

# Checklist of the Cerambycidae, or longhorned beetles (Coleoptera) of the Western Hemisphere

2009 Version (updated through 31 December 2008)

Miguel A. Monné, and Larry G. Bezark, Compilers

## Introduction

The Cerambycidae, commonly known as longhorned beetles, longicorns, capricorns, round-headed borers, timber beetles, goat beetles (bock-käfern), or sawyer beetles, comprise one of the largest and most varied families of Coleoptera, with body length alone varying from  $\pm 2.5$  mm (*Cyrtinus* sp.) to slightly over 17 cm (*Titanus giganteus*). Distributed world-wide from sea level to montane sites as high as 4,200 m elevation wherever their host plants are found, cerambycids have long been a favorite with collectors. Taxonomic interest in the family has been fairly consistent for the past century, but the description of new taxa has accelerated in recent decades thanks to the efforts of Chemsak, Linsley, Giesbert, Martins, Monné, Galileo, Napp, and other workers. This checklist builds upon the efforts of Blackwelder (1946), Chemsak & Linsley (1982), Chemsak, Linsley & Noguera (1992), and Monné & Giesbert (1994), and presently includes nearly 9,000 described species and subspecies, covering the terrestrial hemisphere from Canada and Alaska to Argentina and Chile, and including the Caribbean arc.

Adult Cerambycidae, upon which most taxonomic studies in the family have been based, vary widely in their habits. Some species are nocturnal, many are attracted to artificial light, and they also may be found at night on the trunks and branches of their host plants, or on foliage. Diurnal species also may be found on or near their host plants, but many species are attracted to blossoms of shrubs and trees, where they may serve as pollinators. Most adult Cerambycidae are capable of strong flight, but there are a number of flightless genera and species. Adult feeding requirements are variable, with some species taking nourishment from sap, leaves, blossoms, fruit, bark, and fungi, often not associated with a larval host, while others take little or no nourishment beyond water. The well-developed antennae which are one of the defining characteristics of the family serve as primary olfactory organs, and are remarkably sensitive in locating suitable host plants for oviposition, often at great distances. Male cerambycid antennae usually are longer than those of the females, and may be used to find reproductive partners by tracking the pheromones produced by the females.

Chemical communication plays an important role in mate location and recognition in many cerambycid species. Short-range mate recognition is mediated by contact pheromones in most species studied to date. Males recognize conspecific females by contacting them with their antennae and the selective advantage to males conferred by antennae of increased length is a possible reason for the long "horns" of many cerambycid species.

There appears to be variation in whether cerambycids use volatile pheromones or not, as well as variation in which sex produces the pheromone. For example, there is evidence that females of many prionine species produce pheromones from eversible glands on the ovipositor. Females of the anoplodermatine, *Migdolus fryanus* Westwood, produce a volatile pheromone from glands on the prothorax. Volatile pheromones are produced by males of several species in

the subfamily Aseminae, although the site of pheromone release remains unknown. Males of many cerambycine species produce pheromones from glands associated with pits in the surface of prothorax. These pits account for the sexually dimorphic punctation of many cerambycines and may provide a convenient morphological indication that a species uses a volatile pheromone. To date, there is little or no evidence of communication by volatile pheromones in species of the subfamilies Disteniinae, Lamiinae, Lepturinae, Parandrinae, or Spondylidinae.

Methods used to collect adult Cerambycidae include: sweeping or beating branches and foliage; attracting them to UV and MV lights, and to various types of chemical baits; and hand-picking specimens from host plants or from blossoms. More recently, fumigation ("fogging") methods have been employed to survey canopy insect faunas, often yielding astounding numbers of longhorned beetles. Passive traps such as malaise, flight intercept, and even pitfalls also may be used, and are particularly effective over longer periods of time. Rearing adults from infested wood can be productive of series of both sexes of otherwise rarely encountered species.

Larval Cerambycidae also display a variety of habits. Most species feed within dead, dying or even decaying wood, but some taxa are able to utilize living plant tissue. Girdlers (adults of the Onciderini, larvae of genera in the tribes Methiini, Hesperophanini and Elaphidiini) sever living branches or twigs, with the larvae developing within the nutrient-rich distal portion. The larvae of a few species move freely through the soil, feeding externally upon roots or tunneling up under the root crown. Digestion of cellulose appears to be aided primarily by the presence of enzymes rather than symbiotic microorganisms. In many cases, Cerambycidae are primary borers in woody plants, providing a vital "first step" in the biological recycling of these materials. Larval feeding habits typically result in frass-filled galleries or tunnels under the bark or within the sapwood of the host plant, terminating in a pupal chamber, wherein the metamorphosis from last-instar larva to pupa to adult takes place. The life spans of most species in temperate regions typically range from one to three years, but many variations exist, and cycles of from two or three months to several decades have been documented. Tropical species may be less constrained seasonally, and some populations of smaller genera literally may breed continuously, with all stages being found on and in the same pieces of wood. Most of the overall lifetime is spent in the larval stage, with adult beetles usually emerging, dispersing, reproducing, and dying within a span of but a few days to a few months.

Several species of cerambycid beetles are known to damage living trees, and may seriously affect orchards and ornamental trees; others may damage coniferous or hardwood lumber, and a few taxa can damage row crops. The majority of species, however occur within uncultivated or forested habitats, and while they are of great ecological importance within these natural ecosystems, they are of little human economic significance. Because of their close evolutionary linkage to their host plants, cerambycid beetles may be valuable bio-indicators of forest health and diversity, with differing suites of species found within primary forest habitats than those which occur within disturbed areas or secondary growth.

### **Checklist order**

Subfamilies are arranged in traditional checklist order, although Napp (1994) has provided a phylogenetic analysis which suggests the following sequence: Anoplodermatinae, Parandrinae, Prioninae, Spondylidinae, Lepturinae, Aseminae, Cerambycinae, Lamiinae. Tribal

classifications within the subfamilies have not been evaluated phylogenetically, so their ordering is alphabetical. It is acknowledged that this results in the artificial separation of similar-appearing (and undoubtedly closely related) taxa (i.e., Anaglyptini – Clytini – Tillomorphini; Acanthocinini – Colobothriini; Bothriospilini – Torneutini), and the breakup of the lamiine tribes with bifid tarsal claws. However, the functional value of a checklist is as an organizing reference tool, and for that reason-- and until such time as a tribal phylogeny has been determined-- the ordering is arranged for ease of use. Genera and species also are listed alphabetically. Citation of author, year and page number follows each taxon name, with synonymies cited in italics. Geographical distributions listed reflect the present knowledge of the authors and previous published data, and are subject to expansion as new information is contributed. An effort has been made to verify all contributed records, but the possibility exists that some erroneous identifications have led to incorrect distributional parameters for some species. These are corrected as we become aware of them. State or other provincial citations have been used where known for some larger countries to more accurately indicate known ranges. For more complete references by species, the authors refer the reader to Monné, 1993, et seq., *Catalogue of the Cerambycidae of the Western Hemisphere (Parts 1 - 22)*, and Monné, 2005-6 (Part I, II, and III). A bibliography of systematic and distributional references is provided at the end of the checklist.

The status of the disteniine longhorns has been the subject of considerable debate, and at various times they have been treated as a separate family, the Disteniidae. The issue remains open to debate, and for the purposes of this list we have employed the taxonomic placement of Lawrence & Newton, 1995, as a cerambycid subfamily, Disteniinae.

### **Geographical abbreviations used in the list:**

#### **Argentina**

BA = Buenos Aires; CA = Catamarca; CD = Córdoba; CH = Chaco; CO = Corrientes; CT = Chubut; ER = Entre Ríos; FO = Formosa; JU = Jujuy; LP = La Pampa; LR = La Rioja; ME = Mendoza; MI = Misiones; NE = Neuquén; RN = Río Negro; SA = Salta; SC = Santa Cruz; SE = Santiago del Estero; SF = Santa Fe; SJ = San Juan; SL = San Luis; TU = Tucumán.

#### **Bolivia**

BN = Beni; CO = Cochabamba; CQ = Chuquisaca; LP = La Paz; OR = Oruro; PN = Pando; PT = Potosí; SC = Santa Cruz; TR = Tarija.

#### **Brazil (Brasil)**

AC = Acre; AL = Alagoas; AM = Amazonas; AP = Amapá; BA = Bahia; CE = Ceará; ES = Espírito Santo; GO = Goiás; MA = Maranhão; MG = Minas Gerais; MS = Mato Grosso do Sul; MT = Mato Grosso; PA = Pará; PB = Paraíba; PE = Pernambuco; PI = Piauí; PR = Paraná; RJ = Rio de Janeiro; RN = Rio Grande do Norte; RO = Rondônia; RS = Rio Grande do Sul; SC = Santa Catarina; SE = Sergipe; SP = São Paulo; TO = Tocantins.

#### **Ecuador**

eEcuador = the Amazonian provinces, principally Napo, Orellana, Pastaza and Sucumbios, east of the Andes; wEcuador = the coastal slope of the Andes below  $\pm 2,000\text{m}$ . Species which exhibit trans-Andean or interior Andean distributions (including Loja Province), either occurring on both slopes, or generally distributed within the central plateau above about  $\pm 2,000\text{m}$ , are given no geographical annotation beyond the country name.

#### **Mexico**

AG = Aguascalientes; BC = Baja California; BCN = Baja California Norte; BCS = Baja California Sur; CA = Campeche; CHA = Chihuahua; CHS = Chiapas; CM = Colima; CO = Coahuila; DF = Distrito Federal; DU = Durango; GR = Guerrero; GU = Guanajuato; HI = Hidalgo; JA = Jalisco; ME = México; MI = Michoacán; MO = Morelos; NA = Nayarit; NL = Nuevo León; OA = Oaxaca; PU = Puebla; QE = Querétaro; QR = Quintana Roo; SI = Sinaloa; SO = Sonora; SLP = San Luis Potosí; TA = Tamaulipas; TB = Tabasco; TL = Tlaxcala; VC = Vera Cruz; YU = Yucatán; ZA = Zacatecas.

**United States**

AL = Alabama; AR = Arkansas; AZ = Arizona; CA = California; CN = Connecticut; CO = Colorado; DE = Delaware; FL = Florida; GA = Georgia; IA = Iowa; ID = Idaho; IL = Illinois; IN = Indiana; KS = Kansas; KY = Kentucky; LA = Louisiana; MA = Massachusetts; MD = Maryland; ME = Maine; MI = Michigan; MN = Minnesota; MO = Missouri; MS = Mississippi; MT = Montana; NE = Nebraska; NC = North Carolina; ND = North Dakota; NH = New Hampshire; NJ = New Jersey; NM = New Mexico; NV = Nevada; NY = New York; OH = Ohio; OK = Oklahoma; OR = Oregon; PA = Pennsylvania; RI = Rhode Island; SC = South Carolina; SD = South Dakota; TN = Tennessee; TX = Texas; UT = Utah; VA = Virginia; VT = Vermont; WA = Washington; WI = Wisconsin; WV = West Virginia; WY = Wyoming.

In addition, **Hispaniola** is used when both Haiti and Republica Dominicana (R Dominicana) are cited.

**Please note:** This list is continually updated, and corrections, emendations and new citations are welcomed. Please forward all such information and reprints to [LBezark@cdfa.ca.gov](mailto:LBezark@cdfa.ca.gov).

**Subfamily Parandrinae** Blanchard, 1845:134  
*Prionides aberrantes* Bates, 1869:38

**Erichsoniini** Thomson, 1860:274

**Erichsonia** Westwood, 1849:210  
*dentifrons* Westwood, 1849:211

Mexico (PU, VC), Guatemala, Honduras, El Salvador

**Parandrini** Blanchard, 1845:134

**Acutandra** Santos-Silva, 2002:49  
*araucana* (Bosq, 1951:191)  
*degeerii* (Thomson, 1867:111)  
*murrayi* (Lameere, 1912:115)  
*scrobiculata* (Zikán, 1948:28)  
*punctatissima* (Thomson, 1861:84)  
*ubitiara* (Santos-Silva & Martins, 2000:167)

Chile, wArgentina (NE, LP)  
 Mexico?, Panama-c SAmer  
 sBrasil (MT, RJ, SP, SC, MG-RS)  
 Fr Guiana, Colombia  
 Colombia

**Hesperandra (Hesperandra)** Arigony 1977:163  
*conspicua* (Tippmann, 1960:89)  
*expectata* (Lameere, 1902:69)  
*montana* Zikán, 1948:27  
*imitatrix* Santos-Silva, 2005: 231  
*tucumana* (Zikán, 1948:30)

Ecuador, Bolivia  
 Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
 sBrasil (MG, ES)  
 Argentina, Uruguay

**Hesperandra (Tavandra)** Santos-Silva, 2003:125  
*brachyderes* (Lameere, 1902:71)  
*brevicollis* (Lameere, 1902:70)  
*galapagoensis* (Van Dyke, 1953:127)  
*colombica* (White, 1853:3)  
*gyllenhalii* Thomson, 1867:110  
*guianensis* Tavakilian, 2000: 168  
*lalanecassouorum* Tavakilian, 2000:165  
*longicollis* (Thomson, 1861:83)  
*gracillima* Bates, 1869:38  
*polita* (Say, 1835:192)  
*cylindrica* Thomson, 1861:82  
*scaritoides* Thomson, 1861:82  
*solangeae* Santos-Silva, 2003:394  
*villei* (Lameere, 1885:3)

wMexico (MI, CM)  
 wEcuador, Galapagos Is  
 Nicaragua- Colombia, Venezuela, Ecuador  
 French Guiana  
 French Guiana  
 USA, Mexico-Argentina, Bolivia (SC)  
 scUSA (LA, TX, VA, CO), Mexico-Bolivia  
 Colombia  
 Venezuela  
 Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador

**Hesperandra (Zikandra)** Santos-Silva, 2003:120  
*brasílica* (Zikán, 1948:31)  
*cribraria* (Zikán, 1948:34)  
*melzeri* (Zikán, 1948:32)  
*glaberrima* (Zikán, 1948:35)  
*glabra* (Degeer, 1774:352)  
*testaceus* Fabricius, 1794:437  
*ferruginea* Sturm, 1826:181  
*lineola* Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 42, fig.7  
*mandibularis* Perty, 1832:84  
*maxillosa* Laporte, 1840:387  
*lineolata* Gory in Guérin-Méneville, 1844:207  
*grandis* Thomson, 1861:79  
*columbica* Thomson, 1861:80  
*barbata* Thomson, 1861:95  
*occipitalis* Thomson, 1867:108

seBrasil (MG -RJ, SC, BA)  
 Brasil (BA, GO)  
 Mexico-Argentina, Bolivia (SC), W Indies

- obsolescens* Casey, 1912:217  
 var. *translucida* Zikán, 1948:37  
*lucida* Zikán, 1948:36
- humboldti** Santos-Silva, 2003:123  
**miniscula** (Zikán, 1948:38)  
*costalimai* Zikán, 1948:38  
*itatiayaensis* Zikán, 1948:39
- monnei** (Santos-Silva, 2001: 229)  
**separanda** (Zikán, 1948:33)  
*laevicollis* Zikán, 1948:33  
*zelligbori* Zikán, 1948:34
- solisi** Santos-Silva 2007:2  
**thomasi** Santos-Silva, 2002: 955  
**ubirajarai** (Santos-Silva, 2001:216)
- Neandra** Lameere, 1912:114
- brunnea** (Fabricius, 1798:49)  
*purpureus* Herbst, 1799:21  
*sayi* Thomson, 1867:114  
*quadricollis* Thomson, 1867:114  
*conformis* Thomson, 1867:115  
*dentata* Thomson, 1867:115  
*minuta* Thomson, 1867:116  
*ampliceps* Casey, 1912:216  
*gravidula* Casey, 1912:216  
*brunnea coloradensis* Linsley, 1957:2  
*brunnea quebecensis* Abdullah, 1968:75
- marginicollis** (Schaeffer, 1929:40)  
*brunnea*; Fall, 1901:142 (not Fabricius, 1798)  
*punctillata* Schaeffer, 1929:40
- Parandra (Parandra)** Latreille, 1804:262
- angulicollis** Bates, 1879:2  
*punctata*; Bates, 1872:166 (not White, 1853)
- antioquensis** Cardona-Duque, Santos-Silva & Wolff, 2007:40  
**cribrata** Thomson, 1861:87  
**cubaecola** Chevrolat, 1862:275  
**laevis** Latreille, 1804:253  
**lata** Bates, 1884:226  
**pinchoni** Villiers, 1979:182  
**tavakiliani** Santos-Silva, 2002:33
- Parandra (Birandra)** Santos-Silva, 2002:47
- lucanoides** Thomson 1861:85  
*colombica*; Vivas Berthier, 1942:37 (not White, 1853)
- mariahelenae** Santos-Silva, 2002: 48  
**punctata** White, 1853:2  
*luciana* Thomson, 1861:86  
*fabricii* Thomson, 1867:117
- sylvaini** Tavakilian, 2000:150

### Subfamily Anoplodermatinae Guérin-Méneville, 1840:276

#### Anoplodermatini

Guérin-Méneville, 1840:276

- Acanthomigdolus** Bruch, 1941:165  
**quadricollis** (Bates, 1875:47)  
 c Argentina (LR, ME, BA)

- Anoploderma** Guérin-Méneville, 1840:276  
**bicolor** Guérin-Méneville, 1840:277  
*spondyloide* Fairmaire, 1893:610  
**breueri** Lameere, 1912:118  
*martinezi* Prosen, 1960:91  
**peruvianum** Dias, 1986:121  
 Peru, Bolivia  
 scBrasil (MT), Bolivia (SC), nArgentina (SA, FO, CD, JU, SE)  
 Peru
- Cherrocrius** Berg, 1898:31  
**bruchii** Berg, 1898:32  
 sc Argentina (RN, NE)
- Hypocephalus** Desmarest, 1832: pl.24  
*Mesoclastus* Gistel, 1837:54  
**armatus** Desmarest, 1832: pl.24  
*paradoxus* Gistel, 1837:54  
 seBrasil (BA, MT)
- Migdolus** Westwood, 1863:120  
*Paulistanus* Gounelle, 1899:6  
**brachypterus** Lane, 1972:83  
**clypeatus** Dias, 1984:529  
**cuyabanus** Lane, 1937:195  
**exul** (Lameere, 1915:285)  
**fryanus** Westwood, 1863:120  
*bouvieri* Gounelle, 1899:6  
*morretesi* ; Fonseca, 1958:30 (not Lane, 1937)  
*fonsecai* Lane, 1972:81  
**goyanus** Dias, 1984:528  
**morretesi** Lane, 1937:192  
**punctatus** Lane, 1937:189  
**spitzi** Lane, 1937:185  
**thulanus** (Lameere, 1902:201)  
 sBrasil (PN)  
 sw Brasil (MT)  
 sw Brasil (MT)  
 w Brasil (RO)  
 sBrasil (SP-SC), neArgentina (MI), Paraguay  
 cBrasil (GO)  
 sBrasil (SP)  
 sBrasil (SP)  
 scBrasil (MS)  
 cBrasil (GO, MT)
- Paramigdolus** Dias, 1986:117  
**tetropioides** (Fairmaire, 1893:611)  
 var. *carbonaria* Bruch, 1941:169  
 nArgentina (LR, CA, SA, SE, CD, MI)
- Sypilus** Guérin-Méneville, 1840:277  
**boeroi** Prosen, 1960:95  
**ferrugineus** Gounelle, 1913:194  
*gounellei* Lameere, 1915:62  
**orbignyi** Guérin-Méneville, 1840:277  
*venturae* Dohrn, 1882:465  
 wcArgentina (NE)  
 nArgentina (SE, ME, CD, BA)  
 nArgentina (SE-BA)
- Mysteriini** Prosen, 1960:90
- Mysteria** Thomson, 1860:278  
*Prionidium* Burmeister, 1865:159  
**cylindripennis** Thomson, 1860:279  
*molle* Burmeister, 1865:160  
*schroederi* Lameere, 1902:211  
**darwini** (Lameere, 1902:210)  
**lacordairei** (Lameere, 1902:212)  
*cylindripennis*; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.2 (not Thomson, 1860)  
**minuta** Dias, 1988:144  
**seabrai** Dias, 1988:144  
 sBrasil (RS), Argentina, Uruguay  
 sBrasil (SC)  
 Paraguay, Argentina (ME, SF, ER), Uruguay  
 Paraguay, neArgentina (MI)  
 nArgentina (JU, SE, CH, SF)

**Pathocerus** Waterhouse, 1901:522  
*Anoploderma (Eumysteria)* Bruch, 1908:199  
**wagneri** Waterhouse, 1901:523 Bolivia (SC), nArgentina (JU-BA)  
*flabellifera* Bruch, 1908:199

**Pseudopathocerus** Dias, 1988:157  
**humboldti** (Lameere, 1912:120) scBrasil (MS), Paraguay,  
nArgentina (MI)

### Subfamily **Prioninae** Latreille, 1804:264

#### Anacolini Thomson, 1857:10

**Allaiocerus** Galileo, 1987:618  
**metallicus** Galileo, 1987:619 nwBrasil (AM)

**Anacolus** Berthold 1827:395  
*Geoprionus* Lameere, 1890:cxxi  
**sanguineus** (Lepelletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:200) Panama-seBrasil (RJ)  
*lugubris* Lepelletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:200  
*praeustus* Perty, 1832:87  
*bimaculatus* Ménétriés, 1838:130  
*lividus* Ménétriés, 1838:131  
*nigricollis* Ménétriés, 1838:131  
*menetriesi* Buquet, 1840:254  
*scapularis* Buquet, 1840:254  
*variabilis* White, 1853:23  
*nigrinus* White, 1853:24  
*melanocerus* White, 1853:24  
*xanthocerus* White, 1853:24  
*syntheticus* Lameere, 1890:cxxii

**Atrocolus** Monne & Monne 2008:215  
**mariahelene** Monne & Monne 2008:216 Brasil (BA)

**Biribellus** Galileo, 1987:528  
**martinsi** Galileo, 1987:529 Peru  
**punctatus** Galileo, 1987:531 nwBrasil (AM)

**Calloctenus** White, 1850:12  
**pulcher** White, 1850:12 Colombia, Venezuela  
var. *nigripennis* White, 1853:58

**Chariea** Audinet-Serville, 1832:197  
**cyanea** Audinet-Serville, 1832:198 Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
**lepesmei** Tippmann, 1956:759 Fr Guiana  
**longispina** Galileo & Martins, 1990:41 nBrasil (PA)

**Cycloprionus** Tippmann, 1953:200  
**flavus** Tippmann, 1953:202 Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
*ornatus* Lane, 1972:353

**Episacus** Waterhouse, 1880:291  
**pilosicollis** Waterhouse, 1880:291 Colombia, Ecuador



- Flabellomorphus** Galileo & Martins, 1990:44  
**longus** Galileo & Martins, 1990:45  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Galileoana** Chemsak, 1998:24  
**opaca** Chemsak, 1998:25  
 Mexico (TA)
- Hovorelus** Galileo & Monné, 2003:38  
**splendidus** Galileo & Monné, 2003:39  
 Peru
- Myzomorphus** Dejean, 1835:319  
*Udeteromorphus* Tippmann, 1960:99  
**amabilis** (Tippmann, 1960:101) Bolivia, seBrasil (MG)  
**flavipes** Galileo, 1987:595 seBrasil (ES)  
**gounellei** Lameere, 1912:98 seBrasil (MG, RJ)  
**herteli** Gilmour, 1960:21 Colombia  
**poultoni** Lameere, 1912:98 Brasil  
**quadripunctatus** (Gray in Griffith, 1831: pl.70, fig.1) Colombia, Venezuela, Brasil (AM, BA-SC),  
*quadrimaculatus* Gory, 1832: pl.31 Fr Guiana, wEcuador  
*quadrinotatus* Ménétrés, 1838:131  
*pygmaeus* Buquet, 1840:254  
*necydaloides* Thomson, 1864:279  
**scutellatus** Sallé, 1849:429 Costa Rica, Venezuela  
 var. *apicalis* White, 1853:25  
 var. *bicolor* White, 1853:26  
 var. *plagiatus* White, 1853:25  
 var. *scapularis* White, 1853:25  
 var. *thoracicus* White, 1853:26  
 var. *unicolor* White, 1853:25  
**sparsimflabellatus** Zajciw, 1963:55 seBrasil (RJ, SP)
- Nicias** Thomson, 1857:136  
*Hamadryades* Thomson, 1857:22  
**alurnoides** (Thomson, 1857:23) Guianas, Surinam, nwBrasil (AM)  
**huedepohli** Galileo, 1987:531 Fr Guiana
- Otheostethus** Bates, 1872:169  
**disjunctus** Galileo, 1987:517 nwBrasil (AM)  
**melanurus** Bates, 1872:170 Nicaragua, Costa Rica
- Piesacus** Galileo, 1987:494  
**exiguus** Galileo, 1987:497 Colombia  
**magnus** Galileo, 1987:501 Colombia
- Poekilosoma** Audinet-Serville, 1832:184  
*Poecilosoma* Laporte, 1840:411  
*Ceroctenus* Audinet-Serville, 1832:196  
**carinatipenne** Lane, 1941:152 eBrasil (PE, ES)  
**ornatum** (Dalman, 1823:62) seBrasil (BA-RJ)  
*ornatipenne* Audinet-Serville, 1832:185  
*maculipenne* Audinet-Serville, 1832:186  
*abdominalis* Audinet-Serville, 1832:197  
*flamiger* Perty, 1832:87  
*semirufum* Newman, 1838:492  
*rufipenne* Blanchard, 1843:207  
*flaviventris* Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215  
*unicolor* Guérin-Méneville, 1844:215  
*equestris* Guérin-Méneville, 1844:215  
*latifascia* White, 1853:58

*mixtus* White, 1853:58

**Prionapterus** Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10

*Halycidocrius* Berg, 1881:62

**breyeri** Bruch, 1929:205

Paraguay, neArgentina (MI)

**staphilinus** Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10

Paraguay, Argentina

*staphylinus* Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832:200

*flavipennis* Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832:201

*philippii* Berg, 1881:64

*philippii* var. *schulzi* Bruch, 1908:202

*staphylinus* var. *wagneri* Gounelle, 1911:320

**suspectus** Galileo & Martins, 1990:48

Paraguay

**travassosi** Lane, 1938:263

sw Brasil (MS)

**woltersi** Bruch, 1925:207

nwArgentina (CA)

*staphylinus* var. *schaeferi* Bosq, 1947:293

**Rhachicolus** Galileo, 1987:508

**cristatus** Galileo, 1987:510

Venezuela

**Rhodocharis** Lacordaire, 1869:49

**anacoloides** Lacordaire, 1869:50

seBrasil (RJ)

var. *bicolor* Tippmann, 1953:204

**Udeterus** Thomson, 1858:412

*Oideterus* Thomson, 1857:15

*Temnesthes* Bates, 1875:51

**andrarius** Galileo, 1987:562

Colombia

**buquetii** (Thomson, 1857:16)

Colombia, Ecuador

**crenatocerus** Galileo, 1987:563

Ecuador

**dichotomus** Galileo, 1987:565

wEcuador

**elegans** Waterhouse, 1880:290

wEcuador

**lobicollis** (Bates, 1875:52)

Colombia, Ecuador

**magnificus** Galileo, 1987:567

Costa Rica, Panama

**pallidus** Galileo, 1987:569

Colombia

**Xanthonicias** Galileo, 1987:511

**prostrata** Galileo, 1987:513

nBrasil (AM, PA)

**Calocomini** Galileo & Martins, 1993:81

**Calocomus** Audinet-Serville, 1832:194

**desmaresti** (Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.8)

Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (JU-LP)

*hamatiferus* Lacordaire in Audinet-Serville, 1832:195

*lunuliferus* Drapiez, 1837:53

*bravardi* Burmeister, 1865:314

*desmaresti caripariensis* Tippmann, 1960:97

ab. *bimaculatus* Tippmann, 1960:96

ab. *conjunctus* Tippmann, 1960:97

ab. *melancholicus* Tippmann, 1960:96

**kreuchelyi** Buquet, 1840:142

Colombia

*lycius* Buquet, 1840:142

**morosus** White, 1850:11

scBrasil (MS, GO, MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (JU-RN)

*rugosipennis* Lucas, 1857:181

*coriaceus* Fairmaire, 1864:270

**rodingeri** Tippmann, 1951:304

Bolivia, Peru

**Callipogonini** Thomson, 1860:323*Enoploceritae* Thomson, 1864:290*Orthomegitae* Thomson, 1864:294*Anacanthini* Thomson, 1864: 285*Ergatites* Fairmaire in Jacquelin Du Val, 1864:117*Ctenoscelinae* Pascoe, 1869:661**Chorenta** Gistel, 1848: viii*Anacanthus* Audinet-Serville, 1832:165 (preoccupied by *Anacanthus* Gray, 1830, Pisces)**aquilus** Thomson, 1865:577

Colombia

**biramiguelus** Santos-Silva, 2004: 281

Brasil (MG, RO)

**espiritasantensis** (Seabra, 1941:369)

seBrasil (ES)

**reticulatus** (Dalman in Schoenherr, 1817:147)

seBrasil (MG-RS), Argentina

*costatus* Audinet-Serville, 1832:166**Apotrophus** Bates, 1875:48*Paranaecus* Thomson, 1877:269**simplicicollis** Bates, 1875:49

sBrasil (SP, PR)

*olivieri* Thomson, 1877:270**Callipogon (Callipogon)** Audinet-Serville, 1832:140**barbatum** (Fabricius, 1781:208)

Guatemala-Panama

var. *ornatum* Bates, 1879:5*hauseri* Nonfried, 1892:20*friedlaenderi* Nonfried, 1892:22**beckeri** Lameere, 1904:56

wMexico (DU, NA)

**lemoinei** Reiche, 1840:275

Honduras-Colombia, Venezuela, Peru,

var. *kraatzi* Nonfried, 1890:19

Ecuador

**senex** Dupont, 1832: pl.33

Mexico (PU, VC)-El Salvador, Honduras

*barbatum*; Audinet-Serville, 1832:142 (not Fabricius, 1781)**Callipogon (Callomegas)** Lameere, 1904:64**proletarium** Lameere, 1904:66

Puerto Rico, Martinique

**sericeum** (Olivier, 1795:16)

Cuba, Puerto Rico, Hispaniola

**Callipogon (Dendroblaptus)** Chevrolat, 1864:179**barbiflavum** Chevrolat, 1864:180

Cuba, Bahamas

**Callipogon (Enoplocerus)** Audinet-Serville, 1832:146**armillatum** (Linnaeus, 1767:622)

Panama, S. Amer (widely distributed)

*octodentatus* Schoenherr, 1817:342*gigas* Csiki, 1909:343**Callipogon (Orthomegas)** Audinet-Serville, 1832:149**cinnamomeum** (Linnaeus, 1758:389)

Fr Guiana-cBrasil, Bolivia (BN, SC)

*mucronatus* Fabricius, 1775:160*cinctus* Voet, 1778:16*corticinus* Olivier, 1790:294*spadiceus* Dalman in Schoenherr, 1817:148*corticinum*; Williams, 1929:145**fragosoi** Bleuzen, 1993:19

Costa Rica, Panama

**frischeiseni** Lackerbeck, 1998:518

Peru

**haxairei** Bleuzen, 1993:19

eEcuador

**irroratum** Lameere, 1915:55

Colombia

**jaspideum** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:212)

seBrasil (PE-RS), Paraguay, Argentina

**marechali** Bleuzen, 1993:18

Panama, Colombia, Ecuador

**monnei** Bleuzen, 1993:18

seMexico (VC, QR) -Costa Rica

**pehlkei** Lameere, 1904:60

Colombia, Peru, Fr Guiana

**similis** (Gahan, 1894:223)

seBrasil (BA-SC)

*joinvillei* Ribeiro, 1935:417

- Ctenoscelis** Audinet-Serville, 1832:134  
**acanthopus** (Germar, 1824:467) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
**ater** (Olivier, 1795:11) Venezuela, Guianas, nBrasil (AP)  
**coeus** (Perty, 1832:86) Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, PI-MG), Bolivia  
*dyrrhacus* Buquet, 1843:235  
*nausithous* Buquet, 1843:236
- Cubaecola** Lameere, 1912:164  
**hoploderoides** Lameere, 1912:164 Cuba
- Ergates** Audinet-Serville, 1832:143  
*Trichocnemis* LeConte, 1851:110  
*Ergates* (*Callergates*) Lameere, 1904:47  
**pauper** Linsley, 1957:5 swUSA (CA)  
**spiculatus spiculatus** (LeConte, 1851:110) wNAmer  
*californica* White, 1853:37  
*spiculigera* White, 1853:39  
subsp. **neomexicanus** Casey, 1890:491 wcUSA, nMexico (BC)  
var. *marmoratus* Cockerell, 1890:161
- Hephialtes** Thomson, 1864:285  
**morei** Santos-Silva, 2004:35 sBrasil (PN, SP, RJ, SC)  
**ruber** (Thunberg, 1822:305) Guadeloupe, Fr Guiana, Brasil  
*tricostatus* Thomson, 1864:286  
*badium* Thomson, 1865:577  
*sulcatus* Lacordaire, 1869:147
- Navosoma** Blanchard, 1843:206  
*Naosoma* Gemminger & Harold, 1872:2763  
**luctuosum** (Schoenherr, 1817:346) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Uruguay,  
Argentina  
*huberti* Buquet, 1840:xxviii  
*triste* Blanchard, 1843:206  
*blanchardii* Thomson, 1877:270
- Spiloprionus** Aurivillius, 1897:241  
**sericeomaculatus** Aurivillius, 1897:242 Bolivia
- Stictosomus** Audinet-Serville, 1832:153  
**semicostatus** Audinet-Serville, 1832:154 Fr Guiana, nBrasil (PA)
- Macrodoniini** Thomson, 1860:324  
*Acanthinoderitae* Thomson, 1864:294  
*Ancistrotides* Lacordaire, 1869:81
- Acalodegma** Thomson, 1877:261  
*Acadolegma*; Lameere, 1919:94  
**servillei** (Blanchard in Gay, 1851:452) wcArgentina (ME), Chile  
*marginipennis* Fairmaire, 1864:270  
*bihamata* Bates, 1869:43  
**vidali** Elgueta & Cerda, 2002:12 Chile
- Acanthinodera** Hope, 1833:106  
*Amallopodes* Lequien, 1833: pl.74  
*Malloderes* Dupont, 1835: pl.125  
*Malloderus*; Drapiez, 1841:56  
**cumingii** Hope, 1833:105 Chile  
*scabrosus* Lequien, 1833: pl.74

*mercurius* Erichson in Meyens, 1834:266  
*microcephalus* Dupont, 1835: pl.125

**Ancistrotus** Audinet-Serville, 1832:135

**aduncus** Buquet, 1853:xxiv

**uncinatus** (Klug, 1825:454)

*hamaticollis* Audinet-Serville, 1832:137

seBrasil (ES, MG, RJ)

seBrasil (MG-SC)

**Chalcoprionus** Bates, 1875:273

**badeni** Bates, 1875:274

Colombia

**Macrodonia** Lacordaire 1830:171

*Macrodonia* Gistel, 1848:129

**batesi** Lameere, 1912:166

*dejeani*; Bates, 1879:5 (not Gory, 1839)

*dejeani borgmeieri* Tippmann, 1953:190

*laevis* Pouillaude, 1915:46

**castroi** Marazzi, Pavisi & Marazzi 2008:8

**cervicornis** (Linnaeus, 1758:38)

*cervicornis melzeri* Tippmann, 1953:188

**crenata** (Olivier, 1795:27)

*quadrispinosus* Schoenherr, 1817:346

*castanea* Blanchard, 1848:210

*ehrenreichi* Kolbe, 1894:42

**dejeani** Gory, 1839:127

**flavipennis** Chevrolat, 1833:65

*impressicollis* Blanchard, 1848:210

**itayensis** Simoens, 2006:1

**jolyi** Bleuzen, 1994:26

**marechali** Bleuzen, 1990:9

**mathani** Pouillaude, 1915:44

**zischkai** Tippmann, 1960:92

*cambeforti* Bleuzen, 1990:9

Guatemala-Panama

Guatemala, Honduras

Colombia, Guianas-sBrasil, Peru, Bolivia (BN, SC),  
eEcuador

Colombia, Fr Guiana, Venezuela, Peru, Bolivia  
(CO, SC), cBrasil (AC, AM, MT, GO, MS, RO,PA )

Colombia-Bolivia

eBrasil (BA-RS, GO), Paraguay, Argentina

Peru

Venezuela

Colombia, Ecuador

wEcuador

nwBrasil (AC), Bolivia, Peru

**Macrotomini** Thomson 1860:290, nec Laporte, 1832

*Mallodonitae* Thomson, 1860:318

*Stenodontines* Lameere, 1902:63

*Prinobiini* Vives, 2002

**Aplagiognathus** Thomson, 1860:320

**hybostoma** Bates, 1879:8

**spinus** (Newman, 1840:194)

Guatemala, Honduras

Mexico (ME, OA, PU, VC) - Honduras

**Archodontes** Lameere, 1903:216

*Paramallus* Casey, 1912:227

**melanopus melanopus** (Linnaeus, 1767:623)

*cilipes* Say, 1824:328

*simplicicolle* Haldeman, 1847:30

*simplicicolle* var. *biimpressum* Haldeman, 1847:30

subsp. **aridus** Casey, 1924:224

subsp. **serrulatus** (LeConte, 1854:82)

seUSA (FL-TX)

swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)

scUSA, nMexico

- Basitoxus** Audinet-Serville, 1832:174  
*Basitaxus*; Chenu, 1870:307  
*Baseotoxus*; Gemminger & Harold, 1872:2768  
**megacephalus** (Germar, 1824:468) eBrasil (BA-RJ)  
*armatus* Audinet-Serville, 1832:175
- Chiasmetes** Pascoe, 1867:411  
*Chiasmus* Thomson, 1860:318  
**limae** (Guérin-Méneville in Duperrey, 1830:128) Ecuador, Peru, Chile  
*melitaeques* Blanchard, 1843:206  
*gracilicorne* Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215
- Curitiba** Lameere, 1903:26  
**brunni** Lameere, 1903:26 sBrasil (PR-RS)  
**scheerpeltzi** (Tippmann, 1953:182) sw Brasil (MT)
- Hisarai** Santos-Silva & Martins, 2005: 393  
**seripierriae** (Santos-Silva & Martins, 2003:255) Brasil (MG)
- Ialysus** Thomson 1864:296  
*Jalysus*; Gemminger & Harold, 1872:2763  
**tuberculatus** (Olivier, 1795:20) Guianas, nBrasil (AM)
- Mallodon** Lacordaire 1830:171  
*Opheltes* Thomson, 1864:306  
*Orthomallodon* Linsley, 1957:3  
**dasystemus dasystemus** (Say, 1824:326) sUSA, nMexico-Colombia  
*costulata* LeConte, 1851:111  
*degeneratum* Thomson, 1867:95  
*debile* Casey, 1912:222  
*melanopus*; Haldeman 1847:30 (not Linnaeus, 1767)  
*spinibarbe*; Haldeman 1847:31 (not Linnaeus 1758)  
*masticator* Thomson, 1867:99  
*angustatum* Thomson, 1867:100  
*guatemalensis* Casey, 1912:227  
*mandibularis* Lackerbeck, 1998: 517 (not Gemminger, 1872)  
*baroni* Casey, 1912:223  
subsp. **baifulus** (Erichson, 1847:138) Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru,  
*occipitale* Thomson, 1867:93 Fr Guiana, Brasil, Bolivia (LP, SC)  
*chevrolatii* Thomson, 1867:94  
*columbianum* Thomson, 1867:98  
subsp. **plagiatus** (Thomson, 1867:95) Fr Guiana  
subsp. **socorroensis** Linsley & Chemsak, 1966:251 Mexico (Revilla Gigedo Is)  
**hermaphroditus** Thomson, 1867:103 Colombia  
**linsleyi** Fragoso & Monné, 1995:220 Peru  
**molarius molarius** Bates, 1879:9 Mexico-Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador  
subsp. **galapagoensis** Mutchler, 1938:11 Galapagos Is (S. Cruz)  
subsp. **glabratus** Linsley & Chemsak, 1966:206 Galapagos Is (S. Cristobal)  
subsp. **vandykei** Linsley & Chemsak, 1966:204 Galapagos Is (Isabela)  
**popelairi** Lameere, 1902:83 Peru  
**spinibarbis** (Linnaeus, 1758:390) Mexico-Bolivia (PN, SC), Argentina, Fr Guiana  
*frangens* Voet, 1778:2  
*miles* Voet, 1778:2  
*maxillosus* Olivier, 1795:16  
*dentatus* Fabricius, 1801:263  
*similis* Schoenherr, 1817:345  
*gagatinus* Germar, 1824:468  
*germarii* Thomson, 1867:100  
*bonariense* Thomson, 1867:99  
*orbignyi* Thomson, 1867:101  
**vermiculatus** Hovore & Santos-Silva, 2004:49 Panama

- Mallodonhoplus** Thomson, 1860:320  
*Mallodonoplus*; Gemminger & Harold, 1872:2768  
**nobilis** Thomson, 1860:321  
Colombia, Venezuela
- Mallodonopsis** Thomson, 1860:317  
**corrosus** Bates, 1879:7  
**mexicanus** Thomson, 1860:317  
*serrata* Thomson, 1860:317  
Mexico-Panama  
Mexico-Colombia, Ecuador, Venezuela
- Mecosarthron** Buquet, 1840:172  
**buphagus** Buquet, 1840:172  
**domingoensis** (Fisher, 1932:1)  
**gounellei** (Lameere, 1903:135)  
**tritomegas** Lameere, 1920:137  
eBrasil (BA-PR)  
R Dominicana  
eBrasil (BA)  
Brasil
- Neomallodon** Linsley, 1957:2  
**arizonicus** (Casey, 1912:228)  
*remotus* Linsley, 1934:161  
swUSA (AZ)
- Nothopleurus** Lacordaire, 1869:125  
**bituberculatus** (Palisot de Beauvois, 1805:216)  
*carptor* Chevrolat, 1862:273  
**komiyai** Santos-Silva & Martins, 2005:394  
**lobigenis** Bates, 1884:235  
*gnatho*; LeConte, 1858:81 (not White, 1853)  
*mandibulare*; Gemminger, 1872:254 (not Fabricius, 1801)  
*dentiger* Leng, 1884:9  
*castaneum* Casey, 1924:225  
**madericus** (Skiles, 1978:414)  
*arizonicus*; Hovore & Giesbert 1976:350 (not Casey, 1912)  
**maxillosus** (Drury, 1773:86)  
**santacruzensis** Hovore & Santos-Silva, 2004:51  
**subcancellatus** (Thomson, 1867:102)  
**subsulcatus** (Dalman, 1823:63)  
*gnatho* White, 1853:45  
*ebeninus* Lacordaire, 1869:125  
W Indies, Jamaica  
Brasil (BA)  
swUSA (CA, AZ), wMexico (BC)  
swUSA (AZ), nwMexico (CHA)  
W Indies  
Bolivia (SC)  
Brasil (BA, MG, RJ, SC)  
sMexico (YU), Honduras
- Parastrongylaspis** Giesbert, 1987:147  
**linsleyi** Giesbert, 1987:148  
**thomasi** Giesbert, 1992:155  
Costa Rica  
sMexico (CHS, VC)
- Physopleurus** Lacordaire, 1869:120  
*Basitoxus* (*Parabasitoxus*) Fragoso & Monné, 1995:721  
**amazonicus** (Fragoso & Monné, 1995:723)  
**crassidens** (Bates, 1869:45)  
**dohrnii** Lacordaire, 1869:121  
**exiguus** Santos-Silva & Martins, 2003:248  
**longiscapus** Lameere, 1912:127  
**maillei** Audinet-Serville, 1832:175  
*mallei*; Redtenbacher, 1867:202  
**rafaeli** Santos-Silva, 2006:266  
**rugosus** Gahan, 1894:224  
**tritomicros** Lameere, 1912:126  
**villardi** Lameere, 1902:87  
*guatemalensis* Casey, 1912:227  
*maxillosus*; Bates in Whympers, 1891:37 (not Drury, 1773)  
Peru, neBrasil (AP, AM, MG), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
nwBrasil (AM), Fr Guiana  
Venezuela  
Brasil (MG), Bolivia (SC)  
Peru, Colombia, Ecuador, Brasil (AM, PA, MG), Bolivia (CO)  
eBrasil (AL, ES, RJ, SC, SP), Paraguay, Argentina  
Brasil (AM)  
Fr Guiana, nwBrasil (AM, AP, PA)  
Fr Guiana  
eEcuador, Peru, Guatemala?

**Protorma** Waterhouse, 1880:288

- costifer** (Thomson, 1877:275) nSAmer, Fr Guiana  
*scabrosa* Waterhouse, 1880:289  
*recurvatum* Williams, 1929:143

**Stenodontes** Audinet-Serville, 1832:173

- chevrolati** Gahan, 1890:23 seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas  
*cubensis* Casey, 1912:224  
*parallelus* Casey, 1912:225  
*damicornis*; Chevrolat, 1862:273 (not Linnaeus, 1771)  
*exsertus*; Horn, 1880:xvii (not Olivier, 1795)  
*mandibularis*; Leng, 1884:9 (not Fabricius 1801)
- damicornis** (Linnaeus, 1771:532) Jamaica, Puerto Rico  
*crenulatus* Drury, 1773:86  
*melanopus* Drury & Westwood, 1837:82  
*obesus* Thomson, 1865:578
- exsertus** (Olivier, 1795:17) Puerto Rico, Hispaniola  
*mandibularis* Fabricius, 1801:261  
*laevigatus* Palisot de Beauvois, 1805:227

**Strongylaspis** Thomson, 1860:313

- aureus** Monné & Santos-Silva, 2003:33 Brasil (AM)  
**batesi** Lameere, 1903:34 seBrasil (ES-SP), Paraguay, Argentina  
**bolivianus** Monné & Santos-Silva, 2003:36 Bolivia (LP)  
**bullatus** Bates, 1872:167 Mexico, Guatemala-Costa Rica  
**championi** Bates, 1884:233 Mexico, Guatemala, Costa Rica  
**christianae** Monné & Santos-Silva, 2003:42 Brasil (MG, SC, AM), Peru, Bolivia (SC)  
**corticarius** (Erichson in Schomburg, 1848:571) seUSA (FL), Mexico-Panama, nSAmer, Cuba  
*scobinatus* Thomson, 1860:313 Jamaica, Dominica  
*scobinatus* var. *belti* Bates, 1884:233  
*lobulifer* Bates, 1892:145
- dohrni** Lameere, 1903:30 Mexico  
**fryi** Lameere, 1912:133 cBrasil (MT)  
**graniger** Bates, 1884:233 Panama  
**hirticollis** Tippmann, 1953:183 Colombia  
**kraepelini kraepelini** Lameere, 1903:28 wEcuador  
subsp. **parvula** Linsley & Chemsak, 1966:209 Galapagos Is  
**macrotomoides** Tippmann, 1953:186 Colombia  
**migueli** Monné & Santos-Silva, 2003:38 Brasil (RO, MG)  
**sericans** Tippmann, 1953:184 Colombia  
**sericeus** Zajciw, 1970:2 seBrasil (ES)

**Mallaspini** Thomson, 1860:302*Pyrodides* Lacordaire, 1869:180**Charmallaspis** Galileo & Martins, 1992:319

- pulcherrima** (Perty, 1832:86) Colombia, Venezuela, eEcuador, Brasil (AM, RO, PA, MT), Peru, Bolivia (SC)  
*fastuosus* Erichson, 1847:139  
*heterocerus* Erichson, 1847:139  
*petalocerus* White, 1853:50  
*antennatus* White, 1853:51  
*formosus* Bates, 1869:51
- smithiana** (White), 1850:12 Brasil (PA)

**Esmeralda** Thomson, 1860:303

- coerulea** (Schoenherr, 1817:346) Guianas, nBrasil (AM, AP, PA)  
*columbinus* Guérin-Méneville, 1844:214  
*suavis* Thomson, 1860:304  
*laetificus*; Melzer, 1919:123 (not Bates, 1869:56)



- costulata** Bates, 1891:158  
**laetifica** Bates, 1869:56  
**polita** (Fragoso & Monné, 1988:135)
- nBrasil (AZS, PA), Guyana  
nBrasil (AM, AZS), Guyana, Fr Guiana  
w Brasil (RO)
- Hileolaspis** Galileo & Martins, 1992:395  
**auratus** (Linnaeus, 1758:395)  
*bifasciatus* Linnaeus, 1767:624  
*amazon* Voet, 1778:3  
*amazonus* Fabricius, 1801:262  
*nigricornis* Guérin-Méneville, 1855:598  
*rubrozonatus* Lucas, 1857:180  
*gratiosus* Bates, 1869:51  
*nodicornis* Bates, 1869:53  
*dispar* Bates, 1869:54  
*candezei* Lameere, 1885:xii  
*insignis*; Nonfried, 1894:136 (not Bates, 1884:238)
- Venezuela, Guianas, cBrasil (AM, MT, GO),  
Peru, Bolivia (CO, LP, SC), Paraguay
- Insuetaspis** Galileo & Martins, 1992:323  
**paradoxus** (Bates, 1869:383)  
*insignis* Bates, 1884:238
- Nicaragua-Panama
- Mallaspis** Audinet-Serville, 1832:188  
**scutellaris** (Olivier, 1795:14)  
*buckleyi* Waterhouse, 1880:290
- Colombia, Peru, eEcuador, Venezuela, Guianas,  
cBrasil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)
- Oropyrodes** Galileo & Martins, 1992:317  
**maculicollis** (Bates, 1891:158)
- wMexico (CHA, DU, SI, ZA)
- Poecilopyrodes** Galileo & Martins, 1992:381  
**pictus** (Perty, 1832:85)
- seBrasil (BA-SP), Bolivia
- Praemallaspis** Galileo & Martins, 1992:306  
**argodi** (Lameere, 1909:51)  
*bourgoini* Lameere, 1909:52 (part, male)  
**batesi** (Lameere, 1909:50)  
**inca** Galileo & Martins, 1992:316  
**leucaspis** (Guérin-Méneville, 1844:214)  
**rhombodera** (Bates, 1879:10)  
**xanthaspis** (Guérin-Méneville, 1844:214)  
*bourgoini* Lameere, 1909:52 (part, female)
- Colombia  
wEcuador  
Peru  
sBrasil (PR-RS), nArgentina, Uruguay  
Nicaragua-Colombia  
Colombia
- Pyrodes** Audinet-Serville, 1832:186  
**nitidus** (Fabricius, 1787:128)  
*speciosus* Olivier, 1795:31  
*angulatus* Olivier, 1795:31  
*pallasii* Germar, 1824:469  
*aeneus* Buquet, 1860:618  
*speciosus* var. *cupripennis* Heyne & Taschenberg, 1907:238
- seBrasil (AL-RS), Paraguay, Argentina
- Scatopyrodes** Galileo & Martins, 1992:326  
**angustus** (Taschenberg, 1870:193)  
*praecellens* Bates, 1871:376  
**beltii beltii** (Bates, 1869:49)  
*salvini* Bates, 1869:49  
subsp. **fryi** (Lameere, 1909:46)  
**iris** (Bates, 1884:237)  
*gounellei* Lameere, 1912:172
- Costa Rica-Panama, Colombia, wEcuador  
Nicaragua - Colombia  
Colombia, wEcuador  
Mexico (DU, CHS), Guatemala

- lampros** (Bates, 1884:236) Guatemala  
**longiceps** (White, 1853:52) Mexico, Guatemala, Honduras  
**moreletii** (Lucas, 1851:lxv) Guatemala  
**samiatus** Galileo & Martins, 1992:381 Honduras  
**tenuicornis tenuicornis** (White, 1850:11) swMexico (OA)  
*angusticollis* Lucas, 1857:179  
 subsp. **marginatus** (White, 1853:49) Guatemala, Honduras  
*cervicalis* Casey, 1912:256  
**trichostethus** (Bates, 1879:11) Costa Rica, Panama  
**vietus** Galileo & Martins, 1992:335 El Salvador, Honduras
- Meroscelisini** Thomson, 1860: 299  
*Orthosomitae* Thomson, 1864:284  
*Tragosomitae* Thomson, 1864:186  
*Monodesmides* Lacordaire, 1869:  
*Closterinae* Lacordaire, 1869:
- Andinotrichoderes** Tippmann, 1960:98  
**pellitus** Tippmann, 1960:98 Peru, Bolivia
- Hyleoza** Galileo, 1987:259  
**confusa** Tavakilian & Galileo, 1991:550 Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)  
*lineata*; Galileo, 1987:261 (not Bates, 1869)  
**lineata** (Bates, 1869:48) w Brasil (RO, AM)  
*dialepta* Galileo & Martins, 1988:437
- Lasiogaster** Gahan, 1892:255  
**costipennis** Gahan, 1892:256 sMexico, Guatemala, Belize
- Meroscelisus** Audinet-Seville, 1832:157  
*Meroscelicus*; Chenu, 1870:308  
*Syennesis* Pascoe, 1888:511  
**apicalis** White, 1853:26 sBrasil (ES-SC)  
**opacus** Buquet, 1860:618 sBrasil (SC)  
**servillei** Thomson, 1865:577 sBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina  
*dispar* Pascoe, 1888:512  
**thoracicus** Seabra, 1942:417 seBrasil (ES)  
**violaceus** Audinet-Serville, 1832:158 seBrasil (BA-SC), Paraguay  
*cyanescens* Lacordaire, 1869:48  
**zikani** Melzer, 1919:154 seBrasil (MG)
- Microphorus** Blanchard in Gay, 1851:454  
*Microphorus*; Chenu, 1870:307  
**calverti** Philippi in Germain, 1897:451 Chile, wcArgentina (NE)  
**magellanicus** Blanchard in Gay, 1851:456 Chile, sArgentina (RN-SC)  
*castaneus* Blanchard in Gay, 1851:457  
**penai** Galileo, 1987:195 Chile
- Monodesmus** Audinet-Serville, 1832:160  
**atratus** Fisher, 1932:3 Cuba  
**callidioides** Audinet-Serville, 1832:161 Cuba, Bahamas, Cayman Is  
**inermis** Galileo, 1987:210 "Amérique merid." ?  
**nothus** Chevrolat, 1862:269 Jamaica
- Polyoza** Audinet-Serville, 1832:166  
**lacordairei** Audinet-Serville, 1832:167 eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,  
*dejeanii*; Gray in Griffith, 1831: pl.65, fig.3 (not Latreille, 1829) Uruguay

- Quercivir** Lameere, 1912:37  
**dohrni** Lameere, 1912:37 seBrasil (RJ-SC)  
**gounellei** Lameere, 1912:38 seBrasil (MG-RS)  
*zikani* Melzer, 1919:141
- Sarifer** Kirsch, 1870:373  
**flavirameus** Kirsch, 1870:374 Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (CO), Brasil, Argentina  
**seabrai** Fragoso & Monné, 1982:519 R Dominicana
- Tragosoma** Audinet-Serville, 1832:159  
**chiricahuae** Linsley, 1959:127 swUSA (AZ, NM)  
**depsarium** (Linnaeus, 1767:624) Europe, NAmer, nMexico (coniferous belt)  
*harrisii* LeConte, 1851:107  
*spiculum* Casey, 1890:492  
*sodalis* Casey, 1899:98  
*parvicollis* Casey, 1899:99  
*repens* Casey, 1924:226  
**nigripenne** Bates, 1892:146 wMexico (DU)  
**pilosicorne** Casey, 1890:492 wUSA (CA, OR)
- Trichoderes** Chevrolat, 1843:35  
**cylindroidus** (Bates, 1884:231) Guatemala  
**pini** Chevrolat, 1843:36 cMexico (NL-ME, DU, VC) - Honduras  
**rugosus** Bates, 1884:236 Mexico, Guatemala
- Prionini** Latreille, 1804:264  
*Titanitae* Thomson, 1864:292  
*Psalidognathitae* Thomson, 1864:280  
*Derobrachinae* Pascoe, 1869:661
- Apterocaulus** Fairmaire, 1864:267(in part)  
*Micropsalis* Burmeister, 1865: 314 (not Meyer, 1859)  
**germainei** Fairmaire, 1864:268 sArgentina  
*heterogama* Burmeister, 1861:314  
subsp. **durnfordii** Burmeister, 1879:196 sArgentina, Chile
- Braderochus** Buquet, 1852:658  
*Aulacocerus* White, 1853:13  
**dentipes** (Chemsak, 1979:127) Honduras, Costa Rica, Panama  
*shuteae* Bleuzen, 1994:53  
**hovorei** Santos-Silva & Martins, 2005:237 Colombia  
**jolyi** Bleuzen, 1994:51 Venezuela, Guyana  
**levoiturieri** (Buquet, 1842:203) Colombia  
**mundus** (White, 1853:13) Venezuela  
**retrospinosus** Lameere, 1916:233 Colombia  
**salcedoi** Bleuzen, 1994:52 Venezuela
- Callistoprionus** Tippmann, 1953:202  
**fasciatus** Tippmann, 1953:203 Costa Rica, Panama
- Derobrachus** Audinet-Serville, 1832:154  
*Pithocles* Thomson, 1864:291  
*Braderochus* Lacordaire, 1869:74 (part)  
**agyleus** Buquet, 1852:657 Colombia, wEcuador, Guianas  
**apterus** Bates, 1879:4 Mexico (VC)-Honduras  
**asperatus** Bates, 1878:274 Costa Rica, Peru  
**brevicollis** Audinet-Serville, 1832:155 seUSA (AL, GA, FL, NC, SC)  
**chemsaki** Santos-Silva, 2007:74 Mexico  
**digueti** Lameere, 1915:57 wMexico (NA)

- dohrni** Lameere, 1911:268  
**drumonti** Santos-Silva, 2007:48  
**geminatus** LeConte, 1853:233  
*forreri* Bates, 1884:230  
**granulatus** Bates, 1884:230  
**hovorei** Santos-Silva, 2007:19  
**inaequalis** (Bates, 1872:167)  
**leechi** Chemsak & Linsley, 1977:512  
**lingafelteri** Santos-Silva, 2007:88  
**longicornis** (Bates, 1872:166)  
**megacles** Bates, 1884:230  
*lepesmei* Tippmann, 1953:196  
**megalophthalmus** Tippmann, 1953:194  
**procerus** Thomson, 1860:324  
**smithi** Bates 1892:144  
**sulcicornis** LeConte, 1851:110  
*kuwertii* Nonfried, 1891:273  
**thomasi** Santos-Silva, 2007:48  
**wappesi** Santos-Silva, 2007:32
- Guatemala  
Mexico (JA)  
wUSA (AZ, CA, NM, TX), Mexico (BCN, BCS, SI, SO)
- Mexico (JA, PU, TA, SLP), Honduras, Costa Rica  
wUSA (CA, NM, NV, TX) MX (CHA, CO, DU, NL, SO)  
Mexico, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras,  
swUSA (CA, AZ, NV, NM, TX), nwMexico (SO)  
Mexico (VC)  
Mexico-Panama, Ecuador  
Mexico (DU, NA), Guatemala
- Colombia  
Mexico (OA, PU), Guatemala, Honduras  
Mexico (GU, JA, SI)  
Mexico-Nicaragua
- eUSA (FL)  
Panama
- Orthosoma** Audinet-Serville, 1832:155  
*Orthosomus*; Drapiez, 1842:195  
**brunneum** (Forster, 1771:37)  
*unicolor* Drury, 1773:83  
*pennsylvanicus* Degeer, 1775:99  
*cylindricus* Fabricius, 1781:207  
*cylindroides* Gmelin, 1790:1818  
*sulcatus* Olivier, 1795:39  
*amplians* Casey, 1912:231  
*spadix* Casey, 1912:231
- eUSA, seCanada
- Prionacalus** White, 1845:109  
*Prionacalus*; Thomson 1864:280  
**atys** White, 1850:11  
**buckleyi** Waterhouse, 1872:261  
*gunteri* Gahan, 1894:221  
*whitei* Waterhouse, 1900:505  
*emmae* Kolbe, 1901:480  
*trigonodes* Bates in Whympers, 1891:37  
*whympersi* Bates in Whympers, 1891:36  
**cacicus** White, 1845:110  
*wallisi* Taschenberg, 1870:191 (female)  
*atys*; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.1 (not White, 1850)  
**demelti** Quentin & Villiers, 1983:224  
**giovannii** Huedepohl, 1985:117  
**iphis** White, 1850:11  
*cacicus* White, 1845:110 (female)  
**simonsi** Waterhouse, 1900:504  
**uniformis** Waterhouse, 1900:505  
**woytkowskii** (Heyrovsky, 1960:162)
- Ecuador, Peru  
Ecuador
- Ecuador, Peru
- Colombia  
wEcuador  
Ecuador
- Ecuador  
Peru  
Peru, Argentina (JU)
- Prionus (Antennalia)** Casey, 1912:249  
**fissicornis** Haldeman, 1845:125  
*fissicornis parviceps* Casey, 1912:250  
*fissicornis transversus* Casey, 1912:251  
*thoracicus* Casey, 1924:223
- c USA (MT-TX)

**Prionus (Homaesthesia)** LeConte, 1873:288*Prionina* Casey, 1912:231**arenarius** Hovore, 1981:453**emarginatus** Say, 1824:327*innocuus* LeConte, 1862:43*pubicollis* Casey, 1912:254*debiliceps* Casey, 1912:255**integer** LeConte, 1851:107**linsleyi** Hovore, 1981:455**palparis** Say, 1824:327**rhodocerus** Linsley, 1957:10**simplex** (Casey, 1912:253)**spinipennis** Hovore & Turnbow, 1984:1

swUSA (TX, NM)

c USA (CO, WY, NM)

c USA (ID, NV, UT, CO, KS)

swUSA (AZ)

scUSA (AZ, NM, CO, KS, NE, OK)

wcUSA (KS, NE, NM, AZ, CO, UT)

c USA (KS)

swUSA (NM, TX)

**Prionus (Neopolyarthron)** Semenov, 1899:255*Prionus (Riponus)* Casey, 1912:245**aztecus** Casey, 1912:246**batesi** Lameere, 1920:144*mexicanus*; Lameere, 1912:245 (not Bates, 1884)*aztecus*; Lameere, 1915:60 (not Casey, 1912)**curticollis** Casey, 1912:247**debilis** Casey, 1891:21**imbricornis** (Linnaeus, 1767:622)*imbricornis minus* Casey, 1912:248*imbricornis brunneus* Casey, 1912:248*diversus* Casey, 1912:247*diversus cuneatus* Casey, 1912:247*robustus* Casey, 1924:222**townsendi** Casey, 1912:246

nMexico (CHA, DU)

wMexico (DU)

nMexico (CHA)

c USA (IA, IL-LA, TX)

eUSA-TX

nMexico (CHA)

**Prionus (Prionus)** Geoffroy, 1762:198*Prionus (Prionellus)* Casey, 1924:209*Microarthron* Pic, 1900:3**californicus** Motschulsky, 1845:89*crassicornis* LeConte, 1851:108*curvatus* LeConte, 1859:19*horni* Lameere, 1912:243*alutaceus* Casey, 1912:237*solidus* Casey, 1912:238*spiculosus* Casey, 1912:240*consors* Casey, 1912:240*consors acomanus* Casey, 1912:241*consors proximans* Casey, 1912:241*angustulus* Casey, 1912:241*californicus ineptus* Casey, 1912:242*californicus punctulatus* Casey, 1912:243*fissifrons* Casey, 1912:243*texanus* Casey, 1912:243*terminalis* Casey, 1912:244*serriger* Casey, 1924:215*suspectus* Casey, 1924:215*orbiceps* Casey, 1924:216*humeralis* Casey, 1924:216*californicus compar* Casey, 1924:217*californicus ovipennis* Casey, 1924:217*spiculosus coloradensis* Casey, 1924:219*scutellaris* Casey, 1924:219*ineptus ambiguus* Casey, 1924:219*ineptus uinatus* Casey, 1924:220

wNAmer, nwMexico (BC, SO)

- spaldingi* Casey, 1924:221  
*stultus* Casey, 1924:221  
*stultus parvicollis* Casey, 1924:222  
*nanus* Casey, 1924:222
- flohri** Bates, 1884:227 Mexico  
**heroicus** Semenov, 1907:259 swUSA (AZ, NM)  
*heros*; Fall, 1905:274 (not Semenov, 1900)  
*tumidus* Casey, 1912:235  
*vastus* Casey, 1912:236  
*tristis* Casey, 1912:236  
*tetricus* Casey, 1912:237  
*fontinalis* Casey, 1924:221
- hintoni** Linsley, 1935:69 wMexico (DU, ME)  
**howdeni** Chemsak, 1979:127 wMexico (DU)  
**laticollis** (Drury, 1773:83) eNAmer  
*brevicornis* Fabricius, 1801:260  
*kempi* Casey, 1912:233  
*laticollis oblongus* Casey, 1912:234  
*parvus* Casey, 1912:234  
*beauvoisi* Lameere, 1915:60  
*frosti* Casey, 1924:210  
*nigrescens* Casey, 1924:211  
*densus* Casey, 1924:211
- lecontei** Lameere, 1912:244 wNAmer, Mexico (BC)  
**mexicanus** Bates, 1884:227 wMexico (DU)  
**pocularis** Dalman in Schoenherr, 1817:148 eNAmer  
*laevigatus* Harris, 1837:83  
*obliquicornis* LeConte, 1851:108  
*curticornis* LeConte, 1851:109  
*validiceps* Casey, 1912:235  
*pocularis prolixus* Casey, 1912:239  
*bicolor* Casey, 1912:239
- poultoni** Lameere, 1912:177 swMexico (OA)
- Prionus (Trichoprius)** Fragoso & Monné, 1982:521  
**aureopilosus** Fragoso & Monné, 1982:522 R Dominicana
- Psalidognathus** Gray in Griffith, 1831: pl.6  
**colombianus** Demelt, 1989:243 Colombia  
**erythrocerus erythrocerus** Reiche, 1840:358 Colombia  
 subsp. **pubescens** Quentin & Villiers, 1983:443 Peru  
 subsp. **reichei** Quentin & Villiers, 1983:442 Ecuador, Peru  
**friendi friendi** Gray, 1831: pl.6, fig.14 Peru, Bolivia, eEcuador  
*deyrollei* Thomson, 1877:xcvii  
*testaceus* Thomson, 1877:254  
*viridiobscurus* Thomson, 1877:254  
*violaceus* Thomson, 1877:254  
*subniger* Thomson, 1877:254  
*ater* Thomson, 1877:254  
 subsp. **sallei** Thomson, 1858:ccxlii Venezuela  
*mygaloides* Thomson, 1859:41 (female)
- modestus** Fries, 1833:327 Costa Rica-Colombia, Venezuela  
*mygaloides* Thomson, 1859:41 (male)  
*wallisii* Taschenberg, 1870:191 (male)  
*limbatus* Taschenberg, 1870:192  
*batesii* Thomson, 1877:257  
*castaneipennis* Thomson, 1877:260  
*thomsoni* Lameere, 1885:ix
- onorei** Quentin & Villiers, 1983:444 wEcuador  
**rufescens** Quentin & Villiers, 1983:446 Ecuador

- superbus** Fries, 1833:325  
*incas* Thomson, 1859:42  
*boucardi* Thomson, 1874:427  
*limenius* Erichson, 1847:139  
*gloriosus* Thomson, 1880:lx  
 Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Peru,  
 Ecuador, nwBrasil (AM)
- Titanus** Audinet-Serville, 1832:133  
*Percnopterus* Gistel, 1848:129  
**giganteus** (Linnaeus, 1771:531)  
 Colombia, eEcuador, Peru, Guianas, ncBrasil (AM)
- Solenopterini** Lacordaire, 1869:180  
*Poecilosomides* Lacordaire, 1869:185  
*Dérancistrines* Lameere, 1912:181
- Derancistrodes** Galileo & Martins, 1993:96  
**vittatus** (Olivier, 1795:39)  
*oberthuri* Gahan, 1895:85  
 Hispaniola
- Derancistrus** Audinet-Serville, 1832:181  
*Harmosternus* Gahan, 1890:30  
**anthracinus** (Gahan, 1890:31)  
**coeruleus** Lameere, 1912:170  
**elegans** (Palisot de Beauvois, 1805:217)  
**furfurosus** Galileo & Martins, 1993:205  
**hovorei** Lingafelter & Woodley, 2007:167  
 Cuba, Hispaniola  
 Cuba  
 Hispaniola  
 R Dominicana  
 R. Dominicana
- Elateropsis** Chevrolat, 1862:269  
**antennatus** Galileo & Martins, 1994:126  
**bahamicus** Galileo & Martins, 1994:122  
**caymanensis** (Fisher, 1941:109)  
**ebeninus** Chevrolat, 1862:271  
**felleræ** (Chemsak, 1983:714)  
**femoratus** (Sallé, 1855:270)  
**foliaceus** Galileo & Martins, 1994:135  
**fulvipes** (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:282)  
*fimbriatus* Chevrolat, 1862:270  
*venustus* Chevrolat, 1862:270  
**julio** Lingafelter & Micheli, 2004:40  
**lineatus** (Linnaeus, 1758:389)  
*fuliginosus* Fabricius, 1775:160  
*subpunctatus* Chevrolat, 1862:271  
*punctatus* Gahan, 1890:27  
**nigricornis** (Fisher, 1941:108)  
**nigripes** (Fisher, 1941:108)  
**peregrinus** Galileo & Martins, 1994:118  
**quinquenotatus** Chevrolat, 1862:271  
**reticulatus** Gahan, 1890:30  
**rugosus** Gahan, 1890:28  
**scabrosus** Gahan, 1890:29  
*fuliginosus*; Chevrolat, 1862:271 (not Fabricius, 1775)  
*castaneous* Zayas, 1975:40  
*punctatus*; Zayas, 1957:171 (not Gahan, 1890)  
**sericeiventris** Chevrolat, 1862:270  
**trimarginatus** (Cazier & Lacey, 1952:8)  
 Hispaniola  
 Bahamas  
 Cayman Is  
 Cayman Is  
 Guadeloupe (?)  
 Jamaica, Cuba (?)  
 Cuba  
 seUSA (FL), Bahamas, Cuba (?)  
 seUSA (FL), Cuba, Bahamas
- Holonotus** Thomson, 1860:304  
**laevithorax** (White, 1853:54)  
 Mexico (VC), Guatemala, Honduras

- minor* Bates, 1884:239  
*latithorax* Thomson, 1860:305  
**nigroaeneus** Bates, 1869:57  
**sternalis** Gahan, 1894:117  
 Nicaragua, Costa Rica, Colombia  
 Guatemala, Costa Rica
- Prosternodes** Thomson, 1860:288  
**cinnamipennis** (Chevrolat, 1838:281)  
**cubanus** Zayas, 1975:29  
 Cuba, Bahamas  
 Cuba
- Solenoptera** Audinet-Serville, 1832:183  
**adusta** Galileo & Martins, 1993:448  
**bilineata** (Fabricius, 1775:163)  
**canaliculata** (Fabricius, 1787:130)  
*subcanaliculata* White, 1853:53  
 var. *asterius* Gahan, 1895:86  
 Trinidad & Tobago  
 W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)  
 St Lucia, St Vincent, Mustique, Trinidad,  
 Martinique, Guadeloupe  
**chalumeai** Villiers, 1979:23  
 St Martin  
**dominicensis** (Gahan, 1890:26)  
 Hispaniola  
**fraudulenta** Galileo & Martins, 1993:445  
 Cuba  
**intermedia** Gahan, 1890:27  
 Colombia  
**luciae** (Lameere, 1912:171)  
 St Lucia  
**metallescens** Thomson, 1860:306  
 Martinique, Dominica  
**michelii** (Chemsak), 1979:125  
 Puerto Rico  
**parandroides** Lameere, 1885:xii  
 Cuba  
**quadri-lineata** (Olivier, 1795:40)  
 Martinique, Guadeloupe  
**scutellata** (Gahan, 1890:25)  
 Cuba, Hispaniola  
**sulcicollis** Thomson, 1860:306  
 Martinique, Guadeloupe  
*sulcipennis*, Thomson, 1878:4  
**thomae** (Linnaeus, 1767:623)  
 W Indies  
*lateralis* Chevrolat, 1877:xxxii  
**touroulti** Dalens & Delahaye, 2007:32  
 St Lucie
- Sphenostethus** Haldeman, 1846:126  
*Hoplopteryx*; Westwood, 1845:40 (not Agassiz, 1838)  
**taslei** (Buquet, 1841:xxxix)  
 eUSA  
*serripennis* Haldeman, 1846:126  
*denticulatus* Westwood, 1845:40
- Subfamily Spondylidinae** Audinet-Serville, 1832:123  
 (*Spondylinae*, auct)
- Neospondylis** Sama, 2005:2  
*Spondylis* Fabricius, 1775:159, auct.  
**mexicanus** (Bates, 1879:15)  
 Mexico (CHA, ME, OA, VC)  
*erebea* Casey, 1912:220  
**upiformis** (Mannerheim, 1843:304)  
 wNAmer, nMexico  
*laticeps* LeConte, 1850:233  
*collaris* Casey, 1912:218  
*robustula* Casey, 1912:219  
*subpubescens* Casey, 1912:219  
*basalis* Casey, 1912:220  
*parva* Casey, 1924:226
- Scaphinus** LeConte, 1851:100  
**muticus** (Fabricius, 1801:265)  
 seUSA (AR, MS, AL, GA, FL, SC, VA)  
*sphaericollis* LeConte, 1847:93

**Subfamily Aseminae** Thomson, 1860:259



**Asemini** Thomson, 1860:259*Criocephalites* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:125*Criomorphaire*s Planet, 1924:232*Tetropiina* Reitter, 1912:42 (part)**Arhopalus** Audinet-Serville, 1834:77*Criocephalum* Dejean, 1835:328*Criocephalus* Mulsant, 1839:63

- asperatus** (LeConte, 1859:19) wNAmer-Honduras  
*honduranus* Casey, 1912:265  
*filitarsis* Casey, 1912:266
- cubensis** (Mutchler, 1914:346) Cuba
- foveicollis** (Haldeman, 1847:35) Canada, n USA  
*agreste*; Kirby in Richardson, 1837:170 (not Fabricius, 1787)  
*impressus* Gemminger & Harold, 1872:2789  
*lacustrinus* Casey, 1912:267  
*cervinus* Casey, 1912:267
- hispaniolae** (Fisher, 1942:4) R Dominicana
- productus** (LeConte, 1850:36) wNAmer-Honduras  
*elongatus* Casey, 1924:230  
*propinquus* Casey, 1924:230
- rusticus rusticus** (Linnaeus, 1758:395) Europe (boreal)  
 subsp. **hesperus** Chemsak & Linsley, 1965:141 swUSA (CA)  
 subsp. **montanus** (LeConte, 1873:170) wcUSA (UT, CO, AZ, NM, TX), nMexico  
*spissicornis* Casey, 1912:264  
*spissicornis longicornis* Casey, 1912:264  
*gracilipes* Casey, 1912:265  
*cavicollis* Casey, 1912:266  
*coloradensis* Casey, 1924:231
- subsp. **nubilus** (LeConte, 1850:36) seUSA, Bahamas, Jamaica
- subsp. **obsoletus** (Randall, 1838:27) eUSA-Honduras  
*rusticus*; Haldeman, 1847:35 (not Linnaeus, 1758)  
*obscurus* LeConte, 1850:36  
*mexicanus* Thomson, 1860:260  
*paganum* Lacordaire, 1869:211

**Asemum** Eschscholtz, 1830:66*Liasemum* Casey, 1912:262

- australe** LeConte, 1850:35 eUSA  
*champlainianus* Casey, 1924:231
- caseyi** Linsley, 1957:13 wUSA (CA, OR), Mexico (BC)
- glabrellum** Bates, 1892:146 swMexico (GU), Guatemala, Honduras
- nitidum** LeConte, 1873:169 wNAmer (WA, OR, CA)  
*mokelumne* Casey, 1912:262
- striatum** (Linnaeus, 1758:396) Europe, Asia, NAmer - Honduras  
*atrum* Eschscholtz, 1830:66  
*moestum* Haldeman, 1847:35  
*moestum* var. *obsoletum* Haldeman, 1847:35  
*moestum* var. *brunneum* Haldeman, 1847:35  
*substriatum* Haldeman, 1847:36  
*juvencum* Haldeman, 1847:36  
*fuscum* Haldeman, 1847:36  
*gracilicorne* Casey, 1912:258  
*ebenum* Casey, 1912:258  
*curtipenne* Casey, 1912:258  
*amputatum* Casey, 1912:259  
*parvicorne* Casey, 1912:260  
*fulvipenne* Casey, 1912:260  
*costulatum* Casey, 1912:261  
*pugetanum* Casey, 1912:261

*brevicorne* Casey, 1912:261  
*carolinum* Casey, 1924:227  
*stocktonense* Casey, 1924:227

**Megasemum** Kraatz, 1879:97

*Nothorhina* LeConte, 1873:169  
*Notorhina*; Leng, 1884:63

**asperum** (LeConte, 1854:18) wNAmer, nwMexico (SO)  
*aspera impressa* Casey, 1912:264  
*aspera rectipennis* Casey, 1912:264  
*uteanus* Casey, 1924:231

**Tetropium** Kirby in Richardson, 1837:174

*Criomorphus* Mulsant, 1839:58  
*Isarthron*, Dejean, 1835:329

**abietis** Fall, 1912:320 wUSA (WA, OR, CA)  
**auripilis** Bates, 1885:435 swUSA (AZ)-Mexico (VC)  
**beckeri** Franz, 1955:324 Guatemala  
**cinnamopterum cinnamopterum** Kirby in Richardson, 1837:174 seCanada, neUSA  
 subsp. **parvulum** Casey, 1891:24 nc USA (CO, MN), wCanada, Alaska  
*alaskanum* Fall, 1926:201  
**fuscum** (Fabricius, 1787: 154) eCanada (Introduced)  
**guatemalanum** Bates, 1892:147 Guatemala  
*guatemalenum*; Aurivillius, 1912:19  
**opacipenne** Bates, 1885:435 Mexico (VC)  
**opacum** Franz, 1955:323 Guatemala  
**parallelum** Casey, 1891:23 wcUSA (CO, AZ, NM)  
**pilosicorne** Linsley, 1935:71 Mexico (ME)  
**schwarzianum** Casey, 1891:24 eUSA (PA, MI, GA), Canada (Ont)  
**schwerdtfegeri** Franz, 1955:324 Guatemala  
**velutinum** LeConte, 1869:382 nwUSA, swCanada  
*columbianum* Casey, 1912:268  
*hexagonum* Casey, 1912:228  
*boreale* Casey, 1924:228

**Atimiini** LeConte, 1873:322**Atimia** Haldeman, 1847:56

**confusa confusa** (Say, 1826:276) eUSA-TX  
*tristis* Haldeman, 1847:56  
 subsp. **dorsalis** LeConte, 1869:385 wNAmer (Pac Cst), Mexico (BC)  
 subsp. **maritima** Linsley, 1939:70 wUSA (CA)  
**gannoni** Hovore & Giesbert, 1974:139 wUSA (CA)  
**helenae** Linsley, 1934:25 wUSA (CA)  
**hoppingi** Linsley, 1939:75 nwUSA (WA, OR)  
**huachucae** Champlain & Knull, 1922:148 swUSA (AZ)  
**mexicana** Linsley, 1934:24 Mexico (ME)  
**vandykei** Linsley, 1939:74 swUSA (NM)

**Paratimia** Fisher, 1915:78

**conicola** Fisher, 1915:78 wUSA (CA, OR)

**Oxypeltini** Lacordaire, 1869:461**Cheloderus** Gray in Griffith, 1832:784

**childreni** Gray in Griffith, 1832:784  
**penai** Kuschel, 1955:252

wcArgentina (NE), Chile  
 Chile, wcArgentina (NE)

**Oxypeltus** Blanchard in Gay, 1851:459

**quadrispinosus** Blanchard in Gay, 1851:460

wArgentina (NE, CT), Chile

## Subfamily **Cerambycinae** Latreille, 1802:211

### Acangassuini Galileo & Martins, 2001: 95

**Acangassu** Galileo & Martins, 2001:97

**diminuta** Galileo & Martins, 2001:97

sBrasil (RJ)

### Achrysonini Lacordaire, 1869: 231

**Abyarachryson** Martins, 2002:51

**signaticolle** (Blanchard in Gay, 1851:491)

Chile

**Achryson** Audinet-Serville, 1833:572

*Trichomallus* Lacordaire, 1869:338

**chacoense** Di Iorio, 2003: 2

Argentina

**foersteri** Bosq, 1953:1

sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

**immaculipenne** Gounelle, 1909:305

Brasil (GO, MT, PE), Fr Guiana, eEcuador, Colombia

*unicolor* Gounelle, 1909:599

Bolivia (BN, SC)

*immaculipenne* var. *humeromaculatum* Tippmann, 1960:107

**jolyi** Monné, 2006: 158

Venezuela

*concolor* Joly, 2000:175

**lineolatum** Erichson, 1847:142

wEcuador, Peru, Bolivia, Chile, Bolivia (SC)

*scutellatum* Kirsch, 1889:37

Galapagos Is

*philippii* Germain, 1897:560

*galapagoensis* Linell, 1898:259

*galapagoensis darwini* Linsley & Chemsak, 1966:213

*galapagoensis flavescens* Linsley & Chemsak, 1966:213

*lineolatum* var. *andinum* Tippmann, 1960:108

**lutarium** Burmeister, 1865:175

ecBrasil (GO, MT), Bolivia (CO), Paraguay, Argentina

*lineolatum* var. *nigricans* Tippmann, 1960:109

**maculatum** Burmeister, 1865:175

seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

var. *fusculum* Plavilstshikov, 1927:108

Uruguay

**maculipenne** (Lacordaire, 1869:338)

sBrasil (SP, MG, SC, GO), Bolivia (SC)

*setosum* Zajciw, 1963:60

*maculipennis*; Zajciw, 1958:12 (not Lacordaire, 1869)

**meridionale** Martins, 1976:75

sBrasil (PR, SC)

**peracchii** Martins, 1976:74

seBrasil (RJ)

**pictum** Bates, 1870:248

Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)

**quadrimaculatum** (Fabricius, 1792:328)

Costa Rica, Guadeloupe, Trinidad, Aruba,

*ornatipenne* Perroud, 1855: 383

Guyana, Venezuela, Brasil, Argentina

*hirsutululum* Bates, 1870:248

*kartaboensis* Fisher, 1944:1

*griseopubescens* Monné, 1972:109

**surinamum** (Linnaeus, 1767:632)

swUSA-Argentina, Mexico (BC), Puerto Rico, W Indies

*surinamensis*; Olivier, 1795:42

(widely distributed)

*surinam*; Leng, 1885:117

*longicollis* Degeer, 1775:117

*simplex* Voet, 1778:22

*circumflexus* Fabricius, 1787:144

*pallens* Fabricius, 1792:297

var. *chontalense* Bates, 1872:171

**undulatum** Burmeister, 1865:175

sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

- unicolor** Bruch, 1908:203  
**uniforme** Martins & Monné, 1975:274  
 Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay  
 Bolivia (SC)
- Araespor** Thomson, 1878:14  
**longicollis** Thomson, 1878:15  
*angustulus* Fairmaire, 1881:474  
 Cuba?, Fiji Is
- Cerdaia** Monné, 2006:159  
*Pehuenia* Cerda, 1980:65 (preoccupied by *Pehuenia* Roth, 1902, Mammalia)  
**lunata** (Germain, 1898:749) Chile  
**testacea** Cerda, 1980:65 Chile
- Cotyachryson** Martins, 2002:65  
**inspergatus** (Fairmaire & Germain, 1859:509) Chile  
*obscurus* Germain, 1898:649  
**philippii** (Porter, 1925:218) Chile  
*cinereus*; Blanchard in Gay, 1851:493 (not Villers, 1789)  
**sulcicorne** (Germain, 1898:649) Chile
- Drascalia** Fairmaire & Germain, 1864:387  
*Acanthachryson* Bruch, 1921:354  
**praelonga** Fairmaire & Germain, 1864:388 Chile, wArgentina (NE)  
*vianai* (Monné, 1969:279)  
**spinithorax** (Bruch, 1921:355) nwArgentina (CA)
- Enosmaeus** Thomson, 1878:9  
*Pseudoeme* Fisher, 1932:4  
**cubanus** Thomson, 1878:10 Cuba, Hispaniola, Puerto Rico  
*poolei* Fisher, 1932:5
- Esseiachryson** Martins, 2002:57  
**minutum** (Blanchard in Gay, 1851:492) Chile
- Geropa** Casey, 1912:305  
**concolor** (LeConte, 1873:176) swUSA (TX)-sMexico  
*aequicollis* Casey, 1912:306
- Huequenia** Cerda, 1986:33  
*Angolia*; Cerda, 1980:64 (not Malloch, 1934)  
**araucana** (Cerda, 1980:64) Chile  
**livida** (Germain, 1898:739) Chile
- Neoachryson** Monné & Monné, 2004:133  
**castaneum** Monné & Monné, 2004:134 Argentina (ME)
- Xenocompsa** Martins, 1965:94  
**flavonitida** (Fairmaire & Germain, 1859:507) Chile, wArgentina (NE)  
*bifasciatum* Philippi & Philippi, 1860:251  
**martinsi** Cerda, 1980:65 Chile  
**semipolita** (Fairmaire & Germain, 1859:508) Chile  
*pallidicornis* Fairmaire & Germain, 1864:387
- Agallissini** LeConte, 1873:321
- Agallissus** Dalman, 1823:66  
*Agalissus*; Thomson, 1864:205

*Aplectrus* Chevrolat in Orbigny, 1844:12

*Cryptopleura* LeConte, 1850:6

**lepturoides** (Chevrolat in Orbigny, 1844:12)

swUSA (TX), Mexico-Honduras

*grata* Haldeman, 1853:363

*clytoides* Lacordaire, 1869:134

**melaniodes** Dalman, 1823:66

Mexico-Honduras

var. *quadrimaculatus* White, 1853:61

var. *concolor* Bates, 1880:67

var. *trifasciatus* Bates, 1880:67

**Osmopleura** Linsley, 1964:194

**chamaeropsis** (Horn, 1893:138)

seUSA (GA, FL)

**Zagymnus** LeConte, 1873:204

**clerinus** (LeConte, 1873:321)

seUSA (GA, FL), Cuba

*floridanus* Casey, 1912:376

**rugicollis** Chemsak & Linsley, 1968:38

Belize

**variatus** Chemsak & Linsley, 1968:39

wMexico (SI)

### Alanizini Di Iorio, 2003: 1

**Alanizus** Di Iorio, 2003:1

**tortuosus** Di Iorio, 2003:6

Argentina (LR)

### Anaglyptini Lacordaire, 1869: 84

**Aphysotes** Bates, 1885:307

*Amphysotes*; Linsley, 1935:87

**tubericollis** Bates, 1885:308

Honduras - Panama

**Clytoderus** Linsley, 1935:89

**pygmaeus** Linsley, 1935:90

cMexico (ME)

**Cyrtophorus** LeConte, 1850:29

**verrucosus** (Olivier, 1795:67)

eNAmer-TX

**Diphyrama** Bates, 1872:187

**singularis** Bates, 1872:188

Guatemala - Panama

**Microclytus** LeConte, 1873:320

**compressicollis** (Laporte & Gory, 1835:106)

neNAmer

*compressicornis*; Leng, 1918:207

*gibbulus* LeConte, 1850:234

*niger* LeConte, 1850:29

*gazellula*; Horn, 1884:148 (not Haldeman, 1847)

*insinuans* Casey, 1893:591

*frosti* Casey, 1912:375

**gazellula** (Haldeman, 1847:42)

neNAmer

**Pempteurys** Bates, 1885:304

**sericans** Bates, 1885:304

Guatemala, Costa Rica

**Tilloclytus** Bates, 1885:303

*Tillomorpha*; Chevrolat, 1860:503 (not Blanchard in Gay, 1851)

**balteatus** (Chevrolat, 1860:503)

eMexico (VC) -Honduras

**bruneri** Fisher, 1932:60

Cuba

**clavipes** Bates, 1885:304

Guatemala

<b>cleroides</b> (White, 1855:290)	Colombia, Venezuela
<b>conradti</b> Bates, 1892:164	Guatemala
<b>cubae</b> Fisher, 1932:63	Cuba
<b>elongatus</b> Zayas, 1975:143	Cuba
<b>geminatus</b> (Haldeman, 1847:42)	neNAmer
<i>duplicatus</i> LeConte, 1850:29	
<b>haematocephalus</b> (Chevrolat, 1862:534)	eMexico (OA, VC)
<b>minutus</b> Fisher, 1932:62	W Indies (Puerto Rico, St. John)
<i>puertoricensis</i> Fisher, 1935:51	
<b>nivicinctus</b> (Chevrolat, 1862:264)	Cuba
<b>pilosus</b> Zayas, 1975:144	Cuba
<b>rufipes</b> Fisher, 1942:20	Cuba

**Basipterini** Fragoso, Monné & Seabra, 1987:201

**Basiptera** Thomson, 1864:204

*Baseoptera*; Gemminger & Harold, 1872:2976

*Anosternus* Burmeister, 1879:198

<b>castaneipennis</b> Thomson, 1864:205	Paraguay, Argentina
<i>sanguinolentus</i> Burmeister, 1865:162	

**Diastrophosternus** Gounelle, 1911:233

<b>bruchii</b> Gounelle, 1911:234	Paraguay, nArgentina (MI, SE)
-----------------------------------	-------------------------------

**Bimiini** Lacordaire, 1869:464

*Sibylini* Cerda, 1973:115

**Adalbus** Fairmaire & Germain, 1859:490

<b>crassicornis</b> Fairmaire & Germain, 1859:490	Chile, wArgentina (NE)
<i>flavipennis</i> Fairmaire & Germain, 1859:491	
<i>dimidiatipennis</i> Fairmaire & Germain, 1859:492	
<i>proteus</i> Germain, 1900:901	

**Lautarus** Germain, 1900:863

<b>concinus</b> (Philippi & Philippi, 1859:670)	Chile, sArgentina (RN-SC)
<i>laevigata</i> Philippi & Philippi, 1864:376	
<i>dancoi</i> Lameere, 1900:112	
<i>dankoi</i> ; Bruch, 1912:194	

**Phantazoderus** Fairmaire & Germain, 1864:391

<b>frenatus</b> Fairmaire & Germain, 1864:392	Chile, sArgentina (CT)
---	------------------------

**Sybilla** Thomson, 1864:148

*Sibylla* Thomson, 1858:406

*Zehra* Özdikmen 2008:661 (unjustified new name)

<b>coemeterii</b> (Thomson, 1856:482)	Chile, c Argentina (RN, NE)
<b>flavosignata</b> Fairmaire & Germain, 1859:489	Chile
<b>integra</b> Fairmaire & Germain, 1859:488	Chile, wArgentina (NE)
<b>krahmeri</b> Cerda, 1973:119	Chile
<b>livida</b> Germain, 1900:890	Chile

**Bothriospilini** Lane, 1950:370

**Bothriospila** Aurivillius, 1923:437

<b>elegans</b> Aurivillius, 1923:438	eBrasil (BA-SP), Paraguay
--------------------------------------	---------------------------

- Chlorida** Audinet-Serville, 1834:31  
*Tetracanthus* Hope, 1835:107  
**cincta** Guérin-Méneville, 1844:259  
**costata** Audinet-Serville, 1834:32  
**curta** Thomson, 1857:288  
*parvula* Thomson, 1860:243  
**denticulata** Buquet, 1860:623  
**fasciata** Bates, 1870:263  
**festiva** (Linnaeus, 1758:389)  
*spinus* Degeer, 1775:100  
*sulcatus* Sulzer, 1776:45  
*africanus* Voet, 1778:17  
**obliqua** Buquet, 1852:655  
**spinosa** Aurivillius, 1887:191  
**transversalis** Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221
- Mexico-Colombia, eEcuador  
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
Fr Guiana, ncBrasil (AM), eEcuador
- Guianas, eEcuador  
nwBrasil (AM)  
seUSA (FL), CAmer, SAmer, Bolivia (BN, CO, LP, PN,  
SC), W Indies (widely distributed)
- Colombia  
Colombia, Bolivia (SC)  
Colombia
- Chrotoma** Casey, 1891:27  
**dunniana** Casey, 1891:27
- swUSA (TX-CA), Mexico (BC)
- Delemodacrys** Martins & Napp, 1979:91  
**morei** Martins & Napp, 1979:93
- Fr Guiana, ncBrasil (PA)
- Gnaphalodes** Thomson, 1860:235  
**trachyderoides** Thomson, 1860:236  
var. *inermis* Bates, 1884:243
- swUSA (TX), Mexico-Panama
- Knulliana** Linsley, 1962:109  
*Cerasphorus*; Dejean, 1835:326 (not Audinet-Serville, 1834)  
*Chion*; Newman, 1840:23 (not Scopoli, 1777)  
**cincta cincta** (Drury, 1773:85)  
*balteatus* Degeer, 1775:111  
*garganicus* Fabricius, 1775:178  
*rusticus* Fabricius, 1781:228  
*ruricola* Gmelin, 1790:1860  
*quadrispinus* Haldeman, 1847:32  
*filicorne* Casey, 1924:256  
subsp. **sonorensis** (Schaeffer, 1908:332)  
subsp. **spinifera** (Fabricius, 1792:275)  
*ochracea* Bates, 1885:243
- eNAmer-TX, nMexico (NL, SO)
- swUSA (TX, AZ), nMexico (SO)  
seUSA, neMexico, W Indies (Bahamas)
- Ranqueles** Gounelle, 1906:140  
**gounellei** Bosq, 1947:296  
**mus** Gounelle, 1906:141  
**steparius** Di Iorio, 1996:142
- ncArgentina (CA-CD)  
nwArgentina (CA-ME)  
Argentina (NE)
- Scapanopygus** Gounelle, 1913:203  
**cinereus** Gounelle, 1913:204
- nArgentina (SE), Bolivia (SC)
- Taygayba** Martins & Galileo, 1998:49  
**venezuelensis** Martins & Galileo, 1998:50
- Venezuela
- Timbaraba** Monné & Napp, 2004:509  
**dispar** Monné & Napp, 2004:510
- Venezuela

**Callichromatini** Blanchard, 1845:148

**Beaveriella** Napp & Martins, 2005:434*Beaveria* Lane, 1970, not *Beaveria* Lee, 1965 (Trematoda)**nacta** (Lane, 1970:52)**sagda** (Monné & Martins, 1972:76)**virginiae** Dalens & Tavakilian, 2006:711

wcBrasil (RO, MT)

cBrasil (PA, MT)

Fr Guiana

**Callichroma** Latreille, 1816:24*Pallene* Gistel, 1848:130**atroviride** Schmidt, 1924:319**auricomum** (Linnaeus, 1767:629)*suturalis* Fabricius, 1781:212*suturatus*; Gmelin, 1790:1824*auricomum cyanescens* Schmidt, 1924:320*auricomum rubescens* Schmidt, 1924:320*auricomum viridescens* Schmidt, 1924:320*auronicum*; Williams, 1931:226**batesi** Gahan, 1894:118*cosmicum*; Bates, 1872:186 (not White, 1853)**brachiale** Bates, 1870:334**collarti** Fuchs, 1959:2**cosmicum** White, 1853:158**gounellei gounellei** Achard, 1910:279subsp. **rubricrus** Schmidt, 1924:317**gisteli** Schmidt, 1923:276**hoffmannsi** Schmidt, 1924:316**minima** Podany, 1965:36**nigricans** Aurivillius, 1908:2**onorei** Giesbert, 1998:60**sericeum** (Fabricius, 1792:253)**velutinum** (Fabricius, 1775:167)*spectabilis* Voet, 1778:12*porphyrogenitum* Bates, 1870:333**viridipes** Bates, 1879:404

Colombia

Colombia, Fr Guiana-cBrasil (MT)

Honduras - Panama

nwBrasil (AM)

Colombia

Honduras, Nicaragua, Costa Rica

Fr Guiana

cBrasil (AM, MT)

seBrasil (ES)

nwBrasil (AM)

Nicaragua

Peru, Bolivia

eEcuador

seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (LP, SC)

Venezuela, Guianas, cBrasil (MT),

West Indies

Panama, Colombia

**Cnemidochroma** Schmidt, 1924:299**buckleyi** (Bates, 1879:404)**coeruleum** (Achard, 1910:280)**fulgidum** (Schmidt, 1924:380)**lopesi** Fragoso & Monné, 1989:209**ohausi** (Schmidt, 1924:381)**phylloides** (Schmidt, 1924:381)**phyllopus** (Guérin-Méneville, 1844:220)*corvina* Burmeister, 1865:169

Ecuador, Bolivia (SC)

Surinam, Fr Guiana

ncBrasil (PA)

cBrasil (GO, MT)

seBrasil (ES-SP)

cBrasil (GO, MT)

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,

Uruguay

**Cotychroma** Martins & Napp, 2005:17**acaguassu** Martins & Napp, 2005:17

Brasil (ES)

**Diotecnon** Schmidt, 1924:300**iris iris** (Taschenberg, 1870:194)*purpuratum* Lameere, 1884:106*fulgens* Lameere, 1884:106*trilineatum octolineatum* Podany, 1965:37subsp. **trilineatum** (Bates, 1879:403)

Costa Rica-Colombia, Venezuela

SAmer (widely distributed)

**Linsleychroma** Giesbert, 1998:61**monnei** Giesbert, 1998:61

Panama

**Mionochroma** Schmidt, 1924:299



- aureotinctum** (Bates, 1870:335)  
**aurosum** (Schmidt, 1924:308)  
**chloe** (Gounelle, 1911:167)  
**decipiens** (Schmidt, 1924:311)  
**elegans** (Olivier, 1790:298)  
    var. *gahani* Aurivillius, 1912:311  
**equestre equestre** (Gounelle, 1911:170)  
    subsp. **aterrimum** (Gounelle, 1911:172)  
    subsp. **subnitescens** (Gounelle, 1911:171)  
        *subnitens*; Podany, 1965:40  
**flachi** (Schwarzer, 1923:257)  
**novella** (Bates, 1885:293)  
**ocreatum** (Bates, 1870:335)  
**omissum** (Schmidt, 1924:313)  
**pseudovittatum** (Schwarzer, 1923:258)  
**rufescens** (Gahan, 1895:113)  
    var. *aureotinctum* Bates, 1885:293  
**rufitarsis** (Schwarzer, 1929:356)  
**spinosissimum** (Schmidt, 1924:313)  
**subaurosum** (Zajciw, 1966:347)  
**vittatum vittatum** (Fabricius, 1775:166)  
    *viridiaurea* Degeer, 1775:145  
    *ochropus* Voet, 1778:12  
    *aureum* Gmelin, 1790:1877  
    *rugicollis* Guérin-Méneville, 1844:220  
    *assimilatum* White, 1853:158  
    *scitulum* Pascoe, 1866:292  
    *vittatum* f. *rufiventris* Schmidt, 1924:305  
    subsp. **electrinum** (Gounelle, 1911:176)  
**wilkei** (Schmidt, 1924:309)
- ncBrasil (PA), Fr Guiana  
nwBrasil (AM), Fr Guiana  
seBrasil (BA-RS)  
seBrasil (ES)  
Guadeloupe, Grenada, Dominica, St. Lucia
- eBrasil (GO, MG-RJ)  
seBrasil (SP, PR)  
seBrasil (SP)
- seBrasil (ES-SC)  
Nicaragua-Panama  
Fr Guiana, nwBrasil (AM), Peru, eEcuador  
seBrasil (ES-SC)  
seBrasil (ES)  
W Indies (St. Lucia, St. Thomas, Guadeloupe,  
    Martinique), seMexico (VC)  
Bolivia  
Peru  
Peru, Bolivia (LP, SC)  
Mexico - cBrasil
- sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
Panama, Ecuador
- Monnechroma** Napp & Martins, 2005:434  
*Xenochroma* Schmidt, 1924, not *Xenochroma* Warren, 1902 (Lepidoptera).
- azurea** (Demets, 1976:136)  
**hovorei** (Giesbert, 1998: 62)  
**seabrai** (Fragoso & Monné, 1989:210)  
**subpulverum** (Schmidt, 1924:379)  
    *subcomosum* Schmidt, 1924:380  
    *difficilis* Schwarzer, 1929:357  
**tibialis** (Giesbert, 1987:36)  
**uniforme** (Gounelle, 1911:169)  
    *schmidtii* Melzer, 1926:11
- Mexico-Costa Rica  
Costa Rica  
seBrasil (MG)  
seBrasil (MG-SP)
- Costa Rica  
seBrasil (ES-SC)
- Philematium** Thomson, 1864:171  
**femorale** (Olivier, 1790:297)  
    *albitarsis* Fabricius, 1801:267  
    *leucodactyla* Chevrolat, 1862:257  
**festum** (Gmelin, 1790:1823)  
    *festivum* (Fabricius, 1775:166)
- Africa, introduced in Cuba  
Africa, introduced in Guadeloupe
- Plinthocoelium** Schmidt, 1924:300  
*Plinthocoelium*; Arnett, 1962:860  
*Callichroma*; LeConte, 1850:37 (not Latreille, 1816)  
**chilensis** (Blanchard in Gay, 1851:465)  
    *saphirum* (Bates, 1879:402)  
**cobaltinum** (LeConte, 1873:195)  
**domingoensis** (Fisher, 1922:52)
- Chile(?), wMexico (SO, SI, DU, OA, PU, JA, CHS)  
nwMexico (BC)  
R Dominicana, Puerto Rico

- koppei** Schmidt, 1924:385 Mexico  
**schwarzi** (Fisher, 1914:97) swUSA (TX)  
**suaveolens suaveolens** (Linnaeus, 1768:224) seUSA (DE-FL-TX)  
*elegans*; Haldeman, 1847:31 (not Olivier, 1790)  
*splendidum* LeConte, 1850:37  
*virescens* Leng, 1886:61  
*plicatum*; Craighead, 1923:64 (not LeConte, 1853)  
 subsp. **plicatum** (LeConte, 1853:233) swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)  
*smaragdina* Casey, 1912:314  
*suaveolens smaragdinoides* Schmidt, 1924:384  
**virens** (Drury, 1770:89) Cuba, Hispaniola, Jamaica, Bahamas  
*columbinum* (Guérin-Méneville, 1838:282)  
**xanthogastrum** (Bates, 1880:45) Nicaragua, Costa Rica  
*columbinum*; Bates, 1872:186 (not Guérin-Méneville, 1838)
- Schmidtianum** Podany, 1965:40  
**distinguendum** (Gounelle, 1911:165) seBrasil (MG-PR)  
**seiunctum** (Schmidt, 1924:314) Peru
- Schwarzerion** Schmidt, 1924:300  
**cyanomelas** (White, 1853:164) Mexico-Panama  
**euthalia** Bates, 1879:403 Panama  
**holochlorum holochlorum** (Bates, 1872:185) Mexico (JA-CHS) - Colombia, Venezuela  
*opiparum* Bates, 1874:222  
*chiriquina* Bates, 1879:402  
*compressipes* Casey, 1912:314  
*regalis* Casey, 1912:314  
*carinatum* Schmidt, 1924:387  
 subsp. **melancholicum** (Bates, 1872:186) Mexico (PU, VC, QR)  
 ab. *rufovarium* Aurivillius, 1912:312
- Xystochroma** Schmidt, 1924:299  
**bouvieri** (Gounelle, 1911:174) Panama, Colombia, ecBrasil (GO)  
**buprestoides** (Bates, 1885:293) Mexico (VC)  
**chloropus** (Bates, 1879:404) Panama, Venezuela  
**clypeatum** (Schwarzer, 1923:256) Costa Rica, Panama, Venezuela  
**echinatum** Napp & Martins, 2005:208 sBrasil (RJ, SP)  
**femoratum** Napp & Martins, 2005:208 sBrasil (RS, MG)  
**gracilipes** (Bates, 1879:404) sBrasil (PR)  
*planipenne* (Schmidt, 1924:303)  
*cuprisuturatum* (Zajciw, 1965:552)  
**minutum** (Zajciw, 1965:551) seBrasil (RJ)  
**neglectum** (Gounelle, 1911:172) eBrasil (GO, ES-SP)  
*equestriforme* (Schmidt, 1924:302)  
*roeri* Podany, 1965:35  
**setigerum** (Schmidt, 1924:302). Colombia  
**zikani** (Zajciw, 1965:553) seBrasil (RJ)

**Callidiini** Mulsant, 1839:27

- Callidiellum** Linsley, 1940:254  
**cupressi** (Van Dyke, 1923:48) wUSA (CA)  
**virescens** Chemsak & Linsley, 1966:152 swUSA (AZ, CA)

**Callidium** Mulsant, 1839:42 (not Fabricius, 1775)*Meridion* des Gozis, 1886:32*Callidium* (*Callidostola*) Reitter, 1912:37**angustipennis** Chemsak, 1964:187

wUSA (CA, NV)

**antennatum antennatum** Newman, 1838:393

eNAmer-WY

subsp. **hesperum** Casey, 1912:288

wNAmer-CO

**biguttatum** Sallé, 1856:688

R Dominicana

**californicum** Casey, 1912:289

wUSA (CA)

**cicatricosum** Mannerheim, 1853:246

wNAmer (Alaska-OR), Rocky Mts.

subsp. **subopacum** Swaine, 1919:12Esubsp. **vancouverense** Van Dyke, 1927:104**duodecimsignatum** Perroud, 1855:385

Brasil

**frigidum** Casey, 1912:289

eNAmer

subsp. **lacustre** Casey, 1912:289**hoppingi** Linsley, 1957:33

wNAmer (Br Col-UT)

**juniperi** Fisher, 1920:157

wcUSA (OK, NM, UT)

**leechi** Linsley & Chemsak, 1963:209

wUSA (CA)

**powelli** Linsley & Chemsak, 1963:207

wUSA (CA)

**pseudotsugae** Fisher, 1920:155

wUSA (CA, OR)

**rufipenne** Motschulsky, 1860:19

Japan, introduced in wCanada (Br Col.)

**schotti** Schaeffer, 1917:184

neUSA, s Canada

**sempervirens** Linsley, 1942:192

wUSA (CA)

**sequoiarium** Fisher, 1920:156

wUSA (CA)

**texanum** Schaeffer, 1917:185

eUSA-AZ, CA, NV

subsp. **janthinum**; Leng, 1884:113 (not LeConte, 1850)**vandykei** Linsley, 1957:287

wUSA (CA)

subsp. **pallidum**; Van Dyke, 1928:111 (not Say, 1823)**violaceipenne** Linsley & Chemsak, 1963:208

wUSA (CA)

**violaceum** (Linnaeus, 1758:395)

Europe, Asia, eNAmer, introduced in Uruguay

subsp. **janthinum** LeConte, 1850:34**viridocyaneum** Linsley & Chemsak, 1963:208

wcUSA (SD)

**Calydon** Thomson, 1864:263*Callidium*; Blanchard in Gay, 1851:497 (not Mulsant, 1839)**globithorax** (Fairmaire & Germain, 1861:108)

Chile, sc Argentina (NE, CT)

subsp. **skottsbergi** Aurivillius, 1911:189subsp. **skottsbergi nigricollis** Schwarzer, 1930:106**submetallicum** (Blanchard in Gay, 1851:497)

Chile, sArgentina (RN-SC)

**Elatotrypes** Fisher, 1919:38**hoferi** Fisher, 1919:39

wcUSA (CO, NV)

subsp. **cicatricosum**; Leng, 1884:112 (not Mannerheim, 1853)**Hylotrupes** Audinet-Serville, 1834:77**bajulus** (Linnaeus, 1758:396)Europe, introduced in eNAmer, sBrasil,  
Argentina, Uruguayvar. **bullatus** Haldeman, 1847:36subsp. **inaequalis** Casey, 1924:233subsp. **latus** Casey, 1924:233subsp. **nematocerus** Casey, 1924:234subsp. **puncticollis** Casey, 1924:234subsp. **incertus** Casey, 1924:234subsp. **pedicellatus** Casey, 1924:235subsp. **minutus** Casey, 1924:235subsp. **caudata** Degeer, 1775:86subsp. **linneiana** Laicharting, 1784:69subsp. **livida** Mulsant, 1839:56subsp. **puella** Villa, 1833:36subsp. **similis** Marsham, 1802:335

**Meriellum** Linsley, 1957:287*Merium*; LeConte, 1873:296 (not Kirby, 1837)**proteus** (Kirby in Richardson, 1837:172)*simile* Kirby in Richardson, 1837:172*bifossulatum* Casey, 1912:287

neNAmer, wNAmer (Alaska-CO)

**Phymatodes** Mulsant, 1839:47 (not Dejean, 1835)*Poecilium* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:134*Phymatodes (Melasmetus)* Reitter, 1912:39*Phymatodes (Phymatoderus)* Reitter, 1912:39*Phymatodes (Phymatodellus)* Reitter, 1912:40*Phymatodina* Casey, 1912:281*Microcallidium* Casey, 1912:283*Pseudopoecilium* Planet, 1924:226*Paraphymatodes* Plavilstshikov, 1934:215**aeneus** LeConte 1854:18**aereus** (Newman 1838:393)*pallipes* Haldeman, 1847:37**amoenus** (Say, 1824:413)*coccineicollis* Haldeman, 1847:39*amoenus hudsonicus* Casey, 1912:284**ater** LeConte, 1884:22**blandus blandus** (LeConte, 1859:79)subsp. **concolor** Linsley, 1934:181subsp. **picipes** Linsley, 1934:165subsp. **propinquus** Linsley, 1934:181**decussatus decussatus** (LeConte, 1857:61)*obliquus* Casey, 1891:26*harfordi* Casey, 1912:279*collaris* Casey, 1924:240var. *latifasciatus* Hardy & Preece, 1927:191subsp. **australis** Chemsak, 1963:40subsp. **posticus** Van Dyke, 1920:36**dimidiatus** (Kirby in Richardson, 1837:173)*kalmi* Schoenherr, 1817:442*palliatius* Haldeman, 1847:41*mannerheimi* LeConte, 1857:60**fulgidus** Hopping, 1928:246**hirtellus hirtellus** (LeConte, 1873:172)subsp. **densipennis** Casey, 1912:284**infuscatus** (LeConte, 1859:285)**juglandis** Leng, 1890:214*fasciapilosus* Van Dyke, 1920:33**lecontei** Linsley, 1938:109*obscurum*; LeConte, 1859:79 (not Fabricius, 1787)*grandis* Casey, 1912:277**lengi** Joutel, 1911:200**maculicollis** LeConte, 1878:614*hardyi* Van Dyke, 1928:112*elongatus* Hopping, 1937:8**mohavensis** Linsley & Chemsak, 1963:210**nigerrimus** Van Dyke, 1920:35**nitidus** LeConte, 1874:66*crucialis* Casey, 1912:282*elegans* Casey, 1912:282*exilis* Casey, 1912:283**oregonensis** Chemsak, 1963:39**rainieri** Van Dyke, 1937:113**shareeae** Cope, 1984:63**testaceus** (Linnaeus, 1758:396)

wNAmer (Pac Cst)

eNAmer

eNAmer

eNAmer (Nova Scotia-PA)

wUSA (CA, OR)

wUSA (CA)

wUSA (CA)

wUSA (CA)

wNAmer (Pac Cst)

wUSA (CA), Mexico (BC)

wUSA (CA)

eUSA, wNAmer (Alaska-CA)

swCanada (Br Col)

wUSA (CA, OR), Mexico (BC)

wNAmer (Br Col-SD, NM)

wUSA (CA, OR)

wUSA (CA, OR)

wNAmer (Pac Cst), Mexico (BC)

eNAmer (Atl Cst)

eUSA-wNAmer (Br Col-CA)

wUSA (CA)

wUSA (CA)

wNAmer (Pacific Coast)

nwUSA (OR)

nwUSA (WA)

swUSA (NM)

Europe, eNAmer

- variabilis* Linnaeus, 1761:192  
 var. *ventralis* Haldeman, 1847:37  
**tysoni** Chemsak & Linsley, 1984:73 wUSA (CA)  
**ursae** Knull, 1940:556 wcUSA (WY)  
**varius** (Fabricius, 1776:232) eNAmer-swUSA (TX, AZ, UT)  
     *varians*; Bland, 1862:275  
     *versicolor* Gmelin, 1790:1852  
     *subfasciellum* White, 1855:322  
     *albofasciatum* Bland, 1862:274  
     *semicircularis* Bland, 1862:275  
     *varius diffidens* Casey, 1912:280  
     *latipennis* Casey, 1912:280  
**vilitatis** Linsley, 1940:253 wUSA (CA, OR)  
     *vile*; LeConte, 1873:172 (not Newman, 1842)  
**vulneratus** (LeConte, 1857:60) wNAmer (Pacific Coast)  
     *concinus* Casey, 1912:278  
     var. *nigrescens* Hardy & Preece, 1927:190
- Physocnemum** Haldeman, 1847:38  
     *Dularius* Thomson, 1860:258  
     **andreae** (Haldeman, 1847:36) eNAmer (Atlantic Coast)  
         *luscus* Thomson, 1860:259  
     **brevilineum** (Say, 1824:413) eNAmer-TX  
         *compressipes* Casey, 1912:269  
         *densum* Casey, 1912:270  
         *pictum* Casey, 1924:239  
         *longitarse* Casey, 1924:239  
         *angulatum* Casey, 1924:239  
     **violaceipenne** Hamilton, 1896:286 neNAmer
- Pnigomenus** Bosq, 1951:195  
     **kuscheli** Bosq, 1951:196 Chile
- Pronocera** Motschulsky, 1859:494  
     *Pronocerus*; Motschulsky, 1875:148  
     *Pseudophymatodes* Pic, 1901:12  
     *Protocallidium* Csiki, 1904:99  
     *Potocallidium*; Reitter, 1912:38  
     *Gonocallus* LeConte, 1873:171  
     **collaris collaris** (Kirby in Richardson, 1837:141) eNAmer-WA, Alaska  
         *lepidus* LeConte, 1850:34  
     subsp. **lecontei** Chemsak, 1963:38 wUSA (CA)
- Ropalopus** Mulsant, 1839:39  
     *Rhopalopus*; Redtenbacher, 1845:110  
     *Euryoptera* Horn, 1860:571  
     **sanguinicollis** (Horn, 1860:571) neUSA, s Canada
- Semanotus** Mulsant, 1839:54  
     *Sympiezocera* Lucas, 1851: cvi  
     *Xenodorum* Marseul, 1856:48  
     *Hylotrupes*; LeConte, 1873:296 (part)  
     *Anocomis* Casey, 1912:271  
     *Anacomis*; Leng, 1920: 275

*Hemicallidium* Casey, 1912:274

- amethystinus** (LeConte, 1853:234) wNAmer (Pac Cst)  
**australis** Giesbert, 1993:146 Guatemala  
**japonicus** Lacordaire, 1869:47 Japan, introduced in Canada (Br Col)  
**juniperi** (Fisher, 1915:77) . wUSA (AZ, CA, NV, ID)  
**ligneus ligneus** (Fabricius, 1787:153) eNAmer  
*russicum* Stephens, 1831:248  
*nicolas* White, 1855:321  
 subsp. **amplus** (Casey, 1912:273) wNAmer (Pac Cst)  
*ampla angusta* Casey, 1912:273  
*ampla obliviosa* Casey, 1924:237  
*ampla terracensis* Casey, 1924:237  
 subsp. **basalis** (Casey, 1924:237) nwUSA  
*ligneus thujae* Van Dyke, 1927:103  
 subsp. **parvicollis** (Casey, 1912:272) wUSA (AZ, UT)  
*ampla conformis* Casey, 1924:236  
*ampla arizonae* Casey, 1924:236  
 subsp. **sequoiae** Van Dyke, 1923:51 wUSA (CA)  
**litigiosus** (Casey, 1891:25) Namer - Honduras  
*terminata* Casey, 1912:274  
*canadensis* Casey, 1924:238

**Thrichocalydon** Bosq, 1951:58

- havrylenkoi** (Bosq, 1951:58) Chile, wArgentina (NE)

**Xylocrius** LeConte, 1873:172

*Hylocrius*; Lameere, 1883:38

- agassizi** (LeConte, 1861:357) wNAmer (Br Col-CA, NM), Rocky Mts  
**cribratus** LeConte, 1873:172 wUSA (CA, NV)

?

**Callidium bifasciatum** Fabricius, 1787:152

"America occidentali"

### Callidiopini Lacordaire, 1869:340

**Ceresium** Newman, 1842:322

*Diatomocephala* Blanchard, 1853:266

*Rhaphidera* Perroud, 1855:336

*Rhaphidodera*; Gemminger & Harold, 1872:2831

*Pneumida* Thomson, 1864:191

- compressipenne** (Fisher, 1932:35) Haiti  
**flavipes** (Fabricius, 1792:327) Mexico ?  
*simplex* Gyllenhal in Schoenherr, 1817:178  
**miserum** (Thomson, 1878:8) Hispaniola

### Cerambycini Latreille, 1804: 259

Subtribe **Cerambycina** Latreille, 1804

**Atiaia** Martins & Monné, 2002: 186

- consobrina** (Gahan, 1892:19) Venezuela, Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AP)  
**testaceicornis** (Melzer, 1923:7) Brasil (GO, MT, ES-SC)

**Bothrocerambyx** Schwarzer, 1929:353

*Parabrasilianus* Fragoso, 1970:99

- nevermanni** Schwarzer, 1929:353 Costa Rica-wEcuador  
*macrocephalus* Fragoso, 1970:99

**Hamaticherus** Audinet-Serville, 1834:15

*Hammaticherus*; White, 1853:125

- Hammatochaerus*; Gemminger & Harold, 1872:2800  
*Brasilianus (Brasilianus)* Jacobson, 1924:238  
*Macrobrasilianus* Fragoso, 1971:7  
**bellator** (Audinet-Serville, 1834:15)  
*macrus* Bates, 1870:251
- Hirtobrasilianus** Fragoso & Tavakilian, 1985:231  
**matogrossensis** (Fragoso, 1971:8)  
**seabrai** Fragoso & Tavakilian, 1985:232  
**villiersi** Fragoso & Tavakilian, 1985:235
- Juiaparus** Martins & Monné, 2002:166  
**batus batus** (Linnaeus, 1758:390)  
*datius*; Linnaeus, 1764:69  
*spinus* Goeze, 1777:464  
var. *carthagenae* Gahan, 1892:21  
subsp. **lacordairei** (Gahan, 1892:20)  
**erythropus** (Nonfried, 1895:305)  
**lasiocerus** (Gahan, 1892:22)  
**mexicanus** (Thomson, 1860:196)  
*castaneus* Bates, 1870:250  
**punctulatus** (Gahan, 1892:21)
- Jupoata** Martins & Monné, 2002: 195  
**costalimai** (Zajciw, 1966:105)  
**garbei** (Melzer, 1922:4)  
**gigas** Martins & Monné, 2002: 212  
**paraensis** Martins & Monné, 2002:200  
**peruviana** (Tippmann, 1960:111)  
**robusta** Martins & Monné, 2002:203  
**rufipennis** (Gory in Guérin-Méneville, 1831:pl.44, fig.1)  
*spinosa* Martins & Galileo, 2008:56
- Peruanus** Tippmann, 1960:110  
**serricornis** Tippmann, 1960:111
- Plocaederus** Megerle, in Dejean, 1835:319  
**barauna** Martins & Monné, 2002:2239  
**bipartitus** (Buquet, 1860:624)  
**confusus** Martins & Monné, 2002: 243  
**fasciatus** (Martins & Monné, 1975:275)  
**fragosoi** Martins & Monné, 2002: 238  
**fraterculus** (Martins, 1979:26)  
**glaberrimus** (Martins, 1979:26)  
**glabricollis** (Bates, 1870:251)  
**inconstans** (Gounelle, 1913:208)  
**mirim** Martins & Monné, 2002:230  
**pactor** (Lameere, 1885:lx)  
*murinus* (Gahan, 1892:22)  
**pisinnus** (Martins & Monné, 1975:276)  
**plicatus** (Olivier, 1790:299)  
*luridipennis* Gahan, 1892:22  
**rugosus** (Olivier, 1795:11)  
**rusticus** (Gounelle, 1909:608)  
**yucatecus** (Chemsak & Noguera, 1997:6)
- Potiaxixa** Martins & Monné, 2002:219  
**gounellei** (Zajciw, 1966:106)
- nwBrasil (PA, MG, BA, SP, MS, GO, AM), Fr Guiana,  
Surinam, eEcuador
- Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (CO)  
Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (AM, MT), eEcuador  
Fr Guiana, Surinam, Brasil (AP)
- Honduras-Panama, Colombia, Venezuela, ncBrasil,  
Bolivia (CO, SC), Fr Guiana
- sBrasil, Paraguay, Argentina  
Colombia  
Brasil (AM-SP), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)  
Mexico-sBrasil, Bolivia (LP)
- seBrasil (MG, ES, RJ)
- seBrasil (SP-SC)  
seBrasil (MG-RS, SP, SC)  
Brasil (AP)  
Brasil (PA)  
Peru, Fr Guiana  
sBrasil (MA,PE,GO,RJ,SP,SC,PA)  
Mexico-Panama, Fr Guiana, Surinam, eEcuador,  
Bolivia (CO, LP, SC), Brasil (AM-SC), Argentina (MI)  
Fr Guiana
- Peru, eEcuador
- neBrasil (PB, PE, BA)  
Fr Guiana, Surinam, Brasil (AM, PA, RO), eEcuador,  
Bolivia (SC)  
Brasil (widespread), Bolivia (SC)  
Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador  
Brasil (AP), Fr Guiana  
Paraguay  
seBrasil (MG, ES, RJ)  
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)  
seBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay  
Brasil (AM)  
Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Paraguay, nArgentina (SA)  
Venezuela, Surinam, Fr. Guiana, Brasil (widespread),  
Bolivia (SC)  
Fr Guiana, Brasil (PA)  
ecBrasil (AM, MG, GO), Bolivia (SC)  
Mexico (QR,YU), Guatemala, Honduras, Costa Rica?
- Brasil (GO,SP), Fr Guiana, Surinam

**intermedia** (Martins, 1979:27)  
**longipennis** (Zajciw, 1966:107)

seBrasil (BA, SP)  
 seBrasil (RJ), Fr Guiana

Subtribe **Sphalotrichina** Martins & Monné, 2002: 148

**Amphelictus** Bates, 1884:242

**abaiba** Martins & Monné, 2005:58  
**aibussu** Martins & Monné, 2005:57  
**aielloae** Eya & Chemsak, 2003:19  
**astales** Martins & Monné, 2005:49  
**bicolor** Chemsak & Linsley, 1964:223  
**brevidens** Chemsak & Linsley, 1964:223  
**caliginosus** Martins & Monné, 2005:59  
**castaneus** Chemsak & Linsley, 1964:225  
**cribripennis** Chemsak Linsley, 1964:221  
**curoei** Eya & Chemsak, 2003:22  
**fortunensis** Eya & Chemsak, 2003:14  
**fuscipennis** Eya & Chemsak, 2003:1  
**gilloglyi** Eya & Chemsak, 2003:16  
**hispidus** Martins & Monné, 2005:58  
**hovorei** Eya & Chemsak, 2003:7  
**jumerim** Martins & Monné, 2005:48  
**melas** Bates, 1884:242  
**milleri** Chemsak & Linsley, 1964:222  
**novellus** Martins & Monné, 2005:53  
**panamensis** Chemsak & Linsley, 1964:224  
**parvipunctus** Eya & Chemsak, 2003:10  
**potiaiuba** Martins & Monné, 2005:56  
**rugiscapus** Fuchs, 1976:57  
**scabrosus** Eya & Chemsak, 2003:11  
**secus** Martins & Monné, 2005:60

Brasil (MT)  
 Peru  
 Panama  
 Ecuador  
 swMexico (GR), Costa Rica, Panama  
 Honduras, Costa Rica, Panama  
 Peru  
 Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia  
 Colombia, Ecuador  
 Panama  
 Costa Rica, Panama  
 Colombia  
 Panama  
 Bolivia (LP)  
 Costa Rica  
 wEcuador - Panama  
 Mexico  
 Costa Rica, Colombia  
 Colombia  
 Panama  
 Peru  
 Venezuela  
 Colombia  
 Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Bolivia (CO)  
 Bolivia (CO, LP, SC)

**Butherium** Bates, 1870:255

**erythropus** (Lucas, 1857:187)  
**scabricolle** Nonfried, 1895:307

eBrasil (PE-SC), Paraguay, Argentina, eEcuador  
 nwBrasil (AM)

**Cevaeria** Tavakilian, 2004:2

**estebani** Tavakilian, 2004:5

Fr. Guiana, Bolivia (SC)

**Coleoxestia** Aurivillius, 1912:64

*Xestia* Audinet-Serville, 1834:16

**anthracina** Martins & Monné, 2005:143  
**armata** (Gounelle, 1909:615)  
**atrata** (Gounelle, 1909:612)  
*nigra* Lane, 1956:12  
**aurigena** Martins & Monné, 2005:129  
**brevipennis** (Bates, 1870:256)  
**cinnamomea** (Gounelle, 1909:615)  
**corvina** (Germar, 1824:508)  
**curoei** Eya & Chemsak, 2005:9  
**denticornis** (Gahan, 1892:29)  
**ebenina** Melzer, 1935:174  
**errata** Martins & Monné, 2005:172  
**exotica** Martins & Monné, 2005:151  
**fasciola** Martins & Monné, 2005:131  
**femorata** (Gounelle, 1909:613)  
**glabripennis** (Bates, 1870:256)  
**globulicollis** (Gahan, 1892:31)

*semipubescens* Zikan & Zikan, 1944, not Melzer 1923

Brasil (PA)  
 ecBrasil (JA, PA, GO)  
 Brasil (GO, PR), Colombia, Bolivia (SC)  
 wEcuador  
 nwBrasil (AM)  
 ecBrasil (GO, MS, SP), Paraguay, Argentina  
 c, seBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay  
 Panama, Costa Rica  
 seBrasil (ES, RJ, PE)  
 cBrasil (MT, MS, MG, SP), Bolivia (SC), Argentina  
 sBrasil (BA-SP), Bolivia (SC)  
 seBrasil (MG), Paraguay  
 Argentina  
 ecBrasil (GO, ES, SP), Bolivia (SC)  
 nBrasil (PA), Bolivia (SC)  
 seBrasil (ES, RJ, GO)



- guttula** Martins & Monné, 2005:147  
**illex** (Gounelle, 1909:611)  
**julietae** Galileo & Martins, 2006:706  
**kuratai** Eya & Chemsak, 2005:12  
**lissonota** Fragoso, 1993:338  
**nigripes** Martins & Monné, 2005:175  
**nigropicea** (Bates, 1870:256)  
**nitida** (Bates, 1872:172)  
**nitidissima** Eya & Chemsak, 2005:27  
**olivieri** Fragoso, 1993:336  
**pirrensis** Eya & Chemsak, 2005:1  
**polita** (Waterhouse, 1880:486)  
**pubicornis** (Gounelle, 1909:610)  
**rachelae** Eya & Chemsak, 2005:3  
**rubromaculata** (Gounelle, 1909:612)  
*bimaculata* Fuchs, 1955:48  
**rufosemivittata** Tippmann, 1960:113  
**sanguinipes** (Bates, 1884:242)  
**semipubescens** Melzer, 1923:4  
**setigera** Melzer, 1926:6  
**sobrina** Melzer, 1923:4  
**spinifemorata** Fragoso, 1993:333  
**spinipennis spinipennis** (Audinet-Serville, 1834:17)  
 subsp. **interiorana** Fragoso, 1993:333  
**striatepunctata** Eya & Chemsak, 2005:20  
**thomasi** Eya & Chemsak, 2005:23  
**tupunhuna** Martins & Monné, 2005:140  
**vittata** (Thomson, 1860:192)  
*confusa* (Lacordaire, 1869:271)  
*longipennis* (Gahan, 1892:31)  
**waterhousei** (Gounelle, 1909:614)  
*denticollis* Melzer, 1920:430
- Criodion** Audinet-Serville, 1833:571  
*Criodon*; Chenu, 1870:313  
*Criocion*; Gounelle, 1909:609  
**angustatum** Buquet, 1852:358  
**antennatum** Gahan, 1892:24  
**cinereum** (Olivier, 1795:35)  
**dejeani** Gahan, 1892:25  
**fulvopilosum** Gahan, 1892:23  
**murinum** Nonfried, 1895:206  
**pilosum** Lucas, 1857:188  
**rhinoceros** Bates, 1870:253  
**subpubescens** Martins & Monné, 2005:187  
**tomentosum** Audinet-Serville, 1833:572  
*hirsutum* Bates, 1870:253  
**torticolle** Bates, 1870:252  
**tuberculatum** Gahan, 1892:25
- Ischionorox** Aurivillius, 1922:405  
**antiqua** Aurivillius, 1922:406
- Macrambyx** Fragoso, 1982:145  
**suturalis** (Gory, 1832: pl. 1)  
*feisthamelii* Buquet, 1852:355
- Melathemma** Bates, 1870:258
- eBrasil (MG)  
 ecBrasil (GO, AL, RJ, SP, SC)  
 Bolivia (SC)  
 Mexico (VC), Honduras, Guatemala, El Salvador  
 Mexico (VC) -Costa Rica, Colombia  
 Argentina, Bolivia (SC)  
 nBrasil (PA)  
 sMexico-Colombia, Ecuador, seBrasil (RJ, SP, PN)  
 Panama  
 Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (SC)  
 Panama  
 eEcuador, Brasil  
 eBrasil (GO, PE-RJ)  
 Costa Rica, Panama  
 Honduras, Nicaragua-Colombia, wEcuador, Brasil (GO)
- Bolivia (SC)  
 Guatemala-Panama, Venezuela, Ecuador  
 seBrasil (ES-SC), Paraguay  
 sBrasil (PR, SP, SC)  
 seBrasil (RJ-SC)  
 Fr Guiana, cBrasil (MT)  
 seBrasil (BA-RS)  
 cBrasil (PA, MT)  
 Panama  
 Panama  
 Brasil (PA)  
 Costa Rica, Panama, seBrasil, Paraguay, Argentina  
 Bolivia (SC)
- Brasil (GO, MT, CE-RS), Paraguay, Uruguay,  
 Argentina, Bolivia (SC)
- sBrasil, Argentina, Paraguay  
 Venezuela  
 Puerto Rico?, Venezuela, Colombia, Guianas, Bolivia (SC)  
 seBrasil (ES-SP)  
 Brasil (AM), Fr Guiana, Peru, Bolivia  
 Guatemala, Costa Rica  
 Brasil  
 nBrasil (PA)  
 Brasil (AM)  
 seBrasil (RJ-RS)
- Brasil, Fr Guiana, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
 Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
- nwArgentina (ME, SE)
- Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), eEcuador

- polita** Bates, 1870:258  
nwBrasil (AM), eEcuador
- Metacriodion** Fragoso, 1970:97  
**capixaba** Fragoso, 1970:97  
**pictum** (Waterhouse, 1880:292)  
eBrasil (ES)  
eEcuador, Peru, Bolivia
- Ochrodion** Fragoso, 1982:144  
**gahani** (Gounelle, 1909:609)  
**quadrimaculatum** (Gahan, 1892:27)  
**sexmaculatum** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 228)  
*sommeri* (Gahan, 1892:27)  
**tavakiliani** Martins & Monné, 2005:22  
**testaceum** (Gahan, 1892:26)  
eBrasil (GO, MG, SP)  
seBrasil (MG, RJ)  
seBrasil (ES-PR,MIN,SP)  
Fr Guiana  
seBrasil (ES-SP), Peru
- Paracriodion** Fragoso, 1982:147  
**modestum** (Buquet, 1852:357)  
*pubicolle* Melzer, 1931:52  
**romani** (Aurivillius, 1926:1)  
seBrasil (ES-PR)  
eEcuador, nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Parasphallenum** Fragoso, 1982:145  
**fulguratum** (Chabrilac, 1857:196)  
*literatum* Gahan, 1892:28  
Brasil
- Poeciloxestia** Lane, 1965:269  
**bivittata** (Buquet, 1852:356)  
*omega* Zajciw, 1967:197  
**carlylei** Fragoso, 1978:134  
**coriacea** Martins & Monné, 2005:90  
**dorsalis** (Thomson, 1860:193)  
**elegans** (Gory, 1833: pl. 64)  
**hirsutiventris** Fragoso, 1978:133  
**lanceolata** Fragoso, 1978:153  
**lanei** Fragoso, 1978:125  
**lateralis** (Erichson, 1847:140)  
**melzeri** Lane, 1965:270  
*sagittaria*; Melzer, 1923:5, not Bates, 1872  
**minuta** Fragoso, 1978:131  
**ochrotaenia** (Bates, 1870:257)  
**paraensis** Lane, 1965:274  
**paralela** Fragoso, 1978:129  
**plagiata** (Waterhouse, 1880:293)  
**rugosicollis** Fragoso, 1978:126  
**sagittaria** (Bates, 1872:173)  
**signatipennis** (Melzer, 1923:5)  
**suturalis** (Perty, 1832:90)  
**travassosi** Fragoso, 1978:149  
seBrasil (RJ-SC)  
Colombia  
Brasil (AM)  
seBrasil (BA-RS), Paraguay  
seBrasil (PE-RS)  
Peru, Bolivia (SC)  
Mexico (QR)-Panama  
cBrasil (MT), Bolivia (SC)  
Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana  
seBrasil (MG-RJ), Peru, Bolivia  
seBrasil (PE-RS)  
ncBrasil (AM, PA)  
Trinidad, Venezuela, Fr Guiana, ncBrasil (PA),Bolivia  
n-eBrasil (PA, MG-SP)  
eEcuador  
eEcuador  
Nicaragua-nSAmer, Bolivia (SC)  
seBrasil (SP, SC)  
c, seBrasil (MT, MG-RS), Bolivia (SC), Argentina  
c, seBrasil (MT, SP, PR)
- Sphallamyx** Fragoso, 1982:145  
**chabrilacii** (Thomson, 1857:123)  
*toledopizai* Melzer, 1934:70  
**mexicanum** Galileo & Martins, 2006:706  
**superbum** (Aurivillius, 1910:147)  
seBrasil (SP, MG)  
Mexico (VC)  
Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Brasil (AC)
- Sphallenopsis** Fragoso, 1981:145  
**pilosovittata** (Bates, 1872:172)  
Nicaragua-Panama

- Sphallenum** Bates, 1870:253  
**tuberosum** Bates, 1870:255  
 Brasil (PA, MA, BA, ES, SP, MG), Fr Guiana, eEcuador
- Sphallopterus** Fragoso, 1982:146  
**batesi** Fragoso, 1982:147  
 nBrasil (PA)
- Sphalotrichus** Fragoso, 1982:145  
**bidens** (Fabricius, 1801:271)  
*lugubris* Voet, 1806:27  
*castanopterum* Erichson in Schomburg, 1848:571  
*femorale* Bates, 1870:254  
 Guianas, nwBrasil (AP, AM, PA), Bolivia (SC)
- hirsuticorne** Fragoso, 1995:188  
**puncticolle puncticolle** (Bates, 1870:254)  
 subsp. **robustus** (Bates, 1872:172)  
 eEcuador  
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
 Nicaragua, Costa Rica, Fr Guiana  
 Colombia  
**sculpticolle** (Buquet, 1852:356)  
**sericeotomentosus** Fragoso, 1995:188  
 Venezuela, Brasil (RO, MT, PA), Bolivia (SC)  
**setosus** (Germar, 1824:507)  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
**spadiceus** (Gahan, 1892:29)  
 e, seBrasil (GO, ES-PR)  
*setosum*, Bondar, 1928:33 not Germar, 1824.
- Xestiodion** Fragoso, 1981:379  
**annulipes** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:228)  
 seBrasil (BA-SC), Paraguay, Bolivia (SC)  
**pictipes** (Newman, 1838:396)  
 c, seBrasil (GO, MT, BA-SC) , Fr Guiana  
*octomaculatum* Nonfried, 1894:137  
**similis** (Melzer, 1920:428)  
 seBrasil (MG, SP)
- Clytini** Mulsant, 1839:70
- Anthoboscus** Chevrolat, 1860:455  
*Clytanthus* Thomson, 1864:190  
**oculatus** Giesbert, 1992:158  
 sMexico (CHS)  
**tricolor** (Chevrolat, 1835:75)  
 Mexico (CHA) - Panama
- Calloides** LeConte, 1873:319  
**lorquini** (Buquet, 1859:629)  
**nobilis nobilis** (Harris, 1837:84)  
 wUSA (CA, NV, OR)  
 subsp. **mormonus** Schaeffer, 1911:124  
 eNAmer  
*biformis* Casey, 1912:358  
*muliebris* Casey, 1912:358  
*coloradensis* Casey, 1912:358  
 swUSA (AZ, CO, UT)  
**regalis** (Chevrolat, 1860:488)  
 Mexico (OA)
- Cetimaju** Galileo & Martins 2007:346  
**abare** Galileo & Martins 2007:347  
 Colombia
- Chlorophorus** Chevrolat, 1863:290  
**annularis** (Fabricius, 1787:156)  
 Asia, introduced in USA and seBrasil
- Clytoleptus** Casey, 1912:350  
*Clytanthus*; LeConte, 1873:319 (not Thomson, 1864)  
**albofasciatus** (Laporte & Gory, 1835:96)  
 eNAmer  
*gracilicornis* Casey, 1912:371  
*tristis* Casey, 1912:371
- Clytopsis** Casey, 1912:350  
**dimidiaticornis** (Chevrolat, 1860:487)  
 Mexico (widely distributed)  
*nimbata* Casey, 1912:373

- Clytus** Laicharting, 1784:88  
**blaisdelli** Van Dyke, 1920:39 wUSA (CA)  
**canadensis** Hopping, 1928:264 wNAmer (Br Col-OR-CO)  
**chemsaki** Hovore & Giesbert, 1974:142 wUSA (CA)  
**clitellarius** (Van Dyke, 1920:40) wUSA (CA)  
**marginicollis** Laporte & Gory, 1835:41 eNAmer  
*vespoides* Haldeman, 1847:40  
*carolinensis* Casey, 1912:372  
**montesuma** Laporte & Gory, 1835:42 Mexico  
*montezuma*; White, 1855:264  
**pacificus** (Van Dyke, 1920:38) wNAmer (Pacific Coast)  
**planifrons** (LeConte, 1874:67) wNAmer (Pacific Coast)  
**ruricola** (Olivier, 1795:65) eNAmer  
*hamatus* Say, 1824:423  
*catulus* Casey, 1912:370
- Dexithea** Thomson, 1864:185  
**fabricii** (Chevrolat, 1860:490) Mexico (ME, VC)  
**humeralis** Chemsak & Noguera, 2001:50 Mexico (MX, NL, CS)  
**klugii** (Laporte & Gory, 1835:51) Mexico - Costa Rica
- Euryscelis** Dejean, 1835:331  
**suturalis** (Olivier, 1795:62) seUSA (FL), W Indies (Bahamas, Hispaniola,  
*dejeanii* Chevrolat, 1862:530 Puerto Rico, Cayman Is)  
*megalopus* Casey, 1924:271  
*subtropica* Casey, 1924:271
- Glycobius** LeConte, 1873:319  
*Arhopalus*; Lacordaire, 1869:64 (not Audinet-Serville, 1834)  
*Plagionotus*; LeConte & Horn, 1883:304 (not Mulsant, 1842)  
**speciosus** (Say, 1828:53) (not Adams, 1817) neUSA, s Canada  
*hayii* Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 6  
*haiji*; Gray in Griffith, 1832:118
- Isotomus** Mulsant, 1863:143  
*Caloclytus* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:145  
**comptus** (Mannerheim in Hummel, 1825:36) Europe, introduced in Hispaniola  
*perspicillus* Fischer, 1832:438  
*pubicollis* Laporte & Gory, 1835:73  
*insularis* Laporte & Gory, 1835:74
- Mecometopus** Thomson, 1860:222  
**accentifer** Gounelle, 1910:15 Ecuador  
**aesopus** (Chevrolat, 1860:502) Mexico (VC) - Costa Rica  
**amaryllis** Chevrolat, 1861:387 Colombia, eEcuador  
**arixi** Martins & Galileo, 2005:10 Colombia  
**aurantisignatus** Zajciw, 1964:307 ncBrasil (PA), Fr Guiana  
**batesii** (White, 1855:257) ncBrasil (PA)  
**bicinctus** Aurivillius, 1920:367 seBrasil (ES), Argentina (MI)  
**bolivianus** Belon, 1899:156 Bolivia (SC)  
**capixaba** Napp & Monné, 2006:41 sBrasil (ES, BA)  
**catarina** Napp & Monné, 2006:39 sBrasil (SC, SP)  
**curtus** (Laporte & Gory, 1835:34) Fr Guiana  
*crassicornis* Chevrolat, 1862:519  
**erratus** Martins & Galileo, 2008:274 Colombia  
**femoralis** Fuchs, 1963:454 Peru, Brasil, Bolivia (SC)  
**flavius** Bates, 1870:399 ncBrasil (PA)  
**giesberti** Chemsak & Noguera, 1993:86 wMexico (JA)  
**globicollis** (Laporte & Gory, 1835:32) Fr Guiana, ncBrasil (PA), eEcuador

- troglydites* Laporte & Gory, 1835:33  
**gracilis** Zajciw, 1958:244  
**granulipennis** Zajciw, 1963:178  
**insignis** Chevrolat, 1862:65  
**ion** (Chevrolat, 1860:496)  
*jon*; Chevrolat, 1860:496  
var. *ionides* Bates, 1885:300  
**jansoni** Bates, 1870:399  
**laetus** (Fabricius, 1801:348)  
**latecinctus** Bates, 1870:398  
**latithorax** Martins & Galileo, 2008:276  
**leprieuri** (Laporte & Gory, 1835:29)  
*consanguineus* Chevrolat, 1862:523  
**ludicrus** Melzer, 1934:224  
**macilentus** Bates, 1872:187  
**melanion** Bates, 1885:300  
**miri** Galileo & Martins 2007:347  
**mniszechii** Chevrolat, 1862:64  
*mendosus* Galileo & Martins, 1996:58  
**mundus** (Chevrolat, 1860:498)  
**palmatus** (Olivier, 1795:29)  
*festivus* Fabricius, 1801:348  
**placens** Chevrolat, 1862:64  
**polygenus** Thomson, 1860:223  
**purus** Bates, 1870:398  
*ellifranzae* Fuchs, 1963:456  
*nubicollis* Zajciw, 1964:308  
**quadrifasciatus** (Chevrolat, 1861:386)  
**remipes** Bates, 1885:300  
**rhinotragoides** Thomson, 1860:224  
*amabilis* Chevrolat, 1862:521  
**riveti** Gounelle, 1910:16  
var. *pilosa* Gounelle, 1910:16  
**rondonianus** Napp & Monné, 2006:40  
**rubefactus** Bates, 1870:398  
**sarukhani** Chemsak & Noguera, 1993:87  
**simoni** Lameere, 1893:274  
**solidicornis** Bates, 1885:300  
**sulphurosus** Di Iorio, 2006:17  
**triangularis** (Laporte & Gory, 1835:31)  
*maronensis* Chevrolat, 1862:522  
*funereus* Chevrolat, 1862:523  
**tumulifer** Aurivillius, 1908:3  
**wallacei** (White, 1855:259)  
**ycoca** Galileo & Martins 2007:347
- Megacheuma** Mickel, 1919:198  
**brevipennis brevipennis** (LeConte, 1873:197)  
*melanosticum* Mickel, 1919:199  
subsp. **tiemanni** Hovore, 1979:459
- Megacyllene (Megacyllene)** Casey, 1912:348  
*Cyllene*; Newman, 1840:7 (not Gray, 1834)  
**acuta** (Germar, 1821:170)  
*exsanguis* Chevrolat, 1862:527  
*consimilis* Chevrolat, 1862:52  
**amazonica** (Bates, 1870:395)  
**anacantha** (Chevrolat, 1862:52)  
**andesiana** (Casey, 1912:352)  
**angulata** (Fabricius, 1775:192)  
*boliviana* (Chevrolat, 1862:525)
- seBrasil (SP, PR)  
Peru, Bolivia (CO, LP)  
seBrasil (MG-SC)  
Mexico (ME) - Nicaragua
- Nicaragua - Panama, Fr Guiana  
Colombia, Guianas, ncBrasil (PA)  
nwBrasil (AM), Colombia  
Panama  
Fr Guiana
- sBrasil (SC)  
Nicaragua-Panama, Colombia  
eMexico (VC)  
Bolivia (SC)  
seBrasil (MG-SC), Paraguay, Argentina (MI)
- Guatemala, Honduras  
Panama, Paraguay, Argentina, Guianas,  
ncBrasil (PA)  
seBrasil (RJ)  
nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador  
nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (LP)
- Colombia  
Panama  
Fr Guiana
- Colombia, wEcuador
- Brasil (MG, RO), eEcuador  
nwBrasil (AM)  
wMexico (JA)  
Venezuela  
Costa Rica, Panama, Ecuador  
Bolivia  
Fr Guiana, ncBrasil (PA), eEcuador
- Bolivia  
Guianas, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
Brasil (AM)
- wUSA (UT, NV)
- swUSA (CA)
- Brasil (GO, MT, BA-RS), Paraguay, Uruguay  
nArgentina (SA-BA), Bolivia (SC)
- ncBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia  
seBrasil (RJ-RS), Argentina (SA)  
Ecuador  
Mexico - Panama, Fr Guiana, nwBrasil (AM), Chile,  
Bolivia (BN, SC), Venezuela, W Indies (Dominica),

- cayennensis* Laporte & Gory, 1835:10  
*caracasensis* Chevrolat, 1861:380  
*chiliensis* (Laporte & Gory, 1835:11)  
*chilensis*; Blanchard in Gay, 1851:486
- angulifera** (Casey, 1912:354)  
**antennata** (White, 1855:252)  
*eurystethus* LeConte, 1858:82
- bonplandi** (Gounelle, 1911:185)  
**boryi** (Laporte & Gory, 1835:12)  
**caryae** (Gahan, 1908:141)  
**castanea** (Laporte & Gory, 1835:10)  
**castroi** Prosen, 1947:255  
**chalybeata** (White, 1855:250)  
**cleroides** (Melzer, 1931:194)  
**comanchei** Rice & Morris, 1992:200  
**congener** (Laporte & Gory, 1835:8)  
**costaricensis** (Thomson, 1860:218)  
**cryptofasciata** Di Iorio, 1998:5  
**decora** (Olivier, 1795:63)  
*charus* Say, 1835:193  
*infaustus* LeConte, 1850:17  
ab. *castelnaui* Aurivillius, 1912:384  
ab. *horni* Aurivillius, 1912:384  
ab. *mediana* Aurivillius, 1912:384  
*chara kansana* Casey, 1912:355  
*chara solida* Casey, 1912:355  
*chara genitiva* Casey, 1912:355
- designata** (Chevrolat, 1862:50)  
**ebenina** Monné & Napp, 2004: 323  
**ellifranziana** (Fuchs, 1961:448)  
**falsa** (Chevrolat, 1862:51)  
*acutus*; Laporte & Gory, 1835:9 (not Germar, 1821)
- hoffmanni** (Laporte & Gory, 1835:13)  
**lanei** (Tippmann, 1953:218)  
**latreillei** (Laporte & Gory, 1835:91)  
*insignita* (Perroud, 1855:388)  
*unicoloricollis* Fuchs, 1961:447
- lutosa** (LeConte, 1861:356)  
**magna** Di Iorio, 1997: 389  
**mellyi** (Chevrolat, 1862:54)  
ab. *modesta* Tippmann, 1960:135
- menalaspis** (Chevrolat, 1861:378)  
**minuta** (Chevrolat, 1862:62)  
**multiguttata** (Burmeister, 1865:176)  
*megaspilota* Martins, 1974:153
- murina** (Burmeister, 1879:201)  
**neblinosa** Di Iorio, 1995:320  
**nebulosa** Laporte & Gory, 1835:11  
*spinifera* (Newman, 1840:8)
- nevermanni** Martins & Galileo, 2008:272  
**panamensis** (Bates, 1885:295)  
**patruelis** (Chevrolat, 1862:53)  
**powersi** Linsley & Chemsak, 1963:211  
*infausta*; Hopping, 1937:445 (not LeConte, 1850)
- proxima** (Laporte & Gory, 1835:5)  
*elongata* Chevrolat, 1861:379
- punensis** Martins & Galileo, 2008:273  
**robiniae** (Forster, 1771:43)  
*pictus* Drury, 1773:91  
*flexuosum* Fabricius, 1775:191
- c NAmer (Alberta-KS)  
swUSA (CA-TX), nMexico (BC, SO)
- seBrasil (MG, RJ), nArgentina (SA-MI)  
Chile, Paraguay, Argentina (MI)  
eNAmer-TX, nMexico  
sBrasil (RS), eArgentina (MI-BA), Paraguay  
Argentina (SA-RN),  
seBrasil (ES), Fr Guiana  
seBrasil (SP, PR)  
swUSA (TX)  
seBrasil (MG, RJ)  
Costa Rica  
n, c Argentina (TU, CA, RN)  
eNAmer-TX, Alberta
- seBrasil (RJ, SP)  
seBrasil (SC)  
Costa Rica  
eBrasil (GO, BA-RS), neArgentina (FO, MI),  
Uruguay, Paraguay  
sBrasil (PR-RS), Paraguay  
seBrasil (SP-RS)  
sBrasil (RS), Uruguay, Argentina (BA)
- wcUSA (CO, KS, IA)  
nArgentina (SA, CA, LR), Bolivia  
seBrasil (MG-RS), Bolivia (CO, SC), Paraguay,  
Uruguay, Argentina (BA)  
Colombia, eEcuador  
sBrasil (RS), eArgentina (BA), Uruguay  
Bolivia, Paraguay, wArgentina (SA, CA, SE, CO, LR, ME)
- Paraguay, ncArgentina (SA, ER, SE, SF), Uruguay  
nArgentina (SA, TU), Bolivia (SC), seBrasil (RJ)  
Brasil (GO, MT, PR-RS), Paraguay,  
Bolivia, Argentina, Uruguay  
Costa Rica  
Costa Rica, Panama  
Brasil  
wcUSA (ND)
- Venezuela, eEcuador, Brasil, Paraguay,  
nArgentina (SA-MI, SL), Bolivia (SC)  
Peru  
eNAmer

- robusta** Linsley & Chemsak, 1963:211  
**rufipes** (Laporte & Gory, 1835:8)  
**rufofemorata** Di Iorio, 1997:394  
**sahlbergi** (Aurivillius, 1913:237)  
**snowi snowi** (Casey, 1912:353)  
    subsp. **zuniana** (Casey, 1912:353)  
**spixii** (Laporte & Gory, 1835:92)  
**unicolor** Fuchs, 1955:49  
    *lateripilosa* Zajciw, 1963:171  
**ziczac** (Voet, 1778:21)
- Megacyllene (Sierracyllene)** Tippmann, 1960:133  
**abnormis** (Aurivillius, 1920:365)  
    var. *montana* Tippmann, 1953:217  
**horioni** Tippmann, 1960:133  
    ab. *bifasciata* Tippmann, 1960:134  
    ab. *suturaalba* Tippmann, 1960:134  
**quinquefasciata** (Melzer, 1931:55)  
**rotundicollis** Zajciw, 1963:174  
**tafivallensis** Di Iorio, 1998:9  
**trifasciata** Viana, 1994:165
- Mygalobas** Chevrolat, 1862:66  
**ferrugineus** Chevrolat, 1862:66
- Neoclytus** Thomson, 1860:67  
*Rhopalopachys* Chevrolat, 1860:457  
*Rhopalomerus* Chevrolat, 1860:457  
*Plagithmysus*; Horn, 1875:150  
**acteon** (Chevrolat, 1860:499)  
    *actaeon*; Bates, 1880:58  
**acuminatus acuminatus** (Fabricius, 1775:194)  
    *erythrocephalum* Fabricius, 1787:156  
    *americanus* Gmelin, 1790:1854  
    *aspericolle* Germar, 1824:517  
    subsp. **hesperus** Linsley, 1935:163  
**amazonicus** Fuchs, 1975:1  
**anama** Galileo & Martins 2007:350  
**angelicus** Van Dyke, 1927:107  
**approximatus** (LeConte, 1862:42)  
**araneiformis** (Olivier, 1795:61)  
    *koechlini* Hagenbach, 1822:12  
**armaticollis** Zajciw, 1964:305  
**augusti** (Chevrolat, 1835:73)  
    *abbreviatus* Schaeffer, 1908:340  
    *dubius* Chevrolat, 1835:74  
**aulai** Bruch, 1911:168  
**bahamicus** Cazier & Lacey, 1952:36  
**balteatus** LeConte, 1873:201  
    *magnus*; Van Dyke, 1927:109 (not Schaeffer, 1904)  
    *interruptus*; Van Dyke, 1927:109 (not LeConte, 1873)  
**basalis** Chevrolat, 1861:384  
**beltianus** Bates, 1885:301  
    *lebasii*; Bates, 1872:186 (not Chevrolat, 1861)  
**bruchi** Melzer, 1927:570  
**burmeisteri** Chevrolat, 1862:57  
**cacicus** (Chevrolat, 1860:493)  
**canescens** Martins & Galileo, 2005:10  
**caprea** (Say, 1824:424)  
    *gibbicollis* Laporte & Gory, 1835:24
- swUSA (NM, AZ)  
seBrasil (RJ-RS), nArgentina, Uruguay  
nArgentina (CA, CO, SA, SL, TU)  
Brasil  
wUSA (CO, AZ), nMexico  
swUSA (NM)  
sBrasil (RS), Paraguay, Argentina (BA, CO), Uruguay  
sBrasil (RS), neArgentina (CO, ER),  
    Paraguay, Uruguay  
"America"
- Bolivia  
Bolivia  
Bolivia (LP), nArgentina (SA, JU), Chile  
nArgentina (TU)  
Argentina (TU)  
nArgentina (TU, CA)
- seBrasil (RJ, SP)
- eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
eNAmer-Manitoba-TX  
wUSA (TX-CO), nMexico  
nwBrasil (AM)  
wEcuador  
wUSA (CA)  
c USA (OK, MO, KS)  
Hispaniola, Puerto Rico, Guadeloupe, Saba  
Bolivia (SC), nwArgentina (JU)  
swUSA (TX), Mexico-Guatemala  
ncArgentina (SF)  
Bahamas  
wNAmer (Pac Cst)  
Venezuela  
Nicaragua, Costa Rica  
seBrasil (RJ-RS)  
seBrasil (MG)  
Mexico - Panama, Venezuela  
Colombia  
eNAmer-AZ, UT

- elevatus* Laporte & Gory, 1835:32
- centurio** (Chevrolat, 1862:58)  
*accensus* Chevrolat, 1862:59
- chevrolatii** (Laporte & Gory, 1835:26)
- clavatus** Chevrolat, 1861:386
- clavipes** (Chevrolat, 1860:495)
- columbianus** Fuchs, 1963:451
- conjunctus** (LeConte, 1857:61)  
*conjunctus occiduus* Casey, 1912:369  
*tularensis* Casey, 1912:369
- cordifer** (Klug, 1829: 13)  
*rufescens* Laporte & Gory, 1835:16  
*devastator* Laporte & Gory, 1835:17
- cristatus** Chevrolat, 1861:384
- curtulus** (Chevrolat, 1860:497)
- curvatus** (Germar, 1821:171)
- delicatus** (Gounelle, 1911:188)
- discretus** Melzer, 1934:223
- distinctus** Zajciw, 1963:425
- dorsalis** (Laporte & Gory, 1835:23)
- englemani** Giesbert, 1989:270
- guianensis** (Laporte & Gory, 1835:22)
- fraterculus** Martins & Galileo, 2008:273
- hoegei** (Bates, 1880:56)
- horridus** (LeConte, 1862:42)  
*confusus* Van Dyke, 1937:115  
*longipes*; LeConte, 1873:200 (not Drury, 1773)  
*kirbyi*; Hopping, 1932:558 (not Aurivillius, 1912)  
*fulguratus* Casey, 1912:367
- ictericus** (Gounelle, 1911:187)
- impar** (Germar, 1824:571)
- interruptus** LeConte, 1873:201
- irroratus** (LeConte, 1858:26)  
*mosus* Chevrolat, 1860:501
- jekeli** (White, 1855:254)  
*longipes*; Laporte & Gory, 1835:16 (not Drury, 1773)
- jibacoense** Zayas, 1975:137
- jouteli** **jouteli** Davis, 1904:34  
subsp. **simplarius** Blatchley, 1917:240
- justini** Chevrolat, 1861:382
- lebasii** Chevrolat, 1861:381
- leucozonus leucozonus** Laporte & Gory, 1835:90  
*muricatus* Kirby in Richardson, 1837:177  
*muricatus*; Haldeman, 1847:41  
*longipes*; Kirby in Richardson, 1837:176 (not Drury, 1773)  
*kirbyi* Aurivillius, 1912:392  
*ascendens* LeConte, 1878:462  
subsp. **infans** Casey, 1912:368
- longipes** (Drury, 1773:84)  
*drurii* Fabricius, 1775:181  
*angulatum* Fabricius, 1792:335  
*rhombifer* Olivier, 1795:46  
*hopei* Laporte & Gory, 1835:18
- magicus** (Perty, 1832:93)
- magnus** Schaeffer, 1904:224
- modestus modestus** Fall, 1907:81  
*carus* Fall, 1907:81  
subsp. **zebratus** Van Dyke, 1927:108
- moritzii** Thomson, 1860:225
- mucronatus mucronatus** (Fabricius, 1775:193)
- seBrasil (ES-RS), neArgentina (MI),  
Uruguay  
Cuba  
Venezuela  
Guatemala  
Panama, Colombia, Venezuela  
wNAmer (Pacific Coast)
- seUSA (GA, FL), Cuba, Bahamas
- Colombia  
Mexico  
eBrasil, Paraguay, neArgentina (BA, ER), Uruguay  
eBrasil (GO, PE-RS), nArgentina (MI), Uruguay  
seBrasil (RJ)  
seBrasil (RJ)  
eBrasil (GO, ES, RJ)  
Panama  
Fr Guiana, Venezuela, neArgentina (MI)  
Venezuela  
Mexico (PU, SLP, VC), Guatemala, Honduras  
eNAmer-TX
- ecBrasil (GO), eEcuador, Fr Guiana  
seBrasil (ES-SC)  
wUSA (CA)  
swUSA (CA), nMexico (BC) - Honduras
- Peru, Ecuador, Chile
- Cuba  
eUSA (NJ-VA-TN)  
seUSA (GA, FL)  
Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela  
Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela  
NAmer (boreal)
- wUSA (CA, OR)  
seUSA (GA, FL), Cuba, Jamaica
- seBrasil (BA-SP)  
swUSA (CA), Mexico (BC)  
wUSA (CA)
- wUSA (CA, OR)  
Venezuela  
eUSA-TX



- luscum* Fabricius, 1798:152  
*maculosus* Gmelin, 1790:1854  
*humeralis* Newman, 1838:394  
*luscus strictulus* Casey, 1912:369  
 subsp. **vogti** Linsley, 1957:35  
**mulleri** Fuchs, 1955:50  
**niger** Aurivillius, 1920:366  
**nubilus** Linsley, 1933:93  
     *modestus*; Fall, 1907:81 (part)  
**olivaceus** (Laporte & Gory, 1835:30)  
**pallidicornis** Fisher, 1932:58  
**patagonicus** (Bruch, 1911:169)  
**peninsularis** Schaeffer, 1905:133  
**personatus** Chemsak & Linsley, 1974:132  
**pinima** Galileo & Martins 2007:349  
**plaumanni** Fuchs, 1966:9  
**podagricus** (White, 1855:254)  
**potiuna** Galileo & Martins 2007:350  
**provoanus** Casey, 1924:272  
     *basalis* Van Dyke, 1927:106  
     *basillaris* Van Dyke, 1929:136  
**pubicollis** Fisher, 1932:59  
**purus** Bates, 1885:302  
**pusillus** (Laporte & Gory, 1835:22)  
     *guianensis* (Laporte & Gory, 1835:22)  
**regularis** Chevrolat, 1861:385  
**resplendens** Linsley, 1935:163  
**rufitarsis** (Chevrolat, 1860:494)  
**rufus** (Olivier, 1795:28)  
     var. *meridionalis* Aurivillius, 1926:3  
**scenicus** Pascoe, 1866:294  
**scutellaris** (Olivier, 1790:266)  
     *elegans* Haldeman, 1847:40  
**senilis** (Fabricius, 1798:152)  
**smithi** Bates, 1892:164  
**sobrinus** (Laporte & Gory, 1835:29)  
**steelei** Chemsak & Linsley, 1978:138  
**stillatus** Aurivillius, 1908:4  
     *parumnotatus* Zajciw, 1963:176  
**suturalis** Fuchs, 1963:453  
**tapajonus** Bates, 1870:395  
**tenuiscriptus** Fall, 1907:82  
**torquatus** LeConte, 1873:200  
**turuna** Galileo & Martins 2007:349  
**unicolor** (Laporte & Gory, 1835:34)  
**vanduzeei** Van Dyke, 1927:107  
**vitticollis** Aurivillius, 1920:365  
**vitellinus** Martins & Galileo, 2008: 274  
**ypsilon** Chevrolat, 1862:63  
     *famelicus* Burmeister, 1865:176  
**zonatus** Martins & Galileo, 2008:273
- Ochraethes** Chevrolat, 1860:454  
*Ochroesthes*; Chevrolat, 1860:472  
*Ochraesthes*; Thomson, 1860:219  
*Ochrestes*; Lacordaire, 1869:65  
*Ochresthes*; Bates, 1880:50  
     **brevicornis** (Chevrolat, 1860:480)  
     **citrinus** (Chevrolat, 1860:474)  
         *sigmoideus* Bates, 1885:298
- swUSA (TX, AZ), neMexico (NL)  
 sBrasil (SC), nArgentina (SA-CO), Paraguay  
 eBrasil (BA)  
 wUSA (CA)
- eBrasil (GO, MT, BA-SC), Paraguay  
 Haiti  
 sArgentina (CT, CH)  
 Mexico (BC)  
 Costa Rica  
 Peru, Bolivia (CO)  
 ncBrasil (PR)  
 Hispaniola  
 Peru  
 wUSA (Pacific Coast-UT)
- Cuba  
 Mexico (VC), Guatemala  
 Brasil, Bolivia (LP, SC), Paraguay, Argentina, Uruguay,  
 Peru  
 Trinidad, Venezuela  
 wUSA (CA)  
 Guatemala  
 Panama-nArgentina
- Colombia  
 eNAmer-KS-TX
- Fr Guiana  
 swMexico (NA-OA)  
 seBrasil, Paraguay, nArgentina, Uruguay, Bolivia (SC)  
 Mexico (Revillagigedo Is., Socorro I.)  
 Bolivia (SC), nArgentina (JU, SA, TU, CA), Paraguay
- Brasil  
 ncBrasil (AM)  
 wUSA (CA, AZ, UT), nMexico  
 swUSA (TX)  
 Brasil (AM, PA)  
 Peru  
 swUSA (AZ)  
 Peru  
 Costa Rica  
 sBrasil (SC, RS), Paraguay, Argentina
- Guatemala
- Mexico  
 swUSA (TX), Mexico - Honduras

- clerinus** Bates, 1892:162  
**crisoforii** (Chevrolat, 1860:477)  
*christofori*; Aurivillius, 1912:386  
**litura** Bates, 1885:298  
**nigrescens** Chemsak & Linsley, 1974:134  
**nigritus** Bates, 1892:162  
**nigropunctatus** (Chevrolat, 1860:486)  
**obliquus** (Chevrolat, 1860:473)  
**obscuricornis** Bates, 1892:163  
**octomaculata** Chemsak & Noguera, 2001:51  
**palmeri** Bates, 1880:52  
**picticornis** Bates, 1880:52  
**pollinosus** (Chevrolat, 1835:71)  
**sommeri** (Chevrolat, 1835:72)  
*tibialis* Laporte & Gory, 1835:71  
*circuliferus* Chevrolat, 1860:472  
*circulifer*; Aurivillius, 1912:386  
**tomentosus** (Chevrolat, 1860:479)  
**tulensis** Bates, 1892:163  
**umbratilis** Bates, 1885:297  
**virescens** (Chevrolat, 1860:481)  
**viridiventris** (Chevrolat, 1860:479)  
**zebratus** Bates, 1885:298  
**z-littera** (Chevrolat, 1860:476)  
*z-litterata*; Linsley, 1935:86
- Placoclytus** Chemsak & Linsley, 1974:129  
**championi** (Bates, 1885:302)  
**distortus** (Chevrolat, 1860:500)  
**virgulatus** Chemsak & Linsley, 1974:130
- Placosternus** Hopping, 1937:447  
**crnicornis** (Chevrolat, 1860:460)  
var. *sanguinipes* Chevrolat, 1860:460  
*similiguttatus* Chevrolat, 1861:380  
**difficilis** (Chevrolat, 1862:263)  
*crnicornis*; Horn, 1880:134 (not Chevrolat, 1860)  
*reducta* Casey, 1912:351  
*filicornis* Casey, 1912:352  
**erythropus** (Chevrolat, 1835:4)  
*mexicanus* Laporte & Gory, 1835:6  
*variegatus* Laporte & Gory, 1835:6  
**guttatus** (Chevrolat, 1860:459)
- Plagionotus** Mulsant, 1842:1  
*Platynotus* Mulsant, 1839:71  
*Plagyonotus*; Thomson, 1860:220  
*Echinocerus* Mulsant, 1863:143  
**astecus** (Chevrolat, 1860:489)
- Plesioclytus** Giesbert, 1993:129  
**relictus** Giesbert, 1993:129
- Sarosesthes** Thomson, 1864:185  
*Arhopalus*; LeConte, 1873:319 (not Audinet-Serville, 1834)  
**fulminans** (Fabricius, 1775:192)
- Tanyochraethes** Chemsak & Linsley, 1965:148  
**anthophilus** (Chevrolat, 1860:485)
- swMexico (GR)  
cMexico (MO)
- Guatemala  
wcMexico (DU)  
swMexico (GR)  
Mexico  
Mexico (VC), Honduras  
swMexico (GR)  
Mexico (GU, OA)  
ecMexico (JA, SLP)  
Guatemala  
Mexico (CHS, VC) - Panama  
Mexico (SI, PU, HI, GU)
- cMexico (PU)  
ecMexico (JA, HI)  
Guatemala  
Mexico  
swMexico (OA)  
Guatemala  
eMexico (VC)
- sMexico (CHS), Guatemala, Honduras  
Mexico  
wcMexico (MI)
- Mexico-Colombia, Venezuela
- sUSA (CA-FL), nMexico, Honduras, Cuba, Bahamas
- swUSA (TX), Mexico - Costa Rica
- Mexico - Colombia, Venezuela
- Mexico (VC, MO, GR, CM)
- seUSA (FL)
- eNAmer
- swMexico (OA)

- cinereolus** (Bates, 1892:162) Mexico (JA, GR, VC)  
**clathratus** (Chevrolat, 1860:483) Mexico  
**hololeucus** (Bates, 1892:163) nMexico (CO)  
**ochrozona** (Bates, 1885:299) Guatemala-Costa Rica  
**smithi** Chemsak & Linsley, 1965:151 wMexico (JA)  
**tildeni** Chemsak & Linsley, 1965:148 swUSA (TX)  
**truquii** (Chevrolat, 1860:484) Mexico
- Trichoxys** Chevrolat, 1860:454  
**abbreviatus** Bates, 1880:50 Mexico, Guatemala, Honduras  
**apelles** (Newman, 1838:394) sMexico (CHS), Honduras  
**atripes** (Chevrolat, 1860:469) Mexico  
**bilineatus** (Chevrolat, 1860:461) swMexico (OA, GR)  
**hirtellus** (Chevrolat, 1860:467) Mexico  
**labyrinthicus** (Chevrolat, 1860:463) wMexico (DU, OA, CM), Honduras  
**longipes** Chemsak & Linsley, 1974:135 swMexico (OA)  
**melanotelus** (White, 1855:273) Mexico  
*flexus* Chevrolat, 1860:468  
**minca** Galileo & Martins 2007:349 Colombia  
**ochraetheoides** Linsley, 1935:85 cMexico (ME)  
**pellitus** (White, 1855:272) swMexico (OA)  
**rubripes** (White, 1855:273) swMexico (OA)  
**sulphurifer** (Chevrolat, 1860:470) cMexico (ME)  
**viridicollis** (Chevrolat, 1860:464) Guatemala - Panama  
**vitticollis** (Laporte & Gory, 1835:7) ncMexico (DU, GU, OA, ZA)  
*fortunatus* Chevrolat, 1860:465  
**westwoodii** (Chevrolat, 1860:471) swMexico (ME, OA, VC)
- Triodoclytus** Casey, 1913:387  
*Paraclytus*; Casey, 1912:351 (not Bates, 1884)  
*Synclytus* Lucas, 1920:480  
**lanifer** (LeConte, 1873:198) wUSA (CA, OR)  
*brevitarsis* Casey, 1912:375  
*crucialis* Casey, 1912:375
- Tylcus** Casey, 1912:348  
**hartwegii** (White, 1855:252) swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala
- Xylotrechus** Chevrolat, 1860:456  
**aceris** Fisher, 1917:215 neNAmer  
**albonotatus** Casey, 1912:361 wUSA (CA), Mexico (BC)  
*cinereus* Van Dyke, 1920:41  
*abietis* Van Dyke, 1929:136  
**annosus annosus** (Say, 1826:277) eNAmer-Rocky Mts  
subsp. **emotus** Brown, 1952:335 wNAmer (Br Col-CA, CO)  
**bowditchi bowditchi** Hopping, 1928:247 wUSA (AZ, UT, CO)  
subsp. **hoppingi** Linsley, 1957:35 wUSA (NM, CO)  
*mormonus*; Hopping, 1932:540 (not LeConte, 1861)  
*obliteratus* Hopping, 1932:542 (part)  
**colonus** (Fabricius, 1775:191) eNAmer-TX  
*coloreum*; Fabricius, 1801:345  
*campestre* Olivier, 1795:65  
*villicum* Olivier, 1795:64  
*terminans* Fabricius, 1798:151  
*upsilon* Stephens, 1831:244  
*agrestis* LeConte, 1850:28  
**convergens** LeConte, 1873:198 eNAmer  
**durangoensis** Chemsak & Linsley, 1974:137 wcMexico (DU)  
**gemellus** Casey, 1893:590 c USA (IN)

<b>hovorei</b> Swift, 2007:287	Southern California
<b>insignis</b> LeConte, 1873:199	wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BC)
<i>obliteratus</i> ; Leng, 1887:199 (not LeConte, 1873)	
<i>planifrons</i> ; Fall, 1901:147 (not LeConte, 1874)	
<i>diruptus</i> Casey, 1912:367	
var. <b>incongruens</b> Casey, 1912:366	wUSA (CA)
<b>integer</b> (Haldeman, 1847:41)	neNAmer
<i>fuscus</i> ; LeConte, 1850:27 (not Kirby, 1837)	
<i>frosti</i> Van Dyke, 1937:114	
<b>lengi</b> Schaeffer, 1908:340	wNAmer (Pacific Coast)
<b>longitarsis</b> Casey, 1912:362	wNAmer (Br Col-CA, CO)
<i>inflaticollis</i> Casey, 1912:360	
<i>montanicus</i> Casey, 1912:361	
<i>columbianus</i> Casey, 1912:361	
<i>undulatus</i> ; Hardy, 1926:23 (not Say, 1824)	
<b>mormonus</b> (LeConte, 1861:357)	wNAmer (Yukon-CA, UT)
<i>obliteratus</i> Hopping, 1932:534 (part)	
<b>nauticus</b> (Mannerheim, 1843:305)	wUSA (Pacific Coast), Mexico (BC)
<i>gramineus</i> Haldeman, 1847:40	
<b>nitidus</b> (Horn, 1860:570)	neUSA-TX
<b>nunenmacheri</b> Van Dyke, 1920:43	nwUSA (OR)
<i>uniformis</i> Casey, 1924:270	
<b>obliteratus</b> LeConte, 1873:199	wUSA (Rocky Mts)
<b>quadrimaculatus</b> (Haldeman, 1847:41)	neNAmer
<b>quercus</b> Schaeffer, 1905:163	swUSA (AZ, NM), nwMexico (CHA, SI)
<b>robustus</b> Hopping, 1941:29	wUSA (AZ, CO)
<b>sagittatus sagittatus</b> (Germar, 1821:171)	eNAmer-NM
<i>sagittarius</i> ; Thomson, 1860:226	
<i>pubescens</i> Haldeman, 1847:40	
<i>cylindrus</i> Casey, 1912:364	
<i>salebrosus</i> Casey, 1912:364	
subsp. <b>chiricahuae</b> Chemsak, 1959:114	swUSA (AZ), wMexico (DU)
<b>sartorii</b> (Chevrolat, 1860:492)	Mexico (NL, VC), Guatemala, Honduras
<b>schaefferi</b> Schott, 1925:224	neNAmer
<b>undulatus</b> (Say, 1824:291)	neNAmer-Alaska
<i>sayi</i> Laporte & Gory, 1835:55	
<i>interruptus</i> Laporte & Gory, 1835:57	
<i>lunulatus</i> Kirby in Richardson, 1837:175	
<i>undatus</i> Kirby in Richardson, 1837:176	
<i>fuscus</i> Kirby in Richardson, 1837:176	
?	
<b>Clytus carinatus</b> Laporte & Gory, 1835:19	"North America"

### Compsocerini Thomson, 1864:260

<b>Achenoderus</b> Napp, 1979:582	
<b>octomaculatus</b> (Fairmaire & Germain, 1861:107)	Chile, sc Argentina (NE, CT)
<b>Aglaoschema</b> Napp, 1994:658	
<b>acauna</b> Napp 2008	Brasil (PA)
<b>albicorne</b> (Fabricius, 1801:269)	ncBrasil (PA), Fr Guiana
<b>apixara</b> Napp, 2007:810	Brasil (BA, ES, MG)
<b>basale</b> (Melzer, 1933:369)	nArgentina (JU, SE)
<b>collorata</b> (Napp, 1993:653)	w Brasil (RO)
<b>concolor</b> (Gounelle, 1911:177)	ecBrasil (GO)
<b>cyaneum</b> (Pascoe, 1860:62)	nBrasil (AM, PA), Peru

- bicoloricorne* Fuchs, 1959:3  
**dulce** (Napp & Martins, 1988:483)  
**erythrocephala** (Napp & Martins, 1988:484)  
**haemorrhoidale** (Germar, 1824:496)  
**inca** Napp, 2007:802  
**mimos** Napp, 2008:354  
**mourei** (Napp, 1993:655)  
**potiguassu** Napp, 2008:357  
**prasinipenne** (Lucas, 1857:185)  
*nigricorne* Bates, 1870:393  
*tibiale* Aurivillius, 1920:364  
**prasiniventre** (Gounelle, 1911:178)  
**rondoniense** Napp, 2008:353  
**ruficeps** (Bates, 1870:393)  
**rufiventre** (Germar, 1824:495)  
*erythrogaster* White, 1853:146  
**tarnieri** (Bates, 1870:392)  
**ventrale** (Germar, 1824:494)  
**viridipenne** Thomson 1860:254  
**violaceipenne** (Aurivillius, 1897:244)
- Caperonotus** Napp, 1993:657  
**cardinalis** (Bates, 1870:393)  
**superbum** (Aurivillius, 1897:245)  
**tucurui** Napp & Monne 2008:26
- Chaetosopus** Napp & Martins, 1988:480  
**contiguus** Napp & Martins, 1988:483  
**infalsatus** Napp & Martins, 1988:481  
**violaceus** (Martins, 1973:208)
- Chloethe** Bates, 1867:24  
*Chimoreia* Lane, 1956:15  
**brachyptera** Zajciw, 1963:416  
**ingae** Bates, 1867:24  
*mandibularis* Lane, 1956:16  
**scabrosa** Zajciw, 1963:418
- Compsoceridius** Bruch, 1908:207  
**gounellei** (Bruch, 1908:208)
- Compsocerus** Lacordaire 1830:175  
*Orthostoma* White, 1853:146 (part)  
*Compsocera*; Thomson, 1860:253  
*Orthostoma (Orthostomidius)* Bruch, 1908:209  
**barbicornis** Audinet-Serville, 1834:62  
*opacipennis* Gounelle, 1910:140  
**bicoloricornis** Schwarzer, 1923:258  
**chevrolati** Gounelle, 1910:141  
**deceptor** Napp, 1976:20  
*barbicornis*; Melzer, 1918:420 (not Audinet-Serville, 1834)  
**parviscopus** (Burmeister, 1865:169)  
*vicinus* Bosq, 1951:100  
**proximus** Napp, 1977:97  
**violaceus** (White, 1853:147)  
*igneum* White, 1853:147  
*aulica* Thomson, 1860:253  
*thyrsophora* Burmeister, 1865:169
- sBrasil (MS)  
seBrasil (SP-RS), Argentina  
seBrasil (BA-PR), Argentina, Bolivia (SC)  
Peru, Colombia  
Brasil (RO)  
eBrasil (BA)  
Argentina  
southern Brasil (Paraná-Rio Grande do Sul)
- eBrasil (BA-ES)  
Brasil (RO)  
seBrasil (MG-RS)  
seBrasil (Espírito Santo-Rio Grande do Sul), Argentina
- ncBrasil (PA), Fr Guiana  
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
Brasil (BA, ES, MG, RS, SP, SC)  
sBrasil (SC)
- nwBrasil (AM), Peru  
Brasil  
Brasil (PA)
- sBrasil (PR)  
seBrasil (MG, RJ)  
seBrasil (SP)
- sBrasil (MS, PR)  
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (LP, SC)
- sBrasil (MS, PR)
- sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,  
Uruguay
- seBrasil (ES, RJ)
- seBrasil (ES)  
sBrasil (PR-RS)  
seBrasil (MG, RJ)
- nwArgentina (JU-CA)
- Bolivia, sBrasil (PR), nwArgentina (SA)  
eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,  
Uruguay

*equestris*; Gounelle, 1911:181 (not Guérin-Méneville, 1844)

**Cosmisomopsis** Zajciw, 1960:135

*viridis* Zajciw, 1960:136

eBrasil (PB, BA), nArgentina (SA, MI)

**Dilocerus** Napp, 1980:193

*brunneus* Napp & Martins, 2006:247

Bolivia (SC)

*marionii* Napp, 1980:195

Bolivia (SC), nArgentina (JU)

**Ecoporanga** Napp & Martins, 2006:245

*achira* Napp & Martins, 2006:246

Bolivia (SC)

**Goatacara** Napp & Martins, 2006:33

*boliviana* Napp & Martins, 2006:34

Bolivia

**Hylorus** Thomson, 1864:261

*armatus* (Chabrilac, 1857:199)

eBrasil (GO, MG, RJ)

*hamaticornis* Chevrolat, 1859:28

**Maripanus** Germain, 1898:653

*quadrimaculatus* (Germain, 1892:clxvi)

Chile, w Argentina (NE)

*decoratus* Germain, 1898:656

**Mimochariergus** Zajciw, 1960:57

*carbonelli* Zajciw, 1960:58

seBrasil (RJ), Uruguay

*fluminensis* Napp & Mermudes, 1999:82

seBrasil (RJ)

**Orthostoma** Lacordaire, 1830:174

*Maxillaria* Gistel, 1848:

*Orthoschema* Thomson, 1860:253

*Orthoschema* (*Orthoprasis*) Aurivillius, 1910:159

*abdominale* (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:157)

Brasil (AM, BA, RJ), eEcuador, Colombia, Paraguay,  
Bolivia (SC)

*tenuicorne* (Bates, 1870:392)

*chryseis* (Bates, 1870:393)

ncBrasil (PA), Fr Guiana

*vittata* (Aurivillius, 1910:156)

Venezuela

**Protuberotonum** Barriga & Cepeda, 2004:6

*roitmani* Barriga & Cepeda, 2004:6

Chile

**Upindauara** Napp & Martins, 2006:32

*bella* Napp & Martins, 2006:33

Brasil (RO)

**Curiini** LeConte, 1873:304

**Curius** Newman, 1840:17

*chemsaki* Nearn & Ray, 2006:51

Venezuela

*dentatus* Newman, 1840:17

seUSA (MD-FL)

*concinatus* Haldeman, 1847:43

*panamensis* Bates, 1885:268

Panama

*punctatus* (Fisher, 1932:55)

Cuba

**Diorini** Lane, 1950:373**Diorus** White, 1853:135*Salobra* Lane, 1939:74**biapiculatus** White, 1853:135*discreta* Lane, 1939:75

Brasil (ES, SP, GO, MS), Fr Guiana, Bolivia (SC)

**Dodecosini** Aurivillius, 1912:132*Olexandrellaeini* Zajciw, 1959:605**Diringsiella** Martins & Galileo, 1991:134**femorialis** Martins & Galileo, 1991:135

sBrasil (SC)

**Dodecosis** Bates, 1867:27**nigricornis** Martins & Galileo, 1991:135

nwBrasil (AM)

**saperdina** Bates, 1867:27

nBrasil (AP, PA), Fr Guiana

**Monneella** Martins, 1985:172**bicolor** Martins, 1985:173

eBrasil (MG, ES)

**Olexandrella** Zajciw, 1959:606**serotina** Zajciw, 1959:606

seBrasil (RJ)

**Dryobiini** Linsley, 1964:7**Dryobius** LeConte, 1850:23**sexnotatus** Linsley, 1957:287

eNAmer

*sexfasciatum*; Say, 1824:415 (not Olivier, 1792)**Ornithia** Thomson, 1864:213**mexicana mexicana** (Sturm, 1843:354)

swUSA (TX), Mexico - Panama

*chevrolatii* Guérin-Méneville, 1844:228subsp. **zapotensis** Tippmann, 1960:135

wMexico (JA)-Guatemala

**Eburiini** Blanchard, 1845:145**Beraba** Martins, 1997:67**angusticollis** (Zajciw, 1961:121)

seBrasil (RJ)

**cauera** Galileo & Martins, 1999:194

Brasil (AM)

**cheilaria** (Martins, 1967:51)

sBrasil (MS), Bolivia (CO, SC)

**decora** (Zajciw, 1961:123)

ecBrasil (MA, GO)

**erosa** (Martins, 1981:209)

eBrasil (BA, MG)

**grammica** (Monné & Martins, 1992:273)

eBrasil (MG, ES)

**inermis** Martins & Galileo, 2002:9

Colombia

**iuba** Martins, 1997:69

wEcuador

**limpida** Martins, 1997:70

Venezuela, Bolivia (SC)

**longicollis** (Bates, 1870:264)

Venezuela, nwBrasil (AM)

**marica** Galileo & Martins, 1999:193

Colombia

**moema** Martins, 1997:69

wEcuador

**odettae** Martins & Galileo, 2008:56

Fr Guiana

**pallida** Galileo & Martins, 2008:50

Bolivia (SC)

**piriana** Martins, 1997:68

Panama, Colombia

**spinosa** (Zajciw, 1967:527)

Peru

**Cupanoscelis** Gounelle, 1909:618

**clavipes** Gounelle, 1909:619  
**heteroclita** Gounelle, 1909:619  
**inermis** Monné & Martins, 1992:271  
**latitibialis** Monné & Martins, 1992:270  
**sanmartini** Martins & Monné, 1975:279  
**serrana** Martins & Galileo, 1999: 808

ecBrasil (GO), Bolivia (SC)  
 eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
 eBrasil (BA, MG)  
 eBrasil (BA, MG)  
 Venezuela  
 Brasil (GO)

### **Dioridium** Zajciw, 1961:217

*Mocajuba* Lane, 1972:358  
**borgmeieri** (Lane, 1972:358)  
**hirsutum** Zajciw, 1961:218

nBrasil (PA), eEcuador  
 cBrasil (MT)

### **Eburella** Monné & Martins, 1973:152

**longicollis** Martins & Galileo, 1999:807  
**pinima** Martins, 1997:67  
**pumicosa** Monné & Martins, 1973:152

Bolivia (SC)  
 Bolivia (SC), Peru  
 scBrasil (MT, MS), Bolivia (SC)

### **Eburia (Eburia)** Lacordaire, 1830:177

*Dissacanthus* Hope, 1835:107  
*Dissacantha*; Thomson, 1864:240  
*Coeleburia* Thomson, 1860:237  
*Drymo* Thomson, 1864:242  
*Eleutho* Thomson, 1864:242

**aegrota** Bates, 1880:21  
*minutivestis* Chemsak & Linsley, 1973:347

**albolineata** Fisher, 1944:4

**aliciae** Noguera, 2002:17

**amabilis** Boheman, 1859:150

**bahamicae** Fisher, 1932:11

**baroni** Bates, 1892:148

**bimaculata** (Voet, 1778:16)

**blancaneaui** Bates, 1880:20

*blancaneauxi*; Bates, 1884:pl. 17, fig. 5

**bonairensis** Gilmour, 1968:115

**brevicornis** Chemsak & Linsley, 1973:339

**brevispinis** Bates, 1880:21

*affluens* Chemsak & Linsley, 1973:338

**brunneicomis** Chemsak & Linsley, 1973:340

**cacapyra** Martins, 1999:246

**caymanensis** Fisher, 1941:109

var. *obsoleta* Fisher, 1948:226

**championi** Bates, 1880:20

**charmata** Martins, 1981:207

**chemsaki** Noguera, 2002:31

**cinerea** Franz, 1959:189

**cinereopilosa** Fisher, 1932:13

**cinnamomea** Fleutiaux & Sallé, 1889:463

**clara** Bates, 1884:245

**concisispinis** Fisher, 1941:111

**confusa** Zayas, 1975:61

**consobrina** Jacquelin du Val in Sagra, 1857:265

*pedestris* White, 1853:88 (part)

**copei** Noguera, 2002:36

**crinitus** Noguera, 2002:38

**cruciata** (Linsley, 1935:73)

**cubae** Fisher, 1932:16

**decemmaculata** (Fabricius, 1775:181)

*quinquemaculatus* Fabricius, 1792:296

eMexico (VC, YU) - Nicaragua

Venezuela

Mexico (MO, JA)

Panama [erroneously listed as Galapagos Is.]

Bahamas

swMexico (GR, MI, OA, VC)

W Indies (Antigua)

sMexico (CH), Belize, Guatemala, El Salvador

Curaçao, Bonaire, Surinam

seMexico (YU, QR)

eMexico (VC, QR), Nicaragua

seMexico (YU, QR)

wEcuador

W Indies (Cayman Is)

Mexico (CHS)-Costa Rica

eBrasil (ES)

wMexico (JA, MO)

Peru

FL, Cuba

Guadeloupe

Mexico (TA, NL, ME, OA, CHS)

W Indies (Cayman Is)

Cuba

Cuba, Jamaica

Costa Rica

Nicaragua

scMexico (GU, MI, ME)

seMexico (QR), Guatemala, Cuba

W Indies



- dejeani** Gahan, 1895:94  
**didyma** (Olivier, 1795:125)  
*pulverea* Chevrolat, 1862:266  
**distincta** Haldeman, 1847:150  
**elegans** Chemsak & Linsley, 1973:342  
**elongata** Fisher, 1932:18  
**falli** Linsley, 1940:257  
*semipubescens*; Fall, 1909:163 (not Thomson, 1860)  
**fisheri** Russo, 1930:144  
**frankiei** Noguera, 2002:48  
**fuliginea** (Bates, 1872:173)  
**giesberti** Noguera, 2002:52  
**haldemani** LeConte, 1851:102  
**hatsueae** Chemsak & Giesbert, 1986:21  
**hovorei** Noguera, 2002:58  
**inarmata** Chemsak & Linsley, 1973:343  
**inermis** (Fleutiaux & Sallé, 1889:461)  
**insulana** Gahan, 1895:93  
**jamaicae** Fisher, 1942:6  
**juanitae** Chemsak & Linsley, 1970:300  
*megalops* Chemsak & Linsley, 1973:346  
**lanigera** Linell, 1898:259  
*amabilis*; Howard, 1889:192 (not Boheman, 1859)  
**laticollis** Bates, 1880:22  
*sinaloae* Chemsak & Linsley, 1970:302  
**latispina** Chemsak & Linsley, 1973:344  
**lewisi** Fisher, 1948:225  
**linsleyi** Lacey, 1949:1  
**longicornis** Fisher, 1932:9  
**maccartyi** Noguera, 2002:71  
**macrotaenia** Bates, 1880:20  
**marginalis** Fisher, 1947:29  
**mutata** Bates, 1884:245  
**mutica** LeConte, 1853:233  
*manca* LeConte, 1858:24  
*tumida* LeConte, 1873:181  
**nigrovittata** Bates, 1884:246  
*nigrovittata*; Linsley, 1935:73  
*conspersa* Horn, 1894:399  
**octomaculata** Chevrolat, 1862:265  
**opaca** Chemsak & Linsley, 1973:347  
**ovicollis** LeConte, 1873:180  
*quadricollis* Casey, 1924:259  
*densa* Casey, 1924:259  
**paraegrota** Chemsak & Linsley, 1973:348  
**patruelis** Bates, 1884:244  
**pedestris** White, 1853:88  
**pellacia** Zayas, 1975:69  
**perezi** Chemsak & Giesbert, 1986:22  
**pilosa** (Erichson in Meyens, 1834:267)  
*bauri* Linell, 1898:260  
*proletaria*; Blair, 1933:481 (not Erichson, 1847)  
*rospigliosii* Bréthes, 1925:15  
**pinarensis** Zayas, 1975:69  
**poricollis** Chemsak & Linsley, 1973:351  
**portoricensis** Fisher, 1932:15  
**porulosa** Bates, 1892:149  
*var. porifera* Bates, 1892:149  
**postica** White, 1853:89  
**powelli** Chemsak & Linsley, 1970:301
- Guadeloupe, Martinique  
Cuba, R Dominicana
- seUSA, Bahamas  
seMexico (QR)  
Cuba  
swUSA (CA, AZ), nMexico (BC, SO)
- Hispaniola  
Costa Rica, Panama  
seMexico (VC, CHS) -Panama  
Honduras  
sUSA (FL-NM), nMexico (TA, NL)  
wMexico (JA, GR, MI, OA)  
Honduras, Costa Rica, Panama  
wMexico (SI, JA)  
Guadeloupe, Martinique  
Martinique, St. Vincent  
Jamaica  
wMexico (SI, JA, CO, OA)
- Galapagos Is, wEcuador
- wMexico (SI, DU, JA) - Honduras
- wMexico (NA)  
W Indies (Cayman Is)  
swUSA (AZ), nMexico (CHA)  
Cuba  
Mexico (JA, CO, GU, OA)  
sMexico (CHS) - El Salvador, Nicaragua  
Cuba  
Panama  
swUSA (TX), nMexico (TA, NL, HI, MO, SLP, VC)
- wMexico (BC, JA, CO, NA, SI, ME)
- Cuba, Guadeloupe, Dominica, Barbados  
seMexico (YU, QR), Guatemala, Honduras  
swUSA (TX), nMexico (TA, SLP)
- wMexico (SI, JA, CO)  
nMexico (CHA, GU, HI, NL, SLP, SI, VC)  
sMexico-Honduras  
Cuba  
wMexico (JA, MO, GU)  
wEcuador, Galapagos Is, Peru, Bolivia, Chile
- Cuba, Jamaica  
cMexico (OA, GR, MO, MI, PU)  
Puerto Rico  
seMexico (NL, YU, QR, CHS), Belize, Honduras
- Jamaica  
wMexico (SO, SI, JA)

- pseudostigma** Lingafelter & Nearn, 2007:182  
**quadrigeminata** (Say, 1826:275)  
**quadrimaculata** (Linnaeus, 1767:626)  
*ramphygeus* Linnaeus, 1767:633  
*binodosa* Gahan, 1895:95  
**quadrinotata** (Latreille, 1811:165)  
*speciosa* Blanchard, 1843:208  
**ramsdeni** Fisher, 1932:14  
**ribardoi** Noguera, 2002: 102  
**rotundipennis** Bates, 1884:245  
**rufobrunnea** Perroud, 1855:367  
**schusteri** Giesbert, 1993:137  
**semipubescens** (Thomson, 1860:238)  
*meinerti* Aurivillius, 1912:79  
*nigrovittata*; Aurivillius, 1893:184 (not Bates, 1884)  
**sericea** Sallé, 1855:271  
**sexnotata** Boheman, 1859:151  
**sordida** Burmeister, 1865:165  
**stigma** (Olivier, 1795:126)  
*duvalii* Chevrolat, 1862:266  
**stigmatica** Chevrolat, 1834:fasc. 3, N° 60  
*perforata* LeConte, 1873:180  
**stroheckeri** Knoll, 1949:104  
**submutata** Chemsak & Linsley, 1973:352  
**terroni** Noguera, 2002:118  
**tetralacta** White, 1853:89  
*maculatus* Drury, 1773:84  
*quadrimaculatus*; Panzer in Drury, 1788:141 (not Linnaeus, 1767)  
**thoracica** White, 1853:92  
*virginensis* Gilmour, 1963:77  
**ulkei** Bland, 1862:270  
**velmae** McCarty, 1993:336  
**wappesi** Noguera, 2002:123
- R Dominicana  
eNAmer, introduced in Cuba and Argentina  
Cuba, Puerto Rico, Virgin Is, Guadeloupe
- Colombia, wEcuador -Chile
- Cuba  
sMexico (OA)  
Mexico (DU,VC, PU, OA)  
Guatemala, wEcuador  
sMexico (CHS), Guatemala, Honduras  
Venezuela
- Cuba, Jamaica, Hispaniola  
wEcuador  
eBrasil (CE-PR), Paraguay, Argentina, Uruguay  
seUSA (FL), Cuba, Mexico-Costa Rica,  
Hispaniola, Bahamas  
swUSA (TX, AZ), Mexico (widespread)
- seUSA (FL)  
sMexico (CHS) - Honduras  
eMexico (YU, QR)  
Bahamas, Jamaica
- W Indies (Virgin Is), Curaçao, Surinam
- swUSA (AZ), Mexico (BC, NA, SI, SO, DU)  
eMexico (VC)  
Guatemala, Honduras
- Eburia (Eleutho)** Thomson 1864:242  
**consobrinoides** Vitali, 2007:42
- Jamaica
- Eburiaca** Martins, 1999:162  
**sinopia** Martins: 1999:153
- Brasil (MG)
- Eburodacrys** White, 1853:93  
*Eburogutta* Gemminger & Harold, 1872:2815  
*Oncoptera* Lacordaire, 1869:297  
*Sarquinopus* Martins, 1970:45  
**aenigma** Galileo & Martins, 2006:181  
**alini** Napp & Martins, 1980:77  
**amazonica** Melzer, 1927:561  
**apua** Martins & Galileo, 2005:769  
**asperula** Bates, 1880:23  
**assimilis** Gounelle, 1909:625  
**ayri** Galileo & Martins, 2006:184  
**bilineata** Joly, 1992:139  
**callixantha** Bates, 1872:174  
**campestris** Gounelle, 1909:633
- Unknown  
seBrasil (MG-SP)  
nBrasil (PA)  
Bolivia (SC)  
Mexico-Panama, Venezuela  
cBrasil (GO, MT, SP), Bolivia (SC)  
Colombia  
Venezuela  
Mexico (VC)-Panama  
eBrasil (MA, GO, BA-SP), Paraguay, Argentina,  
Bolivia (BN, SC)  
seBrasil (SC)  
Mexico-Panama  
ecBrasil (GO)
- catarina** Galileo & Martins, 1992:1  
**coalescens** Bates, 1884:247  
**costai** Gounelle, 1909:628

- crassimana** Gounelle, 1909:621  
**crassipes** Martins & Galileo, 2008:58  
**cunusaia** Martins, 1997:66  
**curialis** Gounelle, 1909:624  
**decipiens** Gounelle, 1909:626  
**dubitata** White, 1853:95  
**eburioides** (White, 1853:114)  
     *arcifera* Bates, 1870:271  
     var. **concolor** Gounelle, 1909:620  
**elegantula** Gounelle, 1909:631  
**eurytibialis** Monné & Martins, 1992:265  
**flexuosa** Gounelle, 1909:627  
  
**fortunata** Lameere, 1884:87  
**gaucha** Galileo & Martins, 1992:4  
**gigas** (Gounelle, 1909:629)  
     *longilineata* var. *gigas* Gounelle, 1909  
     *longilineata gigas*; Napp & Martins, 1980:84  
**granipennis** Gounelle, 1909:629  
**guttata** Martins & Galileo, 2005:6  
**havanensis** Chevrolat, 1862:267  
**hesperidis** Chemsak & Linsley, 1970:304  
**hirsutula** Bates, 1870:269  
**laevicornis** Bates, 1884:247  
**lancinata** Napp & Martins, 1980:81  
**lanei** Zajciw, 1958:233  
**lenkoi** Napp & Martins, 1980:81  
**lepida** Martins, 1973:206  
**longilineata** White, 1853:93  
     *basicornis* Dohrn, 1882:373  
**luederwaldti** Melzer, 1922:4  
**lugubris** Gounelle, 1909:622  
**mancula** White, 1853:94  
**martinezi** Martins, 1997:66  
**megaspilota** White, 1853:95  
**monticola** Monné & Martins, 1973:149  
**moruna** Martins, 1997:66  
**nemorivaga** Gounelle, 1909:623  
**notula** Gounelle, 1909:632  
**obscura** Martins, 1973:204  
**perspicillaris** (Erichson in Schomburg, 1848:572)  
     *cacica* Bates, 1870:267  
**pilicornis** Fisher, 1944:5  
**pinima** Martins, 1999:365  
**prolixa** Monné & Martins, 1992:266  
**puella** (Newman) 1840:196  
**pumila** Monné & Martins, 1992:268  
**punctipennis** White, 1853:94  
**putia** Galileo & Martins, 2006:183  
**quadridens** (Fabricius, 1801:308)  
     *virgo* Newman, 1840:196  
     *citreooguttata* Thomson, 1860:240  
**raripila** Bates, 1870:270  
     *laticlavata* Monné & Martins, 1973:150  
**rhabdota** Martins, 1967:48  
**rubicunda** Monné & Martins, 1992:267  
**rufispinis** Bates, 1870:269  
**sanguinipes** Gounelle, 1909:632  
**seabrai** Zajciw, 1958:235  
**seminigra** Gounelle, 1909:622  
  
 ecBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
 Fr Guiana  
 eBrasil (BA, PB, MG, MS)  
 ecBrasil (GO), Bolivia (SC)  
 ecBrasil (GO)  
 seBrasil, (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
 seBrasil (ES-RS)  
  
 ecBrasil (GO)  
 cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)  
 scBrasil (MT)  
 ecBrasil (GO, MT, PB, MG), nArgentina (CH),  
 Bolivia (SC)  
 ecBrasil (GO, MT, PI-SP), Bolivia  
 seBrasil (RS), Bolivia (SC)  
 Guianas, ecBrasil (e MG, SP, GO, MT)  
  
 ecBrasil (GO, MT), eEcuador, Bolivia (BN, SC)  
 Colombia  
 Cuba, Mexico-Panama, SAmer, Bolivia (BN, SC)  
 Mexico (SI, JA, CHS) - Nicaragua  
 ncBrasil (AM, PA)  
 Nicaragua, Panama, Venezuela  
 eBrasil (ES)  
 Peru, wcBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)  
 seBrasil (MG-SP)  
 nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)  
 eBrasil (CE, ES, w MG, SP, PR), Paraguay,  
 Argentina, Uruguay  
 seBrasil (MG-SP)  
 ecBrasil (GO), Bolivia (SC)  
 ec, seBrasil (GO, MT, MG-RS)  
 nArgentina (SA)  
 nwBrasil (AM)  
 eBrasil (MG)  
 Colombia  
 ecBrasil (GO, MG, SP), Colombia, Bolivia (SC)  
 ecBrasil (GO, MG, SP), Bolivia  
 seBrasil (SP)  
 Guianas, nBrasil (PA), Peru  
  
 Nicaragua, Panama, Venezuela, Colombia  
 Brasil (PA)  
 scBrasil (RO, MT)  
 Guianas, nBrasil (PA)  
 eBrasil (BA-ES), Bolivia (SC)  
 eBrasil (GO, BA-PR), Fr Guiana, Paraguay  
 Bolivia (SC)  
 Fr Guiana, Brasil (PA), Colombia, Peru, Bolivia (BN, SC)  
  
 Fr Guiana, Peru, eEcuador, Bolivia (SC)  
  
 eBrasil (PB, PE)  
 scBrasil (GO, MT)  
 nwBrasil (AM), Colombia, Fr Guiana, Peru, Bolivia  
 cBrasil (RO, GO, MT), Bolivia (BN, SC)  
 eBrasil (PB-BA, SP), Bolivia (SC)  
 ecBrasil (GO, MT, MG, SP)

- sexguttata** Lameere, 1884:87  
**sexmaculata** (Olivier, 1790:305)  
 var. *approximata* Aurivillius, 1926:2  
**silviamariae** Galileo & Martins, 2006:181  
**stahli** Aurivillius, 1893:181  
**sticticollis** Bates, 1874:220  
**subaffinis** White, 1853:95  
**sulfurifera** Gounelle, 1909:630  
**sulphureosignata** (Erichson, 1847:140)  
 var. *umbrosa* Kirsch, 1875:285  
*longipilis* Bates, 1870:268  
**superba** Napp & Martins, 1980:79  
**trilineata** (Aurivillius, 1893:183)  
**triocellata** (Stål, 1857:63)  
*mexicana* Thomson, 1860:239  
*mexicana* var. *interrupta* Bates, 1884:247  
**truncata** Fuchs, 1956:572  
*asperipennis* Zajciw, 1963:421  
**tuberosa** Gounelle, 1909:625  
**vespertina** Monné & Martins, 1973:147  
**vidua** (Lacordaire, 1869:298)  
*grossipes* Martins, 1970:46  
**vittata** (Blanchard, 1843:20)  
**xirica** Martins & Galileo, 2005:769
- Brasil (GO, PB-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia  
 SAmer (widely distributed), incl. eEcuador
- Peru  
 Brasil (GO, MT, MG-RS), Uruguay, Bolivia (SC)  
 Nicaragua, Costa Rica  
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
 eBrasil (GO, CE, MG-SP), Bolivia  
 Trinidad, Guianas, nwBrasil (AM), Peru,  
 Bolivia (BN, SC), eEcuador, Colombia
- cBrasil (MT), Bolivia (BN, LP, SC), eEcuador  
 seBrasil (ES-RS)  
 Mexico-Colombia, Venezuela
- eBrasil (GO, MT, PI-SP), Bolivia (SC)
- eBrasil (GO, MG, SP), Argentina  
 eBrasil (MG, ES)  
 seBrasil (SP-SC), Argentina, Uruguay
- Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay  
 Bolivia (SC)
- Eburodacrystola** Melzer, 1928:146  
**pickeli** Melzer, 1928:146
- eBrasil (MA, CE, PE, GO)
- Eburostola** Tippmann, 1960:115  
**amazonica** Tippmann, 1960:116
- nBrasil (PA)
- Erosida** Thomson, 1860:242  
**delia** Thomson, 1860:242  
*elegans* Lacordaire, 1869:295  
**formosa** (Blanchard, 1843:208)  
 ab. *conjunctula* Tippmann, 1960:166  
**gratiosa** (Blanchard, 1843:208)  
**lineola** (Fabricius, 1781:228)  
*brasilianus* Gmelin, 1790:1860  
**yucatanica** Giesbert, 1985:82
- Colombia, Venezuela
- Bolivia (LP, SC), Brasil (PA, MS)
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
 Venezuela, Brasil
- sw, seMexico (JA, QR)
- Neoeburia** Galileo & Martins, 2006:179  
**turuna** Galileo & Martins, 2006:179
- Peru
- Opades** Lacordaire, 1869:288  
**costipennis** (Buquet in Guérin-Ménéville, 1844:221)  
*vittipennis* Bates, 1870:261  
*costifera* Waterhouse, 1880:486
- eEcuador, Surinam, Fr Guiana, nwBrasil (AM),  
 Colombia
- Pantomallus** Lacordaire, 1869:286  
**costulatus** (Bates, 1870:265)  
**martinezi** Martins & Galileo, 2002:6  
**morosus** (Audinet-Serville, 1834:10)  
*villosicornis* Lacordaire, 1869:287  
**pallidus** Aurivillius, 1923:440
- Peru, nwBrasil (AM)  
 Colombia  
 eBrasil (GO, PB-RS), Paraguay, Uruguay,  
 Argentina  
 seBrasil (MG-SC)

- piruatinga** Martins, 1997:76  
**proletarius** (Erichson, 1847:140)  
**reclusus** (Martins, 1981:209)  
**rugosus** Martins & Galileo, 2005:767  
**titinga** Galileo & Martins, 2004:325  
**tristis** (Blanchard, 1843:208)  
*crassicorne* (Martins, 1981:208)
- nBrasil (PA, MA)  
Peru, Bolivia (SC)  
scBrasil (MT, SP), Bolivia (LP, SC)  
Bolivia (SC)  
Bolivia (SC)  
Bolivia (SC), cBrasil (MT)
- Pronuba** Thomson, 1860:241  
*Microspiloma* Bates, 1867:24  
**decora** Thomson, 1860:241  
**dorilis** (Bates, 1867:25)  
**gracilis** Hovore & Giesbert, 1990:792  
**incognita** Hovore & Giesbert, 1990:789  
**lenkoi** Monné & Martins, 1974:25
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
cBrasil (AM, PA, RO), eEcuador, Bolivia (CO)  
Costa Rica  
Guatemala-Panama  
sBrasil (MS), Bolivia (SC)
- Quiacaqua** Martins, 1997:70  
**abacta** (Martins, 1981:206)  
**taguaiba** Martins, 1997:71
- eBrasil (ES)  
nBrasil (PA)
- Solangella** Martins, 1997:73  
**lachrymosa** (Martins & Monné, 1975:280)  
**meridana** (Bates, 1872:174)  
**micromacula** Martins, 1997:74
- Bolivia (SC)  
Venezuela  
wEcuador
- Stylicepts** Lacordaire, 1869:291  
**striatus** (Voet, 1778:17)  
*sericata* Pascoe, 1859:16  
*amazonica* Thomson, 1860:210  
*sericans* Lacordaire, 1869:292
- wMexico (JA)-Panama, Fr Guiana, Surinam,  
ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (CO, SC)
- Susuacanga** Martins, 1997:60  
**maculicornis** (Bates, 1870:266)  
**octoguttata** (Germar, 1821:168)  
ab. *basibiguttata* Tippmann, 1960:115  
ab. *inguttata* Tippmann, 1960:115  
ab. *melanescens* Tippmann, 1960:115  
ab. *basiquadriguttata* Tippmann, 1960:115  
ab. *quadricostata* Tippmann, 1960:115  
**unicolor** (Bates, 1870:265)
- seBrasil (ES-SC)  
Brasil (RO, GO, MT, BA-RS), Paraguay,  
Bolivia (BN, PN, SC), Peru, Argentina
- Venezuela, Colombia, Peru, nwBrasil (AM),  
Paraguay
- Tumiditarsus** Zajciw, 1961:124  
**cicatricornis** Zajciw, 1961:125
- nArgentina (FO)
- Uncieburia** Martins, 1997:72  
**nigricans** (Gounelle, 1909:618)  
*rogersi* var. *nigricans* Gounelle, 1909:618  
*cornuta* Aurivillius, 1925:505  
**quadrilineata** (Burmeister, 1865:165)  
**rogersi** (Bates, 1870:266)  
*subcornuta* Fuchs, 1955:47
- Bolivia (SC), eBrasil (PI-SP)
- Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
seBrasil (MG, SP), Bolivia (SC)
- Volxemia** Lameere, 1884:85  
**dianella** Lameere, 1884:86  
**seabrai** Zajciw, 1968:539
- seBrasil (ES, RJ)  
eBrasil (ES)

**Ectenessini** Martins & Galileo, 1998: 82

- Acanthonessa** Napp & Martins, 1982:355  
**quadrispinosa** (Melzer, 1931:192) eBrasil (PB-SP)
- Bomarion** Gounelle, 1909:674  
**achrostum** Napp & Martins, 1982:378 Peru, Bolivia (SC)  
**affabile** Napp & Martins, 1982:380 eBrasil (ES)  
**anormale** (Thomson, 1867:145) eBrasil (BA)  
**aureolatum** Martins, 1968:21 Bolivia (SC)  
**boavidai** Martins, 1968:18 seBrasil (MG-PN)  
**carenatum** Martins, 1962:150 Bolivia (SC)  
**fraternum** Napp & Martins, 1982:379 seBrasil (SP)  
**heteroclitum** (Thomson, 1867:137) seBrasil (ES, SP)  
**lineatum** Gounelle, 1909:675 eBrasil (GO, BA-ES)  
**signatipenne** Gounelle, 1909:675 eBrasil (PE, BA)
- Cotynessa** Martins & Galileo, 2006:175  
**abatinga** Martins & Galileo, 2006:175 Bolivia (SC)
- Ectenessa** Bates, 1885:257  
**amborense** Galileo & Martins, 2008:50 Bolivia (SC)  
**andrei** Martins & Galileo, 1996:292 seBrasil (RS)  
**angusticollis** (Buquet, 1860:627) seBrasil (ES-SC)  
*fenestratum* Thomson, 1865:572  
*sexmaculata* Bates, 1885:257  
**argodi** Belon, 1902:15 eBrasil (GO, MG, SP)  
**decorata** (Melzer, 1935:173) seBrasil (MG-PR)  
**fenestrata** (Gounelle, 1909:601) eBrasil (BA, ES, SP)  
*quadrimaculatus* Zajciw, 1961:104  
**guttigera** (Lucas, 1857:183) Brasil (GO, MT, CE-ES)  
**lurida** Martins, 1973:203 Trinidad  
**melanicornis** Napp & Martins, 1982:374 seBrasil (BA-PR)  
**nitida** Bates, 1885:258 Mexico (VC) - Nicaragua, Costa Rica  
**ocellata** (Gounelle, 1909:600) ecBrasil (MT, GO, SP), Paraguay  
**ornatipennis** Tippmann, 1960:109 Peru, cBrasil (MT), Bolivia  
**quadriguttata** (Burmeister, 1865:168) Bolivia (SC), ec-seBrasil, Paraguay, Argentina  
**scansor** (Gounelle, 1909:675) seBrasil (GO, BA-RJ)  
**spinipennis** (Buquet, 1860:626) Fr Guiana, c-seBrasil, Peru, Bolivia (BN, SC)  
**villardi** Belon, 1902:13 eBrasil (GO, MG), Bolivia (SC)  
**zamalloae** Galileo & Martins, 2008:49 Bolivia (SC)
- Ectenesseca** Martins & Galileo, 2005:765  
**clavula** Martins & Galileo, 2005:766 Brasil (RO)
- Ectenessidia** Gounelle, 1909:603  
**metallica** Napp & Martins, 2006:32 Brasil  
**nigriventris** (Belon, 1902:15) eBrasil (GO, MG), Bolivia (SC)  
*varians*, var. *cyaneipennis* Gounelle, 1909:604  
**varians** (Gounelle, 1909:604) eBrasil (GO, BA, ES), Bolivia (SC)  
var. *simplicipennis* Gounelle, 1909:604
- Eurymerus** Audinet-Serville, 1833:566  
**eburioides** Audinet-Serville, 1833:566 eBrasil (GO, PE-RS), Paraguay,  
Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)  
*flavosignatus* White, 1853:115  
var. *nigricans* Tippmann, 1960:109

**Lissoeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:207**maculata** Martins & Galileo, 1998:48

Brasil (BA)

**testacea** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:209

Venezuela

**Meryeurus** Martins & Galileo, 1998:115**servillei** Martins & Galileo, 1998:117

Brasil (MG), Bolivia (SC)

**Niophis** Bates, 1867:27*Trumais* Gounelle, 1909:605*Apomethia* Martins, Chemsak & Linsley, 1966:210**aper** (Germar, 1824:510)

eBrasil (ES)

**antennata** (Martins, Chemsak & Linsley, 1966:211)

Costa Rica, Panama

**bucki** Martins & Monné, 1973:24

seBrasil (ES, RJ)

**coptorhina** Bates, 1867:28

nBrasil (PA), Fr Guiana

*coptorrhina*; Bates, 1870:245**neotropica** (Martins, 1961:190)

Panama, Peru

**picticornis** (Martins, 1964:195)

wcBrasil (AM, PA, RO)

**rufula** (Gounelle, 1909:605)

ecBrasil (GO), Paraguay

**Tricheurymerus** Zajciw, 1961:106**obscurus** (Prosen, 1947:254)

Paraguay, Argentina

**quadristigma** (Gounelle, 1909:602)cBrasil (RO, GO, MT), Fr Guiana,  
Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)**Elaphidiini** Thomson, 1864:235*Elaphidionitae* Thomson, 1864:235*Elaphidiini* Ivie, 1985: 303*Elaphidiini* Lingafelter, 1998: 7*Sphérionides* Lacordaire, 1869:312*Stenosphenini* LeConte, 1873:316**Adiposphaerion** Martins & Napp, 1992:471**rubrum** Martins & Napp, 1992:473

ncBrasil (AM), French Guiana, eEcuador

**Aetheibidion** Martins, 1968:327**hirtellum** (Gounelle, 1913:215)

Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina (SA,SE)

**Alicianella** Noguera, 2006: 165*Aliciana* Noguera, 2005: 65 (not *Aliciana* Clarke, 1978)**quadrimaculata** (Noguera, 2005:66)

Mexico (CH)

**Ambonus** Gistel, 1848:11*Trichophorus*; Audinet-Serville, 1834:17 (not *Trichophorus* Temminck, 1821)*Crocidastus* Pascoe, 1867:319**albomaculatus** (Burmeister, 1865:167)

Argentina, Uruguay

**distinctus** (Newman, 1840:6)eBrasil, Bolivia (BN, LP, SC), Paraguay, Argentina,  
Fr Guiana

Uruguay,

**electus** (Gahan in Gahan & Arrow, 1903:254)Honduras, Colombia, Surinam, Brasil, Bolivia (SC),  
Argentina**interrogationis** (Blanchard in Orbigny, 1843:208)

Brasil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina

**lippus** (Germar, 1824:508)

eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

**proximus** (Berg, 1889:117)

wArgentina (ME)

**variatus** (Newman, 1841:94)

seBrasil (RJ)

**yucatanus** (Fuchs, 1961:4)

seMexico (QR)

**Amethysphaerion** Martins & Monné, 1975:290*Ametisphaerion*, Martins, 2005:294*Amethisphaerion*, Martins, 2005:373**eximium** Martins & Napp, 1992:466

wEcuador

**falsus** Martins, 1995:747

Venezuela

*trinidadense* Martins & Napp, 1992:470 (not Gilmour, 1963)**guarani** Martins & Napp, 1992:468

Paraguay

**jocosum** Martins & Napp, 1992:468

seBrasil (ES)

**nigripes** Martins & Monné, 1975:290

sBrasil (PR), Bolivia (SC)

**submetallicum** Martins & Napp, 1992:468

eBrasil (MG)

**trinidadensis** (Gilmour, 1963:90)

Trinidad

**tuna** Martins, 2005:373

eEcuador

**Amorupi** Martins, 2005: 260**fulvoterminata** (Berg, 1889:113)

eBrasil (GO, MT, AP-RJ), Argentina

**hudepohli** (Martins, 1974:144)

Bolivia (SC)

**Anama** Martins, 2005:258**limpida** Martins, 2005:260

Brasil (AM, MT), Panama

**Aneflomorpha** Casey, 1912:291*Anepsyra* Casey, 1912:291**aculeata** (LeConte, 1873:184 )

swUSA (TX)

**arizonica** Linsley, 1936:475

swUSA (AZ)

**australis** Linsley, 1942:37

Mexico (BC)

**brevipila** Chemsak & Noguera, 2005:20

Mexico (MI)

**cazieri** Chemsak, 1962:107

swUSA (AZ)

**citrana** Chemsak, 1960:149

swUSA (AZ)

**cribellata** (Bates, 1892:152)

swMexico (GU)

**crinita** Chemsak & Linsley, 1975:202

wcMexico (MI, ME)

**delongi** (Champlain & Knull, 1922:147)

seUSA (FL, GA)

**exilis** Chemsak & Noguera, 2005:22

Mexico (CHA)

**fisheri** Linsley, 1936:475

swUSA (TX)

**giesberti** Chemsak & Linsley, 1975:201

Mexico (SI, JA, CHS) – Honduras

*wappesi* Chemsak & Noguera 1997:7**gilana** Casey, 1924:243

swUSA (AZ)

**gracilis** (Linsley, 1935:75)

cMexico (ME)

**grandicolle** (Linsley, 1942:40)

Mexico (BC)

**hovorei** Chemsak & Noguera, 2005:23

Mexico (JA)

**lineare** (LeConte, 1859:80)

wUSA (CA, NV, OR), Mexico (BC)

*longipennis* Casey, 1912:294*tenuis*; Craighead, 1923:75 (not LeConte, 1854)**linsleyae** Chemsak, 1962:105

swUSA (AZ)

**longispina** Chemsak & Noguera, 2005:24

Mexico (OA)

**longitudinis** Chemsak & Noguera, 2005:25

Mexico (CHA)

**luteicornis** Linsley, 1957:285

swUSA (AZ)

**martini** Chemsak & Linsley, 1968:32

wMexico (SI)

**mexicana** (Linsley, 1935:74)

cMexico (ME)

**minuta** Chemsak, 1962:103

swUSA (AZ)

**modica** Chemsak & Noguera, 2005:27

Mexico (YU)

**opacicornis** Linsley, 1957:285

swUSA (TX)

**parkeri** Knull, 1934:334

swUSA (AZ)

**parowana** Casey, 1924:242

wUSA (CA, OR, UT, NM)

*testacea* Casey, 1924:243*elongata* Linsley, 1936:473*californica* Linsley, 1936:476**parvipunctata** Chemsak & Noguera, 2005:28

Mexico (OA, PU)

**preclara** Chemsak & Linsley, 1975:203

sMexico (CHS)



- pueblae** Chemsak & Noguera, 2005:29  
**rectilinea rectilinea** Casey, 1924:243  
*spinicornis* Linsley, 1935:147  
*dumceni* Linsley, 1936:472  
 subsp. **yumae** Giesbert & Hovore, 1976:97  
**rosaliae** Linsley, 1942:38  
**ruficollis** Chemsak & Linsley, 1975:203  
**rufipes** Chemsak & Linsley, 1968:31  
**seminuda** Casey, 1912:294  
*texana* Linsley, 1936:473  
**semirufa** Linsley, 1935:146  
**subpubescens** (LeConte, 1862:41)  
**tenuis** (LeConte, 1854:81)  
**unispinosa** Casey, 1912:295  
**volitans** (LeConte, 1873:186)  
**wappesi** Chemsak & Noguera, 2005:30  
**wernerii** Chemsak, 1962:106
- Mexico (PU)  
 swUSA (AZ, NM, TX)-wMexico (BC, SI, JA)
- swUSA (AZ)  
 Mexico (BC)  
 wMexico (SI, DU)  
 wMexico (SI, OA)  
 swUSA (TX)
- swMexico (OA, CHS), Guatemala  
 eUSA  
 swUSA (TX), nMexico  
 swUSA-nwMexico (CHA)  
 Mexico (BC)  
 Mexico (NA)  
 swUSA (TX)
- Aneflus** LeConte, 1873:185  
*Protaneflus* Linsley, 1934:233  
*Axestinus* LeConte, 1873:177  
*Proteinidium* Bates, 1892:149  
**basicornis** Linsley, 1936:471  
**bullocki** Chemsak & Giesbert, 1986:28  
**calvatus** Horn in Leng, 1885:132  
**cylindricollis** Bates, 1892:147  
**glabropunctatus** Chemsak & Linsley, 1963:84  
**humeralis** Chemsak & Linsley, 1963:90  
**levettei** (Casey, 1891:29)  
*levetti*; Linsley, 1936:475  
**longissimus** (Bates, 1885:250)  
**maryannae** Chemsak & Linsley, 1968:27  
**minutivestis** Chemsak & Linsley, 1963:85  
**nivarius** Chemsak & Linsley, 1963:91  
**obscurus** (LeConte, 1873:177)  
*brevicorne* Bates, 1892:150  
**paracalvatus** Knull, 1955:221  
*prosopidis* Linsley, 1957:20  
**pilosicornis** Chemsak & Linsley, 1965:26  
**planus** Franz, 1954:219  
**poriferus** Giesbert, 1993:139  
**prolixus prolixus** LeConte, 1873:203  
 subsp. **fisheri** Knull, 1934:335  
 subsp. **insoletus** Chemsak & Linsley, 1963:88  
**protensus protensus** (LeConte, 1858:82)  
*cochisensis* Casey, 1912:296  
 subsp. **pallidus** Tyson, 1968:142  
**pubescens** (Linsley, 1934:233)  
**rugicollis** Linsley, 1935:74  
**sericatus** Chemsak & Linsley, 1968:26  
**sonoranus** Casey, 1924:241  
*obscurus*; Leng, 1885: pl.2, fig.27 (not LeConte, 1873)  
**variegatus** Chemsak & Linsley, 1963:93  
**zilchi** Franz, 1954:218
- wMexico (SI)  
 wMexico (JA)  
 swUSA, nwMexico (BC, SO, SI)  
 eMexico (VC)  
 seMexico (YU)  
 cMexico (ME)  
 swUSA (AZ), nwMexico
- eMexico (VC)  
 wMexico (SI)  
 Mexico (SLP, TB)-Panama  
 sMexico (JA, OA, VC, CHS)  
 swUSA (AZ-TX), nwMexico (CHA)
- swUSA (AZ), nwMexico
- Guatemala, Costa Rica  
 El Salvador, Costa Rica  
 sMexico (CHS)  
 Mexico (BC)  
 swUSA (AZ, NM), nMexico (SO)  
 swUSA (TX), nMexico (CHA-TA, SLP, HI, DU)  
 swUSA (CA-TX), nMexico (BC, SO)
- swUSA (AZ, CA)  
 Mexico (JA, VC, YU)-Panama  
 wMexico (SO, SI, NA, MO, ME, GR)  
 seMexico (YU)  
 swUSA (AZ, TX), nwMexico (SO)
- seMexico (YU)  
 El Salvador
- Anelaphus** Linsley, 1936:464  
*Elaphidionoides* Linsley, 1957:283  
*Peranoplium* Linsley, 1957:17  
**albofasciatus** (Linell, 1897:393)
- swUSA (AZ, CA)

- linelli* Casey, 1924:246
- albopilus** Chemsak & Noguera, 2003:58
- badius** Chemsak, 1991:478
- belkini** Skiles, 1985:307
- brevidens** (Schaeffer, 1908:333)  
*quadricolle* Casey, 1924:246
- cerussatus** (Newman, 1841:111)
- cinereus** (Olivier, 1795:69)  
*subtropicum* Casey, 1924:245  
*nanum*; Gahan, 1895:103 (not Fabricius, 1792)
- cinnabarinum** (Fisher, 1942:11)
- colombianus** Martins & Galileo, 2003:178  
*colombianus* Chemsak & Noguera, 2003:62
- crispulum** (Fisher, 1947:30)
- curacaoensis** Gilmour, 1968:133
- daedaleus** (Bates, 1874:219)
- davisi** Skiles, 1985:308
- debilis** (LeConte, 1854:442)
- dentatus** Chemsak, 1962:110
- eximium** (Bates, 1885:250)
- fasciatum** (Fisher, 1932:28)  
*truncatipenne* (Fisher, 1941:113)
- giesberti** Chemsak & Linsley, 1979:269
- guttiventre** (Chevrolat, 1862:261)
- hirtus** Chemsak & Noguera, 2003:61
- hispaniolae** (Fisher, 1932:30)
- hoferi** (Knull, 1934:69)
- inermis** (Newman, 1840:29)  
*truncatum* Haldeman, 1847:33  
*griseus* Bates, 1885:249
- inflaticollis** Chemsak, 1959:165
- inornatum** (Chemsak & Linsley, 1979:270)
- jansoni** Linsley, 1961:7
- lanuginosus** (Bates, 1885:250)
- maculatum** (Chemsak & Noguera, 1993:76)
- martinsi** Monné, 2006:166  
*fasciatus* Martins, 2005:308
- michelbacheri** Linsley, 1942:42
- misellus** (Bates, 1885:251)
- moestus moestus** (LeConte, 1854:442)  
*laterale* Casey, 1914:365  
subsp. **pinorum** (Casey, 1914:365)
- mutatum** (Gahan, 1890:32)  
*tomentosum* Chevrolat, 1862:260 (part)  
*lanatum*; Leng, 1890:214 (not Chevrolat, 1862)  
*pilosum* Fisher, 1932:36
- nanus** (Fabricius, 1792:300)  
*thomae* Gahan, 1895:104
- nitidipennis** Chemsak & Linsley, 1968:33
- niveivestitus** (Schaeffer, 1905:132)  
*niveipenne*; Schaeffer, 1908:327
- panamensis** Linsley, 1961:39
- parallelus** (Newman, 1840:29)  
*pulverulentum* Olivier, 1795:69  
*arctum* Newman, 1840:29  
*oblitum* LeConte, 1850:14  
*medialis* Casey, 1912:302  
*medialis canadensis* Casey, 1912:303  
*medialis densicollis* Casey, 1912:303  
*defectus* Casey, 1912:303
- Mexico (JA)  
wMexico (JA, SI)  
swUSA (TX)  
swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
- Argentina  
seUSA (FL), Bahamas, Cuba, Hispaniola, Jamaica
- Cuba  
Colombia
- Puerto Rico, R Dominicana  
Curaçao  
sMexico (YU, QR)-Costa Rica  
swUSA (TX)  
swUSA (TX), neMexico, Honduras  
swUSA (AZ)  
swMexico (OA), Honduras  
Cuba, Bahamas, Cayman Is
- Guatemala, Honduras  
Cuba  
Mexico (MO)  
Hispaniola  
swUSA (AZ), nMexico  
sUSA (GA-TX), Bahamas, Guadeloupe,  
Greater Antilles, eMexico (VC)-Nicaragua
- swUSA (CA)  
Honduras  
Nicaragua, Costa Rica  
Guatemala  
wMexico (JA)  
Venezuela
- Mexico (BC)  
Guatemala-Panama  
swUSA (TX-AZ), Mexico (CO)
- eUSA (NC)  
seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas
- W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)
- wMexico (CM, SI, JA, OA)  
swUSA (TX)
- Panama  
eNAmer

- molliculus* Casey, 1912:304
- piceum** (Chemsak, 1962:111)
- pilosus** Chemsak & Noguera, 2003:62
- praeclarus** Lingafelter 2008:359
- pumilus** (Newman, 1840:29)
- punctatus** (LeConte, 1873:185)
- robi** Hrabovsky, 1987:135
- rusticus** (LeConte, 1850:14)
- simile** (Schaeffer, 1908:334)
- souzai** (Zajciw, 1964:433)
- sparsus** Martins & Galileo, 2003:178
- spurcus** (LeConte, 1854:442)
- subdepressum** (Schaeffer, 1904:222)
- subfasciatus** (Gahan, 1895:103)
- subinermis** Linsley, 1957:286
- antennatus* Chemsak, 1959:166
- submoestus** Linsley, 1942:42
- subseriatus** (Bates, 1885:250)
- tikalinus** Chemsak & Noguera, 2003:62
- transversus** (White, 1853:101)
- tuckeri** (Casey, 1924:247)
- nanulum* Casey, 1924:247
- undulatum** (Bates, 1880:25)
- vernus** Chemsak, 1991:479
- villosus** (Fabricius, 1792:302)
- putator* Peck, 1819:307
- pruinsum* Guérin-Méneville, 1844:225
- abruptus* Casey, 1912:301
- villosus scuticularis* Casey, 1912:302
- lacustris* Casey, 1912:302
- breviusculus* Casey, 1914:364
- militaris* Casey, 1914:364
- yucatecus** Chemsak & Noguera, 2003:64
- swUSA (CA, AZ)-wMexico (JA)  
Honduras  
R Dominicana  
eUSA-TX  
Mexico (BC)  
cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana  
NAmer  
swUSA (AZ), nMexico  
cBrasil, Bolivia (SC), Fr Guiana, Argentina, Fernando de  
Noronha  
Colombia  
swUSA (TX), Mexico  
swUSA (AZ), nwMexico (BC)  
Guadeloupe  
swUSA (TX), Mexico
- swUSA (AZ), Mexico (BC)  
Panama, Colombia  
Guatemala  
Jamaica  
swUSA (CA-TX)
- Mexico (VC)-Costa Rica  
wMexico (JA)  
eNAmer-TX, Cuba
- Mexico (YU)
- Anopliomorpha** Linsley, 1936:465
- antennata** Chemsak & Noguera, 1993:73
- antillarum** (Fisher, 1932:42)
- xylebora* Cazier & Lacey, 1952:21
- monticola* Fisher, 1935:191
- gracilis** Chemsak & Noguera, 1993:74
- hirsutum** (Linsley, 1935:76)
- reticolle** (Bates, 1885:254)
- rinconium** (Casey, 1924:248)
- wMexico (JA, NA)  
Haiti, Bahamas, Cuba
- wMexico (SO, SI, JA, OA, CHS), Honduras  
Mexico (ME, MO, SI), Honduras  
Mexico (DU, OA, JA, NA, CHS)-Honduras  
swUSA (AZ)-wMexico (BC)
- Anoplocurius** Fisher, 1920:153
- altus** Knull, 1942:224
- canotiae** Fisher, 1920:154
- incompletus** Linsley, 1942:47
- swUSA (TX, NM, AZ)  
swUSA (AZ), nwMexico (SO)  
swUSA (CA), Mexico (BC)
- Apoclausirion** Martins & Napp, 1992:475
- nigricorne** Martins & Napp, 1992:475
- cBrasil (MT)
- Aposphaerion** Bates, 1870:275
- Xenoibidion* Martins, 1968:323
- longicolle** Bates, 1870:275
- punctulatum** Martins & Napp, 1992:470
- fasciatum** (Martins, 1971:1434)
- unicolor** (White, 1855:233)
- ncBrasil (AM), Fr Guiana  
ncBrasil (AM), Bolivia (SC)  
ecBrasil (GO)  
Panama-Colombia, e SAmer-Argentina

*uniforme* Berg, 1889:112

**Appula** Thomson, 1864:245

**aliena** Martins, 1981:210

**argenteoapicalis** Fuchs, 1961:8

**diamantinensis** Franceschini, 2002:22

**eduardae** Franceschini, 2002:21

**lateralis** (White, 1853:113)

**melancholica** Gounelle, 1909:650

**nigripes** Bates, 1870:279

**santarensis** Franceschini, 2002:19

**sericatula** Gounelle, 1909:649

**undulans** (White, 1853:114)

cBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)

Brasil (AM, MT, RO, GO, MS), Peru,

Bolivia (BN, CO, LP, SC)

Brasil (MT, PA), Bolivia (SC)

Brasil (MT, GO, MS)

cBrasil (BA, ES, RJ, PR, SC, MS), Fr Guiana

ecBrasil (DF, PA, MT, RO, GO), Bolivia, (CO, SC),  
Paraguay

nBrasil (PA, RO), Bolivia (LP, SC)

Brasil (PA)

eBrasil (SC, BA, GO, ES, MG, SP), Paraguay

eBrasil (BA, MG, ES, RJ)

**Apyrauna** Martins, 2005:247

**annulicornis** Martins, 2005:249

**maculicorne** (Germain, 1898:665)

*larsoni* (Cerde, 1980:63)

Brasil

Chile

**Astromula** Chemsak & Linsley, 1965:145

**nitidum** Chemsak & Linsley, 1965:147

swUSA (CA)

**Atharsus** Bates, 1867:25

**nigricauda** Bates, 1867:25

cBrasil (PA, MT), Bolivia (SC)

**Atylostagma** White, 1853:97

**glabra** Schaeffer, 1909:99

**polita** White, 1853:97

swUSA (AZ)-sMexico

Mexico-Panama, seBrasil (SP)

**Centrocerum** Chevrolat, 1861:189

**divisum** Martins & Monné, 1975:283

**elegans** Chevrolat, 1861:190

var. *puberulum* Chevrolat, 1861:190

var. *hirsutum* Chevrolat, 1861:191

var. *jocosum* Chevrolat, 1861:191

**exornatum** (Newman, 1841:111)

*argentinum* Burmeister, 1865:174

**hirsuticeps** Bosq, 1952:95

**richteri** Bruch, 1911:167

sBrasil (SC, RS)

eBrasil (GO, MT-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Argentina

nArgentina (JU, TU)

sArgentina (CT)

**Clausirion** Martins & Napp, 1984:63

**bicolor** Galileo & Martins, 2000:160

**comptum** Martins & Napp, 1984:63

Brasil (MG, PA), Fr. Guiana

Guianas, cBrasil (RO, MT)

**Conosphaeron** Linsley, 1935:77

*Conosphaerion*; Linsley, 1961:173

**concolor concolor** Linsley, 1935:78

subsp. **bicolor** Chemsak & Linsley, 1967:289

subsp. **piceum** Linsley, 1935:141

**spinipenne** Chemsak & Linsley, 1967:289

Mexico (MO, ME, JA, GR, PU, CHS)

nMexico (SO)

wMexico (SI)

Panama

**Curtomerus** Stephens, 1839:275

*Cylindera* Newman, 1833:509

*Lampromerus* Thomson, 1860:202

*Cyrtomerus*; Gemminger & Harold, 1872:2836  
*Cylindrodera* Gemminger & Harold, 1872:2922  
*Sotenus* Sharp, 1878:205

**brunneus** (Kirsch, 1889:37)

**fasciatus** (Fisher, 1932:49)

**flavus** (Fabricius, 1775:191)

*pilicornis* Fabricius, 1792:327

*luteum* Stephens, 1831:249

*pallida* Newman, 1833:510

*setiger* Sharp, 1878:205

*subflavus* Chemsak, 1966:213

**glabrus** (Fisher, 1932:51)

**piraiuba** Martins & Galileo 2006:176

**politus** Martins, 1995:743

**puncticollis** (Fisher, 1932:50)

**purus** Martins, 1974:150

Ecuador

seUSA (FL), Cuba

seUSA (FL), Honduras, W Indies, Guiana, Venezuela,  
 Surinam, Brasil (PE,SC), Hawaii, Tahiti

Cuba

Colombia

Colombia

Haiti

Bolivia (SC)

## **Elaphidion** Audinet-Serville, 1834:66

*Elaphidium*; Agassiz, 1846:135

*Cycliopleurus* Hope, 1835:107

*Centrocerum*; Thomson, 1864:244 (not Chevrolat, 1861)

**albosignatum** Chevrolat, 1862:259

**androsensis** Fisher, 1942:7

**angustatum** Zayas, 1975:79

**auricoma** Lingafelter 2008:366

**bahamicae** Cazier & Lacey, 1952:15

**bidens** (Fabricius, 1787:143)

*bispinosus* Gmelin, 1790:1859

**cayamae** Fisher, 1932:24

**clavis** Linsley, 1957:284

**conspersum** Newman, 1841:110

*excelsum*; Zayas, 1975:86 (not Gahan, 1895)

**costipenne** Fisher, 1932:39

**crystalensis** Zayas, 1975:82

**cryptum** Linsley, 1963:79

**cubae** Fisher, 1932:27

**curacaoe** Gilmour, 1968:128

**densevestitum** Fisher, 1942:10

**diffflatus** Zayas, 1975:84

**depressum** Zayas, 1975:83

**elongatum** Fisher, 1942:14

**excelsum** Gahan, 1895:101

**frisevestitum** Fisher, 1942:13

**fullonium** Newman, 1841:110

*confusum* Fisher, 1932:32

**glabratum** (Fabricius, 1775:180)

*mite* Newman, 1840:27

*insulare* Newman, 1840:27

*glabratum*; Gahan, 1895:100 (part) (not Fabricius, 1775)

*cobbeni* Gilmour, 1963:81

*hummelincki* Gilmour, 1963:84

*insulare*; Chemsak, 1966:212 (not Newman, 1840)

**glabriusculum** (Bates, 1885:251)

**inclusum** Vitali 2007:30

**irroratum** (Linnaeus, 1767:633)

*ordinatum* Newman, 1840:26

*tessellatum* Newman, 1840:26

*insulare*; Gilmour, 1963:81 (not Newman, 1840)

subsp. **debieni** Chalumeau & Touroult, 2005:754

**iviei** Lingafelter 2008:367

Cuba

Bahamas, R Dominicana

Cuba

R Dominicana

Bahamas

America

Cuba

seUSA (SC-FL)

W Indies

Haiti

Cuba

seUSA (FL), Bahamas

Cuba

Curaçao

Jamaica

Cuba

Cuba

Cuba

Guadeloupe

Cuba

Haiti

W Indies

Panama

Hispaniola, R Dominicana (Fossil)

USA, Mexico-Panama, W Indies (part), Bahamas

St-Martin, St-Barthélemy, Puerto Rico

R Dominicana, Cuba

- jamaicensis** Fisher, 1932:40  
**jibacoense** Zayas, 1975:92  
**knulli** Linsley, 1957:18  
**laeve** White, 1853:102  
**lanatum** Chevrolat, 1862:260  
**lewisi** Fisher, 1941:111  
**linsleyi** Knull, 1960:7  
**manni** Fisher, 1932:21  
     *wickhami* Fisher, 1935:192  
**mayesae** Ivie, 2007:58  
**michellii** Ivie, 2007:56  
**mimeticum** Schaeffer, 1905:132  
     *elaphidionoides* Fuchs, 1961:2  
**mucronatum** (Say, 1824:427)  
     *glabratum*; Newman, 1840:27 (not Fabricius, 1775)  
     *nebulosum* Guérin-Méneville, 1844:225  
     *muricatum* Haldeman, 1847:33  
     *muricatum* var. *vestitum* Haldeman, 1847:34  
**nearnsi** Lingafelter 2008:370  
**niveonotatum** Zayas, 1975:96  
**pauropilosum** Zayas, 1975:98  
**pseudonomon** Ivie, 1985:312  
**quadrituberculatum** Chevrolat, 1862:259  
**rotundipenne** Fisher, 1932:23  
**scabricolle** (Bates, 1872:175)  
**scaramuzzai** Fisher, 1951:77  
**spinicorne** (Drury, 1773:92)  
     *insularis* Gmelin, 1790:1859  
     *armatus* Voet, 1806:27  
**splendidum** Fisher, 1932:19  
**tectum** LeConte in Schwarz, 1878:414  
**thompsoni** Fisher, 1941:112  
**tomentosum** Chevrolat, 1862:260  
**truncatipenne** Fisher, 1941:113  
**tuberculicolle** Fisher, 1932:25  
**uncinatum** Zayas, 1975:105  
**unispinosum** Fisher, 1942:9  
**wappesi** Lingafelter 2008:361  
**williamsi** Chemsak, 1967:185
- Jamaica  
 Cuba  
 seUSA (FL)  
 Honduras  
 Cuba, Bahamas  
 W Indies (Cayman Is)  
 swUSA (TX)  
 Bahamas  
  
 Puerto Rico  
 Puerto Rico  
 swUSA (TX), Mexico (JA, QR), Belize, Honduras  
  
 eNAmer-TX  
  
 R Dominicana  
 Cuba  
 Cuba  
 Virgin Islands  
 Cuba, Bahamas  
 R Dominicana  
 Nicaragua - Panama  
 Cuba  
 W Indies (Greater Antilles, St. Martin)  
  
 Cuba, Hispaniola  
 seUSA (FL)  
 W Indies (Cayman Is)  
 W Indies (Greater Antilles, Montserrat)  
 W Indies (Cayman Is)  
 Cuba, Jamaica  
 Cuba  
 Cuba  
 R Dominicana  
 Bahamas
- Elaphidionopsis** Linsley, 1936:467  
     *fasciatipennis* Linsley, 1936:467
- swUSA (TX), nMexico (CO)
- Enaphalodes** Haldeman, 1847:151  
     *Romaleum* White, 1855:309  
     *Hypermallus* Lacordaire, 1869:302  
     *Thersalus* Pascoe, 1865:372  
     **archboldi** Lingafelter & Chemsak, 2002:571  
     **atomarius** (Drury, 1773:93)  
         *marylandicus* Fabricius, 1775:179  
         *marilandicum*; Haldeman, 1847:32  
         *pulverulentus* Degeer, 1775:299  
         *variegatus* Goeze, 1777:481  
         *multicolor* Gmelin, 1790:1857  
         *bispinosus* Pascoe, 1863:562  
         *bispinus*; Lacordaire, 1869:303  
         *thoracicum* Casey, 1912:297  
         *decipiens* (Bates, 1884:248)  
         *atomarium*; Bates, 1880:24 (not Drury, 1773)
- seUSA (FL)  
 eNAmer- AZ, Mexico (VC)-Honduras

- boyacanus** Martins, 2005:287  
**coronatus** (White, 1853:100)  
**cortiphagus** (Craighead, 1923:69) (larva)  
 Knull, 1927:116 (adult)  
*cylindricus* (Knull, 1927:116)  
**hispicornis** (Linnaeus, 1767:634)  
*spinicornis*; Chevrolat, 1861:248  
*simplicicollis* Haldeman, 1847:151  
*lecontei* Haldeman, 1847:151  
*operarium* White, 1855:309  
*procerum* LeConte, 1859:88  
**niveitectus** (Schaeffer, 1905:160)  
**rufulus** (Haldeman, 1847:32)  
*mancum* Casey, 1912:298  
*crinicornis* Casey, 1912:298  
**seminitidus** (Horn in Leng, 1885:130)  
**taeniatus** (LeConte, 1854:81)  
*senex* Bates, 1884:248
- Colombia, Panama, Costa Rica  
 Mexico-Costa Rica  
 neUSA- AZ , nMexico (SO)
- USA, nMexico
- swUSA (AZ), nMexico  
 eNAmer, AZ
- swUSA (AZ, CA)  
 swUSA (TX), neMexico
- Etymosphaerion** Martins & Monné, 1975:285  
**unicolor** Martins & Monné, 1975:285
- Bolivia (SC)
- Eurysthea** Thomson, 1860:247  
*Euristhea*; Lacordaire, 1869:321  
*Paramallocera* Aurivillius, 1912:100  
*Mallocera* (section 2); Lacordaire, 1869:321  
**caesariata** (Martins, 1995:746)  
**cribripennis** (Bates, 1885:256)  
**hirca** (Berg, 1889:116)  
**hirta** (Kirby, 1818:441)  
*vau* Berg, 1889:115  
*oblita* Lameere, 1890:clxxii  
**ilinizae** (Kirsch, 1889:38)  
*angusticollis* Bates in Whymper, 1891:37  
**koepcke** (Franz, 1956:137)  
**lacordairei** (Lacordaire, 1869:321)  
**latefasciata** (Fonseca-Gessner, 1990:837)  
**magnifica** Martins, 1985:174  
**martinsi** (Fonseca-Gessner, 1990:834)  
**nicolai** (Aurivillius, 1908:2)  
**obliqua** (Audinet-Serville, 1834:18)  
**punctata** (Fonseca-Gessner, 1990:839)  
**robertsi** (Fonseca-Gessner, 1990:833)  
**rotundicollis** (Martins, 1995:744)  
**sordida** (Erichson, 1847:140)  
*dysoni* White, 1853:106  
**squamifera** (Martins, 1967:45)  
**subandina** (Fonseca-Gessner, 1990:836)
- Venezuela  
 Costa Rica-Colombia, Ecuador  
 nwArgentina (JU, SA, CA), Bolivia (SC)  
 eBrasil (PB-RS), Paraguay, Argentina,  
 Uruguay
- Ecuador
- Ecuador, Peru  
 seBrasil, Paraguay, Argentina  
 Ecuador  
 Bolivia  
 Bolivia (CO)  
 Bolivia (BN, SC), nArgentina (JU)  
 seBrasil (MG-RJ)  
 Ecuador  
 Ecuador, Peru  
 Colombia  
 Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
- Peru, Ecuador  
 Bolivia
- Eustromula** Cockerell, 1906:242  
*Eustroma* LeConte, 1873:186  
**keiferi** Linsley, 1934:108  
**validum** (LeConte, 1858:82)  
*huachucae* Casey, 1924:245  
*politum* Casey, 1924:246
- Mexico (Tres Marias Is)  
 swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
- Gymnopsyra** Linsley, 1937:67  
**aspera** Knull, 1962:105  
**bupalpa** Chemsak, 1991:477  
**chemsaki** Linsley, 1963:98
- swUSA (TX, NM, AZ)  
 wMexico (JA)  
 swUSA (AZ)

- magnipunctata** (Knull, 1934:12)  
*phoracanthoides* Linsley, 1937:68  
swUSA (TX, NM, AZ)
- Hemilissopsis** Lane, 1959:306  
**clenchi** Lane, 1959:306  
**fernandezae** Hovore & Chemsak, 2006:46  
cBrasil (PA, RO), Fr Guiana  
Costa Rica, Panama
- Hoplogrammicosum** Gounelle, 1913:210  
**cinnamomeum** Gounelle, 1913:211  
nArgentina (SE)
- Ironeus** Bates, 1872:178  
**duplex** Bates, 1872:179  
**mutatus** Bates, 1885:255  
**pulcher** Bates, 1880:29  
Mexico-Costa Rica  
eMexico (VC), Honduras  
Mexico-Panama, Venezuela, Bolivia (SC)
- Iuaca** Galileo & Martins, 2000:162  
**nigromaculata** Galileo & Martins, 2000:163  
Bolivia (SC)
- Jampruca** Napp & Martins, 1982:362  
**nigricornis** Napp & Martins, 1982:364  
**tyligma** Napp & Martins, 1982:365  
eBrasil (MG, ES)  
eBrasil (BA, MG)
- Lanephus** Martins, 2005:288  
**njumani** (Haldeman, 1847:375)  
*bidens* Newman, 1840:25 (not Fabricius, 1787)  
*newmanii*; LeConte, 1850:16  
cBrasil (MT), Bolivia (SC)
- Linsleyonides** Skiles, 1985:316  
**albomaculatus** (Champlain & Knull, 1922:146)  
**chemsaki** Skiles, 1985:317  
**portoricensis** (Fisher, 1932:33)  
seUSA (FL), Cuba, Bahamas  
Jamaica  
Puerto Rico
- Magaliella** Galileo & Martins, 2008:25  
**punctata** Galileo & Martins, 2008:25  
Brasil (ES)
- Mallocera** Audinet-Serville, 1833:567  
**amazonica** Bates, 1870:278  
*aureotincta* Linsley, 1934:198  
**glauca** Audinet-Serville, 1833:567  
*sericata* Newman, 1840:5  
**ramosa** Gounelle, 1909:647  
**simplex** White, 1853:113  
*pickeli* Melzer, 1931:52  
**spinicollis** Bates, 1872:179  
**umbrosa** Gounelle, 1909:648  
cBrasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana,  
eEcuador, Trinidad, Bolivia (PN, SC)  
Guianas, Brasil (AM, PE-SC), Paraguay,  
Argentina  
eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
eBrasil (PE-ES)  
Nicaragua-Panama  
eBrasil (GO, MG), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- Meganeflus** Linsley, 1961:180  
**fulvipennis** (Bates, 1892:148)  
eMexico (VC, SLP), Belize
- Megapsyrassa** Linsley, 1961:176  
*Pseudaneflus* Chemsak & Linsley, 1963:85  
**atkinsoni** Chemsak & Giesbert, 1986:31  
**auricomis** (Chemsak & Linsley, 1963:86)  
**chiapaneca** Giesbert, 1993:142  
**linsleyi** Chemsak & Giesbert, 1986:29  
**puncticollis** (Chemsak & Linsley, 1963:87)  
wMexico (JA, CHS), Costa Rica  
seMexico (YU)  
sMexico (CHS)  
wMexico (JA)  
swMexico (OA), Honduras



- testacea** Giesbert, 1993:140  
**xestioides** (Bates, 1872:177)
- Mephritus** Pascoe, 1866:479  
*Nephalius*; Gounelle, 1907:243 (not Newman, 1841)  
**adelphus** (Martins, 1973:207)  
**amictus** (Newman, 1841:93)  
*cinerascens* Lucas, 1857:186  
*cinerascens* Pascoe, 1866:480  
**apicatus** (Linsley, 1935:140)  
**auricolle** Tavakilian & Martins, 1991:193  
**blandus** (Newman, 1841:112)  
*detritum* Lameere, 1890:clxxii  
**callidioides** (Bates, 1870:272)  
*diabolicus* (Lameere, 1890:clxxi)  
**castaneus** Martins & Napp, 1992:464  
**citreus** Napp & Martins, 1982:85  
**destitutus** Napp & Martins, 1982:83  
**flavipes** (Gounelle, 1909:641)  
**fraterculus** Martins & Napp, 1992:464  
**genuinus** Napp & Martins, 1982:81  
**guttatus** Napp & Martins, 1982:82  
**quadrimaculatus** Martins & Napp, 1992:462  
**serius** (Newman, 1841:93)
- Metironeus** Chemsak, 1991:470  
**hesperus** Chemsak, 1991:470  
**hovorei hovorei** Chemsak, 1991:471  
subsp. **ruficollis** Chemsak, 1991:473
- Micraneflus** Linsley, 1957:284  
**imbellis** (Casey, 1914:363)
- Micranoplium** Linsley, 1957:18  
*Anoplium* Haldeman, 1847:34 (part)  
**unicolor** (Haldeman, 1847:34)  
*cinerascens* LeConte, 1850:15
- Micropsyrassa** Linsley, 1961:170  
*Haplosphaerion* Linsley, 1961:173  
**bimaculata** (Bates, 1872:176)  
**doyeni** Chemsak & Giesbert, 1986:26  
**glabrata** Martins & Chemsak, 1966:123  
**meridionalis** Martins, 1974:143  
**minima** Martins & Chemsak, 1966:122  
**nitida** Martins & Chemsak, 1966:122  
**opaca** Martins & Chemsak, 1966:124  
**pilosella** (Bates, 1892:153)  
**reticulata** Martins & Chemsak, 1966:124  
**stellata** Martins & Chemsak, 1966:126
- Miltesthus** Bates, 1872:177  
*Aulacoscapus* Linsley, 1935:148  
**marginatus** Bates, 1872:178
- sMexico (CHS), Guatemala, Honduras  
Guatemala-Panama
- eBrasil (MG)  
eBrasil (GO, ES-SP)
- Costa Rica, Panama  
Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
Guianas, Brasil (GO, MT, MG-RS), Bolivia (LP, SC),  
Paraguay  
Brasil (PB, GO, MT, MG, SP)
- Peru  
eBrasil (BA)  
cBrasil (GO, MT)  
eBrasil (GO, BA-SP)  
Peru  
seBrasil (RJ-PR)  
eBrasil (MG)  
Bolivia (CO)  
eBrasil (GO, ES-SP)
- wMexico (SI, SO, NA, GR, OA, PU, MO)  
wMexico (JA, OA)-Guatemala  
seMexico (YU, QR)-Guatemala
- swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)
- eUSA
- Mexico-Costa Rica  
wMexico (JA)  
swMexico (OA)  
Bolivia (SC), seBrasil (SP)  
Honduras, El Salvador, Costa Rica  
Mexico (SLP, CHS), Honduras  
Mexico (GR, PU)  
Mexico (JA, MO, PU, GR, YU), Guatemala  
cMexico (MI, GR, MO, PU)  
swMexico (OA)
- Guatemala-Panama

*ataxiiformis* Linsley, 1935:148

**Minipsyrassa** Martins, 1974:141

**bicolor** Martins, 1974:142  
**guanabarina** Martins & Napp, 1992:473

Bolivia (LP, SC)  
seBrasil (RJ)

**Morphaneplus** Martins & Napp, 1992:465

**prolixus** Martins & Napp, 1992:465

nwArgentina (SA, JU), Paraguay

**Neaneplus** Linsley, 1957:19

**brevispinus** Chemsak, 1962:109  
**fuchsii** (Wickham, 1905:170)

swUSA (CA-TX)-wMexico (ZA)  
wUSA (AZ, CA, UT, TX), Mexico (BC)

**Neomallocera** Martins & Napp, 1992:460

**opulenta** (Newman, 1841:94)

seBrasil (ES-SC), Paraguay

**Neoperiboem** Linsley, 1961:171

**juanitae** Chemsak, 1991:476  
**villosulum** (Bates, 1872:176)

wMexico (JA, CM, GR)-Guatemala  
Mexico (VC)-Panama

**Nephalioides** Linsley, 1961:172

**nigriventris** (Bates, 1874:220)  
**rutilus** (Bates, 1872:177) .

Mexico-Costa Rica  
Mexico-Costa Rica

**Nephalius** Newman, 1841:93

*Miopteryx* Blanchard in Orbigny, 1843:209  
**cassus** (Newman, 1841:94)  
**spiniger** (Blanchard in Orbigny, 1843:209)

eBrasil (GO, MT, MA-PR), Fr Guiana  
Brasil (GO, MT), Bolivia (SC, TR), Paraguay,  
Argentina, Uruguay

**Nesanoplium** Chemsak, 1966:214

**dalensi** Chalumeau & Touroult, 2005:90  
**puberulum** (Fleutiaux & Sallé, 1889:464)

St. Lucie  
W Indies (widely distributed)

**Nesiosphaerion** Martins & Napp, 1982:62

**caymanensis** (Fisher, 1948:225)  
**charynae** Lingafelter 2008:361  
**insulare** (White, 1853:109)  
**testaceum** (Fisher, 1932:45)

W Indies (Cayman Is)  
R Dominicana  
Jamaica  
Haiti, R Dominicana

**Nesodes** Linsley, 1935:72

**insularis** Linsley, 1935:74

Mexico (Revilla Ggedo Is)

**Nyssidostylus** Melzer, 1923:5

**melzeri** Chemsak & Martins, 1966:193  
**overali** Galileo & Martins, 1990:12  
**paraba** Martins, 2005:87  
**subopacus** (Bates, 1885:257)  
*phthisicus* (Bates, 1885:257)  
*aurivillii* Melzer, 1923:6

Venezuela  
nBrasil (PA)  
Bolivia (SC)  
seBrasil (widespread)

**Nyssidicus** Pascoe, 1859:17

*Lampracantha* Thomson, 1860:244  
*Lampracanthus*; Thomson, 1860:376  
**contaminatus** Martins, 2005:74  
**fernandezi** Joly & Martinez, 1981:102  
**mendosus** Martins, 2005:73

Bolivia (CO)  
Venezuela  
seBrasil (RJ, PA, AL, BA, ES, SP)

- quadriguttatus** (Swederus, 1787:196)  
*aureopilosus* Lacey, 1949:4  
**rosalesi** Joly & Martinez, 1981:107  
**topographicus** Linsley, 1935:109  
*setosus* Lacey, 1949:7
- Orion** Guérin-Méneville, 1844:229  
**maurus** (Newman, 1841:111)  
*patagonus* Guérin-Méneville, 1844:229  
*lachesis* Blanchard, 1843:209  
*lacordairei* Ritsema, 1889:144  
*brunneus* Guérin-Méneville, 1844:229
- Orwellion** Skiles, 1985:311  
*Elaphidionoides*; Linsley, 1963:86 (part)  
**fasciatum** Skiles, 1985:314  
**gibbulum gibbulum** (Bates, 1880:25)  
subsp. **arizonense** (Casey, 1891:28)  
**lineatum** Skiles, 1985:313  
**occidentalis** (Giesbert & Hovore, 1976:95)
- Pantonyssus** Bates, 1870:276  
**bitinctus** Gounelle, 1909:646  
**erichsonii** (White, 1853:108)  
**flavipes** Fisher, 1944:6  
**glabricollis** Fuchs, 1961:7  
**nigriceps** Bates, 1870:276  
**obscurus** Martins, 2005:372  
**pallidus** Martins, 1995:742  
**puncticollis** Martins, 1995:741  
**santossilvai** Martins, 2005:150  
**suturale** Martins & Galileo, 2003:178
- Paranyssicus** Martins, 2005:75  
**conspicillatus** (Erichson, 1847:141)  
*quadriguttatus* Buquet, 1860:627 (not Swederus, 1787)  
*quadrinus* Bates, 1870:271
- Parasphaerion** Martins & Napp, 1992:461  
**granulosum** Martins & Napp, 1992:462
- Parastizocera** Linsley, 1961:176  
**procera** (Erichson in Schomburg, 1848:572)  
*suturale* Pascoe, 1866:479  
*rubricollis* Fisher, 1944:6
- Parelaphidion** Skiles, 1985:310  
*Elaphidionoides*; Linsley, 1963:86 (part)  
**aspersum** (Haldeman, 1847:32)  
*vicinum* Haldeman, 1847:33  
*flumineus* Casey, 1912:300  
*incertus externus* Casey, 1912:300  
*compactus* Casey, 1914:364  
**incertum** (Newman, 1840:28)  
*neglectum* LeConte, 1850:13  
*brevicornis* Casey, 1912:300  
*obsolescens* Casey, 1924:244
- Brasil (AM, PA, MT, RO), Fr Guiana, eEcuador, Peru  
Venezuela, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia  
Honduras, Costa Rica, Panama
- seBrasil (RJ, RS), Argentina, Uruguay
- Mexico (OA, VC, QR), Guatemala, Belize, Honduras  
cMexico-Costa Rica  
swUSA (AZ, NM), nMexico (CHA, SO)  
seMexico (QR), Honduras  
swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)
- Panama?, Bolivia (SC), scBrasil (MT, MS, GO)  
nBrasil (PA), Fr Guiana  
Venezuela  
nBrasil (PA)  
seBrasil (RJ), Bolivia (SC)  
wEcuador  
Colombia  
wEcuador  
nBrasil (MG, AM)  
Colombia
- Fr Guiana, cBrasil, Peru, Bolivia, eEcuador
- Surinam
- Mexico (YU)-Panama, Colombia, Venezuela, Brasil
- eUSA-TX
- eNAmer-TX

**Periboeum** Thomson, 1864:245*Nephalius*; Thomson, 1860:245 (not Newman, 1841)**acuminatum** (Thomson, 1860:245)**aduncum** Napp & Martins, 1984:129**atylodes** Salvador, 1978:19**bolivianum** Martins & Monné, 1975:289**dilectum** Napp & Martins, 1984:128**guttigerum** Napp & Martins, 1984:127**maculatum** Magno, 1987:433**metallicum** Magno, 1987:431**obscuricorne** Martins & Monné, 1975:288**ocellatum** Gounelle, 1909:640**paraense** Napp & Martins, 1984:128**paucispinum** (Lameere, 1890:clxx)**piliferum** (Erichson, 1847:141)*latericum* Gounelle, 1909:638**pubescens** (Olivier, 1790:309)*ebeninum* Bates, 1870:274**terminatum** (Perroud, 1855:374)**umbrosum** Gounelle, 1909:640**vicinum** (Perroud, 1855:377)

eBrasil (MG-SP)

eBrasil (ES), Bolivia (SC)

seBrasil (RJ)

Bolivia (SC)

eEcuador

eBrasil (ES)

nArgentina (TU)

wcBrasil (RO, MT)

Bolivia (LP, SC)

cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay

nBrasil (PA), Fr Guiana

ec, seBrasil (GO, MG-PR)

Peru, Bolivia (SC), ecBrasil (GO, MT, MG-SP)

Trinidad, Venezuela, ncBrasil (AM), Guianas,

Peru, Bolivia, eEcuador

seBrasil (ES-RS), Argentina, Bolivia (LP)

ecBrasil (GO, MT, MG), Bolivia (SC)

Panama, Colombia

**Piezophidion** Galileo & Martins, 1992:59**bordoni** Martins, 2005:92**intricatum** Galileo & Martins, 1992:60**punctatum** Martins, 2005:93**simplex** Martins, 2005:94

Venezuela

Brasil (MS), Paraguay, Bolivia (SC)

sBrasil (RS, SC), Bolivia (SC)

wEcuador

**Pilisphaerion** Martins & Napp, 1992:470**exoticum** Martins & Napp, 1992:471

nBrasil (PA), Fr Guiana

**Poecilomallus** Bates, 1892:151**palpalis** Bates, 1892:151

seMexico (YU), Guatemala, Costa Rica

**Protomallocera** Martins & Napp, 1992:460**hilairei** (Gounelle, 1909:648)

Surinam, ecBrasil (GO), Paraguay, Bolivia (SC)

**Protosphaerion** Gounelle, 1909:634**loreum** Gounelle, 1909:636**pictum** Martins, 2005:325**punctatum** Martins, 2005:324**signatipenne** Gounelle, 1909:636**variabile** Gounelle, 1909:635var. *bimaculata* Gounelle, 1909:635var. *bivitta* Gounelle, 1909:635var. *fuscipes* Gounelle, 1909:635var. *seminigra* Gounelle, 1909:635

ecBrasil (GO, MT), Fr Guiana

Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)

eBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC), Argentina,

Uruguay

**Pseudomallocera** Zajciw, 1961:219**auriflua** (Klug, 1825:460)*assimilis* Zajciw, 1961:220

eBrasil (ES)

**Pseudoperiboeum** Linsley, 1935:77**lengi** (Schaeffer, 1909:101)*pullum* Knull, 1958:185**subarmatum** Linsley, 1935:77

swUSA (AZ), nwMexico (SO)

Mexico (NA-GR, PU)

- Psyrassa** Pascoe, 1866:481  
*Pseudibidion* Casey, 1912:291  
*Hemistizocera* Linsley, 1961:172  
*Stizocera*; Haldeman, 1847:43 (not Audinet-Serville, 1834)
- aliena** (Linsley, 1934:235) wMexico (JA)-Belize  
**angelicae** Toledo 2005:12 Mexico (CHS)  
**basicornis** Pascoe, 1866:482 Mexico-El Salvador, Honduras  
**brevicornis** Linsley, 1934:164 swUSA (TX)  
*basicornis*; Schaeffer, 1905:161 (not Pascoe, 1866)  
*sallei*; Linsley & Martin, 1933:180 (not Bates, 1885)
- castanea** Bates, 1880:28 USA (TX), Mexico (HI, PU, SLP, TA, VC)  
*texana* Schaeffer, 1905:160
- cerina** Toledo 2005:20 Guatemala, Honduras  
**chamelae** Toledo 2005:23 Mexico (GR, JA)  
**chemsaki** Toledo, 2002:57 sMexico (CHS) – Guatemala  
**clavigera** Toledo 2005:21 Costa Rica, Panama  
**cribricollis** (Bates, 1885:253) eMexico (VC, QR)  
*punctulata* Bates, 1892:152
- cylindricollis** Linsley, 1935:144 wMexico (SI, JA)  
**ebenina** Linsley, 1935:143 El Salvador, Honduras  
**graciliatra** Toledo 2005:30 Honduras  
**jaumei** (Fisher, 1935:193) Cuba, Bahamas  
**katsurae** Chemsak & Noguera, 1993:77 wMexico (JA)  
**levicollis** Chemsak & Noguera, 1993:78 wMexico (JA)  
**linsleyi** Toledo, 2002:58 Guatemala  
**megalops** Chemsak & Noguera, 1993:79 wMexico (SO, SI, JA, MO)  
**meridionalis** Martins, 2005:370 wEcuador  
**nigricornis** Bates, 1892:153 swMexico (JA, GR)  
**nigripes** Linsley, 1935:78 cMexico (ME)  
**nigroaenea** Bates, 1892:153 swMexico (CM, GR)  
**oaxacae** Toledo, 2002:60 sMexico (OA)  
**pertenuis** (Casey, 1924:248) eUSA  
**proxima** Toledo 2005:45 Guatemala, Honduras, Mexico (CHS)  
**rufescens** Nonfried, 1894:139 nwBrasil (AM)  
**rufofemorata** Linsley, 1935:79 cMexico (ME)  
**sallaei** Bates, 1885:255 swUSA (TX), Mexico  
**sinaloae** Linsley, 1935:145 wMexico (SI)  
**sthenias** Bates, 1892:152 swMexico (JA, GR)  
**subglabra** Linsley, 1935:142 Panama  
**subpicea** (White, 1853:109) Honduras, Nicaragua, Costa Rica  
**testacea** Linsley, 1935:144 Guatemala-Panama, Fr Guiana  
**tympanophora** Bates, 1885:255 eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
**unicolor** (Randall, 1838:42) eUSA-TX  
**woodleyi** Lingafelter 2008:363 R Dominicana
- Psyrassaforma** Chemsak, 1991:473  
**janzeni** Chemsak, 1991:475 Costa Rica  
**nitida** Chemsak, 1991:474 seMexico (VC, QR, GR)- Honduras
- Rhomboidederes** Zajciw, 1963:278  
*Moureana* Zajciw, 1967:529
- minutus** Napp & Martins, 1984:132 Guianas, nBrasil (PA), Colombia, Bolivia (SC)  
**ocellicollis** Zajciw, 1963:279 eBrasil (ES)  
**ravidus** (Gounelle, 1909:639) eBrasil (GO, ES-RS), Uruguay  
*reticulicollis* Zajciw, 1963:280  
**unicolor** (Zajciw, 1967:529) nBrasil (PA)
- Romulus** Knull, 1948:82

- globosus** Knull, 1948:83  
seUSA (FL)
- Sphaerioeme** Martins & Napp, 1992:473  
**rubristerna** Martins & Napp, 1992:474  
Surinam, Brasil (MT, GO, MG, SP, PR)
- Sphaerion** Audinet-Serville, 1834:68  
*Sphaerion*; Thomson, 1864:244  
**cyanipenne** Audinet-Serville, 1834:68  
**exutum** (Newman, 1841:93)  
*ducale* Bates, 1870:272  
*dubius* Lane, 1951:1  
**inermis** White, 1853:108  
*myrrheum* Gounelle, 1909:637  
**lentiginosum** Berg, 1889:119  
**rusticum** Burmeister, 1865:167  
**sladeni** Gahan in Gahan & Arrow, 1903:253  
eBrasil (PB-SC), Paraguay, Bolivia (SC)  
swUSA (TX)?, Mexico (CHS) - Argentina  
Brasil, Bolivia (BN, SC), Argentina, Uruguay, Paraguay  
nArgentina (CO), Uruguay, Bolivia (SC)  
Argentina, Uruguay  
ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
- Sphaerionillum** Bates, 1885:256  
**castaneum** Chemsak & Linsley, 1967:42  
**pictum** Bates, 1885:256  
**quadrisignatum** Bates, 1885:257  
sMexico (OA)-Guatemala  
eMexico (VC, QR, CHS), Guatemala  
eMexico (VC)
- Stenelaphus** Linsley, 1936:477  
**alienus** (LeConte, 1875:173)  
swUSA (AZ, NM), Mexico
- Stenosphenus** Haldeman, 1847:39  
*Stenosphenopsis* Linsley, 1935:95  
**beyeri** Schaeffer, 1905:163  
**bivittatus** Giesbert & Chemsak, 1989:276  
**cordovanus** Giesbert & Chemsak, 1989:293  
**cribripennis** Thomson, 1860:372  
subsp. **novatus** Horn, 1885:178  
*lucanus* Casey, 1912:346  
**debilis** Horn, 1885:179  
*comus* Bates, 1892:169  
*pruddeni* Casey, 1912:346  
*aridus* Linsley, 1935:166  
*nigricornis* Fisher, 1946:90  
**dolosus** Horn, 1885:179  
*longicollis* Casey, 1891:34  
*castaneus* Casey, 1924:269  
**gaumeri** Bates, 1892:169  
**insulicola** Fisher, 1942:24  
**langurioides langurioides** Bates, 1885:313  
*langurioides*; Aurivillius, 1912:443  
*nitidicollis* Linsley, 1935:95  
subsp. **wappesi** Giesbert & Chemsak, 1989:283  
**lineatus lineatus** Bates, 1885:313  
subsp. **costaricensis** Giesbert & Chemsak, 1989:285  
**lugens** LeConte, 1862:41  
*hirsutipennis* Bates, 1872:191  
**maccartyi** Giesbert & Chemsak, 1989:289  
**notatus** (Olivier, 1795:61)  
*deflendum* Newman, 1840:6  
*discoideus* Sturm, 1826:199  
*discicollis* Dejean, 1835:330  
*pinorum* Casey, 1924:268  
**ochraceus ochraceus** Bates, 1872:190  
swUSA (AZ, NM)  
sMexico (CHS, TB, QR), Guatemala, Honduras  
wMexico (JA, OA, SI, MI)  
Mexico (widely distributed)-Honduras  
Mexico (BC)  
swUSA (CA-UT), nMexico (BC, DU)  
swUSA (TX), Mexico (CO, NL, SLP, TA, VC)  
seMexico (YU, QR)  
Cuba  
Mexico-Costa Rica  
seMexico (CHS, QR), Nicaragua  
Mexico (CHS), Guatemala  
Costa Rica  
swUSA (TX), Mexico (CHS,  
NL, OA, SLP, TA, VC)  
wMexico (JA, OA, GR, CM)  
eNAmer-TX  
Mexico-Costa Rica

subsp. **sexlineatus** Bates, 1892:169  
**penicilliventris** Giesbert & Chemsak, 1989:292  
**proruber** Giesbert & Chemsak, 1989:280  
**protensus** Bates, 1880:66  
**rubidus** Linsley, 1935:94  
**rufipes** Bates, 1872:191  
*sublaevicollis* Bates, 1892:168  
**sobrius** (Newman, 1840:30)  
*sobrinus*; Fisher, 1946:94  
*amabile* Newman, 1841:112  
*subtilis* Bates, 1880:66  
*lepidus* Horn, 1885:179  
*basicornis* Linsley, 1934:60  
*arizonicus* Linsley, 1935:165  
*blairi* Linsley, 1935:94  
*rossi* Linsley, 1942:45  
*piceus* Knull, 1947:253  
*texanus* Knull, 1947:254  
**suturalis** Bates, 1872:191  
**trispinosus** Bates, 1872:191  
*ebeninus* Bates, 1872:234  
*erythroderus* Bates, 1885:313  
**vitticollis** Bates, 1892:169

### **Stizocera** Audinet-Serville, 1834:107

*Stizocera*; Thomson, 1860:188  
*Nesostizocera* Linsley, 1961:170  
*Nephalius*; Lacordaire, 1869:188 (part) (not Newman, 1841)  
*Castiale* Pascoe, 1866:480  
**armata** Audinet-Serville, 1834:107  
**armigera** (White, 1853:107)  
**asyka** Galileo & Martins, 2004:326  
**atiaia** (Martins & Napp, 1983:89)  
**bisignata** Zajciw, 1958:237  
**boyi** Melzer, 1927:562  
**caymanensis** Fisher, 1941:114  
**consobrina** Gounelle, 1909:642  
**curacaoe** Gilmour, 1968:139  
*rugulosa* Galileo & Martins, 2000:160  
**daudini** Chalumeau & Touroult, 2005:751  
**delicata** Lingafelter, 2004:2  
**diversispinis** Zajciw, 1962:197  
**dozieri** (Fisher, 1947:33)  
**elegantula** (Perroud, 1855:381)  
*viridipennis* Pascoe, 1866:480  
**floridana** Linsley, 1949:154  
**fragilis** (Bates, 1870:274)  
**geniculata** (Pascoe, 1866:479)  
**horni** Melzer, 1923:6  
**howdeni** Gilmour, 1963:87  
**ichilo** Lingafelter, 2004:6  
**insolita** Gilmour, 1968:141  
**insulana** (Gahan, 1895: 106)  
*punctiventris* (Cazier & Lacey, 1952:25)  
**jamaicensis** Vitali, 2007:46  
**jassuara** (Martins & Napp, 1983:89)  
**juati** Martins & Napp, 1983:87  
**laceyi** Linsley, 1934:234  
**lissonota** (Bates, 1870:274)

seMexico (YU)  
sMexico (CHS)  
wMexico (JA, OA, GR)  
Mexico-El Salvador  
wcMexico (SI, JA, ME, NA, GR)  
Mexico (CM, GR, JA, MO, NA, OA, PU, SI)  
swUSA (AZ, NM, TX)-Mexico (widely distributed),  
Guatemala, Honduras

scMexico (MI, PU, OA)  
Mexico-Costa Rica

sMexico (VC, CHS, TB), Guatemala, Honduras

seBrasil (BA-RS, MS), Argentina  
seBrasil (ES-SC)  
Paraguay  
eBrasil (ES)  
wcBrasil (AM, PA, RO)  
wcBrasil (AM, RO), eEcuador, Bolivia, Paraguay  
W Indies (Cayman Is)  
eBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC)  
Curaçao, Colombia

Martinique  
Bolivia (SC)  
seBrasil (ES, RJ)  
Haiti  
eBrasil (GO, MT-RJ), Paraguay

seUSA (FL)  
seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)  
Venezuela, Brasil  
seBrasil (SP, PR)  
Trinidad  
Bolivia (SC)  
Curaçao  
Cuba, Jamaica, Bahamas

Jamaica  
seBrasil (ES, RJ)  
eBrasil (MG-RJ)  
Guatemala, Belize  
Panama, cBrasil, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)

- longicollis** Zajciw, 1963:277  
**meinerti** (Aurivillius, 1900:409)  
*tricolor* Gounelle, 1909:644  
**melanura** (Erichson in Schomburg, 1848:572)  
**mojuba** Martins & Napp, 1983:85  
**nigroapicalis** Fuchs, 1961:6  
**nigroflava** Zajciw, 1965:88  
**pantonyssoides** Zajciw, 1968:540  
**phtisica** Gounelle, 1909:643  
**placicollis** (Germar, 1824:506)  
**plumbea** Gounelle, 1909:645  
**poeyi** (Guérin-Méneville, 1838:284)  
var. *conspicillata* Gounelle, 1909:644  
**punctatissima** Martins, 2005:190  
**rugicollis** (Guérin-Méneville, 1844:233)  
**seminigra** Martins & Napp, 1983:84  
**spinicornis** (Fairmaire, 1864:274)  
*spiniformis*; Bruch, 1912:191  
**sublaevigata** Zajciw, 1962:198  
**submetallica** (Chemsak & Linsley, 1968:29)  
**suturalis** (Martins & Napp, 1992:464)  
**tristis** (Guérin-Méneville, 1844:233)  
**vanzwaluwenburgi** Fisher, 1932:46  
**wagneri** (Gounelle, 1913:21)
- seBrasil (RJ)  
Venezuela, ecBrasil (GO, MT, MA-SP),  
Paraguay, Bolivia (SC)  
Guyana, Fr Guiana  
seBrasil (ES-SP)  
nBrasil (RR), Fr Guiana  
nArgentina (SA)  
eBrasil (ES), eEcuador  
eBrasil (GO, BA-SP)  
Mexico-Argentina, ecBrasil, Uruguay, Bolivia (SC)  
ecBrasil (GO), Bolivia (SC)  
Cuba, Panama, Colombia, Venezuela, Brasil,  
Bolivia (SC), Fr Guiana  
seBrasil (MG)  
Nicaragua-Colombia  
eBrasil (BA)  
ncArgentina (SE-SL)
- Terpnissa** Bates, 1867:25  
**listropterina** Bates, 1867:25
- sMexico (CHS), Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil,  
Bolivia (BN, LP, SC), Argentina, Fr Guiana
- Trichophoroides** Linsley, 1935:139  
*Eutrichophoroides* Linsley, 1961:174  
*Neotrichophoroides* Linsley, 1961:179  
**albisparsus** (Bates, 1872:175)  
**aurivillii** (Linsley, 1961:179)  
**decipiens** (Bates, 1880:26)  
**dozieri** (Fisher, 1932:38)  
**jansoni** (Bates, 1885:252)  
**niveus** Linsley, 1935:140  
**pilicornis** (Fuchs, 1961:1)  
**signaticolle** (Chevrolat, 1862:261)  
**variolosum** (Fisher, 1947:32)
- wMexico (JA)-Costa Rica  
Panama  
wMexico (JA)-Nicaragua  
Haiti  
Honduras, Nicaragua, Costa Rica  
cMexico (MO)-Costa Rica  
seMexico (QR) - Honduras  
Cuba, Bahamas, Hispaniola  
Cuba
- Tropimerus** Giesbert, 1987:359  
**cyaneus** Giesbert, 1987:360  
**hovorei** Giesbert, 1987:360
- sMexico (CHS)  
El Salvador, Costa Rica
- Urorcites** Thomson, 1878:21  
**cribripennis** Thomson, 1878:22
- Chile
- Eligmodermini** Lacordaire, 1869:337
- Acanthoibidion** Lane, 1959:17  
**chevrolatii** (White, 1855:219)  
*venezuelensis* Lane, 1959:18
- Venezuela
- Eligmoderma** Thomson, 1864:246  
**convexicolle** Aurivillius, 1923:441  
**ibidionoides** Thomson, 1864:247  
**politum** Nonfried, 1895:310
- Venezuela  
Colombia  
Panama



**spinicolle** Aurivillius, 1923:441 Colombia  
**trifasciatum** Aurivillius, 1923:440 Venezuela  
**ziczac** Nonfried, 1895:310 Panama

**Limozota** Pascoe, 1866:482  
**virgata** Pascoe, 1866:482 Colombia

**Erlandiini** Aurivillius, 1912:12

**Erlandia** Aurivillius, 1904:205  
**inopinata** Aurivillius, 1904:206 Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina (TU)  
*megacephala* Di Iorio, 1998:1  
**mexicana** Noguera & Chemsak, 2001:369 sMexico

**Eroschemini** Lacordaire, 1869:515

**Tethlimmena** Bates, 1872:185  
**aliena** Bates, 1872:185 Guatemala-Panama  
**basalis** Gahan, 1895:111 W Indies (St. Vincent)

**Eumichthini** Linsley, 1940:368

**Eumichthus** LeConte, 1873:190  
**oedipus** LeConte, 1873:190 wNAmer (Pacific Cst)  
 var. *ater* Hardy & Preece, 1927:188  
 var. *ruber* Hardy & Preece, 1927:188  
*funeribus* Van Dyke, 1920:34  
*malkini* Fisher, 1942:51

**Poecilobrium** Horn in LeConte & Horn, 1883:291  
**chalybeum** (LeConte, 1873:189) wNAmer (Br Col, CA, CO-NM)  
*rugosipenne* Linell, 1897:395  
*minutum* Casey, 1924:261  
*gibsoni* Hopping, 1931:234

**Graciliini** Mulsant, 1839:99

**Araeotis** Bates, 1867:26  
**fragilis** Bates, 1867:26 nBrasil (PA)

**Arauma** Martins & Napp 2007:191  
**incognita** Martins & Napp 2007:192 Brasil  
**viridis** Martins & Napp 2007:191 Bolivia (SC)

**Caribbomerus** Vitali, 2003:11  
*Merostenus* White, 1855:244, nec Walker, 1837  
**asperatus** (Fisher, 1932:52) Haiti  
**attenuatus** (Chevrolat, 1862:263) W Indies  
**brasiliensis** (Napp & Martins, 1984:57) eBrasil (BA)  
**charynae** (Micheli, 2003:192) Puerto Rico  
**decoratus** (Zayas, 1975:121) Cuba  
**elongatus** (Fisher, 1932:54) Cuba  
**exiguus** (Zayas, 1975:122) Cuba  
**howdeni** (Napp & Martins, 1984:56) neMexico (NL)

- mexicanus** (Napp & Martins, 1984:55)  
**picturatus** (Napp & Martins, 1984:57)  
**productus** (White, 1855:244)  
*tuberculatus* Fisher, 1942:15  
**similis** (Fisher, 1932:53)
- Elaphopsis** Audinet-Serville, 1834:101  
**earinus** Martins & Napp, 1989:57  
**rubidus** Audinet-Serville, 1834:101
- Gracilia** Audinet-Serville, 1834:81  
*Nothrus* Haldeman, 1847:43  
*Oesyophila* Bedel, 1894:156  
**minuta** (Fabricius, 1781:235)  
*pygmaeum* Fabricius, 1792:323  
*picea* Fabricius, 1792:317  
*vini* Panzer, 1799:10  
*fuscus* Haldeman, 1847:43  
*approximata* Fairmaire, 1883:clix  
*obliquata* Horn, 1885:174  
*albanica* Csiki, 1931:278
- Hypexilis** Horn, 1885:173  
**longipennis** Linsley, 1935:82  
**pallida** Horn, 1885:173
- Lianema** Fall, 1907:85  
**tenuicornis** Fall, 1907:86
- Parommidion** Martins, 1974:151  
**extricatum** Martins, 1974:152  
**inauditum** Napp & Martins, 1984:52
- Perigracilia** Linsley, 1942:48  
**delicata** Knull, 1942:225  
**tenuis** Linsley, 1942:49
- Hesperophanini** Mulsant, 1839:61
- Alastos** Napp & Martins, 1982:358  
**batesi** (Pascoe, 1888:493)  
*improvisus* Moxey, 1965:241  
**pascoei** Martins & Galileo, 1999:97
- Anatinomma** Bates, 1892:150  
**alveolatum** Bates, 1892:151  
**bispinosum** Aurivillius, 1916:337  
**brevicornis** Fisher, 1944:1  
**insularis** Chemsak & Linsley, 1964:217
- Anoplomerus** Guérin-Méneville, 1844:224  
**buqueti** Belon, 1890:ix  
**globulicollis** Buquet, 1860:625  
*gracilis* Bates, 1870:260  
**rotundicollis** Guérin-Méneville, 1844:224
- wcMexico (DU)  
Jamaica  
Jamaica  
W Indies (Antigua, Barbuda)
- seBrasil (ES)  
seBrasil (ES, RJ)
- Europe, introduced in eUSA,  
Argentina and Uruguay
- cMexico (ME)  
swUSA (TX), Mexico (NL)
- Mexico (BC)
- ecBrasil (GO), Bolivia (SC), Paraguay  
Argentina (CD, CA)
- swUSA (AZ)  
Mexico (BC)
- Costa Rica-eEcuador, Venezuela
- Bolivia (LP)
- Mexico (SLP, VC, TB, CHS), Guatemala, Honduras  
Mexico (PU) - Panama  
Guatemala - Costa Rica  
seMexico (Cozumel I.)
- eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
- seBrasil (ES-PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

- Austranoplium** Chemsak & Linsley, 1963:209  
**concolor** Chemsak & Linsley, 1963:210 sMexico (OA, YU)
- Austrophanes** Chemsak & Linsley, 1963:218  
**robustum** Chemsak & Linsley, 1963:218 swMexico (JA, OA)
- Brittonella** Fisher, 1932:7  
**chardoni** Fisher, 1932:8 Puerto Rico
- Brothylus** LeConte, 1859:80  
**conspersus** LeConte, 1859:285 wUSA (CA, OR)  
**gemmulatus** LeConte, 1859:80 wUSA (OR, UT)-wMexico (SI)  
*castaneus* Casey, 1924:253  
*consors* Casey, 1924:254  
*longicollis* Casey, 1924:254
- Cacophrissus** Bates, 1885:252  
*Knullanoplium* Linsley, 1957:16  
**maculipennis** Chemsak & Linsley, 1963:221 swMexico (GR)  
**pauper** Bates, 1885:252 swUSA (AZ), wMexico (BC, SI)  
*subpubescens* Schaeffer, 1909:100  
*duncani* Knull, 1927:117  
*insoletum* Linsley, 1942:43  
**pubescens** Chemsak & Linsley, 1963:220 swMexico (OA)
- Catoptronotum** Zajciw, 1959:610  
**bipenicillatum** Zajciw, 1959:611 seBrasil (RJ, PR)
- Cetimaique** Martins & Galileo, 1999:72  
**trinodosa** Martins & Galileo, 1999:74 eBrasil (ES)
- Corupella** Martins & Napp 2007:191  
**asperata** Martins & Napp 2007:191 Brasil (SC, RJ)
- Dubiefostola** Tavakilian & Monné, 1991:161  
**auricollis** Tavakilian & Monné, 1991:161 Fr Guiana, cBrasil (MT)
- Eucrossus** LeConte, 1873:174  
**villicornis** LeConte, 1873:175 swUSA -Mexico (SO, CHA), Mexico (BC)  
*phoenicis* Casey, 1924:249
- Eusapia** Gounelle, 1909:687  
**amazonica** (White, 1855:240) eBrasil (PA, GO, MA-ES), Fr Guiana, Surinam,  
*rubiginosa* Gounelle, 1909:688 Bolivia (LP, SC), Paraguay  
**guyanensis** Huedepohl, 1988:526 Fr Guiana, Brasil (AM, PA), Colombia  
**matogrossensis** Huedepohl, 1988:525 cBrasil (MT)
- Grammicosum** Blanchard in Orbigny, 1843:209  
**flavofasciatum** Blanchard in Orbigny, 1843:209 Chile, sArgentina (RN-SC)
- Haplidus** LeConte, 1873:175  
**glabricollis** Chemsak & Linsley, 1964:218 sMexico (CHS)  
**laticeps** Knull, 1941:317 swUSA (TX), Mexico  
**mandibularis** Chemsak & Linsley, 1963:229 scMexico (PU)  
**nitidus** Chemsak & Linsley, 1963:228 cMexico (MO)  
**parvulus** Chemsak & Linsley, 1963:230 cMexico (ZA)

- pubescens** Chemsak & Linsley, 1964:219  
**testaceus** LeConte, 1873:176  
*breviceps* Casey, 1924:250  
 wcMexico (DU)  
 wUSA (CA, AZ, NM)
- Hesperanoplium** Linsley, 1957:18  
**antennatum** (Linsley, 1932:115)  
**notabile** (Knull, 1947:72)  
 wUSA (CA)  
 wUSA (CA)
- Hespereburia** Tavakilian & Monné, 1991:166  
**balouporum** Tavakilian & Monné, 1991:168  
**brachypa** (Bates, 1870:260)  
 Fr Guiana  
 nBrasil (PA), Fr Guiana
- Hesperophanes** Dejean, 1835:328  
*Anoplium* Haldeman, 1847:34  
*Trichoferus* Wollaston, 1854:427  
*Stromatium*; LeConte, 1873:301 (not Audinet-Serville, 1834)  
**pubescens** (Haldeman, 1847:34)  
 eNAmer
- Hesperophanoschema** Zajciw, 1970:263  
**hirsutum** Zajciw, 1970:264  
 eBrasil (ES)
- Hesperophymatus** Zajciw, 1959:613  
**chydaeus** Martins & Monné, 1975:277  
**limexylon** Zajciw, 1959:614  
 nArgentina (SA)  
 seBrasil (RJ)
- Heteraneflus** Chemsak & Linsley, 1963:226  
**castaneus** Chemsak & Linsley, 1963:227  
 seMexico (QR)
- Limernaea** Thomson, 1878:20  
*Lymernaea*; Thomson, 1878:21  
**picta** Thomson, 1878:21  
 Brasil
- Liosteburia** Tavakilian & Monné, 1991:158  
**bleuzeni** Tavakilian & Monné, 1991:158  
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- Liostola** Zajciw, 1962:241  
**nitida** Zajciw, 1962:242  
 Fr Guiana, Brasil (AP, RO, MT), eEcuador
- Malobidion** Schaeffer, 1908:336  
**auricome** Chemsak & Linsley, 1963:211  
**brunneum** Schaeffer, 1908:337  
*uteanum* Casey, 1924:258  
*palpalis* Linsley, 1932:114  
**grande** Chemsak & Linsley, 1963:211  
 seMexico (YU) - Honduras  
 wUSA (UT, AZ), Mexico (SO)  
 Mexico (OA) - Honduras
- Meganoplium** Linsley, 1940:258  
**imbelle** (LeConte, 1881:27)  
 swUSA (CA), Mexico (BC)
- Megosmidus** Hovore, 1988:5  
**tuberculatus** Hovore, 1988:6  
 Mexico (BC)
- Nesophanes** Chemsak, 1967:184  
**fulgidum** Chemsak, 1967:184  
 Bahamas
- Ochrus** Lacordaire, 1869:225  
*Jabaquara* Lane, 1956:1  
*Eurymeropsis* Zajciw, 1960:397

- chapadense** Napp & Martins, 1982:367  
**duplicatus** Napp & Martins, 1982:368  
**grammoderus** Lacordaire, 1869:225  
*fuscofasciata* Zajciw, 1960:398  
**ornatus** (Fisher, 1935:189)  
**tippmanni** (Lane, 1956:1)  
*bucki* Fuchs, 1961:5
- Oraphanes** Chemsak & Linsley, 1984:283  
**binotatum** Chemsak & Linsley, 1984:284
- Osmidus** LeConte, 1873:177  
**guttatus** LeConte, 1873:178  
*obscurellus* Casey, 1924:255  
*vestitus* Casey, 1924:255
- Paraliostola** Tavakilian & Monné, 1991:163  
**durantoni** Tavakilian & Monné, 1991:164
- Parandriceps** Giesbert, 1998:75  
**turnbowi** Giesbert, 1998:75
- Penichroa** Stephens, 1839:270  
*Exilia*; Mulsant, 1863:131 (not Conrad, 1860)  
*Liagrica* Costa, 1855:59  
**fasciata** (Stephens, 1831:250)  
*bipunctatum* Zoubkoff, 1833:336  
*fasciolatum* Krynický, 1834:170  
*timidum* Ménétries, 1832:288  
*champlaini* Knull, 1941:695
- Perilasius** Bates, 1880:17  
**brunneus** Franz, 1954:217  
**championi** Bates, 1880:18
- Phrynocris** Bates, 1867:26  
**notabilis** Bates, 1867:26
- Phymatoderus** Blanchard in Orbigny, 1843:209  
**bizonatus** Blanchard in Orbigny, 1843:209
- Potiaete** Martins & Galileo, 1999:60  
**maculata** Martins & Galileo, 1999:61
- Stromatium** Audinet-Serville, 1834:80  
*Solenophorus* Mulsant, 1839:65  
**alienum** Pascoe, 1857:95  
**chilensis** Cerda, 1968:105  
**fulvum** (Villers, 1789:256)  
*unicolor* Olivier, 1795:58  
*strepens* Fabricius, 1798:150  
*pallidum* Zoubkoff, 1833:336  
**longicorne** (Newman, 1842:246)  
*asperulum* White, 1855:300
- cBrasil (MT)  
cBrasil (PA, MT)  
Fr Guiana, Surinam, ncBrasil (AM, PA), eEcuador
- W Indies (Guadeloupe, St. Lucia)  
seBrasil (ES-RS)
- wMexico (CM)
- swUSA (CA, AZ, NV), wMexico (BC, OA, SO)
- Fr Guiana, cBrasil (AM, MT)
- R. Dominicana
- Europe, Asia, n USA (NY, PA, ID)
- Guatemala, El Salvador  
sMexico (CHS)-Honduras
- cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana, Costa Rica,  
eEcuador
- Chile, wArgentina (NE)
- eBrasil (ES)
- eBrasil (ES)  
Chile  
Europe, introduced in NAmer, Cuba, SAmer
- Asia, introduced in USA

- Thecladoris** Gounelle, 1909:616  
**tylonotoides** Gounelle, 1909:617 cBrasil (GO, MT)
- Tippmannia** Monné, 2006:180  
*Dolichopterus* Tippmann, 1953:335 (preoccupied by *Dolichopterus* Hall, 1859, Eurypterida)  
**bucks** Lane, 1973:112 Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil (MT),  
 Argentina (TU, LR), Bolivia (SC)  
**olivascens** Lane, 1973:113 eBrasil (MG, ES), Argentina (MI)  
**rhamnusioides** Tippmann, 1953:337 seBrasil (MG-SC)
- Tylonotus** Haldeman, 1847:37  
**bimaculatus** Haldeman, 1847:38 eNAmer-TX, AZ  
**masoni** (Knull, 1928:11) eUSA
- Vilchesia** Cerda, 1980:63  
**valenciai** Cerda, 1980:63 Chile
- Xeranoplium** Linsley, 1957:15  
**bicolor** Chemsak & Linsley, 1963:224 swMexico (GR)  
**flavofemoratum** Chemsak & Linsley, 1963:226 swMexico (GR)  
**gracilis** (Fisher, 1932:43) Cuba  
**peninsulare** Chemsak & Linsley, 1963:223 Mexico (BC)  
**pubescens** Chemsak & Giesbert, 1986:25 wMexico (JA)  
**puncticolle** Chemsak & Linsley, 1963:224 wMexico (JA, CM)  
**ruficolle** Chemsak & Linsley, 1963:225 scMexico (PU)  
**tricallosum** (Knull, 1938:140) wUSA (AZ, CO)  
*gracile* Linsley, 1957:16
- Zamodes** LeConte, 1873:187  
**obscurus** LeConte, 1873:188 eUSA (PA)
- Zathecus** Bates, 1867:26  
**graphites** Bates, 1867:26 cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador
- Heteropsini** Lacordaire, 1869: 121
- Allodemus** Zajciw, 1962:200  
**centromaculatus** Zajciw, 1968:553 seBrasil (ES)  
**tricolor** (Perty, 1832:91) Brasil (PB-SP, MS), Paraguay, Uruguay,  
*flavofasciatus* Zajciw, 1962:200 Argentina
- Alloesia** Chevrolat, 1862:761  
**bicolor** Waterhouse, 1880:488 eEcuador  
**bivittata** Chevrolat, 1862:763 Venezuela  
**chlorophana** Chevrolat, 1862:762 Panama, Colombia  
 var. *aeneipenne* Chevrolat, 1862:762  
 var. *hilare* Chevrolat, 1862:762  
 var. *nitidipenne* Chevrolat, 1862:762  
**vittata** (Fabricius, 1801:309) Brasil
- Amoaba** Napp & Martins, 2006:35  
**plumosa** Napp & Martins, 2006:36 Ecuador

**Callideriphus** Blanchard in Gay, 1851:487*Callideryphus*; Bruch, 1912:202

- grossipes** Blanchard in Gay, 1851:487  
*var. brasiliensis* Melzer, 1923:10  
*rubricollis* Melzer, 1934:79  
 subsp. **flavipennis** Melzer, 1934:78  
*signaticollis* Melzer, 1934:80  
*m. frontalis* Fuchs, 1961:8  
**tucumanus** Napp & Martins, 2002:128

Argentina (BA, CH, ER), sBrasil (MG, ES, RS, SP)  
 Bolivia (SC)  
 sBrasil (SC, RS)  
 Argentina (TU)

**Championa** Bates, 1880:69

- aliciae** Noguera & Chemsak, 1997:2  
**aurata** Bates, 1880:69  
**badeni** Bates, 1892:170  
**chemsaki** Martins & Napp, 1992:461  
*bifasciata* Noguera & Chemsak, 1997:3  
**ctenostomoides** Bates, 1885:315  
**elegans** Chemsak, 1967:45  
**suturalis** Chemsak, 1967:47  
**westcotti** Noguera & Chemsak, 1997:3

Mexico (JA)  
 Guatemala  
 Mexico  
 sMexico (CHS)  
 Mexico (VC, GR)  
 wMexico (SI)  
 Mexico (DU)  
 Mexico (PU, OA)

**Chrysoprasus** Audinet-Serville, 1834:5*Chrysoprasus*; Perty, 1832:89

- aeneicollis** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)  
*ignicollis* Bates, 1870:417  
**aeneiventris** Bates, 1870:416  
**abyara** Napp & Martins, 1998:477  
**airi** Napp & Martins, 1997:36  
**atrata** Bates, 1872:190  
**aurata** Aurivillius, 1910:164  
**aureicollis** White, 1853:149  
*brevicornis* Bates, 1870:415  
**aurigena** (Germar, 1824:496)  
*latemarginata* Zajciw, 1960:349  
**auriventris auriventris** Redtenbacher, 1868:195  
*chrysogastra* Bates, 1870:416  
 subsp. **longipes** Aurivillius, 1910:163  
*chlorota* Gounelle, 1911:214  
**basalis** Chevrolat, 1859:27  
**beraba** Napp & Martins, 1997:20  
**bicolor** (Olivier, 1790:258)  
*flavicollis* Martins, 1964:53  
**bipartita** Zajciw, 1963:281  
**catarina** Napp & Martins, 1998:489  
**chalybea** Redtenbacher, 1868:195  
**chevrolati** Lameere, 1884:108  
**collaris** Chevrolat, 1859:27  
**concolor** Redtenbacher, 1868:194  
*punctiventris* Bates, 1870:417  
**cuiciuna** Napp & Martins, 1998:468  
**dutreuxi** Lameere, 1884:108  
**festiva** Audinet-Serville, 1834:7  
*var. caerulescens* Gounelle, 1911:215  
**globulicollis** Zajciw, 1958:252  
**guerrerensis** Bates, 1892:167  
**hirtula** White, 1853:150  
*jacintha* Bates, 1880:65  
*hirtula*; Bates, 1872:190 (not White, 1853)  
**hispidula** Bates, 1870:416

Fr Guiana, nBrasil (PA)  
 seBrasil, Argentina, Paraguay, Uruguay  
 Brasil (RO, AM, PA)  
 Bolivia (CQ), nArgentina (SA, TU)  
 Venezuela  
 sBrasil (RS), nArgentina (SA), Uruguay  
 Guianas, nBrasil (AM, PA), Colombia  
 eBrasil(MA-BA), Paraguay, Argentina, Uruguay,  
 Bolivia (SC)  
 seBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina  
 eBrasil (BA,GO)  
 eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
 nBrasil (PA)  
 eBrasil (BA, ES)  
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
 Brasil (SC)  
 eBrasil (PA, RJ, SP, MG)  
 Colombia  
 sBrasil (ES, MS)  
 seBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,  
 Uruguay, Bolivia (SC)  
 Venezuela  
 Venezuela  
 Panama, Fr Guiana, Brasil, Bolivia (SC)  
 eBrasil (PB)  
 swMexico (GR)  
 Nicaragua-Panama, Venezuela, eEcuador  
 nwBrasil (AM)

- hypocrita** Erichson, 1847:142  
*auronitens* Bates, 1870:411  
*bouchardi* Pascoe, 1866:292  
*sthenias* Bates, 1870:411  
 var. *chalybeomera* Aurivillius, 1910:170 *nomen nudum*  
 var. *leptosthenias* Bates, 1892:167
- ibaca** Napp & Martins, 1997:23
- icuara** Napp & Martins, 1998:470
- itaiuba** Napp & Martins, 1997:22
- linearis** Bates, 1870:417
- marta** Napp & Martins, 1999:151
- melanostetha** Bates, 1870:414
- moerens** White, 1853:150  
*floralis* Bates, 1870:415
- nana** Bates, 1870:414
- nigrina** Bates, 1870:417
- nigristernis** Zajciw, 1960:291
- nitidisternis** Zajciw, 1960:350 (emended name)  
*nitidisternis* Zajciw, 1960:350 (error)
- nymphula** Bates, 1870:417
- obiuna** Napp & Martins, 1997:28
- pacifica** Napp & Martins, 1995:907
- para** Napp & Martins, 1998: 483
- pilosa** Galileo & Martins, 2003:32
- piriana piriana** Napp & Martins, 1999:155  
 subsp. **margarita** Napp & Martins, 1999:159
- pitanga** Napp & Martins, 1999:159
- poticuara** Napp & Martins, 1997:19
- potiuna** Napp & Martins, 1997:19
- punctulata** Bates, 1870:413
- quadrimaculata** Gounelle, 1913:419
- reticulicollis** Zajciw, 1958:254
- ritcheri** Gounelle, 1913:226  
*aspericollis* Melzer, 1931:56  
*parumbilobata* Zajciw, 1960:351
- rotundicollis** Bates, 1870:411
- rubricollis** Napp & Martins, 2006:36
- rugulicollis** Bates, 1870:417
- sapphirina** Gounelle, 1911:214
- seticornis** Bates, 1880:65  
*sobrina*; Bates, 1872:190 (not Bates, 1870)
- sobrina** Bates, 1870:415
- suturalis** Lameere, 1884:107
- suturella** White, 1853:149
- tendira** Napp & Martins, 1998: 470
- timapeba** Napp & Martins, 1997:25
- tobiuna** Napp & Martins, 1998: 482
- tybyra** Napp & Martins, 1998: 479
- valida** Bates, 1870:416
- variabilis** Zajciw, 1958:256
- viridis** Fisher, 1944:8
- vittata** Aurivillius, 1910:164
- Mexico-Uruguay, Bolivia (CO, LP, SC)
- w Brasil (RO)  
 Brasil (PA)  
 ncBrasil (AM, PA)  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
 Colombia  
 ncBrasil (AM, PA)  
 ncBrasil (AM, PA, MA), Venezuela, Fr Guiana
- ncBrasil (PA)  
 seBrasil (ES, RJ)  
 seBrasil (RJ)  
 eBrasil (PB)
- seBrasil (GO-RS), Argentina, Uruguay  
 nBrasil (MT)  
 wEcuador  
 Brasil (PA)  
 Colombia  
 Colombia  
 Venezuela  
 Venezuela  
 nBrasil (PA)  
 nBrasil (PA)  
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
 Colombia  
 eBrasil (PB)  
 eBrasil (PB), Paraguay, nArgentina (SE, TU)
- Panama, ncBrasil (AM), Fr Guiana, Peru  
 Panama  
 seBrasil (RJ, SP)  
 ecBrasil (GO, MG, MS), Bolivia (CQ)  
 Nicaragua, Costa Rica
- nwBrasil (AM), Bolivia (CO)  
 Venezuela  
 Colombia, Venezuela  
 Brasil (MG)  
 seBrasil (ES, RJ)  
 Bolivia (SC)  
 Brasil (MG), Bolivia (SC)  
 seBrasil (MS, ES, RJ, MG, SP, SC), Bolivia (CQ)  
 eBrasil (RN, PB, CE, PE)  
 Venezuela  
 Venezuela
- Eburiola** Thomson, 1864:203  
**geminata** (Fabricius, 1787:144)  
*maculosus* Olivier, 1790:305  
*erythrocephala* Thomson, 1864:203
- Jamaica, R Dominicana

**Eriphosoma** Melzer, 1922:10



- barbiellinii** Melzer, 1922:11  
**bipartitum** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)  
 var. *axillaris* Melzer, 1922:11  
**jacobi** Fuchs, 1961:17  
**marcela** Napp & Monne, 2006:232  
**mermudes** Napp & Monne, 2006:232
- seBrasil (RJ, SP)  
 seBrasil (MG-RJ)
- Paraguay, Brasil (SC)  
 Brasil (ES)  
 Brasil (BA, MG)
- Eryphus** Perty, 1832:91
- bipunctatus** (Perty, 1832:91)  
*atricollis* Melzer, 1931:56  
**bivittatus** (Melzer, 1934:77)  
**carinatus** (Zajciw, 1970:265)  
**carioca** Napp & Martins, 2002:87  
**flavicollis** (Fisher, 1938:135)  
**laetus** (Blanchard in Gay, 1851:488)  
**picticollis** (Gounelle, 1911:216)  
 m. *quadripunctatus* Fuchs, 1961:8  
 m. *reductus* Fuchs, 1961:8  
**marginatus** (Zajciw, 1970:266)  
**transversalis** (Fairmaire & Germain, 1864:389)  
**tacuarembu** Napp & Martins, 2002:85
- seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina (MI)
- Argentina (TU), Uruguay  
 seBrasil (RJ)  
 seBrasil (RJ)  
 sBrasil (SC, RS), Uruguay  
 Chile, sArgentina (RN-CT)  
 eBrasil (GO, RJ, PA, RS), neArgentina (MI)
- seBrasil (SP)  
 Chile  
 Uruguay
- Erythrochiton** Zajciw, 1957:305
- jucundum** (Gounelle, 1913: 225)  
 ab. *dalessandroi* Prosen, 1947:256  
**nigrosignatum** Zajciw, 1957:307  
**rubronigrum** Napp & Santos, 1996:238  
**sellatum** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226)  
*plagiatus* White, 1855:293
- Argentina, Uruguay
- seBrasil (ES, RJ)  
 eBrasil (MG, ES)  
 seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina
- Erythropterus** Melzer, 1934:76
- amabilis** Melzer, 1934:76  
**boliviensis** Clarke 2007:155  
**cuissi** Napp & Monné, 2005:57  
**kochi** Clarke 2007:156  
**urucuri** Martins & Galileo, 2004:229
- seBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina  
 Bolivia (SC)  
 Brasil (RO)  
 Bolivia (SC)  
 Venezuela, Bolivia (SC)
- Eupempelus** Bates, 1870:401
- illuminus** Mermudes & Napp, 2001:250  
**olivaceus** Bates, 1870:401  
**spinithorax** Mermudes & Napp, 2001:251
- Bolivia (LP, SC)  
 nwBrasil (AM)  
 eEcuador
- Heterops** Blanchard, 1842:51
- bicolor** Fisher, 1936:346  
**bipartitus** Lacordaire, 1869:128  
**cubaecola** Fisher, 1947:36  
**dimidiatus** (Chevrolat, 1838:283)  
*subangulata* Chevrolat, 1838:283  
**duvali** Fisher, 1947:35  
*lanieri*; Jacquelin du Val, 1857:263 (not Chevrolat, 1838)  
**hispaniolae** Fisher, 1932:72  
**lanieri** (Chevrolat, 1838:283)  
*lasnieri*; Chevrolat, 1862:264  
**loreyi** (Duponchel, 1837:309)  
**robusta** Cazier & Lacey, 1952:43
- Cuba  
 Cuba  
 Cuba  
 seUSA (FL), Bahamas, Cuba
- Cuba  
 Hispaniola  
 Cuba
- Cuba  
 Bahamas
- Homogenes** Thomson in Chevrolat, 1862:751
- albolineatus** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)
- eBrasil (BA, RJ)

- lepriurii** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)  
*thoracicum* White, 1853:111  
*rubricolle* Bates, 1870:410  
**mimus** Napp & dos Santos, 1996:433  
**rubrogaster** Napp & dos Santos, 1996:434
- Fr Guiana, cBrasil (AM, MT, GO), Peru  
w Brasil (RO)  
w Brasil (RO, MT)
- Mallosoma** Audinet-Serville, 1834:68  
**piptadeniae** Giacomel, 1976:2  
**scutellare** White, 1853:110  
**zonatum** (Sahlberg, 1823:52)  
*vinculatus* Germar, 1824:501  
*elegans* Audinet-Serville, 1834:69  
*fuligineum* Newman, 1840:7
- seBrasil (SP-SC)  
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru  
Brasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,  
Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- Monnecles** Napp & dos Santos, 1999:281  
**apollinariii** (Gounelle, 1913:420)
- Costa Rica, Panama, Colombia
- Neopoeciloderma** Monné & Martins, 1981:186  
*Poeciloderma*; Jacquelin du Val in Sagra, 1857:267 (not White, 1853)  
**lepturoides** (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:267)
- Cuba, Hispaniola
- Plectrocerum** Dejean, 1835:330  
**cribratum** Sallé, 1856:689  
**spinicorne** (Olivier, 1795:68)
- R Dominicana  
Haiti, Bahamas
- Poeciloderma** White, 1853:122  
*Olbius* Thomson, 1864:204  
**sexfasciatum** (Olivier, 1790:265)  
*quadrifasciatum* Schoenherr, 1817:460
- Jamaica, R Dominicana
- Pseudothonalmus** Guerrero, 2004: 43 (in Lingafelter & Micheli)  
**divisus** (Chevrolat, 1858:210)  
**major** (Gahan, 1895:117)  
**terminalis** (White, 1853:123)  
**woodleyi** Lingafelter, Micheli & Guerrero, 2004:44
- Cuba  
Jamaica  
Jamaica  
Puerto Rico
- Purpuricenopsis** Zajciw, 1968:551  
**humeralis** Zajciw, 1968:552
- seBrasil (ES)
- Stratone** Thomson, 1864:335  
*Paracalydon* Zajciw, 1961:219  
**aurantia** Galileo & Martins, 1992:60  
**rufotestacea** Thomson, 1864:336  
**transversalis** (Chevrolat, 1862:752)  
*succinctum* Zajciw, 1961:220
- Paraguay  
Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
Fr Guiana, ncBrasil (PA)
- Tacyba** Napp & Martins, 2002:90  
**tenuis** (Blanchard in Gay, 1851:489)  
*clathratus* Fairmaire & Germain, 1860:5  
*niger* Philippi & Philippi, 1864:383  
*testaceicornis* Fairmaire & Germain, 1859:505  
*maculata* (Cerda, 1988:69)
- Chile, sArgentina (CT, RN)
- Tobipuranga** Napp & Martins, 1996:201  
**auricollis** (Dalman in Schoenherr, 1817:156) Guianas, ncBrasil (PA)  
*nigriventris* Bates, 1870:413  
**auripes** (Bates, 1870:413)  
**belti** (Bates, 1872:190)  
**chlorogaster** (Aurivillius, 1910:165)
- cBrasil (AM, PA), eEcuador  
Nicaragua-Panama  
Fr Guiana

- igneus** (Bates, 1870:413)  
**longicornis** (Bates, 1870:412)  
*frontalis* Kirsch, 1875:286  
**ruficoxis** (Bates, 1870:412)  
**ybyra** Napp & Martins, 1996:205
- Trichrous** Chevrolat, 1858:210  
**basalis** (White, 1853:122)  
**bicolor** (Sallé, 1856:687)  
**brevicornis** Zayas, 1975:148  
**dimidiatipennis** (Chevrolat, 1838:282)  
**fisheri** Monné & Giesbert, 1992:251  
*bicolor*; Fisher, 1932:70 (not Sallé, 1856)  
**irroratus** (Olivier, 1795:70)  
**jaegeri** Chevrolat, 1858:211  
**jamaicensis** Chevrolat, 1858:211  
**lineolatus** (White, 1853:122)  
*leucogrammus* White, 1855:294  
**nigripes** Fisher, 1942:21  
**pilipennis** Chevrolat, 1862:262  
**prasinus** Cazier & Lacey, 1952:41  
**violaceipennis** Fisher, 1942:22  
**vittatus** Fisher, 1932:69
- Unabiara** Napp & Martins, 2002:71  
**collaris** (Philippi & Philippi, 1864:382)  
**nigerrima** (Di Iorio, 2002:69)
- Unatara** Martins & Napp 2007:195  
**atinga** Martins & Napp 2007:196
- Hexoplonini** Martins, 2006: 22
- Calycibidion** Martins, 1971:1432  
**multicavum** Martins, 1971:1433  
**turbidum** Napp & Martins, 1985:122
- Ctenoplön** Martins, 1967:60  
**x-littera** (Thomson, 1865:575)
- Epacropion** Martins, 1967:54  
**armatipes** (Martins, 1962:280)  
**cruciatum** (Aurivillius, 1899:262)
- Glyptoceridion** Martins, 1959:270  
**quincunx** (Thomson, 1867:162)
- Glyptoscapus** Aurivillius, 1899:264  
**bivittatus** Gounelle, 1909:660  
**cicatricosus** Aurivillius, 1899:264  
**flaveolus** (Bates, 1870:285)  
**pallidulus** (White, 1855:234)  
**vanettii** Martins, 1959:270
- Fr Guiana  
Peru, nwBrasil (AM), eEcuador  
Peru, Bolivia (LP, SC), eEcuador, cBrasil (AM-MT)  
Brasil (PA, RO, MT, GO, SP)
- Jamaica  
R Dominicana  
Cuba  
Cuba, Bahamas  
Hispaniola  
Cuba, Hispaniola  
R Dominicana  
Jamaica  
Jamaica  
R Dominicana  
Cuba, Bahamas  
Bahamas  
R Dominicana  
Cuba
- Chile  
Argentina
- Colombia
- eBrasil (BA)  
eBrasil (BA)
- eBrasil (GO, PE-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- Bolivia (SC)  
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- ncBrasil (AM, PA), Peru
- eBrasil (MG)  
seBrasil (BA-PR)  
ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Colombia  
Panama?, nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru  
Colombia, Peru, ecBrasil (GO), Bolivia (SC)

- Gnomidolon** Thomson, 1864:219
- amaurum** Martins, 1967:194
- analogum** Martins, 1967:192
- basicoeruleum** Martins, 1962:127
- bellulus** Martins, 2006:128
- bellus** Martins & Galileo, 2002:13
- biarcatum** (White, 1855:228)  
*excelsum* Martins, 1962:274
- bipartitum** Gounelle, 1909:661
- bonsae** Martins, 1967:268
- bordoni** Joly, 1991:17
- brethesi** Bruch, 1908:204
- cingillum** Martins, 1967:186
- colasi** Martins, 1967:221
- conjugatum** (White, 1855:231)  
*eganum* Bates, 1870:287
- cruciferum** (Gounelle, 1909:659)
- denticorne** Bates, 1892:155
- elegantulum** Lameere, 1885:88  
*bituberculatum*; Thomson, 1864:219 (not Audinet-Serville, 1834)
- fraternum** Martins, 1971:1426
- friedi** Clarke 2007:258
- fuchsi** Martins, 1971:129
- gemuseusi** Clarke 2007:261
- glabratum** Martins, 1962:273
- gounellei** Martins, 1967:295
- gracile** (Gounelle, 1909:658)
- grantsaui** Martins, 1967:234
- guianense** (White, 1855:225)  
*meinerti* Aurivillius, 1900:410
- hamatum** Linsley, 1935:479
- humerale** Bates, 1870:287
- ignicolor** Napp & Martins, 1985:126
- incisum** Napp & Martins, 1985:127
- insigne** Martins, 1967:180
- insulicola** Bates, 1885:260  
*elegantulum*; Aurivillius, 1900:410 (not Lameere, 1884)  
*piceicollis* Linsley, 1935:481  
*seabrai* Martins, 1960:2
- laetabile** Bates, 1885:260
- lansbergei** (Thomson, 1867:159)
- longipenne** Martins, 1967:225
- maculicorne** Gounelle, 1909:661
- melanosomum** Bates, 1870:288  
*costaricense* Martins, 1962:272
- meridanum** Napp & Martins, 1985:129
- musivum** (Erichson, 1847:141)  
*subburneum* White, 1855:234  
*clymene* Thomson, 1867:161  
*confusum* Fisher, 1944:6
- nanum** Martins, 1962:269
- nigratum** Martins, 1967:188
- nympa** Thomson, 1865:575
- oeax** Thomson, 1867:160
- opacicolle** Napp & Martins, 1985:124
- ornaticolle** Martins, 1960:6
- pallidicauda** Gounelle, 1909:662
- parallellum** Clarke 2007:257
- peruvianum** Martins, 1960:5
- Peru  
seBrasil (ES, RJ)  
sMexico (CHS, QR)-Costa Rica  
Bolivia  
Colombia  
Guianas, ncBrasil (AM), Colombia, Peru
- eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)  
Bolivia (SC)  
Venezuela  
cBrasil (GO, MT), Paraguay, Argentina  
wEcuador  
Peru  
Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (SC), eEcuador,  
Colombia  
Peru, eBrasil (GO, PB, BA), Bolivia (SC)  
Panama  
eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina  
nBrasil (PA)  
Bolivia (SC)  
Bolivia (SC)  
Bolivia (SC)  
Colombia, nBrasil (PA)  
eBrasil (BA)  
cBrasil (GO, MT)  
Venezuela, Bolivia (SC), Paraguay  
Colombia, Venezuela, Guiana, Brasil
- Panama  
Panama, Fr Guiana, Peru, nBrasil (PA)  
eBrasil (MG)  
Venezuela  
eBrasil (BA, ES)  
Panama, Colombia, Venezuela
- Honduras-Panama  
Venezuela  
Colombia  
ncBrasil (AM, GO), Fr Guiana  
Guatemala-Panama, nSamer- eEcuador, Bolivia (SC)
- Venezuela  
Venezuela, eEcuador, Peru, ncBrasil (AM),  
Guianas, Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)  
wEcuador  
seBrasil (ES-RS)  
Guianas, Surinam  
wcBrasil (RO, MT)  
seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina  
Peru, Bolivia (BN, SC), Brasil (AC-RS), Paraguay  
Bolivia (SC)  
Peru

**picipes** Bates, 1870:287  
**picticorne** Martins, 1971:134  
**pictum** (Audinet-Serville, 1834:106)  
**pilosum** Martins, 1962:271  
**primarium** Martins, 1967:190  
**proseni** Martins, 1962:270  
**proximum** Martins, 1960:4  
**pubicolle** Joly, 1990:211  
**pulchrum** Martins, 1960:7  
**rubricolor** Bates, 1870:286  
*pygmaeum* Martins, 1962:275  
**simplex** (White, 1855:230)  
*dubium* Bates, 1870:290  
**sinopium** Martins, 2006:179  
**subfasciatum** Martins, 1967:184  
**suturale** (White, 1855:222)  
*tricolor* Linsley, 1935:481  
**sylvarum** (Bates, 1892:155)  
**tomentosum** Martins, 1971:131  
**ubirajarai** Joly, 1990:174  
**varians varians** Gounelle, 1909:662  
*micans* Fisher, 1937:146  
*micans* var. *brunneicaudatum* Fisher, 1937:147  
*addictum* Melzer, 1935:175  
**wappesi** Martins, 2006:178

### **Hexocynidolon** Martins, 1960:27

**unoculum** (Bates, 1870:292)  
*vulcanoi* Martins, 1960:27  
*hylaeanum* Martins, 1962:134

### **Hexoplon** Thomson, 1864:219

*Gnomidolon*; Lacordaire, 1869:330 (part)  
**affine** (Thomson, 1865:575)  
*consanguineum* Aurivillius, 1899:261  
**albipenne** Bates, 1872:179  
*colombianum* Martins, 1959:340  
**anthracinum** Martins, 1967:135  
**armatum** Aurivillius, 1899:263  
**bucki** Martins, 1967:106  
**calligrammum** Bates, 1885:259  
*smithi* Bates, 1892:154  
**carissimum** (White, 1855:223)  
**cearense** Martins & Galileo, 1999: 301  
**ctenostomoides** Thomson, 1867:162  
**eximium** Aurivillius, 1899:260  
**illuminum** Napp & Martins, 1985:124  
**integrum** Tippmann, 1960:118  
**juno** Thomson, 1865:575  
**leucostictum** Martins, 1959:343  
**longispina** Aurivillius, 1899:261  
**lucidum** Martins, 1962:267  
**navajasi** Martins, 1959:344  
*eganum*; Linsley, 1935:480 (not Bates, 1870)  
**nigricolle** Gounelle, 1909:657  
**nigritarse** Aurivillius, 1899:262  
**nigropiceum** Martins, 1959:343  
**praetermissum** Bates, 1870:442  
var. *simplex* Gounelle, 1909:657

ncBrasil (AM, PA), Bolivia, Fr Guiana  
wEcuador  
eBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
nArgentina (TU)  
eBrasil (BA)  
Costa Rica?, cBrasil (MT), Bolivia (SC)  
Bolivia (SC), nArgentina (SA, JU)  
Venezuela  
cBrasil (MT), Paraguay, Argentina  
Panama, Venezuela, Colombia, Peru, ncBrasil (AM),  
Bolivia (SC)  
Guianas, ncBrasil (AM, PA)

Brasil (PA, MT)  
Peru, ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)  
Panama, Colombia, Venezuela

seMexico (VC)-Honduras  
eBrasil (ES)  
Venezuela  
Brasil (GO, MT, MG, SC, PB-RS), Paraguay,  
Bolivia, Argentina, Uruguay

Bolivia, Brasil (RO)

ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Fr Guiana, Peru

Brasil (MG-RJ)

Guatemala-Colombia, Venezuela

Peru  
eBrasil (GO, MT, MG, SP)  
eBrasil (BA-RJ)  
Mexico-Honduras

Fr Guiana, cBrasil, Peru, Bolivia (SC)  
Brasil (CE)  
seBrasil (BA-RS), neArgentina (MI)  
eBrasil (MG, ES)  
w Brasil (RO)  
Bolivia (SC)  
Brasil, Peru, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina  
Colombia  
seBrasil (RJ, SP)  
wEcuador  
Panama

cBrasil (PA, GO, MT)  
eBrasil (PE-SC)  
Paraguay  
Colombia, Brasil (PA, GO, MT, PE-ES)

- lanei* Martins, 1959:345  
**reinhardtii** Aurivillius, 1899:262  
**rosalesi** Martins, 1971:1423  
**scutellare** Napp & Martins, 1985:123  
**speciosum speciosum** Fisher, 1937:145  
 subsp. **ferruginosum** Martins, 1959:347  
**uncinatum** Gounelle, 1909:659  
**venus** Thomson, 1864:219
- Peru, eBrasil (GO, BA-SP)  
 Venezuela  
 Brasil (BA, MG)  
 seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina  
 seBrasil (SP, PR)  
 Argentina, Brasil, Paraguay, Peru, Bolivia (SC)  
 Colombia, Fr Guiana
- Isostenygra** Martins & Galileo, 1999:315  
**monnei** Martins & Galileo, 1999:317
- Brasil (AM), Bolivia (SC)
- Neognomidolon** Martins, 1967:39  
**pereirai** (Martins, 1960:8)  
**poecilum** Martins, 1967:43
- seBrasil (SP)  
 eBrasil (MG)
- Notosphaeridion** Martins, 1960:153  
**brevithorax** (Martins, 1960:3)  
**scabrosum** (Gounelle, 1909:663)  
**umbrinum** Martins, 1971:1421  
**vestitum** Martins, 1960:154
- seBrasil (SP, PR), Argentina  
 ecBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina  
 Venezuela  
 eBrasil (PB, BA)
- Ophtalmoplön** Martins, 1965:119  
**aurivillii** Martins, 1965:128  
**diversum** Martins, 1965:123  
**impunctatum** Martins, 1965:126  
**inermis** Martins, 1965:124  
**nigricorne** Napp & Martins, 1985:118  
**spinösium** Martins, 1965:121
- seBrasil (RJ)  
 seBrasil (ES, RJ)  
 cBrasil (MT)  
 Guyana, Fr Guiana, cBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)  
 eBrasil (BA)  
 seBrasil (RJ)
- Pronoplön** Martins, 1967:317  
**rubiceps** (Gounelle, 1909:662)
- cBrasil (MA, GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay
- Pseudoplön** Martins, 1971:1418  
**oculatum** Martins, 1971:1419  
**rasile** Napp & Martins, 1985:116  
**transversum** Napp & Martins, 1985:114
- eBrasil (BA, MG)  
 neBrasil (RN)  
 eBrasil (BA, MG)
- Spinoplön** Napp & Martins, 1985:119  
**bicolor** Napp & Martins, 1985:121  
**inusitatum** Napp & Martins, 1985:119  
**tutoia** Martins, 2006:190
- eBrasil (BA)  
 eBrasil (BA, MG)  
 Bolivia
- Stenygra** Audinet-Serville, 1834:95  
**angustata** (Olivier, 1790:252)  
*coarctatus* Fabrlicius, 1801:349  
**apicalis** Gounelle, 1911:225  
**brevispinea** Delfino, 1985:500  
**conspicua** (Perty, 1832:91)  
*tricolor* Audinet-Serville, 1834:97  
**contracta** Pascoe, 1862:355  
**cosmocera** White, 1855:221  
**euryarthron** Delfino, 1985:497  
**globicollis** Kirsch, 1889:38  
**histrion** Audinet-Serville, 1834:97  
*histrion nigrina* Franz, 1954:220  
**holmgreni** Aurivillius, 1908:5  
**seabrai** Delfino, 1985:498
- Guianas, ncBrasil (AM, PA)  
 seBrasil (BA-SC), Argentina  
 Peru  
 nc,eBrasil (AM, PB-RS), Paraguay,  
 Argentina  
 eEcuador, nwBrasil (AM), Peru  
 Brasil, Peru, Bolivia (PN, SC), Paraguay, Argentina  
 Peru  
 Ecuador  
 Mexico-Costa Rica  
 ncBrasil (PA), Peru  
 Peru

- setigera** (Germar, 1824:516) eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- Tapuruia** Lane, 1973:149  
**beebei** (Fisher, 1944:7) Venezuela, Guianas, Brasil (AM)  
**felisbertoi** Lane, 1973:150 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
**jolyi** Napp & Martins, 1985:118 Panama, Venezuela
- Tetraibidion** Martins, 1967:307  
**aurivillii** (Gounelle, 1909:656) eBrasil (PE-RS, GO), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
*aeneonigrum* Fisher, 1937:147  
**concolor** Martins, 2006:210 Bolivia  
**ephimerum** Martins, 1967:312 seBrasil (SP, SC)  
**sahlbergi** (Aurivillius, 1899:260) seBrasil (RJ)
- Tetroplon** Aurivillius, 1899:259  
**caudatum caudatum** Aurivillius, 1899:259 Peru, Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina  
subsp. **nigricornis** Bruch, 1926:340 Bolivia, Argentina (SA, CD)
- Trichoplon** Martins, 1967:66  
**extremum** (Martins, 1959:341) eBrasil (PA, MG-RJ)
- Holopleurini** Chemsak & Linsley, 1974:183
- Holopleura** LeConte, 1873:193  
**marginata** LeConte, 1873:194 wNAmer (Br Col-CA)  
*helena* LeConte, 1873:194
- Hyboderini** Linsley, 1940: 371
- Hybodera** LeConte, 1873:191  
**debilis** LeConte, 1874:66 wUSA (CA, OR)  
**tuberculata** LeConte, 1873:191 wNAmer (Pacific Cst)
- Lampropterus** Mulsant, 1863:214  
*Callimus* Mulsant, 1864:4  
*Pilema* LeConte, 1873:191  
*Callimellum* Strand, 1928:2  
**cyanipennis** (LeConte, 1873:192) wUSA (CA, OR)  
*variipes* Casey, 1912:311  
*dehiscens* Casey, 1912:312  
**ruficollis** (LeConte, 1873:192) wNAmer (Pacific Cst), Mexico (BC)  
*longicollis* Casey, 1912:310  
*opacipennis* Casey, 1912:311
- Megobrium** LeConte, 1873:192  
**edwardsi** LeConte, 1873:193 wUSA (CA)
- Pachymerola** Bates, 1892:161  
**mariaeugeniae** Noguera, 2005:68 Mexico (OA)  
**ruficollis ruficollis** Giesbert, 1987:44 Mexico-El Salvador  
subsp. **humeralis** Giesbert, 1987:47 Costa Rica  
**toledo** Chemsak & Noguera, 1997:9 Mexico (CHS)  
**vitticollis** Bates, 1892:161 swMexico (GR)

- wappesi** Giesbert, 1993:143  
Guatemala
- Pseudopilema** Linsley, 1940:373  
**hoppingi** (Van Dyke, 1920:36)  
wUSA (CA)
- Ibidionini** Thomson, 1860:199
- Compsina** Martins, 1970:883
- Aneuthetochorus** Martins, 1968:25  
**bivestitus** (Martins, 1962:149)  
**conjunctus** Napp & Martins, 1984:53  
**simplex** Martins, 1970:46  
seBrasil (RJ, SP)  
nwBrasil (AM), Colombia, Fr Guiana  
nBrasil (AP), Fr Guiana
- Aphatum** Bates, 1870:308  
**rufulum** (White, 1855:234)  
ncBrasil (AM, PA)
- Asynapteron** Martins, 1970:1151  
**contrarium** Martins, 1971:1472  
**eburnigerum** (Aurivillius, 1899:265)  
**equatorianum** (Martins, 1960:89)  
**glabriolum** (Bates, 1872:180)  
**inca** (Martins, 1962:95)  
**ranthum** Martins, 1970:1155  
eEcuador  
Guyana  
wEcuador  
Mexico, Nicaragua-Colombia, Ecuador  
Peru  
wEcuador
- Cecaibidion** Galileo & Martins, 2001:94  
**bivittatum** Galileo & Martins, 2001:95  
Panama
- Cephaloplou** Martins & Napp, 1986:236  
**pedunculatum** Martins & Napp, 1986:237  
Trinidad & Tobago
- Cicatrion** Martins, 1970:965  
**calidum** Martins & Napp, 1986:235  
**constricticolle** (Martins, 1962:296)  
eBrasil (BA, MG)  
seBrasil (BA, SP)
- Compsa** Perty, 1832:92  
**albomaculata** Martins, 1962:282  
**albopicta** Perty, 1832:92  
**amoena** Fisher, 1937:148  
**curtula** Martins & Napp, 1986:230  
**diringshofeni** (Martins, 1960:173)  
**inconstans** Gounelle, 1909:669  
**leucozona** (Bates, 1885:261)  
**macra** (Thomson, 1867:154)  
*delicatulum* Linsley, 1935:486  
**monrosi** (Prosen, 1961:125)  
**montana** Martins, 1971:1465  
**multiguttata** Melzer, 1935:178  
*lineatoguttata* Melzer, 1935:179  
var. *confluens* Melzer, 1935:179  
**nebulosa** Martins, 1970:1010  
**nipha** Martins, & Napp, 1986:231  
**quadriguttata** (White, 1855:226)  
**? flavofasciata** (Thomson, 1867:152)  
**? latifascia** Martins, 1970:1029  
Colombia  
ec, seBrasil, Peru, Paraguay, Argentina  
seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
Peru, w Brasil (RO)  
Brasil (MG-SP)  
eBrasil (GO, BA, ES)  
Panama  
Panama, Trinidad & Tobago, Colombia,  
Venezuela  
sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
eBrasil (PB, BA)  
eBrasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,  
Argentina, Bolivia (SC)  
Bolivia (SC)  
Venezuela, Fr Guiana  
nSAmer-Bolivia (BN, CO, LP, SC), Paraguay  
Colombia, Venezuela  
eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia



**Corimbion** Martins, 1970:883

**balteum** Martins, 1970:891  
**caliginosum** Martins, 1970:896  
**martinsi** Giesbert, 1998:50  
**nigroapicatum** Martins, 1970:893  
**supremum** Martins, 1970:889  
**terminatum** Martins, 1970:897  
**vulgare** Martins, 1970:885

eBrasil (BA)  
 Venezuela  
 Guatemala, Honduras, Costa Rica  
 Bolivia (SC)  
 Venezuela  
 Colombia, nBrasil (RR)  
 seBrasil (BA-PR)

**Dodecaibidion** Martins, 1962:91

**brasilense** Martins, 1962:92  
**modestum** Martins, 1970:993  
**ornatipenne** Martins, 1970:991

seBrasil (RJ)  
 ecBrasil (GO), Paraguay  
 seBrasil (RJ)

**Engyum** Thomson, 1864:216

*Phormesium* Thomson, 1864:217

**aurantium** Martins, 1970:941  
**carinatum** Martins, 1970:931  
**crassum** Martins, 1970:934  
**euchare** (Martins, 1960:55)  
**fusifera** (Audinet-Serville, 1834:106)  
*eudesmoides* Thomson, 1864:218  
**howdeni** Martins & Napp, 1986:227  
**linsleyi** Martins, 1970:942  
**ludibriosum** Martins, 1970:939  
*albinum*; Gounelle, 1909:668 (not Bates, 1870)  
**melanodacrys** (White, 1855:235)  
**quadrinotatum** Thomson, 1864:217  
**transversum** Martins, 1970:944  
**trinidatense** (Gilmour, 1963:93)  
**virgulatum** (Bates, 1880:31)  
**zonarium** Martins & Napp, 1986:228

cBrasil (MT), Fr Guiana  
 eBrasil (BA)  
 eBrasil (PE)  
 Venezuela, Brasil  
 seBrasil (BA-RJ)

Colombia  
 Peru  
 eBrasil (GO, BA-SP)

cBrasil (PA, MT)  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
 Fr Guiana, eBrasil (BA, PE)  
 Trinidad  
 Mexico-nSAmer Venezuela, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)  
 sMexico (CHS)

**Hadroibidion** Martins, 1967:48

**nanum** (Gounelle, 1911:226)  
**pullum** (Martins, 1962:93)  
**vulgare** Martins & Napp, 1986:230

Brasil (GO), Bolivia (SC)  
 sBrasil (MS)  
 eBrasil (BA)

**Heterachthes** Newman, 1840:9

*Ibidion* (*Heterachthon*) Thomson, 1867:133

*Heterachthon* Aurivillius, 1912:110

*Heterachthes*; Aurivillius, 1912:110

*Brydaeon* Thomson, 1867:134

**aeneolus** Bates, 1885:267  
**apicalis** (Blair, 1933:481)  
*arubae* Gilmour, 1968:146  
**beatrizae** Noguera, 2005:67  
**bilineatus** (Bates, 1885:262)  
**candidus** (Bates, 1885:261)  
**castaneus** Martins, 1970:1301  
**concretus** Martins, 1970:1286  
**congener** Martins, 1965:215  
**designatus** Martins, 1970:1321  
**dimidiatus** (Thomson, 1865:571)  
**ebenus** Newman, 1840:9  
*floridanus* Casey, 1912:307  
*exilissimus* Casey, 1912:307

eMexico (VC)  
 Honduras, Aruba, Colombia, Galapagos Is

Mexico (MO)  
 Guatemala  
 Panama  
 eBrasil (MG)  
 Costa Rica, Colombia  
 Peru, Bolivia  
 Mexico (VC, OA, CHS), Honduras  
 seBrasil (RJ-PR), Paraguay  
 sUSA (FL-TX), Mexico-Uruguay, Cuba,  
 Bahamas

- erineus** Martins, 1970:1312  
**fasciatus** Martins, 1971:1477  
**figuratus** Martins, 1970:1219  
**flavicornis** (Thomson, 1865:571)  
*bonariensis* (Thomson, 1865:572)  
*implicatum* Thomson, 1867:148  
*sexsignatus* (Thomson, 1865:572)  
*bellus* Gounelle, 1909:672  
**fraterculus** Martins & Napp, 1986:240  
**gratiosus** Martins, 1970:1237  
**howdeni** Martins, 1970:1327  
**hystricosus** Martins, 1971:173  
**integripennis** (Bates, 1885:262)  
*usingeri* Linsley, 1935:81  
**inustus** Gounelle, 1909:670  
**laesicollis** (Germar, 1824:511)  
*phoracanthoides* White, 1855:232  
*quadrioveolatum* Chabrillac, 1857:197  
*vitreus* Martins, 1962:293  
**lateralis** Martins, 1962:295  
**lemniscus** Martins, 1970:1229  
**leucoacnus** Martins, 1970:1334  
**longiscapus** Martins, 1970:1231  
**martinsi** Hovore, 1988:10  
**mediovittatus** Martins, 1962:292  
**mucuni** Martins & Galileo, 1999:306  
**myrrheus** Gounelle, 1910:15  
**neocompsoides** Giesbert, 1998:45  
**nigrocinctus** Bates, 1872:182  
**nobilis** LeConte, 1862:41  
**pallidipennis** (Thomson, 1865:573)  
**pelonioides** (Thomson, 1867:149)  
*longipilis* Bates, 1870:304  
**picturatus** Martins, 1970:1288  
**plagiatus** (Burmeister, 1865:174)  
**polingi** (Fall, 1925:182)  
**quadrimaculatus** Haldeman, 1847:43  
var. *pallidus* Haldeman, 1847:43  
*rotundipenne* White, 1855:233  
*evanescens* Thomson, 1867:148  
*fluviatilis* Casey 1912:308  
**rubricolor** Melzer, 1935:180  
**rugosicollis** Martins, 1970:1330  
**sablensis** Blatchley, 1920:68  
**sejunctus** Gounelle, 1909:673  
**sexguttatus** (Audinet-Serville, 1834:105)  
**signaticollis** (Thomson, 1865:572)  
**similis** Martins, 1965:213  
**spilotus** Martins, 1971:170  
**symbolus** Martins, 1970:1257  
**tenellus** (Burmeister, 1865:175)  
**texanus** Linsley, 1957:159  
**tysiphonis** (Thomson, 1867:137)  
*decipiens* Bates, 1870:303  
**unituberosus** Martins & Galileo, 1999:306  
**vauriae** Martins, 1971:175  
**viticulus** Martins, 1970:1332  
**wappesi** Martins & Napp, 1986:239  
**w-notatus** Linsley, 1935:80  
**xenocerus** Martins, 1960:174
- wMexico (SI)  
Venezuela  
Peru  
seBrasil (BA, RJ, GO, MG-RS), Argentina, Uruguay
- eBrasil
- Mexico (CHS, JA, OA)-Costa Rica  
nwBrasil (AM)  
neMexico (NL, TA)  
seBrasil (RJ)  
cMexico (DU-VC)
- ecBrasil (GO)  
seBrasil (BA-RJ)
- Panama, Colombia, nBrasil (PA)  
Ecuador  
ecMexico (HI)  
eBrasil (BA)  
Mexico (BC)  
Peru  
wEcuador  
Ecuador  
Mexico, Guatemala, Honduras  
sMexico-Panama  
swUSA (TX)  
Peru  
Fr Guiana, ncBrasil (AM)
- Guatemala, Honduras  
nwArgentina (JU, CD, ME), Bolivia (SC)  
swUSA (AZ), nwMexico (SO)  
eNAmer
- Costa Rica  
wcMexico (DU), swUSA (AZ)  
seUSA (FL), Bahamas  
ecBrasil (GO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
seBrasil (BA-RJ)  
Colombia, Venezuela  
Bolivia  
nArgentina (TU)  
eBrasil (BA)  
nArgentina (JU-BA), Bolivia (SC)  
swUSA (TX)  
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
- Bolivia  
Colombia  
neMexico (CO-VC), Guatemala, Honduras  
seMexico (YU, QR)  
cMexico (NA-PU)  
ncArgentina (CD)

<b>x-notatus</b> (Linsley, 1935:109) <i>fisheri</i> Linsley, 1935:485 <b>xyleus</b> Martins, 1974:149	Mexico, Belize, Honduras  Bolivia
<b>Heterocompsa</b> Martins, 1965:95 <b>aquilonia</b> Giesbert, 1998:48 <b>eburata</b> Martins, 1970:914 <b>formosa</b> (Martins, 1962:284) <b>geniculata</b> (Thomson, 1865:571) <i>heteracantha</i> Martins, 1962:286 <b>nigripes</b> (Martins, 1962:283) <b>seabrai</b> (Martins, 1962:285) <b>stellae</b> (Martins, 1962:145) <b>truncaticornis</b> (Martins, 1960:87)	Mexico, Guatemala, Panama Bolivia (SC) Paraguay, nArgentina (SA, FO) seBrasil (BA, SP), Paraguay, Argentina  seBrasil (SP) nArgentina (TU) sBrasil (PR) seBrasil (ES-RJ)
<b>Hormathus</b> Gahan, 1890:32 <i>Trinoplon</i> Zayas 1975:115 <b>bicolor</b> (Zayas, 1975:116) <b>cinctellus</b> Gahan, 1890:33 <b>giesberti</b> Lingafelter & Nearn, 2007:180	Cuba R Dominicana R Dominicana
<b>Kunaibidion</b> Giesbert, 1998:51 <b>panamensis</b> Giesbert, 1998:51	Panama
<b>Microibidion</b> Martins, 1962:135 <b>exculptum</b> Martins, 1962:137 <b>exiguum</b> Martins, 1962:136 <b>fluminense</b> (Martins, 1962:146) <b>mimicum</b> Martins, 1971:161 <b>muticum</b> (Martins, 1962:147)	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina seBrasil (BA-RJ) Bolivia (SC), nArgentina (JU) seBrasil (ES, RJ, SC)

<b>rubicundulum</b> (Gounelle, 1913:214)	ncArgentina (SE)
<b>Monzonia</b> Giesbert, 1998:44	
<b>sanmarcosana</b> Giesbert, 1998:45	Guatemala
<b>Neocompsa</b> Martins, 1965:96	
<b>agnosta</b> Martins, 1970:1081	wMexico (SI, NA, JA)
<b>alacris</b> (Bates, 1885:264)	Mexico-Honduras
<b>albopilosa</b> (Martins, 1962:142)	seBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)
<b>aspasia</b> Martins, 1974:148	wEcuador
<b>bimaculata</b> Martins & Napp, 1986:231	Guatemala - Costa Rica
<b>chemsaki</b> Martins, 1970:1117	wMexico (JA, MO, NA)
<b>clerochroa</b> (Thomson, 1867:156)	scMexico (CM, ME, VC, OA, CHS), Guatemala
<i>tenuatum</i> Bates, 1885:263	
<i>semirufum</i> Bates, 1885:265	
<b>comula</b> Martins, 1970:1058	Costa Rica
<b>cylindricollis</b> (Fabricius, 1798:146)	W Indies (Jamaica-Trinidad)
<i>clavipes</i> Fabricius, 1801:316	
<i>submaculatus</i> Lameere, 1884:100	
<i>quadrimaculatum</i> ; Thomson, 1864:215 (not Fabricius, 1792)	
<b>dysthymia</b> Martins, 1970:1074	neMexico (NL)
<b>eburioides</b> (Thomson, 1867:152)	Colombia, Venezuela
<b>exclamationis</b> (Thomson, 1860:201)	swUSA (TX), Mexico (CHS,
<i>interrogationis</i> Thomson, 1864:216, (nomen nudum)	DF, JA, OA, SLP, VC)
<b>fefeyei</b> Joly, 1991:67	Venezuela
<b>fulgens</b> (Fisher, 1932:48)	Dominica, Guadeloupe
<b>gaumeri</b> (Bates, 1892:156)	seMexico (YU)
<b>giesberti</b> Martins & Napp, 1986:233	Honduras, Costa Rica
<b>glaphyra</b> Martins, 1970:1100	Costa Rica, Panama
<b>habra</b> Martins, 1970:1065	Venezuela
<b>intricata</b> Martins, 1970:1088	swUSA (TX), eMexico (SLP, VC)
<b>leechi</b> Martins, 1970:1072	Peru
<b>lenticula</b> Martins, 1970:1103	Bolivia (SC)
<b>limatula</b> Martins & Napp, 1986:235	wcBrasil (RD, MT), Fr Guiana
<b>lineolata</b> (Bates, 1870:301)	Costa Rica-Colombia, Ecuador, Fr Guiana,
<i>dilaticornis</i> Melzer, 1935:177	Peru, Brasil (AM, BA-PR), Bolivia (SC)
<b>longipilis</b> Martins & Galileo, 2002: 17	Colombia
<b>macroscina</b> Martins, 1970:1086	wMexico (SI)
<b>macrotricha</b> Martins, 1970:1091	Mexico (MO, OA, CHS), Guatemala
<b>magnifica</b> Martins, 1971:167	Guatemala
<b>mendezi</b> Giesbert, 1998: 46	Guatemala
<b>mexicana</b> (Thomson, 1865:573)	swUSA (TX) , Mexico-Costa Rica
<i>hippopsioides</i> Bates, 1885:265	
<i>ignobile</i> Bates, 1885:265	
<i>townsendi</i> Linell, 1896:395	
<b>micromacula</b> Martins & Galileo, 1999:304	wEcuador
<b>mimosa</b> Martins, 1971:1467	Colombia, Venezuela, Bolivia (SC)
<b>ptoma</b> Martins, 1971:1115	sMexico (OA, CHS)
<b>puncticollis puncticollis</b> (LeConte, 1873:188)	Mexico (BC)
subsp. <b>asperula</b> (Bates, 1885:266)	swUSA (AZ)-wMexico (SO-GR)
subsp. <b>orientalis</b> Martins & Chemsak, 1966:466	swUSA (TX)-Mexico (NL-OA)
<b>pysma</b> Martins, 1970:1136	seMexico (YU, QR)
<b>quadriplagiata</b> (LeConte, 1873:189)	wMexico (BC, GR, MO)
<i>griseolum</i> Bates, 1892:156	
<i>pubescens</i> Casey, 1924:260	
<i>lecontei</i> Linsley, 1957:87	
<b>ruatana</b> (Bates, 1892:155)	Honduras (Roatan I.)
<b>santarensis</b> Martins & Galileo, 1998:51	Brasil (PA)
<b>sericans</b> (Bates, 1885:264)	Panama
<b>serrana</b> (Martins, 1962:140)	sBrasil (MS, AL)

- sinaloana** (Linsley, 1935:484)  
**spinosa** Martins, 1970:1050  
**squalida** (Thomson, 1867:151)  
**tenuissima** (Bates, 1885:266)  
**textilis** (Thomson, 1865:573)  
*mexicanum*; Bates, 1880:32 (not Thomson, 1865)  
**thelgema** Martins, 1971:166  
**tuberosa** Martins, 1970:1098  
**tucumana** (Martins, 1962:290)  
**turnbowi** Giesbert, 1998: 47  
**ventricosa** (Bates, 1885:264)  
**veracruzana** Martins, 1971:1470  
**v-flava** (Melzer, 1931:54)  
**vogti** Martins, 1970:1126  
**wappesi** Giesbert, 1998: 47  
**wernerii** Martins, 1970:1083
- Opsibidion** Martins, 1960:115  
**albifasciatum** Giesbert, 1998:49  
**albinum** (Bates, 1870:307)  
*micron* Martins, 1960:118  
**flavocinctum** Martins, 1960:116
- Pygmodeon** Martins, 1970:1163  
**andreae** (Germar, 1824:511)  
*amabile* Thomson, 1867:138 (part)  
**boreale** Martins, 1971:1474  
**buscki** (Linsley, 1935:482)  
**cribripenne** (Bates, 1880:32)  
*chiriquinum* Bates, 1885:266  
**ditelum** (Bates, 1872:181)  
**excelsum** Martins & Napp, 1986:238  
**involutum** (Bates, 1870:304)  
**latevittatum** (Bates, 1885:262)  
**m-littera** (Martins, 1962:294)  
**mutabile** (Melzer, 1935:179)  
**obtusum** (Bates, 1874:221)  
var. *segregatum* Bates, 1885:265  
**puniceum** Martins, 1970:1193  
**staurotum** Martins, 1970:1174  
**validicorne** (Bates, 1885:261)
- Stenoidion** Martins, 1970:1196  
**amphigyum** Martins, 1970:1197  
**apicatum** (Martins, 1962:291)  
**corallinum** (Bates, 1870:304)  
var. *chapidense* (Gounelle, 1909:672)  
var. *tricolor* (Belon, 1896:244)
- Xalitla** Lane, 1959:15  
**azteca** Lane, 1959:15  
**genuina** Martins, 1970:961  
**lezamai** Galileo & Martins, 2008:51  
**punctatissima** Martins, 1970:964
- wMexico (SI)  
Guatemala - Costa Rica  
Mexico - Colombia, Venezuela  
Mexico (widely distributed)  
Mexico - Costa Rica
- Honduras, Costa Rica  
Guatemala - Colombia  
nArgentina (JU, TU)  
MX  
Costa Rica, Panama  
eMexico (VC)  
Costa Rica  
Bolivia (SC)  
Guatemala, Honduras  
wMexico (SO, SI)
- Panama  
ncBrasil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)  
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- seBrasil (BA-RS)
- cMexico (ME)  
Panama  
Honduras, Costa Rica, Panama
- Nicaragua-Panama  
Costa Rica  
Guianas, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)  
sMexico (CHS), Guatemala, Honduras  
Peru, wBrasil (RO), Bolivia (SC)  
El Salvador, Costa Rica  
Mexico-Costa Rica
- Colombia, wEcuador  
Venezuela  
Costa Rica, Panama
- nBrasil (PA)  
Bolivia (SC)  
Peru, nBrasil (GO, MT, PA, CE-SP), Fr Guiana  
Bolivia (SC)
- wMexico (SO, NA, JA, GR)  
sMexico (OA, CHS) - Costa Rica  
Costa Rica  
wMexico (SI)

**Ibidionina** Thomson 1860:199**Bomaribidion** Martins, 1962:2

**angusticolle** (Gounelle, 1909:683)  
**hirsutum** Martins, 1969:670

eBrasil (GO, BA-SC), Paraguay  
 eBrasil (MG)

**Brechmoidion** Martins, 1969:639

**exicisifrons** (Martins, 1960:88)  
**falcatum** Napp & Martins, 1985:131  
**separatum** Martins & Galileo 2007:188

Colombia, Ecuador  
 Venezuela  
 Bolivia (SC)

**Coleroidion** Martins, 1969:830

**cingulum** Martins, 1969:833  
**leucotrichum** (Martins, 1960:177)

Venezuela, Peru  
 sBrasil (MS), nArgentina (FO, CH)

**Compsibidion** Thomson, 1864:215

*Lylibaenum* Thomson, 1864:216

*Octoplon* Thomson, 1864:218

**aegrotum** (Bates, 1870:305)  
**amantei** (Martins, 1960:179)  
**angulare** (Thomson, 1867:159)  
**balium** Napp & Martins, 1985:136  
**basale** (White, 1855:229)  
**callispilum** (Bates, 1870:293)  
**campestre** (Gounelle, 1909:667)  
*perelegans* Melzer, 1933:368  
**capixaba** (Martins, 1962:156)  
**carenatum** Martins, 1969:767  
**charile** (Bates, 1870:297)  
**circunflexum** Martins, 1971:1462  
**cleophile** (Thomson, 1865:574)  
*adelphum* Thomson, 1867:158  
*laesicolle*; Thomson, 1864:218 (not Germar, 1824)  
**clivum** Martins, 1971:1453  
**concisum** Napp & Martins, 1985:138  
**crassipede** Martins, 1971:1460  
**decemmaculatum** (Martins, 1960:175)  
**decoratum** (Gounelle, 1909:665)  
**derivativum** Martins, 1971:1454  
**divisum** Martins, 1969:769  
*unifasciatum* Zikan & Zikan 1944:11  
**fairmairei** (Thomson, 1865:572)  
*arcufera* Gounelle, 1909:669  
**femoratum** Martins, 1971:1457  
**graphicum** (Thomson, 1867:135)  
*antennatum* Thomson, 1867:156  
 var. (?) **rubricolle** (Melzer, 1935:176)  
**guanabarinum** (Martins, 1962:138)  
**ilium** (Thomson, 1864:216)  
**inornatum** (Martins, 1962:302)  
**litturatum** (Martins, 1960:91)  
**maronicum** (Thomson, 1867:135)  
*herse* Thomson, 1867:136  
*oedicleme* Bates, 1870:298  
*rubellum* Bates, 1870:298  
*leprieuri* Bates, 1870:299  
*dilectum* Bates, 1870:299  
*deliciolus* Bates, 1870:305  
**megarthron** (Martins, 1962:279)  
**melancholicum** Martins, 1969:726

nwBrasil (AM)  
 Fr Guiana, seBrasil (MG-RJ)  
 seBrasil (BA-RJ)  
 eBrasil (ES)  
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
 Venezuela, Fr Guiana, Brasil (PA), Bolivia  
 ecBrasil (GO, MT, PB-MG, SP), Bolivia (SC),  
 nArgentina (JU, SA)  
 eBrasil (BA-ES)  
 eBrasil (ES)  
 Fr Guiana, ncBrasil (AM,PA), eEcuador  
 Argentina (SA-BA), Bolivia (SC)  
 seBrasil (BA-PR)  
 Venezuela  
 eBrasil (MG, ES)  
 ecBrasil (MT, SP), Paraguay, Argentina  
 wEcuador  
 ecBrasil (GO, MT)  
 cBrasil (MT)  
 seBrasil (BA-RJ)  
 eBrasil (GO, MT, BA-RS), Paraguay,  
 Bolivia (SC), Argentina, Uruguay  
 cBrasil (MT), nArgentina (CH)  
 Brasil (PA, MA-SC, MT), Bolivia (BN, SC), Paraguay,  
 Argentina  
 sBrasil (RS)  
 se Brasil (ES, RJ)  
 seBrasil (MT, MG-SC), Peru, Bolivia (SC)  
 seBrasil (BA, SP)  
 Panama, Colombia, Venezuela  
 Trinidad, Venezuela, Colombia, Brasil (AM,  
 MA, MT), Guianas, Peru, Bolivia (SC)  
 seBrasil (MG, SP)  
 cBrasil (MT)

- meridionale** Martins, 1969:775  
**monnei** Martins, 1969:703  
**multizonatum** Martins, 1969:796  
*baria* Joly, 1990:213  
**muricatum** Martins, 1971:150  
**mysticum** Martins, 1969:786  
**nigroterminatum** (Martins, 1965:206)  
**niveum** (Martins, 1962:143)  
**omissum** Martins, 1969:701  
**orpa** (White, 1855:227)  
**paradoxum** Martins, 1971:157  
**paulista** (Martins, 1962:131)  
**polyzonum** (Bates, 1870:291)  
**psydrum** Martins, 1969:806  
**pumilium** Martins & Galileo, 1999:302  
**punga** Martins & Galileo 2007:317  
**quadrisignatum** (Thomson, 1865:574)  
*amabile* Thomson, 1867:138  
**reichardtii** (Martins, 1962:97)  
**rutha** (White, 1855:227)  
**simillimum** Martins, 1969:720  
**singulare** (Gounelle, 1909:671)  
**sommeri** (Thomson, 1865:573)  
**sphaeriinum** (Bates, 1870:300)  
**taperu** Martins & Galileo 2007:326  
**tethys** (Thomson, 1867:145)  
*polychromum* Bates, 1870:295  
**thoracicum** (White, 1855:228)  
**trichocerum** (Martins, 1962:128)  
**triviale** Napp & Martins, 1985:137  
**truncatum** (Thomson, 1865:574)  
*albobinctum* Thomson, 1865:574  
*lycoris* Thomson, 1867:153  
**tuberosum** Martins, 1971:153  
**unifasciatum** (Gounelle, 1909:666)  
**vanum** (Thomson, 1867:151)  
*histrionica* Bates, 1870:302  
**varipenne** Martins, 1969:742  
**virgatum** Martins, 1969:724  
**zikani** (Melzer, 1933:367)
- Cygnidolon** Thomson, 1864:217  
**apicale** Martins & Galileo 2007:233  
**approximatum** (White, 1855:231)  
**batesianum** (White, 1855:230)  
**bimaculatum** Martins, 1960:22  
**binodosum** Bates, 1870:306  
**bruchi** Napp & Martins, 1985:144  
**caracense** Martins, 1964:129  
**clarkei** Martins & Galileo 2007:232  
**eques** Thomson, 1864:217  
**gounellei** Bruch, 1908:206  
**immaculatum** Galileo & Martins, 2004:326  
**minutum** Martins, 1960:19  
*trichotulum* Martins, 1960:71  
**obliquum** Martins, 1969:852  
*unoculum*; Gounelle, 1909:668 (not Bates, 1870)  
**phormesioides** Martins, 1960:20  
**podicale** (Thomson, 1867:155)  
**pulchellum** (Lameere, 1893:274)  
*pedunculatum* Martins, 1969:862
- sBrasil (SC)  
Uruguay  
nBrasil (PA), Fr Guiana
- eBrasil (ES)  
Panama  
seBrasil (BA, RJ)  
seBrasil (RJ-SC)  
ecBrasil (GO)  
nBrasil (PA)  
Colombia  
seBrasil (SP)  
nBrasil (PA)  
Peru  
Colombia  
Brasil (ES)  
eBrasil (GO, ES-SC)
- Bolivia (SC)  
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador  
eBrasil (BA-ES)  
ecBrasil (GO)  
eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia, Argentina  
ncBrasil (AM, PA)  
Brasil (PA)  
eEcuador, Guianas, nwBrasil (AM), Peru
- cBrasil (PA, GO, MT), Peru, Bolivia (BN, SC)  
seBrasil (BA-RJ)  
seBrasil (MG, SP)  
eBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,  
Argentina
- eBrasil (ES)  
eBrasil (GO, ES, SP)  
Mexico-nSAmer, Argentina, Bolivia (SC)
- Venezuela, Colombia  
Peru  
seBrasil (BA-RS)
- Bolivia (SC)  
Guianas, ncBrasil (AM), Peru  
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), Peru  
ncBrasil (AM)  
Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
eBrasil (ES)  
seBrasil (MG, RJ)  
Bolivia (SC)  
seBrasil (BA-RJ)  
Bolivia (SC), nArgentina (SA, TU)  
Bolivia (LP)  
seBrasil (BA-SP), Argentina
- Brasil (PA, GO, MT, MA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- nArgentina (SA, TU)  
Venezuela  
Venezuela

- pumillum** Napp & Martins, 1985:144  
**sericeum** Martins, 1960:21  
*guimaraesi* Martins, 1964:132  
**spinosum** Napp & Martins, 1985:143  
**trituberculatum** Martins, 1969:850  
 eBrasil (BA, MG)  
 Brasil (AM, PA, BA-RJ), Peru, Bolivia (SC)  
 Panama, Colombia  
 Costa Rica
- Glomibidion** Napp & Martins, 1985:134  
**tumidum** Napp & Martins, 1985:134  
 cBrasil (MT)
- Ibidion** Audinet-Serville, 1834:103  
**comatum** Audinet-Serville, 1834:104  
 Brasil
- Megaceron** Martins, 1969:672  
**antennicrassum** (Martins, 1960:53)  
**australe** (Martins, 1960:176)  
 eBrasil (ES)  
 seBrasil (SP-SC), Paraguay
- Neoctoplon** Martins, 1969:826  
**brunnipenne** (Martins, 1960:85)  
 seBrasil (RJ-SC)
- Opthalmibidion** Martins, 1969:661  
**auga** Martins & Galileo, 1999:302  
**luscum** Martins, 1971:1449  
**oculatum** Martins, 1969:664  
**tetrops** (Bates, 1870:291)  
 Brasil (AM)  
 sBrasil (MS)  
 eBrasil (ES)  
 c, seBrasil (PA, MT, MG-PR), Peru, Bolivia (SC),  
 Argentina
- Palpibidion** Martins & Galileo, 2003:227  
**minimum** Martins & Galileo, 2003:228  
 Brasil (RO, MG), Bolivia (SC)
- Neopotiātuca** Martins & Galileo, 2008:280  
**brevis** (Martins & Galileo 2007:199)  
 Peru
- Prothoracibidion** Martins, 1960:109  
**flavozonatum** Martins, 1960:109  
**plicatithorax** Martins, 1960:111  
**xanthopteron** Martins, 1962:281  
 Ecuador, Peru  
 Colombia  
 Bolivia (SC)
- Rhysium** Pascoe, 1866:483  
*Rhyzium*; Martins, 1969:650  
**bimaculatum** Pascoe, 1866:483  
*contracticorne* Martins, 1960:95  
**bivulneratum** (Thomson, 1867:141)  
*inarmatum* Martins, 1960:94  
**guttiferum** (Thomson, 1867:142)  
**spilotum** Martins & Galileo 2007:197  
 Peru, Bolivia (SC)  
 Colombia  
 Colombia  
 Bolivia (SC)
- Tetraopidion** Martins, 1960:23  
**geminatum** Martins, 1969:840  
**mucoriferum** (Thomson, 1867:154)  
*modestum* Lacordaire, 1869:334  
**tetraophthalmum** Martins, 1960:26  
**venezuelanum** Martins, 1960:25  
 Bolivia (SC)  
 eBrasil (GO, PB-RS), Fr Guiana, Paraguay,  
 Argentina  
 nArgentina (SA)  
 Venezuela

**Tropidina** Martins, 1968:331



- Alcyopsis** Pascoe, 1866:484  
**chalcea** Bates, 1874:221  
**cyanoptera** Pascoe, 1866:484  
**nigromaculata** Aurivillius, 1927:528  
**nigrovittata** Gounelle, 1909:685  
*pallida* Martins, 1964:141  
 Mexico (JA, MO, NA)-Costa Rica  
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
 eBrasil (BA)  
 ecBrasil (GO, MG, ES)
- Diasporidion** Martins, 1968:515  
**argentinense** (Martins, 1962:152)  
**duplicatum** (Gounelle, 1909:677)  
*binoculatum* Linsley, 1935:484  
 cBrasil (MAG), nArgentina (JU)  
 Mexico-Colombia, Venezuela, eBrasil
- Gnomibidion** Martins, 1968:580  
**araujo** (Martins, 1962:159)  
**armaticolle** (Martins, 1965:211)  
**biacutum** Martins, 1968:584  
**cylindricum** (Thomson, 1865:570)  
*eburnipenne* Linsley, 1935:480  
**denticolle** (Dalman, 1823:67)  
*gnomoides* Thomson, 1865:570  
**digrammum** (Bates, 1870:299)  
**flavum** Martins & Galileo 2007:48  
**fulvipes** (Thomson, 1865:571)  
*biplagiatum* Redtenbacher, 1867:198  
*monostigma* Bates, 1870:297  
**occultum** Martins, 1968:603  
**translucidum** (Martins, 1960:93)  
**variabile** Martins & Galileo, 2003:226  
 nBrasil (PA)  
 seBrasil (BA, RJ)  
 Guianas, eEcuador  
 Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador,  
 eBrasil (PE, BA)  
 seBrasil (MG-RS, MT), Paraguay,  
 Argentina  
 Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, CE), Peru, Bolivia (SC)  
 Brasil (MG)  
 Fr Guiana-Uruguay, Peru, Bolivia (SC)  
 Colombia  
 Panama, Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (SC)  
 Brasil (AM, MG)
- Homaloidion** Martins, 1968:506  
**pinacopterum** (Martins, 1962:298)  
 seBrasil (BA-RS)
- Megapedion** Martins, 1968:573  
**lefebvrei** (Gounelle, 1909:673)  
*longitarsi* Martins, 1962:108  
**sylphis** (Bates, 1870:305)  
 eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia (SC)  
 ncBrasil (AM, PA)
- Minibidion** Martins, 1968:335  
**aquilonium** Martins, 1968:349  
**argenteum** Martins & Napp, 1986:6  
**basilare** (Martins, 1962:155)  
**bondari** (Melzer, 1923:7)  
**confine** Martins, 1968:351  
**craspedum** Martins, 1971:136  
**minimum** Martins & Napp, 1986:7  
**minusculum** (Martins, 1962:153)  
**punctipenne** Martins, 1968:339  
*comatum*; Gounelle, 1909:677 (not Audinet-Serville, 1834)  
**rurigena** (Gounelle, 1909:681)  
**tricolor** Martins & Galileo 2007:23  
**unifasciatum** Martins & Galileo 2007:24  
 Venezuela  
 w Brasil (RO), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
 Peru  
 sBrasil (MT, BA-RS)  
 eBrasil (BA)  
 wEcuador  
 cBrasil (MT), Bolivia (SC)  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
 ecBrasil (GO-SP)  
 ecBrasil (GO)  
 Bolivia (SC)  
 Bolivia (SC)
- Neotropidion** Martins, 1968:609  
**nodicolle nodicolle** (Dalman, 1823:67)  
*armandinae* Chabrilac, 1857:198  
*biguttatum* Redtenbacher, 1867:198  
 subsp. **binoculare** (Gounelle, 1909:683)  
 Peru, nc, seBrasil (AM, BA-SP),  
 Bolivia (BN, SC)  
 ecBrasil (GO, MG)

- pulchellum** Martins, 1968:614  
Fr Guiana
- Opacibidion** Martins, 1968:498  
**opacicolle** (Melzer, 1931:53) seBrasil (RJ-PR), Paraguay, Argentina  
**rugicolle** (Nonfried, 1895:309) eBrasil (PB-PR), Paraguay  
**sulcicorne** (White, 1855:232) nBrasil (PA)
- Perissomerus** Gounelle, 1909:684  
**alvarengai** Martins, 1961:188 eBrasil (ES)  
**dasytes** Martins, 1968:571 eBrasil (BA)  
**flammeus** Martins, 1971:146 Venezuela  
**hilairei hilairei** Gounelle, 1909:684 cBrasil (GO, MT), Peru, Bolivia (SC)  
*lenkoi* Martins, 1962:160  
subsp. **bimaculatus** Gounelle, 1909:685 seBrasil (BA-PR)  
**rubrus** Martins & Galileo 2007:80 Bolivia (BN)  
**ruficollis** Martins, 1961:187 eBrasil (PB, BA)
- Phocibidion** Martins, 1968:625  
**erythrocephalum** (White, 1855:224) Guatemala - Bolivia, Brasil (AM, BA-RJ)  
**pulcherrimum** (Martins, 1962:277) nwBrasil (AM), Bolivia (BN)
- Psiloibidion** Martins, 1968:511  
**leucogramma** (Perty, 1832:92) cBrasil (PA-SP), Bolivia (BN, SC),  
*thomsoni* Chabrillac, 1857:197 Paraguay, Argentina
- Smaragdion** Martins, 1968:605  
**viride** Martins, 1968:606 Peru, cBrasil (PA, RO, MT)
- Thoracibidion** Martins, 1960:105  
**buquetii** (Thomson, 1867:139) Mexico - Peru, Fr Guiana  
*griseicolle* Bates, 1872:180  
**fasciiferum** (Berg, 1889:110) Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina  
*ruficaudatum* var. *rufa* Gounelle, 1909:664  
**flavopictum** (Perty, 1832:93) eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina  
**franzae** Martins, 1968:540 Venezuela  
**galbum** Martins, 1968:554 seBrasil (SP)  
**insigne** Martins, 1968:534 Bolivia (LP)  
**io** (Thomson, 1867:141) nSAmer-seBrasil (RJ)  
*rugicolle* Bates, 1870:296  
**lineatocolle** (Thomson, 1865:574) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
**pleurostictum** (Bates, 1885:261) Mexico (CHS)-Panama  
**ruficaudatum** (Thomson, 1865:571) Venezuela, Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM)  
**striatocolle** (White, 1855:224) Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador  
*proserpina* Thomson, 1867:140 Bolivia (SC)  
**terminatum** Martins, 1968:552 Venezuela  
**tomentosum** Martins, 1960:108 Panama, Colombia
- Tropidion** Thomson, 1867:134  
**abditum** Martins, 1968:484 nArgentina (CH)  
**acanthonotum** (Martins, 1962:5) eBrasil (ES)  
**atricolle** (Martins, 1962:304) seBrasil (BA-RJ)  
**aurulentum** Martins, 1971:141 Brasil (GO, SC), Paraguay  
**balfourbrownnei** Martins, 1968:411 eBrasil (BA)  
**batesi** Martins, 1968:496 eBrasil (ES)  
**bituberculatum** (Audinet-Serville, 1834:105) seBrasil (MG-SP)  
**breviusculum** (Thomson, 1867:147) seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina  
*borrei* Lameere, 1884:88  
*geniculatum* Zikan & Zikan 1944:12  
**brunniceps** (Thomson, 1865:571) Panama, Colombia

- calciope** (Thomson, 1867:144)  
**carinicolle** (Bates, 1872:180)  
**castaneum** Martins, 1968:383  
**centrale** (Martins, 1962:158)  
**cinctulum** (Bates, 1870:294)  
**citrinum** Martins, 1968:403  
**contortum** Martins, 1968:442  
**cruentum** Martins & Napp, 1986:8  
**ecoparaba** Martins & Galileo 2007:140  
**elegans** (Gounelle, 1909:679)  
     var. *zonata* Gounelle, 1909:679  
**enochrum** Martins, 1968:405  
**epaphum** (Berg, 1889:111)  
     *rubricatum* var. *rubronigra* Gounelle, 1909:681  
**erythrurum** (Martins, 1962:276)  
**extraordinarium** Martins & Galileo, 1999:302  
**fairmairei** (Gounelle, 1909:680)  
     *paraguayensis* Martins, 1962:6  
**fernandezi** Joly, 1991:31  
**festivum** (Martins, 1962:101)  
**flavipenne** (Martins, 1964:139)  
**flavipes** (Thomson, 1867:143)  
**flavum** (Martins, 1962:304)  
**fuscipenne** (Gounelle, 1913:217)  
     *immaculipenne* Melzer, 1935:181  
**hermione** (Thomson, 1867:144)  
**hispidum** Martins, 1971:1441  
**igneicolle** (Martins, 1962:10)  
**inerme** (Martins, 1962:7)  
**intermedium** (Martins, 1962:302)  
**investitum** (Martins, 1962:10)  
     *clavicorne* Martins, 1962:12  
**iuba** Martins & Galileo 2007:173  
**kjellanderi** (Martins, 1965:208)  
**lepidum** Martins, 1971:138  
**litigiosum** Martins, 1968:444  
**mirabile** Martins, 1971:1439  
**nordestinum** (Martins, 1962:105)  
**obesum** Martins, 1968:446  
**ochraceum** Martins & Galileo 2007:129  
**periboeoides** (Thomson, 1867:146)  
**persimile** (Martins, 1960:181)  
**personatum** (Gounelle, 1909:678)  
     *andinum* Martins, 1962:57  
**pictipenne** (Martins, 1962:58)  
**pinima** Martins & Galileo 2007:174  
**praecipuum** Martins, 1971:1445  
**pubicolle** Martins & Napp, 1986:10  
**pulvinum** Martins, 1968:449  
**pusillum** (Martins, 1960:178)  
**rubricatum** (Gounelle, 1909:680)  
**rusticum** (Gounelle, 1909:682)  
**salamis** (Thomson, 1867:143)  
**semirufum** Martins, 1968:422  
**signatum signatum** (Audinet-Serville, 1834:104)  
     *venezuelae* White, 1855:233  
     *femoratum* Lucas, 1857:187  
     *vicinum*; Bosq, 1943:31 (not Gounelle, 1909)  
     subsp. **punctatum** Martins, 1968:438  
**silvestre** (Martins, 1965:210)  
**sipolisi** (Gounelle, 1909:681)
- seBrasil (BA-SP)  
 Nicaragua - Panama  
 seBrasil (BA, MG, MS), Bolivia  
 Panama, Venezuela  
 nBrasil (PA), Fr Guiana  
 eBrasil (BA, ES)  
 Bolivia (SC)  
 cBrasil (MT)  
 Bolivia (SC)  
 ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
- eBrasil (BA)  
 ecBrasil (GO, MT, MG, SP), Argentina,  
     Bolivia (SC), Paraguay  
 Panama-nSamer, Bolivia (SC), seBrasil  
 Brasil (DF)  
 ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay
- Venezuela  
 Bolivia (SC)  
 sBrasil (MS)  
 eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia  
 seBrasil (BA-SP), Fr Guiana, Argentina, Bolivia (SC)  
 Bolivia (SC), nArgentina (SA, SE, ER)
- seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina  
 Venezuela  
 seBrasil (MG, SP)  
 seBrasil (MT, RJ-PR)  
 nArgentina (SA, TU)  
 seBrasil (BA-RS), neArgentina (MI)
- Brasil (ES)  
 eBrasil (BA)  
 cBrasil (MT), Bolivia (SC)  
 Colombia, Venezuela  
 Venezuela  
 neBrasil (RN)  
 eBrasil (BA)  
 Bolivia (SC)  
 seBrasil (BA-RJ)  
 ncBrasil (PA, GO, MT)  
 ecBrasil (GO, MT, SP), Paraguay, Bolivia (SC),  
     Argentina  
 seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina  
 Brasil (MA)  
 cBrasil (MT), Bolivia  
 Brasil (AM, PA, RO)  
 eBrasil (BA)  
 Bolivia (SC)  
 Venezuela, ecBrasil (GO, MT, MG), Bolivia  
 ecBrasil (GO, MG, MT, SP), Paraguay  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
 Brasil  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia
- ecBrasil (GO, MT), Bolivia  
 eBrasil (ES)  
 eBrasil (GO, BA-SC), Paraguay, Bolivia (SC)

- breviusculum* Zikan & Zikan 1944:12  
*haliki* Martins, 1962:301  
**subcruciatus** (White, 1855:226)  
*spinipenne* Thomson, 1865:570  
*calligramum* Bates, 1870:294  
**supernotatum** (Gounelle, 1909:678)  
**tendyra** Martins & Galileo 2007:134  
**tymauna** Martins & Galileo 2007:128  
**validum** (Martins, 1962:104)  
**vianai** Martins, 1971:1437  
**vicinum** (Gounelle, 1913:216)  
**xanthocele** (Martins, 1962:305)  
**zonapterum** (Martins, 1962:299)
- Guianas, Venezuela, eBrasil (AM, GO, MT, PB-PN), Colombia, Bolivia (SC)
- eBrasil (GO, MT, BA-SP), Bolivia  
 Brasil (MG)  
 Bolivia (SC)  
 Paraguay, Bolivia (SC)  
 Paraguay  
 ncArgentina (JU-CD)  
 cBrasil (MT)  
 ecBrasil (MT, SP), Bolivia (SC)

**Lissonotini** Thomson, 1860:212

- Lissonotus** Dalman in Schoenherr, 1817:364  
**andalgalensis** Bruch, 1908:218  
**biguttatus** Dalman in Schoenherr, 1817:159  
**bisignatus** Dupont, 1836:13  
**confinis** Aurivillius, 1915:325  
**corallinus** Dupont, 1836:11  
*m. nigriventris* Fuchs, 1966:13  
**cruciatus** Dupont, 1836:8  
**ephippiatus** Bates, 1870:437  
**equestris** (Fabricius, 1787:153)  
*unidentatus* Olivier, 1795:20  
*cinctus* Panzer in Voet, 1798:2  
*cingulatus* Panzer in Voet, 1798:2  
*biserratus* Voet, 1806:29  
*shepherdi* Pascoe, 1859:16  
**fallax** Bates, 1870:436  
**flabellicornis** (Germar, 1824:504)  
**flavocinctus flavocinctus** Dupont, 1836:9  
 subsp. **multifasciatus** Dupont, 1836:10  
 subsp. **puncticollis** Bates, 1885:333  
*lucanus* Casey, 1912:317  
*multifasciatus*; Leng, 1886:62 (not Dupont, 1836)  
**kuaiuba** Martins & Galileo, 2004:232  
**nigrofasciatus** Aurivillius, 1925:508  
**princeps** Bates, 1870:438  
**rubidus** White, 1853:63  
**rubripes** Tippmann, 1960:150  
**rugosus** Fuchs, 1958:53  
**simplex** Bates, 1870:438  
**spadiceus** Dalman, 1823:65  
*purpuratus* Germar, 1824:503  
**unifasciatus** Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl 43, fig. 1  
*abdominalis* Dupont, 1836:12  
**zellibori** Tippmann, 1953:331
- Paraguay, wArgentina (CA, SE, ME)  
 Brasil  
 Brasil, Fr Guiana  
 ncBrasil (PA)  
 Panama, Colombia, Venezuela
- Fr Guiana  
 nwBrasil (AM), Peru  
 Venezuela, Guianas, nBrasil (AM, PA), eEcuador
- nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
 ec, seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
 Bolivia, Colombia, Venezuela  
 Mexico (widely distributed)-Panama  
 swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
- Venezuela  
 Venezuela  
 Bolivia  
 ncBrasil (PA)  
 eBrasil (AL, BA)  
 Argentina  
 nwBrasil (AM)  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- seBrasil (ES, RJ), Bolivia (LP, SC)
- ncBrasil (PA)

**Luscosmodicini** Martins, 2003: 30

- Luscosmodicum** Martins, 1970:47  
**beaveri** Martins, 1970:48

Colombia, Brasil (AM - SP)

**Methiini** Thomson, 1860:364

- Coleomethia** Linsley, 1940:32  
**australis** Hovore, 1987:14 swMexico (OA)  
**chemsaki** Hovore, 1987:9 Mexico (BC)  
**crnicornis** Hovore, 1987:11 wMexico (JA)  
**mexicana** Chemsak & Linsley, 1964:161 ecMexico (HI)  
**xanthocollis** (Knull, 1935:98) swUSA (TX)  
*evaniformis* Knull, 1937:306
- Cyanomethia** Philips & Ivie, 1998:60  
**pseudothalmus** Philips & Ivie, 1998:60 W Indies (Virgin Is)
- Methia** Newman, 1842:418  
*Thia* Newman, 1840:18  
*Staphylinoeme* Gounelle, 1913:197  
**acostata** Linsley, 1940:287 swUSA (AZ)  
**aestiva** Fall, 1907:86 wUSA (CA)  
*mormona*; Fall, 1901:151 (not Linell, 1896)  
*fragilis* Linsley, 1932:121  
**argentina** Bruch, 1918:20 nwArgentina (LR, CA)  
**arizonica** Schaeffer, 1908:352 swUSA (AZ)  
**batesi** Chemsak & Linsley, 1971:120 Mexico  
*Callia* (?) Bates, 1885:425  
**bicolor** (Horn, 1885:196) swUSA (TX)  
**bicolorata** Linsley, 1962:34 Mexico  
*bicolor*; Linsley, 1935:72 (not Horn, 1885)  
**brevis** Fall, 1929:58 swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)  
**carinata** Linsley, 1940:289 swUSA (AZ)  
**curvipennis** Chemsak & Linsley, 1965:143 swUSA (CA)  
**debilis** (Horn, 1895:246) Mexico (BC)  
**dentata** Chemsak & Linsley, 1964:58 wcMexico (DU)  
**dubia** Linsley, 1940:286 swUSA (AZ)  
**enigma** Martins, 1981:12 Paraguay  
**falli** Martin, 1920:215 swUSA (CA)  
**fischeri** Melzer, 1923:5 Brasil (ES-RS, MT), Paraguay  
*incauta* Lane, 1939:73  
**flavicornis** Casey, 1924:257 swUSA (AZ)  
**jamaicensis** Philips & Ivie, 1998:71 Jamaica  
**juniperi** Linsley, 1937:64 swUSA (CA)  
**knulli** Linsley, 1940:288 swUSA (AZ)  
**lata** Knull, 1958:282 swUSA (TX)  
**lineata** Linsley, 1935:72 cMexico (ME)  
**longipennis** Martins, 1997:167 eBrasil (MG)  
**lycoides** Chemsak & Linsley, 1971:120 eMexico (n VC)  
**maculosa** Chemsak & Linsley, 1964:56 ecMexico (HI)  
**mormona** Linell, 1897:399 wUSA (AZ, NM, UT, CO), nMexico (CHA)  
*mormonica*; Casey, 1924:257  
*delicata* Casey, 1924: 257  
**necydalea** (Fabricius, 1798:148) seUSA, swUSA (TX), Mexico (TA, CHS, OA,  
*pusilla* Newman, 1840:18 QR, CA, SLP, NL), Belize, West Indies, Barbados  
*dejeanii* Haldeman, 1847:42 Bahamas  
*constricticollis* Schaeffer, 1908:351  
*impressicollis* Chemsak, 1966:211  
*insularum* Chemsak, 1966:210  
*pallida* Fisher, 1932:6  
*pulchra* Chemsak & Linsley, 1964:159  
*punctata* LeConte, 1873:240  
*rhizophorae* Chemsak & Feller, 1988:181  
**occidentalis** Chemsak & Linsley, 1964:59 nwMexico (SO, SI)  
**pallidipennis** Linsley, 1942:32 Mexico (BC)  
**picta** Linsley, 1942:29 Mexico (BC)

- separata* Linsley, 1942:30  
**robusta** Linsley, 1940:285  
**subarmata** Linsley, 1942:31  
**subvittata** Chemsak & Linsley, 1964:55  
**taina** Zayas, 1975:53  
**trium** Gilmour, 1968:100  
**tubuliventris** (Gounelle, 1913:198)  
**violaceipennis** Chemsak & Linsley, 1964:158  
**vittata** Chemsak & Linsley, 1964:57
- swUSA (CA)  
Mexico (BC)  
ecMexico (HI)  
Cuba  
Curaçao, Bonaire, Aruba, Venezuela  
nArgentina (SE)  
nMexico (CHA)  
ecMexico (PU)
- Methicula** Chemsak & Linsley, 1971:117  
**dimidiata** Chemsak & Linsley, 1971:118
- eEcuador
- Paratessaropa** Zajciw, 1957:301  
**brachyptera** Zajciw, 1957:302
- seBrasil (RJ)
- Pseudomethia** Linsley, 1937:65  
**arida** Linsley, 1937:67
- swUSA (AZ, CA), nwMexico (SO)
- Styloxus** LeConte, 1873:239  
*Idoemea* Horn, 1880:137  
*Malthopia* Casey, 1912:308  
*Malthopia*; Casey, 1918:415  
**angelesae** Noguera, 2005:63  
**bicolor** (Champlain & Knoll, 1922:145)  
*ruficeps* Van Dyke, 1927:100  
**fulleri fulleri** (Horn, 1880:138)  
*texana* Schaeffer, 1908:351  
subsp. **californicus** (Fall, 1901:256)  
*oculata* Casey, 1912:309  
**fuscus** Chemsak & Linsley, 1964:51  
**lucanus** LeConte, 1873:240  
**oblatipilis** Chemsak & Linsley, 1964:50  
**parvulus** Chemsak & Linsley, 1964:50
- Mexico (OA, MO)  
swUSA (CA, AZ, NM)  
swUSA (TX)  
wUSA (CA, OR), Mexico (BC)  
eMexico (VC)  
wMexico (BC, SO, SI)  
neMexico (TA), swUSA (sTX)  
cMexico (SLP)
- Tessaropa** Haldeman, 1847:375  
*Dysphaga* LeConte, 1852:143  
*Tessaroptes*; Gemminger & Harold, 1873:3063  
**boliviana** Martins & Galileo, 2006:174  
**carioca** Martins, 1981:13  
**guanabarina** Martins, 1981:13  
**luctuosa** Zayas, 1975:54  
**mineira** Martins, 1981:14  
**tenuipes** (Haldeman, 1846:126)  
*ventralis* Haldeman, 1847:375  
*laevis* LeConte, 1873:240  
*apicalis* Casey, 1914:371
- Bolivia (SC)  
seBrasil (RJ)  
seBrasil (RJ)  
Cuba  
eBrasil (MG)  
eUSA-TX
- Molorchini** Mulsant, 1863:223
- Merionoedopsis** Gounelle, 1911:113  
**aeneiventris** Gounelle, 1911:115  
**brevipennis** Melzer, 1934:214
- ec, seBrasil, Paraguay, Argentina  
sBrasil (PR, SC), Paraguay, nArgentina (JU)
- Molorchus** Fabricius, 1792:356  
*Heliomanes* Newman, 1840:17  
*Glaphyra* Newman, 1840:19

*Laphyra* Newman, 1842:418  
*Caenoptera* C.G.Thomson, 1859:150  
*Linomius* Mulsant, 1863:226  
*Sinolus* Mulsant, 1863:228  
*Conchopterus* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:153

<b>bimaculatus bimaculatus</b> Say, 1824:428	eNAmer-TX
<i>affinis</i> J.E. LeConte, 1824:172	
<i>obscurus</i> LeConte, 1850:21	
subsp. <b>californicus</b> Linsley, 1963:161	wUSA (CA)
subsp. <b>ceanothinus</b> Linsley, 1963:161	wUSA (CA)
subsp. <b>celti</b> Knull, 1930:101	neUSA
subsp. <b>corni</b> Haldeman, 1847:45	seUSA, Cuba
<i>ruficollis</i> LeConte, 1850:21	
<i>sanguinicollis</i> Chevrolat, 1862:257	
subsp. <b>semiustus</b> (Newman, 1840:19)	sUSA (FL-TX)
<b>eburneus</b> Linsley, 1931:37	wUSA (CA)
<b>longicollis</b> LeConte, 1873:193	wUSA

**Necydalopsini** Blanchard, 1851:473

<b>Abaiba</b> Martins & Napp, 2007:193	
<b>dimorphica</b> Martins & Napp 2007:193	Colombia
<b>Austronecydalopsis</b> Barriga & Cepeda, 2007:23	
<b>curkovici</b> Barriga & Cepeda, 2007:24	Chile
<b>iridipennis</b> (Fairmaire & Germain, 1864:386)	Chile
<b>Eucharassus</b> Bates, 1885:308	
<b>bicolor</b> Melzer, 1934:75	Costa Rica
<b>chemsaki</b> Monne, 2007:206	Costa Rica
<b>confusus</b> Galileo & Martins, 2001:101	Venezuela
<b>dispar</b> Bates, 1885:309	Costa Rica, Panama
<b>flavotibiale</b> Galileo & Martins, 2001:98	Colombia
<b>hovorei</b> Monne, 2007:208	Costa Rica
<b>lingafelteri</b> Monne, 2007:208	Panama
<b>nevermanni</b> Melzer, 1934:74	Costa Rica
<b>nisseri</b> Aurivillius, 1891:100	Colombia
<b>wappesi</b> Monne, 2007:209	Panama, Guatemala
<b>Lissozodes</b> Bates, 1870:408	
<b>basalis</b> (White, 1855:213)	cBrasil (AM, PA), Colombia
<b>Necydalopsis</b> Blanchard in Gay, 1851:473	
<b>trizonatus</b> Blanchard in Gay, 1851:474	Chile
<i>cyanipennis</i> Fairmaire & Germain, 1861:106	
<b>Neozodes</b> Zajciw, 1958:249	
<b>signatus</b> Zajciw, 1958:250	nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana
<b>Ozodes</b> Audinet-Serville, 1834:98	
<b>flavitaris</b> Gounelle, 1911:211	ecBrasil (GO), Paraguay
<b>ibidiinus</b> Bates, 1870:409	ncBrasil (PA)
<b>infuscatus</b> Bates, 1870:409	ncBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<b>malthinoides</b> Bates, 1870:410	nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<b>multituberculatus</b> Bates, 1870:409	Guatemala - Panama
<b>nodicollis</b> Audinet-Serville, 1834:99	eBrasil (GO, MG-SP)
<b>sexmaculatus</b> Zajciw, 1967:531	seBrasil (ES, RJ)
<b>xanthopasma</b> Bates, 1872:189	Honduras - Panama

- Parepimelitta** Bruch, 1918:23  
*barriai* (Cerda, 1968:106) Chile  
*femorialis* (Fairmaire & Germain, 1859:499) Chile, wArgentina (NE)  
*valdiviensis* Philippi & Philippi, 1859:674  
*gounellei* Bruch, 1918:24
- Piruapsis** Galileo & Martins 2006:708  
*antennatus* Galileo & Martins, 2006:709 Trinidad  
*nigellus* (White), 1855:217 Venezuela  
*vestitus* (White), 1855:217 Venezuela
- Saltanecydalopsis** Barriga & Cepeda, 2007:28  
*irwini* Barriga & Cepeda, 2007:28 Argentina
- Sthelenus** Buquet, 1859:621  
*ichneumoneus* Buquet, 1859:622 Fr Guiana, neBrasil (AM), Colombia, Bolivia  
*braconinus* Bates, 1870:315  
*morosus* Pascoe, 1862:356 Venezuela
- Neocorini** Martins, 2005: 240
- Aleiphaquilon** Martins, 1970:47  
*castaneum* (Gounelle, 1911:190) eBrasil, nArgentina (FO)  
*unicolor* Martins, 1970:48  
*eburneum* Mermudes & Monné, 1999:83 seBrasil (RJ)  
*myrmex* Napp & Martins, 1984:51 Colombia  
*plaumanni* Martins, 1975:17 sBrasil (PR, SC)  
*rugosum* Martins & Galileo, 1994:686 seBrasil (RS), Bolivia (SC)  
*taeniatum* Mermudes & Monné, 1999:83 Brasil (BA)  
*tricolor* Martins, 1975:16 seBrasil (RJ), Bolivia (SC)  
*una* Mermudes & Monné, 1999:84 seBrasil (RJ)
- Coscinedes** Bates, 1885:258  
*gracilis* Bates, 1885:259 Mexico (OA, VC) - Panama  
*oaxacae* Martins & Galileo, 2006:176 Mexico (OA)
- Fregolia** Gounelle, 1911:192  
*listropteroides* Gounelle, 1911:192 Brasil (GO, MG, RGS), neArgentina (MI)
- Marauna** Martins & Galileo, 2006:176  
*abati* Galileo & Martins, 2007:205 Paraguay  
*bucki* Galileo & Martins, 2007:203 Brasil (RS)  
*punctatissima* Martins & Galileo, 2006:176 Bolivia (SC)
- Myrmeocorus** Martins, 1975:14  
*allodapus* Martins, 1975:15 sBrasil (SC)
- Neocoridolon** Melzer, 1930:188  
*borgmeieri* Melzer, 1930:188 seBrasil (ES-SC)
- Neocorus** Thomson, 1864:220  
*diversipennis* Belon, 1903:50 seBrasil (SP), Bolivia  
*ibidionoides* (Audinet-Serville, 1834:98) eBrasil (GO, RJ-RS), Paraguay, Bolivia (SC), Argentina,  
*ibidionides*; Gounelle, 1909:685 Fr Guiana  
*zikani* Melzer, 1920:434 eBrasil (MIN)



**Obrini** Mulsant, 1839:95**Obrium** Dejean, 1821:110*Phyton* Newman, 1840:19*Diozodes* Haldeman, 1847:42**albifasciatum** Bates, 1872:182**angulosum** Bates, 1885:269**arciferum** Bates, 1885:270**balteatum** Hovore & Chemsak, 1980:41**batesi** Hovore & Chemsak, 1980:40**beckeri** Knull, 1962:105**bifasciatum** Martins & Galileo, 2003:18**californicum** Van Dyke, 1920:37**cantharinum** (Linnaeus, 1767: 673)**cicatricosum** Gounelle, 1909:686**circunflexum** Martins & Galileo, 2003:19**clerulum** Bates, 1885:270**constricticolle** Schaeffer, 1908:338**cordicolle** Bates, 1870:308**costaricum** Hovore & Chemsak, 1980:47**cribripenne** Bates, 1885:271**cruciferum** Bates, 1885:270**dimidiatum** Hovore & Chemsak, 1980:45**discoideum** (LeConte, 1873:190)**dominicum** Linsley, 1957:85**giesberti** Hovore & Chemsak, 1980:37**glabrum** Knull, 1937:41**maculatum** (Olivier, 1795:32)*pallidum* Say, 1824:412*limum* Newman, 1840:18*laturatum* Bates, 1885:268*howdeni* Knull, 1955:139**mozinnae** Linell, 1897:395**multifarum** Berg, 1889:109**obliquum** Martins & Galileo, 2003:21**peninsulare** Schaeffer, 1908:338*brunneum*; Schaeffer, 1904:223 (not Fabricius, 1792)**piperitum** Bates, 1885:269**planicolle** Hovore & Chemsak, 1980:49**quadrifasciatum** Zajciw, 1965:90**rubidum** LeConte, 1850:21**ruficolle** Bates, 1885:270**rufulum** Gahan, 1908:142*rubrum*; Leng, 1885: pl.3, fig.16 (not Newman, 1838)**trifasciatum** Bosq, 1951:98**vicinum** Gounelle, 1909:686**xanthum** Hovore & Chemsak, 1980:43

Mexico (VC) - Panama, wEcuador

Panama

Guatemala

wcMexico (DU)

Mexico (GR, OA), Honduras

swUSA (TX)

Argentina (BA)

wUSA (CA, OR)

Europe, Asia, Argentina (introduced)

seBrasil (SP, RG, MG,) Paraguay, Argentina (SA, TU, CH),  
Bolivia (SC)

Peru

Panama

swUSA (AZ), nwMexico (BC, CHA)

cBrasil (PA, GO)

Costa Rica

Mexico (OA, TB), Guatemala

Mexico (SI-VC)

wcMexico (DU)

swUSA (AZ), wMexico (BC)-Costa Rica

nwMexico (BC, SO)

wcMexico (BC, SI)

swUSA (TX)

Canada - Honduras

swUSA (TX), neMexico (TA)

sBrasil (RS), Paraguay, neArgentina (MI)

Colombia

Mexico (BC)

Panama

wMexico (NA)

seBrasil (RJ)

eNAmer

Mexico (DU, JA, SI, SO) - Costa Rica

eNAmer

sBrasil (SP, MG), Uruguay, nArgentina (FO, TU),

Fr Guiana, Bolivia (SC)

eBrasil (MG, BA, GO, PE), Argentina (SA), Bolivia (SC)

sMexico (CHS), Guatemala

**Oemini** Lacordaire, 1869: 216*Oeminae* Pascoe, 1869:498*Oemini* Gounelle, 1909:592

Subtribe **Oemina** Lacordaire, 1869:216

- Amphelissoeme** Martins, 1981:15  
*viridescens* Martins, 1981:15 eBrasil (BA)
- Aponoeme** Martins, 1985:171  
*Apanoeme* Martins & Galileo, 1998:47  
*amazonica* Martins, 1985:171 nwBrasil (AM)  
*castanea* Martins & Galileo, 1998:47 sBrasil (MS)
- Argentinoeme** Bruch, 1911:164  
*pseudobscura* Di Iorio, 1995:279 neArgentina (ER)  
*schulzi* Bruch, 1911:165 cBrasil (MT), Argentina
- Atenizus** Bates, 1867:2  
*Ceratoeme* Melzer, 1920:426  
*capixaba* Martins, 1981:10 eBrasil (ES)  
*castaneus* Martins, 1981:10 Venezuela, Colombia  
*hylaeanus* Martins, 1981:11 nwBrasil (AM)  
*laticeps* Bates, 1867:28 Honduras, El Salvador-seBrasil (PR)  
*plaumanni* Tippmann, 1960:105 sBrasil (MS, PR), Bolivia (SC)  
*simplex* Bates, 1884:240 Honduras-Panama, Venezuela  
*taunayi* Melzer, 1920:426 Brasil (MG, SP, PA)  
*vittipennis* Tippmann, 1960:106
- Austroeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:217  
*femorata* Martins, 1997:108 nBrasil (PI)  
*gentilis* (Gounelle, 1909:592) eBrasil (GO, MA-RJ), Bolivia (SC)  
*fissithorax* Gounelle, 1909:593  
*modesta* (Gounelle, 1909:593) ecBrasil (GO), Uruguay
- Gounelleoeme** Monné & Martins, 1974:22  
*Gounellea*; Martins, Chemsak Linsley, 1966:213 (not Lane, 1964)  
*echinoscapus* (Gounelle, 1913:196) nArgentina (SE)
- Haplidoeme** Chemsak & Linsley, 1965:142  
*punctata* Chemsak & Linsley, 1971:118 ecMexico (HI)  
*schlingeri* Chemsak & Linsley, 1965:143 swUSA (CA), Mexico (BC)
- Kalore** Martins & Galileo, 2006:173  
*asanga* Martins & Galileo, 2006:174 Bolivia (SC)
- Macroeme** Aurivillius, 1893:177  
*condyla* (Martins, 1971:60) eBrasil (BA, MG)  
*cylindrica* (Thomson, 1857:122) eBrasil (BA-ES)  
*decorata* Buquet, 1859:625  
*plana* (Perty, 1832:89) Brasil (MG, RJ)  
*chabrilacii* Thomson, 1857:121  
*priapica* (Thomson, 1857:121) Brasil (PA, GO, MT, BA-RS), Paraguay,  
Bolivia (SC), Argentina, Uruguay  
*sobrina* Gounelle, 1909:595 cBrasil (GO, MT)  
*vittipennis* (Melzer, 1934:213) cBrasil (AM, PA, MT)
- Malacopterus** Audinet-Serville, 1833:565  
*Malacomacrus* White, 1853:41  
*Ganimus* LeConte, 1873:173  
*pavidus* (Germar, 1824:506) seBrasil (GO, BA-RS), Paraguay,

- pallescens* White, 1853:41  
**tenellus** (Fabricius, 1801:335)  
*lineatus* Guérin-Ménéville, 1844:222  
*mexicanus* Thomson, 1860:248  
*vittatus* LeConte, 1873:173
- Argentina, Uruguay  
swUSA (CA, AZ)-cBrasil, Cuba, Bolivia (LP, SC)  
Guadeloupe, Jamaica
- Martinsia** Chemsak & Linsley, 1967:35  
**scabrosa** Chemsak & Linsley, 1967:35
- eBrasil (BA), Argentina (SA), Bolivia (SC)
- Neoeme** Gounelle, 1909:595  
**annulicornis** (Buquet, 1859:627)  
*picticornis* Bates, 1870:245  
var. *dubia* Melzer, 1928:144  
**bouvieri** Gounelle, 1909:595  
**hudepohli** (Martins & Monné, 1975:270)  
**opaca** Zajciw, 1958:446  
**pallida** (Buquet, 1859:626)  
**quinquelineata** Zajciw, 1958:448
- Fr Guiana, c-seBrasil (AM, BA-SC),  
eEcuador, Paraguay, Bolivia (SC)
- cBrasil (PA-PR), Peru, Bolivia (SC)  
Bolivia (SC), nArgentina (SA)  
eEcuador, Fr Guiana, Brasil (AP, RO, MT)  
seBrasil (ES, RJ)  
eBrasil (ES)
- Nesoeme** Linsley & Chemsak, 1966:209  
**kuscheli** Linsley & Chemsak, 1966:211
- Galapagos Is
- Ocroeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:213  
**aspericollis** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:214  
**nana** (Bates, 1870:247)  
**recki** (Melzer, 1931:191)  
**tricolor** Martins, 1980:227
- Venezuela  
nBrasil (AM, PA, MA)  
eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
cBrasil (MT)
- Oeme** Newman, 1840:8  
*Sclerocerus* LeConte, 1850:20  
**costata costata** LeConte, 1873:174  
*strangulata* Horn, 1880:133  
*minutivestis* Casey, 1924:251  
*californica* Linsley, 1934:162  
subsp. **abietis** Chemsak, 1965:352  
**rigida rigida** (Say, 1826:274)  
*linearis* Harris, 1837:85  
*indecora* Newman, 1840:8  
subsp. **deserta** Casey, 1924:252  
*strangulata*; Craighead, 1923:40 (not Horn, 1880)  
*incertula* Casey, 1924:252  
*subobsoleta* Casey, 1924:253  
*truncata* Casey, 1924:253  
*hirsuta* Van Dyke, 1927:99  
*rotundicollis* Linsley, 1932:116
- wUSA , nMX
- swUSA (CA)  
eUSA-TX
- wUSA (TX, UT, AZ, CO)
- Paramartinsia** Martins & Galileo, 2005:764  
**quadrinaculata** Martins & Galileo, 2005:765
- Bolivia (SC)
- Paranoplium** Casey, 1924:250  
**gracile gracile** (LeConte, 1881:27)  
*densicolle* Casey, 1924:250  
subsp. **laticolle** (Linsley, 1934:163)
- wUSA (CA)  
wUSA (CA)
- Phrynoeme** Martins, 1980:228  
*Ochroeme* (*Phrynoeme*) Martins, 1980:228  
**cucullata** (Gounelle, 1913:199)
- Paraguay, Argentina

- Placoeme** Chemsak & Linsley, 1964:45  
*vitticollis* Chemsak & Linsley, 1964:45  
 se MX (VC, QR), Guatemala
- Sepaicutea** Lane, 1972:355  
*costata* Martins & Galileo, 2005:765  
*fisheri* Lane, 1972:356  
*unicolor* Martins, 1981:14  
 Bolivia (SC)  
 seMexico (VC), Guatemala  
 Venezuela
- Sphagoeme** Aurivillius, 1893:178  
*acuta* Martins & Galileo, 1994:685  
*aurivillii* Gounelle, 1909:598  
*lineata* Martins, 1981:16  
*nigrotibialis* Martins, 1973:203  
*ochracea* Fisher, 1927:23  
*paraensis* Martins, 1977:84  
*sahlbergi* Aurivillius, 1893:179  
*bicolor* Zajciw, 1960:130  
*suturalis* Martins, 1977:86  
 eBrasil (MG)  
 Brasil (PB, MT, MG-PR), Paraguay  
 Surinam, Fr Guiana  
 Brasil (MT, MG), Bolivia (SC)  
 Costa Rica, Panama, Colombia  
 nBrasil (PA)  
 c, seBrasil (MT, BA-SC), Bolivia (SC)  
 cBrasil (PA, MT), Fr Guiana
- Sphalloeme** Melzer, 1928:143  
*costipennis* Melzer, 1928:143  
 seBrasil (ES-SC), Argentina [MI], Honduras?
- Stenoeme** Gounelle, 1909:597  
*annularis* Martins, 1980:224  
*bellarmini* Gounelle, 1909:598  
*iheringi* Gounelle, 1909:597  
*kempfi* Martins, 1980:223  
 eBrasil (BA, MG)  
 eBrasil (BA)  
 eBrasil (GO, PE)  
 eBrasil (ES)
- Temnopsis** Audinet-Serville, 1834:90  
*castanea* Martins, 1978:129  
*fasciata* Galileo & Martins, 2003:475  
*forticornis* (Tippmann, 1960:102)  
*fuscipennis* Martins, 1978:133  
*jolyi* Martins, 1978:132  
*latifascia* Martins & Monné, 1975:271  
*martinezi* Martins, 1985:170  
*megacephala* (Germar, 1824:509)  
*taeniatius* Audinet-Serville, 1834:91  
 var. *fuscipes* Lacordaire, 1869:220  
*nigripes* Aurivillius, 1893:179  
*oculata* Zajciw, 1960:129  
*apicalis* Tippmann, 1960:102  
 Brasil (MT, BA, MG), Bolivia (SC), Argentina  
 Brasil (PA)  
 ecBrasil (GO, ES)  
 nBrasil (PA)  
 Venezuela  
 eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina  
 ec Argentina (SL)  
 eBrasil (RN-RS), Paraguay, Argentina  
 Brasil (AM, BA-RJ), Peru  
 cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- Subtribe **Methioidina** Martins, 1997:119
- Chromoeme** Chemsak & Linsley, 1967:36  
*angustissima* (Buquet, 1857:412)  
 seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay
- Eudistenia** Fall, 1907:82  
*costipennis* Fall, 1907:83  
 swUSA (CA)
- Euryprosopus** White, 1853:136  
*clavipes* White, 1853:137  
*alexianus* Buquet, 1853:257  
*dardanus* Buquet, 1853:258  
 seBrasil (ES-SP)

*apicalis* Buquet, 1853:259  
*nigripennis* Buquet, 1853:260  
*cyanipennis* Buquet, 1853:260  
*chabrillaci* Buquet, 1857:411  
*opacipennis* Martins, 1973:202

**Methioeme** Zajciw, 1963:56**brevipennis** Zajciw, 1963:57

cBrasil (AM, PA, MT)

**Methioides** Chemsak & Linsley, 1967:31**cicatricosa** Chemsak & Linsley, 1967:33

eBrasil (BA)

**Mimoeme** Chemsak & Linsley, 1967:37**lycoides** Chemsak & Linsley, 1967:39

Venezuela

**Necydalosaurus** Tippmann, 1960:119**durantoni** Touroult & Tavakilian 2008:338**ichneumonides** Touroult & Tavakilian 2008:340**mysticus** Tippmann, 1960:120

Fr Guiana

Fr Guiana

Panama, Fr Guiana, Peru

**Paratemnopsis** Martins, 1978:134**ambiguus** (Melzer, 1927:141)

seBrasil (RJ-SC)

**Proeme** Martins, 1978:118**bella** Martins, 1978:125**bucki** (Melzer, 1931:51)**cyanescens** (Aurivillius, 1910:145)**latipennis** (Lane, 1973:372)**lyciformis** Martins, 1978:124**plagiata** (Buquet, 1860:622)*rufithorax* Aurivillius, 1893:180**rufoscapus** (Aurivillius, 1910:145)**seabrai** Martins, 1978:120

nwBrasil (AM)

seBrasil (BA-RS)

eBrasil (ES)

Colombia, Ecuador

cBrasil (MT)

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

seBrasil (MG-SC)

cBrasil (PA, MT)

**Tristachycera** Bates, 1872:170*Trichachycera*; Gilmour, 1968:89**viridis** Bates, 1872:171

Nicaragua, Costa Rica, Panama

**Vandykea** Linsley, 1932:118**tuberculata** Linsley, 1932:118

wUSA (CA)

**Xanthoeme** Martins, 1980:225**signaticornis** (Melzer, 1920:421)

seBrasil (BA-SC)

**Opsimini** LeConte, 1873:294**Dicentrus** LeConte, 1880:195*Paraopsimus* Champlain & Knull, 1926:205**bidentatus** (Champlain & Knull, 1926:205)**bluthneri** LeConte, 1880:195

nwUSA (OR)

wNAmer (Pac Coast)

**Opsimus** Mannerheim, 1843:305**quadrilineatus** Mannerheim, 1843:305*quadrilineatus biplectralis* Casey, 1924:229

wNAmer (Pac Coast)

**Oxycoleini** Martins & Galileo, 2003: 52**Oxycoleus** Lacordaire, 1869:485*Stenoptrellus* Bates, 1870:314*Merionoeda*; Bates, 1885:287 (not Pascoe, 1858)**bicolor** (Melzer, 1934:214)**brasiliensis** (Tippmann, 1953:223)**carinatipennis** (Zajciw, 1964:249)**clavipes** Lacordaire, 1869:485**culicinus** (Bates, 1870:315)**cyaneus** Martins & Galileo, 2005:770**flavipes** Martins & Galileo, 2006:178**gahani** (Gounelle, 1911:168)**gratiosus** (Bates, 1885:287)**laetus** Julio, 1997:3**obscurus** Julio, 1997:4**piceus** Giesbert, 1993:144**ruficollis** (Zajciw, 1964:250)**tristis** (Melzer, 1933:373)*latipennis* (Zajciw, 1964:253)

Honduras, Costa Rica

seBrasil (RJ-SC)

sBrasil (MG - SC)

swMexico (OA)

Costa Rica, Panama, nwBrasil (AM)

Bolivia (CO)

Bolivia (SC)

Brasil (MG)

eMexico (DU, VC)

Brasil (MG, RO)

Brasil (GO, MG)

Guatemala

eBrasil (ES)

seBrasil (SC)

**Oxylopsebus** Clarke, 2008:62**brachypterus** Clarke, 2008:66

Bolivia (SC)

**Paraholopterini** Martins, 1997:201**Paraholopterus** Cerda & Cekalovic, 1986:189**nahuelbutensis** Cerda & Cekalovic, 1986:190

Chile

**Phlyctaenodini** Lacordaire, 1869:370**Ancylodonta** Blanchard in Gay, 1851:494*Semnus* Lacordaire, 1869:376**almeidai** Mendes, 1946:235**apipema** Martins & Galileo, 2006:175**glabripennis** Zajciw, 1970:502**nitidipennis** Germain, 1898:781*tristis*; Fairmaire & Germain, 1859:510 (not Blanchard, 1851)**phlyctaenioides** Lacordaire, 1869:376**tristis** Blanchard in Gay, 1851:494*granulata* Germain, 1898:762

seBrasil (RJ, SP)

Bolivia (SC)

Uruguay

Chile

ecBrasil (GO, MG, RJ)

Chile

**Ambeodontus** Fabricius 1775:*Marileus* Germain, 1897:555**tristis** Fabricius 1775*chiloensis* Germain, 1897:557

New Zealand, Tasmania, Chile

**Ommidion** Newman, 1840:196*Ommatidion*; Gemminger & Harold, 1872:2826**mirim** Martins, 1998:10**modestum** Newman, 1840:196

Brasil (RJ)

Brasil

**Parasemnus** Martins, 1998:26**regalis** Germain, 1894:453

Chile

**Phoracanthini** Lacordaire, 1869: 298

**Phoracantha** Newman, 1840:19**recurva** Newman, 1840:19**semipunctata** (Fabricius, 1775:180)*inscripta* Germar, 1848:226

Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico, Brasil

Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico (BC),

SAmer, Brasil, Ecuador, Bolivia (SC)

**Piezocerini** Lacordaire, 1869:324*Zelliboriinae* Lane, 1951:5Subtribe **Haruspicina** Martins, 1976:199**Acruspex** Martins, 1976:225**spinipennis** (Zajciw, 1970:591)

eBrasil (BA-ES)

**Haruspex** Thomson, 1864:221**bivittis** (White, 1855:220)*maculicornis* Bates, 1870:281*agnatus* Melzer, 1934:71*inermis* Belon, 1903:48*pallidus* Gounelle, 1909:652Costa Rica-Panama, Fr Guiana, Brasil, Peru, Bolivia (SC),  
Argentina**brevipes** (White, 1855:218)

eBrasil (GO, BA-SC)

**celatus** Lane, 1970:59

Colombia

**daithmus** Martins, 1976:207

Colombia

**inscriptus** Gahan, 1895:107*insularis* Fisher, 1935:195*similis* Fisher, 1935:196Mexico-Colombia, Venezuela, Trinidad,  
W Indies (Barbados, Grenada)**insulsus** Martins & Galileo, 2005:766

Panama

**lineolatus** Bates, 1870:280*laevifemoratus* Waterhouse, 1880:294Venezuela, eEcuador, Guianas, Peru,  
ncBrasil (AM), Bolivia (SC)**mentitus** Martins, 1976:214

Bolivia (LP, SC)

**modestus** (White, 1855:239)

ncBrasil (AM, PA, GO), Fr Guiana

**ornatus** Bates, 1870:281

nBrasil (PA)

**pictilis** Martins, 1976:203

eBrasil (BA, RJ, SP)

**quadripustulatus** Gounelle, 1909:651

ecBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

**submaculatus** (White, 1855:220)

Colombia

Subtribe **Piezocerina** Lacordaire, 1869:324**Alienosternus** Martins, 1976:230**cristatus** (Zajciw, 1970:592)

cBrasil (PI, GO, MT)

**metallicus** Martins, 1976:232

cBrasil (MT)

**simplex** Martins, 1976:236

nwArgentina (SA, LR, SJ)

**solitarius** (Gounelle, 1909:655)

ecBrasil (GO, MG)

**Cicatrizocera** Martins, 1976:239**bilistrata** (Lane, 1959:303)

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)

**Colynthaea** Thomson, 1878:5**coriacea** (Erichson in Schomburg, 1848:573)

Guyana, Fr Guiana, Brasil (MA-SC, MT)

*grossa* Thomson, 1878:6**Gorybia** Pascoe, 1866:481**acuta** Martins, 1976:332

eBrasil (ES)

**adiaphora** Martins, 1976:325

eBrasil (GO, PE-RS), Bolivia (SC)

**alboapex** Martins, 1976:328

Venezuela

**apatheia** Martins, 1976:355

seBrasil (MG-SP)

- armata** Martins, 1976:314  
**calcitrapa** Martins, 1976:322  
**castanea** (Gounelle, 1909:653)  
**chontalensis** (Bates, 1880:30)  
**echinata** Martins, 1976:320  
**hirsutella** Martins, 1976:313  
**instita** Martins, 1976:305  
**invicta** Martins, 1976:317  
**lissonota** Martins, 1976:319  
**maculosa** Martins, 1976:353  
**martes** Pascoe, 1866:481  
**minima** Martins, 1976:357  
**montana** Martins & Galileo, 2007:176  
**orygma** Martins, 1976:344  
**pallida** Martins, 1976:346  
**palpalis** Martins, 1976:349  
**picturata** Martins, 1976:352  
**pilosa** Martins, 1976:332  
**procera** Martins, 1976:312  
**proxima** Martins, 1976:336  
**pusilla** (Bates, 1870:282)  
**quadrispinosa** Galileo & Martins, 2008:51  
**reclusa** Martins, 1976:341  
**ruficauda** (Gounelle, 1909:654)  
**rugosa** Martins, 1976:358  
**semiopaca** Martins, 1976:311  
**senticosa** Martins, 1976:324  
**separata** Martins, 1976:339  
**simplicior** (Bates, 1870:282)  
**stomias** Martins, 1976:348  
**suturella** Martins, 1976:342  
**thoracica** Martins, 1976:330  
**tibialis** Martins, 1976:328  
**umbella** Martins, 1976:356  
**veneficella** Martins, 1976:307  
**zonula** Martins, 1976:343
- Hemilissa** Pascoe, 1858:238  
**catapotia** Martins, 1976:293  
**cornuta** Bates, 1870:284  
*laevigata* Thomson, 1878:3  
**emblema** Martins, 1976:284  
**fabulosa** Martins, 1985:175  
**gummosa** (Perty, 1832:90)  
**opaca** Martins, 1976:289  
**picturata** Galileo & Martins, 2000:164  
**quadrispinosa** Gounelle, 1913:213  
**rufa** Melzer, 1934:73  
**sulcicollis** Bates, 1870:284  
**undulaticollis** Zajciw, 1960:399
- Migmocera** Martins, 1976:237  
**flavicauda** (Bates, 1885:258)
- Migorybia** Martins, 1985:175  
**miranda** Martins, 1985:175
- Othnocerus** Martins, 1976:276  
**aethes** Martins, 1976:277
- Colombia, Venezuela, Honduras?  
nArgentina (FO)  
ecBrasil (GO, MT, MG, SP)  
Nicaragua-Panama  
eBrasil (ES)  
eBrasil (BA, ES)  
eBrasil (GO, MA-MG), Bolivia (SC)  
eBrasil (MG, ES), Bolivia (SC)  
eBrasil (ES)  
Paraguay  
seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina  
neBrasil (PE)  
Fr Guiana  
nBrasil (AP)  
Peru  
sBrasil (PR-RS)  
seBrasil (SP), Bolivia (SC)  
scBrasil (MS)  
cBrasil (AM, MT)  
seBrasil, Paraguay  
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)  
Bolivia (SC)  
Guatemala-Panama  
ecBrasil (GO, MT, MG, SP)  
eBrasil (BA)  
w Brasil (AC), Fr Guiana  
eBrasil (MG)  
eBrasil (BA)  
ecBrasil (GO, MT, ES, RJ)  
seBrasil (RJ)  
cBrasil (MT), Bolivia (SC)  
nArgentina (SA)  
Panama, Venezuela, Bolivia  
e, sBrasil (BA, RS)  
ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)  
eBrasil (MG, SP)
- ncBrasil (AP, PA, MT), Fr Guiana  
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
- Venezuela, Bolivia (SC)  
Venezuela  
eBrasil (PB-RS, GO, MT), Argentina, Bolivia (SC)  
Venezuela, Guianas, ncBrasil (AM), Colombia  
Venezuela  
Brasil (AM, MT), Peru, Bolivia (BN, SC), Argentina  
Costa Rica  
Costa Rica-Brasil (AM, RN-SP), Bolivia (BN, SC)  
eBrasil (ES)
- Guatemala
- Venezuela
- eBrasil (ES)



- Pharcidodes** Martins, 1976:359  
**divisus** Martins, 1976:362  
**nigripennis** Martins, 1985:177  
**rubiginosus** (Thomson, 1878:4)  
var. *apicalis* Gounelle, 1909:653  
**suturalis** (Gounelle, 1909:653)  
seBrasil (RJ, PR)  
eBrasil (BA)  
seBrasil (BA-RJ)  
Brasil (GO, MT, MG), Bolivia (SC), Paraguay,  
Argentina
- Piezarina** Martins, 1976:250  
**smaragdina** Martins, 1976:250  
Costa Rica, Panama, ncBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana,  
Bolivia (SC)
- Piezasteria** Martins, 1976:245  
**helenae** Martins, 1985:176  
**sternalis** Martins, 1976:246  
Costa Rica, Colombia  
ecBrasil (GO, MT, ES), Bolivia (SC), Fr Guiana
- Piezocera** Audinet-Serville, 1834:92  
*Pyrgotes* Bates, 1867:27  
**advena** Martins, 1976:268  
**aenea** (Bates, 1867:27)  
**araujosilvai** Melzer, 1935:174  
**ataxia** Martins, 1976:267  
**bivittata** Audinet-Serville, 1834:93  
**costula** Martins, 1976:264  
**flavipennis** (Zajciw, 1970:593)  
**gratiosa** Lameere, 1893:273  
**monochroa** Bates, 1885:258  
**nodicollis** Melzer, 1934:72  
**serraticollis** Linell, 1897:394  
**silvia** Galileo & Martins, 2000:163  
Venezuela  
nwBrasil (AM)  
eBrasil (BA-RJ)  
Fr Guiana, cBrasil (PA, MT, BA), Bolivia (SC)  
seBrasil (BA-SC), Paraguay  
scBrasil (MS)  
Peru, nBrasil (PA), Bolivia (SC)  
Venezuela  
sMexico (VC) - Costa Rica  
seBrasil (ES-RS), Paraguay  
swUSA (TX), nMexico (CHS, OA)  
Colombia
- Piezogenista** Martins, 1976:255  
**callytra** Martins, 1976:257  
eBrasil (BA)
- Piezosecus** Martins & Galileo, 2003:225  
**tymaiuba** Martins & Galileo, 2003:226  
sBrasil (SP, ES)
- Pseudocolynthaea** Martins, 1976:244  
**pectoralis** Martins, 1976:244  
eBrasil (BA-ES), neArgentina (MI)
- Thylocerus** Martins, 1976:248  
**fulgidipennis** (Gounelle, 1909:652)  
cBrasil (AM, GO, MT), Peru, Bolivia (SC),  
Paraguay, Argentina
- Zelliboria** Lane, 1951:5  
**daedalea** (Perty, 1832:98)  
Guianas, cBrasil (AM, MT, PI, ES, MG, SP)

**Platyarthrini** Bates, 1870:419  
*Coelarthrudes* Lacordaire, 1869:138

**Platyarthron** Guérin-Méneville, 1844:230  
*Coelomarthron* Thomson, 1860:199  
*Coelarthron* Lacordaire, 1869:142

<i>Platyarthrum</i> Agassiz, 1846:295	
<b>bilineatum</b> Guérin-Méneville, 1844:230	Mexico (VC)-Honduras
<b>chilense</b> (Thomson, 1860:200)	Nicaragua, Costa Rica
<i>quadrinotatum</i> Bates, 1869:385	
<b>laterale</b> Bates, 1885:316	Nicaragua, Costa Rica
<b>rectilineum</b> Bates, 1880:70	sMexico(CHS), Guatemala
<b>semivittatum</b> Bates, 1885:316	Costa Rica, Panama
<b>villiersi</b> Delfino, 1985:500	wEcuador

**Plectromerini** Nearn & Branham 2008:19

<b>Plectromerus</b> Haldeman, 1847:43	
<i>Pentomacrus</i> White 1855:297	
<i>Plectromerus</i> LeConte 1873:304	
<i>Curiosa</i> Micheli 1983:262	
<b>acunai</b> (Fisher 1936:344)	Cuba
<b>bidentatus</b> Fisher 1942:16	R Dominicana
<b>dentipes</b> (Olivier 1790:268)	SE USA, CA (introduced), Cuba, Bahamas
<i>dentatum</i> JE Leconte 1824:172	
<i>scambus</i> Newman 1841:79	
<i>costatus</i> Cazier & Lacey 1952:30	
<b>dezayasi</b> Nearn & Branham 2008:28	Nicaragua
<b>distinctus</b> (Cameron 1910:186)	Haiti, R Dominicana
<i>crenulatus</i> Cazier 1952:1)	
<b>dominicanus</b> (Micheli 1983:262)	R Dominicana
<b>exis</b> Zayas 1975:123	Cuba, R Dominicana, Jamaica
<b>fasciatus</b> (Gahan 1895:109)	St Vincent, Grenada, Montserrat
<b>femoratus</b> (Fabricius 1792:316)	Jamaica
<i>femoratus</i> White 1855:297	
<b>giesberti</b> Nearn & Branham 2008:36	Guatemala
<b>grimaldii</b> Nearn & Branham 2005:19	R Dominicana (fossil)
<b>hovorei</b> Nearn & Branham 2008:38	Honduras, Costa Rica
<b>josephi</b> Nearn & Branham 2008:40	R Dominicana
<b>lingafelteri</b> Micheli & Nearn 2005:25	R Dominicana
<b>micheli</b> Nearn & Branham 2008:42	Grand Cayman
<b>morrissi</b> Nearn & Branham 2008:43	Panama
<b>navassae</b> Nearn & Steiner 2006:63	Navassa Island
<b>ornatus</b> Fisher 1947:34	Cuba
<b>pinicola</b> Zayas 1975:125	Cuba
<b>pseudoexis</b> Vitali & Haxaire 2007:60	Jamaica
<b>pumilus</b> Cazier & Lacey 1952:33	Cuba, Bahamas
<b>ramosi</b> Micheli & Nearn 2005:30	Puerto Rico, Virgin Is.
<b>serratus</b> (Cameron 1910:185)	Haiti, R Dominicana
<b>tertiarius</b> Vitali 2004:453	R Dominicana (fossil)
<b>thomasi</b> Nearn & Branham 2008:51	Haiti
<b>turnbowi</b> Nearn & Branham 2008:52	R Dominicana
<b>unidentatus</b> Fisher 1942:17	Jamaica
<b>wappesi</b> Giesbert 1985:81	Mexico (QR), Honduras, Jamaica

**Pleiarthrocerini** Lane, 1950:371

<b>Pleiarthrocerus</b> Bruch, 1914:340	
<b>opacus</b> Bruch, 1914:341	neBrasil (AP, PB, PE), Bolivia (SC), ncArgentina (SA, TU)

**Psebiini** Lacordaire, 1869:479*Psébiides* Lacordaire, 1869:479*Gracilaires* Mulsant, 1839:99 (part)*Leptideites* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:193*Cambainae* Lane, 1951:12*Nathriini* Linsley, 1963:153**Dodecocerus** Dalens & Touroult, 2008:305**poirieri** Dalens & Touroult 2008:305

Fr Guiana

**Fronddipedia** Martins & Napp, 1984:321**charma** Martins & Napp, 1984:322

sBrasil (SC)

**Hovorea** Chemsak & Noguera, 1993:72**chica** Chemsak & Noguera, 1993:73

wMexico (JA)

**Nathriobrium** Hovore, 1980:115**methioides** Hovore, 1980:116

swUSA (TX)

**Nathrius** Bréthes, 1916:76*Leptidea* Mulsant, 1839:105*Leptideella* Strand, 1936:169*Deuteroleptidea* Paclt, 1946:169**brevipennis** (Mulsant, 1839:105)*minuta* Motschulsky, 1845:84*manca* LeConte, 1850:24*rufipennis* Dufour, 1851:351*porteri* Bréthes, 1916:77Europe; introduced in wUSA, Argentina,  
Chile, Uruguay**Paraleptidea** Gounelle, 1913:218*Cambaia* Lane, 1951:12*Necydaliella* Zajciw, 1960:55**femorata** Gounelle, 1913:219**longitarsis** (Lane, 1951:13)**sanmartini** (Zajciw, 1960:56)*femorata*; Monné & Zajciw, 1970:30 (not Gounelle, 1913)

ncArgentina (SE)

seBrasil (RJ, SP)

sBrasil (RS), eArgentina (ER), Uruguay

**Pseudocephalini** Aurivillius, 1912:154*Ametrocephalitae* Thomson, 1860:256**Pseudocephalus** Newman, 1842:353*Pseudocephala*; Pascoe, 1862:361*Ametrocephala* Blanchard in Gay, 1851:480*Orthocephala* Thomson, 1860:257*Orthocephalus*; Pascoe, 1862:361*Attodera* Thomson in Pascoe, 1862:361**monstrosus** (Blanchard in Gay, 1851:481)*aurumaculatus* Cerda, 1980:66

Chile

**Pteroplatini** Thomson, 1860:254**Acabyara** Napp & Martins, 2006:64**aruama** Napp & Martins, 2006:65

Brasil (RO), Colombia, Fr Guiana

**Aphylax** Lacordaire, 1869:165**lyciformis** (Germar, 1824:502)*mentiens* Lacordaire, 1869:165*lyciformis bahiae* Aurivillius, 1926:3eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,  
Uruguay**Corynellus** Bates, 1885:318

- aureus** Linsley, 1961:6  
**cinnabarinus** Chemsak & Linsley, 1979:269  
**lampyrimorphus** Swift, 2008:5  
**mimulus** Bates, 1885:319  
**ochraceus** Bates, 1885:319
- Cosmoplatidius** Gounelle, 1911:233  
**abare** Napp & Martins, 2006:474  
**lycoides** Guérin-Méneville, 1844:233  
*annulipes* (Blanchard in D'Orbigny, 1846:207)  
**sellatus** (White, 1853:82)  
*ochraceus* Linsley, 1961:5  
**simulans** (Bates, 1870: 428)  
*mandibularis* (Gounelle, 1911:234)
- Cosmoplatus** Aurivillius, 1891:101  
**brasilianus** Zajciw, 1963:62  
**peruvianus** Aurivillius, 1891:102
- Deltosoma** Thomson, 1864:258  
**flavidum** Aurivillius, 1925:489  
**guatemalense** Bates, 1880:72  
**lacordairei** Thomson, 1864:258  
**xerophila** Di Iorio, 1995:208  
*hovorella* Di Iorio, 2003:6
- Nubosoplatus** Swift, 2008:2  
**inbio** Swift, 2008:3
- Pteroplatus** Buquet, 1840:287  
**anchora** Belon, 1903:52  
**arrogans** Buquet, 1840:287  
**atroviolaceus** Kirsch, 1889:39  
**bilineatus** Buquet, 1841:154  
**dimidiatipennis** Buquet, 1841:153  
**elegans** Buquet, 1841:152  
**fasciatus** Buquet, 1841:151  
**gracilis** Buquet, 1840:287  
**nigriventris** Breme, 1844:309  
**pulcher** Buquet, 1840:287  
**quadriscopulatus** Bates, 1880:73  
*terminalis* Bates, 1885:317  
**rostainei** Buquet, 1840:287  
**suturalis** Buquet, 1840:287  
**transversalis** Breme, 1844:309  
**variabilis** Sallé, 1849:430
- Thelgetra** Thomson, 1864:258  
**adustus** Burmeister, 1865:165  
**latipennis** Thomson, 1864:258  
*radiatus* Haase, 1893:est 13
- Rhinotragini** Thomson, 1860:177
- Acorethra** Bates, 1873:126  
**aureofasciata** Gounelle, 1911:164  
**erato** (Newman, 1840:21)  
*chryaspis* Bates, 1873:126
- Colombia  
 Guatemala-Costa Rica  
 Costa Rica  
 Mexico  
 Costa Rica, Panama
- Peru, Brasil (AM, PA, MG), Bolivia (SC)  
 Guianas, Fr Guiana, Brasil (AM, GO, MG, SP)  
 Bolivia (SC)  
 Mexico-Panama, Colombia, Trinidad
- Ecuador, Peru, Brasil (AM, GO, PA, RO),  
 Bolivia (SC)
- nwBrasil (AM)  
 Peru, Bolivia (SC)
- Costa Rica, Panama  
 sMexico (CHS)-Honduras  
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
 Brasil (SP, PA, MG), Bolivia (SC), Paraguay
- Costa Rica
- Bolivia (SC)  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 sMexico (VC, CHS), Guatemala, Honduras
- Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Venezuela
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
- ecBrasil (GO)  
 seBrasil (ES, RJ)

- Acyphoderes** Audinet-Serville, 1833:549  
**abdominalis** (Olivier, 1795:8)  
*olivieri* Bates, 1870:328  
**acutipennis** Thomson, 1860:179  
**amoena** Chemsak & Linsley, 1979:74  
**auricapilla** Fisher, 1947:3  
*azureopallescens* Tippmann, 1953:210  
**aurulenta** (Kirby, 1818:443)  
*sericinus* White, 1855:195  
*abdominalis*; Gahan, 1895:111 (not Olivier, 1795)  
**ayalai** Chemsak & Linsley, 1988:124  
**bayanicus** Giesbert, 1991:381  
**carinicollis** Bates, 1873:119  
var. *nigricans* Gounelle, 1911:150  
**cracentis** Chemsak & Noguera, 1997:7  
**cribricollis** Bates, 1892:160  
**crinita** (Klug, 1825:474)  
*moestus* Bates, 1873:117  
**dehiscens** Chemsak, 1997:15  
**delicata** Horn, 1894:400  
**fulgida** Chemsak & Linsley, 1979:76  
**hirtipes** (Klug, 1825:473)  
*femoratus* Klug, 1825:475  
*brachialis* Pascoe, 1862:369  
*rufofemorata* Fisher, 1930:12  
**itaiuba** Martins & Galileo, 2004:230  
**longicollis** Chemsak & Noguera, 1993:80  
**magna** Giesbert, 1991:381  
**odyneroideis** White, 1855:196  
**parva** Chemsak & Linsley, 1979:79  
**prolixa** Chemsak & Linsley, 1979:78  
**rubrohirsutotibialis** Tippmann, 1953:210  
**sexualis** Linsley, 1934:349  
**suavis** Bates, 1885:290  
**synoecae** Chemsak & Noguera, 1997:8  
**velutina** Bates, 1885:290  
**yucateca** (Bates, 1892:159)
- Nicaragua-Panama, cBrasil (AM, GO, MT),  
Guianas, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)  
Mexico (CM, OA, VC) - Honduras  
wMexico (SI, NA, JA, OA)  
seBrasil (SP, PR), Paraguay
- seBrasil (GO, BA-RS), Argentina, Uruguay,  
Bolivia, Puerto Rico
- wMexico (JA)  
Costa Rica, Panama  
seBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,  
Argentina, Uruguay  
Mexico (JA)  
Mexico-Costa Rica  
seBrasil (ES-RS), Bolivia, Paraguay,  
Argentina  
El Salvador  
Mexico (BC)  
Mexico (VC)-Costa Rica  
seBrasil (BA-RS), Argentina
- Venezuela  
wMexico (JA)  
sMexico (CHS)  
ecBrasil (PA, GO), Fr Guiana, Peru, eEcuador  
Mexico (SI, NA, JA)  
wMexico (CM)  
Bolivia  
Mexico-Panama  
swUSA (sTX), Mexico-Costa Rica  
Mexico (OA)  
Guatemala, Honduras  
Mexico (CA, CHS, QR, YU), Honduras
- Aechmutes** Bates, 1867:23  
**armatus** Gounelle, 1911:120  
**lycoides** Bates, 1867:23
- Peru  
Panama, Surinam, wBrasil (AM, RO), Bolivia (SC)
- Apostropha** Bates, 1873:130  
**curvipennis** Bates, 1873:130  
*bivitticollis* Zajciw, 1963:245
- seBrasil (MG-SC)
- Bromiades** Thomson, 1864:165  
**brachyptera** (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:285)  
*meridionalis* Fisher, 1930:14
- Cuba, Mexico - Colombia
- Cantharoxylumna** Linsley, 1934:346  
*Cantharoxylumna*; Neave, 1939:572  
**bicolor** Linsley, 1934:347  
**linsleyi** Fisher, 1947:47
- Panama  
Costa Rica, Panama
- Carenoptomerus** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003:280  
**guyanensis** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003:276
- Fr. Guiana

- Catorthontus** Waterhouse, 1880:487  
*collaris* Waterhouse, 1880:487 eEcuador, nwBrasil (AM)
- Corallancyla** Tippmann, 1960:137  
*durantoni* Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:177 Fr Guiana  
*neotropica* Tippmann, 1960:138 seBrasil (SP, SC)
- Crossomeles** Chemsak & Noguera, 1993:82  
*acutipennis* Chemsak & Noguera, 1993:84 wMexico-Costa Rica  
*aureopilis* (Fisher, 1953:16) Mexico (VC, JA-YU)
- Cylindrommata** Tippmann, 1960:122  
*longissima* Tippmann, 1960:124 se Brasil (SC, SP)
- Epimelitta** Bates, 1870:330  
*Charis* Newman, 1840:21  
*Charisia* Champion in Bates, 1892:161  
*acutipennis* Fisher, 1947:54 Guyana, Fr Guiana  
*aglaia* (Newman, 1840:22) seBrasil (MG, ES)  
var. *rufofemorata* Gounelle, 1911:162  
*barbicrus* (Kirby, 1818:443) seBrasil (MG-PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
*aaede* Newman, 1841:91  
*bicolor* (Bates, 1873:124) seBrasil (ES, RJ)  
*bleuzeni* Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:208 Fr Guiana  
*consobrina* Melzer, 1931:1 Costa Rica  
*debilis* (Gounelle, 1911:161) eBrasil (GO, BA, MG)  
*durantoni* Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:206 Fr Guiana  
*eupheme* (Lameere, 1884:89) sBrasil (SC)  
var. *cazieri* Fisher, 1952:4  
*euphrosyne* (Newman, 1840:21) Brasil (ES, RJ)  
var. *hirsutipennis* Zajciw, 1973:14  
*laticornis* (Klug, 1825:469) seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina  
var. *melete* Newman, 1841:91  
*lestradei* Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:203 Fr Guiana  
*longipennis* Zajciw, 1963:423 seBrasil (RJ)  
*manni* (Fisher, 1930:15) Bolivia (BN)  
*melanaria* (Gounelle, 1911:159) eBrasil (GO, RJ)  
*meliponica* Bates, 1870:331 nwBrasil (AM), eEcuador, Peru  
var. *miranda* Tippmann, 1960:128  
*mimica* (Bates, 1873:123) seBrasil (RJ)  
*mneme* (Newman, 1841:90) seBrasil (ES-SC)  
*nigerrima* (Bates, 1892:160) Mexico (VC)-Costa Rica  
var. *flavipubescens* Fisher, 1947:56  
*ornaticollis* (Zajciw, 1973:13) seBrasil (ES, RJ)  
*postimelina* Giesbert, 1996:334 sMexico (CHS)  
*rufiventris* Bates, 1870:331 nwBrasil (AM)  
*scoparia* (Klug, 1825:469) ncBrasil (PA)  
*triangularis* Fuchs, 1961:6 sBrasil  
*viridimicans* Fisher, 1952:2 seBrasil (ES-PR)
- Erythroplatys** White, 1855:201  
*cardinalis* Monné & Fragoso, 1990:730 cBrasil (MT)  
*corallifer* White, 1855:202 ecBrasil (PA, GO), Bolivia (SC)  
*rugosus* (Lucas, 1857:182) seBrasil (SP)  
var. *tricolor* Lane, 1951:15  
*simulator* Gounelle, 1911:118 ecBrasil (GO), Peru, Bolivia (SC)
- Ischasia** Thomson, 1864:163

- cuneiformis** Fisher, 1952:3  
**ecclinusae** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:120  
**exigua** Fisher, 1947:52  
**feuilleti** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:194  
**indica** Giesbert, 1991:393  
**linsleyi** Giesbert, 1996:330  
**mareki** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:124  
**nevermanni** Fisher, 1947:53  
**nigripes** Zajciw, 1973:74  
**picticornis** Zajciw, 1973:74  
**pouteriae** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:123  
**rufina** Thomson, 1864:163  
**sabatieri** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 122  
**valida** Gounelle, 1911:155  
    var. *atra* Gounelle, 1911:156  
**viridithorax** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:121
- Ischasioides** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:303 (not 309)  
**crassitarsis** (Gounelle, 1911:156)  
    m. *atrocephala* Fuchs, 1956:571  
    m. *nigrovittata* Fuchs, 1956:571  
**gounellei** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:311
- Isthmiade** Thomson, 1864:166  
**braconides** (Perty, 1832:94)  
    *hephestionoides* Thomson, 1864:166  
**buiettei** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:44  
**carinifrons** Zajciw, 1972:138  
**cylindrica** Zajciw, 1972:137  
**ichneumoniformis** Bates, 1870:326  
    ab. *rufithorax* Tippmann, 1960:127  
**laevicollis** Tippmann, 1953:215  
    var. *rubrosignata* Tippmann, 1953:215  
**macilenta** Bates, 1873:122  
**modesta** Gounelle, 1911:153  
**necydalea** (Linnaeus, 1758:399)  
    *glaucescens* Linnaeus, 1767:642  
    *nitida* Degeer, 1775:153  
**parabraconides** Giesbert, 1991:394  
**perpulchra** Linsley, 1961:65  
**planifrons** Zajciw, 1972:137  
**rubra** Bates, 1873:121  
**rugosifrons** Zajciw, 1972:582  
**vitripennis** Giesbert, 1991:396
- Lygrocharis** Melzer, 1927:566  
**neivai** Melzer, 1927:567  
**nigripennis** Mendes, 1938:117
- Mimommata** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:181  
**mollardi** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:181  
**pernauti** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003:282
- Monneus** Magno, 2001:1  
**longiventris** Magno, 2001:2
- Neophygopoda** Melzer, 1933:371  
**exilis** Melzer, 1933:372  
**tibialis** Melzer, 1933:371
- sBrasil (PR, SC)  
Fr Guiana  
Venezuela  
Fr Guiana  
Costa Rica  
Panama  
Fr Guiana  
Costa Rica, Panama  
sBrasil (SC)  
seBrasil (RJ-SC)  
Fr Guiana  
Panama?, seBrasil (ES-RS)  
Fr Guiana  
ecBrasil (MT-BA)  
Fr Guiana
- eBrasil (GO, MT, BA-RS)
- Fr. Guiana
- eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina
- Fr. Guiana  
ncBrasil (PA)  
seBrasil (ES)  
ncBrasil (AM, PA, GO), Fr Guiana, Peru,  
Bolivia  
Peru, Bolivia (SC), Fr. Guiana, Brasil (AM)
- seBrasil, Uruguay  
ecBrasil (GO)  
Surinam, Fr Guiana
- Panama  
Panama  
seBrasil (ES)  
seBrasil (ES-SC)  
seBrasil (SP-SC)  
Panama
- seBrasil (RJ-PR)  
sBrasil, Uruguay
- Fr Guiana  
Fr. Guiana
- Bolivia
- Argentina  
nArgentina (TU)

**Neoregostoma** Monné & Giesbert, 1992:250

*Oregostoma* Audinet-Serville, 1833:551 (part). Type-species, *Oregostoma discoideum* Audinet-Serville, 1833, Thomson designation, 1864:167 (not Thomson, 1860:178)

<b>cerdai</b> Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:84	Fr Guiana
<b>coccineum</b> (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 7) <i>rubricorne</i> Audinet-Serville, 1833:553	seBrasil (ES-RS)
<b>discoideum</b> (Audinet-Serville, 1833:552)	seBrasil (MG, RJ)
<b>erythrocallum</b> (Lane, 1940:1)	eBrasil (GO)
<b>fasciatum</b> (Aurivillius, 1920:363)	Paraguay
<b>giesberti</b> Clarke 2007:154	Bolivia (SC)
<b>luridum</b> (Klug, 1825:470) var. <i>pallipes</i> Aurivillius, 1920:362 m. <i>flavum</i> Fuchs, 1961:9	eBrasil (GO, RJ-PR), Paraguay, Argentina, Uruguay
<b>spinipenne</b> (Fuchs, 1961:9)	Fr Guiana
<b>unicolor</b> (Aurivillius, 1920:362)	Brasil

**Odontocera** Audinet-Serville, 1833:546

<b>albicans</b> (Klug, 1825:471)	seBrasil (ES, RJ)
<b>albitarsis</b> Melzer, 1922:9	seBrasil (MG-RJ)
<b>annulicornis</b> Magno, 2001:3	seBrasil (MG), Fr. Guiana
<b>apicalis</b> (Klug, 1825:472)	seBrasil, Argentina, Uruguay
<b>apicula</b> Bates, 1885:289	Panama
<b>armipes</b> Zajciw, 1963:247	nwBrasil (AM)
<b>aurocineta aurocineta</b> Bates, 1873:42 var. <i>nigroapicalis</i> Fisher, 1947:52 subsp. <b>arizonensis</b> Linsley, 1961:163	Mexico (NA, JA, CHS-VC), Honduras swUSA (AZ), wMexico (SO, SI)
<b>auropilosa</b> Tippmann, 1953:212	Peru, Bolivia (SC)
<b>baeri</b> (Gounelle, 1913:222) ab. <i>flavonotata</i> Gounelle, 1913:223 ab. <i>biannulata</i> Gounelle, 1913:223	sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia
<b>barnouini</b> Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:171	Fr Guiana
<b>beneluzi</b> Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:170	Fr Guiana
<b>bilobata</b> Zajciw, 1965:127	seBrasil (ES, RJ)
<b>bisulcata</b> Bates, 1870:326 <i>flavocalceata</i> Gounelle, 1911:148	cBrasil (PA, GO, MT)
<b>buscki</b> Fisher, 1930:4	Panama
<b>chrysostetha</b> Bates, 1870:320	nBrasil (AM, PA), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (CO)
<b>clara</b> Bates, 1873:38 <i>carinicollis</i> Linsley, 1934:348	Mexico (CHS, OA, ME) - Costa Rica
<b>colon</b> (Bates, 1870:319)	nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
<b>compressipes</b> White, 1855:191 <i>planitibialis</i> Fisher, 1953:15	cBrasil (AM, PA, MT), Peru, Bolivia (SC), eEcuador
<b>crocata</b> Bates, 1873:39	seBrasil (MG-RJ)
<b>cylindrica</b> Audinet-Serville, 1833:548	eBrasil (BA-SP)
<b>darlingtoni</b> Fisher, 1930:9	Colombia
<b>dice</b> Newman, 1841:91	eBrasil (GO, BA-RS)
<b>dispar</b> Bates, 1870:321	Panama, nwBrasil (AM)
<b>exilis</b> Fisher, 1947:51	sMexico (CHS)-Panama
<b>fasciata</b> (Olivier, 1795:10) <i>vitrea</i> Audinet-Serville, 1833:547 <i>chrysozone</i> White, 1855:192	Nicaragua-Colombia, cBrasil (AM, GO, MT) Guianas, Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC), Argentina
<b>flavicauda</b> Bates, 1873:40 var. <i>notatisternis</i> Gounelle, 1911:142	eBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<b>flavirostris</b> Melzer, 1930:195	seBrasil (ES)
<b>furcifera</b> Bates, 1870:323	cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, Peru
<b>fuscicornis</b> Bates, 1885:289	Mexico (JA, TA, VC, CHS)
<b>globoicollis</b> Zajciw, 1971:19	cBrasil (MT), Bolivia
<b>gracilis</b> (Klug, 1825:472) var. <i>perplexa</i> Melzer, 1922:9 <i>elegans</i> Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 9	seBrasil (ES-RS)



- hilaris** Bates, 1873:43  
*punctata*; Bates, 1870:323 (not Klug, 1825)
- hirundipennis** Zajciw, 1962:423
- javieri** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:287
- josemartii** Zayas, 1956:113
- leucothea** Bates, 1873:42
- lineatocollis** Melzer, 1934:220  
 ab. *crucifera* Tippmann, 1960:126
- longipennis** Zajciw, 1962:418
- malleri** Melzer, 1934:221
- margaritacea** (Fabricius, 1801:349)
- mellea** White, 1855:188  
*margaritacea* Fabricius, 1801:372  
*sulfureicauda* Gounelle, 1911:146  
 m. *flava* Fuchs, 1916:16
- melzeri** Fisher, 1952:8
- meridiana** Fisher, 1953:14
- molorchoides** (White, 1855:200)
- monnei** Zajciw, 1968:48
- monostigma** (Bates, 1869:384)
- morii** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:289
- nevermanni** Fisher, 1930:8
- nigriclavus** Bates, 1873:41
- nigrovittata** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:283
- ochracea** Monné & Magno, 1988: 447
- ornaticollis** Bates, 1870:323
- parallela** White, 1855:189
- petiolata** Bates, 1873:44  
*paniculata* Monné & Magno, 1988:446
- poecilopoda** White, 1855:191  
*basalis* Aurivillius, 1925:483
- punctata** (Klug, 1825:471)
- pusilla** Gounelle, 1911:140
- quadrivittata** Melzer, 1922:9
- quinaphila** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:167
- quinquecallosa** Zajciw, 1963:248
- rugicollis** Bates, 1880:43
- sabatieri** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:289
- sanguinolenta** Bates, 1873:39  
 var. *ruffifrons* Fisher, 1937:151
- scabricollis** Melzer, 1934:222
- septemtuberculata** Zajciw, 1963:250
- signatipennis** Zajciw, 1971:20
- simplex** White, 1855:189  
*cinctiventris* Bates, 1870:321
- solangae** Magno, 2001:2
- soror** Gounelle, 1911:143
- subtilis** Monné & Magno, 1988:446
- tibialis** Zajciw, 1971:19
- tridentifera** Gounelle. 1913:221
- triliturata** Bates, 1870:324
- triplaris** Fisher, 1930:3
- trisignata** Gounelle, 1911:145
- tuberculata** Zajciw, 1967:530
- tumidicollis** Zajciw, 1965:128
- typhoeus** Fisher, 1947:5
- villosa** Monné & Magno, 1988:444
- virgata** Gounelle, 1911:141
- vittipennis** Bates, 1873:37  
*subpunctata* Zajciw, 1970:63
- zeteki** Fisher, 1930:6
- cBrasil (PA, RO), Bolivia
- Peru  
 Fr. Guiana  
 Cuba  
 seBrasil (ES-SC)  
 seBrasil (ES-SC)
- nBrasil (PA)  
 seBrasil (MG-SC)  
 SAmer  
 cBrasil (AM, GO, MT), Fr Guiana, Peru,  
 eEcuador, Bolivia
- sBrasil (SC)  
 n Argentina (SA)  
 Costa Rica-ncBrasil (AM), Fr Guiana  
 Uruguay  
 Guatemala - Panama  
 Fr. Guiana  
 Costa Rica  
 seBrasil (RJ-RS)  
 Fr. Guiana  
 cBrasil (MT)  
 nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru  
 nBrasil (PA)  
 ecBrasil (GO, ES, RJ, MT)
- Guyana, Fr Guiana, nBrasil (PA)
- eBrasil (PA, BA, ES), Fr Guiana  
 Panama, eBrasil (GO, BA-RJ)  
 seBrasil (MG)  
 Fr Guiana  
 nArgentina (TU, CO)  
 Guatemala, Honduras  
 Fr. Guiana  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,  
 Uruguay  
 Costa Rica, Panama  
 nArgentina (SA, TU)  
 Peru  
 nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- eBrasil (ES)  
 ecBrasil (GO)  
 cBrasil (MT), Fr Guiana  
 seBrasil (ES, RJ)  
 seBrasil, neArgentina (MI)  
 nBrasil (PA), Fr Guiana  
 Panama, Colombia  
 ecBrasil (GO), Fr Guiana  
 seBrasil (MG)  
 seBrasil (RJ)  
 Brasil  
 cBrasil (MT), Fr Guiana  
 eBrasil (GO, ES-SC), Argentina  
 seBrasil (MG, RJ)
- Costa Rica, Panama

- zikani** Melzer, 1927:565  
*gibbicollis* Zajciw, 1964:435  
seBrasil (MG, RJ)
- Ommata (Agaone)** Pascoe, 1859:22  
**notabilis** (White, 1855:199)  
ab. *connexa* Aurivillius, 1922:407  
ab. *fasciata* Aurivillius, 1922:407  
**peruviensis** Fisher, 1952:10  
**viridis** Gounelle, 1911:138  
Guianas, Brasil (AM, ES, RJ), Peru  
Peru, Bolivia (SC)  
seBrasil (GO, SP-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- Ommata (Chariergodes)** Zajciw, 1963:241  
**anceps** Melzer, 1927:563  
**carinicollis** Zajciw, 1963:241  
**flava** Zajciw, 1963:243  
**turrialbae** Giesbert, 1991:388  
seBrasil (MG-SC)  
seBrasil (ES-SP)  
seBrasil (RJ)  
Costa Rica
- Ommata (Chrysaethe)** Bates, 1873:27  
**amoena** Gounelle, 1911:124  
*laceyi* Fisher, 1952:11  
**asperiventris** Bates, 1872:184  
**atrata** Bates, 1872:184  
subsp. **guianensis** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:29  
**atrocephala** Fisher, 1947:1  
**aurantipennis** Giesbert, 1991:387  
**aurata** Bates, 1870:320  
**aureicollis** Aurivillius, 1920:363  
ab. *discinotata* Aurivillius, 1920:363  
**beltiana** Bates, 1872:184  
**cyanipennis** Bates, 1872:184  
**globulicollis** Melzer, 1935:181  
**iodes** Bates, 1885:288  
**jorgei** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:305  
**ochraceicollis** Zajciw, 1965:121  
**smaragdina** Bates, 1870:320  
**viriditincta** Giesbert, 1991:387  
eBrasil (GO), Paraguay  
seBrasil (MG-RJ)  
eBrasil (GO, ES-RS)  
Fr. Guiana  
seBrasil (RJ-SC)  
Costa Rica, Panama  
nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
seBrasil (ES, RJ)  
Nicaragua, Costa Rica  
Nicaragua-Panama  
sBrasil (SC)  
Panama  
Fr. Guiana  
Fr. Guiana, Peru, Bolivia  
nwBrasil (AM), Fr Guiana  
swMexico (GR)
- Ommata (Chrysommata)** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:190  
**keithi** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:304  
**lauracea** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:193  
Fr. Guiana  
Fr Guiana
- Ommata (Eclipta)** Bates, 1873:29  
**aberlenci** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:32  
**aegrota** (Bates, 1872:233)  
**amabilis** Melzer, 1934:216  
**amanoaphila** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:201  
**anoguttata** Bates, 1873: 35  
**astrigae** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:296  
**atripes** Fisher, 1952:13  
**bauhiniae** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:138  
**bicoloripes** Zajciw, 1965:204  
**bifasciata** Zajciw, 1965:123  
**bilineaticollis** Zajciw, 1965:124  
**bipunctata** Melzer, 1934:219  
**bistriaticollis** Zajciw, 1965:125  
**bivittata** Fuchs, 1961:11  
**bivitticollis** (Fisher, 1952:7)  
*curvatovittata* Fuchs, 1961:12  
**brachialis** Bates, 1873:31  
**brasiliensis** Fisher, 1947:2  
**brevipennis** Melzer, 1934:217  
Fr. Guiana  
Nicaragua  
sBrasil (RS), Argentina, Uruguay  
Fr Guiana  
seBrasil (RJ-PR)  
Fr. Guiana  
sBrasil (SC)  
Fr Guiana  
seBrasil (RJ, SP)  
eBrasil (ES)  
seBrasil (RJ)  
sBrasil (PR-RS)  
seBrasil (RJ)  
sBrasil (SC)  
sBrasil (SC)  
seBrasil (RJ, SP)  
sBrasil (SC)  
seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina

- var. *flavofemorata* Fisher, 1937:150  
var. *fulvipes* Fisher, 1947:50  
var. *sanguinicollis* Fisher, 1947:50
- castanea** Bates, 1873:29
- cerdai** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:197
- championella** Bates, 1880:42  
*rubriventris* Linsley, 1934:347
- collarti** Fuchs, 1959:1
- costipennis** Giesbert, 1991:391
- cribripennis** Bates, 1873:33
- croceicornis** Gounelle, 1911:127
- curtipennis** Zajciw, 1966:325
- cyanea** Bates, 1885:288
- discolor** Gounelle, 1911:136
- eirene** (Newman, 1841:92)
- eperuaphila** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:31
- erythrodera** Bates, 1873:33
- eunomia** (Newman, 1841:92)  
var. *nigrilatera* Gounelle, 1911:126  
var. *rufula* Melzer, 1934:76  
*plumanni* Fuchs, 1961:13
- fanchonae** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:293
- faurei** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:198
- fenestrata** (Lucas, 1857:182)
- flavicollis** Bates, 1873:30
- flavipes** Melzer, 1922:6
- fritschei** Gounelle, 1913:386
- giuglarisi** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:136
- gracilis** Fisher 1952:15
- guianensis** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:131
- igniventris** Giesbert, 1991:389
- jejuna** Gounelle, 1911:128
- kawensis** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:128
- lanuginosa** Bates, 1873:32
- lateralis** Fisher, 1952:12
- lauraceae** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:132
- liturifera** Bates, 1873:31  
*lutifera*; Blackwelder, 1946:576
- longipennis** Fisher, 1947:2
- malacodermoides** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:200
- malthinoides** (Bates, 1870:319)
- melzeri** Zajciw, 1967:199
- minuens** Giesbert, 1991:390
- monteverdensis** Giesbert, 1991:392
- nais** Gounelle, 1911:130
- nigriventris** Melzer, 1934:218  
m. *impunctata* Fuchs, 1961:15
- notaticollis** Gounelle, 1911:133
- notatipes** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:33
- pallidicornis** Zajciw, 1966:346
- perplexa** Gounelle, 1911:132
- picturata** Gounelle, 1911:126
- pilosipes** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:141
- poecila** Bates, 1873:35  
var. *maculicollis* Fisher, 1947:51  
var. *nigricornis* Fisher, 1947:51
- prolixa** Bates, 1873:32
- pseudoruficollis** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:30
- quadrispinosa** Gounelle, 1913:387
- ramulicola** Gounelle, 1911:131
- rectipennis** Zajciw, 1965:202
- seBrasil (RJ)  
Fr Guiana  
Mexico - Costa Rica
- eBrasil (GO)  
Panama  
seBrasil (MG-PR)  
eBrasil (GO)  
seBrasil (RJ)  
Mexico (VC, OA)  
eBrasil (GO, ES), Bolivia  
eBrasil (BA-RJ)  
Fr. Guiana  
seBrasil (RJ, SP)  
seBrasil (BA-RS), Argentina
- Fr. Guiana  
Fr Guiana  
eBrasil (GO, BA-SP)  
seBrasil (RJ-PN)  
seBrasil (MG-RJ)  
Colombia  
Fr Guiana  
Paraguay  
Fr Guiana  
Panama  
eBrasil (GO)  
Fr Guiana , Bolivia (SC)  
seBrasil (ES, RJ)  
sBrasil (SC)  
Fr Guiana  
seBrasil (MG-SP)
- sBrasil (SC)  
Fr Guiana  
nwBrasil (AM)  
seBrasil (RJ)  
Panama  
Costa Rica  
eBrasil (GO)  
sBrasil (SC)
- eBrasil (GO)  
Fr. Guiana  
seBrasil (RJ)  
eBrasil (GO)  
eBrasil (GO, ES)  
Fr Guiana  
seBrasil, Uruguay
- sBrasil (PR)  
Fr. Guiana  
Colombia  
eBrasil (GO)  
sBrasil (SC), Paraguay, Argentina (BA)

- romani** Aurivillius, 1919:3  
**ruficollis** (Bates, 1870:319)  
**sallaei** Bates, 1885:289  
**seabrai** Zajciw, 1960:132  
**semiflammea** Gounelle, 1911:137  
*bicolor* Fuchs, 1961:15  
*m. puncticollis* Fuchs, 1961:15  
*m. transversefasciata* Fuchs, 1961:16  
**seminigra** Gounelle, 1911:134  
**signaticollis** Melzer, 1922:6  
**socia** Melzer, 1934:217  
**soumourouensis** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:308  
**subcastanea** Zajciw, 1966:324  
**taraleaphila** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:294  
**tenuis** (Burmeister, 1865:173)  
**thoracica** Bates, 1873:30  
**transversemaculata** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:34  
**unicoloripes** Zajciw, 1965:205  
**vasconezi** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:137  
**vicina** Melzer, 1927:564  
**vitticollis** Bates, 1873:34  
*holosericea* Zajciw, 1967:321  
**xantho** Bates, 1873:35
- Ommata (Ecliptoides)** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:37  
**azadi** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:299  
**hovorei** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:303  
**rouperti** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:38
- Ommata (Ecliptophanes)** Melzer, 1934:219  
**bucki** Melzer, 1934:219  
**chacunfrancozi** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:307  
**laticornis** Melzer, 1922:7  
**scopipes** Zajciw, 1965:126  
**silvai** Zajciw, 1958:241  
**tommyi** Hovore, 1989:250
- Ommata (Ommata)** White, 1855:194  
**boucheri** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:28  
**cosmipes** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:183  
**elegans** White, 1855:194  
**gallardi** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:126  
**hirtipes** Zajciw, 1965:122  
**maia** (Newman, 1841:92)  
*alboscuteolata* Fisher, 1947:4  
**paradisiaca** Tippmann, 1953:213  
**quinquemaculata** Zajciw, 1966:89  
**tibialis** Fuchs, 1961:10
- Ommata (Oxyommata)** Zajciw, 1970:153  
**collaris** (Audinet-Serville, 1833:553)
- Ommata (Rhopalessa)** Bates, 1873:28  
**clavicornis** Bates, 1873:28  
**demissa** Melzer, 1934:215  
**durantoni** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:142  
**hirticollis** Zajciw, 1958:239  
**nigricollis** Zajciw, 1969:405
- cBrasil (AM, MT)  
nwBrasil (AM)  
eMexico (VC) - Panama  
seBrasil (ES, RJ)  
eBrasil (GO, SP-SC)
- eBrasil (GO)  
seBrasil (ES-RS)  
seBrasil (MG-SC)  
Fr. Guiana  
seBrasil (ES, RJ)  
Fr. Guiana  
sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
seBrasil (MG-RS)  
Fr. Guiana  
sBrasil (SC), neArgentina (MI)  
Fr. Guiana  
seBrasil (MG)  
seBrasil (RJ-PR)
- sBrasil (PR, SC)
- Fr. Guiana  
Fr. Guiana  
Fr. Guiana
- sBrasil (RS)  
Fr. Guiana  
seBrasil (RJ, SP)  
seBrasil (RJ)  
eBrasil (PB)  
Guatemala – Panama
- Fr. Guiana  
Fr. Guiana  
Mexico-Panama, Venezuela, Bolivia (SC), Fr. Guiana  
Fr. Guiana  
sBrasil (SC)  
seBrasil (BA-RS), Argentina, Uruguay
- Peru, Fr. Guiana  
w Brasil (RO), Peru  
sBrasil (SC)
- eBrasil (ES)
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
seBrasil (RJ-RS), Paraguay  
Fr. Guiana  
eBrasil (PB)  
seBrasil (SP)

- nigrotarsis** Fisher, 1937:149  
**pilosicollis** Zajciw, 1966:345  
**rubroscutellaris** Tippmann, 1960:121  
 sBrasil (SC, RS), Argentina  
 nwArgentina (SA, TU)  
 Bolivia
- Optomerus** Giesbert, 1996:327  
**bispeculifer** (White, 1855:190)  
**roppai** (Magno, 1995:554)  
 Panama, Fr Guiana, cBrasil (PA, MT)  
 cBrasil (MT), Fr Guiana
- Oregostoma** Audinet-Serville, 1833:551  
 Type-species, *Oregostoma nigripes* Audinet-Serville, 1833, Thomson designation, 1860:178  
*Ommata (Phoenissa)* Bates, 1873:26 (part)  
**bipartitum** (Bates, 1873:26)  
 var. *basinotata* Melzer, 1934:215  
**moraguesi** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:309  
**nigripes** Audinet-Serville, 1833:552  
**nitidiventre** (Gounelle, 1911:123)  
**puniceum** (Newman, 1838:495)  
 seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina  
 Fr. Guiana  
 Brasil  
 eBrasil (GO)  
 seBrasil (ES, RJ)
- Ornistomus** Thomson, 1864:166  
**bicinctus** Thomson, 1864:167  
 seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- Oxylymma** Pascoe, 1859:21  
*Oxycalymna* Gemminger & Harold, 1872:2888  
**caeruleocincta** Bates, 1885:436  
**championi** Bates, 1885:288  
**durantoni** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:172  
**faurei** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:175  
**gibbicollis** Bates, 1873:23  
**lepida** Pascoe, 1859:22  
**sudrei** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:174  
**telephorina** Bates, 1870:316  
**tuberculicolle** Fisher, 1947:48  
 Panama, Costa Rica  
 Guatemala  
 Fr Guiana  
 Fr Guiana  
 eBrasil (BA)  
 nBrasil (PA)  
 Fr Guiana  
 nwBrasil (AM), ECU  
 Costa Rica
- Pandrosos** Bates, 1867:23  
*Leptorrhopala* Kolbe, 1893:253  
**phthisicus** (Klug, 1825:460)  
*exilis* White, 1855:201  
 Panama, cBrasil (AM, GO, MT, BA)
- Parischasia** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:45  
**chamenoisi** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:48  
**ligulatipennis** (Gounelle, 1911:158)  
 Fr. Guiana  
 cBrasil (RO-MG)
- Pasiphyle** Thomson, 1864:164  
*Pasyphile*; Lacordaire, 1869:508  
*Pasiphyle*; Bates, 1873:130  
**auricollis** Bruch, 1918:26  
**mystica** Thomson, 1864:164  
 eBrasil (PB), Paraguay, nArgentina (SA)  
 eBrasil (GO, MG-SP)
- Phespia** Bates, 1873:127  
**cercerina** (Bates, 1870:325)  
**corinna** (Pascoe, 1866: 290)  
*corynna*; Lacordaire, 1869:508  
**gibbosa** Magno, 1992:789  
**simulans** Bates, 1873:127  
 cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana  
 Guatemala-Colombia  
 sw Brasil (RO), Fr. Guiana  
 seBrasil (BA-SC)
- Phygopoda** Thomson, 1864:164  
**albitarsis** (Klug, 1825:475)  
 cBrasil (PA, RO), Bolivia

- fugax** Thomson, 1864:164  
**fulvitaris** Gounelle, 1911:163  
**ingae** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:143  
**jacobi** Fuchs, 1961:16  
**nigritarsis** Gounelle, 1911:164  
**panamensis** Giesbert, 1996:332
- Phygopoides** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:184  
**pradosiae** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:187  
**talisiaphila** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:189
- Pseudacorethra** Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2007:84  
**zischkai** (Tippmann) 1960:130
- Pseudagaone** Tippmann, 1960:124  
**suturafissa** Tippmann, 1960:126
- Pseudisthmiade** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:39  
**larrei** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:40
- Pseudophygopoda** Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:103  
**subvestita** (White 1855:190)
- Rhinotragus** Germar, 1824:513  
 **analis** Audinet-Serville, 1833:550  
 **apicalis** Guérin-Méneville, 1844:236  
 **bizonatus** Gounelle, 1911:117  
     ab. *rufithorax* Tippmann, 1960:121  
 **conformis** Monné & Fragoso, 1990:732  
 **dorsiger** Germar, 1824:513  
     *marginatus* Perty, 1832:94  
     *anceps* Newman, 1838:495  
     var. *collaris* Melzer, 1930:193  
     var. *vittatus* Melzer, 1930:194  
     var. *amparensis* Melzer, 1930:194  
 **festivus** Perty, 1832:94  
     *suturalis* Audinet-Serville, 1833:550  
     var. *immaculipennis* Gounelle, 1911:116  
 **longicollis** Bates, 1880:41  
     *apicalis*; Bates, 1872:183 (not Guérin-Méneville, 1844)  
 **lucasii** Thomson, 1860:178  
     *zikani* Melzer, 1930:194  
     m. *boliviensis* Fuchs, 1961:9  
     *sanctijacobi* Huedepohl, 1984:409  
 **martinsi** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:178  
 **robustus** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:179  
 **sulphureus** Giesbert, 1991:385  
 **trilineatus** White, 1855:200  
 **trizonatus** Blanchard in Griffith, 1832: pl. 66, fig. 1
- Sphecomorpha** Newman, 1838:396  
*Sphecomorpha* Lacordaire, 1869:471  
 **chalybea** Newman, 1838:397  
     *biplagiatus* Lacordaire, 1869:472  
 **faurei** Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:109  
 **forficulifera** (Gounelle, 1913:388)  
     *propinquus* Linsley, 1934:350  
 **murina** (Klug, 1825:473)
- seBrasil (MG-RJ)  
Fr Guiana  
Fr Guiana  
sBrasil (SC), Paraguay  
eBrasil (BA)  
Panama
- Fr Guiana  
Surinam
- ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
- Bolivia
- Fr. Guiana
- ncBrasil (PA), Fr Guiana
- Brasil  
sBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina  
cBrasil (GO), Bolivia
- cBrasil (MT)  
seBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia,  
Argentina, Uruguay
- seBrasil (GO, MG-SP)
- Nicaragua-Panama
- Fr Guiana, ncBrasil (AM), Bolivia
- Surinam, nBrasil (AM)  
Fr Guiana  
Panama  
cBrasil (PA, RO)  
SAmer
- Surinam, Fr Guiana, Brasil (PA)
- Fr Guiana  
Panama, Colombia
- eBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

- rufa** Gounelle, 1911:151  
**vespiventris** (Bates, 1880:43) ecBrasil (GO), Bolivia  
Guatemala
- Stenochariergus** Giesbert & Hovore, 1989:348  
**doriana** Giesbert & Hovore, 1989:348 Panama  
**hollyae** Giesbert & Hovore, 1989:349. Costa Rica
- Stenopseustes** Bates, 1873:131  
**aeger** Bates, 1873:131 sBrasil (PR)  
**gibbicollis** Fisher, 1947:5 seBrasil (SP-SC)  
**sericinus** Bates, 1880:44 Mexico, Guatemala
- Sulcommata** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:210  
**durantoni** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:210 Fr Guiana  
**ruficollis** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:281 Fr. Guiana
- Thouvenotiana** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:164  
**ichneumona** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:164 Fr Guiana
- Tomopteropsis** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:165  
**cerdai** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:166 Fr Guiana
- Tomopterus** Audinet-Serville, 1833:544  
**albopilosus** Zajciw, 1964:423 seBrasil (ES-SP)  
*ornatipennis* Zajciw, 1971:314  
**aurantiacosignatus** Zajciw, 1969:411 seBrasil (ES), Fr Guiana  
**basimaculatus** Zajciw, 1964:425 Bolivia, nArgentina (TU)  
*tuberculicollis* Zajciw, 1964:427  
**brevicornis** Giesbert, 1996:325 sMexico (CHS), Costa Rica  
**clavicornis** Magno, 1995:556 nw Brasil (PA, RO), Fr Guiana  
**consobrinus** Gounelle, 1911:166 ecBrasil (GO), Fr Guiana, Peru, Bolivia  
**exilis** Chemsak & Linsley, 1979:70 seMexico (QR)  
**flavofasciatus** Fisher, 1947:56 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
**grossefoveolatus** Zajciw, 1964:426 Panama, ncBrasil (PA), Fr Guiana  
**kunayala** Giesbert, 1996:322 Panama  
**larroides** White, 1855:177 cBrasil (PA, GO, MT), Bolivia, Paraguay,  
*vittipennis* Fisher, 1930:17 Argentina  
*subvespoides* Zajciw, 1971:316  
**longicornis** Zajciw, 1969:413 seBrasil (RJ)  
**obliquus** Bates, 1870:329 cBrasil, Fr Guiana, Paraguay, Argentina  
**pictipennis** Zajciw, 1969:415 Peru  
**quadratipennis** Bates, 1873:128 seBrasil (RJ)  
**rufotibialis** (Zajciw, 1968:541) seBrasil (ES)  
**seabrai** Magno, 1995:559 seBrasil (ES, RJ)  
**servillei** Magno, 1995:555 nBrasil (PA), Fr Guiana  
**similis** Fisher, 1930:19 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia  
**staphylinus** Audinet-Serville, 1833:545 seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)  
*pretiosus* Newman, 1840:21  
*vespoides*; Burmeister, 1865:173 (not White, 1855)  
*quadratipennis*; Costa Lima, 1936:302 (not Bates, 1873)  
*tuberculatus* Zajciw, 1971:313  
**tetraspilotus** Magno, 1995:557 w Brasil (RO, AM), Peru  
**vespoides** White, 1855:176 Mexico - Panama
- Xenocrasis** Bates, 1873:131  
**anamarcelae** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:276 Fr Guiana  
**badeni** Bates, 1873:132 seBrasil (ES-RS)  
*apicicornis* Fisher, 1952:6  
**fereyi** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:277 Fr Guiana

- fulvicollis** (Lacordaire, 1869:503)  
*obscuripennis* Zajciw, 1963:254
- panamensis** Giesbert, 1991:383
- politipennis** (Zajciw, 1971:305)
- pubipennis** (Fisher, 1952:16)
- vestitipennis** Zajciw, 1963:252
- Xenocrasoides** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:279  
*soukai* Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:276
- Rhopalophorini** Blanchard, 1845:152
- Aguassay** Napp & Mermudes, 2001:6  
*collaris* (Klug, 1825:459)
- Argyrodines** Bates, 1867:24  
*aurivillii* (Gounelle, 1905:295)  
*pulchella* Bates, 1867:24
- Closteropus** Guérin-Méneville, 1844:222  
*argentatus* Bates, 1879:418  
*blandus* Guérin-Méneville, 1844:223  
*herteli* Tippmann, 1960:131  
*herteli flavitarsis* Tippmann, 1960:132  
*speciosus* (Klug, 1825:457)
- Coremia** Audinet-Serville, 1834:22  
*plumipes* (Pallas, 1772:5)  
*hirtipes* Olivier, 1795:14  
*signaticollis* Buquet in Guérin-Méneville, 1844:232
- Cosmisoma** Audinet-Serville, 1834:19  
*Cosmius* Perty, 1832:89  
*Cosmosoma*; Gemminger & Harold, 1872:2948  
*acuminatum* Zajciw, 1958:246  
*aeneicollis* Erichson in Schomburg, 1848:572  
*subvirescens* White, 1855:214  
*semicupreum* Chevrolat, 1859:28  
*albohirsutotibialis* Fuchs, 1966:11  
*ammiralis* (Linnaeus, 1767:625)  
*plumifer* Voet, 1806:26  
*formosa* Blanchard, 1843:209  
*diana* Bates, 1870:404  
*angustipenne* Zajciw, 1958:247  
*argyreum* Bates, 1870:405  
*batesi* Zajciw, 1962:304  
*brullei* (Mulsant, 1863:215)  
*nodicollis* Burmeister, 1865:171  
*cambaia* Monné & Magno, 1988:6  
*capixaba* Monné & Magno, 1988:4  
*chalybeipenne* Zajciw, 1962:293  
*compsoceroideis* Gounelle, 1911:205  
*cyaneum cyaneum* Gounelle, 1911:207  
subsp. *psilocerum* Monné & Magno, 1988:13  
subsp. *rubriventre* Monné & Magno, 1988:14  
*debile* Monné & Magno, 1988:11  
*fasciculatum* (Olivier, 1795:14)  
*leprieurii* Buquet in Guérin-Méneville, 1844:231  
*flavipes* Zajciw, 1962:297  
*gratum* Monné & Magno, 1988:9
- nw, seBrasil (AM, ES-SC), eEcuador
- Panama  
Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
Peru  
seBrasil (RJ)
- Fr Guiana
- cBrasil (PA, RO)
- ecBrasil (GO), Bolivia (SC)  
nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Venezuela  
Brasil  
Peru, Bolivia (SC), eEcuador
- seBrasil (ES)
- Nicaragua-cBrasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia  
eBrasil (GO, MG-SP)
- cBrasil (PA, RO), Peru  
Guianas, nBrasil (AP, PA)
- Peru  
Guianas, Trinidad, cBrasil (AM, MT, GO), Peru,  
eEcuador, Bolivia
- wcBrasil (AM, AC), Fr Guiana, Peru  
ncBrasil (AM), Peru  
Brasil (RO, GO, MG-SC)  
Brasil (RO, MT, GO, PB-RS), Paraguay,  
Argentina, Uruguay  
seBrasil (MG, ES)  
seBrasil (ES)  
seBrasil (SP, MT Sul)  
eBrasil (GO, MG, SP)  
ecBrasil (GO)  
eBrasil (PB)  
sw Brasil (RO, MT), Paraguay, Argentina  
w Brasil (RO)  
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
- sBrasil (SC)  
cBrasil (MT)



- hirtipes** Zajciw, 1962:299  
**humerales** Bates, 1870:407  
**leucomelas** Monné & Magno, 1988:7  
**lineatum** (Kirsch, 1875:285)  
**lineellum** Bates, 1870:405  
**lividum** Monné & Magno, 1988:10  
**martyr** Thomson, 1860:180  
*martyra*; Bates, 1872:189  
*nudicorne* Bates, 1892:166  
**militaris** Giesbert & Chemsak, 1993:54  
**nitidipenne** Zajciw, 1962:295  
**ochraceum** (Perty, 1832:89)  
**persimile** Gounelle, 1911:209  
**pulcherrimum** Bates, 1870:406  
**plumicorne** (Drury, 1782:74)  
**reticulatum** Bates, 1885:311  
*alboscuteolata* Linsley, 1935:92  
**rhaptos** Giesbert & Chemsak, 1993:56  
**scopipes** (Klug, 1825:457)  
**scopulicorne** (Kirby, 1818:442)  
**seabrai** Monné & Magno, 1988:2  
**speculiferum** (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 4, fig. 2)  
**taunayi** Melzer, 1923:4  
**tenellum** Aurivillius, 1920:368  
**tibiale** Aurivillius, 1920:367  
**titania** Bates, 1870:407  
**violaceum** Zajciw, 1962:290
- Cycnoderus (Cycnoderus)** Audinet-Serville, 1834:101  
**brevicollis** Giesbert & Chemsak, 1993:49  
**chlorizans** Chevrolat, 1859:56  
*var. concolor* Gounelle, 1911:202  
*var. semirufus* Gounelle, 1911:202  
**copei** Giesbert & Chemsak, 1993:50  
**expeditus** Chevrolat, 1859:55  
**guatemalicus** Giesbert & Chemsak, 1993:50  
**intincta** (Pascoe, 1866:291)  
**lividus** Giesbert & Chemsak, 1993:51  
**moestulus** (Pascoe, 1866:292)  
**rufithorax** Gounelle, 1911:202  
**tenuatus** Audinet-Serville, 1834:102  
*taeniatus*; Lacordaire, 1869:112  
**virginiae** Giesbert & Chemsak, 1993:51
- Cycnoderus (Ulododerus)** Gounelle, 1911:203  
**barbatus** Gounelle, 1911:203  
**dispar** Gounelle, 1911:205
- Dihammaphora** Chevrolat, 1859:50  
*Diammaphora*; Chevrolat, 1859:50  
*Dihammaphora*; Bates, 1870:403  
*Diammatophora*; Gemminger & Harold, 1872:2947  
*Dihammaphora*; Bruch, 1912:201  
**aepytus** Chevrolat, 1859:64  
**arnau** Bosq, 1951:102  
**auratopilosa** Bruch, 1908:214  
**auricollis** Martins, 1981:211  
**aurovittata** Bates, 1880:61  
*var. debilis* Melzer, 1935:184  
**binodula** Chevrolat, 1859:54  
**bivittata** Gounelle, 1911:197
- seBrasil (MG-SP)  
 seBrasil (MG-SC)  
 cBrasil (MT)  
 wcBrasil (RO, MT), Peru  
 ncBrasil (AM, GO)  
 eBrasil (BA, MG)  
 Guatemala-Panama
- Costa Rica, Panama  
 sBrasil (SC, RS), Uruguay  
 eBrasil, Paraguay, neArgentina (MI), Bolivia  
 eBrasil (GO, SP)  
 nwBrasil (AM)  
 Honduras-Colombia  
 Mexico-Panama
- Panama, Colombia  
 seBrasil (SP)  
 seBrasil (MG-RJ)  
 eBrasil (BA, MG)  
 Fr Guiana, ncBrasil (AM)  
 Fr Guiana, ncBrasil (AM)  
 eBrasil (PB-RS)  
 seBrasil (ES, RJ)  
 Nicaragua-Panama  
 ncBrasil (PA)
- wMexico (JA)  
 eBrasil (GO, RJ-RS)
- wMexico (GR, JA)  
 Colombia, wEcuador  
 Guatemala  
 Colombia  
 wMexico (GR, CM)  
 Colombia  
 eBrasil (PB-ES)  
 seBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Uruguay,  
 Argentina  
 sMexico (CHS, OA)
- Costa Rica-Panama, ecBrasil (GO)  
 eBrasil (BA, ES)
- neArgentina (BA)  
 nArgentina (TU)  
 nwArgentina (CA)  
 nArgentina (SA, TU), Bolivia  
 Guatemala-Costa Rica
- Argentina, Uruguay  
 eBrasil (GO, PE, BA), Uruguay

- bivitticollis** Zajciw, 1964:436  
**brevis** Chevrolat, 1859:54  
**bruchii** Aurivillius, 1922:423  
**chaquensis** Bosq, 1951:101  
**chontalensis** Bates, 1872:188  
**cylindricollis** Chemsak & Noguera, 1993:85  
**dispar** Chevrolat, 1859:52  
**glabripennis** Gounelle, 1911:196  
**gracicornis** Chevrolat, 1859:53  
*gracilicornis*; Lacordaire, 1869:109  
*gracilicollis*; Aurivillius, 1912:430  
**gutticollis** Gounelle, 1913:389  
**hispida** Bates, 1885:308  
**ibirijarai** Mermudes, 1998:98  
**laterilineata** Zajciw, 1965:9  
**lineigera** Chevrolat, 1859:53  
**margenicollis** Chevrolat, 1859:51  
**meissneri** Melzer, 1934:222  
**minuta** Chevrolat, 1859:53  
**nigrita** Chevrolat, 1859:52  
**nigrovittata** Fisher, 1937:151  
**nitidicollis** Bates, 1870:403  
**parana** (Gemminger, 1873:146)  
*perforata*; Burmeister, 1865:173 (not Klug, 1825)  
**perforata** (Klug, 1825:459)  
**peruviana** Martins, 1981:212  
**pilosifrons** Gounelle, 1911:195  
**pusilla** Bates, 1870:403  
**ruficornis** Chevrolat, 1859:52  
**scutata** Gounelle, 1911:199  
**signaticollis** Chevrolat, 1859:51  
var. *basinotata* Gounelle, 1911:195  
var. *bipunctata* Gounelle, 1911:195  
var. *furcata* Gounelle, 1911:195  
var. *intermedia* Gounelle, 1911:195  
var. *interrupta* Gounelle, 1911:195  
var. *punctata* Gounelle, 1911:195  
var. *sejuncta* Gounelle, 1911:195  
**vittatithorax** Gounelle, 1911:198
- Dihammaphoroides** Zajciw, 1967:202  
**jaufferti** Galileo & Martins, 2003:476  
**sanguinicollis** Zajciw, 1967:202
- Dirocoremia** Marques, 1994:311  
**bruchii** (Gounelle, 1905:227)  
**ingae** (Marques, 1994:312)  
**simplicipes** (Gounelle, 1911:183)
- Disaulax** Audinet-Serville, 1833:562  
**hirsuticornis** (Kirby, 1818:442)
- Gurubira** Napp & Marques, 1999:35  
**apicalis** (Fuchs, 1966:10)  
**atramentarius** (White, 1855:208)  
*vidua* Chevrolat, 1859:59  
**axillaris** (Klug, 1825:458)  
**erythromos** Napp & Marques, 1999:43  
**spectabilis** (Martins & Napp, 1989:59)
- Uruguay  
SAmer  
Paraguay, nwArgentina (CA)  
nArgentina (TU, CH)  
Nicaragua-Panama  
wMexico (JA)  
swUSA (TX), Mexico, Guatemala  
ecBrasil (GO)  
Bolivia
- Colombia  
swMexico (OA, GR)  
Colombia  
eBrasil (PB)  
Panama, Colombia  
seBrasil (RJ)  
sBrasil (SC, RS)  
Colombia  
sBrasil (PR-RS), Paraguay  
sBrasil (SC)  
Panama, nwBrasil (AM)  
Argentina
- ncBrasil (PA)  
Peru, Bolivia (SC)  
eBrasil (GO, SP)  
nwBrasil (AM), Fr Guiana  
Brasil  
ecBrasil (GO)  
eBrasil (GO, MG, RS), Argentina, Uruguay
- eBrasil (GO, BA)
- Brasil (PA)  
seBrasil (RJ)
- sBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay  
seBrasil (SP-RS), Argentina (CO)  
eBrasil (PA, MG, BA-SP), Bolivia, nArgentina
- eBrasil (GO, MG-RJ), Paraguay
- Colombia, Ecuador  
nBrasil (PA, AM)
- Brasil (BA, GO, MG-PR), Fr Guiana,  
Brasil (PA)  
Peru

- tristis** (Chevrolat, 1859:58)  
**violaceomaculatus** (Gounelle, 1911:200)
- Haenkea** Tippmann, 1953:220  
**atra** (Chevrolat, 1855:180)  
**thoracica** (Chevrolat, 1855:179)  
*scheerpeltzi* Fuchs, 1958:52  
**zischkai** Tippmann, 1953:222
- Ischionodonta** Chevrolat, 1859:58  
*Brachyrhopala* Burmeister, 1865:171  
*Brachyrhopala*; Gemminger & Harold, 1872:2915  
**amazona** (Chevrolat, 1859:63)  
**brasiliensis** (Chevrolat, 1859:62)  
**colombiana** Napp & Marques, 1999:116  
**earina** Napp & Marques, 1998:128  
**iridipennis** (Chevrolat, 1859:26)  
*aurivitta* Burmeister, 1865:172  
**lansbergei** (Lameere, 1884:107)  
**mexicana** Giesbert & Chemsak, 1993:59  
**parabensis** Napp & Marques, 1998:131  
**platensis** (Chevrolat, 1859:63)  
*aenesceus* Burmeister, 1865:172  
*aenesceus*; Lacordaire, 1869:42  
*plumanni* Fisher, 1937:152  
**pustulosa** (White, 1855:206)  
**rufomarginata** (Fisher, 1937:153)  
**semirubra** (Burmeister, 1865:172)  
*versicolor*; Berg, 1886:239 (not Chevrolat, 1859)  
**serratula** Napp & Marques, 1999:117  
**serripes** (Bates, 1872:188)  
**smaragdina** (Martins & Napp, 1989:63)  
**spinicornis** (Zajciw, 1970:839)  
**torquata** (Chevrolat, 1859:63)  
**versicolor** (Chevrolat, 1859:62)  
*dimidiata* Chevrolat, 1859:63  
**viridinigra** Napp & Marques, 1998:128
- Lathusia** Zajciw, 1959:278  
**ferruginea** (Bruch, 1908:213)  
**parvipilipes** (Zajciw, 1959:279)
- Listroptera** Audinet-Serville, 1834:71  
**carbonaria** Chevrolat, 1855:178  
*germari* White, 1855:209
- tenebricosa** (Olivier, 1790:309)  
*tenebrosum* Fabricius, 1792:322  
*aterrima* Germar, 1824:497  
*angulata* White, 1855:208
- Merocoremia** Marques, 1994:345  
**monnei** Marques, 1994:350
- Muxbalia** Giesbert & Chemsak, 1993:60  
**monzoni** Giesbert & Chemsak, 1993:60
- Parozodes** Aurivillius, 1897:245
- sBrasil (PR-RS), Argentina, Uruguay  
sBrasil, Argentina, Uruguay
- seBrasil (BA, ES, RJ)  
Costa Rica, Panama, Venezuela
- nwBrasil (AM), Bolivia (SC), Peru, eEcuador
- wcBrasil (AM, RO), Fr Guiana  
Brasil (AM)  
Colombia  
nBrasil (PA)  
Venezuela, Brasil (GO, ES-RS), Argentina, Uruguay
- Venezuela  
swMexico (JA, CHS)  
neBrasil (PB)  
seBrasil (MG-RS), Uruguay
- Venezuela  
seBrasil (ES-SC)  
Argentina (CA, SA)
- Brasil (PA, RO), Bolivia (SC)  
Nicaragua-Panama, Colombia  
sBrasil (ES, MS)  
seBrasil (ES)  
Peru, Chile  
Nicaragua-Colombia, Brasil, Bolivia (SC)
- seBrasil (ES)
- seBrasil (CE, SP), Paraguay, nArgentina (SA)  
neBrasil (PB)
- Venezuela, eEcuador, Bolivia (SC)
- Mexico (VC) - eEcuador, Uruguay, nArgentina,  
Bolivia (SC), Fr Guiana
- eBrasil (BA, ES)
- Guatemala

- erythrocephalus** Aurivillius, 1897:246  
**pilosus** Fuchs, 1956:573  
 eBrasil (BA)  
 sBrasil (MS)
- Rhopaliella** Monné, 2006:178  
*Rhopalina* Monné, 1989:740 (preoccupied by *Rhopalina* Tinkham, 1939, Orthoptera)  
**bicolorata** Monné, 1989:740  
**discicollis** (Chevrolat, 1859:60)  
 eBrasil (BA, MG, SP)  
 seBrasil (ES)
- Rhopalophora** Audinet-Serville, 1834:100  
*Rhopalophorus*; LeConte, 1873:307  
*Tinopus* LeConte, 1850:19  
**angustata** Schaeffer, 1905:162  
**baracoana** Zayas, 1975:162  
**bicolorella** Knull, 1934:336  
**casignata** Martins & Napp, 1989:62  
**collaris** (Germar, 1824:498)  
*sanguinicollis* Audinet-Serville, 1834:101  
*bicolor* Guérin-Méneville, 1839:330  
**cupricollis** Guérin-Méneville, 1844:235  
*laevicollis* (LeConte, 1873:193)  
**dyseidia** Martins & Napp, 1989:60  
**eximia** Bates, 1892:166  
**lineicollis** Chevrolat, 1859:60  
**longipes** (Say, 1824:426)  
*porosa* White, 1855:296  
**meeskei** Casey, 1891:30  
**miniatocollis** Chevrolat, 1859:61  
**neivai** Mendes, 1940:380  
**nigriventris** Bates, 1885:310  
**occipitalis** Chevrolat, 1859:59  
**paraensis** Martins & Napp, 1989:58  
**prolixa** Monné, 1989:737  
**prorubra** Knull, 1944:91  
**pulverulenta** Guérin-Méneville, 1844:235  
**punctatipennis** Linsley, 1935:92  
**rubecula** Bates, 1880:62  
*venezuelensis*; Bates, 1874:224 (not Chevrolat, 1859)  
**rugicollis** **rugicollis** (LeConte, 1858:83)  
*rugulosus*; Knull, 1934:336  
 subsp. **hovorei** Giesbert & Chemsak, 1993:43  
**serripennis** Giesbert & Chemsak, 1993:43  
**tenuis** (Chevrolat, 1855:181)  
*incrustata* Chevrolat, 1859:62  
**venezuelensis** Chevrolat, 1859:60  
**yucataana** Giesbert & Chemsak, 1993:46  
 swUSA (TX), neMexico (NL, TA)  
 Cuba  
 swUSA (AZ), nMexico (BC)  
 wEcuador  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,  
 Uruguay, Bolivia (SC)  
 swUSA (TX), Mexico-Costa Rica  
 wEcuador  
 cMexico (HI, GR)  
 Mexico, El Salvador  
 eNAmer-TX  
 swUSA (NM, AZ, SD)-Guatemala, Honduras  
 Mexico (widely distributed)  
 seBrasil (SP-RS)  
 Guatemala  
 eBrasil (PB-BA)  
 ncBrasil (PA)  
 eBrasil (BA, MG)  
 swUSA (AZ), nMexico (SO)  
 Colombia  
 Mexico (widely distributed), Guatemala  
 sMexico (CHS)-Costa Rica  
 swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala  
 Mexico (BC)  
 swMexico (NA, ME, PU, MO, OA, GR)  
 Mexico (widely distributed)-Costa Rica  
 Venezuela  
 seMexico (YU, QR)
- Rhopalophorella** Linsley, 1942:57  
**fasciata** (LeConte, 1873:171)  
*bicincta* Horn, 1895:245  
 Mexico (BC)
- Thalusia** Thomson, 1864:168  
**atrata** (Melzer, 1918:432)  
**erythromera** (Audinet-Serville, 1834:23)  
 eBrasil (ES, MG)  
 seBrasil (MG-RS), Paraguay
- Timabiara** Napp & Mermudes, 2001:61  
**bahiensis** Napp & Mermudes, 2001:63  
 so Brasil (BA, MG)

**Rosalia (Rosalia)** Audinet-Serville, 1833:561

- funebri** Motschulsky, 1845:87 wNAmer (NM, CA-Alaska)  
*alpina*; LeConte, 1852:177 (not Linnaeus, 1758)  
*funebri mandibularis* Casey, 1912:313  
*funebri acomana* Casey, 1912:313

**Saphanini** Lacordaire, 1869:211**Michthisoma** LeConte, 1850:30

- Michthisoma*; LeConte, 1873:332  
*Mychthisoma*; Gemminger & Harold, 1873:2998  
**heterodoxum** Leconte, 1850:30 seUSA (NC, GA)

**Smodicini** Lacordaire, 1869:143**Marupiar** Martins & Galileo, 2006:174

- castanea** Martins & Galileo, 2006:174 Bolivia (SC)

**Metaphrenon** Martins, 1975:330

- Smodicum*; Zayas, 1975:46 (not Haldeman, 1847)  
**impressicolle** (Lacordaire, 1869:146) Cuba, Puerto Rico, Hispaniola  
*impressicolle* Thomson, 1878:9  
**lucidum** (Olivier, 1795:59) Hispaniola  
*elevatum* Schoenherr, 1817:459

**Nesosmodicum** Martins, 1971:57

- gracile** (Melzer, 1923:3) seBrasil (MG-SP)

**Smodicum** Haldeman, 1847:38

- angusticolle** Aurivillius, 1919:2 cBrasil (AM, GO, MT), Bolivia (SC)  
**brunneum** Thomson, 1878:7 R Dominicana, Colombia, Ecuador, Peru, Brasil  
*similare* Thomson, 1878:8  
*subcylindricum* Thomson, 1878:7  
**clancularium** Martins, 1975:351 seMexico (QR), Nicaragua  
**confusum** Martins, 1985:169 Venezuela  
**cucujiforme** (Say, 1826:277) eUSA-TX, introduced inSAmer  
*cylindrides* Newman, 1838:394  
*argentinum* Bruch, 1911:170  
*convergens* Casey, 1912:269  
**depressum** Thomson, 1878:6 seBrasil (MG-RS)  
**dinellii** Bruch, 1911:172 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
*missionum* Bruch, 1911:174  
**longicorne** Martins, 1975:346 Brasil (MG-SC), Bolivia (SC)  
**pacificum** Linsley, 1934:107 swUSA (AZ, CA), wMexico (BC, NA)  
*pacificum peninsulare* Linsley, 1942:27  
*arizonarium* Knoll, 1966:136  
**parandroides** Bates, 1884:241 Mexico (VC), Guatemala, Honduras  
**recticolle** Martins, 1975:338 ncArgentina (SE), Paraguay  
**semipubescens** Gounelle, 1911:127 Peru, ecBrasil (GO), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
*bonariense* Bruch, 1911:171  
**texanum** Knoll, 1966:137 swUSA (TX)  
**torticolle** Martins, 1975:355 Panama, Colombia

**Stenoderini** Pascoe, 1869:553

*Ptérosténides* Lacordaire, 1869:410

**Syllitus** Pascoe, 1859:24

- beltrani** Cerda, 1968:105 Chile  
**chilensis** Cerda, 1953:136 Chile

<b>cylindricus</b> Germain, 1899:256	Chile
<b>elguetai</b> Cerda, 1991:263	Chile
<b>pseudocupes</b> (Fairmaire & Germain, 1864:393)	Chile
<b>schajovskoi</b> Bosq, 1953:73	wArgentina (NE), Chile

**Stenopterini** Fairmaire, 1864:150

**Callimoxys** Kraatz, 1863:105

<b>sanguinicollis sanguinicollis</b> (Olivier, 1795:9)	eNAmer-TX
<i>pinorum</i> Casey, 1924:261	
subsp. <b>fuscipennis</b> (LeConte, 1861:356)	wNAmer (Pacific Cst)

**Sydacini** Martins, 1997: 8

**Sydax** Lacordaire, 1869:335

<i>Syaax</i> ; Melzer, 1935:176	
<b>amazonicus</b> Martins, 1971:59	nwBrasil (AM)
<b>confragus</b> Martins, 1971:60	Venezuela
<b>gibbus</b> Joly, 1985:47	Venezuela
<b>inexpectatus</b> Martins, 1981:16	eBrasil (ES)
<b>stramineus</b> Lacordaire, 1869:336	Colombia, Brasil (PE, ES-PR, GO, MT), Bolivia (SC)
<i>fuscolineatus</i> Melzer, 1935:176	

**Thyrsiini** Marinoni & Napp, 1984:44

**Thyrsia** Dalman, 1819:117

<b>lateralis</b> Dalman, 1819:118	seBrasil (RJ, SP)
<b>piranga</b> Galileo & Martins, 2006:707	Bolivia (SC)

**Tillomorphini** Lacordaire, 1869:88

**Arawakia** Villiers, 1981:105

<b>inopinata</b> Villiers, 1981:106	Guadeloupe
-------------------------------------	------------

**Bonfilsia** Villiers, 1979:98

<b>pejoti</b> Chalumeau & Touroult, 2004:189	Martinique
<b>tricolor</b> Villiers, 1979:98	Guadeloupe

**Calliclytus** Fisher, 1932:65

<b>schwarzi</b> Fisher, 1932:66	Cuba
---------------------------------	------

**Epipodocarpus** Bosq, 1951:193

<b>andinus</b> Bosq, 1951:194	Chile
-------------------------------	-------

**Epropetes** Bates, 1870:400

<b>amazonica</b> Galileo & Martins, 2000:166	Brasil (AM)
<b>atlantica</b> Martins, 1975:9	seBrasil (MG-SC)
<b>bolivianus</b> Galileo & Martins, 2008:53	Bolivia (SC)
<b>deterima</b> Martins & Napp, 1984:436	sBrasil (PR)
<b>elongata</b> Martins, 1975:11	ncBrasil (PA), Fr Guiana
<b>hirsuta</b> Martins & Napp, 1984:437	seBrasil (RJ, SP)
<b>howdenorum</b> Galileo & Martins, 2000:165	Colombia
<b>latifascia</b> (White, 1855:218)	cBrasil (PA, MT), Fr Guiana
<b>metallica</b> Martins, 1975:12	cBrasil (MT)

**ozodiformis** Martins & Napp, 1984:438  
**serrana** Martins & Napp, 1984:434  
**variabile** Martins & Galileo, 2005:10  
**velutina** Martins, 1975:10  
**zonula** Martins & Napp, 1984:435

sBrasil (MS)  
 seBrasil (MG, RJ)  
 Colombia  
 seBrasil (MG, SP)  
 seBrasil (MG, SP)

## **Euderces** LeConte, 1850:30

*Eplophorus* Chevrolat, 1861:248

*Apelocera* Chevrolat, 1862:61

*Apilocera*; Chevrolat, 1862:535

*Cleozona* Bates, 1874:223

**acutipennis** Bates, 1885:305  
**andersoni** Giesbert & Chemsak, 1997:225  
**aspericollis** (Chemsak, 1969:311)  
**auricaudus** Giesbert & Chemsak, 1997:227  
**azureus** Giesbert & Chemsak, 1997:228  
**basimaculatus** Giesbert & Chemsak, 1997:230  
**batesi** Giesbert & Chemsak, 1997:231  
**bellus** Giesbert & Chemsak, 1997:233  
**bicinctus bicinctus** (Linsley, 1935:88)  
*balli* Knull, 1935:192  
 subsp. **peninsularis** (Linsley, 1942:56)  
**biplagiatus** Giesbert & Chemsak, 1997:235  
**boucardi** (Chevrolat, 1862:535)  
**brailovskyi** Giesbert & Chemsak, 1997:237  
**cleriformis** (Bates, 1885:306)  
*breviformis* Bates, 1892:165  
*auricomis* Chemsak, 1969:309  
**cribellatus** (Bates, 1885:306)  
**cribripennis** Bates, 1892:165  
*fenyesi* Linsley, 1957:37  
**dilutus** Martins, 1975:18  
**dimidiatipennis** (Melzer, 1932:216)  
**disparicrus** Giesbert & Chemsak, 1997:244  
**elvirae** Giesbert & Chemsak, 1997:245  
**grossistriatus** Giesbert & Chemsak, 1997:246  
**guatemalenus** Giesbert & Chemsak, 1997:247  
**guerinii** (Chevrolat, 1862:535)  
**hoegei** (Bates, 1885:305)  
**howdeni** Chemsak, 1969:314  
**laevicauda** Bates, 1885:304  
*cribratus* Bates, 1885:304  
**linsleyi** Giesbert & Chemsak, 1997:252  
**longicollis** (Linsley, 1935:88)  
**magnus** (Bates, 1885:305)  
**nelsoni** Chemsak, 1969:315  
**noguerai** Giesbert & Chemsak, 1997:256  
**obliquefasciatus** Giesbert & Chemsak, 1997:257  
**parallelus** LeConte, 1873:202  
**paraposticus** Giesbert & Chemsak, 1997:259  
**perplexus** Giesbert & Chemsak, 1997:260  
**picipes** (Fabricius, 1787:157)  
*picipes occidentalis* Linsley, 1957:38  
**pini** (Olivier, 1795:71)  
*piniadeus* Fabricius, 1801:353  
 var. *testaceipes* Haldeman, 1847:41  
**posticus** (Pascoe, 1866:295)  
**postipallidus** Giesbert & Chemsak, 1997:264  
**propinquus** Giesbert & Chemsak, 1997:265  
**proximus** Giesbert & Chemsak, 1997:266  
**pulchra** (Bates, 1874:223)

Guatemala  
 swMexico (GR)  
 wMexico (SI, DU, JA, GR, MI, OA)  
 wMexico (OA, GR)  
 Guatemala  
 wMexico (CO, NA, DU, MI, OA, GR)  
 cMexico (PU, OA)  
 Guatemala, Honduras  
 swUSA (AZ), nwMexico  
 Mexico (BC)  
 cMexico (PU, OA)  
 sMexico (CHS)-Costa Rica  
 ecMexico (HI, SLP)  
 sMexico-Panama  
 Costa Rica, Panama  
 wMexico (NA-GR, MO)  
 Bolivia (SC)  
 Nicaragua, Costa Rica  
 sMexico (OA, CHS)-Honduras  
 swMexico (OA)  
 eMexico (VC)  
 Guatemala, Honduras  
 Colombia  
 Mexico (VC, CHS)  
 wcMexico (DU)  
 sMexico (OA, CHS), Guatemala  
 Costa Rica, Panama  
 swMexico (SI-GR)  
 Guatemala  
 swMexico (SI-CHS)  
 seMexico (QR, YU), Belize  
 swMexico (GR)  
 Mexico (BC)  
 Colombia  
 scMexico (GR, OA, MO)  
 eNAmer-OK, TX  
 eUSA-TX  
 Panama, Colombia  
 swMexico (OA)  
 swMexico (OA)  
 Guatemala  
 nwMexico (SO)-Nicaragua

- var. *rufipes* Bates, 1885:307  
**pusillus** Giesbert & Chemsak, 1997:269  
**reichei** LeConte, 1873:202  
*exilis* Casey, 1893:591  
**reticulatus** (Bates, 1885:306)  
**rubellus** (Bates, 1885:307)  
**sculpticollis** (Bates, 1885:306)  
**spinicornis** (Chevrolat, 1835:4)  
*elegans* Laporte & Gory, 1835:124  
**succinus** Giesbert & Chemsak, 1997:275  
**tibialis** Giesbert & Chemsak, 1997:275  
**turnbowi** Giesbert & Chemsak, 1997:277  
**velutinus** (Fisher, 1931:100)  
**venezuelensis** Giesbert & Chemsak, 1997:279  
**waltli** (Chevrolat, 1862:62)  
**wappesi** Giesbert & Chemsak, 1997:280  
**westcotti** Hovore, 1988:13  
**yucatecus** (Bates, 1892:165)
- Gourbeyrella** Lane, 1959:191  
*alexisi* Chalumeau & Touroult, 2004:191  
*madininae* Chalumeau & Touroult, 2004:192  
*romanowskii* (Fleutiaux & Salle, 1889:464)
- Lamproclytus** Fisher, 1932:67  
*elegans* Fisher, 1932:68  
*oakleyi* Fisher, 1935:52
- Pentanodes** Schaeffer, 1904:222  
*albofasciatus* Fisher, 1932:64  
*dietzii* Schaeffer, 1904:222
- Tetranodus** Linell, 1897:396  
*Tetranodes*; Schaeffer, 1904:223  
*angulicollis* Chemsak, 1969:307  
*copei* Chemsak & Linsley, 1988:126  
*niveicollis* Linell, 1897:396  
*mexicanus* Linsley, 1935:90  
*reticeps* (Bates, 1880:59)  
*rugipennis* Chemsak, 1969:306  
*tropipennis* Chemsak, 1977:124  
*xanthocollis* Chemsak, 1977:125
- Tilloglomus** Martins, 1975:18  
*spectabilis* Martins, 1975:19
- Tillomorpha** Blanchard in Gay, 1851:482  
*corticina* Chevrolat, 1862:60  
*lineoligera* Blanchard in Gay, 1851:483  
*roitmani* Cerda, 1993:14  
*myrmicaria* Fairmaire & Germain, 1859:503
- sMexico (CHS)-Costa Rica  
ncUSA-TX, nMexico
- sMexico (VC, CHS), Guatemala, Belize  
Guatemala, Nicaragua  
Guatemala  
eMexico, Guatemala, Honduras
- Guatemala  
seMexico (VC, CHS), Guatemala  
sMexico (CHS), Guatemala  
Honduras  
Venezuela  
Brasil  
sMexico (CHS), Guatemala  
Mexico (BC)  
seMexico (YU)
- Guadeloupe  
Martinique  
Guadeloupe
- Puerto Rico, R Dominicana
- Cuba  
swUSA (TX)
- Honduras, Costa Rica  
wMexico (JA, OA)  
swUSA (Tex), Mexico (OA, VC)
- sMexico (CHS), Guatemala, Costa Rica  
wMexico (SI)-Guatemala  
Panama  
Panama, Colombia
- sBrasil (SC)
- Brasil  
Chile  
Chile

**Torneutini** Thomson, 1860:272  
*Thaumasides* Thomson, 1864:314



- Coccoderus** Buquet, 1840:293  
**amazonicus** Bates, 1870:249  
**biguttatus** Martins, 1985:173  
**bisignatus** Buquet, 1840:294  
**guianensis** Tavakilian & Monné, 2002:27  
**longespinicornis** Fuchs, 1964:7  
*spinosus* Lane & Martins, 1965:17  
**novempunctatus** (Germar, 1824:505)  
*tuberculatus* Buquet, 1840:295  
**sexguttatus** Waterhouse, 1880:292  
**sexmaculatus** Buquet, 1840:295  
**sicki** Lane, 1949:36  
**speciosus** Gounelle, 1909:606  
*teixeirai* Lane, 1939:74
- Diploschema** Thomson, 1858:404  
**howdeni** Martins & Monné, 1980:343  
**maculata** Martins & Monné, 1980:342  
*brunnea* Martins & Monné, 1980:343  
**mandibulare** Fuchs, 1964:6  
*klagesi* Lane, 1966:86  
**rotundicolle** (Audinet-Serville, 1834:29)  
*costicollis* Audinet-Serville, 1834:29  
*flavipennis* Thomson, 1858:406  
*fulvipennis*; Lacordaire, 1869:240  
**weyrauchi** Lane, 1966:80
- Dragomiris** Gounelle, 1913:206  
*Monrosia* Bosq, 1953:31  
**major** Martins & Monné, 1980:347  
**quadricornutus** Gounelle, 1913:207  
*subandinus* (Bosq, 1953:32)
- Dragoneutes** Martins & Monné, 1980:347  
**baculus** (Gounelle, 1913:202)  
**obscurus** (Guérin-Méneville, 1843:301)  
**pilosus** Monné, 2004:249
- Gigantotrichoderes** Tippmann, 1953:197  
*Mielkea* Zajciw, 1965:85  
**conicicollis** Tippmann, 1953:199  
**flabellicornis** (Zajciw, 1965:87)
- Gnathopraxithea** Seabra & Tavakilian, 1986:227  
**sarryi** Seabra & Tavakilian, 1986:229
- Lophoschema** Monne 2007:408  
**guayapa** (Di Iorio, 2003:20)
- Macellidiopygus** Gounelle, 1913:204  
**debilis** Gounelle, 1913:205
- Praxithea** Thomson, 1864:254  
*Praxythea*; Gounelle, 1909:606  
*Phaenicocerus* Audinet-Serville, 1834:28 (part)  
**angusta** Lane, 1966:91  
**beckeri** Martins & Monné, 1980:340  
**borgmeieri** Lane, 1938:95  
**chavantina** Lane, 1949:34
- ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
Bolivia, Brasil (MT)  
Guianas, ncBrasil (AM, PA)  
Fr Guiana  
Venezuela, Peru, cBrasil (AM, MT, MG),  
Fr Guiana  
eBrasil (GO, MT, RN-RS), Paraguay,  
Argentina, Uruguay  
Venezuela, eEcuador, Colombia, Peru  
eBrasil (BA-RJ)  
cBrasil (PA, GO, MT)  
ecBrasil (GO, MG, SP, ES, MT, BA)
- Colombia  
Surinam, Guyana, Fr Guiana, nwBrasil (AM, PA)
- Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), Peru, Paraguay,  
Bolivia (SC), Panama, Colombia  
seBrasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,  
Argentina, Uruguay
- Ecuador, Venezuela, Fr Guiana, Brasil (Amazonas),  
Peru, Bolívia
- nArgentina (SE)  
Argentina (CA, LR, ME, RN, SE), Bolivia (SC)
- Bolivia, Paraguay, nArgentina (SE)  
swArgentina (NE, CT, PA)  
nArgentina (LR, SE)
- sMexico-Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)  
Costa Rica-Colombia, Guianas, nBrasil (PA-MA)
- Fr Guiana, nBrasil (AP, PA), eEcuador
- Argentina (SA)
- nArgentina (SE)
- eBrasil (BA-RJ)  
eEcuador, nwBrasil (AM), Venezuela  
ecBrasil (GO, MT-MG), eEcuador, Fr Guiana  
ecBrasil (GO, MT-MG), Fr Guiana

- derourei** (Chabrillac, 1857:196)  
*collare* Burmeister, 1865:166
- fabricii** (Audinet-Serville, 1834:29)  
*japuhya* Lane, 1956:5
- guianensis** Tavakilian & Monné, 2002:13
- javetii** (Chabrillac, 1857:195)  
*mourei* Lane, 1938:92
- lanei** Joly, 1999:184
- melzeri** Lane, 1956:8  
*javetii*; Lane, 1938:90 (not Chabrillac, 1857)
- morvanae** Tavakilian & Monné, 2002:15
- peruviana** Lane, 1966:88
- seabrai** Tavakilian & Monné, 2002:18
- thomsonii** (Chabrillac, 1857:195)
- thouvenoti** Tavakilian & Monné, 2002:22
- travassosi** Lane, 1939:73
- Psygmatoceus** Perty, 1828:737  
*Phaenicocerus* Latreille, 1829:113  
*Phoenicocerus*; Latreille in Cuvier, 1832:475  
*Badariottia* Giglio-Tos, 1893:1
- guianensis** Tavakilian & Monné, 2002:24
- pubescens** Bruch, 1926:338
- wagleri** Perty, 1828:740  
*suturalis* Perty, 1832:88  
*dejeanii* Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 3  
*gianelli* Giglio-Tos, 1893:4  
*elegans* Lane, 1939:74
- Spathopygus** Lacordaire, 1869:239  
**eburioides** (Blanchard, 1843:209)
- Thaumasus** Reiche, 1853:420  
**gigas** (Olivier, 1792:267)
- Torneucerus** Martins & Monné, 1980:344  
**armatus** Martins & Monné, 1980:345
- Torneutes** Reich, 1837:9  
**pallidipennis** Reich, 1837:12  
*bouchanti* Buquet, 1843:299
- Torneutopsis** Martins & Monné, 1980:341  
**translucidus** Martins & Monné, 1980:341
- Xenambyx** Bates, 1879:14  
**lansbergei** (Thomson, 1865:576)  
*laticauda* Bates, 1879:14  
*laticauda meridionalis* Franz, 1954:216
- eBrasil (GO, PE-RS), Paraguay, Argentina,  
Bolivia (SC), Uruguay  
seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
- Fr Guiana  
seBrasil (RJ-SC)
- Venezuela  
eBrasil (GO, MG)
- Fr Guiana. Peru  
Venezuela, Peru, cBrasil (PA, MT)
- Fr Guiana  
seBrasil (MG-SC)
- Fr Guiana, nBrasil (PA)  
Guianas, cBrasil (AM, MT), eEcuador, Venezuela,  
Bolivia, Costa Rica
- Fr Guiana  
nwArgentina (CA)  
seBrasil (AL-RS, MG), Paraguay, Argentina, Bolivia
- sArgentina (NE, CT)
- Guatemala-Colombia, nwBrasil (AM), Ecuador
- Guianas, Brasil (RO, PA, MT)
- Brasil (MA-AL, PR), Paraguay, Uruguay,  
Argentina, Bolivia (SC)
- Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- Guatemala-Panama Colombia, Venezuela, Guianas  
cBrasil (PA, MT, GO), Bolivia (SC)

**Trachyderini** Dupont, 1836:1  
*Purpuricenitae* Thomson, 1860:203  
*Megaderitae* Thomson, 1860:213  
*Metopocoilitae* Thomson, 1864:255  
*Sternacanthitae* Thomson, 1864:259  
*Tropidosomitae* Thomson, 1864:256  
*Poecilopéplides* Lacordaire, 1869:147  
*Dorcacérides* Lacordaire, 1869:192

*Sténaspides* Lacordaire, 1869:166

*Tyloses* LeConte, 1873:315

Subtribe **Ancylocerina** Thomson, 1864:210

*Ancylocérides*, Lacordaire, 1869:135

*Ancylocerini*, LeConte, 1873:308

**Ancylocera** Audinet-Serville, 1834:107

**amplicornis** Chemsak, 1963:107

**bicolor** (Olivier, 1795:32)

*rugicollis* Fabricius, 1801:317

*lividipennis* Haldeman, 1847:44

*brevicornis* Casey, 1893:586

*bicolor spissicornis* Casey, 1924:262

**bruchii** Viana, 1971:162

**cardinalis** (Dalman, 1823:67)

*purpurea* Perty, 1832:93

**michelbacheri** Chemsak, 1963:108

**nigella** Gounelle, 1913:421

**sallei** Buquet, 1857:332

**sergioi** Monné & Napp, 2001:993

**spinula** Monné & Napp, 2001:994

sMexico (CHS)-Honduras

seUSA-TX

nArgentina (SE, TU)

eBrasil (GO, PB-RS), Paraguay, Uruguay

Argentina

wMexico (SI, JA, MO, OA)

Colombia, Panama

seMexico (YU)

Brasil (MG, RO, PA)

Colombia

**Assyuera** Napp & Monné, 2001:978

**macrotela** (Bates, 1880:68)

*rugicollis*; Bates, 1872:191 (not Fabricius, 1801)

**rubella** (Bates, 1892:170)

**scabricollis** (Chemsak, 1963:106)

**waterhousei** (White, 1855:211)

Mexico (MO, PU, CHS)-Costa Rica

swMexico (JA, GR)

cMexico (ME)

ncBrasil (AM)

**Callancya** Aurivillius, 1912:446

*Callophisma*; Thomson, 1864:212 (not Dumeril, 1853)

*Lallancyca* Viana, 1971:189

**atrocoerulea** Zajciw, 1970:27

**bimaculata** (Gounelle, 1911:221)

**capixaba** Monné, 1997:100

**cribellum** (Bates, 1885:315)

**croceicollis** (White, 1855:292)

*ruficollis* Bates, 1870:419

**curvicollis** (Buquet, 1857:138)

**malleri** Fuchs, 1966:11

**onorei** Hovore & Chemsak, 2005:48

**tucumana** Viana, 1971:184

seBrasil (RJ)

ecBrasil (GO), Paraguay, neArgentina (MI)

eBrasil (ES)

Panama

Brasil (PA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)

seBrasil (ES-RS), Argentina

sBrasil (BA-SC)

wEcuador

nArgentina (TU)

**Ceralocyna** Viana, 1971:165

**aliciae** Hovore & Chemsak, 2005:45

**amabilis** Monné & Napp, 1999:34

**coccinea** Monné & Napp, 1999:30

**cribricollis** (Bates, 1885:314)

**foveicollis** (Buquet, 1854:345)

*fulvicornis* (Burmeister, 1865:172)

**fulvipes** Viana, 1971:173

**marcelae** Hovore & Chemsak, 2005:50

**margareteae** Martins & Galileo, 1994:78

**militaris** (Gounelle, 1911:218)

**nigricollis** (Gounelle, 1911:218)

**nigricornis** (Gounelle, 1911:217)

**nigropilosa** Monné & Napp, 1999:33

**onorei** Hovore & Chemsak, 2005:48

wMexico (JA)

Brasil (PA)

Brasil (BA)

Mexico (MO, JA, GR, VC), Nicaragua

Colombia, Paraguay, Argentina, Uruguay

nArgentina (SA, TU, ME)

eEcuador

nBrasil (TO, MG), Bolivia (SC)

eBrasil (GO, MI)

ecBrasil (GO, MG)

eBrasil (GO, BA, MI, MG, DF), Uruguay

seBrasil (SP,RJ)

wEcuador

- parkeri** (Chemsak, 1964:108) swMexico (OA)  
**seticornis** (Bates, 1870:418) ncBrasil (PA)  
**terminata** (Buquet, 1854:344) Brasil  
**variegata** Monné & Napp, 1999:35 Brasil (RO), Colombia
- Cercoptera** Spinola, 1839: pl. 12  
**banonii** Spinola, 1839: pl. 12 Costa Rica, Venezuela, Fr Guiana  
**sanguinicollis** Gounelle, 1911:219 ecBrasil (GO)
- Exallancyla** Monné & Napp, 2000:356  
**tuberculicollis** Aurivillius, 1920:369 Bolivia (SC), Peru  
*tubericollis*; Viana, 1971:190
- Mimonneticus** Monné & Napp, 2000:355  
**guianae** Monné & Napp, 2000:356 Fr. Guiana, Brasil (PA)
- Subtribe Trachyderina** Dupont, 1836:1
- Aegoidus** Buquet, 1838:253  
*Oegoidus*; Guérin-Méneville, 1844:218  
*Aegoidius*; Lacordaire, 1869:197  
**calligrammus** Bates, 1885:331 Panama  
**debauvei** (Guérin-Méneville, 1838:287) Panama, Colombia, Guianas, nBrasil (RR)  
*venustus* Newman, 1840:3  
**earlii** Guérin-Méneville, 1840:334 Colombia  
**pacificus** Tippmann, 1960:142 Peru  
*ab. corallithorax* Tippmann, 1960:144  
**peruvianus** Buquet, 1838:254 Peru  
*peruanus* Erichson, 1847:139  
**weyrauchi** Tippmann, 1953:316 Peru
- Aethecerinus** Fall & Cockerell, 1907:154  
*Aethecerus*; Chevrolat, 1862:532 (not Wesmael, 1844)  
**hornii** (Lacordaire, 1869:184) seUSA (FL)  
**latecinctus** (Horn, 1880:134) swUSA (CA, AZ), nMexico (BC)  
**wilsonii** (Horn, 1860:570) swUSA (TX)
- Allocerus** Lacordaire, 1830:173 (not Audinet-Serville 1832:180)  
*Tropidosoma* Perty 1832:35 new synonym  
**bicarinatus** (Monné & Monné, 1998:531) Argentina  
**dilaticornis** Gory 1832:384 Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
*penniferum* Bates, 1870:423  
**spencei** (Kirby, 1818:438) eBrasil (RJ-RS, GO), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Allopeplus** Zajciw, 1961:222  
**cordifer** Zajciw, 1961:222 nwBrasil (AM)
- Amannus** LeConte, 1858:24  
**atriplicis** Linsley, 1957:160 swUSA (TX)  
**pectoralis** LeConte, 1858:25 swUSA (AZ, CA, NV), Mexico (BC)  
**vittiger** LeConte, 1858:24 wUSA (TX, NM, AZ, UT)  
*brevis* Casey, 1924:267
- Amphionthe** Bates, 1879:395  
**brevicollis** Bates, 1885:291 Mexico  
**caudalis** Schwarzer, 1929:359 Costa Rica  
**chiriquina** Achard, 1913:38 Panama  
**dejeani** Gounelle, 1912:115 Fr Guiana  
**doris** Bates, 1879:396 Colombia

- oberthuri** Achard, 1913:35  
Colombia
- Ancylosternus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:49  
**morio morio** (Fabricius, 1787:133)  
*scutellaris* Olivier, 1795:16  
subsp. **albicornis** Erichson, 1847:139  
Colombia, Venezuela, Fr Guiana  
Peru, cBrasil (RO, GO, MT), Bolivia (SC)
- Andrachydes** Huedepohl, 1985:36  
**transandinus** (Tippmann, 1953:324)  
Ecuador, Peru
- Andraegoidus** Aurivillius, 1920:369  
**cruentatus** (Dupont, 1838:26)  
*cardinalis* Dupont, 1838:28  
*humeralis* Aurivillius, 1920:370  
**distinguendus** Huedepohl, 1985:46  
**homoplatus homoplatus** (Dupont, 1838:26)  
*humeralis* Aurivillius, 1908:7  
subsp. **hassenteufeli** Fuchs, 1958:52  
**lacordairei lacordairei** (Dupont, 1838:10)  
*latreillei* Dupont, 1838:11  
*nigripes* Dupont, 1838:12  
*simplicipennis* Dupont, 1838:29  
*testaceus* Dupont, 1838:13  
*globoicollis* Bates, 1870:432  
*impunctipennis* Bates, 1870:432  
subsp. **punctipennis** Huedepohl, 1985:50  
**laticollis** Tippmann, 1953:314  
**rufipes rufipes** (Fabricius, 1787:133)  
var. *axillaris* Dupont, 1838:8  
var. *brunnipennis* Dupont, 1838:9  
*boisduvalii* Dupont, 1838:5  
*ebeninus* Dupont, 1838:7  
subsp. **fabricii** (Dupont, 1838:1)  
subsp. **fulvipennis** (Dupont, 1838:9)  
subsp. **richteri** (Bruch, 1908:215)  
subsp. **zonatus** (Dalman, 1823:63)  
*cinctus* Dupont, 1838:6  
*equestris* Dupont, 1838:5  
**variegatus** (Perty, 1832:88)  
*nigrofasciatus* Gory in Guérin-Méneville, 1832: pl.43, fig. 3  
*audouinii* Dupont, 1838:2  
*gloriosus* Dupont, 1838:4  
var. *malleri* Tippmann, 1953:320  
var. *binigromaculatus* Tippmann, 1953:321  
var. *cordiger* Tippmann, 1953:321  
var. *dimidiatus* Tippmann, 1953:321  
var. *bisbiflavomaculatus* Tippmann, 1953:322  
var. *flavocinctus* Tippmann, 1953:322  
*variegatus biflavomaculatus* Tippmann, 1953:323  
Paraguay, Argentina, Uruguay  
eBrasil (MG)  
eBrasil (GO, MT, PB-MG)  
Paraguay, Argentina, Uruguay  
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)  
Venezuela  
Colombia  
seBrasil (GO, MS, BA-RS), Paraguay,  
Bolivia (LP, SC), Argentina  
eBrasil (BA-ES), Bolivia (SC)  
eBrasil (AL-BA)  
Bolivia (SC), Argentina  
eBrasil (BA-ES)  
eBrasil (GO, MT, CE-RS), Paraguay,  
Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
- Athetesis** Bates, 1870:428  
**angulicollis** (Zajciw, 1961:402)  
**prolixa** Bates, 1870:428  
ncBrasil (PA)  
nwBrasil (AM)
- Axestoleus** Bates, 1892:180  
**meridionalis** (Bates, 1880:87)  
**quinquepunctatus** Bates, 1892:181  
Mexico (JA, VC, OA)-Costa Rica  
wMexico (JA, GR)
- Batus** Thunberg, 1822:307  
*Lophonocerus* Latreille in Cuvier, 1829:112  
*Lophocerus*; Chenu, 1870:311

- barbicornis** (Linnaeus, 1764:68)  
*guianus* Goeze, 1777:464  
*speciosus* Voet, 1778:12  
*barbicornis itaitubensis* Tippmann, 1953:227  
 ab. *picticornis* Tippmann, 1953:228
- hirticornis** (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:176)  
*hirticornis* Kirby, 1818:441  
*tuberculicollis* Chabrillac, 1857:198  
 ab. *melancholicus* Tippmann, 1953:228
- latreillei** (White, 1853:83)  
*barbicornis*; Olivier, 1795: pl. 7, fig. 48 (not Linnaeus, 1764)
- Colombia, Venezuela, eEcuador, Guianas, wBrasil (AM), Peru, Bolivia (PN, SC)**
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina**
- eBrasil (BA-RJ)**
- Batyle** Thomson, 1864:201  
*Batyleoma* Casey, 1912:326
- ignicollis ignicollis** (Say, 1824:412)  
*sanguinicolle* Germar, 1824:515  
*seclusa* Casey, 1912:327  
*punctipennis* Casey, 1912:328  
*acomana* Casey, 1912:328  
 subsp. **australis** Linsley, 1957:33  
 subsp. **oblonga** Casey, 1912:328
- knowltoni** Knull, 1968:233
- laevicollis** Bates, 1892:181
- rufiventris** Knull, 1928:126
- suturalis suturalis** (Say, 1824:411)  
*miniatum* Germar, 1824:515  
*rubrum* Newman, 1838:383  
*fontinalis* Casey, 1912:330  
 subsp. **cylindrella** Casey, 1893:587  
*ruber* LeConte, 1858:82  
 subsp. **infuscatus** Linsley, 1957:33  
 subsp. **melanicollis** Linsley, 1957:34  
 subsp. **pearsalli** (Bland, 1862:272)  
 subsp. **remota** (Casey, 1924:264)  
 subsp. **rutilans** (LeConte, 1850:18)
- wUSA (TX, MT, CO)-OH**
- seUSA (AL, MS, FL)**
- wUSA (AZ, UT)**
- wUSA (UT)**
- Mexico (PU, VC-JA, CM)**
- swUSA (AZ)**
- e-swNAmer**
- swUSA (TX)**
- wUSA (CO)**
- swUSA (TX), nMexico (CHA)**
- nc NAmer (CO-Alberta, Saskatchewan)**
- wUSA (NV, UT)**
- swUSA (AZ, NM)**
- Callona** Waterhouse, 1840:228
- basilea** (Bates, 1880:75)  
*thoracicus*; Bates, 1880:75 (not White, 1853)
- championi** (Bates, 1885:320)  
*iridescens*; Bates, 1880:74 (not White, 1853)
- iridescens** (White, 1853:80)
- lampros** (Bates, 1885:321)  
*tricolor*; Bates, 1880:75 (not G. R. Waterhouse, 1840)
- praestans** (Casey, 1912:320)  
*semiplicatus* Casey, 1912:320
- rimosa** (Buquet, 1840:142)  
*splendens* LeConte, 1854:441
- rutilans** (Bates, 1869:384)
- thoracica** (White, 1853:78)
- tricolor** G. R. Waterhouse, 1840:228
- swMexico (OA, YU)**
- Guatemala**
- Guatemala**
- Panama**
- swMexico (GR)**
- swUSA (TX), nMexico**
- Mexico-Nicaragua**
- Honduras**
- Venezuela**
- Ceragenia** Audinet-Serville, 1834:32  
*Cerogenia*; Gemminger & Harold, 1872:2964
- aurulenta** Monné & Martins, 1991:199
- bicornis** (Fabricius, 1801:274)  
*striatus* Olivier, 1795:27
- insulana** Fisher, 1943:12
- leprieurii** Buquet in Guérin-Méneville, 1844:219  
*spinipennis* Bates, 1870:427
- cBrasil (PA, MT)**
- Venezuela, eEcuador, Guianas-cBrasil, Bolivia (SC)**
- Panama, Colombia**
- Fr Guiana, nwBrasil (AM)**

- Cervilissa** Monné & Monné, 2000:1  
**versicolor** Monné & Monné, 2000:2  
 Brasil (MG)
- Charinotes** Dupont in Audinet-Serville, 1834:39  
**fasciatus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:40  
 eBrasil (MG-RJ)
- Chemsakia** Linsley, 1967:168  
**semicostata** (Bates, 1872:195)  
**subarmata** Linsley, 1967:170  
 wMexico (OA)-Nicaragua  
 sMexico (CHS)
- Chemsakiella** Monné, 2006:179  
*Linsleyella* Chemsak, 1984:114 (preoccupied by *Linsleyella* Rohr, 1980, Mollusca)  
**michelbacheri** Chemsak, 1984:117  
**ricei** Chemsak, 1984:115  
**virens** (Bates, 1885:323)  
**virgulata** Chemsak, 1987:145  
 cMexico (CO, ZA)  
 swUSA (TX, NM)  
 Mexico (MO, PU, OA)  
 cMexico (PU)
- Chevrolatella** Zajciw, 1969:119  
**tripunctata** (Chevrolat, 1862:759)  
*ornaticollis* Chevrolat, 1862:759  
 eBrasil (PB-RS, GO), Bolivia, Paraguay,  
 Argentina
- Chlorotherion** Zajciw, 1962:202  
**consimilis** Zajciw, 1962:203  
**punctatus** Monné, 1998: 303  
 seBrasil (SP)  
 Brasil (MG)
- Chydarteres** Huedepohl, 1985:72  
**bicolor** (Voet, 1778:10)  
**costatus** (Aurivillius, 1908:7)  
**dimidiatus dimidiatus** (Fabricius, 1787:133)  
*scapularis* Dupont, 1836:47  
*conformis* Dupont, 1836:9  
*ocellatus* Dohrn, 1879:459 (part)  
 subsp. **altissimus** Huedepohl, 1985:79  
 subsp. **notatus** (Dupont, 1836:50)  
 subsp. **taeniatus** (Germar, 1824:512)  
**octolineatus** (Thunberg, 1822: 305)  
*germarii* Dupont, 1836:41  
*herteli* Tippmann, 1953:330  
**striatellus** Huedepohl, 1985:82  
**striatus striatus** (Fabricius, 1787:133)  
*strigosus* Gmelin, 1790:1822  
*lineolatus* Dupont, 1836:45  
*proximus* Dupont, 1836:43  
 subsp. **schaeferi** (Bosq, 1947:298)  
**strigatus** (Dupont, 1836:42)  
 Fr Guiana, ecBrasil (PE, MT, GO, BA)  
 nArgentina (CH, SE)  
 Colombia, Guianas-Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)  
 Peru  
 eBrasil (ES-SP)  
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
 seBrasil (ES-PR)  
 eBrasil (BA)  
 Brasil (GO, MT, BA-RS), Fr Guiana,  
 Paraguay, Argentina, Uruguay  
 Bolivia, Argentina  
 seBrasil (RJ, SP)
- Cosmocerus** Guérin-Ménéville, 1844:219  
**strigosus** Guérin-Ménéville, 1844:219  
 seBrasil (MG-RS), neArgentina (MI)
- Crioprosopus** Audinet-Serville, 1834:53  
**amoenus** Jordan, 1895:220  
**cacicus** Bates, 1885:319  
**divisus** Bates, 1885:320  
**gaumeri** Bates, 1892:172  
**lateralis** LeConte, 1884:22  
**magnificus** (LeConte, 1875:173)  
**nieti** Chevrolat, 1857:103  
*nietoi*; Bates, 1880:74  
 Costa Rica  
 Panama, Colombia  
 eMexico (VC)  
 seMexico (YU)  
 swUSA (TX)  
 swUSA (AZ), nMexico (SO)  
 Mexico (VC, OA), Costa Rica

**nigricollis** Bates, 1892:173  
**saundersii** White, 1853:79  
**servillei** Audinet-Serville, 1834:54  
**viridipennis** (Latreille, 1811:163)

eMexico (VC)  
 Mexico, Honduras  
 Mexico  
 Colombia

### **Crossidius** LeConte, 1851:102

*Oxoplus* LeConte, 1862:41

**ater** LeConte, 1861:356

**coralinus coralinus** LeConte, 1862:42

subsp. **ascendens** Linsley, 1957:43

subsp. **caeruleipennis** Linsley, 1957:43

subsp. **coccineus** (Casey, 1893:588)

subsp. **ferruginosus** Chemsak & Linsley, 1959:178

subsp. **fulgidus** Chemsak & Linsley, 1959:179

subsp. **jocosus** (Horn, 1885:175)

subsp. **monoensis** Linsley & Chemsak, 1961:39

subsp. **obfuscipennis** Chemsak & Linsley, 1959:179

subsp. **parviceps** (Casey, 1924:264)

subsp. **ruficollis** Linsley, 1943:147

subsp. **tejonicus** Chemsak & Linsley, 1959:178

subsp. **temprans** Linsley & Chemsak, 1961:39

**discoideus discoideus** (Say, 1824:411)

*pulchrior* Bland, 1862:272

subsp. **landi** Casey, 1893:589

subsp. **sayi** Casey, 1912:340

*sayi bilenticulatus* Casey, 1912:340

*submetallicus* Casey, 1912:341

**hirtipes hirtipes** LeConte, 1854:18

subsp. **allgewahri** LeConte, 1878:461

subsp. **bechteli** Linsley & Chemsak, 1961:59

subsp. **brunneipennis** Linsley, 1943:148

subsp. **cerarius** Chemsak & Linsley, 1959:177

subsp. **flavescens** Chemsak & Linsley, 1959:180

subsp. **francesae** Chemsak & Linsley, 1959:181

subsp. **immaculatus** Chemsak & Linsley, 1959:182

subsp. **immaculipennis** Chemsak & Linsley, 1959:180

subsp. **macswaini** Linsley & Chemsak, 1961:58

subsp. **nigripennis** Chemsak & Linsley, 1959:180

subsp. **nubilus** Linsley, 1957:42

subsp. **rhodopus** Linsley, 1955:54

subsp. **rubrescens** Linsley & Chemsak, 1961:58

subsp. **setosus** Chemsak & Linsley, 1959:181

subsp. **wickhami** Casey, 1912:337

*truncatellus* Casey, 1912:338

*curticollis* Casey, 1924:265

*parallelus* Casey, 1924:265

**humeralis humeralis** LeConte, 1858:24

subsp. **quadrivittatus** Penrose, 1974:251

**hurdi** Chemsak & Linsley, 1959:176

**mexicanus** Chemsak & Noguera, 1997:10

**militaris** Bates, 1892:177

*inflaticollis* Linsley, 1957:159

**mojavensis mojavensis** Linsley, 1955:63

subsp. **linsleyi** Chemsak, 1959:112

**pulchellus** LeConte, 1861:356

*palmeri* Bates, 1880:81

*nitidicollis* Casey, 1891:33

*pulchellus sinuosus* Casey, 1912:339

*pulchellus retractus* Casey, 1912:339

*pulchellus vegasensis* Casey, 1912:339

*debilis* Casey, 1912:339

wUSA

wUSA (NM, CO)

swUSA (CA)

swUSA (CA)

wUSA (UT)

swUSA (CA)

wUSA (UT)

wUSA (CO)

wUSA (CA)

wUSA (ID)

wUSA (UT)

wUSA (CA)

swUSA (CA)

wUSA (CA, NV)

wNAmer (CO-Canada)

wNAmer (Alberta, UT)-cMexico

wNAmer (Rocky Mts)

nwUSA (OR, WA)

wUSA (ID, UT, WY)

wUSA (NV)

wUSA (NV)

wUSA (NV)

wUSA (CA)

wUSA (CA)

wUSA (CA, NV, OR)

wUSA (NV)

wUSA (NV)

nwUSA (WA, ID, WY)

wUSA (CA)

wUSA (CA)

wUSA (NV)

wUSA (CA)

swUSA (AZ, NV, UT)

swUSA (TX, NM)-nMexico

swUSA (TX)

swUSA (AZ, NM)

Mexico (CO, ZA, NL)

swUSA (TX, NM)-cMexico (DU)

swUSA (CA)

Mexico (BC)

w, cNAmer, nMexico (CHA, NL, ZA)



- lanaticollis* Casey, 1912:339  
**punctatus** LeConte, 1873:197 wNAmer  
*crassipes* Casey, 1891:32  
*plagiatus* Casey, 1912:336  
*hirsuticollis* Casey, 1924:266  
*vinosus* Casey, 1924:266  
**suturalis suturalis** LeConte, 1858:83 swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)  
*longipennis* Casey, 1891:31  
*aegrotus* Bates, 1892:178  
subsp. **intermedius** LeConte, 1873:196 swUSA (AZ, NV), nwMexico (SO)  
subsp. **melanipennis** Penrose, 1984:62 swUSA (TX)  
subsp. **minutivestis** Linsley, 1957:44 swUSA (CA)  
subsp. **pubescens** Linsley, 1957:44 swUSA (CA)  
**testaceus testaceus** LeConte, 1851:102 swUSA (CA), Mexico (BCN)  
subsp. **australis** Linsley, 1942:61 Mexico (BCN)  
subsp. **maculicollis** Casey, 1912:337 swUSA (CA)
- Cryptobias** Dupont in Audinet-Serville, 1834:35  
*Cryptobius*; Chenu, 1870:311  
*Nosophloeus* Dupont, 1836:15  
*Nosophaeus*; Dupont, 1838: ix  
**coccineus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:36 seBrasil (RJ)  
*concinus* Dupont, 1836:16  
*ocellatus* Dohrn, 1879:459 (part)
- Ctenodes** Olivier, 1807:779  
**decemmaculata** Olivier, 1807:781 Fr Guiana, Brasil (AM, PA, MA)  
*miniata* Klug, 1825:455  
*minuta*; Latreille in Cuvier, 1836:108  
**geniculata** Klug, 1825:456 eBrasil (GO, MG)  
*thoracicus* Redtenbacher, 1867:201  
**zonata** Klug, 1825:454 Brasil (PA, AM), Fr Guiana  
*isabellina* Bates, 1870:424
- Cyphosterna** Chevrolat, 1862:756  
*Dioxiotes* Chevrolat, 1862:757  
**quadrilineata** Chevrolat, 1862:757 eMexico (YU)
- Deltaspis** Audinet-Serville, 1834:7  
*Eudoxilus* Lacordaire, 1869:172  
**alutacea** Bates, 1885:323 wcMexico (SI-PU)  
*nigrescens* Chemsak, 1959:113  
**auromarginata** Audinet-Serville, 1834:8 Mexico  
**cruentus** (LeConte, 1862:42) Mexico (BCS)  
*cruentatus*; Horn, 1894:338  
*marginatus* LeConte, 1862:42  
**cyanipes** Bates, 1885:322 Mexico  
**disparilis** Bates, 1891:160 Mexico (DU, SI, GR)  
**ivae** Beierl & Barchet-Beierl, 1999:5 swUSA (CA), Mexico (BCN)  
**marginella** Bates, 1891:160 Mexico (DU)  
**moesta** Bates, 1885:323 Mexico  
**nigripennis** Bates, 1880:77 eMexico (ME, VC, CHS, GR)  
**rubens** Bates, 1885:323 Mexico (DU, GU)  
*fulva* Bates, 1892:174  
*tuberculicollis* Bates, 1892:175  
**rubriventris** Bates, 1880:77 Mexico (DU, SI, GR)  
**rufostigma** Bates, 1892:173 swMexico (GR)  
**subopaca** Chemsak & Linsley, 1982:74 cMexico (PU, GR)  
**thoracica** White, 1853:148 eMexico (VC, GR, MO)  
**tumacacorii** (Knull, 1944:91) swUSA (AZ)

- variabilis** Bates, 1891:161  
swMexico (OA, GR)
- Deretrachys** Huedepohl, 1985:27  
**chilensis** (Bosq, 1949:79)  
*penai* Cerda, 1953:135  
**juvencus** (Dupont, 1840:7)  
**montanus** (Tippmann, 1953:327)  
*itzingeri* Tippmann, 1953:328  
**pellitus pellitus** (Kirsch, 1889:39)  
*vermiculatus* Bates in Whympfer, 1891:38  
*bonplandi* Gounelle, 1910:17  
subsp. **meridionalis** Huedepohl, 1985:33  
**villiersi** Huedepohl, 1985:29  
Chile  
Colombia  
Peru  
Ecuador, Peru  
Ecuador  
Ecuador, Peru
- Desmoderus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:37  
*Didymaeus* Thomson, 1860:211  
**variabilis** Dupont in Audinet-Serville, 1834:38  
eBrasil (GO, BA-RJ)
- Dicranoderes** Dupont, 1836:25  
**annulatus** Dupont 1836:26  
eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)
- Dorcadocerus** Germar, 1824:501  
**barbatus** (Olivier, 1790:300)  
*auricomus* Germar, 1821:168  
Mexico?-Brasil, Argentina, Bolivia (SC)
- Drychateres** Huedepohl, 1985:65  
**bilineatus** (Olivier, 1795:17)  
*scabricollis* Dalman, 1823:64  
*dejeani* Dupont, 1838:15  
*solieri* Dupont, 1838:16  
*duponti* Dupont, 1838:17  
*olivieri* Dupont, 1838:18  
*puncticollis* Dupont, 1838:20  
*vauthieri* Dupont, 1838:22  
*dorbignyi* Dupont, 1838:23  
*nigripennis* Dupont, 1838:24  
*signaticollis* Dupont, 1838:25  
Brasil (widely distributed), Paraguay,  
Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- Elaterosoma** Tippmann, 1953:205  
**longissimum** Tippmann, 1953:206  
Venezuela
- Elytroleptus** Dugès, 1879:182  
**apicalis** (LeConte, 1884:24)  
**dichromaticus** Linsley, 1961:13  
**divisus** (LeConte, 1884:23)  
**floridanus** (LeConte, 1862:42)  
**grandis** Linsley, 1935:97  
**humeralis** Linsley, 1961:14  
**ignitus** (LeConte, 1884:24)  
**immaculipennis** Knull, 1935:99  
var. *obliquus* Knull, 1950:91  
**limpianus** Skiles & Chemsak, 1982:67  
**luteicollis** Skiles & Chemsak, 1982:66  
**luteus luteus** Dugès, 1879:185  
subsp. **davisi** Knull 1940:558  
*lineatus* Knull, 1950:91  
**metallicus** (Nonfried, 1894:140)  
**nigripennis** Bates, 1885:318  
swUSA (AZ-TX), nMexico  
ecMexico (QE, HI)  
swUSA (TX), neMexico (NL, TA)  
eNAmer-TX  
eMexico (ME, MO, VC)-Costa Rica  
nMexico (CHA)  
swUSA (AZ), nMexico (CHA, DU, SO)  
swUSA (TX), wcMexico (DU)  
swUSA (Tex)  
nMexico (CHA)  
nwMexico (SO-ME)-Honduras  
swUSA (AZ-TX), wcMexico (DU)  
Honduras  
swMexico (OA)

- pallidus pallidus** (Thomson, 1860:255)  
*alfredi* Dugès, 1879:185  
 subsp. **villosus** Linsley, 1961:15  
**peninsularis** Hovore, 1988:16  
**rufipennis** (LeConte, 1884:23)  
*longipennis* Bates, 1885:318  
*eros* Bates, 1885:318  
**scabricollis** Bates, 1892:172  
**similis** Chemsak & Linsley, 1965:197
- Mexico (widely distributed)  
 wMexico (ME, MI)  
 Mexico (BC)  
 swUSA (AZ)-Mexico (widely distributed)
- Entomosterna** Chevrolat, 1862:752  
*Dithymia* Chevrolat, 1862:753  
**cruentata** Chevrolat, 1862:753
- eMexico (VC, CHS), Guatemala
- Eriocharis** Aurivillius, 1912:483  
*Eriosoma*; Blanchard, 1843:207 (not Leach, 1818)  
**devestivus** Monné & Martins, 1973:75  
**lanaris** (Blanchard, 1843:207)  
*flavocomus* Fairmaire, 1864:272  
*aurulentus* Burmeister, 1865:162  
**richardii** (Dupont, 1838:32)  
*costatus* Dupont, 1838:33  
*haematicus* Fairmaire, 1864:271
- Peru  
 Bolivia, Argentina  
 Brasil, Argentina
- Eriphus** Audinet-Serville, 1834:88  
**bahiensis** Chevrolat, 1862:749  
**bisignatus** (Germar, 1824:516)  
*luctuosus* Chevrolat, 1862:750  
*niger* Fuchs, 1974:243  
**cardinalis** Monné & Fragoso, 1996:115  
**clarkei** Tippmann, 1960:141  
**dimidiatus** White, 1855:293  
**haematoderus** Chevrolat, 1862:750  
**immaculicollis** Audinet-Serville, 1834:89  
**lineatocollis** Chevrolat, 1862:750  
*xanthoderus* Bates, 1870:429  
**longicollis** Zajciw, 1961:403  
**metallicus** Zajciw, 1960:141  
**mexicanus** Audinet-Serville, 1834:89  
*unipunctatus* Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226  
**prolixus** Bates, 1872:193  
**purpuratus** Chevrolat, 1862:748  
**rubellus** Martins & Galileo, 2004:230  
**smaragdinus** Monné & Fragoso, 1996:116  
**variegatus** Monné & Fragoso, 1996:117  
**viridis** Monné & Fragoso, 1996:116
- eBrasil (BA, ES)  
 seBrasil (GO, BA, MG-SP)  
 sw Brasil (RO, MT)  
 Bolivia  
 Brasil (PA), Bolivia (SC)  
 Bolivia  
 eBrasil (GO-SC)  
 Fr Guiana, ncBrasil (PA)  
 Bolivia, nArgentina (SA, TU)  
 seBrasil (ES, RJ)  
 seBrasil (ES, RJ)  
 Nicaragua  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
 Venezuela  
 w Brasil (PA, RO)  
 eBrasil (BA, MG)  
 eBrasil (MG, ES)
- Galissus** Dupont, 1840:1  
**azureus** Monné & Martins, 1981:186  
**cyanopterus** Dupont, 1840:1
- cBrasil (MT)  
 Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
- Gambria** Chevrolat, 1862:760  
**bicolor** (Chevrolat, 1862:758)  
**leucozona** Bates, 1880:86  
**nigripennis** (Chevrolat, 1862:760)
- Mexico (VC)  
 wMexico (SO, CM, YU)  
 seBrasil, Paraguay, Argentina
- Georgiana** Aurivillius, 1912:450  
*Georgia*; Thomson, 1857:21 (not Baird & Girard, 1853)  
**xanthomelaena** (White, 1856:408)  
*citrina* Thomson, 1857:21
- Fr Guiana, nBrasil (AM, GO)

- Giesbertia** Chemsak & Linsley, 1984:284  
**rugosa** Chemsak & Linsley, 1984:286 Mexico (MO, MI, GR)
- Gonyacantha** Thomson, 1858:407  
**rubronigra** Thomson, 1858:498 seBrasil (ES-SC)  
*nigrorubra*; Lacordaire, 1869:212  
*richteri* Fischer, 1888:490
- Gortonia** Hovore, 1987:151  
**linsleyi** Hovore, 1987:152 Costa Rica, Panama
- Hoega** Bates, 1885:326  
**distigma** Bates, 1885:327 Mexico (VC, CHS)
- Ischnocnemis** Thomson, 1864:199  
**caerulescens** Bates, 1885:328 swMexico (JA, GR)  
**costipennis** Thomson, 1864:199 Mexico  
*tripunctata* Thomson, 1864:199  
**cribellatus** (Bates, 1892:179) eMexico (VC)  
**cyaneus** Bates, 1892:178 cMexico (MO)  
**eyai** Chemsak & Noguera, 1997:11 cMexico (JA)  
**glabra** Chemsak & Linsley, 1988:132 wMexico (JA)  
**luteicollis** (Bates, 1885:329) Mexico (SI, JA, GU)  
**minor** Bates, 1880:83 sMexico (PU, CHS)  
**sexualis** Bates, 1885:328 wMexico (JA, GU)  
**similis** Chemsak & Noguera, 1997:12 cMexico (JA)
- Lissonoschema** Martins & Monné, 1978:65  
**fasciatum** (Fisher, 1944:9) Venezuela, Fr Guiana  
**macrocolumn** Martins & Monné, 1978:65 eBrasil (ES)  
**solangeae** Monné & Monné, 2000:161 Brasil (MG)
- Lissonomimus** Viana & Martinez, 1992:28  
*Pujolia* Lane, 1973:380 (preoccupied by *Pujolia* Levasseur, 1968, Coleoptera)  
*Laniella* Monné, 2006:179 new synonym  
**auratopilosus** Di Iorio, 1998:28 Argentina (Chaco)  
**megaderinus** (Lane, 1973:382) ecBrasil (GO), Paraguay  
*narcisoi* Viana & Martinez, 1992:30
- Lissonotypus** Thomson, 1864:211  
*Lissonotypus*; Gemminger & Harold, 1872:2982  
**brasiliensis** (Buquet, 1860:622) eBrasil (ES, RJ)  
**tetraspilatus** (White, 1853:64) eBrasil (ES, RJ), neArgentina (MI)  
*quadrisignatus* Buquet, 1860:621
- Lophalia** Casey, 1912:333  
*Entomosterna*; LeConte, 1873:314 (not Chevrolat, 1862)  
**auricomis** Chemsak & Linsley, 1979:267 Honduras  
**cribricollis** (Bates, 1892:179) swMexico (GR)  
**cyanicollis** (Dupont, 1838:59) swUSA (TX, AZ)-sMexico (VC, ME, CHS)  
**prolata** Chemsak & Linsley, 1988:127 wMexico (SI-GR)  
**quadrivittata** (Bates, 1892:179) swMexico (JA, GR)
- Mannophorus** LeConte, 1854:442  
**forreri** Bates, 1885:327 swUSA (AZ), nwMexico (CHA, DU)  
**laetus** LeConte, 1854:442 swUSA (TX), ncMexico (SLP)  
*ferreus* Bates, 1880:82

- Martinsellus** Huedepohl, 1985:131  
**signatus** (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:177) Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- Metaleptus** Bates, 1872:192  
**angulatus** (Chevrolat, 1834:67) nMexico-Costa Rica  
*marginellus* Bates, 1872:193  
*binoculus* Bates, 1872:193  
*binoculatus*; Linsley, 1935:98  
*coccinatus* Bates, 1872:193  
**batesi** Horn, 1885:174 swUSA (AZ, CA), nMexico  
**brasiliensis** (Schaufuss, 1871:210) sBrasil (RS)  
**hondurae** Nonfried, 1894:138 Honduras  
**lecontei** (Casey, 1912:325) Honduras  
**pyrrhulus** Bates, 1880:79 sMexico (CHS), Guatemala
- Metopocoilus** Audinet-Serville, 1832:170  
*Metopocoellus*; Laporte, 1840:410  
*Metopocoelus*; Lacordaire, 1869:244  
*Coptocephalus* Gray in Griffith, 1832:113  
**corumbaensis** Lane, 1956:8 Brasil (PB, CE, MS)  
*rojasi*; Lane, 1943:102 (not Sallé, 1853)  
**giganteus** Nonfried, 1894:137 nwBrasil (AM)  
**maculicollis** Audinet-Serville, 1832:171 seBrasil (SP-RS)  
*brasiliensis* Gray in Griffith, 1832:113  
**picticornis** Melzer, 1923:3 seBrasil (MG-SP)  
**quadrispinosus** (Buquet, 1860:619) seBrasil (SP-RS), Argentina  
var. *basimaculatus* Tippmann, 1953:208  
**rojasi** Sallé, 1853:650 Venezuela
- Micropelta** Zajciw, 1961:399  
**rugosicollis** Zajciw, 1961:400. Peru, w Brasil (RO), Bolivia (SC)
- Molitones** Gounelle, 1913:422  
**flavipennis** Gounelle, 1913:423 Colombia
- Monneellus** Huedepohl, 1985:136  
**rhodopus** (Bates, 1870:431) eEcuador, cBrasil (AM, MT), Peru, Bolivia (SC)  
*vagus* Melzer, 1927:571
- Muscidora** Thomson, 1864:202  
**tricolor** Thomson, 1864:202 Mexico-Costa Rica
- Neochrysopraxis** Franz, 1969:1  
**zajciwi** Franz, 1969:1 seBrasil (SP), Bolivia
- Neocrossidius** Chemsak, 1959:131  
**trivittatus** (Bates, 1880:82) wcMexico (DU, DF, CO, MI)
- Neogalissus** Monné & Martins, 1981:187  
**pelidnos** Monné & Martins, 1981:188 Surinam, Fr Guiana
- Neomegaderus** Monné, 2006:179  
*Megaderus* Dejean, 1821:106 (preoccupied by *Megaderus* Rafinesque, 1815, Pisces)  
**bifasciatus** Dupont, 1836:5 swUSA (TX) - Guatemala, Honduras  
*corallifer* Newman, 1840:195  
**stigma** (Linnaeus, 1758:395) Nicaragua-Argentina, Bolivia (BN, SC)  
ab. *bimaculatus* Tippmann, 1960:151

ab. *interruptefasciatus* Tippmann, 1960:151  
*latifasciatus* Bates, 1870:438

**Neotaphos** Fisher, 1936:324

**rachelis** Fisher, 1936:325

Chile

**Neotaranomis** Chemsak & Linsley, 1982:71

**atropurpurea** Chemsak & Noguera, 2001:51

**australis** Chemsak & Linsley, 1982:74

**sinaloae** Chemsak & Linsley, 1982:72

Honduras

wMexico (SI, OA, CHS)

wMexico (SI, NA, JA, CHS)

**Noguerana** Chemsak & Linsley, 1988:129

**aliciae** Chemsak & Linsley, 1988:130

**rodriguezae** Noguera, 2005:69

wMexico (JA)

Mexico (MO)

**Nothoprodontia** Monné & Monné, 2004:239

**boliviana** Monné & Monné, 2004:240

Bolivia (CO)

**Oxymerus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:50

**aculeatus aculeatus** Dupont, 1838:38

*confusus* Dupont, 1838:39

*nigricornis* Dupont, 1838:40

*klugii* Dupont, 1838:44

subsp. **lebasi** Dupont, 1838:47

subsp. **meridionalis** Huedepohl, 1979:23

**basalis** (Dalman, 1823:65)

*deletus* Dupont, 1838:48

**bruchi bruchi** Gounelle, 1913:229

subsp. **seabrai** Huedepohl, 1985:142

**chevrolatii** Dupont, 1838:36

*obliquatus* Burmeister, 1865:163

*saundersii* Waterhouse, 1886:500

**lineatus** Dupont, 1838:41

*approximatus* Dupont, 1838:44

*elongatus* Dupont, 1838:45

*distinguendus* Dupont, 1838:48

*aculeatus lineatus* Huedepohl, 1979:20

**luteus luteus** (Voet, 1778:17)

*quadrioculatus* Schaller, 1783:289

*porcatus* Weber, 1801:88

*rivulosus* Germar, 1824:512

*flavescens* Thunberg, 1822:304

subsp. **abdominalis** Dupont, 1838:37

*lateriscriptus* Burmeister, 1865:164

subsp. **australis** Huedepohl, 1979:34

subsp. **nigriventris** Dupont, 1838:43

subsp. **occidentalis** Huedepohl, 1979:34

**pallidus** Dupont, 1838:49

**punctatus** Gounelle, 1911:240

**vianai** Huedepohl, 1979:51

**virgatus** Gounelle, 1913:228

eBrasil (GO, MT, MG-SP)

Nicaragua-nSAmer, s W Indies, Jamaica

cSAmer, Bolivia (SC)-Uruguay

Venezuela, Guianas-cBrasil, Bolivia (SC)

Brasil (MT, RS), Paraguay, Argentina

ecBrasil (GO)

sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,

Uruguay, Bolivia (SC)

Colombia, eBrasil (BA), Fr Guiana

seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina

eBrasil (BA-SP)

Argentina, Uruguay

Fr Guiana, Brasil

Peru, Bolivia

seBrasil (RJ), Argentina, Uruguay

eBrasil (GO, MG)

ncArgentina (CD)

sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

**Ozodera** Dupont, 1840:10

**callidioides** Dupont, 1840:42

*xanthopilos* Dupont, 1840:10

*bipartita* Buquet, 1840:111

Colombia

**Palaeotrachyderes** Tippmann, 1960:147

**laticornis** Tippmann, 1960:148

Panama

- Panchylissus** Waterhouse, 1880:294  
**cyaneipennis** Waterhouse, 1880:295  
**nigriventris** Lane, 1965:289  
Honduras, Costa Rica, Panama, eEcuador, Peru  
Ecuador
- Parabatyle** Casey, 1912:326  
**sanguiventris** (Chevrolat, 1862:754)  
eMexico (VC)
- Paraethecerus** Bruch, 1926:342  
**sexmaculatus** Bruch, 1926:343  
nwArgentina (CA)
- Paragortonia** Chemsak & Noguera, 2001:52  
**discoideus** Linsley, 1935:98  
**leptoforma** Chemsak & Noguera, 2001:52  
cMexico (ME)  
sMexico (OA)
- Parathetesis** Linsley, 1961:7  
**convergens** (Bates, 1892:171)  
swMexico (GR, CM)
- Parevander** Aurivillius, 1912:453  
*Evander*; Lacordaire, 1869:160 (not Thomson, 1860)  
**hovorei** Giesbert, 1984:59  
**nietii** (Guérin-Méneville, 1844:257)  
*nietoi*; Gemminger & Harold, 1872:2964  
**nobilis** (Bates, 1872:192)  
**unicolor** (Bates, 1880:71)  
**xanthomelas** (Guérin-Méneville, 1844:258)  
swUSA (TX), neMexico (TA, CO, NL, SLP)  
Mexico (VC), Guatemala  
Mexico, Honduras, Nicaragua, Costa Rica  
Costa Rica  
Mexico (PU, OA, GR), Guatemala, Honduras, Costa Rica
- Paroxoplus** Chemsak, 1959:111  
*Oxoplus*; Bates, 1880:80 (not LeConte, 1862)  
**ornaticollis** (Lacordaire, 1869:180)  
**poecilus** (Bates, 1880:80)  
swMexico (OA, GR, MO)  
swMexico (OA)
- Parozodera** Bruch, 1940:116  
**chemsaki** Huedepohl, 1985:25  
**farinosa** (Burmeister, 1865:161)  
*Uragus hamaticollis*; Tippmann, 1953:209 (not Guérin-Méneville, 1844)  
nArgentina (SA)  
c Argentina (SL, ME, RN)
- Perarthrus** LeConte, 1851:101  
**linsleyi** (Knull, 1942:226)  
**pallida** (Schaeffer, 1905:132)  
**vittatus** LeConte, 1851:102  
swUSA (CA, AZ), Mexico (BCN)  
Mexico (BC)  
swUSA (CA), Mexico (BCN)
- Phaedinus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:38  
**abnormalis** Tippmann, 1953:317  
**carbonelli** Monné, 1999: 26  
**corallinus** Gounelle, 1911:237  
**flavipes** (Thunberg, 1822:306)  
*microthorax* Perty, 1832:88  
**hirtipes** Tippmann, 1960:144  
**lanio** Guérin-Méneville, 1838:287  
**martii** (Perty, 1832:86)  
*biplagiatus* Buquet, 1840:142  
*moestus* Newman, 1840:195  
**pictus** White, 1853:65  
**schaufussi** Nonfried, 1890:20  
**tricolor** Dupont in Audinet-Serville, 1834:39  
var. *superbus* Tippmann, 1953:317  
m. *bicoloricornis* Fuchs, 1961:96  
sBrasil (SC)  
sBrasil (PE)  
ecBrasil (GO)  
e Brasil (GO, MG-SP)  
Bolivia  
Fr Guiana, Brasil (MA)  
eBrasil (GO, MG-SC), Argentina  
Venezuela, Bolivia  
Colombia  
Fr Guiana, nBrasil (AM)

- Phimosia** Bates, 1870:420  
**ebenina** Bates, 1870:421  
 cBrasil (PA, RO, MT), eEcuador
- Phoenicus** Lacordaire, 1869:174  
**sanguinipennis** Lacordaire, 1869:174  
 Dominican Republic, CAmer ?
- Phoenidnus** Pascoe, 1866:293  
**lissonotoides** Pascoe, 1866:293  
 Panama, Colombia, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
- Pleuromenus** Bates, 1872:194  
**baccifer** Bates, 1872:194  
 Mexico - Costa Rica
- Plionoma** Casey, 1912:333  
*Sphaenothecus*; LeConte, 1873:316 (not Dupont, 1838)  
**basalis** (Horn, 1894:401)  
**rubens** (Casey, 1891:34)  
**suturalis** (LeConte, 1858:25)  
*degener* Casey, 1912:334  
 Mexico (BC)  
 swUSA (TX-CA), nMexico (BC)  
 swUSA (TX-CA), nMexico (BC)
- Poecilopeplus** Dejean, 1835:319  
**batesi** White, 1853:56  
**corallifer** (Sturm, 1826:79)  
*versicolor* Laporte, 1840:412  
**flavescens** Rosenberg, 1898:92  
**fontanieri** (Lucas, 1857:178)  
**haemopterus** (Lucas, 1857:178)  
**intricatus** (Blanchard, 1843:207)  
**martialis** Rosenberg, 1898:92  
**tardifi** Michard, 1887:139  
 ncBrasil (PA)  
 seBrasil (MG-RS)  
 Ecuador  
 Colombia  
 seBrasil (MG-RS, GO), Argentina  
 Bolivia (SC)  
 Costa Rica, Panama  
 Colombia
- Polyschisis** Audinet-Serville, 1833:564  
*Polyschisus*; Blackwelder, 1946:578  
**hirtipes** (Olivier, 1792:460)  
**melanaria** White, 1853:145  
**rufitarsalis** Waterhouse, 1880:294  
*rufitarsis*; Lameere, 1883:33  
**tucumana** Di Iorio, 2003:7  
 Panama, Fr Guiana, ncBrasil (PA)  
 seBrasil (RJ, SP)  
 Ecuador, nwBrasil (AM, GO), Bolivia  
 Argentina (TU)
- Prodontia** Audinet-Serville, 1834:64  
**dimidiata** Audinet-Serville, 1834:65  
 seBrasil (RJ)
- Pseudodeltaspis** Linsley, 1935:99  
**carolinae** Audureau 2008:2  
**cyanea** Linsley, 1935:99  
 Nicaragua  
 wMexico (SI, ME)-Guatemala
- Pseudoeriphus** Zajciw, 1961:405  
*Pseuderiphus*; Villiers, 1971:344  
**collaris** (Erichson in Schomburg, 1848:572)  
*balachowskyi* Villiers, 1971:344  
*ochraceicollis* Zajciw, 1961:407  
**robustus** Tavakilian & Dalens 2008:193  
**sanguinicollis** Zajciw, 1961:406  
 Guyana, Fr Guiana, Ecuador, Brasil (PA, MG)  
 Fr Guiana  
 nwBrasil (AM)
- Pseudophimosia** Delfino, 1990:695  
**eburioides** (White, 1853:61)  
**sexlineata** (Buquet, 1859:624)  
 Colombia, Venezuela  
 Colombia



- Pseudostenaspis** Melzer, 1932:420  
**hermanni** Melzer, 1932:421  
 seBrasil (SP)
- Pteracantha** Newman, 1838:392  
*Amallocerus* Guérin-Méneville, 1844:218  
**agrestis** Monné & Monné, 2002: 75  
**fasciata** Newman, 1838:393  
*spinosus* Guérin-Méneville, 1844:218  
 Brasil (MG)  
 seBrasil (BA, ES, RJ)
- Pteroplatidius** Linsley, 1961:8  
**octocostatus** (Bates,1880:73)  
 eMexico (VC)
- Purpuricenens** Dejean, 1821:105  
*Cyclodera* White, 1846:510  
*Philagathes* Thomson, 1864:196  
**axillaris** Haldeman, 1847:31  
**dimidiatus** LeConte, 1884:23  
**humeralis** (Fabricius, 1798:143)  
**linsleyi** Chemsak, 1961:183  
**opacus** (Knull, 1937:306)  
**paraxillaris** MacRae, 2000: 150  
 eNAmer  
 swUSA (CA)  
 eNAmer  
 swUSA (TX)  
 swUSA (TX)  
 eNAmer
- Rachidion** Audinet-Serville, 1834:54  
*Rhachidion*; Germar in Guérin-Méneville, 1839:330  
*Rachidium*; Chenu, 1870:310  
*Calodus* Lucas, 1857:184  
**gagatinum** (Germar, 1824:504)  
**nigratum** Audinet-Serville, 1834:55  
**obesum** Newman, 1840:195  
*granulicollis* Chabrillac, 1857:198  
*varians* Lucas, 1857:185  
**ramulicorne** Lacordaire, 1869:213  
 Brasil  
 eBrasil (MG)  
 ecBrasil (GO, MT, MG), Paraguay  
 Brasil
- Retrachydes** Huedepohl, 1985:68  
**thoracicus thoracicus** (Olivier, 1790:300)  
*morio*; Dalman in Schoenherr, 1817:365 (part)  
*virens* Thunberg, 1822:306  
 m. *testaceus* Fuchs, 1961:96  
 subsp. **densepilosus** Huedepohl, 1985:72  
 subsp. **sulcatus** (Burmeister, 1865:162)  
 eBrasil (GO, MT, MA-RS), Paraguay,  
 Bolivia, Argentina, Uruguay  
 Bolivia (SC)  
 sBrasil (MS), Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Rhodoleptus** Linsley, 1962:123  
**comis** (Bates, 1892:175)  
**femoratus** (Schaeffer, 1909:384)  
*gracilior* Fall, 1909:164  
**nigripennis** Giesbert, 1993:147  
**umbrosus** Chemsak & Linsley, 1982:391  
 wMexico (SO-OA) - Honduras  
 swUSA (AZ)-wMexico (SO, SI)  
 sMexico (CHS), Guatemala  
 swMexico (OA)
- Schizax** LeConte, 1873:195  
**senex** LeConte, 1873:196  
 swUSA (CA-TX)
- Scythroleus** Bates,1885:324  
**picticornis** Bates, 1885:325  
 wMexico (SI, OA)
- Seabraellus** Huedepohl, 1985:60  
**gracilis** Huedepohl, 1985:60  
**splendidior** Huedepohl, 1985:63  
 eBrasil (PB-MG), Fr Guiana  
 eBrasil (BA, ES)

- Seabraia** Zajciw, 1958:257  
**sanguinicollis** Zajciw, 1958:259  
**zajciwi** Lane, 1965:282  
 nwBrasil (AM)  
 ncBrasil (PA)
- Seabriella** Zajciw, 1960:138  
**fasciata** Zajciw, 1960:139  
 seBrasil (RJ)
- Sphaenothecus** Dupont, 1838:xii  
*Sphenotheucus*; White, 1853:85  
*Sphoenothecus*; Thomson, 1864:205  
*Taranomis* Casey, 1912:333  
*Iscnocnemis*; LeConte, 1873:316 (not Thomson, 1864)  
**argenteus** Bates, 1880:84  
**bivittata** Dupont, 1838:58  
*bilineata* (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 45, fig. 9)  
*cylindricollis* Casey, 1924:267  
*nematocera* Casey, 1924:268  
**facetis** Chemsak & Noguera, 1998:21  
**maccartyi** Chemsak & Noguera, 1998:20  
**picticornis** Bates, 1880:84  
**toledo** Chemsak & Noguera, 1998:19  
**trilineatus** Dupont, 1838:57  
*tomentosus* Dupont, 1838:56  
*lateralis* Bates, 1885:329  
 wMexico (SI-CHS)-Costa Rica  
 swUSA (CA-TX), Mexico-Nicaragua ,  
 Mexico (BCN)  
 Guatemala, Costa Rica  
 wMexico (JA, SI)  
 cMexico (MI-VC, OA) - Honduras  
 sMexico (CHS, OA), Honduras, Costa Rica  
 swUSA (TX)-Mexico (VC, SI, OA)
- Steinheilina** Lane, 1973:377  
**mandibularis** Lane, 1973:379  
 Panama, Colombia
- Stenaspis** Audinet-Serville, 1834:51  
*Smileceras* LeConte, 1850:8  
**castaneipennis** Dupont, 1838:52  
**pilosella** Bates, 1892:173  
**plagiata** Waterhouse, 1877:12  
**solitaria** (Say, 1824:410)  
*unicolor* Dupont, 1840:11  
*lugubris* Casey, 1912:318  
**superba** Aurivillius, 1908:5  
**validicornis** Casey, 1912:319  
**verticalis verticalis** Audinet-Serville, 1834:52  
*superbus* Newman, 1838:493  
 subsp. **arizonicus** Casey, 1912:318  
 subsp. **insignis** Casey, 1924:262  
 swMexico (OA)  
 swMexico (GR)  
 Guatemala  
 swUSA (AZ, CA), nMexico (BC, DU, SO)  
 Bolivia  
 swMexico (GR)  
 Mexico (MO, PU, SO, VC), Honduras  
 swUSA (AZ)  
 swUSA (TX)
- Stenobatyle** Casey, 1912:326  
*Leptobatyle* Linsley, 1935:101  
**eburata** (Chevrolat, 1862:755)  
*trucidata* Chevrolat, 1862:755  
*unicostata* Casey, 1912:332  
**gracilis** Chemsak, 1980:116  
**inflaticollis** (Linsley, 1935:101)  
**miniatocollis** (Chevrolat, 1862:756)  
*cribrata* Casey, 1912:331  
**prolixa** (Bates, 1892:180)  
 nMexico (widely distributed)-Costa Rica  
 wMexico (JA, GR)  
 Mexico (ME, GR)  
 Mexico (SO-OA, VC)  
 swMexico (JA-CHS)
- Sternacanthus** Audinet-Serville, 1832:172  
**allstoni** Bates, 1870:426  
**batesi** Pascoe, 1862:355  
 ncBrasil (AM, PA)  
 ncBrasil (PA)

- picicornis** Thomson, 1860:209  
**picticornis** Pascoe, 1857:95  
**sexmaculatus** Bates, 1870:426  
**undatus** (Olivier, 1795:32)  
**unifasciatus** Aurivillius, 1922:162
- Peru, Bolivia (PN)  
eEcuador, Peru, ncBrasil (AM, PA)  
ncBrasil (PA)  
Guianas, ncBrasil (PA)  
ncBrasil (PA)
- Stiphilus** Buquet, 1840:172  
**quadripunctatus** Buquet, 1840:172  
*quadrisignatus*; Thomson, 1864:297
- eBrasil (RJ)
- Streptolabis** Bates, 1867:23  
**hispidus** Bates, 1867:23
- Fr Guiana, wcBrasil (AM, RO, MT), eEcuador,  
Bolivia (SC)
- Tamenes** Gounelle, 1912:133  
**sarda** Gounelle, 1912:134
- Panama
- Trachelissa** Aurivillius, 1912:449  
*Trachelia*; Audinet-Serville, 1834:25 (not Scopoli, 1769)  
**maculicollis** (Audinet-Serville, 1834:26)  
var. *rufiventris* Gounelle, 1911:227  
**pustulata** (Audinet-Serville, 1834:25)  
*octolineata* Audinet-Serville, 1834:26  
**rugosipennis** (Gounelle, 1911:228)
- seBrasil (GO, MT, RJ-RS), Paraguay,  
Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)  
eBrasil (BA-SP)  
eBrasil (GO, BA)
- Trachyderomorpha** Tippmann, 1960:149  
**notabilis** Tippmann, 1960:150
- Bolivia
- Trachyderes (Dendrobias)** Dupont in Audinet-Serville, 1834:41  
*Dendrobias*; LeConte, 1858:40  
**mandibularis mandibularis** Dupont in Audinet-Serville, 1834:42  
*testaceus* Dupont, 1836:24  
*basalis* Dupont, 1840:6  
*quadrimaculatus* Dupont, 1836:22  
*spinicollis* Bates, 1885:332  
*debilicollis* Casey, 1912:316  
*peninsularis* Casey, 1912:316  
subsp. **reductus** Casey, 1912:316  
subsp. **virens** Casey, 1912:316  
**maxillosus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:44  
**steinhauseni** (Huedepohl, 1987:199)
- swUSA (TX-CA), nwMexico (BC), Honduras  
swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)  
swUSA (TX)  
Martinique  
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
- Trachyderes (Trachyderes)** Dalman in Schoenherr, 1817:364  
**armatus** Monné & Martins, 1973:71  
**badius** Dupont, 1840:9  
*spadiceus* Dupont, 1840: pl. 36  
**cauaburi** Huedepohl, 1985:101  
**cingulatus** Klug, 1825:456  
*reichii* Dupont, 1836:31  
*reichei peruvianus* Tippmann, 1953:323  
ab. *reducta* Tippmann, 1960:146  
**distinctus** Bosq, 1951:105  
*cochabambae* Tippmann, 1960:146  
**elegans elegans** Dupont, 1836:30  
*subpilosus* Bates, 1880:89  
var. *eximius* Bates, 1885:332  
subsp. **blandus** Dupont, 1840:8  
subsp. **nigerrimus** Huedepohl, 1985:124  
**hermani** Huedepohl, 1985:104
- Brasil (AM, PA, RJ, SP), Paraguay  
Colombia  
nwBrasil (AM)  
Brasil (AM, MT, PA), Peru, Bolivia (SC)  
Bolivia, Paraguay, nArgentina (TU)  
Mexico (SO, ME, OA, PU, VC) - Panama  
Costa Rica - Colombia, Venezuela  
Peru  
Panama, Colombia

- hilaris** Bates, 1880:90  
*colombiana* Lane, 1973:374
- leptomerus leptomerus** Aurivillius, 1908:6  
 subsp. **batesi** Martins, 1975:87  
 subsp. **boliviensis** Aurivillius, 1908:6
- melas** Bates, 1870:432
- pacificus** Huedepohl, 1985:117
- politus** Bates, 1870:432
- succinctus succinctus** (Linnaeus, 1758:391)  
*zonarius* Houttuyn, 1766:566  
*cayennensis* Dupont, 1836:34  
*transversalis* Dupont, 1836:35  
*intermedius* Dupont, 1836:35  
*rubripes* Dupont, 1836:37  
*interruptus* Dupont, 1836:38  
*subfasciatus* Dupont, 1836:38  
*nigricornis* Aurivillius, 1908:6  
 subsp. **duponti** Aurivillius, 1912:481  
*mm-ornata* Tippmann, 1960:146  
 subsp. **flaviventris** Aurivillius, 1908:6  
*nigricornis*; Martins, 1975:83 (not Aurivillius, 1908)  
 subsp. **latecinctus** Martins, 1975:88  
 subsp. **melzeri** Schwarzer, 1929:363
- Costa Rica, Colombia, wEcuador
- Peru  
 Ecuador  
 Peru, Bolivia (SC)  
 ncBrasil (PA), Fr Guiana  
 wEcuador  
 Mexico-Colombia, Venezuela, Fr Guiana  
 Honduras - Argentina, Bolivia (BN, LP, SC)  
 W Indies (widely distributed)
- Brasil, Paraguay, Argentina
- Peru  
 nwBrasil (AM)  
 sBrasil (MS), Paraguay, Argentina

### **Tragidion** Audinet-Serville, 1834:89

- Trichoscelis* Bates, 1885:324
- agave** Swift & Ray, 2008:7
- annulatum** LeConte, 1858:83  
*peninsulare peninsulare* Schaeffer, 1908:339  
*peninsulare californicum* Linsley, 1940:137
- armatum** LeConte, 1858:25  
*texanum* Schaeffer, 1932:152  
*armatum brevipenne* Linsley, 1957:33
- auripenne** Casey, 1893:586  
*fulvipenne*; Casey, 1893:586 (not Say, 1824)  
*hirsuticolle* Casey, 1912:321  
*parowanum* Casey, 1924:263
- bicolor** Bates, 1885:324  
*cyanovestis* Chemsak & Linsley, 1979:268
- carinatum** Thomson, 1860:204
- coquus** (Linnaeus, 1758:393)  
*lynceum* Fabricius, 1775:191  
*fulvipenne* Say, 1824:414  
*melsheimeri* Germar, 1824:502  
*coquus filicornis* Casey, 1912:323  
*fulvipenne nubifer* Casey, 1912:323  
*fulvipenne levipes* Casey, 1912:323  
*apicatum* Casey, 1912:323
- deceptum** Swift & Ray, 2008:17
- densiventre** Casey, 1912:322
- dichromaticum** Linsley, 1957:38
- gracilipes** Linsley, 1940:136
- s California, Mexico (BCN)  
 sw USA (TX, AZ), nMexico (BCN, BCS)
- sw USA (Texas-California), Mexico (SO, CH, BCN)
- swUSA (AZ, NM, UT)
- Southern Mexico, Guatemala, Honduras
- Mexico
- eNAmer-NM
- sw USA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH, DU)  
 sw USA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH)  
 sc Mexico (Guerrero, Jalisco, Oaxaca)  
 southwestern USA (CA), Baja California

### **Triacetelus** Bates, 1892:176

- Paramphionthe* Zajciw, 1964:437
- emarginatus** (Chevrolat, 1862:758)
- sericatus** Bates, 1892:176  
*moestula* Zajciw, 1964:438
- viridipennis** Chemsak & Linsley, 1976:217
- seMexico (YU)  
 wMexico (SI, OA, NA, ME, JA, GR) - Honduras
- wMexico (MI)

**Tuberorachidion** Tippmann, 1953:332**lanei** Tippmann, 1953:335**pumilio** (Gounelle, 1911:242)*zelligibori* Tippmann, 1953:334

eBrasil (MG-SP)

eBrasil (GO, BA-PR)

**Tylosis** LeConte, 1850:9**dimidiata** Bates, 1892:177**hilaris** Linsley, 1957:34**jimenezii** Dugès, 1879:186**maculatus** LeConte, 1850:9*sellatus* LeConte, 1858:25*robusta* Casey, 1912:342*argus* Casey, 1912:342*sexualis* Casey, 1912:343*texana* Casey, 1912:343*subtruncata* Casey, 1912:343*brevicollis* Casey, 1912:344*medialis* Casey, 1912:344*medialis bifasciata* Casey, 1912:344*conjuncta* Casey, 1912:344*conjuncta parva* Casey, 1912:345**oculatus** LeConte, 1850:9**puncticollis** Bates, 1885:325*angusticollis* Bates, 1885:325*maculata*; Bates, 1880:81 (not LeConte, 1850)*sellata*; Bates, 1880:81 (not LeConte, 1858)*puncticollis arizonicus* Linsley, 1957:34**suturalis** White, 1853:141**triangularis** Monné & Martins, 1981:188

seMexico (YU)

Mexico

swUSA (TX)-cMexico (CO, DU, GU)

swUSA (AZ-TX), nMexico (SO)

swUSA (TX), Mexico (DU, ME, PU, VC)

swUSA (AZ), Mexico (widely distributed)

cMexico (GU)

wcMexico (DU)

**Unachlorus** Martins & Galileo 2008:5**viridis** Martins & Galileo 2008:6

Brasil (PA)

**Vianuragus** Monné, 2006:179*Uragus* Guérin-Méneville, 1844:230 (preoccupied by *Uragus* Kyslerling & Blasius, 1840, Aves)**hamaticollis** Guérin-Méneville, 1844:231

sArgentina

**Weyrauchia** Tippmann, 1953:226**aeruginosa** Monné, 2004: 313**marcelae** Martins & Galileo 2008:5**marinezae** Martins & Galileo 2008:2**nobilis** Tippmann, 1960:142**viridimicans** Tippmann, 1953:227ab. *rubra* Tippmann, 1960:141

Brasil (BA)

Brasil (BA)

Brasil (MG)

Peru

Peru

**Xylocaris** Dupont in Audinet-Serville, 1834:47**oculata** Dupont in Audinet-Serville, 1834:48*elegantulus* Dupont, 1838:30*argentinus* Bruch, 1908:216

seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina,

Uruguay

**Zalophia** Casey, 1912:335**funebri** (Bates, 1880:85)*spissicornis* Casey, 1912:336

sMexico (CHS), Guatemala, Ecuador

**Zenochloris** Bates, 1885:311**barbicauda** Bates, 1892:168**densepunctata** Fuchs, 1976:58**freyi** Fuchs, 1966:36

Mexico (GR)

Mexico (PU)

Mexico (PU)

- paradoxa** Bates, 1885:312  
**vandykei** Linsley, 1935:92  
 Panama  
 Mexico (SI)
- Zonotylus** Gahan in Grimshaw, 1898:9  
**interruptus** (Olivier, 1790:307)  
 ncBrasil (PA)
- Unxiini** Napp 2007:312
- Allopeba** Napp & Reynaud, 1999:290  
**paranaensis** (Napp & Reynaud, 1998:156)  
**quadripunctata** (Lucas, 1857:188)  
**signaticornis** (Lucas, 1857:188)  
 seBrasil (PR, SC, RS)  
 seBrasil (MG-RS)  
 eBrasil (GO, MG-RS), nArgentina (MI)
- Chariergus** White, 1855:216  
**caeruleus** Napp & Reynaud, 1998:155  
**tabidus** (Klug, 1825:461)  
 eBrasil (MG, BA, ES)  
 eBrasil, Uruguay, ec Argentina (CO, ER)
- Chenoderus** Fairmaire & Germain, 1859:532  
*Cynoderus*; Blanchard in Gay, 1851:479 (not Audinet-Serville, 1834)  
*Chenoblacus* Thomson, 1868:201  
**bicolor** Fairmaire & Germain, 1861:107  
**testaceus** (Blanchard in Gay, 1851:479)  
**tricolor** (Fairmaire & Germain, 1859:502)  
**venustus** Fairmaire & Germain, 1861:107  
 Chile  
 Chile, sArgentina (RN-SC)  
 Chile, wcArgentina (NE)  
 Chile
- Ethemom** Thomson, 1864:262  
**basale** (Burmeister, 1865:170)  
**basirufum** Napp, 1979:907  
**brevicorne** Napp & Reynaud, 1998:157  
**imbasale** Tippmann, 1960:133  
**iuba** Napp & Martins, 2006:247  
**lepidum lepidum** Thomson, 1864:262  
*diversipennis* Burmeister, 1865:170  
 subsp. **rufofemorale** Napp, 1979:906  
**weiseri** Bruch, 1926:340  
 Bolivia (SC), nArgentina (JU-CD)  
 seBrasil (MG, RJ)  
 c Argentina (CD)  
 Bolivia (LP, SC)  
 Bolivia (CO)  
 seBrasil (MG, RJ)  
 seBrasil, nwArgentina (CA)  
 nwArgentina (CA)
- Paromoeocerus** Gounelle, 1910:139  
*Compsocerus*; Laporte, 1840:435 (not Lepeletier & Audinet-Serville, 1830)  
**barbicornis** (Fabricius, 1792:311)  
*plumigera* Olivier, 1795:13  
*equestre* Guérin-Méneville, 1844:231  
**notabilis** Melzer, 1918:431  
**scabricollis** Melzer, 1927:568  
**stictonotus** Napp, 1976:32  
**vestitus** Gounelle, 1910:139  
 seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina,  
 Uruguay  
 sBrasil (PR, SC)  
 seBrasil (SP-SC)  
 seBrasil (MG, RJ)  
 eBrasil (GO, SP)
- Parunxia** Napp, 1977:134  
**scopifera** (Klug, 1825:461)  
*simplex* Aurivillius, 1911:188  
 seBrasil (MG-RS), Uruguay
- Rierguscha** Viana, 1970:145  
**bicolor** Viana, 1970:148  
**florida** Napp & Martins, 2006:249  
**viridipennis** (Bruch, 1925:209)  
 nwArgentina (SA), Bolivia (SC)  
 Bolivia (SC)  
 nwArgentina (CA)

**Unxia** Thomson, 1860:233  
**gracilior** (Burmeister, 1865:171) seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
**insignis** (Guérin-Méneville, 1844:232) Brasil  
**laeta** (Guérin-Méneville, 1844:232) seBrasil (MG-RS)

**Uracanthini** Lacordaire, 1869:388

**Uracanthus** Hope, 1833:64  
**strigosus** Pascoe, 1875:62 Australia, wEcuador (introduced?)

**Xystrocerini** Blanchard, 1845:147

**Xystrocera** Audinet-Serville, 1834:69  
**globosa** (Olivier, 1795:27) Introduced in Puerto Rico

**Cerambycine taxa presently without definite tribal assignment**

**Ideratus** Thomson, 1864:183  
**cyanipennis** Thomson, 1864:183 Panama, Colombia

**Cerambycine taxa of uncertain identity**

<b>Acanthoptera violascens</b> Perty, 1832:90	eBrasil (BA)
<b>Callidium brevicorne</b> Olivier, 1790:261	North America
<b>Callidium fulvicolle</b> Fabricius, 1792:324	Surinam
<b>Cerambyx castaneus</b> Voet, 1778:18	America
<b>Cerambyx clavipes</b> Forster, 1771:42	North America
<b>Cerambyx ferruginosus</b> Goeze, 1777:477	America
<b>Cerambyx lucidus</b> Olivier, 1790:309	America
<b>Cerambyx praepes</b> Voet, 1778:22	America
<b>Cerambyx rufus</b> Voet, 1806:25	America
<b>Cerambyx umbraticus</b> Olivier, 1795:129	Fr Guiana
<b>Elaphidion pusillum</b> Haldeman, 1847:34	NAmer

## Subfamily **Lepturinae** Latreille, 1804:305

*Rhagiadae* Kirby in Richardson, 1837:178

*Dérécéphalides* Mulsant, 1839:212

*Stenocoritae* Thomson, 1864:142

### **Desmocerini** Blanchard, 1845:163

*Dorcasomides* Lacordaire, 1869:456

#### **Desmocerus** Dejean, 1821:111

- aureipennis aureipennis** Chevrolat, 1855:187 wUSA (CA, OR)  
*aureipennis*; LeConte, 1857:23
- subsp. **cribripennis** Horn, 1881:vii wNAmer (Br Col, WA, OR, n CA)
- subsp. **lacustris** Linsley & Chemsak, 1972:11 nwUSA (OR)
- subsp. **piperi** Webb, 1905:104 wNAmer (n Rocky Mts)
- californicus californicus** Horn, 1881:vii wUSA (CA)
- subsp. **dimorphus** Fisher, 1921:207 wUSA (CA)
- palliatus** (Forster, 1771:40) eNAmer  
*blandus* Fabricius, 1775:182  
*cyaneus* Fabricius, 1775:823  
*elongatus* Bland, 1862:269

### **Holopterini** Lacordaire, 1869:393

#### **Holopterus** Blanchard in Gay, 1851:475

- annulicornis** Philippi & Philippi, 1859:674 Chile, sArgentina (NE, SC)  
*araneipes* Fairmaire & Germain, 1859:500
- chilensis** Blanchard in Gay, 1851:476 Chile
- laevigatus** Philippi & Philippi, 1859:675 Chile  
*compressicornis* Fairmaire & Germain, 1859:501

#### **Neholopterus** Martins & Monné, 1998:59

- antarcticus** Aurivillius, 1910:148 Argentina
- ochraceus** Bruch, 1918:14 sArgentina (CT)
- reedi** Bruch, 1918:16 wArgentina (ME)
- richteri** Bruch, 1918:18 sArgentina (CT)

#### **Stenophantes** Burmeister, 1861:314

- herrerae** Cerda, 1987:187 Chile
- longipes** Burmeister, 1861:314 Bolivia, Argentina  
*cujanus* Burmeister, 1865:174  
*sublineatus* Fairmaire, 1864:273
- martinezi** Cerda, 1980:91 wArgentina (NE)
- patagonicus** Bruch, 1918:12 sArgentina (CT)

### **Lepturini** Latreille, 1802:218

*Encyclopini* LeConte, 1873:326

*Rhagii* Boppe, 1921:14

*Toxotini* Boppe, 1921:14

#### **Acmaeops** LeConte, 1850:235

*Gnathacmaeops* Linsley & Chemsak, 1972:135

- discoideus** (Haldeman, 1847:60) eNAmer
- pratensis** (Laicharting, 1784:172) NAmer (boreal regions)  
*strigilata* Fabricius, 1792:341
- longiceps* Kirby in Richardson, 1837:187
- semimarginata* Randall, 1838:30
- fulvipennis* Mannerheim, 1853:251
- proteus proteus** (Kirby in Richardson, 1837:186) NAmer (montane regions)  
*sublineata* Haldeman, 1847:60  
*gibbula* LeConte, 1861:356



- pinicola* Schaeffer, 1908:341  
*parkeri* Casey, 1913:242  
*lacustrina* Casey, 1913:242  
*obsoleta* Casey, 1913:243  
*puncticeps* Casey, 1913:243  
*aurora* Casey, 1913:244  
*coloradensis* Casey, 1913:244  
*cavicollis* Casey, 1913:244  
*scutellata* Casey, 1924:276  
 subsp. **durangoensis** Linsley & Chemsak, 1972:98 nwMexico (DU)
- Acmaeopsoides** Linsley & Chemsak, 1976:166  
**rufula** (Haldeman, 1847:60) neNAmer
- Alosternida** Podany, 1961:27  
**chalybaea** (Haldeman, 1847:60) eUSA
- Analeptura** Linsley & Chemsak, 1976:26  
**lineola** (Say, 1824:421) eNAmer  
*indirecta* Newman, 1841:71  
*cincta* Haldeman, 1847:63  
*cincta* var. *obsoleta* Haldeman, 1847:63  
*cincta* var. *lateralis* Haldeman, 1847:63
- Anastrangalia** Casey, 1924:280  
**haldemani** (Casey, 1891:42) swUSA (AZ, NM), nwMexico (DU)  
*lucifera* Hopping, 1922:163  
**laetifica** (LeConte, 1859:89) wNAmer, Mexico (BCN)  
*lugens* LeConte, 1859:89  
**sanguinea** (LeConte, 1859:89) s Canada, wUSA  
*boulderensis* Casey, 1913:252  
*apicata* Casey, 24:280  
**sanguinolenta** (Linnaeus, 1761: 196) Palearctic, established in Argentina  
*variabilis* (Degeer, 1775:137)  
*bonaeriensis* (Burmeister, 1865:177)
- Anoplodera (Anoploderomorpha)** Pic, 1901:69  
**pubera** (Say, 1826:279) eNAmer
- Anthophilax** LeConte, 1850:326  
*Anthophilax*; LeConte in Agassiz, 1850:236  
**attenuatus** (Haldeman, 1847:59) seCanada, neUSA  
**cyaneus** (Haldeman, 1847:151) eNAmer  
*malachiticus* Haldeman, 1847:64  
**hoffmani** Beutenmüller, 1903:518 seUSA  
**viridis** LeConte, 1850:326 eNAmer  
*viridis viridipennis* Casey, 1918:416
- Bellamira** LeConte, 1873:328  
**scalaris** (Say, 1826:278) eNAmer, Puerto Rico (?)  
*coarctatus* Haldeman, 1847:59
- Brachyleptura** Casey, 1913:247  
*Toxoleptura* Miroshnikov, 1998:411  
**champlaini** Casey, 1913:254 eUSA  
*vagans* Swaine & Hopping, 1928:63 (part)  
**circumdata** (Olivier, 1795:32) eUSA  
*subquadrata* Casey, 1913:251  
**dehiscens** (LeConte, 1859:89) wNAmer  
**pernigra** (Linell, 1897:397) wUSA (s CA)

- rubrica** (Say, 1824:418) eNAmer  
*erythroptera* Germar, 1824:522
- vagans** (Olivier, 1795:31) eNAmer  
*brevis* Kirby in Richardson, 1837:182  
*cuneatula* Casey, 1913:253  
*fusella* Casey, 1913:254  
*puella* Casey, 1913:254  
*puella tetrica* Casey, 1913:255
- vexatrix** (Mannerheim, 1853:250) wNAmer, s Alaska  
*quadrillum* LeConte, 1859:88  
*convolvens* Casey, 1913:250

### **Brachysomida** Casey, 1913:219

- atra** (LeConte, 1850:323) swCanada, nwUSA (WA-CO)  
*morata* Casey, 1913:222  
*aterrima* Casey, 1924:276
- bivittata** (Say, 1824:416) s Canada, eUSA  
*nigripennis* LeConte, 1850:323  
*varians* LeConte, 1850:324  
*fusciceps* LeConte, 1850:324  
*incertus* Bland, 1863:321  
*oblongus* Casey, 1913:218
- californica** (LeConte, 1851:101) wUSA (CA, OR, WA)  
*subaeneus* LeConte, 1851:101  
*tumida* LeConte, 1857:63  
*fusca* LeConte, 1857:62  
*subcyanea* LeConte, 1857:63  
*lugens* LeConte, 1857:62  
*viola* LeConte, 1860:321  
*mollipilosa* LeConte, 1860:321  
*pinguis* LeConte, 1873:210  
*celestina* Casey, 1913:222  
*corpulenta* Casey, 1913:222  
*lanatula* Casey, 1913:224  
*francisca* Casey, 1913:225  
*californica proxima* Casey, 1913:225  
*brevicornis* Casey, 1913:226  
*trinitatis* Casey, 1913:226  
*tumidiceps* Casey, 1913:227  
*caerulea* Casey, 1913:227  
*caerulea chalybea* Casey, 1913:228  
*robustula* Casey, 1913:228  
*protensicollis* Casey, 1913:228  
*hirsuta* Casey, 1913:228  
*lepidula* Casey, 1913:229  
*versicolor* Casey, 1913:229
- rugicollis** Linsley & Chemsak, 1972:135 nc USA (Rocky Mts)
- vittigera** Linsley & Chemsak, 1972:127 wUSA (CA)  
*corpulenta*; Hopping, 1943:119 (not Casey, 1913)

### **Centrodera** LeConte, 1850:325

- Rhamnusium*; Haldeman, 1847:58  
*Centrodera (Apatophysis)*; Gressitt, 1947:191  
*Parapachyta* Casey, 1913:216
- autumnata** Leech, 1963:173 wUSA (CA)
- dayi** Leech, 1963:178 wUSA (WA, OR, n CA)
- decolorata** (Harris, 1841:93) eNAmer  
*rubidus* Haldeman, 1847:58  
*decolorata lacustris* Casey, 1918:416
- minima** Linsley & Chemsak, 1972:40 wcUSA (CO)
- nevadica nevadica** LeConte, 1873:205 wUSA

- subsp. **arizonica** Linsley & Chemsak, 1972:42  
**oculata oculata** Casey, 1913:202  
     *nevadica*; Fall, 1901:148 (not LeConte, 1873)  
     *arida* Van Dyke, 1946:89  
 subsp. **blaisdelli** Van Dyke, 1927:102  
**osburni** Knull, 1947:73  
**quadrinaculata** (Champlain & Knull, 1922:147)  
**spurca** (LeConte, 1857:63)  
     *cervinus* Walker, 1866:332  
**sublineata** LeConte, 1862:40  
**tenera** Casey, 1913:203  
     *pilosa* Van Dyke, 1927:101
- Cerrostrangalia** Hovore & Chemsak, 2005:17  
**solisi** Hovore & Chemsak, 2005:18  
**herrerae** Hovore & Chemsak, 2005:20
- Charisalia** Casey, 1913:247  
**americana** (Haldeman, 1847:63)
- Chontalia** Bates, 1872:233  
**cyanicollis** Bates, 1872:233  
     *cyanipennis*; Linsley & Chemsak, 1971:23  
     *cyanicolor*; Linsley & Chemsak, 1971:23
- Choriolaus** Bates, 1885:283  
*Euryptera* LeConte & Horn 1883:313 (part)  
**aegrotus** Bates, 1885:283  
**auratus** Giesbert & Wappes, 1999: 9  
**celestae** (Chemsak & Linsley, 1974:37)  
**derhami** Chemsak & Linsley, 1976:40  
**filicornis** (Linsley & Chemsak, 1971:4)  
**flavirostris** (Bates, 1880:40)  
**fulveolus** (Bates, 1885:283)  
**gracilis** (Chemsak & Linsley, 1974:39)  
**hirsutus** (Bates, 1885:283)  
**howdeni** Giesbert & Wappes, 1999:8  
**laticens** Bates, 1885:284  
**nigripennis** Giesbert & Wappes, 1999:10  
**ruficollis** (Pascoe, 1866:289)  
**sabinoensis** (Knull, 1954:129)  
**sulcipennis** Linsley, 1970:139  
**suturalis** Giesbert & Wappes, 1999:11
- Comacmaeops** Linsley & Chemsak, 1972:88  
**brunnea** (Knull, 1962:107)  
**parva** Linsley & Chemsak, 1972:89
- Cortodera** Mulsant, 1863: 572  
*Acmaeops* LeConte, 1850:321 (part)  
*Leptacmaeops* Casey, 1913:219  
*Leptacmaeops (Acmaeopsilla)* Casey, 1913:240  
**barri** Linsley & Chemsak, 1972:120  
**bivittata** Linsley & Chemsak, 1972:121  
**coniferae** Hopping & Hopping, 1947:233  
**cubitalis** (LeConte, 1861:355)  
     *basalis* LeConte, 1873:211  
     *basalis dichroma* Casey, 1913:231  
     *cuneata* Casey, 1913:232  
     *auricollis* Casey, 1913:232  
     *elegantula* Casey, 1913:232
- swUSA (AZ)  
 wUSA (c CA)
- wUSA (s CA)  
 wUSA (CA)  
 eUSA (OH)  
 wNamer (Br Col, WA, OR, CA, UT), Mexico (BC)
- eUSA  
 wUSA (CA)
- Costa Rica  
 Costa Rica
- eUSA
- Guatemala-Costa Rica
- swMexico (OA)  
 Guatemala  
 sMexico (CHS)  
 swMexico (OA)  
 sMexico (CHS)-Honduras  
 Guatemala  
 Guatemala  
 Costa Rica  
 Mexico (CHS, OA, VC)  
 Mexico (CH)  
 swMexico (OA)  
 Guatemala  
 Colombia  
 swUSA (AZ)  
 seMexico (VC)  
 Guatemala, Honduras
- swUSA (TX)  
 Mexico (HI, GR)
- wcUSA (OR, NV, ID)  
 swUSA (AZ)  
 swCanada, wUSA (OR, CO)  
 wUSA (CA)

- quadrinotata* Casey, 1913:233  
*tenuis* Casey, 1913:233  
*temporalis* Casey, 1913:233  
*minima* Casey, 1913:234
- falsa** (LeConte, 1860:80) swUSA (CA), Mexico (BCN)  
**ferrea** Linsley & Chemsak, 1972:115 swUSA (CA)  
**fraudis** Linsley & Chemsak, 1972:121 wUSA (CA, NV)  
**funerea** Linsley & Chemsak, 1972:118 wUSA (CA)  
**impunctata** Hopping & Hopping, 1947:222 nwUSA (WA, OR)  
**longicornis** (Kirby in Richardson, 1837:185) wNAmer  
*dorsalis* LeConte, 1859:21  
*vincta* LeConte, 1861:356  
*ligata* LeConte, 1873:211  
*marginalis* LeConte, 1857:23  
*punctiventris* Casey, 1913:238  
*alticola* Casey, 1913:239  
*suturalis* Casey 1924:277  
*oregonensis* Hopping & Hopping, 1947:227  
*harneyensis* Hopping & Hopping, 1947:228  
*bakeri* Hopping & Hopping, 1947:229
- militaris militaris** (LeConte, 1850:322) wNAmer (Br Col, WA, OR, n CA)  
 subsp. **constans** Linsley & Chemsak, 1972:110 wUSA (n CA)  
 subsp. **variipes** (Casey, 1891:38) wUSA (CA)  
*berkeleyensis* Hopping & Hopping, 1947:226
- nitidipennis** (Casey, 1913:236) nwUSA (WA, OR)  
**placerensis** Hopping & Hopping, 1947:223 wUSA (CA)  
*sierrae* Hopping & Hopping, 1947:224
- robusta** Hopping & Hopping, 1947:234 nwUSA (WA)  
**spuria** (LeConte, 1873:228) nwUSA (ID-CO)  
**stolida** (Casey, 1924:277) wUSA (CA, NV)  
**subpilosa** (LeConte, 1850:322) wNAmer (Br Col, WA, OR, CA, UT)  
*lupina* LeConte, 1860:321  
*intermedia* Casey, 1913:236  
*pugetana* Casey, 1913:237  
*quadriceps* Casey, 1913:237
- thorpi** Linsley & Chemsak, 1972:123 wUSA (NV)  
**tuberculicollis** Linsley & Chemsak, 1972:118 swUSA (NM)  
**vanduzeei** Linsley & Chemsak, 1972:122 wUSA (CA)
- Cosmosalia** Casey, 1913:267
- chrysocoma** (Kirby in Richardson, 1837:179) Canada, wUSA, n USA, nMexico  
*auripilis* LeConte, 1850:339  
*aureola* Casey, 1913:268  
*auripilis densepilosa* Casey, 1924:281
- nigrolineata nigrolineata** (Bland, 1865:383) wcUSA (NM, CO)  
 subsp. **truxali** (Papp, 1955:217) swUSA (NM)
- Cyphonotida** Casey, 1913:247
- rostrata rostrata** (Bates, 1872:183) wMexico – Panama, Guiana, Ecuador, Brasil (RO),  
*laevicollis* (Bates, 1880:39) Bolivia (CH), Colombia  
 subsp. **borealis** Linsley & Chemsak, 1976:135 swUSA (AZ), nMexico  
*ventralis*; Casey, 1913:260 (not Horn, 1894)  
 subsp. **ventralis** (Horn, 1894:401) Mexico (BCS)  
 subsp. **texana** Giesbert & Hovore, 1998:19 sTX
- Dorcasina** Casey, 1913:269
- grossa** (LeConte, 1873:225) wUSA (CA)  
**matthewsii** (LeConte, 1869:384) wNAmer (Pacific Coast)  
*macrocera* Casey, 1913:270

- Encyclops** Newman, 1838:392  
*Microrhabdium* Kraatz, 1879:118  
*Microrhabdium*; Plaviltstshikov, 1936:108  
**caerulea** (Say, 1826:280) eNAmer  
*pallipes* Newman, 1838:392  
**californica** Van Dyke, 1920:45 wUSA (CA, OR)
- Eurylemma** Chemsak & Linsley, 1974:40  
**auricollis** Chemsak & Linsley, 1974:40 sMexico (CHS)
- Euryptera** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:687  
**albosterna** Chemsak & Linsley, 1974:42 Costa Rica  
**latipennis** Lepeletier & Aud.-Serville in Latreille, 1828:688 Brazil (RO, MT, GO, ES-RS), Bolivia, Paraguay, Argentina  
*latipennis* var. *virgata* Gounelle, 1911:107  
*brasilensis* Fuchs, 1956:568  
**leonina** Gounelle, 1911:108 cBrasil (GO)  
**nigrosuturalis** Melzer, 1935:183 sBrasil (SC)  
**unilineatocollis** Fuchs, 1956:567 sBrasil (SP, SC)
- Evodinus** LeConte, 1850:325  
*Brachyta* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:185  
**lanhami** Lewis, 1976:227 nc USA (WY)  
**monticola monticola** (Randall, 1838:27) eNAmer  
*carolinensis* Casey, 1924:275  
subsp. **vancouveri** Casey, 1913:216 wCanada, Alaska, nwUSA
- Fortuneleptura** Villiers, 1979:25  
**cameneni** Villiers, 1979:26 Martinique
- Gaurotes** LeConte, 1850:324  
**cyanipennis** (Say, 1824:423) eNAmer  
*laportei* Guérin-Méneville, 1831: pl.46, fig.6  
*servillei* Audinet-Serville, 1835:214  
*ione* Newman, 1840:30  
*leonardii* Haldeman, 1847:60  
ab. *canadensis* Podany, 1962:246  
ab. *aurata* Podany, 1962:246  
**thoracica** (Haldeman, 1847:60) eNAmer
- Grammoptera** Audinet-Serville, 1835:215  
*Parallelina* Casey, 1913:247  
**exigua** (Newman, 1841:73) neUSA  
*saucia* LeConte, 1862:40  
**haematites** (Newman, 1841:73) eNAmer-Manitoba  
*nana* Newman, 1841:73  
*ruficeps* LeConte, 1862:40  
**militaris** (Chevrolat, 1855:187) wUSA (CA), Mexico (BCN)  
*molybdica* LeConte, 1873:218 (part)  
**molybdica** (LeConte, 1850:101) wNAmer  
**rhodopus** (LeConte, 1874:68) wUSA (OR, CA, NV)  
*campanifera* Casey, 1913:256  
**subargentata** (Kirby in Richardson, 1837:184) NAmer (boreal)  
*similis* Kirby in Richardson, 1837:185  
*rufibasis* LeConte, 1862:40  
*quebecensis* Couper, 1864:88  
*filicornis* Casey, 1913:255

**Idiopidonia** Swaine & Hopping, 1928:15  
**pedalis** (LeConte, 1861:355)

eNAmer

**Judolia** Mulsant, 1863:496

**cordifera** (Olivier, 1795:25)

eUSA

var. *lunaris* Haldeman, 1847:59

*deceptiva* Casey, 1924:283

*longior* Casey, 1924:284

**gaurotoides gaurotoides** (Casey, 1893:592)

wcUSA (Rocky Mts)

*vivarium* Casey, 1924:282

*knulli* Swaine & Hopping, 1928:46

subsp. **auripilis** Linsley & Chemsak, 1976:50

wUSA (OR, CA, NV)

**impura** (LeConte, 1857:64)

wUSA (OR, CA)

**instabilis** (Haldeman, 1847:59)

wNAmer, nwMexico (DU)

*convexa* LeConte, 1850:332

*quadrata*; Horn, 1886:xiii (not LeConte, 1873)

*flaviventris* Schaeffer, 1908:342

*pacifica* Casey, 1913:249

*trajecta* Casey, 1913:250

**montivagans montivagans** (Couper, 1864:87)

NAmer (boreal regions)

*sexmaculata*; Kirby in Richardson, 1837:182 (not Linnaeus, 1758)

*seminigra* Casey, 1924:283

subsp. **barberi** (Fall, 1907:250)

wUSA (OR, CA)

**quadrata** (LeConte, 1873:225)

wCanada-nc USA (CO)

**scapularis** (Van Dyke, 1920:43)

wUSA, Mexico (BCN)

*isabellae* Hopping, 1922:162

**sexpilota** (LeConte, 1859:80)

swUSA (CA), Mexico (BCN)

*minuta* Casey, 1924:284

**swainei swainei** (Hopping, 1922:163)

wUSA (CA), Mexico (BCN)

subsp. **jacintana** (Linsley, 1940:256)

swUSA (CA)

**Leptalia** LeConte, 1873:204

**macilenta** (Mannerheim, 1853:253)

w Alaska, wNAmer (Pacific Coast)

*frankenhaeuseri* Mannerheim, 1853:252

*fuscicollis* LeConte, 1857:65

**Leptochoriolaus** Chemsak & Linsley, 1976:47

**opacus** Chemsak & Linsley, 1976:47

Costa Rica

**Leptorhabdium** Kraatz, 1879:118

*Leptorrhadium*; Ganglbauer, 1881:686

*Leptorhabdium*; Ganglbauer, 1881:716

*Psilorhabdium* Kraatz, 1879:118

**pictum** (Haldeman, 1847:58)

eUSA

**Leptura (Leptura)** Linnaeus, 1758:397

*Stenura* Haldeman, 1847:62 (part)

*Strangalia*; LeConte, 1850:327 (part)

*Nakanea* Ohbayashi, 1963:9

**abdominalis** (Haldeman, 1847:63)

eUSA

*atrovittata* Bland, 1864:255

**anthracina** LeConte, 1875:174

wUSA (OR, CA)

*subcostata* Fall, 1907:249

**hovorei** Linsley & Chemsak, 1976:103

wUSA (CA)

**kerniana** Fall, 1907:249

wUSA (OR, CA)

**obliterata obliterata** (Haldeman, 1847:62)

swCanada (Br Col), wUSA

*vitiosa* LeConte, 1854:18

*perductor* Walker in Lord, 1866:333

*idahoensis* Casey, 1913:259

subsp. **deleta** (LeConte, 1850:328)

neUSA

- subsp. **soror** LeConte, 1873:223  
**pacifica** (Linsley, 1940:255)  
**plagifera** LeConte, 1873:224  
**plebeja** Randall, 1838:28  
**propinqua** Bland, 1865:384  
     *regularis* Casey, 1913:259  
     *miniscula* Casey, 1913:260  
**sequoiae** (Hopping, 1934:115)  
**subhamata** Randall, 1838:44  
     *interrupta* Newman, 1841:72  
     *elegans* Haldeman, 1847:63  
     *armata* Haldeman, 1847:63
- Lepturopsis** Linsley & Chemsak, 1976:158  
**biforis** (Newman, 1841:70)  
     *laurentica* Casey, 1913:271  
**dolorosa** (LeConte, 1861:355)
- Lycidocerus** Chemsak & Linsley, 1976:44  
**sanguineus** Chemsak & Linsley, 1976:45
- Lycochoriolaus** Linsley & Chemsak, 1976:34  
**angustatus** (Melzer, 1935:183)  
     *rotundipennis* (Fuchs, 1956:570)  
**angustisternis** (Gounelle, 1911:111)  
     var. *nigrum* Gounelle, 1911:112  
**ater** (Gounelle) 1911:107  
**aurifer** (Linsley, 1970:139)  
**costulatus** (Bates, 1885:284)  
**lateralis** (Olivier, 1795:22)  
     *distans* Germar, 1824:524  
     *flavatra* Blatchley, 1914:92  
     *subintegra* Casey, 1924:285  
**lyciformis** (Pascoe, 1866:289)  
**mimulus** (Bates, 1885:285)  
**sericeus** (Bates, 1885:285)  
**similis** (Linsley, 1970:140)  
**xantho** (Bates, 1885:282)
- Lycomorhoides** Linsley, 1970:133  
**simulans** Linsley, 1970:133
- Lygistopteroides** Linsley & Chemsak, 1971:21  
**longipennis** (Bates, 1885:286)
- Macrochoriolaus** Linsley, 1970:134  
**elegans** Linsley, 1970:135
- Megachoriolaus** Linsley, 1970:128  
**atripennis** (Bates, 1870:313)  
**bicolor** (Gounelle, 1911:109)  
**chemsaki** Linsley, 1970:129  
**clarkei** Monne & Monne 2008:47  
**cruentus** (Martin, 1930:70)  
     *cruentata*; Hopping, 1937:27  
     *cruneta*; Knull, 1954:129  
**flammatius** (Linsley, 1961:137)  
**ignitus** (Schaeffer, 1908:341)  
     *breviceps* (Linsley, 1961:139)  
**imitatrix** Linsley, 1970:131
- wUSA (CA)  
 swUSA (CA)  
 wNAmer  
 seCanada, neUSA  
 wNAmer, Alaska
- wNAmer (CA)  
 seCanada, neUSA
- eNAmer  
 wNAmer (Pacific Coast)
- Costa Rica
- sBrasil (SC)  
 cBrasil (GO), Bolivia (CO)  
 Brasil (MG)  
 neMexico (TA)  
 swMexico (OA, VC)  
 seUSA-TX, Mexico (TA, OA, VC)
- Colombia, Brasil (RO, MT), Bolivia (CO, SC)  
 eMexico (TA-CHS)  
 Panama  
 swMexico (OA)  
 swMexico (OA)
- Costa Rica, Panama
- wcMexico (DU)
- swMexico (GR)
- nwBrasil (AM)  
 cBrasil (GO)  
 wMexico (SI, JA, OA)  
 Brasil (RO), Bolivia (SC)  
 swUSA (AZ)
- scMexico (MO)  
 swUSA (AZ)
- cMexico (SLP)

- lineaticollis** Chemsak & Linsley, 1974:36  
**nigricollis** Chemsak & Linsley, 1974:36  
**patricia** (Bates, 1885:286)  
*princeps* Bates, 1885:286  
**spiniferus** (Linsley, 1961:136)  
**texanus** (Knull, 1941:388)  
**unicolor** (Bates, 1892:159)  
**venustus** (Breme, 1844:311)  
**yucatanus** Giesbert & Wappes, 1999:12
- Panama  
swMexico (OA)  
Mexico (VC) - Panama
- Guatemala - Panama  
swUSA (TX)  
swMexico (GR)  
Colombia  
Mexico (YU, QR)
- Meloemorpha** Chemsak & Linsley, 1976:177  
**aliena** (Bates, 1880:38)  
var. *erythrogaster* Bates, 1885:278  
**anomala** (Bates, 1885:279)
- Mexico (DF, HI, ME, MI, MO, NL, VC),  
Guatemala  
Guatemala
- Metacmaeops** Linsley & Chemsak, 1972:137  
**vittata** (Swederus, 1787:198)  
*quadrivittata* Schoenherr, 1817:497  
*quadrivittata* var. *pallida* Haldeman, 1847:65  
*directa* Newman, 1841:71
- eUSA
- Mimiptera** Linsley, 1961:139  
**fulvella** (Bates, 1885:286)  
*planicoxis* Bates, 1892:159  
*costaricensis* Melzer, 1935:182
- Costa Rica, Panama
- Mordellistenomimus** Chemsak & Linsley, 1976:43  
**nanus** (Bates, 1885:284)
- Mexico, Guatemala
- Neanthophylax** Linsley & Chemsak, 1972:78  
*Anthophilax* Horn in Leng, 1890:98 (part)  
**mirificus** (Bland, 1865:382)  
*venustus* Bland, 1865:383  
*costaricensis* Bates, 1885:277  
**pubicollis** Linsley & Chemsak, 1972:81  
**subvittatus** (Casey, 1891:37)  
**tenebrosus tenebrosus** (LeConte, 1873:208)  
subsp. **nigrolineatus** (Van Dyke, 1917:36)  
subsp. **orientalis** Linsley & Chemsak, 1972:81
- wNAmer (Rocky Mts), Costa Rica (prob. invalid record)
- wcUSA (ID)  
wcUSA (CO)  
wUSA (OR, CA)  
swCanada, nwUSA (WA, OR)  
nwUSA (OR, UT)
- Nemognathomimus** Chemsak & Linsley, 1976:42  
**breviceps** Giesbert, 1997:39  
**michelbacheri** Chemsak & Giesbert, 1986:33  
**opacipennis** Chemsak & Noguera, 1993:88  
**pallidulus** (Linsley, 1935:82)  
*pubicollis* Linsley, 1935:83
- Panama  
wMexico (JA)  
wMexico (JA)  
Mexico-El Salvador
- Nealosterna** Podany, 1961:27  
**capitata** (Newman, 1841:71)  
**rubida** (LeConte, 1873:224)  
*keeni* Casey, 1913:257
- eNAmer  
wNAmer
- Neobellamira** Swaine & Hopping, 1928:15  
**delicata delicata** (LeConte, 1874:68)  
subsp. **australis** Linsley & Chemsak, 1976:5
- wUSA (OR, CA)  
swUSA (CA)
- Neoleptura** Thomson, 1860:153



- alpina** Chemsak & Linsley, 1976:186  
**auripennis** Chemsak & Linsley, 1976:183  
**lecontei** Thomson, 1860:153  
**minutipunctis** Chemsak & Linsley, 1976:185  
wMexico (DU, SI)  
wMexico (MI)  
swMexico (OA)  
swMexico (OA)
- Noctileptura** Chemsak & Linsley, 1984:281  
**seriata** Chemsak & Linsley, 1984:283  
**squamosa** Chemsak & Linsley, 1984:282  
Guatemala, Honduras  
sMexico (CHS)
- Orthochoriolaus** Linsley & Chemsak, 1976:36  
**chihuahuae** (Bates, 1885:285)  
*huachucae* Schaeffer, 1905:164  
*batesi* Linsley, 1961:134  
swUSA (AZ)-wMexico (CHA, DU)
- Ortholeptura** Casey, 1913:204  
**insignis** (Fall, 1907:251)  
**obscura** (Swaine & Hopping, 1928:56)  
**valida** (LeConte, 1857:64)  
*oculea* Casey, 1913:204  
wUSA (CA), Mexico (BCN)  
nwUSA (WA, OR, ID)  
wNAmer (Pacific Coast), Mexico (BCN)
- Pachyta** Dejean, 1821:112  
*Argaleus* LeConte, 1850:319  
*Acmaeops*; Thomson, 1866:55 (not LeConte, 1850)  
*Anthophylax*; Blessig, 1873:232 (not LeConte, 1850)  
*Neopachyta* Bedel, 1906:93  
*Pachyta (Linsleyana)* Podany, 1964:43  
**armata** LeConte, 1873:207  
**lamed** (Linnaeus, 1758:391)  
*pedella* Degeer, 1775:129  
*spadicea* Paykull, 1800:101  
*lamed* ab. *bohemica* Sláma, 1963:55  
subsp. **liturata** Kirby in Richardson, 1837:178  
*nitens* LeConte, 1850:319  
*conflagrata* Motschulsky, 1860:147  
*lamed americana* Podany, 1964:50  
wUSA (Pacific Coast)  
Europe, Siberia  
Canada, Alaska, wUSA
- Pidonia (Ceratopidonia)** Linsley & Chemsak, 1976:119  
**quadrata** (Hopping, 1931:233)  
swCanada (Br Col), nwUSA
- Pidonia (Pidonia)** Mulsant, 1863:570  
*Grammoptera*; Thomson, 1864:141 (not Audinet-Serville, 1835)  
*Pseudopidonia* Pic, 1900:81  
*Hapalosalia* Casey, 1913:200  
*Pidnota*; Bayer & Shenefelt, 1969:5  
**aurata** (Horn, 1860:570)  
**densicollis** (Casey, 1914:366)  
**ruficollis** (Say, 1824:421)  
*sphaericollis* Say, 1826:280  
*vibex* Newman, 1841:72  
*allecta* Newman, 1841:73  
*paupercula* Newman, 1841:72  
*nitidicollis* Horn, 1860:570  
*straussi* Webb, 1908:41  
*vibex fragilis* Casey, 1913:202  
*lineicornis* Casey, 1913:201  
*laeviceps* Casey, 1913:202  
**scripta** (LeConte, 1869:384)  
eUSA  
eUSA  
eNAmer  
wNAmer
- Pidonia (Thesalia)** Casey, 1891:36  
**gnathoides** (LeConte, 1873:228)  
swCanada (Br Col), wUSA

*lisa* Leng, 1890:108  
*rubriceps* Casey, 1913:198

**Piodes** LeConte, 1850:318**coriacea** LeConte, 1850:318

nwUSA (WA, OR, ID)

**Platerosida** Linsley, 1970:135**howdeni** Linsley, 1970:137

wMexico (DU)

**Pseudogaurotina** Plaviltstshikov, 1958:720*Gaurotes* Lacordaire, 1869:442 (part)**abdominalis** (Bland, 1862:270)ab. *micans* Podany, 1962:226

seCanada, neUSA

**cressoni cressoni** (Bland, 1864:69)ab. *howdeni* Podany, 1962:237ab. *amethystina* Podany, 1962:238ab. *nigrita* Podany, 1962:238subsp. **lecontei** (Casey, 1913:219)

swCanada, wcUSA (Rocky Mts)

wUSA (Pacific Coast)

**Pseudophistomis** Linsley & Chemsak, 1971:35**pallida** (Bates, 1872:183)

Nicaragua

**Pseudostrangalia** Swaine & Hopping, 1928:24**cruentata** (Haldeman, 1847:64)*manei* Casey, 1914:367

eNAmer-TX

**Pseudotypocerus** Linsley & Chemsak, 1971:34**ater** Chemsak & Linsley, 1981:486**inflaticollis** Chemsak & Linsley, 1976:174**nitidicollis** Chemsak & Linsley, 1976:172**proxater** Giesbert, 1997:17**pubipennis** (Bates, 1885:279)**rufiventris** (Bates, 1872:183)**virescens** Chemsak & Linsley, 1976:173*auricornis* Chemsak & Linsley, 1981:488**vittatus** Chemsak & Linsley, 1981:487

Costa Rica

Panama

El Salvador

Panama

Guatemala

Mexico (VC)-Panama

Costa Rica, Panama

Panama

**Pseudoxystoleus** Sama, 1993:12**ornatus** (LeConte, 1873:205)

wUSA (OR, CA)

**Pygoleptura** Linsley & Chemsak, 1976:59**brevicornis** (LeConte, 1873:226)**carbonata** (LeConte, 1861:355)**nigrella nigrella** (Say, 1826:279)*lacustris* Casey, 1891:43*praestans* Casey, 1913:267*serricornis* Casey, 1924:279subsp. **oregonensis** Linsley & Chemsak, 1976:62

wUSA (OR, CA)

swCanada (Br Col), wUSA

Canada, Alaska, nUSA

nwUSA (OR)

**Pyrotrichus** LeConte, 1862:41**vitticollis** LeConte, 1862:41*cribripennis* Casey, 1913:198

wNAmer (Pacific Coast)

**Rhagium** Fabricius, 1775:182*Stenocorus* Geoffroy, 1762:221

*Stencorus*; Lamarck, 1817:312

*Hargium* Samouelle, 1819:210

*Harpium*; Reitter, 1912:6

*Allorhagium* Kolbe, 1884:270

**inquisitor inquisitor** (Linnaeus, 1758:393)

*lineatus* Olivier, 1795:13

*investigator* Mannerheim, 1852:283

*californicum* Casey, 1913:195

*crassipes* Casey, 1913:195

*parvicorne* Casey, 1913:195

*boreale* Casey, 1913:195

*cariniventre* Casey, 1913:196

*thoracicum* Casey, 1913:196

*montanum* Casey, 1913:197

*mexicanum* Casey, 1913:197

*canadense* Podany, 1964:30

*americanum* Podany, 1964:32

*quadricostatum* Podany, 1964:34

*nigra* Podany, 1978:4

Holarctic: NAmer (boreal regions)

**Sachalinobia** Jacobson, 1899:39

*Pseudopachyta* Swaine & Hopping, 1928:16

**rugipennis** (Newman, 1844:476)

eCanada, neUSA

**Stenelytrana** Gistel, 1848:132

*Leptura* (*Stenura*) Dejean, 1837:381 *nec* Cuvier, 1829, *Aves*

*Leptura* (*Megaleptura*) Casey, 1913:267

**emarginata** (Fabricius, 1787:158)

eUSA

**gigas** (LeConte, 1873:223)

swUSA (TX), nMexico (CHA)

**splendens** (Knull, 1935:191)

swUSA (AZ)

**Stenocorus** Geoffroy, 1762:221

*Stenochorus*; Reitter, 1912:6

*Toxotus* Dejean, 1821:112

*Anisorus* Mulsant, 1863:467

*Minaderus* Mulsant, 1863:467

*Toxotochorus* Reitter, 1907:208

*Stenocorus* (*Toxotopsis*) Casey, 1913:206

*Stenocorus* (*Eutoxotus*) Casey, 1913:206

**alteni** Giesbert & Hovore, 1998:16

CA

**cinnamopterus** (Randall, 1838:45)

neUSA-TX

*aesculi* Haldeman, 1847:59

**copei** Linsley & Chemsak, 1972:54

swUSA (NM)

**cylindricollis** (Say, 1824:417)

eNAmer

*dives* Newman, 1841:68

*atratus* Haldeman, 1847:58

*dentipennis* Haldeman, 1847:58

**flavolineatus** (LeConte, 1854:18)

swCanada (Br Col), nwUSA

*flavolimbatus*; LeConte, 1857:23

**nubifer** (LeConte, 1859:80)

wNAmer

*lateralis* Casey, 1891:37

*pacificus* Casey, 1913:209

*tenellus* Casey, 1913:210

*hesperus* Casey, 1913:210

*parviceps* Casey, 1913:210

*truncatulus* Casey, 1913:211

*apiciventrtris* Casey, 1913:211

*rufipennis* Casey, 1913:212

*plagiatus* Casey, 1924:273

*uteanus* Casey, 1924:273

*marginellus* Casey, 1924:274

- morio* Casey, 1924:274  
*spinosus* Hopping, 1940:32  
**obtusus** (LeConte, 1873:206) swCanada, nwUSA  
*brevicollis* Casey, 1913:214  
**schaumii** (LeConte, 1850:320) seCanada, neUSA  
*schaumii* var. *croceus* Leng, 1890:68  
**testaceus** Linsley & Chemsak, 1972:51 wcUSA (UT)  
**trivittatus** (Say, 1824:422) scCanada, nc USA  
**vestitus** (Haldeman, 1847:59) wNAmer  
*vestitus* var. *ater* Leng, 1890:68  
*virgatus* LeConte, 1874:67  
*aureatus* Casey, 1913:213  
*aureatus gilvicornis* Casey, 1913:213  
*sericatus* Casey, 1913:213  
*subpinguis* Casey, 1913:213  
*oregonensis* Casey, 1913:214  
*flaccidus* Casey, 1913:212  
**vittiger** (Randall, 1838:29) seCanada, neUSA  
*trivittatus*; Haldeman, 1847:58 (not Say, 1824)  
*trivittatus* var. *nigripes* Haldeman, 1847:58  
*virgatus*; Leng, 1890:69 (not LeConte, 1874)
- Stenostrophia** Casey, 1913:248  
**amabilis** (LeConte, 1857:64) swCanada (Br Col), wUSA  
**coquilletti** (Linell, 1897:398) swUSA (CA)  
**tribalteata tribalteata** (LeConte, 1873:224) wUSA (CA, NV)  
 subsp. **serpentina** (Casey, 1891:41) wNAmer (Rocky Mts)  
 subsp. **sierrae** Linsley & Chemsak, 1976:113 wUSA (CA, OR)
- Stictoleptura** Casey, 1924:280  
*Corymbia* Des Gozis, 1886:33; nec Walker, 1865  
*Aredolpona* Nakane & N. Ohbayashi, 1957:50  
*Melanoleptura* Miroshnikov, 1998:594  
*Paracorymbia* subgen. *Batesiata* Miroshnikov, 1998:594  
**canadensis canadensis** (Olivier, 1795:8) seCanada, neUSA  
*erythroptera* Kirby in Richardson, 1837:180  
*cinnamoptera* Haldeman, 1847:64  
*tenuicornis* Haldeman, 1847:64  
 subsp. **cribripennis** (LeConte, 1859:21) wCanada - CA  
*coccinea* LeConte, 1873:226  
*canadensis* form *ebena* Leng, 1890:197  
*cribripennis divisa* Casey, 1924:281  
 subsp. **arizonensis** Linsley & Chemsak, 1976:144 swUSA (AZ, NM)
- Strangalepta** Casey, 1913:247  
**abbreviata** (Germar, 1824:523) eNAmer  
*vittata*; Olivier, 1792:523 (not Swederus, 1787)  
*semivittata* Kirby in Richardson, 1837:183  
*gulosa* Kirby in Richardson, 1837:184  
*nitidipennis* Provancher, 1877:616  
*vittata* var. *saratogensis* Rau, 1935:63
- Strangalia** Audinet-Serville, 1835:220  
*Ophistomis* Thomson, 1857:319  
*Ophistomis*; Gemminger & Harold, 1872:2875

- Strangalina* Aurivillius, 1912:245
- acuminata** (Olivier, 1795:20)  
*emaciata*; Newman, 1841:68 (not Bates, 1880)  
*unicolor* Haldeman, 1847:62
- albicollis** (Pascoe, 1860:63)  
*irene* (Gounelle, 1911:103)
- anneae** Chemsak & Linsley, 1981:490
- antennata** Schaeffer, 1908:342
- auripilis** Chemsak, 1969:6
- beierli** Giesbert, 1997:21
- beltii** (Bates, 1872:182)  
*maculifrons* Giesbert, 1985:276
- benitoespinali** Chalumeau, 1985:148
- biannulata** (Linsley, 1935:83)
- bicolor** (Swederus, 1787:197)  
*bicolorata*; Tarton, 1806:352  
*bicolor* Say, 1824:418  
*simulans* Casey, 1913:278
- bicolorella** Chemsak, 1969:2  
*pulchra* Chemsak, 1969:5
- bivittata** (Bates, 1870:311)  
*paraensis* (Bates, 1870:311)
- bonfilsii** Villiers, 1979:24
- brachialis** (Bates, 1885:280)  
*nigrita* Linsley, 1935:110
- cambrei** Linsley & Chemsak, 1976:20
- cantharidis** (Chemsak & Linsley, 1976:174)
- cavaventra** Chemsak, 1969:8
- cavei** Chemsak & Linsley, 1981:489
- debroyzei** Chalumeau & Touroult, 2005:156
- dolicops** Chemsak, 1969:3
- doyeni** Chemsak & Linsley, 1976:223
- eickworti** Chemsak & Noguera, 1997:12
- elegans** Giesbert, 1997:22
- emaciata** (Bates, 1880:39)
- famelica famelica** Newman, 1841:68  
*obsoleta* Haldeman, 1847:61  
*obsoleta* var. *flaviceps* Haldeman, 1847:61  
var. *confluenta* Haldeman, 1847:61  
*ochreipennis* Casey, 1913:278  
subsp. **solitaria** Haldeman, 1847:61
- flavocincta** (Thomson, 1860:155)  
*latifasciata* (Melzer, 1926:9)  
*tristis* (Melzer, 1922:5)
- fulvicornis** (Bates, 1872:183)  
*variabilis* (Melzer, 1926:8)  
*flavovittata* (Melzer, 1926:10)  
*rustica* Melzer, 1926:10
- guindoni** Giesbert, 1989:463
- hamatipes** Giesbert, 1986:140
- hondurae** Chemsak & Linsley, 1979:271
- hovorei** Giesbert, 1997:24
- ianswifti** Hovore & Chemsak, 2005:4
- instabilis** Giesbert, 1985:285
- insularis** (Fisher, 1932:56)
- lachrymans** (Bates, 1885:280)
- lapidicina** Giesbert, 1997:25
- luteicornis** (Fabricius, 1775:197)  
*eversa* Casey, 1913:277  
*carolinae* Casey, 1913:277
- lyrata** (Redtenbacher, 1867:190)  
*discophora* (Redtenbacher, 1867:191)
- eNAmer
- Brasil (PA, GO, RO), eEcuador, Bolivia (SC), Peru
- Costa Rica, Panama  
swUSA (AZ)  
wMexico (DU, SI)  
Mexico (CHS)  
Honduras - Panama
- WIndies (Montserrat I.)  
seMexico (ME, GR, MO, OA)  
eUSA-Colorado
- wMexico (SI, JA, CM)
- nwBrasil (AM, PA), eEcuador, Guyana, Bolivia (CO),  
Fr Guiana  
Guadeloupe  
Mexico (CHS, OA, QR, VC)-Belize
- seUSA (MS)  
Costa Rica, Panama  
wMexico (JA, OA, CHS)  
El Salvador  
Dominica  
swMexico (OA, CHS), Guatemala  
wMexico (JA, OA, CHS), Guatemala  
Mexico (CHS)  
Mexico (VC), Honduras, Costa Rica  
Costa Rica  
eUSA
- seUSA  
seBrasil (ES, RJ, SP, MG, BA, SC, PR)
- seBrasil (MG -SC), Uruguay, Paraguay, Argentina
- Costa Rica, Panama  
wMexico (JA-CHS)  
Honduras  
Costa Rica  
Honduras  
Honduras, Costa Rica, Panama  
W Indies (Dominica)  
Guatemala  
Guatemala  
eNAmer-TX
- seBrasil (ES, RJ)

- melampus** (Bates, 1885:280)  
*histrion* Bates, 1885:281
- melanophthisis** (Berg, 1889:107)  
*melanura* var. *nigripennis* Melzer, 1930:191
- melanostoma** (Bates, 1870:312)
- melanura** (Redtenbacher, 1867:189)  
*dimidiata* (Redtenbacher, 1867:189)  
var. *furcata* Melzer, 1930:191  
var. *atra* Gounelle, 1911:107
- montivaga** Chemsak & Linsley, 1976:226
- monzoni** Giesbert, 1997:27
- occidentalis** Linsley & Chemsak, 1976:15
- ochroptera** (Bates, 1870:312)
- opleri** Chemsak & Linsley, 1976:227
- palaspina** Chemsak, 1969:3
- pallifrons** Giesbert, 1997:28
- panama** Di Iorio, 2002:76  
*dimidiata* (Chemsak & Linsley, 1981:487, not Redtenbacher, 1867)
- panamensis** Giesbert, 1985:278
- penrosei** Hovore & Chemsak, 2005:8
- pectoralis** (Bates, 1885:282)
- picticornis** (Bates, 1869:384)  
*felix* Bates, 1885:282
- pseudocantharidis** Giesbert, 1985:284
- rubiginosa** (Gounelle, 1911:105)
- rubricollis** (Bates, 1870:312)
- sallaei** (Bates, 1885:280)
- saltator** (Bates, 1885:281)
- semifulva** (Bates, 1870:313)
- sexnotata** Haldeman, 1847:61  
*montana* Casey, 1891:40  
*texana* Casey, 1913:276  
*evanescens* Casey, 1913:276
- sexocellata** Hovore & Chemsak, 2005:5
- sinaloae** Chemsak & Linsley, 1981:490  
*gracilis*; Chemsak, 1969:7 (not Gressitt, 1934)
- splendida** (Aurivillius, 1920:361)
- strigosa** Newman, 1841:68
- suavis** (Melzer, 1926:7)
- succincta** (Redtenbacher, 1867:190)  
*auriflua* (Redtenbacher, 1867:190)
- thoracica** (Fleutiaux & Sallé, 1889:465)
- turnbowi** Hovore & Chemsak, 2005:2
- veracruzana** Hovore & Chemsak, 2005:7
- virilis** LeConte, 1873:212
- westcotti** Chemsak & Linsley, 1976:231
- xanthomelaena** Monne & Monne, 2005:234
- xanthotela** (Bates, 1892:158)
- zacapensis** Giesbert, 1997:30
- zikani** (Melzer, 1922:5)
- Strangalidium** Giesbert, 1997:34
- chemsaki** Giesbert, 1997:35
- kunaium** Giesbert, 1997:36
- linsleyanum** (Giesbert, 1986:142)  
*linsleyi*; Giesbert, 1985:280 (not Gressitt, 1951)
- nigellum** (Bates, 1872:233)
- Strophiona** Casey, 1913:248
- laeta** (LeConte, 1857:64)  
*ostenta* Casey, 1913:265
- Guatemala
- Argentina, Uruguay
- nwBrasil (AM)  
seBrasil (GO, RJ-RS), Argentina, Uruguay
- wcMexico (DU, SI) – Honduras, El Salvador
- Guatemala
- swUSA (AZ), nwMexico (CHA)
- nwBrasil (AM, MT), eEcuador, Guyana, Fr Guiana
- Guatemala, Costa Rica
- wMexico (SI, NA, JA)-Guatemala
- Guatemala, Honduras
- Panama
- Panama
- wEcuador
- Mexico (CHS, OA, VC)-Belize
- Nicaragua-Panama
- Costa Rica, Panama
- Brasil (MT, RO, GO), Bolivia (CO)
- Brasil (AM, RO, MT), Peru, Bolivia (CO), Fr Guiana
- Mexico
- Costa Rica, Panama
- nwBrasil (AM, MT)
- sUSA (FL-AZ)
- Honduras
- wMexico (SI)
- nwBrasil (AM)  
seUSA (FL)
- nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia, Fr Guiana
- seBrasil (ES, RJ)
- Guadeloupe
- Honduras
- Mexico (VC)
- scUSA (TX, OK)
- wMexico (NA)
- Brasil (MG, RO)
- swMexico (GR)
- Guatemala
- seBrasil (MG-SC)
- Panama
- Guatemala (?), Costa Rica, Panama
- Panama
- Nicaragua-Panama
- wUSA (WA-CA-NM)

- nitens** (Forster, 1771:45) eNAmer-CO  
*zebra*; Provancher, 1877:614 (not Olivier, 1795)  
*zebrata*; Haldeman, 1847:62 (not Fabricius, 1801)  
*quagga* Germar, 1824:521  
*bellina* Casey, 1913:265
- tigrina** Casey, 1913:266 wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BCN)  
*reducta* Casey, 1913:266
- Tomentgaurotes** Podany, 1962:242
- batesi** (Aurivillius, 1912:194) Mexico (DF, HI, ME, PU, OA, VC)  
*donacioides* Bates, 1880:37  
*batesi* m. *mexicana* Podany, 1962:243
- maculosus** (Bates, 1885:277) Mexico (HI, CHS)  
**multiguttatus** (Bates, 1892:158) Mexico (GR, PU)  
 ab. *nigrita* Podany, 1962:244
- ochropus** (Bates, 1880:37) Mexico  
**plumbeus** Chemsak & Linsley, 1963:85 Mexico (OA, VC)
- Trachysida** Casey, 1913:271
- aspera aspera** (LeConte, 1873:228) Alaska-wUSA (OR, CO, NM)  
 var. *parkeri* Hippius, 1922:66  
 subsp. **brevifrons** (Howden, 1959:158) seCanada, neUSA (MI, NY)  
 subsp. **rufescens** Linsley & Chemsak, 1976:117 wUSA (CA)  
**mutabilis** (Newman, 1841:71) eNAmer-scCanada (Alberta)  
*luridipennis* Haldeman, 1847:63  
*quadricollis* LeConte, 1850:339  
*laetifia* Provancher, 1877:620  
*mutabilis* ab. *provancheri* Aurivillius, 1912:223
- Trigonarthris** Haldeman, 1847:65
- Leptura* (*Cercolia*) Casey, 1913:268
- atrata** (LeConte, 1850:339) seUSA-TX, KS  
*liebecki* Hopping, 1922:164
- minnesotana** (Casey, 1913:269) eNAmer  
**proxima** (Say, 1824:420) eNAmer  
*subpubescens* Kirby in Richardson, 1837:180  
*kempiana* Casey, 1924:281
- Typocerus** LeConte, 1850:333
- acuticauda acuticauda** Casey, 1913:274 eNAmer  
*thoracicus* Casey, 1913:274  
 subsp. **standishi** Knull, 1938:141 scUSA (KS-TX-MS)  
*oklahomensis* Hopping, 1940:33 (part)
- badius** (Newman, 1841:69) seUSA (GA, FL)  
**balteatus** Horn, 1878:55 wc NAmer  
 subsp. **diana** Lewis, 2001:11 swUSA (TX)  
**confluens** Casey, 1913:272 c USA  
*caligans* Casey, 1913:273
- deceptus** Knull, 1929:144 ec USA  
**fulvocinctus** Knull, 1956:338 seUSA (FL)  
*flavocinctus*; Linsley & Chemsak, 1976:84
- gloriosus** Hopping, 1922:166 wcUSA (CO, UT, NM, AZ)  
**lugubris** (Say, 1824:419) eNAmer  
**lunulatus lunulatus** (Swederus, 1787:197) eUSA  
*arcuata* Olivier, 1795:32  
*lunata* Fabricius, 1801:360  
*lunatus fractus* Hoffman, 1958:220  
 subsp. **texanus** Linsley & Chemsak, 1976:84 scUSA (LA, TX, AR)  
**octonotatus** (Haldeman, 1847:62) e, c USA  
*sinuatus*; LeConte, 1850:335 (not Newman, 1841)

- arapahoe* Casey, 1924:278  
**serraticornis** Linsley & Chemsak, 1976:69  
**sinuatus** (Newman, 1841:70)  
*brunnicornis* LeConte, 1873:214  
*brunnicornis inflatus* Knull, 1959:47  
**sparsus** LeConte, 1878:614  
**velutinus velutinus** (Olivier, 1795:18)  
*fugax* Fabricius, 1798:153  
*tenuior* Kirby in Richardson, 1837:181  
*manitobensis* Swaine & Hopping, 1928:35  
 subsp. **nobilis** (Newman, 1841:69)  
*trimaculatus* Champlain & Knull, 1922:304  
*oklahomensis* Hopping, 1940:33 (part)  
**zebra** (Olivier, 1795:19)  
*zebrata* Fabricius, 1801:364  
*carolina* Weber, 1801:91  
*aurigera* Newman, 1841:70
- Vesperoctenus** Bates, 1891:159  
**flohri** Bates 1891:160
- Xestoleptura** Casey, 1913:248  
**behrensii** (LeConte, 1873:227)  
**cockerelli** (Fall, 1907:251)  
**crassicornis** (LeConte, 1873:227)  
*corusca* Casey, 1913:261  
**crassipes** (LeConte, 1857:65)  
*xanthogaster* LeConte, 1859:88  
*fasciventris* LeConte, 1861:355  
*crassipes shastana* Casey, 1913:263  
*muliebris* Casey, 1913:263  
*vancouveri* Casey, 1913:263  
**octonotata** (Say, 1824:419)  
*stictica* Newman, 1841:72  
*quadripunctata* Haldeman, 1847:64  
**tibialis** (LeConte, 1850:236)  
*hirtella* LeConte, 1873:226  
*columbica* Casey, 1913:261  
*miquelonensis* Pic, 1922:11  
*pictipennis* Casey, 1924:285
- Necydalini** Latreille, 1825:401  
 (*Necydalinae*, auct)
- Atelopteryx** Lacordaire, 1869:473  
**compsoceroides** Lacordaire, 1869:474
- Callisphyris** Newman, 1840:1  
*Callisphyris*; Thomson, 1864:151  
**apicicornis** Fairmaire & Germain, 1859:497  
*vespa* Fairmaire & Germain, 1861:106  
**crassus** Barriga & Peña, 1994:93  
**ficheti** Barriga & Peña, 1994:93  
**fritzi** Cerda, 1968:101  
**leptopus** Philippi, 1859:673  
*semicaligatus* Fairmaire & Germain, 1859:496  
*schytei* Philippi, 1862:412  
*schythi*; Philippi & Philippi, 1864:380  
**macropus** Newman, 1840:1  
*auriventris* Cerda, 1993:13



<b>molorchoides</b> (Guérin-Méneville, 1838:66)	Chile, wcArgentina (NE)
<i>annulatus</i> Philippi & Philippi, 1864:380	
<b>odyneroides</b> Fairmaire & Germain, 1864:385	Chile, wcArgentina (NE)
<i>uretai</i> Cerda, 1963:3	
<b>pepsioides</b> Barriga & Peña, 1994:92	Chile
<b>rufiventer</b> Philippi, 1859:673	Chile
<i>concolor</i> Fairmaire & Germain, 1861:105	
<i>testaceipes</i> Fairmaire & Germain, 1864:286	
<i>asphaltinus</i> Fairmaire & Germain, 1859:497	
<b>Cauarana</b> Lane, 1974:528	
<b>iheringi</b> (Gounelle, 1910:46)	seBrasil
<b>Hephaestion</b> Newman, 1840:10	
<b>annulatum</b> Philippi, 1859:672	Chile, wcArgentina (NE)
<b>auratum</b> Cerda, 1968:103	Chile
<b>bullocki</b> Cerda, 1968:102	Chile
<b>chalybeum</b> Philippi, 1865:653	Chile
<b>corralensis</b> Philippi & Philippi, 1864:379	Chile
<b>cyanopterum</b> Philippi & Philippi, 1864:377	Chile
<b>flavicornis</b> Philippi & Philippi, 1864:378	Chile
<b>fuscescens</b> Philippi & Philippi, 1864:379	Chile
<b>holomelas</b> Philippi & Philippi, 1864:379	Chile
<b>lariosi</b> Bosq, 1951:194	Chile
<b>nigricornis</b> Fairmaire & Germain, 1861:105	Chile
<b>ocreatum</b> Newman, 1840:10	Chile, wcArgentina (NE)
<b>pallidicornis</b> Fairmaire & Germain, 1859:493	Chile
<b>tolhuaca</b> Cerda, 1995:75	Chile
<b>versicolor</b> Philippi, 1859:671	Chile
<b>violaceipennis</b> Fairmaire & Germain, 1861:105	Chile, wcArgentina (NE)
<i>iopterus</i> Philippi & Philippi, 1864:368	
<b>Hephaestioides</b> Zajciw, 1961:217	
<b>cyanipennis</b> Zajciw, 1961:218	seBrasil (RJ)
<b>Mendesina</b> Lane, 1974:526	
<b>carinithorax</b> (Mendes, 1938:118)	cBrasil (GO)
<b>Necydalis</b> Linnaeus, 1758:421	
<b>acutipennis</b> Van Dyke, 1923:51	wUSA (CA, OR)
<b>barbarae</b> Rivers, 1890:112	wUSA (CA)
<b>cavipennis</b> LeConte, 1873:204	wNAmer, nwMexico, Mexico (BC)
<b>diversicollis diversicollis</b> Schaeffer, 1932:152	wNAmer
<i>laevicollis</i> ; Van Dyke, 1923:52 (not LeConte, 1869)	
subsp. <b>californica</b> Linsley, 1940:279	wUSA (CA)
<b>laevicollis</b> LeConte, 1869:383	wNAmer
<i>laevicollis seminiger</i> Linsley, 1940:277	
<b>mellita</b> (Say, 1835:194)	eNAmer
<i>melitta</i> ; Hamilton, 1895:338	
<i>americanus</i> Haldeman, 1847:44	
<b>rudei</b> Linsley & Chemsak, 1972:19	wUSA (CA)
<b>Parahephaestion</b> Melzer, 1930:192	
<b>brasiliensis</b> (Melzer, 1923:8)	seBrasil (MG)
<b>malleri</b> (Melzer, 1930:191)	sBrasil (SC)
<b>zikani</b> (Melzer, 1923:7)	seBrasil (MG)

- Planopus** Bosq, 1953:78  
**laniniensis** Bosq, 1953:78 Chile, wcArgentina (NE)  
*lugubris* Prosen, 1962:147  
**octaviusbarrosi** Cerda, 1968:102 Chile
- Rhathymoscelis** Thomson, 1860:160  
**batesi** Lane, 1965:277 Guatemala  
*haldemani*; Bates, 1885:287 (not Thomson, 1860)  
**dormei** Gounelle, 1910:48 seBrasil (MG)  
**haldemani** Thomson, 1860:161 swMexico (GR)  
**melzeri** Costa Lima, 1922:22 seBrasil (RJ)  
**peruibensis** Lane, 1951:8 sBrasil (SP)  
**rothschildi** Lane, 1965:281 swMexico (OA)  
**taunayi** Lane, 1936:772 sBrasil (SP)  
**wheeleri** Lane, 1974:524 Guyana  
**zikani** Melzer, 1931:54 nwBrasil (AM)
- Stenorhopalus** Blanchard in Gay, 1851:477  
*Platynocera* Blanchard in Gay, 1851:471 (preoccupied by *Platynocera* Blanchard, 1847, Chrysomelidae)  
*Stenorhopalus*; Gemminger & Harold, 1872:2880  
**andina** Cerda, 1968:104 Chile  
**annulata** Philippi & Philippi, 1864:381 Chile  
**bicolor** Philippi, 1865:652 Chile  
**flavicans** (Fairmaire & Germain, 1859:495) Chile  
**gracilipes** (Blanchard in Gay, 1851:469) Chile, wcArgentina (NE)  
**gracilis** (Blanchard in Gay, 1851:478) Chile, wcArgentina (NE)  
**lepturoides** Blanchard in Gay, 1851:473 Chile  
**macer** (Newman, 1840:10) Chile, Argentina  
**monsalvei** Cerda, 1954:94 Chile  
**nigriceps** Philippi, 1859:673 Chile  
**opaca** (Fairmaire & Germain, 1859:494) Chile  
**rubriceps** Blanchard in Gay, 1851:472 Chile  
**rufofemorata** (Fairmaire & Germain, 1859:494) Chile  
**rugosa** (Fairmaire & Germain, 1861:106) Chile, wcArgentina (NE)  
**valdiviensis** Cerda, 1995:76 Chile  
**virescens** (Fairmaire & Germain, 1859:495) Chile
- Ulochaetes** LeConte, 1854:82  
**leoninus** LeConte, 1854:82 wNAmer (Br Col, WA, ID, OR, CA), Mexico (BC)

Subfamily **Lamiinae** Latreille, 1825:401  
*Clinocephalides* Mulsant, 1839:115

**Acanthocinini** Blanchard, 1845:154

**Acanthocinus** Dejean, 1821:106 [not Megerle in Dejean]

*Acanthocinus (Graphisurus)* Kirby, 1837:16

*Astynomus* Haldeman, 1847:46 (not Stephens, 1839)

*Aedilis* LeConte, 1852:173 (not Audinet-Serville, 1835)

*Graphisurus (Canonura)* Casey, 1913:335

*Graphisurus (Tylocerina)* Casey, 1913:335

*Neacanthocinus* Dillon, 1956:231

**angulosus** (Casey, 1913:338)

swUSA (CA, AZ, NM), nMexico

**leechi** (Dillon, 1956:228)

swUSA (AZ)

**nodosus** (Fabricius, 1775:164)

eUSA

*bifidator* Fabricius, 1801:286

*laticollis* Casey, 1913:341

**obliquus** (LeConte, 1862:39)

wNAmer - Honduras

*acomanus* Casey, 1913:337

*obliquus sedulus* Casey, 1913:337

*pacificus* Casey, 1913:338

*obtusus* Casey, 1924:292

*obliquus chihuahuae* Casey, 1913:337

**obsoletus** (Olivier, 1795:310)

eNAmer, Cuba, Bahamas

*floridanus* Casey, 1913:336

*punctatus* Casey, 1924:293

**princeps** (Walker in Lord, 1866:331)

WCoast NAmer

*spectabilis*; Horn, 1880:130 (not LeConte, 1854)

*vinctus* Casey, 1913:340

**pusillus** Kirby in Richardson, 1837:169

Alaska, Canada, eUSA

**spectabilis** (LeConte, 1854:82)

nc USA (MT, SD)-nMexico

**Acanthodoxus** Martins & Monné, 1974:318

**delta** Martins & Monné, 1974:320

seBrasil (BA, MG, ES, RJ, SP)

**machacalis** Martins & Monné, 1974:320

seBrasil (MG, ES)

**Alcathousiella** Monné, 2005:11

*Alcathous* Thomson, 1864:24, not Stal, 1863 (Hemiptera)

*Anniscus*; Bates, 1863:103 (not Dejean, 1835)

**polyrhaphoides** (White, 1855:394)

Costa Rica-Venezuela, Ecuador

*polyrhapoides*; Thomson, 1864:24

**Alcathousites** Gilmour, 1962:266

**asperipennis** (Fairmaire & Germain, 1859:513)

Chile, Peru

*chaclacayoi* Gilmour, 1962:267

**senticosus** Monné & Martins, 1976:46

Peru

**superstes** (Erichson, 1847:146)

Peru, Ecuador

**Alcidion** Sturm, 1843:254

*Probatius* White, 1855:389

*Hirsutographis* Dillon, 1956:207

**aestimabilis** (Melzer, 1934:101)

seBrasil (SP)

**albosparsus** (Melzer, 1934:236)

seBrasil, Paraguay, Argentina

**alienum** (Melzer, 1932:431)

seBrasil (MG-SP)

**apicalis** (Bates, 1864:49)

nwBrasil (AM)

**chryseis** (Bates, 1864:47)

nBrasil (PA)

**dominicum** (Fisher, 1926:30)

Dominica, R Dominicana

- humeralis** (Perty, 1832:91)  
*mexicanus* Thomson, 1860:17
- inornatum** Monne & Monne 2007:1038
- ludicrum** (Germar, 1824:481)
- partitum** (White, 1855:390)
- quadriguttatum** (Aurivillius, 1920:387)
- ramulorum** (Bates, 1864:49)
- sannio** (Germar, 1824:481)
- sulphurifer** (White, 1855:390)
- umbraticum** (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:272)  
*pulchra* Dillon, 1956:207
- unicolor** (Fisher, 1932:87)
- Mexico (OA, VC) - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC)
- Colombia  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
nBrasil (PA), Fr Guiana  
seBrasil (ES, RJ)  
nBrasil (PA)  
Brasil  
w Brasil (RO), Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC)  
seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Bahamas
- Haiti
- Alphinellus** Bates, 1881:153
- carinipennis** Bates, 1885:391
- gibbicollis** Bates, 1881:153
- minimus** Bates, 1881:154
- subcornutus** Bates, 1881:154
- eMexico (VC)  
Guatemala  
Guatemala  
Guatemala, Honduras
- Amniscites** Gilmour, 1957:4  
*Amniscus*; Bates, 1863:103 (part) (not Dejean, 1835)
- pictipes** (Bates, 1863:104)
- Costa Rica-Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (SC)
- Amniscus** Dejean, 1835:338  
*Leptostyloides* Gilmour, 1963:62  
*Paratrypanidius* Gilmour, 1963:14
- assimilis** (Gahan, 1895:136)
- praemorsus** (Fabricius, 1792:275)
- similis** (Gahan, 1895:136)  
*testaceus*; Aurivillius, 1923:403 (not Froelich, 1792)  
*turbidus* Gilmour, 1963:63  
*antiquae* Gilmour, 1963:15
- Mexico, W Indies  
eMexico (VC), W Indies  
W Indies (Barbados, Lesser Antilles), Puerto Rico
- Anisolophia** Melzer, 1934:233
- cultrifera** (White, 1855:374)
- glauca** Melzer, 1934:233
- cBrasil (AM, PA, MT)  
seBrasil (BA-SP)
- Anisopodesthes** Melzer, 1931:66
- zikani** Melzer, 1931:67
- seBrasil (RJ)
- Anisopodus** White, 1855:349  
*Anisopadus*; Burmeister, 1865:178  
*Anisopus* Audinet-Serville, 1835:30 (not Haan, 1835)  
*Leptoscelis* Erichson, 1847:145 (not Laporte, 1832)
- acutus** Thomson, 1865:544  
*auctus*; Aurivillius, 1923:396
- affinis** Martins, 1974:59
- andicola** Kirsch, 1889:42
- arachnoides** (Audinet-Serville, 1835:31)  
*phalangodes*; Costa Lima, 1936:305 (not Erichson, 1847)
- batesi** Gilmour, 1965:568  
*arachnoides*; Bates, 1863:283 (not Audinet-Serville, 1835)
- bellus** Martins & Monné, 1974:17
- brevis** Gahan, 1892:266
- callistus** Bates, 1881:164
- cognatus** Bates, 1863:284
- consimilis** Aurivillius, 1922:169
- conspersus** Aurivillius, 1922:169
- costaricensis** Lara & Shenefelt, 1964:437
- Brasil
- Costa Rica, Panama, eEcuador, Bolivia  
Ecuador  
seBrasil (ES-SC), Paraguay, Argentina
- eEcuador, Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru  
Bolivia (SC)  
seBrasil (MG-SP)  
swMexico (GR)  
Honduras, Guatemala, Costa Rica  
nwBrasil (AM), eEcuador  
Peru  
Peru, Bolivia (SC)  
Honduras, Costa Rica, Panama

- curvilineatus** White, 1855:350  
**curvipes** Martins, 1974:62  
**degener** Bates, 1885:399  
**dispar** Bates, 1885:399  
**dominicensis** Villiers, 1980:96  
*brochieri* Chalumeau & Touroult, 2004:193  
**elongatus** Bates, 1863:285  
**gracillimus** Bates, 1863:286  
**haliki** Martins, 1974:63  
**hamaticollis** Bates, 1872:236  
**hiekei** Martins, 1974:57  
*phalangodes*; Bates, 1872:215 (not Erichson, 1847)  
**humeralis** Bates, 1863:288  
**latus** Monné & Martins, 1976:58  
**ligneus** Bates, 1863:287  
**lignicola** Bates, 1863:287  
**longipes** Linsley & Chemsak, 1966:244  
**macropus** Bates, 1863:286  
**melzeri** Gilmour, 1965:568  
*nigrosparus*; Melzer, 1935:197 (not Bates, 1885)  
**mexicanus** Bates, 1881:162  
**nigripes** Bates, 1885:399  
**phalangodes** (Erichson, 1847:145)  
*phalangodes*; Duffy, 1960:264  
**prolixus** (Erichson, 1847:145)  
**puncticollis** Monné & Martins, 1976:56  
**punctipennis** Monné & Martins, 1976:57  
**scriptipennis** Bates, 1872:236  
**sparsus** Bates, 1863:284  
**strigosus** (Erichson, 1847:145)  
**subarmatus** Melzer, 1931:65  
**varius** Melzer, 1935:196  
*carinata* Lara & Shenafelt, 1964:437  
**xylinus** Bates, 1881:163
- Antecrurisa** Gilmour, 1960:93  
**apicalis** (Bates, 1864:147)  
*setiger* Bates, 1872:222  
*picta* Gilmour, 1960:93
- Antilleptostylus** Gilmour, 1963:73  
**brunneofasciatus** (Fisher, 1935:205)  
**guilartensis** Micheli & Micheli, 2004:21  
**nigricans** (Fisher, 1935:55)  
*puertoricensis* (Fisher, 1935:56)
- Apteralcidion** Hovore, 1992:37  
**lapierrei** Hovore, 1992:39
- Astylidius** Casey, 1913:308  
**parvus** (LeConte, 1873:234)  
*leiopinus* Casey, 1913:308  
*versutus* Casey, 1913:308  
*monki* Knull, 1936:106  
*versutus downiei* Dillon, 1956:150
- seBrasil (RJ-RS), Paraguay  
 seBrasil (ES-SC)  
 eMexico (VC)  
 Panama  
 Dominica, Martinique
- nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia  
 nwBrasil (AM)  
 seBrasil (MG-SC)  
 eMexico (VC) - eEcuador  
 Honduras, Guatemala-Panama
- Costa Rica-nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)  
 Colombia, Venezuela  
 ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC), eEcuador, Fr Guiana  
 nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)  
 Cocos Is.  
 nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)  
 seBrasil (RJ-RS), Argentina, Bolivia (SC)
- eMexico (VC) - Panama  
 Panama  
 Peru, cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana,  
 eEcuador, Bolivia (BN, CO, SC)  
 Peru, eEcuador, Bolivia (SC)  
 Colombia, eEcuador  
 Bolivia (SC), eEcuador, Fr Guiana  
 Honduras, Guatemala-Panama  
 nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador  
 nSAmer, eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)  
 seBrasil (ES-SC)  
 Costa Rica
- Honduras, Costa Rica
- eMexico (VC) - Nicaragua
- Jamaica  
 Puerto Rico  
 Puerto Rico
- Costa Rica, Panama
- eUSA-swUSA (TX)
- Astyleiopus** Dillon, 1956:161

- Leiopus* Lacordaire, 1872:775 (part)  
*Sternidius* LeConte, 1873:234  
*Liopus* Leng & Hamilton, 1896:121 (part)  
**variegatus** (Haldeman, 1847:47) eNAmer, swUSA (TX, AZ)  
 var. *trifasciatus* Haldeman, 1847:47  
 var. *obscurus* Haldeman, 1847:47
- Astylopsis** Casey, 1913:309  
*Ammiscus*; Haldeman, 1847:46 (not Dejean, 1835)  
*Leptostylus* Leng & Hamilton, 1896:116 (part)  
**arcuata** (LeConte, 1878:414) seUSA  
*floridanus* Champlain & Knull, 1922:148  
*knulli* Fisher, 1925:103  
**collaris** (Haldeman, 1847:46) eUSA  
*interruptus* Haldeman, 1847:48  
**fascipennis** Schieffer, 2001:533 seUSA (MS-FL)  
**macula** (Say, 1826:268) eNAmer  
*sticticus* Haldeman, 1847:48  
**perplexa** (Haldeman, 1847:46) sUSA (GA-TX)  
**sexguttata** (Say, 1826:269) eNAmer  
*commixtus* Haldeman, 1847:47  
*guttata*; LeConte, 1859:328
- Atelographus** Melzer, 1927:578  
**sexplagiatus** Melzer, 1927:578 seBrasil (MG, SP, SC)  
*sexplagiatus* Fuchs, 1974:244  
**susanae** Monné, 1975:249 seBrasil (ES, PR, SC), nArgentina (MI)
- Atrypanius** Bates, 1864:46  
*Antrypanius*; Melzer, 1927:580  
*Nyssodrys* Bates, 1864:149 (part)  
**albocinctus** Melzer, 1930:198 seBrasil, Paraguay, Argentina  
**ambiguus** Melzer, 1930:200 seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)  
**conspersus** (Germar, 1824:474) Mexico - Panama, SAmer (widely distributed),  
 Bolivia (BN, SC)  
*varipennis* Serville, 1835:87  
*polymitus* Erichson, 1847:146  
*lonspersus*; Zajciw, 1974:73  
**cretiger** (White, 1855:381) Mexico - Panama, Colombia  
*punctatellus* Bates, 1872:219  
**implexus** (Erichson 1847:146) Mexico - Panama, Ecuador, Brasil, Fr Guiana  
*sedata* Bates, 1864:150 Bolivia (SC)  
**irrorellus** Bates, 1885:411 Mexico - Panama, Trinidad  
*trinidadensis* Gilmour, 1963:76  
*spermophagus* Fisher, 1917:173  
**remissus** (Erichson, 1847:146) nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana  
*lentiginosus* Bates, 1864:150 Bolivia (BN, LP, SC)  
**scitulus** (Germar, 1824:479) eBrasil (BA-SP), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)  
*multifasciatus* Melzer, 1927:572
- Baecacanthus** Monné, 1975:250  
**telamon** Monné, 1975:251 seBrasil (RJ)  
**trifasciatus** Monné, 1975:252 seBrasil (SP)
- Baryssinus** Bates, 1864:43  
**albifrons** Monné & Martins, 1976:79 eBrasil (BA-RJ), Fr Guiana  
**bicirrifera** Bates, 1872:218 Panama, Fr Guiana, eEcuador, eBrasil (MT, ES-SC)  
**bilineatus** Bates, 1864:44 nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador  
**chemsaki** Monné, 1985:369 wMexico (SI) – Panama, Fr Guiana  
*bilineatus*; Bates, 1872:218 (not Bates, 1864)  
**giesberti** Monne & Monne 2007:1039 Panama

- huedepohli** Monné & Martins, 1976:77  
**lineaticollis** (Gounelle, 1910:17)  
**marcelae** Martins & Monné, 1974:330  
**marisae** Martins & Monné, 1974:328  
**melasmus** Monné & Martins, 1976:79  
**mimus** Monne & Monne 2007:1039  
**modestus** Monné, 1985:370  
**penicillatus** Bates, 1864:44  
**robertoi** Monné & Martins, 1976:77  
**silviae** Martins & Monné, 1974:326
- Beloesthes** Thomson, 1864:23  
**megabasoides** Thomson, 1864:24
- Brevoxathres** Gilmour, 1959:33  
*Sciadosurus* Gilmour 1959:33  
**albobrunneus** (Gilmour, 1962:259)  
**fasciata** Gilmour, 1959:35  
**irrorata** Monne 2007:293  
**seabrai** Monne 2007:291  
**x-littera** (Melzer, 1932:430)
- Callipero** Bates, 1864:18  
**bella** Bates, 1864:18  
*basalis* Thomson, 1865:545  
**formosa** Monné, 1998:290
- Calolamia** Tippmann, 1953:344  
**bicordifera** Tippmann, 1953:346
- Canidia** Thomson, 1857:193  
*Canidiopsis* Dillon, 1955:179  
*Pseudocanidia* Dillon, 1955:176  
**canescens** (Dillon, 1955:184)  
**chemsaki** Wappes & Lingafelter, 2005:4  
**cincticornis cincticornis** Thomson, 1857:194  
 subsp. **balteata** (Lacordaire, 1872:775)  
*inapicalis* (Tippmann, 1960:190)  
**giesberti** Wappes & Lingafelter, 2005:7  
**mexicana** Thomson, 1860:14  
*hebes* (Dillon, 1955:185)  
*similis* (Dillon, 1955:182)  
**ochreostictica** (Dillon, 1956:106)  
**spinicornis** (Bates, 1881:174)  
*cuernavacae* (Dillon, 1955:177)  
**turnbowi** Wappes & Lingafelter, 2005:10
- Carpheolus** Bates, 1885:410  
**sublineatus** Bates, 1885:410
- Carphina** Bates, 1872:223  
**arcifera** Bates, 1872:223  
**assula** (Bates, 1864:23)  
*ypsilon* Kirsch, 1875:288  
**elliptica** (Germar, 1824:471)  
**ligneola** (Bates, 1865:216)  
**lignicolor** (Bates, 1865:215)  
**melanura** Monne & Monne 2007:1039  
**occulta** Monné, 1990:684  
**petulans** Kirsch, 1875:289
- Bolivia (SC)  
 eEcuador, Colombia  
 seBrasil (ES-PR)  
 seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)  
 cBrasil (MT)  
 Brasil (RJ)  
 w Brasil (RO), Bolivia (SC)  
 cBrasil (PA, MT), eEcuador  
 eBrasil (ES-SP)  
 w Brasil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)
- Venezuela
- Peru, Bolivia (BN, SC)  
 sBrasil (SC)  
 Brasil (SC)  
 Brasil (ES, RJ)  
 eBrasil (ES), Bolivia
- Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
- Brasil (AM)
- sBrasil (SC)
- wMexico (GR, NA)  
 Mexico (CH, OA)  
 Nicaragua, Costa Rica  
 swMexico (OA) - Costa Rica, Colombia
- Mexico (CH, OA)  
 cMexico
- wcMexico (MI)  
 Mexico (GR, MO)
- Mexico (GR)
- Honduras, Guatemala-Panama
- eMexico (VC) - Panama  
 cBrasil (AM), eEcuador, Peru
- seBrasil (BA-RS)  
 nBrasil (PA), Fr Guiana  
 nwBrasil (AM), eEcuador  
 Brasil (MT)  
 seBrasil (MG-SP)  
 ncBrasil, eEcuador, Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)

- sigillata** Monné, 1985:372  
nwBrasil (AM)
- Carphontes** Bates, 1881:171  
**posticalis** Bates, 1881:172  
sMexico-Panama, Brasil, Ecuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)
- Catharesthes** Bates, 1881:158  
*Catharestes*; Aurivillius, 1923:395  
**elegans** Bates, 1881:158  
Guatemala
- Chaetacosta** Gilmour, 1961:354  
**vittithorax** Gilmour, 1961:356  
sBrasil (SC)
- Cleodoxus** Thomson, 1864:24  
**carinatus** (White, 1855:395)  
*cristatus* Thomson, 1864:25  
**lineaticollis** Gounelle, 1910:17  
Colombia, eEcuador, nArgentina (SA), Bolivia (LP, SC)  
Ecuador
- Cobelura** Erichson, 1847:149  
*Sphenopsilus* Bates, 1885:409  
*Acanthosphenopsilus* Tippmann, 1960:196  
**claviger** (Bates, 1885:409)  
Costa Rica, Panama  
**howdenorum** Corbett, 2004:280  
Colombia  
**lorigera** Erichson, 1847:149  
Peru  
*choliniformis* Lane, 1956:25  
*flavocinctus* Tippmann, 1960:197  
**peruviana** (Aurivillius, 1920:28)  
Peru, Bolivia (SC)  
**sergioi** Monné, 1984:341  
eEcuador  
**stockwelli** Corbett, 2004:278  
Panama  
**vermicularis** Kirsch, 1889:43  
Ecuador  
**wappesi** Corbett, 2004: 279  
Ecuador
- Coenopoeus** Horn, 1880:117  
**niger** Horn, 1894:402  
Mexico (BC)  
**palmeri** (LeConte, 1873:233)  
swUSA, nMexico (SO, SLP)
- Colobetrypanus** Tippmann, 1953:353  
**ornatus** Tippmann, 1953:354  
Costa Rica, Panama, Ecuador
- Cometochus** Villiers, 1980:89  
**guadeloupensis** Villiers, 1980:89  
Guadeloupe
- Cosmotoma** Blanchard, 1845:155  
*Beltista* Thomson, 1860:16  
*Cosmotomella* Gilmour, 1955:22  
**adjuncta** (Thomson, 1860:16)  
nSAmer (widely dist), Bolivia (SC), Panama, Costa Rica  
*rubella* Bates, 1864:148  
*nigricollis* Bates, 1864:148  
**fasciata** Fisher, 1931:23  
Honduras - Panama, wEcuador  
*rubella*; Bates, 1872:237 (not Bates, 1864)  
**melzeri** Gilmour, 1955:17  
eBrasil (BA)  
**nigra** Gilmour, 1955:19  
sBrasil (SC)  
**olivacea** Gilmour, 1955:16  
seBrasil (RJ)  
**pallida** Gilmour, 1955:21  
sBrasil (SC)  
**sertifer** (Audinet-Serville, 1835:59)  
Brasil  
*setifer*; Aurivillius, 1923:334  
*brasiliensis* Plavilstshikov, 1927:59  
**suturalis** Gilmour, 1955:8  
nwBrasil (AM), Peru, Bolivia  
**triangularis** Gilmour, 1955:12  
seBrasil (RJ)  
**viridana** Lacordaire, 1872:781  
seBrasil (SP-RS), Paraguay,



- sertifer*; Bosq, 1944:201 (not Audinet-Serville, 1835)  
**zikani** Melzer, 1927:574  
 Argentina  
 seBrasil (MG-RJ)
- Cosmotomidius** Melzer, 1931:74  
*setosus* (Audinet-Serville, 1835:58)  
 sBrasil (ES-SC), Paraguay, Argentina
- Cristurges** Gilmour, 1961:358  
*bimaculatus* Gilmour, 1961:359  
 sBrasil (SC)
- Dectes** LeConte, 1852:144  
**nigripilus** Chemsak & Linsley, 1986:29  
**sayi** Dillon & Dillon, 1953:260  
*spinosa*; Say, 1826:271 (not Drury, 1773)  
*texanus* Bates, 1881:173 (not LeConte, 1862)  
*spirrosus*; Beckham & Tippins, 1972:865  
**texanus** LeConte, 1862:39  
*brevis* Casey, 1913:342  
*latitarsis* Casey, 1913:342  
*alticola* Casey, 1913:342  
*thoracicus* Casey, 1913:342  
*brevisetosus* Casey, 1913:342  
*discolor* Casey, 1913:343  
*aridus* Casey, 1913:343  
*texanus murinus* Dillon, 1956:355  
 cMexico (widely distributed)  
 neUSA  
 eUSA, swUSA, nMexico (widely distributed)
- Eleothisus** Bates, 1881:154  
**abstrusus** Bates, 1881:154  
**longulus** Bates, 1881:155  
**pygmaeus** Bates, 1885:392  
 Honduras, Guatemala, Nicaragua  
 Guatemala  
 Honduras, Guatemala-Panama
- Eneodes** Fisher, 1926:31  
**hirsuta** Fisher, 1926:32  
**viridulus** Fisher, 1942:37  
 Cuba  
 Cuba
- Erphaea** Erichson, 1847:144  
**pumicosa** Erichson, 1847:144  
*saxuosus* Tippmann, 1960:189  
**stigma** Martins & Monné, 1974:324  
 Peru, Bolivia, eEcuador  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
- Eucharitolus** Bates, 1885:408  
**bellus** (Melzer, 1927:576)  
**geometricus** (Tippmann, 1960:198)  
**lituratus** (Melzer, 1934:108)  
**pulcher** Bates, 1885:408  
 seBrasil (RJ-SC)  
 Bolivia (SC)  
 seBrasil (SC, RS)  
 Guatemala, Panama
- Eugamandus** Fisher, 1926:33  
**cayamae** Fisher, 1926:35  
**darlingtoni** Fisher, 1942:38  
**flavipes** Fisher, 1935:59  
**jamaicensis** Vitali, 2003:13  
**oakleyi** Fisher, 1935:57  
*brunneus* Fisher, 1935:58  
**ricarti** Micheli, 2003:194  
**schwarzi** Fisher, 1926:34  
**tuberculatus** Fisher, 1942:40  
 Cuba  
 R Dominicana  
 Puerto Rico  
 Jamaica  
 Puerto Rico  
 Puerto Rico  
 Cuba  
 Cuba
- Eutrichillus** Bates, 1885:397  
*Ceratographis* Gahan, 1887:300

- Lepturgoides* Schaeffer, 1905:166  
**biguttatus** (LeConte, 1852:172) eNAmer  
*pusilla* Horn, 1880:129 (not Kirby, 1837)  
*crinicornis* Casey, 1924:291  
**brevipilus** Chemsak & Linsley, 1986:27 nwMexico (DU)  
**canescens** Dillon, 1956:223 swUSA (AZ, NM, TX)  
*canescens nelsoni* Dillon, 1956:223  
**comus** (Bates, 1881:155) wMexico (SI, NA, JA)- Honduras, El Salvador  
*comus*; Franz, 1954:226  
**neomexicanus** (Champlaine & Knull, 1925:470) swUSA (AZ, TX), Mexico  
**pini** (Schaeffer, 1905:166) swUSA, Mexico
- Eutrypanus** Erichson, 1847:144  
*Astynomus*; Laporte, 1840:463 (part)  
*Astyochus* Aurivillius, 1923:427  
**dorsalis** (Germar, 1824:472) eBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC)  
*signata* Audinet-Serville, 1835:33 Paraguay, Argentina  
**mucores** (Bates, 1872:221) eMexico (VC) - Colombia, Venezuela, Ecuador  
**signaticornis** (Laporte, 1840:464) eBrasil (ES, RJ)  
**tessellatus** White, 1855:372 seBrasil (ES-RS)  
**triangulifer** Erichson, 1847:144 Peru, Bolivia (BN, SC)
- Exalcidion** Monné, 1977:698  
*Alcidion*; White, 1855:394 (part) (not Sturm, 1843; not Thomson, 1860)  
**carenatum** Monné, 1990:253 Colombia  
**tetracanthum** Monné & Delfino, 1981:260 Peru  
**tetramastom** (White, 1855:395) Venezuela
- Fisherostylus** Gilmour, 1963:60  
**bruneri** (Fisher, 1926:23) Cuba, Bahamas
- Glaucotes** Casey, 1913:305  
**yuccivorus** (Fall, 1907:84) swUSA (AZ)  
*yuccavorus*; Schaeffer, 1908:330
- Granastyocheus** Gilmour, 1959:1  
**elegantissimus** (Tippmann, 1953:347) Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Fr Guiana  
**fulgidus** Monné & Martins, 1976:45 eEcuador  
**intricatus** Monné & Martins, 1976:44 Peru  
**nigropunctatus** (Bates, 1881:183) eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
**picticauda** (Bates, 1881:183) Guatemala - Panama  
**trifasciatus** Gilmour, 1959:3 Venezuela, eEcuador
- Graphisurus** LeConte, 1852:174 (not Kirby, 1837)  
*Urographis* Horn, 1880:128  
**despectus** (LeConte in Agassiz, 1850:234) eUSA  
*pusillus*; LeConte, 1852:175 (not Kirby, 1837)  
*hebes* Casey, 1913:333  
**eucharis** (Bates, 1885:418) Guatemala-Panama  
**fasciatus** (Degeer, 1775:114) eNAmer  
*pensylvanicus* Gmelin, 1790:1863  
*mixta* Fabricius, 1798:144  
*fasciata reducta* Casey, 1913:333  
**triangulifer** (Haldeman, 1847:45) eUSA-TX  
*texana* Casey, 1924:292  
**vexillaris** (Bates, 1872:222) eMexico (VC) - Panama
- Hamatastus** Gilmour, 1957:16

**conspicuosus** Monné, 1985:28  
**excelsus** Monné, 1978:592  
**fasciatus** Gilmour, 1957:17  
**lemniscatus** Monné, 1985:27  
**simillimus** Monné, 1990:682

seBrasil (ES, RJ)  
 Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (MT)  
 Nicaragua, Costa Rica, Panama  
 Fr Guiana, nBrasil (PA), Bolivia  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana

### **Hexacona** Bates, 1881:157

**armata** Bates, 1881:158

Costa Rica

### **Hylettus** Bates, 1864:11

**alboplagiatus** (White, 1855:381)  
**aureopilosus** Monné, 1988:126  
**coenobita** (Erichson 1847:145)  
*vindex* Lacordaire, 1872:788  
**eremita** (Erichson, 1847:145)  
*sallei* Candeze, 1861:384  
*decorticans* Bates, 1864:12  
**excelsus** (Bates, 1864:163)  
*hiekei* Fuchs, 1970:111  
**griseofasciatus** (Audinet-Serville, 1835:33)  
**magnus** Monné, 1988:129  
**nebulosus** Monné, 1982:102  
**paraleucus** Monné, 1988:128  
**ramea** (Bates, 1864:163)  
**seniculus** (Germar, 1824:473)  
*ophthalmica*; Lameere, 1885:110  
**spilotus** Monné, 1982:104  
**stigmatosus** Monné, 1982:100  
**viridis** Monné, 1998: 290

Peru, eEcuador, nwBrasil (AM)  
 w Brasil (RO)  
 Guatemala - Panama, Brasil, Bolivia (BN, SC),  
 Peru, eEcuador, Fr Guiana  
 Venezuela, Peru, Bolivia (SC), wEcuador

Ecuador, Peru, Brasil (AM), Bolivia (SC)

seBrasil (MT, ES-RS)  
 wcBrasil (RO, MT)  
 seBrasil (SP)  
 seBrasil (ES, RJ)  
 cBrasil (AM), Fr Guiana  
 Costa Rica-SAmer (widely dist), Bolivia (BN, CO, SC)

eEcuador, Peru, ecBrasil, Fr Guiana  
 seBrasil (MG-SC)  
 Colombia, Ecuador

### **Hyperplatys** Haldeman, 1847:49

*Liopus*; LeConte, 1852:170 (part)

**argentinus** (Berg, 1889:105)  
*canus*; Bosq, 1943:23 (not Bates, 1863)  
**argus** (Bates, 1872:216)  
**aspersa** (Say, 1824:330)  
*maculata* Blatchley, 1910:1078  
*vigilans* Casey, 1913:329  
*laceyi* Dillon, 1956:351  
**californica** Casey, 1892:51  
**cana** (Bates, 1863:288)  
*spinipennis* Fisher, 1938:146  
**femoralis** Haldeman, 1847:49  
**griseomaculata** Fisher, 1926:28  
**maculata** Haldeman, 1847:49  
*maculata* var. *nigrellus* Haldeman, 1847:49  
*aspersa* Blatchley, 1910:1078  
*lentiginosa* Casey, 1913:325  
*robustula* Casey, 1913:326  
*amicola* Casey, 1913:326  
*delicata* Casey, 1913:32  
*variolata* Casey, 1913:327  
*cryptica* Casey, 1913:327  
*frigida* Casey, 1913:328  
*binocularis* Casey 1913:328  
**montana** Casey, 1913:325  
**pardalis** (Bates, 1881:164)  
**pusillus pusillus** (Bates, 1863:285)  
 subsp. **nigrisparsus** (Bates, 1885:398)

Argentina, Uruguay

Nicaragua-Panama, eEcuador  
 eNAmer-TX, UT, CO, NM, AZ

swUSA (AZ, CA)  
 seBrasil (RJ-SC)

seUSA  
 Trinidad  
 eNAmer-TX

swUSA  
 wMexico (PU, OA)-Guatemala, Honduras  
 nBrasil (PA), wEcuador, Fr Guiana  
 swMexico (OA)-Panama

*nigrosparsa*; Aurivillius, 1923:418

**Idephrynus** Bates, 1881:160

**scaber** Bates, 1881:160

eMexico (VC)

**Lagocheirus** Dejean, 1835:336

*Lagochirus*; Erichson, 1847:144

*Karadinia* McKeown, 1942:97

*Sternocheirus* Dillon, 1957:163

*Archlagocheirus* Dillon, 1957:164

**araneiformis araneiformis** (Linnaeus, 1767:625)

subsp. **curacaoensis** Gilmour, 1968:158

subsp. **flavolineatus** Aurivillius, 1921:52

subsp. **fulvescens** Dillon, 1957:151

subsp. **guadeloupensis** Dillon, 1957:150

subsp. **insulorum** Dillon, 1957:150

subsp. **stroheckeri** Dillon, 1956:138

subsp. **ypsilon** (Voet, 1778:11)

*parvulus* Casey, 1913:304

*stroheckeri granulatus* Dillon, 1956:139

Jamaica, Hispaniola

Aruba, Bonaire, Curaco

Colombia, eEcuador

nSAmer, eEcuador

Guadeloupe, Puerto Rico, Leeward Is.

W Indies (Lesser Antilles)

seUSA (FL), Cuba, Bahamas

Mexico (widely distributed)-Panama, wEcuador

**binumeratus** Thomson, 1860:9

*tuberculatus* (Fabricius, 1787:131) (not *Cerambyx tuberculatus* Degeer, 1775)

*v-album* Bates, 1869:386

*binumeratus*; Bates, 1872:210 (not Thomson, 1860)

ecMexico (ME, VC) - Panama

**cristulatus** Bates, 1872:209

scMexico (PU) - Costa Rica

**delestali** Toledo & Esteban 2008:27

Costa Rica

**foveolatus** Dillon, 1957:152

Panama

**funestus** Thomson, 1865:545

wMexico (OA, PU)

*nubila* McKeown, 1942:97

**giesberti** Hovore, in Toledo, 1998:23

Costa Rica

**integer** Bates, 1885:384

eMexico (VC) - Panama

**jamaicensis** Toledo & Hovore, 2005:30

Jamaica

**kathleenae** Hovore, in Toledo, 1998:25

Costa Rica, Panama

**lugubris** Dillon, 1957:163

scMexico (PU)

**mecotrochanter** Toledo, 1998:29

Mexico (CH)

**obsoletus** Thomson, 1860:10

swUSA (TX), Mexico-Costa Rica

*undatus* (Voet, 1778:11) (not *Cerambyx undatus* Linnaeus, 1758)

*longipennis* Bates, 1880:145

*zimmermani* Dillon, 1952:207

*texensis* Dillon, 1956:139

*mariorum* Dillon, 1957:144

*aukena* Dillon, 1957:145

subsp. **dezayasi** Dillon, 1957:144

Cuba, Jamaica

*obsoletus*; Gahan, 1895:130 (not Thomson, 1860)

**plantaris plantaris** Erichson, 1847:144

nSAmer, eEcuador, Bolivia (SC)

subsp. **gorgonae** Dillon, 1957:159

Colombia (Gorgona I)

subsp. **indistinctus** Dillon, 1957:158

Costa Rica, Panama

*fasciculatus* White, 1855:377

**praecellens** Bates, 1872:209

Nicaragua, Panama

**procerus** Casey, 1913:304

Mexico (BC)

*obsoletus*; Horn, 1880:117 (not Thomson, 1860)

**rogersi** Bates, 1880:146

Honduras - Panama

*hondurensis* Dillon, 1957:155

*panamensis* Dillon, 1957:154

**rosaceus** Bates, 1869:386

Mexico-Colombia, eEcuador

**simplicicornis** Bates, 1872:210

Honduras, Guatemala-Costa Rica

**unicolor** Fisher, 1947:38

Barbados

**xileuco** Toledo, 1998:53

wMX (JA)

**wenzeli** Dillon, 1957:146

wMexico (NA)

- Lasiolepturges** Melzer, 1928:154  
**zikani** Melzer, 1928:155  
 seBrasil (RJ), eEcuador, Fr Guiana
- Lathroeus** Thomson, 1864:25  
**mysticus** Melzer, 1932:426  
**oreoderoides** Thomson, 1864:25  
 seBrasil (MG, ES, PA, RJ, SC)  
 SAmer
- Leiopus** Audinet-Serville, 1835:86  
**convexus** Melzer, 1934:235  
**floccidus** Erichson, 1847:147  
**histrionicus** Gistel, 1848:430  
**pleuriticus** White, 1855:385  
**soricinus** Fairmaire & Germain, 1859:512  
**strigilis** Erichson, 1847:147  
 seBrasil (ES-RS)  
 Peru  
 Brasil  
 Brasil, Colombia, eEcuador, Bolivia (SC)  
 Chile  
 Peru
- Leptocometes** Bates, 1881:161  
*Tithonus* Thomson, 1864:24  
*Lophopoedes* Gilmour, 1957:11  
*Lathrozineus* Gilmour, 1959:23  
**acutispinis** (Bates, 1863:277)  
*volcanensis* Gilmour, 1959:24  
**barbiscapus** (Bates, 1872:214)  
**hispidus** Bates, 1881:161  
**luneli** (Chalumeau & Touroult, 2005:185)  
**nubilus** (Melzer, 1934:231)  
**obscurus** (Monné, 1990:272)  
**pallidus** (Melzer, 1934:231)  
**penicillatus** (Monné, 1990:271)  
**spinipennis** (Bates, 1885:396)  
**spitzi** (Melzer, 1934:232)  
**umbrosus** (Thomson, 1864:24)  
*glaucus* Melzer, 1934:229  
**virescens** (Melzer, 1931:64)  
**volxemi** (Lameere, 1884:95)  
**zikani** (Martins & Monné, 1974:16)  
 Mexico, Panama-cBrasil (AM), Ecuador,  
 Fr Guiana, Bolivia (SC)  
 Honduras, Guatemala-Panama  
 eMexico (VC)-Costa Rica  
 St. Vincent  
 seBrasil (RJ, SP)  
 Colombia  
 eBrasil (MG)  
 Colombia, Ecuador  
 Panama  
 seBrasil (BA-SP), Fr Guiana  
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay,  
 Argentina  
 sBrasil (SP-RS), Uruguay  
 seBrasil (RJ)  
 seBrasil (MG, RJ)
- Leptostylopsis** Dillon, 1956:144  
**albofasciatus** (Fisher, 1926:16)  
**antillarum** (Fisher, 1925:5)  
*albosignatus* (Fisher, 1935:53)  
**argentatus** (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:273)  
*taeniatatus* Casey, 1913:306  
**atromaculatus** (Fisher, 1926:18)  
**bidentatus** (Fabricius, 1775:165)  
**cristatus** (Fisher, 1925:7)  
**duvali** (Fisher, 1926:19)  
**guanica** Micheli & Micheli, 2004:22  
**hispaniolae** (Fisher, 1942:30)  
**incrassatus** (Klug, 1829:13)  
*transversatus* Jacquelin du Val in Sagra, 1857:273  
**jamaicensis** (Gahan, 1895:133)  
**latus** Chemsak & Feller, 1988:182  
**longicornis** (Fisher, 1926:15)  
**luteus** Dillon, 1956:147  
**martinicensis** Villiers, 1980:91  
 var. *luciaae* Chalumeau, 1983:227  
*rogueti* Chalumeau, 1983:227  
**milleri** (Fisher, 1932:83)  
**monin** Micheli & Micheli, 2004:27  
 seUSA (FL), Cuba  
 Puerto Rico  
 seUSA (FL), Cuba, Bahamas  
 Cuba  
 Guadeloupe, Nevis  
 R Dominicana  
 Cuba  
 Puerto Rico  
 Hispaniola  
 Cuba, Bahamas  
 Jamaica  
 Belize  
 Puerto Rico  
 swUSA (TX)  
 Martinique, St. Lucia  
 R Dominicana  
 Puerto Rico

<b>monticola</b> (Fisher, 1935:201)	Cuba
<b>ornatus</b> (Fisher, 1928:18)	Jamaica
<b>planidorsus</b> (LeConte, 1873:233)	seUSA
<i>lecontei</i> Casey, 1913:305	
<i>crenaticus</i> Casey, 1913:306	
<b>smithi</b> (Gahan, 1895:132)	W Indies (Windward Is.)
<b>terraecolor</b> (Horn, 1880:122)	seUSA (FL)
<i>transversatus</i> ; LeConte, 1878:414 (not Jacquelin du Val, 1857)	
<i>mutilus</i> Casey, 1913:307	
<b>testaceus</b> (Froelich, 1792:141)	W Indies (Lesser Antilles)
<b>yukiyu</b> Micheli & Micheli, 2004:25	Puerto Rico

### **Leptostylus** LeConte, 1852:168

<b>albagniri</b> Zayas, 1975:231	Cuba
<b>albicinctus</b> Bates, 1885:388	eMexico (VC)
<b>angulicollis</b> Bates, 1885:390	Guatemala, El Salvador
<b>annulipes</b> Fisher, 1942:28	R Dominicana
<b>arciferus</b> Gahan, 1892:265	seMexico (MO, GR)
<b>armatus</b> Monné & Hoffmann, 1981:248	nwBrasil (AM), Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
<b>asperatus</b> (Haldeman, 1847:46)	seUSA-TX
<i>albescens</i> ; Dillon, 1956:144 (not Haldeman, 1847)	
<b>aspiciens</b> Bates, 1885:391	eMexico (VC), Honduras
<b>batesi</b> Casey, 1913:307	Panama
<i>albescens</i> ; Bates, 1885:387 (not Haldeman, 1847)	
<b>bruesi</b> Fisher, 1942:32	Jamaica
<b>calcarius</b> Chevrolat, 1862:248	Cuba
<b>castaneovirescens</b> Zayas, 1975:239	Cuba
<b>cineraceus</b> Bates, 1874:230	Honduras, Guatemala-Costa Rica
<b>corpulentus</b> Bates, 1881:152	Nicaragua
<b>cretatellus</b> Bates, 1863:102	swUS (sTX) - Mexico-Nicaragua-nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<b>crutulatus</b> Bates, 1872:213	Honduras, Nicaragua-Panama
<b>dealbatus</b> (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:274)	Cuba
<b>decipiens</b> Bates, 1880:149	Nicaragua, Costa Rica
<i>transversus</i> ; Bates, 1872:211 (not Gyllenhal, 1817)	
<b>diffusus</b> Bates, 1885:387	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
<b>dubitans</b> Bates, 1885:390	Mexico
<b>faulkneri</b> Hovore, 1988:21	Mexico (BC)
<b>fernandezi</b> Monné & Hoffmann, 1981:258	Venezuela
<b>fuligineus</b> Bates, 1885:388	Guatemala
<i>fuliginosus</i> ; Gilmour, 1965:573	
<b>gibbulosus</b> Bates, 1874:230	swUSA (TX), Mexico-Colombia, Venezuela
<i>vogti</i> Dillon, 1956:141	
<b>gibbus</b> (Degeer, 1775:116)	Surinam, Fr Guiana
<b>gnomus</b> Monné & Hoffmann, 1981:251	seBrasil (MG), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<b>heticus</b> Zayas, 1975:243	Cuba
<b>hilaris</b> Bates, 1872:211	wMexico (JA) - Panama
<b>hispidulus</b> Bates, 1874:229	Honduras, Guatemala-Costa Rica, seUS (FL)
<b>illitus</b> Zayas, 1975:244	Cuba
<b>incertus</b> (Bates, 1881:176)	Guatemala, Nicaragua
<b>jolyi</b> Monné & Hoffmann, 1981:247	Venezuela
<b>laevicauda laevicauda</b> Bates, 1880:150	Guatemala, Honduras
subsp. <b>chiriquinus</b> Bates, 1885:386	Costa Rica, Panama
<b>latifasciatus</b> Zayas, 1975:246	Cuba
<b>lazulinus</b> Bates, 1880:149	eMexico (VC)
<b>leucanthes</b> Bates, 1880:148	swMexico (OA)
<b>leucopygus</b> Bates, 1872:212	Honduras - Panama
<b>lillipitanus</b> Thomson, 1865:545	Colombia
<b>lividus</b> Hovore, 1989:256	Costa Rica
<b>macrostigma</b> Bates, 1872:212	Honduras, Nicaragua, Costa Rica

- metallicus** Bates, 1880:147  
**nigritus** Zayas, 1975:248  
**nordestinus** Monné & Hoffmann, 1981:257  
**notaticollis** Bates, 1880:149  
**obliquatus** Bates, 1880:150  
**obscorellus** Bates, 1863:103  
*bruchi* Melzer, 1932:225  
**ochropygus** Bates, 1885:389  
**orbiculus** Bates, 1880:151  
**ovalis** Bates, 1863:103  
*neivai* Melzer, 1930:198  
**palliatu**s Bates, 1874:229  
**paraleucus** Monné & Hoffmann, 1981:258  
**paulus** Monné & Hoffmann, 1981:253  
**perniciosus** Monné & Hoffmann, 1981:259  
*pleurostictus*; Bondar, 1929:85 (not Bates, 1863)  
**petulans** Bates, 1885:389  
**phrissominus** Bates, 1885:388  
**pilula** Bates, 1880:152  
**plautus** Monné & Hoffmann, 1981:254  
**pleurostictus** Bates, 1863:102  
**plumeoventris** Linsley, 1934:109  
**poeyi** Fisher, 1925:4  
**pseudocalcarius** Zayas, 1975:249  
**pulcherrimus** Bates, 1880:148  
**pygialis** Bates, 1872:212  
**quintalbus** Bates, 1885:389  
**retrorsus** Bates, 1885:387  
**sagittatus** (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:272)  
**seabrai** Lane, 1959:257  
**signaticauda** Bates, 1885:387  
**sleeperi** Hovore, 1988:22  
**spermovoratis** Chemsak, 1972:150  
**spiculatus** Bates, 1880:148  
**subfurcatus** Bates, 1880:147  
**transversus** (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:164)  
*transversatus*; LeConte, 1878:470  
*tuberculatus* Froelich, 1792:138  
*aculiferus* Say, 1824:329  
*marginellus* Haldeman, 1847:47  
*albescens* Haldeman, 1847:46  
*divisus* Casey, 1913:306  
*transversus dakotensis* Dillon, 1956:143  
*transversus dietrichi* Dillon, 1956:144  
*transversus floridellus* Dillon, 1956:144  
**triangulifer** Bates, 1872:211  
**trigonus** Bates, 1880:152  
**viridescens** Bates, 1880:148  
**viridicomus** Fisher, 1942:29  
**viriditinctus** Bates, 1872:210  
**xanthopygus** Bates, 1880:149  
**x-griseus** Bates, 1885:389  
**zonatus** Bates, 1885:388
- Leptrichillus** Gilmour, 1960:91  
**minutus** Gilmour, 1960:92
- Lepturdrys** Gilmour, 1960:47  
**novemlineata** Gilmour, 1960:48
- Costa Rica  
 Cuba  
 Brasil  
 Honduras, Guatemala-Costa Rica  
 sMexico (BC, ME, OA)-Nicaragua, Uruguay,  
 Venezuela-Argentina
- Honduras, Guatemala, Costa Rica  
 eMexico (VC) - Nicaragua  
 Brasil (PA, MT, ES-SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- Mexico - Nicaragua  
 cBrasil (AM, MT), Ecuador, Bolivia (SC)  
 Venezuela  
 Guianas, Brasil, Bolivia (SC), Paraguay,  
 Argentina  
 Costa Rica, Panama  
 Costa Rica, Panama  
 Costa Rica  
 Venezuela, eEcuador, Fr Guiana  
 nwBrasil (AM), Peru  
 Mexico (Tres Marias Is.)  
 Hispaniola  
 Cuba  
 eMexico (VC) - Nicaragua  
 eMexico (VC), Honduras - Panama  
 Panama  
 Costa Rica, Panama  
 Cuba  
 Peru, Ecuador  
 Guatemala, Honduras  
 Mexico (BC)  
 Costa Rica  
 Nicaragua, Costa Rica  
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica  
 eNAmer-TX
- Honduras, Guatemala-Costa Rica  
 Guatemala-Panama  
 Mexico (OA, VC)-Costa Rica  
 Hispaniola  
 Nicaragua-Panama  
 Nicaragua  
 Guatemala, Costa Rica, Panama  
 Costa Rica, Panama
- Mexico - Costa Rica
- ecBrasil (GO, MG), Bolivia (SC)

**Lepturgantes** Gilmour, 1957:21**candicans** (Bates, 1863:371)**dilectus** (Bates, 1863:373)**flavovittatus** (Gilmour, 1959:136)**pacificus** Gilmour, 1960:178*inscriptus*; Bates, 1872:217 (not Bates, 1863)*fragillimus*; Bates, 1874:230 (not Bates, 1863)**prolatus** Monne & Monne, 2008:65**septemlineatus** Gilmour, 1960:176**seriatus** Monné, 1988:124**variegatus** Gilmour, 1957:22

cBrasil (AM, MT, RO), Bolivia (SC)

cBrasil (AM, MT)

ecBrasil (GO, BA, MT, RO, SP)

Mexico (CH, OA, VC), Guatemala-Costa Rica

Brasil (BA, ES, MG, RJ, SC, MS, MT), Bolivia (SC)

eBrasil (BA, ES, MG)

Venezuela, Fr. Guiana, cBrasil (MT, RO)

seBrasil (BA, PR, SC, SP), Paraguay

**Lepturges (Chaeturges)** Gilmour, 1959:135**comminus** Monné, 1977:706**definitus** Tavakilian & Monné, 1989:276**dorsalis** (White, 1855:382)*barii* Bates, 1863:372**epagogus** Monné, 1977:704**fragillimus** (Bates, 1863:373)**fuchsi** Gilmour, 1962:569**gratiosus** Bates, 1874:231**griseostriatus** (Bates, 1863:376)**inscriptus** (Bates, 1863:371)*variegatus* Burmeister, 1865:178*fragillima*; Bates, 1873:230 (not Bates, 1863)*decoratus* Melzer, 1928:150**laetus** Melzer, 1928:152**prolatus** Monné, 1977:703**repandus** Tavakilian & Monné, 1989:278**rotundus** Monné, 1977:702**scitulus** Tavakilian & Monné, 1989:274**scriptus** Gilmour, 1958:137**serenus** Monné, 1977:705**tenuis** Gilmour, 1962:563**villiersi** Gilmour, 1962:567**virgulti** Gilmour, 1962:564

Peru

Fr Guiana

nwBrasil (AM), Fr Guiana

Peru, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)

cBrasil (PA, MT)

seBrasil (BA, SP, SC)

Nicaragua-Panama

ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)

eMexico (VC)-SAmer (widely distributed)

seBrasil, Paraguay, Argentina

cBrasil (PA, MT)

wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana

cBrasil (AM, PA)

Fr Guiana

seBrasil (MG-SC), Paraguay

Brasil (AP, MT), Fr Guiana

Ecuador

Peru, cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)

ncBrasil (AM), Peru

**Lepturges (Lepturges)** Bates, 1863:367*Lepturgus*; Gemminger & Harold, 1873:3156*Maculurges* Dillon, 1956:338**abditus** Monné, 1976:367**alboscriptus** Bates, 1863:377**alvarengai** Monné, 1976:369**amabilis** Bates, 1863:370**anceps** Gilmour, 1962:559**angulatus** (LeConte, 1852:172)*symmetricus*; Horn, 1880:126 (not Haldeman, 1847)*canus* Casey, 1913:317*confluens*; Knull, 1946:252 (not Haldeman, 1847)**angustatus** Bates, 1863:375**beaveri** Monné, 1978:6**breviceps** (White, 1855:384)**bucki** Melzer, 1930:202**callinus** Bates, 1885:402**canocinctus** Gilmour, 1962:545**castaneus** Monné, 1978:4**centralis** Monné, 1978:3**charicles** Bates, 1885:402**cinereolus** Monné, 1976:362

seBrasil (RJ)

wcBrasil (AM, PA, RO)

seBrasil (ES, RJ)

cBrasil (AM, MT), Fr Guiana

Brasil (GO, MT, BA-SC), Paraguay

eNAmer-TX

cBrasil (AM, MT)

wcBrasil (AC, RO, MT)

Venezuela

seBrasil (BA-SC)

Guatemala - Panama, Fr Guiana, Bolivia (SC)

ecBrasil (MT, GO, BA), Argentina, Bolivia (SC)

nBrasil (PA)

eBrasil (MG)

Honduras, Costa Rica, Panama

eBrasil (BA)



- cingillus** Monné, 1978:8  
**citrinus** Monné, 1976:363  
**complanatus** Bates, 1863:370  
*aliquobscura* Gilmour, 1962:557  
**comptus** Melzer, 1930:201  
**confluens** (Haldeman, 1847:50)  
**curvilinea** Gilmour, 1959:1  
*zischkai* Tippmann, 1960:192  
**dorotheae** Gilmour, 1962:551  
**elegantulus** Bates, 1863:368  
**elimata** Monné, 1976:371  
**eurynota** Tippmann, 1960:191  
**fasciculatoides** Gilmour, 1962:549  
**festivus** Bates, 1872:236  
**figuratus** Pascoe, 1866:283  
**fischeri** Melzer, 1928:152  
**funereus** Monné, 1976:366  
**glaphyra** Monné, 1976:374  
**hahneli** Gilmour, 1959:133  
**hylaeanus** Monné, 1978:5  
**infilatus** Bates, 1872:216  
*pallisteri* Gilmour, 1961:335  
**insignis** Melzer, 1928:153  
**itu** Monné, 1976:374  
**janus** Bates, 1881:168  
**laeteguttatus** Bates, 1885:402  
**limpidus** Bates, 1872:216  
*fasciculata* Melzer, 1928:149  
*peruviana* Gilmour, 1962:547  
**linearis** Bates, 1863:369  
**macilentus** Bates, 1881:166  
**maculosus** Gilmour, 1959:3  
**malkini** Monné, 1978:7  
**mattogrossis** Gilmour, 1962:555  
**megalops** Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:127  
**multilineatus** Melzer, 1928:153  
**navicularis** Bates, 1872:217  
**perelegans** Bates, 1863:373  
**peruibensis** Monné, 1976:366  
**pictus** (LeConte, 1852:172)  
**proximus** Melzer, 1934:100  
**punctatissimus** Monné, 1976:370  
**regularis** (LeConte, 1852:39)  
**roppai** Monné, 1976:368  
**rhytisma** Monné, 1976:371  
**seabrai** Monné, 1976:368  
**sejunctimacula** Bates, 1881:167  
**serranus** Monné, 1976:363  
**sexvittatus** Bates, 1874:230  
**singularis** Monné, 1976:364  
**spitzi** Melzer, 1928:149  
**subglaber** Casey, 1913:319  
**symmetricus** (Haldeman, 1847:50)  
**umbrosus** Monné, 1978:9  
**unicolor** Gilmour, 1959:6  
**virgatus** Monné, 1978:11  
**vogti** Hovore & Tyson, 1983:349  
**yucca** Schaeffer, 1905:167  
**zikani** Melzer, 1928:154  
**zonula** Monné, 1976:372  
  
cBrasil (MT)  
seBrasil (BA-SC)  
cBrasil (AM, MT), Bolivia, eEcuador, Fr Guiana  
  
SAmer (widely distributed), Bolivia (BN, LP, SC)  
eNAmer  
Peru, Bolivia (SC)  
  
seBrasil (BA-SP), Paraguay  
nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
seBrasil (GO, MG, SP), Paraguay  
Bolivia (SC), sBrasil (MT), Peru  
ecBrasil (GO, MT), Argentina, Bolivia (LP, SC)  
Nicaragua-Panama  
Panama-Colombia  
seBrasil (MG-RS), Bolivia (BN, SC)  
seBrasil (BA-PR)  
eBrasil (ES)  
nwBrasil (AM)  
nwBrasil (AM)  
swUSA (AZ), Mexico - Costa Rica  
  
seBrasil (ES-SC), Bolivia  
seBrasil (SP)  
sMexico (OA, PU, CHS)  
Panama  
Mexico-Brasil, wEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC),  
Fr Guiana  
  
cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC)  
eMexico (VC)  
Venezuela  
cBrasil (MT), Bolivia (SC)  
ecBrasil (MT, BA, SP)  
seUSA (FL), Bahamas - Panama  
eBrasil (GO, MT, BA-SP), Fr Guiana  
eMexico (VC) - Panama  
cBrasil (AM, PA, MT)  
seBrasil (SP)  
eUSA  
Costa Rica  
seBrasil (ES-SC)  
eUSA  
eBrasil (BA, MG, SP)  
sBrasil (SC)  
seBrasil (BA-SC), Paraguay  
Honduras, Guatemala-Panama  
seBrasil (SP)  
Honduras, Nicaragua, Costa Rica  
seBrasil (RJ-RS)  
seBrasil (BA-SP)  
ncMexico (DU)  
eNAmer  
cBrasil (MT)  
eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay  
Peru, Ecuador, Bolivia (SC)  
swUSA (TX)  
seUSA (AZ, TX), Mexico  
seBrasil (RJ)  
c, seBrasil (MT, SP, PR), Bolivia (SC)

- Lepturginus** Gilmour, 1959:334  
**obscurellus** Gilmour, 1959:335  
**tigrellus** (Bates, 1874:231)  
 var. *megaspilus* Bates, 1885:402  
 eMexico (VC)  
 Guatemala- Nicaragua
- Lepturgotrichona** Gilmour, 1957:27  
**bordoni** Monné & Martins, 1976:73  
**cubaecola** (Fisher, 1942:36)  
**flaviceps** (Bates, 1863:369)  
**stigmatica** (Bates, 1881:170)  
 Venezuela  
 Cuba  
 nBrasil (PA), Fr Guiana  
 Guatemala, Honduras, El Salvador
- Lethes** Zayas, 1975:254  
**humeralis** Zayas, 1975:255  
**indignus** Zayas, 1975:256  
 Cuba  
 Cuba
- Lithargyrus** Martins & Monné, 1974:12  
**melzeri** Martins & Monné, 1974:13  
 Costa Rica-Brasil, Bolivia (SC), Fr. Guiana
- Lophopoenopsis** Melzer, 1931:63  
**albosparsus** Monne & Monne 2007:1041  
**singularis** Melzer, 1931:63  
 Brasil (BA, ES)  
 seBrasil (ES-PR)
- Lophopoeum** Bates, 1863:275  
*Scutelongus* Gilmour, 1959:6  
**bituberculatum** (White, 1855:382)  
**bruchi** Monné & Martins, 1976:53  
*timbouvae*; Bruch, 1940:118 (not Lameere, 1884)  
**carinatum** Bates, 1863:275  
*carinulatum*; Thomson, 1864:322  
**centromaculatum** Monné & Martins, 1976:51  
**circumflexum** Bates, 1863:276  
*hylaeanum* Martins & Monné, 1974:15  
**forsteri** Tippmann, 1960:180  
**freudei** (Gilmour, 1959:7)  
**fuliginosum** Bates, 1863:276  
**humerosum** Monné & Martins, 1976:52  
**meridianum** Fisher, 1938:141  
**monticulum** Monné & Martins, 1976:54  
**saronotum** Bates, 1872:214  
**scopiferum** Bates, 1872:215  
**timbouvae** Lameere, 1884:102  
*leguminicola* Linell, 1896:43  
**w-flavum** Bates, 1885:395  
 nwBrasil (AM)  
 Uruguay, Argentina  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)  
 eMexico (VC) - Honduras  
 nwBrasil (AM), Peru, Fr Guiana  
 Bolivia  
 Bolivia (SC)  
 nBrasil (PA), Fr Guiana  
 Honduras, Costa Rica, ecBrasil (GO)  
 sBrasil (SC)  
 seBrasil (MG-SC)  
 Nicaragua-Panama  
 scMexico (PU)-Nicaragua  
 seBrasil (RJ-RS), nArgentina (FO, CH, SF, MI),  
 Paraguay  
 Costa Rica, Panama
- Mecotetartus** Bates, 1872:213  
*Eutessus* LeConte, 1873:235  
**antennatus** Bates, 1872:213  
*asper* LeConte, 1873:236  
*granosus* LeConte, 1873:339  
 Mexico - Costa Rica, Mexico (BC)
- Microplia** Audinet-Serville, 1835:21  
**agilis** Audinet-Serville, 1835:22  
**nigra** Monné, 1976:578  
 seBrasil, Paraguay, Argentina  
 seBrasil, nArgentina (SA)
- Nanustes** Gilmour, 1960:43  
**fuchsi** Gilmour, 1960:45  
 sBrasil (RS)

**Nealcidion** Monné, 1977:699*Alcidion*; Thomson, 1860:12 (not Sturm, 1843)**adjunctum** (Thomson, 1865:544)**albatum** Monné & Delfino, 1986:172**alboblagiatum** (Martins & Monné, 1974:321)**armatum** Monné & Delfino, 1986:167**badium** Monné & Delfino, 1986:169**batesi** (Kirsch, 1889:42)**bicristatum** (Bates, 1863:109)**bispinum** (Bates, 1863:105)**brachiale** (Bates, 1872:214)**bruchii** (Melzer, 1934:230)**cereicola** (Fisher, 1936:7)*privatum*; Bosq, 1934:339 (not Pascoe, 1866)**costatum** (Monné & Martins, 1976:47)**coxale** (Kirsch, 1889:42)**crustulatum** Monné & Delfino, 1986:174**cuspidatum** Monné, 1998: 295**cyllenoide** (Aurivillius, 1925:515)**decoratum** (Melzer, 1932:223)**deletum** (Bates, 1880:274)**elongatum** Monné, 1998: 293**emeritum** (Erichson, 1847:147)*olivaceus* Bates, 1863:108**eulophum** (Bates, 1881:156)**femoratum** (Monné & Martins, 1976:51)**formosum** (Monné & Martins, 1976:49)**furciferum** (Bates, 1881:156)**griseum** (Aurivillius, 1900:417)**humerosum** (Bates, 1880:274)**hylaeanum** (Monné & Martins, 1976:48)**interrogationis** (Bates, 1863:107)**latipenne** (Bates, 1863:107)**laetulum** (Bates, 1880:273)**latum** (Thomson, 1860:12)**lineatum** (Bates, 1863:105)**melasum** Monné & Delfino, 1986:171**meridanum** Monné & Delfino, 1986:175**minimum** (Bates, 1863:108)**murinum** Monné, 1998: 293**nebulosum** (Bates, 1880:274)**oculatum** (Bates, 1863:106)**omissum** (Martins & Monné, 1974:14)**paralleum** (Monné & Martins, 1976:50)**privatum** (Pascoe, 1866:283)*privatum* var. *penicillare* Bates, 1885:394*penicillatum*; Aurivillius, 1923:394**pulchrum** (Bates, 1880:273)**quinqumaculatum** (Tippmann, 1960:179)**scutellatum** (Bates, 1881:157)**sexguttatum** Monné & Delfino, 1986:169**sexnotatum** (Waterhouse, 1901:76)**silvai** Monné & Delfino, 1986:176**simillimum** (Melzer, 1932:224)**singulare** Monné, 1998: 293**socium** (Gahan, 1895:131)**spinsum** Monné & Delfino, 1986:174**triangulare** (Bates, 1863:106)*triangulare* var. *paraense* Bates, 1863:107**trivittatum** (Bates, 1863:109)**venosum** (Bates, 1880:274)

Costa Rica, Panama

nwBrasil (AM), eEcuador

eBrasil (ES)

Venezuela, Bolivia (CO)

eEcuador, Peru, nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (CO)

Colombia

sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

seBrasil (BA-RS), Argentina

eMexico (VC) - Panama

Argentina

nArgentina (SA)

Venezuela

Colombia

Bolivia (CO)

Mexico (CH)

Colombia

eBrasil (MG, RJ)

Fr Guiana, cBrasil (AM, PA), Bolivia (LP, SC)

Ecuador

Peru, wBrasil (AM-RO), eEcuador, Fr Guiana,

Bolivia (SC)

seMexico (CHS, VC) - Costa Rica

wEcuador

Peru

Guatemala, Honduras

Venezuela

eEcuador

nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)

nwBrasil (AM), eEcuador

ncBrasil (AM, PA), eEcuador

eBrasil (BA), Bolivia

eMexico (VC)

Costa Rica, Panama, Venezuela

Venezuela

Venezuela

nwBrasil (AM)

Ecuador

Ecuador

nwBrasil (AM)

seBrasil (BA-SP)

Peru

Honduras, Guatemala-Colombia, Venezuela

Colombia

Bolivia (SC)

Guatemala

Bolivia

Guyana

eBrasil (PB)

seBrasil (SP-SC)

Brasil (RO), Peru, Bolivia

St Vincent, Grenada, Venezuela

Venezuela

Venezuela, cBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador

Venezuela

seBrasil (MG-SP)

**Neobaryssinus** Monné & Martins, 1976:80

**capixaba** Monné & Delfino, 1980:318  
**marianae** (Martins & Monné, 1974:330)  
**phalarus** Monné & Martins, 1976:81

eBrasil (MG, ES)  
 Fr Guiana, cBrasil (AM)  
 eBrasil (BA, ES)

**Neoeutrypanus** Monné, 1977:695

*Eutrypanus*; White, 1855:371 (part) (not Erichson, 1847)

**decorus** (Bates, 1881:184)  
**generosus** (Monné & Martins, 1976:86)  
**glaucus** (Melzer, 1931:72)  
**incertus** (Bates, 1864:23)  
**inustus** (Monné & Martins, 1976:87)  
**maculatus** Monné 1985:372  
**mutilatus** (Germar, 1824:478)  
**nitidus** (White, 1855:371)  
*venezuelensis* Thomson, 1860:13  
**nobilis** (Bates, 1864:22)  
**sobrinus** (Melzer, 1935:204)

Honduras, Guatemala-Costa Rica  
 Bolivia  
 seBrasil, Paraguay, Argentina  
 Colombia, Guianas, ncBrasil (AM, PA)  
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
 nBrasil (PA)  
 Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil, Fr Guiana  
 Venezuela  
 Fr Guiana, eEcuador, seBrasil (AM, PA), Peru  
 seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)

**Neopalame** Martins & Monné, 1972:63

**albida** Monné, 1985:374  
**albomaculata** Monné & Martins, 1976:74  
**atromaculata** Monné & Martins, 1976:76  
**cretata** Monné & Delfino, 1980:317  
**deludens** Monné, 1985:376  
**digna** (Melzer, 1935:203)

eBrasil (ES)  
 Peru  
 seBrasil (BA-SP)  
 cBrasil (AM, MT)  
 wcBrasil (RO, MT)  
 seBrasil (MG-RJ)

**Neseuterpia** Villiers, 1980:88

**couturieri** Tavakilian, 2001:437  
**curvipes** Villiers, 1980:89  
**deknuydti** Chalumeau & Touroult, 2005:155

eEcuador  
 Guadeloupe  
 Dominica

**Nyssocarinus** Gilmour, 1960:51

**bondari** (Melzer, 1927:579)  
**humeralis** Monné, 1985:307  
**vittatus** Gilmour, 1960:52

seBrasil (RJ-RS)  
 cBrasil (PA, RO, MT), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)  
 nwBrasil (AM), eEcuador

**Nyssocuneus** Gilmour, 1960:55

**heyrovskyi** Gilmour, 1960:57

eBrasil (ES)

**Nyssodectes** Dillon, 1955:142

**bispecularis** (White, 1855:384)  
**concinna** (Bates, 1885:417)  
**dulcissimus** (Bates, 1863:377)  
**longula** (Bates, 1881:181)  
**roseicollis** (Bates, 1872:221)  
**veracruz** Dillon, 1955:143

nwBrasil (AM)  
 Panama  
 nwBrasil (AM), Peru, eEcuador  
 Costa Rica  
 eMexico (VC) - Panama  
 eMexico (VC), Guatemala

**Nyssodrysilla** Gilmour, 1962:249

**irrorata** (Melzer, 1927:577)  
**lineata** Gilmour, 1962:253  
**vittata** (Melzer, 1934:238)

seBrasil (MG-RS), Paraguay  
 Peru, Fr Guiana  
 seBrasil (RJ-RS)

**Nyssodrysina** Casey, 1913:309

*Nyssodrys*; Leng & Hamilton, 1896:133  
*Leiopus*; Lacordaire, 1872:775 (part)  
*Nyssodrysola* Gilmour, 1962:256

*Sternidurges* Gilmour, 1959:329

- binoculata** (Bates, 1864:153)  
*bimaculata* Aurivillius, 1923:424
- cinerascens** (Bates, 1864:151)  
*variegata* Aurivillius, 1929:2
- corticalis** (Bates, 1864:151)
- exilis** (Bates, 1885:412)
- grisella** (Bates, 1864:154)
- haldemani** (LeConte, 1852:173)  
*contempta* Bates, 1864:152
- infima** (Bates, 1885:412)
- leucopyga** (Bates, 1872:221)  
*apicalis* Gilmour, 1959:331
- lignaria** (Bates, 1864:152)
- lineatocollis** (Bates, 1863:373)
- polyspila** (White, 1855:383)
- pulchella** (Bates, 1863:374)
- scutellata** (Bates, 1866:434)
- spretta** (Bates, 1864:152)  
*stictica* Gilmour, 1962:257  
*halfferi* Villiers, 1971:348
- venusta** (Bates, 1863:372)

## **Nyssodrysternum** Gilmour, 1960:59

*Nyssodrys* Bates, 1864:149 (part)

*Nyssodrystes* Gilmour, 1963:3

*Cicanyssodrys* Gilmour, 1965:601

- amparense** (Melzer, 1934:106)
- basale** (Melzer, 1934:239)
- caudatum** (Bates, 1864:157)
- conspicillare** (Erichson, 1847:146)  
*albomaculata* Aurivillius, 1908:10
- conspicuum** Monné, 1985:538
- cretatum** Monné, 1985:539
- decoratum** Monné, 1992:774
- diopicum** (Bates, 1864:153)
- efflictum** (Bates, 1864:160)
- fasciatum** Gilmour, 1960:61
- flavolineatum** Monné, 1985:541
- freyorum** (Gilmour, 1963:94)
- fulminans** (Bates, 1864:154)
- gratum** Monné, 1985:542
- impensum** Monné, 1985:542
- instabile** Monné, 1992:775
- laterale** (Melzer, 1931:71)
- lemniscatum** Monné, 1985:543
- lepidum** Monné, 1992:773
- lineolatum** (Bates, 1864:161)
- ocellatum** (Bates, 1885:413)
- picticolle** (Melzer, 1934:105)
- pictulum** (Bates, 1881:175)
- plaumanni** Monné, 1992:776
- poriferum** (Bates, 1885:413)
- promeces** (Bates, 1864:162)
- propinquum** (Bates, 1864:159)
- ptericoptum** (Bates, 1864:163)
- reticulatum** (Melzer, 1934:107)
- rodens** (Bates, 1864:161)
- Nicaragua - nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
- nBrasil (PA), Trinidad, Venezuela, Guianas
- Costa Rica-nBrasil (PA), Fr Guiana  
Honduras, Panama  
nwBrasil (AM), eEcuador  
seUSA - Panama (widely distributed), w Ecuador
- Panama, Bolivia (BN, SC)  
cMexico (SLP) - Panama, wEcuador
- seBrasil, Paraguay, Argentina  
Panama, ncBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)  
Mexico - Panama  
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador  
Honduras - Panama, nSAmer, Bolivia (SC)  
ncBrasil, Fr Guiana, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)
- ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
- seBrasil (BA-SC), nArgentina (SA)  
seBrasil (BA-RS), Paraguay  
cBrasil, Fr Guiana, Peru, Bolivia  
cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)
- Venezuela, Guianas, nBrasil (AM, PA)  
Panama, eEcuador, Bolivia (SC), Guianas  
eBrasil (RJ, BA, ES)  
seBrasil (ES-SC), eEcuador, Bolivia (SC)  
ncBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana  
eBrasil (BA, ES)  
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)  
Trinidad, Venezuela  
nwBrasil (AM), eEcuador  
cBrasil (PA, MT)  
wcBrasil (AM, RO), Fr Guiana  
seBrasil (RJ, ES, SP)  
seBrasil (BA-SP)  
Guianas, cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (BN)  
seBrasil (SC, RS)  
nwBrasil (AM)  
Honduras - Brasil, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, CO)  
seBrasil (BA-RJ)  
Guatemala  
seBrasil (SP, SC)  
Honduras, Guatemala-Panama, nSAmer-cBrasil,  
Bolivia (SC)  
nwBrasil (AM)  
cBrasil (AM), Fr Guiana
- Brasil (PA, RO, MT), Peru, Fr Guiana, eEcuador,  
Bolivia (SC)  
seBrasil (ES-SP)  
wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador

- rubiginosum** Monné, 1975:246  
**schmithi** (Melzer, 1931:70)  
**serpentinum** (Erichson, 1847:146)  
*deleta* Bates, 1864:160  
**signiferum** (Bates, 1864:158)  
*gruneri* Villiers, 1971:347  
**simulatum** (Bates, 1864:159)  
**spilotum** Monné, 1975:248  
**stillatum** (Bates, 1864:156)  
**striatellum** (Tippmann, 1960:192)  
**sulphurescens** (Bates, 1885:416)  
**taeniatum** Monné, 1985:544  
**univittis** (Bates, 1885:415)  
**variabile** Monné, 1985:546  
**vigintiguttatum** (Bates, 1885:415)  
**zonatum** Monné, 1985:546
- Venezuela, Peru, Brasil, Bolivia (BN, SC)  
sBrasil (SP-RS)  
eMexico (VC) - Panama, Brasil, Fr Guiana,  
Ecuador, Bolivia (BN, SC)  
Costa Rica, nSAmer (widespread), Bolivia (BN, SC)
- Guianas, cBrasil (AM)  
seBrasil (BA, PR, SC)  
nwBrasil (AM), Fr Guiana  
Peru, wcBrasil, Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador  
Costa Rica, Panama  
ncBrasil (PA, AM), Bolivia  
Costa Rica, Panama  
eBrasil (ES)  
Honduras, Costa Rica, Panama  
cBrasil (MT)
- Nyssosternus** Gilmour, 1963:4  
**duidaensis** Gilmour, 1963:5
- Venezuela
- Oectropsis** Blanchard in Gay, 1851:503  
**franciscæ** Barriga & Cepeda, 2006:48  
**latifrons** Blanchard in Gay, 1851:503  
**pusillus** (Blanchard in Gay, 1851:502)
- Chile  
Chile, wcArgentina (NE)  
Chile, wcArgentina (NE)
- Oedopeza** Audinet-Serville, 1835:88  
*Chaetanes* Bates, 1864:45  
**apicale** (Gilmour, 1962:291)  
**costulata** (Gilmour, 1962:288)  
**cryptica** Monné, 1990:266  
**flavosparsa** Monné, 1990:266  
**fleutiauxi** (Villiers, 1980:95)  
**guttigera** Bates, 1864:147  
*guttifera*; Bates 1881:176  
**leucostigma** Bates 1864:146  
**maculatissima** Monné & Martins, 1976:82  
**ocellator** (Fabricius, 1801:287)  
*pogonocheroides* Audinet-Serville, 1835:88  
**setigera** (Bates, 1864:45)  
**umbrosa** (Germar, 1824:473)  
*litigiosa* Bates, 1864:147  
*quadrinodosus* Burmeister, 1865:178
- Fr Guiana, eEcuador, nBrasil (PA), Bolivia (SC)  
wcBrasil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)  
Venezuela, Peru, cBrasil, Bolivia (SC)  
nwBrasil, Peru, Bolivia, Fr Guiana  
Guadeloupe, Dominica  
eMexico (VC) - Panama
- Panama-nSAmer-cBrasil (AM), eEcuador  
SAmer (widely distributed), Bolivia (SC)  
eMexico (VC) - Uruguay, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC),  
Cuba, Barbados  
Nicaragua - nSAmer, eEcuador  
seBrasil (BA-RS), Paraguay,  
nArgentina
- Olenosus** Bates, 1872:205  
**serrimanus** Bates, 1872:206
- wMexico (SI, JA, OA, VC) - Costa Rica
- Onalcidion** Thomson, 1864:25, 353  
**fibrosum** Monné & Martins, 1976:56  
**obscurum** Gilmour, 1957:12  
**pictulum** (White, 1855:395)
- Costa Rica-Venezuela, Brasil (RO, GO), Bolivia  
Venezuela  
Costa Rica-Colombia, Venezuela
- Oxathres** Bates, 1864:50  
**decorata** Monné, 1990:679  
**erotyloides** Bates, 1864:51  
**implicata** Melzer 1926:15  
*nigrobasalis* Gilmour, 1962:290  
**muscosa** Bates, 1864:52  
**navicula** Bates, 1864:50  
**ornata** Monné, 1976:589  
**proxima** Monné, 1976:587
- Venezuela  
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador  
seBrasil (MG-RS)
- cBrasil (AM), Peru, Fr Guiana  
cBrasil (PA, RO), eEcuador, Bolivia (LP, SC)  
cBrasil (PA, RO), Bolivia (CO), Fr Guiana  
Peru

- quadrimaculata** Monné, 1976:590  
**scripta** Lacordaire, 1872:785  
*dubius* Melzer, 1926:13  
**sparsa** Melzer, 1927:575
- Oxathridia** Gilmour, 1963:7  
**roraimae** Gilmour, 1963:8
- Ozineus** Bates, 1863:278  
*Acarinozineus* Gilmour, 1962:261  
**alienus** Melzer, 1932:427  
**angulistigma** Bates, 1885:397  
**annulicornis** (White, 1855:383)  
**arietinus** Bates, 1872:215  
**barbiflavus** Martins & Monné, 1974:22  
**bicristatus** Melzer, 1935:200  
**cinerascens** Bates, 1863:280  
*cinerascens* var. *pallipes* Bates, 1863:281  
**cretatus** Monné & Martins, 1976:66  
**cribripennis** Bates, 1885:396  
**dimidiatus** Aurivillius, 1922:169  
**doctus** Bates, 1863:280  
**dorsalis** Melzer, 1935:200  
**dubius** Aurivillius, 1922:170  
**elongatus** Bates, 1863:279  
**guttatus** Monné & Martins, 1976:63  
**jubapennis** Fisher, 1938:142  
**lateralis** Monné & Martins, 1976:64  
**moestus** Bates, 1885:397  
**mysticus** Bates, 1863:279  
**nyssodroides** Tippmann, 1960:187  
**orbiculus** Monné & Martins, 1976:65  
**spinicornis** (Gilmour, 1962:265)  
**striatus** (Gilmour, 1962:262)  
**strigosus** Bates, 1863:280  
**torquatus** Bates, 1881:162
- Palame** Bates, 1864:13  
*Nyssodoretus* Gilmour, 1959:30  
*Xorathes* Gilmour, 1963:11  
**aeruginosa** Monné, 1985:303  
**anceps** (Bates, 1864:156)  
**crassimana** Bates, 1864:13  
*olivoniger* Gilmour, 1959:31  
*guianensis* Gilmour, 1963:12  
**mimetica** Monné, 1985:300  
**vitticolle** (Bates, 1864:157)
- Paralcidion** Gilmour, 1957:5  
**bilineatum** Gilmour, 1957:6
- Paranisopodus** Monné & Martins, 1976:59  
**araguaensis** Monne & Monne 2007:1062  
**genieri** Monne & Monne 2007:1059  
**granulosus** Monne & Monne 2007:1060  
**heterotarsus** Monné & Martins, 1976:61  
**hovorei** Monne & Monne 2007:1060  
**paradoxus** Monné & Martins, 1976:61  
**peruanus** Monne & Monne 2007:1060
- cBrasil (AM, PA)  
seBrasil (BA-SC)  
seBrasil (ES-SP)  
nBrasil (RR)  
eBrasil (ES, RJ)  
Panama  
Costa Rica, Panama, Colombia, wEcuador  
eMexico (VC) - Panama, wEcuador  
seBrasil (SP-SC)  
eBrasil (MG, RJ)  
nBrasil (PA), Fr Guiana  
Peru  
Costa Rica, Panama  
Peru  
Fr Guiana, nBrasil (PA)  
Costa Rica  
Peru  
Panama, ncBrasil (AM), Fr Guiana  
seBrasil (RJ, SP)  
sBrasil (SC)  
seBrasil (SP)  
Costa Rica, Panama  
nwBrasil (AM)  
Bolivia (SC), eEcuador  
Bolivia (SC)  
Mexico  
Peru  
Panama, eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (LP, SC)  
Guatemala  
w Brasil (RO)  
cBrasil (AM, PA, RO), Fr Guiana, eEcuador  
cBrasil (AM), Guianas, eEcuador  
Venezuela, ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador  
nwBrasil (AM), eEcuador  
Colombia, Venezuela  
Venezuela  
Bolivia (SC)  
Panama  
Costa Rica  
Costa Rica  
Colombia, Ecuador  
Peru

- Paraprobatius** Breuning, 1955:311  
**bucki** Breuning, 1955:312  
 sBrasil (RS), Paraguay
- Paratenthras** Monné, 1998:289  
**martinsi** Monné, 1998:289  
 Brasil (MG), Bolivia (SC)
- Paroectropsis** Cerda, 1954:137  
**decoratus** Cerda, 1954:138  
 Chile
- Paroecus** Bates, 1863:379  
*Hysteroctonus* Thomson, 1864:26  
**celebensis** (Thomson, 1857:287)  
*batesi* Thomson, 1864:26  
*ellipticus* Bates, 1863:380  
**charpentierae** Villiers, 1971:346  
**rigidus** Bates, 1863:380  
*socius* Melzer, 1928:151  
 nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Fr Guiana  
 Fr Guiana  
 Panama, ecBrasil (AM, ES), Peru, eEcuador,  
 Bolivia (SC)
- Pattalinus (Lepturguncus)** Gilmour, 1961:347  
**mirificus** (Gilmour, 1961:348)  
 sBrasil (SC)
- Pattalinus (Pattalinus)** Bates 1881:165  
*Lepturguncus (Chaeturguncus)* Gilmour 1961:350  
**charis** Bates, 1881:165  
**cultus** Bates, 1881:165  
**griseolus** Monné, 1988:121  
**lineatus** Monné & Martins, 1976:72  
**strigosus** Monné, 1988:123  
**vittulatus** (Gilmour, 1961:351)  
 eMexico (VC)  
 Mexico (VC, JA)  
 w Brasil (RO), Bolivia (BN, SC)  
 Peru, Bolivia (SC)  
 cBrasil, Peru, Fr Guiana, Bolivia (SC)  
 Guianas, cBrasil (AM), Ecuador
- Pentheochaetes** Melzer, 1932:432  
**apicalis** Melzer, 1934:237  
**argentinus** Mendes, 1937:254  
**mysticus** Melzer, 1932:433  
 var. *mediomaculatus* Gilmour, 1957:30  
**trinidadensis** Gilmour, 1963:91  
**turbidus** Melzer, 1934:238  
 Costa Rica, Panama, eBrasil (ES)  
 nArgentina (MI)  
 seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina  
 Trinidad, Venezuela  
 Mexico (YU) - Panama, SAmer
- Pertyia** Aurivillius, 1922:426  
**sericea** (Perty, 1832:95)  
 eBrasil (BA-RJ)
- Phrissolaus** Bates, 1881:172  
**inspersus** Bates, 1881:172  
 Nicaragua-Panama
- Piezochaerus** Melzer, 1932:428  
**bondari** Melzer 1932:429  
**marcelae** Mermudes 2008:312 new species  
**melzeri** Mermudes 2008:312 new species  
**monnei** Mermudes 2008:312 new species  
 Brasil (ES, MT, MG, RJ, SP), Argentina  
 Brasil (MG)  
 Brasil (ES)  
 Brasil (ES)
- Probatiomimus** Melzer, 1926:12  
**eximius** Melzer, 1934:104  
**melzeri** Schwarzer, 1931:210  
**schwarzeri** Melzer, 1926:13  
 eBrasil (MG)  
 sBrasil (RS), nArgentina (MI)  
 seBrasil (SP-RS)



- flavoguttatus* Fisher, 1938:145  
**signiferus** (Thomson, 1865:544)  
*zikani* Melzer, 1934:103  
**zelligeri** Monné, 1990:685
- seBrasil (MG-RJ), Paraguay,  
 Argentina  
 sBrasil (SP, SC), nArgentina (MI)
- Proseriphus** Monné, 2005:122  
*Seriphus* Bates, 1864:144  
**viridis** (Bates, 1864:145)
- wcBrasil (AM, RO, MT), eEcuador
- Proxatrypanius** Gilmour, 1959:337  
**rockefelleri** Gilmour, 1959:338
- wMexico (SI, JA, CM)
- Pseudastylopsis** Dillon, 1956:220  
*Leptostylus*; Horn, 1880:119 (part)  
*Pseudostylopsis*; Arnett, 1962:872  
**nebulosus** (Horn, 1880:121)  
**nelsoni nelsoni** Linsley & Chemsak, 1995:127  
 subsp. **australis** Linsley & Chemsak, 1995:128  
**pini** (Schaeffer, 1905:165)  
**squamosus** Chemsak & Linsley, 1986:28
- wUSA (OR, CA, NV)  
 swUSA (AZ)  
 wcMexico (DU)  
 swUSA (AZ, NM)- wcMexico (DU)  
 wcMexico (SI, DU), Guatemala, Honduras
- Pseudocobelura** Martins & Monné, 1974:27  
**prolixa** (Bates, 1864:19)  
**succincta** Monné & Martins, 1976:84
- ncBrasil (AM, PA), eEcuador  
 Panama
- Pseudocriopsis** Melzer, 1931:196  
**modesta** Melzer, 1934:196
- seBrasil (MG-SP)
- Pseudolepturges** Gilmour, 1957:26  
**caesius** Monne & Monne 2007:1041  
**rufulus** (Bates, 1885:406)
- Brasil (PA, RO)  
 Guatemala
- Pucallpa** Lane, 1959:254  
**cristata** Lane, 1959:254  
**robusta** Monné, 1978:588
- Peru  
 cBrasil (MT), Fr Guiana
- Pygmaeleptostylus** Gilmour, 1963:74  
**pygmaeus** (Fisher, 1926:24)
- Cuba
- Sciadosoma** Melzer, 1934:102  
**umbrosum** Melzer, 1934:103
- seBrasil (RJ)
- Sporetus** Bates, 1864:54  
*Sporetus (Chaetissus)* Bates, 1864:54  
**abstrusus** Melzer, 1935:203  
**bellus** Monné, 1976:580  
**colobothoides** (White, 1855:372)  
*colobothoides*; Gemminger & Harold, 1873:3160  
*nigrosignatus* Lameere, 1884:97  
**decipiens** Bates, 1866:434  
**distinctus** Monné, 1976:581  
**fasciatus** Martins & Monné, 1974:25  
**guttulus** (Bates, 1864:155)  
**inexpectatus** Monné, 1998:31  
**porcinus** Bates, 1864:54  
**probatioides** Bates, 1864:56
- sBrasil (SC)  
 wcBrasil (RO, MT), eEcuador, Peru  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay,  
 Argentina  
 nBrasil (PA), Peru  
 Peru  
 wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador  
 nBrasil (PA, RO, AM)  
 Brasil (ES)  
 nwBrasil (AM)  
 seBrasil (ES-SC), Argentina

- seminalis** Bates, 1864:55  
var. *agglomeratus* Bates, 1864:55
- variolosus** Monné, 1998:31
- venustus** Monné, 1998:29
- Stenolis** Bates, 1864:149
- angulata** (Fabricius, 1801:312)  
*undulata* Bates, 1864:149
- calligramma** (Bates, 1872:217)  
var. *consobrina* Melzer, 1934:109
- circumscripta** (Bates, 1881:180)
- decemguttata** (Bates, 1885:416)  
*calligramma* var. Bates, 1881:181  
*decempunctata*; Melzer, 1934:110
- incisa** (Bates, 1864:155)
- inclusa** (Bates, 1885:414)
- laetifica** (Bates, 1872:237)
- polygramma** (Bates, 1872:220)
- polytaenia** (Bates, 1885:415)
- pulverea** (Bates, 1881:180)
- theobromae** (Lara & Shenefelt, 1964:438)
- Sternacutus** Gilmour, 1961:364
- zikani** (Melzer, 1935:199)  
*lineellus* Fisher, 1938:143  
*cristatus* Gilmour, 1961:366
- Sternidius** LeConte, 1873:234 (part)  
*Ammiscus*; Haldeman, 1847:46 (part)  
*Liopus*; LeConte, 1852:170 (part)  
*Leiopus*; Haldeman, 1847:50 (part)  
*Liopinus* Linsley & Chemsak, 1995:88
- alpha** (Say, 1827:270)  
*fascicularis* Harris, 1836:88  
*alpha* var. *divergens* Haldeman, 1847:48  
*lateralis* Haldeman, 1847:48  
*vicinus* Haldeman, 1847:49  
*cinereus* LeConte, 1852:173  
*rusticus* LeConte, 1852:173
- xanthoxyli* Shimer, 1868:vii  
var. *floridanus* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:125  
*dentatus* Casey, 1913:311  
*scapalis* Casey, 1913:312  
*testaceus* Casey, 1913:312  
*pleuralis* Casey, 1913:312  
*timidus* Casey, 1913:313  
*obscurellus* Casey, 1913:313  
*nelsonicus* Casey, 1924:291  
*alpha coloradensis* Dillon, 1956:216  
*alpha nigricans* Dillon, 1956:216  
*suturalis* Dillon, 1956:219  
*vittatus* Dillon, 1956:219
- batesi** (Gahan, 1892:265)
- centralis** (LeConte, 1884:24)
- chemsaki** Lewis, 1977:196
- crassulus** LeConte, 1873:235
- decorus** (Fall, 1907:84)  
*alpha arizonensis* Dillon, 1956:217  
*centralis*; Dillon, 1956:218 (not Leconte, 1884)
- gracilipes** (Linsley, 1942:72)
- imitans** (Knull, 1936:107)
- Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)
- Brasil (AM, PA), eEcuador, Fr Guiana  
Brasil (MG, BA)
- Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- eMexico (VC)-Panama
- Nicaragua-Panama  
Nicaragua-Panama
- nw BRAS (AM), Guyane  
Costa Rica, Panama, wEcuador  
Nicaragua-Panama, wEcuador  
Nicaragua-Panama  
Costa Rica, Panama  
eMexico (VC) - Costa Rica  
Costa Rica
- seBrasil (RJ-RS)
- USA
- swMexico (GR)  
swUSA (AZ, NM, TX)  
swUSA (AZ)  
Mexico (BC)  
swUSA (AZ)
- Mexico (BC)  
swUSA (TX, AZ)

- incognitus** Lewis, 1977:201  
**mimeticus** (Casey, 1891:48)  
*schwarzi* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:124  
*crassulus*; Horn, 1880:124 (not LeConte, 1873)  
*moderator* Casey, 1913:314  
*houstoni* Casey, 1913:315  
*texanus* Casey, 1913:315
- misellus** (LeConte, 1852:173)  
**naeviicornis** (Bates, 1885:393)  
**nivosus** (Linsley, 1942:73)  
**pantherinus** (Zayas, 1975:264)  
**punctatus** (Haldeman, 1847:49)  
*maculipennis* Blatchley, 1922:31  
**rosaliae** (Linsley, 1942:71)  
**rossi** (Linsley, 1942:71)  
**subfascianus** (White 1855:385)  
*subfasciatus*; Aurivillius, 1923:410  
**wiltii** (Horn, 1880:124)
- Sternidocinus** Dillon, 1956:166  
**barbarus** (Van Dyke, 1920:45)
- Styloleptoides** Chalumeau, 1983:230  
**inflaticollis** (Chemsak, 1966:215)  
**morazzanii** Chalumeau, 1983:231  
**parvulus** (Gahan, 1895:134)
- Styloleptus** Dillon, 1956:158  
*Leptostylus*; Leng & Hamilton, 1896:116 (part)  
*Caribbeana* Gilmour, 1963:97  
*Carribeana*; Breuning, 1971:254  
**atrovittatus** (Fisher, 1925:9)  
**biustus biustus** (LeConte, 1852:169)  
*minuens* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:121  
*pusillus* Blatchley, 1925:167  
*bahamicus*; Champlaine & Knull, 1926:206 (not Fisher, 1925)  
*israeli* Zayas, 1975:257  
subsp. **bahamicus** (Fisher, 1925:3)  
subsp. **fisheri** Gilmour, 1965:577  
*scurra* var. *dorsalis* Fisher, 1926:21  
*biustus* var. *cubanus* Fisher, 1926:22  
**caymanensis** (Fisher, 1948:228)  
**cubanus** (Fisher, 1926:26)  
**darlingtoni** (Fisher, 1942:31)  
**dozieri** (Fisher, 1932:86)  
**gundlachi** (Fisher, 1925:2)  
*oakleyi* (Fisher, 1935:54)  
**inermis** (Fabricius, 1801:293)  
*bredini* Chemsak, 1966:217  
*hebes* Gilmour, 1963:98  
**infuscatus** (Fisher, 1932:84)  
**laticollis** (Fisher, 1925:12)  
**lewisi** (Fisher, 1948:227)  
**nigrofasciatus** Gilmour, 1963:67  
**nigronotatus** (Zayas, 1975:261)  
**pilosellus** (Fisher, 1942:34)  
**planicollis** (Fisher, 1935:203)  
*vanduzeei* (Fisher, 1935:204)  
*maraicola* (Fisher, 1942:35)  
*divisus* Gilmour, 1963:70
- swUSA (AZ)  
eUSA -TX, Mexico
- c USA  
eMexico (VC)  
Mexico (BC)  
Cuba  
eUSA
- Mexico (BC)  
Mexico (BC)  
Venezuela
- swUSA (TX)
- swUSA (CA)
- Virgin Is  
Guadeloupe  
Grenada, Mustique
- Cuba, R Dominicana  
eUSA, Cuba
- Bahamas  
Cuba, Jamaica
- Cayman Is.  
Cuba  
Jamaica  
Haiti  
Puerto Rico
- W Indies (Leeward Is.)
- Hispaniola  
R Dominicana, Bahamas  
Cayman Is.  
R Dominicana  
Cuba  
Bahamas  
Jamaica, Hispaniola

- posticalis** (Gahan, 1895:133)  
*albosuturalis* Villiers, 1980:93  
*bonfilsii* Villiers, 1980:93
- rhizophorae** Chemsak & Feller, 1988:185
- scurra** (Chevrolat, 1862:249)  
 var. *maculifer* (Fisher, 1926:21)
- taino** Lingafelter & Micheli, 2004:45
- thompsoni** (Fisher, 1948:226)
- variabilis** (Fisher, 1925:11)
- zorrillai** (Zayas, 1975:259)
- Sympagus** Bates, 1881:172  
*Stenopsilus* Gilmour, 1959:27
- bimaculatus** (Gilmour, 1959:28)
- buckleyi** (Bates, 1885:416)
- cedrelis** Hovore & Toledo, 2006:57
- favorabilis** Tippmann, 1960:195
- laetabilis** (Bates, 1872:217)
- monnei** Hovore & Toledo, 2006:59
- Tenthras** Thomson, 1864:224
- obliteratus** Thomson, 1864:225
- setosus** Monné & Tavakilian, 1990:184
- Tomrogersia** Fragoso, 1980:743
- acanthofemorata** Fragoso, 1980:744
- villiersi** Monné & Monné, 2006:1198
- Toronaeus** Bates, 1864:13  
*Aemylus* Thomson, 1864:28  
*Neotoronaeus* Tippmann, 1953:350
- figuratus** Bates, 1864:14  
*figuratus* Thomson, 1864:28
- incisus** (Bates, 1864:155)
- lautus** Monné, 1990:680
- magnificus** (Tippmann, 1953:351)
- perforator** Bates, 1864:16
- simillimus** Monné, 1974:591
- suavis** Bates, 1864:15
- sumptuosus** Lane, 1973:403
- terebrans** Bates, 1864:17
- virens** Bates, 1864:17
- Trichalcidion** Monné & Delfino, 1981:260
- penicillum** Monné & Delfino, 1981:261
- Trichalphus** Bates, 1881:153
- pilosus** Bates, 1881:153
- Trichastylopsis** Dillon, 1956:148  
*Leptostylus*; Horn, 1880:119 (part)
- albidus** (LeConte, 1852:168)  
*setipes* Casey, 1891:48  
*falli* Linsley, 1934:182
- hoguei** Chemsak & Linsley, 1979:141
- W Indies (Lesser Antilles), Guadeloupe, Dominica
- Belize (Twin Cays)  
 Cuba, Bahamas
- Puerto Rico  
 Cayman Is  
 Cuba, R Dominicana  
 Cuba
- nwBrasil (AM), Bolivia (CO, SC), eEcuador, Fr Guiana  
 Bolivia  
 Mexico, Guatemala  
 eEcuador, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana  
 Guatemala-Panama  
 Panama
- Venezuela, Fr Guiana, ncBrasil, Bolivia (SC)  
 Fr Guiana
- Colombia  
 Colombia
- Guianas, eEcuador, nBrasil (PA)
- nwBrasil (AM), Fr Guiana  
 Venezuela  
 nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Fr Guiana  
 Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM, PA)  
 nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana  
 Brasil (AM, ES), Peru, eEcuador, Fr Guiana  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana  
 Colombia, eEcuador, wcBrasil (AM, RO, MT)  
 ncBrasil (AM, RO, PA), Fr Guiana, eEcuador
- Venezuela
- Mexico, Guatemala, Honduras
- swUSA
- Mexico (Socorro Is)

- Trichillurges** Gilmour, 1961:361  
**bordoni** Monné, 1990:274  
**brasiliensis** (Melzer, 1935:197)  
*fasciatus* Gilmour, 1961:362  
**conspersus** Monné, 1990:275  
**maculatus** Martins & Monné, 1974:20  
**meridanus** Monné, 1990:275  
**olivaceus** Monné, 1990:276  
**simplex** Martins & Monné, 1974:21
- Venezuela  
seBrasil (RJ-RS)
- Venezuela  
sBrasil (PR, SC)  
Venezuela  
Venezuela  
seBrasil (MG-SC)
- Trichocanonura** Dillon, 1956:229  
**linearis** (Skinner, 1905:290)
- swUSA (AZ), nMexico
- Trichonius** Bates, 1864:52  
**affinis** Monne & Mermudes, 2008:8  
**atlanticus** Monne & Mermudes, 2008:9  
**bellus** Monne & Mermudes, 2008:9  
**fasciatus** Bates, 1864:53  
**griseus** Monne & Mermudes, 2008:10  
**minimus** Monne & Mermudes, 2008:10  
**picticollis** Bates, 1864:53  
**quadrivittatus** Bates, 1864:53
- Brasil (MT)  
Brasil (BA, MG)  
Brasil (AM, PA)  
nBrasil (PA)  
Brasil, (AM, PA), Fr Guiana  
Brasil (AM, MT, RO)  
nwBrasil (AM)  
nwBrasil (AM)
- Trichonyssodrys** Gilmour, 1957:31  
**aureopilosus** Monné, 1990:681  
**cinctus** Delfino, 1981:257  
**maculatus** Gilmour, 1957:32  
**melasmus** Delfino, 1981:257
- Venezuela  
Brasil (GO, SP)  
seBrasil (MG-SC), nArgentina (MI)  
eBrasil (BA, MG)
- Trichotithonus** Monné, 1990:254  
**albidus** Monné, 1990:257  
**albosetosus** Monné, 1990:258  
**conspectus** Monné, 1990:254  
**curvatus** (Bates, 1885:396)  
*nitidus* Monné & Martins, 1976:83  
**tavakiliani** Monné, 1990:256  
**tenebrosus** Monné, 1990:258  
**venezuelensis** Monné, 1990:260  
**viridis** Monné, 1990:256
- eBrasil (BA)  
Venezuela  
eBrasil (ES, RJ)  
eMexico (VC) - Panama, seBrasil (RJ-SC)
- Fr Guiana  
Costa Rica, Panama, Bolivia  
Venezuela  
Venezuela
- Tropanisopodus** Tippmann, 1960:184  
**andinus** Tippmann, 1960:185  
**tachira** Monne & Monne 2007:1058
- Bolivia  
Venezuela
- Tropidozineus** Monné & Martins, 1976:66  
**amabilis** Monné, 1991:130  
**argutulus** Monné, 1988:120  
**cinctulus** Monné & Martins, 1976:69  
**complanatus** Monné, 1991:128
- eBrasil (ES)  
eEcuador, cBrasil (AM), Fr Guiana  
seBrasil (ES-SP)  
cBrasil (GO, MT)
- fulveolus** (Lameere, 1884:96)  
*prolixus* Melzer, 1931:7  
**ignobilis** (Bates, 1863:281)  
**impensus** Monné & Martins, 1976:71  
**inexpectatus** (Melzer, 1934:234)  
**pauper** (Melzer, 1931:69)  
**quadricristatus** (Melzer, 1935:198)
- seBrasil (BA-RS), Bolivia (SC)
- seBrasil (RJ-RS)  
Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador  
seBrasil (MG-SC)  
seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)  
seBrasil (RJ-SC)

- rotundicollis** (Bates, 1863:281)  
**sincerus** Monné, 1988:119  
**tersus** (Melzer, 1931:5)  
**tuberosus** Monné, 1991:127  
**vicinus** (Melzer, 1931:68)
- seBrasil (BA-RS)  
w Brasil (RO)  
seBrasil (RJ-SC)  
sBrasil (SC)  
seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI), Bolivia (SC)
- Trypanidiellus** Monné & Delfino, 1980:321  
**decoratus** Monné & Delfino, 1980:321
- eBrasil (BA, ES)
- Trypanidius** Blanchard, 1843:209  
*Trypaniduis*; Thomson, 1864:28  
*Trepanideus*; Heyne & Taschenberg, 1907:243  
**albosignatus** Melzer, 1932:226  
**andicola** Blanchard, 1843:209  
**apicalis** Aurivillius, 1921:53  
**dimidiatus** Thomson, 1860:8  
*posticus* Heyne & Taschenberg, 1907:243  
**insularis** Fisher, 1925:8  
**irroratus** Monné & Delfino, 1980:320  
**isolatus** Waterhouse, 1890:555  
**maculatus** Monné & Delfino, 1980:319  
**mexicanus** Thomson, 1860:8  
**nocturnus** Fisher, 1942:39  
**notatus** (Fabricius, 1787:139)  
*melancholicus* Audinet-Serville, 1835:87  
*geminus* Pascoe, 1859:29  
**proximus** Melzer, 1931:9  
**rubripes** Bates, 1872:219  
**spilmani spilmani** Villiers, 1980:95  
subsp. **liamaigae** Chalumeau, 1983:225
- eBrasil (BA-RJ)  
nSAmer-eEcuador, Bolivia (SC)  
Colombia, Bolivia (SC)  
seBrasil (ES-RS), Argentina
- Cuba  
Venezuela, Colombia  
Brasil (Fernando Noronha I.)  
Venezuela, cBrasil, Paraguay  
eMexico (VC) - Panama  
Puerto Rico  
Guatemala-nSAmer, eEcuador, Bolivia (BN, CO, SC)
- Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
Guatemala-Panama  
Dominica, Martinique, St Lucia  
W Indies (St Kitts)
- Tuberastyochus** Gilmour, 1959:6  
**tenebrosus** (Bates, 1881:183)
- Guatemala
- Urgleptes** Dillon, 1956:332  
*Leiopus*; Lacordaire, 1872:775 (part)  
*Lepturges*; Leng & Hamilton, 1896:127 (part)  
*Lepturges*; Zayas, 1975:268 (not Bates, 1863)  
**abstersus** (Bates, 1885:405)  
**amoenulus** (Bates, 1863:368)  
**amplicollis** (Bates, 1885:406)  
**bicoloratus** Gilmour, 1960:16  
**bimaculatus** Gilmour, 1960:14  
**bivittatus** Gilmour, 1961:342  
**borikensis** Micheli & Micheli, 2004:31  
**bruchii** (Melzer, 1932:228)  
**callizonus** (Bates, 1885:403)  
**cazieri** Gilmour, 1961:344  
**celtis** (Schaeffer, 1905:168)  
**chamaeropsis** (Fisher, 1926:27)  
**charillus** (Bates, 1885:403)  
**clarkei** Chemsak, 1966:218  
**clerulus** (Bates, 1881:168)  
**cobbeni** Gilmour, 1963:85  
**debilis** (Melzer, 1932:230)  
**decens** (Melzer, 1932:232)  
**delicatus** (Bates, 1863:374)  
**deliciolus** (Bates, 1863:375)  
*deliciosa*; Bruch, 1912:215  
**dorcadoides** (White, 1855:382)
- Belize  
seBrasil (RJ)  
Panama  
Guatemala  
Guatemala, Honduras  
eMexico (VC)  
Puerto Rico  
seBrasil (SP)  
Guatemala, Honduras  
cMexico (SLP)  
swUSA (TX)  
Cuba, Bahamas  
Costa Rica, Panama  
W Indies (Peter I, Antigua)  
Guatemala  
Barbados, Lesser Antilles, Curaçao, Bonaire  
seBrasil (SP)  
sBrasil (SC, RS)  
ncBrasil (AM, PA)  
nBrasil (PA)
- cBrasil (AM, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)

<b>dorotheae</b> Gilmour, 1960:8	Guatemala
<b>duffy</b> Gilmour, 1961:339	eMexico (VC)
<b>euprepes</b> (Bates, 1885:404)	swMexico (OA)
<b>facetus</b> (Say, 1826:271)	eNAmer
<b>fasciatus</b> (Bates, 1881:169)	Guatemala, Honduras, Costa Rica
<i>elaineae</i> Gilmour, 1960:6	
<b>foveatocollis</b> (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:126)	seUSA-TX
<i>minutus</i> Champlain & Knoll, 1925:207	
<i>kissingeri</i> Dillon, 1956:337	
<i>knulli</i> Dillon, 1956:337	
<b>franciscanus</b> (Melzer, 1935:202)	seBrasil (MG-RS)
<b>freudei</b> Gilmour, 1959:8	Brasil
<b>gahani</b> Chalumeau, 1983:234	St Vincent
<b>gadeloupensis</b> (Fleutiaux & Sallé, 1889:472)	W Indies
<b>haitiensis</b> Gilmour, 1963:82	Haiti
<b>histrionella</b> (Bates, 1885:404)	Costa Rica, Panama
<b>humilis</b> (Bates, 1863:379)	seBrasil (RJ)
<b>hummelincki</b> Gilmour, 1968:171	W Indies (Aruba)
<b>inops</b> (Bates, 1863:376)	nwBrasil (AM)
<b>kuscheli</b> Linsley & Chemsak, 1966:245	Cocos Is
<b>laticollis</b> (Bates, 1881:169)	Guatemala-Panama
<b>laxicollis</b> Gilmour, 1960:3	Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
<b>leopaulini</b> Touroult, 2004:66	Guadeloupe, Martinique
<b>literatus</b> (Bates, 1885:405)	eMexico (VC), Honduras
<b>litoralis</b> Gilmour, 1962:23	Fr Guiana
<b>maculatus</b> Gilmour, 1962:24	eBrasil (BA)
<b>mancus</b> (Melzer, 1932:229)	seBrasil, Argentina, Uruguay
<b>melzeri</b> Gilmour, 1959:7	seBrasil (SP)
<i>humilis</i> ; Melzer, 1935:201 (not Bates, 1863)	
<b>minutissimus</b> (Bates, 1863:379)	nBrasil (PA)
<b>miser</b> (Bates, 1863:376)	seBrasil (RJ)
<b>mixtus</b> (Bates, 1881:170)	Mexico - Panama
<i>musculus</i> ; Bates, 1872:236 (not Bates, 1863)	
<b>multinotatus</b> (Bates, 1881:168)	Guatemala, Honduras, Nicaragua
<b>mundulus</b> (Bates, 1885:407)	eMexico (VC)
<b>musculus</b> (Bates, 1863:375)	nwBrasil (AM), Fr Guiana
<b>nanus</b> (Melzer, 1934:99)	seBrasil (SP)
<b>nigradorsis</b> (Bates, 1885:405)	Guatemala
<b>obscorellus</b> (Bates, 1863:378)	nwBrasil (AM)
<b>ornatissimus</b> (Bates, 1885:403)	Costa Rica, Panama
<b>ovalis</b> (Bates, 1866:433)	nBrasil (PA), Fr Guiana
<b>ozophagus</b> Chemsak & Feller, 1988:188	Belize (Twin Cays)
<b>pallidulus</b> (Bates, 1885:400)	Guatemala, Honduras
<b>pareuprepes</b> Gilmour, 1960:1	Guatemala, Honduras, Costa Rica
<b>physoderus</b> (Bates, 1885:405)	Guatemala - Panama
<b>pluristrigosus</b> (Bates, 1885:404)	Honduras, Costa Rica, Panama
<i>pleuristrigosa</i> ; Gilmour, 1959:8	
<b>prolixus</b> (Melzer, 1931:69)	seBrasil (MG-RS)
<b>puertoricensis</b> Gilmour, 1963:88	Puerto Rico
<b>puerulus</b> (Melzer, 1932:233)	seBrasil (MG-SP)
<b>pusillus</b> (Melzer, 1932:231)	sBrasil (RJ-RS)
<b>querci</b> (Fitch, 1858:796)	eNAmer
<i>tristis</i> Casey, 1913:321	
<b>recki</b> (Melzer, 1934:236)	seBrasil (SP)
<b>ruficollis</b> (Bates, 1881:170)	Nicaragua, Costa Rica
<b>sandersoni</b> Gilmour, 1963:79	Puerto Rico
<b>signatus</b> (LeConte, 1852:171)	eNAmer
<i>tenebrosus</i> Casey, 1913:320	
<b>sinuosus</b> Gilmour, 1960:12	Guatemala, Honduras
<b>sordidus</b> (Bates, 1881:168)	eMexico (VC), Guatemala
<b>spinifer</b> (Bates, 1863:379)	seBrasil (RJ)

- trilineatus** Gilmour, 1962:22  
**trivittatus** (Bates, 1885:404)  
**tumidicollis** (Bates, 1881:169)  
**unilineatus** (Bates, 1872:237)  
**vauriearum** Gilmour, 1960:10  
**villiersi** Gilmour, 1962:21  
**xantho** (Bates, 1885:406)
- eBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)  
Costa Rica, Panama  
Guatemala-Panama  
Nicaragua, Costa Rica  
Guatemala  
eBrasil (MG)  
Guatemala
- Valenus** Casey, 1892:49  
**inornatus** Casey, 1892:50
- swUSA (AZ, NM, TX)-nMexico
- Xenocona** Gilmour, 1960:89  
**pulchra** Gilmour, 1960:89
- Honduras, Costa Rica
- Xenostylus** Bates, 1885:394  
**sublineatus** Bates, 1885:395
- Costa Rica, Panama
- Xylergates** Bates, 1864:20  
*Xylergatina* Gilmour, 1962:269  
**capixaba** Giorgi & Corbett, 2005:7  
**elaineae** Gilmour, 1962:244  
*hilaris* Proudhomme, 1906:38  
*dorotheae* Gilmour, 1962:279  
**lacteus** Bates, 1864:20  
**picturatus** Lane, 1957:19  
**pulcher** Lane, 1957:10  
*praetor* Duffy, 1960:259
- sBrasil (ES)  
Peru, eEcuador, Colombia, cBrasil, Guianas  
nSAmer, eEcuador, Colombia, Guianas, Bolivia (SC)  
Peru, wcBrasil (AM, RO), Colombia, eEcuador,  
Bolivia (BN)  
eEcuador, Colombia, Peru, cBrasil (AM, PA), Guianas
- Xylergatoides** Gilmour, 1962:281  
**asper** (Bates, 1864:21)
- Brasil (GO, MT, PB-RS), Paraguay,  
Argentina
- Acanthoderini** Thomson, 1860:5  
*Oreoderitae* Thomson, 1864:15  
*Dryocentitae* Thomson, 1860:29
- Acakya** Martins & Galileo, 1996:303  
**iaguara** Martins & Galileo, 1996:304  
**lateralba** Martins & Galileo, 2001:103  
**nigrofasciata** Martins & Galileo, 2001:105  
**ocellata** Chemsak & Hovore, 2002:13  
subsp. **onca** Chemsak & Hovore, 2002:18
- Colombia  
eEcuador  
Peru  
Panama, Costa Rica  
Panama
- Acanthoderes (Acanthoderes)** Audinet-Serville, 1835:29  
*Acanthoderus*; Laporte, 1840:461  
**albifrons** Chemsak & Hovore, 2002:5  
**aliciae** Chemsak & Hovore, 2002:6  
**alpina** Chemsak & Hovore, 2002:7  
**amplifrons** Chemsak & Hovore, 2002:9  
**amplitoris** Chemsak & Hovore, 2002:10  
**ariasi** Chemsak & Hovore, 2002:11  
**barrerai** Chemsak & Hovore, 2002:13  
**bicolor** Chemsak & Hovore, 2002:15  
**cavei** Chemsak & Hovore, 2002:18  
**daviesii** (Swederus, 1787:195)  
*swederi* White, 1855:360
- sMexico (VC)  
Mexico (MO)  
Guatemala  
Mexico (NL)  
nMexico (TA)  
Costa Rica-Panama  
Mexico (QU, HI)  
nMexico (TA, SLP)  
Honduras  
Honduras, Colombia, Fr Guiana,



- punctata* Fabricius, 1792:272
- ferruginea** Chemsak & Hovore, 2002:20  
**flavomaculata** Chemsak & Hovore, 2002:21  
**giesberti** Chemsak & Hovore, 2002:23  
**hondurae** Chemsak & Hovore, 2002:24  
**laevicollis** Bates, 1872:208  
**laportei** Aurivillius, 1923:385  
*daviesii*; Laporte, 1840:464 (not Swederus, 1787)  
**latiforma** Chemsak & Hovore, 2002:26  
**latevittatus** (Aurivillius, 1921:51)  
*onca* Galileo & Martins, 2006:26  
**linsleyi** Chemsak & Hovore, 2002:28  
**maccartyi** Chemsak & Hovore, 2002:30  
**noguerai** Chemsak & Hovore, 2002:31  
**paravetusta** Chemsak & Hovore, 2002:1  
**parva** Chemsak & Hovore, 2002:3  
**parvimacula** Zajciw, 1964:439  
**penrosei** Chemsak & Hovore, 2002:4  
**quadrigibba** (Say, 1835:195)  
*quadrigibbus lucidus* Knull 1958:282  
**quattuordecimguttata** (Schoenherr, 1817:396)  
*crassus* Voet, 1778:20 (not Voet, 1778:10 [*Onychocerus*])  
**ramirezi** Chemsak & Hovore, 2002:5  
**rubripes** Bates, 1872:208  
**rufofemorata** Aurivillius, 1926:12  
**satana** Bates, 1880:58  
**septemmaculata** Buquet, 1859:635  
**solisi** Chemsak & Hovore, 2002:25  
**subtessellata** Bates, 1880:59  
**thammi** Bates, 1880:59  
**virescens** Fuchs, 1962:323  
**wappesi** Chemsak & Hovore, 2002:7  
**zischkai** Tippmann, 1960:165  
**zonata** Bates, 1880:59
- Guatemala  
Guatemala, Honduras  
Guatemala  
Honduras, Costa Rica  
Nicaragua-Panama  
Fr Guiana  
sMexico (VC)  
Bolivia (CO)  
sMexico (QR)-Honduras  
Mexico (JA)  
Mexico (JA, GU, DF)  
Costa Rica, Panama  
Guatemala  
eBrasil (ES)  
Panama  
eNAmer-TX, Mexico-Costa Rica  
"America"  
Mexico (JA)  
Nicaragua, Panama  
Brasil, Bolivia  
Peru  
Fr Guiana, nBrasil (AP)  
Costa Rica (Cocos Is.)  
Ecuador  
eEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC)  
Peru  
Guatemala  
Bolivia (SC)  
Colombia
- Acanthoderes (Pardalisia)** Casey, 1913:302  
**funeraria** Bates, 1861:151  
*erichsonii* Thomson, 1868:147  
**lacrymans** (Thomson, 1864:554)  
*lachrymosus*; Bates, 1880: pl.11, fig.6
- Mexico (OA, SLP, VC)  
Mexico (OA, PU)
- Acanthoderes (Scythropopsis)** Thomson, 1864:20  
**albitarsis** Laporte, 1840:461
- seBrasil (ES-RS), Paraguay, nArgentina
- Acanthoderes (Symperasmus)** Thomson, 1864:19  
**affinis** (Thomson, 1865:544)  
*flexistigma* Bates, 1880:61  
**thoracica** White, 1855:359  
*thomicus* Thomson, 1864:19  
*uyapensis* Martins & Galileo, 2003:616
- Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)  
nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
- Aegomorphus** Haldeman, 1847:45  
*Acanthoderes*; Haldeman, 1847:45 (not Audinet-Serville, 1835)  
*Aethiopoctines* Thomson, 1868:147  
*Psapharochus*; Casey, 1913:301 (not Thomson, 1864)  
*Aegoschema*; Knull, 1946:243 (not Aurivillius, 1923)  
**albosignus** Chemsak & Noguera, 1993:98  
**arizonicus** Linsley & Chemsak, 1984:253  
**chamelae** Chemsak & Giesbert, 1986:36
- wMexico (JA)  
swUSA (AZ), Mexico (BC)  
wMexico (JA)

- modestus** (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:164)  
*decipiens* Haldeman, 1847:45
- morrisii** (Uhler, 1855:417)  
*leucogenus* Thomson, 1868:148
- peninsularis** (Horn, 1880:116)
- Aegoschema** Aurivillius, 1923:610  
*Aegomorphus*; White, 1855:373 (not Haldeman, 1847)
- adpersum** (Thomson, 1860:337)
- cinereum** Lane, 1938:108
- migueli** Monne & Mermudes 2007:562
- moniliferum** (White, 1855:374)
- obesum** (Bates, 1861:150)
- peruvianum** Lane, 1973:394
- Alphus** White, 1855:375
- capixaba** Marinoni & Martins, 1978:179
- similis** Martins, 1985:178
- tuberosus** (Germar, 1824:477)
- Amblysaphes** Bates, 1885:381
- striatus** Bates, 1885:382
- Anasillus** Marinoni & Martins, 1978:183
- crinitus** Marinoni & Martins, 1978:183
- Anoreina** Bates, 1861:149
- ayri** Martins & Galileo, 2008:73
- biannulata** (Bates, 1866:433)
- nana** (Bates, 1861:149)
- piara** Martins & Galileo, 2008:72
- pinimaiuba** Martins & Galileo, 2008:72
- triangularis** (Martins & Galileo, 2005:12)
- Ateralphus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:300
- dejeani** (Lane, 1973:397)  
*canescens*; Lacordaire, 1872:741 (not Bates, 1862)
- javariensis** (Lane, 1965:311)  
*diringsi* (Martins & Monné, 1993:138)
- lacteus** Galileo & Martins, 2006:28
- senilis** (Bates, 1862:123)  
*scutellaris* Bates, 1862:123  
*senilis* ab. *uniformis* Tippmann, 1960:165
- subsellatus** (White, 1855:375)  
*canescens* Bates, 1862:122
- variegatus** (Mendes, 1938:120)
- Azygocera** Aurivillius, 1920:26
- picturata** (Fairmaire & Germain, 1859:518)
- Catuana** Martins & Galileo 2008:508
- spinicornis** (Tippmann) 1960:172
- Cotyzineus** Martins & Galileo 2007:162 new genus
- bruchi** Martins & Galileo 2007:163 new species
- Criopsis** Thomson, 1860:341
- curtus** Thomson, 1860:342
- eNAmer, Bahamas
- eNAmer
- swUSA (AZ), wMexico (BC)
- Brasil  
eBrasil (MG, ES)  
Brasil (MG)  
nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (PN, SC)  
Fr Guiana, nBrasil (PA), eEcuador  
Peru, Fr Guiana
- eBrasil (ES)  
seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
seBrasil (MG-RS), Bolivia (SC)
- Guatemala, Costa Rica
- Peru
- Ecuador  
nwBrasil (AM), Peru  
nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana  
Brasil (PA)  
Brasil (AM)  
Colombia, Brasil (RO)
- seBrasil (BA-RS), Fr Guiana
- nwBrasil (AM)
- Bolivia (SC)  
nBrasil (PA, MA), Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- sBrasil (PR, SC), Bolivia (SC)
- Chile, sArgentina (NE, SC)
- nwBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- Bolivia (SC)
- seBrasil (MG-SC)

- Discopus** Thomson, 1864:17  
**antennatus** (Guérin-Méneville, 1855:599) Peru  
**buckleyi** Bates, 1880:254 eEcuador  
**comes** Bates, 1880:254 eEcuador, Colombia  
**eques** Bates, 1880:253 Peru  
**patricius** Bates, 1880:254 Ecuador, Peru  
**princeps** Bates, 1880:255 Peru  
**spectabilis** (Bates, 1861:476) nwBrasil (AM), Peru
- Dryoctenes** Audinet-Serville, 1835:27  
**scrupulosus** (Germar, 1824:470) Panama, SAmer (widely distributed), Bolivia (BN, SC)  
*caliginosus* Audinet-Serville, 1835:28
- Dufauxia** Lane, 1955:293  
**guaicurana** Lane, 1955:294 cBrasil (RO, MT), Bolivia (BN, SC)  
**kourouana** Lane, 1970:395 Fr Guiana, eEcuador  
**simplex** Martins & Galileo, 2003:616 Paraguay  
**thomasi** Martins & Galileo 2007:160 Bolivia (SC)  
**trichocera** Monné & Magno, 1990:687 wcBrasil (RO)  
**zikani** Lane, 1970:394 eBrasil (BA-ES)
- Eupromerella** Fisher, 1938:147  
**clavator** (Fabricius, 1801:291) ncBrasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana, eEcuador,  
*fascialis* White, 1855:361 Bolivia (LP, SC)  
**griseofasciata** (Fuchs, 1959:55) sBrasil (SC, RS), Paraguay  
*curvistriata* Tippmann, 1960:175  
**nigroapicalis** (Aurivillius, 1916:356) eBrasil (ES, RJ)  
**orbifera** (Aurivillius, 1908:9) nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), eEcuador, Colombia  
**propinqua** (Melzer, 1931:61) seBrasil (MG-SC), Paraguay, Bolivia (SC)  
**semigrisea** (Bates, 1861:217) seBrasil (MG-SC)  
**travassosi** (Melzer, 1935:195) seBrasil (RJ)  
**versicolor** (Melzer, 1935:190) sBrasil (SC)  
*brasiliensis* Fisher, 1938:148
- Exalphus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:296.  
**aurivillii** (Lane, 1970:389) Guianas, nBrasil (PA)  
**biannulatus** (Aurivillius, 1921:50) Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)  
**bruchii** (Melzer, 1931:195) Argentina, Uruguay  
**cavifrons** (Bates, 1872:200) Honduras, Guatemala-Panama, Ecuador  
*cavifrons* var. *batesi* Aurivillius 1923:379  
*cavifrons* var. *Bates*, 1880:136, pl.11, fig.1  
**colasi** (Lane, 1965:305) cBrasil (GO), Fr Guiana  
**confusus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:298 Brasil (BA, MG)  
**foveatus** (Marinoni & Martins, 1978:178) ecBrasil (GO, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
**gounellei** (Lane, 1973:398) Brasil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina  
**guaraniticus** (Lane, 1955:292) nArgentina (SA), Paraguay, Bolivia (SC)  
**leuconotus** (Thomson, 1860:10) Brasil, Argentina  
**lichenophorus** (Lane, 1965:309) Guianas  
**malleri** (Lane, 1955:287) Peru, cBrasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)  
**simplex** (Galileo & Martins, 1998:152) Ecuador  
**pilonotus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:298 Brasil (PA, RO, MG)  
**vicinus** Galileo & Martins, 2003:262 Colombia  
**zellibori** (Lane, 1955:290) seBrasil (RJ, SP)
- Formozotroctes** Tavakilian & Neouze, 2007:9 new Genus  
**toulgoeti** Tavakilian & Neouze, 2007:10 new species Fr Guiana
- Hedypathes** Thomson, 1864:17  
**betulinus** (Klug, 1825:462) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

- vidua* Vigors, 1826:239  
**curvatocostatus** Aurivillius, 1923:470 seBrasil (MG-SP)  
*malleri* Fuchs, 1970:109  
**monachus** (Erichson in Schomburg, 1848:573) Guianas, Brasil  
*albus* Thomson, 1865:543
- Irundisaua** Martins & Galileo, 2005:15  
*Natagaima* Lane, 1972:367 preoccupied *Natagaima* Beier 1960 (Orthoptera:Tettigoniidae)  
**balteata** (Lane, 1972:368) Colombia  
**forsteri** (Tippmann, 1960:168) Peru, eEcuador, Brasil (AM)  
**heloisae** (Julio, 2003:80) eEcuador  
**moacyri** (Julio, 2003:78) Colombia  
**ocularis** Martins & Galileo, 2005:15 Colombia  
**punctata** Martins & Galileo 2007:160 Colombia  
**ucayalensis** (Tippmann, 1960:168) Peru, Ecuador, Brasil (AM)
- Itajutinga** Martins, 1981:213  
**difficilis** Martins, 1981:214 scBrasil (GO, MT, SP), Bolivia
- Macronemus** Dejean, 1835:337  
*Aethomerus* Thomson, 1860:338  
**nalis** (Pascoe, 1866:281) Brasil  
**antennator** (Fabricius, 1801:288) Brasil, Fr Guiana  
**asperulus** White, 1855:376 eMexico (VC)-Panama, Venezuela, Ecuador, Bolivia (SC)  
*antennator*; Bates, 1872:206 (not Fabricius, 1801)  
**filicornis** (Thomson, 1860:338) seBrasil (MG-RS), Colombia  
*cretatus* Pascoe, 1866:281  
**rufescens** (Bates, 1862:119) nBrasil (PA), Fr Guiana  
**verrucosus** (Pascoe, 1866:281) Colombia
- Macropophora** Thomson, 1864:15  
*Macropus*; Audinet-Serville, 1835:18 (not Shaw, 1790; not Thunberg, 1805)  
**accentifer** (Olivier, 1795:8) eSAmer, Bolivia (SC)  
**lacordairei** Lepesme, 1946:491 Bolivia (CO, SC), Peru, Fr Guiana, eEcuador, Colombia, Brasil (AM)  
**trochlearis** (Linnaeus, 1758:389) nSAmer, Bolivia (BN, PN, SC)  
*depressus* Linnaeus, 1758:390  
*flavimacula* Voet, 1778:16  
*lepturoides* von Schreber, 1759:83  
*tuberculatus* Fabricius, 1798:143  
**worontzowi** Lane, 1938:49 cBrasil (AM, MT), Fr Guiana

- Melzerus** Monné, 2005:179  
*Idiomerus* Melzer, 1934:98 not Imms, 1912 (Collembola)  
**difficilis** (Melzer, 1934:98)  
*minutus* Fuchs, 1959:57  
 eBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Bolivia (BN, SC),
- Meridiotroctes** Martins & Galileo, 2007:188  
**meridionale** Martins & Galileo, 2007:190  
 Brasil (RJ, SC, SP)
- Mundeu** Martins & Galileo, 2008:508  
**maculicollis** (Bates, 1861:217)  
 Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
- Myoxinus** Bates, 1862:120  
*Mysopsis* Thomson, 1864:16  
**asper** Bates, 1880:136  
**pictus** (Erichson, 1847:144)  
 seMexico (VC, YU) - Nicaragua  
 eMexico (VC) - Panama, eEcuador, nSAmer  
 Bolivia (BN, SC)
- Myoxomorpha** White, 1855:355  
**alvarengorum** Monné & Magno, 1990:689  
**funesta** (Erichson in Schomburg, 1848:573)  
*venezuelae* Fisher, 1944:11  
**seabrai** Marinoni & Dalossi, 1971:190  
**vidua** Lacordaire, 1872:746  
 cBrasil (AM, MT), Fr Guiana  
 Panama, nSAmer, Bolivia (PN, SC)  
 cBrasil (PA, RO, MT)  
 Brasil (PA, RO, MT, BA-SP), Paraguay, Fr Guiana
- Necalphus** Lane, 1970:393  
**asellus** (Pascoe, 1866:282)  
*ascellus*; Gilmour, 1965:607  
**decoratus** (Monné & Magno, 1992:717)  
*maranduba* Galileo & Martins, 2003:263  
 Colombia  
 cBrasil (PA, MT), Colombia, eEcuador
- Nesozineus** Linsley & Chemsak, 1966:229  
*Grossmannia* Lane, 1977:3  
**alphoides** (Lane, 1977:5)  
*confusus* Marinoni & Martins, 1978:181  
**apharus** Galileo & Martins, 1996:43  
**armatus** Galileo & Martins, 1996:42  
**ateuchus** Galileo & Martins, 1996:42  
**bisignatus** Hoffmann, 1984:543  
**bucki** (Breuning, 1954:23)  
**clarkei** Galileo & Martins 2007:632  
**fraterculus** Hoffmann, 1984:544  
**galapagoensis galapagoensis** (Van Dyke, 1953:136)  
 subsp. **variabilis** Linsley & Chemsak, 1966:231  
 subsp. **williamsi** (Van Dyke, 1953:137)  
**giesberti** Galileo & Martins 2007:632  
**granosus** Galileo & Martins, 1996:44  
**griseolus** Hoffmann, 1984:539  
**juninensis** (Lane, 1970:392)  
**lineatus** Galileo & Martins, 1996:43  
**marmoratus** Galileo & Martins, 1996:44  
**obscurus** Hoffmann, 1984:541  
**peruanus** Galileo & Martins 2007:631  
**probolus** Galileo & Martins, 1996:45  
**propinquus** Hoffmann, 1984:542  
**puru** Galileo & Martins 2007:632  
**simile** Galileo & Martins, 2006:28  
**triviale** Galileo & Martins, 1996:45  
**zonatus** Galileo & Martins, 1996:42  
 eBrasil (PE, ES, SP)  
 Venezuela, Bolivia (SC)  
 wEcuador  
 Venezuela  
 eBrasil (PE, BA)  
 seBrasil, Venezuela, nArgentina, Bolivia (BN, SC)  
 Bolivia (SC)  
 Venezuela  
 Galapagos Is. (S. Albemarle)  
 Galapagos Is. (Sta. Cruz)  
 Galapagos Is. (St. James)  
 Panama  
 wEcuador  
 eBrasil (PB)  
 Peru, Bolivia (SC)  
 sBrasil (MS)  
 Venezuela, Colombia  
 nArgentina (CH, FO, SE)  
 Peru  
 Peru, wEcuador  
 Venezuela  
 Bolivia (SC)  
 Bolivia (SC)  
 sBrasil (MG-PA, GO, MS), Bolivia (SC)  
 seBrasil (SP)

- Octotapnia** Galileo & Martins, 1992:61  
**ceiaca** Galileo & Martins, 1998:151  
**exotica** Galileo & Martins, 1992:62  
**mucunaca** Galileo & Martins, 1998:150
- Oplosia** Mulsant, 1863:300  
*Hoplosia*; Fairmaire, 1864:158  
*Lepargus* Schiødte, 1864:512  
**nubila** (LeConte, 1862:39)
- Oreodera** Audinet-Serville, 1835:19  
**achatina** Erichson, 1847:143
- adornata** Martins & Galileo, 2005:14  
**advena** Martins & Galileo, 2005:14  
**aerumosa** Erichson, 1847:142
- affinis** Gahan, 1892:262  
**aglaia** Monné & Fragoso, 1988:831  
**albata** Villiers, 1971:349  
**albicans** Monné & Fragoso, 1988:812  
**albilatera** Martins & Monné, 1993:136  
**aliciae** McCarty, 2005:83  
**amabilis** Monné & Fragoso, 1988:826  
**basipenicillata** Tippmann, 1960:159  
**basiradiata** Tippmann, 1960:161  
**bituberculata** Bates, 1861:51
- boliviana** Tippmann, 1960:159  
**brailovskyi** Chemsak & Noguera, 1993:96  
**c-album** Bates, 1872:204  
**candida** Marinoni & Martins, 1978:177  
**canotogata** Bates, 1872:203  
**charisoma** Lane, 1955:285  
*grossa* Tippmann, 1960:157  
**chemsaki** McCarty, 2001:16  
**cinerea** Audinet-Serville, 1835:20  
*angustata* Melzer, 1932:423  
**cocoensis** (Linsley & Chemsak, 1966:243)  
**copei** McCarty, 2001:18  
**corticina** Thomson, 1865:542  
**costaricensis** Thomson, 1865:542  
**cretata** Bates, 1861:148  
**cretifera** Pascoe, 1859:29  
**crinita** Monné & Fragoso, 1988:815  
**curiosa** Galileo & Martins 2007:583  
**curvata** Martins & Monné, 1993:134  
**exigua** Monné & Fragoso, 1988:820  
**fasciculosa** Thomson, 1865:542  
*hispida* Bates, 1880:135  
**flavopunctata** Fuchs, 1958:54  
**fluctuosa** Bates, 1861:50  
*kahli* Williams, 1928:222  
**forsteri** Tippmann, 1960:158  
**glauca glauca** (Linnaeus, 1758:390)  
*tuberculata* Degeer, 1775:112  
*spengleri* Fabricius, 1776:231  
*punctata* Voet, 1778:16  
*rudis* Olivier, 1792:461
- Brasil (MG), Bolivia (SC)  
Paraguay, Bolivia (SC)  
Brasil (RO)
- eNAmer
- Peru, nwBrasil (AM)  
*lacteostrigata* Bates, 1861:52  
Colombia  
Colombia, Ecuador  
Panama, SAmer (widely dist), Bolivia (BN, LP, SC)  
*remota* Pascoe, 1859:29  
Guatemala  
eEcuador  
Panama, Fr Guiana  
cBrasil (RO, MT), Fr Guiana  
Panama, wEcuador  
Costa Rica, Panama  
cBrasil (MT)  
Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador  
nBrasil (AP), Fr Guiana  
Colombia, eEcuador, Peru, nwBrasil (AM), Guianas,  
Bolivia (BN, CO, SC)
- Bolivia (SC)  
wMexico (JA)  
Nicaragua-Panama, Venezuela  
eBrasil (PE-PR)  
Nicaragua-Panama  
seBrasil (RJ-SP)
- Guatemala  
seBrasil (ES-RS)
- Costa Rica (Cocos Is.)  
Mexico (MO, GU)  
eMexico (VC) - Honduras  
El Salvador-Panama, Colombia, eEcuador  
nBrasil (PA), Fr Guiana, Ecuador, Bolivia (SC)  
seBrasil (ES, RJ)  
eEcuador, Peru, Fr Guiana  
Brasil (ES)  
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Colombia  
eBrasil (BA, ES)  
eMexico (VC, OA) - Panama
- nBrasil (PA)  
Costa Rica, Panama, nBrasil (AP, AM, PA, MT),  
eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)  
Bolivia  
Mexico - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC), W Indies

- scabra* Fabricius, 1792:274  
*literata* Donovan, 1813:15  
 subsp. **jamaicensis** Fisher, 1942:26  
 subsp. **pacifica** Chemsak & Linsley, 1978:140  
**goudoti** (White, 1855:370)  
**granulifera** Bates, 1872:205  
     *pulcherrima* Monné & Fragoso, 1988:821  
**granulipennis** Zajciw, 1963:426  
**graphiptera** Bates, 1885:376  
**griseozonata** Bates, 1861:149  
**hassenteufeli** Fuchs, 1959:56  
**hoffmanni** (Thomson, 1860:28)
- howdeni** Monné & Fragoso, 1988:818  
**inscripta** Bates, 1872:205  
     *inscriptipennis* Bates, 1880: pl.10, fig.11  
**jacquieri** Thomson, 1865:542  
     *jaquieri* ; Aurivillius, 1923:377  
**lanei** Monné & Fragoso, 1988:824  
**lateralis** (Olivier, 1795:129)  
**leucostigma** Monné & Fragoso, 1988:814  
**lezamai** Hovore, 1989:254  
**macropoda** Marinoni & Martins, 1978:175  
**mageia** Martins, Galileo & Tavakilian 2008:282  
**magnifica** Martins & Monné, 1993:137  
**magnoi** Monné & Fragoso, 1988:829  
**marinonii** Monné & Fragoso, 1988:817  
**melzeri** Monné & Fragoso, 1988:823  
**mimetica** Lane, 1970:387  
**minima** Galileo & Martins, 1999: 91  
**mocoiatira** Galileo & Martins, 1998:152  
**modesta** Monné & Fragoso, 1988:829  
**neglecta** Melzer, 1932:425  
**nivea** Martins & Galileo, 2005:12  
**noguerai** McCarty, 2001:24  
**obsoleta** Bates, 1874:228  
**occulta** Monné & Fragoso, 1988:823  
**ohausi** Melzer, 1930:195  
**olivaceotincta** Tippmann, 1953:343  
**omissa** Melzer, 1932:424  
**paulista** Tippmann, 1953:342  
**purpurascens** Bates, 1880:135  
**pustulosa** Monné & Fragoso, 1988:821  
**quinetuberculata** (Drapiez, 1820:328)  
     *trinodosa* Germar, 1824:471  
**rhytisma** Monné & Fragoso, 1988:818  
**roppai** Monné & Fragoso, 1988:830  
**rufofasciata** Bates, 1861:51  
**seabrai** Monné & Fragoso, 1988:815  
**semialba** Bates, 1874:228  
**semiporosa** Tippmann, 1960:160  
**sensibilis** Galileo & Martins 2007:585  
**sericata** Bates, 1861:148  
**sexplagiata** Melzer, 1931:60  
**simplex** Bates, 1861:148  
**sororcula** Martins & Monné, 1993:135  
**stictica** Monné & Fragoso, 1988:814  
**tenebrosa** Thomson, 1864:542  
     *fulgurata* Melzer, 1931:59  
**tijuca** Marinoni & Martins, 1978:174
- Jamaica  
 Mexico (Socorro I.)  
 Colombia  
 Guatemala-Panama, Colombia
- Venezuela  
 Honduras, Costa Rica, Panama  
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
 Bolivia  
 eBrasil (BA-RJ)  
*lateralis* Lacordaire, 1872:735  
 Colombia  
 Honduras - Panama
- Venezuela, nBrasil (PA, MT), Fr Guiana
- Peru, cBrasil (MT)  
 Panama, SAmer, Cuba, Puerto Rico  
 sBrasil (PR, SC)  
 Costa Rica  
 w Brasil (AC, RO, MT), eEcuador  
 Fr Guiana  
 seBrasil (SP)  
 w Brasil (RO), eEcuador  
 eBrasil (BA-RJ)  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana, Peru, eEcuador, Colombia  
 Costa Rica, Panama  
 Colombia  
 eEcuador  
 seBrasil (BA-SC)  
 ncBrasil (PA, MT), Fr Guiana, eEcuador  
 Colombia  
 Mexico (MX)  
 swMexico (OA)-Nicaragua  
 sw Brasil, Bolivia (SC), nArgentina (FO)  
 seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI), Bolivia (SC)  
 cBrasil (MT), Bolivia, eEcuador  
 eBrasil (GO, ES-SC)  
 Brasil (RO, MT, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
 Honduras, Guatemala, Costa Rica  
 w Brasil (RO), Fr Guiana  
 seBrasil, Paraguay, (BA-RS), Argentina, Bolivia (SC)
- wEcuador  
 cBrasil (MT), Fr Guiana  
 nwBrasil (AM), eEcuador  
 seBrasil (ES, RJ)  
 Nicaragua, Costa Rica  
 Bolivia (SC)  
 Brasil (SP)  
 nwBrasil (AM), eEcuador  
 seBrasil (MG-RS)  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador  
 Venezuela, Guyana, Fr Guiana  
 cBrasil (MT)  
 seBrasil (ES-SP)
- seBrasil (RJ)

- triangularis** Galileo & Martins 2007:583  
**tuberculata** Thomson, 1864:542  
**tuberculifera** Galileo & Martins 2007:585  
**tuberosa** Monné & Fragoso, 1988:824  
**turnbowi** McCarty, 2001:25  
**undulata** Bates, 1861:49  
**verrucosa** Bates, 1872:204  
**vulgata** Monné & Fragoso, 1988:827  
**wappesi** McCarty, 2001:27  
**zikani** Melzer, 1930:196
- Ozotroctes** Bates, 1861:478  
**ogeri** Tavakilian & Neouze, 2007:4  
**punctatissimus** Bates, 1861:478  
**vassali** Tavakilian & Neouze, 2007:3
- Paradiscopus** Schwarzer, 1930:109  
**maculatus** Schwarzer, 1930:110
- Peñaherreraus** Roguet, 2004:90  
*Pycnomorphus* Thomson, 1864:15, not Motschulsky, 1858  
**batesi** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:15)  
**bilineatus** (Aurivillius, 1921:51)  
**centrolineatus** (Bates, 1862:122)
- guianensis** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:10)  
**pradosiae** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:13)  
**pubicornis** (Audinet-Serville, 1835:21)  
**sarryi** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:12)
- Peritapnia** Horn, 1894:402  
**fabra** Horn, 1894:404  
*wickhami* Leng in Leng & Hamilton, 1896:114  
**minima** Chemsak & Linsley, 1978:26  
*nudicornis*; Horn, 1894:403 (not Bates, 1885)  
**nudicornis** (Bates, 1885:421)  
**pilosa** Chemsak & Linsley, 1978:26
- Plagiosarus** Bates, 1880:144  
**binoculus** Bates, 1880:144  
**literatus** Bates, 1885:382  
**melampus** Bates, 1885:383  
var. *congestus* Bates, 1885:383
- Plistonax** Thomson, 1864:19  
**albolinitus** (Bates, 1861:471)  
*multipunctatus* Thomson, 1864:19  
**inopinatus** Lane, 1960:47  
*albolinitus*; Zikán & Zikán, 1944:34 (not Bates, 1861)  
**insolitus** Monné, 2001:1  
**rafaeli** Martins & Galileo, 2006:270  
**travassosi** Monné & Magno, 1992:718
- Psapharochrus** Thomson, 1864:18  
**abstersus** (Bates, 1880:60)  
**alboguttatus** (Melzer, 1935:192)  
**albomaculatus** (Fuchs, 1963:10)  
**albonigrus** (Bates, 1861:218)  
**arietis** (Bates, 1885:380)
- Brasil (SP)  
Bolivia (SC), Colombia, eEcuador  
Brasil (SP)  
w Brasil (AM, RO), Fr Guiana  
Mexico (CS)  
cBrasil (AM, MT), Fr Guiana, eEcuador  
Nicaragua-Panama  
seBrasil (BA-SC), Paraguay  
Mexico (VC, CS), Honduras  
seBrasil (ES-SP)
- Fr Guiana  
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador  
Fr Guiana
- Costa Rica
- Nicaragua, Costa Rica, Panama  
Venezuela  
Venezuela, Colombia, eEcuador, Surinam, Fr Guiana,  
nBrasil (AM, AP, PA), Bolivia (SC), Trinidad  
Fr Guiana  
Fr Guiana  
seBrasil (PE-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
Fr Guiana
- swUSA (AZ), Mexico (BC)
- Mexico (BC)
- swMexico (OA, VC)  
swMexico (JA, OA)
- eMexico (VC)  
seMexico (VC), Guatemala  
Guatemala-Panama
- Fr Guiana, nBrasil (AP, AM, PA)
- seBrasil (BA-SC)
- nBrasil (AP)  
Brasil (AM)  
cBrasil (PA, MT), Fr Guiana
- Colombia  
seBrasil (ES-SC), Bolivia (SC)  
Bolivia  
ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)  
Guatemala



- atrosignatus** (Melzer, 1932:222)  
**bialbomaculatus** (Zajciw, 1964:159)  
**bicuspis** (Germar, 1824:475)  
**bimaculatus** (Fuchs, 1959:54)  
**binocularis** (Martins, 1981:215)  
**bivittus** (White, 1855:354)  
*fuliginosus* Thomson, 1865:543  
**borrei** (Dugés, 1885:48)  
**brevicornis** (Zajciw, 1964:67)  
**brunnescens** (Zajciw, 1963:585)  
**carinicollis** (Bates, 1880:61)  
**chrysopus** (Bates, 1861:474)  
**circumflexus** (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:270)  
*meteorica* Gistel, 1857:79  
**clericus** (Bates, 1880:141)  
**comptus** (Marinoni & Martins, 1978:185)  
**coniferus** (Zajciw, 1963:588)  
**consentaneus** Thomson, 1865:544  
**cornutus** (Bates, 1880:142)  
**corticarius** (Tippmann, 1960:171)  
**crocostigmus** (Bates, 1880:61)  
**cylindricus** (Bates, 1861:473)  
**doctus** (Bates, 1880:141)  
**excellens** (Zajciw, 1964:68)  
**flavitaris** (Fuchs, 1962:322)  
**fuscicollis** (Bates, 1861:216)  
**galapagoensis galapagoensis** (Linell, 1898:261)  
*galapagonesis*; Mutchler, 1938:14  
subsp. **vonhageni** (Mutchler, 1938:14)  
subsp. **williamsi** (Linsley & Chemsak, 1966:225)  
**griseomaculatus** (Zajciw, 1971:306)  
**guatemalensis** Casey, 1913:303  
**hebes** (Bates, 1861:215)  
**histrion** Casey, 1913:302  
**homonymus** (Blackwelder, 1946:610)  
*latevittata*; Aurivillius, 1923:35 (not Aurivillius, 1921)  
**inquinatus** (Bates, 1872:207)  
**itatiayensis** (Melzer, 1935:194)  
**jaspideus** (Germar, 1824:475)  
*congener* Burmeister, 1865:178  
**juno** (Fisher, 1938:139)  
**laetificus** (Bates, 1880:60)  
**lanei** (Marinoni & Martins, 1978:187)  
**lateralis** (Bates, 1861:475)  
*consentaneus*; Prudhomme, 1906:37 (not Thomson, 1865)  
*armata* Melzer, 1935:191  
**leucodryas** (Bates, 1880:61)  
**leucogaesus** (Erichson, 1847:143)  
**longipennis** (Zajciw, 1963:587)  
**longispinis** (Bates, 1861:417)  
**longitarsis** (Bates, 1880:58)  
**lotor** (White, 1855:362)  
**luctuosus** (Bates, 1880:60)  
**lugens** Thomson, 1865:543  
**maculatissimus** (Bates, 1861:219)  
**magnus** (Marinoni & Martins, 1978:188)  
**melanostictus** (White, 1855:361)  
*contaminatus* Thomson, 1865:543  
**meleagris** (Bates, 1861:474)  
**minimus** (Bates, 1861:217)
- seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)  
Peru, Colombia (?), Bolivia (SC), Fr Guiana  
Brasil  
Bolivia  
cBrasil (MT)  
Honduras, Guatemala-Panama, Brasil (AM, ES-SP),  
Fr Guiana, Bolivia (LP, SC)  
cMexico (GU, MO, GR, JA)  
seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)  
eBrasil (CE-BA)  
seBrasil (MG-PR)  
cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana  
Mexico - Panama, SAmer, W Indies
- cMexico (PU)  
cBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)  
seBrasil (ES)  
Brasil  
Guatemala, Honduras  
Bolivia (BN, SC)  
Ecuador  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
scMexico (OA)  
Colombia  
eBrasil (BA-SC), Bolivia (SC)  
Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
Galapagos Is. (Chatham)
- Galapagos Is. (Indefatigable)  
Galapagos Is. (James)  
Peru  
Guatemala  
nwBrasil (AM), Fr Guiana, Peru, eEcuador  
Honduras  
Bolivia (CO, SC), seBrasil (MG)
- Nicaragua-Panama, Colombia  
seBrasil (RJ-SC)  
sBrasil (ES-RS), c SAmer, Bolivia (SC)
- Brasil (PR-RS), Paraguay, Argentina  
eEcuador, Brasil (AM), Peru, Bolivia (SC)  
cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)  
Guianas, cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
- eEcuador  
Peru  
eBrasil (ES)  
nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana, eEcuador  
eEcuador  
nBrasil (PA), Peru  
seBrasil (MG-SC)  
ecMexico (ME, PU, VC)  
ncBrasil (PA, MT), Peru, Bolivia (SC)  
Bolivia (SC)  
Brasil
- cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador  
nBrasil (PA)

- mourei** (Zajciw, 1964:70)  
**nigricans** (Lameere, 1885:110)  
**nigritarsis** (White, 1855:363)  
*sylvanus* Bates, 1880:141  
**nigromaculatus** (Fuchs, 1962:58)  
**nigroocellatus** (Tippmann, 1960:170)  
**nigropunctatus** (Tippmann, 1960:169)  
**nigrovittatus** (Zajciw, 1969:109)  
**pereirai** (Prosen & Lane, 1955:136)  
*stygalis* Tippmann, 1960:173  
**peritapnioides** (Linsley, 1958:49)  
**phasianus** (Bates, 1861:473)
- pigmentatus** (Bates, 1861:472)  
*pegmentata*; Zajciw, 1970:187  
**pinima** Galileo & Martins, 2006:27  
**piperatus** (Gahan, 1892:262)  
**piraiuba** Martins & Galileo, 2003:615  
**plaumanni** (Fuchs, 1959:59)  
**polystictus** (Bates, 1885:379)  
**pseudopropinquus** (Fuchs, 1959:60)  
**pupillatus** (Bates, 1880:60)  
**purulensis** (Bates, 1885:379)  
*daviesi* Olivier, 1795:104 (part)  
**quadrituberculatus** (Zajciw, 1964:160)  
**ridleyi** (Waterhouse, 1894:555)  
**rufitarsis** (Kirsch, 1889:41)  
**sallei** Thomson, 1865:543  
*sallaei*; Bates, 1880:141  
**satellinus** (Erichson, 1847:147)  
**schmithi** (Melzer, 1935:193)  
*sexmaculatus* Fuchs, 1961:20  
**signatus** (Gahan, 1892:263)  
**signatifrons** (Zajciw, 1964:162)  
**socorroensis** (Linsley, 1942:84)  
**umbratus** (Bates, 1885:379)  
**vetustus** (Bates, 1880:58)  
*mimica* Tippmann, 1960:162
- Psapharoctes** Tavakilian & Neouze, 2007:19  
**fanchonae** Tavakilian & Neouze, 2007:19  
**hermieri** Tavakilian & Neouze, 2007:23
- Pseudaethomerus** Tippmann, 1953:339  
**lacordairei** (Bates, 1862:120)  
**maximus** Tippmann, 1953:339  
Guiana
- Pseudotapnia** Chemsak & Linsley, 1978:28  
**curticornis** Chemsak & Linsley, 1978:28
- Pteridotelus** White, 1855:356  
**contaminatus** Thomson, 1865:544  
**hematopus** (Lameere, 1884:109)  
*haematopus*; Aurivillius, 1923:383  
**laticornis** White, 1855:356  
**pupillatus** Lacordaire, 1872:725
- seBrasil (ES, RJ)  
nSAmer, Bolivia (LP, SC)  
swMexico (OA), Guatemala, Honduras, Costa Rica
- Peru  
Peru, Bolivia (BN, SC)  
Bolivia (SC)  
eBrasil (PE, PB, BA)  
ecBrasil (GO, SP)
- Mexico (Revilla Gigedo Is.)  
Panama, nwBrasil, eEcuador, Fr Guiana, Peru,  
Bolivia (SC)  
nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Bolivia (SC)  
nwMexico (DU)  
Argentina (SL)  
sBrasil (MS, SC), Bolivia (SC)  
Panama  
Argentina, Bolivia (SC)  
Colombia  
Guatemala
- eBrasil (ES)  
Brasil (Fernando de Noronha I)  
Ecuador  
eMexico (VC)
- cBrasil (AM, MT), Peru, Bolivia (SC)  
seBrasil (RJ-SC)
- swMexico (GR)  
wEcuador  
Mexico (Revilla Gigedo Is)  
Guatemala, Honduras  
seBrasil (RJ-SC), Fr Guiana
- Fr Guiana  
Fr Guiana, Brasil (PA, PE)
- nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador  
Guatemala - Panama, Bolivia, nwBrasil (AM), Fr
- Panama
- Brasil  
Venezuela
- Venezuela  
seMexico (YU)

- Punctozotroctes** Tavakilian & Neouze, 2007:11  
**bolivianus** Martins & Galileo 2007:187 Bolivia (SC)  
**chemsaki** Tavakilian & Neouze, 2007:14 Fr Guiana  
**feuilleti** Tavakilian & Neouze, 2007:15 Fr Guiana  
**guianensis** Tavakilian & Neouze, 2007:11 Fr Guiana  
**hovorei** Tavakilian & Neouze, 2007:16 Fr Guiana, Brasil (PA)  
**nordestinus** Martins & Galileo 2007:188 Brasil (PE)  
**wappesi** Tavakilian & Neouze, 2007:13 Fr Guiana
- Pycnomorphidiellus** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:16  
**polyphagus** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:16 Fr Guiana
- Pyrianoreina** Martins & Galileo, 2008:70  
**hovorei** Martins & Galileo, 2008:70 Bolivia (SC)  
**piranga** Martins & Galileo, 2008:70 Ecuador
- Scleronotus** White, 1855:364  
**angulatus** Aurivillius, 1916:357 Peru, Bolivia  
**anthribiformis** Aurivillius, 1916:356 Brasil  
**egensis** (White, 1855:364) nBrasil (AM), eEcuador  
*egaensis*; Bates, 1861:216  
**flavosparsus** Melzer, 1935:195 seBrasil (SP)  
**hirsutus** Julio, 1998:7 seBrasil (SC)  
**monticellus** Julio, 1998:6 Brasil (AM)  
**scabrosus** Thomson, 1860:341 seBrasil (ES-RS)  
**stigosus** Julio, 1998:5 Brasil (SP, RJ)  
**stupidus** Lacordaire, 1872:755 seBrasil (MG, RJ)  
**tricarinatus** Julio, 1998:3 Brasil
- Sorelia** Lane, 1965:301  
**ferruginea** Fuchs, 1964:9 Fr Guiana, cBrasil (GO, TO)  
*cervina* Lane, 1965:301
- Spinozotroctes** Tavakilian & Neouze, 2007:5  
**seraisorum** Tavakilian & Neouze, 2007:5 Fr Guiana  
**thouvenoti** Tavakilian & Neouze, 2007:6 Fr Guiana
- Steirastoma** Lacordaire, 1830:180  
*Stirastoma*; Gemminger & Harold, 1873:3143  
*Parabermingerus* Breuning, 1975:9  
**acutipenne** Sallé, 1856:691 Hispaniola  
**aethiops** Bates, 1862:399 nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (BN, SC), eEcuador,  
Colombia  
**albiceps** Bates, 1872:107 Nicaragua, Costa Rica  
**anomala** Bates, 1880:138 cMexico (PU, JA, CM, GR)  
**breve** (Sulzer, 1776:45) Costa Rica-Samer, Bolivia (BN, LP, PN, SC), W
- Indies  
*carinatus* Voet, 1778:15  
*depressus* Fabricius, 1781:214  
**coenosa** Bates, 1862:398 Costa Rica, Panama, eEcuador, nBrasil (PA), Bolivia  
**genisspina** Schwarzer, 1923:259 cBrasil (MT), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)  
**histrionica** White, 1855:354 Mexico (ME, VC) - Panama, Colombia, wEcuador  
*larva* Thomson, 1860:6  
**liturata** Bates, 1885:378 Honduras, Guatemala-Panama  
**lycaon** Pascoe, 1866:279 Colombia  
**marmorata** (Thunberg, 1822:307) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,  
*manuelata* Germar, 1824:480 Uruguay

- lacerta* Laporte, 1840:461
- melanogenys** White, 1855:355 Honduras - nSAmer  
**meridionale** Aurivillius, 1908:9 seBrasil (MG-RJ)  
*depressum*; Heyne & Taschenberg, 1906:243 (not Fabricius, 1781)  
*heros* Colas, 1952: pl.8
- poeyi** Chevrolat, 1862:246 Cuba  
**pustulata** (Drury, 1773:64) Jamaica  
*cancriformis* Fabricius, 1775:165
- senex** White, 1855:353 eMexico (VC) - Panama  
**stellio** Pascoe, 1866:280 Panama, SAmer (widely distributed), Bolivia (SC)  
*schmitzi* Breuning, 1975:9
- thunbergi** Thomson, 1865:543 sBrasil (SP-RS), Uruguay  
**zischkai** Prosen, 1958:73 Bolivia
- Sychnomerus** Bates, 1885:380  
**barbiger** Bates, 1885:381 Guatemala, Honduras  
**hirticornis** Bates, 1885:381 sMexico (CHS), Guatemala
- Taurorcus** Thomson, 1857:186  
*Taurorgus*; Gemminger & Harold, 1873:3147  
**chabrilacii** Thomson, 1857:187 seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)  
**mourei** Marinoni, 1969:60 sBrasil (PR, RS)
- Tetrasarus** Bates, 1880:142  
**albescens** Bates, 1880:143 swMexico (OA)  
**callistus** Bates, 1880:143 Guatemala  
**formosus** Bates, 1885:382 Costa Rica  
**inops** Bates, 1880:142 swMexico (OA, CHS), Guatemala, Honduras  
**lezamai** Chemsak & Hovore, 2002:18 Costa Rica  
**lineatus** Bréthes, 1920:47 Peru  
**nanus** Chemsak & Hovore, 2002:21 Guatemala  
**pictulus** Bates, 1880:143 Mexico - Costa Rica  
*quadriscopulatus*; Bates, 1872:208 (not Thomson, 1868)  
**plato** Bates, 1885:382 Guatemala  
**quadriscopulatus** (Thomson, 1868:146) Guatemala  
**similis** Chemsak & Hovore, 2002:22 Panama
- Trichoanoreina** Julio & Monné, 2005:446  
**albomaculata** Julio & Monné, 2005b:447 sBrasil (ES, SP)
- Urangaua** Martins & Galileo, 2008:510  
**analis** (Melzer, 1935:192) seBrasil (SP-SC), nArgentina  
**subanalis** (Zajciw, 1964:163) seBrasil (MG, SP)
- Zikanita** Lane, 1943:261  
*Acanthoderes (Trichacanthoderes)* Tippmann, 1960:176  
**argenteofasciata** (Tippmann, 1960:178) Peru, Brasil (MA)  
**biocellata** (Tippmann, 1960:177) Peru, Bolivia (SC), eEcuador  
**egregia** Martins & Galileo 2007:160 Bolivia (SC)  
**perpulchra** Lane, 1943:262 seBrasil (MG-SP)
- Acrocinini** Thomson 1860:28
- Acrocinus** Illiger, 1806:247  
*Macropus*; Thunberg, 1805:282 (not Shaw, 1790)  
**longimanus** (Linnaeus, 1758:388) ecMexico (VC, ME) - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC)

*pictus* Leach, 1815:84

**Aerenicini** Lacordaire, 1872:897

**Aerenica** Dejean, 1835:352

*Aerenaesius* Gilmour, 1962:131

*Aerenasius*; Martins & Galileo, 1985:464

**canescens** (Klug, 1825:468)

*lahillei* Bruch, 1926:345

*lahillei* var. *salobrensis* Lane, 1939:77

Brasil (GO, MT, MG-PR), Bolivia (SC),  
Paraguay, Argentina

**Aerenicella** Gilmour, 1962:133

*Melaerenica* Lane, 1966:231

**spissicornis** (Bates, 1881:145)

*melanocera* Lane, 1938:639

sBrasil (PR), Argentina, Uruguay

**Aerenicopsis** Bates, 1885:427

*Falsohippopsis* Breuning, 1940:83

*Falsohippopsoides* Breuning, 1974:158

*Hydraschemopsis* Lane, 1966:134

**angaibara** Martins & Galileo, 2004:396

**championi** Bates, 1885:428

*costaricensis* (Breuning, 1974:159)

**hubrichi** Bruch, 1925:210

*argentiniensis* Breuning, 1974:158

**irumuara** Martins & Galileo, 2004:396

**malleri** Lane, 1966:137

**megacephala** (Breuning, 1940:83)

**mendosa** Martins & Galileo, 1998:97

**perforata** Lane, 1939:78

**pugnatrix** Lane, 1966:135

**rejaneae** Galileo & Martins, 2007:72

**rufoantennata** (Breuning, 1974:158)

**singularis** Martins & Galileo, 1998:98

**sublesta** Lane, 1966:136

**virgata** (Pascoe, 1878:377)

Bolivia (SC)

Mexico - Panama

c Argentina (SF, CD)

Guatemala

sBrasil (SC), Bolivia (SC)

sBrasil (SC)

Mexico (VC), Honduras

eBrasil, Argentina, Bolivia, Fr Guiana

Panama, Fr Guiana, ncBrasil (PA)

Brasil (PR)

Bolivia (SC)

Brasil (MG), Bolivia (SC)

seBrasil (MG, SP)

seBrasil (ES-SC)

**Aereniphaula** Galileo & Martins, 1990:584

**machadorum** Galileo & Martins, 1990:584

eBrasil (MG)

**Aerenomera** Gilmour, 1962:134

**boliviensis** Gilmour, 1962:135

**spilas** Martins, 1984:309

ecBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

eBrasil (MG)

**Antodice** Thomson, 1864:128

*Antodyce*; Aurivillius, 1920:41

*Spathoptera*; Laporte, 1840:494 (not Audinet-Serville, 1835)

**abstrusa** Lane, 1940:405

**aureicollis** Martins & Galileo, 1985:491

**chemsaki** McCarty, 2006:4

**cretata** Bates, 1872:232

**eccentrica** Galileo & Martins, 1992:142

**exilis** Chemsak & Noguera, 1993:100

**fasciata** Linsley, 1935:113

**inscripta** Lane, 1970:420

**juncea** Bates, 1881:145

**kyra** Martins & Galileo, 1998:44

**lenticula** Martins & Galileo, 1985:92

**lezamai** McCarty, 2006:14

eBrasil (MG, ES), Bolivia (SC)

nBrasil (PA)

Mexico

eMexico (TA, VC)-Panama

wEcuador

wMexico (JA)

cMexico (ME)

wMexico (NA)

seBrasil (ES, RJ), Argentina

Brasil

eBrasil (BA)

Costa Rica

- mendesi** Lane, 1940:403  
**micromacula** Galileo & Martins, 2008:7  
**neivai** Lane, 1940:401  
*simulatrix* Tippmann, 1960:207  
**nympha** Bates, 1881:207  
**opena** Martins & Galileo, 2004:395  
**picta** (Klug, 1825:467)  
**pinima** Martins & Galileo, 1998:46  
**pudica** Lane, 1970:427  
**quadrimaculata** Martins & Galileo, 2003:617  
**quinquemaculata** Lane, 1970:424  
**sexnotata** Franz, 1959:187  
*sexmaculata*; Martins & Galileo, 1985:90  
**spilota** Martins & Galileo, 1998:44  
**suturalis** Galileo & Martins, 1992:143  
**tricolor** Martins & Galileo, 1985:92  
**venustula** Lane, 1973:433
- Antodilanea** Gilmour, 1962:140  
**auana** Martins & Galileo, 2004:395  
**modesta** (Lane, 1939:78)
- Aphilesthes** Bates, 1881:145  
*Aphilestes*; Aurivillius, 1923:598  
*Amphilestes*; Blackwelder, 1946:626  
*Amphilesthes*; Gilmour, 1965:646  
**rustica** Bates, 1881:145
- Apoaerenica** Martins & Galileo, 1985:465  
**martinsi** (Monné, 1979:417)
- Apophaula** Lane, 1973:419  
**ocellata** Lane, 1973:420
- Cacsius** Lane, 1973:430  
*Melzaerenica* Lane, 1976:457  
**divus** (Melzer, 1932:237)  
**nobilis** Lane, 1973:431
- Calliphaula** Lane, 1973:418  
**filiola** Martins, 1984:309  
**leucippe** (Bates, 1881:146)
- Eponina** Lane, 1939:77  
*Aerenicoides* Gilmour, 1962:134  
**breyeri** (Prosen, 1954:36)  
*laetanda* Lane, 1976:459  
**flava** Lane, 1939:77  
**lanuginosa** (Martins & Galileo, 1985:484)  
**metuia** Martins & Galileo, 1998:57  
**nigristernis** (Martins & Galileo, 1985:485)
- Holoaerenica** Lane, 1973:428  
**alveolata** Martins, 1984:311  
**apleta** Galileo & Martins, 1987:454  
**bistriata** Lane, 1973:428  
**multipunctata** (Lepeletier & Aud.-Serville in Latreille, 1825:335)  
*albolateralis* (Fuchs, 1963:15)
- sBrasil (SP-RS)  
Bolivia (SC)  
eBrasil (PE), Bolivia (SC)
- eMexico (VC) - Costa Rica  
Bolivia (SC)  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
Argentina  
Panama, Colombia  
Paraguay  
Brasil  
El Salvador
- Brasil  
wEcuador  
Bolivia (SC)  
seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)  
scBrasil (MS, MG)
- Panama, Venezuela, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana
- Bolivia (SC)
- seBrasil (MT, MG-PR), Paraguay
- seBrasil (RJ)  
eBrasil (MG)
- eBrasil (MG)  
seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)
- cBrasil (MT), Argentina, Bolivia (SC)
- seBrasil (MS, ES, PR)  
seBrasil (RJ-SC)  
Brasil (ES)  
seBrasil (MG)
- eBrasil (MG)  
Mexico (YU) - Costa Rica, Panama  
Bolivia, Brasil (MG)  
eBrasil, Paraguay, Argentina

- obtusipennis** (Fuchs, 1963:14)  
*caula* Martins, 1984:313  
**punctata** (Gilmour, 1962:129)
- seBrasil,Paraguay, ncArgentina (TU)  
scBrasil (MS, SP), Bolivia (SC)
- Hoplistonychus** Melzer, 1930:203  
**bondari** Melzer, 1930:204
- Fr Guiana, Brasil (PA, MT, MG, SP),  
nArgentina (MI), Bolivia (SC)
- Hydraschema** Thomson, 1864:128  
*Corupa* Lane, 1966:132  
**cribripennis** Lane, 1966:130  
**fabulosa** Thomson, 1864:128  
**leptostyla** Lane, 1938:634  
**mirim** Martins & Galileo, 1998:91  
**obliquevittata** (Lane, 1966:133)  
**petila** Martins & Galileo, 1998:91  
**veruta** Lane, 1966:129  
**villiersi** Lane, 1965:322
- seBrasil (RJ-SC)  
seBrasil (RJ-PR)  
seBrasil (GO-RJ), Bolivia (SC), Argentina  
Brasil (PA)  
seBrasil (MG-SC), Bolivia (SC), Fr Guiana  
Peru, Bolivia (SC)  
seBrasil (RJ-PR)  
Brasil (RJ)
- Melzerella** Costa Lima, 1931:139  
**costalimai** Seabra, 1961:263  
**huedepohli** Monné, 1979:415  
**lutzi** Costa Lima, 1931:140
- Venezuela, Fr Guiana  
Bolivia (SC)  
seBrasil (MG-SP)
- Montesia** Lane, 1938:110  
**bosqi** Seabra, 1961:264  
**elegantula** Monné, 1979:416  
**fasciolata** Galileo & Martins, 1990:586  
**leucostigma** Lane, 1938:110
- Peru  
cBrasil (MT)  
Costa Rica  
seBrasil (MG-SC)
- Paraphaula** Fuchs, 1963:13  
**porosa** Fuchs, 1963:13
- seBrasil (RJ)
- Phaula** Thomson, 1857:303  
*Cymbalia* Thomson, 1864:119  
*Ochraesius* Pascoe, 1888:510  
*Cryptophaula* Lane, 1973:426  
*Heterophaula* Lane, 1973:418  
**antiqua** Thomson, 1857:303  
**atyroa** Galileo & Martins, 2007:70  
**bullula** Martins, 1984:315  
**lichenigera** (Perty, 1832:97)  
**microsticta** (Lane, 1973:426)  
**splendida** (Galileo & Martins, 1987:453)  
**thomsoni** Lacordaire, 1872:898  
*lichenigera*; Thomson, 1864:120 (not Perty, 1832)  
*sticticus* Pascoe, 1888:511
- eBrasil (BA)  
Brasil (MS)  
sw Brasil (MS)  
seBrasil (MG-RS), Bolivia (SC)  
seBrasil (MT, MG-PR), Argentina  
cBrasil (MT), Bolivia  
Brasil (PA-MS, MG-RS), Bolivia (SC)
- Propantodice** Franz, 1954:228  
**grisea** Franz, 1954:228
- El Salvador-Panama
- Pseudomecas** Aurivillius, 1920:400  
**elegantissima** Martins & Galileo, 1998:101  
**femoralis** Aurivillius, 1920:401  
**nigricornis** Martins & Galileo, 1998:102  
**pallidicornis** Aurivillius, 1923:479  
**pickeli** (Melzer, 1930:305)
- Brasil (MG)  
scBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina  
Brasil (BA)  
Colombia  
neBrasil (MA-PE)

- suturalis** Martins & Galileo, 1985:467
- Pseudophaula** Lane, 1973:421  
**foersteri** Martins, 1984:314  
**porosa** (Bates, 1881:146)  
**pustulosa** Lane, 1973:423  
**strigulata** Lane, 1973:424
- Recchia** Lane, 1966:232  
*Aerenica*; Thomson, 1857:312 (not Dejean, 1835)  
*Trichohippopsides* Breuning, 1980:68  
*Coruparana* Lane, 1966:233  
**abauna** Martins & Galileo, 1998:71  
**acutipennis** Gahan, 1889:400  
*bruchi* Gilmour, 1965:644  
**albicans** (Guérin-Ménéville, 1831: pl.45, fig.4)  
*albicans* Breuning, 1980:68  
**boliviana** Martins & Galileo, 1998:65  
**distincta** (Lane, 1939:77)  
**fallaciosa** Lane, 1966:234  
**flaveola** Martins & Galileo, 1985:487  
**fonsecai** (Lane, 1939:76)  
**gemignanii** (Lane, 1939:76)  
(SC) *rustica* Martins & Galileo, 1985:489  
**goiana** Martins & Galileo, 1985:489  
**gracilis** Martins & Galileo, 1985:488  
**hirsuta** (Bates, 1881:206)  
*panamensis* Lane, 1959:263  
**hirticornis** (Klug, 1825:468)  
**lanei** Martins & Galileo, 1985:485  
**ludibriosa** Lane, 1966:232  
**moema** Martins & Galileo, 1998:74  
**parvula** (Lane, 1938:637)  
**piriana** Martins & Galileo, 1998:78  
**planaltina** Martins & Galileo, 1998:67  
**procera** Martins & Galileo, 1985:486  
**ravida** Martins & Galileo, 1985:483  
**veruta** Lane, 1966:233
- Rumacon** Blackwelder, 1946:627  
*Spegazziniella*; Bruch, 1926:347 (not Jorgensen, 1913)  
**annulicornis** (Melzer, 1930:204)  
**canescens** (Bruch, 1926:348)  
*acutipennis*; Tippmann, 1960:206 (not Gahan, 1889)  
*acutipennis* var. *bruchi* Gilmour, 1965:644
- Suipinima** Martins & Galileo, 2004:398  
**marginalis** Martins & Galileo, 2004:399  
**pitanga** Martins & Galileo, 2004:398  
**suturalis** Martins & Galileo, 2004:399  
**una** Martins & Galileo, 2004:399
- Vianopolisia** Lane, 1966:138  
*Dolaerenica* Martins & Galileo, 1985:466  
**captiosa** (Martins & Galileo, 1985:466)  
**spitzi** Lane, 1966:139
- ecBrasil (GO)  
nArgentina (MI)  
Venezuela, Colombia, Bolivia, eBrasil  
nwArgentina (TU, CA)  
nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), Argentina
- Brasil  
ecBrasil (GO, MT, MG, SP), Bolivia,  
Argentina  
seBrasil (GO, MG-SC), Argentina, Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)  
scBrasil (MS), Bolivia (SC)  
seBrasil (SP, SC)  
ceBrasil (GO, MS, MG-SP)  
seBrasil (RJ, SP)  
Brasil (MT, GO, PR), Paraguay, Argentina, Bolivia
- cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)  
seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)  
Guatemala-Panama, Colombia
- e SAmer  
seBrasil (MG, SP)  
eBrasil (GO, BA-PR)  
Brasil, Uruguay, Argentina  
eBrasil (GO, MT, RJ-PR), Bolivia (SC)  
Brasil, Paraguay  
Brasil (DF)  
eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina  
sBrasil (SC)  
sBrasil (PR, SC)
- seBrasil (MG-RS), Paraguay  
Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- Bolivia (SC)  
Bolivia (SC)  
Brasil (RO), Bolivia (SC)  
Bolivia (SC)
- seBrasil (SP), Paraguay  
ecBrasil (GO)



**Agapanthiini** Mulsant, 1839:165

- Hippopsitae* Thomson, 1860:123  
*Nemotragitae* Thomson, 1864:93  
*Anauxesitae* Thomson, 1864:94  
*Aprosopitae* Thomson, 1864:95  
*Aegoprepini* Pascoe, 1871:277  
*Pachypézides* Lacordaire, 1872:414  
*Spalacopsides* Lacordaire, 1872:414  
*Didymonychini* Aurivillius, 1922:435  
*Amillarinen* Aurivillius, 1925:524  
*Hippopsiconini* Dillon & Dillon, 1945:11

**Amillarus** Thomson, 1857:312

- Aphies* Chevrolat, 1861:189  
*Didymonycha* Aurivillius, 1922:31  
*Trichogramopsis* Breuning, 1948:42  
**apicalis** Thomson, 1860:44 Honduras - Panama, nSAmer  
*erythrodera* Chevrolat, 1861:189  
*mutabilis* Bates, 1866:432  
*apicalis* m. *nigroampliatius* Breuning, 1974:39  
**ruficollis** (Breuning, 1948:42) wEcuador  
**secundus** (Tippmann 1951:301) Venezuela  
 ab. *infuscata* Tippmann, 1951:301  
**singularis** (Aurivillius, 1922:435) Peru

**Aprosopus** Guérin-Méneville, 1844:248

- buqueti** Guérin-Méneville, 1844:248 seBrasil (ES)  
**gilmouri** Breuning, 1962:26 Suriname, Fr Guiana

**Grammopsis** Aurivillius, 1900:416

- clavigera** (Bates, 1866:40) nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
*surinamensis* Breuning, 1973:37  
**fallax** (Lameere, 1893:279) Venezuela, Fr Guiana, Guyana  
**parvula** (Newman, 1840:12) eBrasil (BA)  
**simoni** (Lameere, 1893:279) Venezuela  
*minima* Aurivillius, 1900:416

**Grammopsoides** Breuning, 1940:433

- picta** Galileo & Martins, 1995:42 Peru  
**tenuicornis** (Casey, 1913:363) Panama, wEcuador  
*flavimembris* Aurivillius, 1925:22  
*spinipennis* Breuning, 1940:434  
*rufipes* Breuning, 1940:434  
*obscuripes* Breuning, 1948:43

**Helvina** Thomson, 1864:103

- Pachypezomorpha* Breuning, 1942:165  
*Paracacostola* Breuning, 1974:239  
**howdenorum** Hovore & Giesbert, 1998:77 Costa Rica  
**lanuginosa** (Bates 1865:314) nwBrasil (AM), Colombia, eEcuador  
**strandii** (Breuning, 1942:166) Peru, Bolivia (CO, SC), eEcuador  
*lypera* Dillon & Dillon, 1945:16  
**uncinata** Thomson, 1864:103 Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)  
*granulata* Breuning, 1974:239

**Hippopsis** Lepelletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336

- albicans** Breuning, 1940:82 sBrasil (SC)

- apicalis** (Bates, 1866:37)  
*preapicivittata* Breuning, 1980:68
- araujoi** Martins & Galileo, 2006:487
- arriagadai** Martins & Galileo, 2003:28
- assimilis** Breuning, 1940:81
- bivittata** Martins & Galileo, 2003:25
- brevicollis** Martins & Galileo, 2003:26
- brevithorax** Galileo & Martins, 2007:350
- campaneri** Martins & Galileo, 1998:52
- densepunctata** Breuning, 1940:434
- femoralis** Breuning, 1940:200
- fractilinea** Bates, 1866:41  
*biapicata* Breuning, 1940:81
- fratercula** Galileo & Martins, 1988:193
- freyi** Breuning, 1955:661
- gilmouri** Breuning, 1962:17
- griseola** Bates, 1866:40
- insularis** Breuning, 1962:10
- iuasanga** Martins & Galileo, 2006:484
- lemniscata** (Fabricius, 1801:330)  
 ssp. **boliviana** Breuning, 1962:10
- lineolatus** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336  
*lineatus* Guérin-Méneville, 1844:246
- macrophthalma** Breuning, 1940:434
- meinerti** Aurivillius, 1900:416  
*lemniscata tobagoensis* Breuning, 1962:10  
*tremata* Galileo & Martins, 1988:184
- minima** Galileo & Martins, 1988:188
- monachica** Berg, 1889:106  
*fimbriata* Breuning, 1940:81
- mourai** Martins & Galileo, 1994:78
- nigroapicalis** Martins & Galileo, 2003:26
- ocularis** Galileo & Martins, 1995:40
- pallida** Carvalho, 1981:53
- pertusa** Galileo & Martins, 1988:182
- pradieri** Guérin-Méneville, 1844:246
- prona** Bates, 1866:41  
*solangeae* Carvalho, 1981:327
- pubiventris** Galileo & Martins, 1988:188
- quadrivittata** Breuning, 1940:82
- quinquelineata** Aurivillius, 1920:384
- rabida** Galileo & Martins, 1988:201
- renodis** Galileo & Martins, 1988:203
- septemlineata** Breuning, 1940:81
- septemvittata** Breuning, 1940:81
- tibialis** Martins & Galileo, 2003:28
- truncatella** Bates, 1866:39
- tuberculata** Galileo & Martins, 1988:181
- Megacera** Audinet-Serville, 1835:42
- acuminata** Galileo & Martins, 2006:22
- praelata** Bates, 1866:37
- rigidula** Bates, 1866:38
- vittata** Audinet-Serville, 1835:43
- Neoamphion** Monné, 2005:254  
*Amphion* Reiche, 1839:564 not Huebner, 1829 (Lepidoptera)
- triangulifer** (Aurivillius, 1908:7)  
*boliviana*, Breuning, 1980:68 (not Breuning, 1962)
- Fr Guiana, nBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia
- Brasil (BA)  
 Paraguay  
 Venezuela  
 Peru  
 eBrasil (MG)  
 Colombia  
 Brasil (GO)  
 eBrasil (BA, MG)  
 seBrasil (MG, SP)  
 Peru, ncBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
- eBrasil (PE, BA)  
 Trinidad & Tobago, Venezuela, Colombia  
 nArgentina (SA)  
 nBrasil (PA)  
 Trinidad  
 wEcuador  
 eUSA-TX, sMexico (OA, VC), Honduras, Bolivia  
 Bolivia  
 Brasil
- Ecuador, Guianas, nBrasil (AM, PA), Colombia  
 Mexico - Costa Rica, n S Amer
- nBrasil (MA)  
 sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
- nBrasil (TO)  
 eEcuador, Bolivia (CO, SC)  
 Bolivia (SC)  
 ncArgentina (CD)  
 eBrasil (RN-SC)  
 seBrasil (BA-SP)  
 nwBrasil (AM)
- Peru, Brasil (AC, RJ-SC), Bolivia (SC)  
 Colombia, eEcuador, Fr Guiana  
 seBrasil (MG-SC)  
 seBrasil (SP)  
 seBrasil (RJ)  
 Panama, Colombia, wEcuador  
 Brasil  
 seBrasil (SP)  
 Brasil (AM, GO, MT, MG-SP)  
 seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana  
 nBrasil (PA)  
 Brasil
- Peru, Bolivia

- vittatus* (Reiche, 1839:566) Colombia
- Pachypeza** Audinet-Serville, 1835:42  
*Pachypexa*; Blackwelder, 1946:605  
*borealis* Hovore & Giesbert, 1998:79 MX (Ch), Guatemala  
*joda* Dillon & Dillon, 1945:23 Ecuador, Peru, nBrasil, Bolivia (BN, SC)  
*marginata* Pascoe, 1888:507 seBrasil (GO, SP-RS), Paraguay  
*panamensis* Giesbert, 1987:317 Panama, Colombia  
*pennicornis* (Germar, 1824:490) seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
*phegea* Dillon & Dillon, 1945:22 wcBrasil (RO, MT)  
*teres* Pascoe, 1888:508 Fr Guiana, Brasil, Paraguay
- Parhippopsis** Breuning, 1973:653  
*columbiana* Breuning, 1973:653 Colombia
- Pseudogrammopsis** Zajciw, 1960:59  
*lineata* Zajciw, 1960:60 Uruguay
- Spalacopsis** Newman, 1842:303  
*Spacalopsis*; LeConte, 1852:145  
*Eutheia* Dejean, 1835:353 (not Stephens, 1830)  
*Euthuorus* Jacquelin du Val in Sagra, 1857:276  
*Systeme* Pascoe, 1858:264  
*chemsaki* Tyson, 1973:130 seUSA (FL)  
*filum filum* (Klug, 1829:13) Cuba, Bahamas, Jamaica, Puerto Rico  
*stellio* Newman, 1842:304, 304  
*macilenta* Lacordaire, 1872: pl.105, fig.5  
subsp. *brevialatum* Tyson, 1973:125 R Dominicana  
subsp. *costulatum* Casey, 1913:355 sUSA (FL)  
*linum* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:145  
*scapalis* Casey, 1913:355  
*confusa* Casey, 1924:293  
*fusca* Gahan, 1892:260 swMexico (GR)  
*grandis* (Chevrolat, 1862:255) Cuba  
*howdeni* Tyson, 1970:484 ecMexico (SLP)  
*lobata* Breuning, 1942:173 Mexico  
*macra* Tyson, 1973:128 Jamaica  
*ornatipennis* Fisher, 1935:200 Jamaica  
*phantasma* Bates, 1885:371 Guatemala  
*protensa* (Pascoe, 1871:278) eMexico (VC), Guatemala  
*similis* Gahan, 1892:260 swMexico (GR)  
*spinipennis* Fisher, 1936:347 Cuba  
*stolata* Newman, 1842:304 seUSA (FL)  
*pertenuis* Casey, 1913:357  
*suffusa* Newman, 1842:304 seUSA (FL)  
*suturalis* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:145  
*exilis* Casey, 1924:294  
*texana* Casey, 1891:51 sUSA (TX)  
*unicolor* Tyson, 1973:135 Puerto Rico  
*variegata* Bates, 1880:129 eMexico (VC), Guatemala  
var. *tenuissima* Bates, 1885:371
- Trichohippopsis** Breuning, 1958:25  
*exilis* Galileo & Martins, 2006:22 Bolivia (SC)  
*magna* Martins & Carvalho, 1983:163 Brasil (GO, MS, MG), Bolivia (SC)  
*rufula* Breuning, 1958:26 ecBrasil (GO)  
*suturalis* Martins & Carvalho, 1983:162 ecBrasil (GO, MG, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
*unicolor* Galileo & Martins, 2007:350 Brasil (AM)

**Zipoetopsis** Breuning, 1950:175**dissimilis** Galileo & Martins, 1995:39

wEcuador

**unicolor** Breuning, 1950:175

Paraguay

**Anisocerini** Thomson, 1860:31, 339*Onychoceritae* Thomson, 1864:19*Platysternini* Lacordaire, 1872:729**Acanthotritus** White, 1855:404**dorsalis** White, 1855:404

eBrasil (ES)

**Anisocerus** Lacordaire, 1830:181**scopifer** (Germar, 1824:476)

seBrasil (MG-SC), Paraguay, Argentina

*scopigera*; Lacordaire, 1872:723*penicillatus* Lacordaire, 1830:181**stellatus** Guérin-Méneville, 1855:599

Peru, eEcuador, neBrasil (AM, RO, MG), Bolivia

(BN, SC)

*onca* White, 1855:405var. *fonteboensis* Bates, 1862:449var. *olivencius* Bates, 1862:450**Badenella** Lane, 1964:186*Chimboincola* Lane, 1966:237**badeni** (Bates, 1875:276)

Colombia, wEcuador

*fuscus* (Franz, 1935:171)*laceyi* Lane, 1964:189**fallaciosa** Lane, 1964:188

Colombia

**gavisa** (Lane, 1966:238)

wEcuador

**ignota** Lane, 1964:187

Colombia ?

**Batesbeltia** Lane, 1964:182**beltii** (Bates, 1872:203)

Nicaragua, Costa Rica

**cerussata** Lane, 1964:184

Ecuador

**pantherina** Lane, 1964:185

Panama, Colombia

**pullata** Lane, 1964:184

Ecuador

**verecunda** Lane, 1964:183

Ecuador

**Caciomorpha** Thomson, 1864:22**batesi** (Pascoe, 1858:242)

nBrasil (PA)

**buquetii** Guérin-Méneville, 1844:240

Fr Guiana

**genalis** Aurivillius, 1908:9

eEcuador, Peru, Bolivia

**palliat** (White, 1855:407)

Honduras, Guatemala-Panama

*personatus* Bates, 1869:385**plagiata** Bates, 1875:275

Peru, eEcuador

**robusta** Galileo & Martins, 1998:21

Brasil (AM, PA), Peru, Ecuador

**susua** (Martins & Galileo), 1996:305

wEcuador

**Chalastinus** Bates, 1862:447**egensis** (White, 1855:408)

nwBrasil (AM), eEcuador

*egaensis*; Bates, 1862:447*egaensis* var. *postilennatus* Bates, 1862:448**pantherinus** Lacordaire, 1872:721

Fr Guiana, Surinam, nwBrasil (AM)

**recticornis** Bates, 1875:275

nBrasil (PA), Fr Guiana

**Chapareia** Lane, 1950:91**pinima** Lane, 1950:92

Bolivia

- Cyclopeplus** Thomson, 1860:32  
**batesi** Thomson, 1860:32 nwBrasil (AM, RO)  
**castaneus** Gounelle, 1906:3 cBrasil (GO, RO, MT)  
**cyaneus** Thomson, 1860:33 nBrasil (PA, AP), Fr Guiana  
**lacordairei** Thomson, 1868:150 Fr Guiana, Peru, Bolivia, eEcuador  
*germaini* Gounelle, 1906:3  
**peruvianus** Tippmann, 1939:77 Peru  
ab. *coeruleometallescens* Tippmann, 1939:77  
ab. *submetallicus* Tippmann, 1939:77  
ab. *thoracicus* Tippmann, 1939:77  
ab. *viridimetallescens* Tippmann, 1939:77  
*violaceus* Lane, 1957:65
- Demophoo** Thomson 1864:21  
**hammatus** (Chabrillac, 1857:199) seBrasil (MG, SP, RJ)  
*hamatus*; Thomson, 1864:21
- Eusthenomus** Bates, 1875:277  
**hopei** Lane, 1970:382 Ecuador ?  
**laceyi** Lane, 1970:380 Ecuador  
**wallisi** Bates, 1875:278 Colombia
- Fredlanella** Martins & Galileo, 1996:305  
*Taperinha* Lane, 1964:179 (not Linnavouri, 1959, Homoptera)  
**cerussata** (Lane, 1964:180) nBrasil (PA)  
**diringshofeni** (Lane, 1972:366) nwBrasil (AM)
- Gounellea** Lane, 1964:195  
**bruchi** (Gounelle, 1906:17) nwBrasil (AM, RO), Bolivia, Peru, ncArgentina  
*zikani* (Melzer, 1932:220)  
*melzeri* (Franz, 1935:169)  
*franzae* Lane, 1970:378  
**capucina** (White, 1846:48) cBrasil (AM, PA, RO, MA, MT)  
**dulcissima** (White, 1855:406) ncBrasil (PA, MT)  
**histrion** (Gounelle, 1906:18) ncBrasil (PA, AM), Peru
- Gymnocerina** Lane, 1964:190  
**cratosomoides** (Bates, 1862:452) nwBrasil (AM, PA), French Guiana, eEcuador  
*crassus* Bates, 1862:453  
*oliveirai* Lane, 1964:191  
*spuria* Lane, 1964:192  
*subsiciva* Lane, 1964:192  
*sulfurea* Lane, 1964:193
- Gymnocerus** Audinet-Serville, 1835:84  
**scabripennis** Audinet-Serville, 1835:85 Fr Guiana
- Homoephloeus** Gahan, 1892:261  
**licheneus** Gahan, 1892:261 swMexico (GR)
- Hoplistocerus** Blanchard in Orbigny, 1843:210  
**bonsae** Lane, 1966:239 cBrasil (MT)  
**callioides** Gounelle, 1906:7 cBrasil (GO)  
**dichrous** Gounelle, 1906:8 Colombia, wEcuador, Bolivia  
**dives** Bates, 1875:276 eBrasil (BA, ES), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)  
*eximius* Pascoe, 1878:377  
**gemmatus** Bates, 1874:227 Honduras - Panama  
**iheringi** Gounelle, 1906:6 seBrasil (SP)

- lanei** Zajciw, 1960:146  
seBrasil (RJ)
- prominulosus** Lane, 1950:95  
*prominulus*; Gilmour, 1965:620  
nBrasil (PA), Fr Guiana
- purpureoviridis** Lane, 1938:107  
seBrasil (SP)
- refulgens** Blanchard in Orbigny, 1843:210  
*gloriosus* Bates, 1862:457  
cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
- Jurua** Lane, 1964:194  
**monachina** (White, 1855:406)  
*monachus* var. *nautensis* (Bates, 1862:454)  
nwBrasil (AM), Peru
- Onychocerus** Lacordaire, 1830:181  
*Scorpionus* Smith, 1884:727
- aculeicornis** (Kirby, 1818:440)  
*aculicornis*; Zikán & Zikán, 1944:33  
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Bolivia, eEcuador  
Argentina, Fr Guiana
- albitarsis** Pascoe, 1859:31  
seBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)
- ampliatus** Bates, 1875:277  
Peru, eEcuador
- concentricus** Bates, 1862:455  
cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, eEcuador
- crassus** (Voet, 1778:10)  
Honduras-SAmer (widely dist), Bolivia (BN, SC), W
- Indies  
*scorpio* Fabricius, 1781:210
- giesberti** Júlio & Monné, 2001:1  
Ecuador
- hovorei** Júlio & Monné, 2001:2  
sBrasil (BA, PA, RO, SP, ES, SC), Peru
- versutus** (Lane, 1966:242)  
eBrasil (PB, BA)
- Parachalastinus** Galileo & Martins, 2001:298
- championi** (Bates, 1885:374)  
Costa Rica, Panama
- flavescens** Julio, 2005:20  
Costa Rica, Panama
- nigrescens** Galileo & Martins, 2001:300  
Panama
- rubrocinctus** (Bates, 1869:385)  
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
- Phacellocera** Laporte, 1840:468  
*Phacellocera*; Blanchard, 1845:156
- plumicornis** (Klug, 1825:462)  
seBrasil (MG-SC)
- scopulicornis* Laporte, 1840:469
- Phacellocerina** Lane, 1964:181
- limosa** (Bates, 1862:448)  
Venezuela
- seclusa** Lane 1964:181  
Colombia
- silvanae** Julio, 2003:139  
Colombia
- Platysternus** Dejean, 1835:336
- hebraeus** (Fabricius, 1781:210)  
Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, RO, MT)
- mucoreus* Colas, 1952:18
- Satipoella** Lane, 1964:195  
*Icarai* Galileo & Martins, 1998:24
- bufo** (Thomson, 1868:149)  
Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- heilipoides** Lane, 1964:197  
Peru
- ochroma** Julio, 2003:146  
nBrasil (AM)
- Thryallis** Thomson, 1858:409
- granulosus** Bates, 1885:374  
Guatemala
- leucophaeus** (White, 1855:407)  
Mexico - Costa Rica
- maculosus** Thomson, 1858:409  
eMexico (VC) - Nicaragua
- noguerai** Chemsak & McCarty, 1997:106  
wMexico (JA, NA)

- ocellatus** Chemsak & McCarty, 1997:110  
**sallaei** Bates, 1880:131  
**undatus** (Chevrolat, 1834:61)
- Trigonopeplus** White, 1855:403  
*Anepsius* Bates, 1862:447  
*Aneptius*; Thomson, 1864:352  
**abdominalis** White, 1855:403  
*signatipennis* Thomson, 1860:340  
**binominis** Chevrolat, 1861:250  
**bispecularis** White, 1855:403  
**paterculus** Lacordaire, 1872:718  
*maculipennis* Lane, 1972:360
- Xylotribus** Audinet-Serville, 1835:80  
**decorator** (Fabricius, 1801:289)  
*heterocerus* Audinet-Serville, 1835:80  
*simulans* Bates, 1862:456  
**pinacopterus** Lane, 1964:198
- Apomecynini** Thomson, 1860:68  
*Agennopsides* Lacordaire, 1872:595  
*Adétides* Candeze in Lacordaire, 1872:595  
*Ptéricoptides* Lacordaire, 1872:601  
*Ischiolonchides* Lacordaire, 1872:709
- Acestrilla** Bates, 1885:350  
**minima** Bates, 1885:350  
*annulicornis* Breuning, 1943:38  
*strandiella* Breuning, 1942:140
- Acrepidopterum** Fisher, 1926:6  
**acutum** Zayas, 1975:187  
**capilosum** Martins & Galileo, 2008:278  
**jamaicensis** Fisher, 1942:18  
**minutum** Fisher, 1926:6  
var. *apicalis* Fisher, 1935:197  
**pilosum** Fisher, 1932:75  
**reseri** Vitali, 2002:138
- Adetus** LeConte, 1852:161  
*Polyopsia*; Haldeman, 1847:55 (not Mulsant)  
*Agennopsis* Thomson, 1857:302  
*Talaepora* Fairmaire & Germain, 1859:521  
*Stygnesis* Pascoe, 1866:286  
*Tautoclines* Thomson, 1868:155  
*Pterichthya* Thomson, 1868:156  
*Pterichthya*; Bates, 1880:109  
*Pterichthya*; Aurivillius, 1922:290  
*Atimuropsis* Thomson, 1868:162  
*Sicyobius* Horn, 1880:137  
**aberrans** Galileo & Martins, 2003:169  
**abruptus** Belon, 1902:467  
**alboapicalis** Breuning, 1943:37  
**albosignatus** Breuning, 1943:37  
**albovittatus** Breuning, 1966:11  
**analis** (Haldeman, 1847:55)  
*mutica* Thomson, 1857:302  
*pygaea* Bates, 1866:295  
*mexicana* Thomson, 1868:153
- Costa Rica  
scMexico (MO), Honduras  
swUSA (TX), ecMexico (HI, ME, VC) - Honduras
- seBrasil (ES, RJ)  
seBrasil (RJ)  
nwBrasil (AM)  
Fr Guiana, neBrasil (PA, BA)
- nBrasil (PA), Fr Guiana  
nwBrasil (AM)
- Guatemala - Panama, sBrasil (SC)
- Cuba  
Honduras  
Jamaica  
Cuba, Jamaica  
R. Dominicana  
Jamaica
- Colombia  
Bolivia (SC)  
Panama, Venezuela  
Venezuela  
Peru  
eMexico (VC) – SAmer, Bolivia (SC)

- angustus** Melzer, 1934:84  
*clarus* Breuning, 1940:151
- antennatus** (Thomson, 1868:155)  
 subsp. **denticauda** Bates, 1880:108  
 subsp. **nitens** Bates, 1885:344
- atomarius atomarius** Belon, 1902:464  
 subsp. **invittatus** Breuning, 1971:300
- bacillarius** Bates, 1885:344
- binotatus** (Thomson, 1868:155)
- brasilensis** (Melzer, 1923:4)
- brousi** (Horn, 1880:137)
- cacapira** Martins & Galileo, 2005:25
- catemaco** Martins & Galileo, 2005:26
- cecamirim** Martins & Galileo, 2005:26
- columbianus** Breuning, 1948:14
- consors** Bates, 1885:342
- costicollis** Bates, 1872:199  
*scissicauda* Bates, 1874:225
- curtulus** Bates, 1885:343
- curupira** Galileo & Martins, 2006:12
- cylindricus** (Bates, 1866:296)
- fasciatus** Franz, 1959:185
- flavescens** Melzer, 1934:84  
*strandi* Breuning, 1940:38  
*mediofasciculatus* Breuning, 1943:37
- furculicauda** (Bates, 1880:110)  
*furfulicauda*; Breuning, 1960:181
- fuscoapicalis** Breuning, 1942:139
- fusco punctatus** Aurivillius, 1900:413
- griseicauda** (Bates, 1872:199)
- inaequalis** (Thomson, 1868:163)
- inca** Martins & Galileo, 2005:26
- insularis** Breuning, 1940:37
- irregularis** (Breuning, 1939:233)  
*gracilis* Breuning, 1940:38
- jacareacanga** Galileo & Martins, 2004:57
- latericius** Belon, 1902:468
- leucostigma** Bates, 1880:108  
*venezuelensis* Breuning, 1942:139
- lewisi** Linsley & Chemsak, 1984:116
- lherminieri** Fleutiaux & Sallé, 1889:468  
*lherminieri dominicensis* Breuning, 1940:38  
*lherminieri leewardensis* Breuning, 1940:38  
*grosse punctatus* Breuning, 1940:38
- lineatus** Martins & Galileo, 2003:375
- linsleyi** Martins & Galileo, 2003:375
- longicauda** (Bates, 1880:110)
- marmoratus** Breuning, 1942:138
- minimus** Breuning, 1942:139
- modestus** Melzer, 1934:83  
*dense punctatus* (Breuning, 1939:233)
- mucoreus** Bates, 1885:343
- multifasciatus** Martins & Galileo, 2003:375
- nanus** (Fairmaire & Germain, 1859:522)
- nesiotes** Linsley & Chemsak, 1966:243
- obliquatus** Breuning, 1948:14
- obliquus** (Bates, 1885:345)
- pacaruia** Martins & Galileo, 2003:376
- pictoides** Breuning, 1973:37
- pictus** Bates, 1880:109
- Paraguay, Argentina
- eMexico (VC)-Panama  
 Guatemala, Honduras, Costa Rica  
 Guatemala  
 Bolivia  
 Venezuela  
 Guatemala - Panama, Venezuela, Bolivia (SC)  
 Mexico, Belize, Honduras, Nicaragua  
 seBrasil (MG-SP)  
 scUSA (TX, KS) - neMexico  
 Bolivia (SC)  
 Mexico (VC)  
 Bolivia (SC), Ecuador  
 Colombia  
 Guatemala - Panama, Venezuela  
 Mexico - Panama
- Honduras, Panama  
 Brasil (PA)  
 nBrasil (PA), eEcuador, Bolivia (SC)  
 Mexico-Costa Rica  
 seBrasil (SP, RJ, SC)
- Guatemala
- sBrasil (SC), Bolivia (SC)  
 Venezuela  
 Honduras - Panama  
 Fr Guiana  
 Peru, Bolivia (SC)  
 Panama (Taboga I.)  
 neBrasil (CE, PE), Fr Guiana
- Brasil (PA)  
 Bolivia  
 Mexico - Panama, Venezuela
- swUSA-wMexico (SI, JA)  
 W Indies (Lesser Antilles)
- Brasil (DF)  
 wEcuador  
 eMexico (VC)  
 cBrasil (GO, MG, SP), Bolivia (SC)  
 eBrasil (BA)  
 seBrasil (SP, RJ)
- Costa Rica, Panama  
 seBrasil (SP)  
 Argentina, Chile  
 Cocos I  
 neArgentina (ER)  
 Mexico  
 Peru  
 Costa Rica  
 Guatemala - Panama



- excultus* Bates, 1880:109
- pinima** Martins & Galileo, 2003:376
- pisciformis** (Thomson, 1868:157)  
*pisciformis* m. *brevicauda* Breuning, 1971:316
- postilenatus** Bates, 1885:343
- praeustus** (Thomson, 1868:153)
- proximus** Breuning, 1940:426
- pulchellus** (Thomson, 1868:156)  
*strigulatus* Bates, 1880:107  
*nigricornis* Aurivillius, 1900:412  
*incomptus* Belon, 1902:469  
*socius* Melzer, 1934:81  
*brevicornis* Breuning, 1940:151  
*lateralibus* Breuning, 1942:138
- punctatus** (Thomson, 1868:154)  
*guttulatus* Belon, 1902:466
- punctiger** (Pascoe, 1866:286)
- pusillus** (Fairmaire & Germain, 1859:521)
- salvadorensis** Franz, 1954:224
- similis** Bruch, 1939:200
- sordidus** (Bates, 1866:295)
- spinipennis** Breuning, 1971:286
- squamosus** Chemsak & Noguera, 1993:90
- stellatus** Martins & Galileo, 2008:275
- stramentosus** Breuning, 1940:37
- striatopunctatus** Breuning, 1940:151
- subcostatus** Aurivillius, 1900:412  
*auratoides* Breuning, 1943:37
- subellipticus** Bates, 1880:107
- tayronus** Galileo & Martins, 2003:168
- tibialis** Breuning, 1943:37
- trinidadensis** Breuning, 1955:659
- truncatipennis** Melzer, 1934:81
- tuberosus** Galileo & Martins, 2003:476
- vanduzeei** Linsley, 1934:62
- Aletretiopsis** Breuning, 1940:154  
*Aletretiopsis*; Breuning, 1960:174  
**estoloides** Breuning, 1940:154
- Amphicnaeia** Bates, 1866:32  
*Aesylacris* Thomson, 1868:143
- affinis** Breuning, 1940:41
- albovittata** Breuning, 1971:224
- antennata** Galileo & Martins, 2001:41
- apicalis** Melzer, 1933:376
- armata** Galileo & Martins, 2001:38
- bivittata** Melzer, 1933:373
- brevivittis** Bates, 1872:202
- cordigera** Aurivillius, 1920:386
- crustulata** Bates, 1872:235
- flavescens** Martins & Galileo, 1999:69
- flavofemorata** Breuning, 1940:153
- flavolineata** Breuning, 1943:38
- flavovittata** Breuning, 1940:41
- interrupta** Galileo & Martins, 2003:168
- lepida** Melzer, 1933:375  
*costaricensis* Breuning, 1942:140
- lineata** Bates, 1866:33  
*plurivittis* Belon, 1903:65
- Peru  
cMexico (PU), Guatemala, Costa Rica
- Guatemala-Panama  
seBrasil (SP), Bolivia (SC)  
Paraguay  
Guatemala-Argentina, Bolivia (BN, SC)
- Fr Guiana, Bolivia (BN, LP, SC)
- Colombia  
Chile  
Honduras, El Salvador  
Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia  
nBrasil (PA), eEcuador  
Bolivia (SC)  
wMexico (JA)  
Costa Rica  
seBrasil (ES-SC)  
Uruguay  
Mexico - Panama, Venezuela
- Guatemala  
Colombia  
Brasil  
Trinidad  
seBrasil (RJ-RS)  
Brasil (AL)  
Mexico (BC, Ceralbo I)
- eBrasil (PE)
- Brasil (SP, RJ, SC)  
seBrasil (RJ)  
Brasil (MG)  
Costa Rica  
sBrasil (SP, PA)  
Costa Rica  
Nicaragua-Panama  
sBrasil (RJ)  
Guatemala-Panama  
Colombia  
seBrasil (RJ), Bolivia (SC)  
Peru  
seBrasil (RJ)  
Colombia  
Costa Rica
- Brasil (AM, RJ-RS), Bolivia

- lyctoides** Bates, 1866:33  
**nigra** Galileo & Martins, 2001:39  
**piriana** Martins & Galileo, 2001:1230  
**pretiosa** Galileo & Martins, 2001:37  
**pusilla** Bates, 1866:33  
**quinquevittata** Bates, 1885:349  
**sexnotata** Melzer, 1933:374  
**strandii** Breuning, 1942:139  
**tate** Galileo & Martins, 2001:38  
**trivitticollis** Breuning, 1961:153  
**villosula** (Thomson, 1868:143)  
**vitticollis** Breuning, 1940:427  
**zonata** Martins & Galileo, 2001:1231
- Apomecyna** Latreille, 1829:126 (?)  
*Mecynapus* Thomson, 1858:187  
**varia** Blanchard in Gay, 1851:516
- Apyratuca** Galileo & Martins, 2006:13 new genus  
**apiculata** Galileo & Martins, 2006:16
- Asyngenes (Asyngenes)** Bates, 1880:114  
**affinis** Breuning, 1942:140  
**chalceolus** Bates, 1880:115  
**strandiellus** Breuning, 1943:39  
**vittipennis** Breuning, 1942:140
- Asyngenes (Neosyngenes)** Breuning, 1943:39  
**venezuelensis** Breuning, 1943:39
- Bebelis** Thomson, 1864:110  
**acuta acuta** Pascoe, 1875:73  
     subsp. **geometrica** (Bates, 1880:130)  
**angusta** (Fisher, 1947:180)  
**aurulenta** (Belon, 1903:56)  
**coenosa** (Bates, 1866:36)  
**compta** Galileo & Martins, 2006:17  
**concisa** Galileo & Martins, 2006:17  
**cuprina** (Belon, 1903:58)  
**divaricata** (Fisher, 1947:175)  
**elongata** (Lameere, 1893:275)  
**fasciata** (Fisher, 1947:176)  
**furcula** (Bates, 1880:130)  
**inaequalis** (Fisher, 1947:174)  
**laetabilis** (Belon, 1903:54)  
**lignea** (Bates, 1866:35)  
**lignosa** Thomson, 1864:110  
**longipennis** (Bates, 1885:371)  
**maculata** Martins & Galileo, 1999:72  
**mexicana** (Bates, 1885:372)  
**modesta** (Belon, 1903:59)  
     *zeteki* Fisher, 1947:179  
**obliquata** Breuning, 1940:84  
**occulta** (Bates, 1866:36)  
**parva** (Fisher, 1938:138)  
**picta** Pascoe, 1875:73  
     *obtusa* Bates, 1885:372  
**prolongata** (Fisher, 1947:173)  
**pseudolignosa** Breuning, 1942:174
- seBrasil (RJ)  
 SBrasil (RG)  
 Venezuela  
 sBrasil (ES)  
 nBrasil (PA)  
 Guatemala-Panama  
 Costa Rica  
 Costa Rica  
 Ecuador, Colombia  
 Ecuador  
 Colombia  
 Brasil  
 Venezuela
- Chile
- Bolivia (SC)
- cBrasil (GO)  
 Guatemala, Honduras, Venezuela  
 Venezuela  
 Brasil
- Mexico -Venezuela
- seBrasil, Argentina, Bolivia (SC)  
 eMexico (VC) - Panama  
 sBrasil (RS)  
 Bolivia  
 nBrasil (PA)  
 Brasil (RS, SP)  
 Brasil (RS)  
 Bolivia (SC)  
 Costa Rica  
 Venezuela  
 Panama  
 Guatemala, Honduras, Costa Rica  
 Paraguay  
 Bolivia  
 Belize-Panama, nBrasil (PA)  
 Mexico-SAmer, Bolivia  
 Guatemala - Panama  
 Colombia  
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
 Panama, Ecuador, Bolivia
- seBrasil (MG)  
 nBrasil (PA), Bolivia (SC)  
 eBrasil (PE, MG-RS, GO), Fr Guiana  
 Mexico – SAmer, Bolivia (SC)
- seBrasil (MG)  
 nArgentina (SA)

- harringtoni* Fisher, 1947:181  
**puncticollis** (Fisher, 1947:178)  
**schwarzi** (Fisher, 1947:37)  
**tagua** Galileo & Martins, 2006:16
- Bisaltes (Bisaltes)** Thomson, 1868:110  
**adustus** (Burmeister, 1865:179)  
**argentiniensis** Breuning, 1971:285  
**bilineellus** Breuning, 1939:235  
**bimaculatus** Aurivillius, 1904:207  
**brevicornis** Breuning, 1939:235  
**buquetii** Thomson, 1868:111  
*batesi* Aurivillius, 1923:609  
*forsteri* Tippmann, 1960:152  
**chilensis** Breuning, 1939:235  
**columbianus** Breuning, 1971:285  
**elongatus** Breuning, 1939:236  
**flaviceps** Breuning, 1940:155  
**fuchsi** Breuning, 1971:284  
**fuscoapicalis** Breuning, 1950:267  
**fuscodiscalis** Breuning, 1943:39  
**fuscomarmoratus** Breuning, 1966:11  
**montevidensis** (Thomson, 1868:146)  
**monticola** Tippmann, 1960:153  
*bistriata* Tippmann, 1960:154  
**obliquatus** Breuning, 1940:155  
**picticornis** Galileo & Martins, 2003:379  
**pulvereus** (Bates, 1866:289)  
*posticalis* Thomson, 1868:111  
**roseiceps** Breuning, 1939:234  
**sautierei** Chalumeau & Touroult, 2004:64  
**spgazzinii** Bruch, 1911:175  
**stramentosus** Breuning, 1939:236  
**strandi** Breuning, 1940:43  
**subreticulatus** Aurivillius, 1920:381  
**taua** Galileo & Martins, 2003:380  
**triangularis** Breuning, 1940:43  
**unicolor** Galileo & Martins, 2003:380  
**uniformis** Breuning, 1939:236  
**venezuelensis** Breuning, 1943:39
- Bisaltes (Craspedocerus)** Aurivillius, 1900:413  
**pictus** Breuning, 1940:43  
**poecilus** (Aurivillius, 1900:414)  
**ptericoptoides** Breuning, 1942:141
- Catuaba** Martins & Galileo, 2003:135  
**sanguinoloenta** Martins & Galileo, 2003:135
- Cauca** Lane, 1970:371  
**contestata** Lane, 1970:371
- Clavisybra** Breuning, 1943:43  
**strandiella** Breuning, 1943:43
- Craspedoderus** Thomson, 1864:33  
**dilaticollis** Thomson, 1864:33
- Nicaragua  
Cuba, Bahamas  
Brasil (AM), Bolivia (SC)
- nArgentina (TU)  
nArgentina (SA)  
Brasil  
Brasil (BA, MG), Bolivia (SC), Argentina  
eEcuador, Brasil, Bolivia  
Panama, Fr Guiana, Bolivia
- Chile  
Colombia  
eBrasil (CE-BA)  
Bolivia  
seBrasil (ES)  
seBrasil (RJ)  
Peru  
Peru  
Uruguay  
Bolivia
- seBrasil (RJ)  
Bolivia (SC)  
Fr Guiana, ncBrasil (AM)
- eBrasil (PE-RJ), Paraguay  
Guadeloupe  
Bolivia, Argentina  
Bolivia  
nArgentina (FO)  
SAmer, Bolivia (SC)  
sBrasil (SC, PR)  
eBrasil (PE-RJ)  
Ecuador  
eBrasil (PE)  
Venezuela
- Colombia  
Venezuela  
Colombia
- eBrasil (MS)
- Colombia
- seBrasil (RJ)
- Fr Guiana

- Dolichosybra** Breuning, 1942:152  
**annulicornis** Breuning, 1942:153  
**apicalis** (Gilmour, 1963:100)  
**elongata** Breuning, 1942:152  
**strandii** Breuning, 1943:44  
**strandiella** Breuning, 1942:153  
**tubericollis** Breuning, 1942:152  
 sBrasil (SC)  
 Trinidad  
 Brasil  
 Venezuela  
 sBrasil (SC)  
 Panama, Brasil, Bolivia (SC)
- Dorcasta** Pascoe, 1858:264  
*Aegilopsis* Horn, 1860:571  
**borealis** Breuning, 1940:207  
**cinerea** (Horn, 1860:571)  
**crassicornis** Pascoe, 1858:264  
**dasycera** (Erichson in Schomburg, 1848:574)  
*oryx* Pascoe, 1858:264  
**gracilis** Fisher, 1932:82  
**implicata** Melzer, 1934:228  
**quadrispinosa** Breuning, 1940:207  
**singularis** Martins & Galileo, 2001:1231  
 Nicaragua  
 scUSA-neMexico  
 El Salvador, Colombia  
 swMexico (OA) - Venezuela, Bolivia (SC), Aruba
- Euteleuta** Bates, 1885:348  
**fimbriata** Bates, 1885:349  
**laticauda** Bates, 1885:349  
**venezuelensis** Breuning, 1971:267  
 Haiti  
 Brasil (CE-MG), Bolivia (SC), Argentina  
 eBrasil (BA)  
 Brasil (GO)
- Eyiaba** Galileo & Martins, 2004:55  
**itapetinga** Galileo & Martins, 2004:57  
**picta** Galileo & Martins, 2004:55  
 seBrasil (RJ, SP), Bolivia (SC)  
 Costa Rica, Panama  
 Venezuela
- Falsischnolea** Breuning, 1940:167  
**apicalis** Martins & Galileo, 2001:1228  
**flavoapicalis** Breuning, 1940:167  
**nigrobasis** Breuning, 1940:168  
**pallidipennis** (Chevrolat, 1861:251)  
*apicopunctata* Gilmour, 1950:544  
 Brasil (ES)  
 seBrasil (MG-PR), Paraguay  
 seBrasil (RJ)  
 sBrasil (SP-SC)
- Irundiaba** Martins & Galileo, 2008:278  
**waorani** Martins & Galileo, 2008:279  
 Ecuador (Napó)
- Ischioloncha** Thomson, 1860:122  
*Merocentrum* Lane, 1939:473  
**columbiana** Breuning, 1956:694  
**lanei** (Prosen, 1957:35)  
**lineata** Bates, 1885:369  
**rondonia** Martins & Galileo, 2003:133  
**strandiella** Breuning, 1942:174  
**wollastoni** Thomson, 1860:123  
*melzeri* Bondar, 1938:447  
 Colombia  
 Bolivia  
 Guatemala, Costa Rica, Panama  
 Brasil (RO)  
 Bolivia  
 Fr Guiana, eBrasil (PE, BA)
- Leptophaula** Breuning, 1940:154  
**femoralis** Breuning, 1940:154  
 Colombia, Venezuela
- Orteguaza** Lane, 1958:10  
**funeraria** Lane, 1958:13  
**lichenigera** Lane, 1958:10  
 Bolivia  
 Honduras-Colombia, nwBrasil (AM)

- Paraesylacris** Breuning, 1940:159  
*bituberosa* Breuning, 1940:159  
*candida* Martins & Galileo, 2001:1232  
*columbiana* Breuning, 1940:159  
 seBrasil (ES)  
 Brasil (AC)  
 Colombia
- Parmenonta** Thomson, 1868:157  
*albisetosa* Bates, 1880:105  
*albosticta* Galileo & Martins, 2003:170  
*chapadensis* Martins & Galileo, 1999:814  
*dominicana* Galileo & Martins, 2004:57  
*fulvosticta* Bates, 1885:341  
*insularis* Fisher, 1930:9  
*laevipunctata* Breuning, 1940:37  
*lenticula* Galileo & Martins, 2006:13  
*maculata* Martins & Galileo, 1999:814  
*minor* Bates, 1880:105  
*ovatula* Bates, 1880:105  
*paralela* Lameere, 1893:275  
*punctigera* (Germar, 1824:494)  
*strandiella* Breuning, 1940:37  
*thomasi* Linsley & Chemsak, 1984:114  
*valida* Thomson, 1868:158  
*wickhami* Schaeffer, 1908:350  
 Guatemala-Panama, Venezuela  
 Colombia  
 Brasil (MG)  
 R Dominicana  
 eMexico (VC), Honduras  
 Cuba  
 Mexico  
 Paraguay  
 Argentina, Bolivia (SC)  
 eMexico (TL, VC), Honduras  
 Mexico, Guatemala  
 Venezuela  
 seBrasil (RJ-PR), Bolivia (SC)  
 Paraguay, Argentina  
 seUSA (FL), Honduras?  
 ecMexico (ME, VC) - Nicaragua  
 scUSA (TX)
- Phrynidius** Lacordaire, 1869:262  
*armatus* Linsley, 1933:131  
*asper* Bates, 1885:334  
*echinoides* Breuning, 1940:407  
*echinus* Bates, 1880:93  
*inaequalis* (Say, 1835:193)  
*salvadorensis salvadorensis* Franz, 1954:220  
 subsp. *montecristensis* Franz, 1954:221  
*singularis* Bates, 1880:92  
 Guatemala  
 Guatemala, Honduras  
 Mexico  
 Guatemala - Panama  
 eMexico (VC), Honduras  
 El Salvador  
 El Salvador, Honduras  
 Mexico-Honduras
- Potiatuca** Galileo & Martins, 2006:12 new genus  
*ingridae* Galileo & Martins, 2006:13  
 Brasil (RS)
- Prosenella** Lane, 1959:83  
*muehni* (Bruch, 1933:335)  
*unicolor* Martins & Galileo, 2003:134  
 nArgentina (JU, CO)  
 Brasil (MS)
- Pseudepectasis** Breuning, 1940:213  
*bispinosa* Breuning, 1940:213  
 seBrasil (RJ)
- Ptericoptus** Lacordaire, 1830:185  
*Ptericoptus*; Gemminger & Harold, 1873:3101  
*acuminatus* (Fabricius, 1801:323)  
*dentipennis* Latreille, 1811:56  
*acuminatus* m. *reductus* Breuning, 1971:271  
*hybridus hybridus* Breuning, 1939:233  
*borealis* Breuning, 1939:234  
*caudalis* Bates, 1880:111  
*griseotarsalis* Breuning, 1971:274  
*clavicornis* (Fabricius, 1801:323)  
*crassicornis* Fabricius, 1803:84  
*cruentatus* Thomson, 1868:109  
*columbianus* Breuning, 1950:9  
 Brasil (AM, PE, BA, MG-PR), Paraguay,  
 Argentina, Bolivia (SC)  
 wMexico (DU)  
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
 Fr Guiana, Guyana  
 Colombia

- corumbaensis** Galileo & Martins, 2003:383  
**dorsalis** Audinet-Serville, 1835:61  
*vitta* Newman, 1838:395  
**fuscus** Bates, 1885:345  
**griseolus** Bates, 1880:111  
**intermedius** Breuning, 1939:234  
**? meridionalis** Breuning, 1939:233  
**panamensis** Bates, 1880:111  
**similis** Breuning, 1939:234  
**sinuatus** Breuning, 1939:233
- Rosalba** Thomson, 1864:108  
*Aletretia* Bates, 1866:34  
**alboapicalis** (Breuning, 1940:42)  
**alcidionoides** Thomson, 1864:109  
**approximata** (Melzer, 1934:85)  
**arawakiana** Villiers, 1980:86  
**bucki** (Melzer, 1934:87)  
**consobrina** (Melzer, 1934:88)  
**costaricensis** (Melzer, 1934:91)  
**crassepunctata** Breuning, 1948:13  
**digna** (Melzer, 1934:86)  
*albofasciata* Breuning, 1942:140  
**dissimilis** (Belon, 1903:153)  
**fimbriata** (Belon, 1903:152)  
**formosa** Martins & Galileo, 2008:276  
**hovorei** Touroult, 2007:12  
**inscrustabilis** Galileo & Martins, 2006:18  
**inscripta** (Bates, 1866:34)  
*acanthocinoides* Thomson, 1868:142  
**indistincta** (Breuning, 1940:41)  
**malleri** (Melzer, 1934:90)  
**mediofasciata** (Breuning, 1943:38)  
**obliqua** (Thomson, 1868:141)  
*pulchra* Bates, 1885:350  
**peraffinis** (Breuning, 1940:153)  
**pulchella** (Belon, 1903:151)  
**recta** (Thomson, 1868:142)  
**rufescens** (Breuning, 1940:153)  
**rufobasalis** (Breuning, 1940:42)  
**smaragdina** (Breuning, 1940:153)  
**stigmatifera** (Thomson, 1868:142)  
**strandii** (Breuning, 1943:38)  
**strandiella** (Breuning, 1940:42)
- Sarillus** Bates, 1885:359  
**pygmaeus** Bates, 1885:359
- Sybra** Pascoe, 1865:141  
**alternans** (Wiedemann, )  
*nr. ponapensis* Blair, in Peck & Thomas, 1998:122
- Symperga** Lacordaire, 1872:711  
**balyi** (Thomson, 1860:121)  
**puncticollis** Breuning, 1940:212
- Brasil (MS)  
Brasil (widespread), Bolivia (SC)  
swMexico (GR, MO)  
Guatemala  
Mexico  
Paraguay, nArgentina (CH)  
Panama  
Colombia, Venezuela  
Colombia, Peru
- seBrasil (RJ-SC)  
Colombia  
seBrasil (RJ-RS), Paraguay  
Guadeloupe  
sBrasil (RS)  
seBrasil (ES-SC), Paraguay, Bolivia (SC)  
Costa Rica  
nwBrasil (AM)  
seBrasil (SP-RS), Paraguay
- Bolivia, Argentina  
Bolivia  
Bolivia (SC)  
Martinique  
Bolivia (SC)  
nSAmer-Bolivia (SC)
- Colombia  
seBrasil (RJ-RS)  
Brasil  
Costa Rica-Venezuela
- seBrasil (RJ)  
Bolivia  
Venezuela  
seBrasil (RJ)  
Colombia  
seBrasil (RJ, SP)  
Panama, SAmer  
seBrasil (MG)  
cBrasil (GO)
- Guatemala - Panama
- Micronesia, introduced in sFlorida
- Fr Guiana  
nBrasil (AM, PA)

- Sympergoides** Lane, 1970:374  
**nasutus** Lane, 1970:374 seBrasil (MG)
- Tethystola** Thomson, 1868:131  
**brasiliensis** Breuning, 1940:42 eBrasil (PE)  
*flavoapicalis* Breuning, 1942:141  
**cincta** Martins & Galileo, 2008:279 Bolivia (SC)  
**dispar** Lameere, 1893:276 Venezuela  
**inermis** Galileo & Martins, 2001:288 Venezuela  
**minima** Galileo & Martins, 2001:289 Venezuela  
**mutica** Gahan, 1895:126 Grenada, St Vincent, Trinidad - Tobago  
**obliqua** Thomson, 1868:132 Venezuela  
**unifasciata** Galileo & Martins, 2001:288 Peru
- Tetrarpages** Thomson, 1868:129  
**lansbergei** Thomson, 1868:130 Venezuela
- Trichoparmenonta** Breuning, 1943:36  
**hoegei** Breuning 1943:36 Mexico
- Tucumaniella** Breuning, 1943:40  
**brevipes** Breuning, 1943:40 nArgentina (TU)
- Typophaula** Thomson, 1868:152  
**melancholica** Thomson, 1868:152 seBrasil, Fr Guiana  
*dejeani* Thomson, 1868:153
- Xylomimus** Bates, 1865:308  
**baculus** Bates, 1865:308 nBrasil (PA)
- Batocerini** Lacordaire, 1869:353
- Batocera** Dejean, 1835:341  
**rufomaculata** (Degeer, 1775:107) Puerto Rico, Barbados, Virgin Is. (Introduced)  
*rubra, rubus* of authors
- Calliini** Thomson, 1864:123  
*Gryllicides* Lacordaire, 1872:489
- Acreana** Lane, 1973:478  
**cuprea** Lane, 1973:479 w Brasil (AC, RO)
- Amucallia** Galileo & Martins, 2008:8  
**hovorei** Galileo & Martins, 2008:8 Panama
- Anapsicomus** Galileo & Martins, 1988:513  
**aethroides** Galileo & Martins, 1988:514 sBrasil (SC, RS)  
**lampyroides** (Bates, 1866:302) eBrasil (ES)
- Ardeocomus** Galileo & Martins, 1988:512  
**hemilophoides** Galileo & Martins, 1988:513 eBrasil (BA, MG)

**Asemolea** Bates, 1881:194

**crassicornis** Bates, 1881:194  
**flava** Martins & Galileo, 2006:212  
**macaranduba** Galileo & Martins, 1998:250  
**minuta** (Bates, 1872:238)  
**purpuricollis** Bates, 1885:423  
**setosa** Bates, 1881:194

eMexico (VC), Belize  
 Costa Rica  
 Brasil (AM)  
 Honduras, Guatemala-Costa Rica  
 Panama  
 Guatemala, Honduras

**Callia** Audinet-Serville, 1835:60

**albicornis** Bates, 1885:424  
**ambigua** Bates, 1885:424  
**annulata** Galileo & Martins, 2002:42  
**argodi** Belon, 1903:74  
**axillaris** (Dalman, 1823:69)  
*flavofemorata* Laporte, 1840:486  
**azurea** Audinet-Serville, 1835:60  
**batesi** Blackwelder, 1946:626  
*minuta*; Melzer, 1930:207 (not Bates, 1872)  
**bella** Galileo & Martins, 1992:139  
**bicolor** (Breuning, 1960:17)  
**boliviana** Belon, 1903:72  
**chrysomelina** Pascoe, 1859:45  
**comitessa** Melzer, 1930:206  
**criocerina** Bates, 1866:300  
**cyanea** Melzer, 1931:14  
**divisa** Galileo & Martins, 2002:44  
**flavipes** Zajciw, 1958:55  
**fulvocincta** Bates, 1866:300  
**gallegoi** Galileo & Martins, 1991:260  
**guyanensis** Martins & Galileo, 2008:59  
**halticoides** (Bates, 1866:301)  
**leucozonata** Lane, 1973:436  
**lineatula** Lane, 1973:437  
**lissonota** Galileo & Martins, 2002:46  
**lycoides** Bates, 1866:301  
**marginata** Galileo & Martins, 2002:42  
**metallica** Martins & Galileo, 2008:33  
**paraguaya** Galileo & Martins, 2002:49  
**potiaiuba** Martins & Galileo, 2006:214  
**pulchra** Melzer, 1930:206  
**punctata** Galileo & Martins, 2002:42  
**purpureipennis** (Gistel, 1848:431)  
**rubristerna** Galileo & Martins, 1992:138  
**simplex** Galileo & Martins, 1991:261  
**tomentosa** Galileo & Martins, 2002:46  
**tristis** Galileo & Martins, 2002:44  
**xanthomera** Redtenbacher, 1867:185

Panama, eEcuador  
 eMexico (VC)  
 eEcuador  
 Bolivia, eEcuador  
 seBrasil (ES, RJ)  
  
 seBrasil (ES-SP)  
 seBrasil (SP)  
  
 wEcuador  
 Fr Guiana  
 Peru, Bolivia (SC)  
 nBrasil (PA), eEcuador  
 seBrasil (ES, RJ)  
 nwBrasil (AM)  
 cBrasil (MT)  
 Brasil (MG)  
 seBrasil (ES, RJ)  
 Mexico - Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (BN, SC)  
 Colombia  
 Fr Guiana  
 nwBrasil (AM)  
 wEcuador  
 Fr Guiana  
 Brasil (RO)  
 nwBrasil (AM)  
 Peru  
 eEcuador  
 Paraguay  
 Brasil (RO), Bolivia (CO, SC)  
 sBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia  
 Colombia  
 Brasil  
 Peru, Bolivia (SC)  
 nBrasil (PA)  
 Brasil (MG)  
 Bolivia  
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina

**Calliomorpha** Lane, 1973:434

**cyanoptera** Lane, 1973:435

nwBrasil (AM), eEcuador

**Callisema** Martins & Galileo, 1990:475

**consortium** Martins & Galileo, 1990:478  
**elongata** Galileo & Martins, 1992:135  
**iucaua** Martins & Galileo, 1996:307  
**rufipes** Martins & Galileo, 1990:476  
**socium** Martins & Galileo, 1990:477

cBrasil (GO, MT)  
 Colombia, Venezuela  
 Peru  
 Brasil (RO, GO, MT, MG-RS), Bolivia (SC)  
 seBrasil (MG-SC), nArgentina (MI)



- Callityrinthia** Galileo & Martins, 1991:257  
**mimetica** Galileo & Martins, 1991:257  
 Costa Rica
- Camitocomus** Galileo & Martins, 1991:254  
**nodosus** Galileo & Martins, 1991:254  
 seBrasil (ES, RJ)
- Canindea** Galileo & Martins, 1990:472  
**latithorax** Galileo & Martins, 1991:251  
**maculata** Galileo & Martins, 1990:474  
**signaticornis** (Buquet, 1857:339)  
 nwBrasil (AM)  
 nwBrasil (AM)  
 nBrasil (AM, PA, MA), Fr Guiana
- Chalcolyne** Bates, 1866:297  
**metallica** (Pascoe, 1858:263)  
 ncBrasil (AM, PA)
- Chereas** Thomson, 1864:124  
*Atelodesmis*; Thomson, 1860:62 (not Buquet, 1857)  
**octomaculata** (Buquet, 1857:337)  
 seBrasil (ES, RJ)
- Colombicallia** Galileo & Martins, 1992:138  
**albofasciata** Martins & Galileo, 2006:212  
**curta** Galileo & Martins, 1992:138  
 Bolivia (SC)  
 Colombia
- Drycothaea** Thomson, 1868:145  
*Drycothaea*; Bates, 1881:193  
*Estolopsis* Breuning, 1940:179  
*Guyanestola* Breuning, 1961:248  
**angustifrons** (Breuning, 1943:56)  
*macrophthalma* Breuning, 1961:248  
**anteochracea** (Breuning, 1974:157)  
*ochreicollis* Breuning, 1974:161  
**bicolorata** Martins & Galileo, 1990:610  
**brasiliensis** (Breuning, 1974:49)  
 Fr Guiana, eEcuador  
 cBrasil (PA, GO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
 eEcuador, nwBrasil (AM)  
 cBrasil (AM, MT), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (BN,  
 SC)
- marmorata* Martins & Galileo, 1990:611  
**cribrata** Bates, 1881:194  
**curtula** Bates, 1885:423  
**estola** (Lameere, 1893:278)  
**gaucha** Galileo & Martins, 2008:32  
**guadeloupensis** Fleutiaux & Sallé, 1889:473  
**indistincta** Lingafelter & Nearn, 2007:188  
**maculata** Martins & Galileo, 2003:619  
**mexicana** (Breuning, 1974:161)  
**ochreoscutellaris** (Breuning, 1940:180)  
*soricina* Martins & Galileo, 1990:611  
**parva** Bates, 1885:423  
**sallei** (Thomson, 1868:145)  
*sallaei*; Bates, 1881:193  
**spretta** Bates, 1885:422  
**stictica** Bates, 1881:193  
 var. *lepidiota* Bates, 1885:422  
**testaceipes** Bates, 1881:193  
**truncatipennis** Tavakilian, 1997:136  
*stictica* ; Breuning, 1942:163 (not Bates, 1881)  
**turrialbae** (Breuning, 1943:56)  
**viridescens** (Buquet, 1857:337)  
 Honduras, Panama  
 sMexico (TB, VC), Belize, Guatemala  
 eMexico (VC)  
 eMexico (VC) - Panama  
 Guatemala  
 sBrasil (SC)  
 Costa Rica  
 seBrasil (ES, RJ)

**Eumathes** Pascoe 1858:251*Sinamora* Thomson 1868:113**amazonicus** Bates, 1866:297**canus** (Germar, 1824:483)*undatus* Pascoe, 1858:251*subcostatus* Thomson, 1868:114**colombicus** (Thomson, 1868:114)**cuprascens** Bates, 1874:233

nwBrasil (AM)

seBrasil (BA-RJ)

Colombia

Nicaragua-Panama

**Eumimesis** Bates, 1866:298**affinis** Magno & Monné, 1990:454**carbonelli** Lane, 1973:476**germana** Lane, 1973:474**heilipoides** Bates, 1866:298**trilineata** Magno & Monné, 1990:453

nwBrasil (AM), eEcuador

eEcuador, Peru

cBrasil (PA, MT), Fr Guiana

nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana

w Brasil (RO), Bolivia (SC)

**Euryestola** Breuning, 1940:180*Euroyestola*; Breuning, 1963:510**antennalis** Breuning, 1940:180**caraca** Galileo & Martins, 1997:130**castanea** Galileo & Martins, 2001:69**freyi** Breuning, 1955:660**iquira** Galileo & Martins, 1997:129**morotinga** Galileo & Martins, 1997:131**murupe** Galileo & Martins, 1997:132

Venezuela

Brasil (MG)

nwBrasil (AM)

Trinidad

Colombia, wEcuador

Brasil (PA)

Venezuela

**Graminea** Thomson, 1864:329**annulata** Galileo & Martins, 1990:469**hispidata** Galileo & Martins, 1990:471**inca** Galileo & Martins, 1990:471**multicava** Galileo & Martins, 1990:469**rubra** Martins & Galileo, 2006:216**tomentosa** Thomson, 1864:330

w Brasil (RO), Bolivia (SC)

ecBrasil (GO)

Peru

eEcuador

Bolivia (SC)

eBrasil (BA, MG, SP)

**Gryllica** Thomson, 1860:120*Esmia*; Thomson, 1864:100 (not Pascoe, 1859)**curitibana** Lane, 1965:333**flavopustulata** Thomson, 1860:121**picta** (Pascoe, 1858:263)**prava** Lane, 1973:470*metallica*; Dillon & Dillon, 1946:156 (not Pascoe, 1858)**pseudopicta** Lane, 1965:329**pygmaea** Lane, 1973:471

sBrasil (PR)

seBrasil (ES, RJ)

seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)

cBrasil (PA, MT)

eBrasil (BA)

sBrasil (PR)

**Harringtonia** Lane, 1973:477**dalmeidai** (Dillon & Dillon, 1946:161)**myia** (Dillon & Dillon, 1946:163)

Costa Rica, Panama

Bolivia

**Hastatis** Buquet, 1857:338**auricollis** Buquet, 1857:339**denticollis** Buquet, 1857:338**femoralis** Burmeister, 1865:181**simplicis** Galileo & Martins, 1990:604

seBrasil (MG-SC)

seBrasil (RJ, SP)

wcArgentina (ME)

seBrasil (SP, SC)

**Hemicladius** Buquet, 1857:328**callipus** Buquet, 1857:331**decoratus** Fuchs, 1955:51

eBrasil (ES)

Bolivia (CO)

- dejeanii** Buquet, 1857:329  
**fasciatus** Galileo & Martins, 1991:249  
**thomsonii** Buquet, 1857:330  
Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
ncBrasil (AM), eEcuador  
Brasil, Paraguay, Bolivia (SC), Fr Guiana
- Hirticallia** Galileo & Martins, 1990:879  
**hirsuta** Galileo & Martins, 1990:879  
sBrasil (RS)
- Icelastatis** Galileo & Martins, 1991:249  
**galerucoides** (Bates, 1866:299)  
nBrasil (PA)
- Igualda** Thomson, 1868:144  
**posticalis** Thomson, 1868:144  
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
- Lustrocomus** Martins & Galileo, 1996:309  
**paraensis** Martins & Galileo, 1996:309  
nBrasil (PA)
- Mesestola** Breuning, 1980:70  
**brochieri** Touroult, 2007:3  
**guadeloupensis** Breuning, 1980:70  
St Lucie  
Guadeloupe
- Micatocomus** Galileo & Martins, 1988:511  
**isomeroides** Galileo & Martins, 1988:512  
**petalacmoides** Galileo & Martins, 1988:511  
eBrasil (ES)  
eBrasil (ES)
- Miguelia** Galileo & Martins, 1991:252  
**monnei** Galileo & Martins, 1991:252  
nwBrasil (AM)
- Mimolaia** Bates, 1881:424  
**acaiuba** Galileo & Martins, 1998:153  
**buckleyi** (Bates, 1885:424)  
**calopteron** (Bates, 1885:424)  
**cleroides** (Bates, 1866:301)  
**hua** Galileo & Martins, 1991:256  
**lata** Galileo & Martins, 1991:256  
**peruana** Galileo & Martins, 1991:255  
**pichincha** Galileo & Martins, 1992:135  
**tachira** Galileo & Martins, 1992:137  
**variicornis** Belon, 1903:76  
Colombia  
Bolivia  
Costa Rica, Panama  
nwBrasil (AM)  
nwBrasil (AM)  
eEcuador  
Peru  
wEcuador  
Venezuela  
Bolivia (SC)
- Paracallia** Martins & Galileo, 1998:56  
**bonaldoi** Martins & Galileo, 1998:56  
**giesberti** Martins & Galileo, 2006:211  
Brasil (AC), Bolivia (SC)  
Bolivia (CO)
- Rumuara** Martins & Galileo, 2006:214  
*Paracladus* Martins & Galileo, 1990:480  
**fasciatus** (Martins & Galileo, 1990:479)  
Peru
- Parasemolea** Martins & Galileo, 1990:479  
**boliviana** Martins & Galileo, 1990:480  
Bolivia
- Schiacallia** Galileo & Martins, 1991:248  
**tristis** Galileo & Martins, 1991:248  
eBrasil (BA, MG, ES)
- Xenocallia** Galileo & Martins, 1990:471  
**punctatissima** Galileo & Martins, 1990:472  
Bolivia (SC)

**Zenicomus** Thomson, 1868:194

**ignicolor** Galileo & Martins, 1988:510  
**photuroides** Thomson, 1868:194

eBrasil (ES)  
 seBrasil (RJ, SP)

**Colobothini** Thomson, 1860:18**Apechthes** Thomson, 1860:362

**championi** Bates, 1881:191  
**mexicanus** Thomson, 1860:363

Guatemala, Honduras  
 seMexico (OA, VC), Guatemala

**Calliphenges** Waterhouse, 1880:296

**cuprascens** Waterhouse, 1880:296

Ecuador, Peru

**Carneades** Bates, 1869:387

**bicincta** Gahan, 1889:393  
**championi** Bates, 1885:420  
**delicia** Bates, 1869:387  
**glaucothea** Bates, 1872:227  
     *subcrucigera* Zajciw, 1961:389  
**grandis** (Thomson, 1860:21)  
**hemileuca** Bates, 1881:190  
**nigrosignata** Aurivillius, 1926:515  
**personata** Bates, 1881:277  
**princeps** Bates, 1872:238  
**quadrinodosa** Aurivillius, 1902:224  
**reticulata** Bates, 1881:277  
**superba** Bates, 1869:387  
**vittata** Gahan, 1889:391  
     *crucigera* Aurivillius, 1902:210  
     *crucigera* var. *amazonica* Aurivillius, 1902:211

Guadeloupe  
 Costa Rica, Panama  
 Nicaragua  
 eEcuador, nwBrasil (AM), Peru  
 eMexico (VC), Belize, Honduras  
 Costa Rica, Panama  
 Bolivia  
 Colombia  
 Nicaragua-Panama  
 Colombia  
 Colombia  
 Honduras - Panama  
 eEcuador, nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (LP, SC)

**Carterica** Pascoe, 1858:263

**buquetii** Thomson, 1860:20  
**cincticornis** Bates, 1865:214  
**mima** Belon, 1903:68  
     *mimi*; Gilmour, 1965:631  
**mucronata** (Olivier, 1795:30)  
     *tenuicornis* Fabricius, 1801:328  
     *cinctipennis* Pascoe, 1858:263  
     *colobothooides* Thomson, 1860:20  
**pygmaea** Bates, 1881:186  
**rubra** Martins & Galileo, 2005:15  
**soror** Belon, 1896:253  
     *bosqi* Gilmour, 1954:79  
     *bosqui* Fuchs, 1956:575  
**tricuspis** Belon, 1903:70  
     *bicuspis*; Aurivillius, 1923:457

Brasil  
 nwBrasil (AM), eEcuador, Colombia  
 Bolivia (SC)  
 Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)  
 Nicaragua-Costa Rica  
 Colombia  
 Bolivia (LP, SC), Peru  
 Bolivia (SC)

**Cathexis** Thomson, 1860:18

**longimana** (Pascoe, 1859:52)  
     *serrimana* Thomson, 1864:29  
**vitticollis** Zajciw, 1967:322

seBrasil (MG-RJ)  
 eBrasil (ES)

**Colobothea** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336

- aleata** Bates, 1885:420  
**amoena** Gahan, 1889:390  
**andina** Monné, 1993:475  
**appendiculata** Aurivillius, 1902:222  
**assimilis** Aurivillius, 1902:212  
**bicuspidata** (Latreille, 1811:56)  
*octolineata* Bates, 1865:105  
**biguttata** Bates, 1865:219  
*brasiliensis* Fuchs, 1961:9  
*binoculata*; Zajciw, 1967:118 (not Bates, 1865)  
**bilineata** Bates, 1865:107  
**bisignata** Bates, 1865:389  
  
**bitincta** Bates, 1872:226  
**brullei** Gahan, 1889:389  
eEcuador,  
*numida* Aurivillius, 1902:214  
**caramaschii** Monné, 2005:246  
**carneola** Bates, 1865:393  
**cassandra** (Dalman, 1823:70)  
*leucospila* Germar, 1824:487  
**centralis** Monné, 1993:478  
**chemsaki** Giesbert, 1979:422  
**chontalensis** Bates, 1872:225  
**cincticornis** (Schaller, 1783:290)  
**colombiana** Monné, 1993:479  
**crassa** Bates, 1865:103  
**decemmaculata** Bates, 1865:217  
**declivis** Aurivillius, 1902:209  
**delicata** Monné, 2005:246  
**denotata** Monné, 2005:245  
**destituta** Bates, 1865:383  
**discicollis** Gahan, 1889:391  
**dispersa** Bates, 1872:226  
**distincta** Pascoe, 1866:284  
**elongata** Gahan, 1889:388  
**emarginata** (Olivier, 1795:48)  
**erythrophthalma** (Voet, 1806:27)  
**eximia** Aurivillius, 1902:213  
**fasciata** Bates, 1865:108  
**fasciatipennis** Linsley, 1935:112  
**femorosa** Erichson, 1847:149  
**fibrosa** Erichson, 1847:149  
**flavimacula** (Voet, 1806:27)  
*hieroglyphica* Schoenherr, 1817:421  
**flavoguttata** Aurivillius, 1902:218  
**flavomaculata** Bates, 1865:218  
**forcipata** Bates, 1865:394  
**geminata** Bates, 1865:106  
**grallatrix** Bates, 1865:391  
**grisescens** Zajciw, 1962:287  
**guatemalena** Bates, 1881:188  
**guttulata** Aurivillius, 1902:216  
**hebraica** Bates, 1865:108  
**hirtipes** (Degeer, 1775:116)  
*annulatus* Fabricius, 1775:180  
*hirtimana* Schoenherr, 1817:419  
*murina* Schoenherr, 1817:419  
*contaminata* Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:337  
  
seMexico (VC) - Venezuela  
eBrasil (BA, ES)  
Peru  
Bolivia (SC), Fr Guiana  
Colombia  
Colombia, eEcuador, Fr Guiana, Peru,  
Bolivia (BN, LP, PN, SC), ncBrasil (AM)  
seBrasil (ES-RS), eEcuador  
  
nwBrasil (AM)  
Guianas, nwBrasil (AM), Peru, eEcuador,  
Bolivia (CO SC)  
Honduras - Colombia  
cBrasil (AM, GO, MT), Bolivia (BN, SC), Peru,  
  
Paraguay  
Venezuela  
Fr Guiana, nBrasil (PA)  
seBrasil (BA-RS)  
  
cBrasil (GO)  
swMexico (OA) -Costa Rica  
Nicaragua-Panama  
?  
Colombia  
ncBrasil (AM, PA), Peru  
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
Bolivia (SC)  
Guatemala, Costa Rica, Panama  
Brasil (AM)  
nBrasil (PA), eEcuador  
seBrasil (BA-SP)  
Honduras - Colombia  
Mexico - Colombia  
Fr Guiana, nBrasil (AP, AM)  
seBrasil (BA-RS), Bolivia (SC)  
?  
Colombia, Fr Guiana, Brasil (AP, AM)  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
Honduras, Panama  
Peru  
Peru  
SAmer  
  
eBrasil (BA, ES)  
nwBrasil (AM)  
nwBrasil (AM), eEcuador  
Fr Guiana, nBrasil (PA)  
nwBrasil (AM), eEcuador  
eBrasil (ES)  
sMexico (CHS, OA, VC) - Honduras  
nwBrasil (AM)  
sMexico (CHS, OA, QR) - Nicaragua  
Guianas, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia

- concreta* Bates, 1865:106
- hondurena** Giesbert, 1979:436
- humerosa** Bates, 1865:223
- juncea** Bates, 1865:386
- lateralis** Bates, 1865:108
- leucophaea** Bates, 1865:223
- lineatocollis** Bates, 1865:103
- lucaria** Bates, 1865:102
- luctuosa** Pascoe, 1859:53
- lunulata** Lucas, 1859:190  
*fryi* Pascoe, 1859:52
- macularis** (Olivier, 1792:474)  
*velutina* Bates, 1865:216
- maculicollis** Bates, 1865:217
- meleagrina** Erichson, 1847:149  
*niveosparsa* Aurivillius, 1902:220
- mimetica** Aurivillius, 1902:222
- mosaica** Bates, 1865:384
- musiva** (Germar, 1824:488)
- naevia** Bates, 1865:386
- naevigera** Bates, 1865:101
- nigromaculata** Zajciw, 1971:307
- obconica** Aurivillius, 1902:215
- obtusa** Bates, 1865:222
- obtuscarinata** Zajciw, 1962:289
- olivencia** Bates, 1865:392
- ordinata** Bates, 1865:104
- osculatii** Guérin-Méneville, 1855:600  
*obsculatii*; Gilmour, 1965:629
- parcens** Bates, 1881:189
- passerina** Erichson in Schomburg, 1848:574
- paulina** Bates, 1865:384
- peruviana** Aurivillius, 1920:389
- pictilis** Bates, 1865:221
- picturata** Monné, 1993:480
- pimplaea** Bates, 1865:382
- plagiata** Aurivillius, 1902:212
- plebeja** Aurivillius, 1902:219
- pleuralis** Casey, 1913:344
- poecila** (Germar, 1824:488)
- propinqua** Bates, 1865:385
- pulchella** Bates, 1865:221
- punctata** Aurivillius, 1902:221
- pura** Bates, 1865:392
- ramosa** Bates, 1872:225
- regularis** Bates, 1881:188
- rincona** Giesbert, 1979:434
- roppai** Monné, 1993:476
- rubroornata** Zajciw, 1962:285
- sahlbergi** Aurivillius, 1902:220
- schmidti** Bates, 1865:225
- scolopacea** Erichson, 1847:149
- securifera** Bates, 1865:387
- sejuncta** Bates, 1865:387
- seminalis** Bates, 1865:383
- septemmaculata** Zajciw, 1971:143
- seriatomaculata** Zajciw, 1962:283
- sexagglomerata** Zajciw, 1962:281
- sexmaculata** Aurivillius, 1902:218
- sexualis** Casey, 1913:344
- Honduras  
nBrasil (PA), eEcuador  
Fr Guiana, nBrasil (PA)  
seBrasil (MG-RS)  
sMexico (OA, VC)  
Fr Guiana  
nwBrasil (AM)  
cBrasil (PA, MT)  
ncBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
- Surinam, Fr Guiana, ncBrasil (AM), eEcuador, Peru,  
Bolivia (SC)  
Venezuela  
Bolivia (SC), Peru, eEcuador
- Colombia  
Venezuela  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
nwBrasil (AM), eEcuador  
nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)  
nBrasil (AP)  
Fr Guiana  
nwBrasil (AM), Fr Guiana  
seBrasil (RJ)  
nwBrasil (AM)  
nwBrasil (AM)  
Peru, eEcuador
- sMexico (OA, VC), Belize, Honduras, Guatemala  
Guyana, Fr Guiana, Bolivia (SC)  
Peru, ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
Peru  
Fr Guiana, nBrasil (AP, PA), Bolivia (SC)  
Venezuela  
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru  
Colombia, Bolivia (SC)  
Bolivia (BN, LP, SC), Peru  
Costa Rica, Panama  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
nwBrasil (AM), Peru  
Fr Guiana, Venezuela, nBrasil (PA)  
Colombia, Peru  
nBrasil (PA)  
sMexico (CHS, ME, OA, YU) - Nicaragua  
eMexico (SLP, VC)  
Costa Rica  
cBrasil (MT, GO)  
seBrasil, Paraguay, Bolivia (SC)  
seBrasil (ES-RJ)  
seBrasil (RJ-RS), Argentina  
Peru  
nBrasil (PA), Peru, eEcuador  
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador  
nBrasil (PA)  
nBrasil (AP), Fr Guiana  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
eBrasil (ES)  
eBrasil (BA)  
sMexico (CHS) - Honduras

- signatipennis** Lameere, 1884:98  
**signativentris** Gahan, 1889:387  
**simillima** Aurivillius, 1902:210  
**sinaloensis** Giesbert, 1979:423  
**socia** Gahan, 1889:390  
**sordida** Aurivillius, 1902:221  
**strigosa** Bates, 1865:224  
**styligera** Bates, 1865:391  
**subcincta** Laporte, 1840:491  
*albobimaculata* Zajciw, 1961:385  
*pseudosubcincta* Zajciw, 1961:387  
**sublunulata** Zajciw, 1962:245  
**subtessellata** Bates, 1865:104  
**tristis** (Voet, 1778:17)  
**unilineata** Bates, 1872:225  
**varia** (Fabricius, 1787:144)  
*cayennensis* Gmelin, 1790:1860  
*lineola* Bates, 1865:222  
**varica** Bates, 1865:385  
**vidua** Bates, 1865:224  
**viehmanni** Monné & Martins, 1979:32
- seBrasil (ES-SP)  
eBrasil (BA-RJ)  
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)  
wMexico (SI, NA, JA)  
eBrasil (BA-RJ)  
nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (CO)  
seBrasil (ES-PR), Argentina  
nwBrasil (AM), eEcuador  
seBrasil (MG-SC)
- Bolivia (SC)  
nBrasil (PA)  
?  
Nicaragua-Panama  
Panama, Venezuela, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
- nwBrasil (AM)  
eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
cBrasil (PA, RO, MT)
- Colobothina** Hovore, 1989:257  
**perplexa** Hovore, 1989:258
- Honduras, Costa Rica, Panama
- Hilobothea** Monné & Martins, 1979:31  
**caracensis** Monné & Martins, 1979:32  
**latevittata** (Bates, 1865:390)  
var. *obydensis* Bates, 1865:390
- eBrasil (MG, ES)  
Guianas, ncBrasil (AM), eEcuador
- Nodubothea** Monne & Monne 2008:503  
**nodicornis** (Bates, 1881:277)  
*huamboya* Kirsch, 1889:40  
**zapoteca** Monne & Monne 2008:504
- Ecuador  
Mexico (Tehuantepec)
- Priscilla** Thomson, 1864:30  
**hypsiomoides** Thomson, 1864:31  
*dioptica* Bates, 1865:220
- Honduras – nSAmer, Bolivia (SC)
- Sangaris** Dalman, 1823:71  
*Songaris*; Thomson, 1868:201  
*Synchyzopus* Thomson, 1864:29  
**albida** Monné, 1993:469  
**cancellata** (Bates, 1881:275)  
**concinna** Dalman, 1823:71  
*histrion* Perty, 1832:97  
**condei** Melzer, 1931:76  
**duplex** (Bates, 1881:276)  
**geometrica** (Bates, 1872:224)  
**giesberti** Hovore, 1998:66  
**inornata** Monné, 1993:470  
**invida** Melzer, 1932:234  
**laeta** (Bates, 1881:275)  
**lezamai** Hovore, 1998:67  
**multimaculata** Hovore, 1998:70  
**octomaculata** Aurivillius, 1902:223  
**optata** (Pascoe, 1866:284)  
**penrosei** Hovore, 1998:68
- eBrasil (BA)  
Bolivia  
eBrasil (BA-SP)
- eBrasil (ES)  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
Nicaragua, Costa Rica  
eMexico - Costa Rica  
nwBrasil (AM), Fr Guiana  
seBrasil (RJ)  
Ecuador  
Costa Rica  
Honduras, Costa Rica  
eBrasil (BA-SP)  
Guatemala, Honduras – Venezuela, Colombia, Brasil  
Panama

- polystigma** (Bates, 1881:276)  
**seabrai** Zajciw, 1962:115  
**sexmaculata** Monné, 1993:472  
**trifasciata** Melzer, 1928:155  
**viridipennis** Melzer, 1931:76  
**zikani** Melzer, 1931:75
- Colombia  
seBrasil (RJ)  
Peru  
seBrasil (MG, PR, SC)  
seBrasil (RJ-SC)  
seBrasil (MG, SP)
- Sparna** Thomson, 1864:30  
**colombiana** Gilmour, 1950:552  
**lycoides** Thomson, 1864:30  
**macilenta** Pascoe, 1888:508  
    ab. *apicemaculata* Gilmour, 1954:85  
**migsominea** Gilmour, 1950:550  
**nigrolineata** Fuchs, 1956:574  
**pallida** Gilmour, 1950:553  
**platyptera** Bates, 1881:276
- Colombia  
Bolivia  
Colombia, eEcuador  
Colombia  
Colombia  
Ecuador  
seBrasil (MG-PR)
- Sympleurotis** Bates, 1881:185  
**albofasciatus** Julio & Monné, 2005: 395  
**armatus** Gahan, 1892:266  
**rudis** Bates, 1881:185  
**wappesi** Julio & Monné, 2005:395
- Mexico (OA)  
swMexico (GU, OA) - Panama  
Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama  
Guatemala
- Composomatini** Thomson, 1857:70  
*Aereneites* Thomson, 1868:92
- Aerenea** Thomson, 1857:298  
*Pythaides* Brèthes, 1920:46  
*Pythoides*; Breuning, 1961:289  
*Punctaerenea* Breuning, 1948:31  
*Cognataerenea* Breuning, 1971:286  
*Cognataerenea (Mimaerenea)* Breuning, 1971:287  
*Puncaerenea*; Breuning, 1980:3  
**aglaia** Monné, 1980:238  
**albilavata** Bates, 1866:198  
**alvaradoi** Prosen, 1947:256  
**annulata** Monné, 1980:254  
**antennalis** Breuning, 1948:30  
**apicalis** Melzer, 1923:5  
    *compacta* Breuning, 1948:28  
    *compacta mediofasciata* Breuning, 1948:28  
    *mediofasciata* Breuning, 1971:286  
**batesi** Monné, 1980:240  
**bimaculata** (Brèthes, 1920:46)  
**brunnea** Thomson, 1868:96  
    *subnuda* Melzer, 1923:6  
    *subnuda m. trinidadensis* Breuning, 1948:29  
**ecuadoriensis** Breuning, 1947:60  
**flavofasciculata** Breuning, 1948:30  
**flavolineata** Melzer, 1923:7  
**gounellei** Monné, 1980:257  
**humero-lineata** Breuning, 1980:22  
**impetiginosa** Thomson, 1868:95  
**occulta** Monné, 1980:244  
**periscelifera** Thomson, 1868:95  
    *columbiana* Breuning, 1948:29  
    *albosetosa* Breuning, 1971:286  
**posticalis** Thomson, 1857:299  
**punctatostriata** (Breuning, 1948:31)
- seBrasil (MG)  
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Peru  
ncArgentina (SE)  
w Brasil (AC)  
seBrasil (ES-SC)  
eBrasil (BA-SP)
- eBrasil (ES)  
Peru, Bolivia  
Panama-Argentina, Bolivia (BN, CO, LP, SC)
- Ecuador  
Peru  
Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina  
seBrasil (RJ)  
Mexico  
Mexico - Colombia, Venezuela  
nArgentina (FO)  
Colombia
- seBrasil, Paraguay, nArgentina  
seBrasil (RJ)



- quadriplagiata** (Boheman, 1859:151)  
*albigena* Burmeister, 1865:179  
*pulchella* Thomson, 1868:96
- robusta** Monné, 1980:261
- setifera** Thomson, 1868:94
- subcostata** Melzer, 1932:219
- subimpetiginosa** Breuning, 1948:29
- sulcicollis sulcicollis** Melzer, 1932:219  
 subsp. **subsulcicollis** Breuning, 1948:29
- transversefasciata** Breuning, 1974:40
- trigona** Pascoe, 1858:247
- tuberculata** Monné, 1980:259
- Antennaerenea** Breuning, 1980:25  
**niveosignata** Breuning, 1980:26
- Brasiliosoma** Breuning, 1960:181  
*Phrynosoma* Breuning, 1948:2  
**apicale** Monné, 1980:45  
**tibiale** (Breuning, 1948:3)
- Compsosoma** Lacordaire, 1830:183  
*Compsosoma (Guariteres)* Gounelle, 1908:11  
*Compsosoma (Yamamadis)* Gounelle, 1908:12  
*Compsosoma (Pseudoguariteres)* Breuning, 1961:289  
**alboapicalis** Breuning, 1980:69  
**chabrilacii** (Thomson, 1857:74)  
**fasciatum** Monné, 1980:100  
**geayi** Gounelle, 1908:8  
**mniszechii** Thomson, 1857:74  
**monnei** Martins & Galileo, 1996:299  
**mutillarium** (Klug, 1825:463)  
**nubilum** Gounelle, 1908:9  
*nubilum* var. *simplex* Gounelle 1908:10  
**perpulchrum** (Vigors, 1825:418)  
**phaleratum** Thomson, 1857:74  
**vestitipenne** Zajciw, 1962:244  
**v-notatum** (Vigors, 1825:417)  
*notatum*; White, 1846:48  
*quinquenotatum* Thomson, 1857:75  
*niveosignata*; Audinet-Serville, 1835:56
- Cristaerenea** Breuning, 1949:26  
*Cognataerenea*; Breuning, 1980:24 (not Breuning, 1971)  
**cognata** (Pascoe, 1859:36)  
*hypsionoides* Thomson, 1868:93
- Desmiphoropsis** Gounelle, 1908:12  
**mannerheimi** (Thomson, 1865:557)  
**variegata** (Audinet-Serville, 1835:57)
- Eusphaerium** Newman, 1838:498  
**purpureum** Newman, 1838:498
- Laraesima** Thomson, 1868:96  
*Penessada* Thomson, 1868:97  
**albosignata** (Bates, 1885:361)  
**asperata** (Bates, 1885:362)
- SAmer, Bolivia (SC)
- Paraguay  
 seBrasil (RJ, SP)  
 seBrasil (MG, RJ)  
 eBrasil (PE)  
 seBrasil, Paraguay, Argentina  
 ecBrasil, Fr Guiana, nwArgentina  
 Brasil  
 seBrasil (ES, RJ)  
 Peru, Bolivia (SC)
- Brasil, Bolivia (SC)
- nBrasil (PA)  
 eBrasil (PB, PE)
- Brasil  
 cBrasil (MG, SP, GO, MT)  
 seBrasil (RJ)  
 Fr Guiana, wcBrasil (AM, PA, RO)  
 nwBrasil (AM), Peru  
 Bolivia (SC)  
 seBrasil (MG-SP)  
 ecBrasil GO, MT, PE, BA), Bolivia (SC),  
 Paraguay  
 seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)  
 seBrasil (BA-RS)  
 wcBrasil (AM, RO)  
 seBrasil (MG-SC)
- Fr Guiana
- Fr Guiana  
 seBrasil (ES-PR), nArgentina (MI)
- seBrasil (BA-RS), Argentina, Bolivia (SC)
- Guatemala  
 eMexico (VC)

- brunneoscutellaris** (Tippmann, 1960:154)  
**densepunctata** Breuning, 1950:535  
**ecuadorensis** Breuning, 1974:40  
**fuliginea** (Bates, 1885:361)  
**hispida** (Thomson, 1868:98)  
*asperipennis* Breuning, 1948:31  
**nitida** Monné, 1980:230  
**ochreoapicalis** Breuning, 1973:664  
**pilosa** Monné, 1980:228  
**scutellaris** Thomson, 1868:97
- seBrasil (RJ, SP)  
sBrasil (SC)  
Ecuador  
cMexico (PU), Guatemala  
seBrasil (MG-SP)
- Paracomposoma** Breuning, 1948:27  
**humerales** Breuning, 1948:28
- ecBrasil (GO)
- Parapythais** Monné, 1980:36  
**melzeri** Monné, 1980:36
- seBrasil (MG)
- Pythais** Thomson, 1857:71  
*Pithais*; Gounelle, 1908:7  
**scutigera** (Vigors, 1826:239)  
*concretum* Blanchard, 1843:210
- seBrasil (MG-SP)
- Tessarecphora** Thomson, 1857:77  
**arachnoides arachnoides** Thomson, 1857:77  
subsp. **amazonica** Monné, 1980:39  
subsp. **centralis** Monné, 1980:39
- seBrasil, Paraguay, Argentina  
nBrasil (AM, PA, MA, PE, AL), Peru  
Mexico-Colombia, Venezuela
- Tucales** Gounelle, 1908:13  
*Vaziella* Prosen, 1954:33  
*Variella*; Breuning, 1961:291  
**franciscus** (Thomson, 1857:76)  
*franciscanum*; Zajciw, 1967:118  
**pastranai** (Prosen, 1954:34)  
*postrarvi*; Breuning, 1961:291  
**terrenus** (Pascoe, 1859:36)
- wMexico (JA), seBrasil (MG-SP),  
Fr Guiana  
seBrasil (RJ-SC), nArgentina (MI)  
ncBrasil (AM, PA)
- Cyrtinini** Thomson 1864:41  
*Acanthomerosternoplonini* Tippmann, 1955:10
- Boricyrtinus** Micheli, 2003:196  
**nilseni** Micheli, 2003:198
- Puerto Rico
- Cyrtinus** LeConte, 1852:166  
*Myrmolamia* Bates, 1885:363  
**acunai** Fisher, 1935:206  
**araguaensis** Howden, 1973:595  
**beckeri** Howden, 1960:175  
**bordoni** Joly & Rosales, 1990:209  
**eugeniae** Fisher, 1935:60  
**farki** Howden, 1960:173  
**fauveli** (Cameron, 1909:78)  
**granulifrons** Howden, 1970:1313  
**hubbardi** Fisher, 1926:38  
**humilis** Zayas, 1975:284  
**jamaicensis** Howden, 1970:1312  
**mockfordi** Howden, 1959:373  
**mussoi** Joly & Rosales, 1990:206
- Cuba  
Venezuela  
swUSA (TX)  
Venezuela  
Puerto Rico  
Jamaica  
Haiti  
Jamaica  
Montserrat, Guadeloupe, Martinique  
Cuba  
Jamaica  
scMexico (PU)  
Venezuela

- oakleyi** Fisher, 1935:62  
**opacicollis** (Bates, 1885:364)  
**penicillatus** (Bates, 1885:364)  
**pygmaeus** (Haldeman, 1847:42)  
**querci** Howden, 1973:596  
**sandersoni** Howden, 1959:374  
**schwarzi** Fisher, 1926:36  
**striatus** Joly & Rosales, 1990:208  
**subopacus** Fisher, 1935:61
- Puerto Rico  
 Guatemala  
 Panama  
 eUSA  
 cMexico (QE), Honduras  
 Jamaica  
 Cuba  
 Venezuela  
 Puerto Rico
- Decarthria** Hope, 1834:16  
**albofasciata** Gahan, 1895:137  
**boricua** Micheli, 2003:200  
**stephensii** Hope, 1834:16
- W Indies (Grenada)  
 Puerto Rico  
 W Indies (St Vincent)
- Omosarotes** Pascoe, 1860:131  
*Acanthomerosternoplion* Tippmann, 1955:10  
*Cyrtinacantha* Zajciw, 1970:349  
**ater** Julio & Monné, 2001:104  
**foxi** (Lane, 1973:391)  
**nigripennis** (Zajciw, 1970:346)  
**paradoxum** (Tippmann, 1955:12)  
*mirabilis* Zajciw, 1970:350  
**singularis** Pascoe, 1860:131
- wEcuador  
 Brasil  
 eBrasil (ES)  
 Panama, Ecuador, Peru  
 Costa Rica, Panama, nBrasil (PA)
- Sciocyrtinus** Fisher, 1935:207  
**elongatus** Fisher, 1935:208
- Jamaica
- Scopadus** Pascoe, 1857:100  
**ciliatus** Pascoe, 1857:100
- nwBrasil (AM)
- Desmiphorini** Thomson, 1860:74  
*Rhodopides* Lacordaire, 1872:450  
*Epicastides* Lacordaire, 1872:490  
*Apodasyides* Lacordaire, 1872:623  
*Nedinides* Lacordaire, 1872:635  
*Estolides* Lacordaire, 1872:636  
*Ectatosiides* Lacordaire, 1872:415  
*Crinotarsides* Lacordaire, 1872:475  
*Psenocerini* LeConte, 1873:333  
*Hoplosiae* LeConte & Horn, 1883:326  
*Essisini* Aurivillius, 1917:44
- Acaua** Martins & Galileo, 1995:28  
**exotica** Martins & Galileo, 1995:29
- sBrasil (MS), Bolivia (BN, SC)
- Aconopteroides** Breuning, 1959:87  
**laevipennis** (Blanchard in Gay, 1851:506)
- Chile
- Aconopter** Blanchard in Gay, 1851:504  
**cristatipennis** Blanchard in Gay, 1851:505  
**strandii** Breuning, 1943:59
- Chile  
 Chile
- Anisopeplus** Melzer, 1934:227  
**perplexa** Melzer, 1934:228
- seBrasil (MG-SC)

- Atelodesmis** Buquet, 1857:334  
**hirticornis** Buquet, 1857:335  
**piperita** Bates, 1885:352  
**unicolor** Buquet, 1857:336  
**vestita** Buquet, 1857:335  
 seBrasil (ES, RJ)  
 Mexico (VC, CHS), Costa Rica  
 eMexico (VC)  
 seBrasil (ES-RS)
- Atimiliopsis** Breuning, 1974:32  
**ochripennis** Breuning, 1974:32  
 seBrasil (RJ)
- Atimiola** Bates, 1880:119  
**guttulata** Bates, 1880:120  
**rickstanleyi** Lingafelter & Nearn, 2007:185  
 sMexico (CHS) - Costa Rica  
 R Dominicana
- Blabia** Thomson, 1864:109  
*Prymnopteryx* Thomson, 1868:13  
*Prymnosis* Bates, 1866:288  
**bang** Galileo & Martins, 1998:147  
**bicolor** Martins & Galileo, 2005:11  
**bicuspis** (Bates, 1866:288)  
**bituberosa** (Breuning, 1940:59)  
**colobothooides** Thomson, 1864:109  
**costaricensis** Breuning, 1943:53  
**cristulata** Martins & Galileo, 1995:579  
**epicharis** Martins & Galileo, 1995:577  
**exotica** Martins & Galileo, 1995:584  
**ferina** Martins & Galileo, 1995:574  
**galba** Martins & Galileo, 1995:580  
**gemma** Martins & Galileo, 1995:576  
**incompta** Martins & Galileo, 1995:580  
**intricata** Martins & Galileo, 1995:588  
**longipennis** Galileo & Martins, 2003:258  
**magdalena** Martins & Galileo, 1995:583  
**masoni** (Aurivillius, 1927:543)  
**meinerti** (Aurivillius, 1900:414)  
**oculifera** Martins & Galileo, 1995:575  
**piscooides** (Thomson, 1868:131)  
**rendira** Galileo & Martins, 1998:148  
**similis** (Breuning, 1940:59)  
**spinella** Martins & Galileo, 1995:572  
**strandiella** Breuning, 1943:53  
**truncata** Breuning, 1940:59  
 Ecuador  
 Colombia  
 ncBrasil (AM, PA, RO, MA), Ecuador, Peru  
 Colombia  
 Colombia, Peru  
 Honduras, Costa Rica, Panama  
 Colombia, Ecuador  
 Peru  
 Colombia  
 Colombia  
 Ecuador, Bolivia (SC)  
 Colombia  
 wEcuador  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia, Venezuela  
 w Brasil (RO), Ecuador  
 Venezuela  
 Peru  
 Fr Guiana, Venezuela, Bolivia (SC)  
 Colombia  
 Peru  
 Colombia, eEcuador
- Blabicentrus** Bates, 1866:192  
**angustatus** Bates, 1866:193  
**hirsutulus** Bates, 1866:192  
 nBrasil (PA)  
 nBrasil (PA), Fr Guiana
- Catognatha** Blanchard in Gay, 1851:517  
**gracilis** Blanchard in Gay, 1851:517  
 Chile
- Ceiupaba** Martins & Galileo, 1998:261  
**bella** Galileo & Martins, 2004:328  
**capixaba** Martins & Galileo, 1998:261  
**lineata** Martins & Galileo, 1998:261  
 Ecuador, Fr. Guiana, Bolivia  
 eBrasil (ES), Bolivia (SC)  
 Brasil (MG, SP)

- Cicatrisesstola** Breuning, 1947:54  
*elongata* Breuning, 1964:95  
*flavicans* Breuning, 1947:55  
nArgentina  
*humeralis* Martins & Galileo, 1995:163  
eBrasil (ES)  
Bolivia (SC), seBrasil (MS, SC), Paraguay,  
Bolivia (SC), Argentina (JU, SA, TU)
- Cicatrisesstoloides** Breuning & Heyrovsky, 1964:29  
*costaricensis* Breuning & Heyrovsky, 1964:29  
Costa Rica
- Cicuiara** Galileo & Martins, 1996:874  
*nitidula* (Bates, 1866:191)  
*striata* (Bates, 1866:191)  
*stritata*; Galileo & Martins, 1996:875  
nBrasil (PA), Bolivia (SC)  
Venezuela, cBrasil (PA, MS, GO, MG), Bolivia
- Coeloprocta** Aurivillius, 1926:4  
*humeralis* (Breuning, 1940:431)  
*singularis* Aurivillius, 1926:4  
eBrasil (PE)  
eBrasil (PB, BA)
- Cotycicuiara** Galileo & Martins, 2008:2  
*alternata* Galileo & Martins, 2008:4  
*bahiensis* Galileo & Martins, 2008:5  
*boliviana* Galileo & Martins, 2008:5  
*latifascia* Galileo & Martins, 2008:8  
*multifasciata* Galileo & Martins, 2008:3  
*venezuelensis* Galileo & Martins, 2008:4  
Brasil (PA, SC)  
Brasil (BA)  
Bolivia (SC)  
Bolivia (SC)  
Brasil (MS, MT, MG)  
Venezuela
- Cotyschnolea** Martins & Galileo, 2006:458  
*minuta* Martins & Galileo, 2006:459  
wEcuador
- Curuapira** Martins & Galileo, 1998:263  
*apyama* Martins & Galileo, 2005:244  
*exotica* Martins & Galileo, 1998:263  
*tuberosa* Galileo & Martins, 2003:160  
Bolivia (SC)  
Venezuela, Brasil (AM, RO, MT, SP)  
sBrasil (ES)
- Cymatonycha** Bates, 1874:234  
*castanea* Bates, 1874:234  
*fasciata* Chemsak & Noguera, 1993:101  
*meridionalis* Martins & Galileo, 1995:165  
Honduras, Guatemala-Costa Rica  
wMexico (MI, JA, GR)  
Colombia, Venezuela
- Desmiphora (Antenniphora)** Breuning, 1947:45  
*antennalis* Breuning, 1947:44  
*endibauna* Galileo & Martins, 1998:37  
*magnifica* Martins & Galileo, 1995:165  
eBrasil (BA, ES)  
Brasil (BA)  
nBrasil (PA), Fr Guiana
- Desmiphora (Desmiphora)** Audinet-Serville, 1835:62  
*Desmophora*; Gemminger & Harold, 1873:3107  
*Pyrracita* Thomson, 1868:105  
*Pyrrhacita*; Gemminger & Harold, 1873:3107  
*Therchaetes* Thomson, 1868:107  
*Terchaetes*; Lacordaire, 1872:623  
*Euchaestes* Chevrolat, 1861:252  
*aegrota* Bates, 1880:116  
*amioca* Galileo & Martins, 1998:39  
*apicata* (Thomson, 1868:106)  
*astrigae* Tavakilian & Néouze, 2004:51  
swUSA (TX) - Panama  
Brasil (MG, AM)  
seBrasil (ES-SP), eEcuador, Bolivia (SC)  
Fr Guiana

- auatinga** Martins & Galileo, 1996:300  
**barbata** Martins & Galileo, 2005:247  
**bijuba** Giesbert, 1998:30  
**boliviana** Breuning, 1948:20  
**canescens** Bates, 1874:226
- cayennensis** Tavakilian & Néouze, 2004:54  
**chemsaki** Giesbert, 1998:32  
**circumspecta** (Lane, 1973:383)  
*circumspecta*; Galileo & Martins, 1993:77  
**cirrosa** Erichson, 1847:147  
*similis* Breuning, 1943:46  
**compacta** Breuning, 1942:155  
**compta** Martins & Galileo, 2005:247  
**crinita** Giesbert, 1998:34  
**crocata** Melzer, 1935:186  
**cucullata** Thomson, 1868:104  
**decora** (Melzer, 1928:147)  
**digna** Giesbert, 1998:35  
**dozieri** Galileo & Martins, 2007:353  
**durantoni** Tavakilian & Néouze, 2004:53  
**elegantula** White, 1855:401  
**fasciculata** (Olivier, 1792:465)
- (SC)
- servillei* White, 1855:401  
*gigantea* Thomson, 1860:75  
**fasciola** Martins & Galileo, 1995:166  
**ferruginea** (Thomson, 1868:107)  
**flavescens** Breuning, 1943:47  
**fuscognata** Breuning, 1942:155  
**hirticollis** (Olivier, 1795:11)  
*mexicana* Thomson, 1860:75  
*lanata* Chevrolat, 1862:253  
*intricata* Casey, 1913:350  
**intonsa** (Germar, 1824:484)  
*pallidipennis* Chevrolat, 1861:251  
*crinitus* Dejean in Chevrolat, 1862:252  
**jullienae** Tavakilian & Néouze, 2004:50  
**kawensis** Tavakilian & Néouze, 2004:52  
**lanuginosa** Breuning, 1942:155  
**lateralis** Thomson, 1868:104  
**lateralba** Breuning, 1942:157  
**lenkoi** (Lane, 1959:219)  
**lineatipennis** Breuning, 1943:46  
**longipilis** (Fisher, 1926:7)  
**maculosa** Linsley & Chemsak, 1966:220  
**mirim** Martins & Galileo, 2002:8  
**mulsa** Giesbert, 1998:38  
**multicristata** Bates, 1866:201  
**neoflavescens** Galileo & Martins, 1998:40  
**nigroannulata** Martins & Galileo, 2002:7  
**niveocincta** (Lane, 1959:222)  
**obliquelineata** Breuning, 1948:21  
**ornata** Bates, 1866:201  
**pallida** Bates, 1874:226  
*grisea* Aurivillius, 1904:208  
**picta** Breuning, 1943:46  
**pitanga** Galileo & Martins, 1998:38  
**pretiosa** Melzer, 1935:186  
**rufocristata** Melzer, 1935:185
- wEcuador  
 Bolivia (SC)  
 Mexico (OA)  
 Bolivia (SC), Fr Guiana  
 sMexico (CHS) - Colombia, Venezuela  
*obliquemaculata* Breuning, 1942:156  
 Fr Guiana  
 Mexico (QR, VC)  
 seBrasil (SP)
- eMexico (VC)-Panama, Ecuador, Peru, nwBrasil (AM),  
 Fr Guiana, Argentina, Bolivia (SC)  
 seBrasil (GO, RJ-PR), Paraguay, Bolivia (BN, SC)  
 Bolivia (SC)  
 Panama  
 ecBrasil (GO, MG)  
 eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
 seBrasil (RJ, SP), Bolivia (SC)  
 Panama  
 Bolivia (SC)  
 Fr Guiana  
 nBrasil (PA, GO), Fr Guiana, Venezuela  
 eMexico (VC) - Brasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
- Peru, Bolivia (SC)  
 eBrasil (ES), Fr Guiana, eEcuador  
 nArgentina (TU)  
 eBrasil (PE)  
 swUSA – SAmer (widely distributed), Galapagos Is.,  
 Bolivia (SC), W Indies, Puerto Rico, Jamaica
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (LP)
- Fr Guiana  
 Fr Guiana  
 nBrasil (PA)  
 seBrasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia (SC)  
 eBrasil (PE)  
 seBrasil (SP)  
 nArgentina (TU)  
 Cuba  
 Galapagos Is  
 Brasil (AM)  
 Costa Rica, Panama  
 nBrasil (PA), Fr Guiana  
 Brasil (BA)  
 Brasil (AM), Fr Guiana  
 Panama  
 eBrasil (BA)  
 eBrasil (PE-SC)  
 Jamaica, Peru, Brasil, Bolivia (SC)
- nArgentina (TU)  
 Brasil (ES, RJ)  
 ecBrasil (GO, MG)  
 ecBrasil (GO)

- santossilvai** Galileo & Martins, 2003:162  
**sarryi** Tavakilian & Néouze, 2004:50  
**scapularis** Bates, 1885:351  
**senicula** Bates, 1866:200  
**spitzi** Melzer, 1935:188  
**tigrinata** Martins & Galileo, 2002:6  
**tristis** Galileo & Martins, 2003:256  
**travassosi** Mendes, 1938:316  
*albolineata* Breuning, 1942:156  
**undulatofasciata** Breuning, 1942:157  
**unicolor** Breuning, 1961:155  
**uniformis** Galileo & Martins, 2003:164  
**variola** Giesbert, 1998:41  
**venosa** Bates, 1866:202  
**xerophila** Martins & Galileo, 1995:167  
**x-signata** Melzer, 1935:187
- Diliolophus** Bates, 1885:355  
**vexator** Bates, 1885:355
- Dolichestola** Breuning, 1942:164  
**annulicornis** Breuning, 1942:164  
**densepunctata** Breuning, 1942:165  
**nigricornis** Breuning, 1942:165  
**vittipennis** Breuning, 1948:26
- Esaguasu** Galileo & Martins, 2007:356  
**ocularis** Galileo & Martins, 2007:365
- Estola** Fairmaire & Germain, 1859:524  
**acricula** Bates, 1866:293  
*multilineata* Breuning, 1940:62  
**affinis** Breuning, 1940:61  
**albicans** Breuning, 1940:62  
**albocincta** Melzer, 1932:217  
*mediofasciata* Breuning, 1940:67  
**albomarmorata** Breuning, 1943:57  
**albosetosa** Breuning, 1940:65  
**albosignata** Breuning, 1940:63  
**albosparsa** Thomson, 1858:124  
**alboostictica** Breuning, 1940:61  
**albovaria** Breuning, 1940:60  
**alternata** Breuning, 1940:68  
**annulata** (Fabricius, 1801:300)  
**annulicornis** Fisher, 1942:26  
**annulipes** Breuning, 1940:70  
**assimilis** Breuning, 1940:69  
**attenuata** Fisher, 1926:12  
**basiflava** Breuning, 1943:57  
**basimaculata** Breuning, 1940:66  
**basinotata** Bates, 1866:291  
**benjamini** Breuning, 1940:66  
**boliviana** Breuning, 1940:71  
**brunnea** Thomson, 1868:123  
**brunneovariegata** Breuning, 1940:71  
**brunnescens** Breuning, 1940:65  
**cayennensis** Breuning, 1940:70  
**cinerea** Breuning, 1940:70  
**columbiana** Breuning, 1940:70
- Brasil (PA), Fr Guiana  
Fr Guiana  
Costa Rica, Panama, Venezuela  
nBrasil (PA), Bolivia (SC)  
seBrasil (SP)  
Brasil (AM)  
Colombia  
seBrasil (ES, RJ)  
ecBrasil (GO)  
eBrasil (BA)  
eBrasil (BA)  
Mexico - Guatemala  
seBrasil (BA-RS)  
wEcuador  
eBrasil (PE)
- Guatemala
- eBrasil (PE), Fr Guiana  
Panama, Fr Guiana, Bolivia (SC)  
ecBrasil (GO), Bolivia (SC)  
seBrasil (RJ)
- Colombia
- seBrasil (RJ)
- seBrasil (RJ)  
seBrasil (RJ), Bolivia (SC)  
seBrasil (ES-SC), Paraguay
- eBrasil (MG)  
eBrasil (PE)  
seBrasil (BA-RJ)  
seBrasil (MG-RJ)  
seBrasil (MG-RJ)  
Fr Guiana  
eBrasil (BA)  
SAmer  
Dominican Republic  
Brasil  
seBrasil (SP)  
Jamaica  
Venezuela, Fr Guiana, Bolivia (SC)  
seBrasil (ES-SP)  
nBrasil (PA), eEcuador, Fr Guiana  
Colombia  
Bolivia  
Brasil  
Venezuela  
Venezuela, Colombia  
Fr Guiana  
Bolivia (SC)  
Colombia

- compacta** Breuning, 1940:64  
**crassepunctata** Breuning, 1940:61  
*crassepuncta* Breuning, 1940:61  
**cuneata** Breuning, 1940:65  
**daidalea** Martins & Galileo, 2002:2  
**densepunctata** Breuning, 1940:68  
**dilloni** Zayas, 1975:205  
**diversemaculata** Breuning, 1943:57  
**flavescens** Breuning, 1940:69  
**flavobasalis** Breuning, 1940:66  
**flavolineata** Breuning, 1950:173  
**flavomarmorata** Breuning, 1942:163  
**flavostictica** Breuning, 1940:69  
**fratercula** Galileo & Martins, 1999:86  
**freyi** Breuning, 1955:660  
**fuscodorsalis** Breuning, 1940:67  
**fuscomarmorata** Breuning, 1940:71  
**fuscopunctata** Breuning, 1943:57  
**fuscostictica** Breuning, 1940:64  
**grisescens** Breuning, 1940:63  
*postrufa* Breuning, 1980:69  
**griseostictica** Breuning, 1940:61  
**hirsuta** (Degeer, 1775:115)  
*lineolata* Bates, 1866:292  
**hirsutella** Aurivillius, 1922:319  
*hirsuta*; Fairmaire & Germain, 1859:525 (not Degeer, 1775)  
**hispidula** Lameere, 1893:277  
**ignobilis** Bates, 1872:200  
**insularis insularis** Blair, 1933:483  
subsp. **cribrata** Blair, 1933:483  
subsp. **duncani** Van Dyke, 1953:135  
subsp. **subnigrescens** Breuning, 1974:109  
*insularis nigrescens*; Linsley & Chemsak, 1966:229 (not Breuning, 1943)  
**kuscheli** Barriga, Moore & Cepeda, 2005:399  
**lata** Fuchs, 1974:244  
**longeantennata** Breuning, 1940:60  
**marmorata** Breuning, 1940:67  
**medionigra** Breuning, 1940:66  
**m-flava** Breuning, 1940:64  
**microphthalma** Breuning, 1942:163  
**minor** Breuning, 1940:66  
**misella** Bates, 1885:357  
**nebulosa** Breuning, 1940:60  
**nigrescens** Breuning, 1943:57  
**nigropunctata** Breuning, 1940:69  
**nigrosignata** Breuning, 1940:61  
**nodicollis** Breuning, 1940:70  
**obliquata** Breuning, 1940:68  
**obliquelineata** Breuning, 1940:70  
**obscura** (Fabricius, 1792:261)  
*auriga* Schoenherr, 1817:376  
*flavicollis* Breuning, 1940:62  
**obscorella** Monné & Giesbert, 1992:252  
*obscura*; Thomson, 1868:123 (not Fabricius, 1792)  
**obscuroides** Breuning, 1942:163  
**operosa** Martins & Galileo, 2007:176  
**parvula** Breuning, 1940:60  
**porcula** Bates, 1866:293  
**retrospinosa** Breuning, 1940:59  
**rogueti** Chalumeau & Touroult, 2005:158
- nBrasil (PA)  
eBrasil (BA), Fr Guiana
- ecBrasil (GO), Bolivia (SC)  
eEcuador, Bolivia  
ecBrasil (GO, PE)  
Cuba  
Brasil  
ecBrasil (GO, BA)  
Fr Guiana, ecBrasil (GO)  
Bolivia  
Venezuela, Colombia  
eBrasil (PE, BA)  
Colombia  
Trinidad  
seBrasil, Paraguay, Bolivia (SC)  
Bolivia (SC)  
eBrasil (BA, MG), Bolivia  
seBrasil (RJ)  
eBrasil (PE)
- seBrasil (MG, RJ)  
Panama, Guianas, ncBrasil (PA)
- Chile  
Venezuela  
sMexico - Panama, Venezuela, Puerto Rico  
Galapagos Is  
Galapagos Is (Albemarle)  
Galapagos Is (Duncan)  
Galapagos Is (Floreana)
- Chile  
ecBrasil (GO)  
ecBrasil (GO), Paraguay  
seBrasil (RJ, SP), Venezuela, Bolivia (SC)  
ecBrasil (GO), Fr Guiana  
Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
eBrasil (ES)  
eBrasil (ES)  
Honduras, Guatemala-Panama  
nBrasil (PA)  
Venezuela  
eBrasil (CE, PE)  
eBrasil (MG)  
nBrasil (PA), Bolivia (BN, LP, SC)  
seBrasil (MG, RJ)  
seBrasil (RJ)  
seBrasil (RJ), Fr Guiana
- eBrasil (BA, MG)
- Paraguay  
Fr Guiana  
eBrasil (GO, MG, RJ)  
nBrasil (PA), Fr Guiana  
Venezuela, Peru  
Martinique



- rufa** Breuning, 1940:65  
**ruficeps** Breuning, 1943:56  
**seriata** Kirsch, 1875:287  
*sericata*; Lameere, 1883:62  
**similis** Breuning, 1940:70  
**stramentosa** Breuning, 1940:68  
**strandi** Breuning, 1940:71  
**strandiella** Breuning, 1942:163  
**subannulicornis** Breuning, 1963:507  
*annulicornis*; Breuning, 1950:173 (not Fisher, 1942)  
**timbauba** Martins & Galileo, 2006:461  
**trinidadensis** Breuning, 1955:660  
**truncatella** Bates, 1866:293  
*spinipennis* Breuning, 1940:64  
**unicolor** Fairmaire & Germain, 1859:526  
**varicornis** Bates, 1866:293  
**variegata** Bates, 1866:292  
**vittulata** Bates, 1874:226  
**vulgaris** Galileo & Martins, 1999:88
- Estoloides (Estoloides)** Breuning, 1940:74  
**affinis** Breuning, 1940:75  
**alboscutellaris** Breuning, 1943:55  
**annulicornis** Breuning, 1940:75  
**aquilonius** Linsley & Chemsak, 1984:159  
**chamelae** Chemsak & Noguera, 1993:94  
**fulvitaris** (Bates, 1885:356)  
**galapagoensis** (Blair, 1933:482)  
**grossepunctata** Breuning, 1940:76  
**leucosticta** (Bates, 1885:357)  
**longicornis** Breuning, 1940:75  
**medioplagiata** Vitali, 2007:53  
**modica** Chemsak & Noguera, 1993:95  
**paralboscutellaris** Breuning, 1971:288  
**pararufipes** Breuning, 1974:161  
**perforata** (Bates, 1872:200)  
**prolongata** (Bates, 1885:356)  
**reflexa** Breuning, 1940:76  
**rufipes** Breuning, 1940:75  
**scabracaulis** Chemsak & Noguera, 1993:93  
**sordida** (LeConte, 1873:273)  
**sparsa** Linsley, 1942:78  
**strandiella** Breuning, 1940:76  
**venezuelensis** Breuning, 1942:163
- Estoloides (Parestoloides)** Breuning, 1940:75  
**basigranulata** Breuning, 1943:56  
**costaricensis** Breuning, 1940:76  
**esthlogenoides** Breuning, 1943:56  
**parva** Breuning, 1940:76
- Estoloides (Spinestoloides)** Breuning, 1954:14  
**spinipennis** Breuning, 1954:14
- eBrasil (MG)  
 Fr Guiana  
 Peru  
 Peru  
 seBrasil (RJ, SP)  
 sBrasil (SC)  
 Costa Rica  
 Bolivia (SC)  
 Bolivia (SC)  
 Trinidad  
 seBrasil (RJ)  
 Chile  
 seBrasil (MG, RJ)  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana  
 eMexico (VC) - Panama, Venezuela  
 Colombia  
 Trinidad  
 Fr Guiana, Ecuador  
 Fr Guiana  
 swUSA (AZ)  
 wMexico (JA)  
 Costa Rica, Panama  
 Galapagos Is  
 Colombia  
 eMexico (VC)  
 Costa Rica, Panama  
 Jamaica  
 wMexico (JA)  
 Mexico  
 Belize  
 eMexico (VC) -Venezuela, Trinidad, Curaçao  
 Panama  
 Venezuela  
 eBrasil (BA)  
 wMexico (JA)  
 Mexico (BC)  
 Mexico (BC)  
 Honduras, Costa Rica  
 Venezuela  
 eMexico (VC)  
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica  
 Costa Rica  
 Panama  
 Jamaica

**Estolomimus** Breuning, 1940:181*Neoestola* Breuning, 1940:182

**abjunctus** Martins & Galileo, 2002: 224  
**apicale** Martins & Galileo, 1997:101  
**curtus** (Breuning, 1940:182)  
**distinctus** Martins & Galileo, 1997:101  
**lichenophorus** Martins & Galileo, 2002:226  
**maculatus** Martins & Galileo, 2002:21  
**marmoratus** Breuning, 1940:181  
**pulvereus** Martins & Galileo, 1997:105  
**solidus** (Breuning, 1940:183)  
**transversus** Martins & Galileo, 2002:23

Bolivia  
eBrasil (ES)  
seBrasil (ES-RS)  
eBrasil (ES)  
sBrasil (SP)  
sBrasil (SP, MG)  
eBrasil (CE)  
sBrasil (SC)  
seBrasil (SP-SC)  
Brasil (ES)

**Euestola** Breuning, 1943:54

**basalis** Martins & Galileo, 1997:110  
**basidensepunctata** Breuning, 1943:55  
**fasciata** Martins & Galileo, 1997:109  
**lineata** Martins & Galileo, 1997:110  
**obliqua** Galileo & Martins, 2004:329

eBrasil (MG)  
ecBrasil (GO)  
seBrasil (SP-SC)  
eBrasil (ES)  
Paraguay, Bolivia (SC)

**Eupogonius** LeConte, 1852:159*Phidola* Chevrolat, 1862:254*Eriopsilus* Bates, 1866:193

**affinis** Breuning, 1942:161  
**albipilis** Breuning, 1955:659  
**annulicornis** Fisher, 1926:9  
**apicicornis** Bates, 1885:352  
**arizonensis** Knull, 1954:127  
**bierigi** Melzer, 1933:380  
**columbianus** Breuning, 1942:161  
**comus** Bates, 1885:354  
**cryptus** Hovore, 1989:252  
**cyaneus** Zajciw, 1962:243  
**dubiosus** (Breuning, 1942:160)  
**flavocinctus** Bates, 1872:235  
**flavovittatus** Breuning, 1942:161  
**fulvovestitus** Schaeffer, 1905:134  
**fuscovittatus** Breuning, 1974:154  
**griseus** Fisher, 1926:11  
**hagmanni** Melzer, 1927:192  
**haitiensis** Fisher, 1935:197  
**infimus** (Thomson, 1868:107)  
    *subaeneus* Bates, 1872:234  
    *marmoratus* Fisher, 1925:16  
**knabi** Fisher, 1925:15  
**laetus** Bates, 1885:353  
**lanuginosus** (Chevrolat, 1862:255)  
**lineolatus** Melzer, 1933:376  
**longipilis** Bates, 1880:117  
**maculicornis** (Chevrolat, 1862:254)  
**major** Bates, 1885:353  
**microphthalmus** Breuning, 1943:49  
**nigrinus** (Bates, 1866:193)  
**nigritarsis** Fisher, 1926:10  
**pauper** LeConte, 1852:159  
    *vestita*; Say, 1826:273 (not *vestita* Say, 1824:290)  
    *fraxini* Knull, 1918:132  
**petulans** Melzer, 1933:379  
**piceus** (Fisher, 1936:348)

Mexico, Guatemala, Honduras  
Trinidad  
sUSA (FL), Cuba  
Guatemala-Panama  
swUSA (AZ)  
Cuba  
Colombia  
swMexico (OA)  
Costa Rica  
eBrasil (ES)  
Brasil  
Nicaragua, Costa Rica  
Guatemala  
swUSA (TX)  
Guatemala  
Cuba  
seBrasil (GO, ES-RS)  
Hispaniola  
sMexico (OA, VC) - Panama, Venezuela  
  
eMexico (VC)  
Guatemala  
Cuba  
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
Cuba  
eMexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica  
sBrasil (RS)  
nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
Cuba  
eUSA-TX  
  
sBrasil, nArgentina, Uruguay  
Cuba

- pilosulus** (Chevrolat, 1862:254)  
*rubiginosa* Chevrolat, 1862:254  
*exiguus* Thomson, 1868:165
- pubescens** LeConte, 1873:236
- pubicollis** Melzer, 1933:378
- scutellaris** Bates, 1885:352
- stellatus** Chemsak & Noguera, 1993:92
- strandii** Breuning, 1942:160
- subarmatus** (LeConte, 1859:22)
- subnudus** Bates, 1885:353
- subtessellatus** Melzer, 1933:379
- superbus** (Zayas, 1975:196)
- tomentosus** (Haldeman, 1847:50)  
*pinivorus* Fitch, 1859:712
- triangularis** Linsley, 1935:112
- ursulus** Bates, 1872:235
- vandykei** Linsley, 1935:111
- vittipennis** Bates, 1885:353
- wickhami** Fisher, 1935:199
- yeiuba** Martins & Galileo, 2005:245
- Cuba, Jamaica**
- n-c USA  
Honduras - Panama  
Honduras, Panama  
wMexico (JA)  
Costa Rica  
eNAmer  
swMexico, Guatemala  
Costa Rica  
Cuba  
eUSA, Bahamas
- cMexico (ME)  
seMexico (VC)-Nicaragua  
cMexico (SI, NA, ME, MO)  
Guatemala, Honduras - Panama  
Bahamas, Jamaica  
Bolivia (SC)
- Falsestoloides** Breuning, 1954:12
- mexicana** Breuning, 1954:13
- tubericollis** Breuning, 1980:70
- ncMexico (DU)  
nArgentina (SE)
- Gibbestola** Breuning, 1940:72
- flavescens** Breuning, 1940:73
- griseovaria** Breuning, 1940:72
- eBrasil (PE)  
seBrasil (SP)
- Gibbestoloides** Breuning, 1940:73
- compacta** Breuning, 1940:73
- eBrasil (BA), nArgentina (CH)
- Gyrpanetes** Martins & Galileo, 1998:260
- cacapira** Martins & Galileo, 1998:260
- oriba** Galileo & Martins, 2003:162
- pukuaba** Martins & Galileo, 1998:260
- Brasil (ES)  
sBrasil (ES)  
Brasil (PA)
- Hallothamus** Thomson, 1868:128
- decorus** Thomson, 1868:129
- Venezuela
- Heteresmia** Monné, 2005:414
- Esmia* Pascoe, 1859:55, not Leach, 1847 (Mollusca)
- seabrai** (Lane & Prosen, 1961:131)
- spissicornis** (Fabricius, 1801:330)
- turbata** (Pascoe, 1859:55)
- nwBrasil (AM), Peru  
Brasil (AM, PA, RO)  
Brasil (PA), eEcuador
- Icublabia** Galileo & Martins, 2003:154
- multispinosa** Galileo & Martins, 2003:166
- eEcuador
- Inermestola** Breuning, 1942:164
- densepunctata** Breuning, 1942:164
- Brasil (MG)
- Inermestoloides** Breuning, 1966:16
- praeapicalba** Breuning, 1966:17
- rumuara** Martins & Galileo, 2006:462
- nwBrasil (AM)  
Bolivia (SC)
- Ischnolea** Thomson, 1860:347
- bicolorata** Galileo & Martins, 2007:351
- Bolivia (SC)

- bimaculata** Chevrolat, 1861:252  
**crinita** Thomson, 1860:347  
*obliquelineata* Breuning, 1943:47  
**flavinota** Galileo & Martins, 1993:74  
**flavofemorata** Breuning, 1943:47  
**inexpectata** Galileo & Martins, 1993:70  
**indistincta** Breuning, 1942:158  
**longeantennata** Breuning, 1942:158  
**modesta** Galileo & Martins, 1993:76  
**oculata** Galileo & Martins, 1993:71  
**odettae** Martins, Galileo & Tavakilian 2008:282  
**peruana** Breuning, 1943:48  
**piim** Galileo & Martins, 1996:868  
**singularis** Galileo & Martins, 1993:75  
**spinipennis** Breuning, 1943:48  
**strandii** Breuning, 1942:158
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
seBrasil (ES-SC), Ecuador
- seBrasil (SP), Paraguay, Bolivia (SC)  
eBrasil (ES)  
eBrasil (ES)  
eBrasil (PE)  
seBrasil (RJ)  
seBrasil (SP), Bolivia (SC)  
seBrasil (MG-PR)  
Fr Guiana  
Peru  
w Brasil (RO), Bolivia (SC)  
ncBrasil (PA), Bolivia (SC)  
eBrasil (ES)  
sBrasil (SC)
- Ischnoleomimus** Breuning, 1940:168  
**arriagadai** Galileo & Martins, 2004:328  
**excavatus** Breuning, 1940:168  
**foveatus** Galileo & Martins, 1996:868
- Paraguay  
Peru, wcBrasil (RO, PA), Bolivia (SC)  
Bolivia, eEcuador
- Iurubanga** Martins & Galileo, 1996:302  
**arixi** Martins & Galileo, 1996:303
- seBrasil (SC)
- Jolyellus** Galileo & Martins, 2007:353  
**albomaculatus** Galileo & Martins, 2007:356
- Venezuela
- Lamiessa** Bates, 1885:364  
**eumolpoides** Bates, 1885:365
- Guatemala, Honduras
- Malthonea** Thomson, 1864:329  
*Parablabia* Breuning, 1959:86  
**albomaculata** (Breuning, 1966:15)  
**aurescens** (Breuning, 1966:15)  
**cumbica** Galileo & Martins, 1996:873  
**glaucina** (Thomson, 1868:131)  
**guttata** (Kirsch, 1888:40)  
**itaiuba** Martins & Galileo, 1999: 819  
**mimula** Martins & Galileo, 1995:615  
**minima** Martins & Galileo, 1995:614  
**obyuna** Martins & Galileo, 2005:245  
**panthera** Martins & Galileo, 1995:620  
**phantasma** Martins & Galileo, 1995:618  
**ruficornis** Belon, 1903:61  
**spinosa** Galileo & Martins, 1999:85  
**tigrinata** Thomson, 1864:329
- Bolivia  
Ecuador  
Venezuela  
Venezuela, Ecuador  
Ecuador, Colombia  
Venezuela  
Colombia  
Peru  
Peru  
Colombia, Venezuela  
Ecuador  
Bolivia, wEcuador  
Colombia  
seBrasil (MG-RS)
- Mimasyngenes** Breuning, 1950:268  
**icupara** Galileo & Martins, 1996:879  
**inlineatus** Breuning, 1956:357  
**lepidotus** Clarke 2007:360  
**lineatipennis** Breuning, 1950:269  
**lucianae** Galileo & Martins, 2003:478  
**multisetosus** Clarke 2007:362  
**murutinga** Martins & Galileo, 2006:459  
**quiura** Galileo & Martins, 1996:878  
**venezuelensis** Breuning, 1956:694
- Colombia, Venezuela  
Colombia, Venezuela  
Bolivia (CQ)  
cBrasil (GO), Bolivia (SC)  
Brasil (SE)  
Bolivia (TR)  
wEcuador  
seBrasil (SP)  
Venezuela

- ytu** Galileo & Martins, 1996:880  
eBrasil (MG, SP), Bolivia (SC)
- Mimestola** Breuning, 1940:74  
**imitatrix** Breuning, 1940:74  
Panama
- Mimestoloides** Breuning, 1974:158  
**andresi** Breuning, 1974:158  
**benardi** Breuning, 1980:70  
Mexico  
Guadeloupe, Martinique
- Mimopogonius** Breuning, 1974:154  
**hirsutus** Breuning, 1974:154  
cBrasil
- Monnetyra** Galileo & Martins, 2006:23  
*Anhanga* Galileo & Martins, 2003:375  
**diabolica** (Galileo & Martins, 2003:260)  
Colombia
- Murupi** Martins & Galileo, 1998: 263  
**linearis** Martins & Galileo, 1998:264  
Brasil (AM)
- Neocolobura** Monné, 2005:421  
*Colobura* Blanchard in Gay, 1851:511, not Billberg, 1820 (Lepidoptera)  
**alboplagiata** Blanchard in Gay, 1851:512  
Chile, wArgentina (NE)
- Nepagyrtis** Martins & Galileo, 1998:260  
**piriana** Martins & Galileo, 1998:261  
Brasil (MG)
- Oiceaca** Martins & Galileo, 1998:262  
**caremata** Martins & Galileo, 1998:263  
Brasil (RG)
- Panegyrtis** Thomson, 1868:133  
**apicale** Martins & Galileo, 2005:246  
**basale** Galileo & Martins, 1995:864  
**bifasciatus** Breuning, 1940:178  
**clarkei** Galileo & Martins, 2007:352  
**crinitus** Galileo & Martins, 1995:866  
**davidsoni** Martins & Galileo, 1998:258  
**delicatus** Galileo & Martins, 1995:866  
**fasciatus** Galileo & Martins, 1995:863  
**fraternus** Galileo & Martins, 1995:868  
**lactescens** Thomson, 1868:133  
*sparsopunctatus* Breuning, 1940:179  
**maculatissimus** Galileo & Martins, 1995:861  
**porosus** Galileo & Martins, 1993:93  
**pseudolactescens** Breuning, 1974:188  
**scutellatus** Galileo & Martins, 1995:863  
**striatopunctatus** Breuning, 1940:179  
**varicornis** Breuning, 1940:430  
Bolivia (SC)  
eBrasil (ES)  
seBrasil (RJ), Bolivia (SC)  
Bolivia (SC)  
eBrasil (MG)  
Brasil (PA)  
w Brasil (RO), Bolivia (SC)  
eBrasil (ES)  
eBrasil (BA)  
eBrasil (RJ, GO), Bolivia (SC)  
eBrasil (BA, ES)  
Panama, Colombia  
seBrasil (SP)  
eBrasil (BA, MG)  
ecBrasil (GO)  
nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
- Paradesmiphora** Breuning, 1959:86  
**amazonica** Galileo & Martins, 1998:34  
**farinosa** (Bates, 1885:351)  
Peru, Bolivia (SC)  
Costa Rica, Panama
- Parestola** Bates, 1880:119  
**hoegei** Breuning, 1943:54  
**zapotensis** Bates, 1880:119  
Mexico  
Honduras, Guatemala-Panama
- Parischnolea** Breuning, 1942:158  
**excavata** Breuning, 1942:159  
**jatai** Martins & Galileo, 1995:162  
seBrasil (SP), Paraguay, Bolivia (SC)  
cBrasil (GO), Bolivia (SC)

- Periestola** Breuning, 1943:54  
*Paracobelura* Monné & Martins, 1976:85  
**strandi** Breuning, 1943:54 Costa Rica  
*curiosa* Monné & Martins, 1976:85
- Piimuna** Martins & Galileo, 1998:265  
**gibbosa** Martins & Galileo, 1998:265 seBrasil (SC)
- Piruana** Galileo & Martins, 1998:150  
**tuberosa** Galileo & Martins, 1998:150 Brasil (MG)
- Pogonillus** Bates, 1885:360  
**inermis** Bates, 1885:360 Mexico (VC, OA)  
**subfasciatus** Bates, 1885:360 Guatemala, Honduras
- Psenocerus** LeConte, 1852:158  
*Paralarica* Breuning, 1938:389  
**supernotatus** (Say, 1823:425) eNAmer-TX  
*pini*; LeConte, 1852:158 (not Olivier, 1795)  
*tristis* Casey, 1891:46  
*supernotatus* var. *fumebris* Casey, 1914:367  
*picta* Breuning, 1938:390
- Pseudestola** Breuning, 1940:181  
**densepunctata** Breuning, 1940:182 seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
- Pseudestoloides** Breuning & Heyrovsky, 1961:17  
**costaricensis** Breuning & Heyrovsky, 1961:17 Costa Rica  
**hiekei** Breuning, 1974:51 scMexico (MO, OA)
- Ptericoptomimus** Melzer, 1935:189  
**truncatus** Melzer, 1935:190 seBrasil (ES-SP)  
*truncata* Breuning, 1940:72
- Pterolophosoma** Vitali, 2004:2  
**otiliae** Vitali, 2004:3 Dominican (Fossil)
- Stereomerus** Melzer, 1934:226  
*Mimaprosopus* Breuning, 1940:84  
**brachypterus** Martins & Galileo, 1994:5 seBrasil (SP)  
**diadelus** Martins & Galileo, 1994:10 Venezuela  
**hovorei** Martins & Galileo, 2006:459 wEcuador  
**lineatus** (Breuning, 1940:84) ecBrasil (GO, SP, PN), Bolivia (SC)  
**maculatus** Galileo & Martins, 2003:160 Brasil (BA)  
**melzeri** Martins & Galileo, 1994:8 nBrasil (AM)  
**pachypezoides** Melzer, 1934:227 sBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay
- Taelosilla** Thomson, 1868:112  
**lateralis** Thomson, 1868:113 Mexico, Brasil
- Tigrinestola** Breuning, 1949:25  
**howdeni** Chemsak & Linsley, 1966:241 nw-cMexico (CHA, DU, DF)  
**tigrina** (Skinner, 1905:291) swUSA (AZ, TX), nMexico (BC)  
*picta* Schaeffer, 1906:21

**Trichestola** Breuning, 1950:174

**guatemalana** Breuning, 1950:174  
**mexicana** Breuning, 1974:161

Guatemala  
 sMexico (CHS)

**Unelcus** Thomson, 1864:109

**bolivianus** Breuning, 1966:16  
**lineatus** Bates, 1885:354

Bolivia  
 eMexico (VC)-Panama, Venezuela, eEcuador, Bolivia

(SC)

**pictus** Thomson, 1864:109

seBrasil (RJ-RS), nArgentina (CH)

**Dorcaschematini** Thomson 1860:104**Dorcaschema** Haldeman, 1847:54

*Dorchaschema*; Leng & Hamilton, 1896:108

*Hetoemis* Haldeman, 1847:54

**alternatum** (Say, 1824:405)

eUSA-TX

*octovittata* Knull, 1937:307

**cinereum** (Olivier, 1795:28)

eUSA

*trilineata* Say, 1826:273

*juglandis* Haldeman, 1847:54

*cinerea bimaculata* Dillon & Dillon, 1948:293

**nigrum** (Say, 1826:272)

eNAmer

**wildii** Uhler, 1855:417

eUSA

**Elytracanthini** Lane 1955:281**Elytracanthina** Monné, 2005:428

*Elytracantha* Lane, 1955:281 not Kleine, 1913 (Coleoptera)

**propinqua** (Lane, 1959:251)

eBrasil (MG)

**pugionata** (Lane, 1955:281)

eBrasil (PB-ES)

**Eupromerini** Galileo & Martins, 1995:132**Eupromera** Westwood, 1846:224

**disparilis** Galileo & Martins, 1995:135

seBrasil (ES)

**gilmouri** Fuchs, 1961:18

seBrasil (SP-SC)

**similis** Breuning, 1940:183

seBrasil (BA-SC)

**spryana** Westwood, 1846:224

seBrasil (RJ, SP, SC)

**zonula** Galileo & Martins, 1995:139

seBrasil (ES)

**Iquiracetima** Galileo & Martins, 1995:140

**aspasia** Galileo & Martins, 1995:142

Peru, eEcuador

**brachialis** (Thomson, 1868:109)

Brasil

**cerari** Galileo & Martins, 2008:4

Brasil (RO)

**rana** Galileo & Martins, 2008:5

Bolivia (LP)

**tuberosa** (Belon, 1896:247)

cBrasil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)

**Neopibanga** Martins & Galileo, 1998:57

**brescoviti** Martins & Galileo, 1998:57

Brasil (RO)

**Pibanga** Galileo & Martins, 1995:145

**costulata** (Belon, 1896:251)

Bolivia (SC)

**diamantina** Galileo & Martins, 1995:146

cBrasil (MT)

- glabricula** (Bates, 1885:358) Costa Rica, Panama  
**itacoatiara** Galileo & Martins, 1995:147 cBrasil (AM)  
**jacareacanga** Galileo & Martins, 1995:150 Brasil (PA, MT), eEcuador, Bolivia (SC)  
**ochropyga** (Belon, 1896:249) w Brasil (RO), eEcuador, Bolivia (BN, SC)  
**transversefasciata** (Breuning, 1943:58) eBrasil (BA)
- Puanama** Galileo & Martins, 1995:142  
**caraca** Galileo & Martins, 1995:143 eBrasil (MG)  
**sara** Galileo & Martins, 1998: 249 Bolivia (SC)  
**sinopia** Galileo & Martins, 1995:145 cBrasil (MT)
- Falsamblesthiini** Gilmour, 1961:131  
*Hebestolitae* Thomson, 1864:107  
*Forsteriini* Tippmann, 1960:211  
*Neohebestolini* Marinoni, 1977:46
- Bactriola** Bates, 1885:421  
**achira** Martins & Galileo, 2008:34 Bolivia (SC)  
**antennata** Martins & Galileo, 2008:35 Bolivia (SC)  
**circumdata** Martins & Galileo, 1992:105 seBrasil (RJ)  
**falsa** Martins & Galileo, 1992:107 seBrasil (MG-RS)  
**maculata** Martins & Galileo, 1992:106 Venezuela, Ecuador, Bolivia (SC)  
**minuscula** Fontes & Martins, 1977:7 eBrasil (ES)  
**paupercula** Bates, 1885:422 Panama, Bolivia (SC)  
**vittulata** Bates, 1885:421 Panama, Venezuela, Brasil, Bolivia (SC), Fr Guiana  
Trinidad-Tobago
- Camixaima** Martins & Galileo, 1996:308  
**beraba** Martins & Galileo, 1996:307 eEcuador
- Falsamblesthis** Breuning, 1959:85  
*Forsteria* Tippmann, 1960:211  
**candicans** (Gounelle, 1910:19) wEcuador  
**gracilis** (Lameere, 1893:277) Venezuela  
**ibiyara** Marinoni, 1978:91 seBrasil (MG-RS)  
**macilenta** (Gounelle, 1910:18) Ecuador  
**microps** Martins & Galileo, 1992:104 Venezuela  
**pilula** Galileo & Martins, 1987:449 Colombia  
**seriepilosa** (Kirsch, 1889:40) Ecuador  
**taeniata** (Belon, 1903:71) Bolivia  
**unguicularis** (Tippmann, 1960:212) Bolivia (SC)
- Gisostola** Thomson, 1868:125  
**bahiensis** Martins & Galileo, 1988:220 eBrasil (BA)  
**melancholica** (Thomson, 1857:304) seBrasil (MG-RJ)  
*tessellata* Thomson, 1868:126  
**nordestina** Galileo & Martins, 1987:93 eBrasil (CE)  
**quentini** Martins & Galileo, 1989:122 seBrasil (RJ)
- Helminda** Blanchard in Gay, 1851:516  
**pilipennis** Blanchard in Gay, 1851:517 Chile
- Huedepohlia** Martins & Galileo, 1989:122  
**pisciformis** Martins & Galileo, 1989:123 Ecuador
- Neohebestola** Marinoni, 1977:46  
*Hebestola*; Blanchard in Gay, 1851:513 (not Haldeman, 1847)  
**apicalis** (Fairmaire & Germain, 1859:529) Chile



- brasiliensis** (Fontes & Martins, 1977:10) seBrasil (MG, RJ)  
**concolor** (Fabricius, 1798:149) ?  
**humeralis** (Blanchard in Gay, 1851:514) Chile  
**luchopegnai** Martins & Galileo, 1989:129 Chile  
**parvula** (Blanchard in Gay, 1851:514) Chile  
**petrosa** (Blanchard in Gay, 1851:515) Chile  
*chiliensis* Breuning, 1980:69  
**vitticollis** (Blanchard in Gay, 1851:515) Chile, Argentina  
*bonariensis* Thomson, 1868:127
- Nyctonympha** Thomson, 1868:127  
**affinis** Martins & Galileo, 2008:58 Fr Guiana  
**andersoni** Martins & Galileo, 1992:103 Colombia, Bolivia  
**annulata** Aurivillius, 1900:420 Panama, Venezuela  
**annulipes** (Belon, 1897:187) Bolivia, Peru  
**boyacana** Martins & Galileo, 2008:33 Colombia  
**carcharias** (Lameere, 1893:277) Venezuela  
*glauca* Aurivillius, 1900:420  
**carioca** Galileo & Martins, 2001:68 seBrasil (RJ), Bolivia (CO)  
**costipennis** (Lameere, 1893:277) Venezuela  
**cribrata** Thomson, 1868:128 Colombia  
**flavipes** Aurivillius, 1920:401 Peru, Ecuador, w Brasil (RO), Bolivia (SC)  
**genieri** Martins & Galileo, 1992:104 wEcuador  
**howdenarum** Martins & Galileo, 1992:104 Colombia  
**punctata** Martins & Galileo, 1989:127 nArgentina (SA), Bolivia (SC)  
**taeniata** Martins & Galileo, 1992:103 Panama, Trinidad & Tobago
- Obereoides** Fisher, 1938:149  
**antennatus** Martins & Galileo, 2003:620 Bolivia  
**cicatricosus** (Zajciw, 1968:423) seBrasil (RJ)  
**joergenseni** (Bruch, 1911:177) seBrasil (RJ-RS), Paraguay,  
*rufipes* Aurivillius, 1920:401 Argentina  
*tenuis* Fisher, 1938:150  
**parahybanus** Galileo & Martins, 1998:250 Brasil  
**setulosus** (Aurivillius, 1920:402) seBrasil (MG-SP)
- Proceroblesthis** Galileo & Martins, 1987:91  
**prolata** Galileo & Martins, 1987:92 seBrasil (MG)
- Pseudogisostola** Fontes & Martins, 1977:12  
**reichardti** Fontes & Martins, 1977:13 eBrasil (ES, RJ), Bolivia (SC)
- Saepiseuthes** Thomson, 1868:141  
**chilensis** Thomson, 1868:141 Chile  
**obliquatus** (Fairmaire & Germain, 1859:511) Chile
- Spinoblesthis** Galileo & Martins, 1987:90  
**acuta** Galileo & Martins, 1987:91 eBrasil (ES)
- Udamina** Thomson, 1868:124  
**lepieurii** Thomson, 1868:125 Fr Guiana, nwBrasil (AM)

**Hemilophini** Thomson 1868:189*Amphionychini* Thomson 1860:63*Itesini* Lepesme, 1943:137

- Abanycha** Martins & Galileo, 1997:54  
**bicolor** (Gahan, 1889:397) Ecuador  
**fasciata** Galileo & Martins, 2005:276 Venezuela  
**pectoralis** Martins & Galileo, 2004:472 Costa Rica  
**pulchricollis** (Bates, 1885:431) Guatemala  
**sericipennis** (Bates, 1885:430) Costa Rica, Panama  
**urocosmia** (Bates, 1881:204) Colombia
- Abycendaua** Martins & Galileo, 1992:127  
**duplicata** (Bates, 1881:294) Colombia
- Acabanga** Martins & Galileo, 1991:555  
**nigrohumeralis** (Tippmann 1960:203) seBrasil (RJ, SP, MG)  
*palliat* ab. *nigrohumeralis* Tippmann, 1960:203  
**pinima** Martins & Galileo, 1991:555 seBrasil (RJ)
- Acaiatuca** Martins & Galileo, 1992:591  
**denudata** Galileo & Martins, 2001:247 Brasil (GO)  
**quadricostata** (Tippmann, 1953:355) seBrasil (SP, SC)
- Acaiu** Galileo & Martins, 2005:64  
**spinus** Galileo & Martins, 2005:64 eEcuador
- Acapiata** Galileo & Martins, 2005:63  
**dilatata** Galileo & Martins, 2005:64 eEcuador
- Acasanga** Martins & Galileo, 1991:613  
**delectabilis** (Waterhouse, 1880:302) Colombia, Peru  
**dimidiosanguinea** (Fuchs, 1963:11) Colombia  
**humeralis** (Waterhouse, 1880:301) Ecuador  
**reticulata** (Waterhouse, 1880:300) Ecuador
- Adesmiella** Lane, 1959:261  
**cordipicta** Lane, 1959:261 sBrasil (SC)
- Adesmoides** Zajciw, 1967:324  
*Colatina* Lane, 1972:377  
**flava** Zajciw, 1967:324 seBrasil (ES, RJ)  
*borgmeieri* Lane, 1972:377
- Adesmus** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335  
*Amphyonycha* Dejean, 1835:352  
*Eudesmus*; Voigt, 1839:311  
*Amphyonica*; Thomson, 1857:311  
*Amphionycha*; Thomson, 1860:64  
*Somateucharis* Lane, 1976:451  
**acanga** Galileo & Martins, 1999:84 seBrasil (MG,ES)  
**acangauna** Martins & Galileo, 2004:538 Panama  
**albiventris** (Bates, 1881:197) Venezuela  
**bisellatus** (Bates, 1881:200) Ecuador  
**borgmeieri** (Lane, 1976:452) cBrasil (MT)  
**brunneiceps** (Aurivillius, 1920:399) seBrasil (RJ)  
*cretaceus* Lane, 1965:315  
**calca** Galileo & Martins, 2005:278 Peru  
**chalumeau** Touroult, 2004:70 Martinique

- charis** (Bates, 1881:197)  
**clathratus** (Gistel, 1848:624)  
*flavipes* Lucas, 1857:192  
*clathratella* Strand, 1917:90  
**collaris** Melzer, 1931:79  
**colligatus** (Redtenbacher, 1867:187)  
**diana** (Thomson, 1860:65)  
**dignus** Melzer, 1931:78  
**divus** (Chabrillac, 1857:200)
- Argentina  
*procerus* Gahan, 1889:399  
**facetus** Martins & Galileo, 2008:550  
**fulvicornis** (Bates, 1881:203)  
**griseus** (Aurivillius, 1900:419)  
**guttatus** Galileo & Martins, 2005:277  
**hiekei** Fuchs, 1970:113  
**hemispilus** (Germar, 1821:169)  
*luctuosa* Audinet-Serville, 1835:46  
**hipposiderus** Galileo & Martins, 2005:107  
**hovorei** Martins & Galileo, 2004:536  
**juninensis** Galileo & Martins, 1999:89  
**laetus** (Bates, 1881:198)  
var. *estriatus* Plavilstshikov, 1927:103  
**leucodryas** (Bates, 1881:198)  
**meinerti** (Aurivillius, 1900:419)  
**moruna** Martins & Galileo, 2008:548  
**mosapyra** Galileo & Martins, 2006:791  
**murutinga** Martins & Galileo, 2004:43  
**nevisi** (Gounelle, 1909:83)  
**nigriventris** (Fleutiaux & Sallé, 1889:472)  
**nigrocinctus** (Gahan, 1889:397)  
**nigrolineatus** Martins & Galileo, 2008:548  
**niveiceps** (Aurivillius, 1900:419)  
**ocellatus** Galileo & Martins, 2005: 277  
**paradiana** Galileo & Martins, 2004:384  
**phoebinus** (Aurivillius, 1900:418)  
**pilatus** Galileo & Martins, 2005:276  
**pirauna** Galileo & Martins, 1999: 113  
**pluricostatus** (Bates, 1881:217)  
**postilenatus** (Bates, 1881:201)  
**pulchellus** Galileo & Martins, 1999:97  
**pysasu** Galileo & Martins, 1999:92  
**quadricinctus** Galileo & Martins, 1999:90  
**sannio** Melzer, 1931:77  
var. *curitybanus* Lane, 1938:633  
**seabrai** Lane, 1959:258  
**sexguttatus** (Lucas, 1857:192)  
**sexlineatus** (Bates, 1881:199)  
**stellatus** Galileo & Martins, 2005:279  
**stephanus** (Aurivillius, 1900:420)  
**temporalis** (Aurivillius, 1908:11)  
**tribalteatus** (Bates, 1881:198)  
**turrialba** Galileo & Martins, 1999:94  
**urubu** Galileo & Martins, 1999:84  
**ventralis** (Gahan, 1894:119)  
**verticalis** (Germar, 1824:492)  
*nigriceps* Laporte, 1840:489  
**vilhena** Galileo & Martins, 1999:95  
**vulcanicus** Galileo & Martins, 1999:96  
**windsori** Martins & Galileo, 2004:538
- Bolivia, Ecuador  
Brasil  
seBrasil (ES, RJ, SP)  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
Colombia, Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
seBrasil (MG-SP)  
Bolivia (SC), seBrasil (GO, SP, PA), Paraguay,  
Brasil (RO)  
seBrasil (RJ)  
Venezuela  
Peru  
Ecuador  
seBrasil (MG-RS), Paraguay,  
Argentina  
Costa Rica  
Panama, Costa Rica  
Peru  
Venezuela, Colombia, Peru  
Colombia  
Venezuela  
Costa Rica  
Ecuador  
Colombia  
Bolivia (SC), eBrasil (MG, MT, DF, GO)  
Guadeloupe  
Brasil  
Mexico (OA)  
Venezuela  
eEcuador  
eEcuador  
Venezuela  
Costa Rica, Panama  
Panama, Colombia  
Guatemala  
seBrasil (ES, RJ)  
Argentina (SA)  
wEcuador  
Brasil (GO)  
seBrasil (SP-SC)  
eBrasil (ES)  
seBrasil (RJ-RS)  
seBrasil (ES-RS), nArgentina (MI)  
Costa Rica  
Venezuela  
Bolivia  
Peru, Bolivia (SC)  
Costa Rica, Panama  
Brasil (PA,AM)  
Costa Rica  
seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina  
Brasil (RO, AM), Peru  
Costa Rica  
Panama

- Alampyris** Bates, 1881:218  
*cretaria* Bates, 1885:431  
*curta* Bates, 1881:219  
*flavicollis* Galileo & Martins, 2005:271  
*fuliginea* Bates, 1881:219  
*fuscus* Martins & Galileo, 2008:551  
*marginella* Bates, 1881:220  
*melanophiloides* (Thomson, 1868:197)  
*mimetica* Bates, 1881:220  
*nigra* Bates, 1881:219  
*photinoides* Bates, 1881:220  
*quadricollis* Bates, 1881:220
- Mexico  
scMexico (PU, OA, TL)  
Costa Rica  
cMexico (GU, OA, MO)  
Costa Rica  
eMexico (VC)  
eMexico (VC)  
eMexico (VC)  
swMexico (OA)  
Guatemala  
swMexico (OA)
- Amapanesia** Martins & Galileo, 1996:189  
*exotica* (Martins & Galileo, 1991:104)
- Colombia, ncBrasil (AP), Fr Guiana
- Apagomera** Bates, 1881:147  
*aereiventris* (Tippmann, 1960:208)  
*aeriventris*; Gilmour, 1965:643  
*jaguarari* Galileo & Martins, 1998:250  
*seclusa* Lane, 1965:326  
*tipitinga* Galileo & Martins, 1998:252  
*triangularis* (Germar, 1824:493)
- Bolivia  
seBrasil (BA)  
eBrasil (MG)  
eBrasil (BA)  
seBrasil (BA-SC)
- Apagomerella** Gilmour, 1962:142  
*dissimilis* Galileo & Martins, 2005:103  
*versicolor* (Boheman, 1859:152)  
*sanguinicollis* Burmeister, 1865:180  
*suturella* Bates, 1881:147
- Costa Rica  
sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,  
Uruguay
- Apagomerina** Gilmour, 1962:142  
*Xenonta* Lane, 1970:409  
*apicalis* Galileo & Martins, 2001:62  
*azurescens* (Bates, 1881:147)  
*diadela* Martins & Galileo, 1996:21  
*erythronota* (Lane, 1970:409)  
*faceta* Martins & Galileo, 2007:178  
*flava* Galileo & Martins, 1989:600  
*gigas* Martins & Galileo, 2007:1146  
*ignea* Martins & Galileo, 1996:22  
*jucunda* Martins, 1984:326  
*lampyroides* Martins & Galileo, 2007:1146  
*lepida* Martins & Galileo, 1996:22  
*odettae* Martins & Galileo, 2007:178  
*rubricollis* Galileo & Martins, 1992:142  
*subtilis* Martins & Galileo, 1996:23  
*unica* Martins & Galileo, 1996:23  
*utiariti* Galileo & Martins, 1989:600
- sBrasil (SC)  
seBrasil (RJ)  
Venezuela  
eBrasil (ES)  
Fr Guiana  
seBrasil (SP)  
Brasil (SC)  
eBrasil (BA)  
eBrasil (ES)  
Brasil (MG, PA)  
wBrasil (RO)  
Fr Guiana  
wBrasil (RO)  
eBrasil (BA)  
cBrasil (MT)  
cBrasil (MT)
- Apeba** Martins & Galileo, 1991:563  
*antiqua* (Waterhouse, 1880:300)  
*barauna* Martins & Galileo, 1991:563  
*isabellina* (Bates, 1885:434)  
*togata* (Klug, 1825:464)
- eBrasil (BA)  
nBrasil (AM, PA)  
Panama  
seBrasil (ES, RJ)
- Apebusu** Martins & Galileo, 2004:468

- rubriventris** Martins & Galileo, 2004:468  
Costa Rica
- Aypema** Galileo & Martins, 1992:17  
**yara** Galileo & Martins, 1992:17  
Peru, Brasil (RO)
- Arixiuna** Martins & Galileo, 1992:124  
**longula** (Bates, 1881:222)  
**prolixa** (Bates, 1872:229)  
**varians** (Bates, 1881:222)  
eMexico (VC)  
Mexico-Panama  
eMexico (VC)-Costa Rica
- Butocrysa** Thomson, 1868:198  
**insignis** (Lucas, 1857:191)  
seBrasil (RJ)
- Cabreuva** Martins & Galileo, 1992:438  
**luciano** Martins & Galileo, 1992:441  
Colombia
- Cacupira** Martins & Galileo, 1991:608  
**iodina** (Bates, 1881:296)  
**tucurui** Martins & Galileo, 1991:613  
Ecuador  
nBrasil (PA), Fr Guiana
- Callanga** Lane, 1973:411  
**tenebrosa** Lane, 1973:415  
**trichocera** Lane, 1973:413  
Peru  
Peru, Bolivia (BN)
- Calocosmus** Chevrolat, 1862:250  
**chevrolati** Fisher, 1925:14  
**dimidiatus** (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:284)  
**fulvicollis** Fisher, 1925:13  
**hispaniolae** Fisher 1925:15  
**holosericeus** Gahan, 1889:395  
**janus** Bates, 1881:151  
**magnificus** Fisher, 1932:89  
**marginipennis** Gahan, 1889:396  
**melanurus** Gahan, 1889:395  
**nigripennis** Chevrolat, 1862:252  
**nigritarsis** Fisher, 1942:41  
**nuptus** Chevrolat, 1862:251  
**semimarginatus** Bates, 1881:151  
**speciosus** Chevrolat, 1862:252  
*venustus*; Jacquelin du Val in Sagra, 1857:275 (not Chevrolat, 1838)  
**venustus** (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:283)  
Cuba  
Cuba  
Cuba  
R Dominicana  
Hispaniola  
Cuba  
Haiti  
Jamaica  
Hispaniola  
Cuba  
R Dominicana  
Cuba  
Cuba  
Cuba  
Cuba, Bahamas
- Camposiellina** Monné, 2005:456  
*Camposiella* Lane, 1972:374, not Hebard, 1924:216 (Orthoptera)  
**sulfureopicta** (Lane, 1972:375)  
seBrasil (RJ)
- Canarana** Martins & Galileo, 1992:442  
**affinis** (Aurivillius, 1908:12)  
**arguta** Martins & Galileo, 2008:551  
**brachialis** (Guérin-Méneville, 1855:600)  
*croceicollis* Gahan, 1889:393  
**exotica** Galileo & Martins, 2001:66  
**marceloi** Martins & Galileo, 1992:443  
**nigripennis** (Bates, 1866:426)  
**roseicollis** Galileo & Martins, 2004:382  
**seminigra** (Bates, 1866:426)  
**tuberculicollis** (Guérin-Méneville, 1855:601)  
Peru, Bolivia (LP)  
Brasil (RO)  
eEcuador, Peru, Bolivia (SC)  
wEcuador  
scBrasil, Bolivia (SC), Paraguay  
nwBrasil (AM)  
Bolivia (SC)  
nwBrasil (AM), Bolivia (BN)  
eEcuador, Peru

- Cariua** Martins & Galileo, 2008:552  
**sulphurea** Martins & Galileo, 2008:552 Costa Rica
- Cathopteron** Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:162  
*Cathopteron*; Arnett, 1962:873  
**amoena** Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:161 swUSA (TX)
- Cendiuna** Galileo & Martins, 1991:113  
**auauna** Galileo & Martins, 1998:254 seBrasil (MG)  
**cendira** Galileo & Martins, 1991:119 seBrasil (SP, PR)  
**pataiuna** Galileo & Martins, 1991:118 seBrasil (MG, SP)  
**planipennis** (Bates, 1881:150) seBrasil (ES-SP)  
**puranga** Galileo & Martins, 1991:115 sBrasil (SC)
- Cephalodina** Bates, 1881:212  
**acangassu** Martins & Galileo, 1993:172 wEcuador  
**capito** (Bates, 1866:429) Costa Rica, Panama  
**crassiceps** Bates, 1881:213 Mexico-Panama  
*capito*; Bates, 1872:231 (not Bates, 1866)
- Chrysaperda** Bates, 1881:152  
**circumcincta** (Pascoe, 1859:54) nwBrasil (AM)  
**collaris** Pascoe, 1888:509 eEcuador  
**metallica** Bates, 1881:152 eEcuador, Peru  
*apicalis* Kirsch, 1889:43
- Cirrhicera** Thomson, 1857:309  
**basalis** Gahan, 1892:269 Mexico (JA, GR, ME, NA, VC)  
**championi** Bates, 1881:214 sMexico (CHS)-Costa Rica  
**cinereola** Bates, 1881:215 sMexico (CHS) - El Salvador, Costa Rica  
**conspicua** Gahan, 1892:269 swMexico (GR)  
**crisipennis** Bates, 1881:214 eMexico (VC), Guatemala, Costa Rica, wEcuador  
**leuconota** (Laporte, 1840:489) Mexico (VC, OA), Honduras  
**longifrons** Bates, 1881:214 Guatemala  
**nigrina** Thomson, 1857:310 eMexico (VC)  
**niveosignata** Thomson, 1860:64 eMexico (VC)  
**panamensis** Bates, 1885:429 Costa Rica, Panama  
**sallei** Thomson, 1857:310 sMexico (MO, OA, QR, TA, VC) - Panama  
*sallaei*; Bates, 1881:214
- Clythraschema** Thomson, 1857:127  
**chabrilacii** Thomson, 1857:128 seBrasil (RJ)
- Columbicella** Galileo & Martins, 1990:586  
**explanata** Galileo & Martins, 1990:588 Colombia
- Corcovado** Lane, 1973:408  
**bezarki** Martins & Galileo, 2008:550 Costa Rica  
**peruviense** Lane, 1973:409 Peru  
**ruber** (Bates, 1881:204) seBrasil (RJ)
- Costemilophus** Galileo & Martins, 2005:107  
**aurantius** Galileo & Martins, 2005:107 Costa Rica
- Cotyadesmus** Martins & Galileo, 2005:16

- Paradesmus* Galileo & Martins, 2003:267, not Saussure, 1869  
**brunneus** (Aurivillius, 1923:478) Colombia  
**iuba** (Galileo & Martins, 2003:267) Colombia
- Cotycuara** Galileo & Martins, 2004:382  
**albomarginata** Galileo & Martins, 2004:383 Costa Rica, Panama  
**crinita** Galileo & Martins, 2005:272 Costa Rica, Panama  
**viridis** Galileo & Martins, 2005:272 Costa Rica
- Cuicirama** Martins & Galileo, 1992:124  
**cayennensis** (Bates, 1881:294) Fr Guiana  
**fasciata** (Bates, 1866:370) nwBrasil (AM)  
**smithii** (Bates, 1881:293) nwBrasil (AM)  
**spectabilis** (Blanchard, 1843:210) eEcuador, Bolivia (LP, SC)
- Cuiciuna** Galileo & Martins, 1997:164  
**amoenoides** (Fisher, 1938:151) sBrasil (SP, SC)  
**fumigata** (Germar, 1824:491) seBrasil (BA, RJ)  
*suturata* Bates, 1881:201  
**iuati** Galileo & Martins, 1997:167 seBrasil (MG, SP)  
**melancholica** (Melzer, 1931:79) seBrasil (RJ, SP)  
**rectilinea** (Bates, 1881:202) eBrasil (MG)
- Dadoychus** Chevrolat, 1833:14  
**flavocinctus** Chevrolat, 1833:14 Brasil  
**mucuum** Galileo & Martins, 1998:252 Brasil (PE)
- Egalicia** Lane, 1974:537  
*Alicia*; Thomson, 1864:125 (not Johnson, 1861)  
*Tetralicia*; Aurivillius, 1923:588 (not Harrison, 1917)  
**flavescens** (Thomson, 1864:125) seBrasil (RJ, SP)  
**testacea** (Bates, 1866:430) nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
- Endybauna** Martins & Galileo, 1991:817  
**rapicara** Martins & Galileo, 1991:817 wEcuador
- Eranina** Monné, 2005:464  
*Erana* Bates, 1866:431, not Gray, 1840 (Aves)  
**argentina** (Bruch, 1911:176) Paraguay, nwArgentina (TU)  
**atatinga** (Galileo & Martins, 1999:107) Colombia  
**cendira** (Bates, 1866:431) nwBrasil (AM), Fr Guiana  
**costaricensis** (Galileo & Martins, 2005:66) Costa Rica  
**cretaria** (Galileo & Martins, 2005: 269) Costa Rica  
**curuca** (Galileo & Martins, 1999: 109) Colombia  
**diana** (Martins & Galileo, 1989:78) cBrasil (GO)  
**dispar** (Bates, 1881:209) eMexico (VC) – Panama  
**esquinas** Galileo & Martins 2008:385 Costa Rica  
**flaviventris** (Galileo & Martins, 2005:66) Honduras  
**florula** (Bates, 1881:209) Guatemala  
**fuliginella** (Bates, 1885:428) Guatemala  
**fulveola** (Bates, 1881:210) Guatemala-Panama  
**hovorei** Galileo & Martins 2008:385 Ecuador  
**humeralis** (Martins & Galileo, 1989:78) Bolivia (SC)  
**icambi** (Galileo & Martins, 1999:108) Colombia  
**leuconoe** (Bates, 1881:209) Nicaragua-Panama

- meyeri** (Martins & Galileo, 1989:77)  
**moyses** Galileo & Martins 2008:384  
**nigrita** (Galileo & Martins, 1991:104)  
**pallidula** (Martins & Galileo, 1989:75)  
**pectoralis** (Bates, 1881:208)  
**piriana** (Martins & Galileo, 1993:169)  
**piterpe** Galileo & Martins, 2007:70  
**porongaba** (Galileo & Martins, 1998:252)  
**pusilla** (Bates, 1874:233)  
**rondonia** Galileo & Martins 2008:385  
**rosea** (Galileo & Martins, 2004:249)  
**septuosa** (Galileo & Martins, 2004:249)  
**suavissima** (Bates, 1881:209)  
**tauaira** (Martins & Galileo, 1993:170)  
**univittata** (Bates, 1881:209)
- seBrasil** (SP-RS)  
 Costa Rica  
 ncBrasil (AP)  
 cBrasil (PA, MT)  
 eMexico (VC), Guatemala  
 Venezuela, Colombia  
 Bolivia (SC)  
 seBrasil (SC)  
 Mexico - Costa Rica  
 Brasil (RO)  
 Panama  
 Panama  
 Guatemala  
 Colombia  
 swMexico (OA)
- Eraninella** Galileo & Martins, 2008:389  
**longiscapus** (Bates 1881:294)
- seBrasil** (MG, RJ)
- Esamirim** Martins & Galileo, 2004:468  
**carinatus** Martins & Galileo, 2004:469  
**chionides** (Bates, 1885:430)  
*chionidis*; Aurivillius, 1923:589  
**divisus** Martins & Galileo, 2004:471  
**fasciatus** Martins & Galileo, 2004:469
- Costa Rica  
 Costa Rica, Panama  
 Panama  
 Costa Rica
- Essostrutha** Thomson, 1868:198  
**binotata** Bates, 1881:212  
**laeta** (Newman, 1840:13)  
*albina* Pascoe, 1858:256  
*miniata* Lacordaire, 1872:895  
*fimbriolata* Bates, 1881:210  
*cinnabarina* Bates, 1881:211
- wMexico (GR, JA, MO, NA, PU, SI, SO)  
 swUS (sTX) - wMexico (CHS, GR, JA, MO, NA, OA, PU, SI, VC), Guatemala
- Essostruthella** Lane, 1972:381  
**acatinga** Martins & Galileo, 2004:40  
**nevermanni** Lane, 1972:381  
**notaticollis** (Lane, 1973:406)
- Colombia  
 Costa Rica  
 Costa Rica, Panama
- Eulachnesia** Bates, 1872:231  
**amoena** Galileo & Martins, 2005:270  
**cobaltina** Bates, 1881:148  
**humeralis** (Fabricius, 1801:321)  
*sapphira* Bates, 1866:428  
**monnei** Martins & Galileo, 1996:190  
**smaragdina** Bates, 1872:231
- Costa Rica, Panama  
 Colombia  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana  
 nwBrasil (AM)  
 Nicaragua-Panama
- Frankluquetia** Tavakilian, 2004:6  
**inexpectata** Tavakilian, 2004:7
- Fr Guiana
- Fredlanea** Martins & Galileo, 1996:190  
**aequatoria** (Bates, 1881:149)  
**calliste** (Bates, 1881:148)  
*holmgreni* Aurivillius, 1908:11  
*albosuturalis* Fuchs, 1970:112  
**colombiana** (Lane, 1966:273)  
**consobrina** (Lane, 1970:410)  
**cymatilis** (Lane, 1966:272)
- wEcuador  
 Peru, Bolivia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia, wEcuador



- flavipennis** (Lane, 1966:271) eEcuador, Peru  
**guaranitica** (Lane, 1966:274) Paraguay  
**hiekei** (Fuchs, 1970:113) Colombia, Ecuador  
**hovorei** Galileo & Martins, 2005:105 Costa Rica  
**kirschi** (Aurivillius, 1923:590) Peru, Colombia  
**maculata** Martins & Galileo, 1996:192 wEcuador  
**putiapitanga** Galileo & Martins, 1999:110 Colombia  
**velutina** (Lane, 1966:273) wEcuador  
*basalis* Fuchs, 1970:113  
**vilhena** Martins & Galileo, 1996:192 w Brasil (RO)  
**virginea** (Fabricius, 1801:324) ncBrasil (PA), Fr Guiana  
**viridipennis** (Bates, 1881:149) wEcuador
- Gagarinia** Lane, 1956:28  
**aureolata** (Lane, 1950:100) seBrasil (RJ, SP)  
**borgmeieri** (Bondar, 1938:445) eBrasil (BA), Fr Guiana  
**melasma** Galileo & Martins, 2004:383 Bolivia (SC)  
**mniszeczii** (Chabrillac, 1857:200) seBrasil (RJ)
- Guayuriba** Lane, 1970:397  
**dilaticeps** (Bates, 1881:200) Panama, Colombia  
*extrelidia* Lane, 1970:398
- Hemierana** Aurivillius, 1923:594  
*Amphionycha*; Haldeman, 1847:57 (not Dejean, 1835)  
**marginata marginata** (Fabricius, 1798:48) seUSA (SC-FL)  
*flammata* Newman, 1840:13  
subsp. **ardens** (LeConte, 1859:22) eUSA-TX, KS  
*flammata*; Horn, 1878:50 (part)  
subsp. **suturalis** (Linell, 1896:398) swUSA (TX)
- Hemiloapis** Galileo & Martins, 2004:250  
**endyba** Galileo & Martins, 2004:385 eEcuador  
**mena** Martins & Galileo, 2006:271 Brasil (AM)  
**yandaira** Galileo & Martins, 2004:252 Bolivia (SC)  
**ybyra** Galileo & Martins, 2004:387 Bolivia (SC)
- Hemilocrinitus** Galileo & Martins, 2005:108  
**barbatus** Galileo & Martins, 2005:108 Costa Rica
- Hemilomecopterus** Martins & Galileo, 2004:40  
**alienus** Martins & Galileo, 2004:42 Colombia, eEcuador
- Hemilophus** Audinet-Serville, 1835:49  
*Pyrobolus* Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:284  
**dimidiaticornis** Audinet-Serville, 1835:50 seBrasil, Paraguay, Argentina  
**infuscatus** Bates, 1881:292 seBrasil (RJ)  
**leucogrammus** Bates, 1881:293 seBrasil (RJ-PR)  
**unicolor** Bates, 1881:293 Brasil, Paraguay, Argentina
- Hilarolea** Thomson, 1868:200  
**incensa** (Perty, 1832:97) seBrasil (ES, RJ)
- Hilaroleopsis** Lane, 1970:406  
**bicarinata** (Bates, 1885:430) Panama

- coloratus** Galileo & Martins, 2005:271  
**dimidiata** (Bates, 1881:200)  
**globoicollis** (Bates, 1881:218)  
**icupira** Martins & Galileo, 1992:590  
**minor** Martins & Galileo, 1997:58  
**nigerrima** Aurivillius, 1923:590  
**obesa** (Bates, 1881:217)  
**pituna** Galileo & Martins, 2006:791  
**pluricostata** (Bates, 1881:217)  
**theurgus** Martins & Galileo, 2004:471  
**vogti** Lane, 1970:406
- Costa Rica  
Costa Rica, Colombia  
Mexico  
Costa Rica  
Venezuela  
Guatemala, Mexico  
eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
Panama  
Guatemala  
Costa Rica  
Guatemala
- Iareonycha** Martins & Galileo, 1997:48  
**albisterna** Martins & Galileo, 2004:539  
**ipepuna** Martins & Galileo, 1997:48
- Panama  
Colombia
- Iarucanga** Martins & Galileo, 1991:564  
*Spathoptera*; Bates, 1866:368 (not Audinet-Serville, 1835)  
**capillacea** (Bates, 1866:369)  
**mimica** (Bates, 1866:369)
- nwBrasil (AM)  
nwBrasil (AM), Bolivia, Fr Guiana
- Iatuca** Galileo & Martins, 2004:381  
**brevicornis** Galileo & Martins, 2004:382
- Costa Rica, Panama
- Ibitiruna** Galileo & Martins, 1997:169  
**araponga** Galileo & Martins, 1997:170  
**fenestrata** (Bates, 1881:202)
- seBrasil (PR)  
seBrasil (SP, SC)
- Icimauna** Martins & Galileo, 1991:819  
**angaba** Martins & Galileo, 1991:823  
**aysa** Martins & Galileo, 1991:823  
**ciliaris** (Klug, 1825:467)  
**macilenta** (Bates, 1881:294)  
**pallidipennis** Martins & Galileo, 2007:1145  
**reversa** (Bates, 1881:295)  
**sarauaia** Martins & Galileo, 1991:820
- Costa Rica  
Costa Rica, Panama  
sBrasil, Paraguay, neArgentina  
seBrasil (RJ)  
Costa Rica  
seBrasil (RJ-SC)  
Bolivia (CO, SC), Brasil (RO)
- Icupima** Martins & Galileo, 1991:556  
**ampliata** Martins, Galileo & Tavakilian 2008:284  
**laevipennis** (Gahan, 1892:272)  
**taua** Martins & Galileo, 2004:38
- Fr Guiana  
Panama, eEcuador  
Colombia
- Ipepo** Martins & Galileo, 2008:552  
**dilatatus** Martins & Galileo, 2008:552
- Bolivia (SC)
- Iquiara** Martins & Galileo, 1998:55  
**tuiuca** Martins & Galileo, 1998:55
- wEcuador
- Ischnophygas** Thomson, 1868:196  
**telephoroides** Thomson, 1868:196
- Mexico
- Isomerida** Bates, 1866:373  
*Spathoptera*; Thomson, 1868:190 (part) (not Audinet-Serville, 1835)  
**albicollis** (Laporte, 1840:488)  
*anceps* Aurivillius, 1919:7  
**amicta** Pascoe, 1866:287  
**apiratinga** Martins & Galileo, 1992:189
- Colombia, nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
Panama, Colombia  
Peru

- cinctiventris** Bates, 1885:432  
*cinctipennis*; Bates, 1885: pl. 25, fig.20
- ibitira** Martins & Galileo, 1992:190
- invicta** Galileo & Martins, 1996:244
- lanifica** (Germar, 1824:489)  
*vittipennis* Bates, 1881:292
- (RO) **lineata** Bates, 1874:232  
*albicollis* var. Bates, 1872:229
- longicornis** Bates, 1881:291
- paraba** Galileo & Martins, 2001:64
- paraiba** Galileo & Martins, 1996:242
- ruficornis** Bates, 1866:373
- santamarta** Galileo & Martins, 2001:66
- separata** Galileo & Martins, 1996:239
- sororcula** Galileo & Martins, 1996:236
- tupi** Martins & Galileo, 1992:189
- vittata** (Pascoe, 1858:256)  
*strigatus* Redtenbacher, 1867:186
- Itaituba** Lane, 1950:97
- miniacea** (Bates, 1866:427)  
*truncata* Lane, 1950:98
- pitanga** Galileo & Martins, 1991:105
- Ites** Waterhouse, 1880:298
- chaparensis** Tippmann, 1960:199
- colasi** Lepesme, 1943:135
- plagiatus** Waterhouse, 1880:298
- Itumbiara** Martins & Galileo, 1992:190
- crnicornis** (Germar, 1824:490)
- cuici** Galileo & Martins, 1997:7
- denudata** Galileo & Martins, 2005:270
- explanata** (Bates, 1885:433)
- fimbriata** (Bates, 1881:290)
- picticollis** (Bates, 1881:291)
- picticornis** (Bates, 1872:229)
- plumosa** (Bates, 1881:291)  
*fimbriata*; Zikán & Zikán, 1944:41(not Bates, 1881)
- subdilata** (Bates, 1872:229)
- taigaiba** Martins & Galileo, 1992:193
- Juninia** Lane, 1966:247
- annulifera** (Kirsch, 1889:44)  
*leechi* Lane, 1966:247
- Kuatinga** Martins & Galileo, 2004:471
- bicolor** Martins & Galileo, 2004:471
- Kyranycha** Martins & Galileo, 1997:60
- fraudatrix** (Bates, 1881:218)  
*lineatus* Bates, 1872:233 (not Bates, 1874)
- Lamacoscylus** Martins & Galileo, 1991:628
- Costa Rica, Panama
- eBrasil (MG)  
Peru  
seBrasil (RJ-SP)
- Nicaragua-Colombia, Peru, Bolivia (SC), w Brasil
- eBrasil (BA, MG)  
Brasil (AM)  
neBrasil (PB)  
nwBrasil (AM)  
Colombia  
Colombia, Ecuador  
seBrasil (RJ)  
Colombia, cBrasil (RO, GO, MT)  
seBrasil (MG-SP)
- ncBrasil (PA)
- ncBrasil (PA), Fr Guiana
- Bolivia  
Fr Guiana  
eEcuador
- seBrasil (MG, RJ)  
seBrasil (SC)  
Costa Rica  
Panama  
seBrasil (MG-SP)  
seBrasil (MG-RS), Argentina  
Nicaragua-Panama  
seBrasil (ES-RS), Argentina
- Nicaragua-Panama  
seBrasil (SP, SC, RS)
- Colombia, Ecuador, Peru
- Costa Rica
- wMexico (JA) - Costa Rica

- bivittatus** (Gahan, 1892:272) swMexico (GR)  
**humilis** (Bates, 1881:223) swMexico (GR, MO)  
     var. *fulvescens* Gahan, 1892:271  
     var. *grisescens* Gahan, 1892:271  
**usingeri** (Linsley, 1935:113) cMexico (ME)
- Lapazina** Lane, 1973:409  
**discicollis** (Bates, 1881:203) eEcuador  
**fuscipennis** (Bates, 1881:203) Bolivia, Peru
- Leucophoebe** Lane, 1976:454  
**albaria** (Bates, 1872:230) Nicaragua - Colombia  
**kempfi** Lane, 1976:455 wEcuador  
**pictilis** (Lane, 1972:379) Colombia, wEcuador
- Lycaneptia** Thomson, 1868:191  
**amicta** (Klug, 1825:464) eBrasil (BA, MG)  
**nigrobasalis** Tippmann, 1960:203 seBrasil (SP)  
     *quadricostata*; Martins & Galileo, 1991:588 (not Tippmann, 1953)
- Lycidola** Thomson, 1864:125  
**batesi** Aurivillius, 1923:585 nBrasil (PA)  
     *simulatrix* var. Bates, 1866:368  
**beltii** Bates, 1872:228 Honduras, Nicaragua  
**expansa** Bates, 1881:298 Costa Rica, Colombia  
**felix** Waterhouse, 1880:298 Ecuador  
**flavofasciata** Waterhouse, 1880:298 Ecuador, Bolivia, Fr Guiana  
**palliata** (Klug, 1825:465) eBrasil (BA)  
**popeba** Galileo & Martins, 2006:789 Costa Rica  
**simulatrix** Bates, 1866:368 nBrasil (AM, AP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- Lycodesmus** Melzer, 1927:581  
**superbus** Melzer, 1927:581 nwBrasil (AM)
- Lycomimus** Melzer, 1931:11  
*Lycoplasma* Chemsak & Linsley, 1984:280  
**albocinctus** Melzer, 1931:11 nwBrasil (AM), Fr Guiana  
**ampliatus** (Klug, 1825:466) seBrasil (RJ)  
**formosus** (Chemsak & Linsley, 1984:280) Panama
- Malacoscyllus** Thomson, 1868:190  
*Macroscyllus*; Aurivillius, 1908:12  
**auricomus** Bates, 1881:296 Peru, Bolivia  
**cinctulus** Bates, 1881:297 eEcuador, Peru, Bolivia (CO)  
**cirratus** (Germar, 1824:491) Brasil, neArgentina,  
     *dasycera* Klug, 1825:466 Paraguay  
**elegantulus** Galileo & Martins, 2005:275 Peru  
**fasciatus** Galileo & Martins, 1998:256 seBrasil (SP, MG)  
**gonostigma** Bates, 1881:297 seBrasil (MG, RJ, SP)  
**gratiosus** Bates, 1881:297 eEcuador  
**lacordairei** (Thomson, 1868:193) Colombia  
**lanei** Martins & Galileo, 1991:621 Bolivia (SC)  
**niger** Aurivillius, 1908:12 Peru  
**xanthotaenius** (Bates, 1881:295) seBrasil (MG, RJ)  
     *albens* Bates, 1881:296
- Mariliana** Lane, 1970:411

- amazonica** Galileo & Martins, 2004:249  
**cicadellida** Galileo & Martins, 2004:248  
**hovorei** Galileo & Martins, 2005:270  
**niveopicta** Lane, 1970:418  
**ocularis** (Hope, 1846:181)  
**rupicola** Lane, 1970:419  
**sumpta** Lane, 1970:417  
Fr Guiana  
Bolivia (SC)  
eEcuador  
seBrasil (SP)  
seBrasil (RJ-SC)  
seBrasil (RJ)  
seBrasil (MG)
- Melzerina** Lane, 1966:288  
**lacordairei** (Gahan, 1889:394)  
Brasil
- Mocoiasura** Martins & Galileo, 1991:818  
**suturalis** (Melzer, 1931:198)  
eBrasil (ES)
- Murupeaca** Martins & Galileo, 1992:576  
**mocoia** Martins & Galileo, 1993:110  
**pinimatinga** Martins & Galileo, 1992:576  
**tavakiliani** Galileo & Martins, 2004:248  
seBrasil (ES)  
cBrasil (MT), Bolivia (SC)  
Fr Guiana
- Neomoema** Martins & Galileo, 1996:306  
*Moema* Martins & Galileo, 1992:594 (not Costa, 1989, Pisces)  
**cendi** (Martins & Galileo, 1992:595)  
Costa Rica
- Ochromima** Bates, 1881:151  
**marginicollis** (Gahan, 1889:398)  
*decemmaculata* Melzer, 1931:12  
**megalopoides** (Bates, 1866:427)  
**pallipes** (Olivier, 1795:31)  
Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)  
nBrasil (PA), Guianas  
Surinam, Fr Guiana
- Ocoa** Lane, 1970:401  
**ochromimoides** Lane, 1970:402  
Colombia
- Oedudes** Thomson, 1868:199  
**alayoi** (Zayas, 1956:111)  
*montivagans* Fisher, 1942:42  
**bifasciata** (Bates, 1869:386)  
**callizona** (Bates, 1881:217)  
**ramsdeni** (Fisher, 1926:39)  
**roberto** (Fisher, 1935:209)  
**scaramuzzai** (Fisher, 1936:271)  
**spectabilis** (Drury, 1782:73)  
*druryi* Thomson, 1868:200  
*knownothing* Thomson, 1856:478  
Cuba  
Nicaragua, Costa Rica  
Mexico (VC), Guatemala, Belize, Honduras  
Cuba  
Cuba  
Cuba  
eMexico (VC) - Panama, Colombia
- Okamira** Galileo & Martins, 2005:65  
**pulchra** Galileo & Martins, 2005:65  
eEcuador
- Olivensa** Lane, 1965:318  
**cephalotes** (Pascoe, 1858:257)  
**megacephala** (Bates, 1866:428)  
**mimula** Lane, 1965:319  
eEcuador, nBrasil (PA), Fr Guiana  
eEcuador, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
Colombia, nwBrasil (AM)
- Paleohemilophus** Martins & Galileo, 1999: 309 (Fossil)  
**dominicanus** Martins & Galileo, 1999:309 (Fossil)  
Hispaniola
- Parapeba** Galileo & Martins, 2001:248  
**lyciformis** Galileo & Martins, 2001:248  
Brasil (ES, BA)

- Parauna** Lane, 1972:372  
**zikani** Lane, 1972:372  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Phoebe** Audinet-Serville, 1835:37  
**alba** Martins & Galileo, 2004:536  
**bicornis** (Olivier, 1795:27)  
**cava** (Germar, 1824:493)  
**concinna** White, 1856:408  
**cornuta** (Olivier, 1795:26)  
**fryana** Lane, 1966:285  
**goiana** Lane, 1966:283  
**luteola** Bates, 1881:215  
*lutaria*; Bates, 1881:302  
**mafra** Martins & Galileo, 1998:434  
**mexicana** Bates, 1881:215  
**ornator** (Tippmann, 1960:204)  
**phoebe** (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335)  
*octomaculata* Audinet-Serville, 1835:37  
*cretifera* Pascoe, 1858:260  
**spgazzinii** Bruch, 1908:219  
**subalbaria** Belon, 1896:254  
**tinga** Martins & Galileo, 1998:434  
 Bolivia (SC)  
 nBrasil (AP), Fr Guiana, Bolivia  
 seBrasil (ES-PR)  
 Colombia, eEcuador, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
 Surinam, Fr Guiana  
 Ecuador  
 ecBrasil (GO)  
 Guatemala  
 seBrasil (SC)  
 eMexico (VC), Honduras, Nicaragua, Costa Rica  
 Bolivia (SC)  
 seBrasil (RJ-RS)  
 Bolivia (SC), Paraguay, ncArgentina (CD, SE)  
 Bolivia  
 Argentina
- Phoebella** Lane, 1966:248  
**albomaculata** (Gahan, 1889:396)  
 eBrasil (BA)
- Phoebemima** Tippmann, 1960:205  
*Tacocha* Lane, 1970:399  
**aequatoria** (Lane, 1970:399)  
**albomaculata** Martins & Galileo, 2008:550  
**antiqua** (Gahan, 1889:399)  
**ensifera** Tippmann, 1960:206  
**teteia** (Galileo & Martins, 1996:236)  
**theaphia** (Bates, 1881:199)  
 eEcuador  
 Bolivia (CO)  
 seBrasil (RJ)  
 Bolivia (SC)  
 w Brasil (RO)  
 cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
- Piampatara** Martins & Galileo, 1992:441  
**humeralis** (Aurivillius, 1916:359)  
 var. *subapicalis* Aurivillius, 1916:359  
**ocreata** (Bates, 1885:431)  
**proseni** Martins & Galileo, 1997:52  
**ubirajarai** (Lane, 1966:287)  
 seBrasil (RJ)  
 Costa Rica, Panama  
 Bolivia  
 seBrasil (RJ)
- Piratininga** Galileo & Martins, 1992:16  
**mocoia** Galileo & Martins, 2007:68  
**piranga** Galileo & Martins, 1992:16  
 Bolivia (SC)  
 eBrasil (MG-SP)
- Piruanycha** Martins & Galileo, 1997:61  
**itaiuba** Martins & Galileo, 1997:62  
**ocoa** Martins & Galileo, 1997:62  
**pitilla** Galileo & Martins, 2005:106  
 Brasil (GO, MG)  
 Colombia  
 Costa Rica
- Porangonycha** Martins & Galileo, 1997:50

- princeps** (Bates, 1872:230) Nicaragua, Costa Rica, eEcuador, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana
- Poticuara** Martins & Galileo, 1991:614  
**exilis** (Bates, 1881:298) Bolivia  
**ipiterpe** Martins & Galileo, 1991:615 Costa Rica, Peru
- Pseudegalicia** Galileo & Martins, 2001:249  
**tetrops** Galileo & Martins, 2001:250 Brasil (RO, MA)
- Purusia** Lane, 1956:28  
**acreana** Lane, 1956:29 eEcuador, Bolivia (SC), w Brasil (AC, RO)  
**wappesi** Martins & Galileo, 2004:539 Bolivia (SC)
- Quatiara** Lane, 1972:372  
*Amphionycha*; Leséleuc, 1844: pl.138 (not Dejean, 1835)  
**luctuosa** (Leséleuc, 1844:138) seBrasil (ES, RJ)  
*leseleuci* Aurivillius, 1923:590
- Quirimbaua** Martins & Galileo, 2004:37  
**castroi** Martins & Galileo, 2004:37 eEcuador
- Sibapipunga** Martins & Galileo, 1993:110  
**beckeri** (Martins & Galileo, 1992:577) Costa Rica, Colombia, wEcuador
- Spathoptera** Audinet-Serville, 1835:50  
*Photuronta* Thomson, 1868:190  
**albilatera** Audinet-Serville, 1835:51 seBrasil (RJ-PR)  
*gutticollis* Thomson, 1868:195
- Sphallonycha** Bates, 1881:149  
**irundisa** Galileo & Martins, 2001:61 eEcuador, nwBrasil (AM)  
**roseicollis** (Bates, 1866:430) nwBrasil (AM)
- Susuanycha** Galileo & Martins, 2005:274  
**susua** Galileo & Martins, 2005:274 Peru
- Sybaguasu** Martins & Galileo, 1991:621  
**anenum** Martins & Galileo, 2004:540 Panama  
**cornutum** Galileo & Martins, 2005:274 Brasil (MG)  
**cupreum** Galileo & Martins, 2004:383 Costa Rica  
**longipennis** (Bates, 1881:202) Ecuador  
**murinum** (Pascoe, 1866:288) Colombia  
*minima*; Bates, 1881:305  
**pubicorne** (Bates, 1881:201) Peru, nBrasil (AM, PA)  
**subcarinatus** (Bates, 1885:432) Panama  
**thoracicum** (Olivier, 1795:18) Fr Guiana, nBrasil (PA)  
**titingum** Martins & Galileo, 1991:622 Peru
- Tabatinga** Lane, 1966:245  
**x-littera** Lane, 1966:246 nwBrasil (AM)
- Tetamauara** Martins & Galileo, 1991:556  
**eximia** (Bates, 1885:435) Panama  
**retifera** (Waterhouse, 1880:299) Ecuador  
**unicolor** (Bates, 1885:434) Panama

- Tetanola** Bates, 1881:151  
**polita** Bates, 1881:151 Ecuador
- Themistonoe** Thomson, 1864:126  
**cacica** Thomson, 1864:126 Brasil
- Tyrinthia** Bates, 1866:371  
*Cyphometopus* Thomson, 1868:190  
**aurantia** Martins & Galileo, 2007:1146 Ecuador  
**biformis** Bates, 1885:433 Panama  
**capillata** Bates, 1866:371 nBrasil (AM, PA), Bolivia  
**dionae** Martins & Galileo, 2004:38 Colombia  
**frontalis** (Guérin-Méneville, 1855:601) Ecuador  
**klugii** (Thomson, 1868:192) Colombia  
**lycinella** Bates, 1881:223 Honduras, Costa Rica  
**moroituba** Martins & Galileo, 1991:815 Costa Rica, Colombia  
**obtusa** Bates, 1881:295 Colombia  
**paraba** Martins & Galileo, 1991:815 Colombia, w Brasil (AM, RO), Peru  
**patula** Galileo & Martins, 2005:105 Costa Rica  
**photurina** Bates, 1885:434 Panama  
**picticornis** Martins & Galileo, 1991:816 Panama  
**scissifrons** Bates, 1866:372 ncBrasil (AM, AP, PA, MA), Trinidad  
*infacetus* Thomson, 1868:193  
**turuna** Martins & Galileo, 1993:172 Colombia  
**xanthe** Bates, 1881:223 Nicaragua-Panama
- Unaporanga** Martins & Galileo, 2007:1148  
**cincta** Martins & Galileo, 2007:1149 Panama  
**lanceolata** Martins & Galileo, 2007:1148 Ecuador
- Woytkowskia** Lane, 1966:281  
**gruberi** Martins & Galileo, 1992:592 Costa Rica  
**scorpiona** Lane, 1966:282 Peru  
**travassosi** Lane, 1971:37 eBrasil (ES)
- Zeale** Pascoe, 1866:287  
**dubia** Galileo & Martins, 1997:162 Bolivia (CO)  
**nigromaculata** (Klug, 1829:7) Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)  
*leucomelaena* Gistel, 1857:68  
*petronae* Burmeister, 1861:166  
*pilotus* Bates, 1881:199  
**scalaris** Pascoe, 1866:287 Panama, Colombia, Peru

**Lamiini** Latreille, 1825:401  
*Taeniotitae* Thomson, 1864:76  
*Monochamitae* Thomson, 1860:96  
*Agniitae* Thomson, 1864:83  
*Potemnemini* Aurivillius, 1922:117

**Anoplophora** Hope, 1839:439



- Melanauster* Thomson, 1868:181  
*Cyriocrates* Thomson, 1868:181  
*Micromelanauster* Pic, 1931:49  
**glabripennis** (Motschulsky 1853:48)  
*laevigator* Thomson, 1857:297  
*angustatus* Pic, 1925:21  
*nankineus* Pic, 1926:5  
*laglasei* Pic, 1953:3  
Asia, introduced in eUSA
- Chyptodes** Dillon & Dillon, 1941:50  
*Parataeniotes* Breuning, 1943:253  
**albosuturalis** Fuchs, 1961:96  
**dejeani** (Thomson, 1865:556)  
Guatemala  
wcMexico (JA, CM, MO, GO)
- Deliathis** Thomson, 1860:101  
**batesi** Gahan, 1888:398  
**bifurcatus** Dillon & Dillon, 1941:113  
**buqueti** (Tasté, 1841:14)  
*buquetii* var. *mira* Gahan, 1888:398  
**diluta** Gahan, 1892:257  
**flavis** Dillon & Dillon, 1941:111  
**impluviatus** (Lacordaire, 1869:324)  
*poecilodryas* Bates, 1880:99  
**incana** (Forster, 1771:38)  
*vittator* Fabricius, 1775:173  
*magnifica* Voet, 1778:14  
**nigrovittata** Breuning, 1980:69  
**nivea** Bates, 1869:388  
*nivea* var. *detersa* Bates, 1885:338  
*nivea* var. *inermis* Aurivillius, 1922:104  
**parincana** Breuning, 1971:288  
**pulchra** Thomson, 1865:554  
**quadritaeniator** (White, 1846:48)  
*pazii* Rojas, 1856:565  
**superbus** Franz, 1954:223  
swMexico (JA, GR)  
Honduras  
eMexico (VC), Belize, Honduras  
swMexico (GR)-Nicaragua  
sMexico (CHS)  
eMexico (VC), Guatemala  
sMexico (CA, YU)  
cMexico (ME)  
Guatemala - Panama  
Mexico  
eMexico (VC), Guatemala  
Costa Rica-Colombia, Venezuela,  
wEcuador  
Guatemala, El Salvador
- Goes** LeConte, 1852:150  
**debilis** LeConte, 1852:150  
**fisheri** Dillon & Dillon, 1941:122  
**novus** Fall, 1928:236  
**pulcher** (Haldeman, 1847:52)  
*pulcher fuscatus* Knull, 1944:92  
**pulverulentus** (Haldeman, 1847:51)  
*laurenticus* Casey, 1913:297  
**tesselatus** (Haldeman, 1847:51)  
*amplipennis* Casey, 1913:295  
*robinsoni* Casey, 1914:368  
**tigrinus** (Degeer, 1775:114)  
*rotator* Fabricius, 1775:175  
*tigris* Schoenherr, 1817:383  
*tomentosus* Ziegler, 1844:47  
*tigrinus marmoratus* Casey, 1913:296  
**tumifrons** Linsley & Chemsak, 1984:91  
**variegatus** Linsley & Chemsak, 1984:86  
eNAmer  
swUSA (TX)  
swUSA (TX)  
eNAmer  
eNAmer  
eUSA  
eUSA  
seUSA (GA, FL, TX)  
seUSA (SC-FL, TX)
- Hebestola** Haldeman, 1847:54  
*Cacoplia* LeConte, 1852:149  
**nebulosa** Haldeman, 1847:54  
*pullata* Haldeman, 1847:55  
eUSA

*pruinosa* LeConte, 1852:149  
*nebulosa albata* Knull, 1960:116

**Lochmodocerus** Burne, 1984:145

**antennatus** Burne, 1984:146

sMexico (CHS), Guatemala

**Microgoes** Casey, 1913:298

**oculatus** (LeConte, 1862:40)

*tenuicornis* Casey, 1913:298

eNAmer

**Mimolochus** Thomson, 1868:99

**hoefneri** (Thomson, 1865:554)

*hoepneri*; Lacordaire, 1869:325

Mexico (ME, MO, PU, OA, GR, CH)

**Monochamus** Dejean, 1821:106 [not Megerle in Dejean auct]

*Monachammus*; Gray in Griffith, 1832:106

*Monohammus*; Dejean, 1837:366

*Monohamus*; Guérin-Méneville, 1844:242

**carolinensis** (Olivier, 1792:463)

*caroliniensis*; Olivier, 1795:85

*dentator* Fabricius, 1792:278

*minor* LeConte, 1873:231

eUSA

**clamator clamator** (LeConte, 1852:149)

*maculosus*; Horn, 1885:191 (not Haldeman, 1847)

*strenuus* Casey, 1913:293

subsp. **latus** Casey, 1924:290

*oregonensis*; Casey, 1913:292 (not LeConte, 1873)

subsp. **linsleyi** Dillon & Dillon, 1941:72

subsp. **nevadensis** Dillon & Dillon, 1941:72

subsp. **rubiginus** (Bates, 1880:103)

**marmorator** Kirby in Richardson, 1837:169

*fautor* LeConte, 1852:149

*acutus* Lacordaire, 1869:316

**mutator** LeConte in Agassiz, 1850:235

*maculosus*; Haldeman, 1847:51 (not Voet, 1778)

**notatus** (Drury, 1773:65)

*confusor* Kirby in Richardson, 1837:168

*notatus morgani* Hopping, 1945:17

**obtusus obtusus** Casey, 1891:47

subsp. **fulvomaculatus** Linsley, 1933:118

**scutellatus scutellatus** (Say, 1824:289)

*resutor* Kirby in Richardson, 1837:167

subsp. **oregonensis** LeConte, 1873:231

*monticola* Casey, 1913:293

**titillator** (Fabricius, 1775:172)

*angusticollis* Casey, 1913:292

*titillator obesus* Casey, 1924:290

swUSA (CO, UT, NM, AZ, wTX)

wNAmer

wUSA (CA)

wUSA (NV, ID)

swUSA (AZ), Mexico (DU, ME) - Honduras

ec NAmer-NC

s Canada, n USA (MI, MN)

eUSA- nwUSA, sCanada

swCanada (Br Col)

wUSA (ID, WA, OR, CA)

wUSA (CA)

NAmer

wNAmer (Br Col-CA, NV)

eUSA, Bahamas

**Neoptychodes** Dillon & Dillon, 1941:44

**candidus** (Bates, 1885:337)

**cosmeticus** Martins & Galileo, 1996:293

**cretatus** (Bates, 1872:197)

**hondurae hondurae** (White, 1858:412)

subsp. **trivittatus** (Taschenberg, 1870:194)

**trilineatus** (Linnaeus, 1771:532)

*vittata* Fabricius, 1776:251

*insularis* Fairmaire, 1850:61

*fairmairei* Thomson, 1865:556

*abbreviatus* Casey, 1893:593

Costa Rica-Colombia

Colombia, wEcuador

Nicaragua-Panama

swMexico (OA)-Panama

wEcuador, Colombia

swUSA-SAmer, Mexico (BC), W Indies, Tahiti

**Plagiohammus** Dillon & Dillon, 1941:85*Hammoderus*; Thomson, 1860:98 (not Thomson, 1856)*Hammotoderus*; Gemminger & Harold, 1873:3022

- albatus** (Bates, 1880:100) Costa Rica, Panama  
**blairi** (Breuning, 1936:297) Colombia  
**brasiliensis** (Breuning, 1943:259) sBrasil (SC)  
**brunneus** Dillon & Dillon, 1941:92 sMexico (CHS)  
**camillus** Dillon & Dillon, 1949:3 Peru  
**confusor** Dillon & Dillon, 1941:95 sBrasil (RS), Bolivia (SC)  
**decorus** Chemsak & Linsley, 1986:20 sMexico (CHS)  
**elatus** (Bates, 1872:199) Honduras-Colombia, Ecuador  
**emanon** Dillon & Dillon, 1941:101 Costa Rica, Panama  
**granulosus** (Bates, 1885:339) swMexico (OA), Belize  
**imperator** (Thomson, 1868:100) wcMexico (ME, JA, PU)  
*albidus* Linsley, 1935:111  
**inermis** (Thomson, 1857:173) eMexico (VC)-Nicaragua  
*albiplagiatus* White, 1858:275  
**laceratus** (Bates, 1885:339) scMexico (JA, MO, OA)  
**lacordairei** (Thomson, 1860:98) eMexico (VC)-Panama  
**lunaris** (Bates, 1880:102) Mexico  
**maculosus** (Bates, 1880:101) Mexico-Nicaragua  
**mexicanus** Breuning, 1950:514 ecMexico (HI)  
**nitidus** (Bates, 1874:224) Nicaragua  
**niveus** (Breuning, 1943:258) Mexico  
**olivescens** Dillon & Dillon, 1941:89 ecMexico (HI)-Costa Rica  
*strandii* Breuning, 1943:262  
**ornator** (Bates, 1885:340) eMexico (VC)  
**pollinosus** (Bates, 1880:102) Costa Rica  
**quadriplagiatus** (Breuning, 1943:262) Venezuela  
**rotundipennis** Breuning, 1950:2 Mexico  
**rubefactus** (Bates, 1872:199) Nicaragua-Panama  
**sallei** (Thomson, 1860:99) swMexico (OA)  
*sallaei*; Bates, 1880:102  
**sargi** (Bates, 1885:340) sMexico (CHS), Guatemala  
**spinipennis** (Thomson, 1860:100) ecMexico (TL, VC) - nSAmer  
*jacobyi* Nonfried, 1894:141  
**sticticus** (Bates, 1874:225) Ecuador  
**thiodes** (Bates, 1880:101) Costa Rica, Panama  
**thoracicus** (White, 1858:275) SAmer

**Plectrodera** Dejean 1837:367*Plectrodera*; Thomson, 1857:176**scalator** (Fabricius, 1792:278)*bellii* LeConte, 1845:201

USA

**Pseudotaeniotes** Dillon & Dillon, 1949:2*Parataeniotes*; Dillon & Dillon, 1943:15 (not Breuning, 1943)**mimus** (Dillon & Dillon, 1943:16)

Peru, Bolivia

**Ptychodes** Audinet-Serville, 1835:74**alboguttatus** Bates, 1880:97

swMexico (OA)

**bifasciatus** Dillon & Dillon, 1941:56

wMexico (CM)

**dilloni** Breuning, 1949:6

Panama

*taeniotoides*; Dillon & Dillon, 1941:60 (not Thomson, 1865)**guttulatus** Dillon & Dillon, 1941:57

swMexico (GR)

**mixtus** Bates, 1880:97

Panama

**politus politus** Audinet-Serville, 1835:75

seMexico (VC, YU) – Honduras, El Salvador

- lineatus* Newman, 1838:497  
 subsp. **lecontei** Thomson, 1856:477  
*lecontei* m. *batesi* Breuning, 1943:252  
**punctatus** Dillon & Dillon, 1941:53  
**taenioides taenioides** Thomson, 1865:556  
*niveisparsis adspersus* Dillon & Dillon, 1941:58  
 subsp. **niveisparsis** Bates, 1872:197  
*niveisparsus*; Bates, 1880:96

Costa Rica-Colombia  
 eMexico (VC)  
 Colombia  
 Mexico-Panama

## **Taeniotes** Audinet-Serville, 1835:90

*Hammoderus* Thomson, 1856:324

- affinis** Breuning, 1935:62  
**amazonum** Thomson, 1857:172  
*scalaris*; Heyne & Taschenberg, 1907:241 (not Fabricius, 1781)  
**batesi** (Thomson, 1879:lxxxiii)  
*strandi* Breuning, 1935:63  
**boliviensis** Dillon & Dillon, 1941:33  
**buckleyi** Bates, 1872:198  
**cayennensis** Thomson, 1859:98  
**chapini** Dillon & Dillon, 1941:28  
**dentatus** Dillon & Dillon, 1941:29  
**farinosus** (Linnaeus, 1758:390)  
*pulverulentus* Olivier, 1790:302  
*surinamensis maculosus* Panzer, 1794:15  
*scalaris*; Bondar, 1913:9 (not Fabricius, 1781)  
*guttularis* Schwarzer, 1929:364  
*cayennensis*; Breuning, 1943:246 (not Thomson, 1859)  
**inquinatus** Thomson, 1857:172  
**insularis insularis** Thomson, 1857:171  
*thomsoni* Breuning, 1943:246  
 subsp. **insularis gahani** Breuning, 1943:246  
**iridescens** Dillon & Dillon, 1941:26  
**leucogrammus leucogrammus** Thomson, 1865:554  
 subsp. **leucogrammus luciae** Touroult, 2007:7  
**luciani** Thomson, 1859:96  
*buquetii* Thomson, 1856:324  
**marmoratus** Thomson, 1865:554  
*singularis* Gahan, 1888:397  
**naevius** Bates, 1872:198  
**orbignyi** Guérin-Meneville, 1844:244  
*d'orbignyi* ab. *suturalis* Aurivillius, 1919:4  
**parafarinosus** Breuning, 1971:287  
**peruanus** Breuning, 1971:287  
**praeclarus** Bates, 1872:197  
*praeclaris*; Dillon & Dillon, 1941:30  
**scalatus** Gmelin, 1790:1825  
*scalaris* (Fabricius, 1781:213, nec Linnaeus, 1758)  
*suturalis* Thomson, 1857:172  
*univittatus* Taschenberg, 1870:195  
*scalaris* var. *azoricus* Kolbe, 1888:179  
**similis** Dillon & Dillon, 1941:29  
*inquinatus*; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1857)  
**simplex** Gahan, 1888:396  
*hayi* Mutchler, 1938:13  
*cocoensis* Mutchler, 1938:13  
**subocellatus** (Olivier, 1792:459)  
*ocellatus* Fabricius, 1801:272  
*decoratus* Laporte, 1840:479  
**xanthostictus** Bates, 1880:98  
*xanthostictus* var. *zunilensis* Bates, 1885:338

Ecuador, Peru  
 Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (BN, SC), eEcuador  
 Colombia  
 eEcuador, Bolivia (BN, SC), Argentina  
 Ecuador, Peru  
 Fr Guiana, nBrasil (AM-PA)  
 Peru, Bolivia, Ecuador  
 Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)  
 Costa Rica-eEcuador, Peru, Bolivia (LP, SC)  
 Colombia, Venezuela, eEcuador  
 Guadeloupe  
 Dominica  
 Costa Rica, Panama, Colombia  
 Martinique, St. Lucia  
 St Lucie  
 ecMexico (PU, VC) - Colombia  
 Ecuador  
 Colombia, eEcuador, Peru  
 Panama-SAmer, Bolivia (BN, LP, PN, SC)  
 Bolivia (BN, LP, SC)  
 Peru  
 Nicaragua-Colombia, Ecuador  
 ecMexico (PU, VC) - nSAmer  
 Colombia, Ecuador, Peru  
 Galapagos Is, Cocos Is  
 SAmer (widely distributed)  
 Mexico-Colombia, wEcuador

*luciani*; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1859)

**Laticraniini** Lane 1959:312

**Amplitempora** Giesbert, 1996:317

**captiocula** Giesbert, 1996:317

Panama, Fr Guiana

**Laticranium** Lane, 1959:312

**mandibulare** Lane, 1959:313

Guatemala-Panama, eSAmer-  
nArgentina (SA), Bolivia (SC)

**Maesini** Lane, 1956:19

*Maesinae* Lane, 1956:19

*Maesini*; Gilmour, 1965:655

**Coroicoia** Lane, 1966:241

**ligata** (Schwarzer, 1930:108)

Bolivia

**Maesia** Lane, 1956:19

**acorniculata** Julio, 2003:53

**bicornis** Julio, 2003:52

**cornuta** Lane, 1956:19

Brasil (AM)

Brasil (AM)

cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana

**Taurolema** Thomson, 1860:15

**albopunctata** Gounelle, 1906:13

*nasicornis* Schwarzer, 1930:106

**bellatrix** Thomson, 1860:15

**cicatricosa** Lane, 1966:240

*lineata* Fuchs, 1966:13

**dalensi** Touroult & Tavakilian, 2006:5

**duffy** Lane, 1966:241

**flavocincta** Gounelle, 1906:13

*vittata* Schwarzer, 1930:108

*peruviana* Lane, 1957:67

**hirsuticornis** Chevrolat, 1861:188

**nigropilosa** Julio, 2003:56

**nigroviolacea** Touroult & Tavakilian, 2006:3

**oberthüri** Gounelle, 1906:12

**olivacea** Gounelle, 1908:19

**pretiosa** Chevrolat, 1861:187

**rutilans** Gounelle, 1906:14

**seabrai** Lane, 1973:388

**superba** Fuchs, 1966:14

Guatemala, Costa Rica

Fr Guiana, nBrasil (PA)

Fr Guiana, Guyana, cBrasil (MT)

Fr Guiana

seBrasil (RJ)

Costa Rica-Colombia, Peru, eEcuador, Bolivia (SC)

seBrasil, neArgentina (MI)

eBrasil (ES)

Fr Guiana

nBrasil (PA)

eBrasil (ES)

Venezuela, Colombia

eBrasil (BA, ES)

nwBrasil (AM)

Peru

**Megabasini** Thomson, 1864:23

**Megabasis** Audinet-Serville, 1835:53

**speculifera** (Kirby, 1818:439)

seBrasil (BA-SP)

**Mesosini** Thomson, 1860:35

**Liosynaphaeta** Fisher, 1926:1**balloui** Fisher, 1926:2

Jamaica

**Synaphaeta** Thomson, 1864:370*Synaphe*; Thomson, 1864:60 (not Huebner, 1789)*Mesosa*; LeConte, 1852:166 (not Latreille, 1829)**guexi** (LeConte, 1852:166)

wNAmer (Br Col-sCA)

*humeralis* Casey, 1913:299*annulata* Casey, 1913:300*brevicollis* Casey, 1913:300**Moneilemini** Thomson 1864:43**Moneilema** Say, 1824:403*Monilema*; LeConte, 1852:167*Collapteryx* Newman, 1838:397*Collapterix*; Thomson, 1857:326*Omoscyon* Thomson, 1867:74*Monoplesa* Motschulsky, 1875:144**albopictum** White, 1856:407

scMexico (PU, ME, OA)

*laevidorsale* White, 1856:407*albotessellata* Thomson, 1857:189*carinatum* Thomson, 1857:189*lecontei* Thomson, 1860:25*infamiae* Thomson, 1867:79*mortuale* Thomson, 1867:80*perforatum* Thomson, 1867:80*sinistrum* Thomson, 1867:81**annulatum** Say 1824:404

wCanada, wUSA

*nubecula* Casey, 1913:282*nubecula demissa* Casey, 1913:282*annulatum* var. *montanum* Psota, 1930:121*puncticolle* Psota, 1930:121*angulatum* Psota, 1930:122*hybridum* Psota, 1930:123**appressum** LeConte, 1852:168

swUSA (AZ-CO, TX), nMexico (SO)

*microsticta* Casey, 1913:283*cylindricollis* Casey, 1913:283*corrugans* Casey, 1913:284*corrugans ovipennis* Casey, 1913:284*corpulentum* Knaus, 1925:183*nigriventris* Fisher, 1926:215*vittatum* Fisher, 1928:3*parahybrida* Psota, 1930:124*appressum* var. *scabrum* Psota, 1930:125*rinconi* Psota, 1930:126*alpinum* Psota, 1930:126*texanum* Psota, 1930:127*corrugans* var. *arizonicum* Psota, 1930:128*duncani* Psota, 1930:128**armatum** LeConte, 1853:234

scUSA, ncMexico (CO)

*crassum* LeConte, 1853:234*laevigatum* Bland, 1862:267*simplicicornis* Casey, 1913:286*simplicicornis grylliceptis* Casey, 1913:287*rector* Casey, 1913:287*solida* Casey, 1913:288*femoralis* Casey, 1913:288*obesa* Casey, 1924:287*convexa* Casey, 1924:289

- rugosipennis* Fisher, 1928:2  
*isolatum* Psota, 1930:132  
*punctatum* Psota, 1930:133  
*walsenburgii* Psota, 1930:140
- aterrimum** Fisher, 1931:198 cMexico (SLP)  
**blapsides blapsides** (Newman, 1838:397) cMexico (DU, ME)  
 subsp. **ulkei** Horn, 1885:188 scUSA, neMexico (TA)  
*pleuralis* Casey, 1913:287  
*mundelli* Fisher, 1931:200
- crassipes** Fisher, 1931:197 neMexico (TA)  
**ebeninum** Bates, 1885:336 Mexico  
**gigas** LeConte, 1873:230 swUSA (AZ, UT)-wMexico (BC, SI)  
*spiniacollis* Casey, 1891:45  
*constricta* Casey, 1913:285  
*pimalis* Casey, 1913:285  
*uteana* Casey, 1913:285  
*pollens* Casey, 1913:286  
*giganteum* Craighead, 1923:103  
*plectralis* Casey, 1924:286  
*colossus* Casey, 1924:289
- longipes** White, 1856:407 Mexico (BC)  
**manni** Psota, 1930:139 cMexico (HI)  
**mexicanum** Fisher, 1926:215 cMexico (HI)  
**michelbacheri** Linsley, 1942:67 Mexico (BC)  
**opuntiae** Fisher, 1928:1 cMexico (SLP)  
**punctipennis** Fisher, 1926:216 scMexico (PU)  
**rugosissimum** Casey, 1924:288 Mexico (BC)  
**semipunctatum** LeConte, 1852:167 wUSA, Mexico (BCN)  
*forte* LeConte, 1873:230  
*obtusum* LeConte, 1873:230  
*armigera* Motschulsky, 1875:146  
*scabra* Motschulsky, 1875:146  
*spoliatum* Horn, 1885:186  
*shantzi* Casey, 1924:286
- subrugosum** Bland, 1862:268 Mexico (BC)  
*opaca* Casey, 1913:289  
*lateralis* Casey, 1924:287
- variolare** Thomson, 1867:77 cMexico (SLP, ME)  
**wickhami** Psota, 1930:138 neMexico (DU)

**Onciderini** Thomson, 1860:38*Hypsiomitae* Thomson, 1860:109*Hypselominae* Pascoe, 1864:7

- Agaritha** Dillon & Dillon, 1945:78  
*iolaia* Dillon & Dillon, 1945:79 seBrasil (RJ-RS), nArgentina (MI)
- Alexera** Dillon & Dillon, 1945:119  
**barii** (Jekel, 1861:261) Guianas, Peru, ncBrasil (AM)  
*lignicolor* Bates, 1865:169  
*sordida* Thomson, 1868:48  
**secunda** Martins & Galileo, 2007:133 Bolivia (SC)
- Apamauta** Thomson, 1868:58  
*Apamanta*; Lacordaire, 1872:674  
**lineolata** Thomson, 1868:59 seBrasil (RJ-PR)
- Apocoptoma** Thomson, 1857:186  
**chabrillaci** Thomson, 1857:186 eBrasil (BA, ES)

- Bacuris** Gounelle, 1906:274  
**sexvittatus** (Bates, 1865:181) Costa Rica, ncBrasil (AM, PA), Peru, Fr Guiana
- Bucoides** Dillon & Dillon, 1945:80  
**erichsoni** Martins, 1979:150 wEcuador  
*egens*; Dillon & Dillon, 1945:81 (not Erichson, 1847)  
**exotica** Martins & Galileo, 1990:66 seBrasil (RJ)
- Cacostola** Fairmaire & Germain, 1859:527  
*Aporataxia* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142  
*Cylindrataxia* Linsley, 1934:183  
*Paratucumaniella* Breuning, 1943:41  
*Hyagniellus* Breuning, 1943:42
- acuticauda** Marinoni & Martins, 1982:248 seBrasil (ES-PR)  
**apyraiuaba** Martins & Galileo, 2008:30 Bolivia (SC)  
**brasiliensis** Thomson, 1868:68 eBrasil (ES)  
*braziliensis*; Dillon & Dillon, 1946:265
- cana** Marinoni & Martins, 1982:249 eBrasil (ES)  
**clorinda** Dillon & Dillon, 1946:266 cBrasil (MT)  
**colombiana** Martins & Galileo, 1999:74 Colombia  
**flexicornis** Bates, 1865:32 nBrasil (PA), Fr Guiana  
**fusca** Thomson, 1868:68 Brasil  
**fuscata** Dillon & Dillon, 1952:71 nwBrasil (AM)  
**gracilis** Marinoni & Martins, 1982:250 ecBrasil (GO)  
**grisea** Dillon & Dillon, 1946:268 Fr Guiana, Guyana  
**janzeni** Chemsak & Linsley, 1986:22 Mexico (OA, VC), Honduras  
**leonensis** Dillon & Dillon, 1946:259 Puerto Rico  
**lineata** (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142) swUSA (TX)  
**mexicana** (Breuning, 1943:42) eMexico (VC)  
**nelsoni** Chemsak & Linsley, 1986:23 wMexico (SI)  
**nordestina** Martins & Galileo, 1999:812 Brasil (PB)  
**obliquata** Martins & Galileo, 1995:2 wEcuador  
**ornata** Fleutiaux & Sallé, 1899:470 Barbados, Guadeloupe, Martinique  
*strandii* Breuning, 1943:42
- rugicollis** Bates, 1885:370 eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
**salicicola** (Linsley, 1934:184) swUSA (TX), Mexico  
**simplex** (Pascoe, 1859:55) nBrasil (PA), Fr Guiana  
**sirena** Dillon & Dillon, 1946:267 Venezuela  
**strandii** (Breuning, 1943:41) Venezuela  
**sulcipennis** Melzer, 1934:96 eBrasil (ES), Bolivia (SC)  
**vagelineata** Fairmaire & Germain, 1859:527 Chile  
**vanini** Martins, 1979:154 eBrasil (MG)  
**variegata** Dillon & Dillon, 1946:260 Fr Guiana  
**volvula** (Fabricius, 1781:150) Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)  
*nitida* Dillon & Dillon, 1946:258  
**zanoi** Dillon & Dillon, 1946:256 Bolivia (SC)
- Carenesyca** Martins & Galileo, 1990:79  
**caremata** Martins & Galileo, 1990:79 Ecuador  
**velezi** Martins & Galileo, 1995:3 Colombia
- Charoides** Dillon & Dillon, 1945:55  
**cruda** (Erichson, 1847:148) Peru, eEcuador  
*subcostata* Dillon & Dillon, 1945:61  
**dimidiata** (Bates, 1865:112) nwBrasil (AM), eEcuador



- cruda*; Dillon & Dillon, 1945:64 (not Erichson, 1847)  
**distincta** Dillon & Dillon, 1945:77  
**fulvofasciata** Dillon & Dillon, 1945:74  
**hebes** Dillon & Dillon, 1945:59  
**litura** Dillon & Dillon, 1945:62  
**lycinnia** Dillon & Dillon, 1945:72  
(SC)
- picticornis*; Bates, 1880:123 (not Bates, 1865)  
**obliquefasciata** Dillon & Dillon, 1952:61  
**pagana** (Pascoe, 1859:35)  
**pallida** Dillon & Dillon, 1945:69  
**pepoata** Martins & Galileo, 1996:295  
**picticornis** (Bates, 1865:111)  
**pigra** Martins & Galileo, 1990:62  
**pulla** Dillon & Dillon, 1945:65  
**signaticornis** (Thomson, 1868:48)  
**soma** Dillon & Dillon, 1945:67  
**subfasciata** (Thomson, 1860:118)  
**thysbe** Dillon & Dillon, 1945:68  
**tigrinata** (Thomson, 1868:49)  
*antennata antennata* Dillon & Dillon, 1945:71  
*antennata sodalis* Dillon & Dillon, 1945:72
- Cherentes** Gounelle, 1906:273  
**niveilateris** (Thomson, 1868:70)  
Paraguay,
- Chitron** Dillon & Dillon, 1946:404  
**mniszehi** (Buquet, 1859:48)
- Cicatrodea** Dillon & Dillon, 1946:223  
**bahia** Dillon & Dillon, 1946:224  
**monima** Dillon & Dillon, 1946:225
- Cipriscola** Dillon & Dillon, 1945:82  
**fasciata** (Thomson, 1860:118)  
*crassipes* Bates, 1865:168
- Clavidesmus** Dillon & Dillon, 1946:293  
**chicae** Giorgi, 1998:3  
**columbianus** Breuning, 1961:333  
**heterocerus** (Buquet, 1852:344)  
**indistinctus** Dillon & Dillon, 1952:74  
**metallicus** (Thomson, 1868:70)  
**monnei** Giorgi, 1998:2  
**rubiginus** Dillon & Dillon, 1949:11
- Cnemosioma** Martins, 1975:65  
**innominata** Martins, 1975:66
- Cordites** Dillon & Dillon, 1946:232  
**armillata** (Thomson, 1868:57)  
**pubescens** (Thomson, 1868:59)  
*modesta* Melzer, 1931:58
- Cydros** Pascoe, 1866:285
- nwBrasil (AM)  
Panama, Colombia  
Peru  
Bolivia  
eMexico (VC)-Panama, Trinidad, Venezuela, Bolivia
- Brasil  
ncBrasil, Peru, Colombia, Bolivia (SC)  
Panama, Colombia, Bolivia  
Bolivia  
Peru, nwBrasil (AM)  
Bolivia (BN, SC)  
Peru, Bolivia  
nwBrasil (AM)  
Peru  
Fr Guiana  
Costa Rica, Panama, eEcuador  
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador
- Costa Rica, Panama, Colombia, Peru, Brasil,  
Argentina, Bolivia (SC)
- seBrasil (ES-RS)
- eBrasil (BA)  
Peru, w Brasil (RO), Bolivia (SC)
- Colombia, Brasil (PA, PE-RS), Paraguay, Peru,  
nArgentina (MI, CO, CH), Bolivia (SC)
- seBrasil (SP)  
Colombia  
Brasil, Paraguay, Bolivia (SC)  
eBrasil (BA)  
Fr Guiana, Bolivia (SC)  
Brasil (MI)  
sBrasil (SC)
- eBrasil (ES)
- seBrasil (RJ-SC)  
seBrasil (MG-SP)

- Trachytoxus* Thomson, 1868:72  
**leucurus** Pascoe, 1866:285  
*scabrosus* Thomson, 1868:72  
**melzeri** Monné & Fragoso, 1984:929  
Panama, Colombia, Fr Guiana  
Brasil (RO, MT, SP)
- Cylicasta** Thomson, 1868:42  
**difficilis** (Lameere, 1893:278)  
**liturata** (Fabricius, 1801:325)  
*coarctata* Bates, 1865:312  
**nysa** Dillon & Dillon, 1946:274  
**paralela** (Melzer, 1934:93)  
*chionea* Martins, 1979:155  
**terminata** (Buquet, 1859:47)  
*liturata*; Dillon & Dillon, 1946:270 (not Fabricius, 1801)  
Venezuela  
Fr Guiana, ncBrasil (AM)  
Nicaragua, Costa Rica, Colombia  
scBrasil (MS), Bolivia (SC), Argentina  
Fr. Guiana, ncBrasil (AM, PA)
- Delilah** Dillon & Dillon, 1945:53  
**gilvicornis** (Thomson, 1868:46)  
**subfasciata** Dillon & Dillon, 1952:61  
eBrasil (ES)  
Peru
- Ecthoea** Pascoe, 1858:250  
*Talasius* Buquet, 1859:99  
**quadricornis** (Olivier, 1792:466)  
*bispinator* Fabricius, 1801:292  
*faunus* Erichson, 1847:148  
*douei* Buquet, 1859:cxxxviii  
Costa Rica - nSAmer, Trinidad
- Ephiales** Dillon & Dillon, 1946:218  
**cretacea** (Bates, 1865:173)  
nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Peru
- Esonius** Dillon & Dillon, 1945:144  
**panopus** Dillon & Dillon, 1945:145  
cBrasil (MT, GO, MG)
- Eudesmus** Audinet-Serville, 1835:81  
*Larvica* Thomson, 1860:71  
**diopites** Dillon & Dillon, 1946:303  
**ferrugineus** (Thomson, 1860:72)  
*caudalis* Bates, 1865:180  
**grisescens** Audinet-Serville, 1835:82  
**nicaraguensis** Breuning, 1958:35  
**posticalis** Guérin-Méneville, 1844:248  
**rubefactus** Bates, 1865:180  
Peru  
Mexico - Panama, nSAmer, Bolivia (SC)  
Nicaragua- Fr Guiana, nwBrasil, Peru, Bolivia (SC)  
Nicaragua  
nwBrasil (AM)  
nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Eupalessa** Monné, 2005:548  
*Eupales* Dillon & Dillon, 1946:220  
**attenuata** (Thomson, 1868:91)  
*multinotata* (Melzer, 1934:92)  
seBrasil (MG-RJ)
- Euthima** Dillon & Dillon, 1945:106  
**araujoi** Martins, 1979:151  
**rodens** (Bates, 1865:112)  
*rodens ceres* Dillon & Dillon, 1945:108  
**variegata** (Aurivillius, 1921:50)  
**wendtae** Martins, 1979:151  
seBrasil (SP)  
eEcuador, Peru, Fr Guiana, Bolivia (BN, LP, SC),  
nBrasil (AM)  
Peru, Bolivia (LP)  
Peru
- Furona** Dillon & Dillon, 1945:96  
**corniculata** (Bates, 1885:365)  
**degenera** (Bates, 1880:123)  
**egens** (Erichson, 1847:149)  
Honduras - Panama  
eMexico (VC) - Panama, Colombia, Bolivia (SC)  
Peru, eEcuador

**Glypthaga** Thomson, 1868:64

- lignosa** Thomson, 1868:55 seBrasil (MG-SC), Fr Guiana  
**mucorea** Martins & Galileo, 1990:72 eBrasil (PE, BA)  
**nearnsi** Martins & Galileo, 2008:30 Bolivia (SC)  
**paupercula** (Thomson, 1868:62) eBrasil (GO, BA)  
**unicolor** Martins & Galileo, 1990:72 sBrasil (RS)  
**vicina** Martins & Galileo, 1990:72 seBrasil (RJ-SC)  
**xylina** (Bates, 1865:172) seBrasil (PB-SC)  
*maculicornis* Thomson, 1868:63

**Hesycha** Fairmaire & Germain, 1859:523

- Falsestola* Breuning, 1940:155  
*Estolosybra* Breuning, 1943:41  
**bimaculata** Martins & Galileo, 1990:76 eBrasil (BA, ES)  
**clavata** Martins & Galileo, 1990:77 scBrasil (MS)  
**consimilis** Thomson, 1868:63 seBrasil (MG-SP)  
**cribripennis** Fairmaire & Germain, 1859:523 Chile  
**crucifera** Dillon & Dillon, 1952:66 seBrasil (RJ)  
*paupercula*; Dillon & Dillon, 1945:133 (not Thomson, 1868)  
**fasciata** Martins & Galileo, 1990:77 eBrasil (ES)  
**inermicollis** (Breuning, 1940:155) seBrasil (BA, MG-PR), nArgentina (MI)  
*ocellifera* Martins & Galileo, 1990:74  
**microphthalma** Martins & Galileo, 1990:76 seBrasil (MG-SC)  
**simplex** Martins & Galileo, 1990:76 eBrasil (MG)  
**variabilis** Dillon & Dillon, 1945:131 seBrasil (RJ-SC), Paraguay, Argentina

**Hesychotypa** Thomson, 1868:53

- ableptema** Martins & Galileo, 1990:80 nBrasil (PA)  
*nyphonoides*; Dillon & Dillon, 1945:160 (not Pascoe, 1859)  
**aeropa** Dillon & Dillon, 1945:155 Bolivia  
**aotinga** Martins & Galileo, 2008:28 Bolivia (SC)  
**bimaculata** Dillon & Dillon, 1945:161 eEcuador  
**cedestes** Dillon & Dillon, 1945:173 Guatemala - Panama, Ecuador  
**colombiana** Martins & Galileo, 1990:80 Colombia, Ecuador  
**crocea** Dillon & Dillon, 1945:170 Fr Guiana  
**dola** Dillon & Dillon, 1945:164 seBrasil (RJ, SP)  
**fernandezi** Martins & Galileo, 1999:76 Colombia  
**heraldica** (Bates, 1872:201) Honduras - Panama  
**jaspidea** (Bates, 1865:172) Fr Guiana, nBrasil (PA)  
**lirissa** Dillon & Dillon, 1945:153 cBrasil (MT), Bolivia (SC)  
**liturata** (Bates, 1865:172) Fr Guiana, Brasil  
*humilis* Thomson, 1868:57  
**maculosa** (Bates, 1865:173) nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
**magnifica** Martins & Galileo, 2007:128 Bolivia (SC)  
**maraba** Martins & Galileo, 2007:130 Brasil (PA)  
**miniata** Thomson, 1868:54 seBrasil, Paraguay, Argentina  
*archippa* Dillon & Dillon, 1945:165  
**nyphonoides** (Pascoe, 1859:36) ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador, Colombia  
*phaola* Dillon & Dillon, 1945:163  
**punctata** Martins, 1979:153 Ecuador  
**subfasciata** Dillon & Dillon, 1945:152 seBrasil (RJ-SC), Paraguay  
**turbida** (Bates, 1880:122) Nicaragua-Panama  
*maculosa*; Bates, 1880: pl.8, fig.20 (not Bates, 1865)

**Hypselomus** Perty, 1832:95

- Clytemnestra* Thomson, 1860:113 (part)  
**cristatus** Perty, 1832:96 seBrasil (BA-RS), Bolivia, Paraguay,

*tumulosus* Thomson, 1860:113

Argentina

**Hypsioma** Audinet-Serville, 1835:38

*Hypselomus*; Bates, 1865:111 (not Perty, 1832)

**affinis** Thomson, 1860:117  
**amydon** Dillon & Dillon, 1945:36  
**aristonia** Dillon & Dillon, 1945:47  
**asthenia** Martins & Galileo, 1990:56  
**attalia** Dillon & Dillon, 1945:45  
**barbara** Martins & Galileo, 1990:60  
**basalis** Thomson, 1860:117  
*chaseba* Dillon & Dillon, 1945:30  
**carioca** Martins & Galileo, 2007:128  
**cariua** Galileo & Martins, 2007:68  
**chapidensis** Dillon & Dillon, 1945:22  
**charila** Dillon & Dillon, 1945:43  
**constellata** Thomson, 1868:48  
**dejeanii** Thomson, 1868:47  
**gibbera** Audinet-Serville, 1835:39  
**grisea** (Fleutiaux & Sallé, 1889:469)  
*insularis* Fisher, 1935:199  
**hezia** Dillon & Dillon, 1945:46  
**inornata** Thomson, 1868:49  
**lyca** Dillon & Dillon, 1945:34  
**nesiope** Dillon & Dillon, 1945:33  
**obscura** (Bates, 1865:169)  
**opalina** Dillon & Dillon, 1945:44  
**pylades** Dillon & Dillon, 1945:31  
**renatoi** Martins & Galileo, 1990:56  
**rimosa** Dillon & Dillon, 1945:24  
**robusta** Dillon & Dillon, 1945:39  
**solangeae** Galileo & Martins, 2007:67  
**sororcula** Martins, 1981:213  
**steinbachi** Dillon & Dillon, 1945:27  
**viridis** Gilmour, 1950:537

seBrasil (MG-RS)  
 Peru, eEcuador, nwBrasil (AM)  
 eBrasil (ES)  
 w Brasil (RO)  
 seBrasil (RJ)  
 eBrasil (ES)  
 seBrasil (ES, RJ)  
  
 Brasil (RJ)  
 Bolivia (SC)  
 cBrasil (MT), Paraguay  
 seBrasil (MG-PR)  
 Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)  
 seBrasil (ES, RJ)  
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
 W Indies (Lesser Antilles)  
  
 seBrasil, Paraguay, Argentina  
 seBrasil, nArgentina (MI)  
 Colombia, eEcuador, nwBrasil (AM), Peru  
 Panama, Colombia  
 nBrasil (PA)  
 seBrasil (RJ)  
 seBrasil (RJ)  
 eBrasil (ES)  
 Paraguay  
 nBrasil (PA)  
 Brasil (MG)  
 cBrasil (MT)  
 wcBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)  
 seBrasil (SP)

**Iaquira** Galileo & Martins, 2001:102

**viridis** Galileo & Martins, 2001:102

eBrasil (ES)

**Ischiocentra** Thomson, 1860:382

*Ischyocentra*; Thomson, 1864:103

**clavata** Thomson, 1860:383  
**diringshofeni** Lane, 1956:23  
**disjuncta** Martins & Galileo, 1990:84  
**hebes** (Thomson, 1868:59)  
*costalimai* Melzer, 1931:59  
**monteverdensis** Giesbert, 1984:79  
**nobilitata** Thomson, 1868:55  
**punctata** Martins & Galileo, 2005:11  
**quadrisignata** Thomson, 1868:57  
**stockwelli** Giesbert, 1984:81

eBrasil (ES)  
 sBrasil (SC)  
 Venezuela  
 seBrasil (ES-SC)  
  
 Costa Rica, Panama  
 Brasil  
 Colombia  
 seBrasil (MG-SP)  
 Costa Rica, Panama

**Ischioderes** Dillon & Dillon, 1945:184

**bahiensis** Monné & Fragoso, 1984:928  
**oncideroides** Dillon & Dillon, 1945:185

eBrasil (BA, MG)  
 sBrasil (SC)

**Ischiomaeocles** Franz, 1954:224

**salvadorensis** Franz, 1954:225

El Salvador

- Ischiosioma** Martins & Galileo, 1990:82  
**albata** Martins & Galileo, 1990:82 eBrasil (ES)  
**obliquata** Martins & Galileo, 1990:82 sBrasil (SC)
- Jamesia** Jekel, 1861:259  
**bella** Galileo & Martins, 2003:173 Colombia  
**duofasciata** Dillon & Dillon, 1952:59 Ecuador  
**ericksoni** Hovore, 1989:253 Costa Rica, Panama  
**fuscofasciata** Dillon & Dillon, 1952:60 wEcuador  
**globifera** (Fabricius, 1801:284) nSAmer, Colombia, eEcuador, Bolivia (LP, SC)  
*gemmata* Blanchard in Orbigny, 1843:210  
*variolosus* Pascoe, 1859:35  
**multivittata** Bates, 1869:388 Nicaragua-Panama  
**papulenta** Thomson, 1868:43 Nicaragua-Colombia, wEcuador, Peru  
**phileta** Dillon & Dillon, 1945:8 Peru  
**pyropina** Dillon & Dillon, 1945:9 eEcuador
- Lachaerus** Thomson, 1868:71  
**fascinus** (Audinet-Serville, 1835:82) seBrasil (BA- RJ)  
*seminivorus* Buquet, 1852:345  
*seminivorus*; Thomson, 1868:71
- Lachnia** Audinet-Serville, 1835:63  
**subcincta** Audinet-Serville, 1835:64 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador  
*subvincta*; Breuning, 1961:207  
*fulvoirrorata* Thomson, 1868:56
- Lesbates** Dillon & Dillon, 1945:12  
*Truncatoides* Dillon & Dillon, 1945:16  
**acromii** (Dalman, 1823:70) seBrasil (ES-PR)  
*omoplata* Lacordaire, 1872:676  
**axillaris** (Thomson, 1860:116) seBrasil (MG-PR)  
**carissima** Dillon & Dillon, 1945:14 eBrasil (BA)  
**caviunas** (Dillon & Dillon, 1949:4) seBrasil (ES-PR)  
*hauffi* Tippmann, 1953:357
- Leus** Dillon & Dillon, 1946:222  
**ramuli** (Bates, 1865:311) Peru, cBrasil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)  
*piperella* Dillon & Dillon, 1946:222
- Lochmaeocles** Bates, 1880:124  
*Lochmaeodes*; Aurivillius, 1923:345  
*Lochmalodes*; Arnett, 1962:871  
**alboplagiatus** Dillon & Dillon, 1946:193 Panama, Trinidad  
**basalis** Dillon & Dillon, 1946:212 Honduras - Panama  
**batesi** (Aurivillius, 1923:345) Honduras-Colombia, wEcuador  
*callidryas*; Bates, 1880:124 (not Bates, 1865)  
**callidryas** (Bates, 1865:175) nSAmer, Bolivia (LP, SC)  
**confertus** (Aurivillius, 1923:346) Guatemala  
*tessellata* var. 2 Bates, 1885:366  
**congener** (Thomson, 1868:89) seBrasil (ES-SP)  
*vermiculata* Thomson, 1868:91  
**consobrinus consobrinus** Dillon & Dillon, 1946:205 Costa Rica-Colombia  
subsp. **bolivianus** Dillon & Dillon, 1946:207 Bolivia (SC), Peru  
**cornuticeps cornuticeps** Schaeffer, 1906:20 swUSA (TX), neMexico (TA)  
*tessellatus*; Knull, 1937:42 (not Thomson, 1868)  
subsp. **federalis** Dillon & Dillon, 1946:197 cMexico (MO)  
subsp. **pacificus** Dillon & Dillon, 1946:198 wMexico (SI, JA)

- cretatus** Chemsak & Linsley, 1986:25  
**fasciatus** (Lucas in Laporte, 1857:189)  
**grisescens** Noguera & Chemsak, 1993:290  
**hondurensis** Dillon & Dillon, 1946:204  
**laticinctus** Dillon & Dillon, 1946:200  
**leuripennis** Martins & Galileo, 1995:2  
**marmoratus** Casey, 1913:351  
*tessellatus*; Schaeffer, 1906:18 (not Thomson, 1868)  
**nigritarsus** Chemsak & Linsley, 1986:23  
**obliquatus** Dillon & Dillon, 1946:215  
**pseudovestitus** Chemsak & Linsley, 1988:135  
*vestitus*; Dillon & Dillon, 1946:207 (not Bates, 1885)  
**pulcher** Dillon & Dillon, 1946:211  
**sladeni** (Gahan in Arrow, 1903:254)  
**sparsus** (Bates, 1880:125)  
*callidryas* var. Bates, 1880: pl.9, fig.10  
**tessellatus tessellatus** (Thomson, 1868:90)  
subsp. **costaricae** Chemsak, 1986:18  
**vestitus** (Bates, 1885:366)  
**zonatus** Dillon & Dillon, 1946:214
- seMexico (YU, QR)  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
wMexico (JA)  
Honduras  
Guatemala  
Colombia  
swUSA (AZ), nwMexico
- seMexico (YU, QR) - Honduras  
eBrasil (CE-BA)  
wMexico (JA, SI, GR)
- eEcuador, nwBrasil (AM), Fr Guiana  
Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
eMexico (VC) - Panama
- Panama, Colombia  
Nicaragua, Costa Rica  
eMexico (VC)  
Trinidad - Tobago, Fr Guiana, Guyana
- Lydipta** Thomson, 1868:52  
*Aenea* Dillon & Dillon, 1945:110  
**conspersa** (Aurivillius, 1922:164)  
SC)
- humeralis** Martins & Galileo, 1995:1  
**pumilio** Thomson, 1868:53  
**senicula** (Bates, 1865:167)  
*nerissa* Dillon & Dillon, 1945:108
- Brasil (RO, GO, MT, SP), Paraguay, Bolivia (BN,  
SC)
- eEcuador  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)
- Marensis** Dillon & Dillon, 1945:94  
**simplex** (Bates, 1865:168)  
*tybalmoides* Dillon & Dillon, 1945:95
- nwBrasil (AM), eEcuador
- Microcanus** Dillon & Dillon, 1945:xi  
**minor** (Bates, 1885:368)
- eMexico (VC)
- Midamiella** Monné, 2005:569  
*Midamus* Dillon & Dillon, 1945:141 not Simon, 1881 (Arachnida)  
**hecabe** (Dillon & Dillon, 1945:141)  
**santaremensis** (Dillon & Dillon, 1945:143)
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (BN, SC)  
cBrasil (PA, RO, MT)
- Neocherentes** Tippmann, 1960:155  
**dilloniorum** Tippmann, 1960:156
- Peru, Bolivia, eEcuador
- Neodillonia** Monné & Fragoso, 1984:926  
*Dillonia* Lane, 1955:269  
*Clytemnestra* Thomson, 1860:113 (part)  
**albisparsa** (Germar, 1824:477)  
*adspersus* Laporte, 1840:482  
*bonariensis* Thomson, 1860:115
- Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Neohylus** Monné, 2005:570  
*Hylus* Dillon & Dillon, 1945:104  
**dubius** (Dillon & Dillon, 1945:105)
- Peru, Colombia
- Neolampidusa** Monné, 2005:570  
*Lampidusa* Dillon & Dillon, 1945:112 not Boettger, 1877 (Mollusca)

- lateralis** (Thomson, 1868:63) Fr Guiana  
*obliquator*, Dillon & Dillon 1945:114 (not Fabricius, 1801)  
**obliquator** (Fabricius, 1801:303) Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)

## Oncideres Lacordaire, 1830:183

- Oncoderes*; Gemminger & Harold, 1873:3124
- albipilosa** Noguera, 1993:25 seMexico (CA, YU)  
**albistillata** Dillon & Dillon, 1952:75 Peru  
**albomaculata** Dillon & Dillon, 1946:347 nBrasil (PA), Fr Guiana  
**albomarginata albomarginata** Thomson, 1868:80 Nicaragua-nSAmer, Trinidad  
 subsp. **chamela** Chemsak & Giesbert, 1986:35 Mexico (JA, GR, NA, VC, OA, CHS), Guatemala  
**albopicta** Martins & Galileo, 1990:93 Peru  
**alicei** Lane, 1977:233 eBrasil (BA)  
**amo** Galileo & Martins, 2008:3 Bolivia (SC)  
**amputator** (Fabricius, 1792:276) W Indies  
*lherminieri* Forsstrom in Schoenherr, 1817:419
- angaturama** Galileo & Martins, 2008:2 Peru  
**apiaba** Martins, 1981:225 ecBrasil (GO)  
**apicalis** Dillon & Dillon, 1946:349 nBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
*dalmanii*; Martins, 1981:228 (not Thomson, 1868)
- aragua** Martins & Galileo, 1990:93 Venezuela, Bolivia (SC)  
**argentata** Dillon & Dillon, 1946:353 Panama, Colombia  
**bella** Martins & Galileo, 1999:77 Colombia  
**boliviana** Heyrovsky, 1952:44 Bolivia (SC)  
**bondari** Melzer, 1923:7 Brasil (GO, MT, BA, SP)  
*albifasciata* Dillon & Dillon, 1952:78
- bouchardi** Bates, 1865:179 Panama, Colombia, Venezuela  
**ucki** Melzer, 1934:95 sBrasil (RS)  
*centromaculata* Gilmour, 1947:187
- canidia** Dillon & Dillon, 1946:365 Jamaica  
**captiosa** Martins, 1981:229 seBrasil (BA-RS), Paraguay,  
*aegrota*; Fonseca, 1931:37 (not Thomson, 1868) nArgentina (MI)  
**castanea** Dillon & Dillon, 1946:370 eBrasil (GO, MT, MG-SC)  
**cephalotes** Bates, 1865:178 Fr. Guiana, nwBrasil (AM)  
**cervina** Thomson, 1868:87 seBrasil (MG-RS)  
**chagasi** Martins, 1981:227 nBrasil (MA), Fr Guiana  
**chevrolatii** Thomson, 1868:77 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
*diana*; Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)
- cingulata cingulata** (Say, 1826:272) eUSA  
*angulata*; Schaeffer, 1908:195  
*cingulata*; Sanborn, 1911:5  
*cingulator*; Manley & French, 1976:50  
*cingulatus pallescens* Casey, 1913:353  
*praecidens* Casey, 1913:354  
*texana*; Herrick, 1902:15 (not Horn, 1885)  
 subsp. **texana** Horn, 1885:195 swUSA (TX), Mexico  
*subtropicus* Casey, 1913:353  
*cingulatus*; Townsend, 1902:79 (not Say, 1826)
- colombiana** Dillon & Dillon, 1946:324 Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia (CO, SC)  
*saga* var. *cinnamomea* Gilmour, 1950:541
- crassicornis** Bates, 1865:177 cBrasil (AM), eEcuador, Peru  
**cumdisci** Noguera, 1993:16 sMexico (CHS) - Honduras  
**dalmani** Thomson, 1868:76 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)  
**defectiofasciata** Gilmour, 1950:546 nBrasil (AM)  
**dejeanii** Thomson, 1868:201 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
*pustulata*; Thomson, 1868:88 (not LeConte, 1854)
- diana** (Olivier, 1792:470) Fr Guiana, nBrasil (PA)  
*albella* Schoenherr, 1817:395
- digna** Bates, 1865:178 Panama, ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
*aegrota* Thomson, 1868:330

- ogrota*; Thomson, 1868:88  
**diringsi** Martins & Galileo, 1990:91  
**dorsomaculata** Noguera, 1993:36  
**etiolata** Dillon & Dillon, 1946:318  
**fabricii** Thomson, 1868:78  
**fisheri** Dillon & Dillon, 1946:395  
**fulva** Bates, 1865:176  
*satyra*; Dillon & Dillon, 1946:326 (not Bates, 1865)  
**fulvoguttata** Dillon & Dillon, 1946:356  
**fulvostillata** Bates, 1872:202  
**gemmata** Dillon & Dillon, 1946:350  
*margarethae* Gilmour, 1950:543  
**germarii** Thomson, 1868:79  
*propenigra* Gilmour, 1950:538  
**gibbosa** Thomson, 1868:82  
**glebulenta** Martins, 1981:231  
**guttulata** Thomson, 1868:84  
**gutturator** (Fabricius, 1775:172)  
*saga amazona* Dillon & Dillon, 1946:323  
*satyra*; Martins, 1981:225 (not Bates, 1865)  
**hoffmanni** Galileo & Martins, 2008:25  
**humeralis** Thomson, 1868:86  
**ilaire** Dillon & Dillon, 1946:319  
**impluviata** (Germar, 1842:483)  
**intermedia** Dillon & Dillon, 1946:398  
**irrorata** Melzer, 1934:94  
*gutturator*; Bruch, 1941:366 (not Fabricius, 1775)  
**jatai** Bondar, 1953:31  
**laceyi** Dillon & Dillon, 1949:10  
**limpida** Bates, 1865:179  
**lyside** Dillon & Dillon, 1949:9  
**macra** Thomson, 1868:87  
*teixeirai* Martins & Galileo, 1990:90  
**maculosus** Redtenbacher, 1868:184  
**magnifica** Martins, 1981:224  
**malleri** Fragoso, 1970:79  
**manauara** Martins & Galileo, 1995:3  
**maxima** Dillon & Dillon, 1946:335  
**miliaris** (Voet, 1778:11)  
**miniata** Thomson, 1868:88  
**minuta** Thomson, 1868:86  
**mirim** Martins & Galileo, 1996:297  
**modesta** Dillon & Dillon, 1946:379  
**multicincta** Dillon & Dillon, 1946:346  
*diana*; Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)  
**nicea** Dillon & Dillon, 1949:5  
**nipheta** Martins, 1981:221  
**nivea** Dillon & Dillon, 1946:324  
**ocellaris** Bates, 1885:367  
**ochreostillata** Dillon & Dillon, 1952:75  
**ocularis** Thomson, 1868:82  
*ocularis* var. *argus* Thomson, 1868:83  
**ophthalmalis** Dillon & Dillon, 1946:392  
*phththalmalis*; Breuning, 1961:392  
**pallifasciata** Noguera, 1993:19  
**paurosoma** Noguera, 1993:37  
**pectoralis** Thomson, 1868:83  
**pepotinga** Martins, 1981:230  
**phaetusa** Dillon & Dillon, 1946:338  
nwBrasil (AM), Ecuador, Bolivia (SC)  
Mexico (GR, QE)  
seBrasil (ES-SC)  
nBrasil (PA), Bolivia (SC)  
sMexico (VC, OA, CHS), Guatemala  
nBrasil (PA), Fr Guiana, Colombia, Bolivia (SC)  
ncBrasil (AM, PA)  
sMexico (OA, CHS) - Panama  
Colombia, Fr Guiana, nBrasil (PA, MA)  
seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay  
seBrasil (MG-SP)  
ecBrasil (GO, SP), Argentina  
sBrasil (RS), Argentina, Uruguay  
Panama, Ecuador, nBrasil, Guianas, Bolivia (SC)  
Brasil (BA)  
seBrasil (ES- RS)  
Panama, Colombia  
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
Fr Guiana, nBrasil (PA)  
seBrasil (RJ)  
nBrasil (MA)  
Peru  
neBrasil (MA-BA)  
Panama  
seBrasil (MG-RS)  
seBrasil (RJ)  
nBrasil (PA), Fr Guiana  
cBrasil (MT)  
ncBrasil (AM)  
Fr Guiana, nBrasil (PA)  
Fr Guiana  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)  
nBrasil (PA)  
nBrasil (PA)  
Bolivia (SC), Ecuador, nBrasil, Fr Guiana  
Peru  
seBrasil (MG, SP), Fr Guiana  
nBrasil (PA)  
Mexico (OA, CHS) - Nicaragua  
Brasil  
seBrasil (ES-RS), Argentina  
Colombia  
wMexico (JA)  
swMexico (OA, GR)  
seBrasil (RJ-SC)  
ncArgentina (SE)  
nwBrasil (AM), Fr Guiana



- philosipes** Dillon & Dillon, 1946:328  
*duodilloni* Gilmour, 1950:541
- pittieri** Gahan, 1894:119
- poecila** Bates, 1880:125
- poeta** Dillon & Dillon, 1949:7
- polychroma** Dillon & Dillon, 1946:377
- pretiosa** Martins & Galileo, 1990:94
- pulchella** Bates, 1865:178
- punctata** Dillon & Dillon, 1946:390
- pustulata** LeConte, 1854:82  
*putator*; Riley, 1880:271 (not Thomson, 1868)  
*trinodatus*; Essig, 1926:460 (not Casey, 1913)
- putator putator** Thomson, 1868:81  
 subsp. **brevifasciatus** Dillon & Dillon, 1946:360
- pyrrothrix** Noguera, 1993:23
- quercus** Skinner, 1905:291
- repandator** (Fabricius, 1792:277)
- rhodosticta** Bates, 1885:365
- SO)
- trinodatus* Casey, 1913:352  
*putator*; Horn 1885:195 (not Thomson, 1868)  
*cingulatus*; Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:141 (not Say, 1826)  
*pustulatus*; Essig, 1926:460 (not LeConte, 1854)
- rubra** Franz, 1959:186  
*santarosae* Chemsak, 1986:16
- saga** (Dalman, 1823:69)  
*vomicosa* Germar, 1842:483  
*saga* var. *pallens* Gilmour, 1950:541
- satyra** Bates, 1865:176  
*trigerta* Dillon & Dillon, 1949:8
- schreiteri** Bruch, 1941:367
- scitula** Bates, 1880:126
- seabrai** Fragoso, 1970:81
- senilis** Bates, 1885:367
- sobrina** Dillon & Dillon, 1946:354
- stillata** Aurivillius, 1904:208
- travassosi** Fragoso, 1970:80
- tuberculata** Thomson, 1868:85
- tuberosa** Martins & Galileo, 2006:269
- ulcerosa** (Germar, 1824:482)  
*heterocera* Thomson, 1868:78
- vicina** Thomson, 1868:79  
*crocala* Dillon & Dillon, 1946:317
- vitiliga** Martins, 1981:226
- voettii** Thomson, 1868:84  
*ochreomaculata* Dillon & Dillon, 1952:77
- wappesi** Martins & Galileo, 2005:460
- Oncideres** Martins & Galileo, 1990:88
- picta** Martins & Galileo, 1990:88
- rondoniae** Martins & Galileo, 1990:90
- Ophthalmocydrus** Aurivillius, 1925:513  
*semiorbifer* Aurivillius, 1925:513
- Paraclytemnestra** Breuning, 1974:239  
*lineata* Fisher, 1926:14  
*gigantea* Breuning, 1974:240
- Paratrachysomus** Monné & Fragoso, 1984:931  
*huedepohli* Monné & Fragoso, 1984:931
- Ecuador, Peru
- Costa Rica  
 seMexico (YU, QR), El Salvador, Honduras  
 Panama  
 cBrasil (MT)  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana  
 nwBrasil (AM)  
 Mexico - Costa Rica  
 swUSA (TX), nMexico (NL)
- Mexico (VC, OA, CHS), Guatemala, Honduras  
 Nicaragua - Panama  
 wMexico (NA)  
 swUSA (AZ), nMexico (NL)  
 nwBrasil (AM), Guianas  
 swUSA (AZ-TX), ncMexico (BCN, CH, CO, DU,
- Mexico (JA-YU) - Costa Rica
- seBrasil (GO, MG-RS), Argentina,  
 Paraguay, Uruguay, Bolivia (SC)
- Guianas, Bolivia (SC), ncBrasil (AM), Peru
- nwArgentina (CA, TU)  
 Mexico (OA, TA, GR, JA, MI, DF)  
 cBrasil (MT)  
 Mexico (GR, JA, MO, PU, VC) - Nicaragua  
 Panama, Colombia  
 Bolivia  
 seBrasil (RJ)  
 Fr Guiana, Guyana  
 Brasil (AM)  
 seBrasil (ES-RS), Paraguay, Bolivia (SC)
- ncBrasil (MA-BA)
- Bolivia (SC)  
 Fr Guiana, Guyana
- Bolivia (SC)
- seBrasil (SP?)  
 w Brasil (RO), Fr Guiana
- Colombia
- W Indies (St. Lucia)
- cBrasil (MT), Fr Guiana

- Paratritania** Breuning, 1961:27  
*alternans* (Aurivillius, 1920:382) eBrasil (BA, ES)  
*ochritarsis* Breuning, 1961:28
- Pericasta** Dillon & Dillon, 1952:72  
*virescens* (Aurivillius, 1920:383) seBrasil (BA-RS)
- Periergates** Lacordaire, 1872:679  
*badeni* Bates, 1885:369 Mexico ?  
*chiriquensis* Bates, 1885:368 Panama  
*rodriguezii* Lacordaire, 1872:679 Guatemala, Costa Rica
- Peritrox** Bates, 1865:313  
*denticollis* Bates, 1865:313 SAmer, ncBrasil-Uruguay, Bolivia (BN, SC)  
*nigromaculatus* Aurivillius, 1920:383 seBrasil (ES, RJ), Paraguay, Bolivia (SC)  
*perbra* Dillon & Dillon, 1945:93 Fr Guiana, nwBrasil (AM), Peru  
*vermiculatus* Dillon & Dillon, 1945:90 seBrasil (RJ)
- Plerodia** Thomson, 1868:60  
*singularis* Thomson, 1868:61 Fr Guiana, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
*spuria* Thomson, 1968:61  
*syrix* (Bates, 1865:170) seBrasil (RJ-RS), Paraguay  
*pygmaea* Thomson, 1868:61
- Priscatoides** Dillon & Dillon, 1945:146  
*tatila* Dillon & Dillon, 1945:147 nBrasil (PA)
- Prohylus** Martins & Galileo, 1990:66  
*phanthasma* Martins & Galileo, 1990:67 nBrasil (PA)
- Proplerodia** Martins & Galileo, 1990:67  
*goyana* Martins & Galileo, 1990:67 cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
- Pseudobeta** Zajciw, 1972:219  
*Beta*; Dillon & Dillon, 1945:137 (not Saussure, 1855)  
*doris* (Thomson 1868:50) seBrasil (BA-SC)  
*quadrisignata* Zajciw, 1972:219  
*ferruginea* Galileo & Martins, 1990:15 ncBrasil (PA), Fr Guiana  
*seabrai* Monné & Fragoso, 1984:928 wcBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)
- Psyllotoxoides** Breuning, 1961:336  
*albomaculata* Breuning, 1961:336 nwBrasil (AM)
- Psyllotoxus** Thomson, 1868:74  
*griseocinctus* Thomson, 1868:75 seBrasil (MG-RS), Fr Guiana  
*inexpectatus* Martins & Galileo, 1990:90 seBrasil (SP)  
*melanospidus* Giacomel, 1991:1
- Sternycha** Dillon & Dillon, 1945:121  
*approximata* Dillon & Dillon, 1945:123 Costa Rica  
*clivosa* Martins & Galileo, 1990:68 Bolivia (LP, SC)  
*diasi* Martins & Galileo, 1990:69 Brasil (RO, SP), Bolivia (SC)  
*ecuatoriana* Martins & Galileo, 2007:131 wEcuador  
*panamensis* Martins & Galileo, 1999: 810 Panama

- paupera** (Bates, 1885:366)  
**sternalis** Dillon & Dillon, 1945:122
- Strioderes** Giorgi, 2001:1  
**peruanus** Giorgi, 2001:3
- Sulpitus** Dillon & Dillon, 1945:139  
**lilla** Dillon & Dillon, 1945:140
- Taricanus** Thomson, 1868:73  
**truquii** Thomson, 1868:74  
**zaragozai** Noguera & Chemsak, 1993:292
- Tibiosioma** Martins & Galileo, 1990:77  
**flavolineata** Giorgi, 2001:1  
**maculosa** Martins & Galileo, 2007:132  
**remipes** Martins & Galileo, 1990:79
- Trachysomus** Audinet-Serville, 1835:40  
**apipunga** Martins & Galileo, 2008:27  
**arriagadai** Galileo & Martins, 1991:129  
**buquetii** Thomson, 1858:386  
**camelus** Buquet, 1852:352  
**cavigibba** Martins, 1975:68  
**dromedarius** (Voet, 1778:10)  
*verrucosa* Olivier, 1792:458  
*elephas* Buquet, 1852:351  
**fragifer** (Kirby, 1818:440)  
**gibbosus** Buquet, 1852:354  
**hydaspes** Dillon & Dillon, 1946:236  
**luederwaldti** Martins, 1975:69  
**mexicanus** Dillon & Dillon, 1946:240  
*fragifer*; Bates, 1880:124 (not Kirby, 1818)  
**peregrinus** Thomson, 1858:387  
**santarensis** Bates, 1865:174  
**surdus** Dillon & Dillon, 1946:242  
**thomsoni** Aurivillius, 1923:345  
*dromedarius*; Buquet, 1852:353 (not Voet, 1778)
- Trestoncideres** Martins & Galileo, 1990:87  
**albiventris** Martins & Galileo, 2005:459  
**lateralba** Martins & Galileo, 1990:88
- Trestonia** Buquet, 1859:45  
**albilatera** (Pascoe, 1859:36)  
**assulina** Bates, 1874:226  
**bilineata** Martins, Galileo & Tavakilian 2008:282  
**capreola** (Germar, 1824:492)  
**ceara** Dillon & Dillon, 1946:280  
**confusa** Dillon & Dillon, 1946:282  
**exotica** Galileo & Martins, 1990:14  
**fasciata** Martins & Galileo, 1990:87  
**forticornis** Buquet, 1859:46  
**frontalis** (Erichson, 1847:148)
- fulgurata** Buquet, 1859:48  
**grisea** Martins & Galileo, 1990:87  
**morrissi** Martins & Galileo, 2005:460  
**nivea** Martins & Galileo, 1990:85
- eMexico (VC), Belize  
nBrasil (PA), Fr Guiana
- Peru
- seBrasil (ES, RJ)
- ecMexico (PU), Nicaragua  
wMexico (JA)
- Brasil (MG, RO)  
Bolivia (SC)  
seBrasil (MG)
- Bolivia (SC)  
Bolivia, Paraguay, nArgentina (CH)  
Brasil, nArgentina (CH)  
Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
Bolivia (SC)  
Panama, seBrasil (RJ, SP), Fr Guiana
- Brasil (MG-SC), Paraguay  
seBrasil (RJ-RS)  
Fr Guiana, Guyana  
eBrasil (BA, MG, SP)  
swMexico (JA, CM, GR)
- Panama, Fr Guiana, seBrasil (RJ)  
nBrasil (PA), Fr Guiana  
Nicaragua-Panama, Trinidad  
Panama, Colombia
- Bolivia (SC)  
Costa Rica, Surinam, Fr Guiana
- nBrasil (PA)  
Nicaragua-Panama  
Fr Guiana  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
eBrasil (CE)  
Costa Rica, Panama, Colombia  
ncBrasil (PA)  
Colombia  
Fr Guiana  
Colombia, eEcuador, Peru, ncBrasil (AM),  
*chevrolatii* Buquet, 1859:46 Bolivia (CO, SC)  
Guadeloupe  
seBrasil (BA-SC)  
Bolivia  
Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AP)

- pulcherrima** Dillon & Dillon, 1946:285  
**pyralis** Dillon & Dillon, 1946:283  
**signifera** Buquet, 1859:49  
**turbula** Monné & Fragoso, 1984:929  
*ramuli*; Dillon & Dillon, 1946:281 (not Bates, 1865)  
 Costa Rica, Panama  
 Costa Rica, Panama  
 Guadeloupe, Martinique  
 ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Peru
- Tritania** Dillon & Dillon, 1945:51  
**dilloni** Chalumeau, 1990:300  
*grisea*; Dillon & Dillon, 1945:52 (not Fleutiaux & Sallé, 1889)  
 ncBrasil (PA)
- Tulcoides** Martins & Galileo, 1990:64  
**pura** Martins & Galileo, 1990:64  
 eBrasil (BA-ES)
- Tulcus** Dillon & Dillon, 1945:50  
**amazonica** (Thomson, 1860:119)  
 wcBrasil (AM, RO), eEcuador
- Tybalmia** Thomson, 1868:44  
**breuningi** Dillon & Dillon, 1952:66  
**caeca** Bates, 1872:201  
*coeca*; Aurivillius, 1923:341  
**funeraria** Bates, 1880:122  
**ianthe** Dillon & Dillon, 1945:178  
**mydas** (Lucas in Laporte, 1857:189)  
**orbis** Dillon & Dillon, 1945:177  
**pixe** Dillon & Dillon, 1945:179  
**pupillata** (Pascoe, 1859:35)  
*bipunctata* Jekel, 1861:260  
**tetrops** Bates, 1872:201  
 Colombia  
 Nicaragua-Panama  
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
 Panama ?  
 Brasil  
 Bolivia  
 Panama  
 Guianas, Peru, Colombia, ncBrasil, eEcuador  
 Brasil, Peru, eEcuador
- Typhlocerus** Dillon & Dillon, 1945:117  
**prodigiosus** (Thomson, 1868:45)  
 seBrasil (RJ ?)
- Venustus** Dillon & Dillon, 1945:115  
**analogus** Martins & Galileo, 1996:296  
**zeteki** Dillon & Dillon, 1945:116  
 Colombia  
 Honduras, Panama, Colombia, wEcuador

**Onocephalini** Thomson, 1860:120

- Onocephala** Sturm, 1843:262  
*Perma* Lacordaire, 1872:690  
**aulica** Lucas in Laporte, 1859:191  
**diophthalma** (Perty, 1830:98)  
*rugicollis* Thomson, 1857:305  
**lacordairei** Dillon & Dillon, 1946:32  
**lineola** Dillon & Dillon, 1946:37  
**obliquata** Lacordaire, 1872:690  
**suturalis** (Bates, 1887:63)  
**tepahi** Dillon & Dillon, 1946:36  
**thomsoni** Dillon & Dillon, 1946:33  
**vittipennis** (Breuning, 1940:185)  
 seBrasil (RJ, SP)  
 seBrasil (MG-RJ)  
 seBrasil (RJ)  
 seBrasil (ES-RJ)  
 seBrasil (MG-SC)  
 seBrasil (MG-SP)  
 seBrasil (RJ)  
 seBrasil (MG-SP)  
 seBrasil (ES)
- Pseudoperma** Dillon & Dillon, 1946:46  
**chalcogramma** (Bates, 1887:63)  
**patruelis** (Breuning, 1940:186)  
 seBrasil (MG-RJ)  
 seBrasil (RJ)
- Stethoperma** Lameere, 1884:93  
**batesi** Lameere, 1884:94  
 seBrasil (ES-RJ)

<b>candezei</b> Lameere, 1884:94	Brasil
<b>duodilloni</b> Gilmour, 1950:548	eBrasil (BA, ES)
<b>flavovittata</b> Breuning, 1940:186	eBrasil (BA)
<b>multivittis</b> Bates, 1887:63	seBrasil (MG-RJ)
<b>obliquepicta</b> Breuning, 1940:185	seBrasil (BA-SC)
<b>zikani</b> Melzer, 1923:8	seBrasil (MG, SP)

**Parmenini** Mulsant, 1839:118

<b>Bocainella</b> Monne & Monne, 2008:65	
<b>minima</b> Monne & Monne 2008:65	Brasil (SP)
<b>Cleptonotus</b> Breuning, 1950:142	
<b>albomaculatus</b> (Blanchard in Gay, 1851:509)	Chile
<b>subarmatus</b> (Fairmaire & Germain, 1859:516)	Chile
<b>Cleptosoma</b> Breuning, 1950:141	
<b>clavipes</b> (Blanchard in Gay, 1851:510)	Chile
<b>Cupeyalia</b> Zayas, 1975:167	
<b>subterranea</b> Zayas, 1975:168	Cuba
<b>Echthistatus</b> Pascoe, 1862:352	
<b>spinus</b> Pascoe, 1862:353	scMexico (OA)
<b>Gracililamia</b> Breuning, 1961:141	
<b>ecuadorensis</b> Breuning, 1961:142	Ecuador
<b>Hoplocleptes</b> Breuning, 1947:5	
<b>humeridens</b> Breuning, 1947:6	Chile
<b>Ipochus</b> LeConte, 1852:166	
<b>fasciatus</b> LeConte, 1852:167	wUSA (CA), Mexico (BC)
<i>pubescens</i> Casey, 1891:45	
<i>subnitidus</i> Casey, 1891:45	
<i>hispidus</i> Casey, 1913:279	
<i>parvulus</i> Casey, 1913:280	
<i>pinicola</i> Casey, 1913:280	
<i>globicollis</i> Casey, 1913:280	
<i>catalinae</i> Casey, 1913:281	
<b>insularis</b> Blaisdell, 1925:340	Mexico (BC, San Benito I.)
<b>Maisi</b> Zayas, 1975:168	
<b>fisheri</b> Zayas, 1975:169	Cuba
<b>Mecynome</b> Bates, 1885:335	
<i>Caudelytra</i> Franz, 1954:221	
<b>aenescens</b> Bates, 1885:335	sMexico, Guatemala, El Salvador
<b>quadrispinus</b> (Franz 1954:222)	El Salvador
<b>Microcleptes</b> Newman, 1840:11	
<b>aranea</b> Newman, 1840:11	Chile
<i>hemisphaerica</i> Blanchard in Gay, 1851:510	
<i>blanchardii</i> Thomson, 1867:21	
<b>variolosus</b> Fairmaire & Germain, 1859:520	Chile
<i>globulosus</i> Thomson, 1867:22	

*sphaeroides* Thomson, 1867:22

**Nanilla** Fleutiaux & Sallé, 1889:467

- delaneyi** Fleutiaux & Sallé, 1889:467 Guadeloupe  
**globosa** Zayas, 1975:171 Cuba  
**terrestris** Zayas, 1975:172 Cuba  
**tuberculata** Fisher, 1935:196 Cuba

**Neohoplonotus** Monné, 2005:608

- Hoplonotus* Blanchard in Gay, 1851:507 not Schmidt-Goebel, 1846 (Coleoptera)  
**spiniferus** (Blanchard in Gay, 1851:508) Chile

**Neoplectrura** Chemsak & Linsley, 1983:228

- breedlovei** Chemsak & Linsley, 1983:228 scMexico (GR)

**Parananilla** Breuning, 1956:665

- mexicana** Breuning, 1956:665 swMexico (GR)

**Edechthistatus** Monné, 2005:605

- Parechthistatus* Giesbert, 2001:9, not Breuning, 1942 (Coleoptera)  
**hawksi** (Giesbert, 2001:9) Honduras

**Parmenosoma** Schaeffer, 1908:343

- griseum** Schaeffer, 1908:344 swUSA (TX)  
**villosa** (Bates, 1885:335) Mexico

**Plectrura** Mannerheim, 1852:365

- spinicauda** Mannerheim, 1852:366 wNAmer (Alaska-n CA)  
*producta* LeConte, 1854:19

**Plaumanniella** Fisher, 1938:136

- novateutoniae** Fisher, 1938:137 sBrasil (SC)

**Schreiteria** Melzer, 1933:459

- bruchi** Melzer, 1933:460 nArgentina (TU)  
**colombiana** Monne & Monne, 2006:489 Colombia

**Tuberolamia** Breuning, 1940:408

- andicola** Breuning, 1940:409 Peru

**Phacellini** Lacordaire, 1872:664

**Brachychilus** Blanchard in Gay, 1851:499

- chevrolatii** Thomson, 1868:103 Chile  
**literatus** Blanchard in Gay, 1851:500 Chile  
*modestus* Philippi & Philippi, 1864:383  
**scutellaris** Blanchard in Gay, 1851:500 Chile, wArgentina (NE)  
*irroratus* Thomson, 1868:102  
**wagenknechti** Cerda, 1954:96 Chile

**Eurycallinus** Bates, 1885:362

- Eurycallinodes* Breuning, 1947:60  
**mirabilis** Bates, 1885:363 eMexico (VC)  
**unifasciatus** (Breuning, 1947:61) eMexico (VC, PU?)

**Neobrachychilus** Monné, 1979:410

- consobrinus** (Lane, 1939:75) cBrasil (MT), Bolivia (SC), Argentina (SA)
- Phacellus** Dejean, 1835:335
- boryi** (Gory, 1832: pl.45) Fr Guiana, Surinam, nwBrasil (AM)
- castaneus** Monné, 1979:406 seBrasil (ES)
- cuvieri** Buquet, 1851:604 seBrasil (MG, SP)
- purpureus* Lacordaire, 1872:665
- dejeani** Buquet, 1838:255 seBrasil (ES)
- fulguratus** Monné, 1979:408 sBrasil (SC)
- latreillei** Buquet, 1838:255 seBrasil (ES)
- plurimaculatus** Galileo & Martins, 2001:104 Brasil (AM)
- Piola** Marinoni, 1974:86
- colombica** Martins & Galileo, 1999:818 Colombia
- quiabentiae** Marinoni, 1974:88 scBrasil (MT), nArgentina (SA, FO), Bolivia (SC)
- rubra** Martins & Galileo, 1999:815 Bolivia (SC)
- unicolor** Martins & Galileo, 1999:817 Brasil (PA)
- Scolochilus** Monné, 1979:411
- lautus** Monné & Tavakilian, 1988:237 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- maculatus** Monné, 1979:412 seBrasil (MG)
- Tuberopeplus** Breuning, 1947:66
- chilensis** Breuning, 1947:67 Chile
- chilensis* Cerda, 1963:5
- krahmeri** Cerda, 1980:66 Chile
- Phrynetini** Thomson 1864:71
- Phryneta** Dejean, 1835:341
- verrucosa** (Drury, 1773:90) Barbados, Grenada, Trinidad (Introduced)
- squamata* Goeze, 1777:218 *sternutator* Fabricius, 1775:172
- verrucata* Schoenherr, 1817:396
- melanoptera* Thomson, 1878:65
- Phytoeciini** Pascoe, 1864:8
- Obereitae* Thomson, 1864:119
- Mecas (Dylobolus)** Thomson, 1868:195
- rotundicollis** Thomson, 1868:196 swUSA, Mexico (widely distributed) -  
Costa Rica
- ruficollis* Horn, 1878:44
- laticeps* Bates, 1881:204
- mexicana* Bates, 1881:204
- vitticollis* Casey, 1913:363
- bivitticollis* Breuning, 1955:148
- m. *mediomaculata* Breuning, 1955:149
- m. *suturaflava* Breuning, 1955:151
- m. *mediopunctata* Breuning, 1955:151
- Mecas (Mecas)** LeConte, 1852:155
- Stenostola*; LeConte, 1852:154 (not Mulsant, 1839)
- ? albovitticollis** Breuning, 1955:146 Mexico
- ambigena** Bates, 1881:203 Mexico (DU-ME)
- pseudambigena* Breuning, 1955:147
- bicallosa** Martin, 1924:244 wNAmer-CO, Mexico (BC)
- cana cana** (Newman, 1840:12) seUSA (FL)

- subsp. **saturnina** (LeConte, 1859:21) scUSA-TX, Mexico  
*inornata*; Packard, 1871:594 (not Say, 1824)  
*brevicollis* Casey, 1913:362  
*concolor*; Kirk & Balsbaugh, 1975:100
- cineracea** Casey, 1913:360 seUSA-AZ, CO, neMexico  
*bicallosa*; Breuning, 1955:140 (not Martin, 1924)
- cinerea** (Newman, 1840:13) Mexico (SLP, PU, MO, NA, HI, ME)  
*senescens* Bates, 1881:203  
*rubripes* Bates, 1881:203  
*inornata*; Gahan, 1888:300 (not Say, 1824)  
*rubripes* m. *callosoreducta* Breuning, 1955:143
- cirrosa** Chemsak & Linsley, 1973:171 cMexico (GU, QE)  
**confusa** Chemsak & Linsley, 1973:163 scUSA (KS-TX)  
*inornata*; Townsend, 1884:222 (not Say, 1824)
- femoralis** (Haldeman, 1847:59) seUSA  
**humeralis** Chemsak & Linsley, 1973:172 wMexico (JA)  
**linsleyi** Knull, 1974:130 swUSA (TX)  
**marginella** LeConte, 1873:239 seUSA-NM  
**marmorata** Gahan, 1892:268 Mexico (PU, SI, GR)  
**menthae** Chemsak & Linsley, 1973:174 swUSA (AZ)-wMexico (SI, NA, JA, MI, DF)  
*marginella*; Linsley, Knull & Statham, 1961:32 (not LeConte, 1873)
- obereoides** Bates, 1881:204 Mexico (widely distributed) - Honduras  
*laminata* Bates, 1881:204  
m. *rufobasalis* Breuning, 1955:150  
m. *discopunctata* Breuning, 1955:150  
m. *discoimpunctata* Breuning, 1955:150
- pergrata** (Say, 1824:407) sc-seUSA-NM, neMexico  
*gentilis* LeConte, 1852:154  
*discovittata* Breuning, 1955:143  
m. *semiruficollis* Breuning, 1955:145

**Mecas (Pannychis)** Thomson, 1864:127

- sericeus** (Thomson, 1864:127) Mexico (CHA, JA, GR, MI, PU, VC)  
*ducalis* Bates, 1881:205

**Oberea** Mulsant, 1839:194

- Isosceles* Newman, 1842:318  
*Amaurostoma* Mueller, 1906:223
- affinis** Leng & Hamilton, 1896:155 eNAmer  
**caseyi** Plavilstshikov, 1926:64 eNAmer  
*ferruginea* Casey, 1913:366  
*canadensis* Fisher, 1946:56  
*quadricollis*; Linsley & Chemsak, 1995:226 (not LeConte, 1874)  
*schaumi*; Linsley & Chemsak, 1995:229 (part) (not LeConte, 1852)  
*myops*; Linsley & Chemsak, 1995:244 (not Haldeman, 1847)
- deficiens** Casey, 1924:296 neNAmer  
*tripunctata*; Linsley & Chemsak, 1995:242 (not Swederus, 1787)
- delongi** Knull, 1928:12 neUSA  
m. *anteruficollis* Breuning, 1962:224
- erythrocephala** (Schrank, 1776:67) Europe, introduced and established in central U.S.  
*taygetana* Pic, 1901:27
- flavipes** Haldeman, 1847:57 neNAmer-Manitoba  
**gracilis** (Fabricius, 1801:324) Atl Cst NAmer  
**myops** Haldeman, 1847:57 eNAmer (Manitoba, Ont-GA)  
**ocellata** Haldeman, 1847:56 eUSA-TX, ND  
var. *discoidea* Horn, 1878:47  
*plagiata* Casey, 1913:371
- oculaticollis** Say, 1824:406 c NAmer (Manitoba-TX)  
*brooksi* Wallis, 1926:94
- pallida** Casey, 1913:366 neNAmer



- praelonga*; Linsley & Chemsak, 1995:246 (not Casey, 1913)
- perspicillata** Haldeman, 1847:57 eNAmer-UT, TX  
*bimaculata*; Horn, 1878:46 (not Olivier, 1795)  
 var. *tripunctata*; Horn, 1878:46  
*bipunctata* Creutzer, 1896: pl.16  
*basalis* LeConte, 1852:153  
*texana* Horn, 1878:47  
*montana* Casey, 1913:369  
*filum* Casey, 1913:369  
*delicatula* Casey, 1913:368  
*exilis* Casey, 1913:368  
*iowensis* Casey, 1913:370  
*insignis* Casey, 1913:370  
 m. *insignior* Breuning, 1962:231  
*umbra* Casey, 1913:370  
*dolosa* Casey, 1913:368  
*flavocephala* Blatchley, 1922:32  
 m. *submandarina* Breuning, 1962:229  
 m. *basicollis* Breuning, 1962:230  
 m. *bicallosicollis* Breuning, 1962:232
- praelonga** Casey, 1913:367 neNAmer  
*tripunctata*; Dillon & Dillon, 1961:654 (not Swederus, 1787)
- pruinosa** Casey, 1913:365 neNAmer  
*quadricollis cylindricollis* Casey, 1924:295  
*schaumi*; Linsley & Chemsak, 1995:229 (part) (not LeConte, 1852)
- quadricollis** LeConte, 1874:68 wNAmer-CO, NV  
*schaumii*; Garnett, 1918:284 (not LeConte, 1852)  
 m. *infrarufa* Breuning, 1962:223
- ruficollis** (Fabricius, 1792:311) eUSA  
*plumbea* Olivier, 1795:21  
*bicolor* Megerle, 1804:11  
*tibialis* Haldeman, 1847:57  
*rufolineata* Breuning, 1962:227
- schaumii** LeConte, 1852:153 eNAmer-TX, Alberta  
*wapleri* Chevrolat, 1853:420  
 m. *subcylindricollis* Breuning, 1962:223  
 m. *vittipennis* Breuning, 1962:224
- tripunctata** (Swederus, 1787:197) eNAmer-Manitoba, TX  
*mandarina* Fabricius, 1801:321  
*amabilis* Haldeman, 1847:57  
*tripunctata intermedia* Casey, 1913:367  
*tripunctata appalachiana* Casey, 1913:367  
 m. *subexilis* Breuning, 1962:228  
 m. *subdeficiens* Breuning, 1962:229
- ulmicola** Chittenden, 1904:4 neNAmer  
*ocellata*; Linsley & Chemsak, 1995:233 (not Haldeman, 1847)
- Pannychella** Gilmour, 1962:137  
**callicera** (Bates, 1881:206) Mexico
- Pannychina** Gilmour, 1962:138  
**atripennis** (Bates, 1885:427) ecMexico (HI)
- Pseudolinda** Breuning, 1954:562  
**quinquepunctata** (Bates, 1881:202) sMexico (OA, TL, CHS), Honduras
- Pogonocherini** Mulsant, 1839:118
- Alphomorphus** Linsley, 1935:100

- vandykei** (Linsley, 1930:82)  
*vandykei grandis* Linsley, 1933:185  
*mexicanus* Breuning, 1940:185  
 Mexico (ME, MO, GR)
- Callipogonius** Linsley, 1935:79  
**cornutus** (Linsley, 1930:86)  
**hircinus** (Bates, 1885:358)  
 swUSA (TX)- Mexico (JA, VC)  
 eMexico (VC) - Honduras
- Ecteneolus** Bates, 1885:359  
**flohri** Bates, 1885:360  
 cMexico (ME)
- Ecyrus** LeConte, 1852:160  
*Exocentrus*; Haldeman, 1847:50 (not Mulsant)  
*Oebaceres* Thomson, 1868:164  
**albifrons** Chemsak & Linsley, 1975:284  
**arcuatus** Gahan, 1892:259  
*dasycerus* var. *texanus* Schaeffer, 1908:347  
**ciliatus** Chemsak & Linsley, 1975:285  
**dasycerus dasycerus** (Say, 1827:270).  
*obscurus* Haldeman, 1847:50  
*exiquus* Haldeman, 1847:50  
 subsp. **floridanus** Linsley, 1935:93  
**hirtipes** Gahan, 1895:127  
*insularis* Fisher, 1932:76  
*hoffmanni* Fisher, 1932:78  
*nanus* Fisher, 1932:79  
*flavus* Fisher, 1932:80  
**lineicollis** Chemsak & Linsley, 1975:283  
**pacificus** Linsley, 1942:80  
**penicillatus** Bates, 1880:137  
 cMexico (MO)-Costa Rica  
 swUSA (TX), sMexico (QR, YU), Guatemala,  
 Honduras  
 swMexico (MI, GR)  
 eNAmer-TX, Mexico  
 seUSA (FL)  
 W Indies, Barbados, Bahamas  
 swMexico (JA, OA, VC, SLP)  
 wMexico (BC, SO, SI)  
 swUSA (TX), Mexico (SI, TA, VC), Guatemala  
*fasciatus* Hamilton, 1896:137 Honduras
- Estoloderces** Melzer, 1928:147  
*Falsestoloderces* Breuning, 1963:521  
**luederwaldti** Melzer, 1928:148  
 seBrasil (MG-RS), Paraguay
- Hypomia** Thomson, 1868:51  
**mexicana** Thomson, 1868:52  
 Mexico
- Lophopogonius** Linsley, 1935:94  
**crinitus** (LeConte, 1873:237)  
 wNAmer (Pacific Coast)
- Lypsimena** Haldeman, 1847:54  
*Alloeoscelis* Bates, 1885:358  
**brasiliensis** Aurivillius, 1922:164  
*navarroi* Melzer, 1928:148  
*fuscata*; Bruch, 1912:210 (not LeConte, 1852)  
**fuscata** Haldeman, 1847:54  
*leptis* Bates, 1885:358  
*californica* Horn, 1885:194  
**nodipennis** (Burmeister, 1865:181)  
**proletaria** (Melzer, 1931:2)  
*proletaria* var. *vitticollis* Melzer, 1931:3  
**strandiella** Breuning, 1943:58  
**tomentosa** Chemsak & Linsley, 1978:30  
 SAmer (widely distributed)  
 sUSA (FL, CA), scMexico (MO) - SAmer  
 seBrasil, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)  
 eBrasil (PE-RS)  
 cMexico (PU)  
 Venezuela
- Pogonocherus (Pogonocherus)** Dejean, 1821:107 [not Megerle in Dejean]  
*Pogonochaerus*; Gemminger & Harold, 1873:3116

- Pityphilus* Mulsant, 1862:302  
*Pityophilus*; Bedel, 1889:41  
*Pogonocherus* (*Eupogonocherus*) Linsley, 1935:97
- arizonicus** Schaeffer, 1908:346 swUSA (AZ), ncMexico (DU)  
*medianus* Linsley, 1935:98
  - mixtus** Haldeman, 1847:50 NAmer  
*simplex* LeConte, 1873:237
  - parvulus** LeConte, 1852:160 n USA, Canada  
*salicola* Casey, 1913:347  
*salicicola* Morris, 1918:41  
*mixtus*; Caulfield, 1881:60 (not Haldeman, 1847)
  - penicillatus** LeConte in Agassiz, 1850:234 n USA, Canada, Alaska  
*penicellatus*; LeConte, 1852:160  
*penicillatus*; Craighead, 1923:123  
*alaskanus* Schaeffer, 1909:385  
*carinatus* Casey, 1913:346
  - pictus** Fall, 1910:6 wNAmer  
*simplex*; Hamilton, 1896:135 (not LeConte, 1873)  
*emarginatus* Casey, 1913:347  
*fastigiatus* Casey, 1913:348
  - propinquus** Fall, 1910:6 wNAmer
- Poliaenus** Bates, 1880:120
- abietis** Tyson, 1968:140 wUSA (CA)
  - batesi** Linsley, 1933:183 Guatemala
  - californicus** (Schaeffer, 1908:347) wUSA (CA)  
*pilatei* Van Dyke, 1920:46
  - concolor** (Schaeffer, 1909:102) Mexico (BC)  
*obliquus* Linsley, 1942:81
  - hesperus** Chemsak & Linsley, 1988:133 wMexico (JA, GR)
  - negundo** (Schaeffer, 1905:164) wUSA (AZ), NMexico (SO)
  - nuevoleonis nuevoleonis** Chemsak & Linsley, 1975:279 swUSA (TX), neMexico (NL)  
 subsp. **similnegundo** Skiles, 1979:107 swUSA (AZ), Mexico (DU)
  - obscurus obscurus** (Fall, 1910:5) swUSA (AZ, NV)  
 subsp. **albidus** Linsley, 1933:184 wUSA (CA)  
*concolor*; Van Dyke, 1920:46 (not Schaeffer, 1909)
  - subsp. **ponderosae** Linsley, 1935:85 wUSA (CA)  
*californicus*; Van Dyke, 1920:49 (not Schaeffer, 1908)
  - subsp. **schaefferi** Linsley, 1933:184 wUSA (CA)  
*vandykei*; Schaeffer, 1932:153 (not Linsley, 1930)  
*californicus*; Craighead, 1923:124 (not Schaeffer, 1908)
  - oregonus** (LeConte, 1861:354) wNAmer
  - sparsus** Chemsak & Linsley, 1975:277 wMexico (NA)
  - volitans** (LeConte, 1973:232) wMexico (BC, SO, SI), Guatemala  
*hirsutus* Bates, 1880:120  
*incertus* Breuning, 1943:58
- Pygmaeopsis** Schaeffer, 1908:347  
**viticola** Schaeffer, 1908:348 swUSA (TX)
- Soluta** Lacordaire, 1872:657  
**gramineoides** Lacordaire, 1872:657 Brasil
- Zaplous** LeConte, 1878:415  
**annulatus** (Chevrolat, 1862:250) seUSA, Cuba  
*hubbardi* LeConte, 1878:415  
**baracutey** Zayas, 1975:212 Cuba

**Polyrhaphidini** Thomson 1860:30

**Polyrhaphis** Audinet-Serville, 1835:26*Polyrhapsis*; Lacordaire, 1872:731*Polyrrhaphis*; Gemminger & Harold, 1873:3139**angustata** Buquet, 1853:445*elongata* Bates, 1880: pl.10, fig.3*bondari* Lane, 1939:76**argentina** Lane, 1978:72**armata** (Voet, 1778:15)*armiger* Schoenherr, 1817:381**batesi** Hovore & McCarty, 1998:8**belti** Hovore & McCarty, 1998:10**confusa** Lane, 1978:63**fabricii** Thomson, 1865:542**gracilis** Bates, 1862:403**grandini** Buquet, 1853:444**hystricina** Bates, 1862:402**jansoni** Pascoe, 1859:30*janseni*; Aurivillius, 1923:372**kempfi** Lane, 1978:67**michaeli** McCarty, 1997:43**olivieri** Thomson, 1865:543**papulosa** (Olivier, 1795:72)**paraensis** Bates, 1862:404**pilosa** Lane, 1965:294**spinipennis** Laporte, 1840:460*abdominalis*; Heyne & Taschenberg, 1906:243 (not White, 1855)**spinosa** (Drury, 1773: pl. 31)*horrida* Voet, 1778:15**testacea** Lane, 1965:298**turnbowi** Hovore & McCarty, 1998:12Nicaragua-Panama, Fr Guiana,  
eEcuador, neBrasil (AM, BA)

Peru, Argentina, Bolivia, Paraguay

Mexico (VC) - Panama, wEcuador  
Guatemala, Honduras - Panama, wEcuador  
seBrasil (RJ-RS)Peru, Guianas, nwBrasil (AM), eEcuador  
*denudata* Lane, 1978:69

nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)

seBrasil (MG, RJ)

nBrasil (PA), Fr Guiana

nBrasil (PA), eEcuador

eBrasil (BA, ES)

Mexico (QR, YU)

Fr Guiana

Fr Guiana, nBrasil, Peru, Colombia

Brasil-Bolivia (LP, SC)

Peru, eEcuador, Bolivia, Guianas

ecSAmer

Guianas, eEcuador, nBrasil (AP, AM), Colombia,

Bolivia (SC)

seBrasil (SP)

Panama

**Pretiliini** Martins & Galileo, 1990:705**Pretilia** Bates, 1866:302**tuberculata** (Fabricius, 1801:331)*telephoroides* Bates, 1866:302

Fr Guiana, nBrasil (PA)

**Pteropliini** Thomson, 1860:43, 73*Protorhopalitae* Thomson, 1860:69*Niphoninae* Pascoe, 1864:56*Hebestolitae* Thomson, 1864:107 (part)*Ataxiides* Lacordaire, 1872:597*Emphytoeciides* Lacordaire, 1872:713*Baroeides* Lacordaire, 1872:439*Atossides* Lacordaire, 1872:496*Metagnomini* Breuning, 1961:5**Anobrium** Belon, 1902:334*Euteles* Breuning, 1940:212**fasciatum** Galileo & Martins, 2002:21**fraterculum** Galileo & Martins, 2002:24**leuconotum** Galileo & Martins, 2002:19**luridum** (Breuning, 1940:212)**oberthuri** Belon, 1902:334

Brasil (MT), Bolivia (SC)

Brasil (SP, RG)

Brasil (MG)

eBrasil (ES)

Brasil (PA, RO, MT, MG), Bolivia (SC), eEcuador

- punctatum** Galileo & Martins, 2002:21  
**rugosicollis** Galileo & Martins, 2002:23  
**simplicis** Galileo & Martins, 2002:22
- Ataxia** Haldeman, 1847:56
- Stenidea*; Haldeman, 1847:373 (not Mulsant, 1847)  
*Stenosoma*; LeConte, 1852:158 (not Mulsant, 1839)  
*Proecha* Thomson in Chevrolat, 1862:252  
*Esthlogena*; Bates, 1866:289 (not Thomson, 1864)  
*Parysatis* Thomson, 1868:118  
*Parepectasis* Bruch, 1926:345
- acutipennis** (Thomson, 1868:111)  
**albisetosa** Breuning, 1940:38  
**alboscuteolata** Fisher, 1926:3  
**alpha** Chemsak & Noguera, 1993:91  
**arizonica** Fisher, 1920:158  
**brunnea** Champlain & Knull, 1926:206  
**canescens** (Bates, 1880:113)  
**cayennensis** Breuning, 1940:152  
**cayensis** Chemsak & Feller, 1988:182  
**cineracea** Galileo & Martins, 2007:205  
**crassa** Vitali, 2007:50  
**crypta** (Say, 1831:5)  
*annulata* Fabricius, 1801:326 (not Fabricius, 1792)  
*sordida* Haldeman, 1847:56  
**cylindrica** Breuning, 1940:39  
**estoloides** Breuning, 1940:39  
**falli** Breuning, 1961:225  
*sulcata* Fall, 1907:84  
**fulvifrons** (Bates, 1885:346)  
**haitiensis** Fisher, 1932:73  
**hovorei** Lingafelter & Nearn, 2007:184  
**hubbardi** Fisher, 1924:253  
*crypta*; Riley, 1880:271 (not Say, 1832)  
**illita** (Bates, 1885:347)  
**linearis** (Bates, 1866:290)  
**lineata** (Fabricius, 1792:314)  
**luteifrons** (Bruch, 1926:345)  
*strandii* Breuning, 1940:40  
**mucronata** (Bates, 1866:289)  
**nivisparsa** (Bates, 1885:346)  
**obscura** (Fabricius, 1801:307)  
*sulcata* Bates, 1866:290  
*collaris* Thomson, 1868:119  
*flaviceps* Breuning, 1942:137  
**obtusa** (Bates, 1866:291)  
*brunnipes* Thomson, 1868:122  
**operaria** Erichson in Schomburg, 1848:574  
*nigritarsis* Thomson, 1868:120  
*lineata*, Gemminger & Harold, 1873:3100  
*flavesceus* Bates, 1880:112  
**perplexa** (Gahan, 1892:258)  
**prolixa** (Bates, 1866:291)  
**rufitarsis** (Bates, 1880:112)  
**setulosa** Fall, 1907:84  
**spinicauda** Schaeffer, 1904:224  
**spinipennis** Chevrolat, 1862:252  
**stehliki** Chemsak, 1969:187  
**tibialis** Schaeffer, 1908:348  
**uniformis** Fisher, 1926:3
- Brasil (PI)  
Brasil (MG), Peru, Bolivia (SC)  
Brasil (SP, GO, PN)
- seBrasil (RJ-RS)  
eBrasil (CE, PE)  
Cuba, Puerto Rico, Virgin Is.  
wMexico (SI, JA)  
swUSA (AZ), nMexico (BC)  
c USA (MN-IL, TX)  
seMexico (YU), Honduras  
Fr Guiana  
Belize (Twin Cays)  
Bolivia (SC)  
Jamaica  
eUSA-Brasil (?)
- Colombia  
seBrasil (SP)  
sUSA (Fla)
- Costa Rica, Panama  
Haiti  
R Dominicana  
swUSA (AZ-AR, TX, CO), neMexico
- Guatemala  
cBrasil (PA, RO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
eMexico (VC) – Argentina, Bolivia (SC)  
Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- nwBrasil (AM), Fr Guiana  
Honduras, Costa Rica, Panama  
cBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana
- seBrasil (ES-SC), Bolivia (SC)
- eUSA-TX-SAmer
- cMexico (MO, GR)  
seBrasil (RJ)  
Nicaragua  
Mexico (BC)  
sUSA (FL), Cuba, Bahamas, Jamaica  
Cuba, Puerto Rico, St Thomas  
Cuba  
swUSA (TX)  
Trinidad

- variegata** Fisher, 1925:1  
**yucatan** Breuning, 1940:39  
 Cuba, Jamaica  
 seMexico (YU)
- Catafimbria** Aurivillius, 1922:260  
*Fimbria*; Belon, 1896:387 (not Boheman, 1861)  
**boliviana** (Belon, 1896:388)  
 Bolivia
- Cryptocranium** Lacordaire 1830:184  
*Ornatodesisa* Breuning, 1961:18  
**cazieri** Lane, 1958:6  
*pulchra* Breuning, 1961:19  
*gounellei* Breuning, 1980:68  
**laterale** Audinet-Serville, 1835:76  
 Brasil (PA, GO), Peru, Bolivia (SC)  
 eBrasil (PE, MG-SC), Bolivia
- Emphytoecia** Fairmaire & Germain, 1859:529  
*Amphytoecia*; Thomson, 1860:383  
*Emphytoecides* Breuning, 1942:174  
**alboliturata** (Blanchard in Gay, 1851:520)  
**camousseighti** Cerda, 1995:77  
**dimidiata** (Blanchard in Gay, 1851:521)  
*dimidiata* m. *vitticollis* Breuning, 1947:61  
**elquiensis** Cerda, 1995:79  
**lineolata** (Blanchard in Gay, 1851:519)  
*lineolata* Breuning, 1942:175  
**niveopicta** Fairmaire & Germain, 1864:390  
**sutura-alba** Fairmaire & Germain, 1859:531  
**suturella** (Blanchard in Gay, 1851:518)  
 Chile  
 Chile  
 Chile  
 Chile  
 Chile  
 Chile  
 Chile  
 Chile
- Emphytoeciosoma** Melzer, 1934:96  
**daguerrei** Melzer, 1934:97  
 eArgentina (BA), Uruguay
- Epectasis** Bates, 1866:294  
**hiekei** Breuning, 1974:157  
**juncea** (Newman, 1840:13)  
 eMexico (VC), Honduras  
 eMexico (VC) - Panama, Ecuador, Peru,  
*attenuata* Bates, 1866:294 Fr Guiana, Brasil,  
 Bolivia (SC)
- grossepunctata* Breuning, 1942:175  
**junceoides** Breuning, 1961:25  
**mexicana** Breuning, 1954:6  
**panamensis** Breuning, 1974:157  
**rotundipennis** Breuning, 1943:63  
**similis** Gahan, 1895:126  
 nwBrasil (AM)  
 Mexico  
 Panama  
 eBrasil (ES)  
 W Indies (Lesser Antilles)
- Esaete** Galileo & Martins, 2002:15  
**rufulus** Galileo & Martins, 2002:15  
 Brasil (ES, BA)
- Esthlogena (Esthlogena)** Thomson, 1864:107  
*Hebestola*; Thomson, 1857:302 (not Haldeman, 1847; not Blanchard in Gay, 1851)  
**albisetosa** Bates, 1880:113  
**albolineata** (Breuning, 1940:40)  
**brunnescens** Breuning, 1940:41  
*brunnescens*; Breuning, 1961:35  
**comata** (Thomson, 1857:303)  
**foveolata** Aurivillius, 1920:381  
**glaucipennis** Thomson, 1868:121  
**guatemalena** Bates, 1885:348  
**lanata** Breuning, 1940:152  
 Mexico - Honduras  
 Fr Guiana, Guyana  
 Colombia  
 Brasil, Uruguay  
 Bolivia (SC)  
 Brasil  
 Guatemala  
 Brasil

- maculifrons** Thomson, 1868:120  
**mirandilla** Bates, 1885:348  
**monticola** (Fisher, 1942:25)  
**porosa** Bates, 1872:200  
**porosoides** Breuning, 1969:188  
**spinipennis** Breuning, 1942:137  
**spinosa** Breuning, 1954:6
- seBrasil (RJ, SP)  
 Guatemala, Panama  
 Jamaica  
 eMexico (VC) - Panama  
 eBrasil (BA)  
 sBrasil (SC)  
 Guatemala
- Esthlogena (Pseudotaxia)** Breuning, 1940:152  
**obliquata** Breuning, 1940:152  
**proletaria** Thomson, 1868:121
- Brasil  
 Venezuela, Peru
- Esthlogenopsis** Breuning, 1942:138  
**atlantica** Monne & Monne, 2006:491  
**ochreoscutellaris** Breuning, 1942:138
- Brasil (BA, ES, MG, RJ)  
 ecBrasil (GO), Bolivia (BN, SC)
- Palpicrassus** Galileo & Martins, 2007:350  
**paulistanus** Galileo & Martins, 2007:351
- Brasil (SP)
- Parepectasoides** Breuning, 1979:47  
*Proxepectasis* Monné & Giesbert, 1992:252  
*Parepectasis*; Breuning, 1974:159 (not Bruch, 1926)  
**boliviana** (Breuning, 1974:159)
- eBrasil (ES), Bolivia (SC)
- Pteroplius** Lacordaire, 1830:183  
*Pteroplia*; Thomson, 1860:73  
**acuminatus** Audinet-Serville, 1835:66
- seBrasil (ES, RJ)
- Rhaphiptera** Audinet-Serville, 1835:66  
**affinis** Thomson, 1868:116  
**albicans** Breuning, 1940:152  
**albipennis** Breuning, 1947:51  
**alvarengai** Fragoso & Monné, 1984:1081  
**annulicornis** Gounelle, 1908:13  
**avicenniae** Dalens & Tavakilian 2007:6  
**boliviana** Galileo & Martins, 2007:205  
**candicans** Gounelle, 1908:16  
**clarevestita** Tippmann, 1953:359  
**durantoni** Tavakilian & Touroult 2007:2  
**elegans** Breuning, 1961:11  
**gahani** Gounelle, 1908:15  
*planipennis* Zajciw, 1960:144  
**lavaissierorum** Dalens & Tavakilian 2007:3  
**melzeri** Fragoso & Monné, 1984:1082  
**nodifera** Audinet-Serville, 1835:66  
**obtusipennis** Melzer, 1935:188  
**oculata** Gounelle, 1908:16  
*oculata* var. *gounellei* Breuning, 1961:16  
**pallens** Gounelle, 1908:15  
**punctulata** Thomson, 1868:117  
**rixator** Thomson, 1868:117  
*americanus* Schoenherr, 1817:363  
*notata* (Voet, 1778:16)  
**roppai** Fragoso & Monné, 1984:1082  
**scrutatrix** Thomson, 1868:118  
**seabrai** Fragoso & Monné, 1984:1080  
**tavakiliani** Fragoso & Monné, 1984:1082
- seBrasil (RJ-RS), Paraguay  
 eBrasil (ES)  
 eBrasil (BA, MG)  
 cBrasil (MT), Fr Guiana  
 cBrasil (GO, MT, MG)  
 Fr Guiana  
 Bolivia (SC)  
 eBrasil (PE)  
 seBrasil (SP-SC)  
 Fr Guiana  
 ecBrasil (GO)  
 seBrasil (RJ)
- Fr Guiana  
 eBrasil (BA)  
 eBrasil, Paraguay, Argentina  
 seBrasil (ES, RJ)  
 eBrasil (PB-SP, GO), nArgentina
- seBrasil (MG-SP)  
 seBrasil (ES, RJ)  
 Brasil (PA, MT, ES), Fr Guiana
- nwBrasil (AM)  
 Panama, Fr Guiana, Peru  
 eBrasil (ES)  
 Fr Guiana

- triangulifera** Lane, 1974:97 eBrasil (ES)
- Rhaphipteroides** Touroult & Tavakilian, 2007:14  
**apicalis** Touroult & Tavakilian, 2007:14 Fr Guiana
- Trichepectasis** Breuning, 1940:213  
**rufescens** Breuning, 1940:213 seBrasil (MG, RJ)
- Saperdini** Mulsant, 1839:181
- Saperda** Fabricius, 1775:184  
*Anaerea* Mulsant, 1839:184  
*Compsidia* Mulsant, 1839:185  
*Amilia* Mulsant, 1863:376  
*Argalia* Mulsant, 1863:381  
*Lopezcolonia* Alonso-Zarazaga, 1998:131
- calcarata** Say, 1824:408 NAmer  
*adpersa* LeConte 1850:234
- candida** Fabricius, 1787:147 eNAmer  
*bivittata* Say, 1824:409  
*bipunctata* Hopping, 1925:208
- cretata** Newman, 1838:395 eNAmer
- discoidea** Fabricius, 1798:147 eNAmer  
*fuscipes* Say, 1827:273  
*fuscipes* var. *dorsalis* Haldeman, 1847:56
- fayi** Bland, 1863:320 neNAmer  
 m. *imaculipennis* Breuning, 1952:167  
*shoemakeri* Davis, 1923:97
- horni** Joutel, 1902:33 Pac Cst NAmer  
*uteana* Casey, 1924:294
- imitans** Felt & Joutel, 1904:58 neNAmer
- inornata** Say, 1824:107 eNAmer-ID, AZ  
*concolor* LeConte, 1852:163  
*concolor* var. *unicolor* Felt & Joutel, 1904:16  
*mecasoides* Casey, 1913:359
- lateralis** Fabricius, 1775:185 eNAmer-TX, ND  
*abbreviatus* Fitch, 1858:61  
*suturalis* Fitch, 1858:61  
 var. *connecta* Felt & Joutel, 1904:60  
 var. *disconotata* Pic, 1907:152  
 m. *transeuns* Breuning, 1952:165
- mutica** Say, 1824:409 e Name
- obliqua** Say, 1826:274 eNAmer
- populnea populnea** (Linnaeus, 1758:394) Europe, Asia  
 subsp. **moesta** LeConte, 1850:234 eNAmer  
 subsp. **tulari** Felt & Joutel, 1904:70 wNAmer
- puncticollis** Say, 1824:406 eNAmer  
*trigeminata* Randall, 1838:43
- tridentata** Olivier, 1795:30 eNAmer-TX  
 var. *dubiosa* Haldeman, 1847:55  
*intermedia* Fitch, 1858:60  
*rubronotata* Fitch, 1858:60  
*trifasciata* Casey, 1913:359  
 var. *disconotata* Pic, 1907:152
- vestita** Say, 1824:290 eNAmer  
*atkinsoni* Curtis, 1829: pl.275  
*immaculata* Breuning, 1976:740

**Tapeinini** Thomson 1857:41



- Tapeina** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:545  
*Eurycephalus* Gray in Griffith, 1831:pl. 65, fig. 5  
*Tapina*; Gemminger & Harold, 1873:3068
- bicolor** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:546 seBrasil (RJ)  
**coronata** **coronata** Lep. & Aud.-Serv. in Latreille, 1828:546 seBrasil (RJ)  
*picea* Lep. & Aud.-Serv. in Latreille, 1828:546  
*niger* Gray in Griffith, 1831:pl. 65, fig. 5  
*diadema* Gemminger, 1873:146
- subsp. **integra** Marinoni, 1972:20 seBrasil, Paraguay, Argentina  
**dispar** Lep. & Aud.-Serv., 1828:546 SAmer  
**erectifrons** **erectifrons** Thomson, 1857:43 Colombia, Venezuela  
*coronata*; Gerstaecker, 1858:329 (not Lep. & Aud.-Serv., 1828)  
subsp. **amazona** Marinoni, 1972:55 Peru, Brasil (AM, PA, AC)  
subsp. **avuncula** Marinoni, 1972:53 Venezuela, Fr Guiana  
**hylaecana** Marinoni, 1972:34 nwBrasil (AM)  
*dispar*; Bates, 1866:196 (not Lep. & Aud.-Serv., 1828)
- melzeri** Zajciw, 1966:373 sBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
**paulista** Marinoni, 1972:37 seBrasil (SP), Bolivia (SC)  
**rubronigra** Marinoni, 1972:39 w Brasil (AC, RO, MT), Bolivia (SC)  
**rudifrons** Marinoni, 1972:30 scBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
**transversifrons** **transversifrons** Thomson, 1857:44 eMexico (VC) - Honduras  
subsp. **brevifrons** Chemsak & Linsley in Marinoni, 1972:64 wMexico (SI, JA)  
subsp. **centralis** Marinoni, 1972:62 Nicaragua - Panama, Venezuela  
*costaricensis* Breuning, 1974:162

**Tetraopini** Thomson, 1860:66

- Mecasoma** Chemsak & Linsley, 1974:183  
**validicornis** (Bates, 1885:426) swMexico (JA, OA)

- Phaea** Newman, 1840:13  
*Oberopa* Haldeman, 1847:373  
*Lamprocleptes* Thomson, 1857:64
- acromela** Pascoe, 1858:256 eMexico (VC)  
**andrewsi** Chemsak, 1999: 45 eEcuador  
**astatheoides** Pascoe, 1866:289 Colombia  
var. *apicalis* Aurivillius, 1923:478
- beierli** Chemsak, 1999:46 Honduras  
**biplagiata** Chemsak, 1977:270 Mexico (widely distributed), Guatemala  
**brevicornis** Chemsak, 1999:47 Venezuela, Colombia  
**bryani** Chemsak, 1999:48 Mexico (CH - JA)  
**canescens** (LeConte, 1852:157) wcUSA (KS, CO, NM)  
**carnelia** Chemsak & Linsley, 1988:137 wMexico (JA)  
**coccinea** Bates, 1866:367 nBrasil (PA)  
**copei** Chemsak, 1999:51 Costa Rica  
**crocata** Pascoe, 1866:288 Panama, Colombia  
**elegantula** Melzer, 1933:381 Costa Rica  
**erinae** Chemsak, 1999:53 Mexico (VC)  
**eyai** Chemsak, 1999:53 Mexico (JA)  
**flavovittata** Bates, 1881:197 eMexico (VC)-Costa Rica  
**giesberti** Chemsak, 1999:55 Guatemala to Panama  
**haleyae** Chemsak, 1999:56 Mexico (CH)  
**hatsueae** Chemsak, 1999:57 Costa Rica  
**högei** Bates, 1881:198 swMexico (JA, OA)  
*latifrons* Chemsak, 1977:271
- hovorei** Chemsak, 1999:58 Costa Rica, Panama  
**howdenorum** Chemsak, 1999:59 Panama  
**janzeni** Chemsak, 1999:60 Costa Rica, Panama

- johni** Chemsak, 1999:61  
**juanitae** Chemsak & Linsley, 1988:138  
**kaitlinae** Chemsak, 1999:62  
**kellyae** Chemsak, 1999:63  
**lateralis** Bates, 1881:196  
**lauriae** Chemsak, 1999:65  
**lawi** Chemsak, 1999:65  
**linsleyi** Chemsak, 1999:66  
**maccartyi** Chemsak, 1999:67  
**mankinsi** Chemsak & Linsley, 1979:272  
**mariae** Chemsak, 1999:68  
**marthae** Chemsak, 1977:271  
**maryannae** Chemsak, 1977:272  
**maxima** Bates, 1881:199  
**miniata** Pascoe, 1858:256  
*lineola* Bates, 1872:228  
**mirabilis** Bates, 1874:232  
**monostigma** (Haldeman, 1847:57)  
*jucunda* LeConte, 1862:40  
*expurgata* Casey, 1913:386  
**nigripennis** Bates, 1881:196  
**nigromaculata** Bates, 1881:199  
**noguerai** Chemsak, 1999:74  
**phthisica** Bates, 1881:197  
*auricapilla* Bates, 1885:425  
*vittulata* Melzer, 1934:240  
*macilenta* Bates, 1881:197  
**rosea** Bates, 1885:425  
**rubella** Bates, 1881:198  
*nevermanni* Melzer, 1932:236  
**rufiventris** Bates, 1872:228  
**saperda** Newman, 1840:14  
*entomologorum* Thomson, 1857:65  
**scuticollis** Bates, 1872:227  
*schildi* Melzer, 1934:240  
**semirufa** Bates, 1872:228  
*scapularis* Bates, 1881:198  
**sharonae** Chemsak, 1999:81  
**sherylae** Chemsak, 1999:81  
**signaticornis** Melzer, 1932:235  
**tenuata** Bates, 1872:228  
*unicolor* Gahan, 1892:267  
**tricolor** Bates, 1881:199  
**turnbowi** Chemsak, 1999:84  
**vitticollis** Bates, 1872:228  
**wappesi** Chemsak, 1999:86
- Panama  
 wMexico (JA, GR)  
 Mexico (SI)  
 Mexico (OA, CH), Guatemala - Costa Rica  
 ecMexico (MO, VC)-Costa Rica  
 Mexico (GU)  
 Costa Rica, Panama  
 Mexico (VC)  
 Mexico (JA, GU, CH)  
 Guatemala - Honduras  
 Guatemala  
 wMexico (SI)  
 Mexico (SI, MO, JA,GR)  
 wMexico (JA)  
 sMexico (CHS)-Venezuela
- wMexico (JA)-Costa Rica  
 eUSA
- Guatemala  
 seMexico (YU)  
 Mexico (OA, CH)  
 scMexico (ME)-Costa Rica, Panama
- Costa Rica, Panama  
 Mexico - Costa Rica
- Mexico (Si - CH)  
 Mexico (SLP, OA, VC), Guatemala, Honduras, Belize
- Nicaragua, Costa Rica, Panama
- sMexico (CHS, GR, MO, OA,VC), Guatemala
- Mexico (CH)  
 Costa Rica  
 Costa Rica  
 sMexico (MO, GU, OA)
- neMexico (TA, SLP), Guatemala  
 Panama  
 scMexico (MO)  
 Mexico (CH)
- Tetraopes** Dalman in Schoenherr, 1817:401  
**annulatus** LeConte, 1847:93  
*canescens* LeConte, 1852:158  
*vestitus* Casey, 1913:378  
*canescens fontinalis* Casey, 1913:378  
*uteanus* Casey, 1913:378  
**basalis** LeConte, 1852:158  
*mancus* LeConte, 1859:81  
*omissus* Casey, 1913:377  
*coccineus* Casey, 1913:382  
*obsoletus* Casey, 1913:382  
*junctus* Casey, 1913:380  
*latior* Casey, 1924:296
- Canada (Alberta)-swUSA (TX, AZ)
- wUSA (CA, OR)

- batesi** Chemsak, 1963:28  
**cleroides** Thomson, 1860:66  
**comes** Bates, 1881:200  
**crassus** Chemsak & Noguera, 2004:237  
**crinitus** Chemsak & Noguera, 2004:238  
**discoideus** LeConte, 1858:26  
*rubrocinerus* Thomson, 1860:67  
*nanulus* Casey, 1913:376  
*nigricollis* Casey, 1913:376  
**elegans** Horn, 1894:404  
**femoratus** LeConte, 1847:93  
*oregonensis* LeConte, 1854:19  
*collaris* Horn, 1878:49  
*nigripes* Casey, 1913:377  
*vegasensis* Casey, 1913:380  
*velutinus* Casey, 1913:380  
*robustus* Casey, 1913:381  
*brevisetosus* Casey, 1913:381  
*punctipennis* Casey, 1913:383  
*atrisetosus* Casey, 1913:383  
*femoratus amnicola* Casey, 1913:384  
*femoratus monticola* Casey, 1913:384  
*spissicornis* Casey, 1913:384  
*ruber* Casey, 1913:384  
*fortis* Casey 1913:384  
*caseyi* Aurivillius, 1923:575  
**huetheri** Skillman, 2007:1  
**ineditus** Chemsak & Giesbert, 1986:38  
**linsleyi** Chemsak, 1963:31  
**mandibularis** Chemsak, 1963:47  
**melanurus** Schoenherr, 1817:401  
*canteriator* Drapiez, 1819:47  
*arator* Germar, 1824:486  
*tornator*; Stephens, 1829:413 (not Fabricius, 1775)  
**paracomis** Chemsak, 1963:26  
**pilosus** Chemsak, 1963:40  
**quinquemaculatus** Haldeman, 1847:53  
*quadrimaculatus*; Leng & Hamilton, 1896:160  
**skillmani** Chemsak & Noguera, 2004: 240  
**subfasciatus** Bates, 1881:201  
var. *nigripes* Bates, 1881:201  
**sublaevis** Casey, 1913:382  
*sandix* Casey, 1914:370  
**tetrophthalmus** (Forster, 1771:41)  
*tetraophthalmus*; Provancher, 1877:637  
*tornator* Fabricius, 1775:176  
*fornator*; Fabricius, 1787:141  
*tredecimpunctatus* Drapiez, 1820:121  
*tetrophthalmus iowensis* Casey, 1913:386  
*humeralis* Casey, 1913:379  
**texanus** Horn, 1878:49  
**thermophilus** Chevrolat, 1861:190  
**thoreyi** Bates, 1881:201  
**umbonatus** LeConte, 1852:156  
**varicornis** Laporte, 1840:487  
*cordifer* Imhoff, 1856:177  
*undecimpunctatus* Thomson, 1857:61
- swMexico (OA)  
wMexico (JA-OA)  
sMexico (CHS, OA)-Costa Rica  
cMexico (JA)  
wMexico (NA, SI)  
swUSA (CO, TX, AZ), Mexico (widely distributed)-Honduras
- Mexico (BC)  
ec USA (OH)-wNAmer, nMexico (widely distributed)
- South Dakota  
wMexico (JA, CHS, CM)  
swUSA (TX, AZ, NM)  
swUSA (OK, TX)  
eUSA
- Guatemala-Costa Rica  
wcUSA (NE, CO, OK, TX)  
eNAmer-swUSA (TX)
- swUSA (AZ)  
scMexico (GR, ME, MO, NA, OA, PU)
- swUSA (CA, AZ)
- eNAmer
- swUSA (OK, TX, AK), nMexico  
swUSA (TX), sMexico (OA, VC)-Nicaragua  
swMexico (GR, OA, VC)  
Mexico (NA-VC) - Nicaragua  
cMexico (MI-VC)

## **Tetrops** Stephens, 1829:16

**praeustus** (Linnaeus, 1758: 641)

Europe, No. Africa (introduced, established in eUS)

**Xenofreini** Bates 1885:373

<b>Curiofrea</b> Galileo & Martins, 1999:96	
<b>curiosa</b> Galileo & Martins, 1999:97	Colombia
<b>Oroxenofrea</b> Galileo & Martins, 1999:95	
<b>spiculata</b> Galileo & Martins, 1999:96	Brasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
<b>Xenofrea</b> Bates, 1885:373	
<b>albofasciata</b> Galileo & Martins, 2001:61	sBrasil (PA, SC)
<b>anomala</b> Bates, 1885:373	Panama
<b>anoreina</b> Tavakilian & Néouze, 2006:281	Venezuela, Brazil (PA, GO, SP, MS), Argentina (MI)
<b>apicalis</b> Melzer, 1931:3	sBrasil (MG, RJ, SC), Fr Guiana, Paraguay
<b>aragua</b> Tavakilian & Néouze, 2006:274	Venezuela
<b>arcifera</b> Néouze & Tavakilian, 2005:145	Fr Guiana, nBrasil (AM)
<i>clarkei</i> Galileo & Martins, 2005:385	
<b>areolata</b> Bates, 1885:374	Panama
<b>basitriangularis</b> Néouze & Tavakilian, 2005:145	Fr Guiana
<b>berkovi</b> Néouze & Tavakilian, 2005:133	Fr Guiana, Brasil (AM)
<b>bicincta</b> Tavakilian & Néouze, 2006:275	Brasil
<b>camixaima</b> Galileo & Martins, 2005:385	Brasil (RO), Bolivia (SC)
<b>cretacea</b> Néouze & Tavakilian, 2005:132	Fr Guiana
<b>dechambrei</b> Néouze & Tavakilian, 2005:148	Fr Guiana
<b>durantoni</b> Néouze & Tavakilian, 2005:160	Fr Guiana
<b>enriquezae</b> Tavakilian & Néouze, 2006:287	Ecuador
<b>exotica</b> Galileo & Martins, 1999:97	Colombia
<b>favus</b> Tavakilian & Néouze, 2006:280	Brasil (PA)
<b>fractanulis</b> Tavakilian & Néouze, 2006:276	Brasil (SC)
<b>fulgida</b> Galileo & Martins, 2001:60	Brasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
<b>griseocincta</b> Tavakilian & Néouze, 2006:273	Brasil (RO)
<b>guttata</b> Galileo & Martins, 2006:26	Mexico (CH, GR)
<b>hovorei</b> Néouze & Tavakilian, 2005:140	Fr Guiana
<b>inermis</b> Néouze & Tavakilian, 2005:138	Fr Guiana
<b>larrei</b> Néouze & Tavakilian, 2005:155	Fr Guiana
<b>lineatipennis</b> Zajciw, 1961:222	eBrasil (ES), Fr Guiana
<b>lupa</b> Tavakilian & Néouze, 2006:282	Brasil (GO)
<b>magdalenae</b> Néouze & Tavakilian, 2005:156	Fr Guiana, Brasil (AM)
<b>mariahelenae</b> Tavakilian & Néouze, 2006:286	Brasil (SP)
<b>martinsi</b> Tavakilian & Néouze, 2006:285	Brasil (Mato Grosso do Sul)
<b>mascara</b> Néouze & Tavakilian, 2005:134	Fr Guiana
<b>monnei</b> Tavakilian & Néouze, 2006:285	Brasil (AM, PA)
<b>morvanae</b> Néouze & Tavakilian, 2005:147	Fr Guiana
<b>murina</b> Néouze & Tavakilian, 2005:144	Fr Guiana
<b>nana</b> Galileo & Martins, 2005:387	Bolivia (SC)
<b>obscura</b> Galileo & Martins, 2005:385	Argentina (ER), Bolivia (SC)
<b>ocellata</b> Tavakilian & Néouze, 2006:276	Brasil (MG)
<b>picta</b> Tavakilian & Néouze, 2006:275	Brasil (SC)
<b>proxima</b> Néouze & Tavakilian, 2005:139	Fr Guiana, Brasil (AM)
<b>pseudomurina</b> Tavakilian & Néouze, 2006:280	Brasil (GO), Bolivia
<b>puma</b> Néouze & Tavakilian, 2005:146	Fr Guiana, Brasil (RO), Bolivia
<i>fasciolata</i> Galileo & Martins, 2005:384	
<b>punctata</b> Galileo & Martins, 2005:387	Bolivia (SC)
<b>rogueti</b> Néouze & Tavakilian, 2005:143	Fr Guiana
<b>seabrai</b> Tavakilian & Néouze, 2006:279	Brasil (AM, PA)
<b>sencauxi</b> Néouze & Tavakilian, 2005:153	Fr Guiana
<b>soukai</b> Néouze & Tavakilian, 2005:150	Fr Guiana

<b>triangularis</b> Martins & Galileo, 2005:12	Colombia, Brasil (RO)
<b>trigonalis</b> Bates, 1885:373	Peru, Fr Guiana, Bolivia (SC)
<b>zonata</b> Bates, 1885:373	Costa Rica, Panama, nBrasil (PA), Fr Guiana

### **Incertae Sedis (probably Lamiinae)**

<b>Lamia annulata</b> Fabricius, 1801:300	"America meridionalis"
<b>Lamia annulicornis</b> Kirby, 1818:439	Brasil
<b>Lamia obscura</b> Fabricius, 1798:144	"America boreali"

### Subfamily **Disteniinae** Thomson, 1860:181

#### **Disteniini** Thomson, 1860:181

#### **Cometes** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:486

##### *Paracometes* Villiers, 1957:412

<b>acutipennis</b> Buquet, 1851:191	Fr Guiana
<b>amabilis</b> (Martins & Galileo, 2001:16)	Costa Rica
<b>amethystinus</b> Villiers, 1957:409	Peru
<b>apicalis</b> Waterhouse, 1880:296	Colombia
<b>argodi</b> Belon, 1896:128	Bolivia, Peru
<b>bicolor</b> Fisher, 1946:332	Panama, Colombia, Venezuela
<b>biplagiatus</b> (Villiers, 1958:52)	Colombia
<b>birai</b> Hovore & Santos-Silva, 2007:122	Costa Rica
<b>carinatus</b> Villiers, 1957:408	Brasil (ES)
<b>columbianus</b> (Villiers, 1958:50)	Colombia
<b>cuneatus</b> (Villiers, 1958:49)	Colombia
<b>ericae</b> (Martins & Galileo, 1994:80)	ncBrasil (TO)
<b>eximius</b> Bates, 1885:275	Costa Rica, Panama
<b>festivus</b> Bates, 1885:276	Costa Rica, Panama
<b>flavipennis</b> Buquet, 1851:189	Colombia, eEcuador
<b>flavipes</b> (Villiers, 1958:48)	Peru
<b>flavoviridis</b> (Villiers, 1958:48)	Colombia
<b>giesberti</b> Hovore & Santos-Silva, 2007:76	Panama
<b>hilaris</b> Bates, 1885:276	Costa Rica, Panama
<b>hirticornis</b> Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:486	eBrasil, Paraguay, Argentina
<b>hovorei</b> Santos-Silva, 2007:95	Peru
<b>humeralis</b> Villiers, 1957:410	eBrasil (BA, MG)
<b>laetificus</b> Bates, 1870:441	nwBrasil (AM), Ecuador
<b>lingafelteri</b> Hovore & Santos-Silva, 2007:79	Panama
<b>marcelae</b> Hovore & Santos-Silva, 2007:79	Colombia
<b>mariahelenae</b> Hovore & Santos-Silva, 2007:80	Brasil (RO)
<b>mathani</b> (Villiers, 1958:51)	Colombia
<b>melzeri</b> Santos-Silva & Martins, 2004:148	sBrasil (MG, SP, RJ, SC)
<b>monnei</b> Hovore & Santos-Silva, 2007:81	Brasil (DF, MG)
<b>morrissi</b> Hovore & Santos-Silva, 2007:82	Costa Rica
<b>nearnsi</b> Hovore & Santos-Silva, 2007:85	Costa Rica
<b>peruvianus</b> (Villiers, 1958:46)	Peru
<b>pojuca</b> (Martins & Galileo, 2001:17)	Brasil (AP, PA, RO)
<b>pulcherrimus</b> Bates, 1872:196	Nicaragua-Panama
<b>quadrinaculatus</b> (Villiers, 1958:53)	Ecuador
<b>rileyi</b> Hovore & Santos-Silva, 2007:88	Mexico (VC)
<b>solangeae</b> Hovore & Santos-Silva, 2007:89	Bolivia (BN), Brasil (AC, AM)
<b>soledari</b> Martins & Galileo, 2001:16	Bolivia (SC)
<b>solisi</b> Hovore & Santos-Silva, 2007:92	Costa Rica
<b>spinipennis</b> (Villiers, 1958:47)	Ecuador
<b>thomasi</b> Hovore & Santos-Silva, 2007:93	Peru
<b>tumidicollis</b> (Villiers, 1958:46)	Colombia

- turnbowi** Hovore & Santos-Silva, 2007:94  
**venustus** Bates, 1885:276  
**violaceicollis** (Villiers, 1958:51)  
**wappesi** Santos-Silva & Martins, 2004:150  
**zikani** Melzer, 1926:6
- Panama  
Costa Rica, Panama  
eEcuador  
Panama  
eBrasil (MG, RJ)
- Distenia (Basisvallis)** Santos-Silva & Hovore, 2007:23
- agroides** Bates 1870:439  
*pullula* Gounelle 1911:246  
**carinata** Villiers 1959:60  
**chaparensis** Tippmann 1953:216  
**cyaneipennis** Villiers 1959:67  
**fastuosa** Pascoe, 1871:274  
**fossulata** Villiers 1959:75  
**granulipes** Villiers 1959:71  
**phaecocera** Bates 1880:35
- Honduras,  
Belize, Nicaragua, Costa Rica
- rufipes** Bates 1870:440  
**rugiscapis** Bates 1885:272  
**sallaei** Bates 1885:273  
**spinipennis** Fisher 1946:330  
**striaticollis** Villiers 1959:70  
**turnbowi** Santos-Silva 2007:12
- ncBrasil (GO, MG, PA, RO)  
Brasil (MG), Ecuador, Peru  
Bolivia (SC), Brasil (MG)  
Fr Guiana  
Guatemala-Colombia  
ncBrasil (PA)  
Panama, nwBrasil (AM)  
Mexico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,  
*rufipes*; Bates, 1872:196 (not Bates, 1870)  
Costa Rica, Panama, Colombia  
Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama  
Mexico  
Honduras, Costa Rica  
cBrasil (MT)  
Brasil (AM)
- Distenia (Distenia)** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:485
- Antioe* Thomson, 1864:224  
*Thelxiope* Thomson, 1864:226  
*Apheles* Blessig, 1872:165  
*Sakuntala* Lameere, 1890:213
- angustata** Bates, 1870:440  
**annulicornis** Villiers, 1959:75  
**caerulescens** Gounelle, 1911:248  
**charynae** Santos-Silva & Hovore 2007:24  
**cinctipennis** Gounelle, 1911:247  
**columbina** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:485  
**esmeralda** Villiers, 1959:67  
**forcipata** Villiers, 1959:76  
**fryi** Villiers, 1959:61  
**langurioides** Bates, 1885:275  
**limbata** Bates, 1885:273  
**macella** Villiers, 1959:64  
**marcelae** Santos-Silva & Hovore 2007:19  
**mermudesi** Santos-Silva & Hovore 2007:16  
**peninsularis** Santos-Silva & Hovore 2008c:14  
**pilosa** Villiers, 1959:64  
**solangeae** Santos-Silva & Hovore 2007:21  
**splendens** Bates, 1870:439  
**suturalis** Bates, 1870:440
- Guiana
- lateralis* Fisher, 1946:329  
**tavakiliani** Santos-Silva & Hovore 2007:22  
**viridicyanea** (Thomson, 1864:226)  
*atrocyanea* Villiers, 1959:66  
*bahiaensis* Villiers, 1959:68
- Fr Guiana, cBrasil (AM, GO), Bolivia (SC), Surinam  
Colombia  
cBrasil (GO, MT)  
Brasil (RO), Bolivia (SC)  
cBrasil (GO), Bolivia, Ecuador  
seBrasil (PA, SC, SP), nArgentina (MI)  
Guyana  
eBrasil (BA)  
Fr Guiana  
eMexico (VC)  
Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama  
eBrasil (BA)  
Brasil (PA), French Guiana  
Brasil (MG, PA), Bolivia (BE, SC)  
Costa Rica  
seBrasil (RJ, SC, SP)  
Brasil (MG)  
nwBrasil (AM)  
nwBrasil (AM), Bolivia (SC), Ecuador, Peru, Fr
- Disteniazteca** Santos-Silva & Hovore, 2007:23
- fimbriata** (Lacordaire, 1869:228)
- Mexico, Guatemala

- fimbria*; Villiers, 1959:57  
**pilati** (Chevrolat, 1857:104) Mexico - Colombia  
*pilatei*; Thomson, 1860:182
- Elytrimitatrix (Elytrimitatrix)** Santos-Silva & Hovore, 2007:24  
**undata** (Fabricius, 1775:181) eUSA  
*undulatus* Gmelin, 1790:1860  
*plebejus* Fabricius, 1798:147
- Elytrimitatrix (Grossifemora)** Santos-Silva & Hovore, 2007:25
- batesi** (Villiers, 1959:65) Panama  
**bispinosa** Santos-Silva & Hovore 2008b:2 Mexico (QE)  
**brevicornis** (Bates, 1885:274) Mexico  
**castanea** Santos-Silva & Hovore 2008b:10 Panama  
**castanea** Santos-Silva & Hovore 2008b:10 Panama  
**chrysostigma** (Bates, 1872:196) Nicaragua, Costa Rica  
*emarginata* Fisher, 1946:331  
**cinnamea** Santos-Silva & Hovore 2008c:5 Costa Rica  
**clavata** Santos-Silva & Hovore 2008b:5 Mexico (VC)  
**fuscata** (Bates, 1885:273) eMexico (VC)  
**geniculata** (Bates, 1872:195) Mexico (CH, OA, QR, VC) – Panama  
**giesberti** Santos-Silva & Hovore 2008a:12 Mexico (GR)  
**guatemalana** Santos-Silva & Hovore 2008b:13 Guatemala  
**guisayotea** Santos-Silva & Hovore 2008b:19 Honduras  
**hefferni** Santos-Silva & Hovore 2008c:4 Mexico (SO)  
**hoegei** (Bates, 1885:271) Mexico (CH, GR, JA, NA, OA, QE, SI, VC, YU),  
Nicaragua, El Salvador
- hondurensis** Santos-Silva & Hovore 2008b:7 Honduras  
**incognita** Santos-Silva & Hovore 2008c:13 Mexico (OA)  
**irregularis** (Linsley, 1935:70) Mexico  
**lineatopora** (Bates, 1880:35) Guatemala, Honduras  
**linsleyi** Santos-Silva & Hovore 2008b:6 Mexico (GR)  
**mexicana** Santos-Silva & Hovore 2008a:17 Mexico (OA)  
**michellii** Santos-Silva & Hovore 2008c:10 Mexico (OA)  
**nearnsi** Santos-Silva & Hovore 2008a:23 Mexico (VC)  
**nigrella** (Bates, 1880:36) Mexico (CH), Guatemala  
**pictipes** (Bates, 1885:275) Guatemala, Honduras  
**pseudosimplex** Santos-Silva & Hovore 2008b:11 Belize  
**pseudovittata** Santos-Silva & Hovore 2008b:16 Guatemala  
**pubescens** Santos-Silva & Hovore 2008b:12 Mexico (HI)  
**punctiventris** (Bates, 1885:274) Panama  
**sauria** Santos-Silva & Hovore 2008a:19 Mexico (HI)  
**setosa** Santos-Silva & Hovore 2008b:17 Honduras  
**sharonae** Santos-Silva & Hovore 2008a:16 Guatemala  
**simplex** (Bates, 1885:274) Panama, Costa Rica, Guatemala  
**spinifemora** Santos-Silva & Hovore 2008c:7 Guatemala  
**trifasciata** (Bates, 1892:157) Mexico (CH, JA, OA, QR, VC, YU), Honduras,  
Costa Rica, Guatemala  
Panama  
Guatemala
- violacea** Santos-Silva & Hovore 2008b:4  
**vittata** (Bates, 1880:36)
- Hovorestenia** Santos-Silva & Hovore, 2007:14  
**humeralis** (Waterhouse, 1880: 295) Ecuador  
**thalassina** Santos-Silva & Hovore 2008c:2 Ecuador
- Novantinoe** Santos-Silva & Hovore, 2007:19  
**agriloides** (Bates, 1885:272) Mexico (VC), Guatemala, Honduras  
**bicolora** (Thomson, 1864:226) Guianas, Colombia

- birai** Santos-Silva & Hovore 2007:580  
**chemsaki** Santos-Silva & Hovore 2007:588  
**cotopaxiana** Santos-Silva & Hovore 2007:594  
**cribristernis** (Bates, 1885:272  
**cristinae** Santos-Silva & Hovore 2007:598  
**darlingtoni** (Fisher, 1942:3)  
**denticornis** (Bates, 1870:439)  
**equatoriensis** (Villiers, 1959:74)  
**fulvopicta** (Bates, 1885:271)  
**germaini** (Villiers, 1959:73)  
**guyanensis** (Villiers, 1959:68)  
**hefferni** Santos-Silva & Hovore 2007:592  
**hovorei** Santos-Silva & Hovore 2007:593  
**iani** Santos-Silva & Hovore 2007:601  
**jolyi** Santos-Silva & Hovore 2007:587  
**lezamai** Santos-Silva & Hovore 2007:599  
**lingafelteri** Santos-Silva & Hovore 2007:583  
**mariahelenae** Santos-Silva & Hovore 2007:593  
**mathani** (Villiers, 1959:69)  
**monnei** Santos-Silva & Hovore 2007:582  
**morrisi** Santos-Silva & Hovore 2007:586  
**pegnai** (Hudepohl, 1989:357)  
**peruviensis** (Villiers, 1959:70)  
**puertoricensis** (Lingafelter & Micheli, 2004:46)  
**rileyi** Santos-Silva & Hovore 2007:591  
**rufa** (Villiers, 1959:65)  
**solisi** Santos-Silva & Hovore 2007:585  
**spinosa** (Bates, 1885:273)  
*striatiscapis* (Villiers, 1959:74)  
**thomasi** Santos-Silva & Hovore 2007:584  
**tumidicollis** (Villiers, 1959:72)  
**unidentata** (Villiers, 1959:63)  
**wappesi** Santos-Silva & Hovore 2007:581
- Colombia  
 Colombia  
 Ecuador  
 Costa Rica, Panama  
 Guatemala  
 R Dominicana, Puerto Rico  
 nwBrasil (AM, PA)  
 Ecuador  
 Guatemala  
 Bolivia  
 Fr Guiana  
 Mexico (OA)  
 Costa Rica  
 Peru, Ecuador  
 Venezuela  
 Ecuador  
 Panama  
 Ecuador  
 Colombia  
 Colombia  
 Mexico (HI, PU)  
 Bolivia  
 Peru, Brasil (AM), Ecuador, Colombia  
 Puerto Rico  
 Ecuador  
 Venezuela  
 Costa Rica  
 Costa Rica, Panama, Colombia
- Oculipetilus** Santos-Silva & Hovore, 2007:16  
**brunneorufus** (Thomson) 1860:182  
**pulcher** (Melzer) 1926:5  
*mirabilis* Villiers 1959:62
- seBrasil (RJ-RS)  
 eBrasil (MG, RJ)
- Villiersicometes** Santos-Silva, 2003:480  
*Microcometes* Villiers, 1957:410  
**bijubatus** (Gounelle, 1911:251)  
**lineatus** (Villiers, 1957:412)  
**wagneri** (Gounelle, 1911:250)
- neBrasil (PE)  
 eBrasil (BA, ES)  
 seBrasil, nArgentina (MI)
- Dynamostini** Lacordaire, 1869:196
- Aiurasyma** Martins & Galileo, 2001:18  
**potira** Martins & Galileo, 2001:20
- Colombia
- Heteropalpini** Villiers, 1980:33
- Heteropalpus** Buquet, 1843: pl. 118  
**pretiosus** Buquet, 1843: pl. 118  
**smaragdinus** Villiers, 1958:40
- Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
 Guyana



**Pseudocometes** Villiers, 1957:413**argutulus** (Buquet, 1851:190)*scapularis* (Bates, 1870:441)**basalis** Villiers, 1958:38**bicoloripes** Villiers, 1958:38**coeruleus** (Bates, 1870:442)

Fr Guiana, eEcuador, nwBrasil (AM)

Colombia

nwBrasil (AM)

nwBrasil (AM)

## References

- ABDULLAH, M. 1968. *Parandra (Neandra) brunnea quebecensis*, a new subspecies of the Parandrinae. **Entomol. Mon. Mag.**, **104**:75.
- ACHARD, J. 1910. Description de deux *Callichroma* nouveaux de l'Amérique du Sud. **Bull. Soc. Entomol. Fr.**, 1910:279-281.
1913. Monographie du genre *Amphionthe* Bates. **Insecta**, 3:29-42, 5 figs.
- AGASSIZ, J. L. R. 1846. **Nomenclator Zoologicus, Fasciculus XI: Continens Coleoptera**. 170 pp.
- ANDROW, R.A. & G.D. KEENEY. 1999. New Records of Ohio Long-Horned Beetles (Coleoptera-Cerambycidae). **Great Lakes Ent.** **32 (1-2)**: 1-7.
- ARAI, H. 2005. **Longhorn beetles of the Amazon I**. Amazon Insectarium. 125 pp. 43 color plates.
- ARIGONY, T. H. A. 1970. Notas sobre Parandrinae. I. Redescricao de *Parandra expectata* Lameere, 1902. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **23(9)**:77-82, 2 figs.
1970. Notas sobre Parandrinae. II. Redescricao de *Parandra villei* Lameere, 1885. **Rev. Bras. Entomol.**, **14(8)**:57-62, 7 figs.
1971. Notas sobre Parandrinae. III. Redescricao de *Parandra galapagoensis* Van Dyke, 1953. **Rev. Bras. Entomol.**, **15(3)**:15-20, 15 figs.
1972. Notas sobre Parandrinae. IV. Redescricao e comentários sobre algumas espécies de Zikán, 1948. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(5)**:31-48, 49 figs.
1977. Notas sobre Parandrinae. V. Redescricao de *Parandra (Archandra) caspia* Ménétries, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **20(3-4)**:159-164, 8 figs.
1978. Revisao do gênero *Parandra*. I. O subgênero *Hesperandra* Arigony, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **22(3-4)**:119-159, 64 figs.
1984. O subgênero *Parandra* Latreille, 1804 (Parandrinae): estudo fenético e cladístico de 12 espécies. **Iheringia, Zool.** (64):87-125, 66 figs.
- ARNETT, R. H. 1962. **The beetles of the United States. (A manual for identification)**. xi +1112 pp., Univ. of America Press, Washington.
- ARTIGAS, J. N. 1970. Descripción de la larva y pupa de *Chenoderus testaceus* (Blanchard) **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **42**:245-250, 10 figs.
- AUDINET-SERVILLE, J. G. 1832. Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**: 118-201.
1833. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**2**:528-573.
1834. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**3**:5-110.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**4**:5-100.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite et fin). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**4**:197-228.
- AUDUREAU, A. 2008. Un Nouveau *Pseudodeltaspis* originaire du Nicaragua (Coleoptera\_Cerambycidae, Cerambycinae) **Les Cahiers (77)**: 1-4, 5 figs.
- AUDUREAU, A. 2008. Contribution a l'etude des Longicornes de Guyane Française (Addendum à la liste d'Odette Morvan). **Lambillionea** **108(1)**: 73-74.
- AUDUREAU, A. 2008. Contribution a la connaissance des Cerambycidae de la reserve privee forestiere de Domitila (Nicaragua).

**Lambillionea 108(3):** supplement, p.3-21.

AURIVILLIUS, C. 1887. Nya Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, **8**:191-197, 3 figs.

1891. Neue Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, **12**:97-106, 6 figs.

1893. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 4. **Entomol. Tidskr.**, **14**:177-186, 12 figs.

1897. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 5. **Entomol. Tidskr.**, **18**:241-248, pl. 3.

1899. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 6. **Entomol. Tidskr.**, **20**:259-265, 5 figs.

1900. Verzeichniss der von Dr. F. Meinert im Jahre 1891 in Venezuela gesammelten Cerambyciden. **Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akad. Förh.**, **1900**, **4**:409-421, 1 fig.

1902. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 7. **Entomol. Tidskr.**, **23**:207-224, 9 figs.

1904. Cerambyciden aus Bolivien und Argentina gesammelt von Freiherrn Erland Nordenskiöld. **Entomol. Tidskr.**, **25**:205-208, 1 fig.

1907. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 9. **Ark. Zool.**, **3**(18):1-39, 1 pl.

1908. Cerambyciden aus den Grenzgebieten zwischen Peru und Bolivien gesammelt von Dr. Nils Holmgren. **Ark. Zool.**, **5**(1):1-11.

1910. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 11. **Ark. Zool.**, **7**(3):143-187, 1 fig.

1911. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 12. **Ark. Zool.**, **7**(19):187-228, 9 figs.

1912. **Coleopterorum Catalogus**, pars 39, Cerambycidae: Cerambycinae. Berlin, W. Junk, 574 p.

1913. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 13. **Ark. Zool.**, **8**(22):229-263, 11 figs.

1915. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 15. **Ark. Zool.**, **9**(8):319-334.

1916. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 16. **Ark. Zool.**, **10**(19):335-360, 4 figs., 1 pl.

1919. Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen entomologischen Reise des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas 1914-1915. 2. Cerambyciden. **Ark. Zool.**, **12**(11):1-7, 2 figs.

1920. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 17. **Ark. Zool.**, **13**(9):361-403, 9 figs.

1921. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, Amsterdam, **64**:46-53, 1 pl.

1922. **Coleopterorum Catalogus**, pars 73, Cerambycidae:Lamiinae. I. Berlin, W. Junk, 322 p.

1922. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 18. **Ark. Zool.**, **14**(18):405-436, 30 figs.

1922. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, **65**:160-173.

1923. **Coleopterorum Catalogus**, pars 74, Cerambycidae: Lamiinae. II. Berlin, W. Junk, pp. 323-704.

1923. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 19. **Ark. Zool.**, **15**(25):437-479, 21 figs.

1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 20. **Ark. Zool.**, **17A**(12):481-501, 7 figs.

1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 21. **Ark. Zool.**, **18A**(9):503-524, 23 figs.

1926. Cerambyciden gesammelt von Dr. A. Roman in Brasilien in den Jahren 1923-1924. **Ark. Zool.**, **18B**(14):1-6, 1 fig.

1927. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 22. **Ark. Zool.**, **19A**(17):525-547, 14 figs., 1 pl.
1929. Cerambycidae. Bearbeitet von Chr. Aurivillius. **Zool. Jahrb.**, Suppl. **16**:1-3, 1 fig.
- AUSTIN, E. P. 1877. Remarks on the synonymy of North American Coleoptera. **Can. Entomol.**, **9**(5):92-94.
1880. **Supplement to the check list of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Boston, S. F. Cassino, 67 pp.
- AUSTIN, E. P. & J. L. LeCONTE. 1874. Catalogue of the Coleoptera of Mt. Washington, N. H., by E. P. Austin; with descriptions of new species by J. L. LeConte, M. D. **Proc. Boston Soc. Nat. Hist.**, **16**:265-276.
- BARR, W.F. & R.L. PENROSE. 1969. Notes on the Distribution of Some Idaho Cerambycidae (Coleoptera). **Great Basin Nat.** **29**(2): 88-95.
- BARRIGA, J. E. & CEPEDA, D. E. 2004. Nuevo género y especie de Compsocerini de Chile (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **30**(2): 58-8.
2006. Revisión del género *Oectropsis* Blanchard, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae), con descripción de una nueva especie. **Rev. Chil. Entomol.**, **31**:43-54.
2007. New Synonymies on Cerambycidae of Chile (Coleoptera). **Rev. Chilena Ent.** **33**:5-13, 12 figs.
2007. Revision of the Necydalopsini Blanchard 1851 from Chile and Argentina (Coleoptera:Cerambycidae) with the Descriptions of two new Genera and Species. **Rev. Chilena Ent.** **33**:15-30, 16 figs.
- BARRIGA, J. E. & L. E. PEÑA. 1994. Nuevas especies de Cerambycidae de Chile y algunas sinonimias. **Gayana Zool.**, **58**(1):91-98.
- BARRIGA, J., T. MOORE, T. & D. E. CEPEDA, 2005. Nueva especie del genero *Estola* Fairmaire et Germain, 1859, para Chile (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini). **Gayana**, **69**(2), 397-401, figs.
- BATES, H. W. 1861. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**8**:40-52; 147-152; 212-219; 471-478.
1862. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**9**:117-124; 396-405; 446-45.
1863. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**12**: 100-109; 275-288; 367-381.
1864. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**13**:43-56; 144-164; **14**:11-24.
1865. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**15**: 213-225; 382-394; **16**:101-113; 167-182; 308-314.
1866. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**17**:31-42; 191-202; 288-303; 367-373; 425-435.
1867. New genera of longicorn Coleoptera from the river Amazons. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**:22-28.
1869. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Prionides. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**:37-58.
1869. New species of Coleoptera from Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**:383-389.
1870. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1870**:243-335; 391-444.
1871. Description of a new genus, and two new species of longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1871**:375-376.

1872. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1872**:163-238.
1873. Notes on the longicorn Coleoptera of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)**11**:21-45;117-132.
1874. Supplement to the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**:219-235.
1875. New genera and species of longicorns from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **11**:273-278.
1875. New genera and species of Prionidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **12**:47-53.
1878. New genera and species of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **14**:272-274.
1879. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**:1-16, pl. 1-2.
1879. New genera and species of Callichrominae. **Cist. Entomol.**, **2**:395-419.
1880. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, **5**:17-152, pls. 3-11.
1880. Note on *Discopus*, a genus of South American Longicorns, family Lamiidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**:253-255.
1880. New species of *Alcidion*, a genus of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**:273-274.
1880. New species of *Acanthoderes*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**:58-61.
1881. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**:153-224, pls. 12-15.
1881. New species of longicorn Coleoptera allied to *Colobothea*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**:275-277.
1881. Notes on longicorn Coleoptera. Revision of the aerénicides and amphionychides of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**8**:142-152; 196-204; 290-306.
1884. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**:225-248, pl. 16.
1885. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta; Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**:249-436, pls. 17-24.
1887. Three new longicorn Coleoptera from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**:62-63.
1891. New longicorn Coleoptera, chiefly from Mexico. **Entomologist's Mon. Mag.**, **27**:158-161.
1891. Coleoptera, pp. 7-39. In E. Whymper, **Supplementary appendix to Travels amongst the Great Andes of the Equator**, London, xxii + 147 pp. 14 pls.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with remarks on some of the previously recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:143-183, 2 pls.
- BEDEL, L. 1894. Recherches sur la synonymie des coléoptères de l'Ancien Monde. **Abeille**, **28**:150-156.
- BEIERL, J.D. & E.J. BARCHET-BEIERL. 1999. A new species of *Deltaspis* Audinet-Serville from southern California. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 5 - 7, 1 fig.
- BELON, P. M. 1890. Contribution à l'étude du genre *Anoplomerus* Th.. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **36**:291-304.
1890. Description d'un longicorne exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1890**: ix-xi.
1891. Description d'une genre nouveau de longicorne lamiide. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1891**: liv-lv.
1896. Contribution à l'étude des longicornes de Bolivie. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **43**:241-255.
1896. Description d'un cérambycide inédit du groupe des Disteniini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1896**:128.

1896. Description d'un longicorne nouveau, du groupe des niphonides. **Bull. Soc. Entomol. France, 1896**:387-388.
1897. Remarques sur le genre *Euryptera* Serv. du groupe des lepturides et description d'une espèce nouvelle de Bolivie. **Ann. Soc. Entomol. Belg., 41**:339-342.
1897. Description d'un longicorne nouveau du genre *Hebestola*. **Bull. Soc. Entomol. France, 1897**:186-187.
1899. Diagnose d'un longicorne nouveau de Bolivie, appartenant au genre *Mecometopus* Th. **Bull. Soc. Entomol. France, 1899**:156-157.
1902. Description d'un longicorne inédit de Bolivie. **Bull. Soc. Entomol. France, 1902**:333-334.
1902. Description de trois longicornes brésiliens du genre *Ectenessa* Bates. **Ann. Soc. Entomol. Belg., 46**:13-16.
1902. Description de plusieurs longicornes de Bolivie appartenant au genre *Adetus* LeC. **Ann. Soc. Entomol. Belg., 46**:464-472.
1903. Matériaux pour l'étude des longicornes de Bolivie. **Revue Entomol., 2**:47-76.
1903. Notes sur le genre *Aletretia* Bates, longicorne lamiaire et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. Belg., 47**:148-154.
- BERG, F. G. C. 1885. [ M. Ch. Bery envoyé de Buenos-Aires des notes sur divers Coleoptères des familles des Buprestides et des Cérambycides ]. **Bull. Séanc. Soc. Entomol. France, (6)5**: civ-cv.
1886. Notas sinonímicas acerca de algunos cerambycoides de la fauna Argentina. **Ann. Soc. Entomol. Arg., 21**:234-240.
1889. Quadraginta Coleoptera nova Argentina. **Ann. Univ. B. Aires, 6**:105-157.
1898. Descriptio novi generis cerambycidarum ReipublicaeArgentinae. **Comun. Mus. Nac. B. Aires, 1(2)**:31-33.
- BERGE, F. 1844. **Käferbuch. Allgemeine und specielle Naturgeschichte der Käfer, mit vorzüglicher Rücksicht auf die europäischen Gattungen. Nebst Anweisung sie zu sammeln, zuzubereiten und aufzubewahren.** Stuttgart, Hoffmann, 268 pp., 1315 figs.
- BERKOV, A. 2002. The impact of redefined species limits in *Palame* (Lamiinae: Acanthocinini) on assessments of host, seasonal, and stratum specificity. **Biol. Journ. of the Linnean Soc., 76**: 195-209, 4 figs.
- BEUTENMÜLLER, W. 1903. (Description of *Anthophylax hoffmani*.) **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 19**:518.
- BIEZANKO, C.M. & J.M. BOSQ. 1956. Cerambycidae de Pelotas e seus arredores (Contribuicao ao conhecimento da fisiografia do Rio Grande do Sul). **Agros IX (3-4)**:3-16.
- BILLBERG, G. J. 1815. Insecta ex ordine coleopterorum descripta. **Nov. Act. Soc. Sci. Upsaliensis, (2)7**:271-281.
1820. Novae insectorum species descriptae. **Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg, (5)7**:381-395.
- BLACKWELDER, R. E. 1946. Checklist of the coleopterous insects of Mexico, Central America, the West Indies and South America. Part 4. **Bull. U. S. Nat. Mus., 185**:551-763.
- BLAIR, K. G. 1933. Further Coleoptera from the Galapagos Archipelago. **Ann. Mag. Nat. Hist., (10)11**:471-487.
- BLAISDELL, F. E. 1903. *Desmocerus californicus*. **Entomol. News, 14(8)**:276.
1925. Expedition to Guadalupe Island, Mexico, in 1922. **Proc. Calif. Acad. Sci., (4)14**:321-343.
- BLANCHARD, C. E. 1832. In Griffith, E. & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, Insects. London, **2**:1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: pls. 85, 88, 89, 95, 100, 119).

1842. Notice sur un insecte de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **11**:49-51.
1843. In **Voyage dans l'Amérique meridionale (le Brésil, la République Orientale de l'Uruguay, la République Argentine, la Patagonie, la République du Chili, la République de Bolivia, la République du Pérou), exécuté pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833 par Alcide D'Orbigny**. Insectes de l'Amérique méridionale, recueillis par Alcide D'Orbigny (Tribu des Longicornes). **6**(2):206-210, pls. 20-22.
1845. **Histoire des insectes, traitant de leurs moeurs et de leurs métamorphoses en général, et comprenant une nouvelle classification fondée sur leurs rapports naturels**. **2**:1-524.
1848. Note sur un genre d'insectes de la famille des prionides. **Ann. Sci. Nat.**, (3)**9**:210.
1851. Fauna Chilena, Insectos, Coleópteros, in Gay, C., **Historia física y política de Chile**, Zoologia. **5**:285-563, pls. 1-31 (Cerambycidae, pls. 27 - 30).
- BLANCHARD, F.. 1884. Note on the species of *Gaurotes* LeConte. **Bull. Brooklyn Ent. Soc.** **7**:107.
- BLAND, J. H. B. 1861. Catalogue of the Longicorn Coleoptera taken in the vicinity of Philadelphia. **Proc. Ent. Soc. Philadelphia** **1**:93-101.
1862. Descriptions of several supposed new species of Cerambycidae in the collection of the Entomological Society of Philadelphia, with observations on some already described. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **1**:267-276.
1863. Descriptions of a few supposed new species of North American Coleoptera. N° 2. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **2**:319-323.
1864. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **3**:253-256.
1865. Descriptions of several new species of North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **4**:381-384.
- BLATCHLEY, W. S. 1910. On the Coleoptera known to occur in Indiana. An illustrated descriptive catalogue of the Coleoptera or beetles (exclusive of the Rhynchophora) known to occur in Indiana. **Bull. Indiana Dep. Geol. Nat. Res.**, **1**:1-1386, 590 figs.
1917. On some new or noteworthy Coleoptera from the west coast of Florida. II. **Can. Entomol.**, **49**(7):236-240; (8):272-279.
1920. Notes on the winter Coleoptera of western and southern Florida with descriptions of new species. **Can. Entomol.**, **52**(3):68-72.
1922. Some new and rare Coleoptera from southwestern Florida. **Can. Entomol.**, **60**(3):60-76.
- BLEUZEN, P. 1990. Revision du genre *Macrodonia* Serville, 1832 (Ancistrotini). **Sci. Nat**, **67**:8-11, 1 pl.
1993. Note systematique sur les Callipogonini du Nouveau Monde. **Sci. Nat**, Paris, **79**:18-19, 8 figs.
1994. **Les Coléoptères du Monde, The Beetles of the World, Vol. XXI, Prioninae 1**. **Sci. Nat**, 92 pp, 16 pl.
- BODKIN, G. E. 1919. Notes on the Coleoptera of British Guiana. **Entomologist's Mon. Mag.**, **55**:264-272.
- BOHEMAN, C. H. 1859. Coleoptera. Species novas descripsit, in **Koniglga Svenska Fregatten Eugénies resa omkring Jorden...**, Stockholm, zoologi, I (Insecta) p. 113-218.
- BONDAR, G. 1938. Notas entomológicas da Bahia. III. **Rev. Entomol.**, **9**(3-4):441-449, 8 figs.
1939. Dois Cerambycídeos novos da Bahia. **Bahia Rur.**, **6**(63-64):54-56.
1953. A biologia do genero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Agronomia**, **12**(2):29-31.
1956. A biologia do gênero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Longicornia**, **3**:765-768, 1 fig.
- BOPPE, P. L. 1921. **Genera Insectorum**, Fam. Cerambycidae: subfam. Disteniinae-Lepturinae. P. Wytzman, **178**:1-119, 8 pls.

- BOSQ, J. M. 1943. Agregados al Catálogo de los Longicorneos de la República Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Zoogeografía**, **3**(3):103-112.
1943. Segunda Lista de Coleopteros de la Republica Argentina, daninos al la Agricultura. **Ing. Agron.** **4**:18-22.
1943. Notas sobre *Maripanus decoratus* Germain, 1898, y su presencia en la Reublica Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **12**(2):132-136, 4 figs.
1944. Sobre Interesantes Longicornios del Alto Parana Colectados por los Padres Bridarolli y Williner S.J. **Rev. Soc. Ent. Arg.** **12**(3):196-202.
1947. Catalogo Preliminar de los Coleopteros del Paraguay; Parte III Superfamilia Cerambycoidea. **Rev Soc Cient Paraguay** **7**(2):5-11.
1947. Interesantes longicornios de Catamarca. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**(1-5):292-300, 2 pls.
1948. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. **Agric. Tecn.**, **8**:69-71.
1949. Los Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) de Tarapacá. **Agric. Tecn.**, **9**:77-80.
1949. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. Addenda. **Agric. Tecn.**, **9**:81.
1949. Anotaciones Relativas a una Lista de Fauna Local Sobre Cerambycidos Argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**:192-203.
1950. Notas sobre un longicórnio chileno-argentino. **Arthropoda**, **1**(2-4):377-378.
1951. Novedades en Cerambícidos del Norte Argentino I. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **15**(1-3):96-107.
1951. Novedades en Cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **1**:191-197.
1951. Revisión del género *Calydon* Thoms., 1864. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **152**(2):51-62.
1952. Descripción de una nueva especie del género *Centrocerum* Chev., 1861. **Acta Zool. Lilloana**, **10**:95-97.
1953. Nota sobre el género *Adalbus* Fairm. et Germ., 1859. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**:63-67.
1953. Longicórnios del Parque Nacional Lanín, zona de San Martín de los Andes y cercanía. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**:69-87, 5 pls.
1953. Descripción de una nueva especie del género *Achryson* Serv., 1833. **Comun. Zool. Mus. Hist. Nat.**, **4**(69):1-4, 2 figs.
1953. Descripción de un género y especie nuevos de Torneutini. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **16**:31-33, 1 fig.
- BOSQ, J.M. & A. RUFFINELLI. 1951. Notas Para el Catalogo de los Cerambicidos del Uruguay. **Com. Zoo. Mus. Montevideo** **62**:1-32.
- BOUSQUET, Y. 1991. Checklist of the Beetles of Canada and Alaska. **Res. Branch. Agric. Canada Pub.** **1861/E**
2008. Nomenclatural and Bibliographic Notes on Cerambycidae (Coleoptera). **Coleop. Bull.** **61**(4):616-631.
- BREME, F. de. 1844. Insectes coléoptères nouveaux ou peu connus. Première et deuxième décades. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2) **2**:287-313.
- BRETHES, J. 1916. Description d'un nouveau coléoptère du Chili. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **20**:75-78, 1 fig.
1920. Insectes du Perou. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **89**:27-54.
1925. Nouveaux coléoptères Sud Americains. **Nunquam Otiosus**, **4**:11-16.



- BREUNING, S. 1935. Novas species Cerambycidarum. III. **Folia zool. hydrobiol.**, **8**:51-71.
1936. Novae species Cerambycidarum. V. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **1**:274-325.
1938. Études sur les Lamiaires. Huitième tribu: Mesosini Thomson. **Novit. Entomol.**, **8**:365-392.
1939. Novae species Cerambycidarum. VII. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **5**:144-290.
1940. Novae species Cerambycidarum. VIII. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:37-85.
1940. Novae species Cerambycidarum. IX. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:115-214.
1940. Novae species Cerambycidarum. X. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:407-437.
1942. Novae species Cerambycidarum. XI. **Folia zool. hydrobiol.**, **11**:113-175.
1943. Novae species Cerambycidarum. XII. **Folia zool. hydrobiol.**, **12**:12-66.
1943. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini. **Novit. Entomol.**, **3**(104):137-280, figs. 1-157.
1944. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini (cont.). **Novit. Entomol.**, **3**(107-135):281-512.
1947. Nouvelles formes de Longicornes du Musée de Stockholm. **Ark. Zool.**, **39A**(6):1-68.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Première partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(38):1-44.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Deuxième partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(47):1-47.
1949. Notes systématiques sur les Lamiaires. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **25**(38):1-32.
1950. Quelques nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (2)**1**:265-274.
1950. Revision des Parmenini. **Longicornia**, **1**:29-159, 18 figs.
1950. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme. **Longicornia**, **1**:511-535, 8 figs.
1950. Nouveaux Lamiaires du Musée de Genes. **Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Giacomo Doria**, **64**:170-201.
1950. Nouvelles formes de Lamiaires (Troisième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **26**(12):1-32.
1952. Revision einiger Gattungen aus der Gruppe der Saperdini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **3**(1):107-213, 3 pls.
1953. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatrième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **29**(8):1-38, 1 pl.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Sixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(28):1-23, 4 figs.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(41):1-24, 3 figs.
1954. Revision von 35 Gattungen aus der Gruppe der Saperdini Muls. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **5**(2):401-567, 3 pls.
1955. Revision du genre *Mecas* LeConte. **Mém. Soc. Entomol. Belg.**, **27**:138-152, 1 fig.
1955. Eine neue Lamiiden-Gattung aus Brasilien. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **6**(1):311-312.
1955. Neue Cerambyciden von der Insel Trinidad. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **6**(2):659-661.
1956. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme (2e. note). **Longicornia**, **3**:665-702, 12 figs.
1956. Nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (N. S.) **9**:355-361.

1958. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 1 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, 48 p.
1958. Nouvelles formes de Lamiaires (Dixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **34**(22):1-47, 11 figs.
1958. Nouveaux Lamiaires du Muséum National d'Histoire Naturelle (3e Note). **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**(1-2):31-37, 2 figs.
1959. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 2 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 49-107.
1959. Nouveaux genres de Lamiinae. **Bull. Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **95**:70-88.
1959. Nouvelles formes de Lamiaires (Onzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **35**(6):1-14, 6 figs.
1960. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 3 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 109-182.
1960. Nouvelles formes de Lamiaires (Douzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **36**(7):1-30, 4 figs.
- 1960-1962. Révision systématique des espèces du genre *Oberea* Mulsant du globe. **Frustula Entomol.**, **3**(4):1-59; **4**(3):61-140; **5**(4):141--232.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 4 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 183-284.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 5 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 287-382.
1961. Nouvelles formes de Lamiaires (Treizième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(20):1-44, 4 figs.
1961. Neue oder schlecht bekannte Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**:140-160.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**:245-250.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**:326-342.
1961. Revision des Pteropliini. **Pesquisas**, (5)**9**:5-60, 7 figs.
1962. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 6 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 387-459.
1962. Revision des Agapanthiini Muls. américains. **Pesquisas**, (6)**13**:1-48, 9 figs.
1962. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatorzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **3**(40):1-16, 5 figs.
1963. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 7 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 463-555.
1964. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **15**:91-97.
1966. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 9 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 659-765.
1966. Nouvelles formes de Lamiaires (Dix-septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **42**(21):1-22.
1967. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 10 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 771-864.
1969. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 11 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 865-1069.
1971. Revision des espèces américaines de la tribue des Apomecynini Lac. **Entomol. Abh. St. Mus. Tierk.**, Dresden, **37**(3):209-335, 21 figs.
1971. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität in Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **47**(2):285-288.
1973. Lamiaires nouveaux ou peu connus du Muséum de Paris. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **9**(3):647-665.

1973. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **49**(1):37-40.
1974. Revision des Rhodopinini américains. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):1-210, 24 figs.
1974. Neue arten und gattungen von Lamiinen. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **50**(1):149-165.
1974. Neue Lamiinae. **Mitt. zool. Mus. Berlin**, **50**(2):237-241.
1974. Neue Lamiinae aus den Beständen des Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden **Reichenbachia**, **15**(5):37-42.
1975. Revision de la tribue des Pogonocherini. **Folia Entomol. Hung.**, Budapest, (N. S.), **28**(1):9-53, 6 figs.
1979. Description de nouveaux genres et espèces de Lamiinae. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1979**: 13-15.
1980. Nouveaux Cerambycidae Lamiinae néotropicaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **5**:67-71.
1980. **Revision de la tribu des Composomatini Thoms.** Venette, Compiègne, Edit. Sci. Nat., p. 1-32, 8 figs.
- BREUNING, S. & L. HEYROVSKY. 1961. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1961**:16-18.
1964. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky (Deuxième partie). **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1964**:27-30.
- BRONGNIART, P. 1793. Description d'une nouvelle espèce de Lamie. **Bull. Soc. Philomath.**, **1**:34, pl. 2, fig. 2.
- BROWN, W. J. 1952. Some species of Phytophaga. **Can. Entomol.**, **84**:335-342.
- BROWNE, D.J., S.B. PECK, & M.A. IVIE. 1993. The Longhorn beetles (Coleoptera Cerambycidae) of the Bahama Islands with an analysis of species-area relationships, distribution patterns, origin of the fauna and an annotated species list. **Trop. Zoo.** **6**:27-53.
- BRUCH, C. 1908. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. I. **Rev. Mus. La Plata**, **15**:198-220, figs.
1911. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. II. **Rev. Mus. La Plata**, **18**:164-178, 13 figs.
1912. Catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. Pars VIII, Familia Cerambycidae. **Rev. Mus. La Plata**, **18**:179-226.
1914. Descripción de un cerambícido extraordinario de la República Argentina (*Pleiarthrocerus opacus*, n. gen., n. sp.). **Rev. Mus. La Plata**, **19**:340-345, 5 figs.
1914. Descripción de la hembra de *Anoploderma (Pathocerus) wagneri* Waterh. **Bol. Soc. Physis**, **1**(6):381-385, 2 figs.
1915. Suplemento al catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. I. (Addenda et corrigenda). **Rev. Mus. La Plata**, **19**:538-573.
1918. Cerambícidos argentinos nuevos o poco conocidos. **Rev. Mus. La Plata**, **24**:5-29, 9 figs.
1921. Algunos interesantes cerambícidos. **Rev. Mus. La Plata**, **25**:345-356, 8 figs.
1925. Coleópteros nuevos y poco conocidos. **Physis**, **8**:199-211, 6 figs.
1926. Cerambícidos nuevos o poco conocidos. **Physis**, **8**:338-348, 2 pls.
1929. Una nueva especie de *Prionapterus* Guér. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **2**(10):203-208, 1 pl.
1933. Un longicórnio nuevo de la Argentina. **Rev. Entomol.**, **3**(3):335-337, 1 fig.

1935. Biología y metamorfosis de un interesante longicornio: *Schreiteria bruchi* Melzer. **Physis**, **11**(40):361-365, 2 pls.
1939. Una nueva especie de *Adetus*. Misceláneas entomológicas II. **Notas Mus. La Plata**, **4** (Zool. 20):200-202, 3 figs.
1940. *Parozodera* n. gen. para *Ozodera farinosa* (Burm.). Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, **5**(Zool. 35):116-118, 1 fig., 1 pl.
1940. El longicornio de las vainas del algarrobo, *Lophopoeum timbouvae* Lam. Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, **5**(Zool 35):118-122, 2 pls.
1941. Las especies Argentinas del género *Migdolus* Westwood. Misceláneas entomológicas VI. **Notas Mus. La Plata**, **6**(Zool. 48):163-171, 2 pls.
1941. Descripción de una especie nueva de *Oncideres*. Misceláneas entomológicas VII. **Notas Mus. La Plata**, **6**(Zool. 50):367-369, 2 figs., 1 pl.
- BUCK, P. 1959. Cerambycidae in der Sammlung des Instituto Anchieta de Pesquisas. **Pesquisas**, **3**:577-609.
- BUQUET, J. B. 1838. Notice sur nouveau genre de longicornes de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, **1838**:253-254.
1838. Notice sur deux coléoptères longicornes de la tribu des lamiaires et appartenant au genre *Phacellus* de M. Dejean. **Revue Zool.**, **1838**:254-255.
1839. Notice sur deux longicornes nouveaux de la tribu des lamiaires. **Mag. Zool.**, **1839**: pl. 5.
1840. Description d'une nouvelle espèce de trachydéride, appartenant au genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:110-112.
1840. Description de quelques coléoptères longicornes appartenant aux genres *Calocomus*, *Stenaspis* et *Galissus*. **Revue Zool.**, **1840**:142.
1840. Coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, **1840**:172-173.
1840. Une notice sur le genre *Anacolus*. **Revue Zool.**, **1840**:254.
1840. Une notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et désigné sous le nom de *Pteroplatus*, dans la troisième édition du catalogue de M. le comte Dejean. **Revue Zool.**, Paris, **1840**:287.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, **1840**:292-295.
1840. G. Calocome. *Calocomus* Serville. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 50-55.
1840. G. Mécosarthron. *Mecosarthron* Buquet. **Mag. Zool.**, **1840**: pl. 52.
1840. Notice sur le genre *Anacolus*, et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:379-384.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et description de plusieurs espèces qui se rattachent. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:385-391.
1840. Description de plusieurs coléoptères nouveaux appartenant aux genres *Lebia*, *Vatellus*, *Acmaeodera*, *Hammacherus*, et *Leptura*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:393-400.
1840. Un longicorne du Brésil, de la tribu des prioniens et du genre *Ergates*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1840**: xxvii-xxviii.
1840. Un longicorne nouveau et monstrueux de Colombie. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1840**: xxix.
1841. Description d'un genre nouveau de longicornes, de la tribu des prioniens. **Mag. Zool.**, **1841**: pl. 63.
1841. Description de deux longicornes appartenant aux genres *Stenaspis* et *Galissus*. **Mag. Zool.**, **1841**: pls. 66-67.

1841. Description de plusieurs longicornes appartenant au genre *Pteroplatus*, tribu des cérambycins. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)10:151-155.
1841. Notice supplémentaire sur un genre de longicornes (le G. *Pteroplatus*), description de quatre espèces nouvelles. **Revue Zool.**, 1841:206-207.
1841. Observations relatives à un longicorne décrit et figure par M. Duponchel. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)10:325-326.
1841. Un longicorne nouveau du groupe des Prioniens et appartenant au genre *Solenoptera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1841: xxxix-xl.
1842. Description d'une espèce nouvelle de prionien du genre *Derobrachus* (Dejean, Serville). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)11:203-04.
1843. G. Hétéropalpe. *Heteropalpus* Buquet. **Mag. Zool.**, 1843: pl. 118.
1843. Notice monographique sur le genre *Ctenoscelis*, de la tribu des prioniens. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)1:231-240.
1843. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Torneutes* de M. Reich. **Revue Zool.**, 1843:299-300.
1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du regne animal de G. Cuvier** (Insectes). 7: iv + 576 pp., 110 pls.
1845. Remarque sur le genre *Heteropalpus*. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1845: xi.
1851. Notice monographique sur le genre *Cometes*, de la famille des longicornes, tribu des lepturètes. **Revue Mag. Zool.**, (2)3:188-192.
1851. Description d'une nouvelle espèce de longicorne du genre *Phacellus* de la tribu des lamiaires. **Revue Mag. Zool.**, (2)3:603-605.
1852. Notice monographique sur le genre *Trachysomus*, de la tribu des lamiaires, suivie de la description de cinq espèces nouvelles de criodions. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10:349-358.
1852. Description d'une nouvelle espèce du genre *Chlorida*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10:655-656, 1 pl.
1852. Description d'une nouvelle espèce de prionien du genre *Derobrachus* Dejean, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10:657-658.
1852. Notice sur le genre *Eudesmus*, de l'ordre des coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)4:343-345.
1853. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Ancistrotus*, Serv. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1:41-42.
1853. Description de deux espèces nouvelles de longicornes du genre *Polyrhaphis*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1:443-446.
1853. Erratum. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1853: xxiv.
1853. Notice monographique sur un nouveau genre de coléoptères de la famille des longicornes, tribu des cérambycins. **Revue Mag. Zool.**, (2)5:256-261.
1854. Description de deux espèces nouvelles de longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)6:343-345.
1857. Notice supplémentaire sur le genre *Euryprosopus*, de l'ordre des coléoptères, suivie de la description de deux espèces nouvelles. **Revue Mag. Zool.**, (2)9:409-412.
1857. Lettre sur le genre *Ancylocera* de la famille des cérambycides. **Archiv. Entomol.**, 1:137-138.
1857. Notice monographique sur le genre *Hemicladus*, de la famille des longicornes. **Archiv. Entomol.**, 1:327-331.

1857. Description d'une nouvelle espèce de longicorne, du genre *Ancylocera*. **Archiv. Entomol.**, **1**:332-333.
1857. Notice monographique sur deux genres de longicornes. **Archiv. Entomol.**, **1**:333-340.
1859. Mémoire sur deux genres nouveaux de coléoptères de la famille des longicornes (*Oxilus* et *Sthelenus*), suivi de la description de plusieurs espèces appartenant aux genres *Platyarthron*, *Oeme* (*Sclerocerus* Dej.), *Clytus*, *Apriona*, *Cerosterna* et *Acanthoderus*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**7**:619-636.
1859. Notice monographique sur un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, **1**:45-49.
1859. Un genre nouveau de longicorne. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1859**: cxxxviii.
1859. Description d'un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, **1**:99-100.
1860. Description de quelques longicornes nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**8**:617-628.
- BURMEISTER, H. C. 1861. **Reise Durch Die La Plata Staaten 1857-1860**. **1**:1-504; **2**:1-540.
1865. Longicornia Argentina. Systematische Uebersicht der Bockkäfer der La Plata-Staaten. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **26**:156-181.
1879. Briefliche Mittheilungen. (3. Nachträge zu dem Aufsatz: Longicornia Argentina, Zeitung 1865, S. 156 ff.). **Stettin. Entomol. Ztg.**, **40**:194-209.
- BURNE, J. C. 1984. A new genus of Cerambycidae from Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **38**(2):145-149, 4 figs.
1998. Notes on the Cerambycidae of Georgia III. **Coleop. Bull.**, **52**(4): 393.
- CAMERON, M. 1909. Description of a new species of the longicorn genus *Myrmolamia* from Haiti (W. I.). **Entomologist's Mon. Mag.**, **45**:78-79.
1910. Description of two new species of the longicorn genus *Pentomacrus*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **46**:135-136.
- CARDONA-DUQUE, J., A. SANTOS-SILVA & M. WOLFF. 2007. A new species of Parandrinae from the Central Andes of Colombia (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **1661**: 39-45, 15 figs.
- CARVALHO, S. M. 1981. Nova espécie de *Hippopsis* da República Argentina. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1):53-54.
1981. *Hippopsis solangeae*, sp. n. com notas sobre a morfologia do exoesqueleto. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(4):327-331, 25 figs.
- CASEY, T. L. 1890. Coleopterological notices II. **Ann. New York Acad. Sci.**, **5**:307-504.
1891. Coleopterological notices III. **Ann. New York Acad. Sci.**, **6**:9-214.
1893. Coleopterological notices V. **Ann. New York Acad. Sci.**, **7**:281-606, 1 pl.
1899. New species of *Pemphus* and *Tragosoma*. **Entomol. News**, **10**(4):97-99.
1912. Studies in the Longicornia of North America. **Mem. Col.**, **3**:215-376.
1913. Further studies amongst the American Longicornia. **Mem. Col.**, **4**:193-388.
1914. Miscellaneous notes and new species. **Mem. Col.**, **5**:355-378.
1918. Miscellaneous notes and corrections. **Mem. Col.**, **8**:413-416.
1924. Additions to the known Coleoptera of North America. **Mem. Col.**, **11**:1-347.
- CAZIER, M. A. 1952. New West Indian Scarabaeidae and Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1566**:1-4, 1 fig.

- CAZIER, M. A. & L. LACEY. 1952. The Cerambycidae of the Bahama Islands, British West Indies. **Amer. Mus. Novit.**, **1588**:1-55, 13 figs.
- CERDA, M. A. 1953. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**:135-139.
1953. Contribución al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**:150-151.
1954. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**:94-96.
1963. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **3**:3-8.
1968. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **6**:101-107.
1972. Revisión de la subfamilia Oxypeltinae. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **13**:1-10.
1973. Nueva tribu de Cerambycidae. **Rev. Chil. Entomol.**, **7**:115-122.
1974. Revisión de los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**:41-46.
1980. Contribución al estudio de los cerambícidos de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**:63-66.
1980. Nuevo cerambícido de la República Argentina. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**:91.
1986. Lista sistemática de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **14**:29-39.
1987. Nota sobre *Achryson philippi* Germain, 1898. **Rev. Chil. Entomol.**, **15**:79-81, 5 figs.
1987. Nuevo Holopterini de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **14**:187-188.
1988. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**:69-70.
1988. Actualización de la lista sistemática de los Cerambycidae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**:89-91.
1991. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **16**:263-264, 1 fig.
1993. Nuevos Cerambicidos De Chile (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **20**:13-14.
1995. Nuevos cerambycidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, Santiago, **22**:75-79.
- CERDA, M. A. & T. CEKALOVIC. 1986. Nuevo Holopterini de Chile y descripción de sus estados larval y pupal. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **57**:189-193, 4 figs.
- CHABRILLAC, F. 1857. Description de treize espèces de cérambycides. **Archiv. Entomol.**, **1**:194-200.
- CHALUMEAU, F. 1982. Acanthocinini des Petites Antilles. Nouveaux taxa et observations diverses. **Nouv. Rev. Entomol.**, **13**(2):219-237, 14 figs.
1985. Quelques Cerambycidae mimétiques des Petites Antilles et description d'une espèce nouvelle. **L'Entomol.**, **41**:147-152.
- CHALUMEAU, F. & J. TOUROULT. 2004. Un nouveau lamiaire de Guadeloupe. **Lambillionea**, **CIV**, **1**: 64 – 65, 1 fig.
2004. Nouvelles espèces, synonymies et notes concernant quelques longicornes des Petites Antilles. **Lambillionea**, **CIV**, **2**: 189 – 198, 7 figs.
2004. Nouveaux Elaphidiini des Petites Antilles et notes diverses (Cerambycinae). **Lambillionea**, **CIV**, **4**: 751 – 755, 3 figs.
2005. Nouveaux longicornes de la Dominique et de la Martinique (Petit Antilles) et notes diverses. **Lambillionea**, **CV**, **1**: 155 – 159, 5 figs.

2005. **Les longicornes des Petites Antilles, taxonomie, éthologie, biogéographie.** Series Faunistica No. 51, Pensoft Publ., Bulgaria. 241 pp., XVIII b&w illus., 132 figs.
- CHAMPION, G. C. 1892. In H. W. Bates, [Footnote proposal of *Charisia* to replace *Charis* Bates]. **Trans. Entomol. Soc. London, 1892**:161.
- CHAMPLAIN, A. B. & J. N. KNOLL. 1922. New North American Coleoptera. **Entomol. News, 33(5)**:144- 149.
1922. A new *Typocerus*. **Entomol. News, 33(10)**:304.
1925. Two new North American Coleoptera. **Ann. Entomol. Soc. Amer., 1(4)**:469-470.
1925. A new species of *Lepturges*. **Entomol. News, 36(7)**:207.
1926. Notes on Cerambycidae with descriptions of new species. **Entomol. News, 37(7)**:205-07.
- CHEMSAK, J. A. 1959. Descriptions of some new Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **J. Kansas Entomol. Soc., 32(3)**:111-114.
1959. A new genus of Mexican Cerambycidae related to *Crossidius*. **Entomol. News, 70(5)**:131-133.
1959. Two new North American species of *Anelaphus* Linsley. **Pan-Pacific Entomol., 35(3)**:165-166.
1960. A new species of *Aneflomorpha* Casey, associated with Citrus in Arizona. **Pan-Pacific Entomol., 36(3)**:149-150.
1961. A new species of *Purpuricenus* from Texas. **Pan-Pacific Entomol., 37(3)**:183-184.
1962. New North American species of Elaphidionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol., 38(2)**:103-112.
1963. Taxonomy and bionomics of the genus *Tetraopes*. **Univ. Calif. Publ. Entomol., 30**:1-90, 17 figs., 9 pls.
1963. Some new North American Callidiini with notes on the synonymy of *Pronocera* Motschulsky and *Gonocalus* LeConte. **Pan-Pacific Entomol., 39(1)**:37-41.
1963. Synopsis of the genus *Ancylocera* in Mexico. **J. Kansas Entomol. Soc., 36(2)**:104-109.
1964. Introduced European cerambycid. **Pan-Pacific Entomol., 40(1)**:62
1964. Immature habits of Callidiini with a description of new California *Callidium*. **Pan-Pacific Entomol., 40(3)**:187-190, 2 figs.
1964. Type species of generic names applied to North American Lepturinae. **Pan-Pacific Entomol., 40(4)**:231-237.
1964. A new species of Mexican *Ancylocera* with records of others. **Entomol. News, 75(4)**:108-110.
1965. A new subspecies of *Oeme costata*, with observations on the habits of larvae and adults. **J. Kansas Entomol. Soc., 38(4)**:351-355, 2 figs.
1966. Descriptions and records of West Indian Cerambycidae. **Proc. U. S. Nat. Mus., 118(3526)**:209-220.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc., 40(1)**:73-81.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the Muséum d'Histoire Naturelle, Paris. **J. Kansas Entomol. Soc., 40(1)**:81-83.
1967. Review of the genus *Championa* Bates. **Pan-Pacific Entomol., 43(1)**:43-48, 5 figs.
1967. Notes on Cerambycidae of Grand Bahama Islands. **Pan-Pacific Entomol., 43(3)**:181-188, 8 figs.
1969. New Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc., 77(1)**:2-9, 7 figs.
1969. Records and descriptions of Cuban Cerambycidae. **Acta Musei Moraviensis, 54**:185-190.



1969. Records and descriptions of Mexican and Central American Tillomorphini. **Pan-Pacific Entomol.**, **45**(4):303-317, 8 figs.
1972. Review of the genus *Cirrhicera* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2):86-93, 11 figs.
1972. A new seed inhabiting cerambycid from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2):150-152, 1 fig.
1977. A list of types of Cerambycidae at the Field Museum of Natural History, Chicago. **Coleop. Bull.**, **31**(2):173-179.
1977. New neotropical Tillomorphini in the genus *Tetranodus* Linell. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(2) 124-125.
1977. Records and descriptions of some Mexican species of the genus *Phaea* Newman **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(4):269-276, 1 fig.
1978. Review of the genus *Essostrutha* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.** **54**(2):125-128, 2 figs.
1979. New species of neotropical Prioninae. **Coleop. Bull.**, **33**(1):125-128, 1 fig.
1980. Revision of the genus *Stenobatyle* Casey. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(2):113-120.
1983. A new Central American species of *Derancistrus* . **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **85**(4):714-716, 1 fig.
1984. Description of a new Purpuricenine genus, *Linsleyella* . **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2):114-118, 1 fig.
1986. New Onciderini from Santa Rosa National Park, Costa Rica. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1):16-19, 1 fig.
1987. A new Mexican species of *Linsleyella* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):145-146, 1 fig.
1991. New Mexican and Central American Elaphidiini. **Ann. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México**, (ser. Zool.) **62**(3):469-480.
1996. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. I, Subfamilies Parandrinae, Spondylidinae, Aseminae, Prioninae. Wolfsgarden Press, Burbank, CA, ix+150 pp., 10 pls.
1997. A new Central American Rhinotragine. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **1**(1):15-16, 1 fig.
1998. A new genus of Mexican Prioninae. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 24-26, 1 fig.
1999. Revision of the genus *Phaea* Newman. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 36 - 101, 59 figs.
2005. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. 2, Subfamily Lepturinae. Wolfsgarden Press, Chino, CA, 446 pp., 27 pls.
- CHEMSAK, J. A. & C. FELLER. 1988. New species of Cerambycidae from Twin Cays, Belize. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **90**(2):179-188, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. F. GIESBERT. 1986. New species of Cerambycidae from the Estación de Biología de Chamela, Jalisco, Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **69**:19-39, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F.T. HOVORE. 2002. New Mexican & Central American species of Acanthoderini (Lamiinae) with notes on others, parts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, **No. 15**: 1-32, 17 figs; **No. 16**: 1-26, 15 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. G. LINSLEY. 1959. Some new species and subspecies of *Crossidius* from western North America. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(4):176-183.
1963. The North American genera related to *Gaurotes* with a key to the Mexican component species. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(2):81-87.
1963. A new genus and two new species of Mexican Elaphidionini. **Entomol. News**, **74**(4):85-88, 1 fig.

1963. The genera of Hesperophanine Cerambycidae presently known from Mexico, with description of several new species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(4):207-230, 1 fig.
1963. Synopsis of the known Mexican species of *Aneflus*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **58**:80-96, 3 pls.
1964. Methiine Cerambycidae of Mexico and Central America. **J. New York Entomol. Soc.**, **72**:40-61, 1 fig.
1964. Descriptions and records of Hesperophanini with keys to the species of *Anatinomma* and *Amphelictus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **37**(3):216-226.
1964. Descriptions and records of Mexican Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3):158-161.
1965. New genera and species of North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3):141-153, 4 figs.
1965. A revised key to the species of *Elytroleptus* with notes on variation and geographical distribution. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3):193-199.
1965. The Elaphidionine subgenus *Protaneflus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **67**(1):24-28.
1966. The genus *Callidiellum* in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2):151-155.
1966. The genus *Tigrinestola* Breuning. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(3):239-243, 2 figs.
1967. A reclassification of the Western Hemisphere Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):28-39, 3 figs.
1967. A review of the genus *Sphaerionillum* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):40-43, 3 figs.
1967. Notes on the genera *Pseudoperiboenum* Linsley and *Conosphaerion* Linsley. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(3):285-290.
1968. New species of Elaphidionini from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **44**(1):26-34, 6 figs.
1968. New species of the genus *Zagymnus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **41**(1):37-40, 2 figs.
1970. Additional designations of lectotypes of neotropical Cerambycidae in the collections of the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **43**(4):404-417.
1970. New Mexican species of *Eburia* Serville and *Eburodacrys* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(4):299-305.
1971. New Neotropical Methiine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **47**(2):117-122, 2 figs.
1972. *Tapeina transversifrons brevifrons*, n. subsp., in R. C. Marinoni, Esboço monográfico do gênero *Tapeina*. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **5**(1):64
1973. The genus *Mecas* LeConte. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**39**(12):141-184, 11 figs.
1973. New species of *Eburia* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **49**(4):338-353, 12 figs.
1974. Reclassification, synonymy, and descriptions of some North American Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28**(4):181-184.
1974. Notes and descriptions of some Lycid-like Neotropical Lepturine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(1):35-43, 2 figs.
1974. Descriptions and records of Clytini from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2):129-138, 7 figs.
1975. New species of the genus *Aneflomorpha* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(3):201-204.
1975. Mexican Pogonocherini. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4):271-286.
1976. Further studies among the Mexican and Central American Lepturine Cerambycidae related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1):38-49, 2 figs.

1976. The genus *Triacetelus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3):216-219.
1976. A review of the Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **84**(4):216-232, 2 figs.
1976. The Lepturine genus *Pseudotypocerus*. **Coleop. Bull.**, **30**(2):171-175.
1976. A new genus of Mexican and Central American Lepturinae with a review of the genus *Neoleptura* Thomson. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **49**(2):177-187, 2 figs.
1977. Review of the genus *Derobrachus* Audinet-Serville occurring in the United States **J. Kansas Ent Soc.**, **50**(4):508-514.
1978. New Neotropical Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **54**(1):26-30, 1 fig.
1978. Additions to the Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **77**(3):138-142, 2 figs.
1979. Review of the Rhinotragini of Mexico. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **42**(3):69-85, 7 figs.
1979. New Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(4):267-272.
1980. Records of Cerambycidae from Cocos Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(4):310.
1981. Additions to the known species of *Pseudotypocerus* and *Strangalia*. **Pan-Pacific Entomol.**, **57**(4):485-491.
1982. **Checklist of Cerambycidae. The Longhorned beetles. Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, Central America, and the West Indies.** Medford, N.J., Plexus Publ. Inc., 138 pp.
1982. Review of the genus *Rhodoleptus* Linsley. **Coleop. Bull.**, **36**(2):390-394, 1 fig.
1982. New Mexican Purpuricenini. **Wasmann J. Biol.**, **40**(1-2):71-76, 2 figs.
1983. Confirmation of the occurrence of *Echthistatus* in Mexico and description of a related new genus. **Inter. J. Entomol.**, **25**(2-3):226-230, 2 figs.
1984. A new California species of *Phymatodes* Mulsant. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2):73-75, 1 fig.
1984. New genera and species of neotropical Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(4):279-288, 4 figs.
1986. New Lamiinae from Mexico. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1):20-31, 3 figs.
1988. Additional new species of Cerambycidae from the Estación de Biología Chamela, Mexico and environs. **Folia Entomol. Mex.**, **77**:123-140, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. T. HOVORE. 1988. A Concentration Site for Cerambycidae in Jalisco, Mexico (Coleoptera) **Pan-Pacific Entomol.**, **64**(3):291-292.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & J. V. MANKINS. 1980. Records of some Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(1):26-37.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. A. NOGUERA. 1992. **Listados Faunísticos de México II. Los Cerambycidae y Disteniidae de Norteamérica, Centroamérica y las Indias Occidentales.** Univ. Nac. Autónoma de México, Instituto de Biología, México. 204 pp.
- CHEMSAK, J. A. & U. R. MARTINS. 1966. A new South American species of *Nyssicostylus* Melzer. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(16):193-195, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A. & J. D. McCARTY. 1997. Review of the genus *Thryallis* Thomson. **Coleop. Bull.**, **51**(2):101-112, 8 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F. A. NOGUERA. 1993. Annotated Checklist of the Cerambycidae of the Estación de Biología Chamela, Jalisco, Mexico, with descriptions of new genera and species. **Folia Entomol. Mex.**, **89**:55-102, 3 figs.

1997. New Mexican Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.** **1**(1):6-14, 2 figs.
1998. Review of the genus *Sphaenothecus* Dupont. **Pan-Pacific Entomol.**, **74**(1):12-26, 7 figs.
2001. New Mexican and Central American Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 50-55, 6 figs.
2003. New species of *Anelaphus* Linsley from Mexico, Central America and South America. **Pan-Pacific Entomol.**, **79**(1): 58 - 65, 6 figs.
2004. New species of the genus *Tetraopes* Schoenherr. **Pan-Pac. Entomol.**, **79**(3/4): 237 – 244, 3 figs.
2005. New Mexican species of the elaphidionine genus *Aneflomorpha* Casey, 1912, with a key to the Mexican species. **Pan-Pacific Entomol.**, **81**(1/2): 20-33, 9 figs.
- CHEMSAK, J. A. & J. A. POWELL. 1966. Studies on the bionomics of *Tragidion armatum* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(1):36-47, 3 figs, 1 map.
- CHENU, J. C. 1870. **Encyclopédie d'histoire naturelle..**, Coléoptères. **3**: vi + 360 pp., 296 figs., 48 pls. (2nd edit.).
- CHEVROLAT, L. A. A. 1833. Description de deux genres nouveaux de curculionites et d'un nouveau prionen, de la deuxième division du genre *Macrodonia* de M. Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, **2**:60-66, 3 pls.
1833. Description d'espèces nouvelles. **Revue Entomol.**, Strasbourg, **1**(10):14.
1834. **Coléoptères de Mexique**. Strasbourg, **2**:1-44; **3**:1-48; **4**:1-53.
1835. **Coléoptères de Mexique**. Strasbourg, **4**:54-70.
1838. In F. E. Guérin-Méneville, Insectes Coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'île de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**:279-286
1843. G. Trichodere. *Trichoderes*. **Mag. Zool.**, **1843**:35-37, pl. 113.
- 1842-49. In C. D. d'Orbigny, **Dictionnaire universel d'histoire naturelle**. Paris. 13 vols.+ 3 vols. plates.
1851. Note sur les longicornes de la collection de Banks, la plupart types de Fabricius, rapportés aux genres actuels. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**9**:657-664.
1852. Rappel des coléoptères décrits par Palisot de Beauvois aux genres actuellement adoptés, avec synonymie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**10**:629-651.
1853. Description de Coléoptères nouveaux III. Deux espèces du Nord de l'Amérique. **Revue Mag. Zool.**, (2)**4**:419-422.
1855. Description de vingt et une espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)**7**:178-187.
1857. Description de trois longicornes nouveaux. **Revue Mag. Zool.**, (2)**9**:103-107, pl. 7.
1858. Description de nouvelles espèces de coléoptères. **Ann. Soc. ent France**, (3)**6**:315-329, pl. 8.
1858. Descriptions de coléoptères de la partie méridionale de l'île de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)**10**:209-211.
1859. Description d'un genre nouveau établi aux dépens de plusieurs espèces de *Rhopalophora* de Dejean. **Arcana Nat.**, **1**:50-54.
1859. Description de deux espèces nouvelles du genre *Cynoderus* (Serville). **Arcana Nat.**, **1**:55-56.
1859. Essai monographique sur le genre *Rhopalophora*. **Arcana Nat.**, **1**:57-64.
1859. Description de cinq espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)**11**:26-29.

1860. Description d'espèces de *Clytus* propres au Mexique. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**8**:451-504, pl. 9.
1861. Réflexions et notes synonymiques sur le travail de M. James Thomson sur les Cérambycides, avec descriptions de quelques nouvelles espèces. **J. Entomol.**, **1**:185-192; 245-254.
1861. Description d'un genre inédit de Dejean (*Centrocerum*) de la tribu des cérambycides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**1**:189-191.
1861. Description de clytides de l'ancienne Colombie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**1**:377-388.
1862. Description de clytides du Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**2**:49-67.
1862. Coléoptères de l'île de Cuba. Notes, synonymies et descriptions d'espèces nouvelles. Familles des cérambycides et des parandrides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**2**:245-280.
1862. Description de clytides américains. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**2**:517-536.
1862. Révision des genres *Eriphus* et *Mallosoma* Serville, du groupe des clytides et description de trois nouveaux genres dont un doit être rapporté au groupe des callidiites. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**2**:747-763.
1864. Description d'un nouveau genre et diverses espèces d'insectes coléoptères de l'île de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)**16**:179-182.
1877. Description d'une nouvelle espèce de prionen exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1877**: xxxi-xxxii.
- CHITTENDEN, F. H. 1895. Some changes in nomenclature. **Insect Life**, **7**(5):418-419.
- CLARKE, R.O.S. 2007. New species of Rhinotragini and Heteropsini and a note on *Trachelissa maculicollis* (Trachyderini) (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(11):153-158, 8 figs.
2007. New and newly illustrated *Gnomidolon* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Hexoplonini) from Bolivia. **Rev. Bras. Ent.** **51**(3): 257-262, 18 figs.
2007. Synopsis of the Bolivian species of *Mimasyngenes* Breuning, 1950 (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini) with two new species. **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(26):359-368, 6 figs.
2008. *Oxyloposebus brachypterus*: a new genus and species of Oxycoleini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) from Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, **48**(9):61-67, 6 figs.
- COCKERELL, T. D. A. 1890. Description of *Ergates spiculatus* var. *marmoratus*. **Entomol. News**, **1**:61.
1906. Preoccupied generic names in Coleoptera. **Entomol. News**, **17**(7):240-244.
- COMOLLI, A. 1837. **De coleopteris novis ac rarioribus cognitissimis provinciae Novocomi**. Ticini Regii, 54 pp.
- COPE, J. S. 1984. A New Species of *Phymatodes* from New Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(1):63-64.
1984. Notes on the Ecology of Western Cerambycidae. **Col. Bull.** **38**(1):27-36.
- CORBETT, D.C. 2004. Sinopse do gênero *Cobelura* (Lamiinae, Acanthocinini), com descrição de três espécies novas. **Iheringia, Sér. Zool.**, **94**(3): 277 – 280, 3 figs.
- COSTA LIMA, A. M. da. 1922. Descrição de uma nova espécie do gênero *Rhatimoscelis* Thom. **Bol. Soc. Entomol. Bras.**, **1**:21-23.
1931. *Melzerella lutzii*, n. gen., n. sp. **Rev. Entomol.**, **1**(2):139-142, 1 fig.

1955. **Insetos do Brasil**, 9.º Tomo, Coleópteros, pt. 3, Escola nacional de agronomia, Série didática, No. 11. 289 pp., 201 figs.
- CRAIGHEAD, F. C. 1923. North American cerambycid-larvae. **Bull. Can. Dep. Agric.** (N. S.) **27**:1-239, figs. 1-8, pls. 1-44.
- CROTCH, H. H. 1873. **Check list of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Salem, Mass. Naturalists' Agency, 136 pp.
- CSIKI, E. 1904. Magyarország Cerambycidai. **Rovart. Lap.**, **11**:99.
1909. Coleoptera nova in Museo Nationali Hungarico. **Ann. Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, **7**:340-343.
1931. Cerambycidarum species nova europaea. **Ann.Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, **27**:278.
- CURTIS, J. 1825. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, **2**: pls. 51-98.
1829. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, **6**: pls. 242-289.
- DALENS, P. & N. DELAHAYE. 2007. Contribution a la Connaissance des Longicornes de Petites Antilles: Un Nouveau *Solenoptera* de Sainte-Lucie. **Lambillionea**, **107(1)**:31-35, 2 figs.
- DALENS, P. H. & G. L. TAVAKILIAN. 2006. *Beaveriella virginiae* n. sp. de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea**, **106(4)**: 711-713, fig.
- DALENS, P. & J. TOUROULT. 2007. Nouveau Taxon et Liste Commentee des Longicornes de la Barbade. **Lambillionea**, **107(2)**:289-294, 8 figs.
2008. Un nouveau Psebiini Lacordaire, 1869 de Guyane: *Dodecocerus poirieri* n. gen., n. sp. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste**. **64(6)**:305-307, 4 figs.
- DALMAN, J. W. 1817. In C. J. Schoenherr, **Synonymia insectorum, oder: Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum & c. geordnet, Eleutherata oder Käfer**. Skara, Lewerentzichen Buch., Stockholm, **1(3)**: xi + 506 pp.
1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymia Insectorum sistens descriptiones novarum specierum**. Scaris, Off. Lewerentziana, **1(3)**:1-266, 2 color pls.
1819. Några nya Insekt-genera, beskrifna. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **40**:117-127.
1823. **Analecta entomologica**. Holmiae, viii + 108 pp., 4 pls.
- DAMOISEAU, R. & J. COOLS. 1987. Liste du material typique conserve dans les collections entomologiques de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Coleoptera, Cerambycoidea, Cerambycidae: Aseminae, Cerambycinae, Disteniinae, Lepturinae, Parandrinae, Prioninae et Spondylinae. **Documents de travail**, **42**:1-39.
- DAVIS, W. T. 1904. A new beetle from New Jersey. **Entomol. News**, **15(1)**:34-35, 1 pl.
1923. A new longicorn beetle from the Catskill Mountains. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **18**:97-98.
- DEGEER, C. 1774. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes**. Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **4**: xii + 455 pp., 19 pls.
1775. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes**. Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **5**: vii + 448 pp., 16 pls.
- DEJEAN, P. F. M. A. 1821. **Catalogue de la collection de coléoptères de M. le baron Dejean**. Crevot Libr., viii + 136 pp. + 11 pp.
1835. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean**. 2e. ed., livr. 4, pp. 257-360.

1837. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean**. Méquignon-Marvis Pére et Fils, troisième édition, revue, corrigée et augmentée, livr. 5, xiv + 503 pp.
- DELFINO, S. M. 1981. Revisão do gênero *Trichonyssodrys* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2):255-258, 3 figs.
1985. Quatro novas espécies de Platyarthrini. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):497-502, 5 figs.
1990. Um gênero novo de Trachyderini. **Rev. Bras. Biol.**, **50**(3):695-699, 6 figs.
- DEMELT, C. 1989. Zwei neue Bockkäferarten. **Entomofauna**, **10**(14):241-245.
- DEMETS, Y. 1973. Notes sur les Callichromatini. **Papéis Avulsos Zool.**, **26**(12):173-177.
1973. Notes sur les Callichromatini. II. *Diotecnon iris* (Taschenberg, 1870) **Papéis Avulsos Zool.** **27**(12):157-171, 16 figs.
1974. Notes sur les Callichromatini III. Étude préliminaire du genre *Cnemidochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **28**(5):91-104, 19 figs.
1976. Notes sur les Callichromatini IV. Étude préliminaire des genres *Schwarzerion* Schmidt, 1924 et *Xenochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(17):121-140, 29 figs.
- DEMETS, Y. & U. R. MARTINS 1973. Notes au sujet de quelques types de Smodicini du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(7):41-45, 2 figs.
- DESMAREST, E. 1832. Hypocephale. *Hypocephalus* Desmarest. **Mag. Zool.**, **2**: pl.24
- DIAS, M. M. 1984. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte I. Tribo Anoplodermatini. Gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):507-535, 90 figs.
1986. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte II. Tribo Anoplodermatini. Gêneros: *Acanthomigdolus* Bruch, 1941, *Paramigdolus*, gen. n., *Anoploderma* Guérin-Méneville, 1840, *Sypilus* Guérin-Méneville, 1840. **Rev. Bras. Entomol.** **30**(1):115-139, 99 figs.
1987. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte III. Tribo Anoplodermatini. Gêneros: *Cherrocarius* Berg, 1898, *Hypocephalus* Desmarest, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):101-112, 29 figs.
1988. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte IV. Tribo Mysteriini. Gêneros: *Mysteria* Thomson, 1860, *Pathocerus* Waterhouse, 1901, *Pseudopathocerus*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):139-160, 82 figs.
2004. Novas ocorrências e descrição ad fema *Mysteria darwini* (Lameere) (Coleoptera, Vesperidae, Anoplodermatinae). **Rev Bras Ent** **48**(1):141-143.
- DI IORIO, O. R. 1995. A new species of *Argentinoeme* Bruch 1911 from Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):279-280, 7 figs.
1995. The Argentine species of the genus *Megacyllene* Casey, 1912, with description of a new species. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):317-328, 9 figs.
1995. The genus *Neoclytus* Thomson, 1860 (Clytini) in Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):335-345, 27 figs.
1995. The genus *Deltosoma* Thomson, 1864 in Argentinian: *D. lacordairei* Thomson, 1864 and *D. xerophila* n. sp.; with a revision of larval tunnels and pupal chambers in neotropical Cerambycinae. **Giorn. ital. Entomol.**, **7**: 203 - 217.
1996. Torneutini of Argentina. Part I. Their relation to the South American area of *Prosopis* L. and to the xerophilous *Acacia* Miller (Mimosaceae). **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 125-155, 54 figs.
1997. Cerambycidae from Entre Rios, Argentina, Part 1. Host plants and distributions (with a revision of host plants for Uruguay). **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 275-289, 1 fig.

1997. Neotropical species of the genus *Megacyllene* (s. str.) Casey 1912 (Clytini), with descriptions of two new species from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 383 - 398.
1998. The genus *Erlandia* Aurivillius, 1904 in Argentina, with the description of a new species. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):1-4, 2 figs.
1998. New species, combinations, synonymies, and records of Clytini. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):5-14, 4 figs.
1998. Addenda and omissions to the catalogue and checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of the Western Hemisphere. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):15-16.
1998. Presence of *Nyssodrys lignaria* Bates in the Natural Reserve of Otamendi, Buenos Aires, Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**:1-2.
1998. Torneutini of Argentina. Part 2. Biology of *Coccoderus novempunctatus* (Germar, 1824), *Diploschema rotundicolle* (Serville, 1834), and *Praxitheia derourei* (Chabrillac, 1857). **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 3-25, 36 figs.
1998. One new species, new records and biology of Lissonotini from Argentina and Bolivia. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 27-36, 3 figs.
1998. Redescriptions, new combinations, synonymies, and new records of South American Lepturini (Lepturinae). **Insecta Mundi**, **12**(1-2):139-148, 27 figs.
2001. Systematics and biology of the species of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859 (Rhopalophorini) from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 263-291, 33 figs.
2002. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: the genus *Micropsalis* Burmeister, 1861 (Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, **No. 17**: 1-22, 21 figs.
2002. Nomenclatural notes for some American Cerambycidae (Coleoptera). **Giorn. ital. Entomol.**, **10**: 73-76.
2002. A new species of the genus *Callideriphus* Blanchard in Gay, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Callidiini) from Patagonia, Argentina. *Giornale Italiano di Entomologia*, **10**, 69-71.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: *Alanizus tortuosus* gen. et sp. nov. **Les Cahiers Magellanes No. 19**: 1-8, 6 figs.
2003. New species, new records and redescription of some rare Cerambycidae from Argentina. **Les Cahiers Magellanes No. 23**: 1-24, 34 figs.
2003. Reproductive behaviour of *Oncideres germari* Thomson (Lamiinae; Onciderini). **Giorn. ital. Entomol.**, **10**: 159 – 170, 12 figs.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: a new species of *Achryson* Audinet-Serville 1833 (Coleoptera, Cerambycidae, Achrysonini). **Les Cahiers Magellanes No. 28**: 1-10, 3 figs.
2004. Exotic species of Cerambycidae (Coleoptera) Introduced in Argentina. Part 2. New Records, Host Plants, Emergence periods, and Current Status. **Agrociencia** **38**:663-678.
2005. **A field guide of the longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Argentina**. Wagner, P.S. & E. I. Abadie, coord. 188 pp., 74 pls, Digital Tech s.r.l., Argentina.
2006. New Record, synonymies and a new species of Clytini from South America (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes**, **No. 58**: 1-28, 42 figs.
- DI IORIO, O.R. & A. SANTOS-SILVA. 2005. Notas sobre *Aptero-caulus* (Prioninae). **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(1): 53 – 56.
- DI IORIO, O.R., H.A. CORDO, G.A. LOGARZO, & D.E. GANDOLFO. 1998. Cerambycidae (Coleoptera) root and stem borers in living plants from Argentina: a bibliographical review and new host plant records. **Giorn. Ital. Ent.** **9**:73-95



- DILLON, L. S. 1952. The Hawaiian species of *Lagocheirus*. **Entomol. News**, **63**(8):207-209.
1955. Revision of the Neotropical Acanthocinini I. The genus *Canidia* and its allies. **Entomol. News**, **66**:141-149; 176-187.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(2):134-167, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(3):207-235, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part III. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(4):332-355, 1 pl.
1956. The neotropic Acanthocinini II. A further note on *Canidia* allies. **Entomol. News**, **67**:105-107.
1957. Revision of the neotropical Acanthocinini (Coleoptera:Cerambycidae). II. The genus *Lagocheirus*. **Bull. Br. Mus. Nat. Hist.**, (Entomol.) **6**:137-166.
1962. Additional notes on Nearctic Acanthocinini. **Coleop. Bull.**, **16**(1):30-32.
- DILLON, L. S. & E. S. DILLON. 1941. The tribe Monochamini in the Western Hemisphere **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.**, **1**:1-135, 5 pls.
1943. Supplementary notes on Western Hemisphere Monochamini. **J. New York Entomol. Soc.**, **51**:13-18.
1945. The tribe Onciderini Part I. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **5**: xv +186 pp.
1945. Revision of the tribe Pachypezini. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.** **40**:11-27, 1 pl.
1946. The tribe Onciderini Part II. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **6**:189-413, 17 pl.
1946. Review of the Onocephalini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **72**:27-48, 1 pl.
1946. A review of the tribe Gryllicini. **Livr. Homen. R. Ferreira d'Almeida**, pp.155-164, 1 pl.
1948. The tribe Dorcaschematini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **73**:173-298, 6 pls.
1949. Miscellaneous synonymy and new species among Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, **1388**:1-13.
1952. The tribe Onciderini. Supplementary notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **45**:59-79.
1953. A change of names in the Cerambycidae, with other notes. **Entomol. News.**, **64**:260-261.
- DOHRN, C. A. 1878. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **39**:444-462.
1879. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **40**:456-461.
1882. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **43**:245-259; 363-374; 457-470.
- DRAPIEZ, P. A. 1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **1**:45-55.
1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **2**:42-50.
1820. Description de sept insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **3**:189-193.
1820. Description de huit espèces d'insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **5**:117-123; 323-330.
- DRURY, D. 1772. **Illustrations of Natural History, wherein are exhibited upwards of two hundred and forty figures of exotic insects according to their different genera.** **1**:1-130, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History...** , **2**:1-90, 50 pls.

1772. **Illustrations of Natural History...** , 3:1-76, 50 pls.
- DUFFY, E. A. J. 1960. **A monograph of the immature stages of Neotropical timber beetles** (Cerambycidae). London, British Museum (Natural History), vii + 327 pp., 13 pls., 176 figs., frontisp.
- DUGÉS, D. E. 1878. Descripción de coleópteros indígenas (Géneros y especies nuevas). **Naturaleza**, 4:169-188, 1 pl.
1885. Métamorphoses de l'*Acanthoderes borrei* Dugès. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 29(2):45-49.
1886. Métamorphoses de quelques coléoptères mexicains. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 30:26-45.
- DUPONCHEL, P. A. 1837. Description d'une espèce coléoptère du genre *Purpuricen*, tribu des cérambyciens, famille longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)6:309-310, 1 fig.
- DUPONT, H. 1832. Callipogon. *Callipogon*, Serville. **Mag. Zool.**, 2: pl. 33.
1834. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)3:5-110.
1835. Mallodère. *Malloderes*, Dupont. **Mag. Zool.**, 5: pl. 125.
1836. Monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, 6:1-51.
1838. Monographie des trachydérides de la famille des longicornes. **Mag. Zool.**, 8: i-xiii + 28 pp., pls. 186-200; pp. 29-59, pls. 204-224.
1840. Supplement à la monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, 1840: pls. 28-38.
1840. Nouvelle espèce du genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, 1840:42.
- DURY, C. 1910. New species and additions to the list of Cincinnati Coleoptera. **J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.**, 21:64-67.
1911. Some new beetles from North Carolina, with ecological notes. **Entomol. News**, 22:273-275.
- ELGUETA, M. & M. CERDA. 2002. *Acalodegma vidali*, nueva especie altoandina de Prioninae de Chile. **Guyana**, 66(1) 11-21, 8 figs., 1 table.
- ERICHSON, W. F. 1834. Coleoptera und Lepidoptera, in Meyens, Beiträge zur Zoologie, gesammelt auf einer Reise um die erde, und W. Erichsons und H. Burmeisters und Abbildungen der auf dieser Reise gesammelten Insecten. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, 16: suppl. 1, pp. 219-248.
1847. Conspectus insectorum coleopterorum quae in Republica Peruana observata sunt. **Arch. Naturgesch.**, 13:67-185.
1848. Die Insekten, in Schomburgk's **Reise in Guiana**. Leipzig, 3:533-617.
- ESCHSCHOLTZ, J. F. 1830. Nova genera coleopterorum faunae Europaeae. **Bull. Soc. Imp. natur. Moscou**, 2:63-66.
- EYA, B.K. & J.A. CHEMSAK. 2003. Review of the genus *Amphelictus* Bates, pts. 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. 21: 1-24, 16 figs; No. 22: 1-21, 14 figs.
2005. Review of the genus *Coleoxestia* Aurivillius of Mexico & Central America, pts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. 44: 1-32, 16 figs, 3 maps; No. 45: 1-30, 15 figs, 3 maps
- FABRICIUS, J. C. 1775. **Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus**. Flensburgi et Lipsiae, 832 pp.
1776. **Genera insectorum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium partium oris adiecta mantissa specierum nuper detectarum**. Chilonii, 310 pp.
1781. **Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synonyma auctorum, loca natalia, metamorphosin adiectis observationibus, descriptionibus**. Hamburgi et Kilonii, 1: viii + 552 pp.

1787. **Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus.** Hafniae, **1**: xx +348 pp.
1792. **Entomologia systematica, emendata et aucta. Secundum classes ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus.** Hafniae, **1**: xx + 538 pp.
1794. **Entomologia systematica, emendata et aucta...** Hafniae, **4**:1-472.
1798. **Supplementum entomologiae systematicae...** Hafniae, 572 pp.
1801. **Systema eleutheratorum secundum ordines, genera, species: adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus.** Kiliae, **2**:1-687.
- FAIRMAIRE, L. 1857. Melanges et nouvelles. **Archiv. Entomol.**, **1**:38.
1864. In P. N. Jacquelin du Val, **Genera des Coléoptères d'Europe comprenant leur classification en famille naturelle.** **4**:1-295, 376 figs., 78 pls.
1864. Note sur quelques coléoptères recueillis par Ph. Germain a Mendoza, dans les Cordilières. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**4**:261-274, 1 pl.
1883. Note sur quelques coléoptères de Magellan et de Santa Cruz. **Ann. Soc. Entomol. France**, (6)**3**:483-506.
1893. Quelques Coléoptères de la Republique Argentine. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **37**:608-611.
1899. Note sur le genre *Paulistanus* Goun. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:39.
- FAIRMAIRE, L. & P. GERMAIN. 1859. Révision des coléoptères du Chili (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**7**:483-532.
1860. **Coleoptera Chilensia.** 8 pp.
1861. Révision des coléoptères du Chili (Première supplement aux Cerambycidae). **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**1**:105-108.
1864. Révision des coléoptères du Chili. **Revue Mag. Zool.**, (2)**16**:283-287; 385-394.
- FALL, H. C. 1897. A list of the Coleoptera of the southern California islands, with notes and descriptions. **Can. Entomol.**, **29**(10):233-244.
1901. List of the Coleoptera of southern California, with notes on habits and descriptions of new species. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **8**:1-282.
1905. New species of Coleoptera, chiefly from the southwest. **Can. Entomol.**, **37**(8):270-276.
1907. New genera and species of North American Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, **15**(2):80-87.
1909. New Coleoptera from the southwest IV. **Can. Entomol.**, **41**(5):161-170.
1910. New species of *Pogonocherus*, with synoptic table. **Entomol. News**, **21**(1):5-9.
1912. A new *Tetropium*, two new Bruchides, with brief notes on other Coleoptera. **Entomol. News**, **23**:320-323.
1925. New species of Coleoptera or recent discovery. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **20**(4):180-183.
1928. Miscellaneous notes and descriptions. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **23**(5):236-240.
1929. New Coleoptera XIII. **Can. Entomol.**, **61**(3):54-59.
- FALL, H. C. & T. D. A. COCKERELL. 1907. The Coleoptera of NewMexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **33**:145-272.

- FATTIG, P. W. 1947. The Cerambycidae or Long-Horned Beetles of Georgia. **Emory Univ. Mus. Bull.**, **5**:1-48
- FELT, E. P. & H. JOUTEL. 1904. Monograph of the genus *Saperda*. **Bull. New York St. Mus.**, **74**:1-86, 14 pls.
- FILHO, M.F. de SOUZA, D. GABRIEL & J.A. de AZEVEDO FILHO. 2001. Caracterização morfológica de três espécies de Broca-da-haste em chuchuzeiro (Lamiinae). **Neotropical Entomol.**, **30**(3): 475-477, 2 figs.
- FISCHER, 1888. *Charinotes richteri* nov. spec. **Berl. Entomol. Ztschr.**, **32**:490.
- FISHER, W. S. 1914. A new species of *Callichroma* from Texas. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **16**(3):97-98.
1915. One new genus and two new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **17**:77-79.
1917. A new species of *Xylotrechus*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **18**:214-216.
1918. A new species of longhorn beetle infesting cowpeas from Mexico. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **19**:173-174.
1919. A new genus and species of Cerambycidae from Colorado. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **21**(2):38-40.
1920. A new genus and several new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **22**(7):153-159.
1921. A new cerambycid beetle from California. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **23**(9):214-216.
1922. A new cerambycid beetle from Santo Domingo. **Entomol. News**, **33**:52.
1924. A new species of *Ataxia* from the United States. **Can. Entomol.**, **56**:253-254.
1925. New West Indian Cerambycidae. Subfamily Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, **174**:1-16.
1925. Two new Mexican Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(1):15-16.
1925. A new species of *Leptostylus* from the United States. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(5):103-105.
1926. Descriptions of new West Indian longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **68**(22):1-40.
1926. New Cactus beetles. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **28**(9):214-217.
1927. A new cerambycid beetle from Colombia and Central America. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **29**(1):23-24.
1928. New species of Jamaican Buprestidae and Cerambycidae. In C. C. Gowdey, *Catalogus insectorum Jamaicensis*. **Entomol. Bull. Dep. Agric. Jamaica**, **4**(3):16-17.
1928. New Cactus beetles II. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **30**(1):1-7.
1930. Notes on the Rhinotragine beetles of the family Cerambycidae, with descriptions of new species. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **77**(19):1-20.
1930. New West Indian Buprestidae and Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **62**(1):7-11.
1931. A new ant-like cerambycid beetle from Honduras. **Psyche**, **38**(2-3):99-101.
1931. New Cactus beetles III. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **33**(8):197-201.
1931. A new longhorn beetle from Costa Rica. **J. Wash. Acad. Sci.**, **21**(2):23-24.
1932. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **80**(22):1-93.
1935. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **83**(2979):189-210.

1935. New cerambycid beetles from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **19**(2):51-63.
1936. New Cactus beetle from Argentine Republic. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **38**(1):7-8.
1936. New cerambycid and buprestid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **9**:271-273.
1936. New buprestid and cerambycid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **10**(5):343:348.
1937. New neotropical Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **7**(2):145-154.
1937. A new cerambycid beetle from Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **40**:324-326, 1 fig.
1938. New neotropical Cerambycidae II. **Rev. Entomol.**, **8**(1-2):135-153.
1941. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. **Entomologist's Mon. Mag.**, **77**:108-115.
1941. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4):37-39.
1942. New West Indian cerambycid beetles III. **Torreia**, **10**:1-43.
1942. A new cerambycid beetle from Oregon. **Can. Entomol.**, **74**:51.
1942. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4):37-39.
1943. A new cerambycid beetle from the Canal Zone. **Bol. Dep. Sanid. Veget.**, **3**(1):12-14.
1944. New American Cerambycidae from British Guiana and Costa Rica. **Zoologica**, **29**(1):1-2.
1944. Cerambycidae of Caripito, Venezuela. **Zoologica**, **29**(1):3-12.
1945. A new species of *Oberea* from Canada. **Can. Entomol.**, **77**:56.
1945. A change of name in Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **47**(8):251.
1946. Synopsis of the cerambycid beetles of the genus *Stenosphenus* Haldeman found in America, north of Mexico. **J. Wash. Acad. Sci.**, **36**(3):86-94.
1946. New cerambycid beetles belonging to the tribe Disteniini from Central and South America. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **96**(3201):329-333.
1947. New neotropical Cerambycidae, belonging to the genus *Dorcasta* Pascoe. **Rev. Entomol.**, **18**(1-2):173-182.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **97**(3209):47-57.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1349**:1-6.
1947. New West Indian cerambycid beetles IV. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **19**:29-41.
1948. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. Description of five new species and one variety of Cerambycidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **84**:225-228.
1951. A new species of *Elaphidion* from Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **20**(2):77-79.
1952. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1552**:1-17.
1953. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Pan-Pacific Entomol.**, **29**(1):14-17.
- FISHER, W. S. & H. B. KIRK. 1912. Cerambycidae of Harrisburg, Pennsylvania and vicinity with notes. **Entomol. News**, **23**:308-316.

- FLEUTIAUX, E. & A. SALLÉ. 1889. Liste des coléoptères de la Guadeloupe et descriptions d'espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**(6):351-484.
- FONSECA, J. P. 1958. *Migdolus morretesi* Lane, uma broca eventual da cana de açúcar e do eucalipto. **Arq. Inst. Biol.**, **25**:29-40, 4 pls.
- FONSECA-GESSNER, A. A. 1990. Revisão taxonômica do gênero *Paramallocera* Aurivillius, 1912 (Sphaerionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):817-856, 94 figs.
- FONTES, L. R. & U. R. MARTINS. 1977. Novos Hebestolini do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.** **21**(1):7-14, 7 figs.
- FORCHHAMMER, P. 1981. Evolution of diurnal activity in some of the higher taxa of long-horned beetles in relation to continental drift. **Natura Jutl.**, **19**:91-106, 5 figs.
- FORSTER, J. R. 1771. *Novae species insectorum, centuria I*. London, 100 pp.
- FRAGOSO, S. A. 1967. Sobre *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **11**(3):101-108, 22 figs.
1968. Sobre *Brasilianus mexicanus* (Thomson, 1860), como broca do Goncalo Alves (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **11**(4):145.
1970. Novas espécies do gênero *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):79-83, 4 figs.
1970. Primeira nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):97-101, 9 figs.
1971. Segunda nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):7-9, 10 figs.
1971. Notas sobre Onciderini I. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):33-34, 3 figs.
1978. Revision of the neotropical genus *Poeciloxestia* Lane, 1965. **Coleop. Bull.**, **32**(2):113-158, 238 figs.
1980. *Tomrogersia acanthofemorata*, n. gen., n. sp. **Rev. Bras. Biol.**, **40**(4):743-746, 3 figs.
1981. Third preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2):379-383, 5 figs.
1981. On *Sphallenopsis*, new genus. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2):145-147, 8 figs.
1981. The cerambycine genus *Melathemma*. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(3):185-187, 7 figs.
1982. An annotated preliminary key to neotropical Cerambycini genera. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(2):141-161, 19 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part I. Terminology and genital morphology of *Cerambyx cerda* L. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):125-134, 5 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part II. Oxypeltinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):165-168, 2 figs.
1993. On old and new species of *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 (Cerambycini). **Rev. Bras. Biol.**, **53**(3):327-343, figs.
1995. Fourth preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2):177-192, 19 figs.
- FRAGOSO, S. A. & F. LANE. 1970. Notas sinonímicas sobre o gen. *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):33-37, 9 figs.
- FRAGOSO, S. A. & M. A. MONNÉ. 1982. Notas sobre Prioninae neotropicais. **Pesq. Agropec. Bras.**, **17**(4):519-523, 3 figs.
1984. Sinopse do gênero *Rhaphiptera* Audinet-Serville, 1835 (Pteropliini). **Pesq. Agropec. Bras.**, **19**(9):1075-1083, 22 figs.
1988. Sinopse do subgênero *Pyrodes* (*Esmeralda*) Thomson, 1860 (Mallaspini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):131-138, 8 figs.
1989. Duas novas espécies de Callichromatini neotropicais. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **84** suppl. IV, pp. 209-212, 2 figs.

1995. Notes on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2):215-225, 7 figs.
1995. Second Note on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(4):715-726, 20 figs.
- FRAGOSO, S. A., M. A. MONNÉ & C. A. CAMPOS SEABRA. 1987. Preliminary considerations on the higher classification of Cerambycinae, with nomenclatural alterations. **Rev. Bras. Biol.**, **47**(1-2):189-202, 8 figs.
- FRAGOSO, S. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1985. *Hirtobrasilianus*, nouveau sous-genre de *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cerambycini). **L'Entomologiste**, **41**(5):229-240, 3 figs.
- FRANCESCHINI, A.F. 2002. Revisão do gênero *Appula* (Cerambycinae, Elaphidiini). **Iheringia**, Sér. Zool., **92**(1): 5-40, 134 figs.
- FRANZ, E. 1935. Neues zur Gattung *Gymnocerus* Serv. **Entomol. Rdsch.**, **52**:169-172, 4 figs.
1954. Cerambycidae aus El Salvador. **Senckenbergiana**, **34**(4-6):213-229, 1 fig., 1 pl.
1955. Cerambycidos. **Comun. Inst. Trop. Inc. Cient.**, **4**(1-2):47-53, 1 pl.
1955. Neue *Tetropium*-Arten aus Guatemala. **Zeitschr. Angew. Entomol.**, **37**(3):323-326, 2 figs.
1956. Eine neue *Paramallocera* aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **37**(1-2):137-138, 2 figs.
1959. Drei neue Lamiinae aus El Salvador. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4):185-188, 3 figs.
1959. Eine neue Cerambycidae aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4):189-190, 2 figs.
1969. Eine neue Cerambycide aus Bolivien. **Opusc. Zool. Münch.** **109**:1-2, 1 fig.
- FRIES, B. F. 1833. Beskrifning nya insekter från Colombien. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **1833**:320-328, 2 pl.
- FRIVALDSKY, J. 1892. Coleoptera in expeditione D. Comitis Belae Széchenyi in China, praecipue boreali, a Dominis Gustavo Kreitner et Ludovico Lóczy anno 1879 collecte. Paris secunda. **Term. Füzetek.**, **15**:114-125.
- FRÖLICH, J. A. von 1792. Bemerkungen über einige seltene Käfer aus der Insecten-Sammlung des Hr. Rudolph in Erlangen. **Naturforscher**, **26**:68-185.
- FUCHS, E. 1955. 1. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **33**(1-6):47-53.
1956. 2. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **7**(2):567-576.
1958. 3. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **36**:52-61.
1959. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **13**(35):1-4.
1961. Zwei neue *Cyllene*-Arten aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **42**(5-6):447-450, 2 figs.
1961. Neue Cerambyciden aus Südbrasilien. **Pesquisas, (Zool.)** **12**:1-10.
1961. 4. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **39**:6-21.
1961. Neue Cerambyciden aus der ehemaligen Sammlung Dr. Itzinger. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**(1):93-98.
1961. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(40):1-5.
1962. Neue Cerambyciden aus der ehemal Sammlung Dr. Itzinger. 2 Theil. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **13**(2):321-324.
1963. 5. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **40-41**:10-16.
1963. Neue neotropische Clytini aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **44**(6):451-456, 4 figs.

1964. 6. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **42**:6-10.
1966. 7. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **43-44**:9-15.
1966. Neue Cerambyciden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **17**:33-38.
1970. Neue Lamiinen aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **46**(1):109-114.
1974. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. zool. Mus. Berlin** **50**(2):243-245.
1975. Ein neuer *Neoclytus* aus Brasilien. **Opusc. Zool. Münch.** **128**:1-2
1976. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **23**(1-3):57-59.
- GAHAN, C. J. 1888. Notes on some types of North American Cerambycidae in the British Museum. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**:299-300.
1888. On new lamiide Coleoptera belonging to the *Monohammus* group. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**2**:389-401.
1889. On new lamiide Coleoptera in the British Museum collection. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**3**:387-400.
1890. Notes on some West Indian longicorn Coleoptera, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **6** (6):23-34.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with notes on some previously-recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:255-274, 1 pl.
1892. Notes on longicorn Coleoptera of the group Cerambycinae, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**9**:19-32.
1894. Descriptions of some new Coleoptera from Costa Rica. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**14**:115-120.
1894. Descriptions of some new species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**14**:221-227.
1895. On the longicorn Coleoptera of the West India Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**:79-140, 1 pl.
1895. Remarks on *Chariea cyanea*, a rare Prionid beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**: xvi.
1895. *Vesperoctenus* Bates, and its systematic position. **Entomologist's Mon. Mag.**, **6**(31):22-24.
1898. In P. H. Grimshaw, On some type specimens of Lepidoptera and Coleoptera in the Edinburgh Museum of Science and Art. **Trans. Entomol. Soc. Edinburgh**, **39**:1-11.
1906. Coleoptera (Cerambycidae) in, **The fauna of British India including Ceylon and Burma**. London, C. T. Bingham, xviii + 329 pp.
1908. Notes on North American Longicornia, with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (8)**1**:140-145.
- GAHAN, C. J. & G. J. ARROW. 1903. List of the Coleoptera collected by Mr. A. Robert at Chapada, Matto Grosso (Percy Sladen Expedition to Central Brazil). **Proc. Zool. Soc. London**, **2**:244-258, 1 pl.
- GAHAN, C. J. & E. GOUNELLE. 1910. Note sur *Callimoxys Brullei* Mulsant. **Bull. Soc. Entomol. France**, **13**:237-238.
- GALILEO, M. H. M. 1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. I. Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(2):141-367, 561 figs., 11 pls.



1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. II. Anacolini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(4):481-705, figs. 562-1103, pls. 12-28.
- GALILEO, M. H. M. & U. R. MARTINS. 1987. Sobre as tribos Falsamblesthiini e Hebestolini com descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):89-95, 18 figs.
1987. Sobre Falsamblesthiini. I. Revisão do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3):447-452, 3 figs.
1987. Novas espécies da tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3):453-455, 2 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini I. *Hippopsis* do grupo *solangeae*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):179-185, 20 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini II. *Hippopsis* do grupo *pubiventris*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):187-190, 11 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini III. *Hippopsis* do grupo *lemniscata*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):191-195, 3 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini IV. *Hippopsis* do grupo *pradierii*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):196-198.
1988. Notas sobre Agapanthini V. Revisão do gênero *Hippopsis* Lepelletier & A.-Serville, 1825. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):199-207.
1988. *Hyleoza dialepta*, nova espécie neotropical de Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):437-440, 7 figs.
1988. Os Gêneros de Calliini relacionados com *Zenicomus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):507-524, 61 figs.
1989. Aditamentos à tribo AereniciniII. Revisão do gênero *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Zool.**, **6**(4):599-602, 2 figs.
1990. Notas sobre Calliini I. Revisão do gênero *Graminea* Thomson, 1864 e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):467-474, 8 figs.
1990. Aditamentos à tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):583-588, 8 figs.
1990. Notas sobre Calliini III. Revisão do gênero *Hastatis* Buquet, 1857. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3): 601-606, 1 fig.
1990. Novos táxons de Anacolini. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(3):39-52, 28 figs., 4 pls.
1990. Notas sobre Calliini V. Sobre algumas espécies do gênero *Eumathes* Pascoe, 1858 e descrição de *Hirticallia*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):877-881, 1 fig.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi I. Novas espécies em Sphaerionini e Onciderini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, sér. Zool., **6**(1):11-15.
1991. Revisão do gênero *Cendiuna*, ge. n. (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):113-119, 21 figs.
1991. Nova espécie do gênero *Trachysomus* A.-Serville, 1835 do Paraguai (Onciderini). **Iheringia**, Ser. Zool., (71):129-132, 1 fig.
1991. Revisão da tribo Calliini. **Giorn. ital. Entomol.**, **5**:243-262, 15 figs.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi II. Novas espécies em Aerenicini e Hemilophini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, Ser. Zool. **7**(2):103-106.
1992. Os gêneros de Hemilophini com flagelômeros basais densamente pilosos e sem carena umeral. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):15-19, 2 figs.
1992. Revisão da tribo Mallaspini Thomson, 1860. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):293-422, 525 figs.
1992. Novos longicórneos do Paraguai. **Iheringia**, Ser. Zool., (73):59-63, 3 figs.
1992. Duas novas espécies de *Eburodacrys* White, 1853 do Brasil meridional. **Giorn. ital. Entomol.**, **6**:1-4, 2 figs.

1992. Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. II. Calliini. **Insecta Mundi**, 6(3-4):135-139, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. III. Aerenicini. **Insecta Mundi**, 6(3-4):141-144, 4 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte I. Transferência de *Poekilosoma* A.-Serville, 1832 e *Calocomus* A.-Serville, 1832; os gêneros *Prosternodes* Thomson, 1860 e *Derancistrodes*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, 37(1):79-99, 45 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte II. Gêneros *Derancistrus* A.-Serville, 1832, *Holonotus* Thomson, 1860, e *Sphenostethus* Haldeman, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, 37(2):199-222.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte III. Gênero *Solenoptera* A.-Serville, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, 37(3):425-458, 58 figs.
1993. Revisão do Gênero *Ischnolea* Thomson, 1860 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Iheringia** 75:63-79, 15 figs.
1994. Revisão da Tribo Calocomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, 38(2):489-505, 44 figs
1994. Revisão da tribo Solenopterini. Parte IV. Gênero *Elateropsis* Chevrolat, 1862 e distribuição geográfica da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, 38(1):109-153.
1995. Novas espécies neotropicais da tribo Agapanthiini. **Iheringia**, Ser. Zool., (78):39-43, 5 figs.
1995. Revisão da tribo Eupromerini, trib. n. da região neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, 39(1):131-150, 18 figs.
1995. Gênero *Panegyrtes* Thomson, 1868 (Desmiphorini): novas espécies e chave para identificação. **Rev. Bras. Entomol.**, 39(4):859-869, 14 figs.
1996. Revisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.** 39(12):231-248, 9 figs.
1996. Revisão do gênero *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, 40(1):41-46, 9 figs.
1996. Notas e descrições em Desmiphorini, com uma revisão do gênero *Mimasyngenes* Breuning. **Rev. Bras. Zool.**, 13(4):867-882, 8 figs.
1996. Revisão de gênero *Tacocha* Lane, 1970 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, 40(2):233-236, 4 figs.
1996. Notas sinonímicas, dimorfismo sexual e descrição de nova espécie de *Mecometopus* Thomson, 1860 (Clytini). **Rev. Bras. Entomol.**, 40(1):57-60, 4 figs.
1997. Transferência de espécies de *Adesmus* para *Zeale*, *Ibitiruna* gen. n. e *Cuiciuna* gen. n. (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (82):159-172, 7 figs.
1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Itumbiara* Martins & Galileo, 1992 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, 40(1):1-15, 4 figs.
1997. Revisão do genero *Euryestola* Breuning, 1940 (Callini). **Papéis Avulsos Zool.**, 40(7): 127-136, 7 figs.
1997. Sobre o genero *Oedudes* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, 40(8): 137-146, 4 figs.
1998. Notas e descrições em Lamiinae com garras tarsais apendiculadas ou bífidas e revisão do 1st grupo de espécies do genero *Malacoscyllus*. **Rev. Bras. Entomol.**, 41(2-4): 249-256.
1998. Novas espécies neotropicais de Desmiphorini e revalidação de *Esmia turbata*. **Iheringia**, Ser. Zool., (84): 33-42, 7 figs.
1998. Divisão do genero *Phacellocera* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., (85): 11-25, 24 figs.
1998. Novo generos e novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, 42(3/4): 147-153, 12 figs.

1999. O genero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (86): 77-116, 38 figs.
1999. Revisão do genero *Xylotribus* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., (86): 165-170, 6 figs.
1999. Sobre espécies de Lamiinae da Colombia e do Brasil com garras tarsais divarcadas. **Papéis Avulsos Zool.**, 41 (6): 83 - 104, 10 figs.
1999. Sobre alguns Lamiinae da Colombia com garras tarsais apendiculadas e bifidas. **Papéis Avulsos Zool.**, 41(7): 105 - 118, 6 figs.
2000. Novos táxons e nova combinação em Cerambycinae Sul-Americanos. **Papéis Avulsos Zool.**, 41(10): 155 - 172, 8 figs.
2001. Notas sobre *Amphicnaeia* Bates, 1866 com revalidações e descrições de espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, 45(1): 37 - 41, 6 figs.
2001. Novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., (90): 59 - 70, 9 figs.
2001. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., (90): 93 - 106, 6 figs.
2001. Revisão dos gêneros *Chalastinus* Bates, 1862 e *Parachalastinus* gen. n. (Anisocerini), **Giorn. ital. Entomol.**, (9): 293 - 303, 8 figs.
2001. Sobre algumas espécies de Hemilophini do Museu Nacional, Rio de Janeiro, com a descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, 45(3): 247 - 250, 4 figs
2001. Sobre o genero *Tethystola* Thomson, 1868 (Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, 45(4): 287 - 290, 3 figs
2001. Descrições, transferências e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, 18(4): 1227- 1235, 5 figs.
2002. Espécies novas e chave para as espécies de *Callia* (Lamiinae). **Iheringia**, Ser. Zool., (92): 41 - 52, 8 figs
2002. Generos de Pteropliini semelhantes a *Trichepectasis* Breuning, 1940 (Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, 42(2): 13-30, 14 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. III. Cerambycinae com olhos finamente granulados. **Iheringia**, Sér. Zool., 93(1): 31-36, 2 figs.
2003. Novos táxons neotropicais de Desmiphorini (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., 93(1): 159 - 166, 6 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. V. Lamiinae com unhas tarsais divergentes. **Iheringia**, Sér. Zool., 93(2): 167 - 176, 5 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. VI. Lamiinae com unhas tarsais divaricadas ou bifidas. **Iheringia**, Sér. Zool., 93(3): 255 - 270, 6 figs.
2003. Notas e descrições em *Bisaltes* Thomson, 1868 e *Ptericoptus* Lapeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, 47(3): 379 - 383, 6 figs.
2003. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae do Pará e do nordeste do Brasil. **Rev. Bras. Zool.**, 20(3): 475 - 478, 5 figs.
2004. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, 48(1): 55 - 57, 4 figs.
2004. Novas espécies e nota sobre Cerambycidae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, 48(3): 325 - 330, 7 figs.
2004. Novos Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Iheringia**, Sér. Zool., 94(3): 247 - 252, 6 figs.
2004. Novos táxons em Hemilophini com única carena elitral. **Iheringia**, Sér. Zool., 94(4): 381 - 388, 8 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini (Lamiinae) sem carenas nos élitros da região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, 49(1): 63 - 68, 5 figs.

2005. Contribuição aos Hemilophini da Costa Rica (Lamiinae). **Papéis avulsos de Zoologia**, **45(10)**: 103 – 109, 7 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini da região Neotropical, **Iheringia**, Sér. Zool., **95(3)**: 269 – 279, 17 figs.
2005. Novas espécies e novas ocorrências de *Xenofrea* (Lamiinae) . **Iheringia**, Sér. Zool., **95(4)**: 383 - 388, 7 figs.
2006. Novos Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Colecao F.T. Hovore, Santa Clarita, California. **Rev. Bras. Zool.**, **23(3)**:789-791, 4 figs.
2006. Notas e descricoes em Eburiini (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia** **96(2)**: 179-184, 5 figs.
2006. Novos taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(2)**: 11-19, 8 figs.
2006. Novos taxons em Hippopsini, Desmiphorini, Xenofreini e Acanthoderini. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(3)**: 21-29, 8 figs.
2006. Novos Taxons em Cerambycini, Thyrsiini e Necydalopsini (Coleoptera, Cerambycinae). **Lambillionea** **106(1)**:702-710, 5 figs.
2007. Novas especies de Neocorini e Pteropliini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(1)**:203-206, 4 figs.
2007. Notas e descricoes em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). II Especies novas do genero *Nesozineus*. **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**:631-634, 4 figs.
2007. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). IV Sobre o Genero *Oreodera*. **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**:582-586, 4 figs.
2007. Contribuicao a taxonomia de tres tribos de Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **97(1)**: 67-72, 9 figs.
2007. Contribuicao ao conhecimento dos Clytini neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(3)**:346-351, 8 figs.
2007. Descrições de táxons em Hippopsini, Desmiphorini e Pteropliini Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(25)**:349-357, 9 figs.
2008. Novos taxons de Lamiinae Neotropicais Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** (73): 1-9, 6 figs.
2008. Novos Cerambycinae (Cerambycidae) da Regio Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(7)**:49-54, 6 figs.
2008. Novos taxons em Elaphidionini Cerambycinae) e Onciderini (Lamiinae) e novos registros em Cerambycidae. **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**:24-27, 2 figs.
2008. Especies novas de Calliini e Falsamblethiini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Regio Neotropical. **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**:32-35, 6 figs.
2008. Novo genero de Desmiphorini com cinco especies novas (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** (83): 1-10, 6 figs.
2008. *Eranina* Monne (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) e novo genero de Hemilophini. **Rev. Bras. Ent.**, **52(3)**:384-389, 7 figs.
- GALILEO, M.H.M. & M.A. MONNÉ. 2003. Novo genero de Anacolini e descrição dos machos de *Myzomorphus flavipes* e *Poekilosoma carinatipenne* (Prioninae). **Iheringia**, Ser. Zool., (93): 37 - 44, 3 figs

- GANHO, N.G. & R.C. MARINONI. 2003. Fauna de Coleoptera no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Abundância e riqueza das famílias capturadas através de armadilhas malaise. **Rev. Bras. Zool.**, **20(4)**: 727 – 736, 4 figs.
- GARA, R. I. & G. ONORE. 1989. **Entomologia Forestal**. Proyecto DINAF-AID, Quito, Ecuador. 267pp.
- GARNETT, R.T. 1918. An Annotated List of the Cerambycidae of California (Col). **Can. Ent.** **50**:172-177, 205-213, 248-252, 281-284.
- GEMMINGER, M. 1873. Geänderte Namen. **Col. Hefte** **11**:146.
- GEMMINGER, M & E. von HAROLD. 1872. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus**. **9**:2669-2988.
1873. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus**. **10**:2989-3232.
- GEOFFROY, E. L. 1762. **Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique**. Durand. **1**: xxviii + 523 pp., pls I-X.
- GERMAIN, P. 1892. Une excursion entomologique dans la cordillère de Chillan. **Act. Soc. Entomol. Chile**, **2**: clxv-clxvii.
1897. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**:423-459, 1 pl.
1898. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **100**:541-562; 641-676; 723-765; 781-815, 1 pl.
1899. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **104**:249-265, 1 pl.
1900. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **107**:79-104; 859-912, 1 pl.
- GERMAR, E. F. 1821. Neue exotische Käfer beschrieben von C. R. W. Wiedemann u. E. F. Germar. **Mag. Entomol.**, **4**:107-183.
1824. **Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae**. Halae, xxiv + 624 pp., 2 pls.
1839. In F. E. Guérin-Méneville [Note synonymique sur les cérambycins décrits par M. Germar, dans son *Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae*, Halae, 1824]. **Revue Zool.**, **1839**:329-331.
- GIACOMEL, F. 1976. Nova espécie de *Mallosoma* Serville, 1840. **Dusenía**, **9(1)**:1-7, 25 figs.
- GIESBERT, E. F. 1979. A review of the Mexican and Central American species of *Colobothea* Serville. **Coleop. Bull.**, **33(4)**: 415-438, 32 figs.
1984. The genus *Ischiocentra* in Central America. **Wasmann J. Biol.**, **42(1-2)**:78-83, 1 fig.
1985. Additional species in the genus *Strangalia* in Central America, with a revised key to males. **Pan-Pacific Entomol.**, **61(4)**:273-287, 4 figs.
1985. Two new species of Cerambycinae from Quintana Roo, Mexico. **Coleop. Bull.**, **39(1)**:80-85, 2 figs.
1986. A new species of *Strangalia* from Western Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62(2)**:140-143, 1 fig.
1987. Additions to the Callichromatini of Central America, with a key to genera and description of a new species of *Xenochroma*. **Coleop. Bull.**, **41(1)**:35-40, 1 fig.
1987. The genus *Pachymerola* Bates. **Pan-Pacific Entomol.** **63(1)**:43-47, 1 fig.
1987. A new genus and species in the tribe Macrotomini from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.** **63(2)**:147-150, 1 fig.
1987. A new genus and two new species of longhorn beetles from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.** **63(4)**:359-362, 1 fig.

1987. The tribe Pachypezini : first Central American records, with a new species of *Pachypeza* from Panama. **Coleop. Bull.**, **41**(1):315-318, 1 fig.
1989. A new species and new record in the genus *Neoclytus* Thomson from Panama. **Coleop. Bull.**, **43**(3):269-273, 2 figs.
1989. A new species of *Strangalia* Audinet-Serville from Monteverde, Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.** **65**(4):463-467, 1 fig.
1991. New species and records of Rhinotragini for Central America and Mexico. **Coleop. Bull.**, **45**(4):379-398, 7 figs.
1992. Two new species of Cerambycidae from the State of Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **46**(2):155-159, 2 figs.
1993. New species of Cerambycinae from Guatemala and Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **47**(2):137-149, 4 figs.
1993. A new genus and species of clytine cerambycid from Florida. **Insecta Mundi**, **7**(3):129-131, 2 figs.
1996. A new genus and species in the subfamily Lamiinae, with comments on *Laticranium mandibulare* Lane in Central America. **Insecta Mundi**, **10**(1-4):317-319, 1 fig.
1996. Further studies in the Rhinotragini of Mexico and Central America. **Coleop. Bull.**, **50**(4):321-337, 7 figs.
1997. Further Studies in the Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **1**(1):17-42, 12 figs.
1998. A new genus and species of Hesperophanini from the Dominican Republic. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 75-76.
1998. A review of the genus *Desmiphora* in North America, Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 27-43.
1998. Further studies in the Neotropical Callichromatini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 60-64.
1998. New Ibidionini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 44-59.
2001. A new genus and species in the Parmenini from Honduras (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 9-10, 1 fig.
- GIESBERT, E. F. & J. A. CHEMSAK. 1989. The genus *Stenosphenus* Haldeman. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3):269-301, 9 figs.
1993. A Review of the Rhopalophorini of North and Central America. **Insecta Mundi**, **7**(1-2):27-64, 12 figs.
1997. A Review of the genus *Euderces* LeConte (Tillomorphini). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **49**(8):211-286, 60 figs.
- GIESBERT, E. F. & F. T. HOVORE. 1976. Records and descriptions of some southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(1):95-99, 1 fig.
1989. *Stenochariergus*, a new genus with two new species from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3):348-351, 1 fig.
1998. Descriptions and synonymies in the North American Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 16-23.
- GIESBERT, E.F. & R. L. PENROSE. 1984. Two new purpuricenine longhorns from the Tamaulipan biotic province. **Coleop. Bull.**, **38**(1):59-65, 3 figs.
- GIESBERT, E.F. & J.E. WAPPES. 1999. Further studies in the Lepturini of Central America. Part II. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 8 - 14, 9 figs.
- GIGLIO-TOS, E. 1893. Un nuovo genere di coleotteri longicorni. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(136):1-5, 1 fig.
1893. Sui due genere di coleotteri longicorni *Psygmatocherus* Perty e *Badariottia* G.-Tos. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(142):1-2
- GILMOUR, E. F. 1947. Further new Lamiinae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **83**:187-190, 3 figs.

1950. New and rare Lamiinae. **Longicornia**, 1:537-556, 10 figs.
1950. New Onciderini. **Rev. Entomol.**, **21**(3):537-544, 3 figs.
1954. Notes on a collection of Prionidae from the Institut Royale des Sciences naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(24):1-48, 9 pls.
1954. Revision of the genus *Sparna* Thomson (Colobotheini). **Entomol. Blätt.**, **50**:76-86, 1 pl.
1955. Revision of the genus *Cosmotoma* Blanchard. **Zoologica**, **40**(1):1-25, 15 figs.
1957. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species. **Arq. Biol. Technol.**, **10**(1):3-36, 8 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini. New genera and species from México. **Anal. Inst. Biol.**, **29**(1-2):329-341, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini III. A new subgenus and species of *Lepturges* Bates. **Entomol. Blätt.**, **54**(3):133-140, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini IV. Three new genera and species. **Opusc. Zool. Münch.**, **27**:1-9, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini V). New species of *Lepturges* Bates and *Urgleptes* Dillon. **Opusc. Zool. Münch.**, **28**:1-10, 1 pl.
1959. On the Neotropical Acanthocinini VI. Some new genera and species. **Anal. Soc. Biol.**, **1959**:23-38, 1 pl.
1960. Notes on a collection of Prioninae from the Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. **Abh. Ber. St. Mus. Tierk., Dresden**, **25**:1-24, 7 figs., 2 pls.
1960. Some new genera and species of neotropical Acanthocinini. **Acta Biol. Venez.**, **3**(3):43-65, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini VIII. Three new Central American genera and species. **Ciencia**, **20**(3-4):89-96, 1 pl.
1960. On the Neotropical Acanthocinini. The genus *Lepturgantes* Gilmour. **Entomol. Blätt.**, **56**(3):173-181, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini X. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Rev. Biol. Trop.**, **8**(1):1-23, 2 pls.
1961. On the Neotropical Acanthocinini IX. Some new genera and species III. **Studia Entomol.**, **4**(1-4):347-368, 6 figs., 1 pl.
1961. On the Neotropical Acanthocinini. New Mexican *Lepturges* and *Urgleptes*. **Anal. Inst. Biol.**, **31**(1-2):335-347, 1 pl.
1961. The tribe Falsamblesthiini. **Entomol. Abh. st. Mus. Tierk.** **26**(17):131-134, 2 figs.
1962. Synopsis of the tribe Aerenicini. **Rev. Biol. Trop.**, **10**(2):123-147, 11 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Ciencia**, **22**(1-2):21-28, 4 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Lepturges* Bates. **Caldasia**, **8**(40):543-571, 3 pls.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and generic revisions. **Beitr. Neotrop. Fauna**, **2**(4):249-293, 4 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some Caribbean genera and species. **Stud. Fauna Curaçao**, **17**(76):57-96, 4 pls.
1963. Some Caribbean Coleoptera Cerambycidae. **Stud. Fauna Curaçao**, **18**(78):75-102, 3 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species II. **Rev. Fac. Agron.**, **3**(2):3-19, 1pl.
1965. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 8 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 559-655.
1966. The Erichson species of *Eburia* and *Eburodacrys* (Hesperophanini). **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **42**(2):163-176, 3 pls.

1968. The Coleoptera Cerambycidae of Curaçao, Aruba and Bonaire. **Stud. Fauna Curaçao**, **25**(100):83-178, 10 pls.
- GIORGI, J.A. 1998. Duas novas espécies de *Clavidesmus* Dillon & Dillon, 1946 (Onciderini), **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **394**: 1-4.
2001. Espécies nova de *Tibiosoma* Martins & Galileo, 1990 (Onciderini). **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **445**: 1-3, 1 fig.
2001. A new genus and species of Onciderini (Lamiinae) from Peru. **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **471**: 1-6, 7 figs.
- GIORGI, J.A. & D.C. CORBETT. 2005. Sinopse do gênero *Xylergates* (Lamiinae, Acanthocinini). **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(1): 5 – 8, 1 fig.
- GIRARD, M. 1873. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillière et Fils, Atlas, 840 pp.
1885. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillière et Fils, Atlas, 118 pls.
- GISTEL, J. N. F. 1836. *Mesoclastus paradoxus*, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. München, 8, pl. 1.
1837. *Mesoclastus paradoxus*, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. **Faunus**, **1**(1):54-59, 1 pl.
1848. **Naturgeschichte des Thierreichs für höhere Schulen**. Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung, Stuttgart, xvi + 216 pp., 32 pls.
- GMELIN, J. F. 1790. **Caroli a Linné Systema Naturae**. ed. 13. **1**(4):1517-2224.
- GNASPINI, P., FRANCINI-FILHO, R.B., & M.R. BURGIERMAN. 2000. Abundance and seasonal activity of beetles in an Atlantic Forest Reservation in São Paulo City (Brazil). **Rev. Bras. Entomol.**, **44**(3/4): 115-127.
- GOEZE, J. A. E. 1777. **Entomologische Beyträge zu des Ritter Linné zwölften. Ausgabe des Natursystems**. Leipzig, **1**: xvi + 736 pp.
- GORY, H. L. 1831. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftsp., **7**: iv + 5-576, 110 pls.
1832. Trois espèces de coléoptères nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**:383-385.
1832. Hamatichère. *Hamaticherus*, Megerle. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 1.
1832. Anacole. *Anacolus*, Lat. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 31.
1832. Acanthocinus. *Acanthocinus*, Fab. **Mag. Zool.** **2**: pl. 45.
1833. Xestie. *Xestia*, Serville. **Mag. Zool.**, **1833**: pl. 64.
1839. Note monographique sur le genre *Macrodonia*, établi par M. Audinet-Serville, dans sa nouvelle classification des longicornes publiée dans les Annales de la Société entomologique, t. 1. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**8**:124-128, 1 pl.
1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftsp., **7**: iv + 5-576, 110 pls.
- GOSLING, D. C. L. 1974. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part I, introduction and the subfamilies Lepturinae and Lamiinae. **Great Lakes Entomol.**, **10**(1):1-37, 122 figs.
- GOSLING, D. C. L. 1986. Ecology of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Huron Mountains in Northern Michigan. **Great Lakes Entomol.**, **19**(3):153-162.
- GOSLING, D. C. L. & N. M. GOSLING. 1977. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part II, the subfamilies Parandrinae, Prioninae, Spondylinae, Aseminae, and Cerambycinae. **Great Lakes Entomol.**, **6**(3):65-84, 61 figs.
- GOUNELLE, E. 1899. Description d'un type nouveau de prionen aberrant **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:6-8, 1 fig.



1899. Note sur le genre *Migdolus* et description de la femelle de *Migdolus Fryanus* Westw. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:221-222.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Coremia* et tableau synoptique de ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1905**:227-228.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Parozodes* Aurivillius. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1905**:294-296, 1 fig.
1906. Chasses de M. Carlos Bruch dans l'Argentine. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de cérambycides. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1906**:140-142, 1fig.
1906. Note sur deux lamiaires américains placés avec doute dans le genre *Eudesmus* et description de deux genres nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1906**:272-275, 2 figs.
1906. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France**, **75**:1-20, 2 figs., 1 pl.
1907. Note sur les genres *Sphaerion* Serv., *Nephalius* Newm., *Mephritus* Pasc., *Periboeum* Thoms. et *Stizocera* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1907**:238-244.
1908. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale, principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France**, **77**:7-20, 1 pl.
1908. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1908**:28-289.
1909. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, **77**:587-688, 30 figs.
1909. Description d'une nouvelle espèce brésilienne d'*Amphionycha*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1909**:83-85, 1 fig.
1909. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1909**:304-305.
1910. Description de deux espèces nouvelles appartenant au genre *Rhatymoscelis* Th. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1910**:46-48, 1 fig.
1910. Note sur le genre *Compsocerus* Serv. et description de deux espèces inédites appartenant à ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1910**:136-143.
1910. Mission géodésique de l'Equateur. Collections recueillies par le Dr. Rivet. Coléoptères: Cérambycides. **Bull. Mus. Nat. Hist. Natur.**, **16**(1):15-19.
1911. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, **80**:1-150.
1911. Description de quelques espèces nouvelles de *Callichroma* du Brésil méridional. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1911**:165-170.
1911. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de la République Argentine appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1911**:233-236, 1 fig.
1911. Note sur *Halycidocrius Philippii* et *Prionapterus staphylinus* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1911**:319-327, 2 pls.
1912. Description d'une espèce nouvelle du genre *Amphionthe* Bates. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1912**:115-117, 1 fig.
1912. Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle de l'Amérique centrale appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1912**:133-135, 1 fig.
1913. Chasses de M. E. R. Wagner, correspondant du Muséum, dans les provinces du Nord de la République Argentine. Cérambycides nouveaux ou peu connus. **Bull. Mus. Nat. Hist. natur.**, **19**:193-231, 21 figs., 1 pl.

1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 1ere. note. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1913**:386-390, 1 fig.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 2e. note. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1913**:419-423, 1 fig.
- GRAY, G. 1832. In E. Griffith & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, (Insecta, vol. 2) London, **2**:1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: 85, 88, 89, 95, 100, 119).
- GRESSITT, J. L. 1947. Notes on the Lepturinae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **49**(7):190-192.
1953. Notes on nomenclature and relationships of some Palearctic and Nearctic Lepturinae **Pan-Pacific Entomol.**, **29**(4): 207.
- GUÉRIN-MÉNEVILLE, F. E. 1832. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**:118-201.
1833. Prionaptère. *Prionapterus*, Guérin. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 63.
1838. Insectes du voyage de la Favorite. **Mag. Zool.**, **8**: pls. 225-238.
1838. Insectes coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'Ile de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**:279-286.
1838. Note sur deux espèces nouvelles du genre *Phoedinus*. **Revue Zool.**, **1838**:286-287.
1840. Note sur le genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:142-143.
1840. Description de deux genres nouveaux de la famille des longicornes. **Revue Zool.**, **1840**:276-277.
1840. Description d'une nouvelle espèce de coléoptère longicorne du genre *Aegoidus* de M. Buquet. **Revue Zool.**, **1840**:334-335.
1840. In H. Dupont, Supplément à la monographie des trachyderides. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 28-38.
1843. Description d'une troisième espèce du genre *Torneutes*. **Revue Zool.**, **1843**:300-301.
1844. **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier, ou représentations d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées de chaque genre d'animaux**. Insectes. J. B. Baillière. **7**: iv + 576 pp., 110 pls. [Cerambycidae, pls. 42-44, 21 May 1831; pls. 45-46, 9 Jul. 1831]
1844. Note monographique sur le genre *Amphidesmus*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 146.
1844. Description de coléoptères nouveaux découverts par M. A. Niéto dans l'intérieur du Mexique. **Revue Zool.**, **1844**:253-262.
1855. Catalogue des insectes recueillis par M. Gaetano Osculati, pendant son exploration de la région équatoriale, sur les bords du Napo et l'Amazone. **Verh. Zool.-Bot. Ges.**, **5**:573-612.
- GYLLENHAL, L. 1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad synonymia insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum**. Scaris. Officina Lewerentziana, 266 pp., 2 color pl.
- HAASE, E. 1891. Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlagen einer natürlichen Systems der Papilioniden. Zweiter Theil: Untersuchungen über die Mimicry. **Bibl. zool.**, **8**:1-161, 14 pls.
- HAGENBACH, J. J. 1822. **Symbola Faunae Insectorum Helvetiae exhibentia vel species novas vel nondum depictas. 1**: 48 pp., 19 pls.
- HALDEMAN, S. S. 1846. On several new genera and species of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **3**:124-128,1 fig.
1847. Descriptions of several new species and one new genus of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **3**:149-151.

1847. Material towards a history of the Coleoptera Longicornia of the United States. **Trans. Amer. Philos. Soc.**, **10**:27-66.
1847. Corrections and additions to his paper on the Longicornia of the United States. **Proc. Amer. Philos. Soc.**, **4**:371-376.
1852. Appendix C. Insects. In H. Stansbury, **Exploration and survey of the Valley of the Great Salt Lake of Utah, including a reconnaissance of a new route through the Rocky Mountains**. United States Senate, Washington, pp. 366-379, pls. 9-10.
1853. Descriptions of some new species of insects, with observations on described species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **6**:361-365.
- HAMILTON, J. 1896. *Physocnenum violaceipenne* n. s., *Copris gopheri*, *Spalacopsis filum* and *Ancylocera brevicornis*. **Entomol. News**, **7**(9):286-287.
- HANLEY, G.A. 2005. Cerambycidae of North Dakota, an atlas and identification guide. **Cyril Moore Sci. Ctr. Science Monograph #3**, 105 pp., color illus.
- HARDY, G. A. 1926. Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, **1925**:24-33, pls. 4, 5.
1927. Buprestidae and Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, **1926**: 32-37, 2 pls.
1944. Further Notes on the Cerambycidae of Vancouver Island. **Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia**. **41**:15-18.
1948. Some Beetles of the Families Cerambycidae and Buprestidae from Manning Park, British Colombia. **Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia**. **44**:31-34.
- HARDY, G. A. & W. H. A. PREECE. 1926. Notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(1):34-40.
1927. Further notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island, B. C., with descriptions of some new varieties. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(4):187-193.
1927. Additional notes on some Cerambycidae of Vancouver Island, B. C. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(2):61-67.
- HARRINGTON, W.H. 1899. Ottawa Coleoptera – Cerambycidae. **Ottawa Nat.** **13**(3):59-67.
- HARRIS, T. W. 1837. Characteristics of some previously described North American coleopterous insects, and description of others which appear to be new in the collection of Mr. A. Halsey. **Trans. Nat. Hist. Soc. Hartford** **1**:65-91.
1841. **A report on the insects of Massachusetts, injurious to vegetation**. Cambridge. 459 pp.
- HATCH, M. H. 1930. Records and new species of Coleoptera from Oklahoma and western Arkansas, with subsidiary studies. **Publ. Univ. Okla. Biol. Surv.**, **2**(1):15-26.
1971. **The beetles of the Pacific Northwest**. Univ. Wash. Publ. Biol., Seattle, **16**:1-662, 55 pls.
- HAUSEN, J. F. 1891. Notes entomologiques. Description d'espèces nouvelles. **Naturaliste Can.**, Quebec, **20**(8):155-160.
- HEFFERN, D.J. 1998. Insects of western North America. 1. A survey of the Cerambycidae, or longhorned beetles of Colorado. **Contributions of the C.P. Gillette Museum of Arthropod Diversity, Colorado State Univ.** 32 pp.
1998. Correction to the known distribution of *Prionus (Homaesthis) simplex* (Casey). **Insecta Mundi**, **12**(3-4): 174.
2001. New records of Cerambycidae from the United States. **Insecta Mundi**, **15**(2): 94.
- HEFFERN, D.J., A. DRUMONT, G. SAMA, Z. KOMIYA, G. TAVAKILIAN & A. SANTOS-SILVA. 2006. Reversal of precedence using the International Code of Zoological Nomenclature to maintain prevailing usage of *Macrotoma* Audinet-Serville, 1832. **Bull. de la Soc. Entomol. de France**, **111**(1): 123 – 127.
- HENSHAW, S. 1885. **List of the Coleoptera of America, North of Mexico**. Philadelphia, Amer. Entomol. Soc. & Geo B. Cresson Press, 4 + 161 p.

1887. First supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **2**(11):213-220.
1889. Second supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **5**(7):127-132.
1895. **Third supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico.** Philadelphia. Amer. Entomol. Soc., P. C. Stockhausen Press, 3 + 62 pp.
- HEQUET, V. 1996. **Longicornes de Guyane.** Silvolab, ORSTOM, Cayenne, 36 pp., 19 pls.
- HERBST, J. F. W. 1799. **Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insecten; nach dem System des Ritters Carl von Linné Bearbeitet.** 8:1-420.
- HEYNE, A. & O. TASCHENBERG. 1907. **Die exotischen Käfer in Wort und Bild.** Leipzig. 25/26: vii + 262 p., 39 pls.
- HEYROVSKY, L. 1952. Popis noveho tesarika z Bolivie-*Oncideres boliviana* sp. n. **Acta Soc. Entomol. Czech.**, **49**(1-2):44-45.
1955. **Faune CSR. Svazek 5. Tesarikoviti** (Cerambycidae). Praha. Ceskosl. Akad. Ved. Sekce biol., 346 pp., 70 figs.
1960. Nueva especie del género *Psalidognathus* Gray, subgénero *Prionocaulus* White del Perú. **Biota**, **3**:162-165, 3 figs.
- HICKS, S. D. 1962. The genus *Oberea* Mulsant, with notes on the taxonomy, variation and host-affinities of many of the species. **Coleop. Bull.**, **16**:5-12, 5 figs.
- HILBURN, D.J. & R.D. GORDON. 1989. Coleoptera of Bermuda. *Florida Ent.* **72**(4):677-687
- HIPPISLEY, W. W. 1922. Notes on northern British Columbian Coleoptera. **Can. Entomol.**, **54**(3):63-66.
- HOEBEKE, E. R. 1978. Catalogue of the Coleoptera types in the Cornell University Insect collection. **Bull. Cornell Univ. Agric. Exp. Stn.**, **8**(3):3-31.
- HOFFMAN, R. L. 1958. The subspecies of *Typocerus lunatus*, a cerambycid beetle. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **60**(5):217-221, 3 figs.
1988. The status of the names *Clytus horridus* LeConte and *Clytus leucozonus* Castelnau & Gory. **Insecta Mundi**, **2**:66-75.
- HOFFMANN, M. 1984. *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini): sinonímias, descrições e chave para as espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):537-545, 30 figs.
- HOPE, F. W. 1834. Descriptions of some hitherto uncharacterized exotic Coleoptera, chiefly from New Holland. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1**:11-20.
1835. Characters and descriptions of several new genera and species of coleopterous insects. **Trans. Zool. Soc. London**, **1**:91-112, pls. 13-16.
1846. Descriptions of a few nondescript species of beetles. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**:181-183, pl. 13.
- HOPPING, G. R. 1928. New Cerambycidae (Coleoptera). **Can. Ent.** **60**:246-247.
1932. A revision of the Clytini of boreal America. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **25**:529-577, 5 pls.
1937. A revision of the Clytini of boreal America. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **30**(3): 438-457, 3 pls.
1943. Observations on *Brachysomida corpulenta* Csy. **Pan-Pacific Entomol.**, **19**(3):119-120.
1945. A new subspecies of *Monochamus notatus*. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia**, **42**:17-18.
- HOPPING, R. 1921. A review of the genus *Monochamus* Serv. **Can. Entomol.**, **53**(11):252-258, 2 pls.
1922. New species of the old genus *Leptura* and allied genera. **Can. Entomol.**, **54**(7): 162 – 166.

1925. New Coleoptera from Western Canada. **Can. Entomol.**, **57**(11):206-208.
1928. Some notes on examination of types of Coleoptera in the LeConte and Casey collections. **Can. Entomol.**, **60**(1):6-8.
1928. New Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **60**(10):246-247.
1931. New Coleoptera from Western Canada III. **Can. Entomol.**, **63**(10):233-238.
1931. Notes on *Pogonocherus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(3):105-106.
1934. A new *Bellamira*. **Can. Entomol.**, **66**(5):115-116.
1935. New Coleoptera from Western Canada V. **Can. Entomol.**, **67**(1):8-9.
1937. The Lepturini of America North of Mexico Part II. **Bull. Nat. Mus. Canada**, **5**:1-42, 6 pls.
1940. New Lepturini. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(1):32-4.
1941. A new species of *Xylotrechus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **17**(1):29-30.
- HOPPING, R. & G. R. HOPPING. 1947. The Lepturini of America North of Mexico. Part III. *Cortodera*. **Entomol. Agric.**, **27**:220-236, 6 figs.
- HORN, G. H. 1860. Descriptions of new North American Coleoptera, in the cabinet of the Entomological Society of Philadelphia. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **12**:569-571, 1 pl.
1875. Synonymical notes and descriptions of new species of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:126-156, 8 figs.
1876. Notes on the coleopterous fauna of Guadalupe Island. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:198-201.
1876. Synonymy of the Coleoptera of the Fauna Boreali-Americana Kirby. **Can. Entomol.**, **8**(9):166-170.
1878. Notes on some genera of Cerambycidae of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**:41-50.
1878. Contributions to the coleopterology of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**:51-60.
1880. Notes on some genera of Cerambycidae with descriptions of new species. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**:115-138, 1 pl.
1880. List of the Coleoptera described by Mr. J. H. B. Bland with their synonymy. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: x-xii.
1881. Two new species of *Desmocerus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **9**: vii-vlii.
1882. Note on *Cyllene pictus* and *robiniae*. **Can Entomol.**, **14**(12):240.
1883. Miscellaneous notes and short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**:269-312.
1883. Synonymical note on *Callimus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**: xi-xii.
1884. Synonymical notes. **Can. Entomol.**, **16**(8):147-148.
1884. In C. W. Leng, Synopses of Coleoptera. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(1):7-11.
1885. Descriptions of some new Cerambycidae with notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**:173-197.
1885. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **1**(1):5-9.
1885. Synonymical notes No. 2. **Entomologica Amer.**, **1**(5):88-90.

1885. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(7):130-133.
1886. A review of the species described by Olivier in the "Entomologiae". **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**:135-144.
1886. Notes from the Museum at Cambridge. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**: xi-xvi, 12 figs.
1888. Additional notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**:300-301.
1889. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **5**(10-11):198-199, 212.
1890. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(5):97-98.
1891. New species and miscellaneous notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **18**:32-48, 1 fig., 1 pl.
1893. Miscellaneous coleopterous studies. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **20**:136-144.
1894. The Coleoptera of Baja California. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (2)**4**:302-449, pls. 7-8.
1895. Coleoptera of Baja California (supplement I). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (2) **5**:225-259, pl. 20.
1895. *Vesperoctenus flohri* Bates. **Entomol. News**, **6**:114-115.
- HOVORE, F. T. 1979. A new subspecies of *Megacheuma brevipennis* (LeConte) from southeastern California. **Coleop. Bull.**, **33**(4):459-463, 2 figs.
1980. A new genus and species of Cerambycidae from southern Texas. **Coleop. Bull.**, **34**(1):115-119, 1 fig.
1981. Two new species of *Prionus* (*Homaesthis*) from the southwestern United States, with notes on other species. **Coleop. Bull.**, **35**(4):453-457, 2 figs.
1983. Taxonomic and biological observations on southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **37**(4):379-387.
1987. A new genus and species of Cerambycidae from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):151-154, 1 fig.
1987. A Review of the genus *Coleomethia* Linsley. **Wasmann J. Biol.** **45**(1-2):6-15, 2 figs.
1988. Additions to the cerambycid beetle fauna of Baja California, Mexico: records and descriptions. **Wasmann J. Biol.**, **46**(1-2):1-29, 4 figs.
1989. Records and descriptions of Costa Rican Cerambycidae, Part I: the Turrialba Valley. **Insecta Mundi**, **3**(4):249-260, 6 figs.
1992. A New Genus and Species of Flightless Longhorned Beetle from Central America. **Insecta Mundi**, **6**(1):37-41, 1 fig.
1998. Review of the genus *Sangaris* for Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 65-74.
1998. Two new species of Central American *Lagocheirus*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 1-5.
- HOVORE, F. T. & J. A. CHEMSAK. 1980. A review of the Mexican and Central American species of *Obrium* Dejean. **Coleop. Bull.**, **34**(1):31-54, 14 figs.
2005. New Latin American Lepturini, with new country records for Honduras & Ecuador. **Les Cahiers Magellanes**, #**47**: 1 – 23, 10 figs.
2005. Three new species of *Ceralocyna* Viana, 1971, from Mexico and Ecuador (Cerambycinae, Trachyderini, Ancylocerina). **Folia Entomol. Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 45 – 53, figs.
2006. New species of *Hemilissopsis* Lane, 1959 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidionini). **Zootaxa**, **1340**: 45-49, figs.

- HOVORE, F. T. & E. F. GIESBERT. 1974. Two new species of Cerambycidae from southern California. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2):139-144, 5 figs.
1976. Notes on the ecology and distribution of western Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(4):349-360.
1990. The genus *Pronuba* Thomson in Central America (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):79-794, 1 fig.
1998. New species and records of Agapanthiini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 77-81.
- HOVORE, F.T. & J.D. MCCARTY. 1998. Records and descriptions of Mexican and Central American species of *Polyrhaphis*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 6-15.
- HOVORE, F. T. & R. L. PENROSE. 1982. Notes on Cerambycidae co-inhabiting girdles of *Oncideres pustulata* LeConte. **Southwestern Nat.**, **27**(1):23-27.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & E. F. GIESBERT. 1978. Notes on North American Cerambycidae. **Entomol. News**, **89**(2-3):95-100.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & R. W. NECK. 1987. The Cerambycidae or longhorned beetles of Southern Texas: a faunal survey. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **44**(13):283-334, 20 figs.
- HOVORE, F.T. & A. SANTOS-SILVA. 2004. Notes and descriptions of Neotropical Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 49 – 54, 9 figs.
2007. Novas especies de *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(5): 75-96, 56 figs.
2007. Variacao do colorido elitral, nova especie e novos registros em *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(8): 113-125, 26 figs.
- HOVORE, F. T. & V. H. TOLEDO. 2006. Review of the genus *Sympagus* Bates, 1881 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocini). **Zootaxa** **1252**: 49–61, figs.
- HOVORE, F. T. & R. H. TURNBOW, Jr. 1984. A new species of *Prionus* (*Homaesthis*) from the Monahan Sandhills of western Texas. **Entomol. News**, **95**(1):1-4, 4 figs.
- HOVORE, F. T. & W. H. TYSON. 1983. A new species of *Lepturges* from southern Texas **Coleop. Bull.**, **37**(4):349-352, 2 figs.
- HOWDEN, H. F. 1959. A new species of *Anoplodera* Mulsant in the *mutabilis-aspera* group **Can. Entomol.** **91**(3):157-160.
1959. Descriptions of two new species of *Cyrtinus* LeConte, with a key to the New World Cyrtinini. **Can. Entomol.**, **91**(6):373-375.
1960. Two new species of *Cyrtinus* LeConte. **Can. Entomol.**, **92**(3):173-177, 4 figs.
1970. Jamaican *Cyrtinus*, with descriptions of two new species. **Can. Entomol.**, **102**(10):1312-1316, 4 figs.
1973. New species of *Cyrtinus* from Mexico and Venezuela. **Can. Entomol.**, **105**(4):595-597, 5 figs.
- HOWDEN, H. F. & A. HOWDEN. 2001. *Tetrops praeusta* (L.), a potential pest? *Insecta Mundi*, **14**(4): 220.
- HRABOVSKY, M. 1987. On *Anelaphus* Linsley, 1936 - One new species and two new combinations (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):135-137, 1 fig.
- HUEDEPOHL, K. E. 1979. Revision der Gattung *Oxymerus* Serville (Trachyderini). **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **28**:9-74, 13 figs., 2 color pls., 5 maps.
1984. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):409-410, 1 fig.
1985. Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **33/34**: 1-167, 57 figs.

1985. Eine neue Art der Gattung *Prionocalus* White, 1845, aus Ecuador. **Entomofauna**, **6**(11):117-127, 4 figs.
1987. Nachtrag zur Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **35/36**:199-202, 3 figs.
1988. Sobre o gênero *Eusapia* Gounelle, 1909 (Hesperophanini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):525-528, 4 figs.
1989. Nova espécie do genero *Distenia* Mulsant. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(2):357-358, 1 fig.
- ILLIGER, J. C. W. 1804. Familien, Gattungen und Horden der Käfer von Latreille. **Mag. Insektenk.**, **3**:1-145.
- IVIE, M. A. 1985. The generic placement of *Xixuthrus domingoensis* Fisher. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(3):246-250, 8 figs.
1985. Nomenclatorial notes on West Indian Elaphidiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):303-314, 14 figs.
1985. Synonymy in West Indian Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):315-317.
- IVIE, M. A. & J. A. CHEMSAK. 1983. Synonymy in West Indian *Ecyrus* LeConte (Pogonocherini). **Coleop. Bull.**, **37**(3):199-202.
- IVIE, M. A. & M. L. SCHWENGEL-REGALA. 2007. The *Elaphidion* Audinet-Serville of the Puerto Rican Bank: new species, distributions, taxonomic corrections, and a key to species (Coleoptera: Cerambycidae: Elaphidiini). **Zootaxa** **1503**: 55–68, 21 figs.
- JACQUELIN du VAL, P. N. C. 1857. In R. de la Sagra, **Histoire Physique, Politique et Naturelle de l'Île de Cuba**. **7**:1-328.
- JAKOBSON, G. G. 1899. Coleoptera palaeartica nova et parum cognita. **Ann. Mus. St. Petersb.**, **4**:39.
1924. Annotationes synonymicae et systematicae de coleopteris. **Rev. russ. Entomol.**, **18**:237-24.
- JEKEL, H. 1861. Observations suggérées par les notes de M. Chevrolat sur les cérambycides de M. Thomson. **J. Entomol.**, **1**:255-262.
- JOLY, L. J. 1985. El género *Sydax* Lacordaire en Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **4**(6):45-50.
1990. Los Ibidionini de la expedición at Cerro de la Neblina, Venezuela. **Revista de la Facultad de Agronomía, Maracay**, **16**: 207 - 218.
1991. Sinopsis de la tribu Ibidionini en Venezuela. **Acta Terramaris** **4**:1-84, 111 figs.
1992. *Eburodacrys bilineata*, nueva especie de Cerambycidae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **7**(2):139-143, 1 fig.
1999. El género *Praxithea* Thomson, 1864, en Venezuela (Torneutini). **Boln. Entomol., venez., n.s.** **10**(2): 177 - 196.
2000. Revisión de las especies venezolanas del género *Achryson* Audinet-Serville (Achrysonini). **Bol. entom. venez.** **15**(2): 147-179, 21 figs.
- JOLY, L. J. & A. MARTINEZ. 1981. Contribución al conocimiento del género *Nyssicus* Pascoe (Sphaerionini). **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **1**(8):99-113, 10 figs.
- JOLY, L. J. & C. J. ROSALES. 1990. Los Cyrtinini de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **5**(20):205-216, 9 figs.
- JORDAN, K. 1895. On some new species of Coleoptera in the Museum of the Hon. Walter Rothschild. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(6)15**:218-222.
- JOUTEL, L. H. 1902. A new species of *Saperda*. **Entomol. News**, **13**(2):33-34, 1 pl.
1911. *Phymatodes lengi* Joutel. **J. New York Entomol. Soc.**, **19**(3):200.



- JULIO, C.E.A. 1997. Descrições, sinonimia, novo status, novas combinações e chave para as espécies Brasileiras de *Oxycoleus*. **Bol. do Museu Nac., Zool., #381**, 11 PP.
1998. *Scleronotus*: espécies novas e transferencias. **Bol. do Museu Nac., Zool., #386**, 15 pp.
1999. Revisao do Genero *Scleronotus* White, 1855 (Coleoptera, Lamiinae, Acanthoderini). **Bol. do Museu Nac., Zool., #406**, 1-35, 121 figs.
2002. Revisão do genero *Cyclopeplus* Thomson (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool., 19(Suppl. 2)**: 93-102, 5 figs.
2002. Revisão do genero *Gounellea* Lane (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool., 19(Suppl. 2)**: 103-111, 4 figs.
2003. Sinopse do genero *Phacellocerina* Lane, 1964 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol., 47(1)**: 137-140, 2 figs.
2003. Sobre *Gymnocerus* Audinet-Serville, 1835 (Lamiinae, Anisocerini) e generos relacionados. **Rev. Bras. Entomol., 47(1)**: 141-145, 4 figs.
2003. Revalidação de *Mauesini* (Lamiinae), transferencia de generos, sinonímias e novos táxons. **Iheringia**, Sér. Zool., (93): 49 - 58, 8 figs
2003. Revisão do gênero *Natagaima* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., 93(1): 75 - 80, 3 figs
2003. Revalidação do gênero *Demophoo* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., 93(2): 139 - 142, 1 fig
2003. Revisão do gênero *Satipoella* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., 93(2): 143 - 148, 3 fig
2003. Revisão do gênero *Anisocerus* Lepelletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol., 47(2)**: 149-153, 2 figs.
2005. *Parachalastinus* Galileo & Martins: espécie nova e chave para identificação. **Rev. Bras. Zool., 22(1)**: 19 – 22, 4 figs.
- JULIO, C.E.A., J.A. GIORGI & M.A. MONNÉ. 2000. Os tipos primários de Cerambycidae (Coleoptera) da coleção do Museu Nacional - Rio de Janeiro. **Publ. Avulsas do Museu Nacional, No. 84**, 1 - 54.
- JULIO, C.E.A. & M.A. MONNÉ. 2001. *Onychocerus* Lepelletier & Audinet-Serville, 1830 (Anisocerini): espécies novas e chave para identificação. **Bol. do Museu Nacional, Zool., 443**: 1-8, 8 figs.
2001. Sinopse dos gêneros *Scopadus* e *Omosarotes* (Cyrtonini). **Iheringia Ser. Zool. , (91)**: 101-107, 5 figs.
2005. Revisão do gênero *Sympleurotis* Bates (Lamiinae, Colobotheiini). **Rev. Bras. Entomol., 49(3)**: 392 – 396, 4 figs.
2005. Novo gênero de Acanthoderini (Lamiinae). **Revista Brasileira de Entomologia, 49(4)**, 446–447.
- KIRBY, W. 1818. A century of insects, including several new genera described from his cabinet. **Trans. Linn. Soc. London, 12**:375-453, 3 pls.
1834. **Centurie d'insectes contenant plusieurs genres nouveaux décrits dans sa collection**. Paris. Lequien fils, 92 pp., 4 pls. (notes of Chevrolat, Dejean, Lequien, Percheron, Guérin-Méneville and Audinet Serville).
1837. The Insects. Coleoptera. In J. Richardson, W. Swainson, and W. Kirby, **Fauna Boreali Americana; or the Zoology of the Northern Parts of British America: containing descriptions of the objects of natural history collected on the Late Northern Land Expedition, under the command of Captain Sir John Franklis, R. N.** Norwich, Josiah Fletcher. 249 pp.
- KIRK, H. B. & J. N. KNULL. 1926. Annotated list of the Cerambycidae of Pennsylvania. **Can. Entomol., 58(1)**:21-26; (2):39-46.
- KIRSCH, T. F. 1870. Beitrage zur Käferfauna von Bogotá. **Berl. Entomol. Zeitschr., 14**:337-378.
1875. Beitrage zur Kenntnis der Peruanischen Käferfauna auf Dr. Abendroths Sammlungen basirt (Fünftes Stück). **Deut. Entomol. Zeitschr., 19(2)**:241-304.

1889. Coleopteren gesammelt in den Jahren 1868-1877 auf einer Reise durch Süd Amerika von Alphons Stübel. **Abh. Berl. Zool. Mus.**, **4**:1-58.
- KLUG, J. C. F. 1825. Entomologiae Brasilianae specimen alterum, sistens insectorum coleopterorum nondum descriptorum centuriam. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, **12**(2):421-476.
1829. **Preis-Verzeichniss vorräthiger Insectendoubletten des Königl. zoologischen Museums der Universität.** Berlin, 18 pp.
- KNAUS, W. 1925. Three new forms of Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **1**:182-183.
- KNULL, J. N. 1918. A new species of *Eupogonius* from Penna. **Entomol. News**, **29**(4):132-133.
1927. Descriptions of Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **38**:115-118.
1928. Two new Cerambycidae. **Entomol. News**, **39**(1):11-13.
1928. A new species of *Batyle*. **Entomol. News**, **39**:126.
1930. Notes on Coleoptera No. 2. **Entomol. News**, **41**(3):82-86; (4):101-102.
1932. Notes on Coleoptera No. 3. **Entomol. News**, **43**(3):62-67.
1934. Five new species of Coleoptera (Cleridae, Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45**(1):9-13.
1934. Two new Arizona Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45**(3):68-70.
1934. Notes on the Coleoptera No. 4. **Entomol. News**, **45**(8):207-212.
1934. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **34**(5):333-336.
1935. Four new Texas Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46**(4):96-99.
1935. New Coleoptera (Cebionidae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46**(7):189-193.
1936. Five new southwestern Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **47**(4):105-108.
1937. Notes on Coleoptera with descriptions of new species (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **48**(2):36-42.
1937. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **37**(5):301-309, 1 pl.
1938. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **31**(2):135-143, 1 pl.
1940. Four new species of western Coleoptera (Cleridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33**:555-559, 6 figs.
1941. A new species of *Haplidus*. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34**(2):317.
1941. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34**(4):691-695, 1 pl.
1941. Nine new Coleoptera (Plastoceridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **41**:381-388, 1 pl.
1942. New Cerambycidae with notes. **Entomol. News**, **53**(8):224-227.
1944. New Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **44**(2):90-93, 1 pl.
1946. The long-horned beetles of Ohio. **Bull. Ohio Biol. Surv.**, **39**:133-354, 29 pls.
1947. Two new *Stenosphenus*. **Entomol. News**, **57**(10):253-255.

1947. New North American Coleoptera (Buprestidae, Schizopodidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **47**(2):69-73, 1 pl.
1948. New genus and species of Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **48**(2):82-83, 1 fig.
1949. New Coleoptera with notes (Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **49**(3):102-104, 1 pl.
1950. New Coleoptera with notes II (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **61**(4):89-92.
1954. A new *Euryptera* and notes on other Cerambycidae. **Ohio J. Sci.**, **54**(2):129-130.
1954. A new North American *Eupogonius* with notes. **Entomol. News**, **65**(5):127-128.
1955. A new species of *Obrium* from Tennessee. **Entomol. News**, **66**(5):139.
1955. A new species of *Aneflus* from Arizona. **Entomol. News**, **66**(8):221-222.
1956. A new species of *Typocerus* from Florida. **Ohio J. Sci.**, **56**(6):338.
1958. A new species of *Conosphaeron* from Arizona. **Entomol. News**, **69**(7):185-186.
1958. One new species and one subspecies of Cerambycidae from Texas. **Ohio J. Sci.**, **58**(5):282.
1959. A new subspecies of *Typocerus brunnicornis* LeConte. **Ohio J. Sci.**, **59**(1):47, 1 fig.
1960. A new subspecies of *Cacoplia nebulosa* (Hald.). **Entomol. News**, **71**(5):116.
1960. A new species of *Elaphidion* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **60**(1):7.
1962. Three new species of long-horned beetles from southern Texas with a key to the genus *Obrium*. **Ohio J. Sci.**, **62**(2):105-107, 2 figs.
1966. Two new North American species of *Smodicum* Lacordaire. **Entomol. News**, **77**:136-139.
1968. A new species of *Batyle* from Utah. **Ohio J. Sci.**, **68**(4):233-234, 1 fig.
1975. A new species of *Mecas* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **75**(3):130-131, 1 fig.
- KOLBE, J. 1888. Ueber lokale Abänderung weit verbreiteter Thiere. **Entomol. Nachr.**, **14**:177-186.
1893. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **54**:241-290.
1894. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **55**:11-50.
- KRAATZ, G. 1863. Ueber einige zum Theil neue Cerambyciden-Gattungen. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **7**: 97-108, pl. 4, figs. 3-6.
1871. Sur quelques genres de Cerambycides en partie nouveaux. **Abeille**, **6**:393-400.
- KRYNICKY, J. 1834. Enumeratio Coleopterorum Rossiae meridionales et praecipus in Universitatis in Caesareae Charcoviensis circulo obvenerunt, quae annorum 1827-1831 spatio observavit. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **7**:166-173.
- KUSCHEL, G. 1955. Una nueva especie de *Cheloderus* Castelnau. **Rev. Chil. Entomol.**, **4**:251-254, 1 fig.
- LACEY, L. 1949. Descriptions of three new longicorn beetles with a key to the species belonging to the genus *Nyssicus*. **Amer. Mus. Novit.**, **1439**:1-9.
- LACKERBECK, K. 1998. Neue und wenig bekannte Prioninae. **Entomofauna**, **19** (32): 517-524.
- LACORDAIRE, J. T. 1830. Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amérique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**:185-291; **21**:149-194.

1869. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes.** Paris. Librairie Encyclopédique de Roret., **8**:1-552; **9**(1):1-409.
1872. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, **9**(2):411-930.
1876. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, Atlas, 47 pp., 134 color pls.
- LAICHARTING, J. N. von. 1784. **Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler-Insecten.** II Theil. Zürich. Johann Caspar Füessly, pp. 1-176.
- LAMEERE, A. A. 1883. Liste des cérambycides, décrits postérieurement au catalogue de Munich. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **26**:1-78.
1884. Longicornes recueillis par feu Camille Van Volxem au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:83-99.
1884. Matériaux pour la fauna des Petites-Antilles. Longicornes recueillis par M. Purves a Antigoa. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:100-101.
1884. Longicornes des voyages du Dr. E. Fromont au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:102-104.
1884. Matériaux pour servir a la fauna de la République de Venezuela. Longicornes nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:105-111.
1885. Note sur quelques Prionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: ix-xiii.
1885. Note sur quelques longicornes du Paraguay. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: lxi-lxii.
1887. Le genre *Rosalia*. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **31**:159-174, pl. 3.
1890. Un type nouveau de prionide souterrain. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: cxxi-cxxiii.
1890. Note sur quelques sphérionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: clxx-clxxiii.
1893. Voyage de M. E. Simon au Venezuela (Decembre 1887-Avril 1888). 23e. mémoire, longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **62**:273-280.
1900. Coléoptères. Cerambycidae. Diagnoses d'insectes recueillis par l'expédition antarctique belge. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **44**:112.
1901. Étude sur la Phylogénie des Longicornes. Première communication préliminaire. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **45**:314-323.
1902. Révision des prionides (Première mémoire - Parandrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:59-111.
1902. Révision des prionides (Deuxième mémoire - Anoplodermines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:191-225.
1902. Révision des prionides (Troisième mémoire - Spondylines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:303-334.
1902. Révision des prionides (Quatrième mémoire - Sténodontines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **9**:63-110.
1903. Révision des prionides (Cinquième mémoire - *Olethrius*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:129-140.
1903. Révision des prionides (Sixième mémoire - *Basitoxus*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:213-224.
1903. Révision des prionides (Septième mémoire- Macrotomines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **11**:1-216.
1903. Révision des prionides (Huitième mémoire - Mécosarthrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:307-320.

1904. Révision des prionides (Neuvième mémoire - Callipogonines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**:7-78.
1904. Révision des prionides (Dixième mémoire - Titanines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**:309-352.
1909. Révision des prionides (Treizième mémoire – Derancistrines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **17**:1-70.
1910. Révision des prionides (Seizième mémoire- Prionines III). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**:272-292.
1910. Révision des prionides (Dix-septième mémoire - Prionines IV). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**:368-383.
1911. Révision des prionides (Dix-huitième mémoire - Prionines V). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **55**:260-277.
1912. Révision des prionides (Vingtième mémoire - Prionines VII). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **56**:185-260.
1912. Révision des prionides (Vingt-et-unième mémoire Anacolines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **21**:1-188.
1913. **Coleopterorum Catalogus**, pars 52, Cerambycidae: Prioninae. Berlin, W. Junk, 108 pp.
1915. Note sur quelques Prioninae de la collection Em. Gounelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, **84**:283-286.
1915. Note sur les Prioninae du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, **21**:51-63.
1916. Trois Prioninae nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1916**:233-235.
1919. **Genera Insectorum**, Coleoptera, Fam. Cerambycidae, Subfam. Prioninae. **172**:1-189, pls. 1-8.
1920. Prioninae nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **60**:137-145.
- LANE, F. 1936. Algumas notas sobre o gênero *Rhathymoscelis* Thoms. e descrição de uma espécie nova. **Rev. Mus. Paulo**, **20**:765-775, 2 pls.
1937. Esboço monográfico dos Anoplodermídeos. **Rev. Mus. Paulo**, **23**:153-223, 9 pls.
1938. Descrição de uma espécie nova do gênero *Prionapterus* Guérin, 1832, in **Livr. Jub., Prof. L. Travassos**, p. 263-267, 1 pl.
1938. Notas sobre Lamiídeos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae). **Rev. Mus. Paulo**, **23**:631-642, 1 pl.
1938. Uma nova espécie do gênero *Macropophora* Thomson, 1864 (Lamiidae). **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(1-2):49-51, 1 fig.
1938. Revisão do gênero *Praxithea* Thomson, 1864. **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(3-4):85-97, 2 pls.
1938. Notas sobre Lamiídeos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae) II. **Bol. Biol.**, (N. S.), **3**(3-4):107-112, 1 pl.
1939. Descrições de Longicórnios neotrópicos (nota prévia). **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(1):73-78.
1939. Notas sobre Lamiídeos neotrópicos (Col., Lamiidae) III. **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(3):473-479, 2 pls.
1940. Nota sobre *Brachytilus consobrinus* F. Lane, 1939. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **44**:126-130, 1 fig.
1940. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Serville, 1833. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **1**:1-4.
1940. Três novas espécies do gênero *Antodice* Thomson, 1864. **Rev. Entomol.**, **11**(1-2):401-406.
1941. Sobre o gênero *Poekilosoma* Serville, 1832, com a descrição de uma nova espécie. **Arch. Inst. Pesq. Agron.**, **3**:149-156, 1 fig.
1942. Notas sobre as espécies de *Sternacanthus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2**(4):477-486, 1 pl.

1943. Descrição do alótipo de *Metopocoilus picticornis* Melzer, 1923 e notas sobre as outras espécies do gênero. **Arq. Mus. Parana.**, **3**:95-108, 1 pl.
1943. Um novo gênero e espécie de Acanthocininae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **3**(19):261-264.
1949. Cerambicideos neotrópicos I. Sobre algumas espécies de Torneutinae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **9**(3):33-46, 2 pls.
1950. Cerambicideos neotrópicos II. Sobre a posiaio sistemática de alguns gêneros. **Arq. Zool.**, **8**(5):363-378, 2 pls.
1950. Cerambycoidea Neotropica nova I. **Dusenía**, **1**(2):91-104, 4 figs.
1951. Cerambycoidea Neotropica nova II. **Dusenía**, **2**(1):1-20, 1 pl.
1954. Notas sinonímicas I. *Lycodesmus* Melzer, 1927 - *Ites* Waterhouse, 1880. **Rev. Bras. Entomol.****1**:195-201, 2 figs.
1955. Notas sinonímicas II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(2):265-280, 4 figs.
1955. Cerambycoidea Neotropica nova III. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(13):281-296, 4 figs.
1956. Cerambycoidea Neotropica nova IV. **Dusenía**, **7**(1):1-31, 1 pl.
1957. Dos nuevas espécies de Anisocerini. **Neotropica**, **3**(12):65-69.
1957. Duas novas espécies de *Xylergates* Bates e descrição do alótipo de *Carphina assula* (Bates, 1864). **Publ. Inst. Pesq. Agron.**, (N.S.) **4**:1-31, 2 figs.
1958. A new neotropical genus of Ischiolonchini. **Amer. Mus. Novit.**, **1889**:1-17, 2 figs.
1958. The neotropical genus *Cryptocranium* Serville, with the description of a new species. **Amer. Mus. Novit.**, **1916**:1-10, 2 figs.
1959. Three new genera of Ibidionini. **J. New York Entomol. Soc.**, **67**:13-19, 1 fig.
1959. Remarks on Dr. Breuning's revision of the Lamiids. **J. New York Entomol. Soc.**, **67**:21-25.
1959. Un nuevo género de Ischiolonchini. **Neotropica**, **5**(18):83-84.
1959. Two new species of *Ischnolea* Thomson, 1860. **Studia Entomol.**, **2**(1-4):219-224, 2 figs.
1959. Cerambycoidea Neotropica nova V. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(21):251-264, 3 figs.
1959. Novas espécies de Piezocerini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(25):303-309, 2 figs.
1959. Nova subfamília de Lamiidae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(26):311-316, 1 fig.
1960. On the identity of *Plistonax albolinitus* (Bates, 1861). **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **14**:47-51, 1 fig.
1964. Novos gêneros e espécies de Anisocerini. **Studia Entomol.**, **7**:179-200.
1965. Cerambycoidea Neotropica nova VI. **Studia Entomol.**, **8**(1-4): 269-336, 5 figs.
1965. La revalidación de *Rumacón canescens* (Bruch, 1926). **Neotropica**, **11**(35):41-45.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicin. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(19):231-235.
1966. Novos gêneros e espécies de Anisocerini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(20):237-243.
1966. Novos e gêneros e espécies de Hemilophini I. Gêneros com antenas de 12 artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(21):245-249.
1966. Novas espécies do gênero *Eulachnesia* Bates, 1872. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(24):271-275.

1966. Novos gêneros e espécies de Hemilophini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(26):281-289.
1966. Notas sinonímicas III. Sobre a identidade de *Acanthoibidion venezuelensis* F. Lane, 1951, com *Piezocera chevrolatii* White, 1855. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(2):37-41, 1 fig.
1966. Novas espécies de Torneutini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(10):129-140.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(10):129-140.
1970. Notas sinonímicas IV. Sobre a identidade do gênero *Mielkea* Zajciw, 1965, com *Gigantotrichoderes* Tippmann, 1953. (Torneutini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):9-10, 1 fig.
1970. Notas sinonímicas V. Sobre alguns sinónimos nas tribos Acanthoderini e Acanthocinini. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):31-32.
1970. Uma nova espécie do gênero *Haruspex* Thomson, 1864 (Piezocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):59-60.
1970. *Beaveria nacta*, gen. n., sp. n. de Purpuricenini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(7):51-55.
1970. Nota sobre *Ommidion modestum* Newman, 1840. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(10):73-82, 2 figs.
1970. Nota sobre *Zonotylus interruptus* (Olivier, 1790). **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):563-570, 4 figs.
1970. Cerambycoidea Neotropica nova VII. **Studia Entomol.**, **13**(1-4):369-428.
1971. Notas sinonímicas VI. Sobre a identidade de *Cyrtinacantha mirabilis* Zajciw, 1970 com *Acanthomerosternoplion paradoxum* Tippmann, 1955. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):5.
1971. Uma nova espécie do gênero *Woytkowskia* Lane, 1966 (Hemilophini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):37-38, 3 figs.
1972. Cerambycoidea Neotropica nova VIII. **Studia Entomol.**, **15**(1-4):352-382, 4 figs.
1972. Notas sobre o gênero *Batus* Thunberg, 1822. **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(10):71-74.
1972. Notas sobre o gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Arq. Inst. Biol.**, **39**(2):81-84, 4 figs.
1973. Cerambycoidea Neotropica nova IX. **Studia Entomol.**, **16**(1-4): 371-438, 4 figs.
1973. Notes on the tribe Gryllicini. **Studia Entomol.**, **16**(1-4):463-480, 8 figs.
1973. A few remarks on Dr. Lawrence S. Dillon's revision of the genus *Lagocheirus*. **Studia Entomol.**, **16**(1-4):529-533.
1973. Um novo gênero de Ibdionini. **Rev. Agric.**, **48**(4):149-154, 2 figs.
1973. Duas novas espécies do gênero *Dolichopterus* Tippmann, 1953. **Rev. Bras. Entomol.** **17**(16):114, 2 figs.
1973. Notas sinonímicas VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(21):137-143.
1973. Nota sobre *Sphecomorpha chalybea* Newman, 1838. **Atas Soc. Biol.**, **17**(1):23-25, 8 figs.
1974. Descrição de nova espécie de *Rhaphiptera* Serville, 1835, e notas sobre *R. punctulata* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3):93-99, 4 figs.
1974. A synopsis of Dr. Gilmour's synopsis of the tribe Aerenicini. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):349-377, 20 figs.
1974. Sobre a designação de alguns lectótipos de longicórnios descritos em nota prévia em 1939. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):378-382.
1974. Designação de lectótipos de algumas espécies de *Rhathymoscelis* Thomson, 1860. Descrição de uma nova espécie e separação de outras duas em gênero distinto. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):513-532, 10 figs.

1974. Notas sinónímicas VIII. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):533-541.
1975. Notas para uma revisão dos Anisocerini II. O gênero *Trigonocephalus* White, 1855. **Studia Entomol.**, **18**(1-4):383-400, 4 figs.
1976. Cerambycoidea Neotropica nova X. **Studia Entomol.**, **19**(1-4):451-460, 4 figs.
1977. *Grossmannia alphoides*, gen. n., sp. n. de Acanthoderini. **Anais Soc. Entomol. Brasil** **6**(1):3-6, 1 fig.
1977. Uma nova espécie de *Oncideres* Serville, 1835. **Rev. Agric.**, **52**(4):233-236. 1 fig.
1978. Novas espécies do gênero *Polyrhaphis* Serville, 1835. **Studia Entomol.**, **20**(1-4):63-74, 6 figs.
1978. Alguns esclarecimentos sobre a tribo Lissonotini. **Studia Entomol.**, **20**(1-4): 75-88, 6 figs.
- LANE, F. & U. R. MARTINS. 1965. Nova espécie de *Coccoderus* Buquet, 1840. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **18**(2):17-20, 1 fig.
- LANE, F. & A. F. PROSEN. 1961. *Esmia seabrai* sp. nov. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3):131-132, 1 fig.
- LAPORTE, F. L. N. (Comte de Castelnau). 1832. Mémoire sur cinquante espèces nouvelles ou peu connues d'insectes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**:386-415, 448.
1840. **Histoire Naturelle des Insectes Coléoptères**. **2**:1-563, 36 pls.
- LAPORTE, F. L. N. & H. L. GORY. 1835. **Monographie du genre Clytus. Histoire naturelle et iconographie des insectes coléoptères, publié par monographies séparées**. **3**:1-124, 20 pls.
- LARA, E. F. & P. D. SHENEFELT. 1964. Three new Costa Rica Cerambycidae collected on cacao. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **57**:437-443, 14 figs.
1966. *Colobothea distincta* on cacao: Notes on its morphology and biology. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **59**(3): 453-458, 20 figs.
- LATREILLE, P. A. 1804. **Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Crustacés et des Insectes**. Paris. Imprimerie de F. Dufart. **11**:1-422, 3 pls.
1807. **Genera Crustaceorum et Insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, iconibus exemplisque plurimum explicata**. Paris & Argentorat. Amand Koenig. **2**:1-280; **3**:1-258.
1809. **Genera Crustaceorum et Insectorum**. Paris & Argentorat. Amand Koenig. **4**:1-399.
1810. **Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les Classes des Crustacés, des Arachnides et des Insectes, avec un tableau méthodique de leurs genres, disposés en familles**. Schoell, 444 pp.
1811. Insectes de l'Amérique équinoxiale recueillis pendant le voyage de MM de Humboldt et Bonpland, in **Recueil d'observations de zoologie et d'anatomie comparée faites dans l'Océan Atlantique, dans l'intérieur du nouveau continent et dans la mer du sud pendant les années 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803**. **1**:127-252; **2**:9-64.
1817. Crustacés, Arachnides et Insectes. in G. L. C. D. Cuvier, **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'Histoire Naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée**, **3**:[29] + 653 pp., 2 pls.
1825. **Familles naturelles du Règne Animal; exposées succinctement et dans un ordre analytique, avec l'indication de leurs genres**. 570 pp.
1829. Crustacés, Arachnides et Insectes. In Cuvier, G. L. C. D. **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée, deuxième édition**, **4**: 28 + 584 pp., 4 pls.
- LEACH, W. E. 1815. **The zoological miscellany; being descriptions of new, or interesting animals**. London, **2**:1-154, pls. 61-120.
- LeCONTE, J. E. 1824. Description of some new species of North American insects. **Ann. Lyc. Nat. Hist.**,



- 1:169-173.
- LeCONTE, J. L. 1845. Descriptions of some new and interesting insects, inhabiting the United States. **Boston J. Nat. Hist.**, **5**:203-209, pl. 18
1847. Fragmenta entomologica. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**1**:71-93.
1850. General remarks upon the Coleoptera of Lake Superior. In Agassiz, **Lake Superior...**, pp. 201-242.
1850. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**1**:311-340; **2**:5-38.
1851. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**2**:99-112.
1852. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**2**:139-178.
1852. Remarks on some coleopterous insects collected by S. W. Woodhouse, M. D. in Missouri Territory and NewMexico. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **6**:65-68.
1853. Descriptions of twenty new species of Coleoptera inhabiting the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **6**:226-235.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Texas, chiefly collected by the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **6**:439-448.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Oregon, collected by Dr. J. G. Cooper on the North Pacific R. R. expedition under Gov. J. J. Stevens. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**:16-20.
1854. Notice of some coleopterous insects, from the collection of the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**:79-85.
1854. Some corrections in the nomenclature of Coleoptera found in the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**:216-220.
1857. In, **Report of Explorations and Surveys to ascertain the most practicable and economical route for a railroad from the Mississippi river to the Pacific Ocean**. Made under the Direction of the Secretary of War, in 1853-5, according to Acts of Congress of March 3, 1853, May 31, 1854 and August 5, 1854, **12**:1-72, 2 pls.
1858. Catalogue of Coleoptera of the regions adjacent to the boundary line between the United States and Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**4**:9-42.
1858. Description of new species of Coleoptera chiefly collected by the United States and Mexican Boundary Commission, under Major W. H. Emory, U.S.A. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **10**:59-89.
1859. The Coleoptera of Kansas and eastern NewMexico. **Smithson. Contr. Knowl.**, **2**(6):1-58.
1859. Descriptions of some genera and species of Coleoptera from the vicinity of the southern boundary of the United States of America. **Arcana Nat.**, **1**:121-128, pls. 12, 13.
1859. Catalogue of the Coleoptera of Fort Tejon, California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **11**:69-90.
1859. Additions to the coleopterous fauna of northern California and Oregon. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **11**:281-292.
1860. Notes on Coleoptera found at Fort Simpson, Mackenzie River, with remarks on northern species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **12**:315-321.
1861. Notes on the coleopterous fauna of Lower California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **13**:335-338.
1861. New species of Coleoptera inhabiting the Pacific District of the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **13**:338-359.

1862. Note on the classification of Cerambycidae with descriptions of new species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **14**:38-43.
1869. List of the Coleoptera collected in Vancouver's Island by Henry and Joseph Matthews with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)**4**:368-385.
1870. Synonymical notes on North American Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)**6**:394-404.
1873. New species of North American Coleoptera. Prepared for the Smithsonian Institution. Part II. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, **11**(264):169-238; (265):279-348.
1874. On some changes in the nomenclature of North American Coleoptera, which have been recently proposed. **Can. Entomol.**, **6**(10):186-196.
1874. Descriptions of new Coleoptera chiefly from the Pacific slope of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:43-72.
1875. Descriptions of new Coleoptera of the United States with notes on geographical distribution. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:169-176.
1876. New species of Coleoptera collected by the expeditions for geographical surveys west of the one hundredth meridian in charge of Lieut. Geo M. Wheeler, United States engineers. **Ann. Rep. Chief Engineers 1876**(3):516-520 (Appendix JJ annual rept. chief engineers for 1876, pp. 296-300).
1878. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, **4**(2): 447-480.
1878. Remarks on geographical distribution. In Schwarz, E. A., The Coleoptera of Florida. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, **17**:470-472.
1878. Descriptions of new species. In Hubbard & Schwarz, The Coleoptera of Michigan. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, **17**: 593-626.
1879. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, **5**(3):499-520.
1880. Short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**:163-218.
1880. Observations on the synonymy and habits of various Coleoptera of the United States. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: xxiii-xxiv.
1881. New Coleoptera. **Bull. Buffalo Soc. Nat. Hist.** **4**(1):27-28, 4 figs.
1884. Short studies of North American Coleoptera. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**:1-32.
- LeCONTE, J. L. & G. H. HORN. 1883. Classification of the Coleoptera of North America. Prepared for the Smithsonian Institution. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, **26**(507): xxxvii + 1-567.
- LEECH, H. B. 1949. Introduction into British Columbia of Japanese Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia** **45**:26.
1959. Notes on a few species of Pacific coast Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **13**(2):42-46.
1963. *Centrodera spurca* (LeConte) and two new species resembling it, with biological and other notes. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **32**:149-218, 28 figs.
- LENG, C. W. 1884. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(1):7-11; (4):57-64, pl. 2; (7):95-101; (8):112-116.
1885. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(9):117-119.
1885. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(2):28-35, 2 pls.; (6): pl. III; (7):130-136.
1886. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **2**(2):27-32; (3):60-63, 2 pls.; (4):81-83; (5):102-103; (6):118-120.
1887. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **2**(10):193-200; **3**(1):4-8; (2):23-24; (3):44.

1890. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(1):9-13; (4):65-69; (5):97-98; (6):104-110; (8):156-160; (10):185-200; (11):213-214.
1918. *Microclytus* - a correction. **J. New York Entomol. Soc.**, **26**(1):8-10.
1920. **Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Mount Vernon, N.Y., John D. Sherman Jr., 470 pp.
- LENG, C. W. & J. HAMILTON. 1896. The Lamiinae of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **23**:101-178.
- LENG, C. W. & A. J. MUTCHLER. 1914. A preliminary list of the Coleoptera of the West Indies as recorded to January 1, 1914. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **33**:391-493.
1917. Supplement to preliminary list of the Coleoptera of the West Indies. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **37**:191-220.
1927. **Supplement 1919 to 1924 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 78 pp.
1933. **Second and third supplement 1925 to 1932 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 112 pp.
- LEPELETIER, A. L. M. (Comte de Saint-Fargeau) & J. G. AUDINET-SERVILLE. 1825. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matière, par un société de gens de lettres**. Entomologie, **10**(1):1-344.
1828. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique...**, Entomologie, **10**(2):345-832.
1830. In J. T. Lacordaire, Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amérique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**:185-291; **21**:149-194.
- LEPESME, P. 1943. Un remarquable cérambycide nouveau de Guyane. **Rev. Franç. Entomol.**, **9**:135-137, 1 fig.
1946. Les Acrocinini. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)**17**:488-492, 7 figs.
1950. Notes longicornesques. **Longicornia**, **1**:587-590, 5 figs
1956. Notes longicornesques II. **Longicornia**, **3**:771-773, 1 fig.
- LEPESME, P. & S. BREUNING. 1952. Note préliminaire sur la classification des coléoptères cérambycides. **Trans. IXth Intern. Congr. Entomol.**, **11**:139-142.
- LEQUIEN (fils). 1833. [Descriptions]. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 56-100.
- LESELEUC, A. de. 1844. G. *Amphionycha*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 138, 2 pp.
- LEWIS, A. E. 1976. A new species of *Evodinus* from Wyoming. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3): 227-228.
1977. The *Sternidius* of Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(3):195-203, 5 figs.
1979. A list of Cerambycidae from the Hualapai Mountains, Mojave Co., Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(1):21-26.
1986. The *Sternidius* of America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62**(3):171-202, 17 figs.
2001. A new subspecies of *Typocerus balteatus* from West Texas (Lepturinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 11-12, 2 figs.
- LINGAFELTER, S. W. 1998. The Genera of Elaphidiini Thomson 1864. **Mem. Entomol. Soc. Wash.**, **20**. 118 pp., 142 figs.
1999. Redescription of *Linsleyonides* Skiles and inclusion of *Elaphidion portoricensis* Fisher. **Univ. Kansas Nat. Hist. Mus. Spec. Publ.** **24**: 17 - 20, 9 figs.
2004. New species of *Stizocera* from Bolivia. *Zootaxa* 498: 1 – 11 (2004), Magnolia Press, 7 figs.

2007. Illustrated Key to the Longhorned Wodboring Beetles of the Eastern United States. **Coleopterists Society Special Publication #3**, 206 pages, 32 plates.
2008. Seven New Species of Elaphidiini (Coleoptera: Cerambycidae) From the Dominican Republic with Taxonomic Notes, New Country Records, and a Key to *Elaphidion* Audinet-Serville From Hispaniola. **Coleop. Bull.** **62(3)**:353-379, 15 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & J.A. CHEMSAK. 2002. A new species of *Enaphalodes* Haldeman from Florida, with review of genus, synonymy, and key to species. **Coleop. Bull.**, **56(4)**: 569-581, 5 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & N. V. HORNER. 1993. The Cerambycidae of north-central Texas. **Coleop. Bull.**, **47(2)**: 159-191, 7 figs.
- LINGAFELTER, S.W. & M.A. IVIE. 2004. Synonymies and Transfers in Elaphidiini Mostly Relating to the Genus *Elaphidion* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae). **J. New York Ent. Soc.**, **112(2-3)**:205-211, 1 fig.
- LINGAFELTER, S. W. & C.J. MICHELI. 2004. New species of Cerambycidae from Puerto Rico with records and notes for other species. **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112(1)**: 37 – 55, 6 figs.
- LINGAFELTER, S.W. & E. H. NEARNS. 2006. Rediscovery and Redescription of the Remarkable *Phoenicus sanguinipennis* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Trachyderini) from the Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **60(3)**: 199-206, 4 figs.
2007. Five New Species of Longhorned Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from the Dominican Republic in Genera *Ataxia* Haldeman, *Atimiola* Bates, *Drycothaea* Thomson, *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville, and *Hormathus* Gahan. **Coleop. Bull.**, **61(2)**: 177-191, 2 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & N. E. WOODLEY. 2007. A New Species of *Derancistrus* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae: Prioninae) from the Dominican Republic with Notes on Other Species of Prioninae from Hispaniola. **Coleop. Bull.**, **61(2)**: 165-175, 3 figs.
- LINNAEUS, C. (Carl von Linné). 1758. **Systema Naturae per regna tria naturae secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis.** (ed. 10). Holmiae. Laur. Salvius. **1**: iii + 824 pp.
1761. **Fauna Suecica sistens animalia Sueciae regni: Mammalia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, Verms. Distributa per classes et ordines, genera et species, cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, locis natalium, descriptionibus insectorum.** (ed. 2). Holmiae. Laur. Salvius. [46] - 578 pp., 2 pls.
1764. **Museum Suae Regiae Majestatis Ludovicae Ulricae Reginae Svecorum, Gothorum, Vandalarumque. In quo animalia rariora, exotica, imprimis insecta et conchilia describuntur et determinantur, prodromi instar editum.** Holmiae. Laur. Salvius. viii + 720 pp.
1767. **Systema Naturae...editio duodecima reformata.** Holmiae, Laur. Salvius. **1(2)**:533-1327.
- LINELL, M. L. 1896. In F. H. Chittenden & M. L. Linell, A pod-inhabiting longicorn found at the Columbian Exposition. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **4**:42-43.
1897. Descriptions of new species of North American Coleoptera in the families Cerambycidae and Scarabaeidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **19(1113)**:393-401.
1898. On the coleopterous insects of Galápagos Islands. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **21(1143)**:249-268.
- LINSLEY, E. G. 1930. New *Pogonocherus* and *Ecyrus* with notes concerning others. **Pan-Pacific Entomol.**, **7(2)**:77-90, 2 figs.
1931. A correction. **Pan-Pacific Entomol.**, **7(3)**:106.
1931. A new species of *Molorchus* from California. **Pan-Pacific Entomol.**, **8(1)**:37-38.
1932. Notes and descriptions of some new and old genera and species of North American Oemini and Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **8(3)**:112-122, 1 pl.

1933. A new species of *Monochamus* from California. **Can. Entomol.**, **65**:118-119.
1933. New longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **28**(5):183-185.
1933. Two interesting new records. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(2):92.
1933. A new species of *Neoclytus* from white fir. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(2):93-94.
1933. A new longicorn beetle from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(3):131-132.
1933. A note on *Cosmotoma sertifer* Serv. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(3):132.
1933. A European longicorn new to California. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(4):170.
1934. A short review of the genus *Atimia*, with the description of two new species. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(1):23-26.
1934. Studies in the Cerambycidae of Lower California. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(2):59-63.
1934. Notes and descriptions of some Cerambycidae from the Tres Mariás Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(3):107-110.
1934. A new species of *Mallocera* from the British West Indies. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **29**(5):198-199.
1934. Some new longicorn beetles from British Honduras. **Psyche**, **41**(4):233-235.
1934. A new genus and several new species of Neotropical Rhinotragine beetles. **Rev. Entomol.**, **4**(3):345-351.
1934. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. **Entomol. News**, **45**(6):161-165; (7):181-185.
1935. Studies in the Longicornia of Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **61**:67-102, 1 fig., 1 pl.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Sphaerionini. **Rev. Entomol.**, **5**(2):139-149.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Ibdionini. **Rev. Entomol.**, **5**(4):479-486, 4 figs.
1935. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. II. **Entomol. News**, **46**(6):161-166, 4 figs.
1935. Cerambycidae from the Revillagegedo Islands, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **11**(2):72-74, 2 figs.
1935. New species of neotropical longicorn beetles. **Stylops**, **4**(5):109-113.
1935. A revision of the Pogonocherini of North America. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **28**:73-103, 1 pl.
1936. Preliminary studies in the North American Phoracanthini and Sphaerionini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **29**:461-479, 1 pl.
1937. Notes and descriptions of West American Cerambycidae III. **Entomol. News**, **48**:63-69, 1 fig.
1938. Synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **14**(3):105-109.
1939. The longicorn tribe Atimiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **38**(2):63-80, 1 pl.
1940. A reclassification of the tribe Oabriini of LeConte. **J. New York Entomol. Soc.** **48**:367-377.
1940. A generic revision of the tribe Methiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **39**(1):28-38.
1940. The California species of the genus *Tragidion*. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(3):135-137.
1940. Notes and descriptions of West American Cerambycidae IV. **Entomol. News**, **51**(9):253-258; (10):285-290, 2 figs.

1940. The origin and distribution of the Cerambycidae of North America, with special reference to the fauna of the Pacific slope. **Proc. 6th Pacific Sci. Congr.**, 4:269-282, 3 maps.
1940. Notes on *Oncideres* twig girdlers. **J. Econ. Entomol.**, 33(3):561-563.
1940. A revision of the North American Necydalini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, 33(2):269-281.
1942. Contributions toward a knowledge of the insect fauna of Lower California No. 2., Coleoptera, Cerambycidae. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)24:21-96, 2 pls.
1942. A new species of *Callidium* from the coast redwood, *Sequoia sempervirens*. **Pan-Pacific Entomol.**, 18(4):192.
1943. New species of *Crossidius* from western North America. **Entomol. News**, 54(7):147-149.
1949. A new species of *Stizocera* from Florida. **Pan-Pacific Entomol.**, 25(4):153-154.
1955. Notes and descriptions of some species of *Crossidius*. **Pan-Pacific Entomol.**, 31(2):63-66.
1957. Some new genera and species of North American Cerambycidae. **Can. Entomol.**, 89(6):283-287.
1957. Descriptions and records of some Cerambycidae from Baja California. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, 56(2):85-87.
1957. New *Crossidius* from California. **J. Kansas Entomol. Soc.**, 30(2):42-44.
1957. Descriptive and synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, 1828:1-21.
1957. New subspecies of Cerambycidae mostly from southwestern United States. **Coleop. Bull.**, 11: 33-36.
1957. Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **Coleop. Bull.**, 11:37-39.
1957. New longicorn beetles from Texas. **Entomol. News**, 6(6):159-161.
1957. A new species of *Callidium* from juniper. **Pan-Pacific Entomol.**, 33(1):33-34.
1958. An addition to the known cerambycid fauna of the Revillagigedo Archipelago. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, 57(1):49-50, 1 fig.
1958. Geographical origins and phylogenetic affinities of the cerambycid beetle fauna of Western North America. **Zoogeography**, 158: 299-320.
1959. A new subspecies of *Tragosoma* from southeastern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, 35(3):127-128.
1961. The Cerambycidae of North America. Part I. Introduction. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, 18:1-97, 35 pls.
1961. A new Rhinotragine cerambycid from Arizona and Sonora. **Entomol. News**, 72(6):163-165.
1961. A new species of *Isthmiade* from Barro Colorado Island, Canal Zone. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 63(1):65-66, 1 fig.
1961. The North and Central American species of *Euryptera* and a related new genus. **J. New York Entomol. Soc.**, 69:131-141, 1 fig.
1961. Taxonomic notes on some Mexican and Central American Elaphidionine Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 56(2):32-43.
1961. A review of the Pteroplatini of North and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, 37(1): 1-15, 1 pl.
1961. A reclassification of the described Mexican and Central American Sphaerionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, 37(3):165-183.
1962. The Cerambycidae of North America. Part II. Taxonomy and classification of the Parandrinae, Prioninae, Spondyliinae and Aseminae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, 19:1-102, 1 pl., 34 figs.

1962. The Cerambycidae of North America. Part III. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Opsimini through Megaderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **20**:1-188, 56 figs.
1962. Synopsis of the genus *Elytroleptus* Dugés. **Fol. Entomol. Mex.**, **3**:1-13, 1 pl.
1963. The Cerambycidae of North America. Part IV. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Elaphidionini through Rhinotragini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **21**:1-165, 52 figs.
1963. The characteristics and history of the North American Fauna: Longhorned beetles. **Proc. XVI Int. Congr. Zool.**, p. 28-33.
1964. The Cerambycidae of North America. Part V. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Callichromini through Ancylocerini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **22**:1-197, 60 figs., 1 pl.
1967. A new genus of Cerambycidae near *Pleuromenus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.** **43**(2):168-171, 1 fig.
1970. New genera and species in the Lepturine complex related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(2):128-141, 4 figs.
1977. Insects of the Galápagos (Supplement). **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **125**:1-50.
- LINSLEY, E. G. & J. A. CHEMSAK. 1961. A distributional and taxonomic study of the genus *Crossidius*. **Misc. Publ. Entomol. Soc. Amer.**, **3**(2):25-64, 3 pls., 5 maps.
1963. Some new North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(3):207-212.
1966. Cerambycidae of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33**(8):197-236, 28 figs., 5 tbls.
1966. Cerambycidae of Cocos Island. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33**(9):237-248, 8 figs.
1966. Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33**(10):249-254, 1 tbl.
1971. An attempt to clarify the generic status of some Neotropical species currently assigned to *Euryptera*, *Chontalia* and *Ophistomis*. **Arq. Zool.**, **21**(1):1-40.
1972. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 1. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **69**: viii + 138 pp, 41 figs., 2 pls.
1974. Cerambycidae collected in the Galápagos Islands by Robert Silberglied. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(3):303-304.
1976. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 2. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **80**:ix + 186 pp., 50 figs.
1976. XXXI. Galapagos Cerambycidae. Mission zoologique belge aux îles Galapagos et en Ecuador. 3:317-321.
1984. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 1. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Parmenini through Acanthoderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **102**: ix + 258 pp., 57 figs.
1995. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 2. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Acanthocinini through Hemilophini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, Berkeley, **114**: xi + 292 pp., 55 figs.
- LINSLEY, E. G., J. N. KNULL & M. STATHAM. 1961. A list of Cerambycidae from the Chiricahua Mountain area, Cochise County, Arizona. **Amer. Mus. Novit.**, **2050**:1-34, 24 figs.
- LINSLEY, E. G. & J. O. MARTIN. 1933. Notes on some longicorns from subtropical Texas. **Entomol. News**, **44**:178-183.
- LINSLEY, E.G. & E.S. ROSS. 1940. Records of Some Coleoptera from the San Jacinto Mountains, California. **Pan-Pac Ent.** **16**(1):75-76
- LINSLEY, E. G. & R. L. USINGER. 1966. Insects of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**33**:113-196, 1 tbl.

- LUCAS, P. H. 1851. Un Longicorne de la famille des Prionites, qui constitue une espèce nouvelle dans ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France, 1851:** lxx-lxxvii.
1851. *Sympiezocera*. **Bull. Soc. Entomol. France, 1851:** cvic-vii.
1853. Note sur nouveau genre de la famille des longicornes (*Sympiezocera*) qui habite les possessions françaises du nord de l'Afrique. **Revue Mag. Zool., (2)5:**25-30, 1 pl.
1857. Entomologie, In **Animaux nouveaux ou rares recueillis pendant l'expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro a Lima, et de Lima au Para, exécutée par ordre du Gouvernement Français pendant les années 1843 a 1847, sous la direction du Comte F. de Castelnau.** 204 pp., 18 pls.
1861. Description du *Mallaspis Moreletii* (mâle). **Bull. Soc. Entomol. France, 1861:** civ.
- MacKAY, W. P., J. C. ZAK & F. T. HOVORE. 1987. Cerambycid beetles of the northern Chihuahuan desert (South central New Mexico). **Coleop. Bull., 41(4):**361-369.
- MacRAE, T. C. 1993. Annotated checklist of the longhorned beetles (Cerambycidae and Disteniidae) occurring in Missouri. **Insecta Mundi, 7(4):**223-252, 1 fig.
2000. Review of the genus *Purpuricen* Dejean in North America. **Pan-Pacific Entomol., 76(3):** 137 - 169, 13 figs.
2001. Correction to holotype deposition of *Purpuricen linsleyi* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol., 77(4):** 281.
- MAES, J.- M. , A. ALLEN, M. A. MONNÉ & F. T. HOVORE. 1994. Catálogo de los Cerambycidae de Nicaragua. **Rev. Nicar. Entomol., 1994 (27):**1-58.
- MAGNO, P. R. 1987. Duas novas espécies do gênero *Periboem* Thomson, 1864 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol., 31(3):**431-434, 2 figs.
1992. Sinopse do gênero *Phepsia* Bates, 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol., 36(4):**787-790, 4 figs.
1995. Gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini): Descrições, Chave para es espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol., 39(3):**553-566, 5 figs.
2001. Sinonímia e duas espécies novas de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Bol. do Museu Nacional, Zool., 449:** 1 - 6, 2 figs.
2001. Gênero novo e espécies nova de Rhinotragini. **Bol. do Museu Nacional, Zool., 451:** 1 - 6, 10 figs.
- MAGNO, P. R. & M. A. MONNÉ. 1990. Gênero *Eumimesis* Bates, 1866, duas novas espécies e chave para identificação (Gryllicini). **Rev. Bras. Entomol., 34(2):**453-456, 4 figs.
- MANLEY, G. V. & J. V. FRENCH. 1977. A *Neoclytus* new to the United States. **Entomol. News, 88(1-2):**39-40, 1 fig.
- MANNERHEIM, C. G. von. 1825. Novae coleopterorum species imperii Rossici incolae descriptae, in Hummel, **Essais entomologiques, 1(4):**19-41.
1843. Beitrag zur Käferfauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka und Neu-Californiens. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou, 16(1):**175-314.
1846. Nachtrag zur Käfer-Fauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou, 19(1):**501-516.
1852. Zweiter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou, 25(2):**283-387.
1853. Dritter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou, 26(2):**96-273.



- MARAZZI, G., M. PAVISI & V. MARAZZI. 2008. Genus *Macrodontia* (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) Catalog  
Iconográfico con descripción de una nueva especie. *Natura Edizioni Scientifiche*. 1-48, 35 figs.
- MARINONI, R. C. 1969. Revisão do gênero *Taurorcus*. **Rev. Floresta**, **1**:51-63, 15 figs. 1 pl.
1970. Notas complementares sobre o gênero *Taurorcus* com a descrição de *T. mourei* **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **3**(14):289-292, 6 figs.
1972. Esboço monográfico do gênero *Tapeina* Lep. & Serv., 1828. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **5**(1):1-76, 67 figs., 7 pls.
1974. *Piola quiabentiae*, gen. n., sp. n. do noroeste argentino (Phacellini). **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3):85-92, 9 figs.
1977. Some genera of Lamiinae and their type-species. **Dusenía**, **10**(1):37-55.
1977. Algumas notas sobre os gêneros *Estolodermes* Melzer, 1928 e *Lypsemina* LeConte, 1852 (Lamiinae). **Dusenía**, **10**(4):217-219.
1978. Nova espécie do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959 (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(2):91-94, 2 figs.
- MARINONI, R. C. & C. M. DALOSSI. 1971. Revisão do gênero *Myoxomorpha* White, 1855 **Arq. Mus. Nac.**, **54**:185-192, 2 pls.
- MARINONI, R. C. & U. R. MARTINS. 1978. Notas sinonímicas e novas espécies em Acanthoderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **31**(11):173-193, 11 figs.
1982. Notas e descrições em *Cacostola* Fairm. & Germ., 1859 (Onciderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(3-4):247-251, 3 figs.
- MARINONI, R. C. & D. S. NAPP. 1984. Thyrsiini, uma nova tribo para Cerambycinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1):39-49, 22 figs.
- MARINONI, R. C. L.M. de ALMEIDA, D.S. NAPP, & G.H. ROSADO-NETO. 1992. Primeira Lista do Material-Tipo de Coleoptera da Colecao de Entomologia PE. J.S. Moure, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do arana. **Rev. Bras. Zool.** **9**(1/2):99-126.
- MARQUA, D. G. 1975. Notes on Cerambycidae: description of the female of *Malobidion brunneum* Schaeffer. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4):317.
1976. A new record of Purpuricene cerambycid from America, north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1):37.
1976. A new record of Acanthocinine cerambycid from America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(2):137.
- MARQUES, M. I. 1994. *Dirocoremia*, subgen. n. de *Coremia* Audinet-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **11**(2):311-324, 42 figs.
1994. *Merocoremia monnei*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Zool.**, **11**(2):345-353, 36 figs.
- MARQUES, M. I. & D. S. NAPP. 1996. Revisão e transferência para Rhopalophorini dos gêneros *Coremia* A.-Serville, 1834 e *Merocoremia* Marques, 1994. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(3/4):379-423, 227 figs.
2003. Análise cladística da tribo Rhopalophorini Blanchard, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(4): 491 – 545, 302 figs.
- MARSEUL, S. A. 1856. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites et figurées prochainemEntomol. **Revue Mag. Zool.**, (2)**8**:47-48.
- MARTIN, J. O. 1919. Notes on the occurrence of *Schizax senex* in California. **Entomol. News**, **30**(8):231-232.
1920. A new California *Methia*. **Can. Entomol.**, **52**(7):215-216.
1924. Studies in the genus *Mecas*. **Entomol. News**, **35**(1):244-245.
1930. Two new coleopterous insects from Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(2):70-72.

- MARTÍNEZ, C. 2000. Escarabajos longicornios de Colombia. **Biota Colombiana**, **1**(1): 76-105.
- MARTINS, U. R. 1959. Ibidionini I. Gêneros de escapo cicatricoso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(22):265-273, 3 pls.
1959. Ibidionini II. O gênero *Sydax* Lacordaire. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(24):297-302, 2 pls.
1959. Ibidionini III. Notas sobre o gênero *Tetroplon* Aurivillius. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(28):321-327, 2 pls.
1959. Ibidionini IV. Comentários, redescrição e espécies novas do gênero *Hexoplon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(30):339-349, 1 pl.
1960. Ibidionini V. Comentários e descrição de novas espécies do gênero *Gnomidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(1):1-10.
1960. Ibidionini VI. Gêneros de corpo parcialmente sericeo-piloso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(3):17-29, 14 figs.
1960. Ibidionini VII. Gênero *Phormesium* Thomson - Breves comentários e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(6):53-56, 13 figs.
1960. Ibidionini VIII. Sobre duas espécies do gênero *Cycnidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(8):71-74, 11 figs.
1960. Ibidionini IX. Novas espécies do gênero *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(10):85-92, 10 figs.
1960. Ibidionini X. Novas espécies do gênero *Ibidion* Serville. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(11):93-98, 3 figs.
1960. Ibidionini XI. Gêneros de pronoto enrugato. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(13):105-113, 11 figs.
1960. Ibidionini XII. Gêneros cujas espécies possuem olhos largamente separados na parte superior da cabeça. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(14):115-119, 5 figs.
1960. Ibidionini XIII. Sobre um novo gênero e uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(17):153-155, 4 figs.
1960. Ibidionini XIV. Novas espécies dos gêneros *Heterachthes* e *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(19):173-182, 11 figs.
1961. Ibidionini XVI. Gêneros com antenas de doze artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(21):187-191, 9 figs.
1962. Ibidionini XV. Novas espécies, notas sinonímicas, redescrções. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(30):267-310, 41 figs.
1962. Ibidionini XVII. Redescrções e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep., Zool.** **15**(1):1-14, 17 figs.
1962. Ibidionini XIX. Gênero *Ibidion* Serville: espécies proximas de *signatum* Serv. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(5):49-62, 15 figs.
1962. Ibidionini XX. Descrções, redescrções e novas combinações. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(10):91-110, 9 figs.
1962. Ibidionini XVIII. Redescrções e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(13):127-162, 39 figs.
1964. Ibidionini XXI. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(14):129-143, 11 figs.
1964. Ibidionini XXII. Trans.ferência de espécies de Ibidionini para Achrysonini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(18):191-197, 2 figs.
1964. Ibidionini XXIII. Sobre *Ibidion maronicum* Thomson, 1867, espécie polimórfica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(20):207-212, 1 fig.
1964. Heteropsini I. Nova espécie de *Chrysoprasis* Serville. **Rev. Bras. Entomol.**, **11**:53-55, 1 fig.
1965. Ibidionini XXIV. Divisão do gênero *Compsa* Perty, 1832. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(9):89-107.
1965. Ibidionini XXV. *Ophthalmoplon*, novo gênero, com cinco novas espécies. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(12):119-129, 15 figs.

1965. Ibdionini XXVI. Ibdionini do Riksmuseum, Stockholm. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(15):201-217, 8 figs.
1967. Monografia da tribo Ibdionini. Parte I. **Arq. Zool.**, **16**(1):1-320, 180 figs.
1967. Notas sobre Cerambycinae. **Papéis Avulsos Zool.**, **21**(5):43-53, 3 figs.
1968. Monografia da tribo Ibdionini. Parte II. **Arq. Zool.**, **16**(2):321-630, figs. 181-347.
1968. Notas sobre Cerambycinae II. **Papéis Avulsos Zool.**, **22**(3):13-30, 8 figs.
1969. Monografia da tribo Ibdionini. Parte III. **Arq. Zool.**, **16**(3):631-877, figs. 348-454.
1970. Monografia da tribo Ibdionini. Parte IV. **Arq. Zool.**, **16**(4):879-1149, figs. 455-586.
1970. Monografia da tribo Ibdionini. Parte V. **Arq. Zool.**, **16**(5):1151-1342, figs. 587-683.
1970. Notas sobre Cerambycinae III. **Papéis Avulsos Zool.**, **23**(4):45-48, 1 pl.
1970. Notas sobre Cerambycinae V. Novo gênero de Smodicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(6):47-49, 3 figs.
1971. Monografia da tribo Ibdionini. Parte VI. **Arq. Zool.**, **16**(6):1343-1508, figs. 684-710.
1971. Notas sobre Cerambycinae VI. Subsídios ao conhecimento dos Ibdionini. **Arq. Zool.**, **21**(3):121-178, 25 figs.
1971. Notas sobre Cerambycinae IV. **Papéis Avulsos Zool.**, **24**(3):57-63, 2 pls.
1973. Notas sobre Cerambycinae VIII. **Papéis Avulsos Zool.**, **26**(1):201-213, 5 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini III. Notas sobre o gênero *Anisopodus* White, 1855. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(2):55-65, 11 figs.
1974. Longicórnios da coleção Hüdepohl II. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(4):141-155, 8 figs.
1975. A taxonomic revision of the world Smodicini. **Arq. Zool.**, **26**(4):319-359, 69 figs.
1975. Longicórneos da coleção Hüdepohl III. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(2):7-20, 8 figs.
1975. Notas e descrições em Onciderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(10):65-70, 4 figs.
1975. Gênero *Trachyderes* Dalman : observações, sinônimas, descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(13):81-92, 13 figs.
1976. Sistemática e evolução da tribo Piezocerini. **Arq. Zool.**, **27**(3-4):165-370, 168 figs., 8 color pls.
1976. Notas sobre *Achryson* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(2):73-78, 6 figs.
1977. Revisão do gênero *Sphagoeme* Aurivillius, 1893. **Rev. Bras. Entomol.**, **21**(3-4):79-87, 11 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Macroeme* Aurivillius e *Neoeme* Gounelle. **Papéis Avulsos Zool.**, **32**(4):41-57.
1978. Revisão dos gêneros *Proeme*, gen. n., *Temnopsis* Audinet-Serville, 1834 e *Paratemnopsis*, gen. n. **Papéis Avulsos Zool.**, **32**(11):117-139, 15 figs.
1979. Notas e descrições em *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cóleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(1):23-28.
1979. Descrições e notas sobre Onciderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(3):147-156, 8 figs.
1980. Revisão dos gêneros *Austroeme*, *Stenoeme*, *Xanthoeme*, gen. n. e *Ocroeme*. **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(11):221-229, 3 figs.
1981. Novos longicórneos neotrópicos da coleção Viehmann, com notas sinônimas **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(20):205-219, 11 figs.

1981. Descrições e notas sobre Onciderini II. **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(21):221-234, 8 figs.
1981. Revisão do gênero *Atenizus*; os gêneros *Tessaropa* e *Methia* na América do Sul e descrição de novas taxa em Methiini. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1):9-17.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini I. Gêneros com pontos elitrais contrastantes. **Papéis Avulsos Zool.**, **5**(24):307-317.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini (Lamiinae). II. Gêneros com lobos oculares inferiores reduzidos. III. Gêneros com lobos oculares superiores próximos e ápices elitrais acuminados. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(26):325-330, 3 figs.
1985. Novos táxons, sinônimas, notas e nova combinação em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):169-180.
1995. Notas e descrições em Elaphidionini. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):741-749, 6 figs.
1997. Contribuições para uma revisão das espécies sul-americanas da Tribo Eburini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):57-83, 11 figs.
1997. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 1:** Subfamília Cerambycinae: Oemini, Methiini, Dodecosini (with M.H.M. Galileo), Paraholopterini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 217 pp., 171 figs.
1998. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 2:** Subfamília Cerambycinae: Phlyctaenodini, Holopterini (with M. A. Monné), Uracanthini, Pleiarthrocerini (with M.H.M. Galileo), Ectenessini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 195 pp., 216 figs.
1999. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 3:** Subfamília Cerambycinae: Hesperophanini (with M.H.M. Galileo), Eburini, Diorini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 418 pp., 271 figs.
2002. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 4:** Subfamília Cerambycinae: Erlandiini, Smodicini (with M.H.M. Galileo), Achrysonini, Cerambycini (in part)(with M.A. Monné). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 265 pp., 287 figs.
2003. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 6:** Subfamília Cerambycinae: Oabriini, Oxycoleini, Acangasuini (with M.H.M. Galileo), Lusco-modicini, Psebiini, Piezocerini, Sydacini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 232 pp., 261 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 7:** Subfamília Cerambycinae: Elaphidionini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 394 pp., 324 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 5:** Subfamília Cerambycinae: Cerambycini, subtribo Sphalotrichina, subtrib. nov., Callidiopini, Graciliini, Neocorini, trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 284 pp., 425 figs.
2006. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 8:** Subfamília Cerambycinae: Phoracanthini Newman, 1840 (with M.H.H. Galileo), Hexoplonini trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 234 pp., 229 figs.
2007. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 9:** Subfamília Cerambycinae: Ibidionini, Tropicina, Ibidionina (with M.H.M. Galileo). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 349 pp., 351 figs.
- MARTINS, U. R. & S. M. de CARVALHO. 1983. Sinônimas, nova combinação e novas espécies em *Aerenicopsis* Bates (*Aerenicini*) e *Trichohippopsis* Breuning (*Agapanthiini*) (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **27**(2):161-163.
1984. Considerações sobre a classificação da tribo Methiini com a revalidação de Xystrocerini Blanchard, 1845 e Oemini Pascoe, 1869. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(20):209-224, 90 figs.
- MARTINS, U. R. & J. A. CHEMSAK. 1966. Synopsis of the known Mexican Ibidionini. **Kansas Entomol. Soc.**, **39**(3):454-467.
1966. Revision of the Genus *Micropsyrassa* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2):120-126.
- MARTINS, U. R., J. A. CHEMSAK & E. G. LINSLEY. 1966. A generic revision of the tribe Methiini in the Western hemisphere. **Arq. Zool.**, **14**(3):197-221, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & M. H. M. GALILEO. 1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. III. Gêneros com lobos oculares superiores subcontíguos. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):89-94, 16 figs.

1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. V. Gêneros com lobos oculares superiores separados. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):463-470, 5 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. VI. Revisão do gênero *Recchia* Lane, 1966, adenda, correções e elenco da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):481-496, 2 figs.
1988. Sobre Falsamblethiini. II. Revisão do gênero *Gisostola* Thomson, 1868 e nota sinonímica em *Neohebestola* Marinoni, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):219-222, 1 fig.
1989. Sobre Falsamblethiini. III. Subsídios para uma revisão. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(1):119-134, 7 figs.
1989. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Erana* Bates, 1866 (Hemilophini). **Iheringia**, (Zool.) (**69**):71-83, 10 figs.
1990. Notas sobre Calliini. II. Descrição de três gêneros novos. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):475-480, 5 figs.
1990. Notas sobre Calliini. IV. As espécies sul-americanas do gênero *Drycothaea* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):607-613, 5 figs.
1990. Lamiinae com garras tarsais apendiculadas e descrição de Pretiliini, trib. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):703-708, 11 figs.
1990. Onciderini: sinonímias, novos táxons, chaves e notas. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(4):53-95, 56 figs.
1991. Subdivisão do gênero *Lycidola* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):553-565, 11 figs.
1991. Os gêneros *Lycaneptia* Thomson, 1868 e *Lycomimus* Melzer, 1931 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):587-591, 1 fig.
1991. Revisão dos gêneros relacionados com *Themistonoe* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):607-617, 11 figs.
1991. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Malacoscyclus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):619-629, 5 figs.
1991. O gênero *Tyrinthia* Bates, 1866 e gêneros afins (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(4):813-824, 10 figs.
1991. Dodecosini Bates, 1867 : chave para os gêneros e descrição de novos táxons. **Iheringia**, (Zool.), (**71**):133-138, 8 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Hemilophus* A.-Serville, 1835. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):121-128, 4 figs.
1992. Divisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):187-195, 5 figs.
1992. Divisão do gênero *Hilarolea* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):437-447, 5 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini com antenas de doze artículos. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(3):575-579, 1 fig.
1992. O gênero *Hilaroleopsis* Lane, 1970 e descrições de novos táxons em Hemilophini. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(3):589-596, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae primarily in the Canadian Museum of Nature, Ottawa. I. Falsamblethiini. **Insecta Mundi**, **6**(2):101-108, 9 figs.
1993. Descrição de novos táxons com antenas de doze artículos, Trans.ferência de espécies de *Adesmus* Lepeletier & A.-Serville, 1825 e sinónimos. (Hemilophini). **Iheringia**, (Zool.), (**74**):109-116, 5 figs.
1993. Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. IV. Hemilophini. **Insecta Mundi**, **7**(3):169-173, 1 fig.
1994. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae e Disteniidae do Estado de Tocantins, Brasil. **Iheringia**, (Zool.), (**77**):77-82.
1994. Revisão do gênero *Stereomerus* Melzer, 1934 (Desmiphorini). **Papéis Avulsos Zool.** **39**(1):1-11.

1994. Descrições de novas espécies, chaves para identificação e notas sobre os gêneros *Sphagoeme* Aurivillius, *Aleiphaquilon* Martins e *Gigantotrichoderes* Tippmann. **Rev. Bras. Zool.**, **11**(4):683-690, 3 figs.
1995. Notas e descrições em Desmiphorini. **Iheringia**, (Zool.), **(78)**:161-170, 5 figs.
1995. Neotropical Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. V. Onciderini. **Insecta Mundi**, **9**(1-2):1-5, 6 figs.
1995. Os gêneros *Coeloprocta* Aurivillius; *Anisopeplus* Melzer e *Acaua*, gen. n. (Desmiphorini). **Rev. Bras. Zool.**, **12**(1):25-29, 5 figs.
1995. Revisão do gênero *Blabia* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):567-590, 44 figs.
1995. Revisão do gênero *Malthonea* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):611-621, 8 figs.
1996. Transferência de gêneros de Aerenicini para Hemilophini, novos táxons e chave para as espécies de *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):21-24, 7 figs.
1996. Divisão de *Eulachnesia* Bates, 1872 e descrição de novos táxons (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):181-196, 8 figs.
1996. Descrições e notas sobre Cerambycidae sul-americanos. **Rev. Bras. Zool.**, **13**(2):291-311, 13 figs.
1997. Revisão dos gêneros *Pseudestola* Breuning, *Estolomimus* Breuning e *Euestola* Breuning (Desmiphorini). **Rev. Bras. Zool.**, **14**(1):99-112, 9 figs.
1997. Remoção de espécies com duas carenas elitrais do gênero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., **(83)**: 45-64, 12 figs.
1998. Novas sinonimias e novos táxons em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **15**(1): 47-58, 8 figs.
1998. Generos sul-americanos de Desmiphorini com lados do protórax desarmados. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 257-265.
1998. Generos de Hemilophini semelhantes a *Phoebe*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 431-437.
1998. Revisão da Tribo Aerenicini Lacordaire, 1872. **Arquivos de Zool.**, **35**(1): 1 - 133, 77 figs.
1999. Sobre algumas espécies de Lamiinae da Colombia com garras tarsais divergentes. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (5): 67 - 81, 6 figs.
1999. Novas espécies de Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **16**(3): 807 - 820, 10 figs.
1999. Novas espécies de Ibdionini da América do Sul. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 301 - 307, 7 figs.
1999. *Paleohemilophus* a new genus of fossil Cerambycidae from Hispaniola Island. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 309 - 313, 11 figs.
1999. Transferência de *Stenygra* Audinet-Serville, 1834 para Ibdionini e descrição de *Isostenygra* gen. nov. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 315 - 317, 5 figs.
2001. Novos táxons de Disteniidae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., **(90)**: 15 - 20, 4 figs.
2001. Duas espécies novas do gênero *Acahya* Martins & Galileo, 1996 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(2): 103 - 105, 5 figs.
2001. Descrições, transferências e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Revista Brasileira Zoologia**, **18**(4): 1227-1235, 5 figs.
2002. Desmiphorini: novas espécies, nova sinonímia e redescricao de *Inermestoloides praeapicealba* Breuning, 1942. **Papéis Avulsos Zool.**, **42** (1): 1-12, 5 figs.
2002. *Estolomimus* (Lamiinae: Desmiphorini): novas espécies e chave. **Iheringia**, Sér. Zool., **92**(2): 21-28, 4 figs.

2002. Cerambycidae da Colómbia. I. Eburini. **Iheringia, Zool., 92(4)**: 5-10, 2 figs.
2002. Cerambycidae da Colómbia. II. Ibdionini. **Iheringia, Zool., 92(4)**: 11-18, 2 figs.
2003. Novas espécies e revalidação em *Hippopsis* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Lamiinae, Agapanthini). **Rev. Bras. Entomol., 47(1)**: 25-29, 8 figs.
2003. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol., 47(1)**: 133-135, 3 figs.
2003. Cerambycidae da Colómbia. IV. Cerambycinae com olhos grosseiramente granulados. **Rev. Bras. Entomol., 47(2)**: 175-180, 3 figs.
2003. Novos táxons em Piezocerini e Ibdionini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol., 47(2)**: 225-228, 5 figs.
2003. Sinonímias e descrições em *Adetus* LeConte (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol., 47(3)**: 373 - 378, 6 figs.
2003. Novas espécies e nota sobre Lamiinae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol., 47(4)**: 615 - 620, 7 figs
2004. Contribuição aos Hemilophini (Lamiinae) da Colómbia e do Ecuador. **Iheringia, Zool., 94(1)**: 37 – 44. 8 figs.
2004. Cerambycidae coletados na Venezuela na copa de *Matayba* (Sapindaceae) e *Vochysia* (Vochysiaceae). **Rev. Bras. Entomol., 48(2)**: 229 – 232, 4 figs.
2004. **Cerambycidae Sul-Americanos, Suplemento 1**. Argania Editio S.C.P., Barcelona, Spain, 147 pp.
2004. Sobre Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical: espécies novas e novos registros. **Rev. Bras. Zool., 21(3)**: 535 – 541, 8 figs.
2004. Novos táxons de Aerenicini (Lamiinae) da Guatemala, Brasil e Bolívia. **Iheringia, Zool., 94(4)**: 395 – 401, 8 figs.
2004. Contribuição ao conhecimento dos Hemilophini (Lamiinae), principalmente da Costa Rica. **Rev. Bras. Entomol., 48(4)**: 467 – 472, 8 figs.
- 2005 Cerambycidae (Coleoptera) da Colombia. VII. Novos taxons, novos registros, nova sinonimia, nova combinacao e novo nome. **Rev. Bras. Zool., 22(1)**:5-18, 13 figs.
2005. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae da região Neotropical. **Rev. Bras. Zool., 22(3)**: 764 – 770, 9 figs.
2005. Novas espécies de *Adetus* (Lamiinae, Apomecynini). **Iheringia, Sér. Zool., 95(0)**: 25 – 28, 4 figs.
2005. Novos Onciderini (Lamiinae) da Bolívia. **Revista Brasileira de Entomologia, 49(4)**: 459-461.
2005. Contribuição para o conhecimento dos Desmiphorini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Papéis Avulsos Zool., 45(19)**: 243 – 248, 6 figs.
2006. Novos taxons de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) da Regiao Neotropical. **Iheringia 96(2)**: 173-178, 9 figs.
2006. Calliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): Descricoes, Homonimia, Novo Registro e Chave Para as Especies de *Graminea* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool., 46(18)**: 211-218, 10 figs.
2006. Novos taxons de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae) do Equador e Bolivia e redescricao de *Estola medionigra* Breuning. **Rev. Bras. Ent., 50(4)**: 458-462, 6 figs.
2006. Genero *Hippopsis* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): chave para as especies, sinonimia e descricao de especies novas. **Rev. Bras. Ent., 50(4)**: 475-487, 50 figs.
2006. *in* Martins, U. R., Galileo, M. H. M., Santos-Silva, A. & Rafael, J. A. (2006) Cerambycidae (Coleoptera) coletados à luz a 45 metros

- de altura, no dossel da floresta amazônica, e a descrição de quatro espécies novas. **Acta Amazonica**, **36(2)**: 265-272.
- 2007 Notas e Novos especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Onciderini). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(9)**:127-135, 8 figs.
- 2007 Notas e descrições em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthoderini). I. Novos taxons, nova sinonimia e novos registros. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(12)**:159-164, 3 figs.
- 2007 Novos taxons e notas sobre Acanthoderini (Cerambycidae, Acanthoderini) com articulo III dos palpos labiaia truncado. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(16)**:159-164, 3 figs.
- 2007 Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(14)**:175-179, 4 figs.
2007. Novos taxons em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24(4)**:1145-1149, 6 figs.
2008. Novas especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(4)**:27-31, 4 figs.
2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Guiana Francesa II. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(8)**:55-59, 5 figs.
2008. Notas e Novos Taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) III. Generos semelhantes a *Anoreina*. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(10)**:69-73, 5 figs.
2008. Clytini neotropicais II (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52(2)**:272-276, 8 figs.
2008. Novos Taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **48(24)**:275-280, 5 figs.
2008. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). V. Tres generos novos e notas em *Irundisaua* **Rev. Bras. Zoo.**, **25(3)**:507-511, 5 figs.
2008. Novos taxons e novo registro em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **25(3)**:547-554, 9 figs.
2008. Trachyderini com reflexos verde-metalicos no corpo: novos taxon e novos registros (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers (87)**:1-8, 4 figs.
- MARTINS, U. R., M. H. M. GALILEO & A. SANTOS-SILVA. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) collected with light trap at 45 meters height over an Amazon forest canopy and the distribution of four new species. **Acta Amaz.** **36(2)**:265-272, 6 figs.
- MARTINS, U. R., M.H.M. GALILEO & G.L. TAVAKILIAN 2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da colecao Odette Morvan, Kaw , Guiana Francesa. III. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(25)**:281-287, 6 figs
- MARTINS, U. R. & M. A. MONNÉ. 1972. Caracterização de dois gêneros de Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(8)**:61-66, 12 figs.
1973. Revisão do gênero *Niophis* Bates. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(3)**:19-27, 10 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(2)**:11-30, 12 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini II. **Studia Entomol.**, **17(1-4)**:317-332, 9 figs.
1975. Longicórnios da coleção Hüdepohl. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(16)**:269-293, 15 figs.
1978. Notas e descrições em Lissonotini. **Rev. Bras. Entomol.**, **22(2)**:65-68, 2 figs.
1980. Torneutini: chave para os gêneros, chaves para espécies de alguns gêneros, notas e descrições de novos taxa. **Papéis Avulsos Zool.**, **33(24)**:335-353, 12 figs.
1993. Novas espécies de *Oreodera* A.-Serville, 1835 e *Alphus* White, 1855 (Acanthoderini). **Iheringia**, (Zool.), (74):133-140, 4 figs.
- MARTINS, U. R. & J. S. MOURE. 1973. Notas sobre Cerambycidae VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(12)**:77-84, 2 figs.



- MARTINS, U. R. & D. S. NAPP. 1979. *Delemodacrys mourei*, gen. n., sp. n. com a revalidação de Eburiini. **Dusenía**, **11**(2):91-94, 4 figs.
1982. Gêneros afins de *Protosphaerion* Gounelle, 1908 : chaves, notas e descrições. **Dusenía**, **13**(2):59-64, 4 figs.
1983. Gêneros *Stizocera* Audinet Serville, *Nesostizocera* Linsley e *Parastizocera* Linsley: chaves para espécies, descrições, notas e sinónímias. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(7):79-92, 11 figs.
1984. *Epropetes* Bates, 1870 : descrições, notas e chave para espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):431-439, 6 figs.
1984. Os gêneros americanos de Psebiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(25):319-324, 1 fig.
1986. Ibidionini IIIa divisão: descrições, notas e chave para espécies de *Minibidion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(1):5-12, 5 figs.
1986. Ibidionini Va divisão: descrições e notas. **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(2):227-241, 12 figs.
1989. Rhopalophorini: descrições, sinónímias e novas combinações. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(1):57-65, 7 figs.
1992. Sphaerionini: novos taxons, sinónímia, chaves e nova combinação. **Rev. Bras. Zool.**, **7**(4):459-476, 17 figs.
2005. Novo gênero e nota sinónímica em Callichromatini. **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(1):17 – 19, 2 figs.
2006. Notas sobre os generos *Deltosoma* e *Thelgetra* (Coleoptera, Cerambycidae, Pteroplatini). **Iheringia** **96**(3): 339-344, 9 figs.
- 2007 Novos Cerambycinae neotropicais e transferencia de *Tippmannia* Monne para Hesperophanini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(2):190-196, 6 figs.
- McCARTY, J. D. 1993. A new species of *Eburia* from the Estacion de Biología, Los Tuxtlas, Veracruz, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69**(4):336-338, 1 fig.
1997. A new species of *Polyrhaphis* from Mexico. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1**(1):43-45, 1 fig.
2001. A review of the Mexican species *Oreodera* Audinet-Serville (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 13-34, 10 figs.
2005. New species of *Oreodera* Audinet-Serville from Panama and Costa Rica (Lamiinae, Acanthoderini). **Folia Entomol. Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 83 – 86, 2 figs.
2006. A review of the genus *Antodice* Thomson of Mexico and Central America. **Les Cahiers Magellanes**, **53**: 1 – 23, 9 figs.
- MELLSHEIMER, F. E. 1853. **Catalogue of the described Coleoptera of the United States**. Washington, D.C., Smithsonian Institution, xvi + 174 pp.
- MELZER, J. 1918. Observações sôbre os cerambyceos do grupo dos Compsocerini. **Rev. Mus. Paul.**, **10**:419-435, 1 fig.
1919. Os longicórnios brasileiros da subfamília "Prioninae", tomando em consideração particular as espécies do Estado de São Paulo. **Rev. Mus. Paul.**, **11**:1-207, 10 pls.
1920. Longicórneos novos ou pouco conhecidos do Brasil. **Rev. Mus. Paul.**, **12**(2):410-437, 6 figs.
1922. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(2):1-12.
1923. Longicórneos do Brasil novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **13**:527-533, 1 fig.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(3):1-4.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(4):1-10.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(5):1-9.

1926. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Publ. Mus. nac.**, **7**:1-15.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15**(1):135-202, 20 figs.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15**(1):557-582.
1928. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arch. Inst. biol.**, **1**:143-158, 26 figs.
1930. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos II. **Arch. Inst. biol.**, **3**:187-208, 25 figs.
1931. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos **Arch. Inst. Biol.**, **4**:51-82, 33 figs.
1931. Cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **1**(1):1-15, 8 figs.
1931. Novos Cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **1**(2):191-199, 6 figs.
1932. Vinte espécies novas de cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2**(2):216-238, 14 figs.
1932. Novos gêneros e novas espécies de cerambycideos do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2**(4):420-434, 12 figs.
1933. Cerambycideos neotrópicos, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Entomol.**, **3**(3):367-382.
1933. Nota prévia sobre um longicórneo interessante dos Andes da Argentina. **Rev. Entomol.**, **3**(4):459-461, 1 pl.
1934. Novos subsidios para o conhecimento dos cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **4**(1):70-110, 14 figs.
1934. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arq. Inst. Biol.**, **5**:213-244, 42 figs.
1935. Novos cerambycideos do Brasil, da Argentina e de Costa Rica. **Arch. Inst. Biol. Veg.**, **2**(2):173-205.
- MENDES, D. 1937. Uma nova espécie de *Pentheochaetes* Melzer, 1932. **Rodriguesia**, **3**:253-254.
1938. Uma nova espécie de *Desmiphora* Serv., 1835, in **Livr. Jub. Prof. L. Travassos**, **3**:315-317, 1 fig.
1938. Três espécies novas de cerambycideos do Brasil, dos gêneros *Lygrocharis*, *Rhathymoscelis* e *Alphus* **Rev. Entomol.**, **9**:117-121, 7 figs.
1940. *Rhopalophora neivai*, nova espécie da família Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **11**:380-382.
1946. Uma nova espécie do gênero *Semmus* Lac., 1869, in **Livr. Hom. R. F. d'Almeida**, **25**:235-238, 10 figs.
- MÉNÉTRIÉS, E. 1832. **Catalogue raisonné des objets de Zoologie recueillis dans un voyage au Cacase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse.** **4**:1-271.
1838. Essai d'une monographie du genre *Anacolus* de la famille des capricornes (Insectes coléoptères). **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **4**:129-131.
1844. Sur un envoi d'insectes de la côte N. O. d'Amérique. **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **2**: 49-64.
- MERLUDES, J.R.M. 1998. Nova espécie de *Dihammaphora* da Colombia (Cleominini). **Iheringia**, Sér. Zool., (**85**): 97-100, 1 fig.
2008. Revision of *Piezochaerus* (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zoo.**, **25**(2):309-313, 4 figs.
- MERLUDES, J.R.M. & M.A. MONNÉ. 1999. *Aleiphaquilon* (Callidiopini): descrições e chave para identificação. **Iheringia**, Sér. Zool., (**87**): 81 - 86, 3 figs.
- MERLUDES, J.R.M. & M.L. MONNÉ. 2001. Descrição da larva e pupa de *Acanthoderes* (*Psapharochrus*) *melanosticta* White, 1855 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 331-334, 15 figs.

- MERMUDES, J.R.M. & D.S. NAPP. 2001. Review of the genus *Haenkea* Tippman (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **54(4)**: 511-519, 6 figs.
2001. Revision of *Eupempelus* Bates and its transference to Heteropsini Lacordaire. **Rev. Bras. Zool.**, **18(1)**: 245-253, 6 figs.
2002. Redescrção e transferncia do gnero *Fregolia* Gounelle, 1911 para Callidiopini Lacordaire. **Rev. Bras. Entomol.**, **46(4)**: 553 - 559, 34 figs.
2004. Comparative morphological study of the Neotropical Cleominini genera and their transference to the tribes Rhopalophorini Blanchard and Rhinotragini Thomson (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 251 – 272, 129 figs.
- MICHARD, A. 1887. *Poecilopeplus tardifi* n. sp. **Revue Entomol.**, **6**:139.
- MICHELI, J. 1978. Ten new insect records from Puerto Rico. **Journ. Agric. of the Univ. Puerto Rico**, **LXII(3)**: 301 – 303.
1983. *Curiosa dominicana*, a new genus and species of Curiini from Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **37(3)**:261-266, 3 figs.
2003. New longhorn beetles from Puerto Rico (West Indies). **Coleop. Bull.**, **57(2)**: 191-204, 5 figs.
- MICHELI, J. & F.T. HOVORE. 2003. New synonymies and distributional records for Caribbean Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **57(1)**: 1-4, 1 fig.
- MICHELI, J. & C. MICHELI. 2004. Five new Puerto Rican longhorn beetles and other notes on West Indian Acanthocinini (Lamiinae). **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112(1)**: 18 – 36, 7 figs.
2006. Reinstatement of *Solenoptera michelii* (Chemsak, 1979) (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Solenopterini) as a valid species.  
**Zootaxa 1161**: 65-68, 2 figs.
- MICHELI, C. J. & E.H. NEARNS. 2005. Two new species of *Plectromerus* Haldeman from the West Indies. **Zootaxa 1028**: 23 – 36, 4 figs.
- MICKEL, C. E. 1919. A new genus of Cerambycidae from Wyoming. **Entomol. News**, **30(7)**:198-200, 3 figs.
- MIROSHNIKOV, A. I. 1998. A new classification of longicorn beetles of the *Anoplodera* complex, Tribe Lepturini, of Holarctic fauna, I. **Entomologicheskoe Obozrenie**. **77(2)**: 384-421.
- MONNÉ, M. A. 1969. Descripción de una nueva especie del gnero *Acanthachryson* Bruch, 1921 (Achrysonini). **Rev. Bras. Biol.**, **29(2)**:279-282, 1 fig.
1972. Revisión parcial del gnero *Achryson* Serville, 1833 (Achrysonini). **Rev. Peru. Entomol.**, **15(1)**:103-112, 17 figs.
1974. Revisão do gnero *Toronaeus* Bates, 1864 (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **34(4)**:589-598, 8 figs.
1975. Notas sinonímicas em Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **19(2)**:55-58.
1975. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini IV. **Rev. Bras. Biol.**, **35(2)**:245-252, 6 figs.
1976. O gnero *Lepturges* (s. str.) Bates, 1863 no Leste e Sul do Brasil Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36(2)**:357-376, 28 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini V. **Rev. Bras. Biol.**, **36(3)**:577-583, 4 figs.
1976. Revisão do gnero *Oxathres* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36(3)**:585-593, 6 figs.
1977. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VI. **Rev. Bras. Biol.**, **37(4)**:693-711, 19 figs.
1978. O gnero *Lepturges* (s. str.) Bates, 1863 no Norte e Centro-Oeste do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38(1)**:1-12, 12 figs.

1978. Revisão dos gêneros *Pucallpa* Lane, 1959, *Anisolophia* Melzer, 1934 e *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38**(3):587-593, 18 figs.
1979. Notas e descrições em Phacellini. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(2):405-413, 20 figs.
1979. Contribuição ao conhecimento dos Aerenicini. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(2):415-418, 3 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Composomatini. Parte I. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(1):29-51, 20 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Composomatini. Parte II. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(2):85-104, 23 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Composomatini. Parte III. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(3-4):227-265, 46 figs.
1981. Contribuição ao conhecimento dos Composomatini. Parte IV. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2):73-84, 4 figs.
1982. Revisão do gênero *Hylettus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **42**(1):95-106, 10 figs.
1984. Revisão do gênero *Cobelura* Erichson, 1847 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(3):337-344, 5 figs.
1985. Duas espécies novas do genero *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):27-30, 2 figs.
1985. Sinopse do gênero *Palame* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):299-304, 5 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssocarinus* Gilmour, 1960 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):305-308, 3 figs.
1985. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):369-377, 6 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960, com notas sobre o "complexo *Nyssodrys*" (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):535-548, 9 figs.
1988. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):119-130, 8 figs.
1989. Novos táxons e sinonímia em Rhopalophorini. **Rev. Bras. Biol.**, **49**(3):737-741, 4 figs.
1990. Sinopse dos gêneros de Acanthocinini neotropicais. I. Gêneros com setas e crista centro-basal nos élitros. **Rev. Bras. Biol.**, **50**(1):249-278, 3 figs.
1990. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais III. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):679-686, 6 figs.
1991. Sinopse do gênero *Tropidozineus* Monné & Martins, 1976 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):127-133, 3 figs.
1992. Novas espécies de *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960 do sudeste e sul do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4):773-777, 4 figs.
1993. Novas espécies de *Sangaris* Dalman, 1823 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):469-474, 3 figs.
1993. Novas espécies e sinonímia em *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):475-482, 8 figs.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part I. **Soc. Bras. Ent.** 1-76.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part II. **Soc. Bras. Ent.** 1-77.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part III. **Soc. Bras. Ent.** 1-52.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IV. **Soc. Bras. Ent.** 1-129.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part V. **Soc. Bras. Ent.** 1-100.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VI. **Soc. Bras. Ent.** 1-47.

1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VII. **Soc. Bras. Ent.** 1-81.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VIII. **Soc. Bras. Ent.** 1-97.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IX. **Soc. Bras. Ent.** 1-131.
1998. Notas sobre Acanthocinini Neotropicais: genero e espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 289-295.
1998. Sinopse do genero *Sporetus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 27-34, 11 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part I: Subfamily Cerambycinae, tribes Achrysonini to Elaphidiini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, No. 88**, 1 - 108.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part II: Subfamily Cerambycinae, tribes Graciliini to Trachyderini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, No. 90**, 1 - 119.
2001. Genero *Plistonax* Thomson, 1864, (Acanthoderini): espécie nova e chave de identificação. **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **466**: 1-3, 1 fig.
2001. Sinopse dos generos de Acanthocinini Neotropicais. II. Élitros sem setas, com crista centro-basal e carenas laterais (Lamiinae). **Iheringia, Ser. Zool., (91)**: 177-181, 4 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part III: Subfamily Lamiinae, tribes Acanthocinini to Apomecynini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, No. 92**, 1 - 94.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part IV: Subfamily Lamiinae, tribes Batocerini to Xenofreini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, 94**: 1-92.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part V: Subfamilies Prioninae, Parandrinae, Oxypeltinae, Anoplodermatinae, Aseminae and Lepturinae. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, 96**: 1-72.
2004. O gênero *Beloesthes* Thomson e nota sinonímica em *Alcathousites* Gilmour (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 31 – 33, 2 figs.
2005. Gênero *Colobothea* Lepelletier & Audinet-Serville: novas espécies e sinonimia (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 245 – 248, 7 figs.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part I. Subfamily Cerambycinae. **Zootaxa**, **946**, 765 pp.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part II. Subfamily Lamiinae. **Zootaxa**, **1023**, 759 pp.
2006. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Aseminae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. **Zootaxa** **1212**, 244 pp.
2007. Sinopse do gênero *Brevoxathres* Gilmour (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(3):290-293, 6 figs.
- MONNÉ, M. A. & S. M. DELFINO. 1980. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VII. **Rev. Bras. Biol.**, **40**(2):317-322, 3 figs.
1981. Os gêneros *Exalcidion* Monné, 1977 e *Trichalcidion* gen. n. (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2):259-262, 3 figs.
1986. Novas espécies do gênero *Nealcidion* Monné, 1977 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(1):167-177, 9 figs.
- MONNE, M. A. & S. A. FRAGOSO. 1984. Notas sôbre Onciderini. **Pesq. Agropec. Bras.**, **19**(8):925-933, 14 figs.
1988. Novas espécies e sinonímia de *Oreodera* Audinet-Serville, 1835 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Biol.**, **48**(4):811-831, 24 figs.

1990. Sinopse do gênero *Erythroplatys* White, 1855, com notas sobre *Rhinotragus* Germar, 1824 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **50(3)**:727-733, 7 figs.
1996. Sobre *Eriphus* Audinet-Serville, 1834 e *Athetesis* Bates, 1870 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40(1)**:113-120, 19 figs.
- MONNÉ, M. A. & E. F. GIESBERT. 1992. Nomenclatural notes on Western Hemisphere Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **6(2)**:249-255.
- MONNÉ, M. A. & M. HOFFMANN. 1981. O gênero *Leptostylus* LeConte, 1852 na América do Sul (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **25(4)**:245-263, 14 figs.
- MONNÉ, M. A. & P. R. MAGNO. 1988. Gênero *Cosmisoma* Audinet-Serville, 1834: notas, novas taxa e chave para espécies sul-americanas (Rhopalophorini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **319**:1-27, 12 figs.
1988. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32(3-4)**:441-454, 4 figs.
1990. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais I. **Rev. Bras. Entomol.**, **34(4)**:687-691, 5 figs.
1992. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **36(4)**:717-721, 4 figs.
- MONNÉ, M. A. & U. R. MARTINS. 1972. Sobre *Triacetelus* Bates e *Beaveria* Lane (Purpuricenini). **Rev. Bras. Entomol.**, **16(11)**:75-78, 1 fig.
1973. Trachyderini : sinonímias, observações, espécies novas. **Papéis Avulsos Zool.**, **27(5)**:69-80, 9 figs.
1973. Notas e descrições em Eburini. **Papéis Avulsos Zool.**, **27(11)**:145-155, 5 figs.
1974. Notas sinonímicas, observações e descrições em Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **18(1)**:21-31, 2 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **30(4)**:43-98, 43 figs.
1979. Colobotheini: sinonímias, gêneros e espécies novas. **Rev. Bras. Biol.**, **39(1)**:31-35, 4 figs.
1981. Notas e descrições em Heteropsini e Purpuricenini. **Rev. Bras. Biol.**, **41(1)**:185-189, 4 figs.
1991. Sinopse do gênero *Ceragenia* Audinet-Serville, 1834 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(1)**:197-201, 4 figs.
1992. Eburini : chave para os gêneros, chave para as espécies de *Cupanoscelis* Gounelle, 1909, novas sinonímias e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **36(2)**:263-275, 7 figs.
- MONNÉ, M.A. & M.L. MONNÉ. 2000. Novo genero sul-americano de Trachyderina Dupont, 1836 (Trachyderini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **416**, 30 Maio 2000: 1 - 4, 3 figs.
2002. Revisão do gênero *Pteracantha* (Cerambycinae, Trachyderini). **Iheringia**, Sér. Zool., **92(1)**: 71 - 75, 9 figs.
2004. *Nothoprodontia*, um novo gênero de Trachyderini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 239 – 241, 4 figs.
2005. O gênero *Strangalia* Audinet-Serville no norte e centro-oeste do Brasil (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 228 – 236, 12 figs.
2006. Novos taxons sul-americanos de Parmenini e Pteropliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 488-491, 4 figs.
2007. Sinonímias e novas combinações em Trachyderini e Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(4)**:526-528.
2007. Novas espécies neotropicais de Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae), **Rev. Bras. Zoo.**, **24(4)**:1038-1042, 7 figs.

2008. *Atrocolus mariahelena*, novo gênero e espécie de Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae) **Iheringia** **98(2)**:215-217, 1 fig.
2008. Novo genero, sinonimia e novas combinicoes em Colobotheini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.** **25(3)**: 502-506, 6 figs.
- MONNÉ, M.A., MONNÉ, M.L., & U.R. MARTINS. 2004. Notas sinonímicas em Lepturini sul-americanos (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(4)**: 433 – 438, 18 figs.
- MONNÉ, M. A. & D.S. NAPP. 2004. *Megacyllene* Casey: novas sinonímias e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(3)**: 323 – 324, 3 figs.
- MONNE, M.A. & A. SANTOS-SILVA. 2008. Disteniinae Thomson (Insecta, Coleoptera): a protected name. **Rev. Bras. Ent.**, **52(2)**:261-262.
- MONNÉ, M. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1988. Une nouvelle espèce du genre *Scolochilus* Monné, 1979 (Phacellini). **Revue Fr. Entomol.**, (N. S.) **10(3)**:237-238, 1 fig.
1990. Révision du genre *Tenthras* Thomson, 1864 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **46(4)**:181-185, 2 figs.
- MONNÉ, M. A. & D. ZAJCIW. 1970. Cerambycoides del Uruguay, nuevos o poco conocidos II. **Atas Soc. Biol.**, **13(1-2)**:29-32.
1972. Cerambycoides del Uruguay, nuevos o poco conocidos III. **Atas Soc. Biol.**, **15(2)**:49-53.
- MONNÉ, M. L. 1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Entomol.**, **41(1)**:95-100, 8 figs.
1998. Revisão do genero *Chloroterion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 303-304.
1999. Sinopse das espécies Brasileiras do genero *Phaedinus* Dupont, 1834. **Rev. Bras. Entomol.**, **43(1/2)**: 25 - 27, 1 fig.
2004. Revisão do gênero *Dragoneutes* Martins & Monné (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 245 – 250, 20 figs.
2004. Sinopse do gênero *Weyrauchia* Tippmann. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(3)**: 311 - 313, 4 figs.
2005. Revisão, análise cladística e biogeografia de *Coccoderus* Buquet (Cerambycinae, Cerambycini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(3)**: 369 – 391, 94 figs.
2007. Sinopse de Genero *Eucharassus* Bates (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(2)**:205-209, 6 figs.
2007. Revisão do gênero *Diploschema* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Trachyderoinia). **Rev. Bras. Zool.**, **24(2)**:397-409, 47 figs.
- MONNE, M.L. & J.R.M. MERMUDES 2007 Revisao de *Aegoschema* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**:559-564, 6 figs.
2007. Revisao de *Trichonius* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**:7-12, 8 figs.
- MONNÉ, M.L. & M.A. MONNÉ. 1998. Sinopse do genero *Tropidosoma*, e novas sinonímias em Trachyderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 531-534.
2000. Sinopse do genero *Lissonoschema* (Trachyderini). **Iheringia**, Sér. Zool., (**89**): 159 - 163, 8 figs.
2004. *Neoachryson*, novo gênero de Achrysonini (Cerambycinae). **Iheringia**, Sér. Zool., (**94**): 133-134, 1 fig.
2006. Revisao do Genero *Tomrogersia* Fragoso (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **23(4)**:1196-1198, 4 figs.

2006. Notes on Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) described by Ernst Fuchs, now in the Herbert Schmid Collection, Vienna, Austria. **Zootaxa** **1365**: 37–47, 14 figs.
2007. Revisão dos gêneros *Tropanisopodus* Tippmann e *Paranisopodus* Monné & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(4)**:1057-1062, 9 figs.
2008. The tribe Lepturini in South America (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) **Zootaxa** **1858**: 37–52 14 figs.
2008. Description of a new genus and species of the tribe Parmenini, with nomenclatural notes (Coleoptera:Cerambycidae) **Zootaxa** **1858**: 64–68 5 figs.
- MONNÉ, M.L. & D.S. NAPP. 1999. *Ceralocyna*: Descrição de quatro espécies novas e sinonímia. **Iheringia**, Sér. Zool., **(86)**: 29 - 37, 5 figs.
2000. Revisão do genero *Ceralocyna* (Trachyderini, Ancylocerina). **Iheringia**, Sér. Zool., **(88)**: 103 - 137, 91 figs.
2000. Two new South American genera of Ancylocerina Thomson (Trachyderini). **Coleop. Bull.**, **54(3)**: 351 - 358, 8 figs.
2001. Sinopse do genero *Ancylocera* Audinet-Serville (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Zool.**, **18(3)**: 989 - 1002, 13 figs.
2004. New South American genus and species, and notes on *Xenambyx lansbergei* (Thomson) (Cerambycinae, Torneutini). **Coleop. Bull.**, **58(4)**: 509 – 512, 3 figs.
2005. Cladistic analysis of the tribe Torneutini Thomson (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderoinia). **Zootaxa** **1062**:1-56 167 figs.
- MONNÉ, M.L. & A. SANTOS-SILVA. 2003. Sinopse do genero *Strongylaspis* Thomson, 1860 (Prioninae, Macrotomini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 31-47, 29 figs.
- MORELLI, E., M. BIANCHI & A. SANCHEZ. 2002. The immature stages of *Phoracantha recurva* Newman, 1842 and *Phoracantha semipunctata* Fabricius, 1775 and a key to larvae of these species. **Bras. Journ. Biol.**, **62 (4B)**: 853-860, 34 figs.
- MORRIS, R.F. 2002. Distribution and biological notes for some Cerambycidae (Coleoptera) occurring in the southeastern United States. **Insecta Mundi** **16(4)**: 209-213.
- MORVAN, O. & MORATI, J. 2006. Contribution a la connaissance des Cerambycidae (Coléoptères) de la montagne de Kaw (Guyane Française). **Lambillionea**, **106(3)**:1-63.
- MOTSCHULSKY, V. von. 1845. Remarques sur la collection de coléoptères russes de Victor de Motschulsky. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **18(1)**:1-127, 3 pls.
1859. Coléoptères nouveaux de la Californie. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **32(2)**:122-185, 357-410.
1860. Coléoptères de la Sibérie orientale et en particulier des rives de l'Amour, in Schrenk, **Reisen und Forschungen im Amurlande**, **2**:77-257.
1875. Énumération des nouvelles espèces de coléoptères rapportés de ses voyages. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **49(2)**:139-155.
- MOXEY, C. F. 1965. The genus *Ochrus*. **Entomol. News**, **76**: 240-241, 1 fig.
- MULSANT, E. 1839. **Histoire naturelle des Coléoptères de France, Longicornes**. Maison, 304 pp., 3 pls.
1842. **Histoire naturelle des Coléoptères de France**. Rectifications et additions à la monographie des Longicornes. Maison, supplement, 8 pp.
- 1862-1863. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Longicornes. **2e. ed. Ann. Soc. Imp. Agric Hist. Nat. Industrie**, Lyon, p. 1-590.



1864. Tribu des Longicornes (suite). **Ann. Soc. Imp. Agric. Hist. Nat. Industrie**, (3)8:1-208.
- MUTCHLER, A. J. 1914. A new species of *Criocephalus*. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 33:345-346.
1925. Coleoptera from the Williams Galápagos Expedition. **Zoologica**, 5:219-240.
1938. Coleoptera from the Galápagos Islands. **Amer. Mus. Novit.**, 981:1-19, 12 figs.
- NAPP, D. S. 1976. Revisão dos gêneros *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 e *Paromoeocerus* Gounelle, 1910. **Rev. Bras. Entomol.**, 20(1):1-64, 6 pls.
1977. Nova espécie de *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Compsocerini). **Dusenía**, 10(2):97-100, 4 figs
1977. Revisão do gênero *Unxia* Thomson, 1860. **Rev. Bras. Entomol.**, 20(3-4):117-152, 54 figs., 1 pl.
1979. Revisão do gênero *Chenoderus* Fairmaire & Germain, 1859. **Rev. Bras. Biol.**, 39(3):571-585, 41 figs.
1979. Revisão do gênero *Ethemon* Thomson, 1864. **Rev. Bras. Biol.**, 9(4):901-917, 38 figs.
1980. *Dilocerus marionii*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, 24(3-4):193-196, 10 figs.
1993. Duas espécies novas do gênero *Orthoschema* A.-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, 37(4): 653-656, 2 figs.
1993. *Caperonotus*, gen. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, 37(4): 657-670, 60 figs.
1994. Phylogenetic relationships among the subfamilies of Cerambycidae (Coleoptera-Chrysomeloidea). **Rev. Bras. Entomol.**, 38(2): 265-419, 290 figs.
1994. Revisão do gênero *Orthostoma* Lepeletier & A. Serville, 1830 e descrição de *Aglaoschema*, gen.n. **Rev. Bras. Entomol.**, 38(3/4): 645-660, 35 figs.
1998. *Ideratus* Thomson, 1864: redescricao e posicao taxonomica. **Rev. Bras. Entomol.**, 41(2-4): 161-164.
1998. Revisão do genero *Chlorethe* Bates, 1867. **Rev. Bras. Entomol.**, 42(3/4): 79-88, 50 figs.
2007. Revisao do Genero *Aglaoschema* Napp (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, 24(3):793-816, 30 figs.
2007. Unxiini, uma nova tribo de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, 51(3):312-340, 40 figs.
2008. Novas especies de *Aglaoschema* Napp, 1994 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, 48(31):353-360, 4 figs.
- NAPP, D. S. & M. I. MARQUES. 1998. New species of *Ischionodonta* Chevrolat from Brasil and redescription of *I. brasiliensis* (Chevrolat) (Rhopalophorini). **Coleop. Bull.**, 52(2):127-133, 4 figs.
1999. *Gurubira*, a new genus of Rhopalophorini. **Rev. Bras. Entomol.**, 43(1/2): 35 - 45, 41 figs.
1999. Revision of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859. **Rev. Bras. Entomol.**, 43(1/2): 109 - 130, 26 figs.
- NAPP, D. S. & U. R. MARTINS. 1980. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Eburodacrys* White, 1853 **Papéis Avulsos Zool.**, 33(4): 77-97, 65 figs.
1982. Subsídios para revisão taxonômica da tribo Achrysonini nas Américas. **Papéis Avulsos Zool.**, 34(28):349-401, 178 figs.
1982. *Mephritus* Pascoe, 1866 : revalidação do gênero, chave para espécies, notas sinonímicas e descrições. **Rev. Bras. Entomol.**, 26(1):75-86, 37 figs.
1984. Notas e descrições em Callidiopini. **Rev. Bras. Entomol.**, 28(1):51-58, 4 figs.

1984. Gêneros *Periboenum* Thomson, 1864 e *Rhomboidederes* Zajciw, 1963 : chave para as espécies, sinonimias e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(11):125-133, 6 figs.
1985. Ibdionini Ia Divisão: notas, chaves e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(12):111-130, 13 figs.
1985. Ibdionini. IV Divisão: descrições, sinonímias e chave para espécies do gênero *Cynidolon* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(13):131-146, 8 figs.
1988. Gêneros *Euryprosopus* White, 1853, *Orthoschema* Thomson, 1860 e *Chaetosopus*, gen. n.: sinonímias, novas espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):479-486, 4 figs.
1995. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). I. Grupo *basalis*. (1) **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):901-910, 5 figs.
1996. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). II. *Tobipuranga*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):201-208, 5 figs.
1997. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). III. Grupo *chalybea*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):17-41, 35 figs.
1998. Revisão do genero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). IV. Grupo *hypocrita*. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(2-4): 465-499.
1999. Revisão do genero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). V. Grupo *aurigena*. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 147 - 161, 16 figs.
2002. O gênero *Callideriphus* Blanchard, 1851 (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **46**(2): 123-128, 7 figs.
2002. *Eryphus* Perty, e *Tacyba*, novo genero de Heteropsini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **46**(1):83-92, ? figs.
2005. Novas espécies e notas sinonímicas em *Xystrochroma* Schmidt, 1924 (Cerambycinae; Callichromatini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 205 – 209, 5 figs.
2005. Homonymies in Callichromatini (Cerambycinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49**(3), 434–435.
2006. New South American genus and species of Pteroplatini (Cerambycinae). **Zootaxa** **1173**: 63 – 68, 4 figs.
2006. Revisao do Genero *Cosmoplatidius* Gounelle (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **3**(2): 471-479, 14 figs.
2006. Notas e descricoes de novos taxons em Cerambycinae Neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(4): 31-42, 8 figs.
2006. Novos taxons sul-Americanos de Compsocerini (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(22): 245-250, 4 figs.
- NAPP, D.S. & J.R.M. MERMUDES. 1999. Taxonomic studies on Compsocerini and transfer of *Stenochariergus* Giesbert and Hovore to Rhinotragini. **Coleop. Bull.**, **53**(1): 80-86, 4 figs.
2001. Revision of the genus *Listroptera* Audinet-Serville and description of *Aguassay*, new genus (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **55**(1): 1-9, 3 figs.
2001. New South American genus and species of Cleominini. **Rev. Bras. Zool.**, **18** (Supl. 1): 61 - 66, 2 figs.
- NAPP, D.S. & M.A. MONNÉ. 2005. Synopsis of the genus *Erythropterus* Melzer, 1934 (Cerambycinae, Heteropsini). **Zootaxa** **1088**:55 –59, 4 figs.
2006. Novas espécies de *Mecometopus* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **50**(1):39 - 42, 3 figs.
2006. Revisao do Genero *Eriphosoma* (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia**, **96**(2): 229-236, 5 figs.
2008. Synopsis of the genus *Caperonotus* Napp, 1993 (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **1941**: 25-30, 6 figs.

- NAPP, D.S. & M.L. MONNÉ. 2001. *Assycuera*, a new Neotropical genus of Ancylocerina (Trachyderini). **Rev. Bras. Zool.**, **18(3)**: 977 - 987, 7figs.
- NAPP, D. S. & D. T. REYNAUD. 1998. New species of *Chariergus* White and *Ethemon* Thomson. (Compsocerini). **Insecta Mundi**, **12(1-2)**:155-159, 3 figs.
- NAPP, D. S. & B. B. dos SANTOS. 1996. Sinopse de gênero *Erythrochiton* Zajciw, 1957 **Rev. Bras. Entomol.**, **40(2)**:237-241, 3 figs.
1996. Revisão do gênero *Homogenes* Thomson, 1862. **Rev. Bras. Entomol.**, **40(3/4)**:431-436, 5 figs.
1999. Description of *Monnecles*, new genus, and redescription of *Heterops loreyi* Duponchel (Heteropsini). **Coleop. Bull.**, **53(3)**: 281 - 286, 2 figs.
- NEARNS, E.H. 2006. A checklist of the Cerambycidae holdings of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Coleop. Bull.**, **60(1)**: 53 – 57, 3 figs.
2008. Description of the male of *Plectromerus michelii* Nearns & Branham 2008 (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0038**:1-2, 1 figure.
- NEARNS, E.H. & M.A. BRANHAM. 2005. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Dominican amber with notes on the fossil *Plectromerus tertarius* Vitali.
2008. Revision and Phylogeny of the Tribes Curiini LeConte and Plectromerini Nearns & Branham, New Tribe (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Mem. Amer. Ent. Soc.** **47**, 1-117, 76 figs.
- NEARNS, E.H. & A. M. RAY. 2006. A new species of *Curius* Newman (Coleoptera: Cerambycidae) from Venezuela with notes on sexual dimorphism within the genus. **Zootaxa** **1256**: 49-57, 2 figs.
- NEARNS, E.H. & W.E. STEINER, Jr. 2006. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Navassa Island, Greater Antilles. **Zootaxa** **1163**: 61 – 68, 2 figs.
- NEARNS, E.H. & R.H. TURNBOW, Jr. 2005. First record of *Plectromerus exis* Zayas in the Dominican Republic. **Insecta Mundi**, **Vol. 19(3)**: 158.
- NEARNS, E.H., M. A. BRANHAM & S. M. BYBEE. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) types of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Zootaxa** **1270**: 1-17, 13 figs.
- NEARNS, E.H., BRANHAM, M.A., GARCIA, N., and I. FERNANDEZ. 2005. *Curius punctatus* (Fisher), new combination (Cerambycinae: Curiini). **Insecta Mundi**, **Vol. 19(3)**: 172, 1 fig.
- NÉOUZE, G-L. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Révision de *Macropophora* Thomson, 1864, et transfert du genre dans la Tribu des Acanthoderini (Lamiinae). **Coléoptères**, **9(10)**: 109 – 126, 19 figs.
2005. Matériaux pour une révision des Xenofreini – I. Espèces nouvelles de Guyane (Lamiinae). **Coléoptères**, **11(13)**: 129 – 164, 41 figs.
- NEWMAN, E. 1833. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, **1**:505-514.
1838. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, **5**:168-182; 372-402; 483-500, 3 figs.
1840. Entomological notes. **Entomologist**, **1**:1-16; **2**:17-32, 4 figs.
1840. Description of a few longicorns, MS names of which are published in the sale-catalogue of Mr. Children's Insects. **Mag. Nat. Hist.**, (N. S.) **4**:194-196.
1841. Entomological notes. **Entomologist**, **3**:33-37; **5**:67-80; **6**:90-95; **7**:110-112; **11**:169-171; **14**:220-223.

1842. Addenda and corrigenda. **Entomologist**, **25**:418.
- NOGUERA, F. A. 1993. Revisión taxonómica del genero *Oncideres* Serville en Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **88**:9-60, 6 figs.
2002. Revisión taxonómica de las especies del género *Eburia* Lepelletier y A.-Serville in Lacordaire de Norte y Centroamérica. **Folia Entomol. Mex.**, **41**(Supl.1): 1-167 (2002), 172 figs.
2005. New species of Cerambycidae from the tropical dry forest of Mexico. **Folia Entomol., Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 63 – 73, 5 figs.
2006. Replacement name for the genus *Aliciana* Noguera, 2005. Scientific note. **Coleop. Bull.**, **60** (2): 165.
- NOGUERA, F. A. & J. A. CHEMSAK. 1993. Two new species of Onciderini from the State of Jalisco, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69**(4):290-294, 4 figs.
1996. Cerambycidae. In **Biodiversidad, Taxonomía y Biogeografía de Artrópodos de México: Hacia una síntesis de su conocimiento**. **25**. D. R. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico, pp. 381-409.
1997. New species and notes on the genus *Championa* Bates with a key to the species. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1**(1):1-5, 3 figs.
2001. A new species of *Erlandia* Aurivillius from Mexico. **Coleop. Bull.**, **55**(3): 369 - 373, 1 fig.
- NOGUERA, F.A., S. ZARAGOZA-CABALLERO, J.A. CHEMSAK, A. RODRIGUEZ-PALAFIX, E. RAMIREZ, E GONZALEZ-SORIANO, & R. AYALA. 2002. Diversity of the Family Cerambycidae of the tropical dry forest of Mexico, I. Sierra de Huatla, Morelos. **Ann. Entomol. Soc. America**, **95**(5): 617-627, 5 figs.
- NONFRIED, A. F. 1890. Neue exotischen Coleopteren. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **51**:15-20.
1891. Beitrage zur Kenntnis einiger neuen exotischen Coleopterenspezies. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1891**:257-276.
1892. Monographische Uebersicht der Prioniden-Gattung *Callipogon* Serv. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **37**:17-24, 1 pl.
1894. Beschreibungen neuer Lamellicornier, Buprestiden und Cerambyciden aus Central- und Süd-Amerika. **Entomol. Nachr.**, **20**(9):113-128.
1895. Coleoptera nova exotica. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **40**:279-312.
- NORD, J. C. & F. B. KNIGHT. 1970. *Saperda inornata* Say, 1824 (Insecta, Coleoptera): Proposed use of the plenary powers to designate a neotype to stabilize the nomenclature. **Bull. Zool. Nom.**, **27**: 123-128.
1971. The nomenclature status of *Saperda inornata* Say. **Michigan Entomol.**, **4**(2): 33-38.
- ØDEGAARD, F. 2004. Species richness of phytophagous beetles in the tropical tree *Brosimum utile* (Moraceae): the effects of sampling strategy and the problem of tourists. **Ecological Entomol.**, **(3004)**: 76 – 88, 3 figs, appendix.
- OLIVIER, A. G. 1790. **Encyclopédie Methodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **5**(1):1-368.
1791. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **5**(2):369-793; **6**(1):1-368.
1792. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **6**(2):369-704; **7**(1):1-368.
1795. **Entomologie, ou Histoire Naturelle des Insectes, avec leurs Caractères Génériques et Spécifiques, leur Description, leur Synonymie et leur Figure Illuminée. Coléoptères**. **4**:1-519, 72 pls.
1797. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **7**(2):369-827.
1807. **Entomologie, ou Histoire Naturelle..., Coléoptères**. **5**:1-602, 59 pls.
- ÖZDIKMEN, H. 2008. Substitute names for two preoccupied longhorned beetles genus group names described by J. Thomson (Coleoptera:Cerambycidae). **Munis Entomology & Zoology**, **3**(2): 661-64.

- PALISOT DE BEAUVOIS, A. M. F. J. 1805-1821. **Insectes recueillis en Afrique et en Amérique, dans les royaumes d'Oware et de Benin, a Sainte-Domingue et dans les Etats-Unis, pendant les années 1786-1797.** Imprimerie de Fain et Cie., 276 pp., 90 pls. [Publ. in parts, as follows: 1 & 2 (1805) i-xvi + 1-40, 12 pls.; 3 (1806), 41-56, 6 pls.; 4 & 5 (1807), 57-88, 12 pls.; 6 (1809), 89-100, 6 pls.,]
- PALLAS, P. S. 1772. **Spicilegia Zoologica, quibus novae imprimis atque obscurae animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur.** Berolini, Reimer, 2(9):1-87, pls. 1-5.
- PANZER, G. W. F. 1794. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaligter Insecten**, pt. 2, Edition 3. Erlangen (1793) 112 pp.
1798. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaligter Insecten**, pt. 4, Nörnberg. 112 pp., pls. 25-48.
- PAPP, C. S. 1955. New records for North-American Cerambycidae and a new subspecies of *Leptura*. Notes on North American Coleoptera No. 1. **Entomol. News**, 66(8):217-220.
1959. Notes on cerambycid beetles from the southwest United States and Mexico. Notes on North American Coleoptera No. 5. **Bull. S. Calif. Acad. Sci.**, 58:84-94, 2 pls.
- PASCOE, F. P. 1857. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part II. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)4:89-112, 2 pls.
1858. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part III. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)4:236-266, 2 pls.
1859. On some new genera and species of longicorn Coleoptera. Part IV. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)5:12-61, 1 pl.
1860. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, 1:36-64; 98-132, 6 pls.
1862. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, 1:319-370, 2 pls.
- 1864-1869. Longicornia Malayana; or a descriptive catalogue of the species of the three longicorn families Lamiidae, Cerambycidae and Prionidae collected by Mr. A. R. Wallace in the Malay Archipelago. **Trans. Entomol. Soc. London**, (3)3:1-689, 24 pls.
1866. Notes on *Sphaerion* and *Mallocera*. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)18:477-484.
1866. List of the Longicornia collected by the late Mr. P. Bouchard, at Santa Marta. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1866:279-286, 1 pl.
1867. Characters of some new genera of the coleopterous family Cerambycidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)19:307-319.
1867. Diagnostic characters of some new genera and species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)19:410-413.
1868. Contributions to a knowledge of the Coleoptera. Part I. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1868: xi-xiii.
1871. Descriptions of new genera and species of longicorns, including three new subfamilies. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)8:268-281, 1 pl.
1875. Notes on Coleoptera, with descriptions of new genera and species. Part III. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)15:59-73, 1 pl.
1878. Descriptions of longicorn Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)2:370-377.
1888. On some new longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London** 1888:491-513, 1 pl.
- PECK, S.B. 2005. **A checklist of the beetles of Cuba with data on distributions and bionomics.** Arthropods of Florida and neighboring land areas, Vol. 18. Florida Dept. Agric. & Cons. Services, Gainesville, FL. 241 pp.
2006. The beetle fauna of Dominica, Lesser Antilles (Insecta, Coleoptera): diversity and distribution. **Insecta Mundi**, 20(3- 4): 165-209.

- PECK, S.B., J.COOK & J.D. HARDY. 2003. Beetle fauna of the island of Tobago, Trinidad and Tobago, West Indies. **Insecta Mundi**, **16 (1-3)**: 9 – 23.
- PECK, S.B. & M.C. THOMAS. 1998. Arthropods of Florida and neighboring land areas. Vol. 16, A distributional checklist of the beetles (Coleoptera) of Florida. **Entomol. Contrib.** #862, Florida Dept. Agric. & Consumer Serv., 180 pp.
- PENROSE, R. L. 1974. A new subspecies of *Crossidius humeralis* LeConte from Texas with a redescription of the species. **Pan-Pacific Entomol.**, **50(3)**:248-254, 4 figs.
- PENROSE, R. L. & R. L. WESTCOTT. 1974. Notes on the distribution, hosts and bionomics of some Pacific Northwest Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28(4)**:233-236.
- PENTEADO-DIAS, A. M. 1984. Estudo comparativo do cordão nervoso nos Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(3)**:223-243, 26 figs.
- PEÑA, L. E. 1960. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae de Chile. **Rev. Univ. Catol.**, **44-45**:57-61, 5 figs.
1974. Los tipos de insectos de la colección Luis E. Peña G. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **47**:259-282.
1974. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae II. Nuevas distribuciones, sinonímias, etc. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **47**:303-306, 1 fig.
- PEÑA, L. E. & P. VIDAL. 1975. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae III. *Acalodea servillei* (Bl.). **Rev. Chil. Entomol.**, **9**:45-47, 2 figs.
- PEÑAHERRERA-LEIVA, A.Y. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotrugini, I. **Coléoptères**, **9(13)**: 163 – 214, 52 figs.
2004. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotrugini, III. **Coléoptères**, **10(10)**: 119 – 150, 21 figs.
- PERROUD, B. P. 1855. Description de quelques espèces nouvelles ou peu connus et création de quelques nouveaux genres dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (2)**2**:327-401.
- PERTY, J. A. M. 1828. Ueber einige Fühlerformen der Käfer und eine neue Sippe, *Psygmatorcerus*. **Isis Oken**, **7**:737-740, pl. 10.
1832. De insectorum in America meridionali habitantium vitae genere, moribus ac distributione geographica observationes nonnullae, in **Delectus animalium articulorum quae in itinere per Brasilian annis MDCCCXVII-MDCCCXX jussu at auspiciis Maximiliani Josephi I, Bavariae regis augustissime peracto collegerunt Dr. J. B. de Spix et Dr. C. F. Ph. de Martius**. Monachii, pp. 61-124, pls. 13-24.
- PHILIPPI, F. H. E. 1859. Algunas especies nuevas de coléopteros de la provincia de Valdivia. **Ann. Univ. Chile**, **16**:656-678.
1897. In P. Germain, Apuntes entomológicos. Los longicornios chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**:451.
- PHILIPPI, R. A. 1862. Sobre algunos insectos de Magallanes. **Ann. Univ. Chile**, **21**:407-414.
1865. Descripción de algunos insectos nuevos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **26**:651-660.
- PHILIPPI, R. A. & F. H. E. PHILIPPI. 1860. Coleoptera nonnulla nova Chilensia praesertim Valdiviana. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **21**:245-251.
1864. Beschreibung einiger neuen Chilenischen Käfer. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **25**:266-284; 313-406.
- PHILIPS, T. K. & M. A. IVIE. 1998. The Methiini of the West Indies with notes on the circum-Caribbean species. **Entomol. Scand.**, **29(1)**:57-87, 100 figs.
- PIC, M. 1901. Notes diverses et diagnoses. **Échange**, **17**:2-22.
1907. Coleoptères exotiques nouveaux ou peu connus (suite). **Échange**, **23(265)**:151-152.

1921. Diagnoses de coléoptères exotiques (suite). **Échange**, **37**(409):10-12.
1947. Troisième partie des réfutations. **Misc. Entomol.**, **44**:87-94.
- PICANÇO, M., G.L.D. LEITE, C.S. BASTOS, F.A. SUINAGA, & VWD CASALI. 1999. Coleópteros asociados ao jiloeiro (*Solanum gilo* Raddi). **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 131-137, 4 figs.
- PLAVILSTSHIKOV, N. N. 1927. Über neue Bockkäfer-Varietäten. **Entomol. Blatt.**, **23**:105-109.
- PODANY, C. 1961. Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Stenocorini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **11**:27-33.
1962. Monographie des genus *Gaurotes* J. Lec. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, **52**:219-252, pls. 4-5.
1963. Weitere studien zur Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Lepturini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **13**:47-49
1964. Monographie des genus *Pachyta* Zet. **Polske Pism. Entomol.**, **34**(4):41-54, 3 pls.
1964. Monographie des genus *Rhagium* Fabricius (Stenocorini). **Acta zool. Mex.**, **7**(1 3):1-55, 7 pls.
1965. Remarques sur les Callichromatini américains. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1965**:34-41, 3 figs.
- POEPPIG, E. F. 1851. **Illustrierte Naturgeschichte des Thierreichs, Anatomie, Physiologie und Geschichte der Säugethiere der Vögel, der Lurche, der Fische und der wirbellosen Thiere**. Leipzig. Weber, **4**: 34 Lief, 4100 in den text gedr. abbild., 25000 Gegenst. darstellend.
- PORTER, C. E. 1923. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **25**:495-501, 2 figs.
1924. Dos longicórnios raros o poco conocidos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **27**:52-53.
1925. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**:184.
1925. Breve nota sobre los *Hesperophanes* chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**:217-219.
1929. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**:158.
1929. Nota acerca de un cerambícido sud-americano. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**:287.
1930. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**:550-551.
1930. El género *Hebestola* Bl. en Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**:615-618, 1 fig.
1930. El género *Chenoderus* F. & G. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **34**:332-337, 1 col. pl.
1932. Géneros monotípicos de longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**:22-24; 33-35; 139-140, 4 figs.
1932. Notas sobre Necydalopsini chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**: 82-84.
1933. Los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **37**:200-209, 2 pls.
1938. Sobre el nombre genérico *Coremia*. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **41**:82.
1939. Introducción al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **42**:221-231, 4 figs.
- POUILLADE, I. 1915. Note sur *Macrodontia dejeani* Gory avec description de deux espèces nouvelles. **Insecta**, Rennes, **5**:41-47, 8 figs.
- PROSEN, A. F. 1947. Nuevos cerambícidos argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**:254-257, 3 figs., 1 pl.
1947. Cerambycoidea de Santiago del Estero. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**:315-334.

1954. Un nuevo género y dos nuevas especies de Lamiidae argentinos. **Neotrópica**, **1**:33-36, 1 fig.
1957. La segunda especie del género *Merocentrum* Lane, 1939. **Neotrópica**, **3**(11):35-36, 2 figs.
1957. Un nuevo lamido de Bolivia. **Neotrópica**, **3**(12):73-74, 2 figs.
1960. Notas sobre la familia Anoplodermatidae. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(2):87-100, 1 pl.
1961. Notas sobre Ibidionini. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3):125-130, 1 fig.
1962. *Planopus lugubris*, n. sp. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **6**:147-149, 1 pl.
- PROSEN, A. F. & F. LANE. 1955. O gênero *Myxomorpha* White, 1855, e descrição de uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(4):133-140.
- PROVANCHER, L. A. 1877. **Petite faune entomologique du Canada, précédés d'un traite élémentaire d'entomologie. Les Coléoptères.** Québec, C. Darveau, 786 pp., 52 figs.
- PSOTA, F. 1930. The *Moneilema* of North America and Mexico. **Coleop. Contr.**, **1**(2):111-141, 24 pls.
- QUENTIN, R. M. & A. VILLIERS. 1983. *Prionocalus demelti*, nouvelle espèce de Colombie. Désignation de Lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **19**(2):223-225, 2 figs.
1983. Note sur les *Psalidognathus* Gray. Description de quatre formes nouvelles; désignation d'un néotype et de lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **19**(4):441-446, 4 figs.
- RANDALL, J. W. 1838. Description of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Maine. **Boston J. Nat. Hist.**, **2**(1):1-33.
1838. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Massachusetts. **Boston J. Nat. Hist.** **2**(1):34-52.
- RASKE, A. G. 1973. *Tetropium parvulum* elevated to species rank and contrasted to *T. cinnamopterum* in morphology and host preference. **Can. Entomol.**, **105**:745-755, 14 figs.
1973. Taxonomic relationship between *Monochamus scutellatus* and *M. oregonensis*. **Can. Entomol.**, **105**:795-806, 33 figs.
- RAU, G. J. 1935. A new variety of *Anoplodera vittata* from New York. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **30**(2):63-64.
- REDTENBACHER, L. 1845. **Die Gattungen der Deutschen Kaefer-Fauna nach der analytischen Methode bearbeitet einem kurz gefassten Leitfaden, zum Studium dieses Zweiges der Entomologie.** Wien, Gerold, 177 pp., 2 pls.
1867. **Reise des österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den befehlen des Commodore B. von Wüllerstorff-Urbair.** Wien, Zoologischer Theil, Zweiter Band, Coleopteren, 249 pp.
- REICH, G. C. 1837. Description of a new coleopterous genus belonging to the tribe Prionida, termed *Torneutes*. **Trans. Entomol. Soc. London**, **2**:9-13, 3 figs.
- REICHE, L. 1839. Note sur la famille des longicornes et description d'un genre nouveau. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**:563-566, 1 pl.
1840. Description de deux coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, **1840**:275.
1840. Nouvelle espèce du genre *Psalidognathus* de M. Gray. **Revue Zool.**, **1840**:358.
1850. Note sur le genre *Psalidognathus*. **Revue Mag. Zool.**, (3)**2**:248-249.
1853. Espèce nouvelle de coléoptères formant un genre nouveau dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**:419-423, pl. 13, fig. 4.



- REITTER, E. 1912. **Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches.** 4:1-236, pls. 129-152.
- RESTELLO, R.M., L. IANNUZZI, & R.C. MARINONI. 2001. Descrição de dois novos generos afins a *Alphus* White e duas novas espécies (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, 45(4): 295 - 303, 14 figs
- RIBEIRO, P. de M. 1935. Sôbre uma nova espécie do gênero *Callipogon*. **Rev. Mus. Paulo**, 19:417-418, 1 pl.
- RICE, M. E. 1982. Notes on Cerambycidae from Missouri. **Coleop. Bull.**, 35(4):459-462.
1985. Description of the male of *Neoclytus torquatus* LeConte, a dimorphic species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, 58(3):557-558.
- RICE, M. E. & W. R. ENNS. 1981. The longhorn beetle subfamily Lamiinae (Col., Ceramb.) in Missouri. **Trans. Missouri Acad. Sci.**, 15:89-109.
- RICE, M. E. & R. F. MORRIS. 1992. *Megacyllene comanchei*, a new species of longhorned beetle from Texas. **J. Kansas Entomol. Soc.**, 65(2):200-202, 1 fig.
- RICE, M.E., R.H. TURNBOW & F.T. HOVORE. 1985. Biological and Distributional Observations on Cerambycidae from the Southwestern United States (Coleoptera). **Col. Bull.** 39(1):18-24.
- RITSEMA, C. C. 1889. On the longicorn genus *Orion* Guér. **Not. Leyden Mus.**, 11:144.
- RIVERS, J. J. 1890. Three new species of Coleoptera. **Entomologica Amer.**, 6(6):111-112.
- ROGUET, D. *Penaherreraus* nomen nov. pro *Pycnomorphus* Thomson 1864 (nec Motschulsky, 1858) (Lamiinae). **Le Coleopteriste**, 7(2): 90.
- ROJAS, M. A. de. 1856. Description de deux nouvelles espèces de coléoptères provenant de la République de Venezuela. **Revue Mag. Zool.**, (2)8:565-566.
1857. Études entomologiques. Observations sur quelques coléoptères de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)5:329-336.
1866. Études entomologiques. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)6:229-235.
1866. Catalogue des longicornes de la province de Caracas, République de Venezuela avec quelques observations sur leurs habitudes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)6:236-248.
- ROSALES, C. J. 1966. Contribución al conocimiento de los Prioninae de Venezuela. **Rev. Fac. Agron. Univ. Centr. Venez.**, 11:1-237, 11 pls.
- ROSENBERG, W. F. H. 1898. Some new species of Coleoptera in the Tring Museum. **Novit. Zool.**, 5:92-95.
- ROSSI, P. 1794. **Mantissa insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas, adjectis faunae Etruscae illustrationibus ac emendationibus.** 4:1-348.
- RUETTE, R. de. 1970. A catalogue of types of Coleoptera in the Canadian National collection of insects. **Mem. Entomol. Soc. Can.**, 7:1-134.
- RUSSO, G. 1930. Contributo alla conoscenza dei Cerambycidae della Rep. Dominicana (Antille) com descrizione di una nuova specie. **Bol. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici**, 24(14):140-147, 2 figs.
- SAHLBERG, C. R. 1823. **Periculi entomographici, species insectorum nondum descriptas propositur.** 1:1-16; 2:17-32; 3:33-48; 4:49-64; 5:65-82.
- SALLÉ, A. 1849. Coléoptères nouveaux de l'Amérique, 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)7:429-435, 1 pl.
1853. Description d'une espèce nouvelle de prionien provenant de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1:649-652, 1 pl.

1855. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 a 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Ile de Saint-Domingue ou d'Haiti), 1e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**3**:263-272, 1 pl.
1856. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 a 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Ile de Saint-Domingue ou d'Haiti), 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**4**:687-692, 1 pl.
- SALVADOR, S. A. 1978. Notas sobre *Periboenum* Thomson com descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(1):19-22, 1 fig.
- SAMA, G. 1991. Noe sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. **Boll. Soc. ent. ital., Genova**, **123** (2): 121-128.
1993. Notes sur les Xylosteini Reitter. **Biocosme Méditerranéen, Nice**, **10**(1): 7-15, 6 figs.
1994. Note sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. II. Revisione di alcuni tipi di Kraatz, v. Heyden e Stierlin. **Lambillionea**, XCIV, 3, Settembre 1994, pp. 321-334, 5 figs.
2005. Description of *Neospondylis* gen. nov. from North America and Mexico (Spondylidinae). **Les Cahiers Magellanes** **43**: 1 – 10, 38 figs.
- SANCHEZ, L. I. V. & W. P. MacKAY 1993. Revision del Genero *Tylosis*. **Southwestern Nat.**, **38**(3):241-245, 2 figs.
- SANTOS-SILVA, A. 2001. Parandrinae Neotropicais I: redescricao de *Parandra degeeri* Thomson, 1867 e descricao de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 215 - 219, 18 figs.
2001. Parandrinae Neotropicais II: espécies de *Hesperandra* Arigony, 1977 com submento elevado e emarginação lateral do protórax dos machos incompleta. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 221 - 241, 93 figs.
2002. Notas e descrições em Parandrini. **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(2): 29 - 52, 55 figs.
2002. Nova espécie de *Hesperandra* Arigony da Bolivia (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **19**(4): 955-959, 12 figs.
2003. Notas, descrições, sinónímias e revalidação em *Hesperandra* Arigony, 1977 (Parandrinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 119-131, 67 figs.
2003. On two generic homonymies in Cerambycidae (Coleoptera). **Rev. Bras. Zool.** **20**(3):479-480.
2004. Descrição de *Hephialtis mourei* sp. nov. e notas em *Hephialtis* Thomson e *Braderochus mundus* (White) (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 35 – 38, 5 figs.
2004. Nova espécie de *Anacanthus* do Brasil (Prioninae, Callipogonini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **94**(3): 281 – 283, 2 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos de Zool.**, **45**(17): 231 – 234, 9 figs.
2005. Redescricao de *Mallodon popelairei* (Lameere, 1902) (Prioninae). **Papéis Avulsos de Zool.**, **45**(20): 249 – 254, 11 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos Zool.**, **45**(17): 231 – 234, 9 figs.
2006. Revalidacao de *Charmallaspis smithiana* (White, 1850) e Notas em *Braderochus* Buquet, 1852 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(14): 175-186, 31 figs.
2007. Revisao do Genero *Derobrachus* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Arq. de Zool.** **38**(1):1-94, 362 figs.
2007. Nova especie de *Hesperandra* (*Zikandra*) Santos-Silva e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae). **Les Cahiers** (**66**):1-11, 22 figs.

- SANTOS-SILVA, A. & F.T. HOVORE. 2007. Divisao do Genero *Distenia* Lapeletier & Audinet-Serville, notas sobre a venacao alar em Disteniini, homonimias, sinonimia e redescricoes (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(1)**:1-29, 93 figs.
2007. Especies americanas de *Distenia* (*Distenia*) Lapeletier & Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Les Cahiers** (**68**):1-28, 39 figs.
2007. Especies de *Distenia* (*Basisvallis*) Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers** (**71**):1-16, 13 figs.
2007. Especies de *Novantinoe* Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Lambillionea** (**107**):573-610, 59 figs.
- 2008a. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossefemora*) Santos Silva & Hovore I. Novos registros e novos especies (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers** (**74**):1-25, 27 figs.
- 2008b. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossefemora*) Santos Silva & Hovore II. Novas especies e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers** (**75**):1-25, 24 figs.
- 2008c. Novas especies de Disteniinae americanas (Coleoptera, Cerambycidae) **Les Cahiers** (**81**):1-16, 14 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & U.R. MARTINS 2000. Nova espécie de Parandrinae da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **44(3/4)**: 167-170, 12 figs.
2003. Revisão do gênero *Physopleurus* Lacordaire, 1869 e notas em Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(2)**: 245 - 265, 123 figs.
2003. Espécies de *Hesperandra* (*Tavandra*) Santos-Silva, com pilosidade abundante no metasterno (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **20(3)**: 389 – 395, 21 figs.
2003. On two generic homonymies in Cerambycidae. **Rev. Bras. Zool.**, **20(3)**: 479 – 480.
2004. Notas e descrições em Disteniinae. **Rev. Bras. Zool.**, **21(1)**: 145 – 152, 11 figs.
2005. Nova espécie e sinonímia em *Braderochus* Buquet, 1852 (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 237 – 239, 6 figs.
2005. Novos táxons e notas taxonômicas em Prioninae. **Iheringia, Sér. Zool.**, **95(4)**: 393 – 403, 24 figs.
- SAY, T. 1824. Appendix. Part I. Natural History I - Zoology, in, **Narrative of an expedition to the source of St. Peter's river, &c., performed in the year 1823, by order of the Hon. J. C. Calhoun, Secretary of War, under the command of Stephen H. Long, Major U. S. T. E.** Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea, **2**:268-378.
1824. Descriptions of coleopterous insects collected in the late expedition to the Rocky Mountains, performed by order of Mr. Calhoun, Secretary of War, under the command of Major Long. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **3(2)**:298-331; 403-462.
1826. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the United States. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **5(2)**:237-284.
1828. **American Entomology, or descriptions of the Insects of North America.** Philadelphia Museum, Augustus Mitchell, 3: II + 123 pp., pls. 37-54.
1830. Descriptions of new species of North American insects and observations on some of the species already described. **Diss. Usef. Knowl.**, New Harmony, Indiana, **3**:65-67.
1831. **Descriptions of new species of North American insects found in Louisiana by Joseph Barabino.** New Harmony, Indiana, School Press; 19 pp.
1832. **New species of North American insects, found by Joseph Barbino chiefly in Louisiana.** New Harmony, Indiana, School Press, 16 pp.
1835. Descriptions of new North American coleopterous insects and observations on some already described. **Boston J. Nat. Hist.**, **1(2)**:151-203.

- SCHAEFFER, C. F. A. 1904. New genera and species of Coleoptera. **J. New York Entomol. Soc.** **12**(4):197-236.
1905. Additions to the Coleoptera of the United States with notes on some known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(6):123-140.
1905. Some additional new genera and species of Coleoptera found within the limit of the United States. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(7):141-179.
1906. Two new *Oncideres*, with notes on some other Coleoptera. **Can. Entomol.**, **38**:18-23.
1908. List of the longicorn Coleoptera collected on the Museum expedition to Brownsville, Texas and the Huachuca Mts., Arizona, with descriptions of new genera and species and notes on known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(12):325-352.
1909. New Coleoptera chiefly from Arizona. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(16):375-386.
1909. Four new Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, **17**(3):99-103.
1909. Three Cuban Coleoptera new to the fauna of the United States. **J. New York Entomol. Soc.**, **17**(4):148-150.
1911. New Coleoptera and miscellaneous notes. **J. New York Entomol. Soc.**, **19**:113-126.
1917. On *Merium* and some blue *Callidium*. **J. New York Entomol. Soc.** **25**(3):183-187.
1929. The North American species of *Parandra*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.** , **24**:38-40.
1932. Notes and descriptions of new Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **27**(3):152-154.
- SCHALLER, J. G. 1783. Neue Insekten beschrieben. **Schr. Naturf. Ges.**, **1**:217-328.
- SCHAUFUSS, L. W. 1871. Neue *Purpuricen*-Arten, vorgelegt in der "Gessellschaft für Botanik & Zoologie zu Dresden am 12 October 1871". **Nunquam Otiosus Dresden**, **1**:209-210, 2 figs.
- SCHIEFER, T.L. 1998. Disjunct distribution of Cerambycidae (Coleoptera) in the Black Belt prairie and Jackson prairie in Mississippi and Alabama. **Coleop. Bull.**, **52**(3): 278-284.
1998. A preliminary list of the Cerambycidae and Disteniidae of Mississippi. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **124**(2): 113-131.
2001. A new species *Astylopsis* Casey (Acanthocinini) from the southeastern United States. **Coleop. Bull.**, **54**(4): 533-539, 1 fig.
- SCHMIDT, M. 1923. Bemerkungen über Callichrominen. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**:272-276.
1924. Die amerikanischen Callichrominen (Col., Ceramb.) nach systematischen und phylogenetischen Gesichtspunkten dargestellt. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1924**:297-321; 377-396.
- SCHOENHERR, C. J. 1817. **Synonymia Insectorum, oder: Versuch einer Synonymia aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum &c. geordnet.** Skara. Lewerentzischen Buchdruckerey, **1**(3): xi + 506 pp.
1817. **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymian Insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris. Officina Lewerentziana. 266pp., 2 col. pl.
- SCHOTT, F. M. 1925. On some Coleoptera in New Jersey. **J. New York Entomol. Soc.**, **33**(4):224-225, 1 pl.
- SCHREBER, J. C. D. von. 1759. **Novae species insectorum.** Halae, 16 pp., 1 pl.
- SCHWARZER, B. 1923. Beitrage zur Kenntnis der Cerambyciden. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**:255-260.
1929. Neue Cerambyciden des Senckenberg-Museum. **Senckenbergiana**, **11**:353-379, 35 figs.

1930. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, **12**:103-111, 14 figs.
1931. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, **13**:197-214, 27 figs.
- SCOPOLI, J. A. 1772. **Annus historico naturalis**, Ann 5. Lipsiae, 128 pp.
- SEABRA, C. A. C. 1941. Sôbre um novo *Stictosomus* (*Anacanthus*) Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **1**(4):369-371, 3 figs.
1942. Sôbre uma nova espécie de *Meroscelisus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2**(4):417-418, 2 figs.
1961. Dois novos Aerenicini da regio neotrópica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(29):263-266, 2 figs.
- SEABRA, C. A. C. & G. L. TAVAKILIAN. 1986. Un nouveau genre, une nouvelle espèce de Torneutini: *Gnathopraxitheia sarryi* nov. sp. (Cerambycinae). **L'Entomologiste**, **42**(4):227-232, 2 figs.
- SEMENOV-TIAN-SHANSKIJ, A. 1899. Specierum rossicarum generis *Polyarthron* Serv., 1832 synopsis. **Hort. Soc. Entomol. Rossicae**, **34**:249-259.
1907. Analecta coleopterologica XIV. **Revue Russe Entomol.**, **7**:258-265.
- SHARP, D. 1878. On some longicorn Coleoptera from the Hawaiian Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**:201-210.
1905. The genus *Criocephalus*. **Trans. Entomol. Soc. London 1905**: 145-164, 15 figs.
- SHERMAN, F. 1946. Notes on Cerambycidae of South Carolina. **Ent. News** **57**:125-127.
- SHIMER, H. 1869. A brief extract from notes on grapevine borers. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **2**: viii-ix.
- SHIMOMURA, T. 1992. Taxonomic notes on *Sachalinobia rugipennis* (Newman) and *S. koltzei* (Heyden). **Elytra**, **20**(1): 95-99, 4 figs.
- SIKES, D.S. & R.P. WEBSTER. 2005. Bioinventory of Rhode Island Coleoptera: 45 new records. **Coleop. Bull.**, **59**(3): 311 – 327.
- SIMOENS, H. 2006. Un nouveau *Macrodonia* originaire du Perou (Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, **No. 62**: 1-7, 8 figs.
- SKILES, D. D. 1978. Taxonomy and description of two prionine Cerambycidae from southern Arizona: A new species of *Stenodontes* and new status for *Neomallodon arizonicus* (Prioninae). **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **80**(3):407-423, 6 figs.
1979. A new subspecies of *Poliaenus nuevoleonis* Chemsak and Linsley from southern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(2):106-110.
1979. The purpuricenine genus *Scythroleus* Bates. **Coleop. Bull.**, **33**(3):269-274, 1 fig.
1985. New genera and species of Elaphidionine Cerambycidae from North America and the West Indies. **Coleop. Bull.**, **39**(4):305-320.
- SKILES, D. D. & J. A. CHEMSAK. 1982. New species and lectotype designations of *Elytroleptus*. **Wasmann J. Biol.**, **40**(1-2):66-70.
- SKILLMAN, F. W. Jr. 1993. New records of Georgia Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **7**(4):210.
2007. A new species of *Tetraopes* Schoenherr (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0008**:1-3, 3 figs.
- SKINNER, H. 1905. Descriptions of new Coleoptera from Arizona with notes on some other species. **Entomol. News**, **16**(9):289-292.
- SMITH, G. & J.E. HURLEY. 2001. First North American record of the Palearctic species *Tetropium fuscum* (Fabricius). **Coleop. Bull.**, **54** (4): 540.

- SMITH, H. H. 1884. Antennae of a beetle used as defensive weapons. **Amer. Nat.**, **18**(7):727-728.
- SOLOMON, J. D. 1995. **Guide to insect borers in North American broadleaf trees and shrubs**. U. S. D. A. Forest Serv. Agriculture Handbook AH-706, Washington. 735pp., 244 figs.
- SPINOLA, M. 1839. G. Cercoptère. *Cercoptera*, Spinola. **Mag. Zool.**, **1839**: pl. 12.
- STÅL, C. 1857. Några nya arter af Longicornia. Öfvers. **Svenska Vetensk. Akad. Förh.**, **14**:63.
- STEIN, J. D. & A. D. TAGESTAD. 1976. **The long-horned wood-boring beetles of North Dakota**. U.S.D.A. Forest Serv. Research Pap. RM-171, Ft. Collins, Colo., 58 pp., 74 figs., 21 maps
- STRAND, E. 1936. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica. **Folia Zool. Hydrobiol.**, **9**:167-170.
1943. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica XI. **Folia Zool. Hydrobiol.**, Riga, **12**:94-114.
- STURM, J. 1826. **Catalog meiner Insecten-Sammlung**, Erster Theil, Käfer. Nürnberg, 207 pp., 4 pls.
1843. **Catalog der Käfer-Sammlung von Jacob Sturm**. Nürnberg, 386 pp., 6 pls.
- SULZER, J. H. 1776. Abgekürzte geschichte der Insecten nach dem Linnaeischen system. **Winterthur**, **1**:274 pp., **2**: 32 pls.
- SVACHA, P., WANG, J.-J., & S.-C. CHEN. 1997. Larval morphology and biology of *Philus antennatus* and *Heterophilus punctulatus*, and systematic position of the Philinae (Cerambycidae and Vesperidae). **Ann. Soc. Entomol., Fr. (N.S.)**: **1997**, **33**(3): 323 - 369, 54 figs.
- SWAINE, J. M. & R. HOPPING. 1928. The Lepturini of America North of Mexico. Part I. **Bull. Nat. Mus. Canada**, (Biol. Serv.) **(14)52**:1-97, 13 pls.
- SWEDERUS, N. S. 1787. Et nytt genus, och femtio nya species af Insekter beskrifne. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **8**:181-201.
- SWIFT, I. 2007. A new species of *Xylotrechus* (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Clytini) from Southern California, U.S.A. **Coleop. Bull.**, **61**(2): 287-291, 1 fig.
2008. Ecological and biogeographical observations on Cerambycidae (Coleoptera) from California, USA. **Insecta Mundi** **26**:1-7.
- SWIFT, I. & A. M. RAY. 2008. A review of the genus *Tragidion* Audinet-Serville, 1834, (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini). **Zootaxa** 1892: 1-25, 7 figs
- SZAFRANSKI, P. 2002. New host plant and distributional records for some *Eburia* Lapeletier & Audinet-Serville in North America, including Mexico. **Pan-Pac. Entomol.**, **78**(1): 66-67, 1 fig.
- TAKAKUWA, M. 1998. **The Rosalia world**. Mushi-sha, Nakano, Tokyo, Japan. 231 pp, 24 color pls.
- TASCHENBERG, E. L. 1870. Neue Käfer aus Colombien und Ecuador. **Zeitschr. Ges. Naturw.**, (N. F.), **1**:177-199.
- TASLÉ, A. 1841. Description d'une nouvelle espèce d'insecte coléoptère longicorne du genre *Taeniotes* Serv. **Revue Zool.**, **4**:14-15.
- TAVAKILIAN, G. L. 1991. Notas sinonímicas e novas combinações em longicórneos sul-americanos. **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(2):439-453, 14 figs.
1997. Nomenclatural changes, reinstatements, new combinations, and new synonymies among American cerambycids. **Insecta Mundi**, **11**(2):129-139.
2000. Les Parandrinae de Guyane. **Coléoptères**, **6**(11): 147 - 174, 5 figs.
2001. Une nouvelle espèce du genre néotropical *Neseuterpia* Villiers, 1980. **Bull. de la Soc. entomol. de France**, **106** (5): 437-440, 7 figs.

2004. Nouveaux Cérambycides de Guyane mimétiques de Chrysomelidae Hispinae. **Coléoptères**, **10(1)**: 1 – 11, 10 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., A. BERKOV, B. MEURER-GRIMES & S. MORI. 1997. Neotropical tree species and their faunas of xylophagous longicorns in French Guiana. **The Botanical Review**, **63(4)**: 303 – 355, 2 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & P-H. DALENS. 2008. Revision du genre *Pseudoeriphus* Zajciw 1961 (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderini). **Coléoptères**, **14(17)**: 187-198, 14 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & A.Y. PEÑAHERRERA-LEIVA. 2007. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, V. **Coléoptères**, **13(10)**: 79 – 122, 58 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., P-H DALENS & J. TOUROULT. 2007. Les *Rhaphiptera* Audinet-Serville, 1835, en Guyane et description d'un nouveau genre affine (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Pteropliini) **Les Cahiers (72)**: 1-19, 13 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. H. M. GALILEO. 1991. Considerações sobre o gênero *Hyleoza* Galileo, 1987 (Meroscelisini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(3)**:549-551, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & U. R. MARTINS. 1991. Nova espécie do gênero *Mephritus* Pascoe, 1866 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(1)**:193-195, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. A. MONNÉ. 1989. Trois espèces néotropicales nouvelles de *Lepturges* (*Chaeturges*) Gilmour, 1959 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **45(4-5)**:273-282, 4 figs.
1991. Quatre nouveaux genres d'Hesperophanini néotropicaux. **L'Entomologiste**, **47(3)**:157-169, 5 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. L. MONNÉ. 2002. Torneutini de Guyane: nouvelles espèces et notes complémentaires. **Coléoptères**, **8(2)**: 9 - 35, 51 figs.
- TAVAKILIAN, G.L. & G-L. NÉOUZE, 2004. Les *Desmiphora* Audinet-Serville, 1835, de Guyane; descriptions de nouvelles espèces (Lamiinae, Desmiphorini). **Coléoptères**, **10(5)**: 49 - 68, 23 figs.
2006. Materiaux por une revision des Xenofreini II. Espèces nouvelles e Bolivie, Bresil, Equateur et Venezuela. **Coleopteres** **12(19)**:271-290.
2007. Le genre *Ozotroctes* Bates: nouvelles especies et nouveaux genres apparentes d'Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Coleopteres** **13(1)**: 1-24, 21 figs.
2007. Nouvelles especies et nouveaux genres de Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) V. **Coleopteres** **13(10)**: 79-122, 8 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & A.Y. PEÑAHERRERA-LEIVA. 2003. Révision du genre *Pycnomorphus* Thomson, 1864. Systématique et phylogénie (Lamiinae: Acanthoderini). **Ann. Entomol. Soc. France (n.s.)**, **39(1)**: 3 – 24, 39 figs.
2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, II. **Coléoptères**, **9(21)**: 275 – 314, 56 figs.
2005. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, IV. **Coléoptères**, **11(5)**: 27 – 50, 31 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & P. TEOCCHI. 1997. A propos de *Steirastoma stellio* Pascoe à São Tomé et représentation du genre en Guyane. **Coléoptères**, **3(15)**: 229-240, 19 figs.
- TERRÓN, R.A. 1991. Fauna de Coleopteros Cerambycidae de la Reserva de la Biosfera "La Michilia," Durango, Mexico. **Folia Ent. Mex.** **81**:(285-314).
1997. Cerambycidae, in: Gonzalez-Soriano E., Dirzo E., y R.C. Vogt, ed's, Historia natural de Los Tuxtlas, UNAM, Mexico. pp. 215-226.
- THOMAS, M.C. 1999. The genus *Eburia* Audinet-Serville in Florida. Florida Dept. Agr. & Cons. Serv., Div. Plant Ind., **Entomol. Circular No. 396**, 4 pp., 19 figs.
- THOMAS, M.C. & R.H. TURNBOW. 2007. Cerambycidae New to Andros Island, Bahamas (Coleoptera). **Coleop Bul.** **61(4)**:581-588.

- THOMSON, J. 1856. Description de dix-sept coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)8:472-483, pl. 24.
1856. Description de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)4:317-335, pl. 8.
1857. Monographie de la tribu des anacolites de la famille des longicornes. **Arch. Entomol.**, 1:7-20, 3 pls.
1857. Description de deux nouveaux genres de longicornes. **Arch. Entomol.**, 1: 20-23, pl. 9.
1857. Monographie du groupe des tapeinites, de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, 1:39-44, pl. 7
1857. Essai monographique sur le groupe des tetraophthalmites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, 1:45-67, pl. 8.
1857. Essai synoptique sur les composomites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, 1:68-77, 2 pls.
1857. Description d'un genre nouveau de cérambycides. Melanges et nouvelles. **Arch. Entomol.**, 1:78-79.
1857. Abrégé de l'histoire des cérambycides (longicornes), et revue des divisions primaires et secondaires établies dans cette famille jusqu'à ce jour. **Arch. Entomol.**, 1: 81-89.
1857. Description de trente-trois espèces de coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1: 109-127.
1857. Description d'un genre nouveau de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol.**, 1:127-128, pl. 9, fig. 11.
1857. Note rectificative sur un nom de genre de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol.**, 1:136.
1857. Diagnoses de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection qui seront décrits prochainement. **Entomol. Arch. Entomol.**, 1:169-194, pl. 10.
1857. Description de treize coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1:281-290, pl. 10.
1857. Description de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection. **Arch. Entomol.**, 1:291-320, pl. 10, fig. 9.
1857. Note sur plusieurs coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1:326-327.
1858. Synopsis du genre *Trachysomus*. **Arch. Entomol.**, 1:384-87, pl. 7.
1858. Description de dix coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1:399-411, pl. 21.
1858. Diagnose spécifique d'un nouveau Psalidognathe. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1858: cclvi.
1859. Monographie du genre *Psalidognathus* de la division des prionites (Cerambycidae). **Arcana Nat.**, 1:37-44.
1859. Revue du genre *Taeniotes* de la famille des cérambycides. **Arcana Nat.**, 1:96-99.
1860. **Essai d'une classification de la famille des cérambycides et matériaux pour servir à une monographie de cette famille.** Paris. 404 pp., 3 pls.
1860. **Musée scientifique ou recueil d'histoire naturelle.** 1:1-72, pls. 1-5.
1861. Monographie de la famille des parandrides. **Mus. Scient.**, 2:73-87.
1861. Note rectificative et corrections. **Mus. Scient.**, 2:95-96.
1864. **Systema cerambycidarum** ou exposé de tous les genres compris dans la famille des cérambycides et familles limitrophes. **Mém. Soc. Roy. Sci. Liège** 19:1-540.
1865. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites dans l'appendix du systema cerambycidarum. **Mém. Soc. Roy. Sci. Liège** 19:541-578.



1867. D'une classification nouvelle de la famille des cérambycides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 1(1):1-10.
1867. Révision de la sous-tribu des dorcadionites. **Physis Rec. Mist. Nat.**, 1(1):10-84.
1867. Révision du groupe des mallodonites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 1(2):85-106.
1867. Révision des parandrides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 1(2):106-118.
1867. Ibidionitarum species novae. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 1(3):133-163.
1868. Révision du groupe des oncidérites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(5):41-92.
1868. Révision du groupe des aereneites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(5):92-98.
1868. Toeniotitarum gen. speciesque nova. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(5): 99-100.
1868. Matériaux pour servir a une révision des desmiphorites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(6):101-146.
1868. Matériaux pour servir a une révision des lamites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(6):146-200.
1868. Note rectificative. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(6):201.
1874. Diagnose d'une espèce nouvelle du genre *Psalydognathus*. **Pet. Nouv. Entomol.**, 1(107):427.
1877. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani. **Revue Mag. Zool.** (3)5:249-279.
1877. Diagnose d'une nouvelle espèce exotique de coléoptère. **Bull. Soc. Entomol. France, 1877**: xcvi-xcviii.
1878. **Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani**. E. Deyrolle, 21 pp.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (2e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)6:1-33.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (3e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)6:45-68.
1879. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la division des lamiidae. **Bull. Soc. Entomol. France, 1879**: lxxxiii-lxxxiv.
1880. Description d'une nouvelle espèce de prionide. **Bull. Soc. Entomol. France, 1880**: lx-lxi.
- THUNBERG, C. P. 1805. In, **Göttingen gelehrte Anzeiger**, pp. 281-282.
1822. *Trachyderes* insecti genus ulterius examinatum et auctum sex novis speciebus. **Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersb.**, 1822:303-307, 1 pl.
- TIPPMANN, F. F. 1939. Eine neue *Cyclopeplus*-Art aus Peru. **Caesopis Spol. Entomol.**, 36:77.
1951. Beitrage zur Kenntnis der Cerambyciden. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, 41:291-328, 3 figs., 8 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier I. **Dusenien**, 4:181-228, 5 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier II. **Dusenien**, 4:313-362, 3 figs., 4 pls.
1953. Lamiinen mit Interferenz-Farbenspiel. **Entomol. Blatt.**, 49:148-153, 3 figs.
1954. Baumriesen und Bockkäferriesen der neotropische Urwalder. **Entomol. Zeitschr.**, 64(1):1-11, 5 figs.
1955. Eine neue morphologisch einmalige Lamiine aus Ost-Peru. **Entomol. Blatt.**, 51:8-14, 3 figs.
1956. Une nouvelle espèce de *Chariea* Serv. de la collection Lepesme. **Longicornia**, 3:759, 1 fig.

1960. Studien über neotropische Longicornier III. **Koleopt. Rdsch.**, **37-38**:82-217, 14 pls., 35 figs.
- TOBAR, N.V.A. 2000. **Coleopteros de Chile, Chilean beetles**. Santiago, Chile, 209 pp.
- TOLEDO, V.H. 1998. Revision taxonomica del genero *Lagocheirus* para Mexico y Centroamerica. **Folia Entomol. Mex.**, **101**:1-58 (1997).
2002. Nuevas especies de *Psyrassa* Pascoe (Elaphidiini). **Folia Entomol. Mex.**, **41**(1): 57-62 (2002).
2005. Revision Taxonomica del Genero *Psyrassa* Pascoe (Coleoptera: Cerambycidae). **Acta Zool. Mex. (n.s.)** **21**(3):1-64, 59 figs.
2005. New Distributional Records for Mexican Cerambycidae (Coleoptera). **Col. Bull.** **59**(4):415-422.
- TOLEDO, V.H., & J.R. ESTABAN DURAN. 2008. Description of *Lagocheirus delestali* n. sp. (Coleoptera: erambycidae) from the Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Alajuela, Costa Rica. **Spanish J. of Ag. Res. (6)**:(Special issue) 26-29, 5 figs.
- TOLEDO, V.H. & F.T. HOVORE 2005. Notes on the genus *Lagocheirus* Dejean: records and descriptions (Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa** **1021**: 29–36 (2005), 6 figs.
- TOLEDO, V.H., F.A. NOGUERA, J.A. CHEMSAK, F.T. HOVORE & E.F. GIESBERT. 2002. The cerambycid fauna of the tropical dry forest of "El Aguacero," Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **56**(4): 515-532, 3 figs.
- TOUROULT, J. 2004. Deux nouveaux longicornes des Antilles. **Lambillionea, CIV, 1**: 66 – 70, 5 figs.
2007. Contribution a la connaissance des longicornes de Sainte-Lucie et de Martinique (Coleoptera, Cerambycidae) **Les Cahiers (70)**: 1-14, 15 figs.
- TOUROULT, J. & G. TAVAKILIAN. 2006. Le Genre *Taurolema* Thomson. **Lambillionea 106(4 Supplement I)**:1-15, 11 figs.
2008. Nouveaux Longicornes de Guyane. Oemini Mimétiques d'Hyménoptères (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea 108(3)**:338-344, 5 figs.
- TURNBOW, R. H. Jr. 1984. New Records for Two Cerambycids from the Pacific Northwest. **Pan-Pac Ent.** **60**(1):67.
- TURNBOW, R. H. Jr. & R.T. FRANKLIN. 1980. An Annotated Checklist of the Cerambycidae of Georgia. **J. Georg. Ent Soc.** **15**(3):337-349.
- TURNBOW, R. H. Jr. & F. T. HOVORE. 1979. Notes on Cerambycidae from the southwestern U. S. **Entomol. News**, **90**(5):219-229.
- TURNBOW, R.H. Jr. & M.C. THOMAS. 2002. 120. Cerambycidae Leach 1815, pp. 568-601, in Arnett, R.H., Jr., Thomas, M.C., Skelley, P.E., & J.H. Frank, **American Beetles, Vol. 2**, Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea. CRC Press, Boca Raton, FL., 861 pp.
2008. An annotated checklist of the Coleoptera (Insecta) of the Bahamas. **Insecta Mundi** **34**:1-64. (Cerambycidae listed on pages 15-23).
- TURNBOW, R.H. Jr., R. D. CAVE & M.C. THOMAS. 2003. A List of the Cerambycidae of Honduras, with additions of previously unrecorded species. **Ceiba**: **44**(1):1-43.
- TYSON, W. H. 1967. California *Ergates* and *Tragosoma*, with keys to the adult and immature forms. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(2):122-126, 8 figs.
1968. New California Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **44**(2):140-143, 2 figs.
1970. A new Mexican *Spalacopsis*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **72**(4):484-486, 1 fig.
1973. The *Spalacopsis* of the West Indies and America, north of Mexico. **Coleop. Bull.**, **27**(3):117-137, 19 figs.

1982. The status of *Cyllene zuniana* Casey. **Coleop. Bull.**, **36**(2):441-444, 2 figs.
- UHLER, P. R. 1855. Descriptions of a few species of Coleoptera supposed to be new. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**:415-418.
- ULKE, H. 1875. Report Upon the Collections of Coleoptera made in portions of Nevada, Utah, California, Colorado, New Mexico, and Arizona, during the years 1871, 1872, 1873 and 1874. Cerambycidae 813, 821-822.
1882. Descriptions of new species. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **4**(9-10):41-42.
- VAN DYKE, E. C. 1917. A new species of the genus *Anthophilax* LeC. **J. New York Entomol. Soc.**, **25**(1):36-37.
1920. Description of new species of Cerambycidae from the Pacific coast of North America, with notes concerning others. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **15**(2-3):33-48.
1923. New species of Coleoptera from California. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **1**(2):37-53.
1927. New species and subspecies of West American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(3):99-109.
1928. Notes and descriptions of new species of Lucanidae and Cerambycidae from western North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(3):105-113.
1928. *Callidium pallidum* Van Dyke. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(4):172.
1929. Change of names. **Pan-Pacific Entomol.**, **5**(3):136.
1934. A root-boring *Derobrachus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(2):58.
1937. Notes and descriptions of North American Buprestidae and Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **32**(3):105-116.
1946. New species of North American Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **22**(3):81-89.
1953. The Coleoptera of the Galápagos Islands. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **22**:1-181, 7 pls.
- VIANA, M. J. 1966. Un nuevo Prioninae para la entomofauna argentina, *Stictosomus (Anacanthus) reticulatus* (Dalman). **Neotrópica**, **12**(37):1-5, 1 fig.
1970. *Hoplistonychus bondari* Melzer, nuevo género y especie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **16**(49):7-10, 1 fig.
1970. *Cosmocerus strigosus* Guérin-Méneville, nuevo género y especie de Cerambycidae para la República Argentina (Sternacanthini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4):51-56, 2 figs.
1970. *Lissonotypus quadrisignatus* (Buquet), nuevo género y especie de Cerambycidae para la República Argentina (Lissonotini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4):73-79, 1 fig.
1970. Un nuevo género y especie de Cerambycidae de la República Argentina (Compsocerini). **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Zool.) **10**(10):145-153, 2 figs.
1971. Las especies Argentinas de Ancylocerini Thomson y catálogo bibliográfico de la tribu. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.), **3**(3):149-203, 3 pls.
1971. *Hydraschema leptostylum* Lane, nuevo género y especie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **17**(52): 29-35, 1 fig.
1972. Aporte al catálogo de Cerambycidae del Paraguay. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.) **3**(4):207-405.
1972. *Fregolia listropteroides* Gounelle, nuevo género y especie de Cleomenini para la República Argentina. **Neotrópica**, **18**(55):9-15, 1 fig.

1973. Redescrpción de *Uragus hamaticollis* Guérin-Méneville, extrano género y especie atribuido a la Patagonia. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **34**(1-2):39-45, 1 fig.
1994. Novedades sobre Clytini de la Republica Argentina, **Entomol. y Vectores**, **1**(6):163-166, 2 figs.
- VIANA, M. J. & A. MARTINEZ. 1992. Un nuevo género y especie de Lissonotini. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **222**:27-31.
- VIGORS, N. A. 1825. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **1**:409-418, 1 pl.
1826. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **2**:23-241, 2 pls.
- VILLIERS, A. 1946. Coléoptères Cerambycides de l'Afrique du Nord. **Faune Emp. Fr.**, **5**:1-152, 275 figs.
1957. Démembrement du genre *Cometes* Serville. Descriptions des genres *Pseudocometes*, *Paracometes*, *Microcometes* nov. et de plusieurs espèces nouvelles. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)**29**(5):407-413, 4 figs.
1958. Révision du genre *Paracometes* Villiers. **Revue Franç. Entomol.**, **35**:43-56.
1958. Révision des genres *Pseudocometes* Villiers et *Heteropalpus* Buquet. **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**:37-40, 8 figs.
1959. Essai sur les *Distenia* américains. **Revue Franç. Entomol.**, **36**:55-76, 61 figs.
1971. Cerambycidae récoltés en Guyane Française par la mission du Muséum National d'Histoire Naturelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **7**(2):343-350, 6 figs.
1972. Les types de Cerambycidae Callichromini neotropicaux du Muséum de Paris. Designation de lectotypes. **Bull. Soc. Entomol. France**, **77**(1-2):20-22.
1978. Faune des Coléoptères de France, I. Cerambycidae. **Encycl. Entomol. France, 1978**: xxvii + 611 pp., 1802 figs.
1979. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouvelles espèces, désignation de types (Première note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(1):23-26, 3 figs.
1979. Coléoptères Cerambycides des Petites Antilles. Nouveau genre. Désignation de types (Deuxième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(2):96-98, 1 fig.
1979. Diagnose préliminaire d'un nouveau *Parandra* antillais. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(4):182.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(1):129-131.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, I. Parandrinae, Prioninae, Lepturinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(1):133-157, 22 figs.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, II. Cerambycinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(2):265-306, figs. 23-71.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouveaux genres, nouvelles espèces. Désignation de types (Troisième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **2**(2): 86-98, 10 figs.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington) (2e. note). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(3):465-467.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, III. Lamiinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, Paris (N. S.) **16**(4):541-598, figs. 72-112.
1981. Deux nouveaux Cerambycinae. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **3**(3):105-107, 2 figs.

- VITALI, F. 2001. Description de la larve de deux longicornes de Guadeloupe: *Chaetanes fleutiauxi* Villiers, 1980 et *Leptostyloides assimilis* (Gahan, 1895) (Lamiinae, Acanthocinini). **L' Entomologiste**, **2001**, **57(3-4)**: 151 – 156, 9 figs.
2002. Versetzung der Tribus Holopterini Lacordaire, 1869 sur unterfamilie Lepturinae. **Entomofauna**, **23 (3)**: 29-36, 1 fig.
2002. *Acrepidopterum reseri* spec. nov., a new Jamaican longicorn beetle (Lamiinae, Pericoptini). **Spixiana**, **25(2)**: 137 – 139, 2 figs..
2004. *Plectromerus tertarius* new fossil species from Hispaniola (Cerambycinae). **Lambillionea**, **CIV, 3**: 453 – 458, 2 figs.
2004. A new cerambycid from Dominican amber and remarks on the fossil *Plectromerus*-species (Coleoptera, Cerambycidae). **Entomopeiron (P. S.) 1 (1)**: 1-12.
2007. Notes and taxonomic corrections to the Beitrage von Insektenfauna von Jamaika, Cerambycidae. **Entomapeiron (N.S.): 1 (2)**:37-59, 16 figs.
2007. A new fossil species of *Elaphidion* Audinet-Serville, 1834 with systematic notes on the Lamiinae from Dominican amber (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron (P.S.): 2 (3)**:29-40, 5 figs.
- VITALI, F. & J. HAXAIRE. 2007. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Jamaica (West-Indies) (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron (N.S.): 1 (2)**:60-64, 1 fig.
- VITALI, F. & L. REZBANYAI-RESER. 2003. Beiträge zur Insektenfauna von Jamika, Westindien (Karabik) 5. Bockkäfer – I & II. **Les Cahiers Magellanes**, **No. 26**: 1-16, 16 figs; **No. 27**: 1-27, 43 figs.
- VITALI, F. & J. TOUROULT. 2005. Contribution a la connaissance des larves des longicornes des Antilles françaises. **L' Entomologiste**, **61(2)**: 64 – 81, 14 figs.
- VITALI, F., K.W. WOLF & J. HAXAIRE. 2007. Biological and Faunistic Notes on the Jamaican Population of *Steirastoma histrionicum* White, 1855 (Coleoptera, Cerambycidae). **Lambillionea 106(4)**:661-667, 8 figs.
- VIVAS-BERTHIER, G. 1942. Notas sobre Prioninae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.** **1**:37-42.
- VIVES, E. 2001. The systematic position of *Vesperoctenus flohri* Bates, 1891 and the taxonomic status of the Vesperidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4(1)**: 35-44, 13 figs.
- VLASAK, J. & K. VLASAKOVA. 2002. Records of Cerambycidae in Massachusetts with notes on larval hosts. **Coleop. Bull.**, **56(2)**: 203-219.
- VOET, J. E. 1778. **Catalogus Systematicus Coleopterorum. 2**:1-254, 50 pls.
1806. **Catalogus Systematicus Coleopterorum. 2**:1-254, 50 pls.
- VOGT, G. B. 1949. Notes on Cerambycidae from the Lower Rio Grande Valley, Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **25(3)**:137-144; **(4)**:175-184, 1 map.
- VULCANO, M. A. & F. S. PEREIRA. 1978. O gênero *Oncideres* Serville, 1835 (Lamiidae) do Sul do Brasil e países limítrofes, séria praga dos pomares e da Silvicultura. **Studia Entomol.**, **20(1-4)**:177-220, 31 figs.
- WALKER, F. 1866. Appendix, in J. K. Lord, **The Naturalist in Vancouver Island and British Columbia**. London, Richard Bentley, 2: x + 375 pp., 4 pls. (Walker's Appendix, p. 289-375).
- WALLIS, J. B. 1926. Some new Coleoptera. **Can. Entomol.**, **58(4)**:89-95.
- WAPPES, J.E. & S.W. LINGAFELTER. 2005. The genus *Canidia* Thomson, 1857 (Lamiinae, Acanthocinini). **Zootaxa**, **927**: 1 – 27, 9 figs, 2 maps.
- WAPPES, J. E., et.al. 2006. Preliminary checklist of Bolivian Cerambycidae (Coleoptera). **Insecta Mundi 20 (1-2)**: 1-45. 1 fig.

- WARRINER, M.D. 2005. Occurrence and conservation status of the milkweed beetle *Tetraopes texanus* Horn in Arkansas. **Coleop. Bull.**, **58(4)**: 567 – 568.
- WATERHOUSE, C. O. 1872. Description of a new species of Coleoptera belonging to the genus *Prionocalus*, with notes on other species of the genus. **Entomologist's Mon. Mag.**, **8**:260-263.
1874. Synonymical notes on longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**: xxviii-xxix.
1877. In A. Gunther, Account of the zoological collection made during the visit of H. M. S. *Peterel* to the Galápagos Islands. **Proc. Zool. Soc. London**, **1877**:64-93.
1877. Description of twenty new species of Coleoptera from various localities. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1877**:1-13.
1878. Notice of a small collection of Coleoptera from Jamaica, with descriptions of new species from the West Indies. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**:303-311.
1880. New South-American Coleoptera, chiefly from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**5**:285-302.
1880. New Cerambycidae from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**5**:485-488.
1886. Characters of undescribed Coleoptera in the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**17**:497-501.
1890. **Aid to the identification of Insects**. London. Edwin Wilson & Maud Horman-Fisher, **2**:1-30, pls. 101-189.
1890. Coleoptera, in H. N. Ridley, Notes on the zoology of Fernando Noronha. **J. Linn. Soc. Zool.**, **20**:548-556, pl. 30.
1900. Coleoptera, in Report on a collection made by Messrs. F. V. McConnell and J. B. Quelch at Mount Roraima in British Guiana. **Trans. Linn. Soc. London Zool.**, (2)**8(2)**:74-76.
1900. New species of the coleopterous genus *Prionocalus* from Ecuador and Peru. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (7)**5**:503-506.
1901. Two new genera of Coleoptera belonging to the Cupesidae and Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (7)**7**:520-523.
- WATERHOUSE, G. R. 1840. Descriptions of two new coleopterous insects, from the collection of Sir Patrick Walker. **Trans. Entomol. Soc. London**, **2**:225-229.
- WATERS, D.J. & L.L. HYCHE. 1984. Notes on Cerambycidae (Coleoptera) collected on dead or stressed deciduous trees in east central Alabama. **Col. Bull.** **38(3)**:283-287.
- WEBB, J. L. 1905. Description of a new species of *Desmocerus* with a synoptic table of the genus. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **7(2-3)**:104-105.
1908. A new species of *Leptura*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **9(1-4)**:41.
- WEBER, F. 1801. **Observationes entomologicae, continentes novorum quae conditit generum characteres et nuper detectarum specierum descriptiones**. Kiliae, 116 pp.
- WENDT H. 1984. Die Cerambyciden Typen (Coleoptera: Phytophaga) des Zoologischen Museums Berlin. Teil I: Unterfamilie Prioninae. **Mitt. zool. Mus. Berl.**, **2**:327-42.
- WESTWOOD, J. O. 1837. **Illustrations of exotic entomology,...** by Dru Drury. A new edition,...  
**Vol. 1** London. 123 pp.
1845. The coleopterous genus *Hypocephalus* illustrated. **Arcana Entomol.**, **1**:37-40; 111-112, pl. 10.
1846. Description of a new genus of longicorn beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**: 224, 1 pl.
1849. Descriptions of some new exotic Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **5**:202-214, pl. 22.

1863. Description of a new species of longicorn beetle. **J. Entomol.**, **2**:117-121, 1 pl.
- WHITE, A. 1845. Description of an apparently new species of longicorn beetle from Mexico in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **15**:108-111, 1 pl.
1846. Descriptions of four apparently new species of longicorn beetles in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **18**:47-49, 1 pl.
1850. Descriptions of some apparently new species of longicorn Coleoptera in the collection of the British Museum. **Proc. Zool. Soc. London**, **18**:10-14, 1 pl.
1853. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 1. **7**:1-174, pls. 1-4.
1855. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 2. **8**:175-412, pls. 5-10.
1856. Descriptions of some coleopterous insects in the collection of the British Museum, hitherto apparently unnoticed. **Proc. Zool. Soc. London**, **24**:8-17; 406-410, 1 fig., 1 pl.
1858. Descriptions of *Monohammus Bowringii*, *Batocera Una* and other longicorn Coleoptera, apparently as yet unrecorded. **Proc. Zool. Soc. London**, **26**:398-413, 1 pl.
1858. Descriptions of some apparently unrecorded species of longicorn beetles, belonging to the genera *Phrissoma*, *Nyphona* &c. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**2**:264-276.
- WICKHAM, H. F. 1897. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **29**(4): 81-88, 3 figs.; (5):105-111, 7 figs.; (6):148-153, 3 figs.; (7):169-173, 2 figs.; (8):187-193, 2 figs.; (9):201-208, 4 figs.
1898. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **30**(2):37-449, 3 figs.
1905. New species of Coleoptera from the western United States. **Can. Entomol.**, **37**(5):165-171
- WILLIAMS, S. H. 1928. Eine neue *Oreodera*-Art aus Sudamerika. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1928**:222-224, 2 figs.
1929. A list of prionid beetles taken at Kartabo, Bartica district, British Guiana, with the description of a new species. **Ann. Carnegie Mus.**, **19**:139-148.
1931. Cerambycinae from Kartabo, Bartica district, British Guiana. **Entomol. News**, **42**:222-226.
- WOLCOTT, G. N. 1956. *Batocera rubra* Linnaeus in Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **40**:86.
- WOODRUFF, R.E., BECK, B.M., SKELLEY, P.E., SCHOTMAN, C.Y.L., AND M.C. THOMAS. 2004. **Checklist and bibliography of the insects of Grenada and the Grenadines**. Memoir Series, Center for Syst. Entomol., Gainesville, Florida, USA. 286 pp.
- YANEGA, D. 1996. **Field guide to northeastern longhorned beetles**. Illinois Natural History Survey Manual 6. 184pp., 32 pls.
- ZAJCIW, D. 1956. Nota sobre *Unxia scopifer* (Klug, 1825). **Dusenía**, **7**(1):33-36.
1956. Longicórneos novos para a fauna do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.**, **6**:51-56.
1957. Dois novos gêneros e espécies de Longicórneos neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **29**(2):301-308, 1 fig.
1958. Fauna do Distrito Federal XLVIII. Contribuição para o estudo dos Longicórneos de Rio de Janeiro. **Bol. Mus. Nac.**, (N. S.) Zool., **189**:1-26, 2 figs.
1958. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **56**:685-93.
1958. Descrição de uma nova espécie de *Callia* Serville, 1835, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**:55-58.

1958. Novos Longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**:233-262, 8 figs.
1958. Descrição de duas espécies novas do gênero *Neoeme* Goun. 1909 do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **18**(4):447-450, 4 figs.
1959. Uma tribo, três gêneros e três espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **31**(4):605-616, 4 figs.
1959. Revisão do gênero *Coremia* Serville, 1834. **Studia Entomol.**, Petrópolis, **2**(1-4):271-284, 3 figs.
1960. Longicórneos novos para a fauna do Brasil II. **Rev. Bras. Entomol.****9**:69-79.
1960. Novos Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Entomol.****9**:130-149, 9 figs.
1960. Cerambícidos neotropicales. Tres géneros y tres espécies nuevos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **4**:55-61.
1960. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(1):93-98.
1960. "*Chrysoprasis*" do grupo "*rotundicollis*" Bates, 1870, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(3):289-294, 1 fig.
1960. Um gênero e duas espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4):397-402, 2 figs.
1960. Nota sobre "*Odontocera cylindrica*" Serville, 1833. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4): 435--437.
1960. Descrição de duas espécies e uma subespécie novas de *Chrysoprasis* Serv., com chave preliminar para determinação das espécies Brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **32**(3-4):349-358, 3 figs.
1961. Três representantes novos de Eburini. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(1):121-126, 3 figs.
1961. Novos Longicórneos neotrópicos IV. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(2):217-224, 3 figs.
1961. Novas espécies neotrópicas de "*Colobothea*" Serville, 1825. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(4):385--390, 3 figs.
1961. Revisão do gênero *Eurymerus* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**,**10**:95-110, 1 fig.
1961. Dois gêneros e três espécies novas de longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(2):217-224, 3 figs.
1961. Novos Stenaspini neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(3-4):399-407, 6 figs.
1961. Insecta Amapaensia. **Studia Entomol.**, **4**(14):525-536.
1962. Areas laterais e areas prosternais em *Chrysoprasis* Serv., 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae). **Arq. Mus. Nac** **52**:227-229, 2 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos V. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(2):197-204, 4 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos VI. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(3):241-246, 4 figs.
1962. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos III. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(4):449-452.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Sangaris* Dalman, 1823. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(1)111-123, 1 fig.
1962. Cinco novas espécies neotrópicas de *Colobothea* Serville, 1825 com chave para determinação das espécies sul-brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(2):281-293, 5 figs.
1962. Estudos do gênero *Ondontocera* Serville, 1833 I (Rhinostragini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(3):415-425, 1 pl., 7 figs.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Cosmisoma* Serville, 1834. **Arq. Zool.** **11**(10):285-314, 6 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(1):55- 64, 3 figs.



1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(2):171-179, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VIII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(3):277-282, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos IX. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(4):421-428, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(2):241-255, 6 figs.
1963. Revisão do gênero *Chlorethe* Bates, 1867. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(3):413-419, 3 figs.
1963. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. I. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **5**(4):585-590, 3 figs.
1964. Quatro espécies novas do gênero "*Tomopterus*" Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **24**(4):423-428, 4 figs.
1964. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Merionoeda* Pascoe. **Studia Entomol.**, **7**(1-4):247-256, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(1):67-71, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. III. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(2):159-164, 4 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(3):305-310, 3 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos X. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(4):433-440, 5 figs.
1964. Contribuicao ao estudo da distribuicao geografica do genero *Colobothea* Serv., 1825 (Col., Cerambycidae, Lamiinae). **Anais do Cong. Latin-Americano Zoo.** 1:63-68.
1965. Novos longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(1):121-129, 8 figs.
1965. Três espécies novas do gênero *Callichroma* Latreille, 1816, subgênero *Xystochroma* Schmidt, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(3-4):551-555, 3 figs.
1965. Novos Longicórneos neotrópicos XI. **Rev. Bras. Biol.**, **25**(1):85-91, 3 figs.
1965. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 I. "*Ommata (Eclipta)*" do grupo "*tenuis*" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **25**(2):199-206, 11 figs.
1965. Contribuições para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado da Paraíba. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **6**:5-21.
1966. Três novas espécies do gênero *Brasilianus* Jakobson, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(1):105-108, 3 figs.
1966. Novos Longicórneos neotrópicos XII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(2):345-348. 1 fig.
1966. Estudo comparativo de *Acanthoderes cylindrica*, *juno* e *vetusta*. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(3-4):537-541, 3 figs.
1966. Estudos do gênero "*Brasilianus*" Jakobson, 1924. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1):47-58, 6 figs.
1966. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 II. Subgênero "*Ommata*" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1):87-92, 1 fig.
1966. Estudo de duas espécies de "*Ommata*", próximas de "*Ommata (Eclipta) castanea*" Bates (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(3):323-326, 3 figs.
1966. Um interessante representante de longicórneo do Sul do Brasil e do Paraguai. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(4):373-375, 1 fig.
1966. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Ceará. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **7**:1-11.
1966. Distribuicao Geografica do Genero *Colobothea* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(1):109-120, 4 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIII. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **65**(2):197-204, 2 figs.

1967. A revalidação da espécie "*Acanthoderes conifera*" Zajciw, 1963. **Atas Soc. Biol.**, **11**(2):59-60.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39**(2):321-325, 2 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39**(3-4):527-533, 2 figs.
1967. Contribuição para o estudo do gênero "*Stizocera*" Serv., 1834. Espécies Brasileiras **Rev. Bras. Biol.**, **27**(3):293-314, 12 figs.
1967. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Maranhão. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **8**:1-12.
1967. Longicórneos novos para a fauna do Brasil III. **Rev. Bras. Entomol.**, **12**:21-28.
1967. Contribuição para o Estudo da Distribuição Geográfica de Longicórneos no Brasil (Col., Cerambycidae) I. **Atas Soc. Biol.**, **11**(1):13-14.
1967. Contribuição para o Estudo da Distribuição Geográfica de Longicórneos no Brasil (Col., Cerambycidae) II. **Atas Soc. Biol.**, **11**(3):117-118.
1968. Uma nova espécie do gênero "*Nyctonympa*" Thomson, 1868, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Biol.**, **28**(4):423-425, 1 fig.
1968. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Rev. Bras. Entomol.** **13**:119-130.
1968. Novos Longicórneos neotrópicos XVI. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40**(4):539-543, 3 figs.
1968. Novos Stenaspini neotrópicos II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40**(4):551-554, 2 figs.
1968. Descripción de una nueva especie de *Odontocera* Serv., 1835 del Uruguay (Rhinotragini). **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**:48-50, 1 fig.
1968. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 III. Descrição de alguns alótipos e acréscimos as descrições originais. **Atas Soc. Biol.**, **11**(4):149-150.
1968. Primeiro suplemento à fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Atas Soc. Biol.**, **12**(3):119-121.
1968. Novas Ocorrências de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(3):141.
1968. Contribuição para o estudo da distribuição geográfica do gênero *Chrysoprasis* Serv. 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae) **Atas Soc. Biol.**, **12**(1):17-20.
1969. Estudos sobre o gênero *Cyphosterna* Chev., 1862 e gêneros afins, com descrição de um gênero novo (Purpuricenini). **Atas Soc. Biol.**, **12**(5-6):225-228.
1969. Sinopse dos gêneros Brasileiros da tribo Purpuricenini Fairm., 1864. **Rev. Bras. Biol.**, **29**(1):109-120, 26 figs.
1969. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 IV. Revisão do subgênero "*Rhopalessa*" Bat., 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(3):399-409, 1 fig.
1969. Uma nova espécie do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **41**(1):109-111, 1 fig.
1969. Três espécies novas do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **12**(1-4):411-416, 2 figs.
1969. Contribuição Para o Estudo da Distribuição Geográfica de Gênero *Acanthoderes* Serville, 1835 no Brasil (Coleoptera, Cerambycinae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(4):197-199.
1969. Distribuição Geográfica do Gênero *Acanthoderes* Serville, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(4):607-614, 1 fig.

1970. Descrição do macho e redescrição da fêmea de *Ophistomis flavocincta* Thomson, 1860, com observações sôbre o desenho dos élitros (Lepturini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(2):229-233, 2 figs.
1970. Novos Longicórneos neotrópicos XVII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(2):263-267, 2 figs.
1970. Três representantes novos da tribo Piezocerini (Cerambycinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(3):591-594, 3 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova de *Rhopalophora (Ischionodonta)* Chev., 1859 e nota sôbre as espécies afins. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(4):839-841, 1 fig.
1970. Estudos do gênero *Ommata* White, 1855 V: Notas sôbre o subgênero *Eclipta* Bat., 1873 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):37-40.
1970. Redescrição de *Oncideres macra* Thomson, 1868. **Atas Soc. Biol.**, **13**(3-4):129-130.
1970. Estudo interpretativo de *Ommata collaris* (Serv., 1833). **Atas Soc. Biol.**, **13**(3-4):153-154, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo das espécies do gênero *Acanthoderes* Serv., 1835. **Atas Soc. Biol.**, **13**(5-6):187-190, 14 figs.
1970. Notas sôbre o gênero *Strongylaspis* Thoms., 1860, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2): 1-3.
1970. Uma nova espécie do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Ancylocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):27-30, 6 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova do gênero *Odontocera* Serv., 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):63-64.
1970. Estudo de Phlyctaenodini sulamericanos. **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):499-506, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo de *Eburodacrys triocellata* Stål. **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):543-546, 1 fig.
1970. Um gênero e duas espécies novas da tribo Cyrtinini da América do Sul. **Studia Entomol.**, **13**(1-4):345-352, 6 figs.
1970. Novas Ocorrências de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) II. **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):5.
1971. Novos longicórneos neotrópicos XVIII. **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3):305-308, 3 figs.
1971. Novas espécies do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3):313-317, 3 figs.
1971. Redescrição de *Colobothea fibrosa* Er., 1817. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6):119.
1971. Descrição de uma nova espécie de *Colobothea* do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6):143-144.
1971. Três novas espécies neotrópicas de *Odontocera* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):19-21.
1972. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Parque Nacional do Itatiaia **Bras. Florestal**, **3**:40-72.
1972. Estudos do gênero *Odontocera* Serville, 1833. II (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):59-63.
1972. Novas espécies do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(3):137-138.
1972. Descrição de um gênero novo e uma espécie nova de longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Biol.**, **32**(2):219-220, 1 fig.
1972. Estudo das espécies Brasileiras do gênero *Acyphoderes* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(3):401-412, 10 figs.
1972. Revisão das espécies sul americanas do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(4): 573-583, 13 figs.

1972. Contribuição para o estudo dos apêndices sexuais em espécies do gênero *Acyphoderes* Aud.-Serville, 1833 (Col., Cerambycidae, Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):95-97, 2 figs.
1973. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Ischasia* Thomson 1861 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(1):69-76, 10 figs.
1973. Descrição de *Apostropha curvipennis* Bates, 1873, com um sinônimo e com notas (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(3):361-363, 1 fig.
1973. Duas novas espécies do gênero *Charisia* Champion, 1892 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **17**(1):13-14, 6 figs.
1974. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos das florestas do Estado do Espírito Santo e principalmente da Reserva Biológica "Soôretama". **Bol. Tecn. Inst. Bras. Desenv. Florestal**, **4**:37-91.
1975. Revisão monográfica do gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **18**(1-4):569-604, 24 figs.
- ZAJCIW, D. & M. A. MONNÉ. 1968. Cerambycidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**:51-61.
- ZAJCIW, D. & A. RUFFINELLI. 1962. Fauna de los Cerambycidos del Uruguay. **Bol. Fac. Agron.**, **60**:1-89.
- ZAJCIW, D. & C.A. SEABRA. 1968. Longicorneos da Serra da Bocaina, Estado de Sao Paulo (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(2):69-72.
- ZAYAS, F. de. 1956. El género *Essostrutha* Thoms., adición de una especie nueva. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**:105-114, 1 col. pl.
1957. Revisión de los longicórnios Priónidos de Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**:149-181, 7 pls.
1975. **Revisión de la Familia Cerambycidae**. La Habana. Acad. Cienc. Cuba, 443 pp., 38 pls.
- ZETTERSTEDT, J. W. 1828. **Fauna insectorum lapponica**. Hammone, 563 pp.
- ZIEGLER, D. 1844. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **2**:43-47.
- ZIKAN, J. F. 1948. O gênero *Parandra* Latr., 1804, com a descrição de 14 espécies novas. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**:22-50, 4 pls.
- ZIKAN, J. F & W. ZIKAN. 1944. A inseto-fauna do Itatiaia e da Mantiqueira. **Bol. Min. Agric.**, **33**(8):1-50.
- ZIKAN, W. & P. WYGODZINSKY. 1948. Catálogo dos tipos de insetos do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas. **Bol. Serv. Pesq. Agron.**, **4**:1-93.
- ZIMSEN, E. 1964. **The type material of I. C. Fabricius**. Copenhagen, Munksgaard, 656 pp.
- ZOUBKOFF, B. 1833. Nouveaux coléoptères recueillis en Turcménie. **Bull. Soc. Imp. Natur.**, **6**:310-34

## Index

### Subfamilies

Aseminae 25  
 Cerambycinae 27  
 Disteniinae 325  
 Lamiinae 187  
 Lepturinae 168  
 Parandrinae 5  
 Prioninae 8  
 Spondylidinae 24

### Tribes

Acangassuini 27  
 Acanthocinini 187  
 Acanthoderini 216  
 Achrysonini 27  
 Acrocinini 228  
 Aerenicini 229  
 Agallissini 29  
 Agapanthiini 233  
 Alanizini 29  
 Anacolini 8  
 Anaglyptini 29  
 Anisocerini 236  
 Anoplodermatini 6  
 Apomecynini 239  
 Asemini 25  
 Atimiini 26  
 Basipterini 30  
 Batocerini 247  
 Bimiini 30  
 Bothriospilini 31  
 Callichromatini 32  
 Callidiini 35  
 Callidiopini 38  
 Calliini 247  
 Callipogonini 11  
 Calocomini 10  
 Cerambycini 38  
 Clytini 43  
 Colobotheini 252  
 Compsocerini 52  
 Compsosomatini 256

Curiini 55  
 Cyrtinini 258  
 Desmiphorini 259  
 Desmocerini 168  
 Diorini 55  
 Disteniini 325  
 Dodecosini 55  
 Dorcaschematini 271  
 Dryobiini 55  
 Dynamostini 328  
 Eburiini 55  
 Ectenessini 62  
 Elaphidiini 63  
 Eligmodermiini 81  
 Elytracanthini 271  
 Erichsoniini 5  
 Erlandiini 81  
 Eroschemini 81  
 Eumichthini 81  
 Eupromerini 271  
 Falsamblesthiini 272  
 Graciliini 82  
 Hemilophini 274  
 Hesperophanini 83  
 Heteropalpini 329  
 Heteropsini 87  
 Hexoplonini 92  
 Holopleurini 95  
 Holopterini 168  
 Hyboderini 96  
 Ibidionini 96  
 Lamiini 289  
 Laticraniini 293  
 Lepturini 168  
 Lissonotini 108  
 Luscosmodicini 108  
 Macrodoniini 12  
 Macrotomini 13  
 Mallaspini 16  
 Mauesini 293  
 Megabasini 294  
 Meroscelisini 18  
 Mesosini 294  
 Methiini 109

Molorchini 110  
Moneilemini 294  
Mysterini 7  
Necydalini 184  
Necydalopsini 111  
Neocorini 112  
Obriini 113  
Oemiini 114  
Onciderini 295  
Onocephalini 308  
Opsimini 117  
Oxycoleini 118  
Oxypeltini 27  
Paraholopterini 118  
Parandrini 5  
Parmenini 309  
Phacellini 310  
Phlyctaenodini 118  
Phoracanthini 119  
Phrynetini 311  
Phytoeciini 311  
Piezocerini 119  
Platyarthrini 122  
Plectromerini 122  
Pleiarthrocerini 123  
Pogonocherini 314  
Polyrhaphidini 316  
Pretiliini 316  
Prionini 19  
Psebiini 123  
Pseudocephalini 123  
Pteroplatini 123  
Pteropliini 316  
Rhinotragini 125  
Rhopalophorini 136  
Rosaliini 141  
Saperdini 320  
Saphanini 141  
Smodicini 141  
Solenopterini 23  
Stenoderini 142  
Stenopterini 142  
Sydacini 142  
Tapeinini 321  
Tetraopini 321  
Thyrsiini 142  
Tillomorphini 142  
Torneutini 145  
Trachyderini 147  
Unxiini 166  
Uracanthini 167  
Xenofreini 324  
Xystrocerini 167

**Current Genera**

- Abaiba Martins & Napp 111  
 Abanycha Martins & Galileo 274  
 Abyrachryson Martins 27  
 Abycendaua Martins & Galileo 274  
 Acabanga Martins & Galileo 274  
 Acabyara Napp & Martins 123  
 Acaiatuca Martins & Galileo 274  
 Acaiu Galileo & Martins 274  
 Acakya Martins & Galileo 216  
 Acalodegma Thomson 12  
 Acangassu Galileo & Martins 27  
 Acanthinodera Hope 12  
 Acanthocinus Dejean 187  
 Acanthoderes (Acanthoderes) Audinet-Serville 216  
 Acanthoderes (Pardalisia) Casey 217  
 Acanthoderes (Scythropopsis) Thomson 217  
 Acanthoderes (Symperasmus) Thomson 217  
 Acanthodoxus Martins & Monné 187  
 Acanthoibidion Lane 81  
 Acanthomigdolus Bruch 6  
 Acanthonessa Napp & Martins 62  
 Acanthotritus White 236  
 Acapiata Galileo & Martins 274  
 Acasanga Martins & Galileo 274  
 Acaua Martins & Galileo 259  
 Acestrilla Bates 239  
 Achenoderus Napp 52  
 Achryson Audinet-Serville 27  
 Acmaeops LeConte 168  
 Acmaeopsoides Linsley & Chemsak 16  
 Aconopteroides Breuning 259  
 Aconopterus Blanchard 259  
 Acorethra Bates 125  
 Acreana Lane 247  
 Acrepidopterum Fisher 239  
 Acrocinus Illiger 228  
 Acruspex Martins 119  
 Acutandra Santos-Silva 5  
 Acyphoderes Audinet-Serville 125  
 Adalbus Fairmaire & Germain 30  
 Adesmiella Lane 274  
 Adesmoides Zajciw 274  
 Adesmus Lepeletier & Audinet-Serville 274  
 Adetus LeConte 239  
 Adiposphaerion Martins & Napp 63  
 Aechmutes Bates 125  
 Aegoidus Buquet 148  
 Aegomorphus Haldeman 218  
 Aegoschema Aurivillius 218  
 Aereana Thomson 256  
 Aerenica Dejean 229  
 Aerenicella Gilmour 229  
 Aerenicopsis Bates 229  
 Aereniphaula Galileo & Martins 229  
 Aerenomera Gilmour 229  
 Aethecerinus Fall & Cockerell 148  
 Aetheibidion Martins 63  
 Agallissus Dalman 29  
 Agaritha Dillon & Dillon 295  
 Aglaoschema Napp 53  
 Aiurasya Martins & Galileo 328  
 Alampyris Bates 276  
 Alanizus Di Iorio 29  
 Alastos Napp & Martins 83  
 Alcathousiella Monné 187  
 Alcathousites Gilmour 187  
 Alcidion Sturm 187  
 Alcyopis Pascoe 105  
 Aleiphaquilon Martins 112  
 Aletretiopsis Breuning 241  
 Alexera Dillon & Dillon 295  
 Alicianella Noguera 63  
 Alienosternus Martins 119  
 Allaiocerus Galileo 8  
 Allocerus Lacordaire 148  
 Allodemus Zajciw 87  
 Alloesia Chevrolat 87  
 Allopeba Napp & Reynaud 166  
 Allopeplus Zajciw 149  
 Alosternida Podany 169  
 Alphinellus Bates 188  
 Alphomorphus Linsley 314  
 Alphus White 218  
 Amannus LeConte 149  
 Amapanesia Martins & Galileo 276  
 Ambeodontus Fabricius 118  
 Amblysaphes Bates 218  
 Ambonus Gistel 64  
 Amethysphaerion Martins & Monné 64  
 Amillarus Thomson 233  
 Amniscites Gilmour 188  
 Amniscus Dejean 188  
 Amoaba Napp & Martins 87  
 Amorupi Martins 64  
 Amphelictus Bates 40  
 Amphelissoeme Martins 114  
 Amphicnaeia Bates 241  
 Amphionthe Bates 149  
 Amplitempora Giesbert 293  
 Amucallia Galileo & Martins 247  
 Anacolus Berthold 8  
 Analeptura Linsley & Chemsak 169  
 Anama Martins 64  
 Anapsicomus Galileo & Martins 247

- Anasillus* Marinoni & Martins 218  
*Anastrangalia* Casey 169  
*Anatinomma* Bates 83  
*Ancistrotus* Audinet-Serville 13  
*Ancylocera* Audinet-Serville 147  
*Ancylodonta* Blanchard 118  
*Ancylosternus* Dupont 149  
*Andinotrichoderes* Tippmann 18  
*Andrachydes* Huedepohl 149  
*Andraegoidus* Aurivillius 149  
*Aneflomorpha* Casey 64  
*Aneflus* LeConte 65  
*Anelaphus* Linsley 66  
*Aneuthetochorus* Martins 96  
*Anisocerus* Lacordaire 236  
*Anisolophia* Melzer 188  
*Anisopeplus* Melzer 259  
*Anisopodesthes* Melzer 188  
*Anisopodus* White 188  
*Anobrium* Belon 317  
*Anopliomorpha* Linsley 67  
*Anoplocurius* Fisher 68  
*Anoplodera* (*Anoploderomorpha*) Pic 169  
*Anoploderma* Guérin-Méneville 7  
*Anoplomerus* Guérin-Méneville 83  
*Anoplophora* Hope 289  
*Anoreina* Bates 218  
*Antecurrisa* Gilmour 189  
*Antennaerenea* Breuning 257  
*Anthoboscus* Chevrolat 43  
*Anthophylax* LeConte 169  
*Antilleptostylus* Gilmour 189  
*Antodice* Thomson 229  
*Apagomera* Bates 276  
*Apagomerella* Gilmour 276  
*Apagomerina* Gilmour 276  
*Apamauta* Thomson 296  
*Apeba* Martins & Galileo 276  
*Apebusu* Martins & Galileo 277  
*Apechthes* Thomson 252  
*Aphatum* Bates 96  
*Aphylax* Lacordaire 124  
*Aphysotes* Bates 29  
*Aplagiognathus* Thomson 13  
*Apoclausirion* Martins & Napp 68  
*Apocoptoma* Thomson 296  
*Apomecyna* Latreille 242  
*Aponoeme* Martins 114  
*Aposphaerion* Bates 68  
*Apostropha* Bates 125  
*Apotrophus* Bates 11  
*Appula* Thomson 68  
*Aprosopus* Guérin-Méneville 233  
*Apteralcidion* Hovore 189  
*Apterocaulus* Fairmaire 19  
*Apypema* Galileo & Martins 277  
*Apyratuca* Galileo & Martins 242  
*Apyrauna* Martins 68  
*Araeotis* Bates 82  
*Araespor* Thomson 28  
*Arauma* Martins & Napp 82  
*Arawakia* Villiers 142  
*Archodontes* Lameere 13  
*Ardeocomus* Galileo & Martins 247  
*Argentinoeme* Bruch 114  
*Arhopalus* Audinet-Serville 25  
*Arixuana* Martins & Galileo 277  
*Asemolea* Bates 248  
*Aseum* Eschscholtz 25  
*Assycuera* Napp & Monné 147  
*Astromula* Chemsak & Linsley 68  
*Astyleiopus* Dillon 190  
*Astylidius* Casey 189  
*Astylopsis* Casey 190  
*Asynapteron* Martins 96  
*Asyngenes* (*Asyngenes*) Bates 242  
*Asyngenes* (*Neosyngenes*) Breuning 242  
*Ataxia* Haldeman 317  
*Atelodesmis* Buquet 260  
*Atelographus* Melzer 190  
*Atelopteryx* Lacordaire 184  
*Atenizus* Bates 114  
*Ateralphus* Restello, Iannuzzi & Marinoni 218  
*Atharsus* Bates 68  
*Athetesis* Bates 150  
*Atiaia* Martins & Monné 38  
*Atimia* Haldeman 26  
*Atimiliopsis* Breuning 260  
*Atimiola* Bates 260  
*Atrocolus* Monne & Monne 8  
*Atrypanius* Bates 190  
*Atylostagma* White 68  
*Austranoplium* Chemsak & Linsley 83  
*Austroeme* Martins, Chemsak & Linsley 114  
*Austronecydalopsis* Barriga & Cepeda 111  
*Austrophanes* Chemsak & Linsley 83  
*Axestoleus* Bates 150  
*Azygocera* Aurivillius 218  
*Bactriola* Bates 272  
*Bacuris* Gounelle 296  
*Badenella* Lane 236  
*Baecacanthus* Monné 190  
*Baryssinus* Bates 190  
*Basiptera* Thomson 30  
*Basitoxus* Audinet-Serville 14  
*Batesbeltia* Lane 236  
*Batocera* Dejean 247  
*Batus* Thunberg 150  
*Batyle* Thomson 150  
*Beaveriella* Napp & Martins 32



- Bebelis Thomson 242  
 Bellamira LeConte 169  
 Beloesthes Thomson 191  
 Beraba Martins 55  
 Biribellus Galileo 8  
 Bisaltes (Bisaltes) Thomson 243  
 Bisaltes (Craspedocerus) Aurivillius 243  
 Blabia Thomson 260  
 Blabicentrus Bates 260  
 Bocainella Monne & Monne 309  
 Bomaribidion Martins 102  
 Bomarion Gounelle 62  
 Bonfilsia Villiers 142  
 Boricyrtinus Micheli 258  
 Bothriospila Aurivillius 31  
 Bothrocerambyx Schwarzer 39  
 Brachychilus Blanchard 310  
 Brachyleptura Casey 169  
 Brachysomida Casey 170  
 Braderochus Buquet 19  
 Brasiliosoma Breuning 257  
 Brechmoidion Martins 102  
 Brevoxathres Gilmour 191  
 Brittonella Fisher 83  
 Bromiades Thomson 125  
 Brothylus LeConte 83  
 Bucoides Dillon & Dillon 296  
 Butherium Bates 40  
 Butocrysa Thomson 277  
 Cabreuva Martins & Galileo 277  
 Caciomorpha Thomson 236  
 Cacophrissus Bates 83  
 Cacostola Fairmaire & Germain 296  
 Cacupira Martins & Galileo 277  
 Callancya Aurivillius 147  
 Callanga Lane 277  
 Callia Audinet-Serville 248  
 Callichroma Latreille 32  
 Calliclytus Fisher 142  
 Callideriphus Blanchard 87  
 Callidiellum Linsley 35  
 Callidium Mulsant 35  
 Callimoxys Kraatz 142  
 Calliomorpha Lane 248  
 Callipero Bates 191  
 Calliphenges Waterhouse 252  
 Callipogon (Callipogon) Audinet-Serville 11  
 Callipogon (Callomegas) Lameere 11  
 Callipogon (Dendroblaptus) Chevrolat 11  
 Callipogon (Enoplocerus) Audinet-Serville 11  
 Callipogon (Orthomegas) Audinet-Serville 11  
 Callipogonius Linsley 314  
 Callisema Martins & Galileo 248  
 Callisphyris Newman 184  
 Callistoprionus Tippmann 19  
 Callityrinthia Galileo & Martins 249  
 Calloctenus White 8  
 Calloides LeConte 43  
 Callona Waterhouse 150  
 Calocomus Audinet-Serville 10  
 Calocosmus Chevrolat 277  
 Calolamia Tippmann 191  
 Calycibidion Martins 92  
 Calydon Thomson 35  
 Camitocomus Galileo & Martins 249  
 Camixaima Martins & Galileo 272  
 Camposiellina Monné 277  
 Canarana Martins & Galileo 277  
 Canidia Thomson 191  
 Canindea Galileo & Martins 249  
 Cantharoxylmna Linsley 126  
 Caperonotus Napp 53  
 Carenesycha Martins & Galileo 297  
 Carenoptomerus Tavakilian & Peñaherrera – Leiva 126  
 Caribbomerus Vitali 82  
 Cariua Martins & Galileo 278  
 Carneades Bates 252  
 Carpheolus Bates 191  
 Carphina Bates 191  
 Carphontes Bates 192  
 Carterica Pascoe 252  
 Catafimbria Aurivillius 318  
 Catharesthes Bates 192  
 Cathetopteron Hamilton 278  
 Cathexis Thomson 252  
 Catognatha Blanchard 260  
 Catoptronotum Zajciw 83  
 Catorthontus Waterhouse 126  
 Catuaba Martins & Galileo 243  
 Catuana Martins & Galileo 219  
 Cauarana Lane 185  
 Cauca Lane 243  
 Cecaibidion Galileo & Martins 96  
 Ceipupaba Martins & Galileo 260  
 Cendiuna Galileo & Martins 278  
 Centrocerum Chevrolat 68  
 Centrodera LeConte 170  
 Cephalodina Bates 278  
 Cephaloplion Martins & Napp 97  
 Ceragenia Audinet-Serville 151  
 Ceralocyna Viana 148  
 Cercoptera Spinola 148  
 Cerdaia Monné 28  
 Ceresium Newman 38  
 Cerrostrangalia Hovore & Chemsak 171  
 Cervilissa Monné & Monné 151  
 Cetimaique Martins & Galileo 83  
 Cetimaju Galileo & Martins 43  
 Cevaeria Tavakilian 40  
 Chaetacosta Gilmour 192

- Chaetosopus Napp & Martins 53  
 Chalastinus Bates 236  
 Chalcolyne Bates 249  
 Chalcoprius Bates 13  
 Championa Bates 87  
 Chapareia Lane 236  
 Chariea Audinet-Serville 8  
 Chariergus White 166  
 Charinotes Dupont 151  
 Charisalia Casey 171  
 Charmallaspis Galileo & Martins 16  
 Charoides Dillon & Dillon 297  
 Cheloderus Gray 27  
 Chemsakia Linsley 151  
 Chemsakiella Monné 151  
 Chenoderus Fairmaire & Germain 166  
 Chereas Thomson 249  
 Cherentes Gounelle 297  
 Cherrocius Berg 7  
 Chevrolatella Zajciw 151  
 Chiasmestes Pascoe 14  
 Chitron Dillon & Dillon 297  
 Chlorette Bates 53  
 Chlorida Audinet-Serville 31  
 Chlorophorus Chevrolat 43  
 Chlorotherion Zajciw 151  
 Chontalia Bates 171  
 Chorenta Gistel 11  
 Choriolaus Bates 171  
 Chromoeme Chemsak & Linsley 116  
 Chrotoma Casey 31  
 Chrysaperda Bates 278  
 Chrysoprasia Audinet-Serville 87  
 Chydarteres Huedepohl 151  
 Chyptodes Dillon & Dillon 289  
 Cicatrion Martins 97  
 Cicatrisestola Breuning 261  
 Cicatrisestoloides Breuning & Heyrovsky 261  
 Cicatrizocera Martins 19  
 Cicatrodea Dillon & Dillon 297  
 Cicuiara Galileo & Martins 261  
 Cipriscola Dillon & Dillon 297  
 Cirrhicera Thomson 278  
 Clausirion Martins & Napp 69  
 Clavidesmus Dillon & Dillon 297  
 Clavisybra Breuning 243  
 Cleodoxus Thomson 192  
 Cleptonotus Breuning 309  
 Cleptosoma Breuning 309  
 Clythraschema Thomson 278  
 Clytoderus Linsley 29  
 Clytoleptus Casey 44  
 Clytopsis Casey 44  
 Clytus Laicharting 44  
 Cnemidochroma Schmidt 32  
 Cnemosioma Martins 297  
 Cobelura Erichson 192  
 Coccoderus Buquet 145  
 Coeloprocta Aurivillius 261  
 Coenopoeus Horn 192  
 Coleomethia Linsley 109  
 Coleoxestia Aurivillius 40  
 Coleroidion Martins 102  
 Colobeutrypanus Tippmann 192  
 Colobothea Lepeletier & Audinet-Serville 253  
 Colobothina Hovore 255  
 Colombicallia Galileo & Martins 249  
 Columbicella Galileo & Martins 278  
 Colynthaea Thomson 119  
 Comacmaeops Linsley & Chemsak 171  
 Cometes Lepeletier & Audinet-Serville 325  
 Cometochus Villiers 192  
 Compsa Perty 97  
 Compsibidion Thomson 102  
 Compsoceridius Bruch 53  
 Compsocerus Lacordaire 53  
 Compsosoma Lacordaire 257  
 Conosphaeron Linsley 69  
 Corallancyla Tippmann 126  
 Corcovado Lane 278  
 Cordites Dillon & Dillon 298  
 Corimbion Martins 97  
 Coroicoia Lane 293  
 Cortodera Mulsant 171  
 Corupella Martins & Napp 83  
 Corynellus Bates 124  
 Coscinedes Bates 112  
 Cosmisomopsis Zajciw 54  
 Cosmocerus Guérin-Méneville 152  
 Cosmoplatidius Gounelle 124  
 Cosmoplatidius Gounelle 124  
 Cosmoplatus Aurivillius 124  
 Cosmosalia Casey 172  
 Cosmotoma Blanchard 192  
 Cosmotomidius Melzer 193  
 Costemilophus Galileo & Martins 279  
 Cotyachryson Martins 28  
 Cotyadesmus Martins & Galileo 279  
 Cotychroma Martins & Napp 32  
 Cotycicuiara Galileo & Martins 261  
 Cotycuara Galileo & Martins 279  
 Cotynessa Martins & Galileo 62  
 Cotyschnolea Martins & Galileo 261  
 Cotyzineus Martins & Galileo 219  
 Craspedoderus Thomson 243  
 Criodion Audinet-Serville 41  
 Crioprosopus Audinet-Serville 152  
 Criopsis Thomson 219  
 Cristaerenea Breuning 257  
 Cristurges Gilmour 193

- Crossidius LeConte 152  
 Crossomeles Chemsak & Noguera 126  
 Cryptobias Dupont 153  
 Cryptocranium Lacordaire 318  
 Ctenodes Olivier 153  
 Ctenoplion Martins 92  
 Ctenoscelis Audinet-Serville 12  
 Cubaecola Lameere 12  
 Cuicirama Martins & Galileo 279  
 Cuiciuna Galileo & Martins 279  
 Cupanoscelis Gounelle 56  
 Cupeyalia Zayas 309  
 Curiofrea Galileo & Martins 324  
 Curitiba Lameere 14  
 Curius Newman 55  
 Curtomerus Stephens 69  
 Curuapira Martins & Galileo 261  
 Cyanomethia Philips & Ivie 109  
 Cyclopeplus Thomson 236  
 Cycloprionus Tippmann 8  
 Cynidolon Thomson 103  
 Cynoderus (Cynoderus) Audinet-Serville 137  
 Cynoderus (Ulododerus) Gounelle 137  
 Cydros Pascoe 298  
 Cylicasta Thomson 298  
 Cylindrommata Tippmann 126  
 Cymatonycha Bates 261  
 Cyphonotida Casey 172  
 Cyphosterna Chevrolat 153  
 Cyrtinus LeConte 258  
 Cyrtophorus LeConte 29  
 Dadoychus Chevrolat 279  
 Decarthria Hope 259  
 Dectes LeConte 193  
 Delemodacrys Martins & Napp 31  
 Deliathis Thomson 289  
 Delilah Dillon & Dillon 298  
 Deltaspis Audinet-Serville 153  
 Deltosoma Thomson 124  
 Demophoo Thomson 237  
 Derancistrodes Galileo & Martins 23  
 Derancistrus Audinet-Serville 23  
 Deretrachys Huedepohl 154  
 Derobrachus Audinet-Serville 19  
 Desmiphora (Antenniphora) Breuning 261  
 Desmiphora (Desmiphora) Audinet-Serville 261  
 Desmiphoropsis Gounelle 257  
 Desmocerus Dejean 168  
 Desmoderus Dupont 154  
 Dexithea Thomson 44  
 Diasporidion Martins 105  
 Diastrophosternus Gounelle 30  
 Dicentrus LeConte 117  
 Dicranoderes Dupont 154  
 Dihammaphora Chevrolat 138  
 Dihammaphoroides Zajciw 138  
 Diliolophus Bates 263  
 Dilocerus Napp 54  
 Dioridium Zajciw 56  
 Diorus White 55  
 Diotecnon Schmidt 32  
 Diphyrama Bates 29  
 Diploschema Thomson 145  
 Diringsiella Martins & Galileo 55  
 Dirocoremia Marques 138  
 Disaulax Audinet-Serville 139  
 Discopus Thomson 219  
 Distenia (Basisvallis) Santos-Silva & Hovore 326  
 Distenia (Distenia) Lepeletier & Audinet-Serville 326  
 Disteniazteca Santos-Silva & Hovore 327  
 Dodecaibidion Martins 97  
 Dodecocerus Dalens & Touroult 123  
 Dodecosis Bates 55  
 Dolichestola Breuning 263  
 Dolichosybra Breuning 244  
 Dorcadocerus Germar 154  
 Dorcaschema Haldeman 271  
 Dorcasina Casey 172  
 Dorcasta Pascoe 244  
 Dragomiris Gounelle 145  
 Dragoneutes Martins & Monné 145  
 Drascalia Fairmaire & Germain 28  
 Drychateres Huedepohl 154  
 Drycothaea Thomson 249  
 Dryobius LeConte 55  
 Dryoctenes Audinet-Serville 219  
 Dubiefostola Tavakilian & Monné 83  
 Dufauxia Lane 219  
 Eburella Monné & Martins 56  
 Eburia (Eburia) Lacordaire 56  
 Eburia (Eleutho) Thomson 56  
 Eburiaca Martins 58  
 Eburiola Thomson 89  
 Eburodacrys White 58  
 Eburodacrystola Melzer 60  
 Eburostola Tippmann 60  
 Echthistatus Pascoe 309  
 Ecoporanga Napp & Martins 54  
 Ecteneolus Bates 314  
 Ectenessa Bates 62  
 Ectenesseca Martins & Galileo 62  
 Ectenessidia Gounelle 63  
 Ecthoea Pascoe 298  
 Ecyrus LeConte 314  
 Edechthistatus Monné 310  
 Egalicia Lane 279  
 Elaphidion Audinet-Serville 69  
 Elaphidionopsis Linsley 70  
 Elaphopsis Audinet-Serville 82  
 Elateropsis Chevrolat 23

- Elaterosoma Tippmann 154  
 Elatotrypes Fisher 35  
 Eleothis Bates 193  
 Eligmoderma Thomson 81  
 Elytracanthina Monné 271  
 Elytrimitatrix (Elytrimitatrix) Santos-Silva & Hovore 327  
 Elytrimitatrix (Grossifemora) Santos-Silva & Hovore 327  
 Elytroleptus Dugès 155  
 Emphytoecia Fairmaire & Germain 318  
 Emphytoeciosoma Melzer 318  
 Enaphalodes Haldeman 71  
 Encyclops Newman 173  
 Endybauna Martins & Galileo 279  
 Eneodes Fisher 193  
 Engyum Thomson 97  
 Enosmaeus Thomson 28  
 Entomosterna Chevrolat 155  
 Epacropilon Martins 92  
 Epectasis Bates 318  
 Ephiales Dillon & Dillon 298  
 Epimelitta Bates 126  
 Epipodocarpus Bosq 143  
 Episacus Waterhouse 8  
 Epropetes Bates 143  
 Eranina Monné 279  
 Eraninella Galileo & Martins 280  
 Ergates Audinet-Serville 12  
 Erichsonia Westwood 5  
 Eriocharis Aurivillius 155  
 Eriphosoma Melzer 89  
 Eriphus Audinet-Serville 155  
 Erlandia Aurivillius 81  
 Erosida Thomson 60  
 Erphaea Erichson 193  
 Eryphus Perty 89  
 Erythrochiton Zajciw 89  
 Erythroplatys White 127  
 Erythropterus Melzer 89  
 Esaete Galileo & Martins 318  
 Esaguasu Galileo & Martins 263  
 Esamirim Martins & Galileo 280  
 Esmeralda Thomson 16  
 Esonius Dillon & Dillon 298  
 Esseiachryson Martins 28  
 Esostrutha Thomson 280  
 Esostruthella Lane 280  
 Esthlogena (Esthlogena) Thomson 318  
 Esthlogena (Pseudotaxia) Breuning 319  
 Esthlogenopsis Breuning 319  
 Estola Fairmaire & Germain 263  
 Estoloderces Melzer 314  
 Estoloides (Estoloides) Breuning 265  
 Estoloides (Parestoloides) Breuning 265  
 Estoloides (Spinestoloides) Breuning 265  
 Estolomimus Breuning 266  
 Ethemon Thomson 166  
 Etymosphaerion Martins & Monné 71  
 Eucharassus Bates 111  
 Eucharitolus Bates 193  
 Eucrossus LeConte 84  
 Euderces LeConte 143  
 Eudesmus Audinet-Serville 298  
 Eudistenia Fall, 116  
 Euestola Breuning 266  
 Eugamandus Fisher 193  
 Eulachnesia Bates 280  
 Eumathes Pascoe 250  
 Eumichthus LeConte 81  
 Eumimesis Bates 250  
 Eupalessa Monné 298  
 Eupempelus Bates 90  
 Eupogonius LeConte 266  
 Eupromera Westwood 271  
 Eupromerella Fisher 219  
 Eurycallinus Bates 311  
 Euryestola Breuning 250  
 Eurylemma Chemsak & Linsley 173  
 Eurymerus Audinet-Serville 63  
 Euryptera Lepeletier & Audinet-Serville 173  
 Euryscelis Dejean 44  
 Eurysthea Thomson 71  
 Eusapia Gounelle 84  
 Eusphaerium Newman 257  
 Eusthenomus Bates 237  
 Eustromula Cockerell 72  
 Euteleuta Bates 244  
 Euthima Dillon & Dillon 298  
 Eutrichillus Bates 194  
 Eutrypanus Erichson 194  
 Evodinus LeConte 173  
 Exalcidion Monné 194  
 Exallancyla Monné & Napp 148  
 Exalphus Restello, Iannuzzi & Marinoni 219  
 Eyiaba Galileo & Martins 244  
 Falsamblesthis Breuning 272  
 Falsestoloides Breuning 267  
 Falsischnolea Breuning 244  
 Fisherostylus Gilmour 194  
 Flabellomorphus Galileo & Martins 9  
 Formozotroctes Tavakilian & Neouze 220  
 Fortuneleptura Villiers 173  
 Frankluquetia Tavakilian 280  
 Fredlanea Martins & Galileo 280  
 Fredlanella Martins & Galileo 237  
 Fregolia Gounelle 112  
 Frondipedia Martins & Napp 123  
 Furona Dillon & Dillon 299  
 Gagarinia Lane 281  
 Galileoana Chemsak, 9  
 Galissus Dupont 156

- Gambria Chevrolat 156  
 Gaurotes LeConte 173  
 Georgiana Aurivillius 156  
 Geropa Casey 28  
 Gibbestola Breuning 267  
 Gibbestoloides Breuning 267  
 Giesbertia Chemsak & Linsley 156  
 Gigantotrichoderes Tippmann 145  
 Gisostola Thomson 272  
 Glaucotes Casey 194  
 Glomibidion Napp & Martins 104  
 Glycobius LeConte 44  
 Glyphaga Thomson 299  
 Glyptoceridion Martins 92  
 Glyptoscapus Aurivillius 92  
 Gnaphalodes Thomson 31  
 Gnathopraxitheia Seabra & Tavakilian 145  
 Gnomibidion Martins 105  
 Gnomidolon Thomson 92  
 Goatacara Napp & Martins 54  
 Goes LeConte 289  
 Gonyacantha Thomson 156  
 Gortonia Hovore 156  
 Gorybia Pascoe 120  
 Gounellea Lane 237  
 Gounelleoeme Monné & Martins 114  
 Gourbeyrella Lane 144  
 Gracilia Audinet-Serville 82  
 Gracililamia Breuning 309  
 Graminea Thomson 250  
 Grammicosum Blanchard 84  
 Grammopsis Aurivillius 233  
 Grammopsoides Breuning 233  
 Grammoptera Audinet-Serville 173  
 Granastyoehus Gilmour 194  
 Graphisurus LeConte 194  
 Gryllica Thomson 250  
 Guayuriba Lane 281  
 Gurubira Napp & Marques 139  
 Gymnocerina Lane 237  
 Gymnocerus Audinet-Serville 237  
 Gymnopsyra Linsley 72  
 Gyrpanetes Martins & Galileo 267  
 Hadroibidion Martins 98  
 Haenkea Tippmann 139  
 Hallothamus Thomson 267  
 Hamatastus Gilmour 195  
 Hamaticherus Audinet-Serville 39  
 Haplidoeme Chemsak & Linsley 114  
 Haplidus LeConte 84  
 Harringtonia Lane 250  
 Haruspex Thomson 119  
 Hastatis Buquet 250  
 Hebestola Haldeman 290  
 Hedypathes Thomson 220  
 Helminda Blanchard 272  
 Helvina Thomson 233  
 Hemicladus Buquet 250  
 Hemierana Aurivillius 281  
 Hemilissa Pascoe 120  
 Hemilissopsis Lane 72  
 Hemiloapis Galileo & Martins 281  
 Hemilocrinitus Galileo & Martins 281  
 Hemilomecopterus Martins & Galileo 281  
 Hemilophus Audinet-Serville 281  
 Hephaestioides Zajciw 185  
 Hephaestion Newman 185  
 Hephialtes Thomson 12  
 Hesperandra (Hesperandra) Arigony 5  
 Hesperandra (Tavandra) Santos-Silva 5  
 Hesperandra (Zikandra) Santos-Silva 5  
 Hesperanoplum Linsley 84  
 Hespereburia Tavakilian & Monné 84  
 Hesperophanes Dejean 84  
 Hesperophanoschema Zajciw 84  
 Hesperophymatus Zajciw 84  
 Hesycha Fairmaire & Germain 299  
 Hesychotypa Thomson 299  
 Heterachthes Newman 98  
 Heteraneflus Chemsak & Linsley 84  
 Heteresmia Monné 267  
 Heterocompsa Martins 99  
 Heteropalpus Buquet 329  
 Heterops Blanchard 90  
 Hexacona Bates 195  
 Hexocycnidolon Martins 93  
 Hexoplon Thomson 93  
 Hilarolea Thomson 282  
 Hilaroleopsis Lane 282  
 Hileolaspis Galileo & Martins 17  
 Hilobothea Monné & Martins 255  
 Hippopsis Lapeletier & Audinet-Serville 233  
 Hirticallia Galileo & Martins 251  
 Hirtobrasilianus Fragoso & Tavakilian 39  
 Hisarai Santos-Silva & Martins 14  
 Hoegea Bates 156  
 Holonotus Thomson 24  
 Holopleura LeConte 95  
 Holopterus Blanchard 168  
 Homaloidion Martins 105  
 Homoephloeus Gahan 237  
 Homogenes Thomson 90  
 Hoplistocerus Blanchard 237  
 Hoplistonychus Melzer 231  
 Hoplocleptes Breuning 309  
 Hoplogrammicosum Gounelle 72  
 Hormathus Gahan 99  
 Hovorea Chemsak & Noguera 123  
 Hovorelus Galileo & Monné 9  
 Hovorestenia Santos-Silva & Hovore 328

- Huedepohlia Martins & Galileo 272  
 Huequenina Cerda 28  
 Hyboderia LeConte 96  
 Hydraschema Thomson 231  
 Hyleoza Galileo 18  
 Hylettus Bates 195  
 Hylorus Thomson 54  
 Hylotropes Audinet-Serville 35  
 Hyperplatys Haldeman 195  
 Hypexilis Horn 82  
 Hypocephalus Desmarest 7  
 Hypomia Thomson 314  
 Hypselomus Perty 300  
 Hypsioma Audinet-Serville 300  
 Ialyssus Thomson 14  
 Iaquiria Galileo & Martins 300  
 Iareonycha Martins & Galileo 282  
 Iarucanga Martins & Galileo 282  
 Iatuca Galileo & Martins 282  
 Ibidion Audinet-Serville 104  
 Ibitiruna Galileo & Martins 282  
 Icelastatis Galileo & Martins 251  
 Icimauna Martins & Galileo 282  
 Iculablia Galileo & Martins 267  
 Icupima Martins & Galileo 282  
 Idephrynus Bates 196  
 Idiopidonia Swaine & Hopping 174  
 Igualda Thomson 251  
 Inermestola Breuning 267  
 Inermestoloides Breuning 267  
 Insuetaspis Galileo & Martins 17  
 Ipepo Martins & Galileo 282  
 Ipoehus LeConte 309  
 Iquiara Martins & Galileo 282  
 Iquiracetima Galileo & Martins 271  
 Ironeus Bates 72  
 Irundiaba Martins & Galileo 244  
 Irundisaua Martins & Galileo 220  
 Ischasia Thomson 127  
 Ischasioides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 127  
 Ischiocentra Thomson 300  
 Ischioderes Dillon & Dillon 301  
 Ischioloncha Thomson 244  
 Ischiomaeocles Franz 301  
 Ischionodonta Chevrolat 139  
 Ischionorox Aurivillius 42  
 Ischiosioma Martins & Galileo 301  
 Ischnocnemis Thomson 156  
 Ischnolea Thomson 268  
 Ischnoleomimus Breuning 268  
 Ischnophygas Thomson 282  
 Isomerida Bates 283  
 Isostenygra Martins & Galileo 94  
 Isotomus Mulsant 44  
 Isthmiade Thomson 127  
 Itaituba Lane 283  
 Itajutinga Martins 220  
 Ites Waterhouse 283  
 Itumbiara Martins & Galileo 283  
 Iuaca Galileo & Martins 72  
 Iurubanga Martins & Galileo 268  
 Jamesia Jekel 301  
 Jampruca Napp & Martins 72  
 Jolyellus Galileo & Martins 268  
 Judolia Mulsant 174  
 Juiaparus Martins & Monné 39  
 Juninia Lane 283  
 Jupoata Martins & Monné 39  
 Jurua Lane 238  
 Kalore Martins & Galileo 114  
 Knulliana Linsley 31  
 Kuatinga Martins & Galileo 283  
 Kunaibidion Giesbert 99  
 Kyranycha Martins & Galileo 284  
 Lachaerus Thomson 301  
 Lachnia Audinet-Serville 301  
 Lagocheirus Dejean 196  
 Lamacoscylus Martins & Galileo 284  
 Lamiessa Bates 268  
 Lamproclytus Fisher 144  
 Lampropterus Mulsant 96  
 Lanephus Martins 72  
 Lapazina Lane 284  
 Laraesima Thomson 257  
 Lasiogaster Gahan 18  
 Lasiolepturges Melzer 197  
 Lathroeus Thomson 197  
 Lathusia Zajciw 139  
 Laticranium Lane 293  
 Lautarus Germain 30  
 Leiopus Audinet-Serville 197  
 Leptalia LeConte 174  
 Leptochoiriolaus Chemsak & Linsley 174  
 Leptocometes Bates 197  
 Leptophaula Breuning 244  
 Leptorhabdium Kraatz 174  
 Leptostylopsis Dillon 197  
 Leptostylus LeConte 198  
 Leptrichillus Gilmour 199  
 Leptura (Leptura) Linnaeus 174  
 Lepturdrys Gilmour 200  
 Lepturgantes Gilmour 200  
 Lepturges (Chaeturges) Gilmour 200  
 Lepturges (Lepturges) Bates 200  
 Lepturginus Gilmour 202  
 Lepturgotrichona Gilmour 202  
 Lepturopsis Linsley & Chemsak 175  
 Lesbates Dillon & Dillon 301  
 Lethes Zayas 202  
 Leucophoebe Lane 284

- Leus Dillon & Dillon 301  
 Lianema Fall 82  
 Limernaea Thomson 84  
 Limozota Pascoe 81  
 Linsleychroma Giesbert 33  
 Linsleyonides Skiles 72  
 Liosteburia Tavakilian & Monné 84  
 Liostola Zajciw 84  
 Liosynaphaeta Fisher 294  
 Lissoeme Martins, Chemsak & Linsley 63  
 Lissonomimus Viana & Martinez 156  
 Lissonoschema Martins & Monné 156  
 Lissonotus Dalman 108  
 Lissonotypus Thomson 157  
 Lissozodes Bates 111  
 Listroptera Audinet-Serville 139  
 Lithargyrus Martins & Monné 202  
 Lochmaeocles Bates 301  
 Lochmodocerus Burne 290  
 Lophalia Casey 157  
 Lophopoenopsis Melzer 202  
 Lophopoeum Bates 202  
 Lophopogonius Linsley 314  
 Lophoschema Monne 146  
 Lusco modicum Martins 108  
 Lustrocomus Martins & Galileo 251  
 Lycaneptia Thomson 284  
 Lycidocerus Chemsak & Linsley 175  
 Lycidola Thomson 284  
 Lycochoriolaus Linsley & Chemsak 175  
 Lycodesmus Melzer 284  
 Lycomimus Melzer 284  
 Lycomorphoides Linsley 175  
 Lydipta Thomson 302  
 Lygistropteroides Linsley & Chemsak 175  
 Lygrocharis Melzer 127  
 Lypsimena Haldeman 314  
 Macellidiopygus Gounelle 146  
 Macrambyx Fragoso 42  
 Macrochoriolaus Linsley 175  
 Macrodontia Lacordaire 13  
 Macroeme Aurivillius 114  
 Macronemus Dejean 220  
 Macropophora Thomson 220  
 Magaliella Galileo & Martins 72  
 Maisi Zayas 309  
 Malacopterus Audinet-Serville 115  
 Malacoscyclus Thomson 284  
 Mallaspis Audinet-Serville 17  
 Mallocera Audinet-Serville 72  
 Mallodon Lacordaire 14  
 Mallodonhoplus Thomson 15  
 Mallodonopsis Thomson 15  
 Mallosoma Audinet-Serville 90  
 Malobidion Schaeffer 85  
 Malthonea Thomson 268  
 Mannophorus LeConte 157  
 Marauna Martins & Galileo 112  
 Marensis Dillon & Dillon 302  
 Mariliana Lane 285  
 Maripanus Germain 54  
 Martinsellus Huedepohl 157  
 Martinsia Chemsak & Linsley 115  
 Marupiara Martins & Galileo 141  
 Mauesia Lane 293  
 Mecas (Dylobolus) Thomson 311  
 Mecas (Mecas) LeConte 312  
 Mecas (Pannychis) Thomson 312  
 Mecasoma Chemsak & Linsley 321  
 Mecometopus Thomson 44  
 Mecosarthron Buquet 15  
 Mecotetartus Bates 202  
 Mecynome Bates 309  
 Megabasis Audinet-Serville 294  
 Megacera Audinet-Serville 234  
 Megaceron Martins 104  
 Megacheuma Mickel 45  
 Megachoriolaus Linsley 175  
 Megacyllene (Megacyllene) Casey 46  
 Megacyllene (Sierracyllene) Tippmann 47  
 Meganeflus Linsley 73  
 Meganoplium Linsley 85  
 Megapedion Martins 105  
 Megapsyrassa Linsley 73  
 Megasemum Kraatz 26  
 Megobrium LeConte 96  
 Megosmidus Hovore 85  
 Melathemma Bates 43  
 Meloemorpha Chemsak & Linsley 176  
 Melzerella Costa Lima 231  
 Melzerina Lane 285  
 Melzerus Monné 221  
 Mendesina Lane 185  
 Mephritus Pascoe 73  
 Meridiotroctes Martins & Galileo 221  
 Meriellum Linsley 36  
 Merionoedopsis Gounelle 110  
 Merocoremia Marques 140  
 Meroscelisus Audinet-Seville 18  
 Meryeurus Martins & Galileo 63  
 Mesestola Breuning 251  
 Metacmaeops Linsley & Chemsak 176  
 Metacriodion Fragoso 43  
 Metaleptus Bates 157  
 Metaphrenon Martins 141  
 Methia Newman 109  
 Methicula Chemsak & Linsley 110  
 Metironeus Chemsak 73  
 Metopocoilus Audinet-Serville 157  
 Micatocomus Galileo & Martins 251

- Michthisoma* LeConte 141  
*Micraneflus* Linsley 73  
*Micranoplium* Linsley 73  
*Microcanus* Dillon & Dillon 302  
*Microcleptes* Newman 310  
*Microclytus* LeConte 29  
*Microgoes* Casey 290  
*Microibidion* Martins 99  
*Micropelta* Zajciw 157  
*Microplia* Audinet-Serville 202  
*Microphorus* Blanchard 18  
*Micropsyrassa* Linsley 74  
*Midamiella* Monné 302  
*Migdolus* Westwood 7  
*Migmocera* Martins 120  
*Miguelia* Galileo & Martins 251  
*Miltesthus* Bates 74  
*Mimasyngenes* Breuning 268  
*Mimestola* Breuning 269  
*Mimestoloides* Breuning 269  
*Mimiptera* Linsley 176  
*Mimochariergus* Zajciw 54  
*Mimolaia* Bates 251  
*Mimolochus* Thomson 290  
*Mimommata* Peñaherrera-Leiva & Tavakilian 127  
*Mimonneticus* Monné & Napp 148  
*Mimopogonius* Breuning 269  
*Minibidion* Martins 105  
*Minipsyrassa* Martins 74  
*Mionochroma* Schmidt 33  
*Mocioasura* Martins & Galileo 285  
*Molitones* Gounelle 157  
*Molorchus* Fabricius 111  
*Moneilema* Say 294  
*Monnechroma* Napp & Martins 33  
*Monnecles* Napp & dos Santos 90  
*Monneella* Martins 55  
*Monneellus* Huedepohl 157  
*Monnetyra* Galileo & Martins 269  
*Monneus* Magno 128  
*Monochamus* Dejean 290  
*Monodesmus* Audinet-Serville 18  
*Montesia* Lane 231  
*Monzonia* Giesbert 100  
*Mordellistenomimus* Chemsak & Linsley 176  
*Morphaneplus* Martins & Napp 74  
*Mundeu* Martins & Galileo 221  
*Murupeaca* Martins & Galileo 285  
*Murupi* Martins & Galileo 269  
*Muscidora* Thomson 158  
*Muxbalia* Giesbert & Chemsak 140  
*Mygalobas* Chevrolat 47  
*Myoxinus* Bates 221  
*Myoxomorpha* White 221  
*Myrmeocorus* Martins 112  
*Mysteria* Thomson 7  
*Myzomorphus* Dejean 9  
*Nanilla* Fleutiaux & Sallé 310  
*Nanustes* Gilmour 203  
*Nathriobrium* Hovore 123  
*Nathrius* Bréthes 123  
*Navosoma* Blanchard 12  
*Nealcidion* Monné 203  
*Neandra* Lameere 6  
*Neaneplus* Linsley 74  
*Neanthophylax* Linsley & Chemsak 176  
*Necalplus* Lane 221  
*Necydalis* Linnaeus 185  
*Necydalopsis* Blanchard 111  
*Neholopterus* Martins & Monné 168  
*Nemognathomimus* Chemsak & Linsley 176  
*Neochryson* Monné & Monné 28  
*Neolosterna* Podany 176  
*Neoamphion* Monné 234  
*Neobaryssinus* Monné & Martins 204  
*Neobellamira* Swaine & Hopping 176  
*Neobrachychilus* Monné 311  
*Neocherentes* Tippmann 302  
*Neochrysoprasia* Franz 158  
*Neocolobura* Monné 269  
*Neocompsa* Martins 100  
*Neocoridolon* Melzer 112  
*Neocorus* Thomson 112  
*Neocrossidius* Chemsak 158  
*Neoctoplon* Martins 104  
*Neodillonia* Monné & Fragoso 302  
*Neoeburia* Galileo & Martins 60  
*Neoeeme* Gounelle 115  
*Neoeutrypanus* Monné 204  
*Neogalissus* Monné & Martins 158  
*Neognomidolon* Martins 94  
*Neohelbestola* Marinoni 273  
*Neohoplonotus* Monné 310  
*Neohylus* Monné 303  
*Neolampedusa* Monné 303  
*Neoleptura* Thomson 177  
*Neomallocera* Martins & Napp 74  
*Neomalodon* Linsley 15  
*Neomegaderus* Monné 158  
*Neomoema* Martins & Galileo 285  
*Neopalame* Martins & Monné 204  
*Neoperiboeum* Linsley 74  
*Neophygopoda* Melzer 128  
*Neopibanga* Martins & Galileo 271  
*Neoplectrura* Chemsak & Linsley 310  
*Neopociloderma* Monné & Martins 90  
*Neopotiatuca* Martins & Galileo 104  
*Neoptychodes* Dillon & Dillon 290  
*Neoregostoma* Monné & Giesbert 128  
*Neospondylis* Sama 24



- Neotaphos Fisher 158  
 Neotaranomis Chemsak & Linsley 158  
 Neotropidion Martins 105  
 Neozodes Zajciw 111  
 Nepagyrtes Martins & Galileo 269  
 Nephalioides Linsley 74  
 Nephalius Newman 74  
 Nesanoplum Chemsak 74  
 Neseuterpia Villiers 204  
 Nesiosphaerion Martins & Napp 74  
 Nesodes Linsley 75  
 Nesoeme Linsley & Chemsak 115  
 Nesophanes Chemsak 85  
 Nesosmodicum Martins 141  
 Nesozineus Linsley & Chemsak 221  
 Nicias Thomson 9  
 Niophis Bates 63  
 Noctileptura Chemsak & Linsley 177  
 Nodubothoa Monne & Monne 255  
 Noguerana Chemsak & Linsley 158  
 Nothopleurus Lacordaire 15  
 Nothoprodontia Monné & Monné 158  
 Notosphaeridion Martins 94  
 Novantinoe Santos-Silva & Hovore 328  
 Nubosoplatus Swift 124  
 Nyctonympha Thomson 273  
 Nyssicostylus Melzer 75  
 Nyssicus Pascoe 75  
 Nyssocarinus Gilmour 204  
 Nyssocuneus Gilmour 204  
 Nyssodectes Dillon 204  
 Nyssodryasilla Gilmour 204  
 Nyssodryasina Casey 205  
 Nyssodrysternum Gilmour 205  
 Nyssosternus Gilmour 206  
 Oberea Mulsant 312  
 Obereoides Fisher 273  
 Obrium Dejean 113  
 Ochraethes Chevrolat 50  
 Ochrodion Fragoso 42  
 Ochromima Bates 285  
 Ochrus Lacordaire 85  
 Ocoa Lane 285  
 Ocroeme Martins, Chemsak & Linsley 115  
 Octotapnia Galileo & Martins 222  
 Oculipetilus Santos-Silva & Hovore 328  
 Odontocera Audinet-Serville 128  
 Oectropsis Blanchard 206  
 Oedopeza Audinet-Serville 206  
 Oedudes Thomson 285  
 Oeme Newman 115  
 Oiceaca Martins & Galileo 269  
 Okamira Galileo & Martins 285  
 Olenosus Bates 206  
 Olexandrella Zajciw 55  
 Olivensa Lane 285  
 Ommata (Agaone) Pascoe 130  
 Ommata (Chariergodes) Zajciw 130  
 Ommata (Chrysaethe) Bates 130  
 Ommata (Chrysommata) Peñaherrera-Leiva & Tavakilian 130  
 Ommata (Eclipta) Bates 130  
 Ommata (Ecliptoides) Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 132  
 Ommata (Ecliptophanes) Melzer 132  
 Ommata (Ommata) White 132  
 Ommata (Oxyommata) Zajciw 133  
 Ommata (Rhopalessa) Bates 133  
 Ommidion Newman 118  
 Omosarotes Pascoe 259  
 Onalcidion Thomson 206  
 Oncideres Lacordaire 303  
 Oncioderes Martins & Galileo 305  
 Onocephala Sturm 308  
 Onychocerus Lacordaire 238  
 Opacibidion Martins 106  
 Opades Lacordaire 61  
 Opthalmibidion Martins 104  
 Opthalmoplion Martins 94  
 Ophthalmocydrus Aurivillius 305  
 Oplosia Mulsant 222  
 Opsibidion Martins 101  
 Opsimus Mannerheim 118  
 Optomerus Giesbert 133  
 Oraphanes Chemsak & Linsley 85  
 Oregostoma Audinet-Serville 133  
 Oreodera Audinet-Serville 222  
 Orion Guérin-Méneville 75  
 Ornistomus Thomson 133  
 Ornithia Thomson 55  
 Oropyrodes Galileo & Martins 17  
 Oroxenofrea Galileo & Martins 324  
 Orteguaza Lane 244  
 Orthochoriolaus Linsley & Chemsak 177  
 Ortholeptura Casey 177  
 Orthosoma Audinet-Serville 20  
 Orthostoma Lacordaire 54  
 Orwellion Skiles 75  
 Osmidus LeConte 85  
 Osmopleura Linsley 29  
 Otheostethus Bates 9  
 Oxathres Bates 206  
 Oxathridia Gilmour 207  
 Oxycoleus Lacordaire 118  
 Oxylopsebus Clarke 118  
 Oxylymma Pascoe 133  
 Oxymerus Dupont 158  
 Oxypeltus Blanchard 27  
 Ozineus Bates 207  
 Ozodera Dupont 159  
 Ozodes Audinet-Serville 111

- Ozotroctes Bates 224  
Pachymerola Bates 96  
Pachypeza Audinet-Serville 235  
Pachyta Dejean 177  
Palaeotrachyderes Tippmann 159  
Palame Bates 207  
Paleohemilophus Martins & Galileo 286  
Palpibidion Martins & Galileo 104  
Palpicrassus Galileo & Martins 319  
Panchylissus Waterhouse 159  
Pandrosos Bates 133  
Panegyrtes Thomson 269  
Pannychella Gilmour 313  
Pannychina Gilmour 313  
Pantomallus Lacordaire 61  
Pantonyssus Bates 75  
Parabatyle Casey 159  
Paracallia Martins & Galileo 251  
Parachalastinus Galileo & Martins 238  
Paraclytemnestra Breuning 306  
Paracomposoma Breuning 258  
Paracriodion Fragoso 42  
Paradesmiphora Breuning 269  
Paradisopus Schwarzer 224  
Paraesylacris Breuning 245  
Paraethecerus Bruch 159  
Paragortonia Chemsak & Noguera 159  
Parahephaestion Melzer 186  
Paraholopterus Cerda & Cekalovic 118  
Paralcidion Gilmour 207  
Paraleptidea Gounelle 123  
Paraliostola Tavakilian & Monné 85  
Paramartinsia Martins & Galileo 115  
Paramigdolus Dias 7  
Parananilla Breuning 310  
Parandra (Birandra) Santos-Silva 6  
Parandra (Parandra) Latreille 6  
Parandriceps Giesbert 85  
Paranisopodus Monné & Martins 207  
Paranoplium Casey 115  
Paranyssicus Martins 75  
Parapeba Galileo & Martins 286  
Paraphaula Fuchs 231  
Paraprobatius Breuning 208  
Parapythais Monné 258  
Parasemnus Martins 119  
Parasemolea Martins & Galileo 251  
Parasphaerion Martins & Napp 75  
Parasphallenum Fragoso 42  
Paratimia Fisher 26  
Parastizocera Linsley 76  
Parastrongylaspis Giesbert 15  
Paratenthras Monné 208  
Paratessaropa Zajciw 110  
Parathetesis Linsley 159  
Paratrachysomus Monné & Fragoso 306  
Paratritania Breuning 306  
Parauna Lane 286  
Parelaphidion Skiles 76  
Parepectasoides Breuning 319  
Parepimelitta Bruch 112  
Parestola Bates 269  
Parevander Aurivillius 159  
Parhippopsis Breuning 235  
Parischasia Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 133  
Parischnolea Breuning 270  
Parmenonta Thomson 245  
Parmenosoma Schaeffer 310  
Paroectropsis Cerda 208  
Paroecus Bates 208  
Parommidion Martins 82  
Paroxoplus Chemsak 159  
Parozodera Bruch 159  
Parozodes Aurivillius 140  
Pasiphyle Thomson 133  
Pathocerus Waterhouse 8  
Pattalinus (Lepturguncus) Gilmour 208  
Pattalinus (Pattalinus) Bates 208  
Pempteurys Bates 29  
Penaherreraus Roguet 224  
Penichroa Stephens 85  
Pentanodes Schaeffer 144  
Pentheochaetes Melzer 208  
Perarthrus LeConte 159  
Periboeum Thomson 76  
Pericasta Dillon & Dillon 306  
Periergates Lacordaire 306  
Periestola Breuning 270  
Perigracilia Linsley 82  
Periliasius Bates 85  
Perissomerus Gounelle 106  
Peritapnia Horn 224  
Peritrox Bates 306  
Pertyia Aurivillius 208  
Peruanus Tippmann 39  
Phacellocera Laporte 238  
Phacellocerina Lane 238  
Phacellus Dejean 311  
Phaea Newman 321  
Phaedinus Dupont 160  
Phantazoderus Fairmaire & Germain 30  
Phaula Thomson 231  
Phespia Bates 134  
Philematium Thomson 33  
Phimosia Bates 160  
Phocibidion Martins 106  
Phoebe Audinet-Serville 286  
Phoebella Lane 286  
Phoebemima Tippmann 286  
Phoenicus Lacordaire 160

- Phoenidnus* Pascoe 160  
*Phoracantha* Newman 119  
*Phrissolaus* Bates 208  
*Phryneta* Dejean 311  
*Phrynidius* Lacordaire 245  
*Phrynocris* Bates 86  
*Phrynoeme* Martins 116  
*Phygopoda* Thomson 134  
*Phygopoides* Peñaherrera-Leiva & Tavakilian 134  
*Phymatoderus* Blanchard 86  
*Phymatodes* Mulsant 36  
*Physocnemum* Haldeman 37  
*Physopleurus* Lacordaire 15  
*Piampatara* Martins & Galileo 286  
*Pibanga* Galileo & Martins 272  
*Pidonia* (*Ceratopidonia*) Linsley & Chemsak 177  
*Pidonia* (*Pidonia*) Mulsant 177  
*Pidonia* (*Thesalia*) Casey 178  
*Piesacus* Galileo 9  
*Piezochaerus* Melzer 208  
*Piezophidion* Galileo & Martins 76  
*Piimuna* Martins & Galileo 270  
*Pilisphaerion* Martins & Napp 76  
*Piodes* LeConte 178  
*Piola* Marinoni 311  
*Piratinga* Galileo & Martins 286  
*Piruana* Galileo & Martins 270  
*Piruanycha* Martins & Galileo 287  
*Piruapsis* Galileo & Martins 112  
*Placoclytus* Chemsak & Linsley 50  
*Placoeme* Chemsak & Linsley 116  
*Placosternus* Hopping 50  
*Plagiohammus* Dillon & Dillon 291  
*Plagionotus* Mulsant 50  
*Plagiosarus* Bates 224  
*Planopus* Bosq 186  
*Platerosida* Linsley 178  
*Platyarthron* Guérin-Méneville 122  
*Platysternus* Dejean 238  
*Plaumanniella* Fisher 310  
*Plectrocerum* Dejean 90  
*Plectrodera* Dejean 291  
*Plectromerus* Haldeman 22  
*Plectrura* Mannerheim 310  
*Pleiarthrocerus* Bruch 123  
*Plerodia* Thomson 306  
*Plesioclytus* Giesbert 51  
*Pleuromenus* Bates 160  
*Plinthocoelium* Schmidt 34  
*Plionoma* Casey 160  
*Plistonax* Thomson 224  
*Plocaederus* Megerle 39  
*Pnigomenus* Bosq 37  
*Poecilobrium* Horn 81  
*Poeciloderma* White 90  
*Poecilomallus* Bates 76  
*Poecilopeplus* Dejean 160  
*Poecilopyrodes* Galileo & Martins 17  
*Poeciloxestia* Lane 42  
*Poekilosoma* Audinet-Serville 9  
*Pogonillus* Bates 270  
*Pogonocherus* (*Pogonocherus*) Dejean 315  
*Poliaenus* Bates 315  
*Polyzoa* Audinet-Serville 18  
*Polyrhaphis* Audinet-Serville 316  
*Polyschisis* Audinet-Serville 160  
*Porangonycha* Martins & Galileo 287  
*Potiaete* Martins & Galileo 86  
*Potiatuca* Galileo & Martins 245  
*Potiaxixa* Martins & Monné 40  
*Poticuara* Martins & Galileo 287  
*Praemallaspis* Galileo & Martins 17  
*Praxithea* Thomson 146  
*Pretilia* Bates 316  
*Prionacalus* White 20  
*Prionapterus* Guérin-Méneville 10  
*Prionus* (*Antennalia*) Casey 20  
*Prionus* (*Homaesthesia*) LeConte 20  
*Prionus* (*Neopolyarthron*) Semenov 21  
*Prionus* (*Prionus*) Geoffroy 21  
*Prionus* (*Trichoprionus*) Fragoso & Monné 22  
*Priscatoides* Dillon & Dillon 306  
*Priscilla* Thomson 255  
*Probatiomimus* Melzer 209  
*Proceroblesthis* Galileo & Martins 273  
*Prodontia* Audinet-Serville 161  
*Prohylus* Martins & Galileo 306  
*Pronocera* Motschulsky 37  
*Pronoplion* Martins 94  
*Pronuba* Thomson 61  
*Propantodice* Franz 231  
*Proplerodia* Martins & Galileo 306  
*Prosenella* Lane 245  
*Proseriphus* Monné 209  
*Prosternodes* Thomson 24  
*Prothoracibidion* Martins 104  
*Protomallocera* Martins & Napp 76  
*Protorma* Waterhouse 16  
*Protosphaerion* Gounelle 77  
*Protuberionotum* Barriga & Cepeda 54  
*Proxatrypanius* Gilmour 209  
*Psalidognathus* Gray 22  
*Psapharochrus* Thomson 224  
*Psapharoctes* Tavakilian & Neouze 226  
*Psenocerus* LeConte 270  
*Pseudacorethra* Tavakilian & Penaherrera-Leiva 134  
*Pseudaeothomerus* Tippmann 226  
*Pseudagaone* Tippmann 134  
*Pseudastylopsis* Dillon 209  
*Pseudegalicia* Galileo & Martins 287

- Pseudepectasis Breuning 245  
Pseudestola Breuning 270  
Pseudestoloides Breuning & Heyrovsky 270  
Pseudisthmiade Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 134  
Pseudobeta Zajciw 306  
Pseudocephalus Newman 123  
Pseudocobelura Martins & Monné 209  
Pseudocometes Villiers 329  
Pseudocriopsis Melzer 209  
Pseudodeltaspis Linsley 161  
Pseudoeriphus Zajciw 161  
Pseudogaurotina Plaviltstshikov 178  
Pseudogisostola Fontes & Martins 273  
Pseudogrammopsis Zajciw 235  
Pseudolepturges Gilmour 209  
Pseudolinda Breuning 314  
Pseudomallocera Zajciw 77  
Pseudomecas Aurivillius 231  
Pseudomethia Linsley 110  
Pseudopathocerus Dias 8  
Pseudoperiboeum Linsley 77  
Pseudoperma Dillon & Dillon 309  
Pseudophaula Lane 232  
Pseudophimosia Delfino 161  
Pseudophistomis Linsley & Chemsak 178  
Pseudophygopoda Tavakilian & Penaherrera-Leiva 134  
Pseudopilema Linsley 96  
Pseudoplon Martins 95  
Pseudostenaspis Melzer 161  
Pseudostrangalia Swaine & Hopping 178  
Pseudotaeniotes Dillon & Dillon 291  
Pseudotapnia Chemsak & Linsley 226  
Pseudothonalmus Guerrero 90  
Pseudotypocerus Linsley & Chemsak 178  
Pseudoxylosteus Sama 178  
Psiloibidion Martins 106  
Psygmatocherus Perty 146  
Psyllotoxoides Breuning 306  
Psyllotoxus Thomson 306  
Psynassa Pascoe 77  
Psynassaforma Chemsak 78  
Pteracantha Newman 161  
Ptericoptomimus Melzer 270  
Ptericoptus Lacordaire 245  
Pteridotelus White 226  
Pterolophosoma Vitali 270  
Pteroplatidius Linsley 161  
Pteroplatus Buquet 124  
Pteroplius Lacordaire 319  
Ptychodes Audinet-Serville 292  
Puanama Galileo & Martins 272  
Pucallpa Lane 209  
Punctozotroctes Tavakilian & Neouze 227  
Purpuricenopsis Zajciw 91  
Purpuricenus Dejean 161  
Purusia Lane 287  
Pycnomorphidiellus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 227  
Pygmaeopsis Schaeffer 315  
Pygmaleptostylus Gilmour 209  
Pygmodeon Martins 101  
Pygoleptura Linsley & Chemsak 178  
Pyrianoreina Martins & Galileo 227  
Pyrodes Audinet-Serville 17  
Pyrotrichus LeConte 178  
Pythais Thomson 258  
Quatiara Lane 287  
Quercivir Lameere 19  
Quiacaua Martins 61  
Quirimbaia Martins & Galileo 287  
Rachidion Audinet-Serville 161  
Ranqueles Gounelle 31  
Recchia Lane 232  
Retrachydes Huedepohl 161  
Rhachicolus Galileo 10  
Rhagium Fabricius 179  
Rhaphtera Audinet-Serville 319  
Rhaphteroides Tourout & Tavakilian 320  
Rhathymoscelis Thomson 186  
Rhinotragus Germar 134  
Rhodoleptus Linsley 162  
Rhomboidederes Zajciw 78  
Rhopaliella Monné 140  
Rhopalophora Audinet-Serville 140  
Rhopalophorella Linsley 141  
Rhusium Pascoe 104  
Romulus Knull 78  
Ropalopus Mulsant 37  
Rosalba Thomson 246  
Rosalia (Rosalia) Audinet-Serville 141  
Rumacon Blackwelder 232  
Rumuara Martins & Galileo 251  
Sachalinobia Jacobson 179  
Saepiseuthes Thomson 273  
Saltanecydalopsis Barriga & Cepeda 122  
Sangaris Dalman 255  
Saperda Fabricius 320  
Sarifer Kirsch 19  
Sarillus Bates 246  
Sarosesthes Thomson 51  
Satipoella Lane 238  
Scapanopygus Gounelle 31  
Scaphinus LeConte 24  
Scatopyrodes Galileo & Martins 17  
Schiacallia Galileo & Martins 251  
Schizax LeConte 162  
Schmidtianum Podany 34  
Schreiteria Melzer 310  
Schwarzerion Schmidt 34  
Sciadosoma Melzer 209  
Sciocyrtinus Fisher 259

- Scleronotus* White 227  
*Scolochilus* Monné 311  
*Scopadus* Pascoe 259  
*Scythroleus* Bates 162  
*Seabraellus* Huedepohl 162  
*Seabraia* Zajciw 162  
*Seabriella* Zajciw 162  
*Semanotus* Mulsant 38  
*Sepaicutea* Lane 116  
*Sibapunga* Martins & Galileo 287  
*Smaragdion* Martins 106  
*Smodicum* Haldeman 141  
*Solangella* Martins 61  
*Solenoptera* Audinet-Serville 24  
*Soluta* Lacordaire 315  
*Sorelia* Lane 227  
*Spalacopsis* Newman 235  
*Sparna* Thomson 256  
*Spathoptera* Audinet-Serville 287  
*Spathopygus* Lacordaire 146  
*Sphaenothecus* Dupont 162  
*Sphaerioeme* Martins & Napp 78  
*Sphaerion* Audinet-Serville 78  
*Sphaerionillum* Bates 78  
*Sphagoeme* Aurivillius 116  
*Sphallambyx* Fragoso 43  
*Sphallenopsis* Fragoso 43  
*Sphallenum* Bates 43  
*Sphalloeme* Melzer 116  
*Sphallonycha* Bates 287  
*Sphallopterus* Fragoso 43  
*Sphallotrichus* Fragoso 43  
*Sphecomorpha* Newman 135  
*Sphenostethus* Haldeman 24  
*Spiloprionus* Aurivillius 12  
*Spinoblesthis* Galileo & Martins 273  
*Spinoplon* Napp & Martins 95  
*Spinozotroctes* Tavakilian & Neouze 227  
*Sporetus* Bates 209  
*Steinheilia* Lane 162  
*Steirastoma* Lacordaire 227  
*Stenaspis* Audinet-Serville 162  
*Stenelaphus* Linsley 78  
*Stenelytrana* Gistel 179  
*Stenobatyle* Casey 163  
*Stenochariergus* Giesbert & Hovore 135  
*Stenocorus* Geoffroy 179  
*Stenodontes* Audinet-Serville 16  
*Stenoeme* Gounelle 116  
*Stenoidion* Martins 101  
*Stenolis* Bates 210  
*Stenophantes* Burmeister 168  
*Stenopseustes* Bates 135  
*Stenorhopalus* Blanchard 186  
*Stenosphenus* Haldeman 78  
*Stenostrophia* Casey 180  
*Stenygra* Audinet-Serville 95  
*Stereomerus* Melzer 270  
*Sternacanthus* Audinet-Serville 163  
*Sternacutus* Gilmour 210  
*Sternidius* LeConte 210  
*Sternidocinus* Dillon 211  
*Sternycha* Dillon & Dillon 307  
*Stethoperma* Lameere 309  
*Sthelenus* Buquet 112  
*Stictoleptura* Casey 180  
*Stiphilus* Buquet 163  
*Stizocera* Audinet-Serville 79  
*Strangalepta* Casey 180  
*Strangalia* Audinet-Serville 181  
*Strangalidium* Giesbert 182  
*Stratone* Thomson 91  
*Streptolabis* Bates 163  
*Strioderes* Giorgi 307  
*Stromatium* Audinet-Serville 86  
*Strongylaspis* Thomson 16  
*Strophiona* Casey 183  
*Styliceps* Lacordaire 61  
*Styloleptoïdes* Chalumeau 211  
*Styloleptus* Dillon 211  
*Styloxus* LeConte 110  
*Suipinima* Martins & Galileo 232  
*Sulcommata* Peñaherrera-Leiva & Tavakilian 135  
*Sulpitus* Dillon & Dillon 307  
*Susuacanga* Martins 61  
*Susuanycha* Galileo & Martins 287  
*Sybaguasus* Martins & Galileo 287  
*Sybilla* Thomson 30  
*Sybra* Pascoe 246  
*Sychnomerus* Bates 228  
*Sydax* Lacordaire 142  
*Syllitus* Pascoe 142  
*Sympagus* Bates 212  
*Symperga* Lacordaire 246  
*Sympergoides* Lane 247  
*Sympleurotis* Bates 256  
*Synaphaeta* Thomson 294  
*Sypilus* Guérin-Méneville 7  
*Tabatinga* Lane 288  
*Tacyba* Napp & Martins 91  
*Taelosilla* Thomson 270  
*Taeniotes* Audinet-Serville 292  
*Tamenes* Gounelle 163  
*Tanyochraethes* Chemsak & Linsley 51  
*Tapeina* Lepeletier & Audinet-Serville 321  
*Tapuria* Lane 95  
*Taricanus* Thomson 307  
*Taurolema* Thomson 293  
*Taurorcus* Thomson 228  
*Taygayba* Martins & Galileo 31

- Temnopsis Audinet-Serville 116  
 Tenthras Thomson 212  
 Terpnissa Bates 80  
 Tessarecphora Thomson 258  
 Tassaropa Haldeman, 110  
 Tetamauara Martins & Galileo 288  
 Tetanola Bates 288  
 Tethlimmena Bates 81  
 Tethystola Thomson 247  
 Tetraibidion Martins 95  
 Tetranodus Linell 144  
 Tetraopes Dalman in Schoenherr 322  
 Tetraopidion Martins 104  
 Tetrarpages Thomson 247  
 Tetrasarus Bates 228  
 Tetropium Kirby 26  
 Tetroplon Aurivillius 95  
 Tetrops Stephens 324  
 Thalusia Thomson 141  
 Thaumusus Reiche 146  
 Thecladoris Gounelle 86  
 Thelgetra Thomson 124  
 Themistonoe Thomson 288  
 Thoracibidion Martins 106  
 Thouvenotiana Peñaherrera-Leiva & Tavakilian 135  
 Trichocalydon Bosq 38  
 Thryallis Thomson 238  
 Thysia Dalman 142  
 Tibiosoma Martins & Galileo 307  
 Tigrinestola Breuning 271  
 Tilloclytus Bates 30  
 Tilloglomus Martins 145  
 Tillomorpha Blanchard 145  
 Timabiara Napp & Mermudes 141  
 Timbaraba Monné & Napp 32  
 Tippmannia Monné 86  
 Titanus Audinet-Serville 23  
 Tobipuranga Napp & Martins 91  
 Tomentgaurotes Podany 183  
 Tomopteropsis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian 135  
 Tomopterus Audinet-Serville 135  
 Tomrogersia Fragoso 212  
 Torneucerus Martins & Monné 146  
 Torneutes Reich 146  
 Torneutopsis Martins & Monné 146  
 Toronaeus Bates 212  
 Trachelissa Aurivillius 163  
 Trachyderes (Dendrobias) Dupont 163  
 Trachyderes (Trachyderes) Dalman 164  
 Trachyderomorpha Tippmann 163  
 Trachysida Casey 183  
 Trachysomus Audinet-Serville 307  
 Tragidion Audinet-Serville 164  
 Tragosoma Audinet-Serville 19  
 Trestoncideres Martins & Galileo 307  
 Trestonia Buquet 307  
 Triacetelus Bates 165  
 Trichalcidion Monné & Delfino 212  
 Trichalphus Bates 212  
 Trichastyloopsis Dillon 213  
 Trichepectasis Breuning 320  
 Trichestola Breuning 271  
 Tricheurymerus Zajciw 63  
 Trichilluges Gilmour 213  
 Trichoanoreina Julio & Monné 228  
 Trichocanonura Dillon 213  
 Trichoderes Chevrolat 19  
 Trichohippopsis Breuning 235  
 Trichonius Bates 213  
 Trichonyssodrys Gilmour 213  
 Trichoparmenonta Breuning 247  
 Trichophoroides Linsley 80  
 Trichoplon Martins 95  
 Trichotithonus Monné 213  
 Trichoxys Chevrolat 51  
 Trichrous Chevrolat 91  
 Trigonarthris Haldeman 183  
 Trigonopeplus White 239  
 Triodoclytus Casey 51  
 Tritania Dillon & Dillon 308  
 Tropanisopodus Tippmann 213  
 Tropidion Thomson 106  
 Tropidozineus Monné & Martins 213  
 Tropimerus Giesbert 81  
 Trypanidiellus Monné & Delfino 214  
 Trypanidius Blanchard 214  
 Tuberastyochus Gilmour 214  
 Tuberolamia Breuning 310  
 Tuberopeplus Breuning 311  
 Tuberorachidion Tippmann 165  
 Tucales Gounelle 258  
 Tucumaniella Breuning 247  
 Tulcoides Martins & Galileo 308  
 Tulcus Dillon & Dillon 308  
 Tumiditarsus Zajciw 61  
 Tybalmia Thomson 308  
 Tylcus Casey 51  
 Tylonotus Haldeman 86  
 Tylosis LeConte 165  
 Typhlocerus Dillon & Dillon 308  
 Typocerus LeConte 183  
 Typophaula Thomson 247  
 Tyrinthia Bates 288  
 Udamina Thomson 273  
 Udeterus Thomson 10  
 Ulochaetes LeConte 186  
 Unabiara Napp & Martins 91  
 Unachlorus Martins & Galileo 165  
 Unaporanga Martins & Galileo 288  
 Unatara Martins & Napp 91

Uncieburia Martins 62  
Unelcus Thomson 271  
Upindauara Napp & Martins 54  
Urangaua Martins & Galileo 228  
Urgleptes Dillon 214  
Urorcites Thomson 81  
Valenus Casey 216  
Venustus Dillon & Dillon 308  
Vesperoctenus Bates 184  
Vianopolisia Lane 232  
Vianuragus Monné 165  
Vilchesia Cerda 86  
Villiersicometes Santos-Silva 328  
Volxemia Lameere 62  
Weyrauchia Tippmann 165  
Woytkowskia Lane 288  
Xalitla Lane 101  
Xanthonicias Galileo 10  
Xenambyx Bates 147  
Xenocallia Galileo & Martins 251  
Xenocompsa Martins 28  
Xenocona Gilmour 216  
Xenofrea Bates 324  
Xenostylus Bates 216  
Xeranoplium Linsley 86  
Xestiodion Fragoso 43  
Xestoleptura Casey 184  
Xylergates Bates 216  
Xylergatoides Gilmour 216  
Xylocaris Dupont 166  
Xylomimus Bates 247  
Xylotrechus Chevrolat 51  
Xylotribus Audinet-Serville 239  
Xystochroma Schmidt 34  
Zagymnus LeConte 29  
Zalophia Casey 166  
Zamodes LeConte 86  
Zaplous LeConte 316  
Zathecus Bates 86  
Zeale Pascoe 288  
Zenicomus Thomson 252  
Zenochloris Bates 166  
Zikanita Lane 228  
Zipoetopsis Breuning 236  
Zonotylus Gahan 166

