

# Checklist of the Cerambycidae, or longhorned beetles (Coleoptera) of the Western Hemisphere

2009 Version (updated through 31 December 2008)

Miguel A. Monné, and Larry G. Bezark, Compilers

## Introduction

The Cerambycidae, commonly known as longhorned beetles, longicorns, capricorns, round-headed borers, timber beetles, goat beetles (bock-käfer), or sawyer beetles, comprise one of the largest and most varied families of Coleoptera, with body length alone varying from  $\pm 2.5$  mm (*Cyrtinus* sp.) to slightly over 17 cm (*Titamus giganteus*). Distributed worldwide from sea level to montane sites as high as 4,200 m elevation wherever their host plants are found, cerambycids have long been a favorite with collectors. Taxonomic interest in the family has been fairly consistent for the past century, but the description of new taxa has accelerated in recent decades thanks to the efforts of Chemsak, Linsley, Giesbert, Martins, Monné, Galileo, Napp, and other workers. This checklist builds upon the efforts of Blackwelder (1946), Chemsak & Linsley (1982), Chemsak, Linsley & Noguera (1992), and Monné & Giesbert (1994), and presently includes nearly 9,000 described species and subspecies, covering the terrestrial hemisphere from Canada and Alaska to Argentina and Chile, and including the Caribbean arc.

Adult Cerambycidae, upon which most taxonomic studies in the family have been based, vary widely in their habits. Some species are nocturnal, many are attracted to artificial light, and they also may be found at night on the trunks and branches of their host plants, or on foliage. Diurnal species also may be found on or near their host plants, but many species are attracted to blossoms of shrubs and trees, where they may serve as pollinators. Most adult Cerambycidae are capable of strong flight, but there are a number of flightless genera and species. Adult feeding requirements are variable, with some species taking nourishment from sap, leaves, blossoms, fruit, bark, and fungi, often not associated with a larval host, while others take little or no nourishment beyond water. The well-developed antennae which are one of the defining characteristics of the family serve as primary olfactory organs, and are remarkably sensitive in locating suitable host plants for oviposition, often at great distances. Male cerambycid antennae usually are longer than those of the females, and may be used to find reproductive partners by tracking the pheromones produced by the females.

Chemical communication plays an important role in mate location and recognition in many cerambycid species. Short-range mate recognition is mediated by contact pheromones in most species studied to date. Males recognize conspecific females by contacting them with their antennae and the selective advantage to males conferred by antennae of increased length is a possible reason for the long “horns” of many cerambycid species.

There appears to be variation in whether cerambycids use volatile pheromones or not, as well as variation in which sex produces the pheromone. For example, there is evidence that females of many prionine species produce pheromones from eversible glands on the ovipositor. Females of the anoplodermatine, *Migdolus fryanus* Westwood, produce a volatile pheromone from glands on the prothorax. Volatile pheromones are produced by males of

several species in the subfamily Aseminae, although the site of pheromone release remains unknown. Males of many cerambycine species produce pheromones from glands associated with pits in the surface of prothorax. These pits account for the sexually dimorphic punctation of many cerambycines and may provide a convenient morphological indication that a species uses a volatile pheromone. To date, there is little or no evidence of communication by volatile pheromones in species of the subfamilies Disteniinae, Lamiinae, Lepturinae, Parandrinae, or Spondylidinae.

Methods used to collect adult Cerambycidae include: sweeping or beating branches and foliage; attracting them to UV and MV lights, and to various types of chemical baits; and hand-picking specimens from host plants or from blossoms. More recently, fumigation ("fogging") methods have been employed to survey canopy insect faunas, often yielding astounding numbers of longhorned beetles. Passive traps such as malaise, flight intercept, and even pitfalls also may be used, and are particularly effective over longer periods of time. Rearing adults from infested wood can be productive of series of both sexes of otherwise rarely encountered species.

Larval Cerambycidae also display a variety of habits. Most species feed within dead, dying or even decaying wood, but some taxa are able to utilize living plant tissue. Girdlers (adults of the Onciderini, larvae of genera in the tribes Methiini, Hesperophanini and Elaphidiini) sever living branches or twigs, with the larvae developing within the nutrient-rich distal portion. The larvae of a few species move freely through the soil, feeding externally upon roots or tunneling up under the root crown. Digestion of cellulose appears to be aided primarily by the presence of enzymes rather than symbiotic microorganisms. In many cases, Cerambycidae are primary borers in woody plants, providing a vital "first step" in the biological recycling of these materials. Larval feeding habits typically result in frass-filled galleries or tunnels under the bark or within the sapwood of the host plant, terminating in a pupal chamber, wherein the metamorphosis from last-instar larva to pupa to adult takes place. The life spans of most species in temperate regions typically range from one to three years, but many variations exist, and cycles of from two or three months to several decades have been documented. Tropical species may be less constrained seasonally, and some populations of smaller genera literally may breed continuously, with all stages being found on and in the same pieces of wood. Most of the overall lifetime is spent in the larval stage, with adult beetles usually emerging, dispersing, reproducing, and dying within a span of but a few days to a few months.

Several species of cerambycid beetles are known to damage living trees, and may seriously affect orchards and ornamental trees; others may damage coniferous or hardwood lumber, and a few taxa can damage row crops. The majority of species, however occur within uncultivated or forested habitats, and while they are of great ecological importance within these natural ecosystems, they are of little human economic significance. Because of their close evolutionary linkage to their host plants, cerambycid beetles may be valuable bio-indicators of forest health and diversity, with differing suites of species found within primary forest habitats than those which occur within disturbed areas or secondary growth.

## **Checklist order**

Subfamilies are arranged in traditional checklist order, although Napp (1994) has provided a phylogenetic analysis which suggests the following sequence: Anoplodermatinae, Parandrinae, Prioninae, Spondylidinae, Lepturinae, Aseminae, Cerambycinae, Lamiinae. Tribal classifications within the subfamilies have not been evaluated phylogenetically, so their ordering is alphabetical. It is acknowledged that this results in the artificial separation of similar-appearing (and undoubtedly closely related) taxa (i.e., Anaglyptini – Clytini – Tillomorphini; Acanthocinini – Colobotheiini; Bothriospilini – Torneutini), and the breakup of the lamiine tribes with bifid tarsal claws. However, the functional value of a checklist is as an organizing reference tool, and for that reason-- and until such time as a tribal phylogeny has been determined-- the ordering is arranged for ease of use. Genera and species also are listed alphabetically. Citation of author, year and page number follows each taxon name, with synonymies cited in italics. Geographical distributions listed reflect the present knowledge of the authors and previous published data, and are subject to expansion as new information is contributed. An effort has been made to verify all contributed records, but the possibility exists that some erroneous identifications have led to incorrect distributional parameters for some species. These are corrected as we become aware of them. State or other provincial citations have been used where known for some larger countries to more accurately indicate known ranges. For more complete references by species, the authors refer the reader to Monné, 1993, et seq., *Catalogue of the Cerambycidae of the Western Hemisphere (Parts 1 - 22)*, and Monné, 2005-6 (Part I, II, and III). A bibliography of systematic and distributional references is provided at the end of the checklist.

The status of the disteniine longhorns has been the subject of considerable debate, and at various times they have been treated as a separate family, the Disteniidae. The issue remains open to debate, and for the purposes of this list we have employed the taxonomic placement of Lawrence & Newton, 1995, as a cerambycid subfamily, Disteniinae.

### **Geographical abbreviations used in the list:**

#### **Argentina**

BA = Buenos Aires; CA = Catamarca; CD = Córdoba; CH = Chaco; CO = Corrientes; CT = Chubut; ER = Entre Ríos; FO = Formosa; JU = Jujuy; LP = La Pampa; LR = La Rioja; ME = Mendoza; MI = Misiones; NE = Neuquén; RN = Río Negro; SA = Salta; SC = Santa Cruz; SE = Santiago del Estero; SF = Santa Fe; SJ = San Juan; SL = San Luis; TU = Tucumán.

#### **Bolivia**

BN = Beni; CO = Cochabamba; CQ = Chuquisaca; LP = La Paz; OR = Oruro; PN = Pando; PT = Potosí; SC = Santa Cruz; TR = Tarija.

#### **Brazil (Brasil)**

AC = Acre; AL = Alagoas; AM = Amazonas; AP = Amapá; BA = Bahia; CE = Ceará; ES = Espírito Santo; GO = Goiás; MA = Maranhão; MG = Minas Gerais; MS = Mato Grosso do Sul; MT = Mato Grosso; PA = Pará; PB = Paraíba; PE = Pernambuco; PI = Piauí; PR = Paraná; RJ = Rio de Janeiro; RN = Rio Grande do Norte; RO = Rondônia; RR = Roraima; RS = Rio Grande do Sul; SC = Santa Catarina; SE = Sergipe; SP = São Paulo; TO = Tocantins.

#### **Ecuador**

eEcuador = the Amazonian provinces, principally Napo, Orellana, Pastaza and Sucumbios, east of the Andes; wEcuador = the coastal slope of the Andes below  $\pm 2,000\text{m}$ . Species which exhibit trans-Andean or interior Andean distributions (including Loja Province), either occurring on both slopes, or generally distributed within the central plateau above about  $\pm 2,000\text{m}$ , are given no geographical annotation beyond the country name.

#### **Mexico**

AG = Aguascalientes; BC = Baja California; BCN = Baja California Norte; BCS = Baja California Sur; CA = Campeche; CHA = Chihuahua; CHS = Chiapas; CM = Colima; CO = Coahuila; DF = Distrito Federal; DU = Durango; GR = Guerrero; GU = Guanajuato; HI = Hidalgo; JA = Jalisco; ME = México; MI = Michoacán; MO = Morelos; NA = Nayarit; NL = Nuevo León; OA = Oaxaca; PU = Puebla; QE = Querétaro; QR = Quintana Roo; SI = Sinaloa; SO = Sonora; SLP = San Luis Potosí; TA = Tamaulipas; TB = Tabasco; TL = Tlaxcala; VC = Vera Cruz; YU = Yucatán; ZA = Zacatecas.

**United States**

AL = Alabama; AR = Arkansas; AZ = Arizona; CA = California; CN = Connecticut; CO = Colorado; DE = Delaware; FL = Florida; GA = Georgia; IA = Iowa; ID = Idaho; IL = Illinois; IN = Indiana; KS = Kansas; KY = Kentucky; LA = Louisiana; MA = Massachusetts; MD = Maryland; ME = Maine; MI = Michigan; MN = Minnesota; MO = Missouri; MS = Mississippi; MT = Montana; NE = Nebraska; NC = North Carolina; ND = North Dakota; NH = New Hampshire; NJ = New Jersey; NM = New Mexico; NV = Nevada; NY = New York; OH = Ohio; OK = Oklahoma; OR = Oregon; PA = Pennsylvania; RI = Rhode Island; SC = South Carolina; SD = South Dakota; TN = Tennessee; TX = Texas; UT = Utah; VA = Virginia; VT = Vermont; WA = Washington; WI = Wisconsin; WV = West Virginia; WY = Wyoming.

In addition, **Hispaniola** is used when both Haiti and Republica Dominicana (R Dominicana) are cited.

**Please note:** This list is continually updated, and corrections, emendations and new citations are welcomed. Please forward all such information and reprints to [LBezark@cdfa.ca.gov](mailto:LBezark@cdfa.ca.gov).

Subfamily **Parandrinae** Blanchard, 1845:134  
*Prionides aberrantes* Bates, 1869:38

**Erichsoniini** Thomson, 1860:274

**Erichsonia** Westwood, 1849:210

**dentifrons** Westwood, 1849:211

Mexico (PU, VC), Guatemala, Honduras, El Salvador

**Parandrini** Blanchard, 1845:134

**Acutandra** Santos-Silva, 2002:49

**araucana** (Bosq, 1951:191)

**degeerii** (Thomson, 1867:111)

**murrayi** (Lameere, 1912:115)

*scrobiculata* (Zikán, 1948:28)

**punctatissima** (Thomson, 1861:84)

**ubitiara** (Santos-Silva & Martins, 2000:167)

Chile, wArgentina (NE, LP)

Mexico?, Panama-c SAm

sBrasil (MT, RJ, SP, SC, MG-RS)

Fr Guiana, Colombia

Colombia

**Hesperandra (Hesperandra)** Arigony 1977:163

**conspicua** (Tippmann, 1960:89)

**expectata** (Lameere, 1902:69)

*montana* Zikán, 1948:27

**imitatrix** Santos-Silva, 2005: 231

**tucumana** (Zikán, 1948:30)

Ecuador, Bolivia

Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

sBrasil (MG, ES)

Argentina, Uruguay

**Hesperandra (Tavandra)** Santos-Silva, 2003:125

**brachyderes** (Lameere, 1902:71)

**brevicollis** (Lameere, 1902:70)

*galapagoensis* (Van Dyke, 1953:127)

**colombica** (White, 1853:3)

*gyllenhalii* Thomson, 1867:110

**guianensis** Tavakilian, 2000: 168

**lalanecassouorum** Tavakilian, 2000:165

**longicollis** (Thomson, 1861:83)

*gracillima* Bates, 1869:38

**polita** (Say, 1835:192)

*cylindrica* Thomson, 1861:82

**scaritoides** Thomson, 1861:82

**solangeae** Santos-Silva, 2003:394

**villei** (Lameere, 1885:3)

wMexico (MI, CM)

wEcuador, Galapagos Is

Nicaragua- Colombia, Venezuela, Ecuador

French Guiana

French Guiana

USA, Mexico-Argentina, Bolivia (SC)

scUSA (LA, TX, VA, CO), Mexico-Bolivia

Colombia

Venezuela

Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador

**Hesperandra (Zikandra)** Santos-Silva, 2003:120

**brasilica** (Zikán, 1948:31)

*cribraria* (Zikán, 1948:34)

*melzeri* (Zikán, 1948:32)

**glaberrima** (Zikán, 1948:35)

**glabra** (Degeer, 1774:352)

*testaceus* Fabricius, 1794:437

*ferruginea* Sturm, 1826:181

*lineola* Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 42, fig.7

*mandibularis* Perty, 1832:84

*maxillosa* Laporte, 1840:387

*lineolata* Gory in Guérin-Méneville, 1844:207

*grandis* Thomson, 1861:79

*columbica* Thomson, 1861:80

*barbata* Thomson, 1861:95

*occipitalis* Thomson, 1867:108

*obsolescens* Casey, 1912:217

seBrasil (MG –RJ, SC, BA)

Brasil (BA, GO)

Mexico-Argentina, Bolivia (SC), W Indies

- var. *translucida* Zikán, 1948:37  
*lucida* Zikán, 1948:36
- humboldti** Santos-Silva, 2003:123  
**miniscula** (Zikán, 1948:38)  
*costalimai* Zikán, 1948:38  
*itatiayaensis* Zikán, 1948:39
- monnei** (Santos-Silva, 2001: 229)  
**separanda** (Zikán, 1948:33)  
*laevicollis* Zikán, 1948:33  
*zellibori* Zikán, 1948:34
- solisi** Santos-Silva 2007:2  
**thomasi** Santos-Silva, 2002: 955  
**ubirajarai** (Santos-Silva, 2001:216)
- Neandra** Lameere, 1912:114
- brunnea** (Fabricius, 1798:49)  
*purpureus* Herbst, 1799:21  
*sayi* Thomson, 1867:114  
*quadricollis* Thomson, 1867:114  
*conformis* Thomson, 1867:115  
*dentata* Thomson, 1867:115  
*minuta* Thomson, 1867:116  
*ampliceps* Casey, 1912:216  
*gravidula* Casey, 1912:216  
*brunnea coloradensis* Linsley, 1957:2  
*brunnea quebecensis* Abdullah, 1968:75
- marginicollis** (Schaeffer, 1929:40)  
*brunnea*; Fall, 1901:142 (not Fabricius, 1798)  
*punctillata* Schaeffer, 1929:40
- Parandra (Parandra)** Latreille, 1804:262
- angulicollis** Bates, 1879:2  
*punctata*; Bates, 1872:166 (not White, 1853)
- antioquiensis** Cardona-Duque, Santos-Silva & Wolff, 2007:40  
**cribrata** Thomson, 1861:87  
**cubaecola** Chevrolat, 1862:275  
**laevis** Latreille, 1804:253  
**lata** Bates, 1884:226  
**pinchoni** Villiers, 1979:182  
**tavakiliani** Santos-Silva, 2002:33
- Parandra (Birandra)** Santos-Silva, 2002:47
- lucanoides** Thomson 1861:85  
*colombica*; Vivas Berthier, 1942:37 (not White, 1853)
- mariahelena** Santos-Silva, 2002: 48  
**punctata** White, 1853:2  
*luciana* Thomson, 1861:86  
*fabricii* Thomson, 1867:117
- sylvaini** Tavakilian, 2000:150
- Colombia, eEcuador  
seBrasil (MG, RJ, SP)
- sBrasil (SP, RJ, SC)  
sBrasil (MG, SP, PA, SC, RG)
- Costa Rica  
Bolivia (SC)  
seBrasil (SP, RJ, MG, SC)
- e, c USA, seCanada
- swUSA (CA,AZ)
- Mexico-Panama
- Colombia  
Cuba, Puerto Rico, Hispaniola  
Cuba, Puerto Rico  
Cuba, Hispaniola, Jamaica  
eMexico (VC)  
Martinique, Dominica  
Puerto Rico
- Colombia, Venezuela
- Jamaica  
Panama, wEcuador, nSAmer
- Fr Guiana, Bolivia (CO, SC)

Subfamily **Anoplodermatinae** Guérin-Méneville, 1840:276**Anoplodermatini**

Guérin-Méneville, 1840:276

- Acanthomigdolus** Bruch, 1941:165  
**quadricollis** (Bates, 1875:47) c Argentina (LR, ME, BA)
- Anoploderma** Guérin-Méneville, 1840:276  
**bicolor** Guérin-Méneville, 1840:277 Peru, Bolivia  
*spondyliode* Fairmaire, 1893:610  
**breueri** Lameere, 1912:118 scBrasil (MT), Bolivia (SC), nArgentina (SA,  
*martinezi* Prosen, 1960:91 FO, CD, JU, SE)  
**peruvianum** Dias, 1986:121 Peru
- Cherrocrius** Berg, 1898:31  
**bruchi** Berg, 1898:32 sc Argentina (RN, NE)
- Hypocephalus** Desmarest, 1832: pl.24  
*Mesoclastus* Gistel, 1837:54  
**armatus** Desmarest, 1832: pl.24 seBrasil (BA, MT)  
*paradoxus* Gistel, 1837:54
- Migdolus** Westwood, 1863:120  
*Paulistanus* Gounelle, 1899:6  
**brachypterus** Lane, 1972:83 sBrasil (PN)  
**clypeatus** Dias, 1984:529 sw Brasil (MT)  
**cuyabanus** Lane, 1937:195 sw Brasil (MT)  
**exul** (Lameere, 1915:285) w Brasil (RO)  
**fryanus** Westwood, 1863:120 sBrasil (SP-SC), neArgentina (MI),  
*bouvieri* Gounelle, 1899:6 Paraguay  
*morretesi* ; Fonseca, 1958:30 (not Lane, 1937)  
*fonsecai* Lane, 1972:81  
**goyanus** Dias, 1984:528 cBrasil (GO)  
**morretesi** Lane, 1937:192 sBrasil (SP)  
**punctatus** Lane, 1937:189 sBrasil (SP)  
**spitzi** Lane, 1937:185 scBrasil (MS)  
**thulanus** (Lameere, 1902:201) cBrasil (GO, MT)
- Paramigdolus** Dias, 1986:117  
**tetropioides** (Fairmaire, 1893:611) nArgentina (LR, CA, SA, SE, CD, MI)  
var. *carbonaria* Bruch, 1941:169
- Sypilus** Guérin-Méneville, 1840:277  
**boeroi** Prosen, 1960:95 wcArgentina (NE)  
**ferrugineus** Gounelle, 1913:194 nArgentina (SE, ME, CD, BA)  
*gounellei* Lameere, 1915:62  
**orbignyi** Guérin-Méneville, 1840:277 nArgentina (SE-BA)  
*venturæ* Dohrn, 1882:465

**Mysteriini** Prosen, 1960:90

- Mysteria** Thomson, 1860:278  
*Prionidium* Burmeister, 1865:159  
**cylindripennis** Thomson, 1860:279 sBrasil (RS), Argentina, Uruguay  
*molle* Burmeister, 1865:160  
*schroederi* Lameere, 1902:211

- darwinii** (Lameere, 1902:210) sBrasil (SC)  
**lacordairei** (Lameere, 1902:212) Paraguay, Argentina (ME, SF, ER), Uruguay  
*cylindripennis*; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.2 (not Thomson, 1860)  
**minuta** Dias, 1988:144 Paraguay, neArgentina (MI)  
**seabrai** Dias, 1988:144 nArgentina (JU, SE, CH, SF)
- Pathocerus** Waterhouse, 1901:522  
*Anoploclerum* (*Eumysteria*) Bruch, 1908:199  
**wagneri** Waterhouse, 1901:523 Bolivia (SC), nArgentina (JU-BA)  
*flabellifera* Bruch, 1908:199
- Pseudopathocerus** Dias, 1988:157  
**humboldti** (Lameere, 1912:120) scBrasil (MS), Paraguay, neArgentina (MI)

### Subfamily **Prioninae** Latreille, 1804:264

#### Anacolini Thomson, 1857:10

- Allaiocerus** Galileo, 1987:618  
**metallicus** Galileo, 1987:619 nwBrasil (AM)
- Anacolus** Berthold 1827:395  
*Geoprius* Lameere, 1890:cxxi  
**sanguineus** (Lepelletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:200) Panama-seBrasil (RJ)  
*lugubris* Lepelletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:200  
*praeustus* Perty, 1832:87  
*bimaculatus* Ménétriés, 1838:130  
*lividus* Ménétriés, 1838:131  
*nigricollis* Ménétriés, 1838:131  
*menetriesi* Buquet, 1840:254  
*scapularis* Buquet, 1840:254  
*variabilis* White, 1853:23  
*nigrinus* White, 1853:24  
*melanocerus* White, 1853:24  
*xanthocerus* White, 1853:24  
*syntheticus* Lameere, 1890:cxxii
- Atrocolus** Monné & Monné 2008:215  
**mariahelene** Monné & Monné 2008:216 Brasil (BA)
- Biribellus** Galileo, 1987:528  
**martinsi** Galileo, 1987:529 Peru  
**punctatus** Galileo, 1987:531 nwBrasil (AM)
- Calloctenus** White, 1850:12  
**pulcher** White, 1850:12 Colombia, Venezuela  
var. *nigripennis* White, 1853:58
- Chariea** Audinet-Serville, 1832:197  
**cyanea** Audinet-Serville, 1832:198 Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
**lepesmei** Tippmann, 1956:759 Fr Guiana  
**longispina** Galileo & Martins, 1990:41 nBrasil (PA)



- Cycloprionus** Tippmann, 1953:200  
**flavus** Tippmann, 1953:202  
*ornatus* Lane, 1972:353  
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- Episacus** Waterhouse, 1880:291  
**pilosicollis** Waterhouse, 1880:291  
 Colombia, Ecuador
- Flabellomorphus** Galileo & Martins, 1990:44  
**longus** Galileo & Martins, 1990:45  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Galileoana** Chemsak, 1998:24  
**opaca** Chemsak, 1998:25  
 Mexico (TA)
- Hovorelus** Galileo & Monné, 2003:38  
**splendidus** Galileo & Monné, 2003:39  
 Peru
- Myzomorphus** Dejean, 1835:319  
*Udeteromorphus* Tippmann, 1960:99  
**amabilis** (Tippmann, 1960:101)  
**flavipes** Galileo, 1987:595  
**gounellei** Lameere, 1912:98  
**herteli** Gilmour, 1960:21  
**poultoni** Lameere, 1912:98  
**quadripunctatus** (Gray in Griffith, 1831: pl.70, fig.1)  
*quadrinotatus* Ménétrés, 1838:131  
*pygmaeus* Buquet, 1840:254  
*necydalooides* Thomson, 1864:279  
**scutellatus** Sallé, 1849:429  
 var. *apicalis* White, 1853:25  
 var. *bicolor* White, 1853:26  
 var. *plagiatus* White, 1853:25  
 var. *scapularis* White, 1853:25  
 var. *thoracicus* White, 1853:26  
 var. *unicolor* White, 1853:25  
**sparsimflambellatus** Zajciw, 1963:55  
 Bolivia, seBrasil (MG)  
 seBrasil (ES)  
 seBrasil (MG, RJ)  
 Colombia  
 Brasil  
 Colombia, Venezuela, Brasil (AM, BA-SC),  
 Fr Guiana, wEcuador  
 Costa Rica, Venezuela  
 seBrasil (RJ, SP)
- Nicias** Thomson, 1857:136  
*Hamadryades* Thomson, 1857:22  
**alurnoides** (Thomson, 1857:23)  
**huedepohli** Galileo, 1987:531  
 Guianas, Surinam, nwBrasil (AM)  
 Fr Guiana
- Otheostethus** Bates, 1872:169  
**disjunctus** Galileo, 1987:517  
**melanurus** Bates, 1872:170  
 nwBrasil (AM)  
 Nicaragua, Costa Rica
- Piesacus** Galileo, 1987:494  
**exiguus** Galileo, 1987:497  
**magnus** Galileo, 1987:501  
 Colombia  
 Colombia
- Poekilosoma** Audinet-Serville, 1832:184  
*Poecilosoma* Laporte, 1840:411  
*Ceroctenus* Audinet-Serville, 1832:196  
**carinatipenne** Lane, 1941:152  
**ornatum** (Dalman, 1823:62)  
*ornatipenne* Audinet-Serville, 1832:185  
*maculipenne* Audinet-Serville, 1832:186  
*abdominalis* Audinet-Serville, 1832:197  
 eBrasil (PE, ES)  
 seBrasil (BA-RJ)

*flamiger* Perty, 1832:87  
*semirufum* Newman, 1838:492  
*rufipenne* Blanchard, 1843:207  
*flaviventris* Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215  
*unicolor* Guérin-Méneville, 1844:215  
*equestris* Guérin-Méneville, 1844:215  
*latifascia* White, 1853:58  
*mixtus* White, 1853:58

**Prionapterus** Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10

*Halycidocrius* Berg, 1881:62  
**breyeri** Bruch, 1929:205 Paraguay, neArgentina (MI)  
**staphilinus** Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10 Paraguay, Argentina  
*staphylinus* Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832:200  
*flavipennis* Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832:201  
*philippii* Berg, 1881:64  
*philippii* var. *schulzi* Bruch, 1908:202  
*staphylinus* var. *wagneri* Gounelle, 1911:320  
**suspectus** Galileo & Martins, 1990:48 Paraguay  
**travassosi** Lane, 1938:263 sw Brasil (MS)  
**woltersi** Bruch, 1925:207 nwArgentina (CA)  
*staphylinus* var. *schaeferi* Bosq, 1947:293

**Rhachicolus** Galileo, 1987:508

**cristatus** Galileo, 1987:510 Venezuela

**Rhodocharis** Lacordaire, 1869:49

**anacoloides** Lacordaire, 1869:50 seBrasil (RJ)  
 var. *bicolor* Tippmann, 1953:204

**Udeterus** Thomson, 1858:412

*Oideterus* Thomson, 1857:15  
*Temnesthes* Bates, 1875:51  
**andrarius** Galileo, 1987:562 Colombia  
**buquetii** (Thomson, 1857:16) Colombia, Ecuador  
**crenatocerus** Galileo, 1987:563 Ecuador  
**dichotomus** Galileo, 1987:565 wEcuador  
**elegans** Waterhouse, 1880:290 wEcuador  
**lobicollis** (Bates, 1875:52) Colombia, Ecuador  
**magnificus** Galileo, 1987:567 Costa Rica, Panama  
**pallidus** Galileo, 1987:569 Colombia

**Xanthonicias** Galileo, 1987:511

**prostrata** Galileo, 1987:513 nBrasil (AM, PA)

**Calocomini** Galileo & Martins, 1993:81

**Calocomus** Audinet-Serville, 1832:194

**desmaresti** (Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.8) Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (JU-LP)  
*hamatiferus* Lacordaire in Audinet-Serville, 1832:195  
*lunuliferus* Drapiez, 1837:53  
*bravardi* Burmeister, 1865:314  
*desmaresti caripariensis* Tippmann, 1960:97  
 ab. *bimaculatus* Tippmann, 1960:96  
 ab. *conjunctus* Tippmann, 1960:97  
 ab. *melancholicus* Tippmann, 1960:96  
**kreuchelyi** Buquet, 1840:142 Colombia  
*lycius* Buquet, 1840:142

- morosus** White, 1850:11  
*rugosipennis* Lucas, 1857:181  
*coriaceus* Fairmaire, 1864:270  
**rodingeri** Tippmann, 1951:304
- scBrasil (MS, GO, MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay,  
 Argentina (JU-RN)  
 Bolivia, Peru
- Callipogonini** Thomson, 1860:323  
*Enoploceritae* Thomson, 1864:290  
*Orthomegitae* Thomson, 1864:294  
*Anacanthini* Thomson, 1864: 285  
*Ergatites* Fairmaire in Jacquelin Du Val, 1864:117  
*Ctenoscelinae* Pascoe, 1869:661
- Chorenta** Gistel, 1848: viii  
*Anacanthus* Audinet-Serville, 1832:165 (preoccupied by *Anacanthus* Gray, 1830, Pisces)  
**aquilus** Thomson, 1865:577  
**biramiguelus** Santos-Silva, 2004: 281  
**espiritasantensis** (Seabra, 1941:369)  
**reticulatus** (Dalman in Schoenherr, 1817:147)  
*costatus* Audinet-Serville, 1832:166
- Colombia  
 Brasil (MG, RO)  
 seBrasil (ES)  
 seBrasil (MG-RS), Argentina
- Apotrophus** Bates, 1875:48  
*Paranaecus* Thomson, 1877:269  
**simplicicollis** Bates, 1875:49  
*olivieri* Thomson, 1877:270
- sBrasil (SP, PR)
- Callipogon (Callipogon)** Audinet-Serville, 1832:140  
**barbatum** (Fabricius, 1781:208)  
 var. *ornatum* Bates, 1879:5  
*hauseri* Nonfried, 1892:20  
*friedlaenderi* Nonfried, 1892:22  
**beckeri** Lameere, 1904:56  
**lemoinei** Reiche, 1840:275  
 var. *kraatzi* Nonfried, 1890:19  
**senex** Dupont, 1832: pl.33  
*barbatum*; Audinet-Serville, 1832:142 (not Fabricius, 1781)
- Guatemala-Panama  
 wMexico (DU, NA)  
 Honduras-Colombia, Venezuela, Peru,  
 Ecuador  
 Mexico (PU, VC)-El Salvador, Honduras
- Callipogon (Callomegas)** Lameere, 1904:64  
**proletarium** Lameere, 1904:66  
**sericeum** (Olivier, 1795:16)
- Puerto Rico, Martinique  
 Cuba, Puerto Rico, Hispaniola
- Callipogon (Dendroblaptus)** Chevrolat, 1864:179  
**barbiflavum** Chevrolat, 1864:180
- Cuba, Bahamas
- Callipogon (Enoplocerus)** Audinet-Serville, 1832:146  
**armillatum** (Linnaeus, 1767:622)  
*octodentatus* Schoenherr, 1817:342  
*gigas* Csiki, 1909:343
- Panama, S. Amer (widely distributed)
- Callipogon (Orthomegas)** Audinet-Serville, 1832:149  
**cinnamomeum** (Linnaeus, 1758:389)  
*mucronatus* Fabricius, 1775:160  
*cinctus* Voet, 1778:16  
*corticinus* Olivier, 1790:294  
*spadiceus* Dalman in Schoenherr, 1817:148  
*corticinum*; Williams, 1929:145  
**fragosoi** Bleuzen, 1993:19  
**frischeiseni** Lackerbeck, 1998:518  
**haxairei** Bleuzen, 1993:19  
**irroratum** Lameere, 1915:55  
**jaspideum** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:212)
- Fr Guiana-cBrasil, Bolivia (BN, SC)  
 Costa Rica, Panama  
 Peru  
 eEcuador  
 Colombia  
 seBrasil (PE-RS), Paraguay, Argentina

- marechali** Bleuzen, 1993:18  
**monnei** Bleuzen, 1993:18  
**pehlkei** Lameere, 1904:60  
**similis** (Gahan, 1894:223)  
*joinvillei* Ribeiro, 1935:417
- Ctenoscelis** Audinet-Serville, 1832:134  
**acanthopus** (Germar, 1824:467)  
**ater** (Olivier, 1795:11)  
**coeus** (Perty, 1832:86)  
*dyrrhacus* Buquet, 1843:235  
*nausithous* Buquet, 1843:236
- Cubaecola** Lameere, 1912:164  
**hoploderoides** Lameere, 1912:164
- Ergates** Audinet-Serville, 1832:143  
*Trichocnemis* LeConte, 1851:110  
*Ergates* (*Callergates*) Lameere, 1904:47  
**pauper** Linsley, 1957:5  
**spiculatus spiculatus** (LeConte, 1851:110)  
*californica* White, 1853:37  
*spiculigera* White, 1853:39  
subsp. **neomexicanus** Casey, 1890:491  
var. *marmoratus* Cockerell, 1890:161
- Hephialtis** Thomson, 1864:285  
**mourei** Santos-Silva, 2004:35  
**ruber** (Thunberg, 1822:305)  
*tricastatus* Thomson, 1864:286  
*badium* Thomson, 1865:577  
*sulcatus* Lacordaire, 1869:147
- Navosoma** Blanchard, 1843:206  
*Naosoma* Gemminger & Harold, 1872:2763  
**luctuosum** (Schoenherr, 1817:346)  
*huberti* Buquet, 1840:xxviii  
*triste* Blanchard, 1843:206  
*blanchardii* Thomson, 1877:270
- Spiloprionus** Aurivillius, 1897:241  
**sericeomaculatus** Aurivillius, 1897:242
- Stictosomus** Audinet-Serville, 1832:153  
**semicostatus** Audinet-Serville, 1832:154
- Macrodoniini** Thomson, 1860:324  
*Acanthinoderitae* Thomson, 1864:294  
*Ancistrotides* Lacordaire, 1869:81
- Acalodegma** Thomson, 1877:261  
*Acadolegma*; Lameere, 1919:94  
**servillei** (Blanchard in Gay, 1851:452)  
*marginipennis* Fairmaire, 1864:270  
*bihamata* Bates, 1869:43  
**vidali** Elgueta & Cerda, 2002:12
- Panama, Colombia, Ecuador  
seMexico (VC, QR) - Costa Rica  
Colombia, Peru, Fr Guiana  
seBrasil (BA-SC)
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
Venezuela, Guianas, nBrasil (AP)  
Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, PI-MG), Bolivia
- Cuba
- swUSA (CA)  
wNAmer
- wcUSA, nMexico (BC)
- sBrasil (PN, SP, RJ, SC)  
Guadeloupe, Fr Guiana, Brasil
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Uruguay,  
Argentina
- Bolivia
- Fr Guiana, nBrasil (PA)
- wcArgentina (ME), Chile
- Chile

- Acanthinodera** Hope, 1833:106  
*Amallopodes* Lequien, 1833: pl.74  
*Malloderes* Dupont, 1835: pl.125  
*Malloderus*; Drapiez, 1841:56  
**cumingii** Hope, 1833:105 Chile  
*scabrosus* Lequien, 1833: pl.74  
*mercurius* Erichson in Meyens, 1834:266  
*microcephalus* Dupont, 1835: pl.125
- Ancistrotus** Audinet-Serville, 1832:135  
**aduncus** Buquet, 1853:xxiv seBrasil (ES, MG, RJ)  
**uncinatus** (Klug, 1825:454) seBrasil (MG-SC)  
*hamaticollis* Audinet-Serville, 1832:137
- Chalcoprionus** Bates, 1875:273  
**badeni** Bates, 1875:274 Colombia
- Macrodontia** Lacordaire 1830:171  
*Macrodontus* Gistel, 1848:129  
**batesi** Lameere, 1912:166 Guatemala-Panama  
*dejeani*; Bates, 1879:5 (not Gory, 1839)  
*dejeani borgmeieri* Tippmann, 1953:190  
*laevis* Pouillaude, 1915:46  
**castroi** Marazzi, Pavisi & Marazzi 2008:8 Guatemala, Honduras  
**cervicornis** (Linnaeus, 1758:38) Colombia, Guianas-sBrasil, Peru, Bolivia (BN, SC),  
eEcuador  
*cervicornis melzeri* Tippmann, 1953:188  
**crenata** (Olivier, 1795:27) Colombia, Fr Guiana, Venezuela, Peru, Bolivia  
(CO, SC), cBrasil (AC, AM, MT, GO, MS, RO, PA)  
*quadriscopinosus* Schoenherr, 1817:346  
*castanea* Blanchard, 1848:210  
*ehrenreichi* Kolbe, 1894:42  
**dejeani** Gory, 1839:127 Colombia-Bolivia  
**flavipennis** Chevrolat, 1833:65 eBrasil (BA-RS, GO), Paraguay, Argentina  
*impressicollis* Blanchard, 1848:210  
**itayensis** Simoens, 2006:1 Peru  
**jolyi** Bleuzen, 1994:26 Venezuela  
**marechali** Bleuzen, 1990:9 Colombia, Ecuador  
**mathani** Pouillaude, 1915:44 wEcuador  
**zischkai** Tippmann, 1960:92 nwBrasil (AC), Bolivia, Peru  
*cambeforti* Bleuzen, 1990:9
- Macrotomini** Thomson 1860:290, nec Laporte, 1832  
*Malloodonitae* Thomson, 1860:318  
*Stenodontines* Lameere, 1902:63  
*Prinobiini* Vives, 2002
- Aplagiognathus** Thomson, 1860:320  
**hybostoma** Bates, 1879:8 Guatemala, Honduras  
**spinosus** (Newman, 1840:194) Mexico (ME, OA, PU, VC) - Honduras
- Archodontes** Lameere, 1903:216  
*Paramallus* Casey, 1912:227  
**melanopus melanopus** (Linnaeus, 1767:623) seUSA (FL-TX)  
*cilipes* Say, 1824:328  
*simplicicolle* Haldeman, 1847:30  
*simplicicolle* var. *biimpressum* Haldeman, 1847:30  
subsp. **aridus** Casey, 1924:224 swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)  
subsp. **serrulatus** (LeConte, 1854:82) scUSA, nMexico

- Basitoxus** Audinet-Serville, 1832:174  
*Basitoxus*; Chenu, 1870:307  
*Baseotoxus*; Gemminger & Harold, 1872:2768  
**megacephalus** (Germar, 1824:468) eBrasil (BA-RJ)  
*armatus* Audinet-Serville, 1832:175
- Chiasmetes** Pascoe, 1867:411  
*Chiasmus* Thomson, 1860:318  
**limae** (Guérin-Méneville in Duperrey, 1830:128) Ecuador, Peru, Chile  
*melitaeques* Blanchard, 1843:206  
*gracilicorne* Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215
- Curitiba** Lameere, 1903:26  
**brunni** Lameere, 1903:26 sBrasil (PR-RS)  
**scheerpeltzi** (Tippmann, 1953:182) sw Brasil (MT)
- Hisarai** Santos-Silva & Martins, 2005: 393  
**seripierriae** (Santos-Silva & Martins, 2003:255) Brasil (MG)
- Ialysus** Thomson 1864:296  
*Ialysus*; Gemminger & Harold, 1872:2763  
**tuberculatus** (Olivier, 1795:20) Guianas, nBrasil (AM)
- Mallodon** Lacordaire 1830:171  
*Opheltes* Thomson, 1864:306  
*Orthomallodon* Linsley, 1957:3  
**dasytomus dasytomus** (Say, 1824:326) sUSA, nMexico-Colombia  
*costulata* LeConte, 1851:111  
*degeneratum* Thomson, 1867:95  
*debile* Casey, 1912:222  
*melanopus*; Haldeman 1847:30 (not Linnaeus, 1767)  
*spinibarbe*; Haldeman 1847:31 (not Linnaeus 1758)  
*masticator* Thomson, 1867:99  
*angustatum* Thomson, 1867:100  
*guatemalensis* Casey, 1912:227  
*mandibularis* Lackerbeck, 1998: 517 (not Gemminger, 1872)  
*baroni* Casey, 1912:223  
subsp. **baiulus** (Erichson, 1847:138) Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru,  
*occipitale* Thomson, 1867:93 Fr Guiana, Brasil, Bolivia (LP, SC)  
*chevrolatii* Thomson, 1867:94  
*columbianum* Thomson, 1867:98  
subsp. **plagiatus** (Thomson, 1867:95) Fr Guiana  
subsp. **socorroensis** Linsley & Chemsak, 1966:251 Mexico (Revilla Gigedo Is)  
**hermaphroditus** Thomson, 1867:103 Colombia  
**linsleyi** Fragoso & Monné, 1995:220 Peru  
**molarius molarius** Bates, 1879:9 Mexico-Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador  
subsp. **galapagoensis** Mutchler, 1938:11 Galapagos Is (S. Cruz)  
subsp. **glabratus** Linsley & Chemsak, 1966:206 Galapagos Is (S. Cristobal)  
subsp. **vandykei** Linsley & Chemsak, 1966:204 Galapagos Is (Isabela)  
**popelairi** Lameere, 1902:83 Peru  
**spinibarbis** (Linnaeus, 1758:390) Mexico-Bolivia (PN, SC), Argentina, Fr Guiana  
*frangens* Voet, 1778:2  
*miles* Voet, 1778:2  
*maxillosus* Olivier, 1795:16  
*dentatus* Fabricius, 1801:263  
*similis* Schoenherr, 1817:345  
*gagatinus* Germar, 1824:468

- germarii* Thomson, 1867:100  
*bonariense* Thomson, 1867:99  
*orbigny* Thomson, 1867:101  
**vermiculatus** Hovore & Santos-Silva, 2004:49  
 Panama
- Mallodonhoplus** Thomson, 1860:320  
*Mallodonoplus*; Gemminger & Harold, 1872:2768  
**nobilis** Thomson, 1860:321  
 Colombia, Venezuela
- Mallodonopsis** Thomson, 1860:317  
**corrosus** Bates, 1879:7  
**mexicanus** Thomson, 1860:317  
*serrata* Thomson, 1860:317  
 Mexico-Panama  
 Mexico-Colombia, Ecuador, Venezuela
- Mecosarthron** Buquet, 1840:172  
**buphagus** Buquet, 1840:172  
**domingoensis** (Fisher, 1932:1)  
**gounellei** (Lameere, 1903:135)  
**tritomegas** Lameere, 1920:137  
 eBrasil (BA-PR)  
 R Dominicana  
 eBrasil (BA)  
 Brasil
- Neomallodon** Linsley, 1957:2  
**arizonicus** (Casey, 1912:228)  
*remotus* Linsley, 1934:161  
 swUSA (AZ)
- Nothopleurus** Lacordaire, 1869:125  
**bituberculatus** (Palisot de Beauvois, 1805:216)  
*carptor* Chevrolat, 1862:273  
**komiya** Santos-Silva & Martins, 2005:394  
**lobigenis** Bates, 1884:235  
*gnatho*; LeConte, 1858:81 (not White, 1853)  
*mandibulare*; Gemminger, 1872:254 (not Fabricius, 1801)  
*dentiger* Leng, 1884:9  
*castaneum* Casey, 1924:225  
**madericus** (Skiles, 1978:414)  
*arizonicus*; Hovore & Giesbert 1976:350 (not Casey, 1912)  
**maxillosus** (Drury, 1773:86)  
**santacruzensis** Hovore & Santos-Silva, 2004:51  
**subcancellatus** (Thomson, 1867:102)  
**subsulcatus** (Dalman, 1823:63)  
*gnatho* White, 1853:45  
*ebeninus* Lacordaire, 1869:125  
 W Indies, Jamaica  
 Brasil (BA)  
 swUSA (CA, AZ), wMexico (BC)  
 swUSA (AZ), nwMexico (CHA)  
 W Indies  
 Bolivia (SC)  
 Brasil (BA, MG, RJ, SC)  
 sMexico (YU), Honduras
- Parastrongylaspis** Giesbert, 1987:147  
**linsleyi** Giesbert, 1987:148  
**thomasi** Giesbert, 1992:155  
 Costa Rica  
 sMexico (CHS, VC)
- Physopleurus** Lacordaire, 1869:120  
*Basitoxus* (*Parabasitoxus*) Fragoso & Monné, 1995:721  
**amazonicus** (Fragoso & Monné, 1995:723)  
**crassidens** (Bates, 1869:45)  
**dohrnii** Lacordaire, 1869:121  
**exiguus** Santos-Silva & Martins, 2003:248  
**longiscapus** Lameere, 1912:127  
**maillei** Audinet-Serville, 1832:175  
*mallei*; Redtenbacher, 1867:202  
**rafaeli** Santos-Silva, 2006:266  
**rugosus** Gahan, 1894:224  
 Peru, neBrasil (AP, AM, MG), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana  
 Venezuela  
 Brasil (MG), Bolivia (SC)  
 Peru, Colombia, Ecuador, Brasil (AM, PA, MG),  
 Bolivia (CO)  
 eBrasil (AL, ES, RJ, SC, SP), Paraguay, Argentina  
 Brasil (AM)  
 Fr Guiana, nwBrasil (AM, AP, PA)

- tritomicros** Lameere, 1912:126 Fr Guiana  
**villardi** Lameere, 1902:87 eEcuador, Peru, Guatemala?  
*guatemalensis* Casey, 1912:227  
*maxillosus*; Bates in Whympfer, 1891:37 (not Drury, 1773)
- Protorma** Waterhouse, 1880:288  
**costifer** (Thomson, 1877:275) nSAmer, Fr Guiana  
*scabrosa* Waterhouse, 1880:289  
*recurvatum* Williams, 1929:143
- Stenodontes** Audinet-Serville, 1832:173  
**chevrolati** Gahan, 1890:23 seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas  
*cubensis* Casey, 1912:224  
*parallelus* Casey, 1912:225  
*damicornis*; Chevrolat, 1862:273 (not Linnaeus, 1771)  
*exsertus*; Horn, 1880:xvii (not Olivier, 1795)  
*mandibularis*; Leng, 1884:9 (not Fabricius 1801)  
**damicornis** (Linnaeus, 1771:532) Jamaica, Puerto Rico  
*crenulatus* Drury, 1773:86  
*melanopus* Drury & Westwood, 1837:82  
*obesus* Thomson, 1865:578  
**exsertus** (Olivier, 1795:17) Puerto Rico, Hispaniola  
*mandibularis* Fabricius, 1801:261  
*laevigatus* Palisot de Beauvois, 1805:227
- Strongylaspis** Thomson, 1860:313  
**aureus** Monné & Santos-Silva, 2003:33 Brasil (AM)  
**batesi** Lameere, 1903:34 seBrasil (ES-SP), Paraguay, Argentina  
**bolivianus** Monné & Santos-Silva, 2003:36 Bolivia (LP)  
**bullatus** Bates, 1872:167 Mexico, Guatemala-Costa Rica  
**championi** Bates, 1884:233 Mexico, Guatemala, Costa Rica  
**christianae** Monné & Santos-Silva, 2003:42 Brasil (MG, SC, AM), Peru, Bolivia (SC)  
**corticarius** (Erichson in Schomburg, 1848:571) seUSA (FL), Mexico-Panama, nSAmer, Cuba  
*scobinatus* Thomson, 1860:313 Jamaica, Dominica  
*scobinatus* var. *belti* Bates, 1884:233  
*lobulifer* Bates, 1892:145  
**dohrni** Lameere, 1903:30 Mexico  
**fryi** Lameere, 1912:133 cBrasil (MT)  
**graniger** Bates, 1884:233 Panama  
**hirticollis** Tippmann, 1953:183 Colombia  
**kraepelini kraepelini** Lameere, 1903:28 wEcuador  
subsp. **parvula** Linsley & Chemsak, 1966:209 Galapagos Is  
**macrotomoides** Tippmann, 1953:186 Colombia  
**migueli** Monné & Santos-Silva, 2003:38 Brasil (RO, MG)  
**sericans** Tippmann, 1953:184 Colombia  
**sericeus** Zajciw, 1970:2 seBrasil (ES)

**Mallaspini** Thomson, 1860:302

*Pyrodides* Lacordaire, 1869:180

- Charmallaspis** Galileo & Martins, 1992:319  
**pulcherrima** (Perty, 1832:86) Colombia, Venezuela, eEcuador, Brasil (AM,  
RO, PA, MT), Peru, Bolivia (SC)  
*fastuosus* Erichson, 1847:139  
*heterocerus* Erichson, 1847:139  
*petalocerus* White, 1853:50  
*antennatus* White, 1853:51  
*formosus* Bates, 1869:51  
**smithiana** (White), 1850:12 Brasil (PA)



- Esmeralda** Thomson, 1860:303  
**coerulea** (Schoenherr, 1817:346) Guianas, nBrasil (AM, AP, PA)  
*columbinus* Guérin-Méneville, 1844:214  
*suavis* Thomson, 1860:304  
*laetificus*; Melzer, 1919:123 (not Bates, 1869:56)  
**costulata** Bates, 1891:158 nBrasil (AZS, PA), Guyana  
**laetifica** Bates, 1869:56 nBrasil (AM, AZS), Guyana, Fr Guiana  
**polita** (Fragoso & Monné, 1988:135) w Brasil (RO)
- Hileolaspis** Galileo & Martins, 1992:395  
**auratus** (Linnaeus, 1758:395) Venezuela, Guianas, cBrasil (AM, MT, GO),  
*bifasciatus* Linnaeus, 1767:624 Peru, Bolivia (CO, LP, SC), Paraguay  
*amazon* Voet, 1778:3  
*amazonus* Fabricius, 1801:262  
*nigricornis* Guérin-Méneville, 1855:598  
*rubrozonatus* Lucas, 1857:180  
*gratiosus* Bates, 1869:51  
*nodicornis* Bates, 1869:53  
*dispar* Bates, 1869:54  
*candezei* Lameere, 1885:xii  
*insignis*; Nonfried, 1894:136 (not Bates, 1884:238)
- Insuetaspis** Galileo & Martins, 1992:323  
**paradoxus** (Bates, 1869:383) Nicaragua-Panama  
*insignis* Bates, 1884:238
- Mallaspis** Audinet-Serville, 1832:188  
**scutellaris** (Olivier, 1795:14) Colombia, Peru, eEcuador, Venezuela, Guianas,  
*buckleyi* Waterhouse, 1880:290 cBrasil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)
- Oropyrodes** Galileo & Martins, 1992:317  
**maculicollis** (Bates, 1891:158) wMexico (CHA, DU, SI, ZA)
- Poecilopyrodes** Galileo & Martins, 1992:381  
**pictus** (Perty, 1832:85) seBrasil (BA-SP), Bolivia
- Praemallaspis** Galileo & Martins, 1992:306  
**argodi** (Lameere, 1909:51) Colombia  
*bourgoini* Lameere, 1909:52 (part, male)  
**batesi** (Lameere, 1909:50) wEcuador  
**inca** Galileo & Martins, 1992:316 Peru  
**leucaspis** (Guérin-Méneville, 1844:214) sBrasil (PR-RS), nArgentina, Uruguay  
**rhombodera** (Bates, 1879:10) Nicaragua-Colombia  
**xanthaspis** (Guérin-Méneville, 1844:214) Colombia  
*bourgoini* Lameere, 1909:52 (part, female)
- Pyrodes** Audinet-Serville, 1832:186  
**nitidus** (Fabricius, 1787:128) seBrasil (AL-RS), Paraguay, Argentina  
*speciosus* Olivier, 1795:31  
*angulatus* Olivier, 1795:31  
*pallasii* Germar, 1824:469  
*aeneus* Buquet, 1860:618  
*speciosus* var. *cupripennis* Heyne & Taschenberg, 1907:238
- Scatopyrodes** Galileo & Martins, 1992:326  
**angustus** (Taschenberg, 1870:193) Costa Rica-Panama, Colombia, wEcuador  
*praecellens* Bates, 1871:376  
**beltii beltii** (Bates, 1869:49) Nicaragua - Colombia

- salvini* Bates, 1869:49  
 subsp. **fryi** (Lameere, 1909:46) Colombia, wEcuador  
**iris** (Bates, 1884:237) Mexico (DU, CHS), Guatemala  
*gounellei* Lameere, 1912:172  
**lampros** (Bates, 1884:236) Guatemala  
**longiceps** (White, 1853:52) Mexico, Guatemala, Honduras  
**moreletii** (Lucas, 1851:lxv) Guatemala  
**samiatus** Galileo & Martins, 1992:381 Honduras  
**tenuicornis tenuicornis** (White, 1850:11) swMexico (OA)  
*angusticollis* Lucas, 1857:179  
 subsp. **marginatus** (White, 1853:49) Guatemala, Honduras  
*cervicalis* Casey, 1912:256  
**trichostethus** (Bates, 1879:11) Costa Rica, Panama  
**vietus** Galileo & Martins, 1992:335 El Salvador, Honduras
- Meroscelisini** Thomson, 1860: 299  
*Orthosomitae* Thomson, 1864:284  
*Tragosomitae* Thomson, 1864:186  
*Monodesmides* Lacordaire, 1869:  
*Closterinae* Lacordaire, 1869:
- Andinotrichoderes** Tippmann, 1960:98  
**pellitus** Tippmann, 1960:98 Peru, Bolivia
- Hyleoza** Galileo, 1987:259  
**confusa** Tavakilian & Galileo, 1991:550 Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)  
*lineata*; Galileo, 1987:261 (not Bates, 1869)  
**lineata** (Bates, 1869:48) w Brasil (RO, AM)  
*dialepta* Galileo & Martins, 1988:437
- Lasiogaster** Gahan, 1892:255  
**costipennis** Gahan, 1892:256 sMexico, Guatemala, Belize
- Meroscelisus** Audinet-Seville, 1832:157  
*Meroscelicus*; Chenu, 1870:308  
*Syennesis* Pascoe, 1888:511  
**apicalis** White, 1853:26 sBrasil (ES-SC)  
**opacus** Buquet, 1860:618 sBrasil (SC)  
**servillei** Thomson, 1865:577 sBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina  
*dispar* Pascoe, 1888:512  
**thoracicus** Seabra, 1942:417 seBrasil (ES)  
**violaceus** Audinet-Serville, 1832:158 seBrasil (BA-SC), Paraguay  
*cyanescens* Lacordaire, 1869:48  
**zikani** Melzer, 1919:154 seBrasil (MG)
- Microplophorus** Blanchard in Gay, 1851:454  
*Microphorus*; Chenu, 1870:307  
**calverti** Philippi in Germain, 1897:451 Chile, wArgentina (NE)  
**magellanicus** Blanchard in Gay, 1851:456 Chile, sArgentina (RN-SC)  
*castaneus* Blanchard in Gay, 1851:457  
**penai** Galileo, 1987:195 Chile
- Monodesmus** Audinet-Serville, 1832:160  
**atratus** Fisher, 1932:3 Cuba  
**callidioides** Audinet-Serville, 1832:161 Cuba, Bahamas, Cayman Is  
**inermis** Galileo, 1987:210 "Amérique merid." ?  
**nothus** Chevrolat, 1862:269 Jamaica

- Polyzoa** Audinet-Serville, 1832:166  
**lacordairei** Audinet-Serville, 1832:167 eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,  
*dejeanii*; Gray in Griffith, 1831: pl.65, fig.3 (not Latreille, 1829) Uruguay
- Quercivir** Lameere, 1912:37  
**dohrni** Lameere, 1912:37 seBrasil (RJ-SC)  
**gounellei** Lameere, 1912:38 seBrasil (MG-RS)  
*zikani* Melzer, 1919:141
- Sarifer** Kirsch, 1870:373  
**flavirameus** Kirsch, 1870:374 Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (CO), Brasil,  
 Argentina  
**seabrai** Fragoso & Monné, 1982:519 R Dominicana
- Tragosoma** Audinet-Serville, 1832:159  
**chiricahuae** Linsley, 1959:127 swUSA (AZ, NM)  
**depsarium** (Linnaeus, 1767:624) Europe, NAmer, nMexico (coniferous belt)  
*harrisii* LeConte, 1851:107  
*spiculum* Casey, 1890:492  
*sodalis* Casey, 1899:98  
*parvicollis* Casey, 1899:99  
*repens* Casey, 1924:226  
**nigripenne** Bates, 1892:146 wMexico (DU)  
**pilosicorne** Casey, 1890:492 wUSA (CA, OR)
- Trichoderes** Chevrolat, 1843:35  
**cylindroidus** (Bates, 1884:231) Guatemala  
**pini** Chevrolat, 1843:36 cMexico (NL-ME, DU, VC) - Honduras  
**rugosus** Bates, 1884:236 Mexico, Guatemala
- Prionini** Latreille, 1804:264  
*Titanitae* Thomson, 1864:292  
*Psalidognathitae* Thomson, 1864:280  
*Derobrachinae* Pascoe, 1869:661
- Apterocaulus** Fairmaire, 1864:267(in part)  
*Micropsalis* Burmeister, 1865: 314 (not Meyer, 1859)  
**germainei** Fairmaire, 1864:268 sArgentina  
*heterogama* Burmeister, 1861:314  
 subsp. **durnfordii** Burmeister, 1879:196 sArgentina, Chile
- Braderochus** Buquet, 1852:658  
*Aulacocerus* White, 1853:13  
**dentipes** (Chemsak, 1979:127) Honduras, Costa Rica, Panama  
*shuteae* Bleuzen, 1994:53  
**hovorei** Santos-Silva & Martins, 2005:237 Colombia  
**jolyi** Bleuzen, 1994:51 Venezuela, Guyana  
**levoiturieri** (Buquet, 1842:203) Colombia  
**mundus** (White, 1853:13) Venezuela  
**retrospinus** Lameere, 1916:233 Colombia  
**salcedoi** Bleuzen, 1994:52 Venezuela
- Callistoprionus** Tippmann, 1953:202  
**fasciatus** Tippmann, 1953:203 Costa Rica, Panama

**Derobrachus** Audinet-Serville, 1832:154*Pithocles* Thomson, 1864:291*Braderochus* Lacordaire, 1869:74 (part)**agyleus** Buquet, 1852:657**apterus** Bates, 1879:4**asperatus** Bates, 1878:274**brevicollis** Audinet-Serville, 1832:155**chemsaki** Santos-Silva, 2007:74**digueti** Lameere, 1915:57**dohrni** Lameere, 1911:268**drumonti** Santos-Silva, 2007:48**geminatus** LeConte, 1853:233*forreri* Bates, 1884:230**granulatus** Bates, 1884:230**hovorei** Santos-Silva, 2007:19**inaequalis** (Bates, 1872:167)**leechi** Chemsak & Linsley, 1977:512**lingafelteri** Santos-Silva, 2007:88**longicornis** (Bates, 1872:166)**megacles** Bates, 1884:230*lepesmei* Tippmann, 1953:196**megalophthalmus** Tippmann, 1953:194**procerus** Thomson, 1860:324**smithi** Bates 1892:144**sulcicornis** LeConte, 1851:110*kuwerti* Nonfried, 1891:273**thomasi** Santos-Silva, 2007:48**wappesi** Santos-Silva, 2007:32

Colombia, wEcuador, Guianas

Mexico (VC)-Honduras

Costa Rica, Peru

seUSA (AL, GA, FL, NC, SC)

Mexico

wMexico (NA)

Guatemala

Mexico (JA)

wUSA (AZ, CA, NM, TX), Mexico (BCN, BCS, SI, SO)

Mexico (JA, PU, TA, SLP), Honduras, Costa Rica

wUSA (CA, NM, NV, TX) MX (CHA, CO, DU, NL, SO)

Mexico, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras,

swUSA (CA, AZ, NV, NM, TX), nwMexico (SO)

Mexico (VC)

Mexico-Panama, Ecuador

Mexico (DU, NA), Guatemala

Colombia

Mexico (OA, PU), Guatemala, Honduras

Mexico (GU, JA, SI)

Mexico-Nicaragua

eUSA (FL)

Panama

**Orthosoma** Audinet-Serville, 1832:155*Orthosomus*; Drapiez, 1842:195**brunneum** (Forster, 1771:37)*unicolor* Drury, 1773:83*pennsylvanicus* Degeer, 1775:99*cylindricus* Fabricius, 1781:207*cylindroides* Gmelin, 1790:1818*sulcatus* Olivier, 1795:39*amplians* Casey, 1912:231*spadix* Casey, 1912:231

eUSA, seCanada

**Prionacalus** White, 1845:109*Prionocalus*; Thomson 1864:280**atys** White, 1850:11**buckleyi** Waterhouse, 1872:261*gunteri* Gahan, 1894:221*whitei* Waterhouse, 1900:505*emmae* Kolbe, 1901:480*trigonodes* Bates in Whymper, 1891:37*whymperi* Bates in Whymper, 1891:36**cacicus** White, 1845:110*wallisi* Taschenberg, 1870:191 (female)*atys*; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.1 (not White, 1850)**demelti** Quentin & Villiers, 1983:224**giovannii** Huedepohl, 1985:117**iphis** White, 1850:11*cacicus* White, 1845:110 (female)**simonsi** Waterhouse, 1900:504**uniformis** Waterhouse, 1900:505

Ecuador, Peru

Ecuador

Ecuador, Peru

Colombia

wEcuador

Ecuador

Ecuador

Peru

- woytkowskii** (Heyrovsky, 1960:162) Peru, Argentina (JU)
- Prionus (Antennalia)** Casey, 1912:249  
**fissicornis** Haldeman, 1845:125 c USA (MT-TX)  
*fissicornis parviceps* Casey, 1912:250  
*fissicornis transversus* Casey, 1912:251  
*thoracicus* Casey, 1924:223
- Prionus (Homaesthesia)** LeConte, 1873:288  
*Prionina* Casey, 1912:231  
**arenarius** Hovore, 1981:453 swUSA (TX, NM)  
**emarginatus** Say, 1824:327 c USA (CO, WY, NM)  
*innocuus* LeConte, 1862:43  
*pubicollis* Casey, 1912:254  
*debiliceps* Casey, 1912:255  
**integer** LeConte, 1851:107 c USA (ID, NV, UT, CO, KS)  
**linsleyi** Hovore, 1981:455 swUSA (AZ)  
**palparis** Say, 1824:327 scUSA (AZ, NM, CO, KS, NE, OK)  
**rhodocerus** Linsley, 1957:10 wcUSA (KS, NE, NM, AZ, CO, UT)  
**simplex** (Casey, 1912:253) c USA (KS)  
**spinipennis** Hovore & Turnbow, 1984:1 swUSA (NM, TX)
- Prionus (Neopolyarthron)** Semenov, 1899:255  
*Prionus (Riponus)* Casey, 1912:245  
**aztecus** Casey, 1912:246 nMexico (CHA, DU)  
**batesi** Lameere, 1920:144 wMexico (DU)  
*mexicanus*; Lameere, 1912:245 (not Bates, 1884)  
*aztecus*; Lameere, 1915:60 (not Casey, 1912)  
**curticollis** Casey, 1912:247 nMexico (CHA)  
**debilis** Casey, 1891:21 c USA (IA, IL-LA, TX)  
**imbricornis** (Linnaeus, 1767:622) eUSA-TX  
*imbricornis mimus* Casey, 1912:248  
*imbricornis brunneus* Casey, 1912:248  
*diversus* Casey, 1912:247  
*diversus cuneatus* Casey, 1912:247  
*robustus* Casey, 1924:222  
**townsendi** Casey, 1912:246 nMexico (CHA)
- Prionus (Prionus)** Geoffroy, 1762:198  
*Prionus (Prionellus)* Casey, 1924:209  
*Microarthron* Pic, 1900:3  
**californicus** Motschulsky, 1845:89 wNAmer, nwMexico (BC, SO)  
*crassicornis* LeConte, 1851:108  
*curvatus* LeConte, 1859:19  
*horni* Lameere, 1912:243  
*alutaceus* Casey, 1912:237  
*solidus* Casey, 1912:238  
*spiculosus* Casey, 1912:240  
*consors* Casey, 1912:240  
*consors acomanus* Casey, 1912:241  
*consors proximans* Casey, 1912:241  
*angustulus* Casey, 1912:241  
*californicus ineptus* Casey, 1912:242  
*californicus punctulatus* Casey, 1912:243  
*fissifrons* Casey, 1912:243  
*texanus* Casey, 1912:243  
*terminalis* Casey, 1912:244  
*serriger* Casey, 1924:215  
*suspectus* Casey, 1924:215  
*orbiceps* Casey, 1924:216

- humeralis* Casey, 1924:216  
*californicus compar* Casey, 1924:217  
*californicus ovipennis* Casey, 1924:217  
*spiculosus coloradensis* Casey, 1924:219  
*scutellaris* Casey, 1924:219  
*ineptus ambiguus* Casey, 1924:219  
*ineptus uinatus* Casey, 1924:220  
*spaldingi* Casey, 1924:221  
*stultus* Casey, 1924:221  
*stultus parvicollis* Casey, 1924:222  
*nanus* Casey, 1924:222
- flohri** Bates, 1884:227 Mexico  
**heroicus** Semenov, 1907:259 swUSA (AZ, NM)  
*heros*; Fall, 1905:274 (not Semenov, 1900)  
*tumidus* Casey, 1912:235  
*vastus* Casey, 1912:236  
*tristis* Casey, 1912:236  
*tetricus* Casey, 1912:237  
*fontinalis* Casey, 1924:221
- hintoni** Linsley, 1935:69 wMexico (DU, ME)  
**howdeni** Chemsak, 1979:127 wMexico (DU)  
**laticollis** (Drury, 1773:83) eNAmer  
*brevicornis* Fabricius, 1801:260  
*kempi* Casey, 1912:233  
*laticollis oblongus* Casey, 1912:234  
*parvus* Casey, 1912:234  
*beauvoisi* Lameere, 1915:60  
*frosti* Casey, 1924:210  
*nigrescens* Casey, 1924:211  
*densus* Casey, 1924:211
- lecontei** Lameere, 1912:244 wNAmer, Mexico (BC)  
**mexicanus** Bates, 1884:227 wMexico (DU)  
**pocularis** Dalman in Schoenherr, 1817:148 eNAmer  
*laevigatus* Harris, 1837:83  
*obliquicornis* LeConte, 1851:108  
*curticornis* LeConte, 1851:109  
*validiceps* Casey, 1912:235  
*pocularis prolixus* Casey, 1912:239  
*bicolor* Casey, 1912:239
- poultoni** Lameere, 1912:177 swMexico (OA)
- Prionus (Trichoprionus)** Fragoso & Monné, 1982:521  
**aureopilosus** Fragoso & Monné, 1982:522 R Dominicana
- Psalidognathus** Gray in Griffith, 1831: pl.6  
**colombianus** Demelt, 1989:243 Colombia  
**erythrocerus erythrocerus** Reiche, 1840:358 Colombia  
 subsp. **pubescens** Quentin & Villiers, 1983:443 Peru  
 subsp. **reichei** Quentin & Villiers, 1983:442 Ecuador, Peru  
**friendi friendi** Gray, 1831: pl.6, fig.14 Peru, Bolivia, eEcuador  
*deyrollei* Thomson, 1877:xcvii  
*testaceus* Thomson, 1877:254  
*viridiobscurus* Thomson, 1877:254  
*violaceus* Thomson, 1877:254  
*subniger* Thomson, 1877:254  
*ater* Thomson, 1877:254  
 subsp. **sallei** Thomson, 1858:ccxlvii Venezuela  
*mygaloides* Thomson, 1859:41 (female)

- modestus** Fries, 1833:327  
*mygaloides* Thomson, 1859:41 (male)  
*wallisi* Taschenberg, 1870:191 (male)  
*limbatus* Taschenberg, 1870:192  
*batesii* Thomson, 1877:257  
*castaneipennis* Thomson, 1877:260  
*thomsoni* Lameere, 1885:ix
- onorei** Quentin & Villiers, 1983:444
- rufescens** Quentin & Villiers, 1983:446
- superbus** Fries, 1833:325  
*incas* Thomson, 1859:42  
*boucardi* Thomson, 1874:427  
*limenius* Erichson, 1847:139  
*gloriosus* Thomson, 1880:lx
- Titanus** Audinet-Serville, 1832:133  
*Percnopterus* Gistel, 1848:129  
**giganteus** (Linnaeus, 1771:531)
- Solenopterini** Lacordaire, 1869:180  
*Poecilosomides* Lacordaire, 1869:185  
*Dérancistrines* Lameere, 1912:181
- Derancistrodes** Galileo & Martins, 1993:96  
**vittatus** (Olivier, 1795:39)  
*oberthuri* Gahan, 1895:85
- Derancistrus** Audinet-Serville, 1832:181  
*Harmosternus* Gahan, 1890:30  
**anthracinus** (Gahan, 1890:31)  
**coeruleus** Lameere, 1912:170  
**elegans** (Palisot de Beauvois, 1805:217)  
**furfurosus** Galileo & Martins, 1993:205  
**hovorei** Lingafelter & Woodley, 2007:167
- Elateropsis** Chevrolat, 1862:269  
**antennatus** Galileo & Martins, 1994:126  
**bahamicus** Galileo & Martins, 1994:122  
**caymanensis** (Fisher, 1941:109)  
**ebeninus** Chevrolat, 1862:271  
**felleræ** (Chemsak, 1983:714)  
**femoratus** (Sallé, 1855:270)  
**foliaceus** Galileo & Martins, 1994:135  
**fulvipes** (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:282)  
*fimbriatus* Chevrolat, 1862:270  
*venustus* Chevrolat, 1862:270  
**julio** Lingafelter & Micheli, 2004:40  
**lineatus** (Linnaeus, 1758:389)  
*fuliginosus* Fabricius, 1775:160  
*subpunctatus* Chevrolat, 1862:271  
*punctatus* Gahan, 1890:27  
**nigricornis** (Fisher, 1941:108)  
**nigripes** (Fisher, 1941:108)  
**peregrinus** Galileo & Martins, 1994:118  
**quinquenotatus** Chevrolat, 1862:271  
**reticulatus** Gahan, 1890:30  
**rugosus** Gahan, 1890:28
- Costa Rica-Colombia, Venezuela
- wEcuador  
Ecuador
- Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Peru,  
Ecuador, nwBrasil (AM)
- Colombia, eEcuador, Peru, Guianas, ncBrasil (AM)
- Hispaniola
- Cuba, Hispaniola  
Cuba  
Hispaniola  
R Dominicana  
R Dominicana
- Hispaniola  
Bahamas  
Cayman Is  
Jamaica, Bahamas  
Belize (Twin Cays)  
Hispaniola  
Bahamas  
Cuba
- Puerto Rico  
Jamaica, Cuba, Guadeloupe
- Cayman Is  
Cayman Is  
Guadeloupe (?)  
Jamaica, Cuba (?)  
Cuba  
seUSA (FL), Bahamas, Cuba (?)

- scabrosus** Gahan, 1890:29  
*fuliginosus*; Chevrolat, 1862:271 (not Fabricius, 1775)  
*castaneus* Zayas, 1975:40  
*punctatus*; Zayas, 1957:171 (not Gahan, 1890)  
**sericeiventris** Chevrolat, 1862:270  
**trimarginatus** (Cazier & Lacey, 1952:8)
- seUSA (FL), Cuba, Bahamas  
Cuba  
Bahamas
- Holonotus** Thomson, 1860:304  
**laevithorax** (White, 1853:54)  
*minor* Bates, 1884:239  
*latithorax* Thomson, 1860:305  
**nigroaeneus** Bates, 1869:57  
**sternalis** Gahan, 1894:117
- Mexico (VC), Guatemala, Honduras  
Nicaragua, Costa Rica, Colombia  
Guatemala, Costa Rica
- Prosternodes** Thomson, 1860:288  
**cinnamipennis** (Chevrolat, 1838:281)  
**cubanus** Zayas, 1975:29
- Cuba, Bahamas  
Cuba
- Solenoptera** Audinet-Serville, 1832:183  
**adusta** Galileo & Martins, 1993:448  
**bilineata** (Fabricius, 1775:163)  
**canaliculata** (Fabricius, 1787:130)  
*subcanaliculata* White, 1853:53  
var. *asterius* Gahan, 1895:86  
**chalumeaui** Villiers, 1979:23  
**dominicensis** (Gahan, 1890:26)  
**fraudulenta** Galileo & Martins, 1993:445  
**intermedia** Gahan, 1890:27  
**luciae** (Lameere, 1912:171)  
**metallescens** Thomson, 1860:306  
**michelii** (Chemsak), 1979:125  
**parandroides** Lameere, 1885:xii  
**quadri-lineata** (Olivier, 1795:40)  
**scutellata** (Gahan, 1890:25)  
**sulcicollis** Thomson, 1860:306  
*sulcipennis*, Thomson, 1878:4  
**thomae** (Linnaeus, 1767:623)  
*lateralis* Chevrolat, 1877:xxxii  
**touroulti** Dalens & Delahaye, 2007:32
- Trinidad & Tobago  
W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)  
St Lucia, St Vincent, Mustique, Trinidad,  
Martinique, Guadeloupe  
St Martin  
Hispaniola  
Cuba  
Colombia  
St Lucia  
Martinique, Dominica  
Puerto Rico  
Cuba  
Martinique, Guadeloupe  
Cuba, Hispaniola  
Martinique, Guadeloupe  
W Indies  
St Lucie
- Sphenostethus** Haldeman, 1846:126  
*Hoplopteryx*; Westwood, 1845:40 (not Agassiz, 1838)  
**taslei** (Buquet, 1841:xxxix)  
*serripennis* Haldeman, 1846:126  
*denticulatus* Westwood, 1845:40
- eUSA

**Subfamily Spondylidinae** Audinet-Serville, 1832:123  
*(Spondylinae, auct)*

- Neospondylis** Sama, 2005:2  
*Spondylis* Fabricius, 1775:159, auct.  
**mexicanus** (Bates, 1879:15)  
*erebea* Casey, 1912:220  
**upiformis** (Mannerheim, 1843:304)  
*laticeps* LeConte, 1850:233  
*collaris* Casey, 1912:218
- Mexico (CHA, ME, OA, VC)  
wNAmer, nMexico



*robustula* Casey, 1912:219  
*subpubescens* Casey, 1912:219  
*basalis* Casey, 1912:220  
*parva* Casey, 1924:226

**Scaphinus** LeConte, 1851:100

**muticus** (Fabricius, 1801:265) seUSA (AR, MS, AL, GA, FL, SC, VA)  
*sphaericollis* LeConte, 1847:93

Subfamily **Aseminae** Thomson, 1860:259

**Asemini** Thomson, 1860:259

*Criocephalites* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:125  
*Criomorphares* Planet, 1924:232  
*Tetropiina* Reitter, 1912:42 (part)

**Arhopalus** Audinet-Serville, 1834:77

*Criocephalum* Dejean, 1835:328  
*Criocephalus* Mulsant, 1839:63

**asperatus** (LeConte, 1859:19) wNAmer-Honduras  
*honduramus* Casey, 1912:265  
*filitarsis* Casey, 1912:266

**cubensis** (Mutchler, 1914:346) Cuba  
**foveicollis** (Haldeman, 1847:35) Canada, n USA  
*agreste*; Kirby in Richardson, 1837:170 (not Fabricius, 1787)  
*impressus* Gemminger & Harold, 1872:2789  
*lacustrinus* Casey, 1912:267  
*cervinus* Casey, 1912:267

**hispaniolae** (Fisher, 1942:4) R Dominicana  
**productus** (LeConte, 1850:36) wNAmer-Honduras  
*elongatus* Casey, 1924:230  
*propinquus* Casey, 1924:230

**rusticus rusticus** (Linnaeus, 1758:395) Europe (boreal)  
 subsp. **hesperus** Chemsak & Linsley, 1965:141 swUSA (CA)  
 subsp. **montanus** (LeConte, 1873:170) wcUSA (UT, CO, AZ, NM, TX), nMexico  
*spissicornis* Casey, 1912:264  
*spissicornis longicornis* Casey, 1912:264  
*gracilipes* Casey, 1912:265  
*cavicollis* Casey, 1912:266  
*coloradensis* Casey, 1924:231

subsp. **nubilus** (LeConte, 1850:36) seUSA, Bahamas, Jamaica  
 subsp. **obsoletus** (Randall, 1838:27) eUSA-Honduras  
*rusticus*; Haldeman, 1847:35 (not Linnaeus, 1758)  
*obscurus* LeConte, 1850:36  
*mexicanus* Thomson, 1860:260  
*paganum* Lacordaire, 1869:211

**Asemum** Eschscholtz, 1830:66

*Liasemum* Casey, 1912:262

**australe** LeConte, 1850:35 eUSA  
*champlainianus* Casey, 1924:231

**caseyi** Linsley, 1957:13 wUSA (CA, OR), Mexico (BC)  
**glabrellum** Bates, 1892:146 swMexico (GU), Guatemala, Honduras  
**nitidum** LeConte, 1873:169 wNAmer (WA, OR, CA)  
*mokelumne* Casey, 1912:262

**striatum** (Linnaeus, 1758:396) Europe, Asia, NAmer - Honduras  
*atrum* Eschscholtz, 1830:66  
*moestum* Haldeman, 1847:35

*moestum* var. *obsoletum* Haldeman, 1847:35  
*moestum* var. *brunneum* Haldeman, 1847:35  
*substriatum* Haldeman, 1847:36  
*juvencum* Haldeman, 1847:36  
*fuscum* Haldeman, 1847:36  
*gracilicorne* Casey, 1912:258  
*ebenum* Casey, 1912:258  
*curtipenne* Casey, 1912:258  
*amputatum* Casey, 1912:259  
*parvicorne* Casey, 1912:260  
*fulvipenne* Casey, 1912:260  
*costulatum* Casey, 1912:261  
*pugetanum* Casey, 1912:261  
*brevicorne* Casey, 1912:261  
*carolinum* Casey, 1924:227  
*stocktonense* Casey, 1924:227

### **Megasemum** Kraatz, 1879:97

*Nothorhina* LeConte, 1873:169  
*Nothorhina*; Leng, 1884:63

**asperum** (LeConte, 1854:18) wNAmer, nwMexico (SO)  
*aspera impressa* Casey, 1912:264  
*aspera rectipennis* Casey, 1912:264  
*uteanus* Casey, 1924:231

### **Tetropium** Kirby in Richardson, 1837:174

*Criomorphus* Mulsant, 1839:58  
*Isarthron*, Dejean, 1835:329

**abietis** Fall, 1912:320 wUSA (WA, OR, CA)  
**auripilis** Bates, 1885:435 swUSA (AZ)-Mexico (VC)  
**beckeri** Franz, 1955:324 Guatemala  
**cinnamopterum cinnamopterum** Kirby in Richardson, 1837:174 seCanada, neUSA  
 subsp. **parvulum** Casey, 1891:24 nc USA (CO, MN), wCanada, Alaska  
*alaskanum* Fall, 1926:201  
**fuscum** (Fabricius, 1787: 154) eCanada (Introduced)  
**guatemalanum** Bates, 1892:147 Guatemala  
*guatemalenum*; Aurivillius, 1912:19  
**opacipenne** Bates, 1885:435 Mexico (VC)  
**opacum** Franz, 1955:323 Guatemala  
**parallelum** Casey, 1891:23 wcUSA (CO, AZ, NM)  
**pilosicorne** Linsley, 1935:71 Mexico (ME)  
**schwarzianum** Casey, 1891:24 eUSA (PA, MI, GA), Canada (Ont)  
**schwertfegeri** Franz, 1955:324 Guatemala  
**velutinum** LeConte, 1869:382 nwUSA, swCanada  
*columbianum* Casey, 1912:268  
*hexagonum* Casey, 1912:228  
*boreale* Casey, 1924:228

### **Atimiini** LeConte, 1873:322

### **Atimia** Haldeman, 1847:56

**confusa confusa** (Say, 1826:276) eUSA-TX  
*tristis* Haldeman, 1847:56  
 subsp. **dorsalis** LeConte, 1869:385 wNAmer (Pac Cst), Mexico (BC)  
 subsp. **maritima** Linsley, 1939:70 wUSA (CA)  
**gannoni** Hovore & Giesbert, 1974:139 wUSA (CA)  
**helenae** Linsley, 1934:25 wUSA (CA)  
**hoppingi** Linsley, 1939:75 nwUSA (WA, OR)  
**huachucae** Champlain & Knull, 1922:148 swUSA (AZ)

**mexicana** Linsley, 1934:24  
**vandykei** Linsley, 1939:74

Mexico (ME)  
 swUSA (NM)

**Paratimia** Fisher, 1915:78

**conicola** Fisher, 1915:78

wUSA (CA, OR)

**Oxypeltini** Lacordaire, 1869:461

**Cheloderus** Gray in Griffith, 1832:784

**childreni** Gray in Griffith, 1832:784  
**penai** Kuschel, 1955:252

wcArgentina (NE), Chile  
 Chile, wcArgentina (NE)

**Oxypeltus** Blanchard in Gay, 1851:459

**quadrispinosus** Blanchard in Gay, 1851:460

wArgentina (NE, CT), Chile

Subfamily **Cerambycinae** Latreille, 1802:211

**Acangassuini** Galileo & Martins, 2001: 95

**Acangassu** Galileo & Martins, 2001:97

**diminuta** Galileo & Martins, 2001:97

sBrasil (RJ)

**Achrysonini** Lacordaire, 1869: 231

**Abyarachryson** Martins, 2002:51

**signaticolle** (Blanchard in Gay, 1851:491)

Chile

**Achryson** Audinet-Serville, 1833:572

*Trichomallus* Lacordaire, 1869:338

**chacoense** Di Iorio, 2003: 2

**foersteri** Bosq, 1953:1

**immaculipenne** Gounelle, 1909:305

*unicolor* Gounelle, 1909:599

*immaculipenne* var. *humero-maculatum* Tippmann, 1960:107

**jolyi** Monné, 2006: 158

*concolor* Joly, 2000:175

**lineolatum** Erichson, 1847:142

*scutellatum* Kirsch, 1889:37

*philippii* Germain, 1897:560

*galapagoensis* Linell, 1898:259

*galapagoensis darwini* Linsley & Chemsak, 1966:213

*galapagoensis flavescens* Linsley & Chemsak, 1966:213

*lineolatum* var. *andinum* Tippmann, 1960:108

**lutarium** Burmeister, 1865:175

*lineolatum* var. *nigricans* Tippmann, 1960:109

**maculatum** Burmeister, 1865:175

var. *fusculum* Plavilstshikov, 1927:108

**maculipenne** (Lacordaire, 1869:338)

*setosum* Zajciw, 1963:60

*maculipennis*; Zajciw, 1958:12 (not Lacordaire, 1869)

**meridionale** Martins, 1976:75

**peracchii** Martins, 1976:74

**pictum** Bates, 1870:248

Argentina

sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Brasil (GO, MT, PE), Fr Guiana, eEcuador, Colombia

Bolivia (BN, SC)

Venezuela

wEcuador, Peru, Bolivia, Chile, Bolivia (SC)

Galapagos Is

ecBrasil (GO, MT), Bolivia (CO), Paraguay,

Argentina

seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Uruguay

sBrasil (SP, MG, SC, GO), Bolivia (SC)

sBrasil (PR, SC)

seBrasil (RJ)

Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)

- quadrimaculatum** (Fabricius, 1792:328)  
*ornatipenne* Perroud, 1855: 383  
*hirsutulum* Bates, 1870:248  
*kartaboensis* Fisher, 1944:1  
*griseopubescens* Monné, 1972:109
- surinamum** (Linnaeus, 1767:632)  
*surinamensis*; Olivier, 1795:42  
*surinam*; Leng, 1885:117  
*longicollis* Degeer, 1775:117  
*simplex* Voet, 1778:22  
*circumflexus* Fabricius, 1787:144  
*pallens* Fabricius, 1792:297  
var. *chontalense* Bates, 1872:171
- undulatum** Burmeister, 1865:175
- unicolor** Bruch, 1908:203
- uniforme** Martins & Monné, 1975:274
- Costa Rica, Guadeloupe, Trinidad, Aruba,  
Guyana, Venezuela, Brasil, Argentina
- swUSA-Argentina, Mexico (BC), Puerto Rico, W  
Indies (widely distributed)
- sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)  
Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay  
Bolivia (SC)
- Araespor** Thomson, 1878:14
- longicollis** Thomson, 1878:15  
*angustulus* Fairmaire, 1881:474
- Cuba?, Fiji Is
- Cerdaia** Monné, 2006:159
- Pehuenia* Cerda, 1980:65 (preoccupied by *Pehuenia* Roth, 1902, Mammalia)
- lunata** (Germain, 1898:749) Chile
- testacea** Cerda, 1980:65 Chile
- Cotyachryson** Martins, 2002:65
- inspergatus** (Fairmaire & Germain, 1859:509) Chile  
*obscurus* Germain, 1898:649
- philippii** (Porter, 1925:218) Chile  
*cinereus*; Blanchard in Gay, 1851:493 (not Villers, 1789)
- sulcicorne** (Germain, 1898:649) Chile
- Drascalialia** Fairmaire & Germain, 1864:387
- Acanthachryson* Bruch, 1921:354
- praelonga** Fairmaire & Germain, 1864:388 Chile, wcArgentina (NE)  
*vianai* (Monné, 1969:279)
- spinithorax** (Bruch, 1921:355) nwArgentina (CA)
- Enosmaeus** Thomson, 1878:9
- Pseudoeme* Fisher, 1932:4
- cubanus** Thomson, 1878:10 Cuba, Hispaniola, Puerto Rico  
*poolei* Fisher, 1932:5
- Esseiachryson** Martins, 2002:57
- minutum** (Blanchard in Gay, 1851:492) Chile
- Geropa** Casey, 1912:305
- concolor** (LeConte, 1873:176) swUSA (TX)-sMexico  
*aequicollis* Casey, 1912:306
- Huequenialia** Cerda, 1986:33
- Angolia*; Cerda, 1980:64 (not Malloch, 1934)
- araucana** (Cerda, 1980:64) Chile
- livida** (Germain, 1898:739) Chile

- Neochryson** Monné & Monné, 2004:133  
**castaneum** Monné & Monné, 2004:134 Argentina (ME)
- Xenocompsa** Martins, 1965:94  
**flavonitida** (Fairmaire & Germain, 1859:507) Chile, wArgentina (NE)  
*bifasciatum* Philippi & Philippi, 1860:251  
**martinsi** Cerda, 1980:65 Chile  
**semipolita** (Fairmaire & Germain, 1859:508) Chile  
*pallidicornis* Fairmaire & Germain, 1864:387
- Agallissini** LeConte, 1873:321
- Agallissus** Dalman, 1823:66  
*Agalissus*; Thomson, 1864:205  
*Aplectrus* Chevrolat in Orbigny, 1844:12  
*Cryptopleura* LeConte, 1850:6  
**lepturoides** (Chevrolat in Orbigny, 1844:12) swUSA (TX), Mexico-Honduras  
*grata* Haldeman, 1853:363  
*clytoides* Lacordaire, 1869:134  
**melaniodes** Dalman, 1823:66 Mexico-Honduras  
var. *quadrifasciatus* White, 1853:61  
var. *concolor* Bates, 1880:67  
var. *trifasciatus* Bates, 1880:67
- Osmopleura** Linsley, 1964:194  
**chamaeropis** (Horn, 1893:138) seUSA (GA, FL)
- Zagymnus** LeConte, 1873:204  
**clerinus** (LeConte, 1873:321) seUSA (GA, FL), Cuba  
*floridanus* Casey, 1912:376  
**rugicollis** Chemsak & Linsley, 1968:38 Belize  
**variatus** Chemsak & Linsley, 1968:39 wMexico (SI)
- Alanizini** Di Iorio, 2003: 1
- Alanizus** Di Iorio, 2003:1  
**tortuosus** Di Iorio, 2003:6 Argentina (LR)
- Anaglyptini** Lacordaire, 1869: 84
- Aphysotes** Bates, 1885:307  
*Amphysotes*; Linsley, 1935:87  
**tubericollis** Bates, 1885:308 Honduras - Panama
- Clytoderus** Linsley, 1935:89  
**pygmaeus** Linsley, 1935:90 cMexico (ME)
- Cyrtophorus** LeConte, 1850:29  
**verrucosus** (Olivier, 1795:67) eNAmer-TX
- Diphyrama** Bates, 1872:187  
**singularis** Bates, 1872:188 Guatemala - Panama

**Microclytus** LeConte, 1873:320

- compressicollis** (Laporte & Gory, 1835:106) neNAmer  
*compressicornis*; Leng, 1918:207  
*gibbulus* LeConte, 1850:234  
*niger* LeConte, 1850:29  
*gazellula*; Horn, 1884:148 (not Haldeman, 1847)  
*insinuans* Casey, 1893:591  
*frosti* Casey, 1912:375  
**gazellula** (Haldeman, 1847:42) neNAmer

**Pempteurys** Bates, 1885:304

- sericans** Bates, 1885:304 Guatemala, Costa Rica

**Tilloclytus** Bates, 1885:303

*Tillomorpha*; Chevrolat, 1860:503 (not Blanchard in Gay, 1851)

- balteatus** (Chevrolat, 1860:503) eMexico (VC) -Honduras  
**bruneri** Fisher, 1932:60 Cuba  
**clavipes** Bates, 1885:304 Guatemala  
**cleroides** (White, 1855:290) Colombia, Venezuela  
**conradti** Bates, 1892:164 Guatemala  
**cubae** Fisher, 1932:63 Cuba  
**elongatus** Zayas, 1975:143 Cuba  
**geminatus** (Haldeman, 1847:42) neNAmer  
*duplicatus* LeConte, 1850:29  
**haematocephalus** (Chevrolat, 1862:534) eMexico (OA, VC)  
**minutus** Fisher, 1932:62 W Indies (Puerto Rico, St. John)  
*puertoricensis* Fisher, 1935:51  
**nivicinctus** (Chevrolat, 1862:264) Cuba  
**pilosus** Zayas, 1975:144 Cuba  
**rufipes** Fisher, 1942:20 Cuba

**Basipterini** Fragoso, Monné & Seabra, 1987:201**Basiptera** Thomson, 1864:204

*Baseoptera*; Gemminger & Harold, 1872:2976

*Anosternus* Burmeister, 1879:198

- castaneipennis** Thomson, 1864:205 Paraguay, Argentina  
*sanguinolentus* Burmeister, 1865:162

**Diastrophosternus** Gounelle, 1911:233

- bruchii** Gounelle, 1911:234 Paraguay, nArgentina (MI, SE)

**Bimiini** Lacordaire, 1869:464

*Sibylini* Cerda, 1973:115

**Adalbus** Fairmaire & Germain, 1859:490

- crassicornis** Fairmaire & Germain, 1859:490 Chile, wArgentina (NE)  
*flavipennis* Fairmaire & Germain, 1859:491  
*dimidiatipennis* Fairmaire & Germain, 1859:492  
*proteus* Germain, 1900:901

**Lautarus** Germain, 1900:863

- concinnus** (Philippi & Philippi, 1859:670) Chile, sArgentina (RN-SC)  
*laevigata* Philippi & Philippi, 1864:376  
*dancoi* Lameere, 1900:112  
*dankoi*; Bruch, 1912:194

**Phantazoderus** Fairmaire & Germain, 1864:391  
**frenatus** Fairmaire & Germain, 1864:392

Chile, sArgentina (CT)

**Sybilla** Thomson, 1864:148

*Sibylla* Thomson, 1858:406

*Zehra* Özdikmen 2008:661 (unjustified new name)

**coemeterii** (Thomson, 1856:482)

Chile, c Argentina (RN, NE)

**flavosignata** Fairmaire & Germain, 1859:489

Chile

**integra** Fairmaire & Germain, 1859:488

Chile, wArgentina (NE)

**krahmeri** Cerda, 1973:119

Chile

**livida** Germain, 1900:890

Chile

### **Bothriospilini** Lane, 1950:370

**Bothriospila** Aurivillius, 1923:437

**elegans** Aurivillius, 1923:438

eBrasil (BA-SP), Paraguay

**Chlorida** Audinet-Serville, 1834:31

*Tetracanthus* Hope, 1835:107

**cineta** Guérin-Méneville, 1844:259

Mexico-Colombia, eEcuador

**costata** Audinet-Serville, 1834:32

seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

**curta** Thomson, 1857:288

Fr Guiana, ncBrasil (AM), eEcuador

*parvula* Thomson, 1860:243

**denticulata** Buquet, 1860:623

Guianas, eEcuador

**fasciata** Bates, 1870:263

nwBrasil (AM)

**festiva** (Linnaeus, 1758:389)

seUSA (FL), CAmer, SAmer, Bolivia (BN, CO, LP, PN, SC), W Indies (widely distributed)

*spinosus* Degeer, 1775:100

*sulcatus* Sulzer, 1776:45

*africanus* Voet, 1778:17

**obliqua** Buquet, 1852:655

Colombia

**spinosa** Aurivillius, 1887:191

Colombia, Bolivia (SC)

**transversalis** Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221

Colombia

**Chrotoma** Casey, 1891:27

**dunniana** Casey, 1891:27

swUSA (TX-CA), Mexico (BC)

**Delemodacrys** Martins & Napp, 1979:91

**mourei** Martins & Napp, 1979:93

Fr Guiana, ncBrasil (PA)

**Gnaphalodes** Thomson, 1860:235

**trachyderoides** Thomson, 1860:236

swUSA (TX), Mexico-Panama

var. *inermis* Bates, 1884:243

**Knulliana** Linsley, 1962:109

*Cerasphorus*; Dejean, 1835:326 (not Audinet-Serville, 1834)

*Chion*; Newman, 1840:23 (not Scopoli, 1777)

**cineta cineta** (Drury, 1773:85)

eNAmer-TX, nMexico (NL, SO)

*balteatus* Degeer, 1775:111

*garganicus* Fabricius, 1775:178

*rusticus* Fabricius, 1781:228

*ruricola* Gmelin, 1790:1860

*quadrispinosus* Haldeman, 1847:32

*filicorne* Casey, 1924:256

subsp. **sonorensis** (Schaeffer, 1908:332)

swUSA (TX, AZ), nMexico (SO)

subsp. **spinifera** (Fabricius, 1792:275)

seUSA, nMexico, W Indies (Bahamas)

*ochracea* Bates, 1885:243

- Ranqueles** Gounelle, 1906:140  
**gounellei** Bosq, 1947:296  
**mus** Gounelle, 1906:141  
**steparius** Di Iorio, 1996:142  
 ncArgentina (CA-CD)  
 nwArgentina (CA-ME)  
 Argentina (NE)
- Scapanopygus** Gounelle, 1913:203  
**cinereus** Gounelle, 1913:204  
 nArgentina (SE), Bolivia (SC)
- Taygayba** Martins & Galileo, 1998:49  
**venezuelensis** Martins & Galileo, 1998:50  
 Venezuela
- Timbaraba** Monné & Napp, 2004:509  
**dispar** Monné & Napp, 2004:510  
 Venezuela
- Callichromatini** Blanchard, 1845:148
- Beaveriella** Napp & Martins, 2005:434  
*Beaveria* Lane, 1970, not *Beaveria* Lee, 1965 (Trematoda)  
**nacta** (Lane, 1970:52)  
**sagda** (Monné & Martins, 1972:76)  
**virginiae** Dalens & Tavakilian, 2006:711  
 wcBrasil (RO, MT)  
 cBrasil (PA, MT)  
 Fr Guiana
- Callichroma** Latreille, 1816:24  
*Pallene* Gistel, 1848:130  
**atroviride** Schmidt, 1924:319  
**auricomum** (Linnaeus, 1767:629)  
*suturalis* Fabricius, 1781:212  
*suturatus*; Gmelin, 1790:1824  
*auricomum cyanescens* Schmidt, 1924:320  
*auricomum rubescens* Schmidt, 1924:320  
*auricomum viridescens* Schmidt, 1924:320  
*auronicum*; Williams, 1931:226  
**batesi** Gahan, 1894:118  
*cosmicum*; Bates, 1872:186 (not White, 1853)  
**brachiale** Bates, 1870:334  
**collarti** Fuchs, 1959:2  
**cosmicum** White, 1853:158  
**gounellei gounellei** Achard, 1910:279  
 subsp. **rubricrus** Schmidt, 1924:317  
**gisteli** Schmidt, 1923:276  
**hoffmannsi** Schmidt, 1924:316  
**minima** Podany, 1965:36  
**nigricans** Aurivillius, 1908:2  
**onorei** Giesbert, 1998:60  
**sericeum** (Fabricius, 1792:253)  
**velutinum** (Fabricius, 1775:167)  
*spectabilis* Voet, 1778:12  
*porphyrogenitum* Bates, 1870:333  
**viridipes** Bates, 1879:404  
 Colombia  
 Colombia, Fr Guiana-cBrasil (MT)  
 Honduras - Panama  
 nwBrasil (AM)  
 Colombia  
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica  
 Fr Guiana  
 cBrasil (AM, MT)  
 seBrasil (ES)  
 nwBrasil (AM)  
 Nicaragua  
 Peru, Bolivia  
 eEcuador  
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (LP, SC)  
 Venezuela, Guianas, cBrasil (MT), West Indies  
 Panama, Colombia
- Cnemidochroma** Schmidt, 1924:299  
**buckleyi** (Bates, 1879:404)  
**coeruleum** (Achard, 1910:280)  
**fulgidum** (Schmidt, 1924:380)  
**lopesi** Fragoso & Monné, 1989:209  
**ohausi** (Schmidt, 1924:381)  
 Ecuador, Bolivia (SC)  
 Surinam, Fr Guiana  
 ncBrasil (PA)  
 cBrasil (GO, MT)  
 seBrasil (ES-SP)



- phyllopoidea** (Schmidt, 1924:381)  
**phyllopus** (Guérin-Ménéville, 1844:220)  
*corvina* Burmeister, 1865:169
- cBrasil (GO, MT)  
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,  
Uruguay
- Cotychroma** Martins & Napp, 2005:17  
**acaguassu** Martins & Napp, 2005:17
- Brasil (ES)
- Diotecnon** Schmidt, 1924:300  
**iris iris** (Taschenberg, 1870:194)  
*purpuratum* Lameere, 1884:106  
*fulgens* Lameere, 1884:106  
*trilineatum octolineatum* Podany, 1965:37  
subsp. **trilineatum** (Bates, 1879:403)
- Costa Rica-Colombia, Venezuela
- SAmer (widely distributed)
- Linsleychroma** Giesbert, 1998:61  
**monnei** Giesbert, 1998:61
- Panama
- Mionochroma** Schmidt, 1924:299  
**aureotinctum** (Bates, 1870:335)  
**aurosum** (Schmidt, 1924:308)  
**chloe** (Gounelle, 1911:167)  
**decipiens** (Schmidt, 1924:311)  
**elegans** (Olivier, 1790:298)  
var. *gahani* Aurivillius, 1912:311  
**equestre equestre** (Gounelle, 1911:170)  
subsp. **aterrimum** (Gounelle, 1911:172)  
subsp. **subnitescens** (Gounelle, 1911:171)  
*subnitens*; Podany, 1965:40  
**flachi** (Schwarzer, 1923:257)  
**novella** (Bates, 1885:293)  
**ocreatum** (Bates, 1870:335)  
**omissum** (Schmidt, 1924:313)  
**pseudovittatum** (Schwarzer, 1923:258)  
**rufescens** (Gahan, 1895:113)  
var. *aureotinctum* Bates, 1885:293  
**rufitarsis** (Schwarzer, 1929:356)  
**spinosissimum** (Schmidt, 1924:313)  
**subaurosum** (Zajciw, 1966:347)  
**vittatum vittatum** (Fabricius, 1775:166)  
*viridiaurea* Degeer, 1775:145  
*ochropus* Voet, 1778:12  
*aureum* Gmelin, 1790:1877  
*rugicollis* Guérin-Ménéville, 1844:220  
*assimilatum* White, 1853:158  
*scitulum* Pascoe, 1866:292  
*vittatum* f. *rufiventris* Schmidt, 1924:305  
subsp. **electrinum** (Gounelle, 1911:176)  
**wilkei** (Schmidt, 1924:309)
- ncBrasil (PA), Fr Guiana  
nwBrasil (AM), Fr Guiana  
seBrasil (BA-RS)  
seBrasil (ES)  
Guadeloupe, Grenada, Dominica, St. Lucia
- eBrasil (GO, MG-RJ)  
seBrasil (SP, PR)  
seBrasil (SP)
- seBrasil (ES-SC)  
Nicaragua-Panama  
Fr Guiana, nwBrasil (AM), Peru, eEcuador  
seBrasil (ES-SC)  
seBrasil (ES)  
W Indies (St. Lucia, St. Thomas, Guadeloupe,  
Martinique), seMexico (VC)
- Bolivia  
Peru  
Peru, Bolivia (LP, SC)  
Mexico - cBrasil
- sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
Panama, Ecuador
- Monnechroma** Napp & Martins, 2005:434  
*Xenochroma* Schmidt, 1924, not *Xenochroma* Warren, 1902 (Lepidoptera).  
**azurea** (Demets, 1976:136)  
**hovorei** (Giesbert, 1998: 62)  
**seabrai** (Fragoso & Monné, 1989:210)  
**subpulvereum** (Schmidt, 1924:379)  
*subcomosum* Schmidt, 1924:380  
*difficilis* Schwarzer, 1929:357
- Mexico-Costa Rica  
Costa Rica  
seBrasil (MG)  
seBrasil (MG-SP)

- tibialis** (Giesbert, 1987:36)  
**uniforme** (Gounelle, 1911:169)  
*schmidti* Melzer, 1926:11  
 Costa Rica  
 seBrasil (ES-SC)
- Philematium** Thomson, 1864:171  
**femorale** (Olivier, 1790:297)  
*albitarsis* Fabricius, 1801:267  
*leucodactyla* Chevrolat, 1862:257  
**festum** (Gmelin, 1790:1823)  
*festivum* (Fabricius, 1775:166)  
 Africa, introduced in Cuba  
 Africa, introduced in Guadeloupe
- Plinthocoelium** Schmidt, 1924:300  
*Plinthocoelium*; Arnett, 1962:860  
*Callichroma*; LeConte, 1850:37 (not Latreille, 1816)  
**chilensis** (Blanchard in Gay, 1851:465)  
*sapphirum* (Bates, 1879:402)  
**cobaltinum** (LeConte, 1873:195)  
**domingoensis** (Fisher, 1922:52)  
**koppei** Schmidt, 1924:385  
**schwarzi** (Fisher, 1914:97)  
**suaveolens suaveolens** (Linnaeus, 1768:224)  
*elegans*; Haldeman, 1847:31 (not Olivier, 1790)  
*splendidum* LeConte, 1850:37  
*virescens* Leng, 1886:61  
*plicatum*; Craighead, 1923:64 (not LeConte, 1853)  
 subsp. **plicatum** (LeConte, 1853:233)  
*smaragdina* Casey, 1912:314  
*suaveolens smaragdinoides* Schmidt, 1924:384  
**virens** (Drury, 1770:89)  
*columbinum* (Guérin-Méneville, 1838:282)  
**xanthogastrum** (Bates, 1880:45)  
*columbinum*; Bates, 1872:186 (not Guérin-Méneville, 1838)  
 Chile(?), wMexico (SO, SI, DU, OA, PU, JA, CHS)  
 nwMexico (BC)  
 R Dominicana, Puerto Rico  
 Mexico  
 swUSA (TX)  
 seUSA (DE-FL-TX)  
 swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)  
 Cuba, Hispaniola, Jamaica, Bahamas  
 Nicaragua, Costa Rica
- Schmidtianum** Podany, 1965:40  
**distinguendum** (Gounelle, 1911:165)  
**seiunctum** (Schmidt, 1924:314)  
 seBrasil (MG-PR)  
 Peru
- Schwarzerion** Schmidt, 1924:300  
**cyanomelas** (White, 1853:164)  
**euthalia** Bates, 1879:403  
**holochlorum holochlorum** (Bates, 1872:185)  
*opiparum* Bates, 1874:222  
*chiriquina* Bates, 1879:402  
*compressipes* Casey, 1912:314  
*regalis* Casey, 1912:314  
*carinatum* Schmidt, 1924:387  
 subsp. **melancholicum** (Bates, 1872:186)  
 ab. *rufovarium* Aurivillius, 1912:312  
 Mexico-Panama  
 Panama  
 Mexico (JA-CHS) - Colombia, Venezuela  
 Mexico (PU, VC, QR)
- Xystochroma** Schmidt, 1924:299  
**bouvieri** (Gounelle, 1911:174)  
**buprestoides** (Bates, 1885:293)  
**chloropus** (Bates, 1879:404)  
**clypeatum** (Schwarzer, 1923:256)  
**echinatum** Napp & Martins, 2005:208  
**femoratum** Napp & Martins, 2005:208  
**gracilipes** (Bates, 1879:404)  
*planipenne* (Schmidt, 1924:303)  
*cuprisuturatum* (Zajciw, 1965:552)  
 Panama, Colombia, ecBrasil (GO)  
 Mexico (VC)  
 Panama, Venezuela  
 Costa Rica, Panama, Venezuela  
 sBrasil (RJ, SP)  
 sBrasil (RS, MG)  
 sBrasil (PR)

- minutum** (Zajciw, 1965:551) seBrasil (RJ)  
**neglectum** (Gounelle, 1911:172) eBrasil (GO, ES-SP)  
*equestriforme* (Schmidt, 1924:302)  
*roeri* Podany, 1965:35  
**setigerum** (Schmidt, 1924:302). Colombia  
**zikani** (Zajciw, 1965:553) seBrasil (RJ)
- Callidiini** Mulsant, 1839:27
- Callidiellum** Linsley, 1940:254  
**cupressi** (Van Dyke, 1923:48) wUSA (CA)  
**virescens** Chemsak & Linsley, 1966:152 swUSA (AZ, CA)
- Callidium** Mulsant, 1839:42 (not Fabricius, 1775)  
*Meridion* des Gozis, 1886:32  
*Callidium* (*Callidostola*) Reitter, 1912:37  
**angustipennis** Chemsak, 1964:187 wUSA (CA, NV)  
**antennatum antennatum** Newman, 1838:393 eNAmer-WY  
subsp. **hesperum** Casey, 1912:288 wNAmer-CO  
**biguttatum** Sallé, 1856:688 R Dominicana  
**californicum** Casey, 1912:289 wUSA (CA)  
**cicatricosum** Mannerheim, 1853:246 wNAmer (Alaska-OR), Rocky Mts.  
*subopacum* Swaine, 1919:12E  
*vancouverense* Van Dyke, 1927:104  
**duodecimsignatum** Perroud, 1855:385 Brasil  
**frigidum** Casey, 1912:289 eNAmer  
*lacustre* Casey, 1912:289  
**hoppingi** Linsley, 1957:33 wNAmer (Br Col-UT)  
**juniperi** Fisher, 1920:157 wcUSA (OK, NM, UT)  
**leechi** Linsley & Chemsak, 1963:209 wUSA (CA)  
**powelli** Linsley & Chemsak, 1963:207 wUSA (CA)  
**pseudotsugae** Fisher, 1920:155 wUSA (CA, OR)  
**rufipenne** Motschulsky, 1860:19 Japan, introduced in wCanada (Br Col.)  
**schotti** Schaeffer, 1917:184 neUSA, sCanada  
**sempervirens** Linsley, 1942:192 wUSA (CA)  
**sequoiarium** Fisher, 1920:156 wUSA (CA)  
**texanum** Schaeffer, 1917:185 eUSA-AZ, CA, NV  
*janthinum*; Leng, 1884:113 (not LeConte, 1850)  
**vandykei** Linsley, 1957:287 wUSA (CA)  
*pallidum*; Van Dyke, 1928:111 (not Say, 1823)  
**violaceipenne** Linsley & Chemsak, 1963:208 wUSA (CA)  
**violaceum** (Linnaeus, 1758:395) Europe, Asia, eNAmer, introduced in Uruguay  
*janthinum* LeConte, 1850:34  
**viridocyaneum** Linsley & Chemsak, 1963:208 wcUSA (SD)
- Calydon** Thomson, 1864:263  
*Callidium*; Blanchard in Gay, 1851:497 (not Mulsant, 1839)  
**globithorax** (Fairmaire & Germain, 1861:108) Chile, sc Argentina (NE, CT)  
*skottsbergi* Aurivillius, 1911:189  
*skottsbergi nigricollis* Schwarzer, 1930:106  
**submetallicum** (Blanchard in Gay, 1851:497) Chile, sArgentina (RN-SC)
- Elatotrypes** Fisher, 1919:38  
**hoferi** Fisher, 1919:39 wcUSA (CO, NV)  
*cicatricosum*; Leng, 1884:112 (not Mannerheim, 1853)

**Hylotrupes** Audinet-Serville, 1834:77

- bajulus** (Linnaeus, 1758:396)  
 var. *bullatus* Haldeman, 1847:36  
*inaequalis* Casey, 1924:233  
*latus* Casey, 1924:233  
*nematocerus* Casey, 1924:234  
*puncticollis* Casey, 1924:234  
*incertus* Casey, 1924:234  
*pedicellatus* Casey, 1924:235  
*minutus* Casey, 1924:235  
*caudata* Degeer, 1775:86  
*linneiana* Laicharting, 1784:69  
*livida* Mulsant, 1839:56  
*puella* Villa, 1833:36  
*similis* Marsham, 1802:335

Europe, introduced in eNAmer, sBrasil,  
 Argentina, Uruguay

**Meriellum** Linsley, 1957:287

- Merium*; LeConte, 1873:296 (not Kirby, 1837)  
**proteus** (Kirby in Richardson, 1837:172)  
*simile* Kirby in Richardson, 1837:172  
*bifossulatum* Casey, 1912:287

neNAmer, wNAmer (Alaska-CO)

**Phymatodes** Mulsant, 1839:47 (not Dejean, 1835)

- Poecilium* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:134  
*Phymatodes (Melasmetus)* Reitter, 1912:39  
*Phymatodes (Phymatoderus)* Reitter, 1912:39  
*Phymatodes (Phymatodellus)* Reitter, 1912:40  
*Phymatodina* Casey, 1912:281  
*Microcallidium* Casey, 1912:283  
*Pseudopoecilium* Planet, 1924:226  
*Paraphymatodes* Plavilstshikov, 1934:215  
**aeneus** LeConte 1854:18  
**aereus** (Newman 1838:393)  
*pallipes* Haldeman, 1847:37  
**amoenus** (Say, 1824:413)  
*coccineicollis* Haldeman, 1847:39  
*amoenus hudsonicus* Casey, 1912:284  
**ater** LeConte, 1884:22  
**blandus blandus** (LeConte, 1859:79)  
 subsp. **concolor** Linsley, 1934:181  
 subsp. **picipes** Linsley, 1934:165  
 subsp. **propinquus** Linsley, 1934:181  
**decussatus decussatus** (LeConte, 1857:61)  
*obliquus* Casey, 1891:26  
*harfordi* Casey, 1912:279  
*collaris* Casey, 1924:240  
 var. *latifasciatus* Hardy & Preece, 1927:191  
 subsp. **australis** Chemsak, 1963:40  
 subsp. **posticus** Van Dyke, 1920:36  
**dimidiatus** (Kirby in Richardson, 1837:173)  
*kalmi* Schoenherr, 1817:442  
*palliatus* Haldeman, 1847:41  
*mannerheimi* LeConte, 1857:60  
**fulgidus** Hopping, 1928:246  
**hirtellus hirtellus** (LeConte, 1873:172)  
 subsp. **densipennis** Casey, 1912:284  
**infuscatus** (LeConte, 1859:285)  
**juglandis** Leng, 1890:214  
*fasciapilosus* Van Dyke, 1920:33  
**lecontei** Linsley, 1938:109

wNAmer (Pac Cst)  
 eNAmer

eNAmer

eNAmer (Nova Scotia-PA)  
 wUSA (CA, OR)  
 wUSA (CA)  
 wUSA (CA)  
 wUSA (CA)  
 wNAmer (Pac Cst)

wUSA (CA), Mexico (BC)  
 wUSA (CA)  
 eUSA, wNAmer (Alaska-CA)

swCanada (Br Col)  
 wUSA (CA, OR), Mexico (BC)  
 wNAmer (Br Col-SD, NM)  
 wUSA (CA, OR)  
 wUSA (CA, OR)

wNAmer (Pac Cst), Mexico (BC)

- obscurum*; LeConte, 1859:79 (not Fabricius, 1787)  
*grandis* Casey, 1912:277
- lengi** Joutel, 1911:200 eNAmer (Atl Cst)
- maculicollis** LeConte, 1878:614 eUSA-wNAmer (Br Col-CA)  
*hardyi* Van Dyke, 1928:112  
*elongatus* Hopping, 1937:8
- mohavensis** Linsley & Chemsak, 1963:210 wUSA (CA)
- nigerrimus** Van Dyke, 1920:35 wUSA (CA)
- nitidus** LeConte, 1874:66 wNAmer (Pacific Coast)  
*crucialis* Casey, 1912:282  
*elegans* Casey, 1912:282  
*exilis* Casey, 1912:283
- oregonensis** Chemsak, 1963:39 nwUSA (OR)
- rainieri** Van Dyke, 1937:113 nwUSA (WA)
- shareeae** Cope, 1984:63 swUSA (NM)
- testaceus** (Linnaeus, 1758:396) Europe, eNAmer  
*variabilis* Linnaeus, 1761:192  
var. *ventralis* Haldeman, 1847:37
- tysoni** Chemsak & Linsley, 1984:73 wUSA (CA)
- ursae** Knull, 1940:556 wcUSA (WY)
- varius** (Fabricius, 1776:232) eNAmer-swUSA (TX, AZ, UT)  
*varians*; Bland, 1862:275  
*versicolor* Gmelin, 1790:1852  
*subfasciellum* White, 1855:322  
*albofasciatum* Bland, 1862:274  
*semicircularis* Bland, 1862:275  
*varius diffidens* Casey, 1912:280  
*latipennis* Casey, 1912:280
- vilitatis** Linsley, 1940:253 wUSA (CA, OR)  
*vile*; LeConte, 1873:172 (not Newman, 1842)
- vulneratus** (LeConte, 1857:60) wNAmer (Pacific Coast)  
*concinus* Casey, 1912:278  
var. *nigrescens* Hardy & Preece, 1927:190
- Physocnemum** Haldeman, 1847:38
- Dularius* Thomson, 1860:258
- andreae** (Haldeman, 1847:36) eNAmer (Atlantic Coast)  
*luscus* Thomson, 1860:259
- brevilineum** (Say, 1824:413) eNAmer-TX  
*compressipes* Casey, 1912:269  
*densum* Casey, 1912:270  
*pictum* Casey, 1924:239  
*longitarse* Casey, 1924:239  
*angulatum* Casey, 1924:239
- violaceipenne** Hamilton, 1896:286 neNAmer
- Pnigomenus** Bosq, 1951:195
- kuscheli** Bosq, 1951:196 Chile
- Pronocera** Motschulsky, 1859:494
- Pronocerus*; Motschulsky, 1875:148  
*Pseudophymatodes* Pic, 1901:12  
*Protocallidium* Csiki, 1904:99  
*Potocallidium*; Reitter, 1912:38  
*Gonocallus* LeConte, 1873:171
- collaris collaris** (Kirby in Richardson, 1837:141) eNAmer-WA, Alaska  
*lepidus* LeConte, 1850:34  
subsp. **lecontei** Chemsak, 1963:38 wUSA (CA)

**Ropalopus** Mulsant, 1839:39*Rhopalopus*; Redtenbacher, 1845:110*Euryoptera* Horn, 1860:571**sanguinicollis** (Horn, 1860:571)

neUSA, s Canada

**Semanotus** Mulsant, 1839:54*Sympiezocera* Lucas, 1851: cvi*Xenodorum* Marseul, 1856:48*Hylotrupes*; LeConte, 1873:296 (part)*Anocomis* Casey, 1912:271*Anacomis*; Leng, 1920: 275*Hemicallidium* Casey, 1912:274**amethystinus** (LeConte, 1853:234)

wNAmer (Pac Cst)

**australis** Giesbert, 1993:146

Guatemala

**japonicus** Lacordaire, 1869:47

Japan, introduced in Canada (Br Col)

**juniperi** (Fisher, 1915:77) .

wUSA (AZ, CA, NV, ID)

**ligneus ligneus** (Fabricius, 1787:153)

eNAmer

*russicum* Stephens, 1831:248*nicolas* White, 1855:321subsp. **amplus** (Casey, 1912:273)

wNAmer (Pac Cst)

*ampla angusta* Casey, 1912:273*ampla obliviosa* Casey, 1924:237*ampla terracensis* Casey, 1924:237subsp. **basalis** (Casey, 1924:237)

nwUSA

*ligneus thujae* Van Dyke, 1927:103subsp. **parvicollis** (Casey, 1912:272)

wUSA (AZ, UT)

*ampla conformis* Casey, 1924:236*ampla arizonae* Casey, 1924:236subsp. **sequoiae** Van Dyke, 1923:51

wUSA (CA)

**litigiosus** (Casey, 1891:25)

NAmer - Honduras

*terminata* Casey, 1912:274*canadensis* Casey, 1924:238**Thrichocalydon** Bosq, 1951:58**havrylenkoi** (Bosq, 1951:58)

Chile, wArgentina (NE)

**Xylocrius** LeConte, 1873:172*Hylocrius*; Lameere, 1883:38**agassizi** (LeConte, 1861:357)

wNAmer (Br Col-CA, NM), Rocky Mts

**cribratus** LeConte, 1873:172

wUSA (CA, NV)

?

**Callidium bifasciatum** Fabricius, 1787:152

"America occidentali"

**Callidiopini** Lacordaire, 1869:340**Ceresium** Newman, 1842:322*Diatomocephala* Blanchard, 1853:266*Rhaphidera* Perroud, 1855:336*Rhaphidodera*; Gemminger & Harold, 1872:2831*Pneumida* Thomson, 1864:191**compressipenne** (Fisher, 1932:35)

Haiti

**flavipes** (Fabricius, 1792:327)

Mexico ?

*simplex* Gyllenhal in Schoenherr, 1817:178**miserum** (Thomson, 1878:8)

Hispaniola

**Cerambycini** Latreille, 1804: 259  
Subtribe **Cerambycina** Latreille, 1804

- Atiaia** Martins & Monné, 2002: 186  
**consobrina** (Gahan, 1892:19)  
**testaceicornis** (Melzer, 1923:7)  
Venezuela, Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AP)  
Brasil (GO, MT, ES-SC)
- Bothrocerambyx** Schwarzer, 1929:353  
*Parabrasilianus* Fragoso, 1970:99  
**nevermanni** Schwarzer, 1929:353  
*macrocephalus* Fragoso, 1970:99  
Costa Rica-wEcuador
- Hamaticherus** Audinet-Serville, 1834:15  
*Hammaticherus*; White, 1853:125  
*Hammatochaerus*; Gemminger & Harold, 1872:2800  
*Brasilianus* (*Brasilianus*) Jacobson, 1924:238  
*Macrobrasilianus* Fragoso, 1971:7  
**bellator** (Audinet-Serville, 1834:15)  
*macrus* Bates, 1870:251  
nwBrasil Fr Guiana, Surinam, eEcuador
- Hirtobrasilianus** Fragoso & Tavakilian, 1985:231  
**matogrossensis** (Fragoso, 1971:8)  
**seabrai** Fragoso & Tavakilian, 1985:232  
**villiersi** Fragoso & Tavakilian, 1985:235  
Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (CO)  
Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (AM, MT), eEcuador  
Fr Guiana, Surinam, Brasil (AP)
- Juiaparus** Martins & Monné, 2002:166  
**batus batus** (Linnaeus, 1758:390)  
*datus*; Linnaeus, 1764:69  
*spinosus* Goeze, 1777:464  
var. *carthagenae* Gahan, 1892:21  
subsp. **lacordairei** (Gahan, 1892:20)  
**erythropus** (Nonfried, 1895:305)  
**lasiocerus** (Gahan, 1892:22)  
**mexicanus** (Thomson, 1860:196)  
*castaneus* Bates, 1870:250  
**punctulatus** (Gahan, 1892:21)  
Honduras-Panama, Colombia, Venezuela, ncBrasil,  
Bolivia (CO, SC), Fr Guiana  
sBrasil, Paraguay, Argentina  
Colombia  
Brasil (AM-SP), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)  
Mexico-sBrasil, Bolivia (LP)  
seBrasil (MG, ES, RJ)
- Jupoata** Martins & Monné, 2002: 195  
**costalimai** (Zajciw, 1966:105)  
**garbei** (Melzer, 1922:4)  
**gigas** Martins & Monné, 2002: 212  
**paraensis** Martins & Monné, 2002:200  
**peruviana** (Tippmann, 1960:111)  
**robusta** Martins & Monné, 2002:203  
**rufipennis** (Gory in Guérin-Méneville, 1831:pl.44, fig.1)  
**spinosa** Martins & Galileo, 2008:56  
seBrasil (SP-SC)  
seBrasil (MG-RS, SP, SC)  
Brasil (AP)  
Brasil (PA)  
Peru, Fr Guiana  
sBrasil (MA, PE, GO, RJ, SP, SC, PA)  
Mexico-Panama, Fr Guiana, Surinam, eEcuador,  
Bolivia, Brasil (AM-SC), Argentina (MI)  
Fr Guiana
- Peruanus** Tippmann, 1960:110  
**serricornis** Tippmann, 1960:111  
Peru, eEcuador
- Plocaederus** Megerle, in Dejean, 1835:319  
**barauna** Martins & Monné, 2002:2239  
**bipartitus** (Buquet, 1860:624)  
**confusus** Martins & Monné, 2002: 243  
**fasciatus** (Martins & Monné, 1975:275)  
neBrasil (PB, PE, BA)  
Fr Guiana, Surinam, Brasil (AM, PA, RO), eEcuador,  
Bolivia (SC)  
Brasil (widespread), Bolivia (SC)  
Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador

- fragosoi** Martins & Monné, 2002: 238  
**fraterculus** (Martins, 1979:26)  
**glaberrimus** (Martins, 1979:26)  
**glabricollis** (Bates, 1870:251)  
**inconstans** (Gounelle, 1913:208)  
**mirim** Martins & Monné, 2002:230  
**pactor** (Lameere, 1885:1xi)  
*murinus* (Gahan, 1892:22)  
**pisinnus** (Martins & Monné, 1975:276)  
**plicatus** (Olivier, 1790:299)  
*luridipennis* Gahan, 1892:22  
**rugosus** (Olivier, 1795:11)  
**rusticus** (Gounelle, 1909:608)  
**yucatecus** (Chemsak & Noguera, 1997:6)
- Brasil (AP), Fr Guiana  
Paraguay  
seBrasil (MG, ES, RJ)  
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)  
seBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay  
Brasil (AM)  
Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Paraguay, nArgentina (SA)  
Venezuela, Surinam, Fr Guiana, Brasil (widespread),  
Bolivia (SC)  
Fr Guiana, Brasil (PA)  
ecBrasil (AM, MG, GO), Bolivia (SC)  
Mexico (QR,YU), Guatemala, Honduras, Costa Rica?
- Potiaxixa** Martins & Monné, 2002:219  
**gounellei** (Zajciw, 1966:106)  
**intermedia** (Martins, 1979:27)  
**longipennis** (Zajciw, 1966:107)
- Brasil (GO,SP), Fr Guiana, Surinam  
seBrasil (BA, SP)  
seBrasil (RJ), Fr Guiana
- Subtribe Sphalotrichina** Martins & Monné, 2002: 148
- Amphelictus** Bates, 1884:242  
**abaiba** Martins & Monné, 2005:58  
**aibussu** Martins & Monné, 2005:57  
**aielloae** Eya & Chemsak, 2003:19  
**astales** Martins & Monné, 2005:49  
**bicolor** Chemsak & Linsley, 1964:223  
**brevidens** Chemsak & Linsley, 1964:223  
**caliginosus** Martins & Monné, 2005:59  
**castaneus** Chemsak & Linsley, 1964:225  
**cribripennis** Chemsak Linsley, 1964:221  
**curoei** Eya & Chemsak, 2003:22  
**fortunensis** Eya & Chemsak, 2003:14  
**fuscipennis** Eya & Chemsak, 2003:1  
**gilloglyi** Eya & Chemsak, 2003:16  
**hispidus** Martins & Monné, 2005:58  
**hovorei** Eya & Chemsak, 2003:7  
**jumerim** Martins & Monné, 2005:48  
**melas** Bates, 1884:242  
**milleri** Chemsak & Linsley, 1964:222  
**novellus** Martins & Monné, 2005:53  
**panamensis** Chemsak & Linsley, 1964:224  
**parvipunctus** Eya & Chemsak, 2003:10  
**potiaiuba** Martins & Monné, 2005:56  
**rugiscapus** Fuchs, 1976:57  
**scabrosus** Eya & Chemsak, 2003:11
- Brasil (MT)  
Peru  
Panama  
Ecuador  
swMexico (GR), Costa Rica, Panama  
Honduras, Costa Rica, Panama  
Peru  
Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia  
Colombia, Ecuador  
Panama  
Costa Rica, Panama  
Colombia  
Panama  
Bolivia (LP)  
Costa Rica  
wEcuador - Panama  
Mexico  
Costa Rica, Colombia  
Colombia  
Panama  
Peru  
Venezuela  
Colombia  
Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Bolivia  
(CO)  
Bolivia (CO, LP, SC)
- secus** Martins & Monné, 2005:60
- Butherium** Bates, 1870:255  
**erythropus** (Lucas, 1857:187)  
**scabricolle** Nonfried, 1895:307
- eBrasil (PE-SC), Paraguay, Argentina, eEcuador  
nwBrasil (AM)
- Cevaeria** Tavakilian, 2004:2  
**estebani** Tavakilian, 2004:5
- Fr Guiana, Bolivia (SC)



**Coleoxestia** Aurivillius, 1912:64*Xestia* Audinet-Serville, 1834:16**anthracina** Martins & Monné, 2005:143**armata** (Gounelle, 1909:615)**atrata** (Gounelle, 1909:612)*nigra* Lane, 1956:12**aurigena** Martins & Monné, 2005:129**brevipennis** (Bates, 1870:256)**cinnamomea** (Gounelle, 1909:615)**corvina** (Germar, 1824:508)**curoei** Eya & Chemsak, 2005:9**denticornis** (Gahan, 1892:29)**ebenina** Melzer, 1935:174**errata** Martins & Monné, 2005:172**exotica** Martins & Monné, 2005:151**fasciola** Martins & Monné, 2005:131**femorata** (Gounelle, 1909:613)**glabripennis** (Bates, 1870:256)**globulicollis** (Gahan, 1892:31)*semipubescens* Zikan & Zikan, 1944, not Melzer 1923**guttula** Martins & Monné, 2005:147**illex** (Gounelle, 1909:611)**julietae** Galileo & Martins, 2006:706**kuratai** Eya & Chemsak, 2005:12**lissonota** Fragoso, 1993:338**nigripes** Martins & Monné, 2005:175**nigropicea** (Bates, 1870:256)**nitida** (Bates, 1872:172)**nitidissima** Eya & Chemsak, 2005:27**olivieri** Fragoso, 1993:336**pirrensis** Eya & Chemsak, 2005:1**polita** (Waterhouse, 1880:486)**pubicornis** (Gounelle, 1909:610)**rachelae** Eya & Chemsak, 2005:3**rubromaculata** (Gounelle, 1909:612)*bimaculata* Fuchs, 1955:48**rufosemivittata** Tippmann, 1960:113**sanguinipes** (Bates, 1884:242)**semipubescens** Melzer, 1923:4**setigera** Melzer, 1926:6**sobrina** Melzer, 1923:4**spinifemorata** Fragoso, 1993:333**spinipennis spinipennis** (Audinet-Serville, 1834:17)subsp. **interiorana** Fragoso, 1993:333**striatepunctata** Eya & Chemsak, 2005:20**thomasi** Eya & Chemsak, 2005:23**tupunhuna** Martins & Monné, 2005:140**vittata** (Thomson, 1860:192)*confusa* (Lacordaire, 1869:271)*longipennis* (Gahan, 1892:31)**waterhousei** (Gounelle, 1909:614)*denticollis* Melzer, 1920:430

Brasil (PA)

ecBrasil (JA, PA, GO)

Brasil (GO, PR), Colombia, Bolivia (SC)

wEcuador

nwBrasil (AM)

ecBrasil (GO, MS, SP), Paraguay, Argentina

c, seBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay

Panama, Costa Rica

seBrasil (ES, RJ, PE)

cBrasil (MT, MS, MG, SP), Bolivia (SC), Argentina

sBrasil (BA-SP), Bolivia (SC)

seBrasil (MG), Paraguay

Argentina

ecBrasil (GO, ES, SP), Bolivia (SC)

nBrasil (PA), Bolivia (SC)

seBrasil (ES, RJ, GO)

eBrasil (MG)

ecBrasil (GO, AL, RJ, SP, SC)

Bolivia (SC)

Mexico (VC), Honduras, Guatemala, El Salvador

Mexico (VC) -Costa Rica, Colombia

Argentina, Bolivia (SC)

nBrasil (PA)

sMexico-Colombia, Ecuador, seBrasil (RJ, SP, PN)

Panama

Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (SC)

Panama

eEcuador, Brasil

eBrasil (GO, PE-RJ)

Costa Rica, Panama

Honduras, Nicaragua-Colombia, wEcuador, Brasil (GO)

Bolivia (SC)

Guatemala-Panama, Venezuela, Ecuador

seBrasil (ES-SC), Paraguay

sBrasil (PR, SP, SC)

seBrasil (RJ-SC)

Fr Guiana, cBrasil (MT)

seBrasil (BA-RS)

cBrasil (PA, MT)

Panama

Panama

Brasil (PA)

Costa Rica, Panama, seBrasil, Paraguay, Argentina

Bolivia (SC)

Brasil (GO, MT, CE-RS), Paraguay, Uruguay,

Argentina, Bolivia (SC)

**Criodion** Audinet-Serville, 1833:571*Criodon*; Chenu, 1870:313*Criocton*; Gounelle, 1909:609**angustatum** Buquet, 1852:358**antennatum** Gahan, 1892:24

sBrasil, Argentina, Paraguay

Venezuela

- cinereum** (Olivier, 1795:35) Puerto Rico?, Venezuela, Colombia, Guianas, Bolivia (SC)  
seBrasil (ES-SP)
- dejeani** Gahan, 1892:25 Brasil (AM), Fr Guiana, Peru, Bolivia
- fulvopilosum** Gahan, 1892:23 Guatemala, Costa Rica
- murinum** Nonfried, 1895:206 Brasil
- pilosum** Lucas, 1857:188 nBrasil (PA)
- rhinoceros** Bates, 1870:253 Brasil (AM)
- subpubescens** Martins & Monné, 2005:187 seBrasil (RJ-RS)
- tomentosum** Audinet-Serville, 1833:572  
*hirsutum* Bates, 1870:253
- torticolle** Bates, 1870:252 Brasil, Fr Guiana, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- tuberculatum** Gahan, 1892:25 Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
- Ischionorox** Aurivillius, 1922:405  
**antiqua** Aurivillius, 1922:406 nwArgentina (ME, SE)
- Macrambyx** Fragoso, 1982:145  
**suturalis** (Gory, 1832: pl. 1) Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), eEcuador  
*feisthamelii* Buquet, 1852:355
- Melathemma** Bates, 1870:258  
**polita** Bates, 1870:258 nwBrasil (AM), eEcuador
- Metacriodion** Fragoso, 1970:97  
**capixaba** Fragoso, 1970:97 eBrasil (ES)  
**pictum** (Waterhouse, 1880:292) eEcuador, Peru, Bolivia
- Ochrodion** Fragoso, 1982:144  
**gahani** (Gounelle, 1909:609) eBrasil (GO, MG, SP)  
**quadrimaculatum** (Gahan, 1892:27) seBrasil (MG, RJ)  
**sexmaculatum** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 228) seBrasil (ES-PR, MG, SP)  
*sommeri* (Gahan, 1892:27)  
**tavakiliani** Martins & Monné, 2005:22 Fr Guiana  
**testaceum** (Gahan, 1892:26) seBrasil (ES-SP), Peru
- Paracriodion** Fragoso, 1982:147  
**modestum** (Buquet, 1852:357) seBrasil (ES-PR)  
*pubicolle* Melzer, 1931:52  
**romani** (Aurivillius, 1926:1) eEcuador, nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Parasphallenum** Fragoso, 1982:145  
**fulguratum** (Chabrillac, 1857:196) Brasil  
*litteratum* Gahan, 1892:28
- Poeciloxestia** Lane, 1965:269  
**bivittata** (Buquet, 1852:356) seBrasil (RJ-SC)  
*omega* Zajciw, 1967:197
- carlysliei** Fragoso, 1978:134 Colombia
- coriacea** Martins & Monné, 2005:90 Brasil (AM)
- dorsalis** (Thomson, 1860:193) seBrasil (BA-RS), Paraguay
- elegans** (Gory, 1833: pl. 64) seBrasil (PE-RS)
- hirsutiventris** Fragoso, 1978:133 Peru, Bolivia (SC)
- lanceolata** Fragoso, 1978:153 Mexico (QR)-Panama
- lanei** Fragoso, 1978:125 cBrasil (MT), Bolivia (SC)
- lateralis** (Erichson, 1847:140) Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana

- melzeri** Lane, 1965:270  
*sagittaria*; Melzer, 1923:5, not Bates, 1872
- minuta** Fragoso, 1978:131
- ochrotaenia** (Bates, 1870:257)
- paraensis** Lane, 1965:274
- paralela** Fragoso, 1978:129
- plagiata** (Waterhouse, 1880:293)
- rugosicollis** Fragoso, 1978:126
- sagittaria** (Bates, 1872:173)
- signatipennis** (Melzer, 1923:5)
- suturalis** (Perty, 1832:90)
- travassosi** Fragoso, 1978:149
- Sphallambyx** Fragoso, 1982:145
- chabrilacii** (Thomson, 1857:123)  
*toledopizai* Melzer, 1934:70
- mexicanum** Galileo & Martins, 2006:706
- superbum** (Aurivillius, 1910:147)
- Sphallenopsis** Fragoso, 1981:145
- pilosovittata** (Bates, 1872:172)
- Sphallenum** Bates, 1870:253
- tuberosum** Bates, 1870:255
- Sphallopterus** Fragoso, 1982:146
- batesi** Fragoso, 1982:147
- Sphalotrichus** Fragoso, 1982:145
- bidens** (Fabricius, 1801:271)  
*lugubris* Voet, 1806:27  
*castanopterum* Erichson in Schomburg, 1848:571  
*femorale* Bates, 1870:254
- hirsuticorne** Fragoso, 1995:188
- puncticolle puncticolle** (Bates, 1870:254)  
subsp. **robustus** (Bates, 1872:172)
- sculpticolle** (Buquet, 1852:356)
- sericeotomentosus** Fragoso, 1995:188
- setosus** (Germar, 1824:507)
- spadiceus** (Gahan, 1892:29)  
*setosum*, Bondar, 1928:33 not Germar, 1824.
- Xestiodion** Fragoso, 1981:379
- annulipes** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:228)
- pictipes** (Newman, 1838:396)  
*octomaculatum* Nonfried, 1894:137
- similis** (Melzer, 1920:428)
- Clytini** Mulsant, 1839:70
- Anthoboscus** Chevrolat, 1860:455
- Clytanthus* Thomson, 1864:190
- oculatus** Giesbert, 1992:158
- tricolor** (Chevrolat, 1835:75)
- seBrasil (MG-RJ), Peru, Bolivia
- seBrasil (PE-RS)
- ncBrasil (AM, PA)
- Trinidad, Venezuela, Fr Guiana, ncBrasil (PA), Bolivia
- n-eBrasil (PA, MG-SP)
- eEcuador
- eEcuador
- Nicaragua-nSamer, Bolivia (SC)
- seBrasil (SP, SC)
- c, seBrasil (MT, MG-RS), Bolivia (SC), Argentina
- c, seBrasil (MT, SP, PR)
- seBrasil (SP, MG)
- Mexico (VC)
- Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Brasil (AC)
- Nicaragua-Panama
- Brasil (PA, MA, BA, ES, SP, MG), Fr Guiana, eEcuador
- nBrasil (PA)
- Guianas, nwBrasil (AP, AM, PA), Bolivia (SC)
- eEcuador
- ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- Nicaragua, Costa Rica, Fr Guiana
- Colombia
- Venezuela, Brasil (RO, MT, PA), Bolivia (SC)
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- e, seBrasil (GO, ES-PR)
- seBrasil (BA-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
- c, seBrasil (GO, MT, BA-SC), Fr Guiana
- seBrasil (MG, SP)
- sMexico (CHS)
- Mexico (CHA) - Panama

- Calloides** LeConte, 1873:319  
**lorquini** (Buquet, 1859:629) wUSA (CA, NV, OR)  
**nobilis nobilis** (Harris, 1837:84) eNAmer  
 subsp. **mormonus** Schaeffer, 1911:124 swUSA (AZ, CO, UT)  
*biformis* Casey, 1912:358  
*muliebris* Casey, 1912:358  
*coloradensis* Casey, 1912:358  
**regalis** (Chevrolat, 1860:488) Mexico (OA)
- Cetimaju** Galileo & Martins 2007:346  
**abare** Galileo & Martins 2007:347 Colombia
- Chlorophorus** Chevrolat, 1863:290  
**annularis** (Fabricius, 1787:156) Asia, introduced in USA and seBrasil
- Clytoleptus** Casey, 1912:350  
*Clytanthus*; LeConte, 1873:319 (not Thomson, 1864)  
**albofasciatus** (Laporte & Gory, 1835:96) eNAmer  
*gracilicornis* Casey, 1912:371  
*tristis* Casey, 1912:371
- Clytopsis** Casey, 1912:350  
**dimidiaticornis** (Chevrolat, 1860:487) Mexico (widely distributed)  
*nimbata* Casey, 1912:373
- Clytus** Laicharting, 1784:88  
**blaisdelli** Van Dyke, 1920:39 wUSA (CA)  
**canadensis** Hopping, 1928:264 wNAmer (Br Col-OR-CO)  
**chemsaki** Hovore & Giesbert, 1974:142 wUSA (CA)  
**clitellarius** (Van Dyke, 1920:40) wUSA (CA)  
**marginicollis** Laporte & Gory, 1835:41 eNAmer  
*vespoides* Haldeman, 1847:40  
*carolinensis* Casey, 1912:372  
**montesuma** Laporte & Gory, 1835:42 Mexico  
*montezuma*; White, 1855:264  
**pacificus** (Van Dyke, 1920:38) wNAmer (Pacific Coast)  
**planifrons** (LeConte, 1874:67) wNAmer (Pacific Coast)  
**ruricola** (Olivier, 1795:65) eNAmer  
*hamatus* Say, 1824:423  
*catulus* Casey, 1912:370
- Dexithea** Thomson, 1864:185  
**fabricii** (Chevrolat, 1860:490) Mexico (ME, VC)  
**humeralis** Chemsak & Noguera, 2001:50 Mexico (MX, NL, CS)  
**klugii** (Laporte & Gory, 1835:51) Mexico - Costa Rica
- Euryscelis** Dejean, 1835:331  
**suturalis** (Olivier, 1795:62) seUSA (FL), W Indies (Bahamas, Hispaniola,  
 Puerto Rico, Cayman Is)  
*dejeanii* Chevrolat, 1862:530  
*megalopus* Casey, 1924:271  
*subtropica* Casey, 1924:271

- Glycobius** LeConte, 1873:319  
*Arhopalus*; Lacordaire, 1869:64 (not Audinet-Serville, 1834)  
*Plagionotus*; LeConte & Horn, 1883:304 (not Mulsant, 1842)  
**speciosus** (Say, 1828:53) (not Adams, 1817) ncUSA, sCanada  
*hayii* Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 6  
*hajji*; Gray in Griffith, 1832:118
- Isotomus** Mulsant, 1863:143  
*Caloclytus* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:145  
**comptus** (Mannerheim in Hummel, 1825:36) Europe, introduced in Hispaniola  
*perspicillus* Fischer, 1832:438  
*pubicollis* Laporte & Gory, 1835:73  
*insularis* Laporte & Gory, 1835:74
- Mecometopus** Thomson, 1860:222  
**accentifer** Gounelle, 1910:15 Ecuador  
**aesopus** (Chevrolat, 1860:502) Mexico (VC) - Costa Rica  
**amaryllis** Chevrolat, 1861:387 Colombia, eEcuador  
**arixi** Martins & Galileo, 2005:10 Colombia  
**aurantisignatus** Zajciw, 1964:307 ncBrasil (PA), Fr Guiana  
**batesii** (White, 1855:257) ncBrasil (PA)  
**bicinctus** Aurivillius, 1920:367 seBrasil (ES), Argentina (MI)  
**bolivianus** Belon, 1899:156 Bolivia (SC)  
**capixaba** Napp & Monné, 2006:41 sBrasil (ES, BA)  
**catarina** Napp & Monné, 2006:39 sBrasil (SC, SP)  
**curtus** (Laporte & Gory, 1835:34) Fr Guiana  
*crassicornis* Chevrolat, 1862:519  
**erratus** Martins & Galileo, 2008:274 Colombia  
**femoralis** Fuchs, 1963:454 Peru, Brasil, Bolivia (SC)  
**flavius** Bates, 1870:399 ncBrasil (PA)  
**giesberti** Chemsak & Noguera, 1993:86 wMexico (JA)  
**globoicollis** (Laporte & Gory, 1835:32) Fr Guiana, ncBrasil (PA), eEcuador  
*trogodytes* Laporte & Gory, 1835:33  
**gracilis** Zajciw, 1958:244 seBrasil (SP, PR)  
**granulipennis** Zajciw, 1963:178 Peru, Bolivia (CO, LP)  
**insignis** Chevrolat, 1862:65 seBrasil (MG-SC)  
**ion** (Chevrolat, 1860:496) Mexico (ME) - Nicaragua  
*jon*; Chevrolat, 1860:496  
var. *ionides* Bates, 1885:300  
**jansoni** Bates, 1870:399 Nicaragua - Panama, Fr Guiana  
**laetus** (Fabricius, 1801:348) Colombia, Guianas, ncBrasil (PA)  
**latecinctus** Bates, 1870:398 nwBrasil (AM), Colombia  
**latithorax** Martins & Galileo, 2008:276 Panama  
**leprieuri** (Laporte & Gory, 1835:29) Fr Guiana  
*consanguineus* Chevrolat, 1862:523  
**ludicrus** Melzer, 1934:224 sBrasil (SC)  
**macilentus** Bates, 1872:187 Nicaragua-Panama, Colombia  
**melanion** Bates, 1885:300 eMexico (VC)  
**miri** Galileo & Martins 2007:347 Bolivia (SC)  
**mniszechii** Chevrolat, 1862:64 seBrasil (MG-SC), Paraguay, Argentina (MI)  
*mendosus* Galileo & Martins, 1996:58  
**mundus** (Chevrolat, 1860:498) Guatemala, Honduras  
**palmatus** (Olivier, 1795:29) Panama, Paraguay, Argentina, Guianas,  
ncBrasil (PA)  
**placens** Chevrolat, 1862:64 seBrasil (RJ)  
**polygenus** Thomson, 1860:223 nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador  
**purus** Bates, 1870:398 nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (LP)  
*ellifranzae* Fuchs, 1963:456  
*nubicollis* Zajciw, 1964:308

- quadrifasciatus** (Chevrolat, 1861:386)  
**remipes** Bates, 1885:300  
**rhinotragoides** Thomson, 1860:224  
*amabilis* Chevrolat, 1862:521  
**riveti** Gounelle, 1910:16  
var. *pilosa* Gounelle, 1910:16  
**rondonianus** Napp & Monné, 2006:40  
**rubefactus** Bates, 1870:398  
**sarukhani** Chemsak & Noguera, 1993:87  
**simoni** Lameere, 1893:274  
**solidicornis** Bates, 1885:300  
**sulphurosus** Di Iorio, 2006:17  
**triangularis** (Laporte & Gory, 1835:31)  
*maronensis* Chevrolat, 1862:522  
*funereus* Chevrolat, 1862:523  
**tumulifer** Aurivillius, 1908:3  
**wallacei** (White, 1855:259)  
**ycoca** Galileo & Martins 2007:347
- Megacheuma** Mickel, 1919:198  
**brevipennis brevipennis** (LeConte, 1873:197)  
*melanosticum* Mickel, 1919:199  
subsp. **tiemanni** Hovore, 1979:459
- Megacyllene (Megacyllene)** Casey, 1912:348  
*Cyllene*; Newman, 1840:7 (not Gray, 1834)  
**acuta** (Germar, 1821:170)  
*exsanguis* Chevrolat, 1862:527  
*consimilis* Chevrolat, 1862:52  
**amazonica** (Bates, 1870:395)  
**anacantha** (Chevrolat, 1862:52)  
**andesiana** (Casey, 1912:352)  
**angulata** (Fabricius, 1775:192)  
*boliviana* (Chevrolat, 1862:525)  
*cayennensis* Laporte & Gory, 1835:10  
*caracasensis* Chevrolat, 1861:380  
*chiliensis* (Laporte & Gory, 1835:11)  
*chilensis*; Blanchard in Gay, 1851:486  
**angulifera** (Casey, 1912:354)  
**antennata** (White, 1855:252)  
*eurystethus* LeConte, 1858:82  
**bonplandi** (Gounelle, 1911:185)  
**boryi** (Laporte & Gory, 1835:12)  
**caryae** (Gahan, 1908:141)  
**castanea** (Laporte & Gory, 1835:10)  
**castroi** Prosen, 1947:255  
**chalybeata** (White, 1855:250)  
**cleroides** (Melzer, 1931:194)  
**comanchei** Rice & Morris, 1992:200  
**congener** (Laporte & Gory, 1835:8)  
**costaricensis** (Thomson, 1860:218)  
**cryptofasciata** Di Iorio, 1998:5
- Colombia  
Panama  
Fr Guiana
- Colombia, wEcuador
- Brasil (MG, RO), eEcuador  
nwBrasil (AM)  
wMexico (JA)  
Venezuela  
Costa Rica, Panama, Ecuador  
Bolivia  
Fr Guiana, ncBrasil (PA), eEcuador
- Bolivia  
Guianas, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
Brasil (AM)
- wUSA (UT, NV)
- swUSA (CA)
- Brasil (GO, MT, BA-RS), Paraguay, Uruguay  
nArgentina (SA-BA), Bolivia (SC)
- ncBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia  
seBrasil (RJ-RS), Argentina (SA)  
Ecuador  
Mexico - Panama, Fr Guiana, nwBrasil (AM), Chile,  
Bolivia (BN, SC), Venezuela, W Indies (Dominica)
- c Namer (Alberta-KS)  
swUSA (CA-TX), nMexico (BC, SO)
- seBrasil (MG, RJ), nArgentina (SA-MI)  
Chile, Paraguay, Argentina (MI)  
eNAmer-TX, nMexico  
sBrasil (RS), eArgentina (MI-BA), Paraguay  
Argentina (SA-RN),  
seBrasil (ES), Fr Guiana  
seBrasil (SP, PR)  
swUSA (TX)  
seBrasil (MG, RJ)  
Costa Rica  
n, c Argentina (TU, CA, RN)

- decora** (Olivier, 1795:63)  
*charus* Say, 1835:193  
*infaustus* LeConte, 1850:17  
 ab. *castelnaui* Aurivillius, 1912:384  
 ab. *horni* Aurivillius, 1912:384  
 ab. *mediana* Aurivillius, 1912:384  
*chara kansana* Casey, 1912:355  
*chara solida* Casey, 1912:355  
*chara genitiva* Casey, 1912:355
- designata** (Chevrolat, 1862:50)  
**ebenina** Monné & Napp, 2004: 323  
**ellifranziana** (Fuchs, 1961:448)  
**falsa** (Chevrolat, 1862:51)  
*acutus*; Laporte & Gory, 1835:9 (not Germar, 1821)  
**hoffmanni** (Laporte & Gory, 1835:13)  
**lanei** (Tippmann, 1953:218)  
**latreillei** (Laporte & Gory, 1835:91)  
*insignita* (Perroud, 1855:388)  
*unicoloricollis* Fuchs, 1961:447
- lutosa** (LeConte, 1861:356)  
**magna** Di Iorio, 1997: 389  
**mellyi** (Chevrolat, 1862:54)  
 ab. *modesta* Tippmann, 1960:135  
**menalaspis** (Chevrolat, 1861:378)  
**minuta** (Chevrolat, 1862:62)  
**multiguttata** (Burmeister, 1865:176)  
*megaspilota* Martins, 1974:153  
**murina** (Burmeister, 1879:201)  
**neblinosa** Di Iorio, 1995:320  
**nebulosa** Laporte & Gory, 1835:11  
*spinifera* (Newman, 1840:8)  
**nevermanni** Martins & Galileo, 2008:272  
**panamensis** (Bates, 1885:295)  
**patruelis** (Chevrolat, 1862:53)  
**powersi** Linsley & Chemsak, 1963:211  
*infausta*; Hopping, 1937:445 (not LeConte, 1850)  
**proxima** (Laporte & Gory, 1835:5)  
*elongata* Chevrolat, 1861:379  
**punensis** Martins & Galileo, 2008:273  
**robiniae** (Forster, 1771:43)  
*pictus* Drury, 1773:91  
*flexuosum* Fabricius, 1775:191  
**robusta** Linsley & Chemsak, 1963:211  
**rufipes** (Laporte & Gory, 1835:8)  
**rufofemorata** Di Iorio, 1997:394  
**sahlbergi** (Aurivillius, 1913:237)  
**snowi snowi** (Casey, 1912:353)  
 subsp. **zuniana** (Casey, 1912:353)  
**spixii** (Laporte & Gory, 1835:92)  
**unicolor** Fuchs, 1955:49  
*lateripilosa* Zajciw, 1963:171  
**ziczac** (Voet, 1778:21)
- Megacyllene (Sierracyllene)** Tippmann, 1960:133  
**abnormis** (Aurivillius, 1920:365)  
 var. *montana* Tippmann, 1953:217  
**horioni** Tippmann, 1960:133  
 ab. *bifasciata* Tippmann, 1960:134  
 ab. *suturaalba* Tippmann, 1960:134  
**quinquefasciata** (Melzer, 1931:55)
- eNAmer-TX, Alberta
- seBrasil (RJ, SP)  
 seBrasil (SC)  
 Costa Rica  
 eBrasil (GO, BA-RS), neArgentina (FO, MI),  
 Uruguay, Paraguay  
 sBrasil (PR-RS), Paraguay  
 seBrasil (SP-RS)  
 sBrasil (RS), Uruguay, Argentina (BA)
- wcUSA (CO, KS, IA)  
 nArgentina (SA, CA, LR), Bolivia  
 seBrasil (MG-RS), Bolivia (CO, SC), Paraguay,  
 Uruguay, Argentina (BA)  
 Colombia, eEcuador  
 sBrasil (RS), eArgentina (BA), Uruguay  
 Bolivia, Paraguay, wArgentina
- Paraguay, ncArgentina (SA, ER, SE, SF), Uruguay  
 nArgentina (SA, TU), Bolivia (SC), seBrasil (RJ)  
 Brasil (GO, MT, PR-RS), Paraguay,  
 Bolivia, Argentina, Uruguay  
 Costa Rica  
 Costa Rica, Panama  
 Brasil  
 wcUSA (ND)
- Venezuela, eEcuador, Brasil, Paraguay,  
 nArgentina (SA-MI, SL), Bolivia (SC)  
 Peru  
 eNAmer
- swUSA (NM, AZ)  
 seBrasil (RJ-RS), nArgentina, Uruguay  
 nArgentina (CA, CO, SA, SL, TU)  
 Brasil  
 wUSA (CO, AZ), nMexico  
 swUSA (NM)  
 sBrasil (RS), Paraguay, Argentina (BA, CO), Uruguay  
 sBrasil (RS), neArgentina (CO, ER), Paraguay,  
 Uruguay  
 "America"
- Bolivia
- Bolivia
- Bolivia (LP), nArgentina (SA, JU), Chile

**rotundicollis** Zajciw, 1963:174  
**tafivallensis** Di Iorio, 1998:9  
**trifasciata** Viana, 1994:165

nArgentina (TU)  
 Argentina (TU)  
 nArgentina (TU, CA)

**Mygalobas** Chevrolat, 1862:66

**ferrugineus** Chevrolat, 1862:66

seBrasil (RJ, SP)

**Neoclytus** Thomson, 1860:67

*Rhopalopachys* Chevrolat, 1860:457

*Rhopalomerus* Chevrolat, 1860:457

*Plagithmysus*; Horn, 1875:150

**acteon** (Chevrolat, 1860:499)

*actaeon*; Bates, 1880:58

eMexico (VC), Guatemala, Honduras

**acuminatus acuminatus** (Fabricius, 1775:194)

*erythrocephalum* Fabricius, 1787:156

*americanus* Gmelin, 1790:1854

*aspericolle* Germar, 1824:517

eNAmer-Manitoba-TX

subsp. **hesperus** Linsley, 1935:163

wUSA (TX-CO), nMexico

**amazonicus** Fuchs, 1975:1

nwBrasil (AM)

**anama** Galileo & Martins 2007:350

wEcuador

**angelicus** Van Dyke, 1927:107

wUSA (CA)

**approximatus** (LeConte, 1862:42)

c USA (OK, MO, KS)

**araneiformis** (Olivier, 1795:61)

*koehlini* Hagenbach, 1822:12

Hispaniola, Puerto Rico, Guadeloupe, Saba

**armaticollis** Zajciw, 1964:305

Bolivia (SC), nwArgentina (JU)

**augusti** (Chevrolat, 1835:73)

*abbreviatus* Schaeffer, 1908:340

*dubius* Chevrolat, 1835:74

swUSA (TX), Mexico-Guatemala

**aulai** Bruch, 1911:168

ncArgentina (SF)

**bahamicus** Cazier & Lacey, 1952:36

Bahamas

**balteatus** LeConte, 1873:201

*magnus*; Van Dyke, 1927:109 (not Schaeffer, 1904)

*interruptus*; Van Dyke, 1927:109 (not LeConte, 1873)

wNAmer (Pac Coast)

**basalis** Chevrolat, 1861:384

Venezuela

**beltianus** Bates, 1885:301

*lebasii*; Bates, 1872:186 (not Chevrolat, 1861)

Nicaragua, Costa Rica

**bruchii** Melzer, 1927:570

seBrasil (RJ-RS)

**burmeisteri** Chevrolat, 1862:57

seBrasil (MG)

**cacicus** (Chevrolat, 1860:493)

Mexico - Panama, Venezuela

**canescens** Martins & Galileo, 2005:10

Colombia

**caprea** (Say, 1824:424)

*gibbicollis* Laporte & Gory, 1835:24

*elevatus* Laporte & Gory, 1835:32

eNAmer-AZ, UT

**centurio** (Chevrolat, 1862:58)

*accensus* Chevrolat, 1862:59

seBrasil (ES-RS), neArgentina (MI),

Uruguay

**chevrolatii** (Laporte & Gory, 1835:26)

Cuba

**clavatus** Chevrolat, 1861:386

Venezuela

**clavipes** (Chevrolat, 1860:495)

Guatemala

**columbianus** Fuchs, 1963:451

Panama, Colombia, Venezuela

**conjunctus** (LeConte, 1857:61)

*conjunctus occidius* Casey, 1912:369

*tularensis* Casey, 1912:369

wNAmer (Pacific Coast)

**cordifer** (Klug, 1829: 13)

*rufescens* Laporte & Gory, 1835:16

*devastator* Laporte & Gory, 1835:17

seUSA (GA, FL), Cuba, Bahamas

**cristatus** Chevrolat, 1861:384

Colombia

**curtulus** (Chevrolat, 1860:497)

Mexico

**curvatus** (Germar, 1821:171)

eBrasil, Paraguay, neArgentina (BA, ER), Uruguay

**delicatus** (Gounelle, 1911:188)

eBrasil (GO, PE-RS), nArgentina (MI), Uruguay



- discretus** Melzer, 1934:223  
**distinctus** Zajciw, 1963:425  
**dorsalis** (Laporte & Gory, 1835:23)  
**englemani** Giesbert, 1989:270  
**guianensis** (Laporte & Gory, 1835:22)  
**fraterculus** Martins & Galileo, 2008:273  
**hoegei** (Bates, 1880:56)  
**horridus** (LeConte, 1862:42)  
*confusus* Van Dyke, 1937:115  
*longipes*; LeConte, 1873:200 (not Drury, 1773)  
*kirbyi*; Hopping, 1932:558 (not Aurivillius, 1912)  
*fulguratus* Casey, 1912:367  
**ictericus** (Gounelle, 1911:187)  
**impar** (Germar, 1824:571)  
**interruptus** LeConte, 1873:201  
**irroratus** (LeConte, 1858:26)  
*morosus* Chevrolat, 1860:501  
**jekeli** (White, 1855:254)  
*longipes*; Laporte & Gory, 1835:16 (not Drury, 1773)  
**jibacoense** Zayas, 1975:137  
**jouteli jouteli** Davis, 1904:34  
subsp. **simplarius** Blatchley, 1917:240  
**justini** Chevrolat, 1861:382  
**lebasii** Chevrolat, 1861:381  
**leucozonus leucozonus** Laporte & Gory, 1835:90  
*muricatus* Kirby in Richardson, 1837:177  
*muricatus*; Haldeman, 1847:41  
*longipes*; Kirby in Richardson, 1837:176 (not Drury, 1773)  
*kirbyi* Aurivillius, 1912:392  
*ascendens* LeConte, 1878:462  
subsp. **infans** Casey, 1912:368  
**longipes** (Drury, 1773:84)  
*drurii* Fabricius, 1775:181  
*angulatum* Fabricius, 1792:335  
*rhombofifer* Olivier, 1795:46  
*hopei* Laporte & Gory, 1835:18  
**magicus** (Perty, 1832:93)  
**magnus** Schaeffer, 1904:224  
**modestus modestus** Fall, 1907:81  
*carus* Fall, 1907:81  
subsp. **zebratus** Van Dyke, 1927:108  
**moritzii** Thomson, 1860:225  
**mucronatus mucronatus** (Fabricius, 1775:193)  
*luscum* Fabricius, 1798:152  
*maculosus* Gmelin, 1790:1854  
*humeralis* Newman, 1838:394  
*luscus strictulus* Casey, 1912:369  
subsp. **vogti** Linsley, 1957:35  
**mulleri** Fuchs, 1955:50  
**niger** Aurivillius, 1920:366  
**nubilus** Linsley, 1933:93  
*modestus*; Fall, 1907:81 (part)  
**olivaceus** (Laporte & Gory, 1835:30)  
**pallidicornis** Fisher, 1932:58  
**patagonicus** (Bruch, 1911:169)  
**peninsularis** Schaeffer, 1905:133  
**personatus** Chemsak & Linsley, 1974:132  
**pinima** Galileo & Martins 2007:349  
**plaumanni** Fuchs, 1966:9  
**podagricus** (White, 1855:254)
- seBrasil (RJ)  
seBrasil (RJ)  
eBrasil (GO, ES, RJ)  
Panama  
Fr Guiana, Venezuela, neArgentina (MI)  
Venezuela  
Mexico (PU, SLP, VC), Guatemala, Honduras  
eNAmer-TX
- ecBrasil (GO), eEcuador, Fr Guiana  
seBrasil (ES-SC)  
wUSA (CA)  
swUSA (CA), nMexico (BC) - Honduras
- Peru, Ecuador, Chile
- Cuba  
eUSA (NJ-VA-TN)  
seUSA (GA, FL)  
Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela  
Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela  
NAmer (boreal)
- wUSA (CA, OR)  
seUSA (GA, FL), Cuba, Jamaica
- seBrasil (BA-SP)  
swUSA (CA), Mexico (BC)  
wUSA (CA)
- wUSA (CA, OR)  
Venezuela  
eUSA-TX
- swUSA (TX, AZ), neMexico (NL)  
sBrasil (SC), nArgentina (SA-CO), Paraguay  
eBrasil (BA)  
wUSA (CA)
- eBrasil (GO, MT, BA-SC), Paraguay  
Haiti  
sArgentina (CT, CH)  
Mexico (BC)  
Costa Rica  
Peru, Bolivia (CO)  
ncBrasil (PR)  
Hispaniola

- potiuna** Galileo & Martins 2007:350  
**provoanus** Casey, 1924:272  
*basalis* Van Dyke, 1927:106  
*basillaris* Van Dyke, 1929:136  
**pubicollis** Fisher, 1932:59  
**purus** Bates, 1885:302  
**pusillus** (Laporte & Gory, 1835:22)  
*guianensis* (Laporte & Gory, 1835:22)  
**regularis** Chevrolat, 1861:385  
**resplendens** Linsley, 1935:163  
**rufitarsis** (Chevrolat, 1860:494)  
**rufus** (Olivier, 1795:28)  
var. *meridionalis* Aurivillius, 1926:3  
**scenicus** Pascoe, 1866:294  
**scutellaris** (Olivier, 1790:266)  
*elegans* Haldeman, 1847:40  
**senilis** (Fabricius, 1798:152)  
**smithi** Bates, 1892:164  
**sobrinus** (Laporte & Gory, 1835:29)  
  
**steelei** Chemsak & Linsley, 1978:138  
**stillatus** Aurivillius, 1908:4  
*parumnotatus* Zajciw, 1963:176  
**suturalis** Fuchs, 1963:453  
**tapajonus** Bates, 1870:395  
**tenuiscriptus** Fall, 1907:82  
**torquatus** LeConte, 1873:200  
**turuna** Galileo & Martins 2007:349  
**unicolor** (Laporte & Gory, 1835:34)  
**vanduzeei** Van Dyke, 1927:107  
**vitticollis** Aurivillius, 1920:365  
**vitellinus** Martins & Galileo, 2008: 274  
**ypsilon** Chevrolat, 1862:63  
*famelicus* Burmeister, 1865:176  
**zonatus** Martins & Galileo, 2008:273
- Peru  
wUSA (Pacific Coast-UT)
- Cuba  
Mexico (VC), Guatemala  
Brasil, Bolivia (LP, SC), Paraguay, Argentina,  
Uruguay, Peru  
Trinidad, Venezuela  
wUSA (CA)  
Guatemala  
Panama-nArgentina
- Colombia  
cNAmer-KS-TX
- Fr Guiana  
swMexico (NA-OA)  
seBrasil, Paraguay, nArgentina, Uruguay, Bolivia  
(SC)  
Mexico (Revillagigedo Is., Socorro I.)  
Bolivia (SC), nArgentina (JU, SA, TU, CA), Paraguay
- Brasil  
ncBrasil (AM)  
wUSA (CA, AZ, UT), nMexico  
swUSA (TX)  
Brasil (AM, PA)  
Peru  
swUSA (AZ)  
Peru  
Costa Rica  
sBrasil (SC, RS), Paraguay, Argentina
- Guatemala

- Ochraethes** Chevrolat, 1860:454  
*Ochroesthes*; Chevrolat, 1860:472  
*Ochraesthes*; Thomson, 1860:219  
*Ochrestes*; Lacordaire, 1869:65  
*Ochresthes*; Bates, 1880:50  
**brevicornis** (Chevrolat, 1860:480)  
**citrinus** (Chevrolat, 1860:474)  
*sigmoideus* Bates, 1885:298  
**clerinus** Bates, 1892:162  
**crisoforii** (Chevrolat, 1860:477)  
*christofori*; Aurivillius, 1912:386  
**litura** Bates, 1885:298  
**nigrescens** Chemsak & Linsley, 1974:134  
**nigritus** Bates, 1892:162  
**nigropunctatus** (Chevrolat, 1860:486)  
**obliquus** (Chevrolat, 1860:473)  
**obscuricornis** Bates, 1892:163  
**octomaculata** Chemsak & Noguera, 2001:51  
**palmeri** Bates, 1880:52  
**picticornis** Bates, 1880:52  
**pollinosus** (Chevrolat, 1835:71)

- Mexico  
swUSA (TX), Mexico - Honduras
- swMexico (GR)  
cMexico (MO)
- Guatemala  
wcMexico (DU)  
swMexico (GR)  
Mexico  
Mexico (VC), Honduras  
swMexico (GR)  
Mexico (GU, OA)  
ecMexico (JA, SLP)  
Guatemala  
Mexico (CHS, VC) - Panama

- sommeri** (Chevrolat, 1835:72)  
*tibialis* Laporte & Gory, 1835:71  
*circuliferus* Chevrolat, 1860:472  
*circulifer*; Aurivillius, 1912:386  
 Mexico (SI, PU, HI, GU)
- tomentosus** (Chevrolat, 1860:479)  
**tulensis** Bates, 1892:163  
**umbratilis** Bates, 1885:297  
**virescens** (Chevrolat, 1860:481)  
**viridiventris** (Chevrolat, 1860:479)  
**zebratus** Bates, 1885:298  
**z-littera** (Chevrolat, 1860:476)  
*z-litterata*; Linsley, 1935:86  
 cMexico (PU)  
 ecMexico (JA, HI)  
 Guatemala  
 Mexico  
 swMexico (OA)  
 Guatemala  
 eMexico (VC)
- Placoclytus** Chemsak & Linsley, 1974:129  
**championi** (Bates, 1885:302)  
**distortus** (Chevrolat, 1860:500)  
**virgulatus** Chemsak & Linsley, 1974:130  
 sMexico (CHS), Guatemala, Honduras  
 Mexico  
 wcMexico (MI)
- Placosternus** Hopping, 1937:447  
**crnicornis** (Chevrolat, 1860:460)  
 var. *sanguinipes* Chevrolat, 1860:460  
*similiguttatus* Chevrolat, 1861:380  
 Mexico-Colombia, Venezuela  
**difficilis** (Chevrolat, 1862:263)  
*crnicornis*; Horn, 1880:134 (not Chevrolat 1860)  
*reducta* Casey, 1912:351  
*filicornis* Casey, 1912:352  
 sUSA (CA-FL), nMexico, Honduras, Cuba, Bahamas  
**erythropus** (Chevrolat, 1835:4)  
*mexicanus* Laporte & Gory, 1835:6  
*variegatus* Laporte & Gory, 1835:6  
 swUSA (TX), Mexico - Costa Rica  
**guttatus** (Chevrolat, 1860:459)  
 Mexico - Colombia, Venezuela
- Plagionotus** Mulsant, 1842:1  
*Platynotus* Mulsant, 1839:71  
*Plagyonotus*; Thomson, 1860:220  
*Echinocerus* Mulsant, 1863:143  
**astecus** (Chevrolat, 1860:489)  
 Mexico (VC, MO, GR, CM)
- Plesioclytus** Giesbert, 1993:129  
**relictus** Giesbert, 1993:129  
 seUSA (FL)
- Sarosesthes** Thomson, 1864:185  
*Arhopalus*; LeConte, 1873:319 (not Audinet-Serville, 1834)  
**fulminans** (Fabricius, 1775:192)  
 eNAmer
- Tanyochraethes** Chemsak & Linsley, 1965:148  
**anthophilus** (Chevrolat, 1860:485)  
**cinereolus** (Bates, 1892:162)  
**clathratus** (Chevrolat, 1860:483)  
**hololeucus** (Bates, 1892:163)  
**ochrozona** (Bates, 1885:299)  
**smithi** Chemsak & Linsley, 1965:151  
**tildeni** Chemsak & Linsley, 1965:148  
**truquii** (Chevrolat, 1860:484)  
 swMexico (OA)  
 Mexico (JA, GR, VC)  
 Mexico  
 nMexico (CO)  
 Guatemala-Costa Rica  
 wMexico (JA)  
 swUSA (TX)  
 Mexico
- Trichoxys** Chevrolat, 1860:454  
**abbreviatus** Bates, 1880:50  
**apelles** (Newman, 1838:394)  
**atripes** (Chevrolat, 1860:469)  
 Mexico, Guatemala, Honduras  
 sMexico (CHS), Honduras  
 Mexico

- bilineatus** (Chevrolat, 1860:461) swMexico (OA, GR)  
**hirtellus** (Chevrolat, 1860:467) Mexico  
**labyrinthicus** (Chevrolat, 1860:463) wMexico (DU, OA, CM), Honduras  
**longipes** Chemsak & Linsley, 1974:135 swMexico (OA)  
**melanotelus** (White, 1855:273) Mexico  
*flexus* Chevrolat, 1860:468  
**minca** Galileo & Martins 2007:349 Colombia  
**ochraetheoides** Linsley, 1935:85 cMexico (ME)  
**pellitus** (White, 1855:272) swMexico (OA)  
**rubripes** (White, 1855:273) swMexico (OA)  
**sulphurifer** (Chevrolat, 1860:470) cMexico (ME)  
**viridicollis** (Chevrolat, 1860:464) Guatemala - Panama  
**vitticollis** (Laporte & Gory, 1835:7) neMexico (DU, GU, OA, ZA)  
*fortunatus* Chevrolat, 1860:465  
**westwoodii** (Chevrolat, 1860:471) swMexico (ME, OA, VC)
- Triodoclytus** Casey, 1913:387  
*Paraclytus*; Casey, 1912:351 (not Bates, 1884)  
*Synclytus* Lucas, 1920:480  
**lanifer** (LeConte, 1873:198) wUSA (CA, OR)  
*brevitarsis* Casey, 1912:375  
*crucialis* Casey, 1912:375
- Tylcus** Casey, 1912:348  
**hartwegii** (White, 1855:252) swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala
- Xylotrechus** Chevrolat, 1860:456  
**aceris** Fisher, 1917:215 neNAmer  
**albonotatus** Casey, 1912:361 wUSA (CA), Mexico (BC)  
*cinereus* Van Dyke, 1920:41  
*abietis* Van Dyke, 1929:136  
**annosus annosus** (Say, 1826:277) eNAmer-Rocky Mts  
subsp. **emotus** Brown, 1952:335 wNAmer (Br Col-CA, CO)  
**bowditchi bowditchi** Hopping, 1928:247 wUSA (AZ, UT, CO)  
subsp. **hoppingi** Linsley, 1957:35 wUSA (NM, CO)  
*mormonus*; Hopping, 1932:540 (not LeConte, 1861)  
*obliteratus* Hopping, 1932:542 (part)  
**colonus** (Fabricius, 1775:191) eNAmer-TX  
*coloreum*; Fabricius, 1801:345  
*campestre* Olivier, 1795:65  
*villicum* Olivier, 1795:64  
*terminans* Fabricius, 1798:151  
*upsilon* Stephens, 1831:244  
*agrestis* LeConte, 1850:28  
**convergens** LeConte, 1873:198 eNAmer  
**durangoensis** Chemsak & Linsley, 1974:137 wcMexico (DU)  
**gemellus** Casey, 1893:590 c USA (IN)  
**hovorei** Swift, 2007:287 Southern California  
**insignis** LeConte, 1873:199 wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BC)  
*obliteratus*; Leng, 1887:199 (not LeConte, 1873)  
*planifrons*; Fall, 1901:147 (not LeConte, 1874)  
*diruptus* Casey, 1912:367  
var. **incongruens** Casey, 1912:366 wUSA (CA)  
**integer** (Haldeman, 1847:41) neNAmer  
*fuscus*; LeConte, 1850:27 (not Kirby, 1837)  
*frosti* Van Dyke, 1937:114  
**lengi** Schaeffer, 1908:340 wNAmer (Pacific Coast)

<b>longitarsis</b> Casey, 1912:362	wNAmer (Br Col-CA, CO)
<i>inflaticollis</i> Casey, 1912:360	
<i>montanicus</i> Casey, 1912:361	
<i>columbianus</i> Casey, 1912:361	
<i>undulatus</i> ; Hardy, 1926:23 (not Say, 1824)	
<b>mormonus</b> (LeConte, 1861:357)	wNAmer (Yukon-CA, UT)
<i>obliteratus</i> Hopping, 1932:534 (part)	
<b>nauticus</b> (Mannerheim, 1843:305)	wUSA (Pacific Coast), Mexico (BC)
<i>gramineus</i> Haldeman, 1847:40	
<b>nitidus</b> (Horn, 1860:570)	neUSA-TX
<b>nunenmacheri</b> Van Dyke, 1920:43	nwUSA (OR)
<i>uniformis</i> Casey, 1924:270	
<b>obliteratus</b> LeConte, 1873:199	wUSA (Rocky Mts)
<b>quadrimaculatus</b> (Haldeman, 1847:41)	neNAmer
<b>quercus</b> Schaeffer, 1905:163	swUSA (AZ, NM), nwMexico (CHA, SI)
<b>robustus</b> Hopping, 1941:29	wUSA (AZ, CO)
<b>sagittatus sagittatus</b> (Germar, 1821:171)	eNAmer-NM
<i>sagittarius</i> ; Thomson, 1860:226	
<i>pubescens</i> Haldeman, 1847:40	
<i>cylindrus</i> Casey, 1912:364	
<i>salebrosus</i> Casey, 1912:364	
subsp. <b>chiricahuae</b> Chemsak, 1959:114	swUSA (AZ), wMexico (DU)
<b>sartorii</b> (Chevrolat, 1860:492)	Mexico (NL, VC), Guatemala, Honduras
<b>schaefferi</b> Schott, 1925:224	neNAmer
<b>undulatus</b> (Say, 1824:291)	neNAmer-Alaska
<i>sayi</i> Laporte & Gory, 1835:55	
<i>interruptus</i> Laporte & Gory, 1835:57	
<i>lunulatus</i> Kirby in Richardson, 1837:175	
<i>undatus</i> Kirby in Richardson, 1837:176	
<i>fuscus</i> Kirby in Richardson, 1837:176	
?	
<b>Clytus carinatus</b> Laporte & Gory, 1835:19	"North America"

### Compsocerini Thomson, 1864:260

<b>Achenoderus</b> Napp, 1979:582	
<b>octomaculatus</b> (Fairmaire & Germain, 1861:107)	Chile, sc Argentina (NE, CT)
<b>Aglaoschema</b> Napp, 1994:658	
<b>acauna</b> Napp 2008	Brasil (PA)
<b>albicorne</b> (Fabricius, 1801:269)	ncBrasil (PA), Fr Guiana
<b>apixara</b> Napp, 2007:810	Brasil (BA, ES, MG)
<b>basale</b> (Melzer, 1933:369)	nArgentina (JU, SE)
<b>collorata</b> (Napp, 1993:653)	w Brasil (RO)
<b>concolor</b> (Gounelle, 1911:177)	ecBrasil (GO)
<b>cyaneum</b> (Pascoe, 1860:62)	nBrasil (AM, PA), Peru
<i>bicoloricorne</i> Fuchs, 1959:3	
<b>dulce</b> (Napp & Martins, 1988:483)	sBrasil (MS)
<b>erythrocephala</b> (Napp & Martins, 1988:484)	seBrasil (SP-RS), Argentina
<b>haemorrhoidale</b> (Germar, 1824:496)	seBrasil (BA-PR), Argentina, Bolivia (SC)
<b>inca</b> Napp, 2007:802	Peru, Colombia
<b>mimos</b> Napp, 2008:354	Brasil (RO)
<b>mourei</b> (Napp, 1993:655)	eBrasil (BA)
<b>potiguassu</b> Napp, 2008:357	Argentina
<b>prasinipenne</b> (Lucas, 1857:185)	sBrasil (PR-RS)
<i>nigricorne</i> Bates, 1870:393	
<i>tibiale</i> Aurivillius, 1920:364	
<b>prasiniventre</b> (Gounelle, 1911:178)	eBrasil (BA-ES)

- rondoniense** Napp, 2008:353  
**ruficeps** (Bates, 1870:393)  
**rufiventre** (Germar, 1824:495)  
*erythrogaster* White, 1853:146  
**tarnieri** (Bates, 1870:392)  
**ventrale** (Germar, 1824:494)  
**viridipenne** Thomson 1860:254  
**violaceipenne** (Aurivillius, 1897:244)
- Brasil (RO)  
seBrasil (MG-RS)  
seBrasil (ES-RS), Argentina  
ncBrasil (PA), Fr Guiana  
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
Brasil (BA, ES, MG, RS, SP, SC)  
sBrasil (SC)
- Caperonotus** Napp, 1993:657  
**cardinalis** (Bates, 1870:393)  
**superbum** (Aurivillius, 1897:245)  
**tucurui** Napp & Monné 2008:26
- nwBrasil (AM), Peru  
Brasil  
Brasil (PA)
- Chaetosopus** Napp & Martins, 1988:480  
**contiguus** Napp & Martins, 1988:483  
**infalsatus** Napp & Martins, 1988:481  
**violaceus** (Martins, 1973:208)
- sBrasil (PR)  
seBrasil (MG, RJ)  
seBrasil (SP)
- Chloethe** Bates, 1867:24  
*Chimoreia* Lane, 1956:15  
**brachyptera** Zajciw, 1963:416  
**ingae** Bates, 1867:24  
*mandibularis* Lane, 1956:16  
**scabrosa** Zajciw, 1963:418
- sBrasil (MS, PR)  
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (LP, SC)  
sBrasil (MS, PR)
- Compsoceridius** Bruch, 1908:207  
**gounellei** (Bruch, 1908:208)
- sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,  
Uruguay
- Compsocerus** Lacordaire 1830:175  
*Orthostoma* White, 1853:146 (part)  
*Compsocera*; Thomson, 1860:253  
*Orthostoma* (*Orthostomidius*) Bruch, 1908:209  
**barbicornis** Audinet-Serville, 1834:62  
*opacipennis* Gounelle, 1910:140  
**bicoloricornis** Schwarzer, 1923:258  
**chevrolati** Gounelle, 1910:141  
**deceptor** Napp, 1976:20  
*barbicornis*; Melzer, 1918:420 (not Audinet-Serville, 1834)  
**parviscopus** (Burmeister, 1865:169)  
*vicinus* Bosq, 1951:100  
**proximus** Napp, 1977:97  
**violaceus** (White, 1853:147)  
*igneum* White, 1853:147  
*aulica* Thomson, 1860:253  
*thyrsophora* Burmeister, 1865:169  
*equestris*; Gounelle, 1911:181 (not Guérin-Méneville, 1844)
- seBrasil (ES, RJ)  
seBrasil (ES)  
sBrasil (PR-RS)  
seBrasil (MG, RJ)  
nwArgentina (JU-CA)  
Bolivia, sBrasil (PR), nwArgentina (SA)  
eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,  
Uruguay
- Cosmisomopsis** Zajciw, 1960:135  
**viridis** Zajciw, 1960:136
- eBrasil (PB, BA), nArgentina (SA, MI)
- Dilocerus** Napp, 1980:193  
**brunneus** Napp & Martins, 2006:247  
**marinonii** Napp, 1980:195
- Bolivia (SC)  
Bolivia (SC), nArgentina (JU)
- Ecoporanga** Napp & Martins, 2006:245  
**achira** Napp & Martins, 2006:246
- Bolivia (SC)

- Goatacara** Napp & Martins, 2006:33  
**boliviana** Napp & Martins, 2006:34 Bolivia
- Hylorus** Thomson, 1864:261  
**armatus** (Chabrillac, 1857:199) eBrasil (GO, MG, RJ)  
*hamaticornis* Chevrolat, 1859:28
- Maripanus** Germain, 1898:653  
**quadrimaculatus** (Germain, 1892:clxvi) Chile, wArgentina (NE)  
*decoratus* Germain, 1898:656
- Mimochariergus** Zajciw, 1960:57  
**carbonelli** Zajciw, 1960:58 seBrasil (RJ), Uruguay  
**fluminensis** Napp & Mermudes, 1999:82 seBrasil (RJ)
- Orthostoma** Lacordaire, 1830:174  
*Maxillaria* Gistel, 1848:  
*Orthoschema* Thomson, 1860:253  
*Orthoschema* (*Orthoprasis*) Aurivillius, 1910:159  
**abdominale** (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:157) Brasil (AM, BA, RJ), eEcuador, Colombia, Paraguay,  
*tenuicorne* (Bates, 1870:392) Bolivia (SC)  
**chryseis** (Bates, 1870:393) ncBrasil (PA), Fr Guiana  
**vittata** (Aurivillius, 1910:156) Venezuela
- Protuberonotum** Barriga & Cepeda, 2004:6  
**roitmani** Barriga & Cepeda, 2004:6 Chile
- Upindauara** Napp & Martins, 2006:32  
**bella** Napp & Martins, 2006:33 Brasil (RO)
- Curiini** LeConte, 1873:304
- Curius** Newman, 1840:17  
**chemsaki** Nearn & Ray, 2006:51 Venezuela  
**dentatus** Newman, 1840:17 seUSA (MD-FL)  
*concinatus* Haldeman, 1847:43  
**panamensis** Bates, 1885:268 Panama  
**punctatus** (Fisher, 1932:55) Cuba
- Diorini** Lane, 1950:373
- Diorus** White, 1853:135  
*Salobra* Lane, 1939:74  
**biapiculatus** White, 1853:135 Brasil (ES, SP, GO, MS), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
*discreta* Lane, 1939:75
- Dodecosini** Aurivillius, 1912:132  
*Olexandrellaeini* Zajciw, 1959:605
- Diringsiella** Martins & Galileo, 1991:134  
**femoralis** Martins & Galileo, 1991:135 sBrasil (SC)
- Dodecosis** Bates, 1867:27  
**nigricornis** Martins & Galileo, 1991:135 nwBrasil (AM)  
**saperdina** Bates, 1867:27 nBrasil (AP, PA), Fr Guiana

**Monneella** Martins, 1985:172  
**bicolor** Martins, 1985:173

eBrasil (MG, ES)

**Olexandrella** Zajciw, 1959:606  
**serotina** Zajciw, 1959:606

seBrasil (RJ)

**Dryobiini** Linsley, 1964:7

**Dryobius** LeConte, 1850:23  
**sexnotatus** Linsley, 1957:287  
*sexfasciatum*; Say, 1824:415 (not Olivier, 1792)

eNAmer

**Ornithia** Thomson, 1864:213  
**mexicana mexicana** (Sturm, 1843:354)  
*chevolatii* Guérin-Méneville, 1844:228  
 subsp. **zapotensis** Tippmann, 1960:135

swUSA (TX), Mexico - Panama

wMexico (JA)-Guatemala

**Eburiini** Blanchard, 1845:145

**Beraba** Martins, 1997:67  
**angusticollis** (Zajciw, 1961:121)  
**cauera** Galileo & Martins, 1999:194  
**cheilaria** (Martins, 1967:51)  
**decora** (Zajciw, 1961:123)  
**erosa** (Martins, 1981:209)  
**grammica** (Monné & Martins, 1992:273)  
**inermis** Martins & Galileo, 2002:9  
**iuba** Martins, 1997:69  
**limpida** Martins, 1997:70  
**longicollis** (Bates, 1870:264)  
**marica** Galileo & Martins, 1999:193  
**moema** Martins, 1997:69  
**odettae** Martins & Galileo, 2008:56  
**pallida** Galileo & Martins, 2008:50  
**piriana** Martins, 1997:68  
**spinosa** (Zajciw, 1967:527)

seBrasil (RJ)  
 Brasil (AM)  
 sBrasil (MS), Bolivia (CO, SC)  
 ecBrasil (MA, GO)  
 eBrasil (BA, MG)  
 eBrasil (MG, ES)  
 Colombia  
 wEcuador  
 Venezuela, Bolivia (SC)  
 Venezuela, nwBrasil (AM)  
 Colombia  
 wEcuador  
 Fr Guiana  
 Bolivia (SC)  
 Panama, Colombia  
 Peru

**Cupanoscelis** Gounelle, 1909:618  
**clavipes** Gounelle, 1909:619  
**heteroclita** Gounelle, 1909:619  
**inermis** Monné & Martins, 1992:271  
**latitibialis** Monné & Martins, 1992:270  
**sanmartini** Martins & Monné, 1975:279  
**serrana** Martins & Galileo, 1999: 808

ecBrasil (GO), Bolivia (SC)  
 eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
 eBrasil (BA, MG)  
 eBrasil (BA, MG)  
 Venezuela  
 Brasil (GO)

**Dioridium** Zajciw, 1961:217  
*Mocajuba* Lane, 1972:358  
**borgmeieri** (Lane, 1972:358)  
**hirsutum** Zajciw, 1961:218

nBrasil (PA), eEcuador  
 cBrasil (MT)

**Eburella** Monné & Martins, 1973:152  
**longicollis** Martins & Galileo, 1999:807  
**pinima** Martins, 1997:67  
**pumicosa** Monné & Martins, 1973:152

Bolivia (SC)  
 Bolivia (SC), Peru  
 scBrasil (MT, MS), Bolivia (SC)



**Eburia (Eburia)** Lacordaire, 1830:177*Dissacanthus* Hope, 1835:107*Dissacantha*; Thomson, 1864:240*Coeleburia* Thomson, 1860:237*Drymo* Thomson, 1864:242*Eleutho* Thomson, 1864:242**aegrota** Bates, 1880:21*minutivestis* Chemsak & Linsley, 1973:347**albolineata** Fisher, 1944:4**aliciae** Noguera, 2002:17**amabilis** Boheman, 1859:150**bahamicae** Fisher, 1932:11**baroni** Bates, 1892:148**bimaculata** (Voet, 1778:16)**blancaneau** Bates, 1880:20*blancaneauxi*; Bates, 1884:pl. 17, fig. 5**bonairensis** Gilmour, 1968:115**brevicornis** Chemsak & Linsley, 1973:339**brevispinis** Bates, 1880:21*affluens* Chemsak & Linsley, 1973:338**brunneicomis** Chemsak & Linsley, 1973:340**cacapyra** Martins, 1999:246**caymanensis** Fisher, 1941:109var. *obsoleta* Fisher, 1948:226**championi** Bates, 1880:20**charmata** Martins, 1981:207**chemsaki** Noguera, 2002:31**cinerea** Franz, 1959:189**cinereopilosa** Fisher, 1932:13**cinnamomea** Fleutiaux & Sallé, 1889:463**clara** Bates, 1884:245**concisispinis** Fisher, 1941:111**confusa** Zayas, 1975:61**consobrina** Jacquelin du Val in Sagra, 1857:265*pedestris* White, 1853:88 (part)**copei** Noguera, 2002:36**crinitus** Noguera, 2002:38**cruciata** (Linsley, 1935:73)**cubae** Fisher, 1932:16**decemmaculata** (Fabricius, 1775:181)*quinquemaculatus* Fabricius, 1792:296**dejeani** Gahan, 1895:94**didyma** (Olivier, 1795:125)*pulverea* Chevrolat, 1862:266**distincta** Haldeman, 1847:150**elegans** Chemsak & Linsley, 1973:342**elongata** Fisher, 1932:18**falli** Linsley, 1940:257*semipubescens*; Fall, 1909:163 (not Thomson, 1860)**fisheri** Russo, 1930:144**frankiei** Noguera, 2002:48**fuliginea** (Bates, 1872:173)**giesberti** Noguera, 2002:52**haldemani** LeConte, 1851:102**hatsueae** Chemsak & Giesbert, 1986:21**hovorei** Noguera, 2002:58**inarmata** Chemsak & Linsley, 1973:343**inermis** (Fleutiaux & Sallé, 1889:461)**insulana** Gahan, 1895:93**jamaicae** Fisher, 1942:6

eMexico (VC, YU) - Nicaragua

Venezuela

Mexico (MO, JA)

Panama [erroneously listed as Galapagos Is.]

Bahamas

swMexico (GR, MI, OA, VC)

W Indies (Antigua)

sMexico (CH), Belize, Guatemala, El Salvador

Curaçao, Bonaire, Surinam

seMexico (YU, QR)

eMexico (VC, QR), Nicaragua

seMexico (YU, QR)

wEcuador

W Indies (Cayman Is)

Mexico (CHS)-Costa Rica

eBrasil (ES)

wMexico (JA, MO)

Peru

FL, Cuba

Guadeloupe

Mexico (TA, NL, ME, OA, CHS)

W Indies (Cayman Is)

Cuba

Cuba, Jamaica

Costa Rica

Nicaragua

scMexico (GU, MI, ME)

seMexico (QR), Guatemala, Cuba

W Indies

Guadeloupe, Martinique

Cuba, R Dominicana

seUSA, Bahamas

seMexico (QR)

Cuba

swUSA (CA, AZ), nMexico (BC, SO)

Hispaniola

Costa Rica, Panama

seMexico (VC, CHS) -Panama

Honduras

sUSA (FL-NM), nMexico (TA, NL)

wMexico (JA, GR, MI, OA)

Honduras, Costa Rica, Panama

wMexico (SI, JA)

Guadeloupe, Martinique

Martinique, St. Vincent

Jamaica

- juanitae** Chemsak & Linsley, 1970:300  
*megalops* Chemsak & Linsley, 1973:346
- lanigera** Linell, 1898:259  
*amabilis*; Howard, 1889:192 (not Boheman, 1859)
- laticollis** Bates, 1880:22  
*sinaloae* Chemsak & Linsley, 1970:302
- latispina** Chemsak & Linsley, 1973:344
- lewisi** Fisher, 1948:225
- linsleyi** Lacey, 1949:1
- longicornis** Fisher, 1932:9
- maccartyi** Noguera, 2002:71
- macrotaenia** Bates, 1880:20
- marginalis** Fisher, 1947:29
- mutata** Bates, 1884:245
- mutica** LeConte, 1853:233  
*manca* LeConte, 1858:24  
*tumida* LeConte, 1873:181
- nigrovittata** Bates, 1884:246  
*nigrovittata*; Linsley, 1935:73  
*conspersa* Horn, 1894:399
- octomaculata** Chevrolat, 1862:265
- opaca** Chemsak & Linsley, 1973:347
- ovicollis** LeConte, 1873:180  
*quadricollis* Casey, 1924:259  
*densa* Casey, 1924:259
- paraegrota** Chemsak & Linsley, 1973:348
- patruelis** Bates, 1884:244
- pedestris** White, 1853:88
- pellacia** Zayas, 1975:69
- perezi** Chemsak & Giesbert, 1986:22
- pilosa** (Erichson in Meyens, 1834:267)  
*bauri* Linell, 1898:260  
*proletaria*; Blair, 1933:481 (not Erichson, 1847)  
*rospigliosii* Bréthes, 1925:15
- pinarensis** Zayas, 1975:69
- poricollis** Chemsak & Linsley, 1973:351
- portoricensis** Fisher, 1932:15
- porulosa** Bates, 1892:149  
var. *porifera* Bates, 1892:149
- postica** White, 1853:89
- powelli** Chemsak & Linsley, 1970:301
- pseudostigma** Lingafelter & Nearn, 2007:182
- quadrigeminata** (Say, 1826:275)
- quadrinotata** (Linnaeus, 1767:626)  
*ramphygeus* Linnaeus, 1767:633  
*binodosa* Gahan, 1895:95
- quadrinotata** (Latreille, 1811:165)  
*speciosa* Blanchard, 1843:208
- ramsdeni** Fisher, 1932:14
- ribardoi** Noguera, 2002: 102
- rotundipennis** Bates, 1884:245
- rufobrunnea** Perroud, 1855:367
- schusteri** Giesbert, 1993:137
- semipubescens** (Thomson, 1860:238)  
*meinerti* Aurivillius, 1912:79  
*nigrovittata*; Aurivillius, 1893:184 (not Bates, 1884)
- sericea** Sallé, 1855:271
- sexnotata** Boheman, 1859:151
- sordida** Burmeister, 1865:165
- wMexico (SI, JA, CO, OA)
- Galapagos Is, wEcuador
- wMexico (SI, DU, JA) - Honduras
- wMexico (NA)  
W Indies (Cayman Is)  
swUSA (AZ), nMexico (CHA)  
Cuba  
Mexico (JA, CO, GU, OA)  
sMexico (CHS) - El Salvador, Nicaragua  
Cuba  
Panama  
swUSA (TX), nMexico (TA, NL, HI, MO, SLP, VC)
- wMexico (BC, JA, CO, NA, SI, ME)
- Cuba, Guadeloupe, Dominica, Barbados  
seMexico (YU, QR), Guatemala, Honduras  
swUSA (TX), nMexico (TA, SLP)
- wMexico (SI, JA, CO)  
nMexico (CHA, GU, HI, NL, SLP, SI, VC)  
sMexico-Honduras  
Cuba  
wMexico (JA, MO, GU)  
wEcuador, Galapagos Is, Peru, Bolivia, Chile
- Cuba, Jamaica  
cMexico (OA, GR, MO, MI, PU)  
Puerto Rico  
seMexico (NL, YU, QR, CHS), Belize, Honduras
- Jamaica  
wMexico (SO, SI, JA)  
R Dominicana  
eNAmer, introduced in Cuba and Argentina  
Cuba, Puerto Rico, Virgin Is, Guadeloupe
- Colombia, wEcuador -Chile
- Cuba  
sMexico (OA)  
Mexico (DU, VC, PU, OA)  
Guatemala, wEcuador  
sMexico (CHS), Guatemala, Honduras  
Venezuela
- Cuba, Jamaica, Hispaniola  
wEcuador  
eBrasil (CE-PR), Paraguay, Argentina, Uruguay

<b>stigma</b> (Olivier, 1795:126) <i>duvalii</i> Chevrolat, 1862:266	seUSA (FL), Cuba, Mexico-Costa Rica, Hispaniola, Bahamas
<b>stigmatica</b> Chevrolat, 1834:fasc. 3, N° 60 <i>perforata</i> LeConte, 1873:180	swUSA (TX, AZ), Mexico (widespread)
<b>stroheckeri</b> Knull, 1949:104	seUSA (FL)
<b>submutata</b> Chemsak & Linsley, 1973:352	sMexico (CHS) - Honduras
<b>terroni</b> Noguera, 2002:118	eMexico (YU, QR)
<b>tetrastalacta</b> White, 1853:89 <i>maculatus</i> Drury, 1773:84 <i>quadrimaculatus</i> ; Panzer in Drury, 1788:141 (not Linnaeus, 1767)	Bahamas, Jamaica
<b>thoracica</b> White, 1853:92 <i>virginensis</i> Gilmour, 1963:77	W Indies (Virgin Is), Curaçao, Surinam
<b>ulkei</b> Bland, 1862:270	swUSA (AZ), Mexico (BC, NA, SI, SO, DU)
<b>velmae</b> McCarty, 1993:336	eMexico (VC)
<b>wappesi</b> Noguera, 2002:123	Guatemala, Honduras
<b>Eburia (Eleutho)</b> Thomson 1864:242	
<b>consobrinoides</b> Vitali, 2007:42	Jamaica
<b>Eburiaca</b> Martins, 1999:162	
<b>sinopia</b> Martins: 1999:153	Brasil (MG)
<b>Eburodacrys</b> White, 1853:93	
<i>Eburogutta</i> Gemminger & Harold, 1872:2815	
<i>Oncoptera</i> Lacordaire, 1869:297	
<i>Sarquinopus</i> Martins, 1970:45	
<b>aenigma</b> Galileo & Martins, 2006:181	Unknown
<b>alini</b> Napp & Martins, 1980:77	seBrasil (MG-SP)
<b>amazonica</b> Melzer, 1927:561	nBrasil (PA)
<b>apua</b> Martins & Galileo, 2005:769	Bolivia (SC)
<b>asperula</b> Bates, 1880:23	Mexico-Panama, Venezuela
<b>assimilis</b> Gounelle, 1909:625	cBrasil (GO, MT, SP), Bolivia (SC)
<b>ayri</b> Galileo & Martins, 2006:184	Colombia
<b>bilineata</b> Joly, 1992:139	Venezuela
<b>callixantha</b> Bates, 1872:174	Mexico (VC)-Panama
<b>campestris</b> Gounelle, 1909:633	eBrasil (MA, GO, BA-SP), Paraguay, Argentina, Bolivia (BN, SC)
<b>catarina</b> Galileo & Martins, 1992:1	seBrasil (SC)
<b>coalescens</b> Bates, 1884:247	Mexico-Panama
<b>costai</b> Gounelle, 1909:628	ecBrasil (GO)
<b>crassimana</b> Gounelle, 1909:621	ecBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<b>crassipes</b> Martins & Galileo, 2008:58	Fr Guiana
<b>cunusaia</b> Martins, 1997:66	eBrasil (BA, PB, MG, MS)
<b>curialis</b> Gounelle, 1909:624	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
<b>decipiens</b> Gounelle, 1909:626	ecBrasil (GO)
<b>dubitata</b> White, 1853:95	seBrasil, (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<b>eburioides</b> (White, 1853:114) <i>arcifera</i> Bates, 1870:271 var. <b>concolor</b> Gounelle, 1909:620	seBrasil (ES-RS)
<b>elegantula</b> Gounelle, 1909:631	ecBrasil (GO)
<b>eurytibialis</b> Monné & Martins, 1992:265	cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
<b>flexuosa</b> Gounelle, 1909:627	scBrasil (MT)
<b>fortunata</b> Lameere, 1884:87	ecBrasil (GO, MT, PB, MG), nArgentina (CH), Bolivia (SC)
<b>gaucha</b> Galileo & Martins, 1992:4	ecBrasil (GO, MT, PI-SP), Bolivia
<b>gigas</b> (Gounelle, 1909:629) <i>longilineata</i> var. <i>gigas</i> Gounelle, 1909 <i>longilineata gigas</i> ; Napp & Martins, 1980:84	seBrasil (RS), Bolivia (SC)
<b>granipennis</b> Gounelle, 1909:629	Guianas, ecBrasil (e MG, SP, GO, MT)
	ecBrasil (GO, MT), eEcuador, Bolivia (BN, SC)

- guttata** Martins & Galileo, 2005:6  
**havanensis** Chevrolat, 1862:267  
**hesperidis** Chemsak & Linsley, 1970:304  
**hirsutula** Bates, 1870:269  
**laevicornis** Bates, 1884:247  
**lancinata** Napp & Martins, 1980:81  
**lanei** Zajciw, 1958:233  
**lenkoi** Napp & Martins, 1980:81  
**lepida** Martins, 1973:206  
**longilineata** White, 1853:93  
*basicornis* Dohrn, 1882:373  
**luederwaldti** Melzer, 1922:4  
**lugubris** Gounelle, 1909:622  
**mancula** White, 1853:94  
**martinezi** Martins, 1997:66  
**megaspilota** White, 1853:95  
**monticola** Monné & Martins, 1973:149  
**moruna** Martins, 1997:66  
**nemorivaga** Gounelle, 1909:623  
**notula** Gounelle, 1909:632  
**obscura** Martins, 1973:204  
**perspicillaris** (Erichson in Schomburg, 1848:572)  
*cacica* Bates, 1870:267  
**pilicornis** Fisher, 1944:5  
**pinima** Martins, 1999:365  
**prolixa** Monné & Martins, 1992:266  
**puella** (Newman) 1840:196  
**pumila** Monné & Martins, 1992:268  
**punctipennis** White, 1853:94  
**putia** Galileo & Martins, 2006:183  
**quadridens** (Fabricius, 1801:308)  
*virgo* Newman, 1840:196  
*citreoguttata* Thomson, 1860:240  
**raripila** Bates, 1870:270  
*laticlavata* Monné & Martins, 1973:150  
**rhabdota** Martins, 1967:48  
**rubicunda** Monné & Martins, 1992:267  
**rufispinis** Bates, 1870:269  
**sanguinipes** Gounelle, 1909:632  
**seabrai** Zajciw, 1958:235  
**seminigra** Gounelle, 1909:622  
**sexguttata** Lameere, 1884:87  
**sexmaculata** (Olivier, 1790:305)  
*var. approximata* Aurivillius, 1926:2  
**silviamariae** Galileo & Martins, 2006:181  
**stahli** Aurivillius, 1893:181  
**sticticollis** Bates, 1874:220  
**subaffinis** White, 1853:95  
**sulfurifera** Gounelle, 1909:630  
**sulphureosignata** (Erichson, 1847:140)  
*var. umbrosa* Kirsch, 1875:285  
*longipilis* Bates, 1870:268  
**superba** Napp & Martins, 1980:79  
**trilineata** (Aurivillius, 1893:183)  
**triocellata** (Stål, 1857:63)  
*mexicana* Thomson, 1860:239  
*mexicana var. interrupta* Bates, 1884:247  
**truncata** Fuchs, 1956:572  
*asperipennis* Zajciw, 1963:421  
**tuberosa** Gounelle, 1909:625
- Colombia  
 Cuba, Mexico-Panama, SAmer, Bolivia (BN, SC)  
 Mexico (SI, JA, CHS) - Nicaragua  
 ncBrasil (AM, PA)  
 Nicaragua, Panama, Venezuela  
 eBrasil (ES)  
 Peru, wcBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)  
 seBrasil (MG-SP)  
 nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)  
 eBrasil (CE, ES, w MG, SP, PR), Paraguay,  
 Argentina, Uruguay  
 seBrasil (MG-SP)  
 ecBrasil (GO), Bolivia (SC)  
 ec, seBrasil (GO, MT, MG-RS)  
 nArgentina (SA)  
 nwBrasil (AM)  
 eBrasil (MG)  
 Colombia  
 ecBrasil (GO, MG, SP), Colombia, Bolivia (SC)  
 ecBrasil (GO, MG, SP), Bolivia  
 seBrasil (SP)  
 Guianas, nBrasil (PA), Peru
- Nicaragua, Panama, Venezuela, Colombia  
 Brasil (PA)  
 scBrasil (RO, MT)  
 Guianas, nBrasil (PA)  
 eBrasil (BA-ES), Bolivia (SC)  
 eBrasil (GO, BA-PR), Fr Guiana, Paraguay  
 Bolivia (SC)  
 Fr Guiana, Brasil (PA), Colombia, Peru, Bolivia (BN,  
 SC)
- Fr Guiana, Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
- eBrasil (PB, PE)  
 scBrasil (GO, MT)  
 nwBrasil (AM), Colombia, Fr Guiana, Peru, Bolivia  
 cBrasil (RO, GO, MT), Bolivia (BN, SC)  
 eBrasil (PB-BA, SP), Bolivia (SC)  
 ecBrasil (GO, MT, MG, SP)  
 Brasil (GO, PB-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia  
 SAmer (widely distributed), incl. eEcuador
- Peru  
 Brasil (GO, MT, MG-RS), Uruguay, Bolivia (SC)  
 Nicaragua, Costa Rica  
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
 eBrasil (GO, CE, MG-SP), Bolivia  
 Trinidad, Guianas, nwBrasil (AM), Peru,  
 Bolivia (BN, SC), eEcuador, Colombia
- cBrasil (MT), Bolivia (BN, LP, SC), eEcuador  
 seBrasil (ES-RS)  
 Mexico-Colombia, Venezuela
- eBrasil (GO, MT, PI-SP), Bolivia (SC)
- eBrasil (GO, MG, SP), Argentina

- vespertina** Monné & Martins, 1973:147  
**vidua** (Lacordaire, 1869:298)  
*grossipes* Martins, 1970:46  
**vittata** (Blanchard, 1843:20)  
**xirica** Martins & Galileo, 2005:769
- Eburodacrystola** Melzer, 1928:146  
**pickeli** Melzer, 1928:146
- Eburostola** Tippmann, 1960:115  
**amazonica** Tippmann, 1960:116
- Erosida** Thomson, 1860:242  
**delia** Thomson, 1860:242  
*elegans* Lacordaire, 1869:295  
**formosa** (Blanchard, 1843:208)  
ab. *conjunctula* Tippmann, 1960:166  
**gratiosa** (Blanchard, 1843:208)  
**lineola** (Fabricius, 1781:228)  
*brasilianus* Gmelin, 1790:1860  
**yucatana** Giesbert, 1985:82
- Neoeburia** Galileo & Martins, 2006:179  
**turuna** Galileo & Martins, 2006:179
- Opades** Lacordaire, 1869:288  
**costipennis** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221)  
*vittipennis* Bates, 1870:261  
*costifera* Waterhouse, 1880:486
- Pantomallus** Lacordaire, 1869:286  
**costulatus** (Bates, 1870:265)  
**martinezi** Martins & Galileo, 2002:6  
**morosus** (Audinet-Serville, 1834:10)  
*villosicornis* Lacordaire, 1869:287  
**pallidus** Aurivillius, 1923:440  
**piruatinga** Martins, 1997:76  
**proletarius** (Erichson, 1847:140)  
**reclusus** (Martins, 1981:209)  
**rugosus** Martins & Galileo, 2005:767  
**titinga** Galileo & Martins, 2004:325  
**tristis** (Blanchard, 1843:208)  
*crassicorne* (Martins, 1981:208)
- Pronuba** Thomson, 1860:241  
*Microspiloma* Bates, 1867:24  
**decora** Thomson, 1860:241  
**dorilis** (Bates, 1867:25)  
**gracilis** Hovore & Giesbert, 1990:792  
**incognita** Hovore & Giesbert, 1990:789  
**lenkoi** Monné & Martins, 1974:25
- Quiacaua** Martins, 1997:70  
**abacta** (Martins, 1981:206)  
**taguaiba** Martins, 1997:71
- eBrasil (MG, ES)  
seBrasil (SP-SC), Argentina, Uruguay  
Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay  
Bolivia (SC)
- eBrasil (MA, CE, PE, GO)
- nBrasil (PA)
- Colombia, Venezuela  
Bolivia (LP, SC), Brasil (PA, MS)  
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
Venezuela, Brasil  
sw, seMexico (JA, QR)
- Peru
- eEcuador, Surinam, Fr Guiana, nwBrasil (AM),  
Colombia
- Peru, nwBrasil (AM)  
Colombia  
eBrasil (GO, PB-RS), Paraguay, Uruguay,  
Argentina  
seBrasil (MG-SC)  
nBrasil (PA, MA)  
Peru, Bolivia (SC)  
seBrasil (MT, SP), Bolivia (LP, SC)  
Bolivia (SC)  
Bolivia (SC)  
Bolivia (SC), cBrasil (MT)
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
cBrasil (AM, PA, RO), eEcuador, Bolivia (CO)  
Costa Rica  
Guatemala-Panama  
sBrasil (MS), Bolivia (SC)
- eBrasil (ES)  
nBrasil (PA)

**Solangella** Martins, 1997:73**lachrymosa** (Martins & Monné, 1975:280)**meridana** (Bates, 1872:174)**micromacula** Martins, 1997:74

Bolivia (SC)

Venezuela

wEcuador

**Styliceps** Lacordaire, 1869:291**striatus** (Voet, 1778:17)*sericata* Pascoe, 1859:16*amazonica* Thomson, 1860:210*sericans* Lacordaire, 1869:292

wMexico (JA)-Panama, Fr Guiana, Surinam,

ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (CO, SC)

**Susuacanga** Martins, 1997:60**maculicornis** (Bates, 1870:266)**octoguttata** (Germar, 1821:168)ab. *basibiguttata* Tippmann, 1960:115ab. *inguttata* Tippmann, 1960:115ab. *melanescens* Tippmann, 1960:115ab. *basiquadriguttata* Tippmann, 1960:115ab. *quadricostata* Tippmann, 1960:115**unicolor** (Bates, 1870:265)

seBrasil (ES-SC)

Brasil (RO, GO, MT, BA-RS), Paraguay,

Bolivia (BN, PN, SC), Peru, Argentina

Venezuela, Colombia, Peru, nwBrasil (AM),

Paraguay

**Tumiditarsus** Zajciw, 1961:124**cicatricornis** Zajciw, 1961:125

nArgentina (FO)

**Uncieburia** Martins, 1997:72**nigricans** (Gounelle, 1909:618)*rogersi* var. *nigricans* Gounelle, 1909:618*cornuta* Aurivillius, 1925:505**quadrilineata** (Burmeister, 1865:165)**rogersi** (Bates, 1870:266)*subcornuta* Fuchs, 1955:47

Bolivia (SC), eBrasil (PI-SP)

Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

seBrasil (MG, SP), Bolivia (SC)

**Volxemia** Lameere, 1884:85**dianella** Lameere, 1884:86**seabrai** Zajciw, 1968:539

seBrasil (ES, RJ)

eBrasil (ES)

**Ectenessini** Martins & Galileo, 1998: 82**Acanthonessa** Napp & Martins, 1982:355**quadrispinosa** (Melzer, 1931:192)

eBrasil (PB-SP)

**Bomarion** Gounelle, 1909:674**achrostum** Napp & Martins, 1982:378**affabile** Napp & Martins, 1982:380**anormale** (Thomson, 1867:145)**aureolatum** Martins, 1968:21**boavidai** Martins, 1968:18**carenatum** Martins, 1962:150**fraternum** Napp & Martins, 1982:379**heteroclitum** (Thomson, 1867:137)**lineatum** Gounelle, 1909:675**signatipenne** Gounelle, 1909:675

Peru, Bolivia (SC)

eBrasil (ES)

eBrasil (BA)

Bolivia (SC)

seBrasil (MG-PN)

Bolivia (SC)

seBrasil (SP)

seBrasil (ES, SP)

eBrasil (GO, BA-ES)

eBrasil (PE, BA)

**Cotynessa** Martins & Galileo, 2006:175**abatinga** Martins & Galileo, 2006:175

Bolivia (SC)

**Ectenessa** Bates, 1885:257

**amborensis** Galileo & Martins, 2008:50  
**andrei** Martins & Galileo, 1996:292  
**angusticollis** (Buquet, 1860:627)  
*fenestratum* Thomson, 1865:572  
*sexmaculata* Bates, 1885:257  
**argodi** Belon, 1902:15  
**decorata** (Melzer, 1935:173)  
**fenestrata** (Gounelle, 1909:601)  
*quadrimaculatus* Zajciw, 1961:104  
**guttigera** (Lucas, 1857:183)  
**lurida** Martins, 1973:203  
**melanicornis** Napp & Martins, 1982:374  
**nitida** Bates, 1885:258  
**ocellata** (Gounelle, 1909:600)  
**ornatipennis** Tippmann, 1960:109  
**quadriguttata** (Burmeister, 1865:168)  
**scansor** (Gounelle, 1909:675)  
**spinipennis** (Buquet, 1860:626)  
**villardi** Belon, 1902:13  
**zamalloae** Galileo & Martins, 2008:49

Bolivia (SC)  
 seBrasil (RS)  
 seBrasil (ES-SC)  
 eBrasil (GO, MG, SP)  
 seBrasil (MG-PR)  
 eBrasil (BA, ES, SP)  
 Brasil (GO, MT, CE-ES)  
 Trinidad  
 seBrasil (BA-PR)  
 Mexico (VC) - Nicaragua, Costa Rica  
 ecBrasil (MT, GO, SP), Paraguay  
 Peru, cBrasil (MT), Bolivia  
 Bolivia (SC), ec-seBrasil, Paraguay, Argentina  
 seBrasil (GO, BA-RJ)  
 Fr Guiana, c-seBrasil, Peru, Bolivia (BN, SC)  
 eBrasil (GO, MG), Bolivia (SC)  
 Bolivia (SC)

**Ectenesseca** Martins & Galileo, 2005:765

**clavula** Martins & Galileo, 2005:766

Brasil (RO)

**Ectenessidia** Gounelle, 1909:603

**metallica** Napp & Martins, 2006:32  
**nigriventris** (Belon, 1902:15)  
*varians*, var. *cyaneipennis* Gounelle, 1909:604  
**varians** (Gounelle, 1909:604)  
 var. *simplicipennis* Gounelle, 1909:604

Brasil  
 eBrasil (GO, MG), Bolivia (SC)  
 eBrasil (GO, BA, ES), Bolivia (SC)

**Eurymerus** Audinet-Serville, 1833:566

**eburioides** Audinet-Serville, 1833:566  
*flavosignatus* White, 1853:115  
 var. *nigricans* Tippmann, 1960:109

eBrasil (GO, PE-RS), Paraguay,  
 Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

**Lissoeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:207

**maculata** Martins & Galileo, 1998:48  
**testacea** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:209

Brasil (BA)  
 Venezuela

**Meryeurus** Martins & Galileo, 1998:115

**servillei** Martins & Galileo, 1998:117

Brasil (MG), Bolivia (SC)

**Niophis** Bates, 1867:27

*Trumais* Gounelle, 1909:605  
*Apomethia* Martins, Chemsak & Linsley, 1966:210  
**aper** (Germar, 1824:510)  
**antennata** (Martins, Chemsak & Linsley, 1966:211)  
**bucki** Martins & Monné, 1973:24  
**coptorhina** Bates, 1867:28  
*coptorrhina*; Bates, 1870:245  
**neotropica** (Martins, 1961:190)  
**picticornis** (Martins, 1964:195)  
**rufula** (Gounelle, 1909:605)

eBrasil (ES)  
 Costa Rica, Panama  
 seBrasil (ES, RJ)  
 nBrasil (PA), Fr Guiana  
 Panama, Peru  
 wcBrasil (AM, PA, RO)  
 ecBrasil (GO), Paraguay

**Tricheurymerus** Zajciw, 1961:106**obscurus** (Prosen, 1947:254)**quadristigma** (Gounelle, 1909:602)

Paraguay, Argentina

cBrasil (RO, GO, MT), Fr Guiana,  
Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)**Elaphidiini** Thomson, 1864:235*Elaphidionitae* Thomson, 1864:235*Elaphidiini* Ivie, 1985: 303*Elaphidiini* Lingafelter, 1998: 7*Sphérionides* Lacordaire, 1869:312*Stenosphenini* LeConte, 1873:316**Adiposphaerion** Martins & Napp, 1992:471**rubrum** Martins & Napp, 1992:473

ncBrasil (AM), French Guiana, eEcuador

**Aetheibidion** Martins, 1968:327**hirtellum** (Gounelle, 1913:215)

Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina (SA,SE)

**Alicianella** Noguera, 2006: 165*Aliciana* Noguera, 2005: 65 (not *Aliciana* Clarke, 1978)**quadrimaculata** (Noguera, 2005:66)

Mexico (CH)

**Ambonus** Gistel, 1848:11*Trichophorus*; Audinet-Serville, 1834:17 (not *Trichophorus* Temminck, 1821)*Crocidastus* Pascoe, 1867:319**albomaculatus** (Burmeister, 1865:167)**distinctus** (Newman, 1840:6)

Argentina, Uruguay

eBrasil, Bolivia (BN, LP, SC), Paraguay, Argentina,  
Paraguay, Fr Guiana**electus** (Gahan in Gahan & Arrow, 1903:254)Honduras, Colombia, Surinam, Brasil, Bolivia (SC),  
Argentina**interrogationis** (Blanchard in Orbigny, 1843:208)

Brasil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina

**lippus** (Germar, 1824:508)

eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

**proximus** (Berg, 1889:117)

wArgentina (ME)

**variatus** (Newman, 1841:94)

seBrasil (RJ)

**yucatanus** (Fuchs, 1961:4)

seMexico (QR)

**Amethysphaerion** Martins & Monné, 1975:290*Ametisphaerion*, Martins, 2005:294*Amethysphaerion*, Martins, 2005:373**eximium** Martins & Napp, 1992:466

wEcuador

**falsus** Martins, 1995:747

Venezuela

*trinidadense* Martins & Napp, 1992:470 (not Gilmour, 1963)**guarani** Martins & Napp, 1992:468

Paraguay

**jocosum** Martins & Napp, 1992:468

seBrasil (ES)

**nigripes** Martins & Monné, 1975:290

sBrasil (PR), Bolivia (SC)

**submetallicum** Martins & Napp, 1992:468

eBrasil (MG)

**trinidadensis** (Gilmour, 1963:90)

Trinidad

**tuna** Martins, 2005:373

eEcuador

**Amorupi** Martins, 2005: 260**fulvoterminata** (Berg, 1889:113)

eBrasil (GO, MT, AP-RJ), Argentina

**hudepohli** (Martins, 1974:144)

Bolivia (SC)

**Anama** Martins, 2005:258**limpida** Martins, 2005:260

Brasil (AM, MT), Panama



**Aneflomorpha** Casey, 1912:291*Anepsyra* Casey, 1912:291

- aculeata** (LeConte, 1873:184 ) swUSA (TX)  
**arizonica** Linsley, 1936:475 swUSA (AZ)  
**australis** Linsley, 1942:37 Mexico (BC)  
**brevipila** Chemsak & Noguera, 2005:20 Mexico (MI)  
**cazieri** Chemsak, 1962:107 swUSA (AZ)  
**citrana** Chemsak, 1960:149 swUSA (AZ)  
**cribellata** (Bates, 1892:152) swMexico (GU)  
**crinita** Chemsak & Linsley, 1975:202 wcMexico (MI, ME)  
**delongi** (Champlain & Knull, 1922:147) seUSA (FL, GA)  
**exilis** Chemsak & Noguera, 2005:22 Mexico (CHA)  
**fisheri** Linsley, 1936:475 swUSA (TX)  
**giesberti** Chemsak & Linsley, 1975:201 Mexico (SI, JA, CHS) – Honduras  
*wappesi* Chemsak & Noguera 1997:7  
**gilana** Casey, 1924:243 swUSA (AZ)  
**gracilis** (Linsley, 1935:75) cMexico (ME)  
**grandicolle** (Linsley, 1942:40) Mexico (BC)  
**hovorei** Chemsak & Noguera, 2005:23 Mexico (JA)  
**lineare** (LeConte, 1859:80) wUSA (CA, NV, OR), Mexico (BC)  
*longipennis* Casey, 1912:294  
*tenue*; Craighead, 1923:75 (not LeConte, 1854)  
**linsleyae** Chemsak, 1962:105 swUSA (AZ)  
**longispina** Chemsak & Noguera, 2005:24 Mexico (OA)  
**longitudinis** Chemsak & Noguera, 2005:25 Mexico (CHA)  
**luteicornis** Linsley, 1957:285 swUSA (AZ)  
**martini** Chemsak & Linsley, 1968:32 wMexico (SI)  
**mexicana** (Linsley, 1935:74) cMexico (ME)  
**minuta** Chemsak, 1962:103 swUSA (AZ)  
**modica** Chemsak & Noguera, 2005:27 Mexico (YU)  
**opacicornis** Linsley, 1957:285 swUSA (TX)  
**parkeri** Knull, 1934:334 swUSA (AZ)  
**parowana** Casey, 1924:242 wUSA (CA, OR, UT, NM)  
*testacea* Casey, 1924:243  
*elongata* Linsley, 1936:473  
*californica* Linsley, 1936:476  
**parvipunctata** Chemsak & Noguera, 2005:28 Mexico (OA, PU)  
**preclara** Chemsak & Linsley, 1975:203 sMexico (CHS)  
**pueblae** Chemsak & Noguera, 2005:29 Mexico (PU)  
**rectilinea rectilinea** Casey, 1924:243 swUSA (AZ, NM, TX)-wMexico (BC, SI, JA)  
*spenicornis* Linsley, 1935:147  
*dumcani* Linsley, 1936:472  
subsp. **yumae** Giesbert & Hovore, 1976:97 swUSA (AZ)  
**rosaliae** Linsley, 1942:38 Mexico (BC)  
**ruficollis** Chemsak & Linsley, 1975:203 wMexico (SI, DU)  
**rufipes** Chemsak & Linsley, 1968:31 wMexico (SI, OA)  
**seminuda** Casey, 1912:294 swUSA (TX)  
*texana* Linsley, 1936:473  
**semirufa** Linsley, 1935:146 swMexico (OA, CHS), Guatemala  
**subpubescens** (LeConte, 1862:41) eUSA  
**tenuis** (LeConte, 1854:81) swUSA (TX), nMexico  
**unispinosa** Casey, 1912:295 swUSA-nwMexico (CHA)  
**volitans** (LeConte, 1873:186) Mexico (BC)  
**wappesi** Chemsak & Noguera, 2005:30 Mexico (NA)  
**wernerii** Chemsak, 1962:106 swUSA (TX)

**Aneflus** LeConte, 1873:185*Protaneflus* Linsley, 1934:233*Axestinus* LeConte, 1873:177*Proteinidium* Bates, 1892:149**basicornis** Linsley, 1936:471**bullocki** Chemsak & Giesbert, 1986:28**calvatus** Horn in Leng, 1885:132**cylindricollis** Bates, 1892:147**glabropunctatus** Chemsak & Linsley, 1963:84**humeralis** Chemsak & Linsley, 1963:90**levettei** (Casey, 1891:29)*levetti*; Linsley, 1936:475**longissimus** (Bates, 1885:250)**maryannae** Chemsak & Linsley, 1968:27**minutivestis** Chemsak & Linsley, 1963:85**nivarius** Chemsak & Linsley, 1963:91**obscurus** (LeConte, 1873:177)*brevicornis* Bates, 1892:150**paracalvatus** Knull, 1955:221*prosopidis* Linsley, 1957:20**pilosicornis** Chemsak & Linsley, 1965:26**planus** Franz, 1954:219**poriferus** Giesbert, 1993:139**prolixus prolixus** LeConte, 1873:203subsp. **fisheri** Knull, 1934:335subsp. **insoletus** Chemsak & Linsley, 1963:88**protensus protensus** (LeConte, 1858:82)*cochisensis* Casey, 1912:296subsp. **pallidus** Tyson, 1968:142**pubescens** (Linsley, 1934:233)**rugicollis** Linsley, 1935:74**sericatus** Chemsak & Linsley, 1968:26**sonoranus** Casey, 1924:241*obscurus*; Leng, 1885: pl.2, fig.27 (not LeConte, 1873)**variegatus** Chemsak & Linsley, 1963:93**zilchi** Franz, 1954:218

wMexico (SI)

wMexico (JA)

swUSA, nwMexico (BC, SO, SI)

eMexico (VC)

seMexico (YU)

cMexico (ME)

swUSA (AZ), nwMexico

eMexico (VC)

wMexico (SI)

Mexico (SLP, TB)-Panama

sMexico (JA, OA, VC, CHS)

swUSA (AZ-TX), nwMexico (CHA)

swUSA (AZ), nwMexico

Guatemala, Costa Rica

El Salvador, Costa Rica

sMexico (CHS)

Mexico (BC)

swUSA (AZ, NM), nMexico (SO)

swUSA (TX), nMexico (CHA-TA, SLP, HI, DU)

swUSA (CA-TX), nMexico (BC, SO)

swUSA (AZ, CA)

Mexico (JA, VC, YU)-Panama

wMexico (SO, SI, NA, MO, ME, GR)

seMexico (YU)

swUSA (AZ, TX), nwMexico (SO)

seMexico (YU)

El Salvador

**Anelaphus** Linsley, 1936:464*Elaphidionoides* Linsley, 1957:283*Peranoplum* Linsley, 1957:17**albofasciatus** (Linell, 1897:393)*linelli* Casey, 1924:246**albopilus** Chemsak & Noguera, 2003:58**badius** Chemsak, 1991:478**belkini** Skiles, 1985:307**brevidens** (Schaeffer, 1908:333)*quadricolle* Casey, 1924:246**cerussatus** (Newman, 1841:111)**cinereus** (Olivier, 1795:69)*subtropicum* Casey, 1924:245*nanum*; Gahan, 1895:103 (not Fabricius, 1792)**cinnabarinum** (Fisher, 1942:11)**colombianus** Martins & Galileo, 2003:178*colombianus* Chemsak & Noguera, 2003:62**crispulum** (Fisher, 1947:30)**curacaoensis** Gilmour, 1968:133**daedaleus** (Bates, 1874:219)**davisi** Skiles, 1985:308**debilis** (LeConte, 1854:442)

swUSA (AZ, CA)

Mexico (JA)

wMexico (JA, SI)

swUSA (TX)

swUSA (CA-TX), nMexico (BC)

Argentina

seUSA (FL), Bahamas, Cuba, Hispaniola, Jamaica

Cuba

Colombia

Puerto Rico, R Dominicana

Curaçao

sMexico (YU, QR)-Costa Rica

swUSA (TX)

swUSA (TX), neMexico, Honduras

- dentatus** Chemsak, 1962:110  
**eximium** (Bates, 1885:250)  
**fasciatum** (Fisher, 1932:28)  
*truncatipenne* (Fisher, 1941:113)  
**giesberti** Chemsak & Linsley, 1979:269  
**guttiventre** (Chevrolat, 1862:261)  
**hirtus** Chemsak & Noguera, 2003:61  
**hispaniolae** (Fisher, 1932:30)  
**hoferi** (Knull, 1934:69)  
**inermis** (Newman, 1840:29)  
*truncatum* Haldeman, 1847:33  
*grisescens* Bates, 1885:249  
**inflaticollis** Chemsak, 1959:165  
**inornatum** (Chemsak & Linsley, 1979:270)  
**jansoni** Linsley, 1961:7  
**lanuginosus** (Bates, 1885:250)  
**maculatum** (Chemsak & Noguera, 1993:76)  
**martinsi** Monné, 2006:166  
*fasciatus* Martins, 2005:308  
**michelbacheri** Linsley, 1942:42  
**misellus** (Bates, 1885:251)  
**moestus moestus** (LeConte, 1854:442)  
*laterale* Casey, 1914:365  
subsp. **pinorum** (Casey, 1914:365)  
**mutatum** (Gahan, 1890:32)  
*tomentosum* Chevrolat, 1862:260 (part)  
*lanatum*; Leng, 1890:214 (not Chevrolat, 1862)  
*pilosum* Fisher, 1932:36  
**nanus** (Fabricius, 1792:300)  
*thomae* Gahan, 1895:104  
**nitidipennis** Chemsak & Linsley, 1968:33  
**niveivestitus** (Schaeffer, 1905:132)  
*niveipenne*; Schaeffer, 1908:327  
**panamensis** Linsley, 1961:39  
**parallelus** (Newman, 1840:29)  
*pulverulentum* Olivier, 1795:69  
*arctum* Newman, 1840:29  
*oblitum* LeConte, 1850:14  
*medialis* Casey, 1912:302  
*medialis canadensis* Casey, 1912:303  
*medialis densicollis* Casey, 1912:303  
*defectus* Casey, 1912:303  
*molliculus* Casey, 1912:304  
**piceum** (Chemsak, 1962:111)  
**pilosus** Chemsak & Noguera, 2003:62  
**praeclarus** Lingafelter 2008:359  
**pumilus** (Newman, 1840:29)  
**punctatus** (LeConte, 1873:185)  
**robi** Hrabovský, 1987:135  
**rusticus** (LeConte, 1850:14)  
**simile** (Schaeffer, 1908:334)  
**souzai** (Zajciw, 1964:433)  
**sparsus** Martins & Galileo, 2003:178  
**spureus** (LeConte, 1854:442)  
**subdepressum** (Schaeffer, 1904:222)  
**subfasciatus** (Gahan, 1895:103)  
**subinermis** Linsley, 1957:286  
*antennatus* Chemsak, 1959:166  
**submoestus** Linsley, 1942:42  
swUSA (AZ)  
swMexico (OA), Honduras  
Cuba, Bahamas, Cayman Is  
Guatemala, Honduras  
Cuba  
Mexico (MO)  
Hispaniola  
swUSA (AZ), nMexico  
sUSA (GA-TX), Bahamas, Guadeloupe,  
Greater Antilles, eMexico (VC)-Nicaragua  
swUSA (CA)  
Honduras  
Nicaragua, Costa Rica  
Guatemala  
wMexico (JA)  
Venezuela  
Mexico (BC)  
Guatemala-Panama  
swUSA (TX-AZ), Mexico (CO)  
eUSA (NC)  
seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas  
W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)  
wMexico (CM, SI, JA, OA)  
swUSA (TX)  
Panama  
eNAmer  
swUSA (CA, AZ)-wMexico (JA)  
Honduras  
R Dominicana  
eUSA-TX  
Mexico (BC)  
cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana  
NAmer  
swUSA (AZ), nMexico  
cBrasil, Bolivia (SC), Fr Guiana, Argentina, Fernando  
de Noronha  
Colombia  
swUSA (TX), Mexico  
swUSA (AZ), nwMexico (BC)  
Guadeloupe  
swUSA (TX), Mexico  
swUSA (AZ), Mexico (BC)

- subseriatus** (Bates, 1885:250)  
**tikalinus** Chemsak & Noguera, 2003:62  
**transversus** (White, 1853:101)  
**tuckeri** (Casey, 1924:247)  
*nanulum* Casey, 1924:247  
**undulatum** (Bates, 1880:25)  
**vernus** Chemsak, 1991:479  
**villosus** (Fabricius, 1792:302)  
*putator* Peck, 1819:307  
*pruinotum* Guérin-Méneville, 1844:225  
*abruptus* Casey, 1912:301  
*villosus scutularis* Casey, 1912:302  
*lacustris* Casey, 1912:302  
*breviusculus* Casey, 1914:364  
*militaris* Casey, 1914:364  
**yucatecus** Chemsak & Noguera, 2003:64
- Panama, Colombia  
Guatemala  
Jamaica  
swUSA (CA-TX)
- Mexico (VC)-Costa Rica  
wMexico (JA)  
eNAmer-TX, Cuba
- Mexico (YU)
- Anopliomorpha** Linsley, 1936:465  
**antennata** Chemsak & Noguera, 1993:73  
**antillarum** (Fisher, 1932:42)  
*xylebora* Cazier & Lacey, 1952:21  
*monticola* Fisher, 1935:191  
**gracilis** Chemsak & Noguera, 1993:74  
**hirsutum** (Linsley, 1935:76)  
**reticolle** (Bates, 1885:254)  
**rinconium** (Casey, 1924:248)
- wMexico (JA, NA)  
Haiti, Bahamas, Cuba
- wMexico (SO, SI, JA, OA, CHS), Honduras  
Mexico (ME, MO, SI), Honduras  
Mexico (DU, OA, JA, NA, CHS)-Honduras  
swUSA (AZ)-wMexico (BC)
- Anoplocurius** Fisher, 1920:153  
**altus** Knull, 1942:224  
**canotiae** Fisher, 1920:154  
**incompletus** Linsley, 1942:47
- swUSA (TX, NM, AZ)  
swUSA (AZ), nwMexico (SO)  
swUSA (CA), Mexico (BC)
- Apoclausirion** Martins & Napp, 1992:475  
**nigricorne** Martins & Napp, 1992:475
- cBrasil (MT)
- Aposphaerion** Bates, 1870:275  
*Xenoibidion* Martins, 1968:323  
**longicolle** Bates, 1870:275  
**punctulatum** Martins & Napp, 1992:470  
**fasciatum** (Martins, 1971:1434)  
**unicolor** (White, 1855:233)  
*uniforme* Berg, 1889:112
- ncBrasil (AM), Fr Guiana  
ncBrasil (AM), Bolivia (SC)  
ecBrasil (GO)  
Panama-Colombia, e SAmer-Argentina
- Appula** Thomson, 1864:245  
**aliena** Martins, 1981:210  
**argenteoapicalis** Fuchs, 1961:8
- cBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)  
Brasil (AM, MT, RO, GO, MS), Peru,  
Bolivia (BN, CO, LP, SC)  
Brasil (MT, PA), Bolivia (SC)  
Brasil (MT, GO, MS)  
cBrasil (BA, ES, RJ, PR, SC, MS), Fr Guiana  
ecBrasil (DF, PA, MT, RO, GO), Bolivia, (CO, SC),  
Paraguay  
nBrasil (PA, RO), Bolivia (LP, SC)  
Brasil (PA)  
eBrasil (SC, BA, GO, ES, MG, SP), Paraguay  
eBrasil (BA, MG, ES, RJ)
- diamantinensis** Franceschini, 2002:22  
**eduardae** Franceschini, 2002:21  
**lateralis** (White, 1853:113)  
**melancholica** Gounelle, 1909:650
- nigripes** Bates, 1870:279  
**santarensis** Franceschini, 2002:19  
**sericatulata** Gounelle, 1909:649  
**undulans** (White, 1853:114)

- Apyrauna** Martins, 2005:247  
**annulicornis** Martins, 2005:249  
**maculicorne** (Germain, 1898:665)  
*larsoni* (Cerda, 1980:63)  
 Brasil  
 Chile
- Astromula** Chemsak & Linsley, 1965:145  
**nitidum** Chemsak & Linsley, 1965:147  
 swUSA (CA)
- Atharsus** Bates, 1867:25  
**nigricauda** Bates, 1867:25  
 cBrasil (PA, MT), Bolivia (SC)
- Atylostagma** White, 1853:97  
**glabra** Schaeffer, 1909:99  
**polita** White, 1853:97  
 swUSA (AZ)-sMexico  
 Mexico-Panama, seBrasil (SP)
- Centrocerum** Chevrolat, 1861:189  
**divisum** Martins & Monné, 1975:283  
**elegans** Chevrolat, 1861:190  
 var. *puberulum* Chevrolat, 1861:190  
 var. *hirsutum* Chevrolat, 1861:191  
 var. *jocosum* Chevrolat, 1861:191  
**exornatum** (Newman, 1841:111)  
*argentinum* Burmeister, 1865:174  
**hirsuticeps** Bosq, 1952:95  
**richteri** Bruch, 1911:167  
 sBrasil (SC, RS)  
 eBrasil (GO, MT-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia  
 SC)  
 Argentina  
 nArgentina (JU, TU)  
 sArgentina (CT)
- Clausirion** Martins & Napp, 1984:63  
**bicolor** Galileo & Martins, 2000:160  
**comptum** Martins & Napp, 1984:63  
 Brasil (MG, PA), Fr Guiana  
 Guianas, cBrasil (RO, MT)
- Conosphaeron** Linsley, 1935:77  
*Conosphaerion*; Linsley, 1961:173  
**concolor concolor** Linsley, 1935:78  
 subsp. **bicolor** Chemsak & Linsley, 1967:289  
 subsp. **piceum** Linsley, 1935:141  
**spinipenne** Chemsak & Linsley, 1967:289  
 Mexico (MO, ME, JA, GR, PU, CHS)  
 nMexico (SO)  
 wMexico (SI)  
 Panama
- Curtomerus** Stephens, 1839:275  
*Cylindera* Newman, 1833:509  
*Lampromerus* Thomson, 1860:202  
*Cyrtomerus*; Gemminger & Harold, 1872:2836  
*Cylindrodera* Gemminger & Harold, 1872:2922  
*Sotenus* Sharp, 1878:205  
**brunneus** (Kirsch, 1889:37)  
**fasciatus** (Fisher, 1932:49)  
**flavus** (Fabricius, 1775:191)  
*pilicornis* Fabricius, 1792:327  
*luteum* Stephens, 1831:249  
*pallida* Newman, 1833:510  
*setiger* Sharp, 1878:205  
*subflavus* Chemsak, 1966:213  
**glabrus** (Fisher, 1932:51)  
**piraiuba** Martins & Galileo 2006:176  
**politus** Martins, 1995:743  
**puncticollis** (Fisher, 1932:50)  
**purus** Martins, 1974:150  
 Ecuador  
 seUSA (FL), Cuba  
 seUSA (FL), Honduras, W Indies, Guiana, Venezuela,  
 Surinam, Brasil (PE,SC), Hawaii, Tahiti  
 Cuba  
 Colombia  
 Colombia  
 Haiti  
 Bolivia (SC)

- Elaphidion** Audinet-Serville, 1834:66  
*Elaphidium*; Agassiz, 1846:135  
*Cycliopleurus* Hope, 1835:107  
*Centrocerum*; Thomson, 1864:244 (not Chevrolat, 1861)
- albosignatum** Chevrolat, 1862:259  
**androsensis** Fisher, 1942:7  
**angustatum** Zayas, 1975:79  
**auricoma** Lingafelter 2008:366  
**bahamicae** Cazier & Lacey, 1952:15  
**bidens** (Fabricius, 1787:143)  
*bispinosus* Gmelin, 1790:1859  
**cayamae** Fisher, 1932:24  
**clavis** Linsley, 1957:284  
**conspersum** Newman, 1841:110  
*excelsum*; Zayas, 1975:86 (not Gahan, 1895)  
**costipenne** Fisher, 1932:39  
**crystalensis** Zayas, 1975:82  
**cryptum** Linsley, 1963:79  
**cubae** Fisher, 1932:27  
**curacaoae** Gilmour, 1968:128  
**densevestitum** Fisher, 1942:10  
**diffilatus** Zayas, 1975:84  
**depressum** Zayas, 1975:83  
**elongatum** Fisher, 1942:14  
**excelsum** Gahan, 1895:101  
**frisevestitum** Fisher, 1942:13  
**fullonium** Newman, 1841:110  
*confusum* Fisher, 1932:32  
**glabratum** (Fabricius, 1775:180)  
*mite* Newman, 1840:27  
*insulare* Newman, 1840:27  
*glabratum*; Gahan, 1895:100 (part) (not Fabricius, 1775)  
*cobbeni* Gilmour, 1963:81  
*hummelincki* Gilmour, 1963:84  
*insulare*; Chemsak, 1966:212 (not Newman, 1840)  
**glabriusculum** (Bates, 1885:251)  
**inclusum** Vitali 2007:30  
**irroratum** (Linnaeus, 1767:633)  
*ordinatum* Newman, 1840:26  
*tessellatum* Newman, 1840:26  
*insulare*; Gilmour, 1963:81 (not Newman, 1840)  
subsp. **debieni** Chalumeau & Touroult, 2005:754  
**iviei** Lingafelter 2008:367  
**jamaicensis** Fisher, 1932:40  
**jibacoense** Zayas, 1975:92  
**knulli** Linsley, 1957:18  
**laeve** White, 1853:102  
**lanatum** Chevrolat, 1862:260  
**lewisi** Fisher, 1941:111  
**linsleyi** Knull, 1960:7  
**manni** Fisher, 1932:21  
*wickhami* Fisher, 1935:192  
**mayesae** Ivie, 2007:58  
**michelii** Ivie, 2007:56  
**mimeticum** Schaeffer, 1905:132  
*elaphidionoides* Fuchs, 1961:2
- Cuba  
Bahamas, R Dominicana  
Cuba  
R Dominicana  
Bahamas  
America  
Cuba  
seUSA (SC-FL)  
W Indies  
Haiti  
Cuba  
seUSA (FL), Bahamas  
Cuba  
Curaçao  
Jamaica  
Cuba  
Cuba  
Cuba  
Guadeloupe  
Cuba  
Haiti  
W Indies  
Panama  
Hispaniola, R Dominicana (Fossil)  
USA, Mexico-Panama, W Indies (part), Bahamas  
St-Martin, St-Barthélemy, Puerto Rico  
R Dominicana, Cuba  
Jamaica  
Cuba  
seUSA (FL)  
Honduras  
Cuba, Bahamas  
W Indies (Cayman Is)  
swUSA (TX)  
Bahamas  
Puerto Rico  
Puerto Rico  
swUSA (TX), Mexico (JA, QR), Belize, Honduras

<b>mucronatum</b> (Say, 1824:427) <i>glabratum</i> ; Newman, 1840:27 (not Fabricius, 1775) <i>nebulosum</i> Guérin-Méneville, 1844:225 <i>muricatum</i> Haldeman, 1847:33 <i>muricatum</i> var. <i>vestitum</i> Haldeman, 1847:34	eNAmer-TX
<b>nearnsi</b> Lingafelter 2008:370	R Dominicana
<b>niveonotatum</b> Zayas, 1975:96	Cuba
<b>pauropilosum</b> Zayas, 1975:98	Cuba
<b>pseudonomon</b> Ivie, 1985:312	Virgin Islands
<b>quadrituberculatum</b> Chevrolat, 1862:259	Cuba, Bahamas
<b>rotundipenne</b> Fisher, 1932:23	R Dominicana
<b>scabricolle</b> (Bates, 1872:175)	Nicaragua - Panama
<b>scaramuzzai</b> Fisher, 1951:77	Cuba
<b>spinicorne</b> (Drury, 1773:92) <i>insularis</i> Gmelin, 1790:1859 <i>armatus</i> Voet, 1806:27	W Indies (Greater Antilles, St. Martin)
<b>splendidum</b> Fisher, 1932:19	Cuba, Hispaniola
<b>tectum</b> LeConte in Schwarz, 1878:414	seUSA (FL)
<b>thompsoni</b> Fisher, 1941:112	W Indies (Cayman Is)
<b>tomentosum</b> Chevrolat, 1862:260	W Indies (Greater Antilles, Montserrat)
<b>truncatipenne</b> Fisher, 1941:113	W Indies (Cayman Is)
<b>tuberculicolle</b> Fisher, 1932:25	Cuba, Jamaica
<b>uncinatum</b> Zayas, 1975:105	Cuba
<b>unispinosum</b> Fisher, 1942:9	Cuba
<b>wappesi</b> Lingafelter 2008:361	R Dominicana
<b>williamsi</b> Chemsak, 1967:185	Bahamas
<b>Elaphidionopsis</b> Linsley, 1936:467	
<b>fasciatipennis</b> Linsley, 1936:467	swUSA (TX), nMexico (CO)
<b>Enaphalodes</b> Haldeman, 1847:151	
<i>Romaleum</i> White, 1855:309	
<i>Hypermallus</i> Lacordaire, 1869:302	
<i>Thersalus</i> Pascoe, 1865:372	
<b>archboldi</b> Lingafelter & Chemsak, 2002:571	seUSA (FL)
<b>atomarius</b> (Drury, 1773:93) <i>marylandicus</i> Fabricius, 1775:179 <i>marilandicum</i> ; Haldeman, 1847:32 <i>pulverulentus</i> Degeer, 1775:299 <i>variiegatus</i> Goeze, 1777:481 <i>multicolor</i> Gmelin, 1790:1857 <i>bispinosus</i> Pascoe, 1863:562 <i>bispinus</i> ; Lacordaire, 1869:303 <i>thoracicum</i> Casey, 1912:297 <i>decipiens</i> (Bates, 1884:248) <i>atomarium</i> ; Bates, 1880:24 (not Drury, 1773)	eNAmer- AZ, Mexico (VC)-Honduras
<b>boyacanus</b> Martins, 2005:287	Colombia, Panama, Costa Rica
<b>coronatus</b> (White, 1853:100)	Mexico-Costa Rica
<b>cortiphagus</b> (Craighead, 1923:69) (larva) Knull, 1927:116 (adult) <i>cylindricus</i> (Knull, 1927:116)	neUSA- AZ , nMexico (SO)
<b>hispicornis</b> (Linnaeus, 1767:634) <i>spinicornis</i> ; Chevrolat, 1861:248 <i>simplicicollis</i> Haldeman, 1847:151 <i>lecontei</i> Haldeman, 1847:151 <i>operarium</i> White, 1855:309 <i>procerum</i> LeConte, 1859:88	USA, nMexico
<b>niveitectus</b> (Schaeffer, 1905:160)	swUSA (AZ), nMexico

- rufulus** (Haldeman, 1847:32)  
*mancum* Casey, 1912:298  
*crinicornis* Casey, 1912:298
- seminitidus** (Horn in Leng, 1885:130)
- taeniatus** (LeConte, 1854:81)  
*senex* Bates, 1884:248
- Etymosphaerion** Martins & Monné, 1975:285  
**unicolor** Martins & Monné, 1975:285
- Eurysthea** Thomson, 1860:247  
*Euristhea*; Lacordaire, 1869:321  
*Paramallocera* Aurivillius, 1912:100  
*Mallocera* (section 2); Lacordaire, 1869:321
- caesariata** (Martins, 1995:746)
- cribripennis** (Bates, 1885:256)
- hirca** (Berg, 1889:116)
- hirta** (Kirby, 1818:441)  
*vau* Berg, 1889:115  
*oblita* Lameere, 1890:clxxii
- ilinizae** (Kirsch, 1889:38)  
*angusticollis* Bates in Whymper, 1891:37
- koepcke** (Franz, 1956:137)
- lacordairei** (Lacordaire, 1869:321)
- latefasciata** (Fonseca-Gessner, 1990:837)
- magnifica** Martins, 1985:174
- martinsi** (Fonseca-Gessner, 1990:834)
- nicolai** (Aurivillius, 1908:2)
- obliqua** (Audinet-Serville, 1834:18)
- punctata** (Fonseca-Gessner, 1990:839)
- robertsi** (Fonseca-Gessner, 1990:833)
- rotundicollis** (Martins, 1995:744)
- sordida** (Erichson, 1847:140)  
*dysoni* White, 1853:106
- squamifera** (Martins, 1967:45)
- subandina** (Fonseca-Gessner, 1990:836)
- Eustromula** Cockerell, 1906:242  
*Eustroma* LeConte, 1873:186
- keiferi** Linsley, 1934:108
- validum** (LeConte, 1858:82)  
*huachucae* Casey, 1924:245  
*politum* Casey, 1924:246
- Gymnopsyra** Linsley, 1937:67
- aspera** Knull, 1962:105
- bupalpa** Chemsak, 1991:477
- chemsaki** Linsley, 1963:98
- magnipunctata** (Knull, 1934:12)  
*phoracanthoides* Linsley, 1937:68
- Hemilissopsis** Lane, 1959:306
- clenchi** Lane, 1959:306
- fernandezae** Hovore & Chemsak, 2006:46
- Hoplogrammicosum** Gounelle, 1913:210  
**cinnamomeum** Gounelle, 1913:211
- eNAmer, AZ
- swUSA (AZ, CA)  
swUSA (TX), neMexico
- Bolivia (SC)
- Venezuela  
Costa Rica-Colombia, Ecuador  
nwArgentina (JU, SA, CA), Bolivia (SC)  
eBrasil (PB-RS), Paraguay, Argentina,  
Uruguay
- Ecuador
- Ecuador, Peru  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
Ecuador  
Bolivia  
Bolivia (CO)  
Bolivia (BN, SC), nArgentina (JU)  
seBrasil (MG-RJ)  
Ecuador  
Ecuador, Peru  
Colombia  
Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
- Peru, Ecuador  
Bolivia
- Mexico (Tres Marias Is)  
swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
- swUSA (TX, NM, AZ)  
wMexico (JA)  
swUSA (AZ)  
swUSA (TX, NM, AZ)
- cBrasil (PA, RO), Fr Guiana  
Costa Rica, Panama
- nArgentina (SE)



- Ironeus** Bates, 1872:178  
**duplex** Bates, 1872:179  
**mutatus** Bates, 1885:255  
**pulcher** Bates, 1880:29  
Mexico-Costa Rica  
eMexico (VC), Honduras  
Mexico-Panama, Venezuela, Bolivia (SC)
- Iuaca** Galileo & Martins, 2000:162  
**nigromaculata** Galileo & Martins, 2000:163  
Bolivia (SC)
- Jampruca** Napp & Martins, 1982:362  
**nigricornis** Napp & Martins, 1982:364  
**tyliga** Napp & Martins, 1982:365  
eBrasil (MG, ES)  
eBrasil (BA, MG)
- Lanephus** Martins, 2005:288  
**njumanii** (Haldeman, 1847:375)  
*bidens* Newman, 1840:25 (not Fabricius, 1787)  
*newmanii*; LeConte, 1850:16  
cBrasil (MT), Bolivia (SC)
- Linsleyonides** Skiles, 1985:316  
**albomaculatus** (Champlain & Knoll, 1922:146)  
**chemsaki** Skiles, 1985:317  
**portoricensis** (Fisher, 1932:33)  
seUSA (FL), Cuba, Bahamas  
Jamaica  
Puerto Rico
- Magaliella** Galileo & Martins, 2008:25  
**punctata** Galileo & Martins, 2008:25  
Brasil (ES)
- Mallocera** Audinet-Serville, 1833:567  
**amazonica** Bates, 1870:278  
*aureotincta* Linsley, 1934:198  
**glauca** Audinet-Serville, 1833:567  
*sericata* Newman, 1840:5  
**ramosa** Gounelle, 1909:647  
**simplex** White, 1853:113  
*pickeli* Melzer, 1931:52  
**spinicollis** Bates, 1872:179  
**umbrosa** Gounelle, 1909:648  
cBrasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana,  
eEcuador, Trinidad, Bolivia (PN, SC)  
Guianas, Brasil (AM, PE-SC), Paraguay,  
Argentina  
eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
eBrasil (PE-ES)
- Meganeflus** Linsley, 1961:180  
**fulvipennis** (Bates, 1892:148)  
Nicaragua-Panama  
eBrasil (GO, MG), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- Megapsyrassa** Linsley, 1961:176  
*Pseudaneflus* Chemsak & Linsley, 1963:85  
**atkinsoni** Chemsak & Giesbert, 1986:31  
**auricomis** (Chemsak & Linsley, 1963:86)  
**chiapaneca** Giesbert, 1993:142  
**linsleyi** Chemsak & Giesbert, 1986:29  
**puncticollis** (Chemsak & Linsley, 1963:87)  
**testacea** Giesbert, 1993:140  
**xestioides** (Bates, 1872:177)  
wMexico (JA, CHS), Costa Rica  
seMexico (YU)  
sMexico (CHS)  
wMexico (JA)  
swMexico (OA), Honduras  
sMexico (CHS), Guatemala, Honduras  
Guatemala-Panama
- Mephritus** Pascoe, 1866:479  
*Nephalius*; Gounelle, 1907:243 (not Newman, 1841)  
**adelphus** (Martins, 1973:207)  
**amictus** (Newman, 1841:93)  
*cinerascens* Lucas, 1857:186  
*cinerascens* Pascoe, 1866:480  
**apicatus** (Linsley, 1935:140)  
**auricolle** Tavakilian & Martins, 1991:193  
eBrasil (MG)  
eBrasil (GO, ES-SP)  
Costa Rica, Panama  
Fr Guiana, nwBrasil (AM)

- blandus** (Newman, 1841:112)  
*detritum* Lameere, 1890:clxxii
- callidioides** (Bates, 1870:272)  
*diabolicus* (Lameere, 1890:clxxi)
- castaneus** Martins & Napp, 1992:464
- citreus** Napp & Martins, 1982:85
- destitutus** Napp & Martins, 1982:83
- flavipes** (Gounelle, 1909:641)
- fraterculus** Martins & Napp, 1992:464
- genuinus** Napp & Martins, 1982:81
- guttatus** Napp & Martins, 1982:82
- quadrimaculatus** Martins & Napp, 1992:462
- serius** (Newman, 1841:93)
- Metironeus** Chemsak, 1991:470
- hesperus** Chemsak, 1991:470
- hovorei hovorei** Chemsak, 1991:471  
subsp. **ruficollis** Chemsak, 1991:473
- Micraneflus** Linsley, 1957:284  
**imbellis** (Casey, 1914:363)
- Micranoplum** Linsley, 1957:18  
*Anoplum* Haldeman, 1847:34 (part)  
**unicolor** (Haldeman, 1847:34)  
*cinerascens* LeConte, 1850:15
- Micropsyrassa** Linsley, 1961:170  
*Haplosphaerion* Linsley, 1961:173
- bimaculata** (Bates, 1872:176)
- doyeni** Chemsak & Giesbert, 1986:26
- glabrata** Martins & Chemsak, 1966:123
- meridionalis** Martins, 1974:143
- minima** Martins & Chemsak, 1966:122
- nitida** Martins & Chemsak, 1966:122
- opaca** Martins & Chemsak, 1966:124
- pilosella** (Bates, 1892:153)
- reticulata** Martins & Chemsak, 1966:124
- stellata** Martins & Chemsak, 1966:126
- Miltesthus** Bates, 1872:177  
*Aulacoscapus* Linsley, 1935:148
- marginatus** Bates, 1872:178  
*ataxiiformis* Linsley, 1935:148
- Minipsyrassa** Martins, 1974:141
- bicolor** Martins, 1974:142
- guanabarina** Martins & Napp, 1992:473
- Morphaneffus** Martins & Napp, 1992:465  
**prolixus** Martins & Napp, 1992:465
- Neaneflus** Linsley, 1957:19  
**brevispinus** Chemsak, 1962:109  
**fuchsii** (Wickham, 1905:170)
- Neomallocera** Martins & Napp, 1992:460
- Guianas, Brasil (GO, MT, MG-RS), Bolivia (LP, SC),  
Paraguay  
Brasil (PB, GO, MT, MG, SP)
- Peru  
eBrasil (BA)  
cBrasil (GO, MT)  
eBrasil (GO, BA-SP)
- Peru  
seBrasil (RJ-PR)  
eBrasil (MG)  
Bolivia (CO)  
eBrasil (GO, ES-SP)
- wMexico (SI, SO, NA, GR, OA, PU, MO)  
wMexico (JA, OA)-Guatemala  
seMexico (YU, QR)-Guatemala
- swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)
- eUSA
- Mexico-Costa Rica  
wMexico (JA)  
swMexico (OA)  
Bolivia (SC), seBrasil (SP)  
Honduras, El Salvador, Costa Rica  
Mexico (SLP, CHS), Honduras  
Mexico (GR, PU)  
Mexico (JA, MO, PU, GR, YU), Guatemala  
cMexico (MI, GR, MO, PU)  
swMexico (OA)
- Guatemala-Panama
- Bolivia (LP, SC)  
seBrasil (RJ)
- nwArgentina (SA, JU), Paraguay
- swUSA (CA-TX)-wMexico (ZA)  
wUSA (AZ, CA, UT, TX), Mexico (BC)

- opulenta** (Newman, 1841:94)  
seBrasil (ES-SC), Paraguay
- Neoperiboecum** Linsley, 1961:171  
**juanitae** Chemsak, 1991:476  
**villosulum** (Bates, 1872:176)  
wMexico (JA, CM, GR)-Guatemala  
Mexico (VC)-Panama
- Nephalioides** Linsley, 1961:172  
**nigriventris** (Bates, 1874:220)  
**rutilus** (Bates, 1872:177) .  
Mexico-Costa Rica  
Mexico-Costa Rica
- Nephalius** Newman, 1841:93  
*Miopteryx* Blanchard in Orbigny, 1843:209  
**cassus** (Newman, 1841:94)  
**spiniger** (Blanchard in Orbigny, 1843:209)  
eBrasil (GO, MT, MA-PR), Fr Guiana  
Brasil (GO, MT), Bolivia (SC, TR), Paraguay,  
Argentina, Uruguay
- Nesanoplium** Chemsak, 1966:214  
**dalensi** Chalumeau & Tourout, 2005:90  
**puberulum** (Fleutiaux & Sallé, 1889:464)  
St. Lucie  
W Indies (widely distributed)
- Nesiosphaerion** Martins & Napp, 1982:62  
**caymanensis** (Fisher, 1948:225)  
**charynae** Lingafelter 2008:361  
**insulare** (White, 1853:109)  
**testaceum** (Fisher, 1932:45)  
W Indies (Cayman Is)  
R Dominicana  
Jamaica  
Haiti, R Dominicana
- Nesodes** Linsley, 1935:72  
**insularis** Linsley, 1935:74  
Mexico (Revilla Gigedo Is)
- Nyssidostylus** Melzer, 1923:5  
**melzeri** Chemsak & Martins, 1966:193  
**overali** Galileo & Martins, 1990:12  
**paraba** Martins, 2005:87  
**subopacus** (Bates, 1885:257)  
*phthisicus* (Bates, 1885:257)  
*aurivillii* Melzer, 1923:6  
Venezuela  
nBrasil (PA)  
Bolivia (SC)  
seBrasil (widespread)
- Nyssicus** Pascoe, 1859:17  
*Lampracantha* Thomson, 1860:244  
*Lampracanthus*; Thomson, 1860:376  
**contaminatus** Martins, 2005:74  
**fernandezi** Joly & Martinez, 1981:102  
**mendosus** Martins, 2005:73  
**quadriguttatus** (Swederus, 1787:196)  
*aureopilosus* Lacey, 1949:4  
**rosalesi** Joly & Martinez, 1981:107  
**topographicus** Linsley, 1935:109  
*setosus* Lacey, 1949:7  
Bolivia (CO)  
Venezuela  
seBrasil (RJ, PA, AL, BA, ES, SP)  
Brasil (AM, PA, MT, RO), Fr Guiana, eEcuador, Peru  
Venezuela, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia  
Honduras, Costa Rica, Panama
- Orion** Guérin-Méneville, 1844:229  
**maurus** (Newman, 1841:111)  
*patagonus* Guérin-Méneville, 1844:229  
*lachesis* Blanchard, 1843:209  
*lacordairei* Ritsema, 1889:144  
*brunneus* Guérin-Méneville, 1844:229  
seBrasil (RJ, RS), Argentina, Uruguay
- Orwellion** Skiles, 1985:311

- Elaphidionoides*; Linsley, 1963:86 (part)  
**fasciatum** Skiles, 1985:314  
**gibbulum gibbulum** (Bates, 1880:25)  
 subsp. **arizonense** (Casey, 1891:28)  
**lineatum** Skiles, 1985:313  
**occidentalis** (Giesbert & Hovore, 1976:95)  
 Mexico (OA, VC, QR), Guatemala, Belize, Honduras  
 cMexico-Costa Rica  
 swUSA (AZ, NM), nMexico (CHA, SO)  
 seMexico (QR), Honduras  
 swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)
- Pantonyssus** Bates, 1870:276  
**bitinctus** Gounelle, 1909:646  
**erichsonii** (White, 1853:108)  
**flavipes** Fisher, 1944:6  
**glabricollis** Fuchs, 1961:7  
**nigriceps** Bates, 1870:276  
**obscurus** Martins, 2005:372  
**pallidus** Martins, 1995:742  
**puncticollis** Martins, 1995:741  
**santossilvai** Martins, 2005:150  
**suturale** Martins & Galileo, 2003:178  
 Panama?, Bolivia (SC), scBrasil (MT, MS, GO)  
 nBrasil (PA), Fr Guiana  
 Venezuela  
 nBrasil (PA)  
 seBrasil (RJ), Bolivia (SC)  
 wEcuador  
 Colombia  
 wEcuador  
 nBrasil (MG, AM)  
 Colombia
- Paranyssicus** Martins, 2005:75  
**conspicillatus** (Erichson, 1847:141)  
*quadriguttatus* Buquet, 1860:627 (not Swederus, 1787)  
*quadrimus* Bates, 1870:271  
 Fr Guiana, cBrasil, Peru, Bolivia, eEcuador
- Parasphaerion** Martins & Napp, 1992:461  
**granulosum** Martins & Napp, 1992:462  
 Surinam
- Parastizocera** Linsley, 1961:176  
**procera** (Erichson in Schomburg, 1848:572)  
*suturale* Pascoe, 1866:479  
*rubricollis* Fisher, 1944:6  
 Mexico (YU)-Panama, Colombia, Venezuela, Brasil
- Parelaphidion** Skiles, 1985:310  
*Elaphidionoides*; Linsley, 1963:86 (part)  
**aspersum** (Haldeman, 1847:32)  
*vicinum* Haldeman, 1847:33  
*flumineus* Casey, 1912:300  
*incertus externus* Casey, 1912:300  
*compactus* Casey, 1914:364  
**incertum** (Newman, 1840:28)  
*neglectum* LeConte, 1850:13  
*brevicornis* Casey, 1912:300  
*obsolescens* Casey, 1924:244  
 eUSA-TX  
 eNAmer-TX
- Periboeum** Thomson, 1864:245  
*Nephalius*; Thomson, 1860:245 (not Newman, 1841)  
**acuminatum** (Thomson, 1860:245)  
**aduncum** Napp & Martins, 1984:129  
**atylodes** Salvador, 1978:19  
**bolivianum** Martins & Monné, 1975:289  
**dilectum** Napp & Martins, 1984:128  
**guttigerum** Napp & Martins, 1984:127  
**maculatum** Magno, 1987:433  
**metallicum** Magno, 1987:431  
**obscuricorne** Martins & Monné, 1975:288  
**ocellatum** Gounelle, 1909:640  
**paraense** Napp & Martins, 1984:128  
**paucispinum** (Lameere, 1890:clxx)  
 eBrasil (MG-SP)  
 eBrasil (ES), Bolivia (SC)  
 seBrasil (RJ)  
 Bolivia (SC)  
 eEcuador  
 eBrasil (ES)  
 nArgentina (TU)  
 wcBrasil (RO, MT)  
 Bolivia (LP, SC)  
 cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay  
 nBrasil (PA), Fr Guiana  
 ec, seBrasil (GO, MG-PR)

- piliferum** (Erichson, 1847:141)  
*latericum* Gounelle, 1909:638
- pubescens** (Olivier, 1790:309)  
*ebeninum* Bates, 1870:274
- terminatum** (Perroud, 1855:374)
- umbrosum** Gounelle, 1909:640
- vicinum** (Perroud, 1855:377)
- Piezophidion** Galileo & Martins, 1992:59
- bordoni** Martins, 2005:92
- intricatum** Galileo & Martins, 1992:60
- punctatum** Martins, 2005:93
- simplex** Martins, 2005:94
- Pilisphaerion** Martins & Napp, 1992:470
- exoticum** Martins & Napp, 1992:471
- Poecilomallus** Bates, 1892:151
- palpalis** Bates, 1892:151
- Protomallocera** Martins & Napp, 1992:460
- hilairei** (Gounelle, 1909:648)
- Protosphaerion** Gounelle, 1909:634
- loreum** Gounelle, 1909:636
- pictum** Martins, 2005:325
- punctatum** Martins, 2005:324
- signatipenne** Gounelle, 1909:636
- variabile** Gounelle, 1909:635
- var. *bimaculata* Gounelle, 1909:635
- var. *bivitta* Gounelle, 1909:635
- var. *fuscipes* Gounelle, 1909:635
- var. *seminigra* Gounelle, 1909:635
- Pseudomallocera** Zajciw, 1961:219
- auriflua** (Klug, 1825:460)  
*assimilis* Zajciw, 1961:220
- Pseudoperiboem** Linsley, 1935:77
- lengi** (Schaeffer, 1909:101)  
*pullum* Knull, 1958:185
- subarmatum** Linsley, 1935:77
- Psyrassa** Pascoe, 1866:481
- Pseudibidion* Casey, 1912:291
- Hemistizocera* Linsley, 1961:172
- Stizocera*; Haldeman, 1847:43 (not Audinet-Serville, 1834)
- aliena** (Linsley, 1934:235)
- angelicae** Toledo 2005:12
- basicornis** Pascoe, 1866:482
- brevicornis** Linsley, 1934:164
- basicornis*; Schaeffer, 1905:161 (not Pascoe, 1866)
- sallei*; Linsley & Martin, 1933:180 (not Bates, 1885)
- castanea** Bates, 1880:28  
*texana* Schaeffer, 1905:160
- cerina** Toledo 2005:20
- chamelae** Toledo 2005:23
- chemsaki** Toledo, 2002:57
- clavigera** Toledo 2005:21
- Peru, Bolivia (SC), ecBrasil (GO, MT, MG-SP)
- Trinidad, Venezuela, ncBrasil (AM), Guianas,  
 Peru, Bolivia, eEcuador
- seBrasil (ES-RS), Argentina, Bolivia (LP)
- ecBrasil (GO, MT, MG), Bolivia (SC)
- Panama, Colombia
- Venezuela
- Brasil (MS), Paraguay, Bolivia (SC)
- sBrasil (RS, SC), Bolivia (SC)
- wEcuador
- nBrasil (PA), Fr Guiana
- seMexico (YU), Guatemala, Costa Rica
- Surinam, ecBrasil (GO), Paraguay, Bolivia (SC)
- ecBrasil (GO, MT), Fr Guiana
- Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
- Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
- eBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC), Argentina,  
 Uruguay
- eBrasil (ES)
- swUSA (AZ), nwMexico (SO)
- Mexico (NA-GR, PU)
- wMexico (JA)-Belize
- Mexico (CHS)
- Mexico-El Salvador, Honduras
- swUSA (TX)
- USA (TX), Mexico (HI, PU, SLP, TA, VC)
- Guatemala, Honduras
- Mexico (GR, JA)
- sMexico (CHS) - Guatemala
- Costa Rica, Panama

- cribricollis** (Bates, 1885:253)  
*punctulata* Bates, 1892:152
- cylindricollis** Linsley, 1935:144
- ebenina** Linsley, 1935:143
- graciliatra** Toledo 2005:30
- jaumei** (Fisher, 1935:193)
- katsurae** Chemsak & Noguera, 1993:77
- levicollis** Chemsak & Noguera, 1993:78
- linsleyi** Toledo, 2002:58
- megalops** Chemsak & Noguera, 1993:79
- meridionalis** Martins, 2005:370
- nigricornis** Bates, 1892:153
- nigripes** Linsley, 1935:78
- nigroaenea** Bates, 1892:153
- oaxacae** Toledo, 2002:60
- pertenus** (Casey, 1924:248)
- proxima** Toledo 2005:45
- rufescens** Nonfried, 1894:139
- rufofemorata** Linsley, 1935:79
- sallaei** Bates, 1885:255
- sinaloae** Linsley, 1935:145
- sthenias** Bates, 1892:152
- subglabra** Linsley, 1935:142
- subpicea** (White, 1853:109)
- testacea** Linsley, 1935:144
- tympanophora** Bates, 1885:255
- unicolor** (Randall, 1838:42)
- woodleyi** Lingafelter 2008:363
- eMexico (VC, QR)
- wMexico (SI, JA)  
 El Salvador, Honduras  
 Honduras  
 Cuba, Bahamas  
 wMexico (JA)  
 wMexico (JA)  
 Guatemala  
 wMexico (SO, SI, JA, MO)  
 wEcuador  
 swMexico (JA, GR)  
 cMexico (ME)  
 swMexico (CM, GR)  
 sMexico (OA)  
 eUSA  
 Guatemala, Honduras, Mexico (CHS)  
 nwBrasil (AM)  
 cMexico (ME)  
 swUSA (TX), Mexico  
 wMexico (SI)  
 swMexico (JA, GR)  
 Panama  
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica  
 Guatemala-Panama, Fr Guiana  
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
 eUSA-TX  
 R Dominicana
- Psyrassaforma** Chemsak, 1991:473
- janzeni** Chemsak, 1991:475
- nitida** Chemsak, 1991:474
- Costa Rica  
 seMexico (VC, QR, GR)- Honduras
- Rhomboidederes** Zajciw, 1963:278
- Moureana* Zajciw, 1967:529
- minutus** Napp & Martins, 1984:132
- ocellicollis** Zajciw, 1963:279
- ravidus** (Gounelle, 1909:639)  
*reticulicollis* Zajciw, 1963:280
- unicolor** (Zajciw, 1967:529)
- Guianas, nBrasil (PA), Colombia, Bolivia (SC)  
 eBrasil (ES)  
 eBrasil (GO, ES-RS), Uruguay  
 nBrasil (PA)
- Romulus** Knull, 1948:82
- globosus** Knull, 1948:83
- seUSA (FL)
- Sphaerioeme** Martins & Napp, 1992:473
- rubristerna** Martins & Napp, 1992:474
- Surinam, Brasil (MT, GO, MG, SP, PR)
- Sphaerion** Audinet-Serville, 1834:68
- Sphoerion*; Thomson, 1864:244
- cyanipenne** Audinet-Serville, 1834:68
- exutum** (Newman, 1841:93)  
*ducale* Bates, 1870:272  
*dubius* Lane, 1951:1
- inermis** White, 1853:108  
*myrrheum* Gounelle, 1909:637
- lentiginosum** Berg, 1889:119
- rusticum** Burmeister, 1865:167
- sladeni** Gahan in Gahan & Arrow, 1903:253
- eBrasil (PB-SC), Paraguay, Bolivia (SC)  
 swUSA (TX)?, Mexico (CHS) - Argentina  
 Brasil, Bolivia (BN, SC), Argentina, Uruguay,  
 Paraguay  
 nArgentina (CO), Uruguay, Bolivia (SC)  
 Argentina, Uruguay  
 ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)

- Sphaerionillum** Bates, 1885:256  
**castaneum** Chemsak & Linsley, 1967:42 sMexico (OA)-Guatemala  
**pictum** Bates, 1885:256 eMexico (VC, QR, CHS), Guatemala  
**quadrisignatum** Bates, 1885:257 eMexico (VC)
- Stenelaphus** Linsley, 1936:477  
**alienus** (LeConte, 1875:173) swUSA (AZ, NM), Mexico
- Stenosphenus** Haldeman, 1847:39  
*Stenosphenopsis* Linsley, 1935:95  
**beyeri** Schaeffer, 1905:163 swUSA (AZ, NM)  
**bivittatus** Giesbert & Chemsak, 1989:276 sMexico (CHS, TB, QR), Guatemala, Honduras  
**cordovanus** Giesbert & Chemsak, 1989:293 wMexico (JA, OA, SI, MI)  
**cribripennis cribripennis** Thomson, 1860:372 Mexico (widely distributed)-Honduras  
    subsp. **novatus** Horn, 1885:178 Mexico (BC)  
        *lucanus* Casey, 1912:346  
**debilis** Horn, 1885:179 swUSA (CA-UT), nMexico (BC, DU)  
        *comus* Bates, 1892:169  
        *pruddeni* Casey, 1912:346  
        *aridus* Linsley, 1935:166  
        *nigricornis* Fisher, 1946:90  
**dolosus** Horn, 1885:179 swUSA (TX), Mexico (CO, NL, SLP, TA, VC)  
        *longicollis* Casey, 1891:34  
        *castaneus* Casey, 1924:269  
**gaumeri** Bates, 1892:169 seMexico (YU, QR)  
**insulicola** Fisher, 1942:24 Cuba  
        Mexico-Costa Rica  
**langurioides langurioides** Bates, 1885:313  
        *languroides*; Aurivillius, 1912:443  
        *nitidicollis* Linsley, 1935:95  
        subsp. **wappesi** Giesbert & Chemsak, 1989:283 seMexico (CHS, QR), Nicaragua  
**lineatus lineatus** Bates, 1885:313 Mexico (CHS), Guatemala  
        subsp. **costaricensis** Giesbert & Chemsak, 1989:285 Costa Rica  
**lugens** LeConte, 1862:41 swUSA (TX), Mexico (CHS,  
        *hirsutipennis* Bates, 1872:191 NL, OA, SLP, TA, VC)  
**maccartyi** Giesbert & Chemsak, 1989:289 wMexico (JA, OA, GR, CM)  
**notatus** (Olivier, 1795:61) eNAmer-TX  
        *deflendum* Newman, 1840:6  
        *discoideus* Sturm, 1826:199  
        *discicollis* Dejean, 1835:330  
        *pinorum* Casey, 1924:268  
**ochraceus ochraceus** Bates, 1872:190 Mexico-Costa Rica  
        subsp. **sexlineatus** Bates, 1892:169 seMexico (YU)  
**penicilliventris** Giesbert & Chemsak, 1989:292 sMexico (CHS)  
**proruber** Giesbert & Chemsak, 1989:280 wMexico (JA, OA, GR)  
**protensus** Bates, 1880:66 Mexico-El Salvador  
**rubidus** Linsley, 1935:94 wcMexico (SI, JA, ME, NA, GR)  
**rufipes** Bates, 1872:191 Mexico (CM, GR, JA, MO, NA, OA, PU, SI)  
        *sublaevicollis* Bates, 1892:168  
**sobrius** (Newman, 1840:30) swUSA (AZ, NM, TX)-Mexico (widely distributed),  
        *sobrinus*; Fisher, 1946:94 Guatemala, Honduras  
        *amabile* Newman, 1841:112  
        *subtilis* Bates, 1880:66  
        *lepidus* Horn, 1885:179  
        *basicornis* Linsley, 1934:60  
        *arizonicus* Linsley, 1935:165  
        *blairi* Linsley, 1935:94  
        *rossi* Linsley, 1942:45  
        *piceus* Knull, 1947:253

- texasus* Knull, 1947:254  
**suturalis** Bates, 1872:191  
**trispinosus** Bates, 1872:191  
*ebeninus* Bates, 1872:234  
*erythroderus* Bates, 1885:313  
**vitticollis** Bates, 1892:169
- Stizocera** Audinet-Serville, 1834:107  
*Styzocera*; Thomson, 1860:188  
*Nesostizocera* Linsley, 1961:170  
*Nephalius*; Lacordaire, 1869:188 (part) (not Newman, 1841)  
*Castiale* Pascoe, 1866:480
- armata** Audinet-Serville, 1834:107  
**armigera** (White, 1853:107)  
**asyka** Galileo & Martins, 2004:326  
**atiaia** (Martins & Napp, 1983:89)  
**bisignata** Zajciw, 1958:237  
**boyi** Melzer, 1927:562  
**caymanensis** Fisher, 1941:114  
**consobrina** Gounelle, 1909:642  
**curacaoae** Gilmour, 1968:139  
*rugulosa* Galileo & Martins, 2000:160  
**daudini** Chalumeau & Touroult, 2005:751  
**delicata** Lingafelter, 2004:2  
**diversispinis** Zajciw, 1962:197  
**dozieri** (Fisher, 1947:33)  
**elegantula** (Perroud, 1855:381)  
*viridipennis* Pascoe, 1866:480  
**floridana** Linsley, 1949:154  
**fragilis** (Bates, 1870:274)  
**geniculata** (Pascoe, 1866:479)  
**horni** Melzer, 1923:6  
**howdeni** Gilmour, 1963:87  
**ichilo** Lingafelter, 2004:6  
**insolita** Gilmour, 1968:141  
**insulana** (Gahan, 1895: 106)  
*punctiventris* (Cazier & Lacey, 1952:25)  
**jamaicensis** Vitali, 2007:46  
**jassuara** (Martins & Napp, 1983:89)  
**juati** Martins & Napp, 1983:87  
**laceyi** Linsley, 1934:234  
**lissonota** (Bates, 1870:274)  
**longicollis** Zajciw, 1963:277  
**meinerti** (Aurivillius, 1900:409)  
*tricolor* Gounelle, 1909:644  
**melanura** (Erichson in Schomburg, 1848:572)  
**mojuba** Martins & Napp, 1983:85  
**nigroapicalis** Fuchs, 1961:6  
**nigroflava** Zajciw, 1965:88  
**pantonyssoides** Zajciw, 1968:540  
**ptisica** Gounelle, 1909:643  
**plicicollis** (Germar, 1824:506)  
**plumbea** Gounelle, 1909:645  
**poeyi** (Guérin-Méneville, 1838:284)  
*var. conspicillata* Gounelle, 1909:644  
**punctatissima** Martins, 2005:190  
**rugicollis** (Guérin-Méneville, 1844:233)  
**seminigra** Martins & Napp, 1983:84  
**spinicornis** (Fairmaire, 1864:274)  
*spiniiformis*; Bruch, 1912:191
- scMexico (MI, PU, OA)  
Mexico-Costa Rica
- sMexico (VC, CHS, TB), Guatemala, Honduras
- seBrasil (BA-RS, MS), Argentina  
seBrasil (ES-SC)  
Paraguay  
eBrasil (ES)  
wcBrasil (AM, PA, RO)  
wcBrasil (AM, RO), eEcuador, Bolivia, Paraguay  
W Indies (Cayman Is)  
eBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC)  
Curaçao, Colombia
- Martinique  
Bolivia (SC)  
seBrasil (ES, RJ)  
Haiti  
eBrasil (GO, MT-RJ), Paraguay
- seUSA (FL)  
seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)  
Venezuela, Brasil  
seBrasil (SP, PR)  
Trinidad  
Bolivia (SC)  
Curaçao  
Cuba, Jamaica, Bahamas
- Jamaica  
seBrasil (ES, RJ)  
eBrasil (MG-RJ)  
Guatemala, Belize  
Panama, cBrasil, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)  
seBrasil (RJ)  
Venezuela, ecBrasil (GO, MT, MA-SP),  
Paraguay, Bolivia (SC)  
Guyana, Fr Guiana  
seBrasil (ES-SP)  
nBrasil (RR), Fr Guiana  
nArgentina (SA)  
eBrasil (ES), eEcuador  
eBrasil (GO, BA-SP)  
Mexico-Argentina, ecBrasil, Uruguay, Bolivia (SC)  
ecBrasil (GO), Bolivia (SC)  
Cuba, Panama, Colombia, Venezuela, Brasil,  
Bolivia (SC), Fr Guiana  
seBrasil (MG)  
Nicaragua-Colombia  
eBrasil (BA)  
ncArgentina (SE-SL)



- sublaevigata** Zajciw, 1962:198  
**submetallica** (Chemsak & Linsley, 1968:29)  
**suturalis** (Martins & Napp, 1992:464)  
**tristis** (Guérin-Méneville, 1844:233)  
**vanzwaluwenburgi** Fisher, 1932:46)  
**wagneri** (Gounelle, 1913:21)
- Terpnissa** Bates, 1867:25  
**listropterina** Bates, 1867:25
- Trichophoroides** Linsley, 1935:139  
*Eutrichophoroides* Linsley, 1961:174  
*Neotrichophoroides* Linsley, 1961:179  
**albisparsus** (Bates, 1872:175)  
**aurivillii** (Linsley, 1961:179)  
**decipiens** (Bates, 1880:26)  
**dozieri** (Fisher, 1932:38)  
**jansoni** (Bates, 1885:252)  
**niveus** Linsley, 1935:140  
**pilicornis** (Fuchs, 1961:1)  
**signaticolle** (Chevrolat, 1862:261)  
**variolosum** (Fisher, 1947:32)
- Tropimerus** Giesbert, 1987:359  
**cyaneus** Giesbert, 1987:360  
**hovorei** Giesbert, 1987:360
- Urorcites** Thomson, 1878:21  
**cribripennis** Thomson, 1878:22
- Eligmodermi** Lacordaire, 1869:337
- Acanthoibidion** Lane, 1959:17  
**chevrolatii** (White, 1855:219)  
*venezuelensis* Lane, 1959:18
- Eligmoderma** Thomson, 1864:246  
**convexicolle** Aurivillius, 1923:441  
**ibidionoides** Thomson, 1864:247  
**politum** Nonfried, 1895:310  
**spinicolle** Aurivillius, 1923:441  
**trifasciatum** Aurivillius, 1923:440  
**ziczac** Nonfried, 1895:310
- Limozota** Pascoe, 1866:482  
**virgata** Pascoe, 1866:482
- Erlandiini** Aurivillius, 1912:12
- Erlandia** Aurivillius, 1904:205  
**inopinata** Aurivillius, 1904:206  
*megacephala* Di Iorio, 1998:1  
**mexicana** Noguera & Chemsak, 2001:369
- Eroschemini** Lacordaire, 1869:515

eBrasil (PB-RJ), Bolivia (SC)  
 wMexico (SI-CHS), Guatemala  
 wEcuador, Peru  
 cBrasil (RO, GO, MT, SP), Bolivia (SC), Argentina  
 Puerto Rico, Virgin Is. (St. Croix)  
 Argentina, Paraguay

sMexico (CHS), Costa Rica, Panama, eEcuador,  
 Brasil, Bolivia (BN, LP, SC), Argentina, Fr Guiana

wMexico (JA)-Costa Rica  
 Panama  
 wMexico (JA)-Nicaragua  
 Haiti  
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica  
 cMexico (MO)-Costa Rica  
 seMexico (QR) - Honduras  
 Cuba, Bahamas, Hispaniola  
 Cuba

sMexico (CHS)  
 El Salvador, Costa Rica

Chile

Venezuela

Venezuela  
 Colombia  
 Panama  
 Colombia  
 Venezuela  
 Panama

Colombia

Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina (TU)

sMexico

**Tethlimmena** Bates, 1872:185**aliena** Bates, 1872:185**basalis** Gahan, 1895:111

Guatemala-Panama

W Indies (St. Vincent)

**Eumichthini** Linsley, 1940:368**Eumichthus** LeConte, 1873:190**oedipus** LeConte, 1873:190var. *ater* Hardy & Preece, 1927:188var. *ruber* Hardy & Preece, 1927:188*funebrius* Van Dyke, 1920:34*malkini* Fisher, 1942:51

wNAmer (Pacific Cst)

**Poecilobrium** Horn in LeConte & Horn, 1883:291**chalybeum** (LeConte, 1873:189)*rugosipenne* Linell, 1897:395*minutum* Casey, 1924:261*gibsoni* Hopping, 1931:234

wNAmer (Br Col, CA, CO-NM)

**Gracilini** Mulsant, 1839:99**Araeotis** Bates, 1867:26**fragilis** Bates, 1867:26

nBrasil (PA)

**Arauma** Martins & Napp 2007:191**incognita** Martins & Napp 2007:192**viridis** Martins & Napp 2007:191

Brasil

Bolivia (SC)

**Caribbomerus** Vitali, 2003:11*Merostenus* White, 1855:244, nec Walker, 1837**asperatus** (Fisher, 1932:52)**attenuatus** (Chevrolat, 1862:263)**brasiliensis** (Napp & Martins, 1984:57)**charynae** (Micheli, 2003:192)**decoratus** (Zayas, 1975:121)**elongatus** (Fisher, 1932:54)**exiguus** (Zayas, 1975:122)**howdeni** (Napp & Martins, 1984:56)**mexicanus** (Napp & Martins, 1984:55)**picturatus** (Napp & Martins, 1984:57)**productus** (White, 1855:244)*tuberculatus* Fisher, 1942:15**similis** (Fisher, 1932:53)

Haiti

W Indies

eBrasil (BA)

Puerto Rico

Cuba

Cuba

Cuba

neMexico (NL)

wcMexico (DU)

Jamaica

Jamaica

W Indies (Antigua, Barbuda)

**Elaphopsis** Audinet-Serville, 1834:101**earinus** Martins & Napp, 1989:57**rubidus** Audinet-Serville, 1834:101

seBrasil (ES)

seBrasil (ES, RJ)

**Gracilia** Audinet-Serville, 1834:81*Nothrus* Haldeman, 1847:43*Oesyophila* Bedel, 1894:156**minuta** (Fabricius, 1781:235)*pygmaeum* Fabricius, 1792:323*picea* Fabricius, 1792:317*vini* Panzer, 1799:10*fuscus* Haldeman, 1847:43*approximata* Fairmaire, 1883:clixEurope, introduced in eUSA,  
Argentina and Uruguay

*obliquata* Horn, 1885:174  
*albanica* Csiki, 1931:278

**Hypexilis** Horn, 1885:173

**longipennis** Linsley, 1935:82  
**pallida** Horn, 1885:173

cMexico (ME)  
 swUSA (TX), Mexico (NL)

**Lianema** Fall, 1907:85

**tenuicornis** Fall, 1907:86

Mexico (BC)

**Parommidion** Martins, 1974:151

**extricatum** Martins, 1974:152  
**inauditum** Napp & Martins, 1984:52

ecBrasil (GO), Bolivia (SC), Paraguay  
 Argentina (CD, CA)

**Perigracilia** Linsley, 1942:48

**delicata** Knull, 1942:225  
**tenuis** Linsley, 1942:49

swUSA (AZ)  
 Mexico (BC)

**Hesperophanini** Mulsant, 1839:61**Alastos** Napp & Martins, 1982:358

**batesi** (Pascoe, 1888:493)  
*improvisus* Moxey, 1965:241  
**pascoei** Martins & Galileo, 1999:97

Costa Rica-eEcuador, Venezuela  
 Bolivia (LP)

**Anatinomma** Bates, 1892:150

**alveolatum** Bates, 1892:151  
**bispinosum** Aurivillius, 1916:337  
**brevicornis** Fisher, 1944:1  
**insularis** Chemsak & Linsley, 1964:217

Mexico (SLP, VC, TB, CHS), Guatemala, Honduras  
 Mexico (PU) - Panama  
 Guatemala - Costa Rica  
 seMexico (Cozumel I.)

**Anoplomerus** Guérin-Méneville, 1844:224

**buqueti** Belon, 1890:ix  
**globulicollis** Buquet, 1860:625  
*gracilis* Bates, 1870:260  
**rotundicollis** Guérin-Méneville, 1844:224

eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
 Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)

seBrasil (ES-PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

**Austranoplium** Chemsak & Linsley, 1963:209

**concolor** Chemsak & Linsley, 1963:210

sMexico (OA, YU)

**Austrophanes** Chemsak & Linsley, 1963:218

**robustum** Chemsak & Linsley, 1963:218

swMexico (JA, OA)

**Brittonella** Fisher, 1932:7

**chardoni** Fisher, 1932:8

Puerto Rico

**Brothylus** LeConte, 1859:80

**conspersus** LeConte, 1859:285  
**gemmulatus** LeConte, 1859:80  
*castaneus* Casey, 1924:253  
*consors* Casey, 1924:254  
*longicollis* Casey, 1924:254

wUSA (CA, OR)  
 wUSA (OR, UT)-wMexico (SI)

**Cacophrissus** Bates, 1885:252

*Knullanoplium* Linsley, 1957:16  
**maculipennis** Chemsak & Linsley, 1963:221  
**pauper** Bates, 1885:252

swMexico (GR)  
 swUSA (AZ), wMexico (BC, SI)

- subpubescens* Schaeffer, 1909:100  
*duncani* Knull, 1927:117  
*insoletum* Linsley, 1942:43  
**pubescens** Chemsak & Linsley, 1963:220 swMexico (OA)
- Catoptronotum** Zajciw, 1959:610  
**bipenicillatum** Zajciw, 1959:611 seBrasil (RJ, PR)
- Cetimaique** Martins & Galileo, 1999:72  
**trinodosa** Martins & Galileo, 1999:74 eBrasil (ES)
- Corupella** Martins & Napp 2007:191  
**asperata** Martins & Napp 2007:191 Brasil (SC, RJ)
- Dubiefostola** Tavakilian & Monné, 1991:161  
**auricollis** Tavakilian & Monné, 1991:161 Fr Guiana, cBrasil (MT)
- Eucrossus** LeConte, 1873:174  
**villicornis** LeConte, 1873:175 swUSA -Mexico (SO, CHA), Mexico (BC)  
*phoenicis* Casey, 1924:249
- Eusapia** Gounelle, 1909:687  
**amazonica** (White, 1855:240) eBrasil (PA, GO, MA-ES), Fr Guiana, Surinam,  
*rubiginosa* Gounelle, 1909:688 Bolivia (LP, SC), Paraguay  
**guyanensis** Huedepohl, 1988:526 Fr Guiana, Brasil (AM, PA), Colombia  
**matogrossensis** Huedepohl, 1988:525 cBrasil (MT)
- Grammicosum** Blanchard in Orbigny, 1843:209  
**flavofasciatum** Blanchard in Orbigny, 1843:209 Chile, sArgentina (RN-SC)
- Haplidus** LeConte, 1873:175  
**glabricollis** Chemsak & Linsley, 1964:218 sMexico (CHS)  
**laticeps** Knull, 1941:317 swUSA (TX), Mexico  
**mandibularis** Chemsak & Linsley, 1963:229 scMexico (PU)  
**nitidus** Chemsak & Linsley, 1963:228 cMexico (MO)  
**parvulus** Chemsak & Linsley, 1963:230 cMexico (ZA)  
**pubescens** Chemsak & Linsley, 1964:219 wcMexico (DU)  
**testaceus** LeConte, 1873:176 wUSA (CA, AZ, NM)  
*breviceps* Casey, 1924:250
- Hesperanoplium** Linsley, 1957:18  
**antennatum** (Linsley, 1932:115) wUSA (CA)  
**notabile** (Knull, 1947:72) wUSA (CA)
- Hespereburia** Tavakilian & Monné, 1991:166  
**balouporum** Tavakilian & Monné, 1991:168 Fr Guiana  
**brachypa** (Bates, 1870:260) nBrasil (PA), Fr Guiana
- Hesperophanes** Dejean, 1835:328  
*Anoplium* Haldeman, 1847:34  
*Trichoferus* Wollaston, 1854:427  
*Stromatium*; LeConte, 1873:301 (not Audinet-Serville, 1834)  
**pubescens** (Haldeman, 1847:34) eNAmer
- Hesperophanoschema** Zajciw, 1970:263  
**hirsutum** Zajciw, 1970:264 eBrasil (ES)

- Hesperophymatus** Zajciw, 1959:613  
*chydaeus* Martins & Monné, 1975:277  
*limexylon* Zajciw, 1959:614  
 nArgentina (SA)  
 seBrasil (RJ)
- Heteraneflus** Chemsak & Linsley, 1963:226  
*castaneus* Chemsak & Linsley, 1963:227  
 seMexico (QR)
- Limernaea** Thomson, 1878:20  
*Lymernaea*; Thomson, 1878:21  
*picta* Thomson, 1878:21  
 Brasil
- Liosteburia** Tavakilian & Monné, 1991:158  
*bleuzeni* Tavakilian & Monné, 1991:158  
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- Liostola** Zajciw, 1962:241  
*nitida* Zajciw, 1962:242  
 Fr Guiana, Brasil (AP, RO, MT), eEcuador
- Malobidion** Schaeffer, 1908:336  
*auricome* Chemsak & Linsley, 1963:211  
*brunneum* Schaeffer, 1908:337  
*uteanum* Casey, 1924:258  
*palpalis* Linsley, 1932:114  
*grande* Chemsak & Linsley, 1963:211  
 seMexico (YU) - Honduras  
 wUSA (UT, AZ), Mexico (SO)  
 Mexico (OA) - Honduras
- Meganoplium** Linsley, 1940:258  
*imbelle* (LeConte, 1881:27)  
 swUSA (CA), Mexico (BC)
- Megosmidus** Hovore, 1988:5  
*tuberculatus* Hovore, 1988:6  
 Mexico (BC)
- Nesophanes** Chemsak, 1967:184  
*fulgidum* Chemsak, 1967:184  
 Bahamas
- Ochrus** Lacordaire, 1869:225  
*Jabaquara* Lane, 1956:1  
*Eurymeropsis* Zajciw, 1960:397  
*chapidense* Napp & Martins, 1982:367  
*duplicatus* Napp & Martins, 1982:368  
*grammoderus* Lacordaire, 1869:225  
*fuscofasciata* Zajciw, 1960:398  
*ornatus* (Fisher, 1935:189)  
*tippmanni* (Lane, 1956:1)  
*bucki* Fuchs, 1961:5  
 cBrasil (MT)  
 cBrasil (PA, MT)  
 Fr Guiana, Surinam, ncBrasil (AM, PA), eEcuador  
 W Indies (Guadeloupe, St. Lucia)  
 seBrasil (ES-RS)
- Oraphanes** Chemsak & Linsley, 1984:283  
*binotatum* Chemsak & Linsley, 1984:284  
 wMexico (CM)
- Osmidus** LeConte, 1873:177  
*guttatus* LeConte, 1873:178  
*obscurellus* Casey, 1924:255  
*vestitus* Casey, 1924:255  
 swUSA (CA, AZ, NV), wMexico (BC, OA, SO)
- Paraliostola** Tavakilian & Monné, 1991:163  
*durantoni* Tavakilian & Monné, 1991:164  
 Fr Guiana, cBrasil (AM, MT)
- Parandraceps** Giesbert, 1998:75

- turnbowi** Giesbert, 1998:75 R Dominicana
- Penichroa** Stephens, 1839:270  
*Exilia*, Mulsant, 1863:131 (not Conrad, 1860)  
*Liagrica* Costa, 1855:59  
**fasciata** (Stephens, 1831:250) Europe, Asia, n USA (NY, PA, ID)  
*bipunctatum* Zoubkoff, 1833:336  
*fasciolatum* Krynicky, 1834:170  
*timidum* Ménétries, 1832:288  
*champlaini* Knull, 1941:695
- Perilasius** Bates, 1880:17  
**brunneus** Franz, 1954:217 Guatemala, El Salvador  
**championi** Bates, 1880:18 sMexico (CHS)-Honduras
- Phrynocris** Bates, 1867:26  
**notabilis** Bates, 1867:26 cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana, Costa Rica,  
eEcuador
- Phymatoderus** Blanchard in Orbigny, 1843:209  
**bizonatus** Blanchard in Orbigny, 1843:209 Chile, wArgentina (NE)
- Potiaete** Martins & Galileo, 1999:60  
**maculata** Martins & Galileo, 1999:61 eBrasil (ES)
- Stromatium** Audinet-Serville, 1834:80  
*Solenophorus* Mulsant, 1839:65  
**alienum** Pascoe, 1857:95 eBrasil (ES)  
**chilensis** Cerda, 1968:105 Chile  
**fulvum** (Villers, 1789:256) Europe, introduced in NAmer, Cuba, SAmer  
*unicolor* Olivier, 1795:58  
*strepens* Fabricius, 1798:150  
*pallidum* Zoubkoff, 1833:336  
**longicorne** (Newman, 1842:246) Asia, introduced in USA  
*asperulum* White, 1855:300
- Thecladoris** Gounelle, 1909:616  
**tylonotoides** Gounelle, 1909:617 cBrasil (GO, MT)
- Tippmannia** Monné, 2006:180  
*Dolichopterus* Tippmann, 1953:335 (preoccupied by *Dolichopterus* Hall, 1859, Eurypterida)  
**bucki** Lane, 1973:112 Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil (MT),  
Argentina (TU, LR), Bolivia (SC)  
**olivascens** Lane, 1973:113 eBrasil (MG, ES), Argentina (MI)  
**rhamnusioides** Tippmann, 1953:337 seBrasil (MG-SC)
- Tylonotus** Haldeman, 1847:37  
**bimaculatus** Haldeman, 1847:38 eNAmer-TX, AZ  
**masoni** (Knull, 1928:11) eUSA
- Vilchesia** Cerda, 1980:63  
**valenciai** Cerda, 1980:63 Chile
- Xeranoplium** Linsley, 1957:15  
**bicolor** Chemsak & Linsley, 1963:224 swMexico (GR)  
**flavofemoratum** Chemsak & Linsley, 1963:226 swMexico (GR)  
**gracilis** (Fisher, 1932:43) Cuba  
**peninsulare** Chemsak & Linsley, 1963:223 Mexico (BC)

- pubescens** Chemsak & Giesbert, 1986:25  
**puncticolle** Chemsak & Linsley, 1963:224  
**ruficolle** Chemsak & Linsley, 1963:225  
**tricallosum** (Knull, 1938:140)  
*gracile* Linsley, 1957:16  
wMexico (JA)  
wMexico (JA, CM)  
scMexico (PU)  
wUSA (AZ, CO)
- Zamodes** LeConte, 1873:187  
**obscurus** LeConte, 1873:188  
eUSA (PA)
- Zathecus** Bates, 1867:26  
**graphites** Bates, 1867:26  
cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador
- Heteropsini** Lacordaire, 1869: 121
- Allodemus** Zajciw, 1962:200  
**centromaculatus** Zajciw, 1968:553  
**tricolor** (Perty, 1832:91)  
*flavofasciatus* Zajciw, 1962:200  
seBrasil (ES)  
Brasil (PB-SP, MS), Paraguay, Uruguay,  
Argentina
- Alloesia** Chevrolat, 1862:761  
**bicolor** Waterhouse, 1880:488  
**bivittata** Chevrolat, 1862:763  
**chlorophana** Chevrolat, 1862:762  
var. *aeneipenne* Chevrolat, 1862:762  
var. *hilare* Chevrolat, 1862:762  
var. *nitidipenne* Chevrolat, 1862:762  
**vittata** (Fabricius, 1801:309)  
eEcuador  
Venezuela  
Panama, Colombia  
Brasil
- Amoaba** Napp & Martins, 2006:35  
**plumosa** Napp & Martins, 2006:36  
Ecuador
- Callideriphus** Blanchard in Gay, 1851:487  
*Callideriphus*; Bruch, 1912:202  
**grossipes** Blanchard in Gay, 1851:487  
var. *brasiliensis* Melzer, 1923:10  
*rubricollis* Melzer, 1934:79  
subsp. **flavipennis** Melzer, 1934:78  
*signaticollis* Melzer, 1934:80  
m. *frontalis* Fuchs, 1961:8  
**tucumanus** Napp & Martins, 2002:128  
Argentina (BA, CH, ER), sBrasil (MG, ES, RS, SP)  
Bolivia (SC)  
sBrasil (SC, RS)  
Argentina (TU)
- Championa** Bates, 1880:69  
**aliciae** Noguera & Chemsak, 1997:2  
**aurata** Bates, 1880:69  
**badeni** Bates, 1892:170  
**chemsaki** Martins & Napp, 1992:461  
*bifasciata* Noguera & Chemsak, 1997:3  
**ctenostomoides** Bates, 1885:315  
**elegans** Chemsak, 1967:45  
**suturalis** Chemsak, 1967:47  
**westcotti** Noguera & Chemsak, 1997:3  
Mexico (JA)  
Guatemala  
Mexico  
sMexico (CHS)  
Mexico (VC, GR)  
wMexico (SI)  
Mexico (DU)  
Mexico (PU, OA)
- Chrysoprasis** Audinet-Serville, 1834:5  
*Chrysoprasus*; Perty, 1832:89  
**aeneicollis** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)  
*ignicollis* Bates, 1870:417  
**aeneiventris** Bates, 1870:416  
Fr Guiana, nBrasil (PA)  
seBrasil, Argentina, Paraguay, Uruguay

- abyara** Napp & Martins, 1998:477  
**airi** Napp & Martins, 1997:36  
**atrata** Bates, 1872:190  
**aurata** Aurivillius, 1910:164  
**aureicollis** White, 1853:149  
*brevicornis* Bates, 1870:415  
**aurigena** (Germar, 1824:496)  
*latemarginata* Zajciw, 1960:349  
**auriventris auriventris** Redtenbacher, 1868:195  
*chrysogastra* Bates, 1870:416  
 subsp. **longipes** Aurivillius, 1910:163  
*chlorota* Gounelle, 1911:214  
**basalis** Chevrolat, 1859:27  
**beraba** Napp & Martins, 1997:20  
**bicolor** (Olivier, 1790:258)  
*flavicollis* Martins, 1964:53  
**bipartita** Zajciw, 1963:281  
**catarina** Napp & Martins, 1998:489  
**chalybea** Redtenbacher, 1868:195  
**chevrolati** Lameere, 1884:108  
**collaris** Chevrolat, 1859:27  
**concolor** Redtenbacher, 1868:194  
*punctiventris* Bates, 1870:417  
**cuiciuna** Napp & Martins, 1998:468  
**dutreuxi** Lameere, 1884:108  
**festiva** Audinet-Serville, 1834:7  
 var. *caerulescens* Gounelle, 1911:215  
**globulicollis** Zajciw, 1958:252  
**guerrerensis** Bates, 1892:167  
**hirtula** White, 1853:150  
*jacintha* Bates, 1880:65  
*hirtula*; Bates, 1872:190 (not White, 1853)  
**hispidula** Bates, 1870:416  
**hypocrita** Erichson, 1847:142  
*auronitens* Bates, 1870:411  
*bouchardi* Pascoe, 1866:292  
*sthenias* Bates, 1870:411  
 var. *chalybeomera* Aurivillius, 1910:170 *nomen nudum*  
 var. *leptosthenias* Bates, 1892:167  
**ibaca** Napp & Martins, 1997:23  
**icua** Napp & Martins, 1998:470  
**itaiuba** Napp & Martins, 1997:22  
**linearis** Bates, 1870:417  
**marta** Napp & Martins, 1999:151  
**melanostetha** Bates, 1870:414  
**moerens** White, 1853:150  
*floralis* Bates, 1870:415  
**nana** Bates, 1870:414  
**nigrina** Bates, 1870:417  
**nigristernis** Zajciw, 1960:291  
**nitidisternis** Zajciw, 1960:350 (emended name)  
*nitidisternis* Zajciw, 1960:350 (error)  
**nymphula** Bates, 1870:417  
**obiuna** Napp & Martins, 1997:28  
**pacifica** Napp & Martins, 1995:907  
**para** Napp & Martins, 1998: 483  
**pilosa** Galileo & Martins, 2003:32  
**piriana piriana** Napp & Martins, 1999:155  
 subsp. **margarita** Napp & Martins, 1999:159  
**pitanga** Napp & Martins, 1999:159
- Brasil (RO, AM, PA)  
 Bolivia (CQ), nArgentina (SA, TU)  
 Venezuela  
 sBrasil (RS), nArgentina (SA), Uruguay  
 Guianas, nBrasil (AM, PA), Colombia
- eBrasil(MA-BA), Paraguay, Argentina, Uruguay,  
 Bolivia (SC)  
 seBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina
- eBrasil (BA,GO)
- eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
 nBrasil (PA)  
 eBrasil (BA, ES)
- ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
 Brasil (SC)  
 eBrasil (PA, RJ, SP, MG)  
 Colombia  
 sBrasil (ES, MS)  
 seBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,  
 Uruguay, Bolivia (SC)  
 Venezuela  
 Venezuela  
 Panama, Fr Guiana, Brasil, Bolivia (SC)
- eBrasil (PB)  
 swMexico (GR)  
 Nicaragua-Panama, Venezuela, eEcuador
- nwBrasil (AM)  
 Mexico-Uruguay, Bolivia (CO, LP, SC)
- wBrasil (RO)  
 Brasil [PA)  
 ncBrasil (AM, PA)  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
 Colombia  
 ncBrasil (AM, PA)  
 ncBrasil (AM, PA, MA), Venezuela, Fr Guiana
- ncBrasil (PA)  
 seBrasil (ES, RJ)  
 seBrasil (RJ)  
 eBrasil (PB)
- seBrasil (GO-RS), Argentina, Uruguay  
 nBrasil (MT)  
 wEcuador  
 Brasil (PA)  
 Colombia  
 Colombia  
 Venezuela  
 Venezuela



- poticuara** Napp & Martins, 1997:19  
**potiuna** Napp & Martins, 1997:19  
**punctulata** Bates, 1870:413  
**quadrimaculata** Gounelle, 1913:419  
**reticulicollis** Zajciw, 1958:254  
**ritcheri** Gounelle, 1913:226  
*aspericollis* Melzer, 1931:56  
*parumbilobata* Zajciw, 1960:351  
**rotundicollis** Bates, 1870:411  
**rubricollis** Napp & Martins, 2006:36  
**rugulicollis** Bates, 1870:417  
**sapphirina** Gounelle, 1911:214  
**seticornis** Bates, 1880:65  
*sobrina*; Bates, 1872:190 (not Bates, 1870)  
**sobrina** Bates, 1870:415  
**suturalis** Lameere, 1884:107  
**suturella** White, 1853:149  
**tendiria** Napp & Martins, 1998: 470  
**timapeba** Napp & Martins, 1997:25  
**tobiuna** Napp & Martins, 1998: 482  
**tybyra** Napp & Martins, 1998: 479  
**valida** Bates, 1870:416  
**variabilis** Zajciw, 1958:256  
**viridis** Fisher, 1944:8  
**vittata** Aurivillius, 1910:164
- Eburiola** Thomson, 1864:203  
**geminata** (Fabricius, 1787:144)  
*maculosus* Olivier, 1790:305  
*erythrocephala* Thomson, 1864:203
- Eriphosoma** Melzer, 1922:10  
**barbiellinii** Melzer, 1922:11  
**bipartitum** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)  
var. *axillaris* Melzer, 1922:11  
**jacobi** Fuchs, 1961:17  
**marcela** Napp & Monné, 2006:232  
**mermudes** Napp & Monné, 2006:232
- Eryphus** Perty, 1832:91  
**bipunctatus** (Perty, 1832:91)  
*atricollis* Melzer, 1931:56  
**bivittatus** (Melzer, 1934:77)  
**carinatus** (Zajciw, 1970:265)  
**carioca** Napp & Martins, 2002:87  
**flavicollis** (Fisher, 1938:135)  
**laetus** (Blanchard in Gay, 1851:488)  
**picticollis** (Gounelle, 1911:216)  
m. *quadripunctatus* Fuchs, 1961:8  
m. *reductus* Fuchs, 1961:8  
**marginatus** (Zajciw, 1970:266)  
**transversalis** (Fairmaire & Germain, 1864:389)  
**tacuaembo** Napp & Martins, 2002:85
- Erythrochiton** Zajciw, 1957:305  
**jucundum** (Gounelle, 1913: 225)  
ab. *dalessandroi* Prosen, 1947:256  
**nigrosignatum** Zajciw, 1957:307  
**rubronigrum** Napp & Santos, 1996:238
- nBrasil (PA)  
nBrasil (PA)  
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
Colombia  
eBrasil (PB)  
eBrasil (PB), Paraguay, nArgentina (SE, TU)
- Panama, ncBrasil (AM), Fr Guiana, Peru  
Panama  
seBrasil (RJ, SP)  
ecBrasil (GO, MG, MS), Bolivia (CQ)  
Nicaragua, Costa Rica
- nwBrasil (AM), Bolivia (CO)  
Venezuela  
Colombia, Venezuela  
Brasil (MG)  
seBrasil (ES, RJ)  
Bolivia (SC)  
Brasil (MG), Bolivia (SC)  
seBrasil (MS, ES, RJ, MG, SP, SC), Bolivia (CQ)  
eBrasil (RN, PB, CE, PE)  
Venezuela  
Venezuela
- Jamaica, R Dominicana
- seBrasil (RJ, SP)  
seBrasil (MG-RJ)
- Paraguay, Brasil (SC)  
Brasil (ES)  
Brasil (BA, MG)
- seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina (MI)
- Argentina (TU), Uruguay  
seBrasil (RJ)  
seBrasil (RJ)  
sBrasil (SC, RS), Uruguay  
Chile, sArgentina (RN-CT)  
eBrasil (GO, RJ, PA, RS), neArgentina (MI)
- seBrasil (SP)  
Chile  
Uruguay
- Argentina, Uruguay
- seBrasil (ES, RJ)  
eBrasil (MG, ES)

- sellatum** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)  
*plagiatus* White, 1855:293  
seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina
- Erythropterus** Melzer, 1934:76  
**amabilis** Melzer, 1934:76  
**boliviensis** Clarke 2007:155  
**cuissi** Napp & Monné, 2005:57  
**kochi** Clarke 2007:156  
**urucuri** Martins & Galileo, 2004:229  
seBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina  
Bolivia (SC)  
Brasil (RO)  
Bolivia (SC)  
Venezuela, Bolivia (SC)
- Eupempelus** Bates, 1870:401  
**illuminus** Mermudes & Napp, 2001:250  
**olivaceus** Bates, 1870:401  
**spinithorax** Mermudes & Napp, 2001:251  
Bolivia (LP, SC)  
nwBrasil (AM)  
eEcuador
- Heterops** Blanchard, 1842:51  
**bicolor** Fisher, 1936:346  
**bipartitus** Lacordaire, 1869:128  
**cubaecola** Fisher, 1947:36  
**dimidiatus** (Chevrolat, 1838:283)  
*subangulata* Chevrolat, 1838:283  
**duvali** Fisher, 1947:35  
*lanieri*; Jacquelin du Val, 1857:263 (not Chevrolat, 1838)  
**hispaniolae** Fisher, 1932:72  
**lanieri** (Chevrolat, 1838:283)  
*lasnieri*; Chevrolat, 1862:264  
**loreyi** (Duponchel, 1837:309)  
**robusta** Cazier & Lacey, 1952:43  
Cuba  
Cuba  
Cuba  
seUSA (FL), Bahamas, Cuba  
Cuba  
Hispaniola  
Cuba  
Cuba  
Bahamas
- Homogenes** Thomson in Chevrolat, 1862:751  
**albolineatus** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)  
**leprieurii** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)  
*thoracicum* White, 1853:111  
*rubricolle* Bates, 1870:410  
**mimus** Napp & dos Santos, 1996:433  
**rubrogaster** Napp & dos Santos, 1996:434  
eBrasil (BA, RJ)  
Fr Guiana, cBrasil (AM, MT, GO), Peru  
w Brasil (RO)  
w Brasil (RO, MT)
- Mallosoma** Audinet-Serville, 1834:68  
**piptadeniae** Giacometti, 1976:2  
**scutellare** White, 1853:110  
**zonatum** (Sahlberg, 1823:52)  
*vinculatus* Germar, 1824:501  
*elegans* Audinet-Serville, 1834:69  
*fuligineum* Newman, 1840:7  
seBrasil (SP-SC)  
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru  
Brasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,  
Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- Monneclis** Napp & dos Santos, 1999:281  
**apollinari** (Gounelle, 1913:420)  
Costa Rica, Panama, Colombia
- Neopociloderma** Monné & Martins, 1981:186  
*Pociloderma*; Jacquelin du Val in Sagra, 1857:267 (not White, 1853)  
**lepturoides** (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:267)  
Cuba, Hispaniola
- Plectrocerum** Dejean, 1835:330  
**cribratum** Sallé, 1856:689  
**spinicorne** (Olivier, 1795:68)  
R Dominicana  
Haiti, Bahamas
- Pociloderma** White, 1853:122

- Olbius* Thomson, 1864:204  
**sexfasciatum** (Olivier, 1790:265) Jamaica, R Dominicana  
*quadrifasciatus* Schoenherr, 1817:460
- Pseudothonalmus** Guerrero, 2004: 43 (in Lingafelter & Micheli)  
**divisus** (Chevrolat, 1858:210) Cuba  
**major** (Gahan, 1895:117) Jamaica  
**terminalis** (White, 1853:123) Jamaica  
**woodleyi** Lingafelter, Micheli & Guerrero, 2004:44 Puerto Rico
- Purpuricenopsis** Zajciw, 1968:551  
**humeralis** Zajciw, 1968:552 seBrasil (ES)
- Stratone** Thomson, 1864:335  
*Paracalydon* Zajciw, 1961:219  
**aurantia** Galileo & Martins, 1992:60 Paraguay  
**rufotestacea** Thomson, 1864:336 Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
**transversalis** (Chevrolat, 1862:752) Fr Guiana, ncBrasil (PA)  
*succinctum* Zajciw, 1961:220
- Tacyba** Napp & Martins, 2002:90  
**tenuis** (Blanchard in Gay, 1851:489) Chile, sArgentina (CT, RN)  
*clathratus* Fairmaire & Germain, 1860:5  
*niger* Philippi & Philippi, 1864:383  
*testaceicornis* Fairmaire & Germain, 1859:505  
*maculata* (Cerde, 1988:69)
- Tobipuranga** Napp & Martins, 1996:201  
**auricollis** (Dalman in Schoenherr, 1817:156) Guianas, ncBrasil (PA)  
*nigriventris* Bates, 1870:413  
**auripes** (Bates, 1870:413) cBrasil (AM, PA), eEcuador  
**belti** (Bates, 1872:190) Nicaragua-Panama  
**chlorogaster** (Aurivillius, 1910:165) Fr Guiana  
**igneae** (Bates, 1870:413) Fr Guiana  
**longicornis** (Bates, 1870:412) Peru, nwBrasil (AM), eEcuador  
*frontalis* Kirsch, 1875:286  
**ruficoxis** (Bates, 1870:412) Peru, Bolivia (LP, SC), eEcuador, cBrasil (AM-MT)  
**ybyra** Napp & Martins, 1996:205 Brasil (PA, RO, MT, GO, SP)
- Trichrous** Chevrolat, 1858:210  
**basalis** (White, 1853:122) Jamaica  
**bicolor** (Sallé, 1856:687) R Dominicana  
**brevicornis** Zayas, 1975:148 Cuba  
**dimidiatipennis** (Chevrolat, 1838:282) Cuba, Bahamas  
**fisheri** Monné & Giesbert, 1992:251 Hispaniola  
*bicolor*; Fisher, 1932:70 (not Sallé, 1856)  
**irroratus** (Olivier, 1795:70) Cuba, Hispaniola  
**jaegeri** Chevrolat, 1858:211 R Dominicana  
**jamaicensis** Chevrolat, 1858:211 Jamaica  
**lineolatus** (White, 1853:122) Jamaica  
*leucogrammus* White, 1855:294  
**nigripes** Fisher, 1942:21 R Dominicana  
**pilipennis** Chevrolat, 1862:262 Cuba, Bahamas  
**prasinus** Cazier & Lacey, 1952:41 Bahamas  
**violaceipennis** Fisher, 1942:22 R Dominicana  
**vittatus** Fisher, 1932:69 Cuba
- Unabiara** Napp & Martins, 2002:71

- collaris** (Philippi & Philippi, 1864:382)  
**nigerrima** (Di Iorio, 2002:69)  
 Chile  
 Argentina
- Unatara** Martins & Napp 2007:195  
**atinga** Martins & Napp 2007:196  
 Colombia
- Hexoplonini** Martins, 2006: 22
- Calycibidion** Martins, 1971:1432  
**multicavum** Martins, 1971:1433  
**turbidum** Napp & Martins, 1985:122  
 eBrasil (BA)  
 eBrasil (BA)
- Ctenoplon** Martins, 1967:60  
**x-littera** (Thomson, 1865:575)  
 eBrasil (GO, PE-RS), Bolivia (SC), Paraguay,  
 Argentina
- Epacropilon** Martins, 1967:54  
**armatipes** (Martins, 1962:280)  
**cruciatum** (Aurivillius, 1899:262)  
 Bolivia (SC)  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- Glyptoceridion** Martins, 1959:270  
**quincunx** (Thomson, 1867:162)  
 ncBrasil (AM, PA), Peru
- Glyptoscapus** Aurivillius, 1899:264  
**bivittatus** Gounelle, 1909:660  
**cicatricosus** Aurivillius, 1899:264  
**flaveolus** (Bates, 1870:285)  
**pallidulus** (White, 1855:234)  
**vanettii** Martins, 1959:270  
 eBrasil (MG)  
 seBrasil (BA-PR)  
 ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Colombia  
 Panama?, nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru  
 Colombia, Peru, ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
- Gnomidolon** Thomson, 1864:219  
**amaurum** Martins, 1967:194  
**analogum** Martins, 1967:192  
**basicoeruleum** Martins, 1962:127  
**bellulus** Martins, 2006:128  
**bellus** Martins & Galileo, 2002:13  
**biarcuatum** (White, 1855:228)  
*excelsum* Martins, 1962:274  
**bipartitum** Gounelle, 1909:661  
**bonsae** Martins, 1967:268  
**bordoni** Joly, 1991:17  
**brethesi** Bruch, 1908:204  
**cingillum** Martins, 1967:186  
**colasi** Martins, 1967:221  
**conjugatum** (White, 1855:231)  
*eganum* Bates, 1870:287  
**cruciferum** (Gounelle, 1909:659)  
**denticorne** Bates, 1892:155  
**elegantulum** Lameere, 1885:88  
*bituberculatum*; Thomson, 1864:219 (not Audinet-Serville, 1834)  
**fraternum** Martins, 1971:1426  
**friedi** Clarke 2007:258  
**fuchsi** Martins, 1971:129  
**gemuseusi** Clarke 2007:261  
**glabratum** Martins, 1962:273  
**gounellei** Martins, 1967:295  
**gracile** (Gounelle, 1909:658)  
 Peru  
 seBrasil (ES, RJ)  
 sMexico (CHS, QR)-Costa Rica  
 Bolivia  
 Colombia  
 Guianas, ncBrasil (AM), Colombia, Peru  
 eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)  
 Bolivia (SC)  
 Venezuela  
 cBrasil (GO, MT), Paraguay, Argentina  
 wEcuador  
 Peru  
 Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (SC),  
 eEcuador, Colombia  
 Peru, eBrasil (GO, PB, BA), Bolivia (SC)  
 Panama  
 eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina  
 nBrasil (PA)  
 Bolivia (SC)  
 Bolivia (SC)  
 Bolivia (SC)  
 Colombia, nBrasil (PA)  
 eBrasil (BA)  
 cBrasil (GO, MT)

- grantsaui** Martins, 1967:234  
**guianense** (White, 1855:225)  
*meinerti* Aurivillius, 1900:410  
**hamatum** Linsley, 1935:479  
**humerales** Bates, 1870:287  
**ignicolor** Napp & Martins, 1985:126  
**incisum** Napp & Martins, 1985:127  
**insigne** Martins, 1967:180  
**insulicola** Bates, 1885:260  
*elegantulum*; Aurivillius, 1900:410 (not Lameere, 1884)  
*piceicollis* Linsley, 1935:481  
*seabrai* Martins, 1960:2  
**laetabile** Bates, 1885:260  
**lansbergei** (Thomson, 1867:159)  
**longipenne** Martins, 1967:225  
**maculicorne** Gounelle, 1909:661  
**melanosomum** Bates, 1870:288  
*costaricense* Martins, 1962:272  
**meridanum** Napp & Martins, 1985:129  
**musivum** (Erichson, 1847:141)  
*subburneum* White, 1855:234  
*clymene* Thomson, 1867:161  
*confusum* Fisher, 1944:6  
**nanum** Martins, 1962:269  
**nigratum** Martins, 1967:188  
**nympha** Thomson, 1865:575  
**oeax** Thomson, 1867:160  
**opacicolle** Napp & Martins, 1985:124  
**ornaticolle** Martins, 1960:6  
**pallidicauda** Gounelle, 1909:662  
**parallelum** Clarke 2007:257  
**peruvianum** Martins, 1960:5  
**picipes** Bates, 1870:287  
**picticorne** Martins, 1971:134  
**pictum** (Audinet-Serville, 1834:106)  
**pilosum** Martins, 1962:271  
**primarium** Martins, 1967:190  
**proseni** Martins, 1962:270  
**proximum** Martins, 1960:4  
**pubicolle** Joly, 1990:211  
**pulchrum** Martins, 1960:7  
**rubricolor** Bates, 1870:286  
*pygmaeum* Martins, 1962:275  
**simplex** (White, 1855:230)  
*dubium* Bates, 1870:290  
**sinopium** Martins, 2006:179  
**subfasciatum** Martins, 1967:184  
**suturale** (White, 1855:222)  
*tricolor* Linsley, 1935:481  
**sylvarum** (Bates, 1892:155)  
**tomentosum** Martins, 1971:131  
**ubirajarai** Joly, 1990:174
- Venezuela, Bolivia (SC), Paraguay  
Colombia, Venezuela, Guiana, Brasil
- Panama  
Panama, Fr Guiana, Peru, nBrasil (PA)  
eBrasil (MG)  
Venezuela  
eBrasil (BA, ES)  
Panama, Colombia, Venezuela
- Honduras-Panama  
Venezuela  
Colombia  
ncBrasil (AM, GO), Fr Guiana  
Guatemala-Panama, nSAmér- eEcuador, Bolivia (SC)
- Venezuela  
Venezuela, eEcuador, Peru, ncBrasil (AM),  
Guianas, Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)  
wEcuador  
seBrasil (ES-RS)  
Guianas, Surinam  
wcBrasil (RO, MT)  
seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina  
Peru, Bolivia (BN, SC), Brasil (AC-RS), Paraguay  
Bolivia (SC)  
Peru  
ncBrasil (AM, PA), Bolivia, Fr Guiana  
wEcuador  
eBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
nArgentina (TU)  
eBrasil (BA)  
Costa Rica?, cBrasil (MT), Bolivia (SC)  
Bolivia (SC), nArgentina (SA, JU)  
Venezuela  
cBrasil (MT), Paraguay, Argentina  
Panama, Venezuela, Colombia, Peru, ncBrasil (AM),  
Bolivia (SC)  
Guianas, ncBrasil (AM, PA)
- Brasil (PA, MT)  
Peru, ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)  
Panama, Colombia, Venezuela
- seMexico (VC)-Honduras  
eBrasil (ES)  
Venezuela

- varians varians** Gounelle, 1909:662  
*micans* Fisher, 1937:146  
*micans* var. *brunneicaudatum* Fisher, 1937:147  
*addictum* Melzer, 1935:175  
**wappesi** Martins, 2006:178
- Brasil (GO, MT, MG, SC, PB-RS), Paraguay,  
Bolivia, Argentina, Uruguay
- Bolivia, Brasil (RO)
- Hexocycnidolon** Martins, 1960:27  
**unoculum** (Bates, 1870:292)  
*vulcanoi* Martins, 1960:27  
*hylaeanum* Martins, 1962:134
- ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Fr Guiana, Peru
- Hexoplon** Thomson, 1864:219  
*Gnomidolon*; Lacordaire, 1869:330 (part)
- affine** (Thomson, 1865:575)  
*consanguineum* Aurivillius, 1899:261
- Brasil (MG-RJ)
- albipenne** Bates, 1872:179  
*colombianum* Martins, 1959:340
- Guatemala-Colombia, Venezuela
- anthracinum** Martins, 1967:135
- Peru
- armatum** Aurivillius, 1899:263
- eBrasil (GO, MT, MG, SP)
- bucki** Martins, 1967:106
- eBrasil (BA-RJ)
- calligrammum** Bates, 1885:259  
*smithi* Bates, 1892:154
- Mexico-Honduras
- carissimum** (White, 1855:223)
- Fr Guiana, cBrasil, Peru, Bolivia (SC)
- cearense** Martins & Galileo, 1999: 301
- Brasil (CE)
- ctenostomoides** Thomson, 1867:162
- seBrasil (BA-RS), neArgentina (MI)
- eximium** Aurivillius, 1899:260
- eBrasil (MG, ES)
- illuminum** Napp & Martins, 1985:124
- w Brasil (RO)
- integrum** Tippmann, 1960:118
- Bolivia (SC)
- juno** Thomson, 1865:575
- Brasil, Peru, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- leucostictum** Martins, 1959:343
- Colombia
- longispina** Aurivillius, 1899:261
- seBrasil (RJ, SP)
- lucidum** Martins, 1962:267
- wEcuador
- navajasi** Martins, 1959:344  
*eganum*; Linsley, 1935:480 (not Bates, 1870)
- Panama
- nigricolle** Gounelle, 1909:657
- cBrasil (PA, GO, MT)
- nigritarse** Aurivillius, 1899:262
- eBrasil (PE-SC)
- nigropiceum** Martins, 1959:343
- Paraguay
- praetermissum** Bates, 1870:442  
var. *simplex* Gounelle, 1909:657  
*lanei* Martins, 1959:345
- Colombia, Brasil (PA, GO, MT, PE-ES)
- reinhardti** Aurivillius, 1899:262
- Peru, eBrasil (GO, BA-SP)
- rosalesi** Martins, 1971:1423
- Venezuela
- scutellare** Napp & Martins, 1985:123
- Brasil (BA, MG)
- speciosum speciosum** Fisher, 1937:145  
subsp. **ferruginosum** Martins, 1959:347
- seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
- uncinatum** Gounelle, 1909:659
- seBrasil (SP, PR)
- venus** Thomson, 1864:219
- Argentina, Brasil, Paraguay, Peru, Bolivia (SC)  
Colombia, Fr Guiana
- Isostenygra** Martins & Galileo, 1999:315  
**monnei** Martins & Galileo, 1999:317
- Brasil (AM), Bolivia (SC)
- Neognomidolon** Martins, 1967:39  
**pereirai** (Martins, 1960:8)  
**poecilum** Martins, 1967:43
- seBrasil (SP)  
eBrasil (MG)
- Notosphaeridion** Martins, 1960:153  
**brevithorax** (Martins, 1960:3)  
**scabrosum** (Gounelle, 1909:663)  
**umbrinum** Martins, 1971:1421
- seBrasil (SP, PR), Argentina  
ecBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina  
Venezuela

- vestitum** Martins, 1960:154  
eBrasil (PB, BA)
- Opthalmoplön** Martins, 1965:119  
**aurivillii** Martins, 1965:128  
**diversum** Martins, 1965:123  
**impunctatum** Martins, 1965:126  
**inermé** Martins, 1965:124  
**nigricorne** Napp & Martins, 1985:118  
**spinosum** Martins, 1965:121  
 seBrasil (RJ)  
 seBrasil (ES, RJ)  
 cBrasil (MT)  
 Guyana, Fr Guiana, cBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)  
 eBrasil (BA)  
 seBrasil (RJ)
- Pronoplön** Martins, 1967:317  
**rubriceps** (Gounelle, 1909:662)  
 cBrasil (MA, GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay
- Pseudoplön** Martins, 1971:1418  
**oculatum** Martins, 1971:1419  
**rasile** Napp & Martins, 1985:116  
**transversum** Napp & Martins, 1985:114  
 eBrasil (BA, MG)  
 neBrasil (RN)  
 eBrasil (BA, MG)
- Spinoplön** Napp & Martins, 1985:119  
**bicolor** Napp & Martins, 1985:121  
**inuitatum** Napp & Martins, 1985:119  
**tutoia** Martins, 2006:190  
 eBrasil (BA)  
 eBrasil (BA, MG)  
 Bolivia
- Stenygra** Audinet-Serville, 1834:95  
**angustata** (Olivier, 1790:252)  
*coarctatus* Fabricius, 1801:349  
**apicalis** Gounelle, 1911:225  
**brevispinea** Delfino, 1985:500  
**conspicua** (Perty, 1832:91)  
*tricolor* Audinet-Serville, 1834:97  
**contracta** Pascoe, 1862:355  
**cosmocera** White, 1855:221  
**euryarthron** Delfino, 1985:497  
**globicollis** Kirsch, 1889:38  
**histrío** Audinet-Serville, 1834:97  
*histrío nigrina* Franz, 1954:220  
**holmgreni** Aurivillius, 1908:5  
**seabrai** Delfino, 1985:498  
**setigera** (Germar, 1824:516)  
 Guianas, ncBrasil (AM, PA)  
 seBrasil (BA-SC), Argentina  
 Peru  
 nc,eBrasil (AM, PB-RS), Paraguay,  
 Argentina  
 eEcuador, nwBrasil (AM), Peru  
 Brasil, Peru, Bolivia (PN, SC), Paraguay, Argentina  
 Peru  
 Ecuador  
 Mexico-Costa Rica  
 ncBrasil (PA), Peru  
 Peru  
 eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia  
 (SC)
- Tapuruia** Lane, 1973:149  
**beebei** (Fisher, 1944:7)  
**felisbertoi** Lane, 1973:150  
**jolyi** Napp & Martins, 1985:118  
 Venezuela, Guianas, Brasil (AM)  
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
 Panama, Venezuela
- Tetraibidion** Martins, 1967:307  
**aurivillii** (Gounelle, 1909:656)  
*aeneonigrum* Fisher, 1937:147  
**concolor** Martins, 2006:210  
**ephimerum** Martins, 1967:312  
**sahlbergi** (Aurivillius, 1899:260)  
 eBrasil (PE-RS, GO), Paraguay, Argentina,  
 Bolivia (SC)  
 Bolivia  
 seBrasil (SP, SC)  
 seBrasil (RJ)
- Tetroplön** Aurivillius, 1899:259  
**caudatum caudatum** Aurivillius, 1899:259  
 subsp. **nigricornis** Bruch, 1926:340  
 Peru, Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina  
 Bolivia, Argentina (SA, CD)
- Trichoplön** Martins, 1967:66

**extremum** (Martins, 1959:341)

eBrasil (PA, MG-RJ)

**Holopleurini** Chemsak & Linsley, 1974:183**Holopleura** LeConte, 1873:193**marginata** LeConte, 1873:194

wNAmer (Br Col-CA)

*helena* LeConte, 1873:194**Hyboderini** Linsley, 1940: 371**Hybodera** LeConte, 1873:191**debilis** LeConte, 1874:66

wUSA (CA, OR)

**tuberculata** LeConte, 1873:191

wNAmer (Pacific Cst)

**Lampropterus** Mulsant, 1863:214*Callimus* Mulsant, 1864:4*Pilema* LeConte, 1873:191*Callimellum* Strand, 1928:2**cyanipennis** (LeConte, 1873:192)

wUSA (CA, OR)

*variipes* Casey, 1912:311*dehiscens* Casey, 1912:312**ruficollis** (LeConte, 1873:192)

wNAmer (Pacific Cst), Mexico (BC)

*longicollis* Casey, 1912:310*opacipennis* Casey, 1912:311**Megobrium** LeConte, 1873:192**edwardsi** LeConte, 1873:193

wUSA (CA)

**Pachymerola** Bates, 1892:161**mariaeugeniae** Noguera, 2005:68

Mexico (OA)

**ruficollis ruficollis** Giesbert, 1987:44

Mexico-El Salvador

subsp. **humeralis** Giesbert, 1987:47

Costa Rica

**toledo** Chemsak & Noguera, 1997:9

Mexico (CHS)

**vitticollis** Bates, 1892:161

swMexico (GR)

**wappesi** Giesbert, 1993:143

Guatemala

**Pseudopilema** Linsley, 1940:373**hoppingi** (Van Dyke, 1920:36)

wUSA (CA)

**Ibidionini** Thomson, 1860:199Subtribe **Compsina** Martins, 1970:883**Aneuthetochorus** Martins, 1968:25**bivestitus** (Martins, 1962:149)

seBrasil (RJ, SP)

**conjunctus** Napp & Martins, 1984:53

nwBrasil (AM), Colombia, Fr Guiana

**simplex** Martins, 1970:46

nBrasil (AP), Fr Guiana

**Aphatum** Bates, 1870:308**rufulum** (White, 1855:234)

ncBrasil (AM, PA)

**Asynapteron** Martins, 1970:1151**contrarium** Martins, 1971:1472

eEcuador

**eburnigerum** (Aurivillius, 1899:265)

Guyana

**equatorianum** (Martins, 1960:89)

wEcuador

**glabriolum** (Bates, 1872:180)

Mexico, Nicaragua-Colombia, Ecuador



- inca** (Martins, 1962:95)  
**ranthum** Martins, 1970:1155  
 Peru  
 wEcuador
- Cecaibidion** Galileo & Martins, 2001:94  
**bivittatum** Galileo & Martins, 2001:95  
 Panama
- Cephaloplön** Martins & Napp, 1986:236  
**pedunculatum** Martins & Napp, 1986:237  
 Trinidad & Tobago
- Cicatrion** Martins, 1970:965  
**calidum** Martins & Napp, 1986:235  
**constricticollis** (Martins, 1962:296)  
 eBrasil (BA, MG)  
 seBrasil (BA, SP)
- Compsa** Perty, 1832:92  
**albomaculata** Martins, 1962:282  
**albopicta** Perty, 1832:92  
**amoena** Fisher, 1937:148  
**curtula** Martins & Napp, 1986:230  
**diringshofeni** (Martins, 1960:173)  
**inconstans** Gounelle, 1909:669  
**leucozona** (Bates, 1885:261)  
**macra** (Thomson, 1867:154)  
*delicatulum* Linsley, 1935:486  
**monrosi** (Prosen, 1961:125)  
**montana** Martins, 1971:1465  
**multiguttata** Melzer, 1935:178  
*lineatoguttata* Melzer, 1935:179  
 var. *confluens* Melzer, 1935:179  
**nebulosa** Martins, 1970:1010  
**nipha** Martins, & Napp, 1986:231  
**quadriguttata** (White, 1855:226)  
 ? **flavofasciata** (Thomson, 1867:152)  
 ? **latifascia** Martins, 1970:1029  
 Colombia  
 ec, seBrasil, Peru, Paraguay, Argentina  
 seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
 Peru, w Brasil (RO)  
 Brasil (MG-SP)  
 eBrasil (GO, BA, ES)  
 Panama  
 Panama, Trinidad & Tobago, Colombia,  
 Venezuela  
 sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
 eBrasil (PB, BA)  
 eBrasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,  
 Argentina, Bolivia (SC)  
 Bolivia (SC)  
 Venezuela, Fr Guiana  
 nSAmer-Bolivia (BN, CO, LP, SC), Paraguay  
 Colombia, Venezuela  
 eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia
- Corimbion** Martins, 1970:883  
**balteum** Martins, 1970:891  
**caliginosum** Martins, 1970:896  
**martinsi** Giesbert, 1998:50  
**nigroapicatum** Martins, 1970:893  
**supremum** Martins, 1970:889  
**terminatum** Martins, 1970:897  
**vulgare** Martins, 1970:885  
 eBrasil (BA)  
 Venezuela  
 Guatemala, Honduras, Costa Rica  
 Bolivia (SC)  
 Venezuela  
 Colombia, nBrasil (RR)  
 seBrasil (BA-PR)
- Dodecaibidion** Martins, 1962:91  
**brasiliense** Martins, 1962:92  
**modestum** Martins, 1970:993  
**ornatipenne** Martins, 1970:991  
 seBrasil (RJ)  
 ecBrasil (GO), Paraguay  
 seBrasil (RJ)
- Engyum** Thomson, 1864:216  
*Phormesium* Thomson, 1864:217  
**aurantium** Martins, 1970:941  
**carinatum** Martins, 1970:931  
**crassum** Martins, 1970:934  
**euchare** (Martins, 1960:55)  
 cBrasil (MT), Fr Guiana  
 eBrasil (BA)  
 eBrasil (PE)  
 Venezuela, Brasil  
**fusiferrum** (Audinet-Serville, 1834:106)  
*eudesmoides* Thomson, 1864:218  
**howdeni** Martins & Napp, 1986:227  
 seBrasil (BA-RJ)  
 Colombia

**linsleyi** Martins, 1970:942  
**ludibriosum** Martins, 1970:939  
*albinum*; Gounelle, 1909:668 (not Bates, 1870)  
**melanodacrys** (White, 1855:235)  
**quadrinotatum** Thomson, 1864:217  
**transversum** Martins, 1970:944  
**trinidadense** (Gilmour, 1963:93)  
**virgulatum** (Bates, 1880:31)  
  
**zonarium** Martins & Napp, 1986:228

**Hadroibidion** Martins, 1967:48  
**nanum** (Gounelle, 1911:226)  
**pullum** (Martins, 1962:93)  
**vulgare** Martins & Napp, 1986:230

**Heterachthes** Newman, 1840:9  
*Ibidion* (*Heterachthon*) Thomson, 1867:133  
*Heterachthon* Aurivillius, 1912:110  
*Heterachthes*; Aurivillius, 1912:110  
*Brydaeon* Thomson, 1867:134  
**aeneolus** Bates, 1885:267  
**apicalis** (Blair, 1933:481)  
*arubae* Gilmour, 1968:146  
**beatrizae** Noguera, 2005:67  
**bilineatus** (Bates, 1885:262)  
**candidus** (Bates, 1885:261)  
**castaneus** Martins, 1970:1301  
**concretus** Martins, 1970:1286  
**congener** Martins, 1965:215  
**designatus** Martins, 1970:1321  
**dimidiatus** (Thomson, 1865:571)  
**ebenus** Newman, 1840:9  
*floridamus* Casey, 1912:307  
*exilissimus* Casey, 1912:307  
**erineus** Martins, 1970:1312  
**fasciatus** Martins, 1971:1477  
**figuratus** Martins, 1970:1219  
**flavicornis** (Thomson, 1865:571)  
*bonariensis* (Thomson, 1865:572)  
*implicatum* Thomson, 1867:148  
*sexsignatus* (Thomson, 1865:572)  
*bellus* Gounelle, 1909:672  
**fraterculus** Martins & Napp, 1986:240  
**gratiosus** Martins, 1970:1237  
**howdeni** Martins, 1970:1327  
**hystricosus** Martins, 1971:173  
**integripennis** (Bates, 1885:262)  
*usingeri* Linsley, 1935:81  
**inustus** Gounelle, 1909:670  
**laesicollis** (Germar, 1824:511)  
*phoracanthoides* White, 1855:232  
*quadrifoveolatum* Chabrillac, 1857:197  
*vitreus* Martins, 1962:293  
**lateralis** Martins, 1962:295  
**lemniscus** Martins, 1970:1229  
**leucoacnus** Martins, 1970:1334  
**longiscapus** Martins, 1970:1231  
**martinsi** Hovore, 1988:10  
**mediovittatus** Martins, 1962:292

Peru  
eBrasil (GO, BA-SP)  
  
cBrasil (PA, MT)  
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
Fr Guiana, eBrasil (BA, PE)  
Trinidad  
Mexico-nSAmer Venezuela, eEcuador, Peru, Bolivia  
(SC)  
sMexico (CHS)

Brasil (GO), Bolivia (SC)  
sBrasil (MS)  
eBrasil (BA)

eMexico (VC)  
Honduras, Aruba, Colombia, Galapagos Is

Mexico (MO)  
Guatemala  
Panama  
eBrasil (MG)  
Costa Rica, Colombia  
Peru, Bolivia  
Mexico (VC, OA, CHS), Honduras  
seBrasil (RJ-PR), Paraguay  
sUSA (FL-TX), Mexico-Uruguay, Cuba,  
Bahamas  
  
wMexico (SI)  
Venezuela  
Peru  
seBrasil (BA, RJ, GO, MG-RS), Argentina, Uruguay

eBrasil  
  
Mexico (CHS, JA, OA)-Costa Rica  
nwBrasil (AM)  
neMexico (NL, TA)  
seBrasil (RJ)  
cMexico (DU-VC)

ecBrasil (GO)  
seBrasil (BA-RJ)

Panama, Colombia, nBrasil (PA)  
Ecuador  
ecMexico (HI)  
eBrasil (BA)  
Mexico (BC)  
Peru

- mucuni** Martins & Galileo, 1999:306  
**myrrheus** Gounelle, 1910:15  
**neocompsoides** Giesbert, 1998:45  
**nigrocinctus** Bates, 1872:182  
**nobilis** LeConte, 1862:41  
**pallidipennis** (Thomson, 1865:573)  
**pelonioides** (Thomson, 1867:149)  
*longipilis* Bates, 1870:304  
**picturatus** Martins, 1970:1288  
**plagiatus** (Burmeister, 1865:174)  
**polingi** (Fall, 1925:182)  
**quadrinaculatus** Haldeman, 1847:43  
var. *pallidus* Haldeman, 1847:43  
*rotundipenne* White, 1855:233  
*evanescens* Thomson, 1867:148  
*fluviatilis* Casey 1912:308  
**rubricolor** Melzer, 1935:180  
**rugosicollis** Martins, 1970:1330  
**sablensis** Blatchley, 1920:68  
**sejunctus** Gounelle, 1909:673  
**sexguttatus** (Audinet-Serville, 1834:105)  
**signaticollis** (Thomson, 1865:572)  
**similis** Martins, 1965:213  
**spilotus** Martins, 1971:170  
**symbolus** Martins, 1970:1257  
**tenellus** (Burmeister, 1865:175)  
**texanus** Linsley, 1957:159  
**tysiphonis** (Thomson, 1867:137)  
*decipiens* Bates, 1870:303  
**unituberosus** Martins & Galileo, 1999:306  
**vauriae** Martins, 1971:175  
**viticulus** Martins, 1970:1332  
**wappesi** Martins & Napp, 1986:239  
**w-notatus** Linsley, 1935:80  
**xenocerus** Martins, 1960:174  
**x-notatus** (Linsley, 1935:109)  
*fisheri* Linsley, 1935:485  
**xyleus** Martins, 1974:149
- Heterocompsa** Martins, 1965:95  
**aquilonia** Giesbert, 1998:48  
**eburata** Martins, 1970:914  
**formosa** (Martins, 1962:284)  
**geniculata** (Thomson, 1865:571)  
*heteracantha* Martins, 1962:286  
**nigripes** (Martins, 1962:283)  
**seabrai** (Martins, 1962:285)  
**stellae** (Martins, 1962:145)  
**truncaticornis** (Martins, 1960:87)
- Hormathus** Gahan, 1890:32  
*Trinoplion* Zayas 1975:115  
**bicolor** (Zayas, 1975:116)  
**cinctellus** Gahan, 1890:33  
**giesberti** Lingafelter & Nearn, 2007:180
- Kunaibidion** Giesbert, 1998:51  
**panamensis** Giesbert, 1998:51
- wEcuador  
Ecuador  
Mexico, Guatemala, Honduras  
sMexico-Panama  
swUSA (TX)  
Peru  
Fr Guiana, ncBrasil (AM)
- Guatemala, Honduras  
nwArgentina (JU, CD, ME), Bolivia (SC)  
swUSA (AZ), nwMexico (SO)  
eNAmer
- Costa Rica  
wcMexico (DU), swUSA (AZ)  
seUSA (FL), Bahamas  
ecBrasil (GO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
seBrasil (BA-RJ)  
Colombia, Venezuela  
Bolivia  
nArgentina (TU)  
eBrasil (BA)  
nArgentina (JU-BA), Bolivia (SC)  
swUSA (TX)  
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
- Bolivia  
Colombia  
neMexico (CO-VC), Guatemala, Honduras  
seMexico (YU, QR)  
cMexico (NA-PU)  
ncArgentina (CD)  
Mexico, Belize, Honduras
- Bolivia
- Mexico, Guatemala, Panama  
Bolivia (SC)  
Paraguay, nArgentina (SA, FO)  
seBrasil (BA, SP), Paraguay, Argentina
- seBrasil (SP)  
nArgentina (TU)  
sBrasil (PR)  
seBrasil (ES-RJ)
- Cuba  
R Dominicana  
R Dominicana
- Panama

**Microibidion** Martins, 1962:135

**exculptum** Martins, 1962:137  
**exiguum** Martins, 1962:136  
**fluminense** (Martins, 1962:146)  
**mimicum** Martins, 1971:161  
**muticum** (Martins, 1962:147)  
**rubicundulum** (Gounelle, 1913:214)

seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
 seBrasil (BA-RJ)  
 Bolivia (SC), nArgentina (JU)  
 seBrasil (ES, RJ, SC)  
 ncArgentina (SE)

**Monzonina** Giesbert, 1998:44

**sanmarcosana** Giesbert, 1998:45

Guatemala

**Neocompsa** Martins, 1965:96

**agnosta** Martins, 1970:1081  
**alacris** (Bates, 1885:264)  
**albopilosa** (Martins, 1962:142)  
**aspasia** Martins, 1974:148  
**bimaculata** Martins & Napp, 1986:231  
**chemsaki** Martins, 1970:1117  
**clerochroa** (Thomson, 1867:156)  
*tenuatum* Bates, 1885:263  
*semirufum* Bates, 1885:265  
**comula** Martins, 1970:1058  
**cylindricollis** (Fabricius, 1798:146)  
*clavipes* Fabricius, 1801:316  
*submaculatus* Lameere, 1884:100  
*quadrimaculatum*; Thomson, 1864:215 (not Fabricius, 1792)  
**dysthymia** Martins, 1970:1074  
**eburioides** (Thomson, 1867:152)  
**exclamationis** (Thomson, 1860:201)  
*interrogationis* Thomson, 1864:216, (nomen nudum)  
**fefeyei** Joly, 1991:67  
**fulgens** (Fisher, 1932:48)  
**gaumeri** (Bates, 1892:156)  
**giesberti** Martins & Napp, 1986:233  
**glaphyra** Martins, 1970:1100  
**habra** Martins, 1970:1065  
**intricata** Martins, 1970:1088  
**leechi** Martins, 1970:1072  
**lenticula** Martins, 1970:1103  
**limatula** Martins & Napp, 1986:235  
**lineolata** (Bates, 1870:301)  
*dilaticornis* Melzer, 1935:177  
**longipilis** Martins & Galileo, 2002: 17  
**macroscina** Martins, 1970:1086  
**macrotricha** Martins, 1970:1091  
**magnifica** Martins, 1971:167  
**mendezi** Giesbert, 1998: 46  
**mexicana** (Thomson, 1865:573)  
*hippopsioides* Bates, 1885:265  
*ignobile* Bates, 1885:265  
*townsendi* Linell, 1896:395  
**micromacula** Martins & Galileo, 1999:304  
**mimosa** Martins, 1971:1467  
**ptoma** Martins, 1971:1115  
**puncticollis puncticollis** (LeConte, 1873:188)  
 subsp. **asperula** (Bates, 1885:266)  
 subsp. **orientalis** Martins & Chemsak, 1966:466  
**pysma** Martins, 1970:1136

wMexico (SI, NA, JA)  
 Mexico-Honduras  
 seBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)  
 wEcuador  
 Guatemala - Costa Rica  
 wMexico (JA, MO, NA)  
 scMexico (CM, ME, VC, OA, CHS), Guatemala

Costa Rica  
 W Indies (Jamaica-Trinidad)

neMexico (NL)  
 Colombia, Venezuela  
 swUSA (TX), Mexico (CHS,  
 DF, JA, OA, SLP, VC)  
 Venezuela  
 Dominica, Guadeloupe  
 seMexico (YU)  
 Honduras, Costa Rica  
 Costa Rica, Panama  
 Venezuela  
 swUSA (TX), eMexico (SLP, VC)  
 Peru  
 Bolivia (SC)  
 wcBrasil (RD, MT), Fr Guiana  
 Costa Rica-Colombia, Ecuador, Fr Guiana,  
 Peru, Brasil (AM, BA-PR), Bolivia (SC)  
 Colombia  
 wMexico (SI)  
 Mexico (MO, OA, CHS), Guatemala  
 Guatemala  
 Guatemala  
 swUSA (TX) , Mexico-Costa Rica

wEcuador  
 Colombia, Venezuela, Bolivia (SC)  
 sMexico (OA, CHS)

Mexico (BC)  
 swUSA (AZ)-wMexico (SO-GR)  
 swUSA (TX)-Mexico (NL-OA)  
 seMexico (YU, QR)

- quadriplagiata** (LeConte, 1873:189)  
*griseolum* Bates, 1892:156  
*pubescens* Casey, 1924:260  
*lecontei* Linsley, 1957:87
- ruatana** (Bates, 1892:155)
- santarensis** Martins & Galileo, 1998:51
- sericans** (Bates, 1885:264)
- serrana** (Martins, 1962:140)
- sinaloana** (Linsley, 1935:484)
- spinosa** Martins, 1970:1050
- squalida** (Thomson, 1867:151)
- tenuissima** (Bates, 1885:266)
- textilis** (Thomson, 1865:573)  
*mexicanum*; Bates, 1880:32 (not Thomson, 1865)
- thelgema** Martins, 1971:166
- tuberosa** Martins, 1970:1098
- tucumana** (Martins, 1962:290)
- turnbowi** Giesbert, 1998: 47
- ventricosa** (Bates, 1885:264)
- veracruzana** Martins, 1971:1470
- v-flava** (Melzer, 1931:54)
- vogti** Martins, 1970:1126
- wappesi** Giesbert, 1998: 47
- wernerii** Martins, 1970:1083
- Opsibidion** Martins, 1960:115
- albifasciatum** Giesbert, 1998:49
- albinum** (Bates, 1870:307)  
*micron* Martins, 1960:118
- flavocinctum** Martins, 1960:116
- Pygmodeon** Martins, 1970:1163
- andreae** (Germar, 1824:511)  
*amabile* Thomson, 1867:138 (part)
- boreale** Martins, 1971:1474
- buscki** (Linsley, 1935:482)
- cribripenne** (Bates, 1880:32)  
*chiriquinum* Bates, 1885:266
- ditelum** (Bates, 1872:181)
- excelsum** Martins & Napp, 1986:238
- involutum** (Bates, 1870:304)
- latevittatum** (Bates, 1885:262)
- m-littera** (Martins, 1962:294)
- mutabile** (Melzer, 1935:179)
- obtusum** (Bates, 1874:221)  
var. *segregatum* Bates, 1885:265
- punicum** Martins, 1970:1193
- staurotum** Martins, 1970:1174
- validicorne** (Bates, 1885:261)
- wMexico (BC, GR, MO)
- Honduras (Roatan I.)  
Brasil (PA)  
Panama  
sBrasil (MS, AL)  
wMexico (SI)  
Guatemala - Costa Rica  
Mexico - Colombia, Venezuela  
Mexico (widely distributed)  
Mexico - Costa Rica
- Honduras, Costa Rica  
Guatemala - Colombia  
nArgentina (JU, TU)  
Mexico  
Costa Rica, Panama  
eMexico (VC)  
Costa Rica  
Bolivia (SC)  
Guatemala, Honduras  
wMexico (SO, SI)
- Panama  
ncBrasil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- seBrasil (BA-RS)
- cMexico (ME)  
Panama  
Honduras, Costa Rica, Panama
- Nicaragua-Panama  
Costa Rica  
Guianas, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)  
sMexico (CHS), Guatemala, Honduras  
Peru, w Brasil (RO), Bolivia (SC)  
El Salvador, Costa Rica  
Mexico-Costa Rica
- Colombia, wEcuador  
Venezuela  
Costa Rica, Panama

**Stenoidion** Martins, 1970:1196**amphigyum** Martins, 1970:1197**apicatum** (Martins, 1962:291)**corallinum** (Bates, 1870:304)var. *chapadense* (Gounelle, 1909:672)var. *tricolor* (Belon, 1896:244)

nBrasil (PA)

Bolivia (SC)

Peru, nBrasil (GO, MT, PA, CE-SP), Fr Guiana

Bolivia (SC)

**Xalitla** Lane, 1959:15**azteca** Lane, 1959:15**genuina** Martins, 1970:961**lezamai** Galileo & Martins, 2008:51**punctatissima** Martins, 1970:964

wMexico (SO, NA, JA, GR)

sMexico (OA, CHS) - Costa Rica

Costa Rica

wMexico (SI)

**Ibidionina** Thomson 1860:199**Bomaribidion** Martins, 1962:2**angusticolle** (Gounelle, 1909:683)**hirsutum** Martins, 1969:670

eBrasil (GO, BA-SC), Paraguay

eBrasil (MG)

**Brechmoidion** Martins, 1969:639**excisifrons** (Martins, 1960:88)**falcatum** Napp & Martins, 1985:131**separatum** Martins & Galileo 2007:188

Colombia, Ecuador

Venezuela

Bolivia (SC)

**Coleroidion** Martins, 1969:830**cingulum** Martins, 1969:833**leucotrichum** (Martins, 1960:177)

Venezuela, Peru

sBrasil (MS), nArgentina (FO, CH)

**Compsibidion** Thomson, 1864:215*Lylibaeum* Thomson, 1864:216*Octoplon* Thomson, 1864:218**aegrotum** (Bates, 1870:305)**amantei** (Martins, 1960:179)**angulare** (Thomson, 1867:159)**balium** Napp & Martins, 1985:136**basale** (White, 1855:229)**callispilum** (Bates, 1870:293)**campestre** (Gounelle, 1909:667)*perelegans* Melzer, 1933:368**capixaba** (Martins, 1962: 156)**carenum** Martins, 1969:767**charile** (Bates, 1870:297)**circumflexum** Martins, 1971:1462**cleophile** (Thomson, 1865:574)*adelphum* Thomson, 1867:158*laesicolle*; Thomson, 1864:218 (not Germar, 1824)**clivum** Martins, 1971:1453**concisum** Napp & Martins, 1985:138**crassipede** Martins, 1971:1460**decemmaculatum** (Martins, 1960:175)**decoratum** (Gounelle, 1909:665)**derivativum** Martins, 1971:1454**divisum** Martins, 1969:769*unifasciatum* Zikan & Zikan 1944:11**fairmairei** (Thomson, 1865:572)*arcuifera* Gounelle, 1909:669**femoratum** Martins, 1971:1457**graphicum** (Thomson, 1867:135)

nwBrasil (AM)

Fr Guiana, seBrasil (MG-RJ)

seBrasil (BA-RJ)

eBrasil (ES)

ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana

Venezuela, Fr Guiana, Brasil (PA), Bolivia

ecBrasil (GO, MT, PB-MG, SP), Bolivia (SC),

nArgentina (JU, SA)

eBrasil (BA-ES)

eBrasil (ES)

Fr Guiana, ncBrasil (AM,PA), eEcuador

Argentina (SA-BA), Bolivia (SC)

seBrasil (BA-PR)

Venezuela

eBrasil (MG, ES)

ecBrasil (MT, SP), Paraguay, Argentina

wEcuador

ecBrasil (GO, MT)

cBrasil (MT)

seBrasil (BA-RJ)

eBrasil (GO, MT, BA-RS), Paraguay,

Bolivia (SC), Argentina, Uruguay

cBrasil (MT), nArgentina (CH)

Brasil (PA, MA-SC, MT), Bolivia (BN, SC), ,

- antennatum* Thomson, 1867:156  
 var. (?) **rubricolle** (Melzer, 1935:176)  
**guanabarinum** (Martins, 1962:138)  
**ilium** (Thomson, 1864:216)  
**inornatum** (Martins, 1962:302)  
**litturatum** (Martins, 1960:91)  
**maronicum** (Thomson, 1867:135)  
     *herse* Thomson, 1867:136  
     *oedicneme* Bates, 1870:298  
     *rubellum* Bates, 1870:298  
     *leprieuri* Bates, 1870:299  
     *dilectum* Bates, 1870:299  
     *deliciosus* Bates, 1870:305  
**megarthron** (Martins, 1962:279)  
**melancholicum** Martins, 1969:726  
**meridionale** Martins, 1969:775  
**monnei** Martins, 1969:703  
**multizonatum** Martins, 1969:796  
     *baria* Joly, 1990:213  
**muricatum** Martins, 1971:150  
**mysticum** Martins, 1969:786  
**nigroterminatum** (Martins, 1965:206)  
**niveum** (Martins, 1962:143)  
**omissum** Martins, 1969:701  
**orpa** (White, 1855:227)  
**paradoxum** Martins, 1971:157  
**paulista** (Martins, 1962:131)  
**polyzonum** (Bates, 1870:291)  
**psydrum** Martins, 1969:806  
**pumilium** Martins & Galileo, 1999:302  
**punga** Martins & Galileo 2007:317  
**quadrisignatum** (Thomson, 1865:574)  
     *amabile* Thomson, 1867:138  
**reichardti** (Martins, 1962:97)  
**rutha** (White, 1855:227)  
**simillimum** Martins, 1969:720  
**singulare** (Gounelle, 1909:671)  
**sommeri** (Thomson, 1865:573)  
**sphaeriinum** (Bates, 1870:300)  
**taperu** Martins & Galileo 2007:326  
**tethys** (Thomson, 1867:145)  
     *polychromum* Bates, 1870:295  
**thoracicum** (White, 1855:228)  
**trichocerum** (Martins, 1962:128)  
**triviale** Napp & Martins, 1985:137  
**truncatum** (Thomson, 1865:574)  
     *albocinctum* Thomson, 1865:574  
     *lycoris* Thomson, 1867:153  
**tuberosum** Martins, 1971:153  
**unifasciatum** (Gounelle, 1909:666)  
**vanum** (Thomson, 1867:151)  
     *histrionica* Bates, 1870:302  
**varipenne** Martins, 1969:742  
**virgatum** Martins, 1969:724  
**zikani** (Melzer, 1933:367)
- Paraguay, Argentina  
 sBrasil (RS)  
 se Brasil (ES, RJ)  
 seBrasil (MT, MG-SC), Peru, Bolivia (SC)  
 seBrasil (BA, SP)  
 Panama, Colombia, Venezuela  
 Trinidad, Venezuela, Colombia, Brasil (AM, MA, MT), Guianas, Peru, Bolivia (SC)
- seBrasil (MG, SP)  
 cBrasil (MT)  
 sBrasil (SC)  
 Uruguay  
 nBrasil (PA), Fr Guiana
- eBrasil (ES)  
 Panama  
 seBrasil (BA, RJ)  
 seBrasil (RJ-SC)  
 ecBrasil (GO)  
 nBrasil (PA)  
 Colombia  
 seBrasil (SP)  
 nBrasil (PA)  
 Peru  
 Colombia  
 Brasil (ES)  
 eBrasil (GO, ES-SC)
- Bolivia (SC)  
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador  
 eBrasil (BA-ES)  
 ecBrasil (GO)  
 eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia, Argentina  
 ncBrasil (AM, PA)  
 Brasil (PA)  
 eEcuador, Guianas, nwBrasil (AM), Peru
- cBrasil (PA, GO, MT), Peru, Bolivia (BN, SC)  
 seBrasil (BA-RJ)  
 seBrasil (MG, SP)  
 eBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- eBrasil (ES)  
 eBrasil (GO, ES, SP)  
 Mexico-nSAmer, Argentina, Bolivia (SC)
- Venezuela, Colombia  
 Peru  
 seBrasil (BA-RS)
- Cychnidolon** Thomson, 1864:217  
**apicale** Martins & Galileo 2007:233  
**approximatum** (White, 1855:231)  
**batesianum** (White, 1855:230)
- Bolivia (SC)  
 Guianas, ncBrasil (AM), Peru  
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), Peru

- bimaculatum** Martins, 1960:22  
**binodosum** Bates, 1870:306  
**bruchi** Napp & Martins, 1985:144  
**caracense** Martins, 1964:129  
**clarkei** Martins & Galileo 2007:232  
**eques** Thomson, 1864:217  
**gounellei** Bruch, 1908:206  
**immaculatum** Galileo & Martins, 2004:326  
**minutum** Martins, 1960:19  
*trichotulum* Martins, 1960:71  
**obliquum** Martins, 1969:852  
*unoculum*; Gounelle, 1909:668 (not Bates, 1870)  
**phormesioides** Martins, 1960:20  
**podicale** (Thomson, 1867:155)  
**pulchellum** (Lameere, 1893:274)  
*pedunculatum* Martins, 1969:862  
**pumillum** Napp & Martins, 1985:144  
**sericeum** Martins, 1960:21  
*guimaraesi* Martins, 1964:132  
**spinatum** Napp & Martins, 1985:143  
**trituberculatum** Martins, 1969:850
- Glomibidion** Napp & Martins, 1985:134  
**tumidum** Napp & Martins, 1985:134
- Ibidion** Audinet-Serville, 1834:103  
**comatum** Audinet-Serville, 1834:104
- Megaceron** Martins, 1969:672  
**antennicrassum** (Martins, 1960:53)  
**australe** (Martins, 1960:176)
- Neoctoplon** Martins, 1969:826  
**brunnipenne** (Martins, 1960:85)
- Ophtalmibidion** Martins, 1969:661  
**auga** Martins & Galileo, 1999:302  
**luscum** Martins, 1971:1449  
**oculatum** Martins, 1969:664  
**tetrops** (Bates, 1870:291)
- Palpibidion** Martins & Galileo, 2003:227  
**minimum** Martins & Galileo, 2003:228
- Neopotiatuca** Martins & Galileo, 2008:280  
**brevis** (Martins & Galileo 2007:199)
- Prothoracibidion** Martins, 1960:109  
**flavozonatum** Martins, 1960:109  
**plicatithorax** Martins, 1960:111  
**xanthopterum** Martins, 1962:281
- ncBrasil (AM)  
Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
eBrasil (ES)  
seBrasil (MG, RJ)  
Bolivia (SC)  
seBrasil (BA-RJ)  
Bolivia (SC), nArgentina (SA, TU)  
Bolivia (LP)  
seBrasil (BA-SP), Argentina  
Brasil (PA, GO, MT, MA), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
nArgentina (SA, TU)  
Venezuela  
Venezuela  
eBrasil (BA, MG)  
Brasil (AM, PA, BA-RJ), Peru, Bolivia (SC)  
Panama, Colombia  
Costa Rica  
cBrasil (MT)  
Brasil  
eBrasil (ES)  
seBrasil (SP-SC), Paraguay  
seBrasil (RJ-SC)  
Brasil (AM)  
sBrasil (MS)  
eBrasil (ES)  
c, seBrasil (PA, MT, MG-PR), Peru, Bolivia (SC),  
Argentina  
Brasil (RO, MG), Bolivia (SC)  
Peru  
Ecuador, Peru  
Colombia  
Bolivia (SC)



**Rhysium** Pascoe, 1866:483*Rhyzium*; Martins, 1969:650

- bimaculatum** Pascoe, 1866:483 Peru, Bolivia (SC)  
*contracticorne* Martins, 1960:95
- bivulneratum** (Thomson, 1867:141) Colombia  
*inarmatum* Martins, 1960:94
- guttiferum** (Thomson, 1867:142) Colombia
- spilotum** Martins & Galileo 2007:197 Bolivia (SC)

**Tetraopidion** Martins, 1960:23

- geminatum** Martins, 1969:840 Bolivia (SC)
- mucoriferum** (Thomson, 1867:154) eBrasil (GO, PB-RS), Fr Guiana, Paraguay,  
*modestum* Lacordaire, 1869:334 Argentina
- tetraophthalmum** Martins, 1960:26 nArgentina (SA)
- venezuelanum** Martins, 1960:25 Venezuela

Subtribe **Tropidina** Martins, 1968:331**Alcyopsis** Pascoe, 1866:484

- chalcea** Bates, 1874:221 Mexico (JA, MO, NA)-Costa Rica
- cyanoptera** Pascoe, 1866:484 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
- nigromaculata** Aurivillius, 1927:528 eBrasil (BA)
- nigrovittata** Gounelle, 1909:685 ecBrasil (GO, MG, ES)  
*pallida* Martins, 1964:141

**Diasporidion** Martins, 1968:515

- argentinense** (Martins, 1962:152) cBrasil (MAG), nArgentina (JU)
- duplicatum** (Gounelle, 1909:677) Mexico-Colombia, Venezuela, eBrasil  
*binoculatum* Linsley, 1935:484

**Gnomibidion** Martins, 1968:580

- araujoi** (Martins, 1962:159) nBrasil (PA)
- armaticolle** (Martins, 1965:211) seBrasil (BA, RJ)
- biacutum** Martins, 1968:584 Guianas, eEcuador
- cylindricum** (Thomson, 1865:570) Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador,  
*eburnipenne* Linsley, 1935:480 eBrasil (PE, BA)
- denticolle** (Dalman, 1823:67) seBrasil (MG-RS, MT), Paraguay,  
*gnomoides* Thomson, 1865:570 Argentina
- digrammum** (Bates, 1870:299) Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, CE), Peru, Bolivia (SC)
- flavum** Martins & Galileo 2007:48 Brasil (MG)
- fulvipes** (Thomson, 1865:571) Fr Guiana-Uruguay, Peru, Bolivia (SC)  
*biplagiatum* Redtenbacher, 1867:198
- monostigma* Bates, 1870:297
- occultum** Martins, 1968:603 Colombia
- translucidum** (Martins, 1960:93) Panama, Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
- variabile** Martins & Galileo, 2003:226 Brasil (AM, MG)

**Homaloidion** Martins, 1968:506

- pinacopterum** (Martins, 1962:298) seBrasil (BA-RS)

**Megapedion** Martins, 1968:573

- lefebvrei** (Gounelle, 1909:673) eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia (SC)  
*longitarsi* Martins, 1962:108
- sylphis** (Bates, 1870:305) ncBrasil (AM, PA)

- Minibidion** Martins, 1968:335  
**aquilonium** Martins, 1968:349  
**argenteum** Martins & Napp, 1986:6  
**basilare** (Martins, 1962:155)  
**bondari** (Melzer, 1923:7)  
**confine** Martins, 1968:351  
**craspedum** Martins, 1971:136  
**minimum** Martins & Napp, 1986:7  
**minusculum** (Martins, 1962:153)  
**punctipenne** Martins, 1968:339  
*comatum*; Gounelle, 1909:677 (not Audinet-Serville, 1834)  
**rurigena** (Gounelle, 1909:681)  
**tricolor** Martins & Galileo 2007:23  
**unifasciatum** Martins & Galileo 2007:24  
Venezuela  
w Brasil (RO), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
Peru  
sBrasil (MT, BA-RS)  
eBrasil (BA)  
wEcuador  
cBrasil (MT), Bolivia (SC)  
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
ecBrasil (GO-SP)
- Neotropidion** Martins, 1968:609  
**nodicolle nodicolle** (Dalman, 1823:67)  
*armandinae* Chabrillac, 1857:198  
*biguttatum* Redtenbacher, 1867:198  
subsp. **binoculare** (Gounelle, 1909:683)  
**pulchellum** Martins, 1968:614  
Peru, nc, seBrasil (AM, BA-SP),  
Bolivia (BN, SC)  
ecBrasil (GO, MG)  
Fr Guiana
- Opacibidion** Martins, 1968:498  
**opacicolle** (Melzer, 1931:53)  
**rugicolle** (Nonfried, 1895:309)  
**sulcorne** (White, 1855:232)  
seBrasil (RJ-PR), Paraguay, Argentina  
eBrasil (PB-PR), Paraguay  
nBrasil (PA)
- Perissomerus** Gounelle, 1909:684  
**alvarengai** Martins, 1961:188  
**dasytes** Martins, 1968:571  
**flammeus** Martins, 1971:146  
**hilairei hilairei** Gounelle, 1909:684  
*lenkoi* Martins, 1962:160  
subsp. **bimaculatus** Gounelle, 1909:685  
**rubrus** Martins & Galileo 2007:80  
**ruficollis** Martins, 1961:187  
eBrasil (ES)  
eBrasil (BA)  
Venezuela  
cBrasil (GO, MT), Peru, Bolivia (SC)  
seBrasil (BA-PR)  
Bolivia (BN)  
eBrasil (PB, BA)
- Phocibidion** Martins, 1968:625  
**erythrocephalum** (White, 1855:224)  
**pulcherrimum** (Martins, 1962:277)  
Guatemala - Bolivia, Brasil (AM, BA-RJ)  
nwBrasil (AM), Bolivia (BN)
- Psiloibidion** Martins, 1968:511  
**leucogramma** (Perty, 1832:92)  
*thomsoni* Chabrillac, 1857:197  
cBrasil (PA-SP), Bolivia (BN, SC),  
Paraguay, Argentina
- Smaragdion** Martins, 1968:605  
**viride** Martins, 1968:606  
Peru, cBrasil (PA, RO, MT)
- Thoracibidion** Martins, 1960:105  
**buquetii** (Thomson, 1867:139)  
*griseicollis* Bates, 1872:180  
**fasciferum** (Berg, 1889:110)  
*ruficaudatum* var. *rufa* Gounelle, 1909:664  
**flavopictum** (Perty, 1832:93)  
**franzae** Martins, 1968:540  
**galbum** Martins, 1968:554  
Mexico - Peru, Fr Guiana  
Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina  
eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina  
Venezuela  
seBrasil (SP)

- insigne** Martins, 1968:534  
**io** (Thomson, 1867:141)  
*rugicolle* Bates, 1870:296  
**lineatocolle** (Thomson, 1865:574)  
**pleurostictum** (Bates, 1885:261)  
**ruficaudatum** (Thomson, 1865:571)  
**striatocolle** (White, 1855:224)  
*proserpina* Thomson, 1867:140  
**terminatum** Martins, 1968:552  
**tomentosum** Martins, 1960:108
- Tropidion** Thomson, 1867:134  
**abditum** Martins, 1968:484  
**acanthonotum** (Martins, 1962:5)  
**atricolle** (Martins, 1962:304)  
**aurulentum** Martins, 1971:141  
**balfourbrowni** Martins, 1968:411  
**batesi** Martins, 1968:496  
**bituberculatum** (Audinet-Serville, 1834:105)  
**breviusculum** (Thomson, 1867:147)  
*borrei* Lameere, 1884:88  
*geniculatum* Zikan & Zikan 1944:12  
**brunniceps** (Thomson, 1865:571)  
**calciope** (Thomson, 1867:144)  
**carinicolle** (Bates, 1872:180)  
**castaneum** Martins, 1968:383  
**centrale** (Martins, 1962:158)  
**cinctulum** (Bates, 1870:294)  
**citrinum** Martins, 1968:403  
**contortum** Martins, 1968:442  
**cruentum** Martins & Napp, 1986:8  
**ecoparaba** Martins & Galileo 2007:140  
**elegans** (Gounelle, 1909:679)  
var. *zonata* Gounelle, 1909:679  
**enochrum** Martins, 1968:405  
**epaphum** (Berg, 1889:111)  
*rubricatum* var. *rubronigra* Gounelle, 1909:681  
**erythrurum** (Martins, 1962:276)  
**extraordinarium** Martins & Galileo, 1999:302  
**fairmairei** (Gounelle, 1909:680)  
*paraguayensis* Martins, 1962:6  
**fernandezi** Joly, 1991:31  
**festivum** (Martins, 1962:101)  
**flavipenne** (Martins, 1964:139)  
**flavipes** (Thomson, 1867:143)  
**flavum** (Martins, 1962:304)  
**fuscipenne** (Gounelle, 1913:217)  
*immaculipenne* Melzer, 1935:181  
**hermione** (Thomson, 1867:144)  
**hispidum** Martins, 1971:1441  
**igneicolle** (Martins, 1962:10)  
**inerme** (Martins, 1962:7)  
**intermedium** (Martins, 1962:302)  
**investitum** (Martins, 1962:10)  
*clavicorne* Martins, 1962:12  
**iuba** Martins & Galileo 2007:173  
**kjellanderi** (Martins, 1965:208)  
**lepidum** Martins, 1971:138  
**litigiosum** Martins, 1968:444  
**mirabile** Martins, 1971:1439
- Bolivia (LP)  
nSAmer-seBrasil (RJ)
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
Mexico (CHS)-Panama  
Venezuela, Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM)  
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador  
Bolivia (SC)  
Venezuela  
Panama, Colombia
- nArgentina (CH)  
eBrasil (ES)  
seBrasil (BA-RJ)  
Brasil (GO, SC), Paraguay  
eBrasil (BA)  
eBrasil (ES)  
seBrasil (MG-SP)  
seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina
- Panama, Colombia  
seBrasil (BA-SP)  
Nicaragua - Panama  
seBrasil (BA, MG, MS), Bolivia  
Panama, Venezuela  
nBrasil (PA), Fr Guiana  
eBrasil (BA, ES)  
Bolivia (SC)  
cBrasil (MT)  
Bolivia (SC)  
ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
- eBrasil (BA)  
ecBrasil (GO, MT, MG, SP), Argentina,  
Bolivia (SC), Paraguay  
Panama-nSAmer, Bolivia (SC), seBrasil  
Brasil (DF)  
ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay
- Venezuela  
Bolivia (SC)  
sBrasil (MS)  
eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia  
seBrasil (BA-SP), Fr Guiana, Argentina, Bolivia (SC)  
Bolivia (SC), nArgentina (SA, SE, ER)
- seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina  
Venezuela  
seBrasil (MG, SP)  
seBrasil (MT, RJ-PR)  
nArgentina (SA, TU)  
seBrasil (BA-RS), neArgentina (MI)
- Brasil (ES)  
eBrasil (BA)  
cBrasil (MT), Bolivia (SC)  
Colombia, Venezuela  
Venezuela

- nordestinum** (Martins, 1962:105)  
**obesum** Martins, 1968:446  
**ochraceum** Martins & Galileo 2007:129  
**periboeoides** (Thomson, 1867:146)  
**persimile** (Martins, 1960:181)  
**personatum** (Gounelle, 1909:678)  
*andinum* Martins, 1962:57  
**pictipenne** (Martins, 1962:58)  
**pinima** Martins & Galileo 2007:174  
**praecipuum** Martins, 1971:1445  
**pubicolle** Martins & Napp, 1986:10  
**pulvinum** Martins, 1968:449  
**pusillum** (Martins, 1960:178)  
**rubricatum** (Gounelle, 1909:680)  
**rusticum** (Gounelle, 1909:682)  
**salamis** (Thomson, 1867:143)  
**semirufum** Martins, 1968:422  
**signatum signatum** (Audinet-Serville, 1834:104)  
*venezuelae* White, 1855:233  
*femoratum* Lucas, 1857:187  
*vicinum*; Bosq, 1943:31 (not Gounelle, 1909)  
subsp. **punctatum** Martins, 1968:438  
**silvestre** (Martins, 1965:210)  
**sipolisi** (Gounelle, 1909:681)  
*breviusculum* Zikan & Zikan 1944:12  
*haliki* Martins, 1962:301  
**subcruciatum** (White, 1855:226)  
*spinipenne* Thomson, 1865:570  
*calligramum* Bates, 1870:294  
**supernotatum** (Gounelle, 1909:678)  
**tendyra** Martins & Galileo 2007:134  
**tymauna** Martins & Galileo 2007:128  
**validum** (Martins, 1962:104)  
**vianai** Martins, 1971:1437  
**vicinum** (Gounelle, 1913:216)  
**xanthocele** (Martins, 1962:305)  
**zonapterum** (Martins, 1962:299)
- neBrasil (RN)  
eBrasil (BA)  
Bolivia (SC)  
seBrasil (BA-RJ)  
ncBrasil (PA, GO, MT)  
ecBrasil (GO, MT, SP), Paraguay, Bolivia (SC),  
Argentina  
seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina  
Brasil (MA)  
cBrasil (MT), Bolivia  
Brasil (AM, PA, RO)  
eBrasil (BA)  
Bolivia (SC)  
Venezuela, ecBrasil (GO, MT, MG), Bolivia  
ecBrasil (GO, MG, MT, SP), Paraguay  
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
Brasil  
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia
- ecBrasil (GO, MT), Bolivia  
eBrasil (ES)  
eBrasil (GO, BA-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
- Guianas, Venezuela, eBrasil (AM, GO, MT,  
PB-PN), Colombia, Bolivia (SC)
- eBrasil (GO, MT, BA-SP), Bolivia  
Brasil (MG)  
Bolivia (SC)  
Paraguay, Bolivia (SC)  
Paraguay  
ncArgentina (JU-CD)  
cBrasil (MT)  
ecBrasil (MT, SP), Bolivia (SC)

**Lissonotini** Thomson, 1860:212

- Lissonotus** Dalman in Schoenherr, 1817:364  
**andalgalensis** Bruch, 1908:218  
**biguttatus** Dalman in Schoenherr, 1817:159  
**bisignatus** Dupont, 1836:13  
**confinis** Aurivillius, 1915:325  
**corallinus** Dupont, 1836:11  
*m. nigriventris* Fuchs, 1966:13  
**cruciatum** Dupont, 1836:8  
**ephippiatus** Bates, 1870:437  
**equestris** (Fabricius, 1787:153)  
*unidentatus* Olivier, 1795:20  
*cinctus* Panzer in Voet, 1798:2  
*cingulatus* Panzer in Voet, 1798:2  
*biserratus* Voet, 1806:29  
*shepherd* Pascoe, 1859:16  
**fallax** Bates, 1870:436  
**flabellicornis** (Germar, 1824:504)
- Paraguay, wArgentina (CA, SE, ME)  
Brasil  
Brasil, Fr Guiana  
ncBrasil (PA)  
Panama, Colombia, Venezuela
- Fr Guiana  
nwBrasil (AM), Peru  
Venezuela, Guianas, nBrasil (AM, PA), eEcuador
- nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
ec, seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

<b>flavocinctus flavocinctus</b> Dupont, 1836:9	Bolivia, Colombia, Venezuela
subsp. <b>multifasciatus</b> Dupont, 1836:10	Mexico (widely distributed)-Panama
subsp. <b>puncticollis</b> Bates, 1885:333	swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
<i>lucanus</i> Casey, 1912:317	
<i>multifasciatus</i> ; Leng, 1886:62 (not Dupont, 1836)	
<b>kuaiuba</b> Martins & Galileo, 2004:232	Venezuela
<b>nigrofasciatus</b> Aurivillius, 1925:508	Venezuela
<b>princeps</b> Bates, 1870:438	Bolivia
<b>rubidus</b> White, 1853:63	ncBrasil (PA)
<b>rubripes</b> Tippmann, 1960:150	eBrasil (AL, BA)
<b>rugosus</b> Fuchs, 1958:53	Argentina
<b>simplex</b> Bates, 1870:438	nwBrasil (AM)
<b>spadiceus</b> Dalman, 1823:65	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>purpuratus</i> Germar, 1824:503	
<b>unifasciatus</b> Gory in Guérin-Ménéville, 1831: pl 43, fig. 1	seBrasil (ES, RJ), Bolivia (LP, SC)
<i>abdominalis</i> Dupont, 1836:12	
<b>zellibori</b> Tippmann, 1953:331	ncBrasil (PA)

**Luscosmodicini** Martins, 2003: 30

**Luscosmodicum** Martins, 1970:47

<b>beaveri</b> Martins, 1970:48	Colombia, Brasil (AM - SP)
---------------------------------	----------------------------

**Methiini** Thomson, 1860:364

**Coleomethia** Linsley, 1940:32

<b>australis</b> Hovore, 1987:14	swMexico (OA)
<b>chemsaki</b> Hovore, 1987:9	Mexico (BC)
<b>crnicornis</b> Hovore, 1987:11	wMexico (JA)
<b>mexicana</b> Chemsak & Linsley, 1964:161	ecMexico (HI)
<b>xanthocollis</b> (Knull, 1935:98)	swUSA (TX)
<i>evaniformis</i> Knull, 1937:306	

**Cyanomethia** Philips & Ivie, 1998:60

<b>pseudothonalmus</b> Philips & Ivie, 1998:60	W Indies (Virgin Is)
--	----------------------

**Methia** Newman, 1842:418

<i>Thia</i> Newman, 1840:18	
<i>Staphylinoeme</i> Gounelle, 1913:197	
<b>acostata</b> Linsley, 1940:287	swUSA (AZ)
<b>aestiva</b> Fall, 1907:86	wUSA (CA)
<i>mormona</i> ; Fall, 1901:151 (not Linell, 1896)	
<i>fragilis</i> Linsley, 1932:121	
<b>argentina</b> Bruch, 1918:20	nwArgentina (LR, CA)
<b>arizonica</b> Schaeffer, 1908:352	swUSA (AZ)
<b>batesi</b> Chemsak & Linsley, 1971:120	Mexico
<i>Callia</i> (?) Bates, 1885:425	
<b>bicolor</b> (Horn, 1885:196)	swUSA (TX)
<b>bicolorata</b> Linsley, 1962:34	Mexico
<i>bicolor</i> ; Linsley, 1935:72 (not Horn, 1885)	
<b>brevis</b> Fall, 1929:58	swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)
<b>carinata</b> Linsley, 1940:289	swUSA (AZ)
<b>curvipennis</b> Chemsak & Linsley, 1965:143	swUSA (CA)
<b>debilis</b> (Horn, 1895:246)	Mexico (BC)
<b>dentata</b> Chemsak & Linsley, 1964:58	wcMexico (DU)
<b>dubia</b> Linsley, 1940:286	swUSA (AZ)
<b>enigma</b> Martins, 1981:12	Paraguay
<b>falli</b> Martin, 1920:215	swUSA (CA)

- fischeri** Melzer, 1923:5  
*incauta* Lane, 1939:73
- flavicornis** Casey, 1924:257
- jamaicensis** Philips & Ivie, 1998:71
- juniperi** Linsley, 1937:64
- knulli** Linsley, 1940:288
- lata** Knull, 1958:282
- lineata** Linsley, 1935:72
- longipennis** Martins, 1997:167
- lycoides** Chemsak & Linsley, 1971:120
- maculosa** Chemsak & Linsley, 1964:56
- mormona** Linell, 1897:399  
*mormonica*; Casey, 1924:257  
*delicata* Casey, 1924: 257
- necydalea** (Fabricius, 1798:148)  
*pusilla* Newman, 1840:18  
*dejeanii* Haldeman, 1847:42  
*constricticollis* Schaeffer, 1908:351  
*impressicollis* Chemsak, 1966:211  
*insularum* Chemsak, 1966:210  
*pallida* Fisher, 1932:6  
*pulchra* Chemsak & Linsley, 1964:159  
*punctata* LeConte, 1873:240  
*rhizophorae* Chemsak & Feller, 1988:181
- occidentalis** Chemsak & Linsley, 1964:59
- pallidipennis** Linsley, 1942:32
- picta** Linsley, 1942:29  
*separata* Linsley, 1942:30
- robusta** Linsley, 1940:285
- subarmata** Linsley, 1942:31
- subvittata** Chemsak & Linsley, 1964:55
- taina** Zayas, 1975:53
- trium** Gilmour, 1968:100
- tubuliventris** (Gounelle, 1913:198)
- violaceipennis** Chemsak & Linsley, 1964:158
- vittata** Chemsak & Linsley, 1964:57
- Methicula** Chemsak & Linsley, 1971:117  
**dimidiata** Chemsak & Linsley, 1971:118
- Paratessaropa** Zajciw, 1957:301  
**brachyptera** Zajciw, 1957:302
- Pseudomethia** Linsley, 1937:65  
**arida** Linsley, 1937:67
- Styloxus** LeConte, 1873:239  
*Idoemea* Horn, 1880:137  
*Malthopia* Casey, 1912:308  
*Malthophia*; Casey, 1918:415  
**angelesae** Noguera, 2005:63  
**bicolor** (Champlain & Knull, 1922:145)  
*ruficeps* Van Dyke, 1927:100  
**fulleri fulleri** (Horn, 1880:138)  
*texana* Schaeffer, 1908:351  
subsp. **californicus** (Fall, 1901:256)  
*oculata* Casey, 1912:309
- Brasil (ES-RS, MT), Paraguay
- swUSA (AZ)  
Jamaica  
swUSA (CA)  
swUSA (AZ)  
swUSA (TX)  
cMexico (ME)  
eBrasil (MG)  
eMexico (n VC)  
ecMexico (HI)  
wUSA (AZ, NM, UT, CO), nMexico (CHA)
- seUSA, swUSA (TX), Mexico (TA, CHS, OA,  
QR, CA, SLP, NL), Belize, West Indies, Barbados  
Bahamas
- nwMexico (SO, SI)  
Mexico (BC)  
Mexico (BC)
- swUSA (CA)  
Mexico (BC)  
ecMexico (HI)  
Cuba  
Curaçao, Bonaire, Aruba, Venezuela  
nArgentina (SE)  
nMexico (CHA)  
ecMexico (PU)
- eEcuador
- seBrasil (RJ)
- swUSA (AZ, CA), nwMexico (SO)
- Mexico (OA, MO)  
swUSA (CA, AZ, NM)
- swUSA (TX)
- wUSA (CA, OR), Mexico (BC)

**fuscus** Chemsak & Linsley, 1964:51  
**lucanus** LeConte, 1873:240  
**oblatipilis** Chemsak & Linsley, 1964:50  
**parvulus** Chemsak & Linsley, 1964:50

eMexico (VC)  
wMexico (BC, SO, SI)  
neMexico (TA), swUSA (sTX)  
cMexico (SLP)

**Tessaropa** Haldeman, 1847:375

*Dysphaga* LeConte, 1852:143  
*Tessaroptes*; Gemminger & Harold, 1873:3063

**boliviana** Martins & Galileo, 2006:174

**carioca** Martins, 1981:13

**guanabarina** Martins, 1981:13

**luctuosa** Zayas, 1975:54

**mineira** Martins, 1981:14

**tenuipes** (Haldeman, 1846:126)

*ventralis* Haldeman, 1847:375

*laevis* LeConte, 1873:240

*apicalis* Casey, 1914:371

Bolivia (SC)  
seBrasil (RJ)  
seBrasil (RJ)  
Cuba  
eBrasil (MG)  
eUSA-TX

**Molorchini** Mulsant, 1863:223

**Merionoedopsis** Gounelle, 1911:113

**aneiventris** Gounelle, 1911:115

**brevipennis** Melzer, 1934:214

ec, seBrasil, Paraguay, Argentina  
sBrasil (PR, SC), Paraguay, nArgentina (JU)

**Molorchus** Fabricius, 1792:356

*Heliomanes* Newman, 1840:17

*Glaphyra* Newman, 1840:19

*Laphyra* Newman, 1842:418

*Caenoptera* C.G.Thomson, 1859:150

*Linomius* Mulsant, 1863:226

*Sinolus* Mulsant, 1863:228

*Conchopterus* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:153

**bimaculatus bimaculatus** Say, 1824:428

*affinis* J.E. LeConte, 1824:172

*obscurus* LeConte, 1850:21

subsp. **californicus** Linsley, 1963:161

subsp. **ceanothinus** Linsley, 1963:161

subsp. **celti** Knull, 1930:101

subsp. **corni** Haldeman, 1847:45

*ruficollis* LeConte, 1850:21

*sanguinicollis* Chevrolat, 1862:257

subsp. **semiustus** (Newman, 1840:19)

**eburneus** Linsley, 1931:37

**longicollis** LeConte, 1873:193

eNAmer-TX

wUSA (CA)  
wUSA (CA)  
neUSA  
seUSA, Cuba

sUSA (FL-TX)  
wUSA (CA)  
wUSA

**Necydalopsini** Blanchard, 1851:473

**Abaiba** Martins & Napp, 2007:193

**dimorphica** Martins & Napp 2007:193

Colombia

**Austronecydalopsis** Barriga & Cepeda, 2007:23

**curkovici** Barriga & Cepeda, 2007:24

**iridipennis** (Fairmaire & Germain, 1864:386)

Chile  
Chile

**Eucharassus** Bates, 1885:308

**bicolor** Melzer, 1934:75

**chemsaki** Monné, 2007:206

**confusus** Galileo & Martins, 2001:101

Costa Rica  
Costa Rica  
Venezuela

- dispar** Bates, 1885:309  
**flavotibiale** Galileo & Martins, 2001:98  
**hovorei** Monné, 2007:208  
**lingafelteri** Monné 2007:208  
**nevermanni** Melzer, 1934:74  
**nisseri** Aurivillius, 1891:100  
**wappesi** Monné, 2007:209
- Costa Rica, Panama  
Colombia  
Costa Rica  
Panama  
Costa Rica  
Colombia  
Panama, Guatemala
- Lissozodes** Bates, 1870:408  
**basalis** (White, 1855:213)
- cBrasil (AM, PA), Colombia
- Necydalopsis** Blanchard in Gay, 1851:473  
**trizonatus** Blanchard in Gay, 1851:474  
*cyanipennis* Fairmaire & Germain, 1861:106
- Chile
- Neozodes** Zajciw, 1958:249  
**signatus** Zajciw, 1958:250
- nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana
- Ozodes** Audinet-Serville, 1834:98  
**flavitarsis** Gounelle, 1911:211  
**ibidiinus** Bates, 1870:409  
**infuscatus** Bates, 1870:409  
**malthinoides** Bates, 1870:410  
**multituberculatus** Bates, 1870:409  
**nodicollis** Audinet-Serville, 1834:99  
**sexmaculatus** Zajciw, 1967:531  
**xanthophasma** Bates, 1872:189
- ecBrasil (GO), Paraguay  
ncBrasil (PA)  
ncBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
Guatemala - Panama  
eBrasil (GO, MG-SP)  
seBrasil (ES, RJ)  
Honduras – Panama
- Parepimelitta** Bruch, 1918:23  
**barriai** (Cerda, 1968:106)  
**femoralis** (Fairmaire & Germain, 1859:499)  
*valdiviensis* Philippi & Philippi, 1859:674  
*gounellei* Bruch, 1918:24
- Chile  
Chile, wArgentina (NE)
- Piruapsis** Galileo & Martins 2006:708  
**antennatus** Galileo & Martins, 2006:709  
**nigellus** (White), 1855:217  
**vestitus** (White), 1855:217
- Trinidad  
Venezuela  
Venezuela
- Saltanecydalopsis** Barriga & Cepeda, 2007:28  
**irwini** Barriga & Cepeda, 2007:28
- Argentina
- Sthelenus** Buquet, 1859:621  
**ichneumoneus** Buquet, 1859:622  
*braconinus* Bates, 1870:315  
**morosus** Pascoe, 1862:356
- Fr Guiana, ncBrasil (AM), Colombia, Bolivia  
Venezuela
- Neocorini** Martins, 2005: 240
- Aleiphaquilon** Martins, 1970:47  
**castaneum** (Gounelle, 1911:190)  
*unicolor* Martins, 1970:48  
**eburneum** Mermudes & Monné, 1999:83  
**myrmex** Napp & Martins, 1984:51  
**plaumanni** Martins, 1975:17  
**rugosum** Martins & Galileo, 1994:686
- eBrasil, nArgentina (FO)  
seBrasil (RJ)  
Colombia  
sBrasil (PR, SC)  
seBrasil (RS), Bolivia (SC)



- taeniatum** Mermudes & Monné, 1999:83  
**tricolor** Martins, 1975:16  
**una** Mermudes & Monné, 1999:84  
 Brasil (BA)  
 seBrasil (RJ), Bolivia (SC)  
 seBrasil (RJ)
- Coscinedes** Bates, 1885:258  
**gracilis** Bates, 1885:259  
**oaxacae** Martins & Galileo, 2006:176  
 Mexico (OA, VC) - Panama  
 Mexico (OA)
- Fregolia** Gounelle, 1911:192  
**listropteroïdes** Gounelle, 1911:192  
 Brasil (GO, MG, RGS), neArgentina (MI)
- Marauna** Martins & Galileo, 2006:176  
**abati** Galileo & Martins, 2007:205  
**bucki** Galileo & Martins, 2007:203  
**punctatissima** Martins & Galileo, 2006:176  
 Paraguay  
 Brasil (RS)  
 Bolivia (SC)
- Myrmeocorus** Martins, 1975:14  
**allodapus** Martins, 1975:15  
 sBrasil (SC)
- Neocoridolon** Melzer, 1930:188  
**borgmeieri** Melzer, 1930:188  
 seBrasil (ES-SC)
- Neocorus** Thomson, 1864:220  
**diversipennis** Belon, 1903:50  
**ibidionoides** (Audinet-Serville, 1834:98)  
*ibidionides*; Gounelle, 1909:685  
**zikani** Melzer, 1920:434  
 seBrasil (SP), Bolivia  
 eBrasil (GO, RJ-RS), Paraguay, Bolivia (SC),  
 Argentina, Fr Guiana  
 eBrasil (MG)
- Obrini** Mulsant, 1839:95
- Obrium** Dejean, 1821:110  
*Phyton* Newman, 1840:19  
*Diozodes* Haldeman, 1847:42  
**albifasciatum** Bates, 1872:182  
**angulosum** Bates, 1885:269  
**arciferum** Bates, 1885:270  
**balteatum** Hovore & Chemsak, 1980:41  
**batesi** Hovore & Chemsak, 1980:40  
**beckeri** Knull, 1962:105  
**bifasciatum** Martins & Galileo, 2003:18  
**californicum** Van Dyke, 1920:37  
**cantharinum** (Linnaeus, 1767: 673)  
**cicatricosum** Gounelle, 1909:686  
 Mexico (VC) - Panama, wEcuador  
 Panama  
 Guatemala  
 wcMexico (DU)  
 Mexico (GR, OA), Honduras  
 swUSA (TX)  
 Argentina (BA)  
 wUSA (CA, OR)  
 Europe, Asia, Argentina (introduced)  
 seBrasil (SP, RG, MG,) Paraguay, Argentina (SA, TU,  
 CH), Bolivia (SC)  
 Peru  
 Panama  
 swUSA (AZ), nwMexico (BC, CHA)  
 cBrasil (PA, GO)  
 Costa Rica  
 Mexico (OA, TB), Guatemala  
 Mexico (SI-VC)  
 wcMexico (DU)  
 swUSA (AZ), wMexico (BC)-Costa Rica  
 nwMexico (BC, SO)  
 wcMexico (BC, SI)  
 swUSA (TX)
- circunflexum** Martins & Galileo, 2003:19  
**clerulum** Bates, 1885:270  
**constricticolle** Schaeffer, 1908:338  
**cordicolle** Bates, 1870:308  
**costaricum** Hovore & Chemsak, 1980:47  
**cribripenne** Bates, 1885:271  
**cruciferum** Bates, 1885:270  
**dimidiatum** Hovore & Chemsak, 1980:45  
**discoideum** (LeConte, 1873:190)  
**dominicum** Linsley, 1957:85  
**giesberti** Hovore & Chemsak, 1980:37  
**glabrum** Knull, 1937:41

<b>maculatum</b> (Olivier, 1795:32) <i>pallidum</i> Say, 1824:412 <i>limum</i> Newman, 1840:18 <i>lituratum</i> Bates, 1885:268 <i>howdeni</i> Knull, 1955:139	Canada - Honduras
<b>mozinnae</b> Linell, 1897:395	swUSA (TX), neMexico (TA)
<b>multifarum</b> Berg, 1889:109	sBrasil (RS), Paraguay, neArgentina (MI)
<b>obliquum</b> Martins & Galileo, 2003:21	Colombia
<b>peninsulare</b> Schaeffer, 1908:338 <i>brunneum</i> ; Schaeffer, 1904:223 (not Fabricius, 1792)	Mexico (BC)
<b>piperitum</b> Bates, 1885:269	Panama
<b>planicolle</b> Hovore & Chemsak, 1980:49	wMexico (NA)
<b>quadrifasciatum</b> Zajciw, 1965:90	seBrasil (RJ)
<b>rubidum</b> LeConte, 1850:21	eNAmer
<b>ruficolle</b> Bates, 1885:270	Mexico (DU, JA, SI, SO) - Costa Rica
<b>rufulum</b> Gahan, 1908:142 <i>rubrum</i> ; Leng, 1885: pl.3, fig.16 (not Newman, 1838)	eNAmer
<b>trifasciatum</b> Bosq, 1951:98	sBrasil, Uruguay, nArgentina, Fr Guiana, Bolivia (SC)
<b>vicinum</b> Gounelle, 1909:686	eBrasil (MG, BA, GO, PE), Argentina (SA), Bolivia (SC)
<b>xanthum</b> Hovore & Chemsak, 1980:43	sMexico (CHS), Guatemala

**Oemini** Lacordaire, 1869: 216  
*Oeminae* Pascoe, 1869:498  
*Oemini* Gounelle, 1909:592

Subtribe **Oemina** Lacordaire, 1869:216

<b>Amphelissoeme</b> Martins, 1981:15	
<b>viridescens</b> Martins, 1981:15	eBrasil (BA)
<b>Aponoeme</b> Martins, 1985:171 <i>Apanoeme</i> Martins & Galileo, 1998:47	
<b>amazonica</b> Martins, 1985:171	nwBrasil (AM)
<b>castanea</b> Martins & Galileo, 1998:47	sBrasil (MS)
<b>Argentinoeme</b> Bruch, 1911:164	
<b>pseudobscura</b> Di Iorio, 1995:279	neArgentina (ER)
<b>schulzi</b> Bruch, 1911:165	cBrasil (MT), Argentina
<b>Atenizus</b> Bates, 1867:2 <i>Ceratoeme</i> Melzer, 1920:426	
<b>capixaba</b> Martins, 1981:10	eBrasil (ES)
<b>castaneus</b> Martins, 1981:10	Venezuela, Colombia
<b>hylaeanus</b> Martins, 1981:11	nwBrasil (AM)
<b>laticeps</b> Bates, 1867:28	Honduras, El Salvador-seBrasil (PR)
<b>plaumanni</b> Tippmann, 1960:105	sBrasil (MS, PR), Bolivia (SC)
<b>simplex</b> Bates, 1884:240	Honduras-Panama, Venezuela
<b>taunayi</b> Melzer, 1920:426 <i>vittipennis</i> Tippmann, 1960:106	Brasil (MG, SP, PA)
<b>Austroeme</b> Martins, Chemsak & Linsley, 1966:217	
<b>femorata</b> Martins, 1997:108	nBrasil (PI)
<b>gentilis</b> (Gounelle, 1909:592) <i>fissithorax</i> Gounelle, 1909:593	eBrasil (GO, MA-RJ), Bolivia (SC)
<b>modesta</b> (Gounelle, 1909:593)	ecBrasil (GO), Uruguay

- Gounelleoeme** Monné & Martins, 1974:22  
*Gounellea*; Martins, Chemsak Linsley, 1966:213 (not Lane, 1964)  
**echinoscapus** (Gounelle, 1913:196) nArgentina (SE)
- Haplidoeme** Chemsak & Linsley, 1965:142  
**punctata** Chemsak & Linsley, 1971:118 ecMexico (HI)  
**schlingeri** Chemsak & Linsley, 1965:143 swUSA (CA), Mexico (BC)
- Kalore** Martins & Galileo, 2006:173  
**asanga** Martins & Galileo, 2006:174 Bolivia (SC)
- Macroeme** Aurivillius, 1893:177  
**condyla** (Martins, 1971:60) eBrasil (BA, MG)  
**cylindrica** (Thomson, 1857:122) eBrasil (BA-ES)  
*decorata* Buquet, 1859:625  
**plana** (Perty, 1832:89) Brasil (MG, RJ)  
*chabrilacii* Thomson, 1857:121  
**priapica** (Thomson, 1857:121) Brasil (PA, GO, MT, BA-RS), Paraguay,  
Bolivia (SC), Argentina, Uruguay  
**sobrina** Gounelle, 1909:595 cBrasil (GO, MT)  
**vittipennis** (Melzer, 1934:213) cBrasil (AM, PA, MT)
- Malacopterus** Audinet-Serville, 1833:565  
*Malacomacrus* White, 1853:41  
*Ganimus* LeConte, 1873:173  
**pavidus** (Germar, 1824:506) seBrasil (GO, BA-RS), Paraguay,  
Argentina, Uruguay  
*pallescens* White, 1853:41  
**tenellus** (Fabricius, 1801:335) swUSA (CA, AZ)-cBrasil, Cuba, Bolivia (LP, SC)  
*lineatus* Guérin-Méneville, 1844:222 Guadeloupe, Jamaica  
*mexicanus* Thomson, 1860:248  
*vittatus* LeConte, 1873:173
- Martinsia** Chemsak & Linsley, 1967:35  
**scabrosa** Chemsak & Linsley, 1967:35 eBrasil (BA), Argentina (SA), Bolivia (SC)
- Neoeme** Gounelle, 1909:595  
**annulicornis** (Buquet, 1859:627) Fr Guiana, c-seBrasil (AM, BA-SC),  
eEcuador, Paraguay, Bolivia (SC)  
*picticornis* Bates, 1870:245  
var. *dubia* Melzer, 1928:144  
**bouvieri** Gounelle, 1909:595 cBrasil (PA-PR), Peru, Bolivia (SC)  
**hudepohli** (Martins & Monné, 1975:270) Bolivia (SC), nArgentina (SA)  
**opaca** Zajciw, 1958:446 eEcuador, Fr Guiana, Brasil (AP, RO, MT)  
**pallida** (Buquet, 1859:626) seBrasil (ES, RJ)  
**quinquelineata** Zajciw, 1958:448 eBrasil (ES)
- Nesoeme** Linsley & Chemsak, 1966:209  
**kuscheli** Linsley & Chemsak, 1966:211 Galapagos Is
- Ocroeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:213  
**aspericollis** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:214 Venezuela  
**nana** (Bates, 1870:247) nBrasil (AM, PA, MA)  
**recki** (Melzer, 1931:191) eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
**tricolor** Martins, 1980:227 cBrasil (MT)

- Oeme** Newman, 1840:8  
*Sclerocerus* LeConte, 1850:20  
**costata costata** LeConte, 1873:174 wUSA , nMX  
*strangulata* Horn, 1880:133  
*minutivestis* Casey, 1924:251  
*californica* Linsley, 1934:162  
 subsp. **abietis** Chemsak, 1965:352 swUSA (CA)  
**rigida rigida** (Say, 1826:274) eUSA-TX  
*linearis* Harris, 1837:85  
*indecora* Newman, 1840:8  
 subsp. **deserta** Casey, 1924:252 wUSA (TX, UT, AZ, CO)  
*strangulata*; Craighead, 1923:40 (not Horn, 1880)  
*incertula* Casey, 1924:252  
*subbosoleta* Casey, 1924:253  
*truncata* Casey, 1924:253  
*hirsuta* Van Dyke, 1927:99  
*rotundicollis* Linsley, 1932:116
- Paramartinsia** Martins & Galileo, 2005:764  
**quadrinaculata** Martins & Galileo, 2005:765 Bolivia (SC)
- Paranoplium** Casey, 1924:250  
**gracile gracile** (LeConte, 1881:27) wUSA (CA)  
*densicolle* Casey, 1924:250  
 subsp. **laticolle** (Linsley, 1934:163) wUSA (CA)
- Phrynoeme** Martins, 1980:228  
*Ochroeme* (*Phrynoeme*) Martins, 1980:228  
**cucullata** (Gounelle, 1913:199) Paraguay, Argentina
- Placoeme** Chemsak & Linsley, 1964:45  
**vitticollis** Chemsak & Linsley, 1964:45 seMexico (VC, QR), Guatemala
- Sepaicutea** Lane, 1972:355  
**costata** Martins & Galileo, 2005:765 Bolivia (SC)  
**fisheri** Lane, 1972:356 seMexico (VC), Guatemala  
**unicolor** Martins, 1981:14 Venezuela
- Sphagoeme** Aurivillius, 1893:178  
**acuta** Martins & Galileo, 1994:685 eBrasil (MG)  
**aurivillii** Gounelle, 1909:598 Brasil (PB, MT, MG-PR), Paraguay  
**lineata** Martins, 1981:16 Surinam, Fr Guiana  
**nigrotibialis** Martins, 1973:203 Brasil (MT, MG), Bolivia (SC)  
**ochracea** Fisher, 1927:23 Costa Rica, Panama, Colombia  
**paraensis** Martins, 1977:84 nBrasil (PA)  
**sahlbergi** Aurivillius, 1893:179 c, seBrasil (MT, BA-SC), Bolivia (SC)  
*bicolor* Zajciw, 1960:130  
**suturalis** Martins, 1977:86 cBrasil (PA, MT), Fr Guiana
- Sphalloeme** Melzer, 1928:143  
**costipennis** Melzer, 1928:143 seBrasil (ES-SC), Argentina (MI), Honduras?
- Stenoeme** Gounelle, 1909:597  
**annularis** Martins, 1980:224 eBrasil (BA, MG)  
**bellarmini** Gounelle, 1909:598 eBrasil (BA)  
**iheringi** Gounelle, 1909:597 eBrasil (GO, PE)  
**kempfi** Martins, 1980:223 eBrasil (ES)

- Temnopsis** Audinet-Serville, 1834:90  
*castanea* Martins, 1978:129 Brasil (MT, BA, MG), Bolivia (SC), Argentina  
*fasciata* Galileo & Martins, 2003:475 Brasil (PA)  
*forticornis* (Tippmann, 1960:102) ecBrasil (GO, ES)  
*fuscipennis* Martins, 1978:133 nBrasil (PA)  
*jolyi* Martins, 1978:132 Venezuela  
*latifascia* Martins & Monné, 1975:271 eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina  
*martinezi* Martins, 1985:170 ec Argentina (SL)  
*megacephala* (Germar, 1824:509) eBrasil (RN-RS), Paraguay, Argentina  
     *taeniatus* Audinet-Serville, 1834:91  
     var. *fuscipes* Lacordaire, 1869:220  
*nigripes* Aurivillius, 1893:179 Brasil (AM, BA-RJ), Peru  
*oculata* Zajciw, 1960:129 cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
     *apicalis* Tippmann, 1960:102
- Subtribe **Methioidina** Martins, 1997:119
- Chromoeme** Chemsak & Linsley, 1967:36  
*angustissima* (Buquet, 1857:412) seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay
- Eudistenia** Fall, 1907:82  
*costipennis* Fall, 1907:83 swUSA (CA)
- Euryprosopus** White, 1853:136  
*clavipes* White, 1853:137 seBrasil (ES-SP)  
     *alexianus* Buquet, 1853:257  
     *dardanus* Buquet, 1853:258  
     *apicalis* Buquet, 1853:259  
     *nigripennis* Buquet, 1853:260  
     *cyanipennis* Buquet, 1853:260  
     *chabrilacci* Buquet, 1857:411  
     *opacipennis* Martins, 1973:202
- Methioeme** Zajciw, 1963:56  
*brevipennis* Zajciw, 1963:57 cBrasil (AM, PA, MT)
- Methioides** Chemsak & Linsley, 1967:31  
*cicatricosa* Chemsak & Linsley, 1967:33 eBrasil (BA)
- Mimoeme** Chemsak & Linsley, 1967:37  
*lycoides* Chemsak & Linsley, 1967:39 Venezuela
- Necydalosaurus** Tippmann, 1960:119  
*durantoni* Touroult & Tavakilian 2008:338 Fr Guiana  
*ichneumonides* Touroult & Tavakilian 2008:340 Fr Guiana  
*mysticus* Tippmann, 1960:120 Panama, Fr Guiana, Peru
- Paratemnopsis** Martins, 1978:134  
*ambiguus* (Melzer, 1927:141) seBrasil (RJ-SC)
- Proeme** Martins, 1978:118  
*bella* Martins, 1978:125 nwBrasil (AM)  
*bucki* (Melzer, 1931:51) seBrasil (BA-RS)  
*cyanescens* (Aurivillius, 1910:145) eBrasil (ES)  
*latipennis* (Lane, 1973:372) Colombia, Ecuador  
*lyciformis* Martins, 1978:124 cBrasil (MT)  
*plagiata* (Buquet, 1860:622) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

- rufithorax* Aurivillius, 1893:180
- rufoscapus** (Aurivillius, 1910:145) seBrasil (MG-SC)  
**seabrai** Martins, 1978:120 cBrasil (PA, MT)
- Tristachycera** Bates, 1872:170  
*Trichachycera*; Gilmour, 1968:89  
**viridis** Bates, 1872:171 Nicaragua, Costa Rica, Panama
- Vandykea** Linsley, 1932:118  
**tuberculata** Linsley, 1932:118 wUSA (CA)
- Xanthoeme** Martins, 1980:225  
**signaticornis** (Melzer, 1920:421) seBrasil (BA-SC)
- Opsimini** LeConte, 1873:294
- Dicentrus** LeConte, 1880:195  
*Paraopsimus* Champlain & Knull, 1926:205  
**bidentatus** (Champlain & Knull, 1926:205) nwUSA (OR)  
**bluthneri** LeConte, 1880:195 wNAmer (Pac Coast)
- Opsimus** Mannerheim, 1843:305  
**quadrilineatus** Mannerheim, 1843:305 wNAmer (Pac Coast)  
*quadrilineatus biplectralis* Casey, 1924:229
- Oxycoleini** Martins & Galileo, 2003: 52
- Oxycoleus** Lacordaire, 1869:485  
*Stenoptrellus* Bates, 1870:314  
*Merionoeda*; Bates, 1885:287 (not Pascoe, 1858)
- bicolor** (Melzer, 1934:214) Honduras, Costa Rica  
**brasilensis** (Tippmann, 1953:223) seBrasil (RJ-SC)  
**carinatipennis** (Zajciw, 1964:249) sBrasil (MG - SC)  
**clavipes** Lacordaire, 1869:485 swMexico (OA)  
**culicinus** (Bates, 1870:315) Costa Rica, Panama, nwBrasil (AM)  
**cyaneus** Martins & Galileo, 2005:770 Bolivia (CO)  
**flavipes** Martins & Galileo, 2006:178 Bolivia (SC)  
**gahani** (Gounelle, 1911:168) Brasil (MG)  
**gratiosus** (Bates, 1885:287) eMexico (DU, VC)  
**laetus** Julio, 1997:3 Brasil (MG, RO)  
**obscurus** Julio, 1997:4 Brasil (GO, MG)  
**piceus** Giesbert, 1993:144 Guatemala  
**ruficollis** (Zajciw, 1964:250) eBrasil (ES)  
**tristis** (Melzer, 1933:373) seBrasil (SC)  
*latipennis* (Zajciw, 1964:253)
- Oxylopus** Clarke, 2008:62  
**brachypterus** Clarke, 2008:66 Bolivia (SC)
- Paraholopterini** Martins, 1997:201
- Paraholopterus** Cerda & Cekalovic, 1986:189  
**nahuelbutensis** Cerda & Cekalovic, 1986:190 Chile

**Phlyctaenodini** Lacordaire, 1869:370**Ancylodonta** Blanchard in Gay, 1851:494*Semmus* Lacordaire, 1869:376

- almeidai** Mendes, 1946:235 seBrasil (RJ, SP)  
**apipema** Martins & Galileo, 2006:175 Bolivia (SC)  
**glabripennis** Zajciw, 1970:502 Uruguay  
**nitidipennis** Germain, 1898:781 Chile  
*tristis*; Fairmaire & Germain, 1859:510 (not Blanchard, 1851)  
**phlyctaenioides** Lacordaire, 1869:376 ecBrasil (GO, MG, RJ)  
**tristis** Blanchard in Gay, 1851:494 Chile  
*granulata* Germain, 1898:762

**Ambeodontus** Fabricius 1775:*Marileus* Germain, 1897:555

- tristis** Fabricius 1775 New Zealand, Tasmania, Chile  
*chiloensis* Germain, 1897:557

**Ommidion** Newman, 1840:196*Ommatidion*; Gemminger & Harold, 1872:2826

- mirim** Martins, 1998:10 Brasil (RJ)  
**modestum** Newman, 1840:196 Brasil

**Parasemnus** Martins, 1998:26

- regalis** Germain, 1894:453 Chile

**Phoracanthini** Lacordaire, 1869: 298**Phoracantha** Newman, 1840:19

- recurva** Newman, 1840:19 Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico, Brasil  
**semipunctata** (Fabricius, 1775:180) Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico (BC),  
*inscripta* Germar, 1848:226 SAmer, Brasil, Ecuador, Bolivia (SC)

**Piezocerini** Lacordaire, 1869:324*Zelliboriinae* Lane, 1951:5Subtribe **Haruspicina** Martins, 1976:199**Acruspex** Martins, 1976:225

- spinipennis** (Zajciw, 1970:591) eBrasil (BA-ES)

**Haruspex** Thomson, 1864:221

- bivittis** (White, 1855:220) Costa Rica-Panama, Fr Guiana, Brasil, Peru,  
*maculicornis* Bates, 1870:281 Bolivia (SC) Argentina  
*agnatus* Melzer, 1934:71  
*inermis* Belon, 1903:48  
*pallidus* Gounelle, 1909:652  
**brevipes** (White, 1855:218) eBrasil (GO, BA-SC)  
**celatus** Lane, 1970:59 Colombia  
**daithmus** Martins, 1976:207 Colombia  
**inscriptus** Gahan, 1895:107 Mexico-Colombia, Venezuela, Trinidad,  
*insularis* Fisher, 1935:195 W Indies (Barbados, Grenada)  
*similis* Fisher, 1935:196  
**insulsus** Martins & Galileo, 2005:766 Panama  
**lineolatus** Bates, 1870:280 Venezuela, eEcuador, Guianas, Peru,  
*laevifemoratus* Waterhouse, 1880:294 ncBrasil (AM), Bolivia (SC)  
**mentitus** Martins, 1976:214 Bolivia (LP, SC)

<b>modestus</b> (White, 1855:239)	ncBrasil (AM, PA, GO), Fr Guiana
<b>ornatus</b> Bates, 1870:281	nBrasil (PA)
<b>pictilis</b> Martins, 1976:203	eBrasil (BA, RJ, SP)
<b>quadripustulatus</b> Gounelle, 1909:651	ecBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
<b>submaculatus</b> (White, 1855:220)	Colombia

**Subtribe Piezocerina** Lacordaire, 1869:324

**Alienosternus** Martins, 1976:230  
**cristatus** (Zajciw, 1970:592)  
**metallicus** Martins, 1976:232  
**simplex** Martins, 1976:236  
**solitarius** (Gounelle, 1909:655)

cBrasil (PI, GO, MT)  
cBrasil (MT)  
nwArgentina (SA, LR, SJ)  
ecBrasil (GO, MG)

**Cicatrilocera** Martins, 1976:239  
**bilistrata** (Lane, 1959:303)

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)

**Colynthaeta** Thomson, 1878:5  
**coriacea** (Erichson in Schomburg, 1848:573)  
*grossa* Thomson, 1878:6

Guyana, Fr Guiana, Brasil (MA-SC, MT)

**Gorybia** Pascoe, 1866:481  
**acuta** Martins, 1976:332  
**adiaphora** Martins, 1976:325  
**alboapex** Martins, 1976:328  
**apatheia** Martins, 1976:355  
**armata** Martins, 1976:314  
**calcitrata** Martins, 1976:322  
**castanea** (Gounelle, 1909:653)  
**chontalensis** (Bates, 1880:30)  
**echinata** Martins, 1976:320  
**hirsutella** Martins, 1976:313  
**instita** Martins, 1976:305  
**invicta** Martins, 1976:317  
**lissonota** Martins, 1976:319  
**maculosa** Martins, 1976:353  
**martes** Pascoe, 1866:481  
**minima** Martins, 1976:357  
**montana** Martins & Galileo, 2007:176  
**orygma** Martins, 1976:344  
**pallida** Martins, 1976:346  
**palpalis** Martins, 1976:349  
**picturata** Martins, 1976:352  
**pilosa** Martins, 1976:332  
**procera** Martins, 1976:312  
**proxima** Martins, 1976:336  
**pusilla** (Bates, 1870:282)  
**quadrispinosa** Galileo & Martins, 2008:51  
**reclusa** Martins, 1976:341  
**ruficauda** (Gounelle, 1909:654)  
**rugosa** Martins, 1976:358  
**semiopaca** Martins, 1976:311  
**senticosa** Martins, 1976:324  
**separata** Martins, 1976:339  
**simplicior** (Bates, 1870:282)  
**stomias** Martins, 1976:348

eBrasil (ES)  
eBrasil (GO, PE-RS), Bolivia (SC)  
Venezuela  
seBrasil (MG-SP)  
Colombia, Venezuela, Honduras?  
nArgentina (FO)  
ecBrasil (GO, MT, MG, SP)  
Nicaragua-Panama  
eBrasil (ES)  
eBrasil (BA, ES)  
eBrasil (GO, MA-MG), Bolivia (SC)  
eBrasil (MG, ES), Bolivia (SC)  
eBrasil (ES)  
Paraguay  
seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina  
neBrasil (PE)  
Fr Guiana  
nBrasil (AP)  
Peru  
sBrasil (PR-RS)  
seBrasil (SP), Bolivia (SC)  
scBrasil (MS)  
cBrasil (AM, MT)  
seBrasil, Paraguay  
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)  
Bolivia (SC)  
Guatemala-Panama  
ecBrasil (GO, MT, MG, SP)  
eBrasil (BA)  
w Brasil (AC), Fr Guiana  
eBrasil (MG)  
eBrasil (BA)  
ecBrasil (GO, MT, ES, RJ)  
seBrasil (RJ)



- suturella** Martins, 1976:342  
**thoracica** Martins, 1976:330  
**tibialis** Martins, 1976:328  
**umbella** Martins, 1976:356  
**veneficella** Martins, 1976:307  
**zonula** Martins, 1976:343
- Hemilissa** Pascoe, 1858:238  
**catapotia** Martins, 1976:293  
**cornuta** Bates, 1870:284  
     *laevigata* Thomson, 1878:3  
**emblema** Martins, 1976:284  
**fabulosa** Martins, 1985:175  
**gummosa** (Perty, 1832:90)  
**opaca** Martins, 1976:289  
**picturata** Galileo & Martins, 2000:164  
**quadriscopiosa** Gounelle, 1913:213  
**rufa** Melzer, 1934:73  
**sulcicollis** Bates, 1870:284  
**undulaticollis** Zajciw, 1960:399
- Migmocera** Martins, 1976:237  
**flavicauda** (Bates, 1885:258)
- Migorybia** Martins, 1985:175  
**miranda** Martins, 1985:175
- Othnocerus** Martins, 1976:276  
**aethes** Martins, 1976:277
- Pharcidodes** Martins, 1976:359  
**divisus** Martins, 1976:362  
**nigripennis** Martins, 1985:177  
**rubiginosus** (Thomson, 1878:4)  
     var. *apicalis* Gounelle, 1909:653  
**suturalis** (Gounelle, 1909:653)
- Piezarina** Martins, 1976:250  
**smaragdina** Martins, 1976:250
- Piezasteria** Martins, 1976:245  
**helenae** Martins, 1985:176  
**sternalis** Martins, 1976:246
- Piezocera** Audinet-Serville, 1834:92  
*Pyrgotes* Bates, 1867:27  
**advena** Martins, 1976:268  
**aenea** (Bates, 1867:27)  
**araujosilvai** Melzer, 1935:174  
**ataxia** Martins, 1976:267  
**bivittata** Audinet-Serville, 1834:93  
**costula** Martins, 1976:264  
**flavipennis** (Zajciw, 1970:593)  
**gratiosa** Lameere, 1893:273
- cBrasil (MT), Bolivia (SC)  
 nArgentina (SA)  
 Panama, Venezuela, Bolivia  
 e, sBrasil (BA, RS)  
 ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)  
 eBrasil (MG, SP)
- ncBrasil (AP, PA, MT), Fr Guiana  
 Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
- Venezuela, Bolivia (SC)  
 Venezuela  
 eBrasil (PB-RS, GO, MT), Argentina, Bolivia (SC)  
 Venezuela, Guianas, ncBrasil (AM), Colombia  
 Venezuela  
 Brasil (AM, MT), Peru, Bolivia (BN, SC), Argentina  
 Costa Rica  
 Costa Rica-Brasil (AM, RN-SP), Bolivia (BN, SC)  
 eBrasil (ES)
- Guatemala
- Venezuela
- eBrasil (ES)
- seBrasil (RJ, PR)  
 eBrasil (BA)  
 seBrasil (BA-RJ)
- Brasil (GO, MT, MG), Bolivia (SC), Paraguay,  
 Argentina
- Costa Rica, Panama, ncBrasil (AM, PA, MT), Fr  
 Guiana, Bolivia (SC)
- Costa Rica, Colombia  
 ecBrasil (GO, MT, ES), Bolivia (SC), Fr Guiana
- Venezuela  
 nwBrasil (AM)  
 eBrasil (BA-RJ)  
 Fr Guiana, cBrasil (PA, MT, BA), Bolivia (SC)  
 seBrasil (BA-SC), Paraguay  
 scBrasil (MS)  
 Peru, nBrasil (PA), Bolivia (SC)  
 Venezuela

- monochroa** Bates, 1885:258  
**nodicollis** Melzer, 1934:72  
**serraticollis** Linell, 1897:394  
**silvia** Galileo & Martins, 2000:163
- sMexico (VC) - Costa Rica  
seBrasil (ES-RS), Paraguay  
swUSA (TX), nMexico (CHS, OA)  
Colombia
- Piezogenista** Martins, 1976:255  
**callytra** Martins, 1976:257
- eBrasil (BA)
- Piezosecus** Martins & Galileo, 2003:225  
**tymaiuba** Martins & Galileo, 2003:226
- sBrasil (SP, ES)
- Pseudocolynthaea** Martins, 1976:244  
**pectoralis** Martins, 1976:244
- eBrasil (BA-ES), neArgentina (MI)
- Thyellocerus** Martins, 1976:248  
**fulgidipennis** (Gounelle, 1909:652)
- cBrasil (AM, GO, MT), Peru, Bolivia (SC),  
Paraguay, Argentina
- Zelliboria** Lane, 1951:5  
**daedalea** (Perty, 1832:98)
- Guianas, cBrasil (AM, MT, PI, ES, MG, SP)

**Platyarthrini** Bates, 1870:419  
*Coelarthrides* Lacordaire, 1869:138

- Platyarthron** Guérin-Méneville, 1844:230  
*Coelomarthron* Thomson, 1860:199  
*Coelarthron* Lacordaire, 1869:142  
*Platyarthrum* Agassiz, 1846:295
- bilineatum** Guérin-Méneville, 1844:230  
**chilense** (Thomson, 1860:200)  
*quadrinotatum* Bates, 1869:385
- Mexico (VC)-Honduras  
Nicaragua, Costa Rica
- laterale** Bates, 1885:316  
**rectilineum** Bates, 1880:70  
**semivittatum** Bates, 1885:316  
**villiersi** Delfino, 1985:500
- Nicaragua, Costa Rica  
sMexico(CHS), Guatemala  
Costa Rica, Panama  
wEcuador

**Plectromerini** Nearn & Branham 2008:19

- Plectromerus** Haldeman, 1847:43  
*Pentomacrus* White 1855:297  
*Plectromerus* LeConte 1873:304  
*Curiosa* Micheli 1983:262
- acunai** (Fisher 1936:344)  
**bidentatus** Fisher 1942:16  
**dentipes** (Olivier 1790:268)  
*dentatum* JE Leconte 1824:172  
*scambus* Newman 1841:79  
*costatus* Cazier & Lacey 1952:30
- Cuba  
R Dominicana  
SE USA, CA (introduced), Cuba, Bahamas
- dezayasi** Nearn & Branham 2008:28  
**distinctus** (Cameron 1910:186)  
*crenulatus* Cazier 1952:1)
- Nicaragua  
Haiti, R Dominicana
- dominicanus** (Micheli 1983:262)  
**exis** Zayas 1975:123  
**fasciatus** (Gahan 1895:109)  
**femoratus** (Fabricius 1792:316)  
*femoratus* White 1855:297  
**giesberti** Nearn & Branham 2008:36
- R Dominicana  
Cuba, R Dominicana, Jamaica  
St Vincent, Grenada, Montserrat  
Jamaica  
Guatemala

<b>grimaldii</b> Nearn & Branham 2005:19	R Dominicana (fossil)
<b>hovorei</b> Nearn & Branham 2008:38	Honduras, Costa Rica
<b>josephi</b> Nearn & Branham 2008:40	R Dominicana
<b>lingafelteri</b> Micheli & Nearn 2005:25	R Dominicana
<b>micheli</b> Nearn & Branham 2008:42	Grand Cayman
<b>morrisi</b> Nearn & Branham 2008:43	Panama
<b>navassae</b> Nearn & Steiner 2006:63	Navassa Island
<b>ornatus</b> Fisher 1947:34	Cuba
<b>pinicola</b> Zayas 1975:125	Cuba
<b>pseudoexis</b> Vitali & Haxaire 2007:60	Jamaica
<b>pumilus</b> Cazier & Lacey 1952:33	Cuba, Bahamas
<b>ramosi</b> Micheli & Nearn 2005:30	Puerto Rico, Virgin Is.
<b>serratus</b> (Cameron 1910:185)	Haiti, R Dominicana
<b>tertiarius</b> Vitali 2004:453	R Dominicana (fossil)
<b>thomasi</b> Nearn & Branham 2008:51	Haiti
<b>turnbowi</b> Nearn & Branham 2008:52	R Dominicana
<b>unidentatus</b> Fisher 1942:17	Jamaica
<b>wappesi</b> Giesbert 1985:81	Mexico (QR), Honduras, Jamaica

**Pleiarthrocerini** Lane, 1950:371

**Pleiarthrocerus** Bruch, 1914:340

**opacus** Bruch, 1914:341

neBrasil (AP, PB, PE), Bolivia (SC), ncArgentina (SA, TU)

**Psebiini** Lacordaire, 1869:479

*Psébiides* Lacordaire, 1869:479

*Gracilaires* Mulsant, 1839:99 (part)

*Leptideites* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:193

*Cambainae* Lane, 1951:12

*Nathriini* Linsley, 1963:153

**Dodecocerus** Dalens & Touroult, 2008:305

**poirieri** Dalens & Touroult 2008:305

Fr Guiana

**Fron dipedia** Martins & Napp, 1984:321

**charma** Martins & Napp, 1984:322

sBrasil (SC)

**Hovorea** Chemsak & Noguera, 1993:72

**chica** Chemsak & Noguera, 1993:73

wMexico (JA)

**Nathriobrium** Hovore, 1980:115

**methioides** Hovore, 1980:116

swUSA (TX)

**Nathrius** Bréthes, 1916:76

*Leptidea* Mulsant, 1839:105

*Leptideella* Strand, 1936:169

*Deuteroleptidea* Paclt, 1946:169

**brevipennis** (Mulsant, 1839:105)

*minuta* Motschulsky, 1845:84

*manca* LeConte, 1850:24

*rufipennis* Dufour, 1851:351

*porteri* Bréthes, 1916:77

Europe; introduced in wUSA, Argentina, Chile, Uruguay

**Paraleptidea** Gounelle, 1913:218*Cambaia* Lane, 1951:12*Necydaliella* Zajciw, 1960:55**femorata** Gounelle, 1913:219**longitarsis** (Lane, 1951:13)**sanmartini** (Zajciw, 1960:56)*femorata*; Monné & Zajciw, 1970:30 (not Gounelle, 1913)

ncArgentina (SE)

seBrasil (RJ, SP)

sBrasil (RS), eArgentina (ER), Uruguay

**Pseudocephalini** Aurivillius, 1912:154*Ametrocephalita* Thomson, 1860:256**Pseudocephalus** Newman, 1842:353*Pseudocephala*; Pascoe, 1862:361*Ametrocephala* Blanchard in Gay, 1851:480*Orthocephala* Thomson, 1860:257*Orthocephalus*; Pascoe, 1862:361*Attodera* Thomson in Pascoe, 1862:361**monstrosus** (Blanchard in Gay, 1851:481)*auromaculatus* Cerda, 1980:66

Chile

**Pteroplatini** Thomson, 1860:254**Acabyara** Napp & Martins, 2006:64**aruama** Napp & Martins, 2006:65

Brasil (RO), Colombia, Fr Guiana

**Aphylax** Lacordaire, 1869:165**lyciformis** (Germar, 1824:502)*mentiens* Lacordaire, 1869:165*lyciformis bahiae* Aurivillius, 1926:3eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,  
Uruguay**Corynellus** Bates, 1885:318**aureus** Linsley, 1961:6**cinnabarinus** Chemsak & Linsley, 1979:269**lampyrimorphus** Swift, 2008:5**mimulus** Bates, 1885:319**ochraceus** Bates, 1885:319

Colombia

Guatemala-Costa Rica

Costa Rica

Mexico

Costa Rica, Panama

**Cosmoplatidius** Gounelle, 1911:233**abare** Napp & Martins, 2006:474**lycoides** Guérin-Méneville, 1844:233*annulipes* (Blanchard in D'Orbigny, 1846:207)**sellatus** (White, 1853:82)*ochraceus* Linsley, 1961:5**simulans** (Bates, 1870: 428)*mandibularis* (Gounelle, 1911:234)

Peru, Brasil (AM, PA, MG), Bolivia (SC)

Guianas, Fr Guiana, Brasil (AM, GO, MG, SP)

Bolivia (SC)

Mexico-Panama, Colombia, Trinidad

Ecuador, Peru, Brasil (AM, GO, PA, RO),

Bolivia (SC)

**Cosmoplatus** Aurivillius, 1891:101**brasilianus** Zajciw, 1963:62**peruvianus** Aurivillius, 1891:102

nwBrasil (AM)

Peru, Bolivia (SC)

- Deltosoma** Thomson, 1864:258  
*flavidum* Aurivillius, 1925:489  
*guatemalense* Bates, 1880:72  
*lacordairei* Thomson, 1864:258  
*xerophila* Di Iorio, 1995:208  
*hovorella* Di Iorio, 2003:6  
 Costa Rica, Panama  
 sMexico (CHS)-Honduras  
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
 Brasil (SP, PA, MG), Bolivia (SC), Paraguay
- Nubosoplatus** Swift, 2008:2  
*inbio* Swift, 2008:3  
 Costa Rica
- Pteroplatus** Buquet, 1840:287  
*anchora* Belon, 1903:52  
*arrogans* Buquet, 1840:287  
*atroviolaceus* Kirsch, 1889:39  
*bilineatus* Buquet, 1841:154  
*dimidiatipennis* Buquet, 1841:153  
*elegans* Buquet, 1841:152  
*fasciatus* Buquet, 1841:151  
*gracilis* Buquet, 1840:287  
*nigriventris* Breme, 1844:309  
*pulcher* Buquet, 1840:287  
*quadriscopulatus* Bates, 1880:73  
*terminalis* Bates, 1885:317  
*rostaiei* Buquet, 1840:287  
*suturalis* Buquet, 1840:287  
*transversalis* Breme, 1844:309  
*variabilis* Sallé, 1849:430  
 Bolivia (SC)  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Colombia  
 Venezuela
- Thelgetra** Thomson, 1864:258  
*adustus* Burmeister, 1865:165  
*latipennis* Thomson, 1864:258  
*radiatus* Haase, 1893:est 13  
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Rhinotragini** Thomson, 1860:177
- Acorethra** Bates, 1873:126  
*aureofasciata* Gounelle, 1911:164  
*erato* (Newman, 1840:21)  
*chrysoaspis* Bates, 1873:126  
 ecBrasil (GO)  
 seBrasil (ES, RJ)
- Acyphoderes** Audinet-Serville, 1833:549  
*abdominalis* (Olivier, 1795:8)  
*olivieri* Bates, 1870:328  
*acutipennis* Thomson, 1860:179  
*amoena* Chemsak & Linsley, 1979:74  
*auricapilla* Fisher, 1947:3  
*azureoopallescens* Tippmann, 1953:210  
*aurulenta* (Kirby, 1818:443)  
*sericinus* White, 1855:195  
*abdominalis*; Gahan, 1895:111 (not Olivier, 1795)  
*ayalai* Chemsak & Linsley, 1988:124  
*bayanicus* Giesbert, 1991:381  
*carinicollis* Bates, 1873:119  
 var. *nigricans* Gounelle, 1911:150  
*cracentis* Chemsak & Noguera, 1997:7  
*cribricollis* Bates, 1892:160  
*crinita* (Klug, 1825:474)  
*moestus* Bates, 1873:117  
*dehiscens* Chemsak, 1997:15  
 Nicaragua-Panama, cBrasil (AM, GO, MT),  
 Guianas, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)  
 Mexico (CM, OA, VC) - Honduras  
 wMexico (SI, NA, JA, OA)  
 seBrasil (SP, PR), Paraguay  
 seBrasil (GO, BA-RS), Argentina, Uruguay,  
 Bolivia, Puerto Rico  
 wMexico (JA)  
 Costa Rica, Panama  
 seBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,  
 Argentina, Uruguay  
 Mexico (JA)  
 Mexico-Costa Rica  
 seBrasil (ES-RS), Bolivia, Paraguay,  
 Argentina  
 El Salvador

- delicata** Horn, 1894:400  
**fulgida** Chemsak & Linsley, 1979:76  
**hirtipes** (Klug, 1825:473)  
*femoratus* Klug, 1825:475  
*brachialis* Pascoe, 1862:369  
*rufofemorata* Fisher, 1930:12  
**itaiuba** Martins & Galileo, 2004:230  
**longicollis** Chemsak & Noguera, 1993:80  
**magna** Giesbert, 1991:381  
**odyneroides** White, 1855:196  
**parva** Chemsak & Linsley, 1979:79  
**prolixa** Chemsak & Linsley, 1979:78  
**rubrohirsutotibialis** Tippmann, 1953:210  
**sexualis** Linsley, 1934:349  
**suaavis** Bates, 1885:290  
**synoecae** Chemsak & Noguera, 1997:8  
**velutina** Bates, 1885:290  
**yucateca** (Bates, 1892:159)
- Mexico (BC)  
Mexico (VC)-Costa Rica  
seBrasil (BA-RS), Argentina
- Venezuela  
wMexico (JA)  
sMexico (CHS)  
ecBrasil (PA, GO), Fr Guiana, Peru, eEcuador  
Mexico (SI, NA, JA)  
wMexico (CM)  
Bolivia  
Mexico-Panama  
swUSA (sTX), Mexico-Costa Rica  
Mexico (OA)  
Guatemala, Honduras  
Mexico (CA, CHS, QR, YU), Honduras
- Aechmutes** Bates, 1867:23  
**armatus** Gounelle, 1911:120  
**lycoides** Bates, 1867:23
- Peru  
Panama, Surinam, wBrasil (AM, RO), Bolivia (SC)
- Apostropha** Bates, 1873:130  
**curvipennis** Bates, 1873:130  
*bivitticollis* Zajciw, 1963:245
- seBrasil (MG-SC)
- Bromiades** Thomson, 1864:165  
**brachyptera** (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:285)  
*meridionalis* Fisher, 1930:14
- Cuba, Mexico - Colombia
- Cantharoxylum** Linsley, 1934:346  
*Cantharoxylum*; Neave, 1939:572  
**bicolor** Linsley, 1934:347  
**linsleyi** Fisher, 1947:47
- Panama  
Costa Rica, Panama
- Carenoptomerus** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003:280  
**guyanensis** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003:280
- Fr Guiana
- Catorthontus** Waterhouse, 1880:487  
**collaris** Waterhouse, 1880:487
- eEcuador, nwBrasil (AM)
- Corallancyla** Tippmann, 1960:137  
**durantoni** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:177  
**neotropica** Tippmann, 1960:138
- Fr Guiana  
seBrasil (SP, SC)
- Crossomeles** Chemsak & Noguera, 1993:82  
**acutipennis** Chemsak & Noguera, 1993:84  
**aureopilis** (Fisher, 1953:16)
- wMexico-Costa Rica  
Mexico (VC, JA-YU)
- Cylindrommata** Tippmann, 1960:122  
**longissima** Tippmann, 1960:124
- se Brasil (SC, SP)
- Epimelitta** Bates, 1870:330  
*Charis* Newman, 1840:21  
*Charisia* Champion in Bates, 1892:161  
**acutipennis** Fisher, 1947:54
- Guyana, Fr Guiana

- aglaia** (Newman, 1840:22)  
var. *rufofemorata* Gounelle, 1911:162
- barbicrus** (Kirby, 1818:443)  
*aeede* Newman, 1841:91
- bicolor** (Bates, 1873:124)
- bleuzeni** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:208
- consobrina** Melzer, 1931:1
- debilis** (Gounelle, 1911:161)
- durantoni** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:206
- eupheme** (Lameere, 1884:89)  
*cazieri* Fisher, 1952:4
- euphrosyne** (Newman, 1840:21)  
*hirsutipennis* Zajciw, 1973:14
- laticornis** (Klug, 1825:469)  
*melete* Newman, 1841:91
- lestradei** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:203
- longipennis** Zajciw, 1963:423
- manni** (Fisher, 1930:15)
- melanaria** (Gounelle, 1911:159)
- meliponica** Bates, 1870:331  
*miranda* Tippmann, 1960:128
- mimica** (Bates, 1873:123)
- mneme** (Newman, 1841:90)
- nigerrima** (Bates, 1892:160)  
var. *flavipubescens* Fisher, 1947:56
- ornaticollis** (Zajciw, 1973:13)
- postimelina** Giesbert, 1996:334
- rufiventris** Bates, 1870:331
- scoparia** (Klug, 1825:469)
- triangularis** Fuchs, 1961:6
- viridimicans** Fisher, 1952:2
- Erythroplatys** White, 1855:201
- cardinalis** Monné & Fragoso, 1990:730
- corallifer** White, 1855:202
- rugosus** (Lucas, 1857:182)  
*tricolor* Lane, 1951:15
- simulator** Gounelle, 1911:118
- Ischasia** Thomson, 1864:163
- cuneiformis** Fisher, 1952:3
- ecclinusae** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:120
- exigua** Fisher, 1947:52
- feuilleti** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:194
- indica** Giesbert, 1991:393
- linsleyi** Giesbert, 1996:330
- mareki** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:124
- nevermanni** Fisher, 1947:53
- nigripes** Zajciw, 1973:74
- picticornis** Zajciw, 1973:74
- pouteriae** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:123
- rufina** Thomson, 1864:163
- sabatieri** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 122
- valida** Gounelle, 1911:155  
var. *atra* Gounelle, 1911:156
- viridithorax** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:121
- seBrasil (MG, ES)
- seBrasil (MG-PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- seBrasil (ES, RJ)  
Fr Guiana  
Costa Rica  
eBrasil (GO, BA, MG)  
Fr Guiana  
sBrasil (SC)
- Brasil (ES, RJ)
- seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina
- Fr Guiana  
seBrasil (RJ)  
Bolivia (BN)  
eBrasil (GO, RJ)  
nwBrasil (AM), eEcuador, Peru
- seBrasil (RJ)  
seBrasil (ES-SC)  
Mexico (VC)-Costa Rica
- seBrasil (ES, RJ)  
sMexico (CHS)  
nwBrasil (AM)  
ncBrasil (PA)  
sBrasil  
seBrasil (ES-PR)
- cBrasil (MT)  
ecBrasil (PA, GO), Bolivia (SC)  
seBrasil (SP)
- ecBrasil (GO), Peru, Bolivia (SC)
- sBrasil (PR, SC)  
Fr Guiana  
Venezuela  
Fr Guiana  
Costa Rica  
Panama  
Fr Guiana  
Costa Rica, Panama  
sBrasil (SC)  
seBrasil (RJ-SC)  
Fr Guiana  
Panama?, seBrasil (ES-RS)  
Fr Guiana  
ecBrasil (MT-BA)
- Fr Guiana

- Ischasioides** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:303  
**crassitarsis** (Gounelle, 1911:156) eBrasil (GO, MT, BA-RS)  
 m. *atrocephala* Fuchs, 1956:571  
 m. *nigrovittata* Fuchs, 1956:571  
**gounellei** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:311 Fr Guiana
- Isthmiade** Thomson, 1864:166  
**braconides** (Perty, 1832:94) eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina  
*hephestionoides* Thomson, 1864:166  
**buirettei** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:44 Fr Guiana  
**carinifrons** Zajciw, 1972:138 ncBrasil (PA)  
**cylindrica** Zajciw, 1972:137 seBrasil (ES)  
**ichneumoniformis** Bates, 1870:326 ncBrasil (AM, PA, GO), Fr Guiana, Peru,  
 ab. *rufithorax* Tippmann, 1960:127 Bolivia  
**laevicollis** Tippmann, 1953:215 Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana, Brasil (AM)  
 var. *rubrosignata* Tippmann, 1953:215  
**macilenta** Bates, 1873:122 seBrasil, Uruguay  
**modesta** Gounelle, 1911:153 ecBrasil (GO)  
**necydalea** (Linnaeus, 1758:399) Surinam, Fr Guiana  
*glaucescens* Linnaeus, 1767:642  
*nitida* Degeer, 1775:153  
**parabraconides** Giesbert, 1991:394 Panama  
**perpulchra** Linsley, 1961:65 Panama  
**planifrons** Zajciw, 1972:137 seBrasil (ES)  
**rubra** Bates, 1873:121 seBrasil (ES-SC)  
**rugosifrons** Zajciw, 1972:582 seBrasil (SP-SC)  
**vitripennis** Giesbert, 1991:396 Panama
- Lygrocharis** Melzer, 1927:566  
**neivai** Melzer, 1927:567 seBrasil (RJ-PR)  
**nigripennis** Mendes, 1938:117 sBrasil, Uruguay
- Mimommata** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:181  
**mollardi** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:181 Fr Guiana  
**pernauti** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:282 Fr Guiana
- Monneus** Magno, 2001:1  
**longiventris** Magno, 2001:2 Bolivia
- Neophygopoda** Melzer, 1933:371  
**exilis** Melzer, 1933:372 Argentina  
**tibialis** Melzer, 1933:371 nArgentina (TU)
- Neoregostoma** Monné & Giesbert, 1992:250  
*Oregostoma* Audinet-Serville, 1833:551 (part). Type-species, *Oregostoma discoideum* Audinet-Serville, 1833,  
 Thomson designation, 1864:167 (not Thomson, 1860:178)  
**cerdai** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2007:84 Fr Guiana  
**coccineum** (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 7) seBrasil (ES-RS)  
*rubricorne* Audinet-Serville, 1833:553  
**discoideum** (Audinet-Serville, 1833:552) seBrasil (MG, RJ)  
**erythrocallum** (Lane, 1940:1) eBrasil (GO)  
**fasciatum** (Aurivillius, 1920:363) Paraguay  
**giesberti** Clarke 2007:154 Bolivia (SC)



- luridum** (Klug, 1825:470)  
var. *pallipes* Aurivillius, 1920:362  
m. *flavum* Fuchs, 1961:9
- spinipenne** (Fuchs, 1961:9)
- unicolor** (Aurivillius, 1920:362)
- Odontocera** Audinet-Serville, 1833:546
- albicans** (Klug, 1825:471)
- albitarsis** Melzer, 1922:9
- annulicornis** Magno, 2001:3
- apicalis** (Klug, 1825:472)
- apicula** Bates, 1885:289
- armipes** Zajciw, 1963:246
- aurocincta aurocincta** Bates, 1873:42  
var. *nigroapicalis* Fisher, 1947:52  
subsp. *arizonensis* Linsley, 1961:163
- auropilosa** Tippmann, 1953:212
- baeri** (Gounelle, 1913:222)  
ab. *flavonotata* Gounelle, 1913:223  
ab. *biannulata* Gounelle, 1913:223
- barnouini** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:171
- beneluzi** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:170
- bilobata** Zajciw, 1965:127
- bisulcata** Bates, 1870:326  
*flavocalceata* Gounelle, 1911:148
- buscki** Fisher, 1930:4
- chrysostetha** Bates, 1870:320
- clara** Bates, 1873:38  
*carinicollis* Linsley, 1934:348
- colon** (Bates, 1870:319)
- compressipes** White, 1855:191  
*plantibialis* Fisher, 1953:15
- crocata** Bates, 1873:39
- cylindrica** Audinet-Serville, 1833:548
- darlingtoni** Fisher, 1930:9
- dice** Newman, 1841:91
- dispar** Bates, 1870:321
- exilis** Fisher, 1947:51
- fasciata** (Olivier, 1795:10)  
*vitrea* Audinet-Serville, 1833:547  
*chrysozone* White, 1855:192
- flavicauda** Bates, 1873:40  
var. *notatisternis* Gounelle, 1911:142
- flavirostris** Melzer, 1930:195
- furcifera** Bates, 1870:323
- fuscicornis** Bates, 1885:289
- globoicollis** Zajciw, 1971:19
- gracilis** (Klug, 1825:472)  
var. *perplexa* Melzer, 1922:9  
*elegans* Guérin-Ménéville, 1831: pl. 44, fig. 9
- hilaris** Bates, 1873:43  
*punctata*; Bates, 1870:323 (not Klug, 1825)
- hirundipennis** Zajciw, 1962:423
- javieri** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:287
- josmartii** Zayas, 1956:113
- leucothea** Bates, 1873:42
- lineatocollis** Melzer, 1934:220  
ab. *crucifera* Tippmann, 1960:126
- longipennis** Zajciw, 1962:418
- malleri** Melzer, 1934:221
- eBrasil (GO, RJ-PR), Paraguay, Argentina,  
Uruguay
- Fr Guiana  
Brasil
- seBrasil (ES, RJ)  
seBrasil (MG-RJ)  
seBrasil (MG), Fr Guiana  
seBrasil, Argentina, Uruguay  
Panama  
nwBrasil (AM)  
Mexico (NA, JA, CHS-VC), Honduras
- swUSA (AZ), wMexico (SO, SI)  
Peru, Bolivia (SC)  
sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia
- Fr Guiana  
Fr Guiana  
seBrasil (ES, RJ)  
cBrasil (PA, GO, MT)
- Panama  
nBrasil (AM, PA), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (CO)  
Mexico (CHS, OA, ME) - Costa Rica
- nBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
cBrasil (AM, PA, MT), Peru, Bolivia (SC), eEcuador
- seBrasil (MG-RJ)  
eBrasil (BA-SP)  
Colombia  
eBrasil (GO, BA-RS)  
Panama, nwBrasil (AM)  
sMexico (CHS)-Panama  
Nicaragua-Colombia, cBrasil (AM, GO, MT)  
Guianas, Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC),  
Argentina  
eBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,  
Uruguay  
seBrasil (ES)  
cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, Peru  
Mexico (JA, TA, VC, CHS)  
cBrasil (MT), Bolivia  
seBrasil (ES-RS)
- cBrasil (PA, RO), Bolivia
- Peru  
Fr Guiana  
Cuba  
seBrasil (ES-SC)  
seBrasil (ES-SC)
- nBrasil (PA)  
seBrasil (MG-SC)

- margaritacea** (Fabricius, 1801:349)  
**mellea** White, 1855:188  
*margaritacea* Fabricius, 1801:372  
*sulfureicauda* Gounelle, 1911:146  
*m. flava* Fuchs, 1916:16
- melzeri** Fisher, 1952:8
- meridiana** Fisher, 1953:14
- molorchoides** (White, 1855:200)
- monnei** Zajciw, 1968:48
- monostigma** (Bates, 1869:384)
- morii** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:289
- nevermanni** Fisher, 1930:8
- nigriclavus** Bates, 1873:41
- nigrovittata** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:283
- ochracea** Monné & Magno, 1988: 447
- ornaticollis** Bates, 1870:323
- paralela** White, 1855:189  
*paniculata* Monné & Magno, 1988:446
- petiolata** Bates, 1873:44
- poecilopoda** White, 1855:191  
*basalis* Aurivillius, 1925:483
- punctata** (Klug, 1825:471)
- pusilla** Gounelle, 1911:140
- quadrivittata** Melzer, 1922:9
- quinaphila** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:167
- quinquecallosa** Zajciw, 1963:248
- rugicollis** Bates, 1880:43
- sabatieri** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:289
- sanguinolenta** Bates, 1873:39  
 var. *ruffifrons* Fisher, 1937:151
- scabricollis** Melzer, 1934:222
- septemtuberculata** Zajciw, 1963:250
- signatipennis** Zajciw, 1971:20
- simplex** White, 1855:189  
*cinctiventris* Bates, 1870:321
- solangae** Magno, 2001:2
- soror** Gounelle, 1911:143
- subtilis** Monné & Magno, 1988:446
- tibialis** Zajciw, 1971:19
- tridentifera** Gounelle. 1913:221
- triliturata** Bates, 1870:324
- triplaris** Fisher, 1930:3
- tresignata** Gounelle, 1911:145
- tuberculata** Zajciw, 1967:530
- tumidicollis** Zajciw, 1965:128
- typhoeus** Fisher, 1947:5
- villosa** Monné & Magno, 1988:444
- virgata** Gounelle, 1911:141
- vittipennis** Bates, 1873:37  
*subpunctata* Zajciw, 1970:63
- zeteki** Fisher, 1930:6
- zikani** Melzer, 1927:565  
*gibbicollis* Zajciw, 1964:435
- SAmer  
 cBrasil (AM, GO, MT), Fr Guiana, Peru,  
 eEcuador, Bolivia
- sBrasil (SC)  
 n Argentina (SA)  
 Costa Rica-ncBrasil (AM), Fr Guiana  
 Uruguay  
 Guatemala - Panama  
 Fr Guiana  
 Costa Rica  
 seBrasil (RJ-RS)  
 Fr Guiana  
 cBrasil (MT)  
 nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru  
 nBrasil (PA)
- ecBrasil (GO, ES, RJ, MT)  
 Guyana, Fr Guiana, nBrasil (PA)
- eBrasil (PA, BA, ES), Fr Guiana  
 Panama, eBrasil (GO, BA-RJ)  
 seBrasil (MG)  
 Fr Guiana  
 nArgentina (TU, CO)  
 Guatemala, Honduras  
 Fr Guiana  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,  
 Uruguay  
 Costa Rica, Panama  
 nArgentina (SA, TU)  
 Peru  
 nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- eBrasil (ES)  
 ecBrasil (GO)  
 cBrasil (MT), Fr Guiana  
 seBrasil (ES, RJ)  
 seBrasil, neArgentina (MI)  
 nBrasil (PA), Fr Guiana  
 Panama, Colombia  
 ecBrasil (GO), Fr Guiana  
 seBrasil (MG)  
 seBrasil (RJ)  
 Brasil  
 cBrasil (MT), Fr Guiana  
 eBrasil (GO, ES-SC), Argentina  
 seBrasil (MG, RJ)
- Costa Rica, Panama  
 seBrasil (MG, RJ)

- Ommata (Agaone)** Pascoe, 1859:22  
*notabilis* (White, 1855:199)  
 ab. *connexa* Aurivillius, 1922:407  
 ab. *fasciata* Aurivillius, 1922:407  
*peruviensis* Fisher, 1952:10  
*viridis* Gounelle, 1911:138  
 Guianas, Brasil (AM, ES, RJ), Peru  
 Peru, Bolivia (SC)  
 seBrasil (GO, SP-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- Ommata (Chariergodes)** Zajciw, 1963:241  
*anceps* Melzer, 1927:563  
*carinicornis* Zajciw, 1963:241  
*flava* Zajciw, 1963:243  
*turrialbae* Giesbert, 1991:388  
 seBrasil (MG-SC)  
 seBrasil (ES-SP)  
 seBrasil (RJ)  
 Costa Rica
- Ommata (Chrysaethe)** Bates, 1873:27  
*amoena* Gounelle, 1911:124  
 lacyi Fisher, 1952:11  
*asperiventris* Bates, 1872:184  
*atrata* Bates, 1872:184  
 subsp. *guianensis* Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:29  
*atrocephala* Fisher, 1947:1  
*aurantipennis* Giesbert, 1991:387  
*aurata* Bates, 1870:320  
*aureicornis* Aurivillius, 1920:363  
 ab. *discinotata* Aurivillius, 1920:363  
*beltiana* Bates, 1872:184  
*cyanipennis* Bates, 1872:184  
*globulicornis* Melzer, 1935:181  
*iodes* Bates, 1885:288  
*jorgei* Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:305  
*ochraceicornis* Zajciw, 1965:121  
*smaragdina* Bates, 1870:320  
*viriditincta* Giesbert, 1991:387  
 eBrasil (GO), Paraguay  
 seBrasil (MG-RJ)  
 eBrasil (GO, ES-RS)  
 Fr Guiana  
 seBrasil (RJ-SC)  
 Costa Rica, Panama  
 nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
 seBrasil (ES, RJ)  
 Nicaragua, Costa Rica  
 Nicaragua-Panama  
 sBrasil (SC)  
 Panama  
 Fr Guiana  
 Fr Guiana, Peru, Bolivia  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana  
 swMexico (GR)
- Ommata (Chrysommata)** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:190  
*keithi* Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:304  
*lauracea* Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:193  
 Fr Guiana  
 Fr Guiana
- Ommata (Eclipta)** Bates, 1873:29  
*abertoni* Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:32  
*aegrota* (Bates, 1872:233)  
*amabilis* Melzer, 1934:216  
*amanoaphila* Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:201  
*anoguttata* Bates, 1873: 35  
*astrigae* Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:296  
*atripes* Fisher, 1952:13  
*bauhiniae* Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:138  
*bicoloripes* Zajciw, 1965:204  
*bifasciata* Zajciw, 1965:123  
*bilineaticornis* Zajciw, 1965:124  
*bipunctata* Melzer, 1934:219  
*bistriaticornis* Zajciw, 1965:125  
*bivittata* Fuchs, 1961:11  
*bivitticornis* (Fisher, 1952:7)  
 curvatovittata Fuchs, 1961:12  
*brachialis* Bates, 1873:31  
*brasiliensis* Fisher, 1947:2  
 Fr Guiana  
 Nicaragua  
 sBrasil (RS), Argentina, Uruguay  
 Fr Guiana  
 seBrasil (RJ-PR)  
 Fr Guiana  
 sBrasil (SC)  
 Fr Guiana  
 seBrasil (RJ, SP)  
 eBrasil (ES)  
 seBrasil (RJ)  
 sBrasil (PR-RS)  
 seBrasil (RJ)  
 sBrasil (SC)  
 sBrasil (SC)  
 seBrasil (RJ, SP)  
 sBrasil (SC)

- brevipennis** Melzer, 1934:217  
 var. *flavofemorata* Fisher, 1937:150  
 var. *fulvipes* Fisher, 1947:50  
 var. *sanguinicollis* Fisher, 1947:50
- castanea** Bates, 1873:29
- cerdai** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:197
- championella** Bates, 1880:42  
 var. *rubriventris* Linsley, 1934:347
- collarti** Fuchs, 1959:1
- costipennis** Giesbert, 1991:391
- cribripennis** Bates, 1873:33
- croceicornis** Gounelle, 1911:127
- curtipennis** Zajciw, 1966:325
- cyanea** Bates, 1885:288
- discolor** Gounelle, 1911:136
- eirene** (Newman, 1841:92)
- eperuaphila** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:31
- erythrodera** Bates, 1873:33
- eunomia** (Newman, 1841:92)  
 var. *nigrilatera* Gounelle, 1911:126  
 var. *rufula* Melzer, 1934:76  
 var. *plaumanni* Fuchs, 1961:13
- fanchonae** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:293
- faurei** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:198
- fenestrata** (Lucas, 1857:182)
- flavicollis** Bates, 1873:30
- flavipes** Melzer, 1922:6
- fritschei** Gounelle, 1913:386
- giuglarisi** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:136
- gracilis** Fisher 1952:15
- guianensis** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:131
- igniventris** Giesbert, 1991:389
- jejuna** Gounelle, 1911:128
- kawensis** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:128
- lanuginosa** Bates, 1873:32
- lateralis** Fisher, 1952:12
- lauraceae** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:132
- liturifera** Bates, 1873:31  
 var. *lutifera*; Blackwelder, 1946:576
- longipennis** Fisher, 1947:2
- malacodermoides** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:200
- malthinoides** (Bates, 1870:319)
- melzeri** Zajciw, 1967:199
- minuens** Giesbert, 1991:390
- monteverdensis** Giesbert, 1991:392
- nais** Gounelle, 1911:130
- nigriventris** Melzer, 1934:218  
 m. *impunctata* Fuchs, 1961:15
- notaticollis** Gounelle, 1911:133
- notatipes** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:33
- pallidicornis** Zajciw, 1966:346
- perplexa** Gounelle, 1911:132
- picturata** Gounelle, 1911:126
- pilosipes** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:141
- poecila** Bates, 1873:35  
 var. *maculicollis* Fisher, 1947:51  
 var. *nigricornis* Fisher, 1947:51
- prolixa** Bates, 1873:32
- pseudoruficollis** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:30
- quadrispinosa** Gounelle, 1913:387
- seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina
- seBrasil (RJ)  
 Fr Guiana  
 Mexico - Costa Rica
- eBrasil (GO)  
 Panama  
 seBrasil (MG-PR)  
 eBrasil (GO)  
 seBrasil (RJ)  
 Mexico (VC, OA)  
 eBrasil (GO, ES), Bolivia  
 eBrasil (BA-RJ)  
 Fr Guiana  
 seBrasil (RJ, SP)  
 seBrasil (BA-RS), Argentina
- Fr Guiana  
 Fr Guiana  
 eBrasil (GO, BA-SP)  
 seBrasil (RJ-PN)  
 seBrasil (MG-RJ)  
 Colombia  
 Fr Guiana  
 Paraguay  
 Fr Guiana  
 Panama  
 eBrasil (GO)  
 Fr Guiana , Bolivia (SC)  
 seBrasil (ES, RJ)  
 sBrasil (SC)  
 Fr Guiana  
 seBrasil (MG-SP)
- sBrasil (SC)  
 Fr Guiana  
 nwBrasil (AM)  
 seBrasil (RJ)  
 Panama  
 Costa Rica  
 eBrasil (GO)  
 sBrasil (SC)
- eBrasil (GO)  
 Fr Guiana  
 seBrasil (RJ)  
 eBrasil (GO)  
 eBrasil (GO, ES)  
 Fr Guiana  
 seBrasil, Uruguay
- sBrasil (PR)  
 Fr Guiana  
 Colombia

- ramulicola** Gounelle, 1911:131  
**rectipennis** Zajciw, 1965:202  
**romani** Aurivillius, 1919:3  
**ruficollis** (Bates, 1870:319)  
**sallaei** Bates, 1885:289  
**seabrai** Zajciw, 1960:132  
**semiflammea** Gounelle, 1911:137  
*bicolor* Fuchs, 1961:15  
*m. puncticollis* Fuchs, 1961:15  
*m. transversefasciata* Fuchs, 1961:16  
**seminigra** Gounelle, 1911:134  
**signaticollis** Melzer, 1922:6  
**socia** Melzer, 1934:217  
**soumourouensis** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:308  
**subcastanea** Zajciw, 1966:324  
**taraleaphila** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:294  
**tenuis** (Burmeister, 1865:173)  
**thoracica** Bates, 1873:30  
**transversemaculata** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:34  
**unicoloripes** Zajciw, 1965:205  
**vasconezi** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:137  
**vicina** Melzer, 1927:564  
**vitticollis** Bates, 1873:34  
*holosericea* Zajciw, 1967:321  
**xantho** Bates, 1873:35
- Ommata (Ecliptoides)** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:37  
**azadi** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:299  
**hovorei** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:303  
**rouperti** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:38
- Ommata (Ecliptophanes)** Melzer, 1934:219  
**bucki** Melzer, 1934:219  
**chacunfrancozi** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:307  
**laticornis** Melzer, 1922:7  
**scopipes** Zajciw, 1965:126  
**silvai** Zajciw, 1958:241  
**tommyi** Hovore, 1989:250
- Ommata (Ommata)** White, 1855:194  
**boucheri** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:28  
**cosmipes** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:183  
**elegans** White, 1855:194  
**gallardi** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:126  
**hirtipes** Zajciw, 1965:122  
**maia** (Newman, 1841:92)  
*alboscuteolata* Fisher, 1947:4  
**paradisiaca** Tippmann, 1953:213  
**quinquemaculata** Zajciw, 1966:89  
**tibialis** Fuchs, 1961:10
- Ommata (Oxyommata)** Zajciw, 1970:153  
**collaris** (Audinet-Serville, 1833:553)
- Ommata (Rhopalessa)** Bates, 1873:28  
**clavicornis** Bates, 1873:28  
**demissa** Melzer, 1934:215  
**durantoni** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:142
- eBrasil (GO)  
sBrasil (SC), Paraguay, Argentina (BA)  
cBrasil (AM, MT)  
nwBrasil (AM)  
eMexico (VC) - Panama  
seBrasil (ES, RJ)  
eBrasil (GO, SP-SC)
- eBrasil (GO)  
seBrasil (ES-RS)  
seBrasil (MG-SC)  
Fr Guiana  
seBrasil (ES, RJ)  
Fr Guiana  
sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
seBrasil (MG-RS)  
Fr Guiana  
sBrasil (SC), neArgentina (MI)  
Fr Guiana  
seBrasil (MG)  
seBrasil (RJ-PR)
- sBrasil (PR, SC)
- Fr Guiana  
Fr Guiana  
Fr Guiana
- sBrasil (RS)  
Fr Guiana  
seBrasil (RJ, SP)  
seBrasil (RJ)  
eBrasil (PB)  
Guatemala - Panama
- Fr Guiana  
Fr Guiana  
Mexico-Panama, Venezuela, Bolivia (SC), Fr Guiana  
Fr Guiana  
sBrasil (SC)  
seBrasil (BA-RS), Argentina, Uruguay
- Peru, Fr Guiana  
w Brasil (RO), Peru  
sBrasil (SC)
- eBrasil (ES)
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
seBrasil (RJ-RS), Paraguay  
Fr Guiana

- hirticollis** Zajciw, 1958:239  
**moraguesi** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:309  
**nigricollis** Zajciw, 1969:405  
**nigrotarsis** Fisher, 1937:149  
**pilosicollis** Zajciw, 1966:345  
**rubroscutellaris** Tippmann, 1960:121
- eBrasil (PB)  
Fr Guiana  
seBrasil (SP)  
sBrasil (SC, RS), Argentina  
nwArgentina (SA, TU)  
Bolivia
- Optomerus** Giesbert, 1996:327  
**bispeculifer** (White, 1855:190)  
**roppai** (Magno, 1995:554)
- Panama, Fr Guiana, cBrasil (PA, MT)  
cBrasil (MT), Fr Guiana
- Oregostoma** Audinet-Serville, 1833:551  
Type-species, *Oregostoma nigripes* Audinet-Serville, 1833, Thomson designation, 1860:178  
*Ommata* (*Phoenissa*) Bates, 1873:26 (part)
- bipartitum** (Bates, 1873:26)  
var. *basinotata* Melzer, 1934:215  
**nigripes** Audinet-Serville, 1833:552  
**nitidiventre** (Gounelle, 1911:123)  
**puniceum** (Newman, 1838:495)
- seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina  
Brasil  
eBrasil (GO)  
seBrasil (ES, RJ)
- Ornistomus** Thomson, 1864:166  
**bicinctus** Thomson, 1864:167
- seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- Oxylymma** Pascoe, 1859:21  
*Oxycalymna* Gemminger & Harold, 1872:2888
- caeruleocincta** Bates, 1885:436  
**championi** Bates, 1885:288  
**durantoni** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:172  
**faurei** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:175  
**gibbicollis** Bates, 1873:23  
**lepida** Pascoe, 1859:22  
**sudrei** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:174  
**telephorina** Bates, 1870:316  
**tuberculicolle** Fisher, 1947:48
- Panama, Costa Rica  
Guatemala  
Fr Guiana  
Fr Guiana  
eBrasil (BA)  
nBrasil (PA)  
Fr Guiana  
nwBrasil (AM), ECU  
Costa Rica
- Pandrosos** Bates, 1867:23  
*Leptorrhopala* Kolbe, 1893:253  
**phtisicus** (Klug, 1825:460)  
*exilis* White, 1855:201
- Panama, cBrasil (AM, GO, MT, BA)
- Parischasia** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:45  
**chamenoisi** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:48  
**ligulatipennis** (Gounelle, 1911:158)
- Fr Guiana  
cBrasil (RO-MG)
- Pasiphyle** Thomson, 1864:164  
*Pasyphile*; Lacordaire, 1869:508  
*Pasiphyle*; Bates, 1873:130  
**auricollis** Bruch, 1918:26  
**mystica** Thomson, 1864:164
- eBrasil (PB), Paraguay, nArgentina (SA)  
eBrasil (GO, MG-SP)
- Phespia** Bates, 1873:127  
**cercerina** (Bates, 1870:325)  
**corinna** (Pascoe, 1866: 290)  
*corynna*; Lacordaire, 1869:508  
**gibbosa** Magno, 1992:789  
**simulans** Bates, 1873:127
- cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana  
Guatemala-Colombia  
sw Brasil (RO), Fr Guiana  
seBrasil (BA-SC)

- Phygopoda** Thomson, 1864:164  
**albitarsis** (Klug, 1825:475) cBrasil (PA, RO), Bolivia  
**fugax** Thomson, 1864:164 seBrasil (MG-RJ)  
**fulvitaris** Gounelle, 1911:163 Fr Guiana  
**ingae** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:143 Fr Guiana  
**jacobi** Fuchs, 1961:16 sBrasil (SC), Paraguay  
**nigritarsis** Gounelle, 1911:164 eBrasil (BA)  
**panamensis** Giesbert, 1996:332 Panama
- Phygopoides** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:184  
**pradosiae** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:187 Fr Guiana  
**talisiaphila** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:189 Surinam
- Pseudacorethra** Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2007:84  
**zischkai** (Tippmann) 1960:130 ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
- Pseudagaone** Tippmann, 1960:124  
**suturafissa** Tippmann, 1960:126 Bolivia
- Pseudisthmiade** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:39  
**larrei** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:40 Fr Guiana
- Pseudophygopoda** Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:103  
**subvestita** (White 1855:190) ncBrasil (PA), Fr Guiana
- Rhinotragus** Germar, 1824:513  
 **analis** Audinet-Serville, 1833:550 Brasil  
 **apicalis** Guérin-Méneville, 1844:236 sBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina  
 **bizonatus** Gounelle, 1911:117 cBrasil (GO), Bolivia  
ab. *rufithorax* Tippmann, 1960:121  
 **conformis** Monné & Fragoso, 1990:732 cBrasil (MT)  
 **dorsiger** Germar, 1824:513 seBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia,  
 *marginatus* Perty, 1832:94 Argentina, Uruguay  
 *anceps* Newman, 1838:495  
var.  *collaris* Melzer, 1930:193  
var.  *vittatus* Melzer, 1930: 194  
var.  *amparensis* Melzer, 1930:194  
 **festivus** Perty, 1832:94 seBrasil (GO, MG-SP)  
 *suturalis* Audinet-Serville, 1833:550  
var.  *immaculipennis* Gounelle, 1911:116  
 **longicollis** Bates, 1880:41 Nicaragua-Panama  
 *apicalis*; Bates, 1872:183 (not Guérin-Méneville, 1844)  
 **lucasii** Thomson, 1860:178 Fr Guiana, ncBrasil (AM), Bolivia  
 *zikani* Melzer, 1930:194  
m.  *boliviensis* Fuchs, 1961:9  
 *sanctijacobi* Huedepohl, 1984:409  
 **martinsi** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:178 Surinam, nBrasil (AM)  
 **robustus** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:179 Fr Guiana  
 **sulphureus** Giesbert, 1991:385 Panama  
 **trilineatus** White, 1855:200 cBrasil (PA, RO)  
 **trizonatus** Blanchard in Griffith, 1832: pl. 66, fig. 1 SAmer
- Sphecomorpha** Newman, 1838:396  
 *Sphecogaster* Lacordaire, 1869:471  
 **chalybea** Newman, 1838:397 Surinam, Fr Guiana, Brasil (PA)  
 *biplagiatus* Lacordaire, 1869:472  
 **faurei** Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:109 Fr Guiana  
 **forficulifera** (Gounelle, 1913:388) Panama, Colombia

- propinquus* Linsley, 1934:350  
**murina** (Klug, 1825:473)  
**rufa** Gounelle, 1911:151  
**vespiventris** (Bates, 1880:43)  
 eBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
 ccBrasil (GO), Bolivia  
 Guatemala
- Stenochariergus** Giesbert & Hovore, 1989:348  
**doriana**e Giesbert & Hovore, 1989:348  
**hollyae** Giesbert & Hovore, 1989:349  
 Panama  
 Costa Rica
- Stenopseustes** Bates, 1873:131  
**aeger** Bates, 1873:131  
**gibbicollis** Fisher, 1947:5  
**sericinus** Bates, 1880:44  
 sBrasil (PR)  
 seBrasil (SP-SC)  
 Mexico, Guatemala
- Sulcommata** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:210  
**durantoni** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:210  
**ruficollis** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:281  
 Fr Guiana  
 Fr Guiana
- Thouvenotiana** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:164  
**ichneumona** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:164  
 Fr Guiana
- Tomopteropsis** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:165  
**cerdai** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:166  
 Fr Guiana
- Tomopterus** Audinet-Serville, 1833:544  
**albopilosus** Zajciw, 1964:423  
*ornatipennis* Zajciw, 1971:314  
**aurantiacosignatus** Zajciw, 1969:411  
**basimaculatus** Zajciw, 1964:425  
*tuberculicollis* Zajciw, 1964:427  
**brevicornis** Giesbert, 1996:325  
**clavicornis** Magno, 1995:556  
**consobrinus** Gounelle, 1911:166  
**exilis** Chemsak & Linsley, 1979:70  
**flavofasciatus** Fisher, 1947:56  
**grossefoveolatus** Zajciw, 1964:426  
**kunayala** Giesbert, 1996:322  
**larroides** White, 1855:177  
*vittipennis* Fisher, 1930:17  
*subvespoides* Zajciw, 1971:316  
**longicornis** Zajciw, 1969:413  
**obliquus** Bates, 1870:329  
**pictipennis** Zajciw, 1969:415  
**quadratipennis** Bates, 1873:128  
**rufotibialis** (Zajciw, 1968:541)  
**seabrai** Magno, 1995:559  
**servillei** Magno, 1995:555  
**similis** Fisher, 1930:19  
**staphylinus** Audinet-Serville, 1833:545  
*pretiosus* Newman, 1840:21  
*vespoides*; Burmeister, 1865:173 (not White, 1855)  
*quadratipennis*; Costa Lima, 1936:302 (not Bates, 1873)  
*tuberculatus* Zajciw, 1971:313  
**tetraspilotus** Magno, 1995:557  
**vespoides** White, 1855:176  
 seBrasil (ES-SP)  
 seBrasil (ES), Fr Guiana  
 Bolivia, nArgentina (TU)  
 sMexico (CHS), Costa Rica  
 nw Brasil (PA, RO), Fr Guiana  
 ccBrasil (GO), Fr Guiana, Peru, Bolivia  
 seMexico (QR)  
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
 Panama, ncBrasil (PA), Fr Guiana  
 Panama  
 cBrasil (PA, GO, MT), Bolivia, Paraguay,  
 Argentina  
 seBrasil (RJ)  
 cBrasil, Fr Guiana, Paraguay, Argentina  
 Peru  
 seBrasil (RJ)  
 seBrasil (ES)  
 seBrasil (ES, RJ)  
 nBrasil (PA), Fr Guiana  
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia  
 seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)  
 w Brasil (RO, AM), Peru  
 Mexico - Panama
- Xenocrasis** Bates, 1873:131  
**anamarcelae** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:276  
 Fr Guiana



- badeni** Bates, 1873:132  
*apicicornis* Fisher, 1952:6  
**fereyi** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:277  
**fulvicollis** (Lacordaire, 1869:503)  
*obscuripennis* Zajciw, 1963:254  
**panamensis** Giesbert, 1991:383  
**politipennis** (Zajciw, 1971:305)  
**pubipennis** (Fisher, 1952:16)  
**vestitipennis** Zajciw, 1963:252
- seBrasil (ES-RS)  
Fr Guiana  
nw, seBrasil (AM, ES-SC), eEcuador  
Panama  
Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
Peru  
seBrasil (RJ)
- Xenocrasoides** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:279  
**soukai** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:276
- Fr Guiana
- Rhopalophorini** Blanchard, 1845:152
- Aguassay** Napp & Mermudes, 2001:6  
**collaris** (Klug, 1825:459)
- cBrasil (PA, RO)
- Argyrorodines** Bates, 1867:24  
**aurivillii** (Gounelle, 1905:295)  
**pulchella** Bates, 1867:24
- ecBrasil (GO), Bolivia (SC)  
nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Closteropus** Guérin-Méneville, 1844:222  
**argentatus** Bates, 1879:418  
**blandus** Guérin-Méneville, 1844:223  
**herteli** Tippmann, 1960:131  
*herteli flavitarsis* Tippmann, 1960:132  
**speciosus** (Klug, 1825:457)
- Venezuela  
Brasil  
Peru, Bolivia (SC), eEcuador  
seBrasil (ES)
- Coremia** Audinet-Serville, 1834:22  
**plumipes** (Pallas, 1772:5)  
*hirtipes* Olivier, 1795:14  
**signaticollis** Buquet in Guérin-Méneville, 1844:232
- Nicaragua-cBrasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia  
eBrasil (GO, MG-SP)
- Cosmisoma** Audinet-Serville, 1834:19  
*Cosmius* Perty, 1832:89  
*Cosmosoma*; Gemminger & Harold, 1872:2948  
**acuminatum** Zajciw, 1958:246  
**aneicollis** Erichson in Schomburg, 1848:572  
*subvirescens* White, 1855:214  
*semicupreum* Chevrolat, 1859:28  
**albohirsutotibialis** Fuchs, 1966:11  
**ammiralis** (Linnaeus, 1767:625)  
*plumifer* Voet, 1806:26  
*formosa* Blanchard, 1843:209  
*diana* Bates, 1870:404  
**angustipenne** Zajciw, 1958:247  
**argyreum** Bates, 1870:405  
**batesi** Zajciw, 1962:304  
**brullei** (Mulsant, 1863:215)  
*nodicollis* Burmeister, 1865:171  
**cambaia** Monné & Magno, 1988:6  
**capixaba** Monné & Magno, 1988:4  
**chalybeipenne** Zajciw, 1962:293  
**compsoceroides** Gounelle, 1911:205  
**cyaneum cyaneum** Gounelle, 1911:207  
subsp. **psilocerum** Monné & Magno, 1988:13
- cBrasil (PA, RO), Peru  
Guianas, nBrasil (AP, PA)  
Peru  
Guianas, Trinidad, cBrasil (AM, MT, GO), Peru,  
eEcuador, Bolivia  
wcBrasil (AM, AC), Fr Guiana, Peru  
ncBrasil (AM), Peru  
Brasil (RO, GO, MG-SC)  
Brasil (RO, MT, GO, PB-RS), Paraguay,  
Argentina, Uruguay  
seBrasil (MG, ES)  
seBrasil (ES)  
seBrasil (SP, MT)  
eBrasil (GO, MG, SP)  
ecBrasil (GO)  
eBrasil (PB)

- subsp. **rubriventre** Monné & Magno, 1988:14  
**debile** Monné & Magno, 1988:11  
**fasciculatum** (Olivier, 1795:14)  
*leprieurii* Buquet in Guérin-Méneville, 1844:231  
**flavipes** Zajciw, 1962:297  
**gratum** Monné & Magno, 1988:9  
**hirtipes** Zajciw, 1962:299  
**humerales** Bates, 1870:407  
**leucomelas** Monné & Magno, 1988:7  
**lineatum** (Kirsch, 1875:285)  
**lineellum** Bates, 1870:405  
**lividum** Monné & Magno, 1988:10  
**martyr** Thomson, 1860:180  
*martyra*; Bates, 1872:189  
*nudicorne* Bates, 1892:166  
**militaris** Giesbert & Chemsak, 1993:54  
**nitidipenne** Zajciw, 1962:295  
**ochraceum** (Perty, 1832:89)  
**persimile** Gounelle, 1911:209  
**pulcherrimum** Bates, 1870:406  
**plumicorne** (Drury, 1782:74)  
**reticulatum** Bates, 1885:311  
*alboscuteclata* Linsley, 1935:92  
**rhaptos** Giesbert & Chemsak, 1993:56  
**scopipes** (Klug, 1825:457)  
**scopulicorne** (Kirby, 1818:442)  
**seabrai** Monné & Magno, 1988:2  
**speculiferum** (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 4, fig. 2)  
**taunayi** Melzer, 1923:4  
**tenellum** Aurivillius, 1920:368  
**tibiale** Aurivillius, 1920:367  
**titania** Bates, 1870:407  
**violaceum** Zajciw, 1962:290
- Cynoderus (Cynoderus)** Audinet-Serville, 1834:101  
**brevicolle** Giesbert & Chemsak, 1993:49  
**chlorizans** Chevrolat, 1859:56  
var. *concolor* Gounelle, 1911:202  
var. *semirufus* Gounelle, 1911:202  
**copei** Giesbert & Chemsak, 1993:50  
**expeditus** Chevrolat, 1859:55  
**guatemalicus** Giesbert & Chemsak, 1993:50  
**intincta** (Pascoe, 1866:291)  
**lividus** Giesbert & Chemsak, 1993:51  
**moestulus** (Pascoe, 1866:292)  
**rufithorax** Gounelle, 1911:202  
**tenuatus** Audinet-Serville, 1834:102  
*taeniatus*; Lacordaire, 1869:112  
**virginiae** Giesbert & Chemsak, 1993:51
- Cynoderus (Ulododerus)** Gounelle, 1911:203  
**barbatus** Gounelle, 1911:203  
**dispar** Gounelle, 1911:205
- sw Brasil (RO, MT), Paraguay, Argentina  
w Brasil (RO)  
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
- sBrasil (SC)  
cBrasil (MT)  
seBrasil (MG-SP)  
seBrasil (MG-SC)  
cBrasil (MT)  
wcBrasil (RO, MT), Peru  
ncBrasil (AM, GO)  
eBrasil (BA, MG)  
Guatemala-Panama
- Costa Rica, Panama  
sBrasil (SC, RS), Uruguay  
eBrasil, Paraguay, neArgentina (MI), Bolivia  
eBrasil (GO, SP)  
nwBrasil (AM)  
Honduras-Colombia  
Mexico-Panama
- Panama, Colombia  
seBrasil (SP)  
seBrasil (MG-RJ)  
eBrasil (BA, MG)  
Fr Guiana, ncBrasil (AM)  
Fr Guiana, ncBrasil (AM)  
eBrasil (PB-RS)  
seBrasil (ES, RJ)  
Nicaragua-Panama  
ncBrasil (PA)
- wMexico (JA)  
eBrasil (GO, RJ-RS)
- wMexico (GR, JA)  
Colombia, wEcuador  
Guatemala  
Colombia  
wMexico (GR, CM)  
Colombia  
eBrasil (PB-ES)  
seBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Uruguay,  
Argentina  
sMexico (CHS, OA)
- Costa Rica-Panama, ecBrasil (GO)  
eBrasil (BA, ES)

**Dihammaphora** Chevrolat, 1859:50*Diammaphora*; Chevrolat, 1859:50*Dihammaphora*; Bates, 1870:403*Diammatophora*; Gemminger & Harold, 1872:2947*Dihammaphora*; Bruch, 1912:201**aepytus** Chevrolat, 1859:64**arnai** Bosq, 1951:102**auratopilosa** Bruch, 1908:214**auricollis** Martins, 1981:211**aurovittata** Bates, 1880:61var. *debilis* Melzer, 1935:184**binodula** Chevrolat, 1859:54**bivittata** Gounelle, 1911:197**bivitticollis** Zajciw, 1964:436**brevis** Chevrolat, 1859:54**bruchii** Aurivillius, 1922:423**chaquensis** Bosq, 1951:101**chontalensis** Bates, 1872:188**cylindricollis** Chemsak & Noguera, 1993:85**dispar** Chevrolat, 1859:52**glabripennis** Gounelle, 1911:196**gracicornis** Chevrolat, 1859:53var. *gracicornis*; Lacordaire, 1869:109var. *gracicornis*; Aurivillius, 1912:430**gutticornis** Gounelle, 1913:389**hispida** Bates, 1885:308**ibirijarai** Mermudes, 1998:98**laterilineata** Zajciw, 1965:9**lineigera** Chevrolat, 1859:53**marginicollis** Chevrolat, 1859:51**meissneri** Melzer, 1934:222**minuta** Chevrolat, 1859:53**nigrita** Chevrolat, 1859:52**nigrovittata** Fisher, 1937:151**nitidicornis** Bates, 1870:403**parana** (Gemminger, 1873:146)var. *perforata*; Burmeister, 1865:173 (not Klug, 1825)**perforata** (Klug, 1825:459)**peruviana** Martins, 1981:212**pilosifrons** Gounelle, 1911:195**pusilla** Bates, 1870:403**ruficornis** Chevrolat, 1859:52**scutata** Gounelle, 1911:199**signaticornis** Chevrolat, 1859:51var. *basinotata* Gounelle, 1911:195var. *bipunctata* Gounelle, 1911:195var. *furcata* Gounelle, 1911:195var. *intermedia* Gounelle, 1911:195var. *interrupta* Gounelle, 1911:195var. *punctata* Gounelle, 1911:195var. *sejuncta* Gounelle, 1911:195**vittatithorax** Gounelle, 1911:198

neArgentina (BA)

nArgentina (TU)

nwArgentina (CA)

nArgentina (SA, TU), Bolivia

Guatemala-Costa Rica

Argentina, Uruguay

eBrasil (GO, PE, BA), Uruguay

Uruguay

SAmer

Paraguay, nwArgentina (CA)

nArgentina (TU, CH)

Nicaragua-Panama

wMexico (JA)

swUSA (TX), Mexico, Guatemala

ecBrasil (GO)

Bolivia

Colombia

swMexico (OA, GR)

Colombia

eBrasil (PB)

Panama, Colombia

seBrasil (RJ)

sBrasil (SC, RS)

Colombia

sBrasil (PR-RS), Paraguay

sBrasil (SC)

Panama, nwBrasil (AM)

Argentina

ncBrasil (PA)

Peru, Bolivia (SC)

eBrasil (GO, SP)

nwBrasil (AM), Fr Guiana

Brasil

ecBrasil (GO)

eBrasil (GO, MG, RS), Argentina, Uruguay

eBrasil (GO, BA)

**Dihammaphoroides** Zajciw, 1967:202**jaufferti** Galileo & Martins, 2003:476**sanguinicornis** Zajciw, 1967:202

Brasil (PA)

seBrasil (RJ)

- Dirocoremia** Marques, 1994:311  
**bruchi** (Gounelle, 1905:227)  
**ingae** (Marques, 1994:312)  
**simplicipes** (Gounelle, 1911:183)  
 sBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay  
 seBrasil (SP-RS), Argentina (CO)  
 eBrasil (PA, MG, BA-SP), Bolivia, nArgentina
- Disaulax** Audinet-Serville, 1833:562  
**hirsuticornis** (Kirby, 1818:442)  
 eBrasil (GO, MG-RJ), Paraguay
- Gurubira** Napp & Marques, 1999:35  
**apicalis** (Fuchs, 1966:10)  
**atramentarius** (White, 1855:208)  
*vidua* Chevrolat, 1859:59  
**axillaris** (Klug, 1825:458)  
**erythromos** Napp & Marques, 1999:43  
**spectabilis** (Martins & Napp, 1989:59)  
**tristis** (Chevrolat, 1859:58)  
**violaceomaculatus** (Gounelle, 1911:200)  
 Colombia, Ecuador  
 nBrasil (PA, AM)  
 Brasil (BA, GO, MG-PR), Fr Guiana,  
 Brasil (PA)  
 Peru  
 sBrasil (PR-RS), Argentina, Uruguay  
 sBrasil, Argentina, Uruguay
- Haenkea** Tippmann, 1953:220  
**atra** (Chevrolat, 1855:180)  
**thoracica** (Chevrolat, 1855:179)  
*scheerpeltzi* Fuchs, 1958:52  
**zischkai** Tippmann, 1953:222  
 seBrasil (BA, ES, RJ)  
 Costa Rica, Panama, Venezuela  
 nwBrasil (AM), Bolivia (SC), Peru, eEcuador
- Ischionodonta** Chevrolat, 1859:58  
*Brachyrhopala* Burmeister, 1865:171  
*Brachyrrhopala*; Gemminger & Harold, 1872:2915  
**amazona** (Chevrolat, 1859:63)  
**brasiliensis** (Chevrolat, 1859:62)  
**colombiana** Napp & Marques, 1999:116  
**earina** Napp & Marques, 1998:128  
**iridipennis** (Chevrolat, 1859:26)  
*aurivitta* Burmeister, 1865:172  
**lansbergei** (Lameere, 1884:107)  
**mexicana** Giesbert & Chemsak, 1993:59  
**paraibensis** Napp & Marques, 1998:131  
**platensis** (Chevrolat, 1859:63)  
*aenesceus* Burmeister, 1865:172  
*aenesceus*; Lacordaire, 1869:42  
*plumanni* Fisher, 1937:152  
**pustulosa** (White, 1855:206)  
**rufomarginata** (Fisher, 1937:153)  
**semirubra** (Burmeister, 1865:172)  
*versicolor*; Berg, 1886:239 (not Chevrolat, 1859)  
**serratula** Napp & Marques, 1999:117  
**serripes** (Bates, 1872:188)  
**smaragdina** (Martins & Napp, 1989:63)  
**spinicornis** (Zajciw, 1970:839)  
**torquata** (Chevrolat, 1859:63)  
**versicolor** (Chevrolat, 1859:62)  
*dimidiata* Chevrolat, 1859:63  
**viridinigra** Napp & Marques, 1998:128  
 wcBrasil (AM, RO), Fr Guiana  
 Brasil (AM)  
 Colombia  
 nBrasil (PA)  
 Venezuela, Brasil (GO, ES-RS), Argentina, Uruguay  
 Venezuela  
 swMexico (JA, CHS)  
 neBrasil (PB)  
 seBrasil (MG-RS), Uruguay  
 Venezuela  
 seBrasil (ES-SC)  
 Argentina (CA, SA)  
 Brasil (PA, RO), Bolivia (SC)  
 Nicaragua-Panama, Colombia  
 sBrasil (ES, MS)  
 seBrasil (ES)  
 Peru, Chile  
 Nicaragua-Colombia, Brasil, Bolivia (SC)  
 seBrasil (ES)
- Lathusia** Zajciw, 1959:278  
**ferruginea** (Bruch, 1908:213)  
**parvipilipes** (Zajciw, 1959:279)  
 seBrasil (CE, SP), Paraguay, nArgentina (SA)  
 neBrasil (PB)

- Listroptera** Audinet-Serville, 1834:71  
**carbonaria** Chevrolat, 1855:178 Venezuela, eEcuador, Bolivia (SC)  
*germari* White, 1855:209  
**tenebricosa** (Olivier, 1790:309) Mexico (VC) - eEcuador, Uruguay, nArgentina,  
*tenebrosum* Fabricius, 1792:322 Bolivia (SC), Fr Guiana  
*aterrima* Germar, 1824:497  
*angulata* White, 1855:208
- Merocoremia** Marques, 1994:345  
**monnei** Marques, 1994:350 eBrasil (BA, ES)
- Muxbalia** Giesbert & Chemsak, 1993:60  
**monzoni** Giesbert & Chemsak, 1993:60 Guatemala
- Parozodes** Aurivillius, 1897:245  
**erythrocephalus** Aurivillius, 1897:246 eBrasil (BA)  
**pilosus** Fuchs, 1956:573 sBrasil (MS)
- Rhopaliella** Monné, 2006:178  
*Rhopalina* Monné, 1989:740 (preoccupied by *Rhopalina* Tinkham, 1939, Orthoptera)  
**bicolorata** Monné, 1989:740 eBrasil (BA, MG, SP)  
**discicollis** (Chevrolat, 1859:60) seBrasil (ES)
- Rhopalophora** Audinet-Serville, 1834:100  
*Rhopalophorus*; LeConte, 1873:307  
*Tinopus* LeConte, 1850:19  
**angustata** Schaeffer, 1905:162 swUSA (TX), neMexico (NL, TA)  
**baracoana** Zayas, 1975:162 Cuba  
**bicolorella** Knull, 1934:336 swUSA (AZ), nMexico (BC)  
**casignata** Martins & Napp, 1989:62 wEcuador  
**collaris** (Germar, 1824:498) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,  
*sanguinicollis* Audinet-Serville, 1834:101 Uruguay, Bolivia (SC)  
*bicolor* Guérin-Méneville, 1839:330  
**cupricollis** Guérin-Méneville, 1844:235 swUSA (TX), Mexico-Costa Rica  
*laevicollis* (LeConte, 1873:193)  
**dyseidia** Martins & Napp, 1989:60 wEcuador  
**eximia** Bates, 1892:166 cMexico (HI, GR)  
**lineicollis** Chevrolat, 1859:60 Mexico, El Salvador  
**longipes** (Say, 1824:426) eNAmer-TX  
*porosa* White, 1855:296  
**meeskei** Casey, 1891:30 swUSA (NM, AZ, SD)-Guatemala, Honduras  
**miniatocollis** Chevrolat, 1859:61 Mexico (widely distributed)  
**neivai** Mendes, 1940:380 seBrasil (SP-RS)  
**nigriventris** Bates, 1885:310 Guatemala  
**occipitalis** Chevrolat, 1859:59 eBrasil (PB-BA)  
**paraensis** Martins & Napp, 1989:58 ncBrasil (PA)  
**prolixa** Monné, 1989:737 eBrasil (BA, MG)  
**prorubra** Knull, 1944:91 swUSA (AZ), nMexico (SO)  
**pulverulenta** Guérin-Méneville, 1844:235 Colombia  
**punctatipennis** Linsley, 1935:92 Mexico (widely distributed), Guatemala  
**rubecula** Bates, 1880:62 sMexico (CHS)-Costa Rica  
*venezuelensis*; Bates, 1874:224 (not Chevrolat, 1859)  
**rugicollis rugicollis** (LeConte, 1858:83) swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala  
*rugulosus*; Knull, 1934:336  
subsp. **hovorei** Giesbert & Chemsak, 1993:43 Mexico (BC)  
**serripennis** Giesbert & Chemsak, 1993:43 swMexico (NA, ME, PU, MO, OA, GR)

- tenuis** (Chevrolat, 1855:181) Mexico (widely distributed)-Costa Rica  
*incrustata* Chevrolat, 1859:62  
**venezuelensis** Chevrolat, 1859:60 Venezuela  
**yucatan** Giesbert & Chemsak, 1993:46 seMexico (YU, QR)
- Rhopalophorella** Linsley, 1942:57  
**fasciata** (LeConte, 1873:171) Mexico (BC)  
*bicincta* Horn, 1895:245
- Thalusia** Thomson, 1864:168  
**atrata** (Melzer, 1918:432) eBrasil (ES, MG)  
**erythromera** (Audinet-Serville, 1834:23) seBrasil (MG-RS), Paraguay
- Timabiara** Napp & Mermudes, 2001:61  
**bahiensis** Napp & Mermudes, 2001:63 so Brasil (BA, MG)
- Rosaliini** Fairmaire 1864:137
- Rosalia (Rosalia)** Audinet-Serville, 1833:561  
**funebri** Motschulsky, 1845:87 wNAmer (NM, CA-Alaska)  
*alpina*; LeConte, 1852:177 (not Linnaeus, 1758)  
*funebri mandibularis* Casey, 1912:313  
*funebri acomana* Casey, 1912:313
- Saphanini** Lacordaire, 1869:211
- Michthisoma** LeConte, 1850:30  
*Michthisoma*; LeConte, 1873:332  
*Mychthisoma*; Gemminger & Harold, 1873:2998  
**heterodoxum** Leconte, 1850:30 seUSA (NC, GA)
- Smodicini** Lacordaire, 1869:143
- Marupiara** Martins & Galileo, 2006:174  
**castanea** Martins & Galileo, 2006:174 Bolivia (SC)
- Metaphrenon** Martins, 1975:330  
*Smodicum*; Zayas, 1975:46 (not Haldeman, 1847)  
**impressicolle** (Lacordaire, 1869:146) Cuba, Puerto Rico, Hispaniola  
*impressicolle* Thomson, 1878:9  
**lucidum** (Olivier, 1795:59) Hispaniola  
*elevatum* Schoenherr, 1817:459
- Nesosmodicum** Martins, 1971:57  
**gracile** (Melzer, 1923:3) seBrasil (MG-SP)
- Smodicum** Haldeman, 1847:38  
**angusticolle** Aurivillius, 1919:2 cBrasil (AM, GO, MT), Bolivia (SC)  
**brunneum** Thomson, 1878:7 R Dominicana, Colombia, Ecuador, Peru,  
*similare* Thomson, 1878:8 Brasil  
*subcylindricum* Thomson, 1878:7  
**clancularium** Martins, 1975:351 seMexico (QR), Nicaragua  
**confusum** Martins, 1985:169 Venezuela

<b>cucujiforme</b> (Say, 1826:277)	eUSA-TX, introduced inSAmer
<i>cylindrides</i> Newman, 1838:394	
<i>argentinum</i> Bruch, 1911:170	
<i>convergens</i> Casey, 1912:269	
<b>depressum</b> Thomson, 1878:6	seBrasil (MG-RS)
<b>dinellii</b> Bruch, 1911:172	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>missionum</i> Bruch, 1911:174	
<b>longicorne</b> Martins, 1975:346	Brasil (MG-SC), Bolivia (SC)
<b>pacificum</b> Linsley, 1934:107	swUSA (AZ, CA), wMexico (BC, NA)
<i>pacificum peninsulare</i> Linsley, 1942:27	
<i>arizonarium</i> Knull, 1966:136	
<b>parandroides</b> Bates, 1884:241	Mexico (VC), Guatemala, Honduras
<b>recticolle</b> Martins, 1975:338	ncArgentina (SE), Paraguay
<b>semipubescens</b> Gounelle, 1911:127	Peru, ecBrasil (GO), Paraguay, Argentina, Bolivia
<i>bonariense</i> Bruch, 1911:171	(SC)
<b>texanum</b> Knull, 1966:137	swUSA (TX)
<b>torticolle</b> Martins, 1975:355	Panama, Colombia

**Stenoderini** Pascoe, 1869:553

*Ptérosténides* Lacordaire, 1869:410

**Syllitus** Pascoe, 1859:24

<b>beltrani</b> Cerda, 1968:105	Chile
<b>chilensis</b> Cerda, 1953:136	Chile
<b>cylindricus</b> Germain, 1899:256	Chile
<b>elguetai</b> Cerda, 1991:263	Chile
<b>pseudocupes</b> (Fairmaire & Germain, 1864:393)	Chile
<b>schajovskoi</b> Bosq, 1953:73	wArgentina (NE), Chile

**Stenopterini** Fairmaire, 1864:150

**Callimoxys** Kraatz, 1863:105

<b>sanguinicollis sanguinicollis</b> (Olivier, 1795:9)	eNAmer-TX
<i>pinorum</i> Casey, 1924:261	
subsp. <b>fuscipennis</b> (LeConte, 1861:356)	wNAmer (Pacific Cst)

**Sydacini** Martins, 1997:8

**Sydax** Lacordaire, 1869:335

*Syaax*; Melzer, 1935:176

<b>amazonicus</b> Martins, 1971:59	nwBrasil (AM)
<b>confragus</b> Martins, 1971:60	Venezuela
<b>gibbus</b> Joly, 1985:47	Venezuela
<b>inexpectatus</b> Martins, 1981:16	eBrasil (ES)
<b>stramineus</b> Lacordaire, 1869:336	Colombia, Brasil (PE, ES-PR, GO, MT), Bolivia (SC)
<i>fuscolineatus</i> Melzer, 1935:176	

**Thyrsiini** Marinoni & Napp, 1984:44

**Thyrsia** Dalman, 1819:117

<b>lateralis</b> Dalman, 1819:118	seBrasil (RJ, SP)
<b>piranga</b> Galileo & Martins, 2006:707	Bolivia (SC)

**Tillomorphini** Lacordaire, 1869:88

- Arawakia** Villiers, 1981:105  
*inopinata* Villiers, 1981:106 Guadeloupe
- Bonfilsia** Villiers, 1979:98  
*pejoti* Chalumeau & Tourout, 2004:189 Martinique  
*tricolor* Villiers, 1979:98 Guadeloupe
- Calliclytus** Fisher, 1932:65  
*schwarzi* Fisher, 1932:66 Cuba
- Epipodocarpus** Bosq, 1951:193  
*andinus* Bosq, 1951:194 Chile
- Epropetes** Bates, 1870:400  
*amazonica* Galileo & Martins, 2000:166 Brasil (AM)  
*atlantica* Martins, 1975:9 seBrasil (MG-SC)  
*bolivianus* Galileo & Martins, 2008:53 Bolivia (SC)  
*deterrima* Martins & Napp, 1984:436 sBrasil (PR)  
*elongata* Martins, 1975:11 ncBrasil (PA), Fr Guiana  
*hirsuta* Martins & Napp, 1984:437 seBrasil (RJ, SP)  
*howdenorum* Galileo & Martins, 2000:165 Colombia  
*latifascia* (White, 1855:218) cBrasil (PA, MT), Fr Guiana  
*metallica* Martins, 1975:12 cBrasil (MT)  
*ozodiformis* Martins & Napp, 1984:438 sBrasil (MS)  
*serrana* Martins & Napp, 1984:434 seBrasil (MG, RJ)  
*variabile* Martins & Galileo, 2005:10 Colombia  
*velutina* Martins, 1975:10 seBrasil (MG, SP)  
*zonula* Martins & Napp, 1984:435 seBrasil (MG, SP)
- Euderecs** LeConte, 1850:30  
*Eplophorus* Chevrolat, 1861:248  
*Apelocera* Chevrolat, 1862:61  
*Apilocera*; Chevrolat, 1862:535  
*Cleozona* Bates, 1874:223  
*acutipennis* Bates, 1885:305 Guatemala  
*andersoni* Giesbert & Chemsak, 1997:225 swMexico (GR)  
*aspericollis* (Chemsak, 1969:311) wMexico (SI, DU, JA, GR, MI, OA)  
*auricaudus* Giesbert & Chemsak, 1997:227 wMexico (OA, GR)  
*azureus* Giesbert & Chemsak, 1997:228 Guatemala  
*basimaculatus* Giesbert & Chemsak, 1997:230 wMexico (CO, NA, DU, MI, OA, GR)  
*batesi* Giesbert & Chemsak, 1997:231 cMexico (PU, OA)  
*bellus* Giesbert & Chemsak, 1997:233 Guatemala, Honduras  
*bicinctus bicinctus* (Linsley, 1935:88) swUSA (AZ), nwMexico  
*balli* Knoll, 1935:192  
subsp. *peninsularis* (Linsley, 1942:56) Mexico (BC)  
*biplagiatus* Giesbert & Chemsak, 1997:235 cMexico (PU, OA)  
*boucardi* (Chevrolat, 1862:535) sMexico (CHS)-Costa Rica  
*brailovskyi* Giesbert & Chemsak, 1997:237 ecMexico (HI, SLP)  
*cleriformis* (Bates, 1885:306) sMexico-Panama  
*breviformis* Bates, 1892:165  
*auricomis* Chemsak, 1969:309  
*cribellatus* (Bates, 1885:306) Costa Rica, Panama  
*cribripennis* Bates, 1892:165 wMexico (NA-GR, MO)  
*fenyesi* Linsley, 1957:37  
*dilutus* Martins, 1975:18 Bolivia (SC)  
*dimidiatipennis* (Melzer, 1932:216) Nicaragua, Costa Rica



- disparicus** Giesbert & Chemsak, 1997:244  
**elvirae** Giesbert & Chemsak, 1997:245  
**grossistriatus** Giesbert & Chemsak, 1997:246  
**guatemalensis** Giesbert & Chemsak, 1997:247  
**guerinii** (Chevrolat, 1862:535)  
**hoegei** (Bates, 1885:305)  
**howdeni** Chemsak, 1969:314  
**laevicauda** Bates, 1885:304  
*cribratus* Bates, 1885:304  
**linsleyi** Giesbert & Chemsak, 1997:252  
**longicollis** (Linsley, 1935:88)  
**magnus** (Bates, 1885:305)  
**nelsoni** Chemsak, 1969:315  
**nogueraei** Giesbert & Chemsak, 1997:256  
**obliquefasciatus** Giesbert & Chemsak, 1997:257  
**parallelus** LeConte, 1873:202  
**paraposticus** Giesbert & Chemsak, 1997:259  
**perplexus** Giesbert & Chemsak, 1997:260  
**picipes** (Fabricius, 1787:157)  
*picipes occidentalis* Linsley, 1957:38  
**pini** (Olivier, 1795:71)  
*piniadeus* Fabricius, 1801:353  
var. *testaceipes* Haldeman, 1847:41  
**posticus** (Pascoe, 1866:295)  
**postipallidus** Giesbert & Chemsak, 1997:264  
**propinquus** Giesbert & Chemsak, 1997:265  
**proximus** Giesbert & Chemsak, 1997:266  
**pulchra** (Bates, 1874:223)  
var. *rufipes* Bates, 1885:307  
**pusillus** Giesbert & Chemsak, 1997:269  
**reichei** LeConte, 1873:202  
*exilis* Casey, 1893:591  
**reticulatus** (Bates, 1885:306)  
**rubellus** (Bates, 1885:307)  
**sculpticollis** (Bates, 1885:306)  
**spenicornis** (Chevrolat, 1835:4)  
*elegans* Laporte & Gory, 1835:124  
**succinus** Giesbert & Chemsak, 1997:275  
**tibialis** Giesbert & Chemsak, 1997:275  
**turnbowi** Giesbert & Chemsak, 1997:277  
**velutinus** (Fisher, 1931:100)  
**venezuelensis** Giesbert & Chemsak, 1997:279  
**waltli** (Chevrolat, 1862:62)  
**wappesi** Giesbert & Chemsak, 1997:280  
**westcotti** Hovore, 1988:13  
**yucatecus** (Bates, 1892:165)
- sMexico (OA, CHS)-Honduras  
swMexico (OA)  
eMexico (VC)  
Guatemala, Honduras  
Colombia  
Mexico (VC, CHS)  
wcMexico (DU)  
sMexico (OA, CHS), Guatemala
- Costa Rica, Panama  
swMexico (SI-GR)  
Guatemala  
swMexico (SI-CHS)  
seMexico (QR, YU), Belize  
swMexico (GR)  
Mexico (BC)  
Colombia  
scMexico (GR, OA, MO)  
eNAmer-OK, TX
- eUSA-TX
- Panama, Colombia  
swMexico (OA)  
swMexico (OA)  
Guatemala  
nwMexico (SO)-Nicaragua
- sMexico (CHS)-Costa Rica  
ncUSA-TX, nMexico
- sMexico (VC, CHS), Guatemala, Belize  
Guatemala, Nicaragua  
Guatemala  
eMexico, Guatemala, Honduras
- Guatemala  
seMexico (VC, CHS), Guatemala  
sMexico (CHS), Guatemala  
Honduras  
Venezuela  
Brasil  
sMexico (CHS), Guatemala  
Mexico (BC)  
seMexico (YU)
- Gourbeyrella** Lane, 1959:191  
**alexisi** Chalumeau & Touroult, 2004:191  
**madininae** Chalumeau & Touroult, 2004:192  
**romanowskii** (Fleutiaux & Salle, 1889:464)
- Guedeloupe  
Martinique  
Guadeloupe
- Lamproclytus** Fisher, 1932:67  
**elegans** Fisher, 1932:68  
*oakleyi* Fisher, 1935:52
- Puerto Rico, R Dominicana
- Pentanodes** Schaeffer, 1904:222  
**albofasciatus** Fisher, 1932:64  
**dietzii** Schaeffer, 1904:222
- Cuba  
swUSA (TX)

**Tetranodus** Linell, 1897:396*Tetranodes*; Schaeffer, 1904:223

- angulicollis** Chemsak, 1969:307  
**copei** Chemsak & Linsley, 1988:126  
**niveicollis** Linell, 1897:396  
*mexicanus* Linsley, 1935:90  
**reticeps** (Bates, 1880:59)  
**rugipennis** Chemsak, 1969:306  
**tropipennis** Chemsak, 1977:124  
**xanthocollis** Chemsak, 1977:125

Honduras, Costa Rica  
wMexico (JA, OA)  
swUSA (Tex), Mexico (OA, VC)  
sMexico (CHS), Guatemala, Costa Rica  
wMexico (SI)-Guatemala  
Panama  
Panama, Colombia

**Tilloglomus** Martins, 1975:18**spectabilis** Martins, 1975:19

sBrasil (SC)

**Tillomorpha** Blanchard in Gay, 1851:482

- corticina** Chevrolat, 1862:60  
**lineoligera** Blanchard in Gay, 1851:483  
*roitmani* Cerda, 1993:14  
**myrmicaria** Fairmaire & Germain, 1859:503

Brasil  
Chile  
Chile

**Torneutini** Thomson, 1860:272*Thaumasides* Thomson, 1864:314**Coccoderus** Buquet, 1840:293

- amazonicus** Bates, 1870:249  
**biguttatus** Martins, 1985:173  
**bisignatus** Buquet, 1840:294  
**guianensis** Tavakilian & Monné, 2002:27  
**longespinicornis** Fuchs, 1964:7  
*spinus* Lane & Martins, 1965:17  
**novempunctatus** (Germar, 1824:505)  
*tuberculatus* Buquet, 1840:295  
**sexguttatus** Waterhouse, 1880:292  
**sexmaculatus** Buquet, 1840:295  
**sicki** Lane, 1949:36  
**speciosus** Gounelle, 1909:606  
*teixeirai* Lane, 1939:74

ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
Bolivia, Brasil (MT)  
Guianas, ncBrasil (AM, PA)  
Fr Guiana  
Venezuela, Peru, cBrasil (AM, MT, MG),  
Fr Guiana  
eBrasil (GO, MT, RN-RS), Paraguay,  
Argentina, Uruguay  
Venezuela, eEcuador, Colombia, Peru  
eBrasil (BA-RJ)  
cBrasil (PA, GO, MT)  
ecBrasil (GO, MG, SP, ES, MT, BA)

**Diploschema** Thomson, 1858:404

- howdeni** Martins & Monné, 1980:343  
**maculata** Martins & Monné, 1980:342  
*brunnea* Martins & Monné, 1980:343  
**mandibulare** Fuchs, 1964:6  
*klagesi* Lane, 1966:86  
**rotundicolle** (Audinet-Serville, 1834:29)  
*costicollis* Audinet-Serville, 1834:29  
*flavipennis* Thomson, 1858:406  
*fulvipennis*; Lacordaire, 1869:240  
**weyrauchi** Lane, 1966:80

Colombia  
Surinam, Guyana, Fr Guiana, nwBrasil (AM, PA)  
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), Peru, Paraguay,  
Bolivia (SC), Panama, Colombia  
seBrasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,  
Argentina, Uruguay  
Equador, Venezuela, Fr Guiana, Brasil (AM), Peru  
Bolívia

**Dragomiris** Gounelle, 1913:206*Monrosia* Bosq, 1953:31

- major** Martins & Monné, 1980:347  
**quadricornutus** Gounelle, 1913:207  
*subandinus* (Bosq, 1953:32)

nArgentina (SE)  
Argentina (CA, LR, ME, RN, SE), Bolivia (SC)

- Dragoneutes** Martins & Monné, 1980:347  
**baculus** (Gounelle, 1913:202)  
**obscurus** (Guérin-Méneville, 1843:301)  
**pilosus** Monné, 2004:249  
 Bolivia, Paraguay, nArgentina (SE)  
 swArgentina (NE, CT, PA)  
 nArgentina (LR, SE)
- Gigantotrichoderes** Tippmann, 1953:197  
*Mielkea* Zajciw, 1965:85  
**conicicollis** Tippmann, 1953:199  
**flabellicornis** (Zajciw, 1965:87)  
 sMexico-Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)  
 Costa Rica-Colombia, Guianas, nBrasil (PA-MA)
- Gnathopraxitheia** Seabra & Tavakilian, 1986:227  
**sarryi** Seabra & Tavakilian, 1986:229  
 Fr Guiana, nBrasil (AP, PA), eEcuador
- Lophoschema** Monné 2007:408  
**guayapa** (Di Iorio, 2003:20)  
 Argentina (SA)
- Macellidiopygus** Gounelle, 1913:204  
**debilis** Gounelle, 1913:205  
 nArgentina (SE)
- Praxitheia** Thomson, 1864:254  
*Praxythea*; Gounelle, 1909:606  
*Phaenicocerus* Audinet-Serville, 1834:28 (part)  
**angusta** Lane, 1966:91  
**beckeri** Martins & Monné, 1980:340  
**borgmeieri** Lane, 1938:95  
**chavantina** Lane, 1949:34  
**derourei** (Chabrillac, 1857:196)  
*collare* Burmeister, 1865:166  
**fabricii** (Audinet-Serville, 1834:29)  
*japuhya* Lane, 1956:5  
**guianensis** Tavakilian & Monné, 2002:13  
**javetii** (Chabrillac, 1857:195)  
*mourei* Lane, 1938:92  
**lanei** Joly, 1999:184  
**melzeri** Lane, 1956:8  
*javetii*; Lane, 1938:90 (not Chabrillac, 1857)  
**morvanae** Tavakilian & Monné, 2002:15  
**peruviana** Lane, 1966:88  
**seabrai** Tavakilian & Monné, 2002:18  
**thomsonii** (Chabrillac, 1857:195)  
**thouvenoti** Tavakilian & Monné, 2002:22  
**travassosi** Lane, 1939:73  
 eBrasil (BA-RJ)  
 eEcuador, nwBrasil (AM), Venezuela  
 ecBrasil (GO, MT-MG), eEcuador, Fr Guiana  
 ecBrasil (GO, MT-MG), Fr Guiana  
 eBrasil (GO, PE-RS), Paraguay, Argentina,  
 Bolivia (SC), Uruguay  
 seBrasil (RJ), Bolivia (SC)  
 Fr Guiana  
 seBrasil (RJ-SC)  
 Venezuela  
 eBrasil (GO, MG)  
 Fr Guiana. Peru  
 Venezuela, Peru, cBrasil (PA, MT)  
 Fr Guiana  
 seBrasil (MG-SC)  
 Fr Guiana, nBrasil (PA)  
 Costa Rica, Guianas, cBrasil (AM, MT), eEcuador,  
 Venezuela, Bolivia
- Psygmatocherus** Perty, 1828:737  
*Phaenicocerus* Latreille, 1829:113  
*Phoenicocerus*; Latreille in Cuvier, 1832:475  
*Badariottia* Giglio-Tos, 1893:1  
**guianensis** Tavakilian & Monné, 2002:24  
**pubescens** Bruch, 1926:338  
**wagleri** Perty, 1828:740  
*suturalis* Perty, 1832:88  
*dejeanii* Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 3  
*gianelli* Giglio-Tos, 1893:4  
*elegans* Lane, 1939:74  
 Fr Guiana  
 nwArgentina (CA)  
 seBrasil (AL-RS, MG), Paraguay, Argentina, Bolivia
- Spathopygus** Lacordaire, 1869:239  
**eburioides** (Blanchard, 1843:209)  
 sArgentina (NE, CT)

- Thaumasus** Reiche, 1853:420  
*gigas* (Olivier, 1792:267) Guatemala-Colombia, nwBrasil (AM), Ecuador
- Torneucerus** Martins & Monné, 1980:344  
*armatus* Martins & Monné, 1980:345 Guianas, Brasil (RO, PA, MT)
- Torneutes** Reich, 1837:9  
*pallidipennis* Reich, 1837:12 Brasil (MA-AL, PR), Paraguay, Uruguay,  
*bouchanti* Buquet, 1843:299 Argentina, Bolivia (SC)
- Torneutopsis** Martins & Monné, 1980:341  
*translucidus* Martins & Monné, 1980:341 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- Xenambyx** Bates, 1879:14  
*lansbergei* (Thomson, 1865:576) Guatemala-Panama Colombia, Venezuela, Guianas,  
*laticauda* Bates, 1879:14 cBrasil (PA, MT, GO), Bolivia (SC)  
*laticauda meridionalis* Franz, 1954:216
- Trachyderini** Dupont, 1836:1  
*Purpuricenitae* Thomson, 1860:203  
*Megaderitae* Thomson, 1860:213  
*Metopocoilitae* Thomson, 1864:255  
*Sternacanthitae* Thomson, 1864:259  
*Tropidosomitae* Thomson, 1864:256  
*Poecilopéplides* Lacordaire, 1869:147  
*Dorcacérides* Lacordaire, 1869:192  
*Sténaspides* Lacordaire, 1869:166  
*Tyloses* LeConte, 1873:315
- Subtribe Ancylocerina** Thomson, 1864:210  
*Ancylocérides*, Lacordaire, 1869:135  
*Ancylocerini*, LeConte, 1873:308
- Ancylocera** Audinet-Serville, 1834:107  
*amplicornis* Chemsak, 1963:107 sMexico (CHS)-Honduras  
*bicolor* (Olivier, 1795:32) seUSA-TX  
*rugicollis* Fabricius, 1801:317  
*lividipennis* Haldeman, 1847:44  
*brevicornis* Casey, 1893:586  
*bicolor spissicornis* Casey, 1924:262
- bruchi* Viana, 1971:162 nArgentina (SE, TU)  
*cardinalis* (Dalman, 1823:67) eBrasil (GO, PB-RS), Paraguay, Uruguay,  
*purpurea* Perty, 1832:93 Argentina  
*michelbacheri* Chemsak, 1963:108 wMexico (SI, JA, MO, OA)  
*nigella* Gounelle, 1913:421 Colombia, Panama  
*sallei* Buquet, 1857:332 seMexico (YU)  
*sergioi* Monné & Napp, 2001:993 Brasil (MG, RO, PA)  
*spinula* Monné & Napp, 2001:994 Colombia
- Assycuera** Napp & Monné, 2001:978  
*macrotela* (Bates, 1880:68) Mexico (MO, PU, CHS)-Costa Rica  
*rugicollis*; Bates, 1872:191 (not Fabricius, 1801)  
*rubella* (Bates, 1892:170) swMexico (JA, GR)  
*scabricollis* (Chemsak, 1963:106) cMexico (ME)  
*waterhousei* (White, 1855:211) ncBrasil (AM)
- Callancyla** Aurivillius, 1912:446

*Callophisma*; Thomson, 1864:212 (not Dumeril, 1853)

*Lallancycya* Viana, 1971:189

**atrocoerulea** Zajciw, 1970:27

**bimaculata** (Gounelle, 1911:221)

**capixaba** Monné, 1997:100

**cribellum** (Bates, 1885:315)

**croceicollis** (White, 1855:292)

*ruficollis* Bates, 1870:419

**curvicollis** (Buquet, 1857:138)

**malleri** Fuchs, 1966:11

**onorei** Hovore & Chemsak, 2005:48

**tucumana** Viana, 1971:184

seBrasil (RJ)

ecBrasil (GO), Paraguay, neArgentina (MI)

eBrasil (ES)

Panama

Brasil (PA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)

seBrasil (ES-RS), Argentina

sBrasil (BA-SC)

wEcuador

nArgentina (TU)

### **Ceralocyna** Viana, 1971:165

**aliciae** Hovore & Chemsak, 2005:45

**amabilis** Monné & Napp, 1999:34

**coccinea** Monné & Napp, 1999:30

**cribricollis** (Bates, 1885:314)

**foveicollis** (Buquet, 1854:345)

*fulvicornis* (Burmeister, 1865:172)

**fulvipes** Viana, 1971:173

**marcelae** Hovore & Chemsak, 2005:50

**margaretae** Martins & Galileo, 1994:78

**militaris** (Gounelle, 1911:218)

**nigricollis** (Gounelle, 1911:218)

**nigricornis** (Gounelle, 1911:217)

**nigropilosa** Monné & Napp, 1999:33

**onorei** Hovore & Chemsak, 2005:48

**parkeri** (Chemsak, 1964:108)

**seticornis** (Bates, 1870:418)

**terminata** (Buquet, 1854:344)

**variegata** Monné & Napp, 1999:35

wMexico (JA)

Brasil (PA)

Brasil (BA)

Mexico (MO, JA, GR, VC), Nicaragua

Colombia, Paraguay, Argentina, Uruguay

nArgentina (SA, TU, ME)

eEcuador

nBrasil (TO, MG), Bolivia (SC)

eBrasil (GO, MI)

ecBrasil (GO, MG)

eBrasil (GO, BA, MI, MG, DF), Uruguay

seBrasil (SP,RJ)

wEcuador

swMexico (OA)

ncBrasil (PA)

Brasil

Brasil (RO), Colombia

### **Cercoptera** Spinola, 1839: pl. 12

**banonii** Spinola, 1839: pl. 12

**sanguinicollis** Gounelle, 1911:219

Costa Rica, Venezuela, Fr Guiana

ecBrasil (GO)

### **Exallancyla** Monné & Napp, 2000:356

**tuberculicollis** Aurivillius, 1920:369

*tubericollis*; Viana, 1971:190

Bolivia (SC), Peru

### **Mimonneticus** Monné & Napp, 2000:355

**guianae** Monné & Napp, 2000:356

Fr Guiana, Brasil (PA)

### Subtribe **Trachyderina** Dupont, 1836:1

### **Aegoidus** Buquet, 1838:253

*Oegoidus*; Guérin-Méneville, 1844:218

*Aegoidius*; Lacordaire, 1869:197

**calligrammus** Bates, 1885:331

**debauvei** (Guérin-Méneville, 1838:287)

*venustus* Newman, 1840:3

**earlii** Guérin-Méneville, 1840:334

**pacificus** Tippmann, 1960:142

ab. *corallithorax* Tippmann, 1960:144

Panama

Panama, Colombia, Guianas, nBrasil (RR)

Colombia

Peru

- peruvianus** Buquet, 1838:254  
*peruanus* Erichson, 1847:139  
**weyrauchi** Tippmann, 1953:316
- Peru  
 Peru
- Aethecerinus** Fall & Cockerell, 1907:154  
*Aethecerus*; Chevrolat, 1862:532 (not Wesmael, 1844)  
**hornii** (Lacordaire, 1869:184)  
**latecinctus** (Horn, 1880:134)  
**wilsonii** (Horn, 1860:570)
- seUSA (FL)  
 swUSA (CA, AZ), nMexico (BC)  
 swUSA (TX)
- Allocerus** Lacordaire, 1830:173 (not Audinet-Serville 1832:180)  
*Tropidosoma* Perty 1832:35 new synonym  
**bicarinatus** (Monné & Monné, 1998:531)  
**dilaticornis** Gory 1832:384  
*penniferum* Bates, 1870:423  
**spencei** (Kirby, 1818:438)
- Argentina  
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
 eBrasil (RJ-RS, GO), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Allopeplus** Zajciw, 1961:222  
**cordifer** Zajciw, 1961:222
- nwBrasil (AM)
- Amannus** LeConte, 1858:24  
**atriplicis** Linsley, 1957:160  
**pectoralis** LeConte, 1858:25  
**vittiger** LeConte, 1858:24  
*brevis* Casey, 1924:267
- swUSA (TX)  
 swUSA (AZ, CA, NV), Mexico (BC)  
 wUSA (TX, NM, AZ, UT)
- Amphionthe** Bates, 1879:395  
**brevicollis** Bates, 1885:291  
**caudalis** Schwarzer, 1929:359  
**chiriquina** Achard, 1913:38  
**dejeani** Gounelle, 1912:115  
**doris** Bates, 1879:396  
**oberthuri** Achard, 1913:35
- Mexico  
 Costa Rica  
 Panama  
 Fr Guiana  
 Colombia  
 Colombia
- Ancylosternus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:49  
**morio morio** (Fabricius, 1787:133)  
*scutellaris* Olivier, 1795:16  
 subsp. **albicornis** Erichson, 1847:139
- Colombia, Venezuela, Fr Guiana  
 Peru, cBrasil (RO, GO, MT), Bolivia (SC)
- Andrachydes** Huedepohl, 1985:36  
**transandinus** (Tippmann, 1953:324)
- Ecuador, Peru
- Andraegoidus** Aurivillius, 1920:369  
**cruentatus** (Dupont, 1838:26)  
*cardinalis* Dupont, 1838:28  
*humeralis* Aurivillius, 1920:370  
**distinguendus** Huedepohl, 1985:46  
**homoplatus homoplatus** (Dupont, 1838:26)  
*humeralis* Aurivillius, 1908:7  
 subsp. **hassenteufeli** Fuchs, 1958:52  
**lacordairei lacordairei** (Dupont, 1838:10)  
*latreillei* Dupont, 1838:11  
*nigripes* Dupont, 1838:12  
*simplicipennis* Dupont, 1838:29  
*testaceus* Dupont, 1838:13  
*globicollis* Bates, 1870:432  
*impunctipennis* Bates, 1870:432  
 subsp. **punctipennis** Huedepohl, 1985:50
- Paraguay, Argentina, Uruguay  
 eBrasil (MG)  
 eBrasil (GO, MT, PB-MG)  
 Paraguay, Argentina, Uruguay  
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)  
 Venezuela

- laticollis** Tippmann, 1953:314  
**rufipes rufipes** (Fabricius, 1787:133)  
 var. *axillaris* Dupont, 1838:8  
 var. *brunnipennis* Dupont, 1838:9  
 var. *boisduvalii* Dupont, 1838:5  
 var. *ebeninus* Dupont, 1838:7  
 subsp. **fabricii** (Dupont, 1838:1)  
 subsp. **fulvipennis** (Dupont, 1838:9)  
 subsp. **richteri** (Bruch, 1908:215)  
 subsp. **zonatus** (Dalman, 1823:63)  
 var. *cinctus* Dupont, 1838:6  
 var. *equestris* Dupont, 1838:5  
**variegatus** (Perty, 1832:88)  
 var. *nigrofasciatus* Gory in Guérin-Ménéville, 1832: pl.43, fig. 3  
 var. *audouinii* Dupont, 1838:2  
 var. *gloriosus* Dupont, 1838:4  
 var. *malleri* Tippmann, 1953:320  
 var. *binigromaculatus* Tippmann, 1953:321  
 var. *cordiger* Tippmann, 1953:321  
 var. *dimidiatus* Tippmann, 1953:321  
 var. *bisbiflavomaculatus* Tippmann, 1953:322  
 var. *flavocinctus* Tippmann, 1953:322  
 var. *variegatus biflavomaculatus* Tippmann, 1953:323
- Colombia  
 seBrasil (GO, MS, BA-RS), Paraguay,  
 Bolivia (LP, SC), Argentina  
 eBrasil (BA-ES), Bolivia (SC)  
 eBrasil (AL-BA)  
 Bolivia (SC), Argentina  
 eBrasil (BA-ES)  
 eBrasil (GO, MT, CE-RS), Paraguay,  
 Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
- Athetesis** Bates, 1870:428  
**angulicollis** (Zajciw, 1961:402)  
**prolixa** Bates, 1870:428
- ncBrasil (PA)  
 nwBrasil (AM)
- Axestoleus** Bates, 1892:180  
**meridionalis** (Bates, 1880:87)  
**quinquepunctatus** Bates, 1892:181
- Mexico (JA, VC, OA)-Costa Rica  
 wMexico (JA, GR)
- Batus** Thunberg, 1822:307  
*Lophonocerus* Latreille in Cuvier, 1829:112  
*Lophocerus*; Chenu, 1870:311  
**barbicornis** (Linnaeus, 1764:68)  
 var. *guianus* Goeze, 1777:464  
 var. *speciosus* Voet, 1778:12  
 var. *barbicornis itaitubensis* Tippmann, 1953:227  
 ab. *picticornis* Tippmann, 1953:228  
**hirticornis** (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:176)  
 var. *hirticornis* Kirby, 1818:441  
 var. *tuberculicollis* Chabrillac, 1857:198  
 ab. *melancholicus* Tippmann, 1953:228  
**latreillei** (White, 1853:83)  
 var. *barbicornis*; Olivier, 1795: pl. 7, fig. 48 (not Linnaeus, 1764)
- Colombia, Venezuela, eEcuador, Guianas,  
 wBrasil (AM), Peru, Bolivia (PN, SC)  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
 eBrasil (BA-RJ)
- Batyle** Thomson, 1864:201  
*Batyleoma* Casey, 1912:326  
**ignicolis ignicolis** (Say, 1824:412)  
 var. *sanguinicolle* Germar, 1824:515  
 var. *seclusa* Casey, 1912:327  
 var. *punctipennis* Casey, 1912:328  
 var. *acomana* Casey, 1912:328  
 subsp. **australis** Linsley, 1957:33  
 subsp. **oblonga** Casey, 1912:328  
**knowltoni** Knoll, 1968:233  
**laevicollis** Bates, 1892:181  
**rufiventris** Knoll, 1928:126
- wUSA (TX, MT, CO)-OH  
 seUSA (AL, MS, FL)  
 wUSA (AZ, UT)  
 wUSA (UT)  
 Mexico (PU, VC-JA, CM)  
 swUSA (AZ)

- suturalis suturalis** (Say, 1824:411) e-swNAmer  
*miniatum* Germar, 1824:515  
*rubrum* Newman, 1838:383  
*fontinalis* Casey, 1912:330  
 subsp. **cylindrella** Casey, 1893:587 swUSA (TX)  
*ruber* LeConte, 1858:82  
 subsp. **infuscatus** Linsley, 1957:33 wUSA (CO)  
 subsp. **melanicollis** Linsley, 1957:34 swUSA (TX), nMexico (CHA)  
 subsp. **pearsalli** (Bland, 1862:272) nc NAmer (CO-Alberta, Saskatchewan)  
 subsp. **remota** (Casey, 1924:264) wUSA (NV, UT)  
 subsp. **rutilans** (LeConte, 1850:18) swUSA (AZ, NM)
- Callona** Waterhouse, 1840:228  
**basilea** (Bates, 1880:75) swMexico (OA, YU)  
*thoracicus*; Bates, 1880:75 (not White, 1853)  
**championi** (Bates, 1885:320) Guatemala  
*iridescens*; Bates, 1880:74 (not White, 1853)  
**iridescens** (White, 1853:80) Guatemala  
**lampros** (Bates, 1885:321) Panama  
*tricolor*; Bates, 1880:75 (not G. R. Waterhouse, 1840)  
**praestans** (Casey, 1912:320) swMexico (GR)  
*semiplicatus* Casey, 1912:320  
**rimosa** (Buquet, 1840:142) swUSA (TX), nMexico  
*splendens* LeConte, 1854:441  
**rutilans** (Bates, 1869:384) Mexico-Nicaragua  
**thoracica** (White, 1853:78) Honduras  
**tricolor** G. R. Waterhouse, 1840:228 Venezuela
- Ceragenia** Audinet-Serville, 1834:32  
*Cerogenia*; Gemminger & Harold, 1872:2964  
**aurulenta** Monné & Martins, 1991:199 cBrasil (PA, MT)  
**bicornis** (Fabricius, 1801:274) Venezuela, eEcuador, Guianas-cBrasil, Bolivia (SC)  
*striatus* Olivier, 1795:27  
**insulana** Fisher, 1943:12 Panama, Colombia  
**leprieurii** Buquet in Guérin-Méneville, 1844:219 Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
*spinipennis* Bates, 1870:427
- Cervilissa** Monné & Monné, 2000:1  
**versicolor** Monné & Monné, 2000:2 Brasil (MG)
- Charinotes** Dupont in Audinet-Serville, 1834:39  
**fasciatus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:40 eBrasil (MG-RJ)
- Chemsakia** Linsley, 1967:168  
**semicostata** (Bates, 1872:195) wMexico (OA)-Nicaragua  
**subarmata** Linsley, 1967:170 sMexico (CHS)
- Chemsakiella** Monné, 2006:179  
*Linsleyella* Chemsak, 1984:114 (preoccupied by *Linsleyella* Rohr, 1980, Mollusca)  
**michelbacheri** Chemsak, 1984:117 cMexico (CO, ZA)  
**ricei** Chemsak, 1984:115 swUSA (TX, NM)  
**virens** (Bates, 1885:323) Mexico (MO, PU, OA)  
**virgulata** Chemsak, 1987:145 cMexico (PU)



- Chevrolatella** Zajciw, 1969:119  
*tripunctata* (Chevrolat, 1862:759)  
*ornaticollis* Chevrolat, 1862:759  
 eBrasil (PB-RS, GO), Bolivia, Paraguay,  
 Argentina
- Chlorotherion** Zajciw, 1962:202  
*consimilis* Zajciw, 1962:203  
*punctatus* Monné, 1998: 303  
 seBrasil (SP)  
 Brasil (MG)
- Chydarteres** Huedepohl, 1985:72  
*bicolor* (Voet, 1778:10)  
*costatus* (Aurivillius, 1908:7)  
*dimidiatus dimidiatus* (Fabricius, 1787:133)  
*scapularis* Dupont, 1836:47  
*conformis* Dupont, 1836:9  
*ocellatus* Dohrn, 1879:459 (part)  
 subsp. *altissimus* Huedepohl, 1985:79  
 subsp. *notatus* (Dupont, 1836:50)  
 subsp. *taeniatus* (Germar, 1824:512)  
*octolineatus* (Thunberg, 1822: 305)  
*germarii* Dupont, 1836:41  
*herteli* Tippmann, 1953:330  
*striatellus* Huedepohl, 1985:82  
*striatus striatus* (Fabricius, 1787:133)  
*strigosus* Gmelin, 1790:1822  
*lineolatus* Dupont, 1836:45  
*proximus* Dupont, 1836:43  
 subsp. *schaeferi* (Bosq, 1947:298)  
*strigatus* (Dupont, 1836:42)  
 Fr Guiana, ecBrasil (PE, MT, GO, BA)  
 nArgentina (CH, SE)  
 Colombia, Guianas-Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)  
 Peru  
 eBrasil (ES-SP)  
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
 seBrasil (ES-PR)  
 eBrasil (BA)  
 Brasil (GO, MT, BA-RS), Fr Guiana,  
 Paraguay, Argentina, Uruguay  
 Bolivia, Argentina  
 seBrasil (RJ, SP)
- Cosmocerus** Guérin-Méneville, 1844:219  
*strigosus* Guérin-Méneville, 1844:219  
 seBrasil (MG-RS), neArgentina (MI)
- Crioprosopus** Audinet-Serville, 1834:53  
*amoenus* Jordan, 1895:220  
*cacicus* Bates, 1885:319  
*divisus* Bates, 1885:320  
*gaumeri* Bates, 1892:172  
*lateralis* LeConte, 1884:22  
*magnificus* (LeConte, 1875:173)  
*nieti* Chevrolat, 1857:103  
*nietoi*; Bates, 1880:74  
*nigricollis* Bates, 1892:173  
*saundersii* White, 1853:79  
*servillei* Audinet-Serville, 1834:54  
*viridipennis* (Latreille, 1811:163)  
 Costa Rica  
 Panama, Colombia  
 eMexico (VC)  
 seMexico (YU)  
 swUSA (TX)  
 swUSA (AZ), nMexico (SO)  
 Mexico (VC, OA), Costa Rica  
 eMexico (VC)  
 Mexico, Honduras  
 Mexico  
 Colombia
- Crossidius** LeConte, 1851:102  
*Oxoplus* LeConte, 1862:41  
*ater* LeConte, 1861:356  
*coralinus coralinus* LeConte, 1862:42  
 subsp. *ascendens* Linsley, 1957:43  
 subsp. *caeruleipennis* Linsley, 1957:43  
 subsp. *coccineus* (Casey, 1893:588)  
 subsp. *ferruginosus* Chemsak & Linsley, 1959:178  
 subsp. *fulgidus* Chemsak & Linsley, 1959:179  
 subsp. *jocosus* (Horn, 1885:175)  
 subsp. *monoensis* Linsley & Chemsak, 1961:39  
 subsp. *obfuscipennis* Chemsak & Linsley, 1959:179  
 wUSA  
 wUSA (AZ, NM, UT, CO)  
 swUSA (CA)  
 swUSA (CA)  
 wUSA (UT)  
 swUSA (CA)  
 wUSA (UT)  
 wUSA (CO)  
 wUSA (CA)  
 wUSA (ID)

- subsp. **parviceps** (Casey, 1924:264)  
 subsp. **ruficollis** Linsley, 1943:147  
 subsp. **tejonicus** Chemsak & Linsley, 1959:178  
 subsp. **temprans** Linsley & Chemsak, 1961:39  
**discoideus discoideus** (Say, 1824:411)  
     *pulchrior* Bland, 1862:272  
 subsp. **blandi** Casey, 1893:589  
 subsp. **sayi** Casey, 1912:340  
     *sayi bilenticulatus* Casey, 1912:340  
     *submetallicus* Casey, 1912:341  
**hirtipes hirtipes** LeConte, 1854:18  
 subsp. **allgewahri** LeConte, 1878:461  
 subsp. **bechteli** Linsley & Chemsak, 1961:59  
 subsp. **brunneipennis** Linsley, 1943:148  
 subsp. **cerarius** Chemsak & Linsley, 1959:177  
 subsp. **flavescens** Chemsak & Linsley, 1959:180  
 subsp. **francesae** Chemsak & Linsley, 1959:181  
 subsp. **immaculatus** Chemsak & Linsley, 1959:182  
 subsp. **immaculipennis** Chemsak & Linsley, 1959:180  
 subsp. **macswaini** Linsley & Chemsak, 1961:58  
 subsp. **nigripennis** Chemsak & Linsley, 1959:180  
 subsp. **nubilus** Linsley, 1957:42  
 subsp. **rhodopus** Linsley, 1955:54  
 subsp. **rubescens** Linsley & Chemsak, 1961:58  
 subsp. **setosus** Chemsak & Linsley, 1959:181  
 subsp. **wickhami** Casey, 1912:337  
     *truncatellus* Casey, 1912:338  
     *curticollis* Casey, 1924:265  
     *parallelus* Casey, 1924:265  
**humeralis humeralis** LeConte, 1858:24  
 subsp. **quadrivittatus** Penrose, 1974:251  
**hurdi** Chemsak & Linsley, 1959:176  
**mexicanus** Chemsak & Noguera, 1997:10  
**militaris** Bates, 1892:177  
     *inflaticollis* Linsley, 1957:159  
**mojavensis mojavensis** Linsley, 1955:63  
 subsp. **linsleyi** Chemsak, 1959:112  
**pulchellus** LeConte, 1861:356  
     *palmeri* Bates, 1880:81  
     *nitidicollis* Casey, 1891:33  
     *pulchellus simuosus* Casey, 1912:339  
     *pulchellus retractus* Casey 1912:339  
     *pulchellus vegasensis* Casey, 1912:339  
     *debilis* Casey, 1912:339  
     *lanaticollis* Casey, 1912:339  
**punctatus** LeConte, 1873:197  
     *crassipes* Casey, 1891:32  
     *plagiatus* Casey, 1912:336  
     *hirsuticollis* Casey, 1924:266  
     *vinosus* Casey, 1924:266  
**suturalis suturalis** LeConte, 1858:83  
     *longipennis* Casey, 1891:31  
     *aegrotus* Bates, 1892:178  
 subsp. **intermedius** LeConte, 1873:196  
 subsp. **melanipennis** Penrose, 1984:62  
 subsp. **minutivestis** Linsley, 1957:44  
 subsp. **pubescens** Linsley, 1957:44  
**testaceus testaceus** LeConte, 1851:102  
 subsp. **australis** Linsley, 1942:61  
 subsp. **maculicollis** Casey, 1912:337
- wUSA (UT)  
 wUSA (CA)  
 swUSA (CA)  
 wUSA (CA, NV)  
 wNAmer (CO-Canada)  
  
 wNAmer (Alberta, UT)-cMexico  
 wNAmer (Rocky Mts)  
  
 nwUSA (OR, WA)  
 wUSA (ID, UT, WY)  
 wUSA (NV)  
 wUSA (NV)  
 wUSA (NV)  
 wUSA (CA)  
 wUSA (CA)  
 wUSA (CA, NV, OR)  
 wUSA (NV)  
 wUSA (NV)  
 nwUSA (WA, ID, WY)  
 wUSA (CA)  
 wUSA (CA)  
 wUSA (CA)  
 wUSA (NV)  
 wUSA (CA)  
 swUSA (AZ, NV, UT)  
  
 swUSA (TX, NM)-nMexico  
 swUSA (TX)  
 swUSA (AZ, NM)  
 Mexico (CO, ZA, NL)  
 swUSA (TX, NM)-cMexico (DU)  
  
 swUSA (CA)  
 Mexico (BC)  
 w, cNAmer, nMexico (CHA, NL, ZA)
- wNAmer  
  
 swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)  
  
 swUSA (AZ, NV), nwMexico (SO)  
 swUSA (TX)  
 swUSA (CA)  
 swUSA (CA)  
 swUSA (CA), Mexico (BCN)  
 Mexico (BCN)  
 swUSA (CA)

- Cryptobias** Dupont in Audinet-Serville, 1834:35  
*Cryptobius*; Chenu, 1870:311  
*Nosophloeus* Dupont, 1836:15  
*Nosophlaeus*; Dupont, 1838: ix  
**coccineus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:36 seBrasil (RJ)  
*concinus* Dupont, 1836:16  
*ocellatus* Dohrn, 1879:459 (part)
- Ctenodes** Olivier, 1807:779  
**decemmaculata** Olivier, 1807:781 Fr Guiana, Brasil (AM, PA, MA)  
*miniata* Klug, 1825:455  
*minuta*; Latreille in Cuvier, 1836:108  
**geniculata** Klug, 1825:456 eBrasil (GO, MG)  
*thoracicus* Redtenbacher, 1867:201  
**zonata** Klug, 1825:454 Brasil (PA, AM), Fr Guiana  
*isabellina* Bates, 1870:424
- Cyphosterna** Chevrolat, 1862:756  
*Dioxiotes* Chevrolat, 1862:757  
**quadri-lineata** Chevrolat, 1862:757 eMexico (YU)
- Deltaspis** Audinet-Serville, 1834:7  
*Eudoxilus* Lacordaire, 1869:172  
**alutacea** Bates, 1885:323 wcMexico (SI-PU)  
*nigrescens* Chemsak, 1959:113  
**auromarginata** Audinet-Serville, 1834:8 Mexico  
**cruentus** (LeConte, 1862:42) Mexico (BCS)  
*cruentatus*; Horn, 1894:338  
*marginatus* LeConte, 1862:42  
**cyanipes** Bates, 1885:322 Mexico  
**disparilis** Bates, 1891:160 Mexico (DU, SI, GR)  
**ivae** Beierl & Barchet-Beierl, 1999:5 swUSA (CA), Mexico (BCN)  
**marginella** Bates, 1891:160 Mexico (DU)  
**moesta** Bates, 1885:323 Mexico  
**nigripennis** Bates, 1880:77 eMexico (ME, VC, CHS, GR)  
**rubens** Bates, 1885:323 Mexico (DU, GU)  
*fulva* Bates, 1892:174  
*tuberculicollis* Bates, 1892:175  
**rubriventris** Bates, 1880:77 Mexico (DU, SI, GR)  
**rufostigma** Bates, 1892:173 swMexico (GR)  
**subopaca** Chemsak & Linsley, 1982:74 cMexico (PU, GR)  
**thoracica** White, 1853:148 eMexico (VC, GR, MO)  
**tumacacorii** (Knull, 1944:91) swUSA (AZ)  
**variabilis** Bates, 1891:161 swMexico (OA, GR)
- Deretrachys** Huedepohl, 1985:27  
**chilensis** (Bosq, 1949:79) Chile  
*penai* Cerda, 1953:135  
**juvencus** (Dupont, 1840:7) Colombia  
**montanus** (Tippmann, 1953:327) Peru  
*itzingeri* Tippmann, 1953:328  
**pellitus pellitus** (Kirsch, 1889:39) Ecuador, Peru  
*vermiculatus* Bates in Whympfer, 1891:38  
*bonplandi* Gounelle, 1910:17  
subsp. **meridionalis** Huedepohl, 1985:33 Ecuador  
**villiersi** Huedepohl, 1985:29 Ecuador, Peru

- Desmoderus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:37  
*Didymaeus* Thomson, 1860:211  
**variabilis** Dupont in Audinet-Serville, 1834:38 eBrasil (GO, BA-RJ)
- Dicranoderes** Dupont, 1836:25  
**annulatus** Dupont 1836:26 eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)
- Dorcadocerus** Germar, 1824:501  
**barbatus** (Olivier, 1790:300) Mexico?-Brasil, Argentina, Bolivia (SC)  
*auricomus* Germar, 1821:168
- Drychateres** Huedepohl, 1985:65  
**bilineatus** (Olivier, 1795:17) Brasil (widely distributed), Paraguay,  
 Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)  
*scabricollis* Dalman, 1823:64  
*dejeani* Dupont, 1838:15  
*solieri* Dupont, 1838:16  
*duponti* Dupont, 1838:17  
*olivieri* Dupont, 1838:18  
*puncticollis* Dupont, 1838:20  
*vauthieri* Dupont, 1838:22  
*dorbignyi* Dupont, 1838:23  
*nigripennis* Dupont, 1838:24  
*signaticollis* Dupont, 1838:25
- Elaterosoma** Tippmann, 1953:205  
**longissimum** Tippmann, 1953:206 Venezuela
- Elytroleptus** Dugès, 1879:182  
**apicalis** (LeConte, 1884:24) swUSA (AZ-TX), nMexico  
**dichromaticus** Linsley, 1961:13 ecMexico (QE, HI)  
**divisus** (LeConte, 1884:23) swUSA (TX), neMexico (NL, TA)  
**floridanus** (LeConte, 1862:42) eNAmer-TX  
**grandis** Linsley, 1935:97 eMexico (ME, MO, VC)-Costa Rica  
**humeralis** Linsley, 1961:14 nMexico (CHA)  
**ignitus** (LeConte, 1884:24) swUSA (AZ), nMexico (CHA, DU, SO)  
**immaculipennis** Knull, 1935:99 swUSA (TX), wcMexico (DU)  
 var. *obliquus* Knull, 1950:91  
**limpianus** Skiles & Chemsak, 1982:67 swUSA (Tex)  
**luteicollis** Skiles & Chemsak, 1982:66 nMexico (CHA)  
**luteus luteus** Dugès, 1879:185 nwMexico (SO-ME)-Honduras  
 subsp. **davisi** Knull 1940:558 swUSA (AZ-TX), wcMexico (DU)  
*lineatus* Knull, 1950:91  
**metallicus** (Nonfried, 1894:140) Honduras  
**nigripennis** Bates, 1885:318 swMexico (OA)  
**pallidus pallidus** (Thomson, 1860:255) Mexico (widely distributed)  
*alfredi* Dugès, 1879:185  
 subsp. **villosus** Linsley, 1961:15  
**peninsularis** Hovore, 1988:16 wMexico (ME, MI)  
**rufipennis** (LeConte, 1884:23) Mexico (BC)  
*longipennis* Bates, 1885:318 swUSA (AZ)-Mexico (widely distributed)  
*eros* Bates, 1885:318  
**scabricollis** Bates, 1892:172 Mexico (widely distributed)-Honduras  
**similis** Chemsak & Linsley, 1965:197 cMexico (PU, OA)
- Entomosterna** Chevrolat, 1862:752  
*Dithymia* Chevrolat, 1862:753  
**cruentata** Chevrolat, 1862:753 eMexico (VC, CHS), Guatemala

- Eriocharis** Aurivillius, 1912:483  
*Eriosoma*; Blanchard, 1843:207 (not Leach, 1818)  
**devestivus** Monné & Martins, 1973:75  
**lanaris** (Blanchard, 1843:207)  
*flavocomus* Fairmaire, 1864:272  
*aurulentus* Burmeister, 1865:162  
**richardii** (Dupont, 1838:32)  
*costatus* Dupont, 1838:33  
*haematicus* Fairmaire, 1864:271
- Peru  
Bolivia, Argentina
- Brasil, Argentina
- Eriphus** Audinet-Serville, 1834:88  
**bahiensis** Chevrolat, 1862:749  
**bisignatus** (Germar, 1824:516)  
*luctuosus* Chevrolat, 1862:750  
*niger* Fuchs, 1974:243  
**cardinalis** Monné & Fragoso, 1996:115  
**clarkei** Tippmann, 1960:141  
**dimidiatus** White, 1855:293  
**haematoderus** Chevrolat, 1862:750  
**immaculicollis** Audinet-Serville, 1834:89
- eBrasil (BA, ES)  
seBrasil (GO, BA, MG-SP)
- sw Brasil (RO, MT)  
Bolivia  
Brasil (PA), Bolivia (SC)  
Bolivia  
eBrasil (GO-SC)
- lineatocollis** Chevrolat, 1862:750  
*xanthoderus* Bates, 1870:429  
**longicollis** Zajciw, 1961:403  
**metallicus** Zajciw, 1960:141  
**mexicanus** Audinet-Serville, 1834:89  
*unipunctatus* Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226  
**prolixus** Bates, 1872:193  
**purpuratus** Chevrolat, 1862:748  
**rubellus** Martins & Galileo, 2004:230  
**smaragdinus** Monné & Fragoso, 1996:116  
**variegatus** Monné & Fragoso, 1996:117  
**viridis** Monné & Fragoso, 1996:116
- Fr Guiana, nBrasil (PA)
- Bolivia, nArgentina (SA, TU)  
seBrasil (ES, RJ)  
seBrasil (ES, RJ)
- Nicaragua  
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
Venezuela  
w Brasil (PA, RO)  
eBrasil (BA, MG)  
eBrasil (MG, ES)
- Galissus** Dupont, 1840:1  
**azureus** Monné & Martins, 1981:186  
**cyanopterus** Dupont, 1840:1
- cBrasil (MT)  
Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
- Gambria** Chevrolat, 1862:760  
**bicolor** (Chevrolat, 1862:758)  
**leucozona** Bates, 1880:86  
**nigripennis** (Chevrolat, 1862:760)
- Mexico (VC)  
wMexico (SO, CM, YU)  
seBrasil, Paraguay, Argentina
- Georgiana** Aurivillius, 1912:450  
*Georgia*; Thomson, 1857:21 (not Baird & Girard, 1853)  
**xanthomelaena** (White, 1856:408)  
*citrina* Thomson, 1857:21
- Fr Guiana, nBrasil (AM, GO)
- Giesbertia** Chemsak & Linsley, 1984:284  
**rugosa** Chemsak & Linsley, 1984:286
- Mexico (MO, MI, GR)
- Gonyacantha** Thomson, 1858:407  
**rubronigra** Thomson, 1858:498  
*nigrorubra*; Lacordaire, 1869:212  
*richteri* Fischer, 1888:490
- seBrasil (ES-SC)
- Gortonia** Hovore, 1987:151  
**linsleyi** Hovore, 1987:152
- Costa Rica, Panama

- Hoegea** Bates, 1885:326  
**distigma** Bates, 1885:327 Mexico (VC, CHS)
- Ischnocnemis** Thomson, 1864:199  
**caerulescens** Bates, 1885:328 swMexico (JA, GR)  
**costipennis** Thomson, 1864:199 Mexico  
*tripunctata* Thomson, 1864:199  
**cribellatus** (Bates, 1892:179) eMexico (VC)  
**cyaneus** Bates, 1892:178 cMexico (MO)  
**eyai** Chemsak & Noguera, 1997:11 cMexico (JA)  
**glabra** Chemsak & Linsley, 1988:132 wMexico (JA)  
**luteicollis** (Bates, 1885:329) Mexico (SI, JA, GU)  
**minor** Bates, 1880:83 sMexico (PU, CHS)  
**sexualis** Bates, 1885:328 wMexico (JA, GU)  
**similis** Chemsak & Noguera, 1997:12 cMexico (JA)
- Lissonomimus** Viana & Martinez, 1992:28  
*Pujolia* Lane, 1973:380 (preoccupied by *Pujolia* Levasseur, 1968, Coleoptera)  
*Laniella* Monné, 2006:179 new synonym  
**auratopilosus** Di Iorio, 1998:28 Argentina (Chaco)  
**megaderinus** (Lane, 1973:382) ecBrasil (GO), Paraguay  
*narcisoi* Viana & Martinez, 1992:30
- Lissonoschema** Martins & Monné, 1978:65  
**fasciatum** (Fisher, 1944:9) Venezuela, Fr Guiana  
**macrocolum** Martins & Monné, 1978:65 eBrasil (ES)  
**solangeae** Monné & Monné, 2000:161 Brasil (MG)
- Lissonotypus** Thomson, 1864:211  
*Lissonototypus*; Gemminger & Harold, 1872:2982  
**brasilensis** (Buquet, 1860:622) eBrasil (ES, RJ)  
**tetraspilotus** (White, 1853:64) eBrasil (ES, RJ), neArgentina (MI)  
*quadrisignatus* Buquet, 1860:621
- Lophalia** Casey, 1912:333  
*Entomosterna*; LeConte, 1873:314 (not Chevrolat, 1862)  
**auricomis** Chemsak & Linsley, 1979:267 Honduras  
**cribricollis** (Bates, 1892:179) swMexico (GR)  
**cyanicollis** (Dupont, 1838:59) swUSA (TX, AZ)-sMexico (VC, ME, CHS)  
**prolata** Chemsak & Linsley, 1988:127 wMexico (SI-GR)  
**quadrivittata** (Bates, 1892:179) swMexico (JA, GR)
- Mannophorus** LeConte, 1854:442  
**forreri** Bates, 1885:327 swUSA (AZ), nwMexico (CHA, DU)  
**laetus** LeConte, 1854:442 swUSA (TX), ncMexico (SLP)  
*ferreus* Bates, 1880:82
- Martinsellus** Huedepohl, 1985:131  
**signatus** (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:177) Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- Metaleptus** Bates, 1872:192  
**angulatus** (Chevrolat, 1834:67) nMexico-Costa Rica  
*marginellus* Bates, 1872:193  
*binoculus* Bates, 1872:193  
*binoculatus*; Linsley, 1935:98  
*coccinatus* Bates, 1872:193

- batesi** Horn, 1885:174  
**brasiliensis** (Schaufuss, 1871:210)  
**hondurae** Nonfried, 1894:138  
**lecontei** (Casey, 1912:325)  
**pyrrhulus** Bates, 1880:79
- swUSA (AZ, CA), nMexico  
sBrasil (RS)  
Honduras  
Honduras  
sMexico (CHS), Guatemala
- Metopocoilus** Audinet-Serville, 1832:170  
*Metopocoellus*; Laporte, 1840:410  
*Metopocoelus*; Lacordaire, 1869:244  
*Coptocephalus* Gray in Griffith, 1832:113  
**corumbaensis** Lane, 1956:8  
*rojasi*; Lane, 1943:102 (not Sallé, 1853)  
**giganteus** Nonfried, 1894:137  
**maculicollis** Audinet-Serville, 1832:171  
*brasiliensis* Gray in Griffith, 1832:113  
**picticornis** Melzer, 1923:3  
**quadrispinosus** (Buquet, 1860:619)  
 var. *basimaculatus* Tippmann, 1953:208  
**rojasi** Sallé, 1853:650
- Brasil (PB, CE, MS)  
nwBrasil (AM)  
seBrasil (SP-RS)  
seBrasil (MG-SP)  
seBrasil (SP-RS), Argentina  
Venezuela
- Micropelta** Zajciw, 1961:399  
**rugosicollis** Zajciw, 1961:400.
- Peru, wBrasil (RO), Bolivia (SC)
- Molitones** Gounelle, 1913:422  
**flavipennis** Gounelle, 1913:423
- Colombia
- Monneellus** Huedepohl, 1985:136  
**rhodopus** (Bates, 1870:431)  
*vagus* Melzer, 1927:571
- eEcuador, cBrasil (AM, MT), Peru, Bolivia (SC)
- Muscidora** Thomson, 1864:202  
**tricolor** Thomson, 1864:202
- Mexico-Costa Rica
- Neochrysoprasia** Franz, 1969:1  
**zajciwi** Franz, 1969:1
- seBrasil (SP), Bolivia
- Neocrossidius** Chemsak, 1959:131  
**trivittatus** (Bates, 1880:82)
- wcMexico (DU, DF, CO, MI)
- Neogalissus** Monné & Martins, 1981:187  
**pelidnos** Monné & Martins, 1981:188
- Surinam, Fr Guiana
- Neomegaderus** Monné, 2006:179  
*Megaderus* Dejean, 1821:106 (preoccupied by *Megaderus* Rafinesque, 1815, Pisces)  
**bifasciatus** Dupont, 1836:5  
*corallifer* Newman, 1840:195  
**stigma** (Linnaeus, 1758:395)  
 ab. *bimaculatus* Tippmann, 1960:151  
 ab. *interruptefasciatus* Tippmann, 1960:151  
*latifasciatus* Bates, 1870:438
- swUSA (TX) - Guatemala, Honduras  
Nicaragua-Argentina, Bolivia (BN, SC)
- Neotaphos** Fisher, 1936:324  
**rachelis** Fisher, 1936:325
- Chile

- Neotaranomis** Chemsak & Linsley, 1982:71  
*atropurpurea* Chemsak & Noguera, 2001:51  
*australis* Chemsak & Linsley, 1982:74  
*sinaloae* Chemsak & Linsley, 1982:72  
Honduras  
wMexico (SI, OA, CHS)  
wMexico (SI, NA, JA, CHS)
- Noguerana** Chemsak & Linsley, 1988:129  
*aliciae* Chemsak & Linsley, 1988:130  
*rodriguezae* Noguera, 2005:69  
wMexico (JA)  
Mexico (MO)
- Nothoprodontia** Monné & Monné, 2004:239  
*boliviana* Monné & Monné, 2004:240  
Bolivia (CO)
- Oxymerus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:50  
*aculeatus aculeatus* Dupont, 1838:38  
*confusus* Dupont, 1838:39  
*nigricornis* Dupont, 1838:40  
*klugii* Dupont, 1838:44  
subsp. *lebasi* Dupont, 1838:47  
subsp. *meridionalis* Huedepohl, 1979:23  
*basalis* (Dalman, 1823:65)  
*deletus* Dupont, 1838:48  
*bruchi bruchi* Gounelle, 1913:229  
subsp. *seabrai* Huedepohl, 1985:142  
*chevrolatii* Dupont, 1838:36  
*obliquatus* Burmeister, 1865:163  
*saundersii* Waterhouse, 1886:500  
*lineatus* Dupont, 1838:41  
*approximatus* Dupont, 1838:44  
*elongatus* Dupont, 1838:45  
*distinguendus* Dupont, 1838:48  
*aculeatus lineatus* Huedepohl, 1979:20  
*luteus luteus* (Voet, 1778:17)  
*quadrioculatus* Schaller, 1783:289  
*porcatus* Weber, 1801:88  
*rivulosus* Germar, 1824:512  
*flavescens* Thunberg, 1822:304  
subsp. *abdominalis* Dupont, 1838:37  
*lateriscriptus* Burmeister, 1865:164  
subsp. *australis* Huedepohl, 1979:34  
subsp. *nigriventris* Dupont, 1838:43  
subsp. *occidentalis* Huedepohl, 1979:34  
*pallidus* Dupont, 1838:49  
*punctatus* Gounelle, 1911:240  
*vianai* Huedepohl, 1979:51  
*virgatus* Gounelle, 1913:228  
eBrasil (GO, MT, MG-SP)  
Nicaragua-nSAmér, sW Indies, Jamaica  
cSAmér, Bolivia (SC)-Uruguay  
Venezuela, Guianas-cBrasil, Bolivia (SC)  
Brasil (MT, RS), Paraguay, Argentina  
ecBrasil (GO)  
sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,  
Uruguay, Bolivia (SC)  
Colombia, eBrasil (BA), Fr Guiana  
seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina  
eBrasil (BA-SP)  
Argentina, Uruguay  
Fr Guiana, Brasil  
Peru, Bolivia  
seBrasil (RJ), Argentina, Uruguay  
eBrasil (GO, MG)  
ncArgentina (CD)  
sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Ozodera** Dupont, 1840:10  
*callidioides* Dupont, 1840:42  
*xanthospilos* Dupont, 1840:10  
*bipartita* Buquet, 1840:111  
Colombia
- Palaeotrachyderes** Tippmann, 1960:147  
*laticornis* Tippmann, 1960:148  
Panama
- Panchylissus** Waterhouse, 1880:294  
*cyaneipennis* Waterhouse, 1880:295  
*nigriventris* Lane, 1965:289  
Honduras, Costa Rica, Panama, eEcuador, Peru  
Ecuador



- Parabatyle** Casey, 1912:326  
**sanguiventris** (Chevrolat, 1862:754) eMexico (VC)
- Paraethecerus** Bruch, 1926:342  
**sexmaculatus** Bruch, 1926:343 nwArgentina (CA)
- Paragortonia** Chemsak & Noguera, 2001:52  
**discoideus** Linsley, 1935:98 cMexico (ME)  
**leptoforma** Chemsak & Noguera, 2001:52 sMexico (OA)
- Parathetesis** Linsley, 1961:7  
**convergens** (Bates, 1892:171) swMexico (GR, CM)
- Parevander** Aurivillius, 1912:453  
*Evander*; Lacordaire, 1869:160 (not Thomson, 1860)  
**hovorei** Giesbert, 1984:59 swUSA (TX), neMexico (TA, CO, NL, SLP)  
**nietii** (Guérin-Méneville, 1844:257) Mexico (VC), Guatemala  
*nietoi*; Gemminger & Harold, 1872:2964  
**nobilis** (Bates, 1872:192) Mexico, Honduras, Nicaragua, Costa Rica  
**unicolor** (Bates, 1880:71) Costa Rica  
**xanthomelas** (Guérin-Méneville, 1844:258) Mexico (PU, OA, GR), Guatemala, Honduras,  
Costa Rica
- Paroxoplus** Chemsak, 1959:111  
*Oxoplus*; Bates, 1880:80 (not LeConte, 1862)  
**ornaticollis** (Lacordaire, 1869:180) swMexico (OA, GR, MO)  
**poecilus** (Bates, 1880:80) swMexico (OA)
- Parozodera** Bruch, 1940:116  
**chemsaki** Huedepohl, 1985:25 nArgentina (SA)  
**farinosa** (Burmeister, 1865:161) c Argentina (SL, ME, RN)  
*Uragus hamaticollis*; Tippmann, 1953:209 (not Guérin-Méneville, 1844)
- Perarthrus** LeConte, 1851:101  
**linsleyi** (Knull, 1942:226) swUSA (CA, AZ), Mexico (BCN)  
**pallida** (Schaeffer, 1905:132) Mexico (BC)  
**vittatus** LeConte, 1851:102 swUSA (CA), Mexico (BCN)
- Phaedinus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:38  
**abnormalis** Tippmann, 1953:317 sBrasil (SC)  
**carbonelli** Monné, 1999: 26 sBrasil (PE)  
**corallinus** Gounelle, 1911:237 ecBrasil (GO)  
**flavipes** (Thunberg, 1822:306) e Brasil (GO, MG-SP)  
*microthorax* Perty, 1832:88  
**hirtipes** Tippmann, 1960:144 Bolivia  
**lanio** Guérin-Méneville, 1838:287 Fr Guiana, Brasil (MA)  
**martii** (Perty, 1832:86) eBrasil (GO, MG-SC), Argentina  
*biplagiatus* Buquet, 1840:142  
*moestus* Newman, 1840:195  
**pictus** White, 1853:65 Venezuela, Bolivia  
**schaufussi** Nonfried, 1890:20 Colombia  
**tricolor** Dupont in Audinet-Serville, 1834:39 Fr Guiana, nBrasil (AM)  
var. *superbus* Tippmann, 1953:317  
m. *bicoloricornis* Fuchs, 1961:96

- Phimosia** Bates, 1870:420  
**ebenina** Bates, 1870:421  
 cBrasil (PA, RO, MT), eEcuador
- Phoenicus** Lacordaire, 1869:174  
**sanguinipennis** Lacordaire, 1869:174  
 Dominican Republic, CAmer ?
- Phoenidnus** Pascoe, 1866:293  
**lissonotoides** Pascoe, 1866:293  
 Panama, Colombia, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
- Pleuromenus** Bates, 1872:194  
**baccifer** Bates, 1872:194  
 Mexico - Costa Rica
- Plionoma** Casey, 1912:333  
*Sphaenothecus*; LeConte, 1873:316 (not Dupont, 1838)  
**basalis** (Horn, 1894:401)  
**rubens** (Casey, 1891:34)  
**suturalis** (LeConte, 1858:25)  
*degener* Casey, 1912:334  
 Mexico (BC)  
 swUSA (TX-CA), nMexico (BC)  
 swUSA (TX-CA), nMexico (BC)
- Pocillopeplus** Dejean, 1835:319  
**batesi** White, 1853:56  
**corallifer** (Sturm, 1826:79)  
*versicolor* Laporte, 1840:412  
**flavescens** Rosenberg, 1898:92  
**fontanieri** (Lucas, 1857:178)  
**haemopterus** (Lucas, 1857:178)  
**intricatus** (Blanchard, 1843:207)  
**martialis** Rosenberg, 1898:92  
**tardifi** Michard, 1887:139  
 ncBrasil (PA)  
 seBrasil (MG-RS)  
 Ecuador  
 Colombia  
 seBrasil (MG-RS, GO), Argentina  
 Bolivia (SC)  
 Costa Rica, Panama  
 Colombia
- Polyschisis** Audinet-Serville, 1833:564  
*Polyschisus*; Blackwelder, 1946:578  
**hirtipes** (Olivier, 1792:460)  
**melanaria** White, 1853:145  
**rufitarsalis** Waterhouse, 1880:294  
*rufitarsis*; Lameere, 1883:33  
**tucumana** Di Iorio, 2003:7  
 Panama, Fr Guiana, ncBrasil (PA)  
 seBrasil (RJ, SP)  
 Ecuador, nwBrasil (AM, GO), Bolivia  
 Argentina (TU)
- Prodontia** Audinet-Serville, 1834:64  
**dimidiata** Audinet-Serville, 1834:65  
 seBrasil (RJ)
- Pseudodeltaspis** Linsley, 1935:99  
**carolinae** Audureau 2008:2  
**cyanea** Linsley, 1935:99  
 Nicaragua  
 wMexico (SI, ME)-Guatemala
- Pseudoeriphus** Zajciw, 1961:405  
*Pseuderiphus*; Villiers, 1971:344  
**collaris** (Erichson in Schomburg, 1848:572)  
*balachowskyi* Villiers, 1971:344  
*ochraceicollis* Zajciw, 1961:407  
**robustus** Tavakilian & Dalens 2008:193  
**sanguinicollis** Zajciw, 1961:406  
 Guyana, Fr Guiana, Ecuador, Brasil (PA, MG)  
 Fr Guiana  
 nwBrasil (AM)
- Pseudophimosia** Delfino, 1990:695  
**eburioides** (White, 1853:61)  
**sexlineata** (Buquet, 1859:624)  
 Colombia, Venezuela  
 Colombia

- Pseudostenaspis** Melzer, 1932:420  
**hermanni** Melzer, 1932:421  
 seBrasil (SP)
- Pteracantha** Newman, 1838:392  
*Amallocerus* Guérin-Méneville, 1844:218  
**agrestis** Monné & Monné, 2002: 75  
**fasciata** Newman, 1838:393  
*spinosa* Guérin-Méneville, 1844:218  
 Brasil (MG)  
 seBrasil (BA, ES, RJ)
- Pteroplatidius** Linsley, 1961:8  
**octocostatus** (Bates, 1880:73)  
 eMexico (VC)
- Purpuricenus** Dejean, 1821:105  
*Cyclodera* White, 1846:510  
*Philagathes* Thomson, 1864:196  
**axillaris** Haldeman, 1847:31  
**dimidiatus** LeConte, 1884:23  
**humeralis** (Fabricius, 1798:143)  
**linsleyi** Chemsak, 1961:183  
**opacus** (Knull, 1937:306)  
**paraxillaris** MacRae, 2000:150  
 eNAmer  
 swUSA (CA)  
 eNAmer  
 swUSA (TX)  
 swUSA (TX)  
 eNAmer
- Rachidion** Audinet-Serville, 1834:54  
*Rhachidion*; Germar in Guérin-Méneville, 1839:330  
*Rachidium*; Chenu, 1870:310  
*Calodus* Lucas, 1857:184  
**gagatinum** (Germar, 1824:504)  
**nigratum** Audinet-Serville, 1834:55  
**obesum** Newman, 1840:195  
*granulicollis* Chabrillac, 1857:198  
*varians* Lucas, 1857:185  
**ramulicorne** Lacordaire, 1869:213  
 Brasil  
 eBrasil (MG)  
 ecBrasil (GO, MT, MG), Paraguay  
 Brasil
- Retrachydes** Huedepohl, 1985:68  
**thoracicus thoracicus** (Olivier, 1790:300)  
*morio*; Dalman in Schoenherr, 1817:365 (part)  
*virens* Thunberg, 1822:306  
 m. *testaceus* Fuchs, 1961:96  
 subsp. **densepilosus** Huedepohl, 1985:72  
 subsp. **sulcatus** (Burmeister, 1865:162)  
 eBrasil (GO, MT, MA-RS), Paraguay,  
 Bolivia, Argentina, Uruguay  
 Bolivia (SC)  
 sBrasil (MS), Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Rhodoleptus** Linsley, 1962:123  
**comis** (Bates, 1892:175)  
**femoratus** (Schaeffer, 1909:384)  
*gracilior* Fall, 1909:164  
**nigripennis** Giesbert, 1993:147  
**umbrosus** Chemsak & Linsley, 1982:391  
 wMexico (SO-OA) - Honduras  
 swUSA (AZ)-wMexico (SO, SI)  
 sMexico (CHS), Guatemala  
 swMexico (OA)
- Schizax** LeConte, 1873:195  
**senex** LeConte, 1873:196  
 swUSA (CA-TX)
- Scythroleus** Bates, 1885:324  
**picticornis** Bates, 1885:325  
 wMexico (SI, OA)
- Seabraellus** Huedepohl, 1985:60  
**gracilis** Huedepohl, 1985:60  
**splendidior** Huedepohl, 1985:63  
 eBrasil (PB-MG), Fr Guiana  
 eBrasil (BA, ES)

- Seabraia** Zajciw, 1958:257  
*sanguinicornis* Zajciw, 1958:259  
*zajciwi* Lane, 1965:282  
 nwBrasil (AM)  
 ncBrasil (PA)
- Seabriella** Zajciw, 1960:138  
*fasciata* Zajciw, 1960:139  
 seBrasil (RJ)
- Sphaenothecus** Dupont, 1838:xii  
*Sphenothecus*; White, 1853:85  
*Sphoenothecus*; Thomson, 1864:205  
*Taranomis* Casey, 1912:333  
*Iscnocnemis*; LeConte, 1873:316 (not Thomson, 1864)  
*argenteus* Bates, 1880:84  
*bivittata* Dupont, 1838:58  
*bilineata* (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 45, fig. 9)  
*cylindricollis* Casey, 1924:267  
*nematocera* Casey, 1924:268  
*facetus* Chemsak & Noguera, 1998:21  
*maccartyi* Chemsak & Noguera, 1998:20  
*picticornis* Bates, 1880:84  
*toledo* Chemsak & Noguera, 1998:19  
*trilineatus* Dupont, 1838:57  
*tomentosus* Dupont, 1838:56  
*lateralis* Bates, 1885:329  
 wMexico (SI-CHS)-Costa Rica  
 swUSA (CA-TX), Mexico-Nicaragua,  
 Mexico (BCN)  
 Guatemala, Costa Rica  
 wMexico (JA, SI)  
 cMexico (MI-VC, OA) - Honduras  
 sMexico (CHS, OA), Honduras, Costa Rica  
 swUSA (TX)-Mexico (VC, SI, OA)
- Steinheilina** Lane, 1973:377  
*mandibularis* Lane, 1973:379  
 Panama, Colombia
- Stenaspis** Audinet-Serville, 1834:51  
*Smileceras* LeConte, 1850:8  
*castaneipennis* Dupont, 1838:52  
*pilosella* Bates, 1892:173  
*plagiata* Waterhouse, 1877:12  
*solitaria* (Say, 1824:410)  
*unicolor* Dupont, 1840:11  
*lugubris* Casey, 1912:318  
*superba* Aurivillius, 1908:5  
*validicornis* Casey, 1912:319  
*verticalis verticalis* Audinet-Serville, 1834:52  
*superbus* Newman, 1838:493  
 subsp. *arizonicus* Casey, 1912:318  
 subsp. *insignis* Casey, 1924:262  
 swMexico (OA)  
 swMexico (GR)  
 Guatemala  
 swUSA (AZ, CA), nMexico (BC, DU, SO)  
 Bolivia  
 swMexico (GR)  
 Mexico (MO, PU, SO, VC), Honduras  
 swUSA (AZ)  
 swUSA (TX)
- Stenobatyle** Casey, 1912:326  
*Leptobatyle* Linsley, 1935:101  
*eburata* (Chevrolat, 1862:755)  
*trucidata* Chevrolat, 1862:755  
*unicostata* Casey, 1912:332  
*gracilis* Chemsak, 1980:116  
*inflaticollis* (Linsley, 1935:101)  
*miniatocollis* (Chevrolat, 1862:756)  
*cribrata* Casey, 1912:331  
*prolixa* (Bates, 1892:180)  
 nMexico (widely distributed)-Costa Rica  
 wMexico (JA, GR)  
 Mexico (ME, GR)  
 Mexico (SO-OA, VC)  
 swMexico (JA-CHS)
- Sternacanthus** Audinet-Serville, 1832:172  
*allstoni* Bates, 1870:426  
*batesi* Pascoe, 1862:355  
*picicornis* Thomson, 1860:209  
 ncBrasil (AM, PA)  
 ncBrasil (PA)  
 Peru, Bolivia (PN)

- picticornis** Pascoe, 1857:95  
**sexmaculatus** Bates, 1870:426  
**undatus** (Olivier, 1795:32)  
**unifasciatus** Aurivillius, 1922:162  
 eEcuador, Peru, ncBrasil (AM, PA)  
 ncBrasil (PA)  
 Guianas, ncBrasil (PA)  
 ncBrasil (PA)
- Stiphilus** Buquet, 1840:172  
**quadripunctatus** Buquet, 1840:172  
*quadrisignatus*; Thomson, 1864:297  
 eBrasil (RJ)
- Streptolabis** Bates, 1867:23  
**hispidoides** Bates, 1867:23  
 Fr Guiana, wcBrasil (AM, RO, MT), eEcuador,  
 Bolivia (SC)
- Tamenes** Gounelle, 1912:133  
**sarda** Gounelle, 1912:134  
 Panama
- Trachelissa** Aurivillius, 1912:449  
*Trachelia*; Audinet-Serville, 1834:25 (not Scopoli, 1769)  
**maculicollis** (Audinet-Serville, 1834:26)  
 var. *rufiventris* Gounelle, 1911:227  
**pustulata** (Audinet-Serville, 1834:25)  
*octolineata* Audinet-Serville, 1834:26  
**rugosipennis** (Gounelle, 1911:228)  
 seBrasil (GO, MT, RJ-RS), Paraguay,  
 Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)  
 eBrasil (BA-SP)  
 eBrasil (GO, BA)
- Trachyderomorpha** Tippmann, 1960:149  
**notabilis** Tippmann, 1960:150  
 Bolivia
- Trachyderes (Dendrobias)** Dupont in Audinet-Serville, 1834:41  
*Dendrobias*; LeConte, 1858:40  
**mandibularis mandibularis** Dupont in Audinet-Serville, 1834:42 swUSA (TX-CA), nwMexico (BC), Honduras  
*testaceus* Dupont, 1836:24  
*basalis* Dupont, 1840:6  
*quadrifasciatus* Dupont, 1836:22  
*spinicollis* Bates, 1885:332  
*debilicollis* Casey, 1912:316  
*peninsularis* Casey, 1912:316  
 subsp. **reductus** Casey, 1912:316  
 subsp. **virens** Casey, 1912:316  
**maxillosus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:44  
**steinhauseni** (Huedepohl, 1987:199)  
 swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)  
 swUSA (TX)  
 Martinique  
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
- Trachyderes (Trachyderes)** Dalman in Schoenherr, 1817:364  
**armatus** Monné & Martins, 1973:71  
**badius** Dupont, 1840:9  
*spadiceus* Dupont, 1840: pl. 36  
**cauaburi** Huedepohl, 1985:101  
**cingulatus** Klug, 1825:456  
*reichii* Dupont, 1836:31  
*reichei peruvianus* Tippmann, 1953:323  
 ab. *reducta* Tippmann, 1960:146  
**distinctus** Bosq, 1951:105  
*cochabambae* Tippmann, 1960:146  
**elegans elegans** Dupont, 1836:30  
*subpilosus* Bates, 1880:89  
 var. *eximius* Bates, 1885:332  
 subsp. **blandus** Dupont, 1840:8  
 subsp. **nigerrimus** Huedepohl, 1985:124  
**hermani** Huedepohl, 1985:104  
**hilaris** Bates, 1880:90  
*colombiana* Lane, 1973:374  
 Brasil (AM, PA, RJ, SP), Paraguay  
 Colombia  
 nwBrasil (AM)  
 Brasil (AM, MT, PA), Peru, Bolivia (SC)  
 Bolivia, Paraguay, nArgentina (TU)  
 Mexico (SO, ME, OA, PU, VC) - Panama  
 Costa Rica - Colombia, Venezuela  
 Peru  
 Panama, Colombia  
 Costa Rica, Colombia, wEcuador

- leptomerus leptomerus** Aurivillius, 1908:6  
 subsp. **batesi** Martins, 1975:87  
 subsp. **boliviensis** Aurivillius, 1908:6  
**melas** Bates, 1870:432  
**pacificus** Huedepohl, 1985:117  
**politus** Bates, 1870:432  
**succinctus succinctus** (Linnaeus, 1758:391)  
*zonarius* Houttuyn, 1766:566  
*cayennensis* Dupont, 1836:34  
*transversalis* Dupont, 1836:35  
*intermedius* Dupont, 1836:35  
*rubripes* Dupont, 1836:37  
*interruptus* Dupont, 1836:38  
*subfasciatus* Dupont, 1836:38  
*nigricornis* Aurivillius, 1908:6  
 subsp. **duponti** Aurivillius, 1912:481  
*mm-ornata* Tippmann, 1960:146  
 subsp. **flaviventris** Aurivillius, 1908:6  
*nigricornis*; Martins, 1975:83 (not Aurivillius, 1908)  
 subsp. **latecinctus** Martins, 1975:88  
 subsp. **melzeri** Schwarzer, 1929:363
- Peru  
 Ecuador  
 Peru, Bolivia (SC)  
 ncBrasil (PA), Fr Guiana  
 wEcuador  
 Mexico-Colombia, Venezuela, Fr Guiana  
 Honduras - Argentina, Bolivia (BN, LP, SC),  
 W Indies (widely distributed)
- Brasil, Paraguay, Argentina
- Peru  
 nwBrasil (AM)  
 sBrasil (MS), Paraguay, Argentina
- Tragidion** Audinet-Serville, 1834:89  
*Trichoscelis* Bates, 1885:324  
**agave** Swift & Ray, 2008:7  
**annulatum** LeConte, 1858:83  
*peninsulare peninsulare* Schaeffer, 1908:339  
*peninsulare californicum* Linsley, 1940:137  
**armatum** LeConte, 1858:25  
*texanum* Schaeffer, 1932:152  
*armatum brevipenne* Linsley, 1957:33  
**auripenne** Casey, 1893:586  
*fulvipenne*; Casey, 1893:586 (not Say, 1824)  
*hirsuticolle* Casey, 1912:321  
*parowanum* Casey, 1924:263  
**bicolor** Bates, 1885:324  
*cyanovestis* Chemsak & Linsley, 1979:268  
**carinatum** Thomson, 1860:204  
**coquus** (Linnaeus, 1758:393)  
*lynceum* Fabricius, 1775:191  
*fulvipenne* Say, 1824:414  
*melsheimeri* Germar, 1824:502  
*coquus filicornis* Casey, 1912:323  
*fulvipenne nubifer* Casey, 1912:323  
*fulvipenne levipes* Casey, 1912:323  
*apicatum* Casey, 1912:323  
**deceptum** Swift & Ray, 2008:17  
**densiventre** Casey, 1912:322  
**dichromaticum** Linsley, 1957:38  
**gracilipes** Linsley, 1940:136
- sCalifornia, Mexico (BCN)  
 swUSA (TX, AZ), nMexico (BCN, BCS)
- swUSA (Texas-California), Mexico (SO, CH, BCN)
- swUSA (AZ, NM, UT)
- sMexico, Guatemala, Honduras
- Mexico  
 eNAmer-NM
- swUSA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH, DU)  
 swUSA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH)  
 scMexico (Guerrero, Jalisco, Oaxaca)  
 southwestern USA (CA), Baja California
- Triacetelus** Bates, 1892:176  
*Paramphionthe* Zajciw, 1964:437  
**emarginatus** (Chevrolat, 1862:758)  
**sericatus** Bates, 1892:176  
*moestula* Zajciw, 1964:438  
**viridipennis** Chemsak & Linsley, 1976:217
- seMexico (YU)  
 wMexico (SI, OA, NA, ME, JA, GR) - Honduras  
 wMexico (MI)

- Tuberorachidion** Tippmann, 1953:332  
**lanei** Tippmann, 1953:335 eBrasil (MG-SP)  
**pumilio** (Gounelle, 1911:242) eBrasil (GO, BA-PR)  
*zellibori* Tippmann, 1953:334
- Tylosis** LeConte, 1850:9  
**dimidiata** Bates, 1892:177 seMexico (YU)  
**hilaris** Linsley, 1957:34 Mexico  
**jimenezii** Dugès, 1879:186 swUSA (TX)-cMexico (CO, DU, GU)  
**maculatus** LeConte, 1850:9 swUSA (AZ-TX), nMexico (SO)  
*sellatus* LeConte, 1858:25  
*robusta* Casey, 1912:342  
*argus* Casey, 1912:342  
*sexualis* Casey, 1912:343  
*texana* Casey, 1912:343  
*subtruncata* Casey, 1912:343  
*brevicollis* Casey, 1912:344  
*medialis* Casey, 1912:344  
*medialis bifasciata* Casey, 1912:344  
*conjuncta* Casey, 1912:344  
*conjuncta parva* Casey, 1912:345  
**oculatus** LeConte, 1850:9 swUSA (TX), Mexico (DU, ME, PU, VC)  
**puncticollis** Bates, 1885:325 swUSA (AZ), Mexico (widely distributed)  
*angusticollis* Bates, 1885:325  
*maculata*; Bates, 1880:81 (not LeConte, 1850)  
*sellata*; Bates, 1880:81 (not LeConte, 1858)  
*puncticollis arizonicus* Linsley, 1957:34  
**suturalis** White, 1853:141 cMexico (GU)  
**triangularis** Monné & Martins, 1981:188 wcMexico (DU)
- Unachlorus** Martins & Galileo 2008:5  
**viridis** Martins & Galileo 2008:6 Brasil (PA)
- Vianuragus** Monné, 2006:179  
*Uragus* Guérin-Méneville, 1844:230 (preoccupied by *Uragus* Kyslerling & Blasius, 1840, Aves)  
**hamaticollis** Guérin-Méneville, 1844:231 sArgentina
- Weyrauchia** Tippmann, 1953:226  
**aeruginosa** Monné, 2004: 313 Brasil (BA)  
**marcelae** Martins & Galileo 2008:5 Brasil (BA)  
**marinezae** Martins & Galileo 2008:2 Brasil (MG)  
**nobilis** Tippmann, 1960:142 Peru  
**viridimicans** Tippmann, 1953:227 Peru  
*ab. rubra* Tippmann, 1960:141
- Xylocaris** Dupont in Audinet-Serville, 1834:47  
**oculata** Dupont in Audinet-Serville, 1834:48 seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina,  
*elegantulus* Dupont, 1838:30 Uruguay  
*argentinus* Bruch, 1908:216
- Zalophia** Casey, 1912:335  
**funbris** (Bates, 1880:85) sMexico (CHS), Guatemala, Ecuador  
*spissicornis* Casey, 1912:336

**Zenochloris** Bates, 1885:311

<b>barbicauda</b> Bates, 1892:168	Mexico (GR)
<b>densepunctata</b> Fuchs, 1976:58	Mexico (PU)
<b>freyi</b> Fuchs, 1966:36	Mexico (PU)
<b>paradoxa</b> Bates, 1885:312	Panama
<b>vandykei</b> Linsley, 1935:92	Mexico (SI)

**Zonotylus** Gahan in Grimshaw, 1898:9

<b>interruptus</b> (Olivier, 1790:307)	ncBrasil (PA)
--	---------------

**Unxiini** Napp 2007:312**Allopeba** Napp & Reynaud, 1999:290

<b>paranaensis</b> (Napp & Reynaud, 1998:156)	seBrasil (PR, SC, RS)
<b>quadripunctata</b> (Lucas, 1857:188)	seBrasil (MG-RS)
<b>signaticornis</b> (Lucas, 1857:188)	eBrasil (GO, MG-RS), nArgentina (MI)

**Chariergus** White, 1855:216

<b>caeruleus</b> Napp & Reynaud, 1998:155	eBrasil (MG, BA, ES)
<b>tabidus</b> (Klug, 1825:461)	eBrasil, Uruguay, ecArgentina (CO, ER)

**Chenoderus** Fairmaire & Germain, 1859:532

*Cynoderus*; Blanchard in Gay, 1851:479 (not Audinet-Serville, 1834)

*Chenoblasticus* Thomson, 1868:201

<b>bicolor</b> Fairmaire & Germain, 1861:107	Chile
<b>testaceus</b> (Blanchard in Gay, 1851:479)	Chile, sArgentina (RN-SC)
<b>tricolor</b> (Fairmaire & Germain, 1859:502)	Chile, wcArgentina (NE)
<b>venustus</b> Fairmaire & Germain, 1861:107	Chile

**Ethemom** Thomson, 1864:262

<b>basale</b> (Burmeister, 1865:170)	Bolivia (SC), nArgentina (JU-CD)
<b>basirufum</b> Napp, 1979:907	seBrasil (MG, RJ)
<b>brevicorne</b> Napp & Reynaud, 1998:157	cArgentina (CD)
<b>imbasale</b> Tippmann, 1960:133	Bolivia (LP, SC)
<b>iuba</b> Napp & Martins, 2006:247	Bolivia (CO)
<b>lepidum lepidum</b> Thomson, 1864:262	seBrasil (MG, RJ)
<i>diversipennis</i> Burmeister, 1865:170	
subsp. <b>rufemorale</b> Napp, 1979:906	seBrasil, nwArgentina (CA)
<b>weiseri</b> Bruch, 1926:340	nwArgentina (CA)

**Paromoeocerus** Gounelle, 1910:139

*Compsocerus*; Laporte, 1840:435 (not Lapeletier & Audinet-Serville, 1830)

<b>barbicornis</b> (Fabricius, 1792:311)	seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>plumigera</i> Olivier, 1795:13	
<i>equestre</i> Guérin-Méneville, 1844:231	
<b>notabilis</b> Melzer, 1918:431	sBrasil (PR, SC)
<b>scabricollis</b> Melzer, 1927:568	seBrasil (SP-SC)
<b>stictonotus</b> Napp, 1976:32	seBrasil (MG, RJ)
<b>vestitus</b> Gounelle, 1910:139	eBrasil (GO, SP)

**Parunxia** Napp, 1977:134

<b>scopifera</b> (Klug, 1825:461)	seBrasil (MG-RS), Uruguay
<i>simplex</i> Aurivillius, 1911:188	



- Rierguscha** Viana, 1970:145  
**bicolor** Viana, 1970:148 nwArgentina (SA), Bolivia (SC)  
**florida** Napp & Martins, 2006:249 Bolivia (SC)  
**viridipennis** (Bruch, 1925:209) nwArgentina (CA)
- Unxia** Thomson, 1860:233  
**gracilior** (Burmeister, 1865:171) seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
**insignis** (Guérin-Méneville, 1844:232) Brasil  
**laeta** (Guérin-Méneville, 1844:232) seBrasil (MG-RS)

**Uracanthini** Lacordaire, 1869:388

- Uracanthus** Hope, 1833:64  
**strigosus** Pascoe, 1875:62 Australia, wEcuador (introduced?)

**Xystrocerini** Blanchard, 1845:147

- Xystrocera** Audinet-Serville, 1834:69  
**globosa** (Olivier, 1795:27) Introduced in Puerto Rico

**Cerambycine taxa presently without definite tribal assignment**

- Ideratus** Thomson, 1864:183  
**cyanipennis** Thomson, 1864:183 Panama, Colombia

**Cerambycine taxa of uncertain identity**

- Acanthoptera violascens** Perty, 1832:90 eBrasil (BA)  
**Callidium brevicorne** Olivier, 1790:261 North America  
**Callidium fulvicolle** Fabricius, 1792:324 Surinam  
**Cerambyx castaneus** Voet, 1778:18 America  
**Cerambyx clavipes** Forster, 1771:42 North America  
**Cerambyx ferruginosus** Goeze, 1777:477 America  
**Cerambyx lucidus** Olivier, 1790:309 America  
**Cerambyx praepes** Voet, 1778:22 America  
**Cerambyx rufus** Voet, 1806:25 America  
**Cerambyx umbraticus** Olivier, 1795:129 Fr Guiana  
**Elaphidion pusillum** Haldeman, 1847:34 NAmer

## Subfamily **Lepturinae** Latreille, 1804:305

*Rhagiadae* Kirby in Richardson, 1837:178

*Dérécéphalides* Mulsant, 1839:212

*Stenocoritae* Thomson, 1864:142

### **Desmocerini** Blanchard, 1845:163

*Dorcasomides* Lacordaire, 1869:456

#### **Desmocerus** Dejean, 1821:111

- aureipennis aureipennis** Chevrolat, 1855:187 wUSA (CA, OR)  
*aureipennis*; LeConte, 1857:23
- subsp. **cribripennis** Horn, 1881:vii wNAmer (Br Col, WA, OR, n CA)
- subsp. **lacustris** Linsley & Chemsak, 1972:11 nwUSA (OR)
- subsp. **piperi** Webb, 1905:104 wNAmer (n Rocky Mts)
- californicus californicus** Horn, 1881:vii wUSA (CA)
- subsp. **dimorphus** Fisher, 1921:207 wUSA (CA)
- palliatu**s (Forster, 1771:40) eNAmer  
*blandus* Fabricius, 1775:182  
*cyaneus* Fabricius, 1775:823  
*elongatus* Bland, 1862:269

### **Holopterini** Lacordaire, 1869:393

#### **Holopterus** Blanchard in Gay, 1851:475

- annulicornis** Philippi & Philippi, 1859:674 Chile, sArgentina (NE, SC)  
*araneipes* Fairmaire & Germain, 1859:500
- chilensis** Blanchard in Gay, 1851:476 Chile
- laevigatus** Philippi & Philippi, 1859:675 Chile  
*compressicornis* Fairmaire & Germain, 1859:501

#### **Neholopterus** Martins & Monné, 1998:59

- antarcticus** Aurivillius, 1910:148 Argentina
- ochraceus** Bruch, 1918:14 sArgentina (CT)
- reedi** Bruch, 1918:16 wArgentina (ME)
- richteri** Bruch, 1918:18 sArgentina (CT)

#### **Stenophantes** Burmeister, 1861:314

- herrera**i Cerda, 1987:187 Chile
- longipes** Burmeister, 1861:314 Bolivia, Argentina  
*cujanus* Burmeister, 1865:174  
*sublineatus* Fairmaire, 1864:273
- martinezi** Cerda, 1980:91 wArgentina (NE)
- patagonicus** Bruch, 1918:12 sArgentina (CT)

### **Lepturini** Latreille, 1802:218

*Encyclopini* LeConte, 1873:326

*Rhagii* Boppe, 1921:14

*Toxotini* Boppe, 1921:14

#### **Acmaeops** LeConte, 1850:235

*Gnathacmaeops* Linsley & Chemsak, 1972:135

- discoideus** (Haldeman, 1847:60) eNAmer
- pratensis** (Laicharting, 1784:172) NAmer (boreal regions)  
*strigilata* Fabricius, 1792:341  
*longiceps* Kirby in Richardson, 1837:187  
*semimarginata* Randall, 1838:30  
*fulvipennis* Mannerheim, 1853:251

- proteus proteus** (Kirby in Richardson, 1837:186) NAm (montane regions)  
*sublineata* Haldeman, 1847:60  
*gibbula* LeConte, 1861:356  
*pinicola* Schaeffer, 1908:341  
*parkeri* Casey, 1913:242  
*lacustrina* Casey, 1913:242  
*obsoleta* Casey, 1913:243  
*puncticeps* Casey, 1913:243  
*aurora* Casey, 1913:244  
*coloradensis* Casey, 1913:244  
*cavicollis* Casey, 1913:244  
*scutellata* Casey, 1924:276  
subsp. **durangoensis** Linsley & Chemsak, 1972:98 nwMexico (DU)
- Acmaeopoides** Linsley & Chemsak, 1976:166  
**rufula** (Haldeman, 1847:60) neNAmer
- Alosternida** Podany, 1961:27  
**chalybaea** (Haldeman, 1847:60) eUSA
- Analeptura** Linsley & Chemsak, 1976:26  
**lineola** (Say, 1824:421) eNAmer  
*indirecta* Newman, 1841:71  
*cincta* Haldeman, 1847:63  
*cincta* var. *obsoleta* Haldeman, 1847:63  
*cincta* var. *lateralis* Haldeman, 1847:63
- Anastrangalia** Casey, 1924:280  
**haldemani** (Casey, 1891:42) swUSA (AZ, NM), nwMexico (DU)  
*lucifera* Hopping, 1922:163  
**laetifica** (LeConte, 1859:89) wNAmer, Mexico (BCN)  
*lugens* LeConte, 1859:89  
**sanguinea** (LeConte, 1859:89) sCanada, wUSA  
*boulderensis* Casey, 1913:252  
*apicata* Casey, 24:280  
**sanguinolenta** (Linnaeus, 1761:196) Palearctic, established in Argentina  
*variabilis* (Degeer, 1775:137)  
*bonaerensis* (Burmeister, 1865:177)
- Anoplodera (Anoploderomorpha)** Pic, 1901:69  
**pubera** (Say, 1826:279) eNAmer
- Anthophylax** LeConte, 1850:326  
*Anthophilax*; LeConte in Agassiz, 1850:236  
**attenuatus** (Haldeman, 1847:59) seCanada, neUSA  
**cyaneus** (Haldeman, 1847:151) eNAmer  
*malachiticus* Haldeman, 1847:64  
**hoffmani** Beutenmüller, 1903:518 seUSA  
**viridis** LeConte, 1850:326 eNAmer  
*viridis viridipennis* Casey, 1918:416
- Bellamira** LeConte, 1873:328  
**scalaris** (Say, 1826:278) eNAmer, Puerto Rico (?)  
*coarctatus* Haldeman, 1847:59

**Brachyleptura** Casey, 1913:247*Toxoleptura* Miroshnikov, 1998:411

- champlaini** Casey, 1913:254 eUSA  
*vagans* Swaine & Hopping, 1928:63 (part)
- circumdata** (Olivier, 1795:32) eUSA  
*subquadrata* Casey, 1913:251
- dehiscens** (LeConte, 1859:89) wNAmer
- pernigra** (Linell, 1897:397) wUSA (s CA)
- rubrica** (Say, 1824:418) eNAmer  
*erythroptera* Germar, 1824:522
- vagans** (Olivier, 1795:31) eNAmer  
*brevis* Kirby in Richardson, 1837:182  
*cuneatula* Casey, 1913:253  
*fusella* Casey, 1913:254  
*puella* Casey, 1913:254  
*puella tetrica* Casey, 1913:255
- vexatrix** (Mannerheim, 1853:250) wNAmer, sAlaska  
*quadrillum* LeConte, 1859:88  
*convolvens* Casey, 1913:250

**Brachysomida** Casey, 1913:219

- atra** (LeConte, 1850:323) swCanada, nwUSA (WA-CO)  
*morata* Casey, 1913:222  
*aterrima* Casey, 1924:276
- bivittata** (Say, 1824:416) sCanada, eUSA  
*nigripennis* LeConte, 1850:323  
*varians* LeConte, 1850:324  
*fusciceps* LeConte, 1850:324  
*incertus* Bland, 1863:321  
*oblongus* Casey, 1913:218
- californica** (LeConte, 1851:101) wUSA (CA, OR, WA)  
*subaeneus* LeConte, 1851:101  
*tumida* LeConte, 1857:63  
*fusca* LeConte, 1857:62  
*subcyanea* LeConte, 1857:63  
*lugens* LeConte, 1857:62  
*viola* LeConte, 1860:321  
*mollipilosa* LeConte, 1860:321  
*pinguis* LeConte, 1873:210  
*celestina* Casey, 1913:222  
*corpulenta* Casey, 1913:222  
*lanatula* Casey, 1913:224  
*francisca* Casey, 1913:225  
*californica proxima* Casey, 1913:225  
*brevicornis* Casey, 1913:226  
*trinitatis* Casey, 1913:226  
*tumidiceps* Casey, 1913:227  
*caerulea* Casey, 1913:227  
*caerulea chalybea* Casey, 1913:228  
*robustula* Casey, 1913:228  
*protensicollis* Casey, 1913:228  
*hirsuta* Casey, 1913:228  
*lepidula* Casey, 1913:229  
*versicolor* Casey, 1913:229
- rugicollis** Linsley & Chemsak, 1972:135 ncUSA (Rocky Mts)
- vittigera** Linsley & Chemsak, 1972:127 wUSA (CA)  
*corpulenta*; Hopping, 1943:119 (not Casey, 1913)

- Centrodera** LeConte, 1850:325  
*Rhammusium*; Haldeman, 1847:58  
*Centrodera (Apatophysis)*; Gressitt, 1947:191  
*Parapachyta* Casey, 1913:216  
**autumnata** Leech, 1963:173 wUSA (CA)  
**dayi** Leech, 1963:178 wUSA (WA, OR, n CA)  
**decolorata** (Harris, 1841:93) eNAmer  
*rubidus* Haldeman, 1847:58  
*decolorata lacustris* Casey, 1918:416  
**minima** Linsley & Chemsak, 1972:40 wcUSA (CO)  
**nevadica nevadica** LeConte, 1873:205 wUSA  
subsp. **arizonica** Linsley & Chemsak, 1972:42 swUSA (AZ)  
**oculata oculata** Casey, 1913:202 wUSA (c CA)  
*nevadica*; Fall, 1901:148 (not LeConte, 1873)  
*arida* Van Dyke, 1946:89  
subsp. **blaisdelli** Van Dyke, 1927:102 wUSA (s CA)  
**osburni** Knull, 1947:73 wUSA (CA)  
**quadrinaculata** (Champlain & Knull, 1922:147) eUSA (OH)  
**spurca** (LeConte, 1857:63) wNAmer (Br Col, WA, OR, CA, UT), Mexico (BC)  
*cervinus* Walker, 1866:332  
**sublineata** LeConte, 1862:40 eUSA  
**tenera** Casey, 1913:203 wUSA (CA)  
*pilosa* Van Dyke, 1927:101
- Cerrostrangalia** Hovore & Chemsak, 2005:17  
**solisi** Hovore & Chemsak, 2005:18 Costa Rica  
**herrerae** Hovore & Chemsak, 2005:20 Costa Rica
- Charisalia** Casey, 1913:247  
**americana** (Haldeman, 1847:63) eUSA
- Chontalia** Bates, 1872:233  
**cyanicollis** Bates, 1872:233 Guatemala-Costa Rica  
*cyanipennis*; Linsley & Chemsak, 1971:23  
*cyanicolor*; Linsley & Chemsak, 1971:23
- Choriolaus** Bates, 1885:283  
*Euryptera* LeConte & Horn 1883:313 (part)  
**aegrotus** Bates, 1885:283 swMexico (OA)  
**auratus** Giesbert & Wappes, 1999: 9 Guatemala  
**celestae** (Chemsak & Linsley, 1974:37) sMexico (CHS)  
**derhami** Chemsak & Linsley, 1976:40 swMexico (OA)  
**filicornis** (Linsley & Chemsak, 1971:4) sMexico (CHS)-Honduras  
**flaviostris** (Bates, 1880:40) Guatemala  
**fulveolus** (Bates, 1885:283) Guatemala  
**gracilis** (Chemsak & Linsley, 1974:39) Costa Rica  
**hirsutus** (Bates, 1885:283) Mexico (CHS, OA, VC)  
**howdeni** Giesbert & Wappes, 1999:8 Mexico (CH)  
**laticens** Bates, 1885:284 swMexico (OA)  
**nigripennis** Giesbert & Wappes, 1999:10 Guatemala  
**ruficollis** (Pascoe, 1866:289) Colombia  
**sabinoensis** (Knull, 1954:129) swUSA (AZ)  
**sulcipennis** Linsley, 1970:139 seMexico (VC)  
**suturalis** Giesbert & Wappes, 1999:11 Guatemala, Honduras
- Comacmaeops** Linsley & Chemsak, 1972:88  
**brunnea** (Knull, 1962:107) swUSA (TX)  
**parva** Linsley & Chemsak, 1972:89 Mexico (HI, GR)

**Cortodera** Mulsant, 1863: 572*Acmaeops* LeConte, 1850:321 (part)*Leptacmaeops* Casey, 1913:219*Leptacmaeops (Acmaeopsilla)* Casey, 1913:240**barri** Linsley & Chemsak, 1972:120

wcUSA (OR, NV, ID)

**bivittata** Linsley & Chemsak, 1972:121

swUSA (AZ)

**coniferae** Hopping & Hopping, 1947:233

swCanada, wUSA (OR, CO)

**cubitalis** (LeConte, 1861:355)

wUSA (CA)

*basalis* LeConte, 1873:211*basalis dichroma* Casey, 1913:231*cuneata* Casey, 1913:232*auricollis* Casey, 1913:232*elegantula* Casey, 1913:232*quadrinotata* Casey, 1913:233*tenuis* Casey, 1913:233*temporalis* Casey, 1913:233*minima* Casey, 1913:234**falsa** (LeConte, 1860:80)

swUSA (CA), Mexico (BCN)

**ferrea** Linsley & Chemsak, 1972:115

swUSA (CA)

**fraudis** Linsley & Chemsak, 1972:121

wUSA (CA, NV)

**funerea** Linsley & Chemsak, 1972:118

wUSA (CA)

**impunctata** Hopping & Hopping, 1947:222

nwUSA (WA, OR)

**longicornis** (Kirby in Richardson, 1837:185)

wNAmer

*dorsalis* LeConte, 1859:21*vineta* LeConte, 1861:356*ligata* LeConte, 1873:211*marginalis* LeConte, 1857:23*punctiventris* Casey, 1913:238*alticola* Casey, 1913:239*suturalis* Casey 1924:277*oregonensis* Hopping & Hopping, 1947:227*harneyensis* Hopping & Hopping, 1947:228*bakeri* Hopping & Hopping, 1947:229**militaris militaris** (LeConte, 1850:322)

wNAmer (Br Col, WA, OR, nCA)

subsp. **constans** Linsley & Chemsak, 1972:110

wUSA (nCA)

subsp. **variipes** (Casey, 1891:38)

wUSA (CA)

*berkeleyensis* Hopping & Hopping, 1947:226**nitidipennis** (Casey, 1913:236)

nwUSA (WA, OR)

**placerensis** Hopping & Hopping, 1947:223

wUSA (CA)

*sierrae* Hopping & Hopping, 1947:224**robusta** Hopping & Hopping, 1947:234

nwUSA (WA)

**spuria** (LeConte, 1873:228)

nwUSA (ID-CO)

**stolida** (Casey, 1924:277)

wUSA (CA, NV)

**subpilosa** (LeConte, 1850:322)

wNAmer (Br Col, WA, OR, CA, UT)

*lupina* LeConte, 1860:321*intermedia* Casey, 1913:236*pugetana* Casey, 1913:237*quadriceps* Casey, 1913:237**thorpi** Linsley & Chemsak, 1972:123

wUSA (NV)

**tuberculicollis** Linsley & Chemsak, 1972:118

swUSA (NM)

**vanduzeei** Linsley & Chemsak, 1972:122

wUSA (CA)

- Cosmosalia** Casey, 1913:267  
**chrysocoma** (Kirby in Richardson, 1837:179) Canada, wUSA, nUSA, nMexico  
*auripilis* LeConte, 1850:339  
*aureola* Casey, 1913:268  
*auripilis densepilosa* Casey, 1924:281  
**nigrolineata nigrolineata** (Bland, 1865:383) wcUSA (NM, CO)  
 subsp. **truxali** (Papp, 1955:217) swUSA (NM)
- Cyphonotida** Casey, 1913:247  
**rostrata rostrata** (Bates, 1872:183) wMexico - Panama, Guiana, Ecuador, Brasil (RO),  
*laevicollis* (Bates, 1880:39) Bolivia (CH), Colombia  
 subsp. **borealis** Linsley & Chemsak, 1976:135 swUSA (AZ), nMexico  
*ventralis*; Casey, 1913:260 (not Horn, 1894)  
 subsp. **ventralis** (Horn, 1894:401) Mexico (BCS)  
 subsp. **texana** Giesbert & Hovore, 1998:19 sTX
- Dorcasina** Casey, 1913:269  
**grossa** (LeConte, 1873:225) wUSA (CA)  
**matthewsii** (LeConte, 1869:384) wNAmer (Pacific Coast)  
*macrocera* Casey, 1913:270
- Encyclops** Newman, 1838:392  
*Microrhabdium* Kraatz, 1879:118  
*Microrhabdium*; Plaviltstshikov, 1936:108  
**caerulea** (Say, 1826:280) eNAmer  
*pallipes* Newman, 1838:392  
**californica** Van Dyke, 1920:45 wUSA (CA, OR)
- Eurylemma** Chemsak & Linsley, 1974:40  
**auricollis** Chemsak & Linsley, 1974:40 sMexico (CHS)
- Euryptera** Lapeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:687  
**albosterna** Chemsak & Linsley, 1974:42 Costa Rica  
**latipennis** Lapeletier & Aud.-Serville in Latreille, 1828:688 Brazil (RO, MT, GO, ES-RS), Bolivia, Paraguay,  
*latipennis* var. *virgata* Gounelle, 1911:107 Argentina  
*brasiliensis* Fuchs, 1956:568  
**leonina** Gounelle, 1911:108 cBrasil (GO)  
**nigrosuturalis** Melzer, 1935:183 sBrasil (SC)  
**unilineatocollis** Fuchs, 1956:567 sBrasil (SP, SC)
- Evodinus** LeConte, 1850:325  
*Brachyta* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:185  
**lanhami** Lewis, 1976:227 nc USA (WY)  
**monticola monticola** (Randall, 1838:27) eNAmer  
*carolinensis* Casey, 1924:275  
 subsp. **vancouveri** Casey, 1913:216 wCanada, Alaska, nwUSA
- Fortuneleptura** Villiers, 1979:25  
**cameneni** Villiers, 1979:26 Martinique

**Gaurotes** LeConte, 1850:324

- cyanipennis** (Say, 1824:423) eNAmer  
*laportei* Guérin-Ménéville, 1831: pl.46, fig.6  
*servillei* Audinet-Serville, 1835:214  
*ione* Newman, 1840:30  
*leonardii* Haldeman, 1847:60  
 ab. *canadensis* Podany, 1962:246  
 ab. *aurata* Podany, 1962:246
- thoracica** (Haldeman, 1847:60) eNAmer

**Grammoptera** Audinet-Serville, 1835:215*Parallelina* Casey, 1913:247

- exigua** (Newman, 1841:73) neUSA  
*saucia* LeConte, 1862:40
- haematites** (Newman, 1841:73) eNAmer-Manitoba  
*nana* Newman, 1841:73  
*ruficeps* LeConte, 1862:40
- militaris** (Chevrolat, 1855:187) wUSA (CA), Mexico (BCN)  
*molybdica* LeConte, 1873:218 (part)
- molybdica** (LeConte, 1850:101) wNAmer
- rhodopus** (LeConte, 1874:68) wUSA (OR, CA, NV)  
*campanifera* Casey, 1913:256
- subargentata** (Kirby in Richardson, 1837:184) NAmer (boreal)  
*similis* Kirby in Richardson, 1837:185  
*rufibasis* LeConte, 1862:40  
*quebecensis* Couper, 1864:88  
*filicornis* Casey, 1913:255

**Idiopidonia** Swaine & Hopping, 1928:15

- pedalis** (LeConte, 1861:355) eNAmer

**Judolia** Mulsant, 1863:496

- cordifera** (Olivier, 1795:25) eUSA  
 var. *lunaris* Haldeman, 1847:59  
*deceptiva* Casey, 1924:283  
*longior* Casey, 1924:284
- gaurotoides gaurotoides** (Casey, 1893:592) wcUSA (Rocky Mts)  
*vivarium* Casey, 1924:282  
*knulli* Swaine & Hopping, 1928:46  
 subsp. **auripilis** Linsley & Chemsak, 1976:50 wUSA (OR, CA, NV)
- impura** (LeConte, 1857:64) wUSA (OR, CA)
- instabilis** (Haldeman, 1847:59) wNAmer, nwMexico (DU)  
*convexa* LeConte, 1850:332  
*quadrata*; Horn, 1886:xiii (not LeConte, 1873)  
*flaviventris* Schaeffer, 1908:342  
*pacifica* Casey, 1913:249  
*trajecta* Casey, 1913:250
- montivagans montivagans** (Couper, 1864:87) NAmer (boreal regions)  
*sexmaculata*; Kirby in Richardson, 1837:182 (not Linnaeus, 1758)  
*seminigra* Casey, 1924:283  
 subsp. **barberi** (Fall, 1907:250) wUSA (OR, CA)
- quadrata** (LeConte, 1873:225) wCanada-nc USA (CO)
- scapularis** (Van Dyke, 1920:43) wUSA, Mexico (BCN)  
*isabellae* Hopping, 1922:162
- sexspilota** (LeConte, 1859:80) swUSA (CA), Mexico (BCN)  
*minuta* Casey, 1924:284
- swainei swainei** (Hopping, 1922:163) wUSA (CA), Mexico (BCN)  
 subsp. **jacintana** (Linsley, 1940:256) swUSA (CA)



- Leptalia** LeConte, 1873:204  
**macilenta** (Mannerheim, 1853:253) wAlaska, wNAmer (Pacific Coast)  
*frankenhaeuseri* Mannerheim, 1853:252  
*fuscicollis* LeConte, 1857:65
- Leptochoriolaus** Chemsak & Linsley, 1976:47  
**opacus** Chemsak & Linsley, 1976:47 Costa Rica
- Leptorhabdium** Kraatz, 1879:118  
*Leptorhabdium*; Ganglbauer, 1881:686  
*Leptorhabdium*; Ganglbauer, 1881:716  
*Psilorhabdium* Kraatz, 1879:118  
**pictum** (Haldeman, 1847:58) eUSA
- Leptura (Leptura)** Linnaeus, 1758:397  
*Stenura* Haldeman, 1847:62 (part)  
*Strangalia*; LeConte, 1850:327 (part)  
*Nakanea* Ohbayashi, 1963:9  
**abdominalis** (Haldeman, 1847:63) eUSA  
*atrovittata* Bland, 1864:255  
**anthracina** LeConte, 1875:174 wUSA (OR, CA)  
*subcostata* Fall, 1907:249  
**hovorei** Linsley & Chemsak, 1976:103 wUSA (CA)  
**kerniana** Fall, 1907:249 wUSA (OR, CA)  
**obliterata obliterata** (Haldeman, 1847:62) swCanada (Br Col), wUSA  
*vitiosa* LeConte, 1854:18  
*perductor* Walker in Lord, 1866:333  
*idahoensis* Casey, 1913:259  
subsp. **deleta** (LeConte, 1850:328) neUSA  
subsp. **soror** LeConte, 1873:223 wUSA (CA)  
**pacifica** (Linsley, 1940:255) swUSA (CA)  
**plagifera** LeConte, 1873:224 wNAmer  
**plebeja** Randall, 1838:28 seCanada, neUSA  
**propinqua** Bland, 1865:384 wNAmer, Alaska  
*regularis* Casey, 1913:259  
*miniscula* Casey, 1913:260  
**sequoiae** (Hopping, 1934:115) wNAmer (CA)  
**subhamata** Randall, 1838:44 seCanada, neUSA  
*interrupta* Newman, 1841:72  
*elegans* Haldeman, 1847:63  
*armata* Haldeman, 1847:63
- Lepturopsis** Linsley & Chemsak, 1976:158  
**biforis** (Newman, 1841:70) eNAmer  
*laurentica* Casey, 1913:271  
**dolorosa** (LeConte, 1861:355) wNAmer (Pacific Coast)
- Lycidocerus** Chemsak & Linsley, 1976:44  
**sanguineus** Chemsak & Linsley, 1976:45 Costa Rica
- Lycochoriolaus** Linsley & Chemsak, 1976:34  
**angustatus** (Melzer, 1935:183) sBrasil (SC)  
*rotundipennis* (Fuchs, 1956:570)  
**angustisternis** (Gounelle, 1911:111) cBrasil (GO), Bolivia (CO)  
var. *nigrum* Gounelle, 1911:112  
**ater** (Gounelle) 1911:107 Brasil (MG)  
**aurifer** (Linsley, 1970:139) neMexico (TA)  
**costulatus** (Bates, 1885:284) swMexico (OA, VC)

- lateralis** (Olivier, 1795:22)  
*distans* Germar, 1824:524  
*flavatra* Blatchley, 1914:92  
*subintegra* Casey, 1924:285
- lyciformis** (Pascoe, 1866:289)  
**mimulus** (Bates, 1885:285)  
**sericeus** (Bates, 1885:285)  
**similis** (Linsley, 1970:140)  
**xantho** (Bates, 1885:282)
- Lycomorphoides** Linsley, 1970:133  
**simulans** Linsley, 1970:133
- Lygisteroides** Linsley & Chemsak, 1971:21  
**longipennis** (Bates, 1885:286)
- Macrochoriolaus** Linsley, 1970:134  
**elegans** Linsley, 1970:135
- Megachoriolaus** Linsley, 1970:128  
**atripennis** (Bates, 1870:313)  
**bicolor** (Gounelle, 1911:109)  
**chemsaki** Linsley, 1970:129  
**clarkei** Monné & Monné 2008:47  
**cruentus** (Martin, 1930:70)  
*cruentata*; Hopping, 1937:27  
*cruneta*; Knull, 1954:129  
**flammatu**s (Linsley, 1961:137)  
**ignitus** (Schaeffer, 1908:341)  
*breviceps* (Linsley, 1961:139)  
**imitatrix** Linsley, 1970:131  
**lineaticollis** Chemsak & Linsley, 1974:36  
**nigricollis** Chemsak & Linsley, 1974:36  
**patricia** (Bates, 1885:286)  
*princeps* Bates, 1885:286  
**spiniferus** (Linsley, 1961:136)  
**texanus** (Knull, 1941:388)  
**unicolor** (Bates, 1892:159)  
**venustus** (Breme, 1844:311)  
**yucatanus** Giesbert & Wappes, 1999:12
- Meloemorpha** Chemsak & Linsley, 1976:177  
**aliena** (Bates, 1880:38)  
var. *erythrogaster* Bates, 1885:278  
**anomala** (Bates, 1885:279)
- Metacmaeops** Linsley & Chemsak, 1972:137  
**vittata** (Swederus, 1787:198)  
*quadrivittata* Schoenherr, 1817:497  
*quadrivittata* var. *pallida* Haldeman, 1847:65  
*directa* Newman, 1841:71
- Mimiptera** Linsley, 1961:139  
**fulvella** (Bates, 1885:286)  
*planicoxis* Bates, 1892:159  
*costaricensis* Melzer, 1935:182
- seUSA-TX, Mexico (TA, OA, VC)
- Colombia, Brasil (RO, MT), Bolivia (CO, SC)  
eMexico (TA-CHS)  
Panama  
swMexico (OA)  
swMexico (OA)
- Costa Rica, Panama
- wcMexico (DU)
- swMexico (GR)
- nwBrasil (AM)  
cBrasil (GO)  
wMexico (SI, JA, OA)  
Brasil (RO), Bolivia (SC)  
swUSA (AZ)
- scMexico (MO)  
swUSA (AZ)
- cMexico (SLP)  
Panama  
swMexico (OA)  
Mexico (VC) - Panama
- Guatemala - Panama  
swUSA (TX)  
swMexico (GR)  
Colombia  
Mexico (YU, QR)
- Mexico (DF, HI, ME, MI, MO, NL, VC),  
Guatemala  
Guatemala
- eUSA
- Costa Rica, Panama

- Mordellistenomimus** Chemsak & Linsley, 1976:43  
**nanus** (Bates, 1885:284) Mexico, Guatemala
- Neanthophylax** Linsley & Chemsak, 1972:78  
*Anthophilax* Horn in Leng, 1890:98 (part)  
**mirificus** (Bland, 1865:382) wNAmer (Rocky Mts), Costa Rica (doubtful)  
*venustus* Bland, 1865:383  
*costaricensis* Bates, 1885:277  
**pubicollis** Linsley & Chemsak, 1972:81 wcUSA (ID)  
**subvittatus** (Casey, 1891:37) wcUSA (CO)  
**tenebrosus tenebrosus** (LeConte, 1873:208) wUSA (OR, CA)  
 subsp. **nigrolineatus** (Van Dyke, 1917:36) swCanada, nwUSA (WA, OR)  
 subsp. **orientalis** Linsley & Chemsak, 1972:81 nwUSA (OR, UT)
- Nemognathomimus** Chemsak & Linsley, 1976:42  
**breviceps** Giesbert, 1997:39 Panama  
**michelbacheri** Chemsak & Giesbert, 1986:33 wMexico (JA)  
**opacipennis** Chemsak & Noguera, 1993:88 wMexico (JA)  
**pallidulus** (Linsley, 1935:82) Mexico-El Salvador  
*pubicollis* Linsley, 1935:83
- Nealosterna** Podany, 1961:27  
**capitata** (Newman, 1841:71) eNAmer  
**rubida** (LeConte, 1873:224) wNAmer  
*keeni* Casey, 1913:257
- Neobellamira** Swaine & Hopping, 1928:15  
**delicata delicata** (LeConte, 1874:68) wUSA (OR, CA)  
 subsp. **australis** Linsley & Chemsak, 1976:5 swUSA (CA)
- Neoleptura** Thomson, 1860:153  
**alpina** Chemsak & Linsley, 1976:186 wMexico (DU, SI)  
**auripennis** Chemsak & Linsley, 1976:183 wMexico (MI)  
**lecontei** Thomson, 1860:153 swMexico (OA)  
**minutipunctis** Chemsak & Linsley, 1976:185 swMexico (OA)
- Noctileptura** Chemsak & Linsley, 1984:281  
**seriata** Chemsak & Linsley, 1984:283 Guatemala, Honduras  
**squamosa** Chemsak & Linsley, 1984:282 sMexico (CHS)
- Orthochoriolaus** Linsley & Chemsak, 1976:36  
**chihuahuae** (Bates, 1885:285) swUSA (AZ)-wMexico (CHA, DU)  
*huachucae* Schaeffer, 1905:164  
*batesi* Linsley, 1961:134
- Ortholeptura** Casey, 1913:204  
**insignis** (Fall, 1907:251) wUSA (CA), Mexico (BCN)  
**obscura** (Swaine & Hopping, 1928:56) nwUSA (WA, OR, ID)  
**valida** (LeConte, 1857:64) wNAmer (Pacific Coast), Mexico (BCN)  
*oculea* Casey, 1913:204

**Pachyta** Dejean, 1821:112*Argaleus* LeConte, 1850:319*Acmaeops*; Thomson, 1866:55 (not LeConte, 1850)*Anthophylax*; Blessig, 1873:232 (not LeConte, 1850)*Neopachyta* Bedel, 1906:93*Pachyta (Linsleyana)* Podany, 1964:43**armata** LeConte, 1873:207

wUSA (Pacific Coast)

**lamed** (Linnaeus, 1758:391)

Europe, Siberia

*pedella* Degeer, 1775:129*spadicea* Paykull, 1800:101*lamed* ab. *bohemica* Sláma, 1963:55subsp. **liturata** Kirby in Richardson, 1837:178

Canada, Alaska, wUSA

*nitens* LeConte, 1850:319*conflagrata* Motschulsky, 1860:147*lamed americana* Podany, 1964:50**Pidonia (Ceratopidonia)** Linsley & Chemsak, 1976:119**quadrate** (Hopping, 1931:233)

swCanada (Br Col), nwUSA

**Pidonia (Pidonia)** Mulsant, 1863:570*Grammoptera*; Thomson, 1864:141 (not Audinet-Serville, 1835)*Pseudopidonia* Pic, 1900:81*Hapalosalia* Casey, 1913:200*Pidnota*; Bayer & Shenefelt, 1969:5**aurata** (Horn, 1860:570)

eUSA

**densicollis** (Casey, 1914:366)

eUSA

**ruficollis** (Say, 1824:421)

eNAmer

*sphaericollis* Say, 1826:280*vibex* Newman, 1841:72*allecta* Newman, 1841:73*paupercula* Newman, 1841:72*nitidicollis* Horn, 1860:570*straussi* Webb, 1908:41*vibex fragilis* Casey, 1913:202*lineicornis* Casey, 1913:201*laeviceps* Casey, 1913:202**scripta** (LeConte, 1869:384)

wNAmer

**Pidonia (Thesalia)** Casey, 1891:36**gnathoides** (LeConte, 1873:228)

swCanada (Br Col), wUSA

*lisa* Leng, 1890:108*rubriceps* Casey, 1913:198**Piodes** LeConte, 1850:318**coriacea** LeConte, 1850:318

nwUSA (WA, OR, ID)

**Platerosida** Linsley, 1970:135**howdeni** Linsley, 1970:137

wMexico (DU)

- Pseudogaurotina** Plaviltstshikov, 1958:720  
*Gaurotes* Lacordaire, 1869:442 (part)  
**abdominalis** (Bland, 1862:270) seCanada, neUSA  
 ab. *micans* Podany, 1962:226  
**cressoni cressoni** (Bland, 1864:69) swCanada, wcUSA (Rocky Mts)  
 ab. *howdeni* Podany, 1962:237  
 ab. *amethystina* Podany, 1962:238  
 ab. *nigrita* Podany, 1962:238  
 subsp. **lecontei** (Casey, 1913:219) wUSA (Pacific Coast)
- Pseudophistomis** Linsley & Chemsak, 1971:35  
**pallida** (Bates, 1872:183) Nicaragua
- Pseudostrangalia** Swaine & Hopping, 1928:24  
**cruentata** (Haldeman, 1847:64) eNAmer-TX  
*maneei* Casey, 1914:367
- Pseudotypocerus** Linsley & Chemsak, 1971:34  
**ater** Chemsak & Linsley, 1981:486 Costa Rica  
**inflaticollis** Chemsak & Linsley, 1976:174 Panama  
**nitidicollis** Chemsak & Linsley, 1976:172 El Salvador  
**proxater** Giesbert, 1997:17 Panama  
**pubipennis** (Bates, 1885:279) Guatemala  
**rufiventris** (Bates, 1872:183) Mexico (VC)-Panama  
**virescens** Chemsak & Linsley, 1976:173 Costa Rica, Panama  
*auricornis* Chemsak & Linsley, 1981:488  
**vittatus** Chemsak & Linsley, 1981:487 Panama
- Pseudoxylosteus** Sama, 1993:12  
**ornatus** (LeConte, 1873:205) wUSA (OR, CA)
- Pygoleptura** Linsley & Chemsak, 1976:59  
**brevicornis** (LeConte, 1873:226) wUSA (OR, CA)  
**carbonata** (LeConte, 1861:355) swCanada (Br Col), wUSA  
**nigrella nigrella** (Say, 1826:279) Canada, Alaska, nUSA  
*lacustris* Casey, 1891:43  
*praestans* Casey, 1913:267  
*serricornis* Casey, 1924:279  
 subsp. **oregonensis** Linsley & Chemsak, 1976:62 nwUSA (OR)
- Pyrotrichus** LeConte, 1862:41  
**vitticollis** LeConte, 1862:41 wNAmer (Pacific Coast)  
*cribripennis* Casey, 1913:198

- Rhagium** Fabricius, 1775:182  
*Stenocorus* Geoffroy, 1762:221  
*Stencorus*; Lamarck, 1817:312  
*Hargium* Samouelle, 1819:210  
*Harpium*; Reitter, 1912:6  
*Allorhagium* Kolbe, 1884:270
- inquisitor inquisitor** (Linnaeus, 1758:393) Holarctic: NAm (boreal regions)  
*lineatus* Olivier, 1795:13  
*investigator* Mannerheim, 1852:283  
*californicum* Casey, 1913:195  
*crassipes* Casey, 1913:195  
*parvicorne* Casey, 1913:195  
*boreale* Casey, 1913:195  
*cariniventre* Casey, 1913:196  
*thoracicum* Casey, 1913:196  
*montanum* Casey, 1913:197  
*mexicanum* Casey, 1913:197  
*canadense* Podany, 1964:30  
*americanum* Podany, 1964:32  
*quadricostatum* Podany, 1964:34  
*nigra* Podany, 1978:4
- Sachalinobia** Jacobson, 1899:39  
*Pseudopachyta* Swaine & Hopping, 1928:16  
**rugipennis** (Newman, 1844:476) eCanada, neUSA
- Stenelytrana** Gistel, 1848:132  
*Leptura* (*Stenura*) Dejean, 1837:381 *nec* Cuvier, 1829, *Aves*  
*Leptura* (*Megaleptura*) Casey, 1913:267  
**emarginata** (Fabricius, 1787:158) eUSA  
**gigas** (LeConte, 1873:223) swUSA (TX), nMexico (CHA)  
**splendens** (Knull, 1935:191) swUSA (AZ)
- Stenocorus** Geoffroy, 1762:221  
*Stenochorus*; Reitter, 1912:6  
*Toxotus* Dejean, 1821:112  
*Anisorus* Mulsant, 1863:467  
*Minaderus* Mulsant, 1863:467  
*Toxotochorus* Reitter, 1907:208  
*Stenocorus* (*Toxotopsis*) Casey, 1913:206  
*Stenocorus* (*Eutoxotus*) Casey, 1913:206  
**alteni** Giesbert & Hovore, 1998:16 California  
**cinnamopterus** (Randall, 1838:45) neUSA-TX  
*aesculi* Haldeman, 1847:59  
**copei** Linsley & Chemsak, 1972:54 swUSA (NM)  
**cylindricollis** (Say, 1824:417) eNAmer  
*dives* Newman, 1841:68  
*atratus* Haldeman, 1847:58  
*dentipennis* Haldeman, 1847:58  
**flavolineatus** (LeConte, 1854:18) swCanada (Br Col), nwUSA  
*flavolimbatus*; LeConte, 1857:23  
**nubifer** (LeConte, 1859:80) wNAmer  
*lateralis* Casey, 1891:37  
*pacificus* Casey, 1913:209  
*tenellus* Casey, 1913:210  
*hesperus* Casey, 1913:210  
*parviceps* Casey, 1913:210  
*truncatulus* Casey, 1913:211  
*apiciventris* Casey, 1913:211

- rufipennis* Casey, 1913:212  
*plagiatus* Casey, 1924:273  
*uteanus* Casey, 1924:273  
*marginellus* Casey, 1924:274  
*morio* Casey, 1924:274  
*spinosus* Hopping, 1940:32  
**obtusus** (LeConte, 1873:206) swCanada, nwUSA  
*brevicollis* Casey, 1913:214  
**schaumii** (LeConte, 1850:320) seCanada, neUSA  
*schaumii* var. *croceus* Leng, 1890:68  
**testaceus** Linsley & Chemsak, 1972:51 wcUSA (UT)  
**trivittatus** (Say, 1824:422) scCanada, nc USA  
**vestitus** (Haldeman, 1847:59) wNAmer  
*vestitus* var. *ater* Leng, 1890:68  
*virgatus* LeConte, 1874:67  
*aureatus* Casey, 1913:213  
*aureatus gilvicornis* Casey, 1913:213  
*sericatus* Casey, 1913:213  
*subpinguis* Casey, 1913:213  
*oregonensis* Casey, 1913:214  
*flaccidus* Casey, 1913:212  
**vittiger** (Randall, 1838:29) seCanada, neUSA  
*trivittatus*; Haldeman, 1847:58 (not Say, 1824)  
*trivittatus* var. *nigripes* Haldeman, 1847:58  
*virgatus*; Leng, 1890:69 (not LeConte, 1874)
- Stenostrophia** Casey, 1913:248  
**amabilis** (LeConte, 1857:64) swCanada (Br Col), wUSA  
**coquilletti** (Linell, 1897:398) swUSA (CA)  
**tribalteata tribalteata** (LeConte, 1873:224) wUSA (CA, NV)  
 subsp. **serpentina** (Casey, 1891:41) wNAmer (Rocky Mts)  
 subsp. **sierrae** Linsley & Chemsak, 1976:113 wUSA (CA, OR)
- Stictoleptura** Casey, 1924:280  
*Corymbia* Des Gozis, 1886:33; nec Walker, 1865  
*Aredolpona* Nakane & N. Ohbayashi, 1957:50  
*Melanoleptura* Miroshnikov, 1998:594  
*Paracorymbia* subgen. *Batesiata* Miroshnikov, 1998:594  
**canadensis canadensis** (Olivier, 1795:8) seCanada, neUSA  
*erythroptera* Kirby in Richardson, 1837:180  
*cinnamoptera* Haldeman, 1847:64  
*tenuicornis* Haldeman, 1847:64  
 subsp. **cribripennis** (LeConte, 1859:21) wCanada - CA  
*coccinea* LeConte, 1873:226  
*canadensis* form *ebena* Leng, 1890:197  
*cribripennis divisa* Casey, 1924:281  
 subsp. **arizonensis** Linsley & Chemsak, 1976:144 swUSA (AZ, NM)
- Strangalepta** Casey, 1913:247  
**abbreviata** (Germar, 1824:523) eNAmer  
*vittata*; Olivier, 1792:523 (not Swederus, 1787)  
*semivittata* Kirby in Richardson, 1837:183  
*gulosa* Kirby in Richardson, 1837:184  
*nitidipennis* Provancher, 1877:616  
*vittata* var. *saratogensis* Rau, 1935:63

**Strangalia** Audinet-Serville, 1835:220*Ophistomis* Thomson, 1857:319*Ophistomis*; Gemminger & Harold, 1872:2875*Strangalina* Aurivillius, 1912:245**acuminata** (Olivier, 1795:20)*emaciata*; Newman, 1841:68 (not Bates, 1880)*unicolor* Haldeman, 1847:62**albicollis** (Pascoe, 1860:63)*irene* (Gounelle, 1911:103)**anneae** Chemsak & Linsley, 1981:490**antennata** Schaeffer, 1908:342**auripilis** Chemsak, 1969:6**beierli** Giesbert, 1997:21**beltii** (Bates, 1872:182)*maculifrons* Giesbert, 1985:276**benitoespinali** Chalumeau, 1985:148**biannulata** (Linsley, 1935:83)**bicolor** (Swederus, 1787:197)*bicolorata*; Tarton, 1806:352*bicolor* Say, 1824:418*simulans* Casey, 1913:278**bicolorella** Chemsak, 1969:2*pulchra* Chemsak, 1969:5**bivittata** (Bates, 1870:311)*paraensis* (Bates, 1870:311)**bonfilsii** Villiers, 1979:24**brachialis** (Bates, 1885:280)*nigrita* Linsley, 1935:110**cambrei** Linsley & Chemsak, 1976:20**cantharidis** (Chemsak & Linsley, 1976:174)**cavaventra** Chemsak, 1969:8**cavei** Chemsak & Linsley, 1981:489**debroizei** Chalumeau & Touroult, 2005:156**dolicops** Chemsak, 1969:3**doyeni** Chemsak & Linsley, 1976:223**eickworti** Chemsak & Noguera, 1997:12**elegans** Giesbert, 1997:22**emaciata** (Bates, 1880:39)**famelica famelica** Newman, 1841:68*obsoleta* Haldeman, 1847:61*obsoleta* var. *flaviceps* Haldeman, 1847:61var. *confluente* Haldeman, 1847:61*ochreipennis* Casey, 1913:278subsp. **solitaria** Haldeman, 1847:61**flavocincta** (Thomson, 1860:155)*latifasciata* (Melzer, 1926:9)*tristis* (Melzer, 1922:5)**fulvicornis** (Bates, 1872:183)*variabilis* (Melzer, 1926:8)*flavovittata* (Melzer, 1926:10)*rustica* Melzer, 1926:10**guindoni** Giesbert, 1989:463**hamatipes** Giesbert, 1986:140**hondurae** Chemsak & Linsley, 1979:271**hovorei** Giesbert, 1997:24**ianswifti** Hovore & Chemsak, 2005:4**instabilis** Giesbert, 1985:285**insularis** (Fisher, 1932:56)**lachrymans** (Bates, 1885:280)**lapidicina** Giesbert, 1997:25

eNAmer

Brasil (PA, GO, RO), eEcuador, Bolivia (SC), Peru

Costa Rica, Panama

swUSA (AZ)

wMexico (DU, SI)

Mexico (CHS)

Honduras - Panama

W Indies (Montserrat I.)

scMexico (ME, GR, MO, OA)

eUSA-Colorado

wMexico (SI, JA, CM)

nwBrasil (AM, PA), eEcuador, Guyana, Bolivia (CO),

Fr Guiana

Guadeloupe

Mexico (CHS, OA, QR, VC)-Belize

seUSA (MS)

Costa Rica, Panama

wMexico (JA, OA, CHS)

El Salvador

Dominica

swMexico (OA, CHS), Guatemala

wMexico (JA, OA, CHS), Guatemala

Mexico (CHS)

Mexico (VC), Honduras, Costa Rica

Costa Rica

eUSA

seUSA

seBrasil (ES, RJ, SP, MG, BA, SC, PR)

seBrasil (MG - SC), Uruguay, Paraguay, Argentina

Costa Rica, Panama

wMexico (JA-CHS)

Honduras

Costa Rica

Honduras

Honduras, Costa Rica, Panama

W Indies (Dominica)

Guatemala

Guatemala



<b>luteicornis</b> (Fabricius, 1775:197) <i>eversa</i> Casey, 1913:277 <i>carolinae</i> Casey, 1913:277	eNAmer-TX
<b>lyrata</b> (Redtenbacher, 1867:190) <i>discophora</i> (Redtenbacher, 1867:191)	seBrasil (ES, RJ)
<b>melampus</b> (Bates, 1885:280) <i>histrion</i> Bates, 1885:281	Guatemala
<b>melanophthisis</b> (Berg, 1889:107) <i>melanura</i> var. <i>nigripennis</i> Melzer, 1930:191	Argentina, Uruguay
<b>melanostoma</b> (Bates, 1870:312)	nwBrasil (AM)
<b>melanura</b> (Redtenbacher, 1867:189) <i>dimidiata</i> (Redtenbacher, 1867:189) var. <i>furcata</i> Melzer, 1930:191 var. <i>atra</i> Gounelle, 1911:107	seBrasil (GO, RJ-RS), Argentina, Uruguay
<b>montivaga</b> Chemsak & Linsley, 1976:226	wcMexico (DU, SI) - Honduras, El Salvador
<b>monzoni</b> Giesbert, 1997:27	Guatemala
<b>occidentalis</b> Linsley & Chemsak, 1976:15	swUSA (AZ), nwMexico (CHA)
<b>ochroptera</b> (Bates, 1870:312)	nwBrasil (AM, MT), eEcuador, Guyana, Fr Guiana
<b>opleri</b> Chemsak & Linsley, 1976:227	Guatemala, Costa Rica
<b>palaspina</b> Chemsak, 1969:3	wMexico (SI, NA, JA)-Guatemala
<b>pallifrons</b> Giesbert, 1997:28	Guatemala, Honduras
<b>panama</b> Di Iorio, 2002:76 <i>dimidiata</i> (Chemsak & Linsley, 1981:487, not Redtenbacher, 1867)	Panama
<b>panamensis</b> Giesbert, 1985:278	Panama
<b>penrosei</b> Hovore & Chemsak, 2005:8	wEcuador
<b>pectoralis</b> (Bates, 1885:282)	Mexico (CHS, OA, VC)-Belize
<b>picticornis</b> (Bates, 1869:384) <i>felix</i> Bates, 1885:282	Nicaragua-Panama
<b>pseudocantharidis</b> Giesbert, 1985:284	Costa Rica, Panama
<b>rubiginosa</b> (Gounelle, 1911:105)	Brasil (MT, RO, GO), Bolivia (CO)
<b>rubricollis</b> (Bates, 1870:312)	Brasil (AM, RO, MT), Peru, Bolivia (CO), Fr Guiana
<b>sallaei</b> (Bates, 1885:280)	Mexico
<b>saltator</b> (Bates, 1885:281)	Costa Rica, Panama
<b>semifulva</b> (Bates, 1870:313)	nwBrasil (AM, MT)
<b>sexnotata</b> Haldeman, 1847:61 <i>montana</i> Casey, 1891:40 <i>texana</i> Casey, 1913:276 <i>evanescens</i> Casey, 1913:276	sUSA (FL-AZ)
<b>sexocellata</b> Hovore & Chemsak, 2005:5	Honduras
<b>sinaloae</b> Chemsak & Linsley, 1981:490 <i>gracilis</i> ; Chemsak, 1969:7 (not Gressitt, 1934)	wMexico (SI)
<b>splendida</b> (Aurivillius, 1920:361)	nwBrasil (AM)
<b>strigosa</b> Newman, 1841:68	seUSA (FL)
<b>suavis</b> (Melzer, 1926:7)	nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia, Fr Guiana
<b>succincta</b> (Redtenbacher, 1867:190) <i>auriflua</i> (Redtenbacher, 1867:190)	seBrasil (ES, RJ)
<b>thoracica</b> (Fleutiaux & Sallé, 1889:465)	Guadeloupe
<b>turnbowi</b> Hovore & Chemsak, 2005:2	Honduras
<b>veracruzana</b> Hovore & Chemsak, 2005:7	Mexico (VC)
<b>virilis</b> LeConte, 1873:212	scUSA (TX, OK)
<b>westcotti</b> Chemsak & Linsley, 1976:231	wMexico (NA)
<b>xanthomelaena</b> Monné & Monné, 2005:234	Brasil (MG, RO)
<b>xanthotela</b> (Bates, 1892:158)	swMexico (GR)
<b>zacapensis</b> Giesbert, 1997:30	Guatemala
<b>zikani</b> (Melzer, 1922:5)	seBrasil (MG-SC)

- Strangalidium** Giesbert, 1997:34  
**chemsaki** Giesbert, 1997:35 Panama  
**kunaium** Giesbert, 1997:36 Guatemala (?), Costa Rica, Panama  
**linsleyanum** (Giesbert, 1986:142) Panama  
*linsleyi*; Giesbert, 1985:280 (not Gressitt, 1951)  
**nigellum** (Bates, 1872:233) Nicaragua-Panama
- Strophiona** Casey, 1913:248  
**laeta** (LeConte, 1857:64) wUSA (WA-CA-NM)  
*ostenta* Casey, 1913:265  
**nitens** (Forster, 1771:45) eNAmer-CO  
*zebra*; Provancher, 1877:614 (not Olivier, 1795)  
*zebrata*; Haldeman, 1847:62 (not Fabricius, 1801)  
*quagga* Germar, 1824:521  
*bellina* Casey, 1913:265  
**tigrina** Casey, 1913:266 wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BCN)  
*reducta* Casey, 1913:266
- Tomentgaurotes** Podany, 1962:242  
**batesi** (Aurivillius, 1912:194) Mexico (DF, HI, ME, PU, OA, VC)  
*donacioides* Bates, 1880:37  
*batesi* m. *mexicana* Podany, 1962:243  
**maculosus** (Bates, 1885:277) Mexico (HI, CHS)  
**multiguttatus** (Bates, 1892:158) Mexico (GR, PU)  
ab. *nigrita* Podany, 1962:244  
**ochropus** (Bates, 1880:37) Mexico  
**plumbeus** Chemsak & Linsley, 1963:85 Mexico (OA, VC)
- Trachysida** Casey, 1913:271  
**aspera aspera** (LeConte, 1873:228) Alaska-wUSA (OR, CO, NM)  
var. *parkeri* Hippius, 1922:66  
subsp. **brevifrons** (Howden, 1959:158) seCanada, neUSA (MI, NY)  
subsp. **rufescens** Linsley & Chemsak, 1976:117 wUSA (CA)  
**mutabilis** (Newman, 1841:71) eNAmer-scCanada (Alberta)  
*luridipennis* Haldeman, 1847:63  
*quadricollis* LeConte, 1850:339  
*laetifia* Provancher, 1877:620  
*mutabilis* ab. *provancheri* Aurivillius, 1912:223
- Trigonarthris** Haldeman, 1847:65  
*Leptura* (*Cercolia*) Casey, 1913:268  
**atrata** (LeConte, 1850:339) seUSA-TX, KS  
*liebecki* Hopping, 1922:164  
**minnesotana** (Casey, 1913:269) eNAmer  
**proxima** (Say, 1824:420) eNAmer  
*subpubescens* Kirby in Richardson, 1837:180  
*kempiana* Casey, 1924:281
- Typocerus** LeConte, 1850:333  
**acuticauda acuticauda** Casey, 1913:274 eNAmer  
*thoracicus* Casey, 1913:274  
subsp. **standishi** Knull, 1938:141 scUSA (KS-TX-MS)  
*oklahomensis* Hopping, 1940:33 (part)  
**badius** (Newman, 1841:69) seUSA (GA, FL)  
**balteatus** Horn, 1878:55 wc NAmer  
subsp. **diana** Lewis, 2001:11 swUSA (TX)  
**confluens** Casey, 1913:272 cUSA  
*caligans* Casey, 1913:273

- deceptus** Knull, 1929:144 ec USA  
**fulvocinctus** Knull, 1956:338 seUSA (FL)  
*flavocinctus*; Linsley & Chemsak, 1976:84
- gloriosus** Hopping, 1922:166 wcUSA (CO, UT, NM, AZ)  
**lugubris** (Say, 1824:419) eNAmer  
**lunulatus lunulatus** (Swederus, 1787:197) eUSA  
*arcuata* Olivier, 1795:32  
*lunata* Fabricius, 1801:360  
*lunatus fractus* Hoffman, 1958:220  
subsp. **texanus** Linsley & Chemsak, 1976:84 scUSA (LA, TX, AR)
- octonotatus** (Haldeman, 1847:62) e, cUSA  
*sinuatus*; LeConte, 1850:335 (not Newman, 1841)  
*arapahoe* Casey, 1924:278
- serraticornis** Linsley & Chemsak, 1976:69 wcUSA (UT, ID, NV, OR, CO)  
**sinuatus** (Newman, 1841:70) seUSA-NM, CO  
*brunnicornis* LeConte, 1873:214  
*brunnicornis inflatus* Knull, 1959:47
- sparsus** LeConte, 1878:614 scCanada, nc USA (Great Lakes)  
**velutinus velutinus** (Olivier, 1795:18) eNAmer  
*fugax* Fabricius, 1798:153  
*tenuior* Kirby in Richardson, 1837:181  
*manitobensis* Swaine & Hopping, 1928:35  
subsp. **nobilis** (Newman, 1841:69) seUSA-GA, OK  
*trimaculatus* Champlain & Knull, 1922:304  
*oklahomensis* Hopping, 1940:33 (part)
- zebra** (Olivier, 1795:19) eUSA-TX  
*zebrata* Fabricius, 1801:364  
*carolina* Weber, 1801:91  
*aurigera* Newman, 1841:70
- Vesperoctenus** Bates, 1891:159  
**flohri** Bates 1891:160 wMexico (DU), Mexico (BC)
- Xestoleptura** Casey, 1913:248  
**behrensii** (LeConte, 1873:227) swCanada (Br Col), wUSA  
**cockerelli** (Fall, 1907:251) wcUSA (AZ, UT, CO, NM)  
**crassicornis** (LeConte, 1873:227) wUSA-ID  
*corusca* Casey, 1913:261  
**crassipes** (LeConte, 1857:65) wNAmer  
*xanthogaster* LeConte, 1859:88  
*fasciventris* LeConte, 1861:355  
*crassipes shastana* Casey, 1913:263  
*muliebris* Casey, 1913:263  
*vancouveri* Casey, 1913:263
- octonotata** (Say, 1824:419) eNAmer  
*stictica* Newman, 1841:72  
*quadripunctata* Haldeman, 1847:64
- tibialis** (LeConte, 1850:236) sCanada, nwUSA, Rocky Mts  
*hirtella* LeConte, 1873:226  
*columbica* Casey, 1913:261  
*miquelonensis* Pic, 1922:11  
*pictipennis* Casey, 1924:285
- Necydalini** Latreille, 1825:401  
(*Necydalinae*, auct)
- Atelopteryx** Lacordaire, 1869:473  
**compsoceroides** Lacordaire, 1869:474 seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina

**Callisphyris** Newman, 1840:1*Callisphyris*; Thomson, 1864:151

- apicicornis** Fairmaire & Germain, 1859:497  
*vespa* Fairmaire & Germain, 1861:106  
 Chile, wcArgentina (NE)
- crassus** Barriga & Peña, 1994:93  
 Chile
- ficheti** Barriga & Peña, 1994:93  
 Chile
- fritzi** Cerda, 1968:101  
 Chile
- leptopus** Philippi, 1859:673  
*semicaligatus* Fairmaire & Germain, 1859:496  
*schytei* Philippi, 1862:412  
*schythei*; Philippi & Philippi, 1864:380  
 Chile, swArgentina (NE-SC)
- macropus** Newman, 1840:1  
*auriventris* Cerda, 1993:13  
 Chile, wcArgentina (NE)
- molorchoides** (Guérin-Méneville, 1838:66)  
*annulatus* Philippi & Philippi, 1864:380  
 Chile, wcArgentina (NE)
- odynerooides** Fairmaire & Germain, 1864:385  
*uretai* Cerda, 1963:3  
 Chile, wcArgentina (NE)
- pepsiooides** Barriga & Peña, 1994:92  
 Chile
- rufiventer** Philippi, 1859:673  
*concolor* Fairmaire & Germain, 1861:105  
*testaceipes* Fairmaire & Germain, 1864:286  
*asphaltinus* Fairmaire & Germain, 1859:497  
 Chile

**Cauarana** Lane, 1974:528**iheringi** (Gounelle, 1910:46) seBrasil**Hephaestion** Newman, 1840:10

- annulatum** Philippi, 1859:672  
 Chile, wcArgentina (NE)
- auratum** Cerda, 1968:103  
 Chile
- bullocki** Cerda, 1968:102  
 Chile
- chalybeum** Philippi, 1865:653  
 Chile
- corralensis** Philippi & Philippi, 1864:379  
 Chile
- cyanopterum** Philippi & Philippi, 1864:377  
 Chile
- flavicornis** Philippi & Philippi, 1864:378  
 Chile
- fuscescens** Philippi & Philippi, 1864:379  
 Chile
- holomelas** Philippi & Philippi, 1864:379  
 Chile
- lariosi** Bosq, 1951:194  
 Chile
- nigricornis** Fairmaire & Germain, 1861:105  
 Chile
- ocreatum** Newman, 1840:10  
 Chile, wcArgentina (NE)
- pallidicornis** Fairmaire & Germain, 1859:493  
 Chile
- tolhuaca** Cerda, 1995:75  
 Chile
- versicolor** Philippi, 1859:671  
 Chile
- violaceipennis** Fairmaire & Germain, 1861:105  
*iopterus* Philippi & Philippi, 1864:368  
 Chile, wcArgentina (NE)

**Hephaestioides** Zajciw, 1961:217**cyanipennis** Zajciw, 1961:218 seBrasil (RJ)**Mendesina** Lane, 1974:526**carinithorax** (Mendes, 1938:118) cBrasil (GO)**Necydalis** Linnaeus, 1758:421

- acutipennis** Van Dyke, 1923:51  
 wUSA (CA, OR)
- barbarae** Rivers, 1890:112  
 wUSA (CA)
- cavipennis** LeConte, 1873:204  
 wNAmer, nwMexico, Mexico (BC)
- diversicollis diversicollis** Schaeffer, 1932:152  
*laevicollis*; Van Dyke, 1923:52 (not LeConte, 1869)  
 wNAmer
- subsp. **californica** Linsley, 1940:279  
 wUSA (CA)

- laevicollis** LeConte, 1869:383  
*laevicollis seminiger* Linsley, 1940:277  
wNAmer
- mellita** (Say, 1835:194)  
*melitta*; Hamilton, 1895:338  
*americanus* Haldeman, 1847:44  
eNAmer
- rudei** Linsley & Chemsak, 1972:19  
wUSA (CA)
- Parahephaestion** Melzer, 1930:192
- brasiliensis** (Melzer, 1923:8)  
seBrasil (MG)
- malleri** (Melzer, 1930:191)  
sBrasil (SC)
- zikani** (Melzer, 1923:7)  
seBrasil (MG)
- Planopus** Bosq, 1953:78
- laniniensis** Bosq, 1953:78  
*lugubris* Prosen, 1962:147  
Chile, wcArgentina (NE)
- octaviusbarrosi** Cerda, 1968:102  
Chile
- Rhathymoscelis** Thomson, 1860:160
- batesi** Lane, 1965:277  
*haldemani*; Bates, 1885:287 (not Thomson, 1860)  
Guatemala
- dormei** Gounelle, 1910:48  
seBrasil (MG)
- haldemanii** Thomson, 1860:161  
swMexico (GR)
- melzeri** Costa Lima, 1922:22  
seBrasil (RJ)
- peruibensis** Lane, 1951:8  
sBrasil (SP)
- rothschildi** Lane, 1965:281  
swMexico (OA)
- taunayi** Lane, 1936:772  
sBrasil (SP)
- wheeleri** Lane, 1974:524  
Guyana
- zikani** Melzer, 1931:54  
nwBrasil (AM)
- Stenorhopalus** Blanchard in Gay, 1851:477  
*Platynocera* Blanchard in Gay, 1851:471 (preoccupied by *Platynocera* Blanchard, 1847, Chrysomelidae)  
*Stenorhopalus*; Gemminger & Harold, 1872:2880
- andina** Cerda, 1968:104  
Chile
- annulata** Philippi & Philippi, 1864:381  
Chile
- bicolor** Philippi, 1865:652  
Chile
- flavicans** (Fairmaire & Germain, 1859:495)  
Chile
- gracilipes** (Blanchard in Gay, 1851:469)  
Chile, wcArgentina (NE)
- gracilis** (Blanchard in Gay, 1851:478)  
Chile, wcArgentina (NE)
- lepturoides** Blanchard in Gay, 1851:473  
Chile
- macer** (Newman, 1840:10)  
Chile, Argentina
- monsalvei** Cerda, 1954:94  
Chile
- nigriceps** Philippi, 1859:673  
Chile
- opaca** (Fairmaire & Germain, 1859:494)  
Chile
- rubriceps** Blanchard in Gay, 1851:472  
Chile
- rufofemorata** (Fairmaire & Germain, 1859:494)  
Chile
- rugosa** (Fairmaire & Germain, 1861:106)  
Chile, wcArgentina (NE)
- valdiviensis** Cerda, 1995:76  
Chile
- virescens** (Fairmaire & Germain, 1859:495)  
Chile
- Ulochaetes** LeConte, 1854:82
- leoninus** LeConte, 1854:82  
wNAmer (Br Col, WA, ID, OR, CA), Mexico (BC)

Subfamily **Lamiinae** Latreille, 1825:401  
*Climocephalides* Mulsant, 1839:115

**Acanthocinini** Blanchard, 1845:154

**Acanthocinus** Dejean, 1821:106 [not Megerle in Dejean]

- Acanthocinus* (*Graphisurus*) Kirby, 1837:16  
*Astynomus* Haldeman, 1847:46 (not Stephens, 1839)  
*Aedilis* LeConte, 1852:173 (not Audinet-Serville, 1835)  
*Graphisurus* (*Canonura*) Casey, 1913:335  
*Graphisurus* (*Tylocerina*) Casey, 1913:335  
*Neacanthocinus* Dillon, 1956:231
- angulosus** (Casey, 1913:338) swUSA (CA, AZ, NM), nMexico  
**leechi** (Dillon, 1956:228) swUSA (AZ)  
**nodosus** (Fabricius, 1775:164) eUSA  
*bifidator* Fabricius, 1801:286  
*laticollis* Casey, 1913:341
- obliquus** (LeConte, 1862:39) wNAmer - Honduras  
*acomanus* Casey, 1913:337  
*obliquus sedulus* Casey, 1913:337  
*pacificus* Casey, 1913:338  
*obtusus* Casey, 1924:292  
*obliquus chihuahuae* Casey, 1913:337
- obsoletus** (Olivier, 1795:310) eNAmer, Cuba, Bahamas  
*floridanus* Casey, 1913:336  
*punctatus* Casey, 1924:293
- princeps** (Walker in Lord, 1866:331) WCoast NAmer  
*spectabilis*; Horn, 1880:130 (not LeConte, 1854)  
*vinctus* Casey, 1913:340
- pusillus** Kirby in Richardson, 1837:169 Alaska, Canada, eUSA  
**spectabilis** (LeConte, 1854:82) ncUSA (MT, SD)-nMexico

**Acanthodoxus** Martins & Monné, 1974:318

- delta** Martins & Monné, 1974:320 seBrasil (BA, MG, ES, RJ, SP)  
**machacalis** Martins & Monné, 1974:320 seBrasil (MG, ES)

**Alcathousiella** Monné, 2005:11

- Alcathous* Thomson, 1864:24, not Stal, 1863 (Hemiptera)  
*Amnicus*; Bates, 1863:103 (not Dejean, 1835)  
**polyrhaphoides** (White, 1855:394) Costa Rica-Venezuela, Ecuador  
*polyrhaphoides*; Thomson, 1864:24

**Alcathousites** Gilmour, 1962:266

- asperipennis** (Fairmaire & Germain, 1859:513) Chile, Peru  
*chaclacayoi* Gilmour, 1962:267  
**senticosus** Monné & Martins, 1976:46 Peru  
**superstes** (Erichson, 1847:146) Peru, Ecuador

**Alcidion** Sturm, 1843:254

- Probatius* White, 1855:389  
*Hirsutographis* Dillon, 1956:207
- aestimabilis** (Melzer, 1934:101) seBrasil (SP)  
**albosparsus** (Melzer, 1934:236) seBrasil, Paraguay, Argentina  
**alienum** (Melzer, 1932:431) seBrasil (MG-SP)  
**apicalis** (Bates, 1864:49) nwBrasil (AM)  
**chryseis** (Bates, 1864:47) nBrasil (PA)  
**dominicum** (Fisher, 1926:30) Dominica, R Dominicana

- humeralis** (Perty, 1832:91)  
*mexicanus* Thomson, 1860:17
- inornatum** Monné & Monné 2007:1038
- ludicrum** (Germar, 1824:481)
- partitum** (White, 1855:390)
- quadriguttatum** (Aurivillius, 1920:387)
- ramulorum** (Bates, 1864:49)
- sannio** (Germar, 1824:481)
- sulphurifer** (White, 1855:390)
- umbraticum** (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:272)  
*pulchra* Dillon, 1956:207
- unicolor** (Fisher, 1932:87)
- Mexico (OA, VC) - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC)
- Colombia  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
nBrasil (PA), Fr Guiana  
seBrasil (ES, RJ)  
nBrasil (PA)  
Brasil  
w Brasil (RO), Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC)  
seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Bahamas
- Haiti
- Alphinellus** Bates, 1881:153
- carinipennis** Bates, 1885:391
- gibbicollis** Bates, 1881:153
- minimus** Bates, 1881:154
- subcornutus** Bates, 1881:154
- eMexico (VC)  
Guatemala  
Guatemala  
Guatemala, Honduras
- Amniscites** Gilmour, 1957:4  
*Amniscus*; Bates, 1863:103 (part) (not Dejean, 1835)
- pictipes** (Bates, 1863:104)
- Costa Rica-Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (SC)
- Amniscus** Dejean, 1835:338  
*Leptostyloides* Gilmour, 1963:62  
*Paratrypanidius* Gilmour, 1963:14
- assimilis** (Gahan, 1895:136)
- praemorsus** (Fabricius, 1792:275)
- similis** (Gahan, 1895:136)  
*testaceus*; Aurivillius, 1923:403 (not Froelich, 1792)  
*turbidus* Gilmour, 1963:63  
*antiquae* Gilmour, 1963:15
- Mexico, W Indies  
eMexico (VC), W Indies  
W Indies (Barbados, Lesser Antilles), Puerto Rico
- Anisolophia** Melzer, 1934:233
- cultrifera** (White, 1855:374)
- glauca** Melzer, 1934:233
- cBrasil (AM, PA, MT)  
seBrasil (BA-SP)
- Anisopodesthes** Melzer, 1931:66
- zikani** Melzer, 1931:67
- seBrasil (RJ)
- Anisopodus** White, 1855:349  
*Anisopadus*; Burmeister, 1865:178  
*Anisopus* Audinet-Serville, 1835:30 (not Haan, 1835)  
*Leptoscelis* Erichson, 1847:145 (not Laporte, 1832)
- acutus** Thomson, 1865:544  
*auctus*; Aurivillius, 1923:396
- affinis** Martins, 1974:59
- andicola** Kirsch, 1889:42
- arachnoides** (Audinet-Serville, 1835:31)  
*phalangodes*; Costa Lima, 1936:305 (not Erichson, 1847)
- batesi** Gilmour, 1965:568  
*arachnoides*; Bates, 1863:283 (not Audinet-Serville, 1835)
- bellus** Martins & Monné, 1974:17
- brevis** Gahan, 1892:266
- callistus** Bates, 1881:164
- cognatus** Bates, 1863:284
- consimilis** Aurivillius, 1922:169
- conspersus** Aurivillius, 1922:169
- Brasil
- Costa Rica, Panama, eEcuador, Bolivia  
Ecuador  
seBrasil (ES-SC), Paraguay, Argentina
- eEcuador, Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru  
Bolivia (SC)  
seBrasil (MG-SP)  
swMexico (GR)  
Honduras, Guatemala, Costa Rica  
nwBrasil (AM), eEcuador  
Peru  
Peru, Bolivia (SC)

- costaricensis** Lara & Shenefelt, 1964:437  
**curvilineatus** White, 1855:350  
**curvipes** Martins, 1974:62  
**degener** Bates, 1885:399  
**dispar** Bates, 1885:399  
**dominicensis** Villiers, 1980:96  
*brochieri* Chalumeau & Touroult, 2004:193  
**elongatus** Bates, 1863:285  
**gracillimus** Bates, 1863:286  
**haliki** Martins, 1974:63  
**hamaticollis** Bates, 1872:236  
**hiekei** Martins, 1974:57  
*phalangodes*; Bates, 1872:215 (not Erichson, 1847)  
**humeralis** Bates, 1863:288  
**latus** Monné & Martins, 1976:58  
**ligneus** Bates, 1863:287
- lignicola** Bates, 1863:287  
**longipes** Linsley & Chemsak, 1966:244  
**macropus** Bates, 1863:286  
**melzeri** Gilmour, 1965:568  
*nigrosparus*; Melzer, 1935:197 (not Bates, 1885)  
**mexicanus** Bates, 1881:162  
**nigripes** Bates, 1885:399  
**phalangodes** (Erichson, 1847:145)  
*phlangodes*; Duffy, 1960:264  
**prolixus** (Erichson, 1847:145)  
**puncticollis** Monné & Martins, 1976:56  
**punctipennis** Monné & Martins, 1976:57  
**scriptipennis** Bates, 1872:236  
**sparsus** Bates, 1863:284  
**strigosus** (Erichson, 1847:145)  
**subarmatus** Melzer, 1931:65  
**varius** Melzer, 1935:196  
*carinata* Lara & Shenafelt, 1964:437  
**xylinus** Bates, 1881:163
- Antecrurisa** Gilmour, 1960:93  
**apicalis** (Bates, 1864:147)  
*setiger* Bates, 1872:222  
*picta* Gilmour, 1960:93
- Antilleptostylus** Gilmour, 1963:73  
**brunneofasciatus** (Fisher, 1935:205)  
**guilartensis** Micheli & Micheli, 2004:21  
**nigricans** (Fisher, 1935:55)  
*puertoricensis* (Fisher, 1935:56)
- Apteralcidion** Hovore, 1992:37  
**lapierrei** Hovore, 1992:39
- Astylidius** Casey, 1913:308  
**parvus** (LeConte, 1873:234)  
*leiopinus* Casey, 1913:308  
*versutus* Casey, 1913:308  
*monki* Knull, 1936:106  
*versutus downiei* Dillon, 1956:150
- Honduras, Costa Rica, Panama  
seBrasil (RJ-RS), Paraguay  
seBrasil (ES-SC)  
eMexico (VC)  
Panama  
Dominica, Martinique
- nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia  
nwBrasil (AM)  
seBrasil (MG-SC)  
eMexico (VC) - eEcuador  
Honduras, Guatemala-Panama
- Costa Rica-nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)  
Colombia, Venezuela  
ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC), eEcuador,  
Fr Guiana  
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)  
Cocos Is.  
nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)  
seBrasil (RJ-RS), Argentina, Bolivia (SC)
- eMexico (VC) - Panama  
Panama  
Peru, cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana,  
eEcuador, Bolivia (BN, CO, SC)  
Peru, eEcuador, Bolivia (SC)  
Colombia, eEcuador  
Bolivia (SC), eEcuador, Fr Guiana  
Honduras, Guatemala-Panama  
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador  
nSAmer, eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)  
seBrasil (ES-SC)  
Costa Rica
- Honduras, Costa Rica
- eMexico (VC) - Nicaragua
- Jamaica  
Puerto Rico  
Puerto Rico
- Costa Rica, Panama
- eUSA-swUSA (TX)



- Astyleiopus** Dillon, 1956:161  
*Leiopus* Lacordaire, 1872:775 (part)  
*Sternidius* LeConte, 1873:234  
*Liopus* Leng & Hamilton, 1896:121 (part)  
**variegatus** (Haldeman, 1847:47) eNAmer, swUSA (TX, AZ)  
 var. *trifasciatus* Haldeman, 1847:47  
 var. *obscurus* Haldeman, 1847:47
- Astylopsis** Casey, 1913:309  
*Ammiscus*; Haldeman, 1847:46 (not Dejean, 1835)  
*Leptostylus* Leng & Hamilton, 1896:116 (part)  
**arcuata** (LeConte, 1878:414) seUSA  
*floridanus* Champlain & Knull, 1922:148  
*knulli* Fisher, 1925:103  
**collaris** (Haldeman, 1847:46) eUSA  
*interruptus* Haldeman, 1847:48  
**fascipennis** Schiefer, 2001:533 seUSA (MS-FL)  
**macula** (Say, 1826:268) eNAmer  
*sticticus* Haldeman, 1847:48  
**perplexa** (Haldeman, 1847:46) sUSA (GA-TX)  
**sexguttata** (Say, 1826:269) eNAmer  
*commixtus* Haldeman, 1847:47  
*guttata*; LeConte, 1859:328
- Atelographus** Melzer, 1927:578  
**sexplagiatus** Melzer, 1927:578 seBrasil (MG, SP, SC)  
*sexplagiatus* Fuchs, 1974:244  
**susanae** Monné, 1975:249 seBrasil (ES, PR, SC), nArgentina (MI)
- Atrypanius** Bates, 1864:46  
*Antrypanius*; Melzer, 1927:580  
*Nyssodrys* Bates, 1864:149 (part)  
**albocinctus** Melzer, 1930:198 seBrasil, Paraguay, Argentina  
**ambiguus** Melzer, 1930:200 seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)  
**conspersus** (Germar, 1824:474) Mexico - Panama, SAmer (widely distributed),  
 Bolivia (BN, SC)  
*varipennis* Serville, 1835:87  
*polymitus* Erichson, 1847:146  
*lonspersus*; Zajciw, 1974:73  
**cretiger** (White, 1855:381) Mexico - Panama, Colombia  
*punctatellus* Bates, 1872:219  
**implexus** (Erichson 1847:146) Mexico - Panama, Ecuador, Brasil, Fr Guiana  
*sedata* Bates, 1864:150 Bolivia (SC)  
**irrorellus** Bates, 1885:411 Mexico - Panama, Trinidad  
*trinidadensis* Gilmour, 1963:76  
*spermophagus* Fisher, 1917:173  
**remissus** (Erichson, 1847:146) nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana  
*lentiginosus* Bates, 1864:150 Bolivia (BN, LP, SC)  
**scitulus** (Germar, 1824:479) eBrasil (BA-SP), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)  
*multifasciatus* Melzer, 1927:572
- Baecacanthus** Monné, 1975:250  
**telamon** Monné, 1975:251 seBrasil (RJ)  
**trifasciatus** Monné, 1975:252 seBrasil (SP)
- Baryssinus** Bates, 1864:43  
**albifrons** Monné & Martins, 1976:79 eBrasil (BA-RJ), Fr Guiana  
**bicirrifera** Bates, 1872:218 Panama, Fr Guiana, eEcuador, eBrasil (MT, ES-SC)  
**bilineatus** Bates, 1864:44 nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador

- chemsaki** Monné, 1985:369  
*bilineatus*; Bates, 1872:218 (not Bates, 1864)  
**giesberti** Monné & Monné 2007:1039  
**huedepohli** Monné & Martins, 1976:77  
**lineaticollis** (Gounelle, 1910:17)  
**marcelae** Martins & Monné, 1974:330  
**marisae** Martins & Monné, 1974:328  
**melasmus** Monné & Martins, 1976:79  
**mimus** Monné & Monné 2007:1039  
**modestus** Monné, 1985:370  
**penicillatus** Bates, 1864:44  
**robertoi** Monné & Martins, 1976:77  
**silviae** Martins & Monné, 1974:326
- wMexico (SI) – Panama, Fr Guiana  
Panama  
Bolivia (SC)  
eEcuador, Colombia  
seBrasil (ES-PR)  
seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)  
cBrasil (MT)  
Brasil (RJ)  
wBrasil (RO), Bolivia (SC)  
cBrasil (PA, MT), eEcuador  
eBrasil (ES-SP)  
wBrasil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)
- Beloesthes** Thomson, 1864:23  
**megabasoides** Thomson, 1864:24
- Venezuela
- Brevoxathres** Gilmour, 1959:33  
*Sciadosurus* Gilmour 1959:33  
**albobrunneus** (Gilmour, 1962:259)  
**fasciata** Gilmour, 1959:35  
**irrorata** Monné 2007:293  
**seabrai** Monné 2007:291  
**x-littera** (Melzer, 1932:430)
- Peru, Bolivia (BN, SC)  
sBrasil (SC)  
Brasil (SC)  
Brasil (ES, RJ)  
eBrasil (ES), Bolivia
- Callipero** Bates, 1864:18  
**bella** Bates, 1864:18  
*basalis* Thomson, 1865:545  
**formosa** Monné, 1998:290
- Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador  
Brasil (AM)
- Calolamia** Tippmann, 1953:344  
**bicordifera** Tippmann, 1953:346
- sBrasil (SC)
- Canidia** Thomson, 1857:193  
*Canidiopsis* Dillon, 1955:179  
*Pseudocanidia* Dillon, 1955:176  
**canescens** (Dillon, 1955:184)  
**chemsaki** Wappes & Lingafelter, 2005:4  
**cincticornis cincticornis** Thomson, 1857:194  
subsp. **balteata** (Lacordaire, 1872:775)  
*inapicalis* (Tippmann, 1960:190)  
**giesberti** Wappes & Lingafelter, 2005:7  
**mexicana** Thomson, 1860:14  
*hebes* (Dillon, 1955:185)  
*similis* (Dillon, 1955:182)  
**ochreostictica** (Dillon, 1956:106)  
**spinicornis** (Bates, 1881:174)  
*cuernavaca* (Dillon, 1955:177)  
**turnbowi** Wappes & Lingafelter, 2005:10
- wMexico (GR, NA)  
Mexico (CH, OA)  
Nicaragua, Costa Rica  
swMexico (OA) - Costa Rica, Colombia  
Mexico (CH, OA)  
cMexico  
wcMexico (MI)  
Mexico (GR, MO)  
Mexico (GR)
- Carpheolus** Bates, 1885:410  
**sublineatus** Bates, 1885:410
- Honduras, Guatemala-Panama
- Carphina** Bates, 1872:223  
**arcifera** Bates, 1872:223  
**assula** (Bates, 1864:23)  
*ypsilon* Kirsch, 1875:288  
**elliptica** (Germar, 1824:471)
- eMexico (VC) - Panama  
cBrasil (AM), eEcuador, Peru  
seBrasil (BA-RS)

- ligneola** (Bates, 1865:216)  
**lignicolor** (Bates, 1865:215)  
**melanura** Monné & Monné 2007:1039  
**occulta** Monné, 1990:684  
**petulans** Kirsch, 1875:289  
**sigillata** Monné, 1985:372
- Carphontes** Bates, 1881:171  
**posticalis** Bates, 1881:172
- Catharesthes** Bates, 1881:158  
*Catharestes*; Aurivillius, 1923:395  
**elegans** Bates, 1881:158
- Chaetacosta** Gilmour, 1961:354  
**vittithorax** Gilmour, 1961:356
- Cleodoxus** Thomson, 1864:24  
**carinatus** (White, 1855:395)  
*cristatus* Thomson, 1864:25  
**lineaticollis** Gounelle, 1910:17
- Cobelura** Erichson, 1847:149  
*Sphenopsilus* Bates, 1885:409  
*Acanthosphenopsilus* Tippmann, 1960:196  
**claviger** (Bates, 1885:409)  
**howdenorum** Corbett, 2004:280  
**lorigera** Erichson, 1847:149  
*choliniformis* Lane, 1956:25  
*flavocinctus* Tippmann, 1960:197  
**peruviana** (Aurivillius, 1920:28)  
**sergioi** Monné, 1984:341  
**stockwelli** Corbett, 2004:278  
**vermicularis** Kirsch, 1889:43  
**wappesi** Corbett, 2004:279
- Coenopoeus** Horn, 1880:117  
**niger** Horn, 1894:402  
**palmeri** (LeConte, 1873:233)
- Colobetrypanus** Tippmann, 1953:353  
**ornatus** Tippmann, 1953:354
- Cometochus** Villiers, 1980:89  
**guadeloupensis** Villiers, 1980:89
- Cosmotoma** Blanchard, 1845:155  
*Beltista* Thomson, 1860:16  
*Cosmotomella* Gilmour, 1955:22  
**adjuncta** (Thomson, 1860:16)  
*rubella* Bates, 1864:148  
*nigricollis* Bates, 1864:148  
**fasciata** Fisher, 1931:23  
*rubella*; Bates, 1872:237 (not Bates, 1864)  
**melzeri** Gilmour, 1955:17  
**nigra** Gilmour, 1955:19  
**olivacea** Gilmour, 1955:16
- nBrasil (PA), Fr Guiana  
 nwBrasil (AM), eEcuador  
 Brasil (MT)  
 seBrasil (MG-SP)  
 ncBrasil, eEcuador, Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)  
 nwBrasil (AM)
- sMexico-Panama, Brasil, Ecuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)
- Guatemala
- sBrasil (SC)
- Colombia, eEcuador, nArgentina (SA), Bolivia (LP, SC)  
 Ecuador
- Costa Rica, Panama  
 Colombia  
 Peru
- Peru, Bolivia (SC)  
 eEcuador  
 Panama  
 Ecuador  
 Ecuador
- Mexico (BC)  
 swUSA, nMexico (SO, SLP)
- Costa Rica, Panama, Ecuador
- Guadeloupe
- nSAmer (widely dist), Bolivia (SC), Panama, Costa Rica
- Honduras - Panama, wEcuador
- eBrasil (BA)  
 sBrasil (SC)  
 seBrasil (RJ)

- pallida** Gilmour, 1955:21  
**sertifer** (Audinet-Serville, 1835:59)  
*setifer*; Aurivillius, 1923:334  
*brasiliensis* Plavilstshikov, 1927:59  
**suturalis** Gilmour, 1955:8  
**triangularis** Gilmour, 1955:12  
**viridana** Lacordaire, 1872:781  
*sertifer*; Bosq, 1944:201 (not Audinet-Serville, 1835)  
**zikani** Melzer, 1927:574
- sBrasil (SC)  
Brasil
- nwBrasil (AM), Peru, Bolivia  
seBrasil (RJ)  
seBrasil (SP-RS), Paraguay,  
Argentina  
seBrasil (MG-RJ)
- Cosmotomidius** Melzer, 1931:74  
**setosus** (Audinet-Serville, 1835:58)
- sBrasil (ES-SC), Paraguay, Argentina
- Cristurges** Gilmour, 1961:358  
**bimaculatus** Gilmour, 1961:359
- sBrasil (SC)
- Dectes** LeConte, 1852:144  
**nigripilus** Chemsak & Linsley, 1986:29  
**sayi** Dillon & Dillon, 1953:260  
*spinosa*; Say, 1826:271 (not Drury, 1773)  
*texanus* Bates, 1881:173 (not LeConte, 1862)  
*spirrosus*; Beckham & Tippins, 1972:865  
**texanus** LeConte, 1862:39  
*brevis* Casey, 1913:342  
*latitarsis* Casey, 1913:342  
*alticola* Casey, 1913:342  
*thoracicus* Casey, 1913:342  
*brevisetosus* Casey, 1913:342  
*discolor* Casey, 1913:343  
*aridus* Casey, 1913:343  
*texanus murinus* Dillon, 1956:355
- cMexico (widely distributed)  
neUSA
- eUSA, swUSA, nMexico (widely distributed)
- Eleothisus** Bates, 1881:154  
**abstrusus** Bates, 1881:154  
**longulus** Bates, 1881:155  
**pygmaeus** Bates, 1885:392
- Honduras, Guatemala, Nicaragua  
Guatemala  
Honduras, Guatemala-Panama
- Eneodes** Fisher, 1926:31  
**hirsuta** Fisher, 1926:32  
**viridulus** Fisher, 1942:37
- Cuba  
Cuba
- Erphaea** Erichson, 1847:144  
**pumicosa** Erichson, 1847:144  
*saxuosus* Tippmann, 1960:189  
**stigma** Martins & Monné, 1974:324
- Peru, Bolivia, eEcuador
- nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
- Eucharitolus** Bates, 1885:408  
**bellus** (Melzer, 1927:576)  
**geometricus** (Tippmann, 1960:198)  
**lituretus** (Melzer, 1934:108)  
**pulcher** Bates, 1885:408
- seBrasil (RJ-SC)  
Bolivia (SC)  
seBrasil (SC, RS)  
Guatemala, Panama
- Eugamandus** Fisher, 1926:33  
**cayamae** Fisher, 1926:35  
**darlingtoni** Fisher, 1942:38  
**flavipes** Fisher, 1935:59  
**jamaicensis** Vitali, 2003:13
- Cuba  
R Dominicana  
Puerto Rico  
Jamaica

- oakleyi** Fisher, 1935:57  
*brunneus* Fisher, 1935:58  
**ricarti** Micheli, 2003:194  
**schwarzi** Fisher, 1926:34  
**tuberculatus** Fisher, 1942:40
- Puerto Rico  
Puerto Rico  
Cuba  
Cuba
- Eutrichillus** Bates, 1885:397  
*Ceratographis* Gahan, 1887:300  
*Lepturgoides* Schaeffer, 1905:166  
**biguttatus** (LeConte, 1852:172)  
*pusilla* Horn, 1880:129 (not Kirby, 1837)  
*crinicornis* Casey, 1924:291  
**brevipilus** Chemsak & Linsley, 1986:27  
**canescens** Dillon, 1956:223  
*canescens nelsoni* Dillon, 1956:223  
**comus** (Bates, 1881:155)  
*cornus*; Franz, 1954:226  
**neomexicanus** (Champlain & Knull, 1925:470)  
**pini** (Schaeffer, 1905:166)
- eNAmer  
nwMexico (DU)  
swUSA (AZ, NM, TX)  
wMexico (SI, NA, JA)- Honduras, El Salvador  
swUSA (AZ, TX), Mexico  
swUSA, Mexico
- Eutrypanus** Erichson, 1847:144  
*Astynomus*; Laporte, 1840:463 (part)  
*Astyochus* Aurivillius, 1923:427  
**dorsalis** (Germar, 1824:472)  
*signata* Audinet-Serville, 1835:33  
**mucoreus** (Bates, 1872:221)  
**signaticornis** (Laporte, 1840:464)  
**tessellatus** White, 1855:372  
**triangulifer** Erichson, 1847:144
- eBrasil (GO, MT,BA-RS), Bolivia (SC)  
Paraguay, Argentina  
eMexico (VC) - Colombia, Venezuela, Ecuador  
eBrasil (ES, RJ)  
seBrasil (ES-RS)  
Peru, Bolivia (BN, SC)
- Exalcidion** Monné, 1977:698  
*Alcidion*; White, 1855:394 (part) (not Sturm, 1843; not Thomson, 1860)  
**carenum** Monné, 1990:253  
**tetracanthum** Monné & Delfino, 1981:260  
**tetramaston** (White, 1855:395)
- Colombia  
Peru  
Venezuela
- Fisherostylus** Gilmour, 1963:60  
**bruneri** (Fisher, 1926:23)
- Cuba, Bahamas
- Glaucotes** Casey, 1913:305  
**yuccivorus** (Fall, 1907:84)  
*yuccavorus*; Schaeffer, 1908:330
- swUSA (AZ)
- Granastyochochus** Gilmour, 1959:1  
**elegantissimus** (Tippmann, 1953:347)  
**fulgidus** Monné & Martins, 1976:45  
**intricatus** Monné & Martins, 1976:44  
**nigropunctatus** (Bates, 1881:183)  
**picticauda** (Bates, 1881:183)  
**trifasciatus** Gilmour, 1959:3
- Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Fr Guiana  
eEcuador  
Peru  
eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
Guatemala - Panama  
Venezuela, eEcuador
- Graphisurus** LeConte, 1852:174 (not Kirby, 1837)  
*Urographis* Horn, 1880:128  
**despectus** (LeConte in Agassiz, 1850:234)  
*pusillus*; LeConte, 1852:175 (not Kirby, 1837)  
*hebes* Casey, 1913:333  
**eucharis** (Bates, 1885:418)
- eUSA  
Guatemala-Panama

- fasciatus** (Degeer, 1775:114)  
*pensylvanicus* Gmelin, 1790:1863  
*mixta* Fabricius, 1798:144  
*fasciata reducta* Casey, 1913:333
- triangulifer** (Haldeman, 1847:45)  
*texana* Casey, 1924:292
- vexillaris** (Bates, 1872:222)
- Hamatastus** Gilmour, 1957:16  
**conspicuosus** Monné, 1985:28  
**excelsus** Monné, 1978:592  
**fasciatus** Gilmour, 1957:17  
**lemniscatus** Monné, 1985:27  
**simillimus** Monné, 1990:682
- Hexacona** Bates, 1881:157  
**armata** Bates, 1881:158
- Hylettus** Bates, 1864:11  
**alboplagiatus** (White, 1855:381)  
**aureopilosus** Monné, 1988:126  
**coenobita** (Erichson 1847:145)  
*vindex* Lacordaire, 1872:788  
**eremita** (Erichson, 1847:145)  
*sallei* Candeze, 1861:384  
*decorticans* Bates, 1864:12  
**excelsus** (Bates, 1864:163)  
*hiekei* Fuchs, 1970:111  
**griseofasciatus** (Audinet-Serville, 1835:33)  
**magnus** Monné, 1988:129  
**nebulosus** Monné, 1982:102  
**paraleucus** Monné, 1988:128  
**ramea** (Bates, 1864:163)  
**seniculus** (Germar, 1824:473)  
*ophthalmica*; Lameere, 1885:110  
**spilotus** Monné, 1982:104  
**stigmatosus** Monné, 1982:100  
**viridis** Monné, 1998: 290
- Hyperplatys** Haldeman, 1847:49  
*Liopus*; LeConte, 1852:170 (part)  
**argentinus** (Berg, 1889:105)  
*canus*; Bosq, 1943:23 (not Bates, 1863)  
**argus** (Bates, 1872:216)  
**aspersa** (Say, 1824:330)  
*maculata* Blatchley, 1910:1078  
*vigilans* Casey, 1913:329  
*laceyi* Dillon, 1956:351  
**californica** Casey, 1892:51  
**cana** (Bates, 1863:288)  
*spinipennis* Fisher, 1938:146  
**femoralis** Haldeman, 1847:49  
**griseomaculata** Fisher, 1926:28
- eNAmer
- eUSA-TX
- eMexico (VC) - Panama
- seBrasil (ES, RJ)  
Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (MT)  
Nicaragua, Costa Rica, Panama  
Fr Guiana, nBrasil (PA), Bolivia  
nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Costa Rica
- Peru, eEcuador, nwBrasil (AM)  
w Brasil (RO)  
Guatemala - Panama, Brasil, Bolivia (BN, SC),  
Peru, eEcuador, Fr Guiana  
Venezuela, Peru, Bolivia (SC), wEcuador
- Ecuador, Peru, Brasil (AM), Bolivia (SC)
- seBrasil (MT, ES-RS)  
wcBrasil (RO, MT)  
seBrasil (SP)  
seBrasil (ES, RJ)  
cBrasil (AM), Fr Guiana  
Costa Rica-SAmer (widely dist), Bolivia (BN, CO,  
SC)  
eEcuador, Peru, ecBrasil, Fr Guiana  
seBrasil (MG-SC)  
Colombia, Ecuador
- Argentina, Uruguay
- Nicaragua-Panama, eEcuador  
eNAmer-TX, UT, CO, NM, AZ
- swUSA (AZ, CA)  
seBrasil (RJ-SC)
- seUSA  
Trinidad

- maculata** Haldeman, 1847:49 eNAmer-TX  
*maculata* var. *nigrellus* Haldeman, 1847:49  
*aspersa* Blatchley, 1910:1078  
*lentiginosa* Casey, 1913:325  
*robustula* Casey, 1913:326  
*annicola* Casey, 1913:326  
*delicata* Casey, 1913:32  
*variolata* Casey, 1913:327  
*cryptica* Casey, 1913:327  
*frigida* Casey, 1913:328  
*binocularis* Casey 1913:328
- montana** Casey, 1913:325 swUSA  
**pardalis** (Bates, 1881:164) wMexico (PU, OA)-Guatemala, Honduras  
**pusillus pusillus** (Bates, 1863:285) nBrasil (PA), wEcuador, Fr Guiana  
 subsp. **nigrisparsus** (Bates, 1885:398) swMexico (OA)-Panama  
*nigrosparisa*; Aurivillius, 1923:418
- Idephrynus** Bates, 1881:160  
**scaber** Bates, 1881:160 eMexico (VC)
- Lagocheirus** Dejean, 1835:336  
*Lagocheirus*; Erichson, 1847:144  
*Karadinia* McKeown, 1942:97  
*Sternocheirus* Dillon, 1957:163  
*Archlagocheirus* Dillon, 1957:164
- araneiformis araneiformis** (Linnaeus, 1767:625) Jamaica, Hispaniola  
 subsp. **curacaoensis** Gilmour, 1968:158 Aruba, Bonaire, Curaco  
 subsp. **flavolineatus** Aurivillius, 1921:52 Colombia, eEcuador  
 subsp. **fulvescens** Dillon, 1957:151 nSAmer, eEcuador  
 subsp. **guadeloupensis** Dillon, 1957:150 Guadeloupe, Puerto Rico, Leeward Is.  
 subsp. **insulorum** Dillon, 1957:150 W Indies (Lesser Antilles)  
 subsp. **stroheckeri** Dillon, 1956:138 seUSA (FL), Cuba, Bahamas  
 subsp. **ypsilon** (Voet, 1778:11) Mexico (widely distributed)-Panama, wEcuador  
*parvulus* Casey, 1913:304  
*stroheckeri granulatus* Dillon, 1956:139
- binumeratus** Thomson, 1860:9 ecMexico (ME, VC) - Panama  
*tuberculatus* (Fabricius, 1787:131) (not *Cerambyx tuberculatus* Degeer, 1775)  
*v-album* Bates, 1869:386  
*binumeratus*; Bates, 1872:210 (not Thomson, 1860)
- crustulatus** Bates, 1872:209 scMexico (PU) - Costa Rica  
**delestali** Toledo & Esteban 2008:27 Costa Rica  
**foveolatus** Dillon, 1957:152 Panama  
**funestus** Thomson, 1865:545 wMexico (OA, PU)  
*nubila* McKeown, 1942:97
- giesberti** Hovore, in Toledo, 1998:23 Costa Rica  
**integer** Bates, 1885:384 eMexico (VC) - Panama  
**jamaicensis** Toledo & Hovore, 2005:30 Jamaica  
**kathleenae** Hovore, in Toledo, 1998:25 Costa Rica, Panama  
**lugubris** Dillon, 1957:163 scMexico (PU)  
**mecotrochanter** Toledo, 1998:29 Mexico (CH)  
**obsoletus** Thomson, 1860:10 swUSA (TX), Mexico-Costa Rica  
*undatus* (Voet, 1778:11) (not *Cerambyx undatus* Linnaeus, 1758)  
*longipennis* Bates, 1880:145  
*zimmermani* Dillon, 1952:207  
*texensis* Dillon, 1956:139  
*mariorum* Dillon, 1957:144  
*aukena* Dillon, 1957:145
- subsp. **dezayasi** Dillon, 1957:144 Cuba, Jamaica  
*obsoletus*; Gahan, 1895:130 (not Thomson, 1860)

- plantaris plantaris** Erichson, 1847:144  
 subsp. **gorgonae** Dillon, 1957:159  
 subsp. **indistinctus** Dillon, 1957:158  
*fasciculatus* White, 1855:377
- praecellens** Bates, 1872:209
- procerus** Casey, 1913:304  
*obsoletus*; Horn, 1880:117 (not Thomson, 1860)
- rogersi** Bates, 1880:146  
*hondurensis* Dillon, 1957:155  
*panamensis* Dillon, 1957:154
- rosaceus** Bates, 1869:386
- simplicicornis** Bates, 1872:210
- unicolor** Fisher, 1947:38
- xileuco** Toledo, 1998:53
- wenzeli** Dillon, 1957:146
- Lasiolepturges** Melzer, 1928:154  
**zikani** Melzer, 1928:155
- Lathroeus** Thomson, 1864:25  
**mysticus** Melzer, 1932:426  
**oreoderoides** Thomson, 1864:25
- Leiopus** Audinet-Serville, 1835:86  
**convexus** Melzer, 1934:235  
**floccidus** Erichson, 1847:147  
**histrionicus** Gistel, 1848:430  
**pleuriticus** White, 1855:385  
**soricinus** Fairmaire & Germain, 1859:512  
**strigilis** Erichson, 1847:147
- Leptocometes** Bates, 1881:161  
*Tithonus* Thomson, 1864:24  
*Lophopoedes* Gilmour, 1957:11  
*Lathrozineus* Gilmour, 1959:23  
**acutispinis** (Bates, 1863:277)  
*volcanensis* Gilmour, 1959:24  
**barbiscapus** (Bates, 1872:214)  
**hispidus** Bates, 1881:161  
**luneli** (Chalumeau & Touroult, 2005:185)  
**nubilus** (Melzer, 1934:231)  
**obscurus** (Monné, 1990:272)  
**pallidus** (Melzer, 1934:231)  
**penicillatus** (Monné, 1990:271)  
**spinipennis** (Bates, 1885:396)  
**spitzi** (Melzer, 1934:232)  
**umbrosus** (Thomson, 1864:24)  
*glaucus* Melzer, 1934:229  
**virescens** (Melzer, 1931:64)  
**volxemi** (Lameere, 1884:95)  
**zikani** (Martins & Monné, 1974:16)
- Leptostylopsis** Dillon, 1956:144  
**albofasciatus** (Fisher, 1926:16)  
**antillarum** (Fisher, 1925:5)  
*albosignatus* (Fisher, 1935:53)  
**argentatus** (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:273)  
*taeniatus* Casey, 1913:306
- nSAmer, eEcuador, Bolivia (SC)  
 Colombia (Gorgona I)  
 Costa Rica, Panama
- Nicaragua, Panama  
 Mexico (BC)
- Honduras - Panama
- Mexico-Colombia, eEcuador  
 Honduras, Guatemala-Costa Rica  
 Barbados  
 wMX (JA)  
 wMexico (NA)
- seBrasil (RJ), eEcuador, Fr Guiana
- seBrasil (MG, ES, PA, RJ, SC)  
 SAmer
- seBrasil (ES-RS)  
 Peru  
 Brasil  
 Brasil, Colombia, eEcuador, Bolivia (SC)  
 Chile  
 Peru
- Mexico, Panama-cBrasil (AM), Ecuador,  
 Fr Guiana, Bolivia (SC)  
 Honduras, Guatemala-Panama  
 eMexico (VC)-Costa Rica  
 St. Vincent  
 seBrasil (RJ, SP)  
 Colombia  
 eBrasil (MG)  
 Colombia, Ecuador  
 Panama  
 seBrasil (BA-SP), Fr Guiana  
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay,  
 Argentina  
 sBrasil (SP-RS), Uruguay  
 seBrasil (RJ)  
 seBrasil (MG, RJ)
- seUSA (FL), Cuba  
 Puerto Rico
- seUSA (FL), Cuba, Bahamas



<b>atromaculatus</b> (Fisher, 1926:18)	Cuba
<b>bidentatus</b> (Fabricius, 1775:165)	Guadeloupe, Nevis
<b>cristatus</b> (Fisher, 1925:7)	R Dominicana
<b>duvali</b> (Fisher, 1926:19)	Cuba
<b>guanica</b> Micheli & Micheli, 2004:22	Puerto Rico
<b>hispaniolae</b> (Fisher, 1942:30)	Hispaniola
<b>incrassatus</b> (Klug, 1829:13)	Cuba, Bahamas
<i>transversatus</i> Jacquelin du Val in Sagra, 1857:273	
<b>jamaicensis</b> (Gahan, 1895:133)	Jamaica
<b>latus</b> Chemsak & Feller, 1988:182	Belize
<b>longicornis</b> (Fisher, 1926:15)	Puerto Rico
<b>luteus</b> Dillon, 1956:147	swUSA (TX)
<b>martinicensis</b> Villiers, 1980:91	Martinique, St. Lucia
var. <i>luciae</i> Chalumeau, 1983:227	
var. <i>rogueti</i> Chalumeau, 1983:227	
<b>milleri</b> (Fisher, 1932:83)	R Dominicana
<b>monin</b> Micheli & Micheli, 2004:27	Puerto Rico
<b>monticola</b> (Fisher, 1935:201)	Cuba
<b>ornatus</b> (Fisher, 1928:18)	Jamaica
<b>planidorsus</b> (LeConte, 1873:233)	seUSA
<i>lecontei</i> Casey, 1913:305	
<i>crescenticus</i> Casey, 1913:306	
<b>smithi</b> (Gahan, 1895:132)	W Indies (Windward Is.)
<b>terraecolor</b> (Horn, 1880:122)	seUSA (FL)
<i>transversatus</i> ; LeConte, 1878:414 (not Jacquelin du Val, 1857)	
<i>mutilus</i> Casey, 1913:307	
<b>testaceus</b> (Froelich, 1792:141)	W Indies (Lesser Antilles)
<b>yukiyu</b> Micheli & Micheli, 2004:25	Puerto Rico
<b>Leptostylus</b> LeConte, 1852:168	
<b>albagniri</b> Zayas, 1975:231	Cuba
<b>albicinctus</b> Bates, 1885:388	eMexico (VC)
<b>angulicollis</b> Bates, 1885:390	Guatemala, El Salvador
<b>annulipes</b> Fisher, 1942:28	R Dominicana
<b>arciferus</b> Gahan, 1892:265	seMexico (MO, GR)
<b>armatus</b> Monné & Hoffmann, 1981:248	nwBrasil (AM), Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
<b>asperatus</b> (Haldeman, 1847:46)	seUSA-TX
<i>albescens</i> ; Dillon, 1956:144 (not Haldeman, 1847)	
<b>aspiciens</b> Bates, 1885:391	eMexico (VC), Honduras
<b>batesi</b> Casey, 1913:307	Panama
<i>albescens</i> ; Bates, 1885:387 (not Haldeman, 1847)	
<b>bruesi</b> Fisher, 1942:32	Jamaica
<b>calcarius</b> Chevrolat, 1862:248	Cuba
<b>castaneovirescens</b> Zayas, 1975:239	Cuba
<b>cineraceus</b> Bates, 1874:230	Honduras, Guatemala-Costa Rica
<b>corpulentus</b> Bates, 1881:152	Nicaragua
<b>cretatellus</b> Bates, 1863:102	swUS (sTX) - Mexico-Nicaragua-nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
<b>crutulatus</b> Bates, 1872:213	Honduras, Nicaragua-Panama
<b>dealbatus</b> (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:274)	Cuba
<b>decipiens</b> Bates, 1880:149	Nicaragua, Costa Rica
<i>transversus</i> ; Bates, 1872:211 (not Gyllenhal, 1817)	
<b>diffusus</b> Bates, 1885:387	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
<b>dubitans</b> Bates, 1885:390	Mexico
<b>faulkneri</b> Hovore, 1988:21	Mexico (BC)
<b>fernandezii</b> Monné & Hoffmann, 1981:258	Venezuela
<b>fuligineus</b> Bates, 1885:388	Guatemala
<i>fuliginosus</i> ; Gilmour, 1965:573	
<b>gibbulosus</b> Bates, 1874:230	swUSA (TX), Mexico-Colombia, Venezuela
<i>vogti</i> Dillon, 1956:141	

- gibbus** (Degeer, 1775:116)  
**gnomus** Monné & Hoffmann, 1981:251  
**heticus** Zayas, 1975:243  
**hilaris** Bates, 1872:211  
**hispidulus** Bates, 1874:229  
**illitus** Zayas, 1975:244  
**incertus** (Bates, 1881:176)  
**jolyi** Monné & Hoffmann, 1981:247  
**laevicauda laevicauda** Bates, 1880:150  
     subsp. **chiriquinus** Bates, 1885:386  
**latifasciatus** Zayas, 1975:246  
**lazulinus** Bates, 1880:149  
**leucanthes** Bates, 1880:148  
**leucopygus** Bates, 1872:212  
**lilliputanus** Thomson, 1865:545  
**lividus** Hovore, 1989:256  
**macrostigma** Bates, 1872:212  
**metallicus** Bates, 1880:147  
**nigritus** Zayas, 1975:248  
**nordestinus** Monné & Hoffmann, 1981:257  
**notaticollis** Bates, 1880:149  
**obliquatus** Bates, 1880:150  
**obscurellus** Bates, 1863:103  
     *bruchi* Melzer, 1932:225  
**ochropygus** Bates, 1885:389  
**orbiculus** Bates, 1880:151  
**ovalis** Bates, 1863:103  
     *neivai* Melzer, 1930:198  
**palliatus** Bates, 1874:229  
**paraleucus** Monné & Hoffmann, 1981:258  
**paulus** Monné & Hoffmann, 1981:253  
**perniciosus** Monné & Hoffmann, 1981:259  
     *pleurostictus*; Bondar, 1929:85 (not Bates, 1863)  
**petulans** Bates, 1885:389  
**phrissominus** Bates, 1885:388  
**pilula** Bates, 1880:152  
**plautus** Monné & Hoffmann, 1981:254  
**pleurostictus** Bates, 1863:102  
**plumeoventris** Linsley, 1934:109  
**poyei** Fisher, 1925:4  
**pseudocalcarius** Zayas, 1975:249  
**pulcherrimus** Bates, 1880:148  
**pygialis** Bates, 1872:212  
**quintalbus** Bates, 1885:389  
**retrorsus** Bates, 1885:387  
**sagittatus** (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:272)  
**seabrai** Lane, 1959:257  
**signaticauda** Bates, 1885:387  
**sleeperi** Hovore, 1988:22  
**spermovoratis** Chemsak, 1972:150  
**spiculatus** Bates, 1880:148  
**subfurcatus** Bates, 1880:147
- Surinam, Fr Guiana  
 seBrasil (MG), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
 Cuba  
 wMexico (JA) - Panama  
 Honduras, Guatemala-Costa Rica, seUS (FL)  
 Cuba  
 Guatemala, Nicaragua  
 Venezuela  
 Guatemala, Honduras  
 Costa Rica, Panama  
 Cuba  
 eMexico (VC)  
 swMexico (OA)  
 Honduras - Panama  
 Colombia  
 Costa Rica  
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica  
 Costa Rica  
 Cuba  
 Brasil  
 Honduras, Guatemala-Costa Rica  
 sMexico (BC, ME, OA)-Nicaragua, Uruguay,  
 Venezuela-Argentina  
  
 Honduras, Guatemala, Costa Rica  
 eMexico (VC) - Nicaragua  
 Brasil (PA, MT, ES-SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
  
 Mexico - Nicaragua  
 cBrasil (AM, MT), Ecuador, Bolivia (SC)  
 Venezuela  
 Guianas, Brasil, Bolivia (SC), Paraguay,  
     Argentina  
 Costa Rica, Panama  
 Costa Rica, Panama  
 Costa Rica  
 Venezuela, eEcuador, Fr Guiana  
 nwBrasil (AM), Peru  
 Mexico (Tres Marias Is.)  
 Hispaniola  
 Cuba  
 eMexico (VC) - Nicaragua  
 eMexico (VC), Honduras - Panama  
 Panama  
 Costa Rica, Panama  
 Cuba  
 Peru, Ecuador  
 Guatemala, Honduras  
 Mexico (BC)  
 Costa Rica  
 Nicaragua, Costa Rica  
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica

- transversus** (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:164)  
*transversatus*; LeConte, 1878:470  
*tuberculatus* Froelich, 1792:138  
*aculiferus* Say, 1824:329  
*marginellus* Haldeman, 1847:47  
*albescens* Haldeman, 1847:46  
*divisus* Casey, 1913:306  
*transversus dakotensis* Dillon, 1956:143  
*transversus dietrichi* Dillon, 1956:144  
*transversus floridellus* Dillon, 1956:144
- triangulifer** Bates, 1872:211
- trigonus** Bates, 1880:152
- viridescens** Bates, 1880:148
- viridicomus** Fisher, 1942:29
- viriditinctus** Bates, 1872:210
- xanthopygus** Bates, 1880:149
- x-griseus** Bates, 1885:389
- zonatus** Bates, 1885:388
- Leptrichillus** Gilmour, 1960:91  
**minutus** Gilmour, 1960:92
- Lepturdrys** Gilmour, 1960:47  
**novemlineata** Gilmour, 1960:48
- Lepturgantes** Gilmour, 1957:21  
**candicans** (Bates, 1863:371)  
**dilectus** (Bates, 1863:373)  
**flavovittatus** (Gilmour, 1959:136)  
**pacificus** Gilmour, 1960:178  
*inscriptus*; Bates, 1872:217 (not Bates, 1863)  
*fragillimus*; Bates, 1874:230 (not Bates, 1863)  
**prolatus** Monné & Monné, 2008:65  
**septemlineatus** Gilmour, 1960:176
- seriatus** Monné, 1988:124  
**variegatus** Gilmour, 1957:22
- Lepturges (Chaeturges)** Gilmour, 1959:135  
**comminus** Monné, 1977:706  
**definitus** Tavakilian & Monné, 1989:276  
**dorsalis** (White, 1855:382)  
*barii* Bates, 1863:372  
**epagogus** Monné, 1977:704  
**fragillimus** (Bates, 1863:373)  
**fuchsi** Gilmour, 1962:569  
**gratiosus** Bates, 1874:231  
**griseostriatus** (Bates, 1863:376)  
**inscriptus** (Bates, 1863:371)  
*variegatus* Burmeister, 1865:178  
*fragillima*; Bates, 1873:230 (not Bates, 1863)  
*decoratus* Melzer, 1928:150  
**laetus** Melzer, 1928:152  
**prolatus** Monné, 1977:703  
**repandus** Tavakilian & Monné, 1989:278  
**rotundus** Monné, 1977:702  
**scitulus** Tavakilian & Monné, 1989:274  
**scriptus** Gilmour, 1958:137  
**serenus** Monné, 1977:705
- eNAmer-TX
- Honduras, Guatemala-Costa Rica  
Guatemala-Panama  
Mexico (OA, VC)-Costa Rica  
Hispaniola  
Nicaragua-Panama  
Nicaragua  
Guatemala, Costa Rica, Panama  
Costa Rica, Panama
- Mexico - Costa Rica
- ecBrasil (GO, MG), Bolivia (SC)
- cBrasil (AM, MT, RO), Bolivia (SC)  
cBrasil (AM, MT)  
ecBrasil (GO, BA, MT, RO, SP)  
Mexico (CH, OA, VC), Guatemala-Costa Rica
- Brasil (BA, ES, MG, RJ, SC, MS, MT), Bolivia (SC)  
eBrasil (BA, ES, MG)
- Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (MT, RO)  
seBrasil (BA, PR, SC, SP), Paraguay
- Peru  
Fr Guiana  
nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Peru, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
cBrasil (PA, MT)  
seBrasil (BA, SP, SC)  
Nicaragua-Panama  
ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)  
eMexico (VC)-SAmer (widely distributed)
- seBrasil, Paraguay, Argentina  
cBrasil (PA, MT)  
wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana  
cBrasil (AM, PA)  
Fr Guiana  
seBrasil (MG-SC), Paraguay  
Brasil (AP, MT), Fr Guiana

**tenuis** Gilmour, 1962:563  
**villiersi** Gilmour, 1962:567  
**virgulti** Gilmour, 1962:564

**Lepturges (Lepturges)** Bates, 1863:367

*Lepturgus*; Gemminger & Harold, 1873:3156

*Maculurges* Dillon, 1956:338

**abditus** Monné, 1976:367  
**alboscriptus** Bates, 1863:377  
**alvarengai** Monné, 1976:369  
**amabilis** Bates, 1863:370  
**anceps** Gilmour, 1962:559  
**angulatus** (LeConte, 1852:172)  
*symmetricus*; Horn, 1880:126 (not Haldeman, 1847)  
*canus* Casey, 1913:317  
*confluens*; Knull, 1946:252 (not Haldeman, 1847)  
**angustatus** Bates, 1863:375  
**beaveri** Monné, 1978:6  
**breviceps** (White, 1855:384)  
**bucki** Melzer, 1930:202  
**callinus** Bates, 1885:402  
**canocinctus** Gilmour, 1962:545  
**castaneus** Monné, 1978:4  
**centralis** Monné, 1978:3  
**charicles** Bates, 1885:402  
**cinereolus** Monné, 1976:362  
**cingillus** Monné, 1978:8  
**citrinus** Monné, 1976:363  
**complanatus** Bates, 1863:370  
*aliquobscura* Gilmour, 1962:557  
**comptus** Melzer, 1930:201  
**confluens** (Haldeman, 1847:50)  
**curvilinea** Gilmour, 1959:1  
*zischkai* Tippmann, 1960:192  
**dorotheae** Gilmour, 1962:551  
**elegantulus** Bates, 1863:368  
**elimata** Monné, 1976:371  
**eurynota** Tippmann, 1960:191  
**fasciculatoides** Gilmour, 1962:549  
**festivus** Bates, 1872:236  
**figuratus** Pascoe, 1866:283  
**fischeri** Melzer, 1928:152  
**funereus** Monné, 1976:366  
**glaphyra** Monné, 1976:374  
**hahneli** Gilmour, 1959:133  
**hylaeanus** Monné, 1978:5  
**infilatus** Bates, 1872:216  
*pallisteri* Gilmour, 1961:335  
**insignis** Melzer, 1928:153  
**itu** Monné, 1976:374  
**janus** Bates, 1881:168  
**laeteguttatus** Bates, 1885:402  
**limpidus** Bates, 1872:216  
*fasciculata* Melzer, 1928:149  
*peruviana* Gilmour, 1962:547  
**linearis** Bates, 1863:369  
**macilentus** Bates, 1881:166  
**maculosus** Gilmour, 1959:3  
**malkini** Monné, 1978:7  
**mattogrossis** Gilmour, 1962:555

Ecuador  
 Peru, cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)  
 ncBrasil (AM), Peru

seBrasil (RJ)  
 wcBrasil (AM, PA, RO)  
 seBrasil (ES, RJ)  
 cBrasil (AM, MT), Fr Guiana  
 Brasil (GO, MT, BA-SC), Paraguay  
 eNAmer-TX

cBrasil (AM, MT)  
 wcBrasil (AC, RO, MT)  
 Venezuela  
 seBrasil (BA-SC)  
 Guatemala - Panama, Fr Guiana, Bolivia (SC)  
 ecBrasil (MT, GO, BA), Argentina, Bolivia (SC)  
 nBrasil (PA)  
 eBrasil (MG)  
 Honduras, Costa Rica, Panama  
 eBrasil (BA)  
 cBrasil (MT)  
 seBrasil (BA-SC)  
 cBrasil (AM, MT), Bolivia, eEcuador, Fr Guiana

SAmer (widely distributed), Bolivia (BN, LP, SC)  
 eNAmer  
 Peru, Bolivia (SC)

seBrasil (BA-SP), Paraguay  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
 seBrasil (GO, MG, SP), Paraguay  
 Bolivia (SC), sBrasil (MT), Peru  
 ecBrasil (GO, MT), Argentina, Bolivia (LP, SC)  
 Nicaragua-Panama  
 Panama-Colombia  
 seBrasil (MG-RS), Bolivia (BN, SC)  
 seBrasil (BA-PR)  
 eBrasil (ES)  
 nwBrasil (AM)  
 nwBrasil (AM)  
 swUSA (AZ), Mexico - Costa Rica

seBrasil (ES-SC), Bolivia  
 seBrasil (SP)  
 sMexico (OA, PU, CHS)  
 Panama  
 Mexico-Brasil, wEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC),  
 Fr Guiana

cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC)  
 eMexico (VC)  
 Venezuela  
 cBrasil (MT), Bolivia (SC)  
 ecBrasil (MT, BA, SP)

- megalops** Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:127  
**multilineatus** Melzer, 1928:153  
**navicularis** Bates, 1872:217  
**perelegans** Bates, 1863:373  
**peruibensis** Monné, 1976:366  
**pictus** (LeConte, 1852:172)  
**proximus** Melzer, 1934:100  
**punctatissimus** Monné, 1976:370  
**regularis** (LeConte, 1852:39)  
**roppai** Monné, 1976:368  
**rhytisma** Monné, 1976:371  
**seabrai** Monné, 1976:368  
**sejunctimacula** Bates, 1881:167  
**serranus** Monné, 1976:363  
**sexvittatus** Bates, 1874:230  
**singularis** Monné, 1976:364  
**spitzi** Melzer, 1928:149  
**subglaber** Casey, 1913:319  
**symmetricus** (Haldeman, 1847:50)  
**umbrosus** Monné, 1978:9  
**unicolor** Gilmour, 1959:6  
**virgatus** Monné, 1978:11  
**vogti** Hovore & Tyson, 1983:349  
**yucca** Schaeffer, 1905:167  
**zikani** Melzer, 1928:154  
**zonula** Monné, 1976:372
- Lepturginus** Gilmour, 1959:334  
**obscurellus** Gilmour, 1959:335  
**tigrellus** (Bates, 1874:231)  
var. *megaspilus* Bates, 1885:402
- Lepturgotrichona** Gilmour, 1957:27  
**bordoni** Monné & Martins, 1976:73  
**cubaecola** (Fisher, 1942:36)  
**flaviceps** (Bates, 1863:369)  
**stigmatica** (Bates, 1881:170)
- Lethes** Zayas, 1975:254  
**humeralis** Zayas, 1975:255  
**indignus** Zayas, 1975:256
- Lithargyrus** Martins & Monné, 1974:12  
**melzeri** Martins & Monné, 1974:13
- Lophopoenopsis** Melzer, 1931:63  
**albosparsus** Monné & Monné 2007:1041  
**singularis** Melzer, 1931:63
- Lophopoeum** Bates, 1863:275  
*Scutelongus* Gilmour, 1959:6  
**bituberculatum** (White, 1855:382)  
**bruchii** Monné & Martins, 1976:53  
*timbouvae*; Bruch, 1940:118 (not Lameere, 1884)  
**carinatum** Bates, 1863:275  
*carinulatum*; Thomson, 1864:322  
**centromaculatum** Monné & Martins, 1976:51
- seUSA (FL), Bahamas - Panama  
eBrasil (GO, MT, BA-SP), Fr Guiana  
eMexico (VC) - Panama  
cBrasil (AM, PA, MT)  
seBrasil (SP)  
eUSA  
Costa Rica  
seBrasil (ES-SC)  
eUSA  
eBrasil (BA, MG, SP)  
sBrasil (SC)  
seBrasil (BA-SC), Paraguay  
Honduras, Guatemala-Panama  
seBrasil (SP)  
Honduras, Nicaragua, Costa Rica  
seBrasil (RJ-RS)  
seBrasil (BA-SP)  
neMexico (DU)  
eNAmer  
cBrasil (MT)  
eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay  
Peru, Ecuador, Bolivia (SC)  
swUSA (TX)  
seUSA (AZ, TX), Mexico  
seBrasil (RJ)  
c, seBrasil (MT, SP, PR), Bolivia (SC)
- eMexico (VC)  
Guatemala- Nicaragua
- Venezuela  
Cuba  
nBrasil (PA), Fr Guiana  
Guatemala, Honduras, El Salvador
- Cuba  
Cuba
- Costa Rica-Brasil, Bolivia (SC), Fr Guiana
- Brasil (BA, ES)  
seBrasil (ES-PR)
- nwBrasil (AM)  
Uruguay, Argentina
- nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
- eMexico (VC) - Honduras

- circumflexum** Bates, 1863:276  
*hylaeanum* Martins & Monné, 1974:15  
**forsteri** Tippmann, 1960:180  
**freudei** (Gilmour, 1959:7)  
**fuliginosum** Bates, 1863:276  
**humerosum** Monné & Martins, 1976:52  
**meridianum** Fisher, 1938:141  
**monticulum** Monné & Martins, 1976:54  
**saronotum** Bates, 1872:214  
**scopiferum** Bates, 1872:215  
**timbouvae** Lameere, 1884:102  
*leguminicola* Linell, 1896:43  
**w-flavum** Bates, 1885:395
- Mecotetartus** Bates, 1872:213  
*Eutessus* LeConte, 1873:235  
**antennatus** Bates, 1872:213  
*asper* LeConte, 1873:236  
*granosus* LeConte, 1873:339
- Microplia** Audinet-Serville, 1835:21  
**agilis** Audinet-Serville, 1835:22  
**nigra** Monné, 1976:578
- Nanustes** Gilmour, 1960:43  
**fuchsi** Gilmour, 1960:45
- Nealcidion** Monné, 1977:699  
*Alcidion*; Thomson, 1860:12 (not Sturm, 1843)  
**adjunctum** (Thomson, 1865:544)  
**albatum** Monné & Delfino, 1986:172  
**alboplagiatum** (Martins & Monné, 1974:321)  
**armatum** Monné & Delfino, 1986:167  
**badium** Monné & Delfino, 1986:169
- batesi** (Kirsch, 1889:42)  
**bicristatum** (Bates, 1863:109)  
**bispinum** (Bates, 1863:105)  
**brachiale** (Bates, 1872:214)  
**bruchii** (Melzer, 1934:230)  
**cereicola** (Fisher, 1936:7)  
*privatum*; Bosq, 1934:339 (not Pascoe, 1866)  
**costatum** (Monné & Martins, 1976:47)  
**coxale** (Kirsch, 1889:42)  
**crisulatum** Monné & Delfino, 1986:174  
**cuspidatum** Monné, 1998: 295  
**cyllenoide** (Aurivillius, 1925:515)  
**decoratum** (Melzer, 1932:223)  
**deletum** (Bates, 1880:274)  
**elongatum** Monné, 1998: 293  
**emeritum** (Erichson, 1847:147)  
*olivaceus* Bates, 1863:108  
**eulophum** (Bates, 1881:156)  
**femoratum** (Monné & Martins, 1976:51)  
**formosum** (Monné & Martins, 1976:49)  
**furciferum** (Bates, 1881:156)  
**griseum** (Aurivillius, 1900:417)  
**humerosum** (Bates, 1880:274)
- nwBrasil (AM), Peru, Fr Guiana
- Bolivia  
Bolivia (SC)  
nBrasil (PA), Fr Guiana  
Honduras, Costa Rica, ecBrasil (GO)  
sBrasil (SC)  
seBrasil (MG-SC)  
Nicaragua-Panama  
seMexico (PU)-Nicaragua  
seBrasil (RJ-RS), nArgentina (FO, CH, SF, MI),  
Paraguay  
Costa Rica, Panama
- Mexico - Costa Rica, Mexico (BC)
- seBrasil, Paraguay, Argentina  
seBrasil, nArgentina (SA)
- sBrasil (RS)
- Costa Rica, Panama  
nwBrasil (AM), eEcuador  
eBrasil (ES)  
Venezuela, Bolivia (CO)  
eEcuador, Peru, nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia  
(CO)  
Colombia  
sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
seBrasil (BA-RS), Argentina  
eMexico (VC) - Panama  
Argentina  
nArgentina (SA)
- Venezuela  
Colombia  
Bolivia (CO)  
Mexico (CH)  
Colombia  
eBrasil (MG, RJ)  
Fr Guiana, cBrasil (AM, PA), Bolivia (LP, SC)  
Ecuador  
Peru, wBrasil (AM-RO), eEcuador, Fr Guiana,  
Bolivia (SC)  
seMexico (CHS, VC) - Costa Rica  
wEcuador  
Peru  
Guatemala, Honduras  
Venezuela  
eEcuador

- hylaeanum** (Monné & Martins, 1976:48)  
**interrogationis** (Bates, 1863:107)  
**latipenne** (Bates, 1863:107)  
**laetulum** (Bates, 1880:273)  
**latum** (Thomson, 1860:12)  
**lineatum** (Bates, 1863:105)  
**melasum** Monné & Delfino, 1986:171  
**meridanum** Monné & Delfino, 1986:175  
**minimum** (Bates, 1863:108)  
**murinum** Monné, 1998: 293  
**nebulosum** (Bates, 1880:274)  
**oculatum** (Bates, 1863:106)  
**omissum** (Martins & Monné, 1974:14)  
**parallelum** (Monné & Martins, 1976:50)  
**privatum** (Pascoe, 1866:283)  
*privatum* var. *penicillare* Bates, 1885:394  
*penicillatum*; Aurivillius, 1923:394  
**pulchrum** (Bates, 1880:273)  
**quinquemaculatum** (Tippmann, 1960:179)  
**scutellatum** (Bates, 1881:157)  
**sexguttatum** Monné & Delfino, 1986:169  
**sexnotatum** (Waterhouse, 1901:76)  
**silvai** Monné & Delfino, 1986:176  
**simillimum** (Melzer, 1932:224)  
**singulare** Monné, 1998: 293  
**socium** (Gahan, 1895:131)  
**spinosum** Monné & Delfino, 1986:174  
**triangulare** (Bates, 1863:106)  
*triangulare* var. *paraense* Bates, 1863:107  
**trivittatum** (Bates, 1863:109)  
**venosum** (Bates, 1880:274)
- Neobaryssinus** Monné & Martins, 1976:80  
**capixaba** Monné & Delfino, 1980:318  
**marianae** (Martins & Monné, 1974:330)  
**phalarus** Monné & Martins, 1976:81
- Neoeutrypanus** Monné, 1977:695  
*Eutrypanus*; White, 1855:371 (part) (not Erichson, 1847)  
**decorus** (Bates, 1881:184)  
**generosus** (Monné & Martins, 1976:86)  
**glaucus** (Melzer, 1931:72)  
**incertus** (Bates, 1864:23)  
**inustus** (Monné & Martins, 1976:87)  
**maculatus** Monné 1985:372  
**mutilatus** (Germar, 1824:478)  
**nitidus** (White, 1855:371)  
*venezuelensis* Thomson, 1860:13  
**nobilis** (Bates, 1864:22)  
**sobrinus** (Melzer, 1935:204)
- Neopalame** Martins & Monné, 1972:63  
**albida** Monné, 1985:374  
**albomaculata** Monné & Martins, 1976:74  
**atromaculata** Monné & Martins, 1976:76  
**cretata** Monné & Delfino, 1980:317  
**deludens** Monné, 1985:376  
**digna** (Melzer, 1935:203)
- nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)  
 nwBrasil (AM), eEcuador  
 ncBrasil (AM, PA), eEcuador  
 eBrasil (BA), Bolivia  
 eMexico (VC)  
 Costa Rica, Panama, Venezuela  
 Venezuela  
 Venezuela  
 nwBrasil (AM)  
 Ecuador  
 Ecuador  
 nwBrasil (AM)  
 seBrasil (BA-SP)  
 Peru  
 Honduras, Guatemala-Colombia, Venezuela
- Colombia  
 Bolivia (SC)  
 Guatemala  
 Bolivia  
 Guyana  
 eBrasil (PB)  
 seBrasil (SP-SC)  
 Brasil (RO), Peru, Bolivia  
 St Vincent, Grenada, Venezuela  
 Venezuela  
 Venezuela, cBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
- Venezuela  
 seBrasil (MG-SP)
- eBrasil (MG, ES)  
 Fr Guiana, cBrasil (AM)  
 eBrasil (BA, ES)
- Honduras, Guatemala-Costa Rica  
 Bolivia  
 seBrasil, Paraguay, Argentina  
 Colombia, Guianas, ncBrasil (AM, PA)  
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
 nBrasil (PA)  
 Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil, Fr Guiana  
 Venezuela
- Fr Guiana, eEcuador, seBrasil (AM, PA), Peru  
 seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)
- eBrasil (ES)  
 Peru  
 seBrasil (BA-SP)  
 cBrasil (AM, MT)  
 wcBrasil (RO, MT)  
 seBrasil (MG-RJ)

- Neseuterpia** Villiers, 1980:88  
**couturieri** Tavakilian, 2001:437 eEcuador  
**curvipes** Villiers, 1980:89 Guadeloupe  
**deknuydti** Chalumeau & Touroult, 2005:155 Dominica
- Nyssocarinus** Gilmour, 1960:51  
**bondari** (Melzer, 1927:579) seBrasil (RJ-RS)  
**humeralis** Monné, 1985:307 cBrasil (PA, RO, MT), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)  
**vittatus** Gilmour, 1960:52 nwBrasil (AM), eEcuador
- Nyssocuneus** Gilmour, 1960:55  
**heyrovskiyi** Gilmour, 1960:57 eBrasil (ES)
- Nyssodectes** Dillon, 1955:142  
**bispecularis** (White, 1855:384) nwBrasil (AM)  
**concinna** (Bates, 1885:417) Panama  
**dulcissimus** (Bates, 1863:377) nwBrasil (AM), Peru, eEcuador  
**longula** (Bates, 1881:181) Costa Rica  
**roseicollis** (Bates, 1872:221) eMexico (VC) - Panama  
**veracruzii** Dillon, 1955:143 eMexico (VC), Guatemala
- Nyssodrysilla** Gilmour, 1962:249  
**irrorata** (Melzer, 1927:577) seBrasil (MG-RS), Paraguay  
**lineata** Gilmour, 1962:253 Peru, Fr Guiana  
**vittata** (Melzer, 1934:238) seBrasil (RJ-RS)
- Nyssodrysinia** Casey, 1913:309  
*Nyssodryis*; Leng & Hamilton, 1896:133  
*Leiopus*; Lacordaire, 1872:775 (part)  
*Nyssodrysolia* Gilmour, 1962:256  
*Sternidurges* Gilmour, 1959:329
- binoculata** (Bates, 1864:153) Nicaragua - nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador  
*bimaculata* Aurivillius, 1923:424
- cinerascens** (Bates, 1864:151) nBrasil (PA), Trinidad, Venezuela, Guianas  
*variegata* Aurivillius, 1929:2
- corticalis** (Bates, 1864:151) Costa Rica-nBrasil (PA), Fr Guiana  
**exilis** (Bates, 1885:412) Honduras, Panama  
**grisella** (Bates, 1864:154) nwBrasil (AM), eEcuador  
**haldemani** (LeConte, 1852:173) seUSA - Panama (widely distributed), w Ecuador  
*contempta* Bates, 1864:152
- infima** (Bates, 1885:412) Panama, Bolivia (BN, SC)  
**leucopyga** (Bates, 1872:221) cMexico (SLP) - Panama, wEcuador  
*apicalis* Gilmour, 1959:331
- lignaria** (Bates, 1864:152) seBrasil, Paraguay, Argentina  
**lineatocollis** (Bates, 1863:373) Panama, ncBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)  
**polypila** (White, 1855:383) Mexico - Panama  
**pulchella** (Bates, 1863:374) nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador  
**scutellata** (Bates, 1866:434) Honduras - Panama, nSAm, Bolivia (SC)  
**spretia** (Bates, 1864:152) ncBrasil, Fr Guiana, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)  
*stictica* Gilmour, 1962:257  
*halffteri* Villiers, 1971:348
- venusta** (Bates, 1863:372) ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador



**Nyssodrysternum** Gilmour, 1960:59*Nyssodryes* Bates, 1864:149 (part)*Nyssodrystes* Gilmour, 1963:3*Cicanyssodryes* Gilmour, 1965:601**amparense** (Melzer, 1934:106)**basale** (Melzer, 1934:239)**caudatum** (Bates, 1864:157)**conspicillare** (Erichson, 1847:146)*albomaculata* Aurivillius, 1908:10**conspicuum** Monné, 1985:538**cretatum** Monné, 1985:539**decoratum** Monné, 1992:774**diopicum** (Bates, 1864:153)**efflictum** (Bates, 1864:160)**fasciatum** Gilmour, 1960:61**flavolineatum** Monné, 1985:541**freyorum** (Gilmour, 1963:94)**fulminans** (Bates, 1864:154)**gratum** Monné, 1985:542**impensum** Monné, 1985:542**instabile** Monné, 1992:775**laterale** (Melzer, 1931:71)**lemniscatum** Monné, 1985:543**lepidum** Monné, 1992:773**lineolatum** (Bates, 1864:161)**ocellatum** (Bates, 1885:413)**picticolle** (Melzer, 1934:105)**pictulum** (Bates, 1881:175)**plaumanni** Monné, 1992:776**poriferum** (Bates, 1885:413)**promeces** (Bates, 1864:162)**propinquum** (Bates, 1864:159)**ptericoptum** (Bates, 1864:163)**reticulatum** (Melzer, 1934:107)**rodens** (Bates, 1864:161)**rubiginosum** Monné, 1975:246**schmithi** (Melzer, 1931:70)**serpentinum** (Erichson, 1847:146)*deleta* Bates, 1864:160**signiferum** (Bates, 1864:158)*gruneri* Villiers, 1971:347**simulatum** (Bates, 1864:159)**spilotum** Monné, 1975:248**stillatum** (Bates, 1864:156)**striatellum** (Tippmann, 1960:192)**sulphurescens** (Bates, 1885:416)**taeniatum** Monné, 1985:544**univittis** (Bates, 1885:415)**variabile** Monné, 1985:546**vigintiguttatum** (Bates, 1885:415)**zonatum** Monné, 1985:546

seBrasil (BA-SC), nArgentina (SA)

seBrasil (BA-RS), Paraguay

cBrasil, Fr Guiana, Peru, Bolivia

cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)

Venezuela, Guianas, nBrasil (AM, PA)

Panama, eEcuador, Bolivia (SC), Guianas

eBrasil (RJ, BA, ES)

seBrasil (ES-SC), eEcuador, Bolivia (SC)

ncBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana

eBrasil (BA, ES)

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)

Trinidad, Venezuela

nwBrasil (AM), eEcuador

cBrasil (PA, MT)

wcBrasil (AM, RO), Fr Guiana

seBrasil (RJ, ES, SP)

seBrasil (BA-SP)

Guianas, cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (BN)

seBrasil (SC, RS)

nwBrasil (AM)

Honduras - Brasil, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, CO)

seBrasil (BA-RJ)

Guatemala

seBrasil (SP, SC)

Honduras, Guatemala-Panama, nSAmer-cBrasil,  
Bolivia (SC)

nwBrasil (AM)

cBrasil (AM), Fr Guiana

Brasil (PA, RO, MT), Peru, Fr Guiana, eEcuador,  
Bolivia (SC)

seBrasil (ES-SP)

wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador

Venezuela, Peru, Brasil, Bolivia (BN, SC)

sBrasil (SP-RS)

eMexico (VC) - Panama, Brasil, Fr Guiana,  
Ecuador, Bolivia (BN, SC)

Costa Rica, nSAmer (widespread), Bolivia (BN, SC)

Guianas, cBrasil (AM)

seBrasil (BA, PR, SC)

nwBrasil (AM), Fr Guiana

Peru, wcBrasil, Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador

Costa Rica, Panama

ncBrasil (PA, AM), Bolivia

Costa Rica, Panama

eBrasil (ES)

Honduras, Costa Rica, Panama

cBrasil (MT)

**Nyssosternus** Gilmour, 1963:4**duidaensis** Gilmour, 1963:5

Venezuela

- Oectropsis** Blanchard in Gay, 1851:503  
**franciscæ** Barriga & Cepeda, 2006:48  
**latifrons** Blanchard in Gay, 1851:503  
**pusillus** (Blanchard in Gay, 1851:502)  
 Chile  
 Chile, wcArgentina (NE)  
 Chile, wcArgentina (NE)
- Oedopeza** Audinet-Serville, 1835:88  
*Chaetanes* Bates, 1864:45  
**apicale** (Gilmour, 1962:291)  
**costulata** (Gilmour, 1962:288)  
**cryptica** Monné, 1990:266  
**flavosparsa** Monné, 1990:266  
**fleutiauxi** (Villiers, 1980:95)  
**guttigera** Bates, 1864:147  
*guttifera*; Bates 1881:176  
**leucostigma** Bates 1864:146  
**maculatissima** Monné & Martins, 1976:82  
**ocellator** (Fabricius, 1801:287)  
*pogonocheroides* Audinet-Serville, 1835:88  
**setigera** (Bates, 1864:45)  
**umbrosa** (Germar, 1824:473)  
*litigiosa* Bates, 1864:147  
*quadriodosus* Burmeister, 1865:178  
 Fr Guiana, eEcuador, nBrasil (PA), Bolivia (SC)  
 wcBrasil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)  
 Venezuela, Peru, cBrasil, Bolivia (SC)  
 nwBrasil, Peru, Bolivia, Fr Guiana  
 Guadeloupe, Dominica  
 eMexico (VC) - Panama  
 Panama-nSamer-cBrasil (AM), eEcuador  
 SAmer (widely distributed), Bolivia (SC)  
 eMexico (VC) - Uruguay, Fr Guiana, Bolivia (BN, ),  
 SC), Cuba, Barbados  
 Nicaragua - nSamer, eEcuador  
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, nArgentina
- Olenosus** Bates, 1872:205  
**serrimanus** Bates, 1872:206  
 wMexico (SI, JA, OA, VC) - Costa Rica
- Onalcidion** Thomson, 1864:25, 353  
**fibrosum** Monné & Martins, 1976:56  
**obscurum** Gilmour, 1957:12  
**pictulum** (White, 1855:395)  
 Costa Rica-Venezuela, Brasil (RO, GO), Bolivia  
 Venezuela  
 Costa Rica-Colombia, Venezuela
- Oxathres** Bates, 1864:50  
**decorata** Monné, 1990:679  
**erotyloides** Bates, 1864:51  
**implicata** Melzer 1926:15  
*nigrobasis* Gilmour, 1962:290  
**muscosa** Bates, 1864:52  
**navicula** Bates, 1864:50  
**ornata** Monné, 1976:589  
**proxima** Monné, 1976:587  
**quadrimaculata** Monné, 1976:590  
**scripta** Lacordaire, 1872:785  
*dubius* Melzer, 1926:13  
**sparsa** Melzer, 1927:575  
 Venezuela  
 nwBrasil (AM), Peru, eEcuador  
 seBrasil (MG-RS)  
 cBrasil (AM), Peru, Fr Guiana  
 cBrasil (PA, RO), eEcuador, Bolivia (LP, SC)  
 cBrasil (PA, RO), Bolivia (CO), Fr Guiana  
 Peru  
 cBrasil (AM, PA)  
 seBrasil (BA-SC)  
 seBrasil (ES-SP)
- Oxathridia** Gilmour, 1963:7  
**roraimæ** Gilmour, 1963:8  
 nBrasil (RR)
- Ozineus** Bates, 1863:278  
*Acarinozineus* Gilmour, 1962:261  
**alienus** Melzer, 1932:427  
**angulistigma** Bates, 1885:397  
**annulicornis** (White, 1855:383)  
**arietinus** Bates, 1872:215  
**barbiflavus** Martins & Monné, 1974:22  
**bicristatus** Melzer, 1935:200  
 eBrasil (ES, RJ)  
 Panama  
 Costa Rica, Panama, Colombia. wEcuador  
 eMexico (VC) - Panama, wEcuador  
 seBrasil (SP-SC)  
 eBrasil (MG, RJ)

- cinerascens** Bates, 1863:280  
*cinerascens* var. *pallipes* Bates, 1863:281
- cretatus** Monné & Martins, 1976:66
- cribripennis** Bates, 1885:396
- dimidiatus** Aurivillius, 1922:169
- doctus** Bates, 1863:280
- dorsalis** Melzer, 1935:200
- dubius** Aurivillius, 1922:170
- elongatus** Bates, 1863:279
- guttatus** Monné & Martins, 1976:63
- jubapennis** Fisher, 1938:142
- lateralis** Monné & Martins, 1976:64
- moestus** Bates, 1885:397
- mysticus** Bates, 1863:279
- nyssodroides** Tippmann, 1960:187
- orbiculus** Monné & Martins, 1976:65
- spicicornis** (Gilmour, 1962:265)
- striatus** (Gilmour, 1962:262)
- strigosus** Bates, 1863:280
- torquatus** Bates, 1881:162
- Palame** Bates, 1864:13  
*Nyssodoretus* Gilmour, 1959:30  
*Xorathes* Gilmour, 1963:11
- aeruginosa** Monné, 1985:303
- anceps** (Bates, 1864:156)
- crassimana** Bates, 1864:13  
*olivoniger* Gilmour, 1959:31  
*guianensis* Gilmour, 1963:12
- mimetica** Monné, 1985:300
- vitticolle** (Bates, 1864:157)
- Paralcidion** Gilmour, 1957:5  
**bilineatum** Gilmour, 1957:6
- Paranisopodus** Monné & Martins, 1976:59  
**araguaensis** Monné & Monné 2007:1062
- genieri** Monné & Monné 2007:1059
- granulosus** Monné & Monné 2007:1060
- heterotarsus** Monné & Martins, 1976:61
- hovorei** Monné & Monné 2007:1060
- paradoxus** Monné & Martins, 1976:61
- peruanus** Monné & Monné 2007:1060
- Paraprobatus** Breuning, 1955:311  
**ucki** Breuning, 1955:312
- Paratenthras** Monné, 1998:289  
**martinsi** Monné, 1998:289
- Paroectropsis** Cerda, 1954:137  
**decoratus** Cerda, 1954:138
- nBrasil (PA), Fr Guiana
- Peru  
Costa Rica, Panama  
Peru  
Fr Guiana, nBrasil (PA)  
Costa Rica  
Peru  
Panama, ncBrasil (AM), Fr Guiana  
seBrasil (RJ, SP)  
sBrasil (SC)  
seBrasil (SP)  
Costa Rica, Panama  
nwBrasil (AM)  
Bolivia (SC), eEcuador  
Bolivia (SC)  
Mexico  
Peru  
Panama, eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (LP, SC)  
Guatemala
- w Brasil (RO)  
cBrasil (AM, PA, RO), Fr Guiana, eEcuador  
cBrasil (AM), Guianas, eEcuador
- Venezuela, ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador  
nwBrasil (AM), eEcuador
- Colombia, Venezuela
- Venezuela  
Bolivia (SC)  
Panama  
Costa Rica  
Costa Rica  
Colombia, Ecuador  
Peru
- sBrasil (RS), Paraguay
- Brasil (MG), Bolivia (SC)
- Chile

**Paroecus** Bates, 1863:379*Hysterotarsus* Thomson, 1864:26**celebensis** (Thomson, 1857:287)  
*batesi* Thomson, 1864:26  
*ellipticus* Bates, 1863:380**charpentierae** Villiers, 1971:346**rigidus** Bates, 1863:380  
*socius* Melzer, 1928:151

nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Fr Guiana

Fr Guiana

Panama, ecBrasil (AM, ES), Peru, eEcuador,  
Bolivia (SC)**Pattalinus (Lepturguncus)** Gilmour, 1961:347**mirificus** (Gilmour, 1961:348)

sBrasil (SC)

**Pattalinus (Pattalinus)** Bates 1881:165*Lepturguncus (Chaeturguncus)* Gilmour 1961:350**charis** Bates, 1881:165**cultus** Bates, 1881:165**griseolus** Monné, 1988:121**lineatus** Monné & Martins, 1976:72**strigosus** Monné, 1988:123**vittulatus** (Gilmour, 1961:351)

eMexico (VC)

Mexico (VC, JA)

w Brasil (RO), Bolivia (BN, SC)

Peru, Bolivia (SC)

cBrasil, Peru, Fr Guiana, Bolivia (SC)

Guianas, cBrasil (AM), Ecuador

**Pentheochaetes** Melzer, 1932:432**apicalis** Melzer, 1934:237**argentinus** Mendes, 1937:254**mysticus** Melzer, 1932:433var. *mediomaculatus* Gilmour, 1957:30**trinidadensis** Gilmour, 1963:91**turbidus** Melzer, 1934:238

Costa Rica, Panama, eBrasil (ES)

nArgentina (MI)

seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina

Trinidad, Venezuela

Mexico (YU) - Panama, SAmer

**Pertyia** Aurivillius, 1922:426**sericea** (Perty, 1832:95)

eBrasil (BA-RJ)

**Phrissolaus** Bates, 1881:172**inspersus** Bates, 1881:172

Nicaragua-Panama

**Piezochaerus** Melzer, 1932:428**bondari** Melzer 1932:429**marcelae** Mermudes 2008:312 new species**melzeri** Mermudes 2008:312 new species**monnei** Mermudes 2008:312 new species

Brasil (ES, MT, MG, RJ, SP), Argentina

Brasil (MG)

Brasil (ES)

Brasil (ES)

**Probatiomimus** Melzer, 1926:12**eximius** Melzer, 1934:104**melzeri** Schwarzer, 1931:210**schwarzeri** Melzer, 1926:13*flavoguttatus* Fisher, 1938:145**signiferus** (Thomson, 1865:544)*zikani* Melzer, 1934:103**zellibori** Monné, 1990:685

eBrasil (MG)

sBrasil (RS), nArgentina (MI)

seBrasil (SP-RS)

seBrasil (MG-RJ), Paraguay, Argentina

sBrasil (SP, SC), nArgentina (MI)

**Proseriphus** Monné, 2005:122*Seriphus* Bates, 1864:144**viridis** (Bates, 1864:145)

wcBrasil (AM, RO, MT), eEcuador

**Proxatrypanius** Gilmour, 1959:337**rockefelleri** Gilmour, 1959:338

wMexico (SI, JA, CM)

- Pseudastylopsis** Dillon, 1956:220  
*Leptostylus*; Horn, 1880:119 (part)  
*Pseudostylopsis*; Arnett, 1962:872  
**nebulosus** (Horn, 1880:121) wUSA (OR, CA, NV)  
**nelsoni nelsoni** Linsley & Chemsak, 1995:127 swUSA (AZ)  
 subsp. **australis** Linsley & Chemsak, 1995:128 wcMexico (DU)  
**pini** (Schaeffer, 1905:165) swUSA (AZ, NM)- wcMexico (DU)  
**squamosus** Chemsak & Linsley, 1986:28 wcMexico (SI, DU), Guatemala, Honduras
- Pseudocobelura** Martins & Monné, 1974:27  
**prolixa** (Bates, 1864:19) ncBrasil (AM, PA), eEcuador  
**succincta** Monné & Martins, 1976:84 Panama
- Pseudocriopsis** Melzer, 1931:196  
**modesta** Melzer, 1934:196 seBrasil (MG-SP)
- Pseudolepturges** Gilmour, 1957:26  
**caesius** Monné & Monné 2007:1041 Brasil (PA, RO)  
**rufulus** (Bates, 1885:406) Guatemala
- Pucallpa** Lane, 1959:254  
**cristata** Lane, 1959:254 Peru  
**robusta** Monné, 1978:588 cBrasil (MT), Fr Guiana
- Pygmaeptostylus** Gilmour, 1963:74  
**pygmaeus** (Fisher, 1926:24) Cuba
- Sciadosoma** Melzer, 1934:102  
**umbrosum** Melzer, 1934:103 seBrasil (RJ)
- Sporetus** Bates, 1864:54  
*Sporetus (Chaetissus)* Bates, 1864:54  
**abstrusus** Melzer, 1935:203 sBrasil (SC)  
**bellus** Monné, 1976:580 wcBrasil (RO, MT), eEcuador, Peru  
**colobothoides** (White, 1855:372) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
*colobothoides*; Gemminger & Harold, 1873:3160  
*nigrosignatus* Lameere, 1884:97  
**decipiens** Bates, 1866:434 nBrasil (PA), Peru  
**distinctus** Monné, 1976:581 Peru  
**fasciatus** Martins & Monné, 1974:25 wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador  
**guttulus** (Bates, 1864:155) nBrasil (PA, RO, AM)  
**inexpectatus** Monné, 1998:31 Brasil (ES)  
**porcinus** Bates, 1864:54 nwBrasil (AM)  
**probatoides** Bates, 1864:56 seBrasil (ES-SC), Argentina  
**seminalis** Bates, 1864:55 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador,  
 var. *agglomeratus* Bates, 1864:55 Bolivia (SC)  
**variolosus** Monné, 1998:31 Brasil (AM, PA), eEcuador, Fr Guiana  
**venustus** Monné, 1998:29 Brasil (MG, BA)
- Stenolis** Bates, 1864:149  
**angulata** (Fabricius, 1801:312) Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
*undulata* Bates, 1864:149  
**calligramma** (Bates, 1872:217) eMexico (VC)-Panama  
 var. *consobrina* Melzer, 1934:109  
**circumscripta** (Bates, 1881:180) Nicaragua-Panama  
**decemguttata** (Bates, 1885:416) Nicaragua-Panama

- calligramma* var. Bates, 1881:181  
*decempunctata*; Melzer, 1934:110
- incisa** (Bates, 1864:155)  
**inclusa** (Bates, 1885:414)  
**laetifica** (Bates, 1872:237)  
**polygramma** (Bates, 1872:220)  
**polytaenia** (Bates, 1885:415)  
**pulverea** (Bates, 1881:180)  
**theobromae** (Lara & Shenefelt, 1964:438)
- nwBrasil (AM), Guyane  
Costa Rica, Panama, wEcuador  
Nicaragua-Panama, wEcuador  
Nicaragua-Panama  
Costa Rica, Panama  
eMexico (VC) - Costa Rica  
Costa Rica

**Sternacutus** Gilmour, 1961:364

- zikani** (Melzer, 1935:199)  
*lineellus* Fisher, 1938:143  
*cristatus* Gilmour, 1961:366
- seBrasil (RJ-RS)

**Sternidius** LeConte, 1873:234 (part)

- Ammiscus*; Haldeman, 1847:46 (part)  
*Liopus*; LeConte, 1852:170 (part)  
*Leiopus*; Haldeman, 1847:50 (part)  
*Liopinus* Linsley & Chemsak, 1995:88
- alpha** (Say, 1827:270)  
*fascicularis* Harris, 1836:88  
*alpha* var. *divergens* Haldeman, 1847:48  
*lateralis* Haldeman, 1847:48  
*vicinus* Haldeman, 1847:49  
*cinereus* LeConte, 1852:173  
*rusticus* LeConte, 1852:173  
*xanthoxyli* Shimer, 1868:vii  
var. *floridanus* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:125  
*dentatus* Casey, 1913:311  
*scapalis* Casey, 1913:312  
*testaceus* Casey, 1913:312  
*pleuralis* Casey, 1913:312  
*timidus* Casey, 1913:313  
*obscurellus* Casey, 1913:313  
*nelsonicus* Casey, 1924:291  
*alpha coloradensis* Dillon, 1956:216  
*alpha nigricans* Dillon, 1956:216  
*suturalis* Dillon, 1956:219  
*vittatus* Dillon, 1956:219
- batesi** (Gahan, 1892:265)  
**centralis** (LeConte, 1884:24)  
**chemsaki** Lewis, 1977:196  
**crassulus** LeConte, 1873:235  
**decorus** (Fall, 1907:84)  
*alpha arizonensis* Dillon, 1956:217  
*centralis*; Dillon, 1956:218 (not Leconte, 1884)
- gracilipes** (Linsley, 1942:72)  
**imitans** (Knull, 1936:107)  
**incognitus** Lewis, 1977:201  
**mimeticus** (Casey, 1891:48)  
*schwarzi* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:124  
*crassulus*; Horn, 1880:124 (not LeConte, 1873)  
*moderator* Casey, 1913:314  
*houstoni* Casey, 1913:315  
*texanus* Casey, 1913:315
- misellus** (LeConte, 1852:173)  
**naeviicornis** (Bates, 1885:393)  
**nivosus** (Linsley, 1942:73)  
**pantherinus** (Zayas, 1975:264)
- USA  
swMexico (GR)  
swUSA (AZ, NM, TX)  
swUSA (AZ)  
Mexico (BC)  
swUSA (AZ)  
Mexico (BC)  
swUSA (TX, AZ)  
swUSA (AZ)  
eUSA -TX, Mexico  
cUSA  
eMexico (VC)  
Mexico (BC)  
Cuba

- punctatus** (Haldeman, 1847:49) eUSA  
*maculipennis* Blatchley, 1922:31
- rosaliae** (Linsley, 1942:71) Mexico (BC)  
**rossi** (Linsley, 1942:71) Mexico (BC)  
**subfascianus** (White 1855:385) Venezuela  
*subfasciatus*; Aurivillius, 1923:410
- wiltii** (Horn, 1880:124) swUSA (TX)
- Sternidocinus** Dillon, 1956:166  
**barbarus** (Van Dyke, 1920:45) swUSA (CA)
- Styloleptoides** Chalumeau, 1983:230  
**inflaticollis** (Chemsak, 1966:215) Virgin Is  
**morazzanii** Chalumeau, 1983:231 Guadeloupe  
**parvulus** (Gahan, 1895:134) Grenada, Mustique
- Styloleptus** Dillon, 1956:158  
*Leptostylus*; Leng & Hamilton, 1896:116 (part)  
*Caribbeana* Gilmour, 1963:97  
*Carribeana*; Breuning, 1971:254
- atrovittatus** (Fisher, 1925:9) Cuba, R Dominicana  
**biustus biustus** (LeConte, 1852:169) eUSA, Cuba  
*minuens* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:121  
*pusillus* Blatchley, 1925:167  
*bahamicus*; Champlain & Knull, 1926:206 (not Fisher, 1925)  
*israeli* Zayas, 1975:257
- subsp. **bahamicus** (Fisher, 1925:3) Bahamas  
subsp. **fisheri** Gilmour, 1965:577 Cuba, Jamaica  
*scurra* var. *dorsalis* Fisher, 1926:21  
*biustus* var. *cubanus* Fisher, 1926:22
- caymanensis** (Fisher, 1948:228) Cayman Is.  
**cubanus** (Fisher, 1926:26) Cuba  
**darlingtoni** (Fisher, 1942:31) Jamaica  
**dozieri** (Fisher, 1932:86) Haiti  
**gundlachi** (Fisher, 1925:2) Puerto Rico  
*oakleyi* (Fisher, 1935:54)
- inermis** (Fabricius, 1801:293) W Indies (Leeward Is.)  
*bredini* Chemsak, 1966:217  
*hebes* Gilmour, 1963:98
- infuscatus** (Fisher, 1932:84) Hispaniola  
**laticollis** (Fisher, 1925:12) R Dominicana, Bahamas  
**lewisi** (Fisher, 1948:227) Cayman Is.  
**nigrofasciatus** Gilmour, 1963:67 R Dominicana  
**nigronotatus** (Zayas, 1975:261) Cuba  
**pilosellus** (Fisher, 1942:34) Bahamas  
**planicollis** (Fisher, 1935:203) Jamaica, Hispaniola  
*vanduzeei* (Fisher, 1935:204)  
*maraicola* (Fisher, 1942:35)  
*divisus* Gilmour, 1963:70
- posticalis** (Gahan, 1895:133) W Indies (Lesser Antilles), Guadeloupe, Dominica  
*albosuturalis* Villiers, 1980:93  
*bonfilsii* Villiers, 1980:93
- rhizophorae** Chemsak & Feller, 1988:185 Belize (Twin Cays)  
**scurra** (Chevrolat, 1862:249) Cuba, Bahamas  
var. *maculifer* (Fisher, 1926:21)

- taino** Lingafelter & Micheli, 2004:45  
**thompsoni** (Fisher, 1948:226)  
**variabilis** (Fisher, 1925:11)  
**zorrillai** (Zayas, 1975:259)
- Puerto Rico  
Cayman Is  
Cuba, R Dominicana  
Cuba
- Sympagus** Bates, 1881:172  
*Stenopsilus* Gilmour, 1959:27  
**bimaculatus** (Gilmour, 1959:28)
- buckleyi** (Bates, 1885:416)  
**cedrelis** Hovore & Toledo, 2006:57  
**favorabilis** Tippmann, 1960:195  
**laetabilis** (Bates, 1872:217)  
**monnei** Hovore & Toledo, 2006:59
- nwBrasil (AM), Bolivia (CO, SC), eEcuador,  
Fr Guiana  
Bolivia  
Mexico, Guatemala  
eEcuador, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana  
Guatemala-Panama  
Panama
- Tenthras** Thomson, 1864:224  
**obliteratus** Thomson, 1864:225  
**setosus** Monné & Tavakilian, 1990:184
- Venezuela, Fr Guiana, ncBrasil, Bolivia (SC)  
Fr Guiana
- Tomrogersia** Fragoso, 1980:743  
**acanthofemorata** Fragoso, 1980:744  
**villiersi** Monné & Monné, 2006:1198
- Colombia  
Colombia
- Toronaeus** Bates, 1864:13  
*Aemylus* Thomson, 1864:28  
*Neotoronaeus* Tippmann, 1953:350  
**figuratus** Bates, 1864:14  
*figuratus* Thomson, 1864:28  
**incisus** (Bates, 1864:155)  
**lautus** Monné, 1990:680  
**magnificus** (Tippmann, 1953:351)  
**perforator** Bates, 1864:16  
**simillimus** Monné, 1974:591  
**suavis** Bates, 1864:15  
**sumptuosus** Lane, 1973:403  
**terebrans** Bates, 1864:17  
**virens** Bates, 1864:17
- Guianas, eEcuador, nBrasil (PA)  
nwBrasil (AM), Fr Guiana  
Venezuela  
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Fr Guiana  
Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM, PA)  
nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana  
Brasil (AM, ES), Peru, eEcuador, Fr Guiana  
nwBrasil (AM), Fr Guiana  
Colombia, eEcuador, wcBrasil (AM, RO, MT)  
ncBrasil (AM, RO, PA), Fr Guiana, eEcuador
- Trichalcidion** Monné & Delfino, 1981:260  
**penicillum** Monné & Delfino, 1981:261
- Venezuela
- Trichalphus** Bates, 1881:153  
**pilosus** Bates, 1881:153
- Mexico, Guatemala, Honduras
- Trichastylopsis** Dillon, 1956:148  
*Leptostylus*; Horn, 1880:119 (part)  
**albidus** (LeConte, 1852:168)  
*setipes* Casey, 1891:48  
*falli* Linsley, 1934:182  
**hoguei** Chemsak & Linsley, 1979:141
- swUSA  
Mexico (Socorro Is)
- Trichillurges** Gilmour, 1961:361  
**bordoni** Monné, 1990:274  
**brasiliensis** (Melzer, 1935:197)  
*fasciatus* Gilmour, 1961:362  
**conspersus** Monné, 1990:275  
**maculatus** Martins & Monné, 1974:20
- Venezuela  
seBrasil (RJ-RS)  
Venezuela  
sBrasil (PR, SC)



- meridanus** Monné, 1990:275  
**olivaceus** Monné, 1990:276  
**simplex** Martins & Monné, 1974:21  
 Venezuela  
 Venezuela  
 seBrasil (MG-SC)
- Trichocanonura** Dillon, 1956:229  
**linearis** (Skinner, 1905:290)  
 swUSA (AZ), nMexico
- Trichonius** Bates, 1864:52  
**affinis** Monné & Mermudes, 2008:8  
**atlanticus** Monné & Mermudes, 2008:9  
**bellus** Monné & Mermudes, 2008:9  
**fasciatus** Bates, 1864:53  
**griseus** Monné & Mermudes, 2008:10  
**minimus** Monné & Mermudes, 2008:10  
**picticollis** Bates, 1864:53  
**quadrivittatus** Bates, 1864:53  
 Brasil (MT)  
 Brasil (BA, MG)  
 Brasil (AM, PA)  
 nBrasil (PA)  
 Brasil, (AM, PA), Fr Guiana  
 Brasil (AM, MT, RO)  
 nwBrasil (AM)  
 nwBrasil (AM)
- Trichonyssodrys** Gilmour, 1957:31  
**aureopilosus** Monné, 1990:681  
**cinctus** Delfino, 1981:257  
**maculatus** Gilmour, 1957:32  
**melasmus** Delfino, 1981:257  
 Venezuela  
 Brasil (GO, SP)  
 seBrasil (MG-SC), nArgentina (MI)  
 eBrasil (BA, MG)
- Trichotithonus** Monné, 1990:254  
**albidus** Monné, 1990:257  
**albosetosus** Monné, 1990:258  
**conspectus** Monné, 1990:254  
**curvatus** (Bates, 1885:396)  
*nitidus* Monné & Martins, 1976:83  
**tavakiliani** Monné, 1990:256  
**tenebrosus** Monné, 1990:258  
**venezuelensis** Monné, 1990:260  
**viridis** Monné, 1990:256  
 eBrasil (BA)  
 Venezuela  
 eBrasil (ES, RJ)  
 eMexico (VC) - Panama, seBrasil (RJ-SC)  
 Fr Guiana  
 Costa Rica, Panama, Bolivia  
 Venezuela  
 Venezuela
- Tropanisopodus** Tippmann, 1960:184  
**andinus** Tippmann, 1960:185  
**tachira** Monné & Monné 2007:1058  
 Bolivia  
 Venezuela
- Tropidozineus** Monné & Martins, 1976:66  
**amabilis** Monné, 1991:130  
**argutulus** Monné, 1988:120  
**cinctulus** Monné & Martins, 1976:69  
**complanatus** Monné, 1991:128  
**fulveolus** (Lameere, 1884:96)  
*prolixus* Melzer, 1931:7  
**ignobilis** (Bates, 1863:281)  
**impensus** Monné & Martins, 1976:71  
**inexpectatus** (Melzer, 1934:234)  
**pauper** (Melzer, 1931:69)  
**quadricristatus** (Melzer, 1935:198)  
**rotundicollis** (Bates, 1863:281)  
**sincerus** Monné, 1988:119  
**tersus** (Melzer, 1931:5)  
**tuberosus** Monné, 1991:127  
**vicinus** (Melzer, 1931:68)  
 eBrasil (ES)  
 eEcuador, cBrasil (AM), Fr Guiana  
 seBrasil (ES-SP)  
 cBrasil (GO, MT)  
 seBrasil (BA-RS), Bolivia (SC)  
 seBrasil (RJ-RS)  
 Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador  
 seBrasil (MG-SC)  
 seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)  
 seBrasil (RJ-SC)  
 seBrasil (BA-RS)  
 w Brasil (RO)  
 seBrasil (RJ-SC)  
 sBrasil (SC)  
 seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI), Bolivia (SC)
- Trypanidiellus** Monné & Delfino, 1980:321  
**decoratus** Monné & Delfino, 1980:321  
 eBrasil (BA, ES)

**Trypanidius** Blanchard, 1843:209*Trypaniduis*; Thomson, 1864:28*Trepanideus*; Heyne & Taschenberg, 1907:243**albosignatus** Melzer, 1932:226**andicola** Blanchard, 1843:209**apicalis** Aurivillius, 1921:53**dimidiatus** Thomson, 1860:8*posticus* Heyne & Taschenberg, 1907:243**insularis** Fisher, 1925:8**irroratus** Monné & Delfino, 1980:320**isolatus** Waterhouse, 1890:555**maculatus** Monné & Delfino, 1980:319**mexicanus** Thomson, 1860:8**nocturnus** Fisher, 1942:39**notatus** (Fabricius, 1787:139)*melancholicus* Audinet-Serville, 1835:87*geminus* Pascoe, 1859:29**proximus** Melzer, 1931:9**rubripes** Bates, 1872:219**spilmani spilmani** Villiers, 1980:95subsp. **liamaigae** Chalumeau, 1983:225

eBrasil (BA-RJ)

nSAmer-eEcuador, Bolivia (SC)

Colombia, Bolivia (SC)

seBrasil (ES-RS), Argentina

Cuba

Venezuela, Colombia

Brasil (Fernando Noronha I.)

Venezuela, cBrasil, Paraguay

eMexico (VC) - Panama

Puerto Rico

Guatemala-nSAmer, eEcuador, Bolivia (BN, CO, SC)

Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Guatemala-Panama

Dominica, Martinique, St Lucia

W Indies (St Kitts)

**Tuberastyochnus** Gilmour, 1959:6**tenebrosus** (Bates, 1881:183)

Guatemala

**Urgleptes** Dillon, 1956:332*Leiopus*; Lacordaire, 1872:775 (part)*Lepturges*; Leng & Hamilton, 1896:127 (part)*Lepturges*; Zayas, 1975:268 (not Bates, 1863)**abstersus** (Bates, 1885:405)**amoenus** (Bates, 1863:368)**amplicollis** (Bates, 1885:406)**bicoloratus** Gilmour, 1960:16**bimaculatus** Gilmour, 1960:14**bivittatus** Gilmour, 1961:342**borikensis** Micheli & Micheli, 2004:31**bruchii** (Melzer, 1932:228)**callizonus** (Bates, 1885:403)**cazieri** Gilmour, 1961:344**celtis** (Schaeffer, 1905:168)**chamaeropsis** (Fisher, 1926:27)**charillus** (Bates, 1885:403)**clarkei** Chemsak, 1966:218**clerulus** (Bates, 1881:168)**cobbeni** Gilmour, 1963:85**debilis** (Melzer, 1932:230)**decens** (Melzer, 1932:232)**delicatus** (Bates, 1863:374)**deliciolus** (Bates, 1863:375)*deliciosa*; Bruch, 1912:215**dorcadioides** (White, 1855:382)**dorotheae** Gilmour, 1960:8**duffy** Gilmour, 1961:339**euprepes** (Bates, 1885:404)**facetus** (Say, 1826:271)**fasciatus** (Bates, 1881:169)*elaineae* Gilmour, 1960:6

Belize

seBrasil (RJ)

Panama

Guatemala

Guatemala, Honduras

eMexico (VC)

Puerto Rico

seBrasil (SP)

Guatemala, Honduras

cMexico (SLP)

swUSA (TX)

Cuba, Bahamas

Costa Rica, Panama

W Indies (Peter I, Antiqua)

Guatemala

Barbados, Lesser Antilles, Curaçao, Bonaire

seBrasil (SP)

sBrasil (SC, RS)

ncBrasil (AM, PA)

nBrasil (PA)

cBrasil (AM, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)

Guatemala

eMexico (VC)

swMexico (OA)

eNAmer

Guatemala, Honduras, Costa Rica

- foveatocollis** (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:126)  
*minutus* Champlain & Knull, 1925:207  
*kissingeri* Dillon, 1956:337  
*knulli* Dillon, 1956:337
- franciscanus** (Melzer, 1935:202)
- freudei** Gilmour, 1959:8
- gahani** Chalumeau, 1983:234
- guadeloupensis** (Fleutiaux & Sallé, 1889:472)
- haitiensis** Gilmour, 1963:82
- histrionella** (Bates, 1885:404)
- humilis** (Bates, 1863:379)
- hummelincki** Gilmour, 1968:171
- inops** (Bates, 1863:376)
- kuscheli** Linsley & Chemsak, 1966:245
- laticollis** (Bates, 1881:169)
- laxicollis** Gilmour, 1960:3
- leopaulini** Touroult, 2004:66
- literatus** (Bates, 1885:405)
- litoralis** Gilmour, 1962:23
- maculatus** Gilmour, 1962:24
- mancus** (Melzer, 1932:229)
- melzeri** Gilmour, 1959:7  
*humilis*; Melzer, 1935:201 (not Bates, 1863)
- minutissimus** (Bates, 1863:379)
- miser** (Bates, 1863:376)
- mixtus** (Bates, 1881:170)  
*musculus*; Bates, 1872:236 (not Bates, 1863)
- multinotatus** (Bates, 1881:168)
- mundulus** (Bates, 1885:407)
- musculus** (Bates, 1863:375)
- nanus** (Melzer, 1934:99)
- nigridorsis** (Bates, 1885:405)
- obscurellus** (Bates, 1863:378)
- ornatissimus** (Bates, 1885:403)
- ovalis** (Bates, 1866:433)
- ozophagus** Chemsak & Feller, 1988:188
- pallidulus** (Bates, 1885:400)
- pareuprepes** Gilmour, 1960:1
- physoderus** (Bates, 1885:405)
- pluristrigosus** (Bates, 1885:404)  
*pleuristrigosa*; Gilmour, 1959:8
- prolixus** (Melzer, 1931:69)
- puertoricensis** Gilmour, 1963:88
- puerulus** (Melzer, 1932:233)
- pusillus** (Melzer, 1932:231)
- querci** (Fitch, 1858:796)  
*tristis* Casey, 1913:321
- recki** (Melzer, 1934:236)
- ruficollis** (Bates, 1881:170)
- sandersoni** Gilmour, 1963:79
- signatus** (LeConte, 1852:171)  
*tenebrosus* Casey, 1913:320
- sinuosus** Gilmour, 1960:12
- sordidus** (Bates, 1881:168)
- spinifer** (Bates, 1863:379)
- trilineatus** Gilmour, 1962:22
- trivittatus** (Bates, 1885:404)
- seUSA-TX
- seBrasil (MG-RS)  
Brasil  
St Vincent  
W Indies  
Haiti  
Costa Rica, Panama  
seBrasil (RJ)  
W Indies (Aruba)  
nwBrasil (AM)  
Cocos Is  
Guatemala-Panama  
Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama  
Guadeloupe, Martinique  
eMexico (VC), Honduras  
Fr Guiana  
eBrasil (BA)  
seBrasil, Argentina, Uruguay  
seBrasil (SP)
- nBrasil (PA)  
seBrasil (RJ)  
Mexico - Panama
- Guatemala, Honduras, Nicaragua  
eMexico (VC)  
nwBrasil (AM), Fr Guiana  
seBrasil (SP)  
Guatemala  
nwBrasil (AM)  
Costa Rica, Panama  
nBrasil (PA), Fr Guiana  
Belize (Twin Cays)  
Guatemala, Honduras  
Guatemala, Honduras, Costa Rica  
Guatemala - Panama  
Honduras, Costa Rica, Panama
- seBrasil (MG-RS)  
Puerto Rico  
seBrasil (MG-SP)  
sBrasil (RJ-RS)  
eNAmer
- seBrasil (SP)  
Nicaragua, Costa Rica  
Puerto Rico  
eNAmer
- Guatemala, Honduras  
eMexico (VC), Guatemala  
seBrasil (RJ)  
eBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)  
Costa Rica, Panama

- tumidicollis** (Bates, 1881:169)  
**unilineatus** (Bates, 1872:237)  
**vauriearum** Gilmour, 1960:10  
**villiersi** Gilmour, 1962:21  
**xantho** (Bates, 1885:406)
- Guatemala-Panama  
 Nicaragua, Costa Rica  
 Guatemala  
 eBrasil (MG)  
 Guatemala
- Valenus** Casey, 1892:49  
**inornatus** Casey, 1892:50
- swUSA (AZ, NM, TX) - nMexico
- Xenocona** Gilmour, 1960:89  
**pulchra** Gilmour, 1960:89
- Honduras, Costa Rica
- Xenostylus** Bates, 1885:394  
**sublineatus** Bates, 1885:395
- Costa Rica, Panama
- Xylergates** Bates, 1864:20  
*Xylergatina* Gilmour, 1962:269  
**capixaba** Giorgi & Corbett, 2005:7  
**elaineae** Gilmour, 1962:244  
*hilaris* Proudhomme, 1906:38  
*dorotheae* Gilmour, 1962:279  
**lacteus** Bates, 1864:20  
**picturatus** Lane, 1957:19  
**pulcher** Lane, 1957:10  
*praetor* Duffy, 1960:259
- sBrasil (ES)  
 Peru, eEcuador, Colombia, cBrasil, Guianas  
 nSAmer, eEcuador, Colombia, Guianas, Bolivia (SC)  
 Peru, wcBrasil (AM, RO), Colombia, eEcuador,  
 Bolivia (BN)  
 eEcuador, Colombia, Peru, cBrasil (AM, PA),  
 Guianas
- Xylergatoides** Gilmour, 1962:281  
**asper** (Bates, 1864:21)
- Brasil (GO, MT, PB-RS), Paraguay, Argentina
- Acanthoderini** Thomson, 1860:5  
*Oreoderitae* Thomson, 1864:15  
*Dryoctenitae* Thomson, 1860:29
- Acakya** Martins & Galileo, 1996:303  
**iaguara** Martins & Galileo, 1996:304  
**lateralba** Martins & Galileo, 2001:103  
**nigrofasciata** Martins & Galileo, 2001:105  
**ocellata** Chemsak & Hovore, 2002:13  
 subsp. **onca** Chemsak & Hovore, 2002:18
- Colombia  
 eEcuador  
 Peru  
 Panama, Costa Rica  
 Panama
- Acanthoderes (Acanthoderes)** Audinet-Serville, 1835:29  
*Acanthoderes*; Laporte, 1840:461  
**albifrons** Chemsak & Hovore, 2002:5  
**aliciae** Chemsak & Hovore, 2002:6  
**alpina** Chemsak & Hovore, 2002:7  
**amplifrons** Chemsak & Hovore, 2002:9  
**amplitoris** Chemsak & Hovore, 2002:10  
**ariasi** Chemsak & Hovore, 2002:11  
**barrerai** Chemsak & Hovore, 2002:13  
**bicolor** Chemsak & Hovore, 2002:15  
**cavei** Chemsak & Hovore, 2002:18  
**daviesii** (Swederus, 1787:195)  
*swederi* White, 1855:360  
*punctata* Fabricius, 1792:272  
**ferruginea** Chemsak & Hovore, 2002:20  
**flavomaculata** Chemsak & Hovore, 2002:21
- sMexico (VC)  
 Mexico (MO)  
 Guatemala  
 Mexico (NL)  
 nMexico (TA)  
 Costa Rica-Panama  
 Mexico (QU, HI)  
 nMexico (TA, SLP)  
 Honduras  
 Honduras, Colombia, Fr Guiana,  
 Guatemala  
 Guatemala, Honduras

- giesberti** Chemsak & Hovore, 2002:23  
**hondurae** Chemsak & Hovore, 2002:24  
**laevicollis** Bates, 1872:208  
**laportei** Aurivillius, 1923:385  
*daviesii*; Laporte, 1840:464 (not Swederus, 1787)  
**latiforma** Chemsak & Hovore, 2002:26  
**latevittatus** (Aurivillius, 1921:51)  
*onca* Galileo & Martins, 2006:26  
**linsleyi** Chemsak & Hovore, 2002:28  
**maccartyi** Chemsak & Hovore, 2002:30  
**noguerai** Chemsak & Hovore, 2002:31  
**paravetusta** Chemsak & Hovore, 2002:1  
**parva** Chemsak & Hovore, 2002:3  
**parvimacula** Zajciw, 1964:439  
**penrosei** Chemsak & Hovore, 2002:4  
**quadrigibba** (Say, 1835:195)  
*quadrigibbus lucidus* Knull 1958:282  
**quattuordecim guttata** (Schoenherr, 1817:396)  
*crassus* Voet, 1778:20 (not Voet, 1778:10 [*Onychocerus*])  
**ramirezi** Chemsak & Hovore, 2002:5  
**rubripes** Bates, 1872:208  
**rufofemorata** Aurivillius, 1926:12  
**satana** Bates, 1880:58  
**septemmaculata** Buquet, 1859:635  
**solisi** Chemsak & Hovore, 2002:25  
**subtessellata** Bates, 1880:59  
**thammi** Bates, 1880:59  
**virescens** Fuchs, 1962:323  
**wappesi** Chemsak & Hovore, 2002:7  
**zischkai** Tippmann, 1960:165  
**zonata** Bates, 1880:59
- Guatemala  
Honduras, Costa Rica  
Nicaragua-Panama  
Fr Guiana
- sMexico (VC)  
Bolivia (CO)
- sMexico (QR)-Honduras  
Mexico (JA)  
Mexico (JA, GU, DF)  
Costa Rica, Panama  
Guatemala  
eBrasil (ES)  
Panama  
eNAmer-TX, Mexico-Costa Rica
- "America"
- Mexico (JA)  
Nicaragua, Panama  
Brasil, Bolivia  
Peru  
Fr Guiana, nBrasil (AP)  
Costa Rica (Cocos Is.)  
Ecuador  
eEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC)  
Peru  
Guatemala  
Bolivia (SC)  
Colombia
- Acanthoderes (Pardalisia)** Casey, 1913:302  
**funeraria** Bates, 1861:151  
*erichsonii* Thomson, 1868:147  
**lacrymans** (Thomson, 1864:554)  
*lachrymosus*; Bates, 1880: pl.11, fig.6
- Mexico (OA, SLP, VC)  
Mexico (OA, PU)
- Acanthoderes (Scythropopsis)** Thomson, 1864:20  
**albitarsis** Laporte, 1840:461
- seBrasil (ES-RS), Paraguay, nArgentina
- Acanthoderes (Symperasmus)** Thomson, 1864:19  
**affinis** (Thomson, 1865:544)  
*flexistigma* Bates, 1880:61  
**thoracica** White, 1855:359  
*thomicus* Thomson, 1864:19  
*uyapensis* Martins & Galileo, 2003:616
- Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)  
nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
- Aegomorphus** Haldeman, 1847:45  
*Acanthoderes*; Haldeman, 1847:45 (not Audinet-Serville, 1835)  
*Aethiopoctines* Thomson, 1868:147  
*Psapharochus*; Casey, 1913:301 (not Thomson, 1864)  
*Aegoschema*; Knull, 1946:243 (not Aurivillius, 1923)  
**albosignus** Chemsak & Noguera, 1993:98  
**arizonicus** Linsley & Chemsak, 1984:253  
**chamelae** Chemsak & Giesbert, 1986:36
- wMexico (JA)  
swUSA (AZ), Mexico (BC)  
wMexico (JA)

- modestus** (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:164)  
*decipiens* Haldeman, 1847:45
- morrisii** (Uhler, 1855:417)  
*leucogenus* Thomson, 1868:148
- peninsularis** (Horn, 1880:116)
- Aegoschema** Aurivillius, 1923:610  
*Aegomorphus*; White, 1855:373 (not Haldeman, 1847)
- adpersum** (Thomson, 1860:337)
- cinereum** Lane, 1938:108
- migueli** Monné & Mermudes 2007:562
- moniliferum** (White, 1855:374)
- obesum** (Bates, 1861:150)
- peruvianum** Lane, 1973:394
- Alphus** White, 1855:375
- capixaba** Marinoni & Martins, 1978:179
- similis** Martins, 1985:178
- tuberosus** (Germar, 1824:477)
- Amblysaphes** Bates, 1885:381
- striatus** Bates, 1885:382
- Anasillus** Marinoni & Martins, 1978:183
- crinitus** Marinoni & Martins, 1978:183
- Anoreina** Bates, 1861:149
- ayri** Martins & Galileo, 2008:73
- biannulata** (Bates, 1866:433)
- nana** (Bates, 1861:149)
- piara** Martins & Galileo, 2008:72
- pinimaiuba** Martins & Galileo, 2008:72
- triangularis** (Martins & Galileo, 2005:12)
- Ateralphus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:300
- dejeani** (Lane, 1973:397)  
*canescens*; Lacordaire, 1872:741 (not Bates, 1862)
- javariensis** (Lane, 1965:311)  
*diringsi* (Martins & Monné, 1993:138)
- lacteus** Galileo & Martins, 2006:28
- senilis** (Bates, 1862:123)  
*scutellaris* Bates, 1862:123  
*senilis* ab. *uniformis* Tippmann, 1960:165
- subsellatus** (White, 1855:375)  
*canescens* Bates, 1862:122
- variegatus** (Mendes, 1938:120)
- Azygocera** Aurivillius, 1920:26
- picturata** (Fairmaire & Germain, 1859:518)
- Catuana** Martins & Galileo 2008:508
- spincornis** (Tippmann) 1960:172
- Cotyzeus** Martins & Galileo 2007:162 new genus
- bruchii** Martins & Galileo 2007:163 new species
- eNAmer, Bahamas
- eNAmer
- swUSA (AZ), wMexico (BC)
- Brasil  
eBrasil (MG, ES)  
Brasil (MG)  
nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (PN, SC)  
Fr Guiana, nBrasil (PA), eEcuador  
Peru, Fr Guiana
- eBrasil (ES)  
seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
seBrasil (MG-RS), Bolivia (SC)
- Guatemala, Costa Rica
- Peru
- Ecuador  
nwBrasil (AM), Peru  
nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana  
Brasil (PA)  
Brasil (AM)  
Colombia, Brasil (RO)
- seBrasil (BA-RS), Fr Guiana
- nwBrasil (AM)
- Bolivia (SC)  
nBrasil (PA, MA), Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- sBrasil (PR, SC), Bolivia (SC)
- Chile, sArgentina (NE, SC)
- nwBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- Bolivia (SC)

- Criopsis** Thomson, 1860:341  
**curtus** Thomson, 1860:342  
 seBrasil (MG-SC)
- Discopus** Thomson, 1864:17  
**antennatus** (Guérin-Ménéville, 1855:599) Peru  
**buckleyi** Bates, 1880:254 eEcuador  
**comes** Bates, 1880:254 eEcuador, Colombia  
**eques** Bates, 1880:253 Peru  
**patricius** Bates, 1880:254 Ecuador, Peru  
**princeps** Bates, 1880:255 Peru  
**spectabilis** (Bates, 1861:476) nwBrasil (AM), Peru
- Dryoctenes** Audinet-Serville, 1835:27  
**scrupulosus** (Germar, 1824:470) Panama, SAmér (widely distributed),  
*caliginosus* Audinet-Serville, 1835:28 Bolivia (BN, SC)
- Dufauxia** Lane, 1955:293  
**guaicurana** Lane, 1955:294 cBrasil (RO, MT), Bolivia (BN, SC)  
**kourouana** Lane, 1970:395 Fr Guiana, eEcuador  
**simplex** Martins & Galileo, 2003:616 Paraguay  
**thomasi** Martins & Galileo 2007:160 Bolivia (SC)  
**trichocera** Monné & Magno, 1990:687 wcBrasil (RO)  
**zikani** Lane, 1970:394 eBrasil (BA-ES)
- Eupromerella** Fisher, 1938:147  
**clavator** (Fabricius, 1801:291) ncBrasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana, eEcuador,  
*fascialis* White, 1855:361 Bolivia (LP, SC)  
**griseofasciata** (Fuchs, 1959:55) sBrasil (SC, RS), Paraguay  
*curvistriata* Tippmann, 1960:175  
**nigroapicalis** (Aurivillius, 1916:356) eBrasil (ES, RJ)  
**orbifera** (Aurivillius, 1908:9) nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), eEcuador,  
 Colombia  
**propinqua** (Melzer, 1931:61) seBrasil (MG-SC), Paraguay, Bolivia (SC)  
**semigrisea** (Bates, 1861:217) seBrasil (MG-SC)  
**travassosi** (Melzer, 1935:195) seBrasil (RJ)  
**versicolor** (Melzer, 1935:190) sBrasil (SC)  
*brasiliensis* Fisher, 1938:148
- Exalphus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:296.  
**aurivillii** (Lane, 1970:389) Guianas, nBrasil (PA)  
**biannulatus** (Aurivillius, 1921:50) Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)  
**bruchi** (Melzer, 1931:195) Argentina, Uruguay  
**cavifrons** (Bates, 1872:200) Honduras, Guatemala-Panama, Ecuador  
*cavifrons* var. *batesi* Aurivillius 1923:379  
*cavifrons* var. Bates, 1880:136, pl.11, fig.1  
**colasi** (Lane, 1965:305) cBrasil (GO), Fr Guiana  
**confusus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:298 Brasil (BA, MG)  
**foveatus** (Marinoni & Martins, 1978:178) ecBrasil (GO, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
**gounellei** (Lane, 1973:398) Brasil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina  
**guaraniticus** (Lane, 1955:292) nArgentina (SA), Paraguay, Bolivia (SC)  
**leuconotus** (Thomson, 1860:10) Brasil, Argentina  
**lichenophorus** (Lane, 1965:309) Guianas  
**malleri** (Lane, 1955:287) Peru, cBrasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)  
**simplex** (Galileo & Martins, 1998:152) Ecuador  
**spilonotus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:298 Brasil (PA, RO, MG)  
**vicinus** Galileo & Martins, 2003:262 Colombia  
**zellibori** (Lane, 1955:290) seBrasil (RJ, SP)

- Formozotroctes** Tavakilian & Neouze, 2007:9  
**toulgoeti** Tavakilian & Neouze, 2007:10 Fr Guiana
- Hedypathes** Thomson, 1864:17  
**betulinus** (Klug, 1825:462) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina  
*vidua* Vigors, 1826:239  
**curvatocostatus** Aurivillius, 1923:470 seBrasil (MG-SP)  
*malleri* Fuchs, 1970:109  
**monachus** (Erichson in Schomburg, 1848:573) Guianas, Brasil  
*albus* Thomson, 1865:543
- Irundisaua** Martins & Galileo, 2005:15  
*Natagaima* Lane, 1972:367 preoccupied *Natagaima* Beier 1960 (Orthoptera:Tettigoniidae)  
**balteata** (Lane, 1972:368) Colombia  
**forsteri** (Tippmann, 1960:168) Peru, eEcuador, Brasil (AM)  
**heloisae** (Julio, 2003:80) eEcuador  
**moacyri** (Julio, 2003:78) Colombia  
**ocularis** Martins & Galileo, 2005:15 Colombia  
**punctata** Martins & Galileo 2007:160 Colombia  
**ucayalensis** (Tippmann, 1960:168) Peru, Ecuador, Brasil (AM)
- Itajutinga** Martins, 1981:213  
**difficilis** Martins, 1981:214 seBrasil (GO, MT, SP), Bolivia
- Macronemus** Dejean, 1835:337  
*Aethomerus* Thomson, 1860:338  
**nalis** (Pascoe, 1866:281) Brasil  
**antennator** (Fabricius, 1801:288) Brasil, Fr Guiana  
**asperulus** White, 1855:376 eMexico (VC)-Panama, Venezuela, Ecuador, Bolivia  
*antennator*; Bates, 1872:206 (not Fabricius, 1801) (SC)  
**filicornis** (Thomson, 1860:338) seBrasil (MG-RS), Colombia  
*cretatus* Pascoe, 1866:281  
**rufescens** (Bates, 1862:119) nBrasil (PA), Fr Guiana  
**verrucosus** (Pascoe, 1866:281) Colombia
- Macropophora** Thomson, 1864:15  
*Macropus*; Audinet-Serville, 1835:18 (not Shaw, 1790; not Thunberg, 1805)  
**accentifer** (Olivier, 1795:8) e SAmer, Bolivia (SC)  
**lacordairei** Lepesme, 1946:491 Bolivia (CO, SC), Peru, Fr Guiana, eEcuador,  
Colombia, Brasil (AM)  
**trochlearis** (Linnaeus, 1758:389) nSAmer, Bolivia (BN, PN, SC)  
*depressus* Linnaeus, 1758:390  
*flavimacula* Voet, 1778:16  
*lepturoides* von Schreber, 1759:83  
*tuberculatus* Fabricius, 1798:143  
**worontzowi** Lane, 1938:49 cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
- Melzerus** Monné, 2005:179  
*Idiomerus* Melzer, 1934:98 not Imms, 1912 (Collembola)  
**difficilis** (Melzer, 1934:98) eBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Bolivia (BN, SC)  
*minutus* Fuchs, 1959:57
- Meridiotroctes** Martins & Galileo, 2007:188  
**meridionale** Martins & Galileo, 2007:190 Brasil (RJ, SC, SP)
- Mundeu** Martins & Galileo, 2008:508



- maculicollis** (Bates, 1861:217)  
Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
- Myoxinus** Bates, 1862:120  
*Mysopsis* Thomson, 1864:16  
**asper** Bates, 1880:136  
**pictus** (Erichson, 1847:144)  
seMexico (VC, YU) - Nicaragua  
eMexico (VC) - Panama, eEcuador, nSAmer  
Bolivia (BN, SC)
- Myoxomorpha** White, 1855:355  
**alvarengorum** Monné & Magno, 1990:689  
**funesta** (Erichson in Schomburg, 1848:573)  
*venezuelae* Fisher, 1944:11  
**seabrai** Marinoni & Dalossi, 1971:190  
**vidua** Lacordaire, 1872:746  
cBrasil (AM, MT), Fr Guiana  
Panama, nSAmer, Bolivia (PN, SC)  
cBrasil (PA, RO, MT)  
Brasil (PA, RO, MT, BA-SP), Paraguay, Fr Guiana
- Necalphus** Lane, 1970:393  
**asellus** (Pascoe, 1866:282)  
*ascellus*; Gilmour, 1965:607  
**decoratus** (Monné & Magno, 1992:717)  
*maranduba* Galileo & Martins, 2003:263  
Colombia  
cBrasil (PA, MT), Colombia, eEcuador
- Nesozineus** Linsley & Chemsak, 1966:229  
*Grossmannia* Lane, 1977:3  
**alphoides** (Lane, 1977:5)  
*confusus* Marinoni & Martins, 1978:181  
**apharus** Galileo & Martins, 1996:43  
**armatus** Galileo & Martins, 1996:42  
**ateuchus** Galileo & Martins, 1996:42  
**bisignatus** Hoffmann, 1984:543  
**bucki** (Breuning, 1954:23)  
eBrasil (PE, ES, SP)  
Venezuela, Bolivia (SC)  
wEcuador  
Venezuela  
eBrasil (PE, BA)  
Mexico-Panama, seBrasil, Venezuela, nArgentina,  
Bolivia (BN, SC)  
Bolivia (SC)  
Venezuela  
Galapagos Is. (S. Albemarle)  
Galapagos Is. (Sta. Cruz)  
Galapagos Is. (St. James)  
Panama  
wEcuador  
eBrasil (PB)  
Peru, Bolivia (SC)  
sBrasil (MS)  
Venezuela, Colombia  
nArgentina (CH, FO, SE)  
Peru  
Peru, wEcuador  
Venezuela  
Bolivia (SC)  
Bolivia (SC)  
sBrasil (MG-PA, GO, MS), Bolivia (SC)  
seBrasil (SP)
- clarkei** Galileo & Martins 2007:632  
**fraterculus** Hoffmann, 1984:544  
**galapagoensis galapagoensis** (Van Dyke, 1953:136)  
subsp. **variabilis** Linsley & Chemsak, 1966:231  
subsp. **williamsi** (Van Dyke, 1953:137)  
**giesberti** Galileo & Martins 2007:632  
**granosus** Galileo & Martins, 1996:44  
**griseolus** Hoffmann, 1984:539  
**juninensis** (Lane, 1970:392)  
**lineatus** Galileo & Martins, 1996:43  
**marmoratus** Galileo & Martins, 1996:44  
**obscurus** Hoffmann, 1984:541  
**peruanus** Galileo & Martins 2007:631  
**probolus** Galileo & Martins, 1996:45  
**propinquus** Hoffmann, 1984:542  
**puru** Galileo & Martins 2007:632  
**simile** Galileo & Martins, 2006:28  
**triviale** Galileo & Martins, 1996:45  
**zonatus** Galileo & Martins, 1996:42
- Octotapnia** Galileo & Martins, 1992:61  
**ceiaca** Galileo & Martins, 1998:151  
**exotica** Galileo & Martins, 1992:62  
**mucunaca** Galileo & Martins, 1998:150  
Brasil (MG), Bolivia (SC)  
Paraguay, Bolivia (SC)  
Brasil (RO)

- Oplosia** Mulsant, 1863:300  
*Hoplosia*; Fairmaire, 1864:158  
*Lepargus* Schiødte, 1864:512  
**nubila** (LeConte, 1862:39) eNAmer
- Oreodera** Audinet-Serville, 1835:19  
**achatina** Erichson, 1847:143  
*lacteostrigata* Bates, 1861:52  
**adornata** Martins & Galileo, 2005:14  
**advena** Martins & Galileo, 2005:14  
**aerumnosa** Erichson, 1847:142  
*remota* Pascoe, 1859:29  
**affinis** Gahan, 1892:262  
**aglaia** Monné & Fragoso, 1988:831  
**albata** Villiers, 1971:349  
**albicans** Monné & Fragoso, 1988:812  
**albilatera** Martins & Monné, 1993:136  
**aliciae** McCarty, 2005:83  
**amabilis** Monné & Fragoso, 1988:826  
**basipenicillata** Tippmann, 1960:159  
**basiradiata** Tippmann, 1960:161  
**bituberculata** Bates, 1861:51  
**boliviana** Tippmann, 1960:159  
**brailovskyi** Chemsak & Noguera, 1993:96  
**c-album** Bates, 1872:204  
**candida** Marinoni & Martins, 1978:177  
**canotogata** Bates, 1872:203  
**charisoma** Lane, 1955:285  
*grossa* Tippmann, 1960:157  
**chemsaki** McCarty, 2001:16  
**cinerea** Audinet-Serville, 1835:20  
*angustata* Melzer, 1932:423  
**cocoensis** (Linsley & Chemsak, 1966:243)  
**copei** McCarty, 2001:18  
**corticina** Thomson, 1865:542  
**costaricensis** Thomson, 1865:542  
**cretata** Bates, 1861:148  
**cretifera** Pascoe, 1859:29  
**crinita** Monné & Fragoso, 1988:815  
**curiosa** Galileo & Martins 2007:583  
**curvata** Martins & Monné, 1993:134  
**exigua** Monné & Fragoso, 1988:820  
**fasciculosa** Thomson, 1865:542  
*hispidata* Bates, 1880:135  
**flavopunctata** Fuchs, 1958:54  
**fluctuosa** Bates, 1861:50  
*kahli* Williams, 1928:222  
**forsteri** Tippmann, 1960:158  
**glauca glauca** (Linnaeus, 1758:390)  
*tuberculata* Degeer, 1775:112  
*spengleri* Fabricius, 1776:231  
*punctata* Voet, 1778:16  
*rudis* Olivier, 1792:461  
*scabra* Fabricius, 1792:274  
*literata* Donovan, 1813:15  
subsp. **jamaicensis** Fisher, 1942:26  
subsp. **pacifica** Chemsak & Linsley, 1978:140  
**goudoti** (White, 1855:370) Jamaica  
Mexico (Socorro I.)  
Colombia
- Peru, nwBrasil (AM)  
Colombia  
Colombia, Ecuador  
Panama, SAmer (widely dist), Bolivia (BN, LP, SC)  
Guatemala  
eEcuador  
Panama, Fr Guiana  
cBrasil (RO, MT), Fr Guiana  
Panama, wEcuador  
Costa Rica, Panama  
cBrasil (MT)  
Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador  
nBrasil (AP), Fr Guiana  
Colombia, eEcuador, Peru, nwBrasil (AM), Guianas,  
Bolivia (BN, CO, SC)  
Bolivia (SC)  
wMexico (JA)  
Nicaragua-Panama, Venezuela  
eBrasil (PE-PR)  
Nicaragua-Panama  
seBrasil (RJ-SP)  
Guatemala  
seBrasil (ES-RS)  
Costa Rica (Cocos Is.)  
Mexico (MO, GU)  
eMexico (VC) - Honduras  
El Salvador-Panama, Colombia, eEcuador  
nBrasil (PA), Fr Guiana, Ecuador, Bolivia (SC)  
seBrasil (ES, RJ)  
eEcuador, Peru, Fr Guiana  
Brasil (ES)  
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Colombia  
eBrasil (BA, ES)  
eMexico (VC, OA) - Panama  
nBrasil (PA)  
Costa Rica, Panama, nBrasil (AP, AM, PA, MT),  
eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)  
Bolivia  
Mexico - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC), W Indies

- granulifera** Bates, 1872:205  
*pulcherrima* Monné & Fragoso, 1988:821
- granulipennis** Zajciw, 1963:426
- graphiptera** Bates, 1885:376
- griseozonata** Bates, 1861:149
- hassenteufeli** Fuchs, 1959:56
- hoffmanni** (Thomson, 1860:28)  
*lateralis* Lacordaire, 1872:735
- howdeni** Monné & Fragoso, 1988:818
- inscripta** Bates, 1872:205  
*inscriptipennis* Bates, 1880: pl.10, fig.11
- jacquieri** Thomson, 1865:542  
*jaquieri*; Aurivillius, 1923:377
- lanei** Monné & Fragoso, 1988:824
- lateralis** (Olivier, 1795:129)
- leucostigma** Monné & Fragoso, 1988:814
- lezamai** Hovore, 1989:254
- macropoda** Marinoni & Martins, 1978:175
- mageia** Martins, Galileo & Tavakilian 2008:282
- magnifica** Martins & Monné, 1993:137
- magnoi** Monné & Fragoso, 1988:829
- marinonii** Monné & Fragoso, 1988:817
- melzeri** Monné & Fragoso, 1988:823
- mimetica** Lane, 1970:387
- minima** Galileo & Martins, 1999: 91
- mocoiatira** Galileo & Martins, 1998:152
- modesta** Monné & Fragoso, 1988:829
- neglecta** Melzer, 1932:425
- nivea** Martins & Galileo, 2005:12
- noguerai** McCarty, 2001:24
- obsoleta** Bates, 1874:228
- occulta** Monné & Fragoso, 1988:823
- ohausi** Melzer, 1930:195
- olivaceotincta** Tippmann, 1953:343
- omissa** Melzer, 1932:424
- paulista** Tippmann, 1953:342
- purpurascens** Bates, 1880:135
- pustulosa** Monné & Fragoso, 1988:821
- quinquetuberculata** (Drapiez, 1820:328)  
*trinodosa* Germar, 1824:471
- rhytisma** Monné & Fragoso, 1988:818
- roppai** Monné & Fragoso, 1988:830
- rufofasciata** Bates, 1861:51
- seabrai** Monné & Fragoso, 1988:815
- semialba** Bates, 1874:228
- semiporosa** Tippmann, 1960:160
- sensibilis** Galileo & Martins 2007:585
- sericata** Bates, 1861:148
- sexplagiata** Melzer, 1931:60
- simplex** Bates, 1861:148
- sororcula** Martins & Monné, 1993:135
- stictica** Monné & Fragoso, 1988:814
- tenebrosa** Thomson, 1864:542  
*fulgurata* Melzer, 1931:59
- tijuca** Marinoni & Martins, 1978:174
- triangularis** Galileo & Martins 2007:583
- tuberculata** Thomson, 1864:542
- tuberculifera** Galileo & Martins 2007:585
- tuberosa** Monné & Fragoso, 1988:824
- turnbowi** McCarty, 2001:25
- Guatemala-Panama, Colombia
- Venezuela  
Honduras, Costa Rica, Panama  
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
Bolivia  
eBrasil (BA-RJ)
- Colombia  
Honduras - Panama
- Venezuela, nBrasil (PA, MT), Fr Guiana
- Peru, cBrasil (MT)  
Panama, SAmer, Cuba, Puerto Rico  
sBrasil (PR, SC)  
Costa Rica  
w Brasil (AC, RO, MT), eEcuador  
Fr Guiana  
seBrasil (SP)  
w Brasil (RO), eEcuador  
eBrasil (BA-RJ)  
nwBrasil (AM), Fr Guiana, Peru, eEcuador, Colombia  
Costa Rica, Panama  
Colombia  
eEcuador  
seBrasil (BA-SC)  
ncBrasil (PA, MT), Fr Guiana, eEcuador  
Colombia  
Mexico (MX)  
swMexico (OA)-Nicaragua  
sw Brasil, Bolivia (SC), nArgentina (FO)  
seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI), Bolivia (SC)  
cBrasil (MT), Bolivia, eEcuador  
eBrasil (GO, ES-SC)  
Brasil (RO, MT, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
Honduras, Guatemala, Costa Rica  
w Brasil (RO), Fr Guiana  
seBrasil, Paraguay, (BA-RS), Argentina, Bolivia (SC)
- wEcuador  
cBrasil (MT), Fr Guiana  
nwBrasil (AM), eEcuador  
seBrasil (ES, RJ)  
Nicaragua, Costa Rica  
Bolivia (SC)  
Brasil (SP)  
nwBrasil (AM), eEcuador  
seBrasil (MG-RS)  
nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador  
Venezuela, Guyana, Fr Guiana  
cBrasil (MT)  
seBrasil (ES-SP)
- seBrasil (RJ)  
Brasil (SP)  
Bolivia (SC), Colombia, eEcuador  
Brasil (SP)  
wBrasil (AM, RO), Fr Guiana  
Mexico (CHS)

- undulata** Bates, 1861:49  
**verrucosa** Bates, 1872:204  
**vulgata** Monné & Fragoso, 1988:827  
**wappesi** McCarty, 2001:27  
**zikani** Melzer, 1930:196
- Ozotroctes** Bates, 1861:478  
**ogeri** Tavakilian & Neouze, 2007:4  
**punctatissimus** Bates, 1861:478  
**vassali** Tavakilian & Neouze, 2007:3
- Paradiscopus** Schwarzer, 1930:109  
**maculatus** Schwarzer, 1930:110
- Penaherreraus** Roguet, 2004:90  
*Pycnomorphus* Thomson, 1864:15, not Motschulsky, 1858  
**batesi** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:15)  
**bilineatus** (Aurivillius, 1921:51)  
**centrolineatus** (Bates, 1862:122)  
**guianensis** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:10)  
**pradosiae** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:13)  
**pubicornis** (Audinet-Serville, 1835:21)  
**sarryi** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:12)
- Peritapnia** Horn, 1894:402  
**fabra** Horn, 1894:404  
*wickhami* Leng in Leng & Hamilton, 1896:114  
**minima** Chemsak & Linsley, 1978:26  
*nudicornis*; Horn, 1894:403 (not Bates, 1885)  
**nudicornis** (Bates, 1885:421)  
**pilosa** Chemsak & Linsley, 1978:26
- Plagiosarus** Bates, 1880:144  
**binoculus** Bates, 1880:144  
**literatus** Bates, 1885:382  
**melampus** Bates, 1885:383  
var. *congestus* Bates, 1885:383
- Plistonax** Thomson, 1864:19  
**albolinitus** (Bates, 1861:471)  
*multipunctatus* Thomson, 1864:19  
**inopinatus** Lane, 1960:47  
*albolinitus*; Zikán & Zikán, 1944:34 (not Bates, 1861)  
**insolitus** Monné, 2001:1  
**rafaeli** Martins & Galileo, 2006:270  
**travassosi** Monné & Magno, 1992:718
- Psapharochrus** Thomson, 1864:18  
**abstersus** (Bates, 1880:60)  
**alboguttatus** (Melzer, 1935:192)  
**albomaculatus** (Fuchs, 1963:10)  
**albonigrus** (Bates, 1861:218)  
**arietis** (Bates, 1885:380)  
**atrosignatus** (Melzer, 1932:222)  
**bialbomaculatus** (Zajciw, 1964:159)  
**bicuspis** (Germar, 1824:475)
- cBrasil (AM, MT), Fr Guiana, eEcuador  
Nicaragua-Panama  
seBrasil (BA-SC), Paraguay  
Mexico (VC, CS), Honduras  
seBrasil (ES-SP)
- Fr Guiana  
nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador  
Fr Guiana
- Costa Rica
- Nicaragua, Costa Rica, Panama  
Venezuela  
Venezuela, Colombia, eEcuador, Surinam, Fr Guiana,  
nBrasil (AM, AP, PA), Bolivia (SC), Trinidad  
Fr Guiana  
Fr Guiana  
seBrasil (PE-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
Fr Guiana
- swUSA (AZ), Mexico (BC)
- Mexico (BC)
- swMexico (OA, VC)  
swMexico (JA, OA)
- seMexico (VC)  
seMexico (VC), Guatemala  
Guatemala-Panama
- Fr Guiana, nBrasil (AP, AM, PA)
- seBrasil (BA-SC)
- nBrasil (AP)  
Brasil (AM)  
cBrasil (PA, MT), Fr Guiana
- Colombia  
seBrasil (ES-SC), Bolivia (SC)  
Bolivia  
ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)  
Guatemala  
seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)  
Peru, Colombia (?), Bolivia (SC), Fr Guiana  
Brasil

- bimaculatus** (Fuchs, 1959:54)  
**binocularis** (Martins, 1981:215)  
**bivittus** (White, 1855:354)  
*fuliginosus* Thomson, 1865:543  
**borrei** (Dugés, 1885:48)  
**brevicornis** (Zajciw, 1964:67)  
**brunnescens** (Zajciw, 1963:585)  
**carinicolis** (Bates, 1880:61)  
**chrysopus** (Bates, 1861:474)  
**circumflexus** (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:270)  
*meteorica* Gistel, 1857:79  
**clericus** (Bates, 1880:141)  
**comptus** (Marinoni & Martins, 1978:185)  
**coniferus** (Zajciw, 1963:588)  
**consentaneus** Thomson, 1865:544  
**cornutus** (Bates, 1880:142)  
**corticarius** (Tippmann, 1960:171)  
**crocostigmus** (Bates, 1880:61)  
**cylindricus** (Bates, 1861:473)  
**doctus** (Bates, 1880:141)  
**excellens** (Zajciw, 1964:68)  
**flavitaris** (Fuchs, 1962:322)  
**fuscicollis** (Bates, 1861:216)  
**galapagoensis galapagoensis** (Linell, 1898:261)  
*galapagonesis*; Mutchler, 1938:14  
subsp. **vonhageni** (Mutchler, 1938:14)  
subsp. **williamsi** (Linsley & Chemsak, 1966:225)  
**griseomaculatus** (Zajciw, 1971:306)  
**guatemalensis** Casey, 1913:303  
**hebes** (Bates, 1861:215)  
**histrion** Casey, 1913:302  
**homonymus** (Blackwelder, 1946:610)  
*latevittata*; Aurivillius, 1923:35 (not Aurivillius, 1921)  
**inquinatus** (Bates, 1872:207)  
**itaiayensis** (Melzer, 1935:194)  
**jaspideus** (Germar, 1824:475)  
*congener* Burmeister, 1865:178  
**juno** (Fisher, 1938:139)  
**laetificus** (Bates, 1880:60)  
**lanei** (Marinoni & Martins, 1978:187)  
**lateralis** (Bates, 1861:475)  
*consentaneus*; Prudhomme, 1906:37 (not Thomson, 1865)  
*armata* Melzer, 1935:191  
**leucodryas** (Bates, 1880:61)  
**leucogaesus** (Erichson, 1847:143)  
**longipennis** (Zajciw, 1963:587)  
**longispinis** (Bates, 1861:417)  
**longitarsis** (Bates, 1880:58)  
**lotor** (White, 1855:362)  
**luctuosus** (Bates, 1880:60)  
**lugens** Thomson, 1865:543  
**maculatissimus** (Bates, 1861:219)  
**magnus** (Marinoni & Martins, 1978:188)  
**melanostictus** (White, 1855:361)  
*contaminatus* Thomson, 1865:543  
**meleagris** (Bates, 1861:474)  
**minimus** (Bates, 1861:217)  
**mourei** (Zajciw, 1964:70)  
**nigricans** (Lameere, 1885:110)
- Bolivia  
cBrasil (MT)  
Honduras, Guatemala-Panama, Brasil (AM, ES-SP),  
Fr Guiana, Bolivia (LP, SC)  
cMexico (GU, MO, GR, JA)  
seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)  
eBrasil (CE-BA)  
seBrasil (MG-PR)  
cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana  
Mexico - Panama, SAmer, W Indies  
  
cMexico (PU)  
cBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)  
seBrasil (ES)  
Brasil  
Guatemala, Honduras  
Bolivia (BN, SC)  
Ecuador  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
scMexico (OA)  
Colombia  
eBrasil (BA-SC), Bolivia (SC)  
Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
Galapagos Is. (Chatham)  
  
Galapagos Is. (Indefatigable)  
Galapagos Is. (James)  
Peru  
Guatemala  
nwBrasil (AM), Fr Guiana, Peru, eEcuador  
Honduras  
Bolivia (CO, SC), seBrasil (MG)  
  
Nicaragua-Panama, Colombia  
seBrasil (RJ-SC)  
sBrasil (ES-RS), c SAmer, Bolivia (SC)  
  
Brasil (PR-RS), Paraguay, Argentina  
eEcuador, Brasil (AM), Peru, Bolivia (SC)  
cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)  
Guianas, cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)  
  
eEcuador  
Peru  
eBrasil (ES)  
nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana, eEcuador  
eEcuador  
nBrasil (PA), Peru  
seBrasil (MG-SC)  
ecMexico (ME, PU, VC)  
ncBrasil (PA, MT), Peru, Bolivia (SC)  
Bolivia (SC)  
Brasil  
  
cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador  
nBrasil (PA)  
seBrasil (ES, RJ)  
nSAmer, Bolivia (LP, SC)

- nigritarsis** (White, 1855:363)  
*sylvanus* Bates, 1880:141
- nigromaculatus** (Fuchs, 1962:58)
- nigroocellatus** (Tippmann, 1960:170)
- nigropunctatus** (Tippmann, 1960:169)
- nigrovittatus** (Zajciw, 1969:109)
- pereirai** (Prosen & Lane, 1955:136)  
*stygialis* Tippmann, 1960:173
- peritapnioides** (Linsley, 1958:49)
- phasianus** (Bates, 1861:473)
- pigmentatus** (Bates, 1861:472)  
*pegmentata*; Zajciw, 1970:187
- pinima** Galileo & Martins, 2006:27
- piperatus** (Gahan, 1892:262)
- piraiuba** Martins & Galileo, 2003:615
- plaumanni** (Fuchs, 1959:59)
- polystictus** (Bates, 1885:379)
- pseudopropinquus** (Fuchs, 1959:60)
- pupillatus** (Bates, 1880:60)
- purulensis** (Bates, 1885:379)  
*daviesi* Olivier, 1795:104 (part)
- quadrituberculatus** (Zajciw, 1964:160)
- ridleyi** (Waterhouse, 1894:555)
- rufitarsis** (Kirsch, 1889:41)
- sallei** Thomson, 1865:543  
*sallaei*; Bates, 1880:141
- satellinus** (Erichson, 1847:147)
- schmithi** (Melzer, 1935:193)  
*sexmaculatus* Fuchs, 1961:20
- signatus** (Gahan, 1892:263)
- signatifrons** (Zajciw, 1964:162)
- socorroensis** (Linsley, 1942:84)
- umbratus** (Bates, 1885:379)
- vetustus** (Bates, 1880:58)  
*mimica* Tippmann, 1960:162
- Psapharoctes** Tavakilian & Neouze, 2007:19
- fanchonae** Tavakilian & Neouze, 2007:19
- hermieri** Tavakilian & Neouze, 2007:23
- Pseudaethomerus** Tippmann, 1953:339
- lacordairei** (Bates, 1862:120)
- maximus** Tippmann, 1953:339
- Pseudotapnia** Chemsak & Linsley, 1978:28
- curticornis** Chemsak & Linsley, 1978:28
- Pteridotelus** White, 1855:356
- contaminatus** Thomson, 1865:544
- hematopus** (Lameere, 1884:109)  
*haematopus*; Aurivillius, 1923:383
- laticornis** White, 1855:356
- pupillatus** Lacordaire, 1872:725
- swMexico (OA), Guatemala, Honduras, Costa Rica
- Peru  
 Peru, Bolivia (BN, SC)  
 Bolivia (SC)  
 eBrasil (PE, PB, BA)  
 ecBrasil (GO, SP)
- Mexico (Revilla Gigedo Is.)  
 Panama, nwBrasil, eEcuador, Fr Guiana, Peru,  
 Bolivia (SC)  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Bolivia (SC)  
 nwMexico (DU)  
 Argentina (SL)  
 sBrasil (MS, SC), Bolivia (SC)  
 Panama  
 Argentina, Bolivia (SC)  
 Colombia  
 Guatemala
- eBrasil (ES)  
 Brasil (Fernando de Noronha I)  
 Ecuador  
 eMexico (VC)
- cBrasil (AM, MT), Peru, Bolivia (SC)  
 seBrasil (RJ-SC)
- swMexico (GR)  
 wEcuador  
 Mexico (Revilla Gigedo Is)  
 Guatemala, Honduras  
 seBrasil (RJ-SC), Fr Guiana
- Fr Guiana  
 Fr Guiana, Brasil (PA, PE)
- nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador  
 Guatemala - Panama, Bolivia, nwBrasil (AM),  
 Fr Guiana
- Panama
- Brasil  
 Venezuela
- Venezuela  
 seMexico (YU)

- Punctozotroctes** Tavakilian & Neouze, 2007:11  
**bolivianus** Martins & Galileo 2007:187 Bolivia (SC)  
**chemsaki** Tavakilian & Neouze, 2007:14 Fr Guiana  
**feuilleti** Tavakilian & Neouze, 2007:15 Fr Guiana  
**guianensis** Tavakilian & Neouze, 2007:11 Fr Guiana  
**hovorei** Tavakilian & Neouze, 2007:16 Fr Guiana, Brasil (PA)  
**nordestinus** Martins & Galileo 2007:188 Brasil (PE)  
**wappesi** Tavakilian & Neouze, 2007:13 Fr Guiana
- Pycnomorphidiellus** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:16  
**polyphagus** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:16 Fr Guiana
- Pyrianoreina** Martins & Galileo, 2008:70  
**hovorei** Martins & Galileo, 2008:70 Bolivia (SC)  
**piranga** Martins & Galileo, 2008:70 Ecuador
- Scleronotus** White, 1855:364  
**angulatus** Aurivillius, 1916:357 Peru, Bolivia  
**anthribiformis** Aurivillius, 1916:356 Brasil  
**egensis** (White, 1855:364) nBrasil (AM), eEcuador  
*egaensis*; Bates, 1861:216  
**flavosparsus** Melzer, 1935:195 seBrasil (SP)  
**hirsutus** Julio, 1998:7 seBrasil (SC)  
**monticellus** Julio, 1998:6 Brasil (AM)  
**scabrosus** Thomson, 1860:341 seBrasil (ES-RS)  
**stigosus** Julio, 1998:5 Brasil (SP, RJ)  
**stupidus** Lacordaire, 1872:755 seBrasil (MG, RJ)  
**tricarinatus** Julio, 1998:3 Brasil
- Sorelia** Lane, 1965:301  
**ferruginea** Fuchs, 1964:9 Fr Guiana, cBrasil (GO, TO)  
*cervina* Lane, 1965:301
- Spinozotroctes** Tavakilian & Neouze, 2007:5  
**seraisorum** Tavakilian & Neouze, 2007:5 Fr Guiana  
**thouvenoti** Tavakilian & Neouze, 2007:6 Fr Guiana
- Steirastoma** Lacordaire, 1830:180  
*Stirastoma*; Gemminger & Harold, 1873:3143  
*Paraberningerus* Breuning, 1975:9  
**acutipenne** Sallé, 1856:691 Hispaniola  
**aethiops** Bates, 1862:399 nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (BN, SC), eEcuador,  
Colombia  
Nicaragua, Costa Rica  
cMexico (PU, JA, CM, GR)  
Costa Rica-SAmer, Bolivia (BN, LP, PN, SC),  
W Indies  
Costa Rica, Panama, eEcuador, nBrasil (PA), Bolivia  
cBrasil (MT), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)  
Mexico (ME, VC) - Panama, Colombia, wEcuador
- albiceps** Bates, 1872:107 Honduras, Guatemala-Panama  
**anomala** Bates, 1880:138 Colombia  
**breve** (Sulzer, 1776:45) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,  
Uruguay  
*carinatus* Voet, 1778:15  
*depressus* Fabricius, 1781:214  
**coenosa** Bates, 1862:398 Honduras - nSAmer  
**genisspina** Schwarzer, 1923:259  
**histrionica** White, 1855:354  
*larva* Thomson, 1860:6  
**liturata** Bates, 1885:378  
**lycaon** Pascoe, 1866:279  
**marmorata** (Thunberg, 1822:307)  
*manuelata* Germar, 1824:480  
*lacerta* Laporte, 1840:461  
**melanogenys** White, 1855:355

- meridionale** Aurivillius, 1908:9  
*depressum*; Heyne & Taschenberg, 1906:243 (not Fabricius, 1781)  
*heros* Colas, 1952: pl.8  
seBrasil (MG-RJ)
- poeyi** Chevrolat, 1862:246  
Cuba
- pustulata** (Drury, 1773:64)  
*cancriformis* Fabricius, 1775:165  
Jamaica
- senex** White, 1855:353  
eMexico (VC) - Panama
- stellio** Pascoe, 1866:280  
*schmitzi* Breuning, 1975:9  
Panama, SAmer (widely distributed), Bolivia (SC)
- thunbergi** Thomson, 1865:543  
sBrasil (SP-RS), Uruguay
- zischkai** Prosen, 1958:73  
Bolivia
- Sychnumerus** Bates, 1885:380
- barbiger** Bates, 1885:381  
Guatemala, Honduras
- hirticornis** Bates, 1885:381  
sMexico (CHS), Guatemala
- Taurorcus** Thomson, 1857:186  
*Taurorgus*; Gemminger & Harold, 1873:3147
- chabrilacii** Thomson, 1857:187  
seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)
- mourei** Marinoni, 1969:60  
sBrasil (PR, RS)
- Tetrasarus** Bates, 1880:142
- albescens** Bates, 1880:143  
swMexico (OA)
- callistus** Bates, 1880:143  
Guatemala
- formosus** Bates, 1885:382  
Costa Rica
- inops** Bates, 1880:142  
swMexico (OA, CHS), Guatemala, Honduras
- lezamai** Chemsak & Hovore, 2002:18  
Costa Rica
- lineatus** Bréthes, 1920:47  
Peru
- nanus** Chemsak & Hovore, 2002:21  
Guatemala
- pictulus** Bates, 1880:143  
Mexico - Costa Rica  
*quadriscopulatus*; Bates, 1872:208 (not Thomson, 1868)
- plato** Bates, 1885:382  
Guatemala
- quadriscopulatus** (Thomson, 1868:146)  
Guatemala
- similis** Chemsak & Hovore, 2002:22  
Panama
- Trichoanoreina** Julio & Monné, 2005:446
- albomaculata** Julio & Monné, 2005b:447  
sBrasil (ES, SP)
- Urangaua** Martins & Galileo, 2008:510
- analís** (Melzer, 1935:192)  
seBrasil (SP-SC), nArgentina
- subanalís** (Zajciw, 1964:163)  
seBrasil (MG, SP)
- Zikanita** Lane, 1943:261  
*Acanthoderes (Trichacanthoderes)* Tippmann, 1960:176
- argenteofasciata** (Tippmann, 1960:178)  
Peru, Brasil (MA)
- biocellata** (Tippmann, 1960:177)  
Peru, Bolivia (SC), eEcuador
- egregia** Martins & Galileo 2007:160  
Bolivia (SC)
- perpulchra** Lane, 1943:262  
seBrasil (MG-SP)
- Acrocinini** Thomson 1860:28
- Acrocinus** Illiger, 1806:247  
*Macropus*; Thunberg, 1805:282 (not Shaw, 1790)
- longimanus** (Linnaeus, 1758:388)  
ecMexico (VC, ME) - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC)
- pictus* Leach, 1815:84



Aerenicini Lacordaire, 1872:897

- Aerenica** Dejean, 1835:352  
*Aerenaesius* Gilmour, 1962:131  
*Aerenasius*; Martins & Galileo, 1985:464  
**canescens** (Klug, 1825:468) Brasil (GO, MT, MG-PR), Bolivia (SC),  
 Paraguay, Argentina  
*lahillei* Bruch, 1926:345  
*lahillei* var. *salobrensis* Lane, 1939:77
- Aerenicella** Gilmour, 1962:133  
*Melaerenica* Lane, 1966:231  
**spissicornis** (Bates, 1881:145) sBrasil (PR), Argentina, Uruguay  
*melanocera* Lane, 1938:639
- Aerenicopsis** Bates, 1885:427  
*Falsohippopsis* Breuning, 1940:83  
*Falsohippopsoides* Breuning, 1974:158  
*Hydraschemopsis* Lane, 1966:134  
**angaibara** Martins & Galileo, 2004:396 Bolivia (SC)  
**championi** Bates, 1885:428 Mexico - Panama  
*costaricensis* (Breuning, 1974:159)  
**hubrichi** Bruch, 1925:210 cArgentina (SF, CD)  
*argentiniensis* Breuning, 1974:158  
**irumuara** Martins & Galileo, 2004:396 Guatemala  
**malleri** Lane, 1966:137 sBrasil (SC), Bolivia (SC)  
**megacephala** (Breuning, 1940:83) sBrasil (SC)  
**mendosa** Martins & Galileo, 1998:97 Mexico (VC), Honduras  
**perforata** Lane, 1939:78 eBrasil, Argentina, Bolivia, Fr Guiana  
**pugnatrix** Lane, 1966:135 Panama, Fr Guiana, ncBrasil (PA)  
**rejaneae** Galileo & Martins, 2007:72 Brasil (PR)  
**rufoantennata** (Breuning, 1974:158) Bolivia (SC)  
**singularis** Martins & Galileo, 1998:98 Brasil (MG), Bolivia (SC)  
**sublesta** Lane, 1966:136 seBrasil (MG, SP)  
**virgata** (Pascoe, 1878:377) seBrasil (ES-SC)
- Aereniphaula** Galileo & Martins, 1990:584  
**machadorum** Galileo & Martins, 1990:584 eBrasil (MG)
- Aerenomera** Gilmour, 1962:134  
**boliviensis** Gilmour, 1962:135 ecBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina  
**spilas** Martins, 1984:309 eBrasil (MG)
- Antodice** Thomson, 1864:128  
*Antodyce*; Aurivillius, 1920:41  
*Spathoptera*; Laporte, 1840:494 (not Audinet-Serville, 1835)  
**abstrusa** Lane, 1940:405 eBrasil (MG, ES), Bolivia (SC)  
**aureicollis** Martins & Galileo, 1985:491 nBrasil (PA)  
**chemsaki** McCarty, 2006:4 Mexico  
**cretata** Bates, 1872:232 eMexico (TA, VC)-Panama  
**eccentrica** Galileo & Martins, 1992:142 wEcuador  
**exilis** Chemsak & Noguera, 1993:100 wMexico (JA)  
**fasciata** Linsley, 1935:113 cMexico (ME)  
**inscripta** Lane, 1970:420 wMexico (NA)  
**juncea** Bates, 1881:145 seBrasil (ES, RJ), Argentina  
**kyra** Martins & Galileo, 1998:44 Brasil  
**lenticula** Martins & Galileo, 1985:92 eBrasil (BA)  
**lezamai** McCarty, 2006:14 Costa Rica  
**mendesii** Lane, 1940:403 sBrasil (SP-RS)

- micromacula** Galileo & Martins, 2008:7  
**neivai** Lane, 1940:401  
*simulatrix* Tippmann, 1960:207  
**nympha** Bates, 1881:207  
**opena** Martins & Galileo, 2004:395  
**picta** (Klug, 1825:467)  
**pinima** Martins & Galileo, 1998:46  
**puddica** Lane, 1970:427  
**quadrimaculata** Martins & Galileo, 2003:617  
**quinquemaculata** Lane, 1970:424  
**sexnotata** Franz, 1959:187  
*sexmaculata*; Martins & Galileo, 1985:90  
**spilota** Martins & Galileo, 1998:44  
**suturalis** Galileo & Martins, 1992:143  
**tricolor** Martins & Galileo, 1985:92  
**venustula** Lane, 1973:433
- Bolivia (SC)  
eBrasil (PE), Bolivia (SC)
- eMexico (VC) - Costa Rica  
Bolivia (SC)  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
Argentina  
Panama, Colombia  
Paraguay  
Brasil  
El Salvador
- Brasil  
wEcuador  
Bolivia (SC)  
seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
- Antodilanea** Gilmour, 1962:140  
**auana** Martins & Galileo, 2004:395  
**modesta** (Lane, 1939:78)
- Bolivia (SC)  
scBrasil (MS, MG)
- Aphilesthes** Bates, 1881:145  
*Aphilestes*; Aurivillius, 1923:598  
*Amphilestes*; Blackwelder, 1946:626  
*Amphilesthes*; Gilmour, 1965:646  
**rustica** Bates, 1881:145
- Panama, Venezuela, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana
- Apoaerenica** Martins & Galileo, 1985:465  
**martinsi** (Monné, 1979:417)
- Bolivia (SC)
- Apophaula** Lane, 1973:419  
**ocellata** Lane, 1973:420
- seBrasil (MT, MG-PR), Paraguay
- Cacsius** Lane, 1973:430  
*Melzaerenica* Lane, 1976:457  
**divus** (Melzer, 1932:237)  
**nobilis** Lane, 1973:431
- seBrasil (RJ)  
eBrasil (MG)
- Calliphaula** Lane, 1973:418  
**filiola** Martins, 1984:309  
**leucippe** (Bates, 1881:146)
- eBrasil (MG)  
seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)
- Eponina** Lane, 1939:77  
*Arenicooides* Gilmour, 1962:134  
**breyeri** (Prosen, 1954:36)  
*laetanda* Lane, 1976:459  
**flava** Lane, 1939:77  
**lanuginosa** (Martins & Galileo, 1985:484)  
**metuia** Martins & Galileo, 1998:57  
**nigristeris** (Martins & Galileo, 1985:485)
- cBrasil (MT), Argentina, Bolivia (SC)
- seBrasil (MS, ES, PR)  
seBrasil (RJ-SC)  
Brasil (ES)  
seBrasil (MG)
- Holoaerenica** Lane, 1973:428  
**alveolata** Martins, 1984:311  
**apleta** Galileo & Martins, 1987:454  
**bistriata** Lane, 1973:428  
**multipunctata** (Lepelletier & Aud.-Serville in Latreille, 1825:335)  
*albolateralis* (Fuchs, 1963:15)
- eBrasil (MG)  
Mexico (YU) - Costa Rica, Panama  
Bolivia, Brasil (MG)  
eBrasil, Paraguay, Argentina

- obtusipennis** (Fuchs, 1963:14)  
*caula* Martins, 1984:313  
**punctata** (Gilmour, 1962:129)
- seBrasil,Paraguay, ncArgentina (TU)  
 seBrasil (MS, SP), Bolivia (SC)
- Hoplistonychus** Melzer, 1930:203  
**bondari** Melzer, 1930:204
- Fr Guiana, Brasil (PA, MT, MG, SP),  
 nArgentina (MI), Bolivia (SC)
- Hydraschema** Thomson, 1864:128  
*Corupa* Lane, 1966:132  
**cribripennis** Lane, 1966:130  
**fabulosa** Thomson, 1864:128  
**leptostyla** Lane, 1938:634  
**mirim** Martins & Galileo, 1998:91  
**obliquevittata** (Lane, 1966:133)  
**petila** Martins & Galileo, 1998:91  
**veruta** Lane, 1966:129  
**villiersi** Lane, 1965:322
- seBrasil (RJ-SC)  
 seBrasil (RJ-PR)  
 seBrasil (GO-RJ), Bolivia (SC), Argentina  
 Brasil (PA)  
 seBrasil (MG-SC), Bolivia (SC), Fr Guiana  
 Peru, Bolivia (SC)  
 seBrasil (RJ-PR)  
 Brasil (RJ)
- Melzerella** Costa Lima, 1931:139  
**costalimai** Seabra, 1961:263  
**huedepohli** Monné, 1979:415  
**lutzi** Costa Lima, 1931:140
- Venezuela, Fr Guiana  
 Bolivia (SC)  
 seBrasil (MG-SP)
- Montesia** Lane, 1938:110  
**bosqi** Seabra, 1961:264  
**elegantula** Monné, 1979:416  
**fasciolata** Galileo & Martins, 1990:586  
**leucostigma** Lane, 1938:110
- Peru  
 cBrasil (MT)  
 Costa Rica  
 seBrasil (MG-SC)
- Paraphaula** Fuchs, 1963:13  
**porosa** Fuchs, 1963:13
- seBrasil (RJ)
- Phaula** Thomson, 1857:303  
*Cymbalia* Thomson, 1864:119  
*Ochraesius* Pascoe, 1888:510  
*Cryptophaula* Lane, 1973:426  
*Heterophaula* Lane, 1973:418  
**antiqua** Thomson, 1857:303  
**atyroa** Galileo & Martins, 2007:70  
**bullula** Martins, 1984:315  
**lichenigera** (Perty, 1832:97)  
**microsticta** (Lane, 1973:426)  
**splendida** (Galileo & Martins, 1987:453)  
**thomsoni** Lacordaire, 1872:898  
*lichenigera*; Thomson, 1864:120 (not Perty, 1832)  
*sticticus* Pascoe, 1888:511
- eBrasil (BA)  
 Brasil (MS)  
 sw Brasil (MS)  
 seBrasil (MG-RS), Bolivia (SC)  
 seBrasil (MT, MG-PR), Argentina  
 cBrasil (MT), Bolivia  
 Brasil (PA-MS, MG-RS), Bolivia (SC)
- Propantodice** Franz, 1954:228  
**grisea** Franz, 1954:228
- El Salvador-Panama

**Pseudomecas** Aurivillius, 1920:400

**elegantissima** Martins & Galileo, 1998:101  
**femoralis** Aurivillius, 1920:401  
**nigricornis** Martins & Galileo, 1998:102  
**pallidicornis** Aurivillius, 1923:479  
**pickeli** (Melzer, 1930:305)  
**suturalis** Martins & Galileo, 1985:467

Brasil (MG)  
 scBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina  
 Brasil (BA)  
 Colombia  
 neBrasil (MA-PE)  
 ecBrasil (GO)

**Pseudophaula** Lane, 1973:421

**foersteri** Martins, 1984:314  
**porosa** (Bates, 1881:146)  
**pustulosa** Lane, 1973:423  
**strigulata** Lane, 1973:424

nArgentina (MI)  
 Venezuela, Colombia, Bolivia, eBrasil  
 nwArgentina (TU, CA)  
 nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), Argentina

**Recchia** Lane, 1966:232

*Aerenica*; Thomson, 1857:312 (not Dejean, 1835)  
*Trichohippopsides* Breuning, 1980:68  
*Coruparana* Lane, 1966:233

**abauna** Martins & Galileo, 1998:71  
**acutipennis** Gahan, 1889:400  
     *bruchii* Gilmour, 1965:644  
**albicans** (Guérin-Méneville, 1831: pl.45, fig.4)  
     *albicans* Breuning, 1980:68  
**boliviana** Martins & Galileo, 1998:65  
**distincta** (Lane, 1939:77)  
**fallaciosa** Lane, 1966:234  
**flaveola** Martins & Galileo, 1985:487  
**fonsecai** (Lane, 1939:76)  
**gemignanii** (Lane, 1939:76)  
     *rustica* Martins & Galileo, 1985:489  
**goiana** Martins & Galileo, 1985:489  
**gracilis** Martins & Galileo, 1985:488  
**hirsuta** (Bates, 1881:206)  
     *panamensis* Lane, 1959:263  
**hirticornis** (Klug, 1825:468)  
**lanei** Martins & Galileo, 1985:485  
**ludibriosa** Lane, 1966:232  
**moema** Martins & Galileo, 1998:74  
**parvula** (Lane, 1938:637)  
**piriana** Martins & Galileo, 1998:78  
**planaltina** Martins & Galileo, 1998:67  
**procera** Martins & Galileo, 1985:486  
**ravida** Martins & Galileo, 1985:483  
**veruta** Lane, 1966:233

Brasil  
 ecBrasil (GO, MT, MG, SP), Bolivia,  
 Argentina  
 seBrasil (GO, MG-SC), Argentina, Bolivia (SC)  
 Bolivia (SC)  
 scBrasil (MS), Bolivia (SC)  
 seBrasil (SP, SC)  
 ceBrasil (GO, MS, MG-SP)  
 seBrasil (RJ, SP)  
 Brasil (MT, GO, PR), Paraguay, Argentina, Bolivia  
 (SC)  
 cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)  
 seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)  
 Guatemala-Panama, Colombia  
 e SAmer  
 seBrasil (MG, SP)  
 eBrasil (GO, BA-PR)  
 Brasil, Uruguay, Argentina  
 eBrasil (GO, MT, RJ-PR), Bolivia (SC)  
 Brasil, Paraguay  
 Brasil (DF)  
 eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina  
 sBrasil (SC)  
 sBrasil (PR, SC)

**Rumacon** Blackwelder, 1946:627

*Spegazziniella*; Bruch, 1926:347 (not Jorgensen, 1913)  
**annulicornis** (Melzer, 1930:204)  
**canescens** (Bruch, 1926:348)  
     *acutipennis*; Tippmann, 1960:206 (not Gahan, 1889)  
     *acutipennis* var. *bruchii* Gilmour, 1965:644

seBrasil (MG-RS), Paraguay  
 Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

**Suipinima** Martins & Galileo, 2004:398

**marginalis** Martins & Galileo, 2004:399  
**pitanga** Martins & Galileo, 2004:398  
**suturalis** Martins & Galileo, 2004:399  
**una** Martins & Galileo, 2004:399

Bolivia (SC)  
 Bolivia (SC)  
 Brasil (RO), Bolivia (SC)  
 Bolivia (SC)

**Vianopolisia** Lane, 1966:138

*Dolaerenica* Martins & Galileo, 1985:466

**captiosa** (Martins & Galileo, 1985:466)

**spitzi** Lane, 1966:139

seBrasil (SP), Paraguay

ecBrasil (GO)

**Agapanthiini** Mulsant, 1839:165

*Hippopsitae* Thomson, 1860:123

*Nemotragitae* Thomson, 1864:93

*Anauxesitae* Thomson, 1864:94

*Aprosopitae* Thomson, 1864:95

*Aegoprepini* Pascoe, 1871:277

*Pachypézides* Lacordaire, 1872:414

*Spalacopsides* Lacordaire, 1872:414

*Didymonychini* Aurivillius, 1922:435

*Amillarinen* Aurivillius, 1925:524

*Hippopsiconini* Dillon & Dillon, 1945:11

**Amillarus** Thomson, 1857:312

*Aphies* Chevrolat, 1861:189

*Didymonycha* Aurivillius, 1922:31

*Trichogrammopsis* Breuning, 1948:42

**apicalis** Thomson, 1860:44

*erythrodera* Chevrolat, 1861:189

*mutabilis* Bates, 1866:432

*apicalis* m. *nigroampliatatus* Breuning, 1974:39

**ruficollis** (Breuning, 1948:42)

**secundus** (Tippmann 1951:301)

ab. *infuscata* Tippmann, 1951:301

**singularis** (Aurivillius, 1922:435)

Honduras - Panama, nSAmer

wEcuador

Venezuela

Peru

**Aprosopus** Guérin-Méneville, 1844:248

**buqueti** Guérin-Méneville, 1844:248

**gilmouri** Breuning, 1962:26

seBrasil (ES)

Suriname, Fr Guiana

**Grammopsis** Aurivillius, 1900:416

**clavigera** (Bates, 1866:40)

*surinamensis* Breuning, 1973:37

**fallax** (Lameere, 1893:279)

**parvula** (Newman, 1840:12)

**simoni** (Lameere, 1893:279)

*minima* Aurivillius, 1900:416

nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)

Venezuela, Fr Guiana, Guyana

eBrasil (BA)

Venezuela

**Grammopsoides** Breuning, 1940:433

**picta** Galileo & Martins, 1995:42

**tenuicornis** (Casey, 1913:363)

*flavimembris* Aurivillius, 1925:22

*spinipennis* Breuning, 1940:434

*rufipes* Breuning, 1940:434

*obscuripes* Breuning, 1948:43

Peru

Panama, wEcuador

**Helvina** Thomson, 1864:103*Pachypezomorpha* Breuning, 1942:165*Paracacostola* Breuning, 1974:239**howdenorum** Hovore & Giesbert, 1998:77**lanuginosa** (Bates 1865:314)**strandii** (Breuning, 1942:166)*lypera* Dillon & Dillon, 1945:16**uncinata** Thomson, 1864:103*granulata* Breuning, 1974:239

Costa Rica

nwBrasil (AM), Colombia, eEcuador

Peru, Bolivia (CO, SC), eEcuador

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)

**Hippopsis** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336**albicans** Breuning, 1940:82**apicalis** (Bates, 1866:37)*preapicevittata* Breuning, 1980:68**araujoi** Martins & Galileo, 2006:487**arriagadai** Martins & Galileo, 2003:28**assimilis** Breuning, 1940:81**bivittata** Martins & Galileo, 2003:25**brevicollis** Martins & Galileo, 2003:26**brevithorax** Galileo & Martins, 2007:350**campaneri** Martins & Galileo, 1998:52**densepunctata** Breuning, 1940:434**femorialis** Breuning, 1940:200**fractilinea** Bates, 1866:41*biapicata* Breuning, 1940:81**fratercula** Galileo & Martins, 1988:193**freyi** Breuning, 1955:661**gilmouri** Breuning, 1962:17**griseola** Bates, 1866:40**insularis** Breuning, 1962:10**iuasanga** Martins & Galileo, 2006:484**lemniscata** (Fabricius, 1801:330)ssp. **boliviana** Breuning, 1962:10**lineolatus** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336*lineatus* Guérin-Méneville, 1844:246**macrophthalma** Breuning, 1940:434**meinerti** Aurivillius, 1900:416*lemniscata tobagoensis* Breuning, 1962:10*tremata* Galileo & Martins, 1988:184**minima** Galileo & Martins, 1988:188**monachica** Berg, 1889:106*fimbriata* Breuning, 1940:81**mourai** Martins & Galileo, 1994:78**nigroapicalis** Martins & Galileo, 2003:26**ocularis** Galileo & Martins, 1995:40**pallida** Carvalho, 1981:53**pertusa** Galileo & Martins, 1988:182**pradieri** Guérin-Méneville, 1844:246**prona** Bates, 1866:41*solangeae* Carvalho, 1981:327**pubiventris** Galileo & Martins, 1988:188**quadrivittata** Breuning, 1940:82**quinquelineata** Aurivillius, 1920:384**rabida** Galileo & Martins, 1988:201**renodis** Galileo & Martins, 1988:203

sBrasil (SC)

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia

Brasil (BA)

Paraguay

Venezuela

Peru

eBrasil (MG)

Colombia

Brasil (GO)

eBrasil (BA, MG)

seBrasil (MG, SP)

Peru, ncBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)

eBrasil (PE, BA)

Trinidad &amp; Tobago, Venezuela, Colombia

nArgentina (SA)

nBrasil (PA)

Trinidad

wEcuador

eUSA-TX, sMexico (OA, VC), Honduras, Bolivia

Bolivia

Brasil

Ecuador, Guianas, nBrasil (AM, PA), Colombia

Mexico - Costa Rica, nSamer

nBrasil (MA)

sBrasil (RS), Argentina, Uruguay

nBrasil (TO)

eEcuador, Bolivia (CO, SC)

Bolivia (SC)

ncArgentina (CD)

eBrasil (RN-SC)

seBrasil (BA-SP)

nwBrasil (AM)

Peru, Brasil (AC, RJ-SC), Bolivia (SC)

Colombia, eEcuador, Fr Guiana

seBrasil (MG-SC)

seBrasil (SP)

seBrasil (RJ)

- septemlineata** Breuning, 1940:81  
**septemvittata** Breuning, 1940:81  
**tibialis** Martins & Galileo, 2003:28  
**runcatella** Bates, 1866:39  
**tuberculata** Galileo & Martins, 1988:181
- Megacera** Audinet-Serville, 1835:42  
**acuminata** Galileo & Martins, 2006:22  
**praelata** Bates, 1866:37  
**rigidula** Bates, 1866:38  
**vittata** Audinet-Serville, 1835:43
- Neoamphion** Monné, 2005:254  
*Amphion* Reiche, 1839:564 not Huebner, 1829 (Lepidoptera)  
**triangulifer** (Aurivillius, 1908:7)  
*boliviana*; Breuning, 1980:68 (not Breuning, 1962)  
**vittatus** (Reiche, 1839:566)
- Pachypeza** Audinet-Serville, 1835:42  
*Pachypeza*; Blackwelder, 1946:605  
**borealis** Hovore & Giesbert, 1998:79  
**joda** Dillon & Dillon, 1945:23  
**marginata** Pascoe, 1888:507  
**panamensis** Giesbert, 1987:317  
**pennicornis** (Germar, 1824:490)  
**phegea** Dillon & Dillon, 1945:22  
**teres** Pascoe, 1888:508
- Parhippopsis** Breuning, 1973:653  
**columbiana** Breuning, 1973:653
- Pseudogrammopsis** Zajciw, 1960:59  
**lineata** Zajciw, 1960:60
- Spalacopsis** Newman, 1842:303  
*Spacalopsis*; LeConte, 1852:145  
*Eutheia* Dejean, 1835:353 (not Stephens, 1830)  
*Euthuorus* Jacquelin du Val in Sagra, 1857:276  
*Systeme* Pascoe, 1858:264  
**chemsaki** Tyson, 1973:130  
**filum filum** (Klug, 1829:13)  
*stellio* Newman, 1842:304, 304  
*macilenta* Lacordaire, 1872: pl.105, fig.5  
 subsp. **brevialatum** Tyson, 1973:125  
 subsp. **costulatum** Casey, 1913:355  
*linum* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:145  
*scapalis* Casey, 1913:355  
*confusa* Casey, 1924:293  
**fusca** Gahan, 1892:260  
**grandis** (Chevrolat, 1862:255)  
**howdeni** Tyson, 1970:484  
**lobata** Breuning, 1942:173  
**macra** Tyson, 1973:128  
**ornatipennis** Fisher, 1935:200  
**phantasma** Bates, 1885:371  
**profensa** (Pascoe, 1871:278)  
**similis** Gahan, 1892:260  
**spinipennis** Fisher, 1936:347
- Panama, Colombia, wEcuador  
 Brasil  
 seBrasil (SP)  
 Brasil (AM, GO, MT, MG-SP)  
 seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana  
 nBrasil (PA)  
 Brasil
- Peru, Bolivia  
 Colombia
- Mexico (CH), Guatemala  
 Ecuador, Peru, nBrasil, Bolivia (BN, SC)  
 seBrasil (GO, SP-RS), Paraguay  
 Panama, Colombia  
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
 wcBrasil (RO, MT)  
 Fr Guiana, Brasil, Paraguay
- Colombia
- Uruguay
- seUSA (FL)  
 Cuba, Bahamas, Jamaica, Puerto Rico
- R Dominicana  
 sUSA (FL)
- swMexico (GR)  
 Cuba  
 ecMexico (SLP)  
 Mexico  
 Jamaica  
 Jamaica  
 Guatemala  
 eMexico (VC), Guatemala  
 swMexico (GR)  
 Cuba

- stolata** Newman, 1842:304 seUSA (FL)  
*pertenuis* Casey, 1913:357
- suffusa** Newman, 1842:304 seUSA (FL)  
*suturalis* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:145  
*exilis* Casey, 1924:294
- texana** Casey, 1891:51 sUSA (TX)
- unicolor** Tyson, 1973:135 Puerto Rico
- variegata** Bates, 1880:129 eMexico (VC), Guatemala  
 var. *tenuissima* Bates, 1885:371
- Trichohippopsis** Breuning, 1958:25
- exilis** Galileo & Martins, 2006:22 Bolivia (SC)
- magna** Martins & Carvalho, 1983:163 Brasil (GO, MS, MG), Bolivia (SC)
- rufula** Breuning, 1958:26 ecBrasil (GO)
- suturalis** Martins & Carvalho, 1983:162 ecBrasil (GO, MG, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- unicolor** Galileo & Martins, 2007:350 Brasil (AM)
- Zipoetopsis** Breuning, 1950:175
- dissimilis** Galileo & Martins, 1995:39 wEcuador
- unicolor** Breuning, 1950:175 Paraguay
- Anisocerini** Thomson, 1860:31, 339  
*Onychoceritae* Thomson, 1864:19  
*Platysternini* Lacordaire, 1872:729
- Acanthotritus** White, 1855:404
- dorsalis** White, 1855:404 eBrasil (ES)
- Anisocerus** Lacordaire, 1830:181
- scopifer** (Germar, 1824:476) seBrasil (MG-SC), Paraguay, Argentina  
*scopigera*; Lacordaire, 1872:723  
*penicillatus* Lacordaire, 1830:181
- stellatus** Guérin-Méneville, 1855:599 Peru, eEcuador, ncBrasil (AM, RO, MG), Bolivia  
*onca* White, 1855:405 (BN, SC)  
 var. *fonteboensis* Bates, 1862:449  
 var. *olivencius* Bates, 1862:450
- Badenella** Lane, 1964:186
- Chimboincola* Lane, 1966:237
- badeni** (Bates, 1875:276) Colombia, wEcuador  
*fuscus* (Franz, 1935:171)  
*laceyi* Lane, 1964:189
- fallaciosa** Lane, 1964:188 Colombia
- gavisa** (Lane, 1966:238) wEcuador
- ignota** Lane, 1964:187 Colombia ?
- Batesbeltia** Lane, 1964:182
- beltii** (Bates, 1872:203) Nicaragua, Costa Rica
- cerussata** Lane, 1964:184 Ecuador
- pantherina** Lane, 1964:185 Panama, Colombia
- pullata** Lane, 1964:184 Ecuador
- verecunda** Lane, 1964:183 Ecuador
- Caciomorpha** Thomson, 1864:22
- batesi** (Pascoe, 1858:242) nBrasil (PA)
- buquetii** Guérin-Méneville, 1844:240 Fr Guiana
- genalis** Aurivillius, 1908:9 eEcuador, Peru, Bolivia



- palliata** (White, 1855:407)  
*personatus* Bates, 1869:385  
**plagiata** Bates, 1875:275  
**robusta** Galileo & Martins, 1998:21  
**susua** (Martins & Galileo), 1996:305  
Honduras, Guatemala-Panama  
Peru, eEcuador  
Brasil (AM, PA), Peru, Ecuador  
wEcuador
- Chalastinus** Bates, 1862:447  
**egensis** (White, 1855:408)  
*egaensis*; Bates, 1862:447  
*egaensis* var. *postilenatus* Bates, 1862:448  
**pantherinus** Lacordaire, 1872:721  
**recticornis** Bates, 1875:275  
nwBrasil (AM), eEcuador  
Fr Guiana, Surinam, nwBrasil (AM)  
nBrasil (PA), Fr Guiana
- Chapareia** Lane, 1950:91  
**pinima** Lane, 1950:92  
Bolivia
- Cyclopeplus** Thomson, 1860:32  
**batesi** Thomson, 1860:32  
**castaneus** Gounelle, 1906:3  
**cyaneus** Thomson, 1860:33  
**lacordairei** Thomson, 1868:150  
*germaini* Gounelle, 1906:3  
**peruvianus** Tippmann, 1939:77  
ab. *coeruleometallescens* Tippmann, 1939:77  
ab. *submetallicus* Tippmann, 1939:77  
ab. *thoracicus* Tippmann, 1939:77  
ab. *viridimetallescens* Tippmann, 1939:77  
*violaceus* Lane, 1957:65  
nwBrasil (AM, RO)  
cBrasil (GO, RO, MT)  
nBrasil (PA, AP), Fr Guiana  
Fr Guiana, Peru, Bolivia, eEcuador  
Peru
- Demophoo** Thomson 1864:21  
**hammatus** (Chabrillac, 1857:199)  
*hamatus*; Thomson, 1864:21  
seBrasil (MG, SP, RJ)
- Eusthenomus** Bates, 1875:277  
**hopei** Lane, 1970:382  
**laceyi** Lane, 1970:380  
**wallisi** Bates, 1875:278  
Ecuador ?  
Ecuador  
Colombia
- Fredlanella** Martins & Galileo, 1996:305  
*Taperinha* Lane, 1964:179 (not Linnavouri, 1959, Homoptera)  
**cerussata** (Lane, 1964:180)  
**diringshofeni** (Lane, 1972:366)  
nBrasil (PA)  
nwBrasil (AM)
- Gounellea** Lane, 1964:195  
**bruchi** (Gounelle, 1906:17)  
*zikani* (Melzer, 1932:220)  
*melzeri* (Franz, 1935:169)  
*franzae* Lane, 1970:378  
**capucina** (White, 1846:48)  
**dulcissima** (White, 1855:406)  
**histrion** (Gounelle, 1906:18)  
nwBrasil (AM, RO), Bolivia, Peru, ncArgentina  
cBrasil (AM, PA, RO, MA, MT)  
ncBrasil (PA, MT)  
ncBrasil (PA, AM), Peru

- Gymnocerina** Lane, 1964:190  
**cratosomoides** (Bates, 1862:452) nwBrasil (AM, PA), French Guiana, eEcuador  
*crassus* Bates, 1862:453  
*oliveirai* Lane, 1964:191  
*spuria* Lane, 1964:192  
*subsiciva* Lane, 1964:192  
*sulfurea* Lane, 1964:193
- Gymnocerus** Audinet-Serville, 1835:84  
**scabripennis** Audinet-Serville, 1835:85 Fr Guiana
- Homoephloeus** Gahan, 1892:261  
**licheneus** Gahan, 1892:261 swMexico (GR)
- Hoplistocerus** Blanchard in Orbigny, 1843:210  
**bonsae** Lane, 1966:239 cBrasil (MT)  
**callioides** Gounelle, 1906:7 cBrasil (GO)  
**dichrous** Gounelle, 1906:8 Colombia, wEcuador, Bolivia  
**dives** Bates, 1875:276 eBrasil (BA, ES), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)  
*eximius* Pascoe, 1878:377  
**gemmatus** Bates, 1874:227 Honduras - Panama  
**iheringi** Gounelle, 1906:6 seBrasil (SP)  
**lanei** Zajciw, 1960:146 seBrasil (RJ)  
**prominulosus** Lane, 1950:95 nBrasil (PA), Fr Guiana  
*prominulus*; Gilmour, 1965:620  
**purpureoviridis** Lane, 1938:107 seBrasil (SP)  
**refulgens** Blanchard in Orbigny, 1843:210 cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia  
*gloriosus* Bates, 1862:457
- Jurua** Lane, 1964:194  
**monachina** (White, 1855:406) nwBrasil (AM), Peru  
*monachus* var. *nautensis* (Bates, 1862:454)
- Onychocerus** Lacordaire, 1830:181  
*Scorpionus* Smith, 1884:727  
**aculeicornis** (Kirby, 1818:440) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Bolivia, eEcuador  
*aculeicornis*; Zikán & Zikán, 1944:33 Argentina, Fr Guiana  
**albitarsis** Pascoe, 1859:31 seBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)  
**ampliatus** Bates, 1875:277 Peru, eEcuador  
**concentricus** Bates, 1862:455 cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, eEcuador  
**crassus** (Voet, 1778:10) Honduras-SAmer (widely dist), Bolivia (BN, SC),  
*scorpio* Fabricius, 1781:210 W Indies  
**giesberti** Júlio & Monné, 2001:1 Ecuador  
**hovorei** Júlio & Monné, 2001:2 sBrasil (BA, PA, RO, SP, ES, SC), Peru  
**versutus** (Lane, 1966:242) eBrasil (PB, BA)
- Parachalastinus** Galileo & Martins, 2001:298  
**championi** (Bates, 1885:374) Costa Rica, Panama  
**flavescens** Julio, 2005:20 Costa Rica, Panama  
**nigrescens** Galileo & Martins, 2001:300 Panama  
**rubrocinctus** (Bates, 1869:385) Honduras, Nicaragua, Costa Rica
- Phacellocera** Laporte, 1840:468  
*Phacelocera*; Blanchard, 1845:156  
**plumicornis** (Klug, 1825:462) seBrasil (MG-SC)  
*scopulicornis* Laporte, 1840:469

- Phacellocerina** Lane, 1964:181  
**limosa** (Bates, 1862:448) Venezuela  
**seclusa** Lane 1964:181 Colombia  
**silvanae** Julio, 2003:139 Colombia
- Platysternus** Dejean, 1835:336  
**hebraeus** (Fabricius, 1781:210) Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, RO, MT)  
*mucoreus* Colas, 1952:18
- Satipoella** Lane, 1964:195  
*Icarai* Galileo & Martins, 1998:24  
**bufo** (Thomson, 1868:149) Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
**heilipoides** Lane, 1964:197 Peru  
**ochroma** Julio, 2003:146 nBrasil (AM)
- Thryallis** Thomson, 1858:409  
**granulosus** Bates, 1885:374 Guatemala  
**leucophaeus** (White, 1855:407) Mexico - Costa Rica  
**maculosus** Thomson, 1858:409 eMexico (VC) - Nicaragua  
**noguerai** Chemsak & McCarty, 1997:106 wMexico (JA, NA)  
**ocellatus** Chemsak & McCarty, 1997:110 Costa Rica  
**sallaei** Bates, 1880:131 scMexico (MO), Honduras  
**undatus** (Chevrolat, 1834:61) swUSA (TX), ecMexico (HI, ME, VC) – Honduras
- Trigonoepplus** White, 1855:403  
*Anepsius* Bates, 1862:447  
*Aneptius*; Thomson, 1864:352  
**abdominalis** White, 1855:403 seBrasil (ES, RJ)  
*signatipennis* Thomson, 1860:340  
**binominis** Chevrolat, 1861:250 seBrasil (RJ)  
**bispecularis** White, 1855:403 nwBrasil (AM)  
**paterculus** Lacordaire, 1872:718 Fr Guiana, neBrasil (PA, BA)  
*maculipennis* Lane, 1972:360
- Xylotribus** Audinet-Serville, 1835:80  
**decorator** (Fabricius, 1801:289) nBrasil (PA), Fr Guiana  
*heterocerus* Audinet-Serville, 1835:80  
*simulans* Bates, 1862:456  
**pinacopterus** Lane, 1964:198 nwBrasil (AM)
- Apomecynini** Thomson, 1860:68  
*Agennopsides* Lacordaire, 1872:595  
*Adétides* Candeze in Lacordaire, 1872:595  
*Ptéricoptides* Lacordaire, 1872:601  
*Ischiolonchides* Lacordaire, 1872:709
- Acestrilla** Bates, 1885:350  
**minima** Bates, 1885:350 Guatemala - Panama, sBrasil (SC)  
*annulicornis* Breuning, 1943:38  
*strandiella* Breuning, 1942:140

**Acrepidopterum** Fisher, 1926:6

- acutum** Zayas, 1975:187  
**capilosum** Martins & Galileo, 2008:278  
**jamaicensis** Fisher, 1942:18  
**minutum** Fisher, 1926:6  
     var. *apicalis* Fisher, 1935:197  
**pilosum** Fisher, 1932:75  
**reseri** Vitali, 2002:138

Cuba  
 Honduras  
 Jamaica  
 Cuba, Jamaica

R Dominicana  
 Jamaica

**Adetus** LeConte, 1852:161

- Polyopsia*; Haldeman, 1847:55 (not Mulsant)  
*Agennopsis* Thomson, 1857:302  
*Talaepora* Fairmaire & Germain, 1859:521  
*Stygnesis* Pascoe, 1866:286  
*Tautoclines* Thomson, 1868:155  
*Pterichthya* Thomson, 1868:156  
*Pterichthya*; Bates, 1880:109  
*Pterichtya*; Aurivillius, 1922:290  
*Atimuropsis* Thomson, 1868:162  
*Sicyobius* Horn, 1880:137

- aberrans** Galileo & Martins, 2003:169  
**abruptus** Belon, 1902:467  
**alboapicalis** Breuning, 1943:37  
**albosignatus** Breuning, 1943:37  
**albovittatus** Breuning, 1966:11  
**analis** (Haldeman, 1847:55)  
     *mutica* Thomson, 1857:302  
     *pygaea* Bates, 1866:295  
     *mexicana* Thomson, 1868:153  
**angustus** Melzer, 1934:84  
     *clarus* Breuning, 1940:151  
**antennatus** (Thomson, 1868:155)  
     subsp. **denticauda** Bates, 1880:108  
     subsp. **nitens** Bates, 1885:344  
**atomarius atomarius** Belon, 1902:464  
     subsp. **invittatus** Breuning, 1971:300  
**bacillarius** Bates, 1885:344  
**binotatus** (Thomson, 1868:155)  
**brasiliensis** (Melzer, 1923:4)  
**brousi** (Horn, 1880:137)  
**cacapira** Martins & Galileo, 2005:25  
**catemaco** Martins & Galileo, 2005:26  
**cecamirim** Martins & Galileo, 2005:26  
**columbianus** Breuning, 1948:14  
**consors** Bates, 1885:342  
**costicollis** Bates, 1872:199  
     *scissicauda* Bates, 1874:225  
**curtulus** Bates, 1885:343  
**curupira** Galileo & Martins, 2006:12  
**cylindricus** (Bates, 1866:296)  
**fasciatus** Franz, 1959:185  
**flavescens** Melzer, 1934:84  
     *strandii* Breuning, 1940:38  
     *mediofasciculatus* Breuning, 1943:37  
**furculicauda** (Bates, 1880:110)  
     *furfulicauda*; Breuning, 1960:181  
**fuscoapicalis** Breuning, 1942:139  
**fuscopunctatus** Aurivillius, 1900:413  
**griseicauda** (Bates, 1872:199)  
**inaequalis** (Thomson, 1868:163)

Colombia  
 Bolivia (SC)  
 Panama, Venezuela  
 Venezuela  
 Peru  
 eMexico (VC) – SAmer, Bolivia (SC)

Paraguay, Argentina

eMexico (VC)-Panama  
 Guatemala, Honduras, Costa Rica  
 Guatemala  
 Bolivia  
 Venezuela  
 Guatemala - Panama, Venezuela, Bolivia (SC)  
 Mexico, Belize, Honduras, Nicaragua  
 seBrasil (MG-SP)  
 scUSA (TX, KS) - neMexico  
 Bolivia (SC)  
 Mexico (VC)  
 Bolivia (SC), Ecuador  
 Colombia  
 Guatemala - Panama, Venezuela  
 Mexico - Panama

Honduras, Panama  
 Brasil (PA)  
 nBrasil (PA), eEcuador, Bolivia (SC)  
 Mexico-Costa Rica  
 seBrasil (SP, RJ, SC)

Guatemala

sBrasil (SC), Bolivia (SC)  
 Venezuela  
 Honduras - Panama  
 Fr Guiana

- inca** Martins & Galileo, 2005:26  
**insularis** Breuning, 1940:37  
**irregularis** (Breuning, 1939:233)  
*gracilis* Breuning, 1940:38  
**jacareacanga** Galileo & Martins, 2004:57  
**latericius** Belon, 1902:468  
**leucostigma** Bates, 1880:108  
*venezuelensis* Breuning, 1942:139  
**lewisi** Linsley & Chemsak, 1984:116  
**lherminieri** Fleutiaux & Sallé, 1889:468  
*lherminieri dominicensis* Breuning, 1940:38  
*lherminieri leewardensis* Breuning, 1940:38  
*grossepunctatus* Breuning, 1940:38  
**lineatus** Martins & Galileo, 2003:375  
**linsleyi** Martins & Galileo, 2003:375  
**longicauda** (Bates, 1880:110)  
**marmoratus** Breuning, 1942:138  
**minimus** Breuning, 1942:139  
**modestus** Melzer, 1934:83  
*densepunctatus* (Breuning, 1939:233)  
**mucoreus** Bates, 1885:343  
**multifasciatus** Martins & Galileo, 2003:375  
**nanus** (Fairmaire & Germain, 1859:522)  
**nesiotes** Linsley & Chemsak, 1966:243  
**obliquatus** Breuning, 1948:14  
**obliquus** (Bates, 1885:345)  
**pacaruaiia** Martins & Galileo, 2003:376  
**pictoides** Breuning, 1973:37  
**pictus** Bates, 1880:109  
*excultus* Bates, 1880:109  
**pinima** Martins & Galileo, 2003:376  
**pisciformis** (Thomson, 1868:157)  
*pisciformis* m. *brevicauda* Breuning, 1971:316  
**postilenatus** Bates, 1885:343  
**praeustus** (Thomson, 1868:153)  
**proximus** Breuning, 1940:426  
**pulchellus** (Thomson, 1868:156)  
*strigulatus* Bates, 1880:107  
*nigricornis* Aurivillius, 1900:412  
*incomptus* Belon, 1902:469  
*socius* Melzer, 1934:81  
*brevicornis* Breuning, 1940:151  
*lateralibus* Breuning, 1942:138  
**punctatus** (Thomson, 1868:154)  
*guttulatus* Belon, 1902:466  
**punctiger** (Pascoe, 1866:286)  
**pusillus** (Fairmaire & Germain, 1859:521)  
**salvadorensis** Franz, 1954:224  
**similis** Bruch, 1939:200  
**sordidus** (Bates, 1866:295)  
**spinipennis** Breuning, 1971:286  
**squamosus** Chemsak & Noguera, 1993:90  
**stellatus** Martins & Galileo, 2008:275  
**stramentosus** Breuning, 1940:37  
**striatopunctatus** Breuning, 1940:151  
**subcostatus** Aurivillius, 1900:412  
*auratoides* Breuning, 1943:37  
**subellipticus** Bates, 1880:107  
**tayronus** Galileo & Martins, 2003:168  
**tibialis** Breuning, 1943:37
- Peru, Bolivia (SC)  
Panama (Taboga I.)  
neBrasil (CE, PE), Fr Guiana
- Brasil (PA)  
Bolivia  
Mexico - Panama, Venezuela
- swUSA-wMexico (SI, JA)  
W Indies (Lesser Antilles)
- Brasil (DF)  
wEcuador  
eMexico (VC)  
cBrasil (GO, MG, SP), Bolivia (SC)  
eBrasil (BA)  
seBrasil (SP, RJ)
- Costa Rica, Panama  
seBrasil (SP)  
Argentina, Chile  
Cocos I  
neArgentina (ER)  
Mexico  
Peru  
Costa Rica  
Guatemala - Panama
- Peru  
cMexico (PU), Guatemala, Costa Rica
- Guatemala-Panama  
seBrasil (SP), Bolivia (SC)  
Paraguay  
Guatemala-Argentina, Bolivia (BN, SC)
- Fr Guiana, Bolivia (BN, LP, SC)
- Colombia  
Chile  
Honduras, El Salvador  
Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia  
nBrasil (PA), eEcuador  
Bolivia (SC)  
wMexico (JA)  
Costa Rica  
seBrasil (ES-SC)  
Uruguay  
Mexico - Panama, Venezuela
- Guatemala  
Colombia  
Brasil

- trinidadensis** Breuning, 1955:659  
**truncatipennis** Melzer, 1934:81  
**tuberosus** Galileo & Martins, 2003:476  
**vanduzeei** Linsley, 1934:62
- Trinidad  
seBrasil (RJ-RS)  
Brasil (AL)  
Mexico (BC, Ceralbo I)
- Aletretiopsis** Breuning, 1940:154  
*Aletretiopsis*; Breuning, 1960:174  
**estoloides** Breuning, 1940:154
- eBrasil (PE)
- Amphicnaeia** Bates, 1866:32  
*Aesylacris* Thomson, 1868:143
- affinis** Breuning, 1940:41  
**albovittata** Breuning, 1971:224  
**antennata** Galileo & Martins, 2001:41  
**apicalis** Melzer, 1933:376  
**armata** Galileo & Martins, 2001:38  
**bivittata** Melzer, 1933:373  
**brevivittis** Bates, 1872:202  
**cordigera** Aurivillius, 1920:386  
**crustulata** Bates, 1872:235  
**flavescens** Martins & Galileo, 1999:69  
**flavofemorata** Breuning, 1940:153  
**flavolineata** Breuning, 1943:38  
**flavovittata** Breuning, 1940:41  
**interrupta** Galileo & Martins, 2003:168  
**lepida** Melzer, 1933:375  
*costaricensis* Breuning, 1942:140  
**lineata** Bates, 1866:33  
*plurivittis* Belon, 1903:65  
**lyctoides** Bates, 1866:33  
**nigra** Galileo & Martins, 2001:39  
**piriana** Martins & Galileo, 2001:1230  
**pretiosa** Galileo & Martins, 2001:37  
**pusilla** Bates, 1866:33  
**quinquevittata** Bates, 1885:349  
**sexnotata** Melzer, 1933:374  
**strandi** Breuning, 1942:139  
**tate** Galileo & Martins, 2001:38  
**trivitticollis** Breuning, 1961:153  
**villosula** (Thomson, 1868:143)  
**vitticollis** Breuning, 1940:427  
**zonata** Martins & Galileo, 2001:1231
- Brasil (SP, RJ, SC)  
seBrasil (RJ)  
Brasil (MG)  
Costa Rica  
sBrasil (SP, PA)  
Costa Rica  
Nicaragua-Panama  
sBrasil (RJ)  
Guatemala-Panama  
Colombia  
seBrasil (RJ), Bolivia (SC)  
Peru  
seBrasil (RJ)  
Colombia  
Costa Rica
- Brasil (AM, RJ-RS), Bolivia
- seBrasil (RJ)  
SBrasil (RG)  
Venezuela  
sBrasil (ES)  
nBrasil (PA)  
Guatemala-Panama  
Costa Rica  
Costa Rica  
Ecuador, Colombia  
Ecuador  
Colombia  
Brasil  
Venezuela
- Apomecyna** Latreille, 1829:126 (?)  
*Mecynapus* Thomson, 1858:187  
**varia** Blanchard in Gay, 1851:516
- Chile
- Apyratuca** Galileo & Martins, 2006:13 new genus  
**apiculata** Galileo & Martins, 2006:16
- Bolivia (SC)
- Asyngenes (Asyngenes)** Bates, 1880:114  
**affinis** Breuning, 1942:140  
**chalceolus** Bates, 1880:115  
**strandiellus** Breuning, 1943:39  
**vittipennis** Breuning, 1942:140
- cBrasil (GO)  
Guatemala, Honduras, Venezuela  
Venezuela  
Brasil
- Asyngenes (Neosyngenes)** Breuning, 1943:39

- venezuelensis** Breuning, 1943:39
- Bebelis** Thomson, 1864:110
- acuta acuta** Pascoe, 1875:73  
subsp. **geometrica** (Bates, 1880:130)
- angusta** (Fisher, 1947:180)
- aurulenta** (Belon, 1903:56)
- coenosa** (Bates, 1866:36)
- compta** Galileo & Martins, 2006:17
- concisa** Galileo & Martins, 2006:17
- cuprina** (Belon, 1903:58)
- divaricata** (Fisher, 1947:175)
- elongata** (Lameere, 1893:275)
- fasciata** (Fisher, 1947:176)
- furcula** (Bates, 1880:130)
- inaequalis** (Fisher, 1947:174)
- laetabilis** (Belon, 1903:54)
- lignea** (Bates, 1866:35)
- lignosa** Thomson, 1864:110
- longipennis** (Bates, 1885:371)
- maculata** Martins & Galileo, 1999:72
- mexicana** (Bates, 1885:372)
- modesta** (Belon, 1903:59)  
*zeteki* Fisher, 1947:179
- obliquata** Breuning, 1940:84
- occulta** (Bates, 1866:36)
- parva** (Fisher, 1938:138)
- picta** Pascoe, 1875:73  
*obtusa* Bates, 1885:372
- prolongata** (Fisher, 1947:173)
- pseudolignosa** Breuning, 1942:174  
*harringtoni* Fisher, 1947:181
- puncticollis** (Fisher, 1947:178)
- schwarzi** (Fisher, 1947:37)
- tagua** Galileo & Martins, 2006:16
- Bisaltes (Bisaltes)** Thomson, 1868:110
- adustus** (Burmeister, 1865:179)
- argentiniensis** Breuning, 1971:285
- bilineellus** Breuning, 1939:235
- bimaculatus** Aurivillius, 1904:207
- brevicornis** Breuning, 1939:235
- buquetii** Thomson, 1868:111  
*batesi* Aurivillius, 1923:609  
*forsteri* Tippmann, 1960:152
- chilensis** Breuning, 1939:235
- columbianus** Breuning, 1971:285
- elongatus** Breuning, 1939:236
- flaviceps** Breuning, 1940:155
- fuchsi** Breuning, 1971:284
- fuscoapicalis** Breuning, 1950:267
- fuscodiscalis** Breuning, 1943:39
- fuscomarmoratus** Breuning, 1966:11
- montevidensis** (Thomson, 1868:146)
- monticola** Tippmann, 1960:153  
*bistriata* Tippmann, 1960:154
- obliquatus** Breuning, 1940:155
- picticornis** Galileo & Martins, 2003:379
- pulvereus** (Bates, 1866:289)
- Mexico -Venezuela
- seBrasil, Argentina, Bolivia (SC)  
eMexico (VC) - Panama  
sBrasil (RS)  
Bolivia  
nBrasil (PA)  
Brasil (RS, SP)  
Brasil (RS)  
Bolivia (SC)  
Costa Rica  
Venezuela  
Panama  
Guatemala, Honduras, Costa Rica  
Paraguay  
Bolivia  
Belize-Panama, nBrasil (PA)  
Mexico-SAmer, Bolivia  
Guatemala - Panama  
Colombia  
eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
Panama, Ecuador, Bolivia
- seBrasil (MG)  
nBrasil (PA), Bolivia (SC)  
eBrasil (PE, MG-RS, GO), Fr Guiana  
Mexico – SAmer, Bolivia (SC)
- seBrasil (MG)  
nArgentina (SA)
- Nicaragua  
Cuba, Bahamas  
Brasil (AM), Bolivia (SC)
- nArgentina (TU)  
nArgentina (SA)  
Brasil  
Brasil (BA, MG), Bolivia (SC), Argentina  
eEcuador, Brasil, Bolivia  
Panama, Fr Guiana, Bolivia
- Chile  
Colombia  
eBrasil (CE-BA)  
Bolivia  
seBrasil (ES)  
seBrasil (RJ)  
Peru  
Peru  
Uruguay  
Bolivia
- seBrasil (RJ)  
Bolivia (SC)  
Fr Guiana, ncBrasil (AM)

- posticalis* Thomson, 1868:111  
**roseiceps** Breuning, 1939:234  
**sautierei** Chalumeau & Touroult, 2004:64  
**spgazzinii** Bruch, 1911:175  
**stramentosus** Breuning, 1939:236  
**strandi** Breuning, 1940:43  
**subreticulatus** Aurivillius, 1920:381  
**taua** Galileo & Martins, 2003: 380  
**triangularis** Breuning, 1940:43  
**unicolor** Galileo & Martins, 2003:380  
**uniformis** Breuning, 1939:236  
**venezuelensis** Breuning, 1943:39
- eBrasil (PE-RJ), Paraguay  
 Guadeloupe  
 Bolivia, Argentina  
 Bolivia  
 nArgentina (FO)  
 SAmer, Bolivia (SC)  
 sBrasil (SC, PR)  
 eBrasil (PE-RJ)  
 Ecuador  
 eBrasil (PE)  
 Venezuela
- Bisaltes (Craspedocerus)** Aurivillius, 1900:413  
**pictus** Breuning, 1940:43  
**poecilus** (Aurivillius, 1900:414)  
**ptericoptoides** Breuning, 1942:141
- Colombia  
 Venezuela  
 Colombia
- Catuaba** Martins & Galileo, 2003:135  
**sanguinoloenta** Martins & Galileo, 2003:135
- eBrasil (MS)
- Cauca** Lane, 1970:371  
**contestata** Lane, 1970:371
- Colombia
- Clavisybra** Breuning, 1943:43  
**strandiella** Breuning, 1943:43
- seBrasil (RJ)
- Craspedoderus** Thomson, 1864:33  
**dilaticollis** Thomson, 1864:33
- Fr Guiana
- Dolichosybra** Breuning, 1942:152  
**annulicornis** Breuning, 1942:153  
**apicalis** (Gilmour, 1963:100)  
**elongata** Breuning, 1942:152  
**strandi** Breuning, 1943:44  
**strandiella** Breuning, 1942:153  
**tubericollis** Breuning, 1942:152
- sBrasil (SC)  
 Trinidad  
 Brasil  
 Venezuela  
 sBrasil (SC)  
 Panama, Brasil, Bolivia (SC)
- Dorcasta** Pascoe, 1858:264  
*Aegilopsis* Horn, 1860:571  
**borealis** Breuning, 1940:207  
**cinerea** (Horn, 1860:571)  
**crassicornis** Pascoe, 1858:264  
**dasycera** (Erichson in Schomburg, 1848:574)  
*oryx* Pascoe, 1858:264  
**gracilis** Fisher, 1932:82  
**implicata** Melzer, 1934:228  
**quadrispinosa** Breuning, 1940:207  
**singularis** Martins & Galileo, 2001:1231
- Nicaragua  
 scUSA-neMexico  
 El Salvador, Colombia  
 swMexico (OA) - Venezuela, Bolivia (SC), Aruba  
 Haiti  
 Brasil (CE-MG), Bolivia (SC), Argentina  
 eBrasil (BA)  
 Brasil (GO)
- Euteleuta** Bates, 1885:348  
**fimbriata** Bates, 1885:349  
**laticauda** Bates, 1885:349  
**venezuelensis** Breuning, 1971:267
- seBrasil (RJ, SP), Bolivia (SC)  
 Costa Rica, Panama  
 Venezuela



- Eyiaba** Galileo & Martins, 2004:55  
**itapetinga** Galileo & Martins, 2004:57  
**picta** Galileo & Martins, 2004:55  
 Brasil (BA)  
 sBrasil (SP)
- Falsischnolea** Breuning, 1940:167  
**apicalis** Martins & Galileo, 2001:1228  
**flavoapicalis** Breuning, 1940:167  
**nigrobasalis** Breuning, 1940:168  
**pallidipennis** (Chevrolat, 1861:251)  
*apicopunctata* Gilmour, 1950:544  
 Brasil (ES)  
 seBrasil (MG-PR), Paraguay  
 seBrasil (RJ)  
 sBrasil (SP-SC)
- Irundiaba** Martins & Galileo, 2008:278  
**waorani** Martins & Galileo, 2008:279  
 Ecuador (Napo)
- Ischioloncha** Thomson, 1860:122  
*Merocentrum* Lane, 1939:473  
**columbiana** Breuning, 1956:694  
**lanei** (Prosen, 1957:35)  
**lineata** Bates, 1885:369  
**rondonia** Martins & Galileo, 2003:133  
**strandiella** Breuning, 1942:174  
**wollastoni** Thomson, 1860:123  
*melzeri* Bondar, 1938:447  
 Colombia  
 Bolivia  
 Guatemala, Costa Rica, Panama  
 Brasil (RO)  
 Bolivia  
 Fr Guiana, eBrasil (PE, BA)
- Leptophaula** Breuning, 1940:154  
**femoralis** Breuning, 1940:154  
 Colombia, Venezuela
- Orteguaza** Lane, 1958:10  
**funeraria** Lane, 1958:13  
**lichenigera** Lane, 1958:10  
 Bolivia  
 Honduras-Colombia, nwBrasil (AM)
- Paraesylacris** Breuning, 1940:159  
**bituberosa** Breuning, 1940:159  
**candida** Martins & Galileo, 2001:1232  
**columbiana** Breuning, 1940:159  
 seBrasil (ES)  
 Brasil (AC)  
 Colombia
- Parmenonta** Thomson, 1868:157  
**albisetosa** Bates, 1880:105  
**alboosticta** Galileo & Martins, 2003:170  
**chapadensis** Martins & Galileo, 1999:814  
**dominicana** Galileo & Martins, 2004:57  
**fulvosticta** Bates, 1885:341  
**insularis** Fisher, 1930:9  
**laevopunctata** Breuning, 1940:37  
**lenticula** Galileo & Martins, 2006:13  
**maculata** Martins & Galileo, 1999:814  
**minor** Bates, 1880:105  
**ovatula** Bates, 1880:105  
**parallela** Lameere, 1893:275  
**punctigera** (Germar, 1824:494)  
**strandiella** Breuning, 1940:37  
**thomasi** Linsley & Chemsak, 1984:114  
**valida** Thomson, 1868:158  
**wickhami** Schaeffer, 1908:350  
 Guatemala-Panama, Venezuela  
 Colombia  
 Brasil (MG)  
 R Dominicana  
 eMexico (VC), Honduras  
 Cuba  
 Mexico  
 Paraguay  
 Argentina, Bolivia (SC)  
 eMexico (TL, VC), Honduras  
 Mexico, Guatemala  
 Venezuela  
 seBrasil (RJ-PR), Bolivia (SC)  
 Paraguay, Argentina  
 seUSA (FL), Honduras?  
 ecMexico (ME, VC) - Nicaragua  
 scUSA (TX)

- Phrynidius** Lacordaire, 1869:262  
**armatus** Linsley, 1933:131  
**asper** Bates, 1885:334  
**echinoides** Breuning, 1940:407  
**echinus** Bates, 1880:93  
**inaequalis** (Say, 1835:193)  
**salvadorensis salvadorensis** Franz, 1954:220  
    subsp. **montecristensis** Franz, 1954:221  
**singularis** Bates, 1880:92  
Guatemala  
Guatemala, Honduras  
Mexico  
Guatemala - Panama  
eMexico (VC), Honduras  
El Salvador  
El Salvador, Honduras  
Mexico-Honduras
- Potiatuca** Galileo & Martins, 2006:12 new genus  
**ingridae** Galileo & Martins, 2006:13  
Brasil (RS)
- Prosenella** Lane, 1959:83  
**muehni** (Bruch, 1933:335)  
**unicolor** Martins & Galileo, 2003:134  
nArgentina (JU, CO)  
Brasil (MS)
- Pseudepectasis** Breuning, 1940:213  
**bispinosa** Breuning, 1940:213  
seBrasil (RJ)
- Ptericoptus** Lacordaire, 1830:185  
*Pterocoptus*; Gemminger & Harold, 1873:3101  
**acuminatus** (Fabricius, 1801:323)  
    *dentipennis* Latreille, 1811:56  
    *acuminatus* m. *reductus* Breuning, 1971:271  
    *hybridus hybridus* Breuning, 1939:233  
**borealis** Breuning, 1939:234  
**caudalis** Bates, 1880:111  
    *griseotarsalis* Breuning, 1971:274  
**clavicornis** (Fabricius, 1801:323)  
    *crassicornis* Fabricius, 1803:84  
    *cruentatus* Thomson, 1868:109  
**columbianus** Breuning, 1950:9  
**corumbaensis** Galileo & Martins, 2003:383  
**dorsalis** Audinet-Serville, 1835:61  
    *vitta* Newman, 1838:395  
**fuscus** Bates, 1885:345  
**griseolus** Bates, 1880:111  
**intermedius** Breuning, 1939:234  
**? meridionalis** Breuning, 1939:233  
**panamensis** Bates, 1880:111  
**similis** Breuning, 1939:234  
**sinuatus** Breuning, 1939:233  
Brasil (AM, PE, BA, MG-PR), Paraguay,  
Argentina, Bolivia (SC)  
wMexico (DU)  
eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
Fr Guiana, Guyana  
Colombia  
Brasil (MS)  
Brasil (widespread), Bolivia (SC)  
swMexico (GR, MO)  
Guatemala  
Mexico  
Paraguay, nArgentina (CH)  
Panama  
Colombia, Venezuela  
Colombia, Peru
- Rosalba** Thomson, 1864:108  
*Aletretia* Bates, 1866:34  
**alboapicalis** (Breuning, 1940:42)  
**alcidionoides** Thomson, 1864:109  
**approximata** (Melzer, 1934:85)  
**arawakiana** Villiers, 1980:86  
**bucki** (Melzer, 1934:87)  
**consobrina** (Melzer, 1934:88)  
**costaricensis** (Melzer, 1934:91)  
**crassepunctata** Breuning, 1948:13  
**digna** (Melzer, 1934:86)  
    *albofasciata* Breuning, 1942:140  
**dissimilis** (Belon, 1903:153)  
**fimbriata** (Belon, 1903:152)  
seBrasil (RJ-SC)  
Colombia  
seBrasil (RJ-RS), Paraguay  
Guadeloupe  
sBrasil (RS)  
seBrasil (ES-SC), Paraguay, Bolivia (SC)  
Costa Rica  
nwBrasil (AM)  
seBrasil (SP-RS), Paraguay  
Bolivia, Argentina  
Bolivia

- formosa** Martins & Galileo, 2008:276  
**hovorei** Touroult, 2007:12  
**incrustabilis** Galileo & Martins, 2006:18  
**inscripta** (Bates, 1866:34)  
*acanthocinoides* Thomson, 1868:142  
**indistincta** (Breuning, 1940:41)  
**malleri** (Melzer, 1934:90)  
**mediofasciata** (Breuning, 1943:38)  
**obliqua** (Thomson, 1868:141)  
*pulchra* Bates, 1885:350  
**peraffinis** (Breuning, 1940:153)  
**pulchella** (Belon, 1903:151)  
**recta** (Thomson, 1868:142)  
**rufescens** (Breuning, 1940:153)  
**rufobasalis** (Breuning, 1940:42)  
**smaragdina** (Breuning, 1940:153)  
**stigmatifera** (Thomson, 1868:142)  
**strandii** (Breuning, 1943:38)  
**strandiella** (Breuning, 1940:42)
- Sarillus** Bates, 1885:359  
**pygmaeus** Bates, 1885:359
- Sybra** Pascoe, 1865:141  
**alternans** (Wiedemann, )  
*nr. ponapensis* Blair, in Peck & Thomas, 1998:122
- Symperga** Lacordaire, 1872:711  
**balyi** (Thomson, 1860:121)  
**puncticollis** Breuning, 1940:212
- Sympergoides** Lane, 1970:374  
**nasutus** Lane, 1970:374
- Tethystola** Thomson, 1868:131  
**brasiliensis** Breuning, 1940:42  
*flavoapicalis* Breuning, 1942:141  
**cincta** Martins & Galileo, 2008:279  
**dispar** Lameere, 1893:276  
**inermis** Galileo & Martins, 2001:288  
**minima** Galileo & Martins, 2001:289  
**mutica** Gahan, 1895:126  
**obliqua** Thomson, 1868:132  
**unifasciata** Galileo & Martins, 2001:288
- Tetrarpages** Thomson, 1868:129  
**lansbergei** Thomson, 1868:130
- Trichoparmenonta** Breuning, 1943:36  
**hoegei** Breuning 1943:36
- Tucumaniella** Breuning, 1943:40  
**brevipes** Breuning, 1943:40
- Typophaula** Thomson, 1868:152  
**melancholica** Thomson, 1868:152  
*dejeani* Thomson, 1868:153
- Bolivia (SC)  
 Martinique  
 Bolivia (SC)  
 nSAmer-Bolivia (SC)
- Colombia  
 seBrasil (RJ-RS)  
 Brasil  
 Costa Rica-Venezuela
- seBrasil (RJ)  
 Bolivia  
 Venezuela  
 seBrasil (RJ)  
 Colombia  
 seBrasil (RJ, SP)  
 Panama, SAmer  
 seBrasil (MG)  
 cBrasil (GO)
- Guatemala - Panama
- Micronesia, introduced in sFlorida
- Fr Guiana  
 nBrasil (AM, PA)
- seBrasil (MG)
- eBrasil (PE)
- Bolivia (SC)  
 Venezuela  
 Venezuela  
 Venezuela  
 Grenada, St Vincent, Trinidad - Tobago  
 Venezuela  
 Peru
- Venezuela
- Mexico
- nArgentina (TU)
- seBrasil, Fr Guiana

**Xylomimus** Bates, 1865:308  
**baculus** Bates, 1865:308

nBrasil (PA)

**Batocerini** Lacordaire, 1869:353

**Batocera** Dejean, 1835:341  
**rufomaculata** (Degeer, 1775:107)  
*rubra, rubus* of authors

Puerto Rico, Barbados, Virgin Is. (Introduced)

**Calliini** Thomson, 1864:123  
*Gryllicides* Lacordaire, 1872:489

**Acreana** Lane, 1973:478  
**cuprea** Lane, 1973:479

w Brasil (AC, RO)

**Amucallia** Galileo & Martins, 2008:8  
**hovorei** Galileo & Martins, 2008:8

Panama

**Anapsicomus** Galileo & Martins, 1988:513  
**aethroides** Galileo & Martins, 1988:514  
**lampyroides** (Bates, 1866:302)

sBrasil (SC, RS)  
eBrasil (ES)

**Ardeocomus** Galileo & Martins, 1988:512  
**hemilophoides** Galileo & Martins, 1988:513

eBrasil (BA, MG)

**Asemolea** Bates, 1881:194  
**crassicornis** Bates, 1881:194  
**flava** Martins & Galileo, 2006:212  
**macaranduba** Galileo & Martins, 1998:250  
**minuta** (Bates, 1872:238)  
**purpuricollis** Bates, 1885:423  
**setosa** Bates, 1881:194

eMexico (VC), Belize  
Costa Rica  
Brasil (AM)  
Honduras, Guatemala-Costa Rica  
Panama  
Guatemala, Honduras

**Callia** Audinet-Serville, 1835:60  
**albicornis** Bates, 1885:424  
**ambigua** Bates, 1885:424  
**annulata** Galileo & Martins, 2002:42  
**argodi** Belon, 1903:74  
**axillaris** (Dalman, 1823:69)  
*flavofemorata* Laporte, 1840:486  
**azurea** Audinet-Serville, 1835:60  
**batesi** Blackwelder, 1946:626  
*minuta*; Melzer, 1930:207 (not Bates, 1872)  
**bella** Galileo & Martins, 1992:139  
**bicolor** (Breuning, 1960:17)  
**boliviana** Belon, 1903:72  
**chrysomelina** Pascoe, 1859:45  
**comitessa** Melzer, 1930:206  
**criocerina** Bates, 1866:300  
**cyanea** Melzer, 1931:14  
**divisa** Galileo & Martins, 2002:44  
**flavipes** Zajciw, 1958:55  
**fulvocincta** Bates, 1866:300  
**gallegoi** Galileo & Martins, 1991:260  
**guyanensis** Martins & Galileo, 2008:59  
**halticoides** (Bates, 1866:301)  
**leucozonata** Lane, 1973:436

Panama, eEcuador  
eMexico (VC)  
eEcuador  
Bolivia, eEcuador  
seBrasil (ES, RJ)  
seBrasil (ES-SP)  
seBrasil (SP)  
wEcuador  
Fr Guiana  
Peru, Bolivia (SC)  
nBrasil (PA), eEcuador  
seBrasil (ES, RJ)  
nwBrasil (AM)  
cBrasil (MT)  
Brasil (MG)  
seBrasil (ES, RJ)  
Mexico - Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (BN, SC)  
Colombia  
Fr Guiana  
nwBrasil (AM)  
wEcuador

- lineatula** Lane, 1973:437  
**lissonota** Galileo & Martins, 2002:46  
**lycooides** Bates, 1866:301  
**marginata** Galileo & Martins, 2002:42  
**metallica** Martins & Galileo, 2008:33  
**paraguaya** Galileo & Martins, 2002:49  
**potiaiuba** Martins & Galileo, 2006:214  
**pulchra** Melzer, 1930:206  
**punctata** Galileo & Martins, 2002:42  
**purpureipennis** (Gistel, 1848:431)  
**rubristerna** Galileo & Martins, 1992:138  
**simplex** Galileo & Martins, 1991:261  
**tomentosa** Galileo & Martins, 2002:46  
**tristis** Galileo & Martins, 2002:44  
**xanthomera** Redtenbacher, 1867:185
- Fr Guiana  
 Brasil (RO)  
 nwBrasil (AM)  
 Peru  
 eEcuador  
 Paraguay  
 Brasil (RO), Bolivia (CO, SC)  
 sBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia  
 Colombia  
 Brasil  
 Peru, Bolivia (SC)  
 nBrasil (PA)  
 Brasil (MG)  
 Bolivia  
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
- Calliomorpha** Lane, 1973:434  
**cyanoptera** Lane, 1973:435
- nwBrasil (AM), eEcuador
- Callisema** Martins & Galileo, 1990:475  
**consortium** Martins & Galileo, 1990:478  
**elongata** Galileo & Martins, 1992:135  
**iucaua** Martins & Galileo, 1996:307  
**rufipes** Martins & Galileo, 1990:476  
**socium** Martins & Galileo, 1990:477
- cBrasil (GO, MT)  
 Colombia, Venezuela  
 Peru  
 Brasil (RO, GO, MT, MG-RS), Bolivia (SC)  
 seBrasil (MG-SC), nArgentina (MI)
- Callityrinthia** Galileo & Martins, 1991:257  
**mimetica** Galileo & Martins, 1991:257
- Costa Rica
- Camitocomus** Galileo & Martins, 1991:254  
**nodosus** Galileo & Martins, 1991:254
- seBrasil (ES, RJ)
- Canindea** Galileo & Martins, 1990:472  
**latithorax** Galileo & Martins, 1991:251  
**maculata** Galileo & Martins, 1990:474  
**signaticornis** (Buquet, 1857:339)
- nwBrasil (AM)  
 nwBrasil (AM)  
 nBrasil (AM, PA, MA), Fr Guiana
- Chalcolyne** Bates, 1866:297  
**metallica** (Pascoe, 1858:263)
- ncBrasil (AM, PA)
- Chereas** Thomson, 1864:124  
*Atelodesmis*; Thomson, 1860:62 (not Buquet, 1857)  
**octomaculata** (Buquet, 1857:337)
- seBrasil (ES, RJ)
- Colombicallia** Galileo & Martins, 1992:138  
**albofasciata** Martins & Galileo, 2006:212  
**curta** Galileo & Martins, 1992:138
- Bolivia (SC)  
 Colombia
- Drycothaea** Thomson, 1868:145  
*Drycothea*; Bates, 1881:193  
*Estolopsis* Breuning, 1940:179  
*Guyanestola* Breuning, 1961:248  
**angustifrons** (Breuning, 1943:56)  
*macrophthalma* Breuning, 1961:248  
**anteochracea** (Breuning, 1974:157)  
*ochreicollis* Breuning, 1974:161  
**bicolorata** Martins & Galileo, 1990:610
- Fr Guiana, eEcuador  
 cBrasil (PA, GO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
 eEcuador, nwBrasil (AM)

- brasiliensis** (Breuning, 1974:49)  
*marmorata* Martins & Galileo, 1990:611
- cribrata** Bates, 1881:194
- curtula** Bates, 1885:423
- estola** (Lameere, 1893:278)
- gaucha** Galileo & Martins, 2008:32
- guadeloupensis** Fleutiaux & Sallé, 1889:473
- indistincta** Lingafelter & Nears, 2007:188
- maculata** Martins & Galileo, 2003:619
- mexicana** (Breuning, 1974:161)
- ochreoscutellaris** (Breuning, 1940:180)  
*soricina* Martins & Galileo, 1990:611
- parva** Bates, 1885:423
- sallei** (Thomson, 1868:145)  
*sallaei*; Bates, 1881:193
- spretta** Bates, 1885:422
- stictica** Bates, 1881:193  
 var. *lepidiota* Bates, 1885:422
- testaceipes** Bates, 1881:193
- truncatipennis** Tavakilian, 1997:136  
*stictica*; Breuning, 1942:163 (not Bates, 1881)
- turrialbae** (Breuning, 1943:56)
- viridescens** (Buquet, 1857:337)
- Eumathes** Pascoe 1858:251  
*Sinamora* Thomson 1868:113
- amazonicus** Bates, 1866:297
- canus** (Germar, 1824:483)  
*undatus* Pascoe, 1858:251  
*subcostatus* Thomson, 1868:114
- colombicus** (Thomson, 1868:114)
- cuprascens** Bates, 1874:233
- Eumimesis** Bates, 1866:298
- affinis** Magno & Monné, 1990:454
- carbonelli** Lane, 1973:476
- germana** Lane, 1973:474
- heilipoides** Bates, 1866:298
- trilineata** Magno & Monné, 1990:453
- Euryestola** Breuning, 1940:180  
*Euroyestola*; Breuning, 1963:510
- antennalis** Breuning, 1940:180
- caraca** Galileo & Martins, 1997:130
- castanea** Galileo & Martins, 2001:69
- freyi** Breuning, 1955:660
- iquira** Galileo & Martins, 1997:129
- morotinga** Galileo & Martins, 1997:131
- murupe** Galileo & Martins, 1997:132
- Graminea** Thomson, 1864:329
- annulata** Galileo & Martins, 1990:469
- hispida** Galileo & Martins, 1990:471
- inca** Galileo & Martins, 1990:471
- multicava** Galileo & Martins, 1990:469
- rubra** Martins & Galileo, 2006:216
- tomentosa** Thomson, 1864:330
- Gryllica** Thomson, 1860:120
- cBrasil (AM, MT), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)  
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
 Panama  
 Venezuela  
 Brasil (RS)  
 Guadeloupe  
 R Dominicana  
 Bolivia (SC)  
 Mexico  
 eEcuador, Surinam, Fr Guiana, cBrasil (AM, PA, RO)  
 Honduras, Panama  
 sMexico (TB, VC), Belize, Guatemala  
 eMexico (VC)  
 eMexico (VC) - Panama  
 Guatemala  
 sBrasil (SC)  
 Costa Rica  
 seBrasil (ES, RJ)  
 nwBrasil (AM)  
 seBrasil (BA-RJ)  
 Colombia  
 Nicaragua-Panama  
 nwBrasil (AM), eEcuador  
 eEcuador, Peru  
 cBrasil (PA, MT), Fr Guiana  
 nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana  
 wBrasil (RO), Bolivia (SC)  
 Venezuela  
 Brasil (MG)  
 nwBrasil (AM)  
 Trinidad  
 Colombia, wEcuador  
 Brasil (PA)  
 Venezuela  
 wBrasil (RO), Bolivia (SC)  
 ecBrasil (GO)  
 Peru  
 eEcuador  
 Bolivia (SC)  
 eBrasil (BA, MG, SP)

- Esmia*; Thomson, 1864:100 (not Pascoe, 1859)
- curitibana** Lane, 1965:333 sBrasil (PR)
- flavopustulata** Thomson, 1860:121 seBrasil (ES, RJ)
- picta** (Pascoe, 1858:263) seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)
- prava** Lane, 1973:470 cBrasil (PA, MT)
- metallica*; Dillon & Dillon, 1946:156 (not Pascoe, 1858)
- pseudopicta** Lane, 1965:329 eBrasil (BA)
- pygmaea** Lane, 1973:471 sBrasil (PR)
- Harringtonia** Lane, 1973:477
- dalmeidai** (Dillon & Dillon, 1946:161) Costa Rica, Panama
- myia** (Dillon & Dillon, 1946:163) Bolivia
- Hastatis** Buquet, 1857:338
- auricollis** Buquet, 1857:339 seBrasil (MG-SC)
- denticollis** Buquet, 1857:338 seBrasil (RJ, SP)
- femorals** Burmeister, 1865:181 wcArgentina (ME)
- simplicis** Galileo & Martins, 1990:604 seBrasil (SP, SC)
- Hemicladus** Buquet, 1857:328
- callipus** Buquet, 1857:331 eBrasil (ES)
- decoratus** Fuchs, 1955:51 Bolivia (CO)
- dejeanii** Buquet, 1857:329 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- fasciatus** Galileo & Martins, 1991:249 ncBrasil (AM), eEcuador
- thomsonii** Buquet, 1857:330 Brasil, Paraguay, Bolivia (SC), Fr Guiana
- Hirticallia** Galileo & Martins, 1990:879
- hirsuta** Galileo & Martins, 1990:879 sBrasil (RS)
- Icelastatis** Galileo & Martins, 1991:249
- galerucoides** (Bates, 1866:299) nBrasil (PA)
- Igualda** Thomson, 1868:144
- posticalis** Thomson, 1868:144 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
- Lustrocomus** Martins & Galileo, 1996:309
- paraensis** Martins & Galileo, 1996:309 nBrasil (PA)
- Mesestola** Breuning, 1980:70
- brochieri** Touroult, 2007:3 St Lucie
- guadeloupensis** Breuning, 1980:70 Guadeloupe
- Micatocomus** Galileo & Martins, 1988:511
- isomeroides** Galileo & Martins, 1988:512 eBrasil (ES)
- petalacmoides** Galileo & Martins, 1988:511 eBrasil (ES)
- Miguelia** Galileo & Martins, 1991:252
- monnei** Galileo & Martins, 1991:252 nwBrasil (AM)
- Mimolaia** Bates, 1881:424
- acaiuba** Galileo & Martins, 1998:153 Colombia
- buckleyi** (Bates, 1885:424) Bolivia
- calopteron** (Bates, 1885:424) Costa Rica, Panama
- cleroides** (Bates, 1866:301) nwBrasil (AM)
- hua** Galileo & Martins, 1991:256 nwBrasil (AM)
- lata** Galileo & Martins, 1991:256 eEcuador
- peruana** Galileo & Martins, 1991:255 Peru
- pichincha** Galileo & Martins, 1992:135 wEcuador

- tachira** Galileo & Martins, 1992:137  
**variicornis** Belon, 1903:76  
 Venezuela  
 Bolivia (SC)
- Paracallia** Martins & Galileo, 1998:56  
**bonaldoi** Martins & Galileo, 1998:56  
**giesberti** Martins & Galileo, 2006:211  
 Brasil (AC), Bolivia (SC)  
 Bolivia (CO)
- Rumuara** Martins & Galileo, 2006:214  
*Paracladus* Martins & Galileo, 1990:480  
**fasciatus** (Martins & Galileo, 1990:479)  
 Peru
- Parasemolea** Martins & Galileo, 1990:479  
**boliviana** Martins & Galileo, 1990:480  
 Bolivia
- Schiacallia** Galileo & Martins, 1991:248  
**tristis** Galileo & Martins, 1991:248  
 eBrasil (BA, MG, ES)
- Xenocallia** Galileo & Martins, 1990:471  
**punctatissima** Galileo & Martins, 1990:472  
 Bolivia (SC)
- Zenicomus** Thomson, 1868:194  
**ignicolor** Galileo & Martins, 1988:510  
**photuroides** Thomson, 1868:194  
 eBrasil (ES)  
 seBrasil (RJ, SP)
- Colobothini** Thomson, 1860:18
- Apechthes** Thomson, 1860:362  
**championi** Bates, 1881:191  
**mexicanus** Thomson, 1860:363  
 Guatemala, Honduras  
 seMexico (OA, VC), Guatemala
- Calliphenges** Waterhouse, 1880:296  
**cuprascens** Waterhouse, 1880:296  
 Ecuador, Peru
- Carneades** Bates, 1869:387  
**bicineta** Gahan, 1889:393  
**championi** Bates, 1885:420  
**delicia** Bates, 1869:387  
**glaucothea** Bates, 1872:227  
*subcrucigera* Zajciw, 1961:389  
**grandis** (Thomson, 1860:21)  
**hemileuca** Bates, 1881:190  
**nigrosignata** Aurivillius, 1926:515  
**personata** Bates, 1881:277  
**princeps** Bates, 1872:238  
**quadrinodosa** Aurivillius, 1902:224  
**reticulata** Bates, 1881:277  
**superba** Bates, 1869:387  
**vittata** Gahan, 1889:391  
*crucigera* Aurivillius, 1902:210  
*crucigera* var. *amazonica* Aurivillius, 1902:211  
 Guadeloupe  
 Costa Rica, Panama  
 Nicaragua  
 eEcuador, nwBrasil (AM), Peru  
 eMexico (VC), Belize, Honduras  
 Costa Rica, Panama  
 Bolivia  
 Colombia  
 Nicaragua-Panama  
 Colombia  
 Colombia  
 Honduras - Panama  
 eEcuador, nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (LP, SC)



**Carterica** Pascoe, 1858:263

- buquetii** Thomson, 1860:20  
**cincticornis** Bates, 1865:214  
**mima** Belon, 1903:68  
*mimi*; Gilmour, 1965:631  
**mucronata** (Olivier, 1795:30)  
*tenuicornis* Fabricius, 1801:328  
*cinctipennis* Pascoe, 1858:263  
*colobothooides* Thomson, 1860:20  
**pygmaea** Bates, 1881:186  
**rubra** Martins & Galileo, 2005:15  
**soror** Belon, 1896:253  
*bosqi* Gilmour, 1954:79  
*bosqui* Fuchs, 1956:575  
**tricuspis** Belon, 1903:70  
*bicuspis*; Aurivillius, 1923:457

Brasil  
 nwBrasil (AM), eEcuador, Colombia  
 Bolivia (SC)  
 Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)

Nicaragua-Costa Rica  
 Colombia  
 Bolivia (LP, SC), Peru

Bolivia (SC)

**Cathexis** Thomson, 1860:18

- longimana** (Pascoe, 1859:52)  
*serrimana* Thomson, 1864:29  
**vitticollis** Zajciw, 1967:322

seBrasil (MG-RJ)

eBrasil (ES)

**Colobothea** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336

- aleata** Bates, 1885:420  
**amoena** Gahan, 1889:390  
**andina** Monné, 1993:475  
**appendiculata** Aurivillius, 1902:222  
**assimilis** Aurivillius, 1902:212  
**bicuspidata** (Latreille, 1811:56)  
*octolineata* Bates, 1865:105  
**biguttata** Bates, 1865:219  
*brasiliensis* Fuchs, 1961:9  
*binoculata*; Zajciw, 1967:118 (not Bates, 1865)  
**bilineata** Bates, 1865:107  
**bisignata** Bates, 1865:389  
  
**bitincta** Bates, 1872:226  
**brullei** Gahan, 1889:389  
*numida* Aurivillius, 1902:214  
**caramaschii** Monné, 2005:246  
**carneola** Bates, 1865:393  
**cassandra** (Dalman, 1823:70)  
*leucospila* Germar, 1824:487  
**centralis** Monné, 1993:478  
**chemsaki** Giesbert, 1979:422  
**chontalensis** Bates, 1872:225  
**cincticornis** (Schaller, 1783:290)  
**colombiana** Monné, 1993:479  
**crassa** Bates, 1865:103  
**decemmaculata** Bates, 1865:217  
**declivis** Aurivillius, 1902:209  
**delicata** Monné, 2005:246  
**denotata** Monné, 2005:245  
**destituta** Bates, 1865:383  
**discicollis** Gahan, 1889:391  
**dispersa** Bates, 1872:226  
**distincta** Pascoe, 1866:284  
**elongata** Gahan, 1889:388  
**emarginata** (Olivier, 1795:48)

seMexico (VC) - Venezuela  
 eBrasil (BA, ES)  
 Peru  
 Bolivia (SC), Fr Guiana  
 Colombia  
 Colombia, eEcuador, Fr Guiana, Peru,  
 Bolivia (BN, LP, PN, SC), ncBrasil (AM)  
 seBrasil (ES-RS), eEcuador

nwBrasil (AM)  
 Guianas, nwBrasil (AM), Peru, eEcuador,  
 Bolivia (CO SC)  
 Honduras - Colombia  
 cBrasil (AM, GO, MT), Bolivia (BN, SC), Peru,  
 eEcuador,  
 Venezuela  
 Fr Guiana, nBrasil (PA)  
 seBrasil (BA-RS)

cBrasil (GO)  
 swMexico (OA) -Costa Rica  
 Nicaragua-Panama  
 ?  
 Colombia  
 ncBrasil (AM, PA), Peru  
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
 Bolivia (SC)  
 Guatemala, Costa Rica, Panama  
 Brasil (AM)  
 nBrasil (PA), eEcuador  
 seBrasil (BA-SP)  
 Honduras - Colombia  
 Mexico - Colombia  
 Fr Guiana, nBrasil (AP, AM)  
 seBrasil (BA-RS), Bolivia (SC)

- erythrophthalma** (Voet, 1806:27)  
**eximia** Aurivillius, 1902:213  
**fasciata** Bates, 1865:108  
**fasciatipennis** Linsley, 1935:112  
**femorosa** Erichson, 1847:149  
**fibrosa** Erichson, 1847:149  
**flavimacula** (Voet, 1806:27)  
*hieroglyphica* Schoenherr, 1817:421  
**flavoguttata** Aurivillius, 1902:218  
**flavomaculata** Bates, 1865:218  
**forcipata** Bates, 1865:394  
**geminata** Bates, 1865:106  
**grallatrix** Bates, 1865:391  
**grisescens** Zajciw, 1962:287  
**guatemalena** Bates, 1881:188  
**guttulata** Aurivillius, 1902:216  
**hebraica** Bates, 1865:108  
**hirtipes** (Degeer, 1775:116)  
*annulatus* Fabricius, 1775:180  
*hirtimana* Schoenherr, 1817:419  
*murina* Schoenherr, 1817:419  
*contaminata* Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:337  
*concreta* Bates, 1865:106  
**hondurena** Giesbert, 1979:436  
**humerosa** Bates, 1865:223  
**juncea** Bates, 1865:386  
**lateralis** Bates, 1865:108  
**leucophaea** Bates, 1865:223  
**lineatocollis** Bates, 1865:103  
**lucaria** Bates, 1865:102  
**luctuosa** Pascoe, 1859:53  
**lunulata** Lucas, 1859:190  
*fryi* Pascoe, 1859:52  
**macularis** (Olivier, 1792:474)  
*velutina* Bates, 1865:216  
**maculicollis** Bates, 1865:217  
**meleagrina** Erichson, 1847:149  
*niveosparsa* Aurivillius, 1902:220  
**mimetica** Aurivillius, 1902:222  
**mosaica** Bates, 1865:384  
**musiva** (Germar, 1824:488)  
**naevia** Bates, 1865:386  
**naevigera** Bates, 1865:101  
**nigromaculata** Zajciw, 1971:307  
**obconica** Aurivillius, 1902:215  
**obtusa** Bates, 1865:222  
**obtusicarinata** Zajciw, 1962:289  
**olivencia** Bates, 1865:392  
**ordinata** Bates, 1865:104  
**osculatii** Guérin-Ménéville, 1855:600  
*obscuratii*; Gilmour, 1965:629  
**parcens** Bates, 1881:189  
**passerina** Erichson in Schomburg, 1848:574  
**paulina** Bates, 1865:384  
**peruviana** Aurivillius, 1920:389  
**pictilis** Bates, 1865:221  
**picturata** Monné, 1993:480  
**pimplaea** Bates, 1865:382  
**plagiata** Aurivillius, 1902:212  
**plebeja** Aurivillius, 1902:219
- ?
- Colombia, Fr Guiana, Brasil (AP, AM)  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
Honduras, Panama  
Peru  
Peru  
SAmer
- eBrasil (BA, ES)  
nwBrasil (AM)  
nwBrasil (AM), eEcuador  
Fr Guiana, nBrasil (PA)  
nwBrasil (AM), eEcuador  
eBrasil (ES)  
sMexico (CHS, OA, VC) - Honduras  
nwBrasil (AM)  
sMexico (CHS, OA, QR) - Nicaragua  
Guianas, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia
- Honduras  
nBrasil (PA), eEcuador  
Fr Guiana, nBrasil (PA)  
seBrasil (MG-RS)  
sMexico (OA, VC)  
Fr Guiana  
nwBrasil (AM)  
cBrasil (PA, MT)  
ncBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
- Surinam, Fr Guiana, ncBrasil (AM), eEcuador, Peru,  
Bolivia (SC)  
Venezuela  
Bolivia (SC), Peru, eEcuador
- Colombia  
Venezuela  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
nwBrasil (AM), eEcuador  
nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)  
nBrasil (AP)  
Fr Guiana  
nwBrasil (AM), Fr Guiana  
seBrasil (RJ)  
nwBrasil (AM)  
nwBrasil (AM)  
Peru, eEcuador
- sMexico (OA, VC), Belize, Honduras, Guatemala  
Guyana, Fr Guiana, Bolivia (SC)  
Peru, ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana  
Peru  
Fr Guiana, nBrasil (AP, PA), Bolivia (SC)  
Venezuela  
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru  
Colombia, Bolivia (SC)  
Bolivia (BN, LP, SC), Peru

- pleuralis** Casey, 1913:344  
**poecila** (Germar, 1824:488)  
**propinqua** Bates, 1865:385  
**pulchella** Bates, 1865:221  
**punctata** Aurivillius, 1902:221  
**pura** Bates, 1865:392  
**ramosa** Bates, 1872:225  
**regularis** Bates, 1881:188  
**rincona** Giesbert, 1979:434  
**roppai** Monné, 1993:476  
**rubroornata** Zajciw, 1962:285  
**sahlbergi** Aurivillius, 1902:220  
**schmidti** Bates, 1865:225  
**scolopacea** Erichson, 1847:149  
**securifera** Bates, 1865:387  
**sejuncta** Bates, 1865:387  
**seminalis** Bates, 1865:383  
**septemmaculata** Zajciw, 1971:143  
**seriatomaculata** Zajciw, 1962:283  
**sexagglomerata** Zajciw, 1962:281  
**sexmaculata** Aurivillius, 1902:218  
**sexualis** Casey, 1913:344  
**signatipennis** Lameere, 1884:98  
**signativentris** Gahan, 1889:387  
**simillima** Aurivillius, 1902:210  
**sinaloensis** Giesbert, 1979:423  
**socia** Gahan, 1889:390  
**sordida** Aurivillius, 1902:221  
**strigosa** Bates, 1865:224  
**styligera** Bates, 1865:391  
**subcincta** Laporte, 1840:491  
     *albobimaculata* Zajciw, 1961:385  
     *pseudosubcincta* Zajciw, 1961:387  
**sublunulata** Zajciw, 1962:245  
**subtessellata** Bates, 1865:104  
**tristis** (Voet, 1778:17)  
**unilineata** Bates, 1872:225  
**varia** (Fabricius, 1787:144)  
     *cayennensis* Gmelin, 1790:1860  
     *lineola* Bates, 1865:222  
**varica** Bates, 1865:385  
**vidua** Bates, 1865:224  
**viehmanni** Monné & Martins, 1979:32
- Colobothina** Hovore, 1989:257  
**perplexa** Hovore, 1989:258
- Hilobothea** Monné & Martins, 1979:31  
**caracensis** Monné & Martins, 1979:32  
**latevittata** (Bates, 1865:390)  
     var. *obydensis* Bates, 1865:390
- Nodubothea** Monné & Monné 2008:503  
**nodicornis** (Bates, 1881:277)  
     *huamboya* Kirsch, 1889:40  
**zapoteca** Monné & Monné 2008:504
- Costa Rica, Panama  
 seBrasil, Paraguay, Argentina  
 nwBrasil (AM), Peru  
 Fr Guiana, Venezuela, nBrasil (PA)  
 Colombia, Peru  
 nBrasil (PA)  
 sMexico (CHS, ME, OA, YU) - Nicaragua  
 eMexico (SLP, VC)  
 Costa Rica  
 cBrasil (MT, GO)  
 seBrasil, Paraguay, Bolivia (SC)  
 seBrasil (ES-RJ)  
 seBrasil (RJ-RS), Argentina  
 Peru  
 nBrasil (PA), Peru, eEcuador  
 nwBrasil (AM), Peru, eEcuador  
 nBrasil (PA)  
 nBrasil (AP), Fr Guiana  
 seBrasil, Paraguay, Argentina  
 eBrasil (ES)  
 eBrasil (BA)  
 sMexico (CHS) - Honduras  
 seBrasil (ES-SP)  
 eBrasil (BA-RJ)  
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)  
 wMexico (SI, NA, JA)  
 eBrasil (BA-RJ)  
 nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (CO)  
 seBrasil (ES-PR), Argentina  
 nwBrasil (AM), eEcuador  
 seBrasil (MG-SC)
- Bolivia (SC)  
 nBrasil (PA)  
 ?  
 Nicaragua-Panama  
 Panama, Venezuela, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
- nwBrasil (AM)  
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
 cBrasil (PA, RO, MT)
- Honduras, Costa Rica, Panama
- eBrasil (MG, ES)  
 Guianas, ncBrasil (AM), eEcuador
- Ecuador
- Mexico (Tehuantepec)

- Priscilla** Thomson, 1864:30  
**hypsiomoides** Thomson, 1864:31  
*dioptica* Bates, 1865:220  
Honduras – nSAmer, Bolivia (SC)
- Sangaris** Dalman, 1823:71  
*Songaris*; Thomson, 1868:201  
*Synchyzopus* Thomson, 1864:29  
**albida** Monné, 1993:469  
**cancellata** (Bates, 1881:275)  
**concinna** Dalman, 1823:71  
*histrion* Perty, 1832:97  
**condei** Melzer, 1931:76  
**duplex** (Bates, 1881:276)  
**geometrica** (Bates, 1872:224)  
**giesberti** Hovore, 1998:66  
**inornata** Monné, 1993:470  
**invida** Melzer, 1932:234  
**laeta** (Bates, 1881:275)  
**lezamai** Hovore, 1998:67  
**multimaculata** Hovore, 1998:70  
**octomaculata** Aurivillius, 1902:223  
**optata** (Pascoe, 1866:284)  
**penrosei** Hovore, 1998:68  
**polystigma** (Bates, 1881:276)  
**seabrai** Zajciw, 1962:115  
**sexmaculata** Monné, 1993:472  
**trifasciata** Melzer, 1928:155  
**viridipennis** Melzer, 1931:76  
**zikani** Melzer, 1931:75  
eBrasil (BA)  
Bolivia  
eBrasil (BA-SP)  
eBrasil (ES)  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
Nicaragua, Costa Rica  
eMexico - Costa Rica  
nwBrasil (AM), Fr Guiana  
seBrasil (RJ)  
Ecuador  
Costa Rica  
Honduras, Costa Rica  
eBrasil (BA-SP)  
Guatemala, Honduras-Venezuela, Colombia, Brasil  
Panama  
Colombia  
seBrasil (RJ)  
Peru  
seBrasil (MG, PR, SC)  
seBrasil (RJ-SC)  
seBrasil (MG, SP)
- Sparna** Thomson, 1864:30  
**colombiana** Gilmour, 1950:552  
**lycoides** Thomson, 1864:30  
**macilenta** Pascoe, 1888:508  
ab. *apicemaculata* Gilmour, 1954:85  
**migsominea** Gilmour, 1950:550  
**nigrolineata** Fuchs, 1956:574  
**pallida** Gilmour, 1950:553  
**platyptera** Bates, 1881:276  
Colombia  
Bolivia  
Colombia, eEcuador  
Colombia  
Colombia  
Ecuador  
seBrasil (MG-PR)
- Sympleurotis** Bates, 1881:185  
**albofasciatus** Julio & Monné, 2005:395  
**armatus** Gahan, 1892:266  
**rudis** Bates, 1881:185  
**wappesi** Julio & Monné, 2005:395  
Mexico (OA)  
swMexico (GU, OA) - Panama  
Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama  
Guatemala

**Composomatini** Thomson, 1857:70

*Aereneites* Thomson, 1868:92

- Aerenea** Thomson, 1857:298  
*Pythaidis* Brèthes, 1920:46  
*Pythoides*; Breuning, 1961:289  
*Punctaerenea* Breuning, 1948:31  
*Cognataerenea* Breuning, 1971:286  
*Cognataerenea (Mimaerenea)* Breuning, 1971:287  
*Puncaerenea*; Breuning, 1980:3  
**aglaia** Monné, 1980:238  
**albilarvata** Bates, 1866:198  
seBrasil (MG)  
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Peru

- alvaradoi** Prosen, 1947:256  
**annulata** Monné, 1980:254  
**antennalis** Breuning, 1948:30  
**apicalis** Melzer, 1923:5  
*compacta* Breuning, 1948:28  
*compacta mediofasciata* Breuning, 1948:28  
*mediofasciata* Breuning, 1971:286
- batesi** Monné, 1980:240  
**bimaculata** (Brèthes, 1920:46)  
**brunnea** Thomson, 1868:96  
*subnuda* Melzer, 1923:6  
*subnuda m. trinidadensis* Breuning, 1948:29
- ecuadoriensis** Breuning, 1947:60  
**flavofasciculata** Breuning, 1948:30  
**flavolineata** Melzer, 1923:7  
**gounellei** Monné, 1980:257  
**humero-lineata** Breuning, 1980:22  
**impetiginosa** Thomson, 1868:95  
**occulta** Monné, 1980:244  
**periscelifera** Thomson, 1868:95  
*columbiana* Breuning, 1948:29  
*albasetosa* Breuning, 1971:286
- posticalis** Thomson, 1857:299  
**punctatostriata** (Breuning, 1948:31)  
**quadriplagiata** (Boheman, 1859:151)  
*albigena* Burmeister, 1865:179  
*pulchella* Thomson, 1868:96
- robusta** Monné, 1980:261  
**setifera** Thomson, 1868:94  
**subcostata** Melzer, 1932:219  
**subimpetiginosa** Breuning, 1948:29  
**sulcicollis sulcicollis** Melzer, 1932:219  
subsp. **subsulcicollis** Breuning, 1948:29  
**transversefasciata** Breuning, 1974:40  
**trigona** Pascoe, 1858:247  
**tuberculata** Monné, 1980:259
- Antennaerenea** Breuning, 1980:25  
**niveosignata** Breuning, 1980:26
- Brasiliosoma** Breuning, 1960:181  
*Phrynosoma* Breuning, 1948:2  
**apicale** Monné, 1980:45  
**tibiale** (Breuning, 1948:3)
- Compososoma** Lacordaire, 1830:183  
*Compososoma (Guariteres)* Gounelle, 1908:11  
*Compososoma (Yamamadis)* Gounelle, 1908:12  
*Compososoma (Pseudoguariteres)* Breuning, 1961:289
- alboapicalis** Breuning, 1980:69  
**chabrilacii** (Thomson, 1857:74)  
**fasciatum** Monné, 1980:100  
**geayi** Gounelle, 1908:8  
**mniszecii** Thomson, 1857:74  
**monnei** Martins & Galileo, 1996:299  
**mutillarium** (Klug, 1825:463)  
**nubilum** Gounelle, 1908:9  
*nubilum* var. *simplex* Gounelle 1908:10  
**perpulchrum** (Vigors, 1825:418)
- ncArgentina (SE)  
w Brasil (AC)  
seBrasil (ES-SC)  
eBrasil (BA-SP)
- eBrasil (ES)  
Peru, Bolivia  
Panama-Argentina, Bolivia (BN, CO, LP, SC)
- Ecuador  
Peru  
Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina  
seBrasil (RJ)  
Mexico  
Mexico - Colombia, Venezuela  
nArgentina (FO)  
Colombia
- seBrasil, Paraguay, nArgentina  
seBrasil (RJ)  
SAmer, Bolivia (SC)
- Paraguay  
seBrasil (RJ, SP)  
seBrasil (MG, RJ)  
eBrasil (PE)  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
ecBrasil, Fr Guiana, nwArgentina  
Brasil  
seBrasil (ES, RJ)  
Peru, Bolivia (SC)
- Brasil, Bolivia (SC)
- nBrasil (PA)  
eBrasil (PB, PE)
- Brasil  
cBrasil (MG, SP, GO, MT)  
seBrasil (RJ)  
Fr Guiana, wcBrasil (AM, PA, RO)  
nwBrasil (AM), Peru  
Bolivia (SC)  
seBrasil (MG-SP)  
ecBrasil GO, MT, PE, BA), Bolivia (SC),  
Paraguay  
seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)

- phaleratum** Thomson, 1857:74  
**vestitipenne** Zajciw, 1962:244  
**v-notatum** (Vigors, 1825:417)  
*notatum*; White, 1846:48  
*quinquenotatum* Thomson, 1857:75  
*niveosignata*; Audinet-Serville, 1835:56  
 seBrasil (BA-RS)  
 wcBrasil (AM, RO)  
 seBrasil (MG-SC)
- Cristaerenea** Breuning, 1949:26  
*Cognataerenea*; Breuning, 1980:24 (not Breuning, 1971)  
**cognata** (Pascoe, 1859:36)  
*hypsiomoides* Thomson, 1868:93  
 Fr Guiana
- Desmiphoropsis** Gounelle, 1908:12  
**mannerheimi** (Thomson, 1865:557)  
**variegata** (Audinet-Serville, 1835:57)  
 Fr Guiana  
 seBrasil (ES-PR), nArgentina (MI)
- Eusphaerium** Newman, 1838:498  
**purpureum** Newman, 1838:498  
 seBrasil (BA-RS), Argentina, Bolivia (SC)
- Laraesima** Thomson, 1868:96  
*Penessada* Thomson, 1868:97  
**albosignata** (Bates, 1885:361)  
**asperata** (Bates, 1885:362)  
**brunneoscutellaris** (Tippmann, 1960:154)  
**densepunctata** Breuning, 1950:535  
**ecuadorensis** Breuning, 1974:40  
**fuliginea** (Bates, 1885:361)  
**hispida** (Thomson, 1868:98)  
*asperipennis* Breuning, 1948:31  
**nitida** Monné, 1980:230  
**ochreoapicalis** Breuning, 1973:664  
**pilosa** Monné, 1980:228  
**scutellaris** Thomson, 1868:97  
 Guatemala  
 eMexico (VC)  
 seBrasil (RJ, SP)  
 sBrasil (SC)  
 Ecuador  
 cMexico (PU), Guatemala  
 seBrasil (MG-SP)
- Paracompsosoma** Breuning, 1948:27  
**humerales** Breuning, 1948:28  
 ecBrasil (GO)
- Parapythais** Monné, 1980:36  
**melzeri** Monné, 1980:36  
 seBrasil (MG)
- Pythais** Thomson, 1857:71  
*Pithais*; Gounelle, 1908:7  
**scutigera** (Vigors, 1826:239)  
*concretum* Blanchard, 1843:210  
 seBrasil (MG-SP)
- Tessarecphora** Thomson, 1857:77  
**arachnoides arachnoides** Thomson, 1857:77  
 subsp. **amazonica** Monné, 1980:39  
 subsp. **centralis** Monné, 1980:39  
 seBrasil, Paraguay, Argentina  
 nBrasil (AM, PA, MA, PE, AL), Peru  
 Mexico-Colombia, Venezuela

- Tucales** Gounelle, 1908:13  
*Vaziella* Prosen, 1954:33  
*Variella*; Breuning, 1961:291  
**franciscus** (Thomson, 1857:76) wMexico (JA), seBrasil (MG-SP),  
*franciscanum*; Zajciw, 1967:118 Fr Guiana  
**pastranai** (Prosen, 1954:34) seBrasil (RJ-SC), nArgentina (MI)  
*postrarvi*; Breuning, 1961:291  
**terrenus** (Pascoe, 1859:36) ncBrasil (AM, PA)

**Cyrtinini** Thomson 1864:41

*Acanthomerosternoplonini* Tippmann, 1955:10

- Boricyrtnus** Micheli, 2003:196  
**nilseni** Micheli, 2003:198 Puerto Rico

- Cyrtinus** LeConte, 1852:166  
*Myrmolamia* Bates, 1885:363  
**acunai** Fisher, 1935:206 Cuba  
**araguaensis** Howden, 1973:595 Venezuela  
**beckeri** Howden, 1960:175 swUSA (TX)  
**bordoni** Joly & Rosales, 1990:209 Venezuela  
**eugeniae** Fisher, 1935:60 Puerto Rico  
**farri** Howden, 1960:173 Jamaica  
**fauxeli** (Cameron, 1909:78) Haiti  
**granulifrons** Howden, 1970:1313 Jamaica  
**hubbardi** Fisher, 1926:38 Montserrat, Guadeloupe, Martinique  
**humilis** Zayas, 1975:284 Cuba  
**jamaicensis** Howden, 1970:1312 Jamaica  
**mockfordi** Howden, 1959:373 scMexico (PU)  
**mussoi** Joly & Rosales, 1990:206 Venezuela  
**oakleyi** Fisher, 1935:62 Puerto Rico  
**opacollis** (Bates, 1885:364) Guatemala  
**penicillatus** (Bates, 1885:364) Panama  
**pygmaeus** (Haldeman, 1847:42) eUSA  
**querci** Howden, 1973:596 cMexico (QE), Honduras  
**sandersoni** Howden, 1959:374 Jamaica  
**schwarzi** Fisher, 1926:36 Cuba  
**striatus** Joly & Rosales, 1990:208 Venezuela  
**subopacus** Fisher, 1935:61 Puerto Rico

- Decarthria** Hope, 1834:16  
**albofasciata** Gahan, 1895:137 W Indies (Grenada)  
**boricua** Micheli, 2003:200 Puerto Rico  
**stephensii** Hope, 1834:16 W Indies (St Vincent)

- Omosarotes** Pascoe, 1860:131  
*Acanthomerosternoplon* Tippmann, 1955:10  
*Cyrtinacantha* Zajciw, 1970:349  
**ater** Julio & Monné, 2001:104 wEcuador  
**foxi** (Lane, 1973:391) Brasil  
**nigripennis** (Zajciw, 1970:346) eBrasil (ES)  
**paradoxum** (Tippmann, 1955:12) Panama, Ecuador, Peru  
*mirabilis* Zajciw, 1970:350  
**singularis** Pascoe, 1860:131 Costa Rica, Panama, nBrasil (PA)

- Sciocyrtinus** Fisher, 1935:207  
**elongatus** Fisher, 1935:208 Jamaica

**Scopadus** Pascoe, 1857:100  
*ciliatus* Pascoe, 1857:100

nwBrasil (AM)

**Desmiphorini** Thomson, 1860:74

*Rhodopides* Lacordaire, 1872:450  
*Epicastides* Lacordaire, 1872:490  
*Apodasyides* Lacordaire, 1872:623  
*Nedinides* Lacordaire, 1872:635  
*Estolides* Lacordaire, 1872:636  
*Ectatosiides* Lacordaire, 1872:415  
*Crinotarsides* Lacordaire, 1872:475  
*Psenocerini* LeConte, 1873:333  
*Hoplosiae* LeConte & Horn, 1883:326  
*Essisini* Aurivillius, 1917:44

**Acaua** Martins & Galileo, 1995:28

*exotica* Martins & Galileo, 1995:29

sBrasil (MS), Bolivia (BN, SC)

**Aconopteroides** Breuning, 1959:87

*laevipennis* (Blanchard in Gay, 1851:506)

Chile

**Aconopterus** Blanchard in Gay, 1851:504

*crystalipennis* Blanchard in Gay, 1851:505

Chile

*strandii* Breuning, 1943:59

Chile

**Anisopeplus** Melzer, 1934:227

*perplexa* Melzer, 1934:228

seBrasil (MG-SC)

**Atelodesmis** Buquet, 1857:334

*hirticornis* Buquet, 1857:335

seBrasil (ES, RJ)

*piperita* Bates, 1885:352

Mexico (VC, CHS), Costa Rica

*unicolor* Buquet, 1857:336

eMexico (VC)

*vestita* Buquet, 1857:335

seBrasil (ES-RS)

**Atimiliopsis** Breuning, 1974:32

*ochripennis* Breuning, 1974:32

seBrasil (RJ)

**Atimiola** Bates, 1880:119

*guttulata* Bates, 1880:120

sMexico (CHS) - Costa Rica

*rickstanleyi* Lingafelter & Nearn, 2007:185

R Dominicana

**Blabia** Thomson, 1864:109

*Prymnopteryx* Thomson, 1868:13

*Prymnosis* Bates, 1866:288

*banga* Galileo & Martins, 1998:147

Ecuador

*bicolor* Martins & Galileo, 2005:11

Colombia

*bicuspis* (Bates, 1866:288)

ncBrasil (AM, PA, RO, MA), Ecuador, Peru

*bituberosa* (Breuning, 1940:59)

Colombia

*colobothooides* Thomson, 1864:109

Colombia, Peru

*costaricensis* Breuning, 1943:53

Honduras, Costa Rica, Panama

*crystalulata* Martins & Galileo, 1995:579

Colombia, Ecuador

*epicharis* Martins & Galileo, 1995:577

Peru

*exotica* Martins & Galileo, 1995:584

Colombia

*ferina* Martins & Galileo, 1995:574

Colombia

*galba* Martins & Galileo, 1995:580

Ecuador, Bolivia (SC)

*gemma* Martins & Galileo, 1995:576

Colombia



- incompta** Martins & Galileo, 1995:580  
**intricata** Martins & Galileo, 1995:588  
**longipennis** Galileo & Martins, 2003:258  
**magdalena** Martins & Galileo, 1995:583  
**masoni** (Aurivillius, 1927:543)  
**meinerti** (Aurivillius, 1900:414)  
**oculifera** Martins & Galileo, 1995:575  
**piscoides** (Thomson, 1868:131)  
**rendira** Galileo & Martins, 1998:148  
**similis** (Breuning, 1940:59)  
**spinella** Martins & Galileo, 1995:572  
**strandiella** Breuning, 1943:53  
**truncata** Breuning, 1940:59
- wEcuador  
Colombia  
Colombia  
Colombia  
Colombia  
Colombia, Venezuela  
w Brasil (RO), Ecuador  
Venezuela  
Peru  
Fr Guiana, Venezuela, Bolivia (SC)  
Colombia  
Peru  
Colombia, eEcuador
- Blabicentrus** Bates, 1866:192  
**angustatus** Bates, 1866:193  
**hirsutulus** Bates, 1866:192
- nBrasil (PA)  
nBrasil (PA), Fr Guiana
- Catognatha** Blanchard in Gay, 1851:517  
**gracilis** Blanchard in Gay, 1851:517
- Chile
- Ceiupaba** Martins & Galileo, 1998:261  
**bella** Galileo & Martins, 2004:328  
**capixaba** Martins & Galileo, 1998:261  
**lineata** Martins & Galileo, 1998:261
- Ecuador, Fr Guiana, Bolivia  
eBrasil (ES), Bolivia (SC)  
Brasil (MG, SP)
- Cicatrixestola** Breuning, 1947:54  
**elongata** Breuning, 1964:95  
**flavicans** Breuning, 1947:55
- eBrasil (ES)  
Bolivia (SC), seBrasil (MS, SC), Paraguay,  
nArgentina  
Bolivia (SC), Argentina (JU, SA, TU)
- humeralis** Martins & Galileo, 1995:163
- Cicatrixestoloides** Breuning & Heyrovsky, 1964:29  
**costaricensis** Breuning & Heyrovsky, 1964:29
- Costa Rica
- Cicuiara** Galileo & Martins, 1996:874  
**nitidula** (Bates, 1866:191)  
**striata** (Bates, 1866:191)  
*stritata*; Galileo & Martins, 1996:875
- nBrasil (PA), Bolivia (SC)  
Venezuela, cBrasil (PA, MS, GO, MG), Bolivia
- Coeloprocta** Aurivillius, 1926:4  
**humeralis** (Breuning, 1940:431)  
**singularis** Aurivillius, 1926:4
- eBrasil (PE)  
eBrasil (PB, BA)
- Cotycicuiara** Galileo & Martins, 2008:2  
**alternata** Galileo & Martins, 2008:4  
**bahiensis** Galileo & Martins, 2008:5  
**boliviana** Galileo & Martins, 2008:5  
**latifascia** Galileo & Martins, 2008:8  
**multifasciata** Galileo & Martins, 2008:3  
**venezuelensis** Galileo & Martins, 2008:4
- Brasil (PA, SC)  
Brasil (BA)  
Bolivia (SC)  
Bolivia (SC)  
Brasil (MS, MT, MG)  
Venezuela
- Cotyschnolea** Martins & Galileo, 2006:458  
**minuta** Martins & Galileo, 2006:459
- wEcuador

**Curuapira** Martins & Galileo, 1998:263**apyama** Martins & Galileo, 2005:244**exotica** Martins & Galileo, 1998:263**tuberosa** Galileo & Martins, 2003:160

Bolivia (SC)

Venezuela, Brasil (AM, RO, MT, SP)

sBrasil (ES)

**Cymatonycha** Bates, 1874:234**castanea** Bates, 1874:234**fasciata** Chemsak & Noguera, 1993:101**meridionalis** Martins & Galileo, 1995:165

Honduras, Guatemala-Costa Rica

wMexico (MI, JA, GR)

Colombia, Venezuela

**Desmiphora (Antenniphora)** Breuning, 1947:45**antennalis** Breuning, 1947:44**endibauna** Galileo & Martins, 1998:37**magnifica** Martins & Galileo, 1995:165

eBrasil (BA, ES)

Brasil (BA)

nBrasil (PA), Fr Guiana

**Desmiphora (Desmiphora)** Audinet-Serville, 1835:62*Desmophora*; Gemminger & Harold, 1873:3107*Pyrracita* Thomson, 1868:105*Pyrrhacita*; Gemminger & Harold, 1873:3107*Terchaetes* Thomson, 1868:107*Terchaetes*; Lacordaire, 1872:623*Euchaestes* Chevrolat, 1861:252**aegrota** Bates, 1880:116**amioca** Galileo & Martins, 1998:39**apicata** (Thomson, 1868:106)**astrigae** Tavakilian & Néouze, 2004:51**auatinga** Martins & Galileo, 1996:300**barbata** Martins & Galileo, 2005:247**bijuba** Giesbert, 1998:30**boliviana** Breuning, 1948:20**canescens** Bates, 1874:226*obliquemaculata* Breuning, 1942:156**cayennensis** Tavakilian & Néouze, 2004:54**chemsaki** Giesbert, 1998:32**circumspecta** (Lane, 1973:383)*circumspecta*; Galileo & Martins, 1993:77**cirrosa** Erichson, 1847:147*similis* Breuning, 1943:46**compacta** Breuning, 1942:155**compta** Martins & Galileo, 2005:247**crinita** Giesbert, 1998:34**crocata** Melzer, 1935:186**cucullata** Thomson, 1868:104**decora** (Melzer, 1928:147)**digna** Giesbert, 1998:35**dozieri** Galileo & Martins, 2007:353**durantoni** Tavakilian & Néouze, 2004:53**elegantula** White, 1855:401**fasciculata** (Olivier, 1792:465)*servillei* White, 1855:401*gigantea* Thomson, 1860:75**fasciola** Martins & Galileo, 1995:166**ferruginea** (Thomson, 1868:107)**flavescens** Breuning, 1943:47**fuscoignata** Breuning, 1942:155

swUSA (TX) - Panama

Brasil (MG, AM)

seBrasil (ES-SP), eEcuador, Bolivia (SC)

Fr Guiana

wEcuador

Bolivia (SC)

Mexico (OA)

Bolivia (SC), Fr Guiana

sMexico (CHS) - Colombia, Venezuela

Fr Guiana

Mexico (QR, VC)

seBrasil (SP)

eMexico (VC)-Panama, Ecuador, Peru, nwBrasil (AM),

Fr Guiana, Argentina, Bolivia (SC)

seBrasil (GO, RJ-PR), Paraguay, Bolivia (BN, SC)

Bolivia (SC)

Panama

ecBrasil (GO, MG)

eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

seBrasil (RJ, SP), Bolivia (SC)

Panama

Bolivia (SC)

Fr Guiana

nBrasil (PA, GO), Fr Guiana, Venezuela

eMexico (VC) - Brasil, Fr Guiana, eEcuador,

Bolivia (SC)

Peru, Bolivia (SC)

eBrasil (ES), Fr Guiana, eEcuador

nArgentina (TU)

eBrasil (PE)

- hirticollis** (Olivier, 1795:11)  
*mexicana* Thomson, 1860:75  
*lanata* Chevrolat, 1862:253  
*intricata* Casey, 1913:350
- intonsa** (Germar, 1824:484)  
*pallidipennis* Chevrolat, 1861:251  
*crinitus* Dejean in Chevrolat, 1862:252
- jullienae** Tavakilian & Néouze, 2004:50
- kawensis** Tavakilian & Néouze, 2004:52
- lanuginosa** Breuning, 1942:155
- lateralis** Thomson, 1868:104
- lateralba** Breuning, 1942:157
- lenkoi** (Lane, 1959:219)
- lineatipennis** Breuning, 1943:46
- longipilis** (Fisher, 1926:7)
- maculosa** Linsley & Chemsak, 1966:220
- mirim** Martins & Galileo, 2002:8
- mulsa** Giesbert, 1998:38
- multicristata** Bates, 1866:201
- neoflavescens** Galileo & Martins, 1998:40
- nigroannulata** Martins & Galileo, 2002:7
- niveocincta** (Lane, 1959:222)
- obliquelineata** Breuning, 1948:21
- ornata** Bates, 1866:201
- pallida** Bates, 1874:226  
*grisea* Aurivillius, 1904:208
- picta** Breuning, 1943:46
- pitanga** Galileo & Martins, 1998:38
- pretiosa** Melzer, 1935:186
- rufocristata** Melzer, 1935:185
- santossilvai** Galileo & Martins, 2003:162
- sarryi** Tavakilian & Néouze, 2004:50
- scapularis** Bates, 1885:351
- senicula** Bates, 1866:200
- spitzi** Melzer, 1935:188
- tigrinata** Martins & Galileo, 2002:6
- tristis** Galileo & Martins, 2003:256
- travassosi** Mendes, 1938:316  
*albolineata* Breuning, 1942:156
- undulatofasciata** Breuning, 1942:157
- unicolor** Breuning, 1961:155
- uniformis** Galileo & Martins, 2003:164
- variola** Giesbert, 1998:41
- venosa** Bates, 1866:202
- xerophila** Martins & Galileo, 1995:167
- x-signata** Melzer, 1935:187
- swUSA – SAmer (widely distributed), Galapagos Is.,  
 Bolivia (SC), W Indies, Puerto Rico, Jamaica
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (LP)
- Fr Guiana  
 Fr Guiana  
 nBrasil (PA)  
 seBrasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia (SC)  
 eBrasil (PE)  
 seBrasil (SP)  
 nArgentina (TU)  
 Cuba  
 Galapagos Is  
 Brasil (AM)  
 Costa Rica, Panama  
 nBrasil (PA), Fr Guiana  
 Brasil (BA)  
 Brasil (AM), Fr Guiana  
 Panama  
 eBrasil (BA)  
 eBrasil (PE-SC)  
 Jamaica, Peru, Brasil, Bolivia (SC)
- nArgentina (TU)  
 Brasil (ES, RJ)  
 ecBrasil (GO, MG)  
 ecBrasil (GO)  
 Brasil (PA), Fr Guiana  
 Fr Guiana  
 Costa Rica, Panama, Venezuela  
 nBrasil (PA), Bolivia (SC)  
 seBrasil (SP)  
 Brasil (AM)  
 Colombia  
 seBrasil (ES, RJ)
- ecBrasil (GO)  
 eBrasil (BA)  
 eBrasil (BA)  
 Mexico - Guatemala  
 seBrasil (BA-RS)  
 wEcuador  
 eBrasil (PE)
- Diliolophus** Bates, 1885:355  
**vexator** Bates, 1885:355
- Guatemala
- Dolichestola** Breuning, 1942:164  
**annulicornis** Breuning, 1942:164  
**densepunctata** Breuning, 1942:165  
**nigricornis** Breuning, 1942:165  
**vittipennis** Breuning, 1948:26
- eBrasil (PE), Fr Guiana  
 Panama, Fr Guiana, Bolivia (SC)  
 ecBrasil (GO), Bolivia (SC)  
 seBrasil (RJ)
- Esaguasu** Galileo & Martins, 2007:356  
**ocularis** Galileo & Martins, 2007:365
- Colombia

- Estola** Fairmaire & Germain, 1859:524
- acricula** Bates, 1866:293  
*multilineata* Breuning, 1940:62
- affinis** Breuning, 1940:61
- albicans** Breuning, 1940:62
- albocincta** Melzer, 1932:217  
*mediofasciata* Breuning, 1940:67
- albomarmorata** Breuning, 1943:57
- albosetosa** Breuning, 1940:65
- albosignata** Breuning, 1940:63
- albosparsa** Thomson, 1858:124
- albostictica** Breuning, 1940:61
- albovaria** Breuning, 1940:60
- alternata** Breuning, 1940:68
- annulata** (Fabricius, 1801:300)
- annulicornis** Fisher, 1942:26
- annulipes** Breuning, 1940:70
- assimilis** Breuning, 1940:69
- attenuata** Fisher, 1926:12
- basiflava** Breuning, 1943:57
- basimaculata** Breuning, 1940:66
- basinotata** Bates, 1866:291
- benjamini** Breuning, 1940:66
- boliviana** Breuning, 1940:71
- brunnea** Thomson, 1868:123
- brunneovariegata** Breuning, 1940:71
- brunnescens** Breuning, 1940:65
- cayennensis** Breuning, 1940:70
- cinerea** Breuning, 1940:70
- columbiana** Breuning, 1940:70
- compacta** Breuning, 1940:64
- crassepunctata** Breuning, 1940:61  
*crassepuncta* Breuning, 1940:61
- cuneata** Breuning, 1940:65
- daidalea** Martins & Galileo, 2002:2
- densepunctata** Breuning, 1940:68
- dilloni** Zayas, 1975:205
- diversemaculata** Breuning, 1943:57
- flavescens** Breuning, 1940:69
- flavobasalis** Breuning, 1940:66
- flavolineata** Breuning, 1950:173
- flavomarmorata** Breuning, 1942:163
- flavostictica** Breuning, 1940:69
- fratercula** Galileo & Martins, 1999:86
- freyi** Breuning, 1955:660
- fuscodorsalis** Breuning, 1940:67
- fuscomarmorata** Breuning, 1940:71
- fuscopunctata** Breuning, 1943:57
- fuscostictica** Breuning, 1940:64
- grisescens** Breuning, 1940:63  
*postrufa* Breuning, 1980:69
- griseostictica** Breuning, 1940:61
- hirsuta** (Degeer, 1775:115)  
*lineolata* Bates, 1866:292
- hirsutella** Aurivillius, 1922:319  
*hirsuta*; Fairmaire & Germain, 1859:525 (not Degeer, 1775)
- hispidula** Lameere, 1893:277
- ignobilis** Bates, 1872:200
- seBrasil (RJ)
- seBrasil (RJ)
- seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
- seBrasil (ES-SC), Paraguay
- eBrasil (MG)
- eBrasil (PE)
- seBrasil (BA-RJ)
- seBrasil (MG-RJ)
- seBrasil (MG-RJ)
- Fr Guiana
- eBrasil (BA)
- SAmer
- Dominican Republic
- Brasil
- seBrasil (SP)
- Jamaica
- Venezuela, Fr Guiana, Bolivia (SC)
- seBrasil (ES-SP)
- nBrasil (PA), eEcuador, Fr Guiana
- Colombia
- Bolivia
- Brasil
- Venezuela
- Venezuela, Colombia
- Fr Guiana
- Bolivia (SC)
- Colombia
- nBrasil (PA)
- eBrasil (BA), Fr Guiana
- ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
- eEcuador, Bolivia
- ecBrasil (GO, PE)
- Cuba
- Brasil
- ecBrasil (GO, BA)
- Fr Guiana, ecBrasil (GO)
- Bolivia
- Venezuela, Colombia
- eBrasil (PE, BA)
- Colombia
- Trinidad
- seBrasil, Paraguay, Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
- eBrasil (BA, MG), Bolivia
- seBrasil (RJ)
- eBrasil (PE)
- seBrasil (MG, RJ)
- Panama, Guianas, ncBrasil (PA)
- Chile
- Venezuela
- sMexico - Panama, Venezuela, Puerto Rico

- insularis insularis** Blair, 1933:483  
 subsp. **cribrata** Blair, 1933:483  
 subsp. **duncani** Van Dyke, 1953:135  
 subsp. **subnigrescens** Breuning, 1974:109  
*insularis nigrescens*; Linsley & Chemsak, 1966:229 (not Breuning, 1943)
- kuscheli** Barriga, Moore & Cepeda, 2005:399
- lata** Fuchs, 1974:244
- longeantennata** Breuning, 1940:60
- marmorata** Breuning, 1940:67
- medionigra** Breuning, 1940:66
- m-flava** Breuning, 1940:64
- microphthalma** Breuning, 1942:163
- minor** Breuning, 1940:66
- misella** Bates, 1885:357
- nebulosa** Breuning, 1940:60
- nigrescens** Breuning, 1943:57
- nigropunctata** Breuning, 1940:69
- nigrosignata** Breuning, 1940:61
- nodicollis** Breuning, 1940:70
- obliquata** Breuning, 1940:68
- obliquelineata** Breuning, 1940:70
- obscura** (Fabricius, 1792:261)  
*auriga* Schoenherr, 1817:376  
*flavicollis* Breuning, 1940:62
- obscurella** Monné & Giesbert, 1992:252  
*obscura*; Thomson, 1868:123 (not Fabricius, 1792)
- obscuroides** Breuning, 1942:163
- operosa** Martins & Galileo, 2007:176
- parvula** Breuning, 1940:60
- porcula** Bates, 1866:293
- retrospinosa** Breuning, 1940:59
- rogueti** Chalumeau & Touroult, 2005:158
- rufa** Breuning, 1940:65
- ruficeps** Breuning, 1943:56
- seriata** Kirsch, 1875:287  
*sericata*; Lameere, 1883:62
- similis** Breuning, 1940:70
- stramentosa** Breuning, 1940:68
- strandi** Breuning, 1940:71
- strandiella** Breuning, 1942:163
- subannulicornis** Breuning, 1963:507  
*annulicornis*; Breuning, 1950:173 (not Fisher, 1942)
- timbauba** Martins & Galileo, 2006:461
- trinidadensis** Breuning, 1955:660
- truncatella** Bates, 1866:293  
*spinipennis* Breuning, 1940:64
- unicolor** Fairmaire & Germain, 1859:526
- varicornis** Bates, 1866:293
- variegata** Bates, 1866:292
- vittulata** Bates, 1874:226
- vulgaris** Galileo & Martins, 1999:88
- Galapagos Is**  
 Galapagos Is (Albemarle)  
 Galapagos Is (Duncan)  
 Galapagos Is (Floreana)
- Chile**  
 ecBrasil (GO)  
 ecBrasil (GO), Paraguay  
 seBrasil (RJ, SP), Venezuela, Bolivia (SC)  
 ecBrasil (GO), Fr Guiana  
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
 eBrasil (ES)  
 eBrasil (ES)  
 Honduras, Guatemala-Panama  
 nBrasil (PA)  
 Venezuela  
 eBrasil (CE, PE)  
 eBrasil (MG)  
 nBrasil (PA), Bolivia (BN, LP, SC)  
 seBrasil (MG, RJ)  
 seBrasil (RJ)  
 seBrasil (RJ), Fr Guiana
- eBrasil (BA, MG)**
- Paraguay**  
 Fr Guiana  
 eBrasil (GO, MG, RJ)  
 nBrasil (PA), Fr Guiana  
 Venezuela, Peru  
 Martinique  
 eBrasil (MG)  
 Fr Guiana  
 Peru
- Peru**  
 seBrasil (RJ, SP)  
 sBrasil (SC)  
 Costa Rica  
 Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)**  
 Trinidad  
 seBrasil (RJ)
- Chile**  
 seBrasil (MG, RJ)  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana  
 eMexico (VC) - Panama, Venezuela  
 Colombia
- Trinidad**  
 Fr Guiana, Ecuador  
 Fr Guiana  
 swUSA (AZ)  
 wMexico (JA)  
 Costa Rica, Panama  
 Galapagos Is
- Estoloides (Estoloides)** Breuning, 1940:74
- affinis** Breuning, 1940:75
- alboscutellaris** Breuning, 1943:55
- annulicornis** Breuning, 1940:75
- aquilonius** Linsley & Chemsak, 1984:159
- chamelae** Chemsak & Noguera, 1993:94
- fulvitaris** (Bates, 1885:356)
- galapagoensis** (Blair, 1933:482)

- grossepunctata** Breuning, 1940:76  
**leucosticta** (Bates, 1885:357)  
**longicornis** Breuning, 1940:75  
**medioplagiata** Vitali, 2007:53  
**modica** Chemsak & Noguera, 1993:95  
**paralboscuteellaris** Breuning, 1971:288  
**pararufipes** Breuning, 1974:161  
**perforata** (Bates, 1872:200)  
**prolongata** (Bates, 1885:356)  
**reflexa** Breuning, 1940:76  
**rufipes** Breuning, 1940:75  
**scabracaulis** Chemsak & Noguera, 1993:93  
**sordida** (LeConte, 1873:273)  
**sparsa** Linsley, 1942:78  
**strandiella** Breuning, 1940:76  
**venezuelensis** Breuning, 1942:163
- Estoloides (Parestoloides)** Breuning, 1940:75  
**basigranulata** Breuning, 1943:56  
**costaricensis** Breuning, 1940:76  
**esthlogenoides** Breuning, 1943:56  
**parva** Breuning, 1940:76
- Estoloides (Spinestoloides)** Breuning, 1954:14  
**spinipennis** Breuning, 1954:14
- Estolomimus** Breuning, 1940:181  
*Neoestola* Breuning, 1940:182  
**abjunctus** Martins & Galileo, 2002: 224  
**apicale** Martins & Galileo, 1997:101  
**curtus** (Breuning, 1940:182)  
**distinctus** Martins & Galileo, 1997:101  
**lichenophorus** Martins & Galileo, 2002:226  
**maculatus** Martins & Galileo, 2002:21  
**marmoratus** Breuning, 1940:181  
**pulvereus** Martins & Galileo, 1997:105  
**solidus** (Breuning, 1940:183)  
**transversus** Martins & Galileo, 2002:23
- Euestola** Breuning, 1943:54  
**basalis** Martins & Galileo, 1997:110  
**basidensepunctata** Breuning, 1943:55  
**fasciata** Martins & Galileo, 1997:109  
**lineata** Martins & Galileo, 1997:110  
**obliqua** Galileo & Martins, 2004:329
- Eupogonius** LeConte, 1852:159  
*Phidola* Chevrolat, 1862:254  
*Eriopsilus* Bates, 1866:193  
**affinis** Breuning, 1942:161  
**albipilis** Breuning, 1955:659  
**annulicornis** Fisher, 1926:9  
**apicicornis** Bates, 1885:352  
**arizonensis** Knull, 1954:127  
**bierigi** Melzer, 1933:380  
**columbianus** Breuning, 1942:161  
**comus** Bates, 1885:354  
**cryptus** Hovore, 1989:252
- Colombia  
eMexico (VC)  
Costa Rica, Panama  
Jamaica  
wMexico (JA)  
Mexico  
Belize  
eMexico (VC) -Venezuela, Trinidad, Curaçao  
Panama  
Venezuela  
eBrasil (BA)  
wMexico (JA)  
Mexico (BC)  
Mexico (BC)  
Honduras, Costa Rica  
Venezuela
- eMexico (VC)  
Honduras, Nicaragua, Costa Rica  
Costa Rica  
Panama
- Jamaica
- Bolivia  
eBrasil (ES)  
seBrasil (ES-RS)  
eBrasil (ES)  
sBrasil (SP)  
sBrasil (SP, MG)  
eBrasil (CE)  
sBrasil (SC)  
seBrasil (SP-SC)  
Brasil (ES)
- eBrasil (MG)  
ecBrasil (GO)  
seBrasil (SP-SC)  
eBrasil (ES)  
Paraguay, Bolivia (SC)
- Mexico, Guatemala, Honduras  
Trinidad  
sUSA (FL), Cuba  
Guatemala-Panama  
swUSA (AZ)  
Cuba  
Colombia  
swMexico (OA)  
Costa Rica

- cyaneus** Zajciw, 1962:243  
**dubiosus** (Breuning, 1942:160)  
**flavocinctus** Bates, 1872:235  
**flavovittatus** Breuning, 1942:161  
**fulvovestitus** Schaeffer, 1905:134  
**fuscovittatus** Breuning, 1974:154  
**griseus** Fisher, 1926:11  
**hagmanni** Melzer, 1927:192  
**haitiensis** Fisher, 1935:197  
**infimus** (Thomson, 1868:107)  
     *subaeneus* Bates, 1872:234  
     *marmoratus* Fisher, 1925:16  
**knabi** Fisher, 1925:15  
**laetus** Bates, 1885:353  
**lanuginosus** (Chevrolat, 1862:255)  
**lineolatus** Melzer, 1933:376  
**longipilis** Bates, 1880:117  
**maculicornis** (Chevrolat, 1862:254)  
**major** Bates, 1885:353  
**microphthalmus** Breuning, 1943:49  
**nigrinus** (Bates, 1866:193)  
**nigritarsis** Fisher, 1926:10  
**pauper** LeConte, 1852:159  
     *vestita*; Say, 1826:273 (not *vestita* Say, 1824:290)  
     *fraxini* Knull, 1918:132  
**petulans** Melzer, 1933:379  
**piceus** (Fisher, 1936:348)  
**pilosulus** (Chevrolat, 1862:254)  
     *rubiginosa* Chevrolat, 1862:254  
     *exiguus* Thomson, 1868:165  
**pubescens** LeConte, 1873:236  
**pubicollis** Melzer, 1933:378  
**scutellaris** Bates, 1885:352  
**stellatus** Chemsak & Noguera, 1993:92  
**strandii** Breuning, 1942:160  
**subarmatus** (LeConte, 1859:22)  
**subnudus** Bates, 1885:353  
**subtessellatus** Melzer, 1933:379  
**superbus** (Zayas, 1975:196)  
**tomentosus** (Haldeman, 1847:50)  
     *pinivorus* Fitch, 1859:712  
**triangularis** Linsley, 1935:112  
**ursulus** Bates, 1872:235  
**vandykei** Linsley, 1935:111  
**vittipennis** Bates, 1885:353  
**wickhami** Fisher, 1935:199  
**yeiuba** Martins & Galileo, 2005:245
- Falsestoloides** Breuning, 1954:12  
     *mexicana* Breuning, 1954:13  
     *tubericollis* Breuning, 1980:70
- Gibbestola** Breuning, 1940:72  
     *flavescens* Breuning, 1940:73  
     *griseovaria* Breuning, 1940:72
- Gibbestoloides** Breuning, 1940:73  
     *compacta* Breuning, 1940:73
- eBrasil (ES)  
 Brasil  
 Nicaragua, Costa Rica  
 Guatemala  
 swUSA (TX)  
 Guatemala  
 Cuba  
 seBrasil (GO, ES-RS)  
 Hispaniola  
 sMexico (OA, VC) - Panama, Venezuela
- eMexico (VC)  
 Guatemala  
 Cuba  
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
 Cuba  
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica  
 sBrasil (RS)  
 nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
 Cuba  
 eUSA-TX
- sBrasil, nArgentina, Uruguay  
 Cuba  
 Cuba, Jamaica
- n-cUSA  
 Honduras - Panama  
 Honduras, Panama  
 wMexico (JA)  
 Costa Rica  
 eNAmer  
 swMexico, Guatemala  
 Costa Rica  
 Cuba  
 eUSA, Bahamas
- cMexico (ME)  
 seMexico (VC)-Nicaragua  
 cMexico (SI, NA, ME, MO)  
 Guatemala, Honduras - Panama  
 Bahamas, Jamaica  
 Bolivia (SC)
- ncMexico (DU)  
 nArgentina (SE)
- eBrasil (PE)  
 seBrasil (SP)
- eBrasil (BA), nArgentina (CH)

- Gyrpanetes** Martins & Galileo, 1998:260  
**cacapira** Martins & Galileo, 1998:260 Brasil (ES)  
**oriba** Galileo & Martins, 2003:162 sBrasil (ES)  
**pukuaba** Martins & Galileo, 1998:260 Brasil (PA)
- Hallothamus** Thomson, 1868:128  
**decorus** Thomson, 1868:129 Venezuela
- Heteresmia** Monné, 2005:414  
*Esmia* Pascoe, 1859:55, not Leach, 1847 (Mollusca)  
**seabrai** (Lane & Prosen, 1961:131) nwBrasil (AM), Peru  
**spissicornis** (Fabricius, 1801:330) Brasil (AM, PA, RO)  
**turbata** (Pascoe, 1859:55) Brasil (PA), eEcuador
- Icublabia** Galileo & Martins, 2003:154  
**multispinosa** Galileo & Martins, 2003:166 eEcuador
- Inermestola** Breuning, 1942:164  
**densepunctata** Breuning, 1942:164 Brasil (MG)
- Inermestoloides** Breuning, 1966:16  
**praeapicalba** Breuning, 1966:17 nwBrasil (AM)  
**rumuara** Martins & Galileo, 2006:462 Bolivia (SC)
- Ischnolea** Thomson, 1860:347  
**bicolorata** Galileo & Martins, 2007:351 Bolivia (SC)  
**bimaculata** Chevrolat, 1861:252 seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
**crinita** Thomson, 1860:347 seBrasil (ES-SC), Ecuador  
*obliquelineata* Breuning, 1943:47  
**flavinota** Galileo & Martins, 1993:74 seBrasil (SP), Paraguay, Bolivia (SC)  
**flavofemorata** Breuning, 1943:47 eBrasil (ES)  
**inexpectata** Galileo & Martins, 1993:70 eBrasil (ES)  
**indistincta** Breuning, 1942:158 eBrasil (PE)  
**longeantennata** Breuning, 1942:158 seBrasil (RJ)  
**modesta** Galileo & Martins, 1993:76 seBrasil (SP), Bolivia (SC)  
**oculata** Galileo & Martins, 1993:71 seBrasil (MG-PR)  
**odettae** Martins, Galileo & Tavakilian 2008:282 Fr Guiana  
**peruana** Breuning, 1943:48 Peru  
**piim** Galileo & Martins, 1996:868 w Brasil (RO), Bolivia (SC)  
**singularis** Galileo & Martins, 1993:75 ncBrasil (PA), Bolivia (SC)  
**spinipennis** Breuning, 1943:48 eBrasil (ES)  
**strandi** Breuning, 1942:158 sBrasil (SC)
- Ischnoleomimus** Breuning, 1940:168  
**arriagadai** Galileo & Martins, 2004:328 Paraguay  
**excavatus** Breuning, 1940:168 Peru, wcBrasil (RO, PA), Bolivia (SC)  
**foveatus** Galileo & Martins, 1996:868 Bolivia, eEcuador
- Iurubanga** Martins & Galileo, 1996:302  
**arixi** Martins & Galileo, 1996:303 seBrasil (SC)
- Jolyellus** Galileo & Martins, 2007:353  
**albomaculatus** Galileo & Martins, 2007:356 Venezuela
- Lamiessa** Bates, 1885:364  
**eumolpoides** Bates, 1885:365 Guatemala, Honduras



- Malthonea** Thomson, 1864:329  
*Parablabia* Breuning, 1959:86  
**albomaculata** (Breuning, 1966:15) Bolivia  
**aurescens** (Breuning, 1966:15) Ecuador  
**cumbica** Galileo & Martins, 1996:873 Venezuela  
**glaucina** (Thomson, 1868:131) Venezuela, Ecuador  
**guttata** (Kirsch, 1888:40) Ecuador, Colombia  
**itaiuba** Martins & Galileo, 1999: 819 Venezuela  
**mimula** Martins & Galileo, 1995:615 Colombia  
**minima** Martins & Galileo, 1995:614 Peru  
**obyuna** Martins & Galileo, 2005:245 Peru  
**panthera** Martins & Galileo, 1995:620 Colombia, Venezuela  
**phantasma** Martins & Galileo, 1995:618 Ecuador  
**ruficornis** Belon, 1903:61 Bolivia, wEcuador  
**spinosa** Galileo & Martins, 1999:85 Colombia  
**tigrinata** Thomson, 1864:329 seBrasil (MG-RS)
- Mimasyngeles** Breuning, 1950:268  
**icupara** Galileo & Martins, 1996:879 Colombia, Venezuela  
**inlineatus** Breuning, 1956:357 Colombia, Venezuela  
**lepidotus** Clarke 2007:360 Bolivia (CQ)  
**lineatipennis** Breuning, 1950:269 cBrasil (GO), Bolivia (SC)  
**lucianae** Galileo & Martins, 2003:478 Brasil (SE)  
**multisetosus** Clarke 2007:362 Bolivia (TR)  
**murutinga** Martins & Galileo, 2006:459 wEcuador  
**quiuiira** Galileo & Martins, 1996:878 seBrasil (SP)  
**venezuelensis** Breuning, 1956:694 Venezuela  
**ytu** Galileo & Martins, 1996:880 eBrasil (MG, SP), Bolivia (SC)
- Mimestola** Breuning, 1940:74  
**imitatrix** Breuning, 1940:74 Panama
- Mimestoloides** Breuning, 1974:158  
**andresi** Breuning, 1974:158 Mexico  
**benardi** Breuning, 1980:70 Guadeloupe, Martinique
- Mimopogonius** Breuning, 1974:154  
**hirsutus** Breuning, 1974:154 cBrasil
- Monnetyra** Galileo & Martins, 2006:23  
*Anhanga* Galileo & Martins, 2003:375  
**diabolica** (Galileo & Martins, 2003:260) Colombia
- Murupi** Martins & Galileo, 1998: 263  
**linearis** Martins & Galileo, 1998:264 Brasil (AM)
- Neocolobura** Monné, 2005:421  
*Colobura* Blanchard in Gay, 1851:511, not Billberg, 1820 (Lepidoptera)  
**alboplagiata** Blanchard in Gay, 1851:512 Chile, wArgentina (NE)
- Nepagyrtes** Martins & Galileo, 1998:260  
**piriana** Martins & Galileo, 1998:261 Brasil (MG)
- Oiceaca** Martins & Galileo, 1998:262  
**caremata** Martins & Galileo, 1998:263 Brasil (RG)

**Panegyrtes** Thomson, 1868:133

- apicale** Martins & Galileo, 2005:246  
**basale** Galileo & Martins, 1995:864  
**bifasciatus** Breuning, 1940:178  
**clarkei** Galileo & Martins, 2007:352  
**crinitus** Galileo & Martins, 1995:866  
**davidsoni** Martins & Galileo, 1998:258  
**delicatus** Galileo & Martins, 1995:866  
**fasciatus** Galileo & Martins, 1995:863  
**fraternus** Galileo & Martins, 1995:868  
**lactescens** Thomson, 1868:133  
*sparsepunctatus* Breuning, 1940:179  
**maculatissimus** Galileo & Martins, 1995:861  
**porosus** Galileo & Martins, 1993:93  
**pseudolactescens** Breuning, 1974:188  
**scutellatus** Galileo & Martins, 1995:863  
**striatopunctatus** Breuning, 1940:179  
**varicornis** Breuning, 1940:430

Bolivia (SC)  
 eBrasil (ES)  
 seBrasil (RJ), Bolivia (SC)  
 Bolivia (SC)  
 eBrasil (MG)  
 Brasil (PA)  
 wBrasil (RO), Bolivia (SC)  
 eBrasil (ES)  
 eBrasil (BA)  
 eBrasil (RJ, GO), Bolivia (SC)  
 eBrasil (BA, ES)  
 Panama, Colombia  
 seBrasil (SP)  
 eBrasil (BA, MG)  
 ecBrasil (GO)  
 nwBrasil (AM), Bolivia (SC)

**Paradesmiphora** Breuning, 1959:86

- amazonica** Galileo & Martins, 1998:34  
**farinosa** (Bates, 1885:351)

Peru, Bolivia (SC)  
 Costa Rica, Panama

**Parestola** Bates, 1880:119

- hoegei** Breuning, 1943:54  
**zapotensis** Bates, 1880:119

Mexico  
 Honduras, Guatemala-Panama

**Parischnolea** Breuning, 1942:158

- excavata** Breuning, 1942:159  
**jatai** Martins & Galileo, 1995:162

seBrasil (SP), Paraguay, Bolivia (SC)  
 cBrasil (GO), Bolivia (SC)

**Periestola** Breuning, 1943:54

- Paracobelura* Monné & Martins, 1976:85  
**strandi** Breuning, 1943:54  
*curiosa* Monné & Martins, 1976:85

Costa Rica

**Piimuna** Martins & Galileo, 1998:265

- gibbosa** Martins & Galileo, 1998:265

seBrasil (SC)

**Piruana** Galileo & Martins, 1998:150

- tuberosa** Galileo & Martins, 1998:150

Brasil (MG)

**Pogonillus** Bates, 1885:360

- inermis** Bates, 1885:360  
**subfasciatus** Bates, 1885:360

Mexico (VC, OA)  
 Guatemala, Honduras

**Psenocerus** LeConte, 1852:158

- Paralarica* Breuning, 1938:389  
**supernotatus** (Say, 1823:425)  
*pini*; LeConte, 1852:158 (not Olivier, 1795)  
*tristis* Casey, 1891:46  
*supernotatus* var. *fumebris* Casey, 1914:367  
*picta* Breuning, 1938:390

eNAmer-TX

- Pseudestola** Breuning, 1940:181  
**densepunctata** Breuning, 1940:182 seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
- Pseudestoloides** Breuning & Heyrovsky, 1961:17  
**costaricensis** Breuning & Heyrovsky, 1961:17 Costa Rica  
**hiekei** Breuning, 1974:51 scMexico (MO, OA)
- Ptericoptomimus** Melzer, 1935:189  
**truncatus** Melzer, 1935:190 seBrasil (ES-SP)  
*truncata* Breuning, 1940:72
- Pterolophosoma** Vitali, 2004:2  
**otiliae** Vitali, 2004:3 Dominicana (Fossil)
- Stereomerus** Melzer, 1934:226  
*Mimaprosoptus* Breuning, 1940:84  
**brachypterus** Martins & Galileo, 1994:5 seBrasil (SP)  
**diadelus** Martins & Galileo, 1994:10 Venezuela  
**hovorei** Martins & Galileo, 2006:459 wEcuador  
**lineatus** (Breuning, 1940:84) ecBrasil (GO, SP, PN), Bolivia (SC)  
**maculatus** Galileo & Martins, 2003:160 Brasil (BA)  
**melzeri** Martins & Galileo, 1994:8 nBrasil (AM)  
**pachypezoides** Melzer, 1934:227 sBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay
- Taelosilla** Thomson, 1868:112  
**lateralis** Thomson, 1868:113 Mexico, Brasil
- Tigrinestola** Breuning, 1949:25  
**howdeni** Chemsak & Linsley, 1966:241 nw-cMexico (CHA, DU, DF)  
**tigrina** (Skinner, 1905:291) swUSA (AZ, TX), nMexico (BC)  
*picta* Schaeffer, 1906:21
- Trichestola** Breuning, 1950:174  
**guatemalana** Breuning, 1950:174 Guatemala  
**mexicana** Breuning, 1974:161 sMexico (CHS)
- Unelcus** Thomson, 1864:109  
**bolivianus** Breuning, 1966:16 Bolivia  
**lineatus** Bates, 1885:354 eMexico (VC)-Panama, Venezuela, eEcuador,  
Bolivia (SC)  
**pictus** Thomson, 1864:109 seBrasil (RJ-RS), nArgentina (CH)
- Dorcaschematini** Thomson 1860:104
- Dorcaschema** Haldeman, 1847:54  
*Dorchaschema*; Leng & Hamilton, 1896:108  
*Hetoemis* Haldeman, 1847:54  
**alternatum** (Say, 1824:405) eUSA-TX  
*octovittata* Knull, 1937:307  
**cinereum** (Olivier, 1795:28) eUSA  
*trilineata* Say, 1826:273  
*juglandis* Haldeman, 1847:54  
*cinerea bimaculata* Dillon & Dillon, 1948:293  
**nigrum** (Say, 1826:272) eNAmer  
**wildii** Uhler, 1855:417 eUSA

**Elytracanthini** Lane 1955:281**Elytracanthina** Monné, 2005:428*Elytracantha* Lane, 1955:281 not Kleine, 1913 (Coleoptera)**propinqua** (Lane, 1959:251)

eBrasil (MG)

**pugionata** (Lane, 1955:281)

eBrasil (PB-ES)

**Eupromerini** Galileo & Martins, 1995:132**Eupromera** Westwood, 1846:224**disparilis** Galileo & Martins, 1995:135

seBrasil (ES)

**gilmouri** Fuchs, 1961:18

seBrasil (SP-SC)

**similis** Breuning, 1940:183

seBrasil (BA-SC)

**spryana** Westwood, 1846:224

seBrasil (RJ, SP, SC)

**zonula** Galileo & Martins, 1995:139

seBrasil (ES)

**Iquiracetima** Galileo & Martins, 1995:140**aspasia** Galileo & Martins, 1995:142

Peru, eEcuador

**brachialis** (Thomson, 1868:109)

Brasil

**cerari** Galileo & Martins, 2008:4

Brasil (RO)

**rana** Galileo & Martins, 2008:5

Bolivia (LP)

**tuberosa** (Belon, 1896:247)

cBrasil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)

**Neopibanga** Martins & Galileo, 1998:57**brescoviti** Martins & Galileo, 1998:57

Brasil (RO)

**Pibanga** Galileo & Martins, 1995:145**costulata** (Belon, 1896:251)

Bolivia (SC)

**diamantina** Galileo & Martins, 1995:146

cBrasil (MT)

**glabricula** (Bates, 1885:358)

Costa Rica, Panama

**itacoatiara** Galileo & Martins, 1995:147

cBrasil (AM)

**jacareacanga** Galileo & Martins, 1995:150

Brasil (PA, MT), eEcuador, Bolivia (SC)

**ochropyga** (Belon, 1896:249)

w Brasil (RO), eEcuador, Bolivia (BN, SC)

**transversefasciata** (Breuning, 1943:58)

eBrasil (BA)

**Puanama** Galileo & Martins, 1995:142**caraca** Galileo & Martins, 1995:143

eBrasil (MG)

**sara** Galileo & Martins, 1998: 249

Bolivia (SC)

**sinopia** Galileo & Martins, 1995:145

cBrasil (MT)

**Falsamblethiini** Gilmour, 1961:131*Hebestolitae* Thomson, 1864:107*Forsteriini* Tippmann, 1960:211*Neohebestolini* Marinoni, 1977:46**Bactriola** Bates, 1885:421**achira** Martins & Galileo, 2008:34

Bolivia (SC)

**antennata** Martins & Galileo, 2008:35

Bolivia (SC)

**circumdata** Martins & Galileo, 1992:105

seBrasil (RJ)

**falsa** Martins & Galileo, 1992:107

seBrasil (MG-RS)

**maculata** Martins & Galileo, 1992:106

Venezuela, Ecuador, Bolivia (SC)

**minuscula** Fontes & Martins, 1977:7

eBrasil (ES)

**paupercula** Bates, 1885:422

Panama, Bolivia (SC)

**vittulata** Bates, 1885:421Panama, Venezuela, Brasil, Bolivia (SC), Fr Guiana  
Trinidad-Tobago

- Camixaima** Martins & Galileo, 1996:308  
**beraba** Martins & Galileo, 1996:307 eEcuador
- Falsamblesthis** Breuning, 1959:85  
*Forsteria* Tippmann, 1960:211  
**candicans** (Gounelle, 1910:19) wEcuador  
**gracilis** (Lameere, 1893:277) Venezuela  
**ibiyara** Marinoni, 1978:91 seBrasil (MG-RS)  
**macilenta** (Gounelle, 1910:18) Ecuador  
**microps** Martins & Galileo, 1992:104 Venezuela  
**pilula** Galileo & Martins, 1987:449 Colombia  
**seriepilosa** (Kirsch, 1889:40) Ecuador  
**taeniata** (Belon, 1903:71) Bolivia  
**unguicularis** (Tippmann, 1960:212) Bolivia (SC)
- Gisostola** Thomson, 1868:125  
**bahiensis** Martins & Galileo, 1988:220 eBrasil (BA)  
**melancholica** (Thomson, 1857:304) seBrasil (MG-RJ)  
*tessellata* Thomson, 1868:126  
**nordestina** Galileo & Martins, 1987:93 eBrasil (CE)  
**quentini** Martins & Galileo, 1989:122 seBrasil (RJ)
- Helmina** Blanchard in Gay, 1851:516  
**pilipennis** Blanchard in Gay, 1851:517 Chile
- Huedepohlia** Martins & Galileo, 1989:122  
**pisciformis** Martins & Galileo, 1989:123 Ecuador
- Neohebestola** Marinoni, 1977:46  
*Hebestola*; Blanchard in Gay, 1851:513 (not Haldeman, 1847)  
**apicalis** (Fairmaire & Germain, 1859:529) Chile  
**brasilensis** (Fontes & Martins, 1977:10) seBrasil (MG, RJ)  
**concolor** (Fabricius, 1798:149) ?  
**humeralis** (Blanchard in Gay, 1851:514) Chile  
**luchopegnai** Martins & Galileo, 1989:129 Chile  
**parvula** (Blanchard in Gay, 1851:514) Chile  
**petrosa** (Blanchard in Gay, 1851:515) Chile  
*chiliensis* Breuning, 1980:69  
**vitticollis** (Blanchard in Gay, 1851:515) Chile, Argentina  
*bonariensis* Thomson, 1868:127
- Nyctonympha** Thomson, 1868:127  
**affinis** Martins & Galileo, 2008:58 Fr Guiana  
**andersoni** Martins & Galileo, 1992:103 Colombia, Bolivia  
**annulata** Aurivillius, 1900:420 Panama, Venezuela  
**annulipes** (Belon, 1897:187) Bolivia, Peru  
**boyacana** Martins & Galileo, 2008:33 Colombia  
**carcharias** (Lameere, 1893:277) Venezuela  
*glauca* Aurivillius, 1900:420  
**carioca** Galileo & Martins, 2001:68 seBrasil (RJ), Bolivia (CO)  
**costipennis** (Lameere, 1893:277) Venezuela  
**cribrata** Thomson, 1868:128 Colombia  
**flavipes** Aurivillius, 1920:401 Peru, Ecuador, w Brasil (RO), Bolivia (SC)  
**genieri** Martins & Galileo, 1992:104 wEcuador  
**howdenarum** Martins & Galileo, 1992:104 Colombia  
**punctata** Martins & Galileo, 1989:127 nArgentina (SA), Bolivia (SC)  
**taeniata** Martins & Galileo, 1992:103 Panama, Trinidad & Tobago

- Obereoides** Fisher, 1938:149  
**antennatus** Martins & Galileo, 2003:620 Bolivia  
**cicatricosus** (Zajciw, 1968:423) seBrasil (RJ)  
**joergenseni** (Bruch, 1911:177) seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina  
*rufipes* Aurivillius, 1920:401  
*tenuis* Fisher, 1938:150  
**parahybanus** Galileo & Martins, 1998:250 Brasil  
**setulosus** (Aurivillius, 1920:402) seBrasil (MG-SP)
- Proceroblesthis** Galileo & Martins, 1987:91  
**prolata** Galileo & Martins, 1987:92 seBrasil (MG)
- Pseudogisostola** Fontes & Martins, 1977:12  
**reichardtii** Fontes & Martins, 1977:13 eBrasil (ES, RJ), Bolivia (SC)
- Saepiseuthes** Thomson, 1868:141  
**chilensis** Thomson, 1868:141 Chile  
**obliquatus** (Fairmaire & Germain, 1859:511) Chile
- Spinoblesthis** Galileo & Martins, 1987:90  
**acuta** Galileo & Martins, 1987:91 eBrasil (ES)
- Udamina** Thomson, 1868:124  
**lepieurii** Thomson, 1868:125 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- Hemilophini** Thomson 1868:189  
*Amphionychini* Thomson 1860:63  
*Iiesini* Lepesme, 1943:137
- Abanycha** Martins & Galileo, 1997:54  
**bicolor** (Gahan, 1889:397) Ecuador  
**fasciata** Galileo & Martins, 2005:276 Venezuela  
**pectoralis** Martins & Galileo, 2004:472 Costa Rica  
**pulchricollis** (Bates, 1885:431) Guatemala  
**sericipennis** (Bates, 1885:430) Costa Rica, Panama  
**urocosmia** (Bates, 1881:204) Colombia
- Abycendaua** Martins & Galileo, 1992:127  
**duplicata** (Bates, 1881:294) Colombia
- Acabanga** Martins & Galileo, 1991:555  
**nigrohumeralis** (Tippmann 1960:203) seBrasil (RJ, SP, MG)  
*palliat* ab. *nigrohumeralis* Tippmann, 1960:203  
**pinima** Martins & Galileo, 1991:555 seBrasil (RJ)
- Acaiatuca** Martins & Galileo, 1992:591  
**denudata** Galileo & Martins, 2001:247 Brasil (GO)  
**quadricostata** (Tippmann, 1953:355) seBrasil (SP, SC)
- Acaiu** Galileo & Martins, 2005:64  
**spinosus** Galileo & Martins, 2005:64 eEcuador
- Acapiata** Galileo & Martins, 2005:63  
**dilatata** Galileo & Martins, 2005:64 eEcuador

- Acasanga** Martins & Galileo, 1991:613  
**delectabilis** (Waterhouse, 1880:302) Colombia, Peru  
**dimidiosanguinea** (Fuchs, 1963:11) Colombia  
**humeralis** (Waterhouse, 1880:301) Ecuador  
**reticulata** (Waterhouse, 1880:300) Ecuador
- Adesmiella** Lane, 1959:261  
**cordipicta** Lane, 1959:261 sBrasil (SC)
- Adesmoides** Zajciw, 1967:324  
*Colatina* Lane, 1972:377  
**flava** Zajciw, 1967:324 seBrasil (ES, RJ)  
*borgmeieri* Lane, 1972:377
- Adesmus** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335  
*Amphyonycha* Dejean, 1835:352  
*Eudesmus*; Voigt, 1839:311  
*Amphyonica*; Thomson, 1857:311  
*Amphionycha*; Thomson, 1860:64  
*Somateucharis* Lane, 1976:451  
**acanga** Galileo & Martins, 1999:84 seBrasil (MG,ES)  
**acangauna** Martins & Galileo, 2004:538 Panama  
**albiventris** (Bates, 1881:197) Venezuela  
**bisellatus** (Bates, 1881:200) Ecuador  
**borgmeieri** (Lane, 1976:452) cBrasil (MT)  
**brunneiceps** (Aurivillius, 1920:399) seBrasil (RJ)  
*cretaceus* Lane, 1965:315  
**calca** Galileo & Martins, 2005:278 Peru  
**chalumeau** Touroult, 2004:70 Martinique  
**charis** (Bates, 1881:197) Bolivia, Ecuador  
**clathratus** (Gistel, 1848:624) Brasil  
*flavipes* Lucas, 1857:192  
*clathratella* Strand, 1917:90  
**collaris** Melzer, 1931:79 seBrasil (ES, RJ, SP)  
**colligatus** (Redtenbacher, 1867:187) seBrasil, Paraguay, Argentina  
**diana** (Thomson, 1860:65) Colombia, Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
**dignus** Melzer, 1931:78 seBrasil (MG-SP)  
**divus** (Chabrillac, 1857:200) Bolivia (SC), seBrasil (GO, SP, PA), Paraguay,  
*procerus* Gahan, 1889:399 Argentina  
**facetus** Martins & Galileo, 2008:550 Brasil (RO)  
**fulvicornis** (Bates, 1881:203) seBrasil (RJ)  
**griseus** (Aurivillius, 1900:419) Venezuela  
**guttatus** Galileo & Martins, 2005:277 Peru  
**hiekei** Fuchs, 1970:113 Ecuador  
**hemispilus** (Germar, 1821:169) seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina  
*luctuosa* Audinet-Serville, 1835:46  
**hipposiderus** Galileo & Martins, 2005:107 Costa Rica  
**hovorei** Martins & Galileo, 2004:536 Panama, Costa Rica  
**juninensis** Galileo & Martins, 1999:89 Peru  
**laetus** (Bates, 1881:198) Venezuela, Colombia, Peru  
var. *estriatus* Plavilstshikov, 1927:103  
**leucodryas** (Bates, 1881:198) Colombia  
**meinerti** (Aurivillius, 1900:419) Venezuela  
**moruna** Martins & Galileo, 2008:548 Costa Rica  
**mosapyra** Galileo & Martins, 2006:791 Ecuador  
**murutinga** Martins & Galileo, 2004:43 Colombia  
**nevisi** (Gounelle, 1909:83) Bolivia (SC), eBrasil (MG, MT, DF, GO)  
**nigriventris** (Fleutiaux & Sallé, 1889:472) Guadeloupe  
**nigrocinctus** (Gahan, 1889:397) Brasil

- nigrolineatus** Martins & Galileo, 2008:548  
**niveiceps** (Aurivillius, 1900:419)  
**ocellatus** Galileo & Martins, 2005: 277  
**paradiana** Galileo & Martins, 2004:384  
**phoebinus** (Aurivillius, 1900:418)  
**pilatus** Galileo & Martins, 2005:276  
**pirauna** Galileo & Martins, 1999: 113  
**pluricostatus** (Bates, 1881:217)  
**postilenatus** (Bates, 1881:201)  
**pulchellus** Galileo & Martins, 1999:97  
**pysasu** Galileo & Martins, 1999:92  
**quadricinctus** Galileo & Martins, 1999:90  
**sannio** Melzer, 1931:77  
    var. *curitybanus* Lane, 1938:633  
**seabrai** Lane, 1959:258  
**sexguttatus** (Lucas, 1857:192)  
**sexlineatus** (Bates, 1881:199)  
**stellatus** Galileo & Martins, 2005:279  
**stephanus** (Aurivillius, 1900:420)  
**temporalis** (Aurivillius, 1908:11)  
**tribalteatus** (Bates, 1881:198)  
**turrialba** Galileo & Martins, 1999:94  
**urubu** Galileo & Martins, 1999:84  
**ventralis** (Gahan, 1894:119)  
**verticalis** (Germar, 1824:492)  
    *nigriceps* Laporte, 1840:489  
**vilhena** Galileo & Martins, 1999:95  
**vulcanicus** Galileo & Martins, 1999:96  
**windsori** Martins & Galileo, 2004:538
- Mexico (OA)  
Venezuela  
eEcuador  
eEcuador  
Venezuela  
Costa Rica, Panama  
Panama, Colombia  
Guatemala  
seBrasil (ES, RJ)  
Argentina (SA)  
wEcuador  
Brasil (GO)  
seBrasil (SP-SC)
- eBrasil (ES)  
seBrasil (RJ-RS)  
seBrasil (ES-RS), nArgentina (MI)  
Costa Rica  
Venezuela  
Bolivia  
Peru, Bolivia (SC)  
Costa Rica, Panama  
Brasil (PA,AM)  
Costa Rica  
seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
- Brasil (RO, AM), Peru  
Costa Rica  
Panama
- Alampyris** Bates, 1881:218  
**cretaria** Bates, 1885:431  
**curta** Bates, 1881:219  
**flavicollis** Galileo & Martins, 2005:271  
**fuliginea** Bates, 1881:219  
**fuscus** Martins & Galileo, 2008:551  
**marginella** Bates, 1881:220  
**melanophiloides** (Thomson, 1868:197)  
**mimetica** Bates, 1881:220  
**nigra** Bates, 1881:219  
**photinoides** Bates, 1881:220  
**quadricollis** Bates, 1881:220
- Mexico  
scMexico (PU, OA, TL)  
Costa Rica  
cMexico (GU, OA, MO)  
Costa Rica  
eMexico (VC)  
eMexico (VC)  
eMexico (VC)  
swMexico (OA)  
Guatemala  
swMexico (OA)
- Amapanesia** Martins & Galileo, 1996:189  
**exotica** (Martins & Galileo, 1991:104)
- Colombia, ncBrasil (AP), Fr Guiana
- Apagomera** Bates, 1881:147  
**aereiventris** (Tippmann, 1960:208)  
    *aeriventris*; Gilmour, 1965:643  
**jaguarari** Galileo & Martins, 1998:250  
**seclusa** Lane, 1965:326  
**tipitinga** Galileo & Martins, 1998:252  
**triangularis** (Germar, 1824:493)
- Bolivia  
seBrasil (BA)  
eBrasil (MG)  
eBrasil (BA)  
seBrasil (BA-SC)



- Apagomerella** Gilmour, 1962:142  
*dissimilis* Galileo & Martins, 2005:103  
*versicolor* (Boheman, 1859:152)  
*sanguinicollis* Burmeister, 1865:180  
*suturella* Bates, 1881:147  
 Costa Rica  
 sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,  
 Uruguay
- Apagomerina** Gilmour, 1962:142  
*Xenonta* Lane, 1970:409  
*apicalis* Galileo & Martins, 2001:62  
*azurescens* (Bates, 1881:147)  
*diadela* Martins & Galileo, 1996:21  
*erythronota* (Lane, 1970:409)  
*faceta* Martins & Galileo, 2007:178  
*flava* Galileo & Martins, 1989:600  
*gigas* Martins & Galileo, 2007:1146  
*igneae* Martins & Galileo, 1996:22  
*jucunda* Martins, 1984:326  
*lamproides* Martins & Galileo, 2007:1146  
*lepida* Martins & Galileo, 1996:22  
*odettae* Martins & Galileo, 2007:178  
*rubricollis* Galileo & Martins, 1992:142  
*subtilis* Martins & Galileo, 1996:23  
*unica* Martins & Galileo, 1996:23  
*utiariti* Galileo & Martins, 1989:600  
 sBrasil (SC)  
 seBrasil (RJ)  
 Venezuela  
 eBrasil (ES)  
 Fr Guiana  
 seBrasil (SP)  
 Brasil (SC)  
 eBrasil (BA)  
 eBrasil (ES)  
 Brasil (MG, PA)  
 wBrasil (RO)  
 Fr Guiana  
 wBrasil (RO)  
 eBrasil (BA)  
 cBrasil (MT)  
 cBrasil (MT)
- Apeba** Martins & Galileo, 1991:563  
*antiqua* (Waterhouse, 1880:300)  
*barauna* Martins & Galileo, 1991:563  
*isabellina* (Bates, 1885:434)  
*togata* (Klug, 1825:464)  
 eBrasil (BA)  
 nBrasil (AM, PA)  
 Panama  
 seBrasil (ES, RJ)
- Apebusu** Martins & Galileo, 2004:468  
*rubriventris* Martins & Galileo, 2004:468  
 Costa Rica
- Apypema** Galileo & Martins, 1992:17  
*yara* Galileo & Martins, 1992:17  
 Peru, Brasil (RO)
- Arxiuna** Martins & Galileo, 1992:124  
*longula* (Bates, 1881:222)  
*prolixa* (Bates, 1872:229)  
*varians* (Bates, 1881:222)  
 eMexico (VC)  
 Mexico-Panama  
 eMexico (VC)-Costa Rica
- Butocrysa** Thomson, 1868:198  
*insignis* (Lucas, 1857:191)  
 seBrasil (RJ)
- Cabreuva** Martins & Galileo, 1992:438  
*lucianoii* Martins & Galileo, 1992:441  
 Colombia
- Cacupira** Martins & Galileo, 1991:608  
*iodina* (Bates, 1881:296)  
*tucurui* Martins & Galileo, 1991:613  
 Ecuador  
 nBrasil (PA), Fr Guiana
- Callanga** Lane, 1973:411  
*tenebrosa* Lane, 1973:415  
*trichocera* Lane, 1973:413  
 Peru  
 Peru, Bolivia (BN)

- Calocosmus** Chevrolat, 1862:250  
**chevrolati** Fisher, 1925:14 Cuba  
**dimidiatus** (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:284) Cuba  
**fulvicollis** Fisher, 1925:13 Cuba  
**hispaniolae** Fisher 1925:15 R Dominicana  
**holosericeus** Gahan, 1889:395 Hispaniola  
**janus** Bates, 1881:151 Cuba  
**magnificus** Fisher, 1932:89 Haiti  
**marginipennis** Gahan, 1889:396 Jamaica  
**melanurus** Gahan, 1889:395 Hispaniola  
**nigripennis** Chevrolat, 1862:252 Cuba  
**nigritarsis** Fisher, 1942:41 R Dominicana  
**nuptus** Chevrolat, 1862:251 Cuba  
**semimarginatus** Bates, 1881:151 Cuba  
**speciosus** Chevrolat, 1862:252 Cuba  
*venustus*; Jacquelin du Val in Sagra, 1857:275 (not Chevrolat, 1838)  
**venustus** (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:283) Cuba, Bahamas
- Camposiellina** Monné, 2005:456  
*Camposiella* Lane, 1972:374, not Hebard, 1924:216 (Orthoptera)  
**sulfureopicta** (Lane, 1972:375) seBrasil (RJ)
- Canarana** Martins & Galileo, 1992:442  
**affinis** (Aurivillius, 1908:12) Peru, Bolivia (LP)  
**arguta** Martins & Galileo, 2008:551 Brasil (RO)  
**brachialis** (Guérin-Méneville, 1855:600) eEcuador, Peru, Bolivia (SC)  
*croceicollis* Gahan, 1889:393  
**exotica** Galileo & Martins, 2001:66 wEcuador  
**marceloi** Martins & Galileo, 1992:443 seBrasil, Bolivia (SC), Paraguay  
**nigripennis** (Bates, 1866:426) nwBrasil (AM)  
**roseicollis** Galileo & Martins, 2004:382 Bolivia (SC)  
**seminigra** (Bates, 1866:426) nwBrasil (AM), Bolivia (BN)  
**tuberculicollis** (Guérin-Méneville, 1855:601) eEcuador, Peru
- Cariua** Martins & Galileo, 2008:552  
**sulphurea** Martins & Galileo, 2008:552 Costa Rica
- Cathopteron** Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:162  
*Cathopteron*; Arnett, 1962:873  
**amoena** Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:161 swUSA (TX)
- Cendiuna** Galileo & Martins, 1991:113  
**auauna** Galileo & Martins, 1998:254 seBrasil (MG)  
**cendira** Galileo & Martins, 1991:119 seBrasil (SP, PR)  
**pataiuna** Galileo & Martins, 1991:118 seBrasil (MG, SP)  
**planipennis** (Bates, 1881:150) seBrasil (ES-SP)  
**puranga** Galileo & Martins, 1991:115 sBrasil (SC)
- Cephalodina** Bates, 1881:212  
**acangassu** Martins & Galileo, 1993:172 wEcuador  
**capito** (Bates, 1866:429) Costa Rica, Panama  
**crassiceps** Bates, 1881:213 Mexico-Panama  
*capito*; Bates, 1872:231 (not Bates, 1866)

- Chrysaperda** Bates, 1881:152  
**circumcincta** (Pascoe, 1859:54) nwBrasil (AM)  
**collaris** Pascoe, 1888:509 eEcuador  
**metallica** Bates, 1881:152 eEcuador, Peru  
*apicalis* Kirsch, 1889:43
- Cirrhicera** Thomson, 1857:309  
**basalis** Gahan, 1892:269 Mexico (JA, GR, ME, NA, VC)  
**championi** Bates, 1881:214 sMexico (CHS)-Costa Rica  
**cinereola** Bates, 1881:215 sMexico (CHS) - El Salvador, Costa Rica  
**conspicua** Gahan, 1892:269 swMexico (GR)  
**cristipennis** Bates, 1881:214 eMexico (VC), Guatemala, Costa Rica, wEcuador  
**leuconota** (Laporte, 1840:489) Mexico (VC, OA), Honduras  
**longifrons** Bates, 1881:214 Guatemala  
**nigrina** Thomson, 1857:310 eMexico (VC)  
**niveosignata** Thomson, 1860:64 eMexico (VC)  
**panamensis** Bates, 1885:429 Costa Rica, Panama  
**sallei** Thomson, 1857:310 sMexico (MO, OA, QR, TA, VC) - Panama  
*sallaei*; Bates, 1881:214
- Clythraschema** Thomson, 1857:127  
**chabrilacii** Thomson, 1857:128 seBrasil (RJ)
- Columbicella** Galileo & Martins, 1990:586  
**explanata** Galileo & Martins, 1990:588 Colombia
- Corcovado** Lane, 1973:408  
**bezarki** Martins & Galileo, 2008:550 Costa Rica  
**peruviense** Lane, 1973:409 Peru  
**ruber** (Bates, 1881:204) seBrasil (RJ)
- Costemilophus** Galileo & Martins, 2005:107  
**aurantius** Galileo & Martins, 2005:107 Costa Rica
- Cotyadesmus** Martins & Galileo, 2005:16  
*Paradesmus* Galileo & Martins, 2003:267, not Saussure, 1869  
**brunneus** (Aurivillius, 1923:478) Colombia  
**iuba** (Galileo & Martins, 2003:267) Colombia
- Cotycuara** Galileo & Martins, 2004:382  
**albomarginata** Galileo & Martins, 2004:383 Costa Rica, Panama  
**crinita** Galileo & Martins, 2005:272 Costa Rica, Panama  
**viridis** Galileo & Martins, 2005:272 Costa Rica
- Cuicirama** Martins & Galileo, 1992:124  
**cayennensis** (Bates, 1881:294) Fr Guiana  
**fasciata** (Bates, 1866:370) nwBrasil (AM)  
**smithii** (Bates, 1881:293) nwBrasil (AM)  
**spectabilis** (Blanchard, 1843:210) eEcuador, Bolivia (LP, SC)

- Cuiciuna** Galileo & Martins, 1997:164  
**amoenoides** (Fisher, 1938:151) sBrasil (SP, SC)  
**fumigata** (Germar, 1824:491) seBrasil (BA, RJ)  
*suturata* Bates, 1881:201  
**iuati** Galileo & Martins, 1997:167 seBrasil (MG, SP)  
**melancholica** (Melzer, 1931:79) seBrasil (RJ, SP)  
**rectilinea** (Bates, 1881:202) eBrasil (MG)
- Dadoychus** Chevrolat, 1833:14  
**flavocinctus** Chevrolat, 1833:14 Brasil  
**mucium** Galileo & Martins, 1998:252 Brasil (PE)
- Egalicia** Lane, 1974:537  
*Alicia*; Thomson, 1864:125 (not Johnson, 1861)  
*Tetralicia*; Aurivillius, 1923:588 (not Harrison, 1917)  
**flavescens** (Thomson, 1864:125) seBrasil (RJ, SP)  
**testacea** (Bates, 1866:430) nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
- Endybauna** Martins & Galileo, 1991:817  
**rapicara** Martins & Galileo, 1991:817 wEcuador
- Eranina** Monné, 2005:464  
*Erana* Bates, 1866:431, not Gray, 1840 (Aves)  
**argentina** (Bruch, 1911:176) Paraguay, nwArgentina (TU)  
**atatinga** (Galileo & Martins, 1999:107) Colombia  
**cendira** (Bates, 1866:431) nwBrasil (AM), Fr Guiana  
**costaricensis** (Galileo & Martins, 2005:66) Costa Rica  
**cretaria** (Galileo & Martins, 2005: 269) Costa Rica  
**curuca** (Galileo & Martins, 1999: 109) Colombia  
**diana** (Martins & Galileo, 1989:78) cBrasil (GO)  
**dispar** (Bates, 1881:209) eMexico (VC) – Panama  
**esquinas** Galileo & Martins 2008:385 Costa Rica  
**flaviventris** (Galileo & Martins, 2005:66) Honduras  
**florula** (Bates, 1881:209) Guatemala  
**fuliginella** (Bates, 1885:428) Guatemala  
**fulveola** (Bates, 1881:210) Guatemala-Panama  
**hovorei** Galileo & Martins 2008:385 Ecuador  
**humeralis** (Martins & Galileo, 1989:78) Bolivia (SC)  
**icambi** (Galileo & Martins, 1999:108) Colombia  
**leuconoe** (Bates, 1881:209) Nicaragua-Panama  
**meyeri** (Martins & Galileo, 1989:77) seBrasil (SP-RS)  
**moysesii** Galileo & Martins 2008:384 Costa Rica  
**nigrita** (Galileo & Martins, 1991:104) ncBrasil (AP)  
**pallidula** (Martins & Galileo, 1989:75) cBrasil (PA, MT)  
**pectoralis** (Bates, 1881:208) eMexico (VC), Guatemala  
**piriana** (Martins & Galileo, 1993:169) Venezuela, Colombia  
**piterpe** Galileo & Martins, 2007:70 Bolivia (SC)  
**porongaba** (Galileo & Martins, 1998:252) seBrasil (SC)  
**pusilla** (Bates, 1874:233) Mexico - Costa Rica  
**rondonia** Galileo & Martins 2008:385 Brasil (RO)  
**rosea** (Galileo & Martins, 2004:249) Panama  
**septuosa** (Galileo & Martins, 2004:249) Panama  
**suavissima** (Bates, 1881:209) Guatemala  
**tauiria** (Martins & Galileo, 1993:170) Colombia  
**univittata** (Bates, 1881:209) swMexico (OA)
- Eraninella** Galileo & Martins, 2008:389  
**longiscapus** (Bates 1881:294) seBrasil (MG, RJ)

- Esamirim** Martins & Galileo, 2004:468  
**carinatus** Martins & Galileo, 2004:469  
**chionides** (Bates, 1885:430)  
*chionidis*; Aurivillius, 1923:589  
**divisus** Martins & Galileo, 2004:471  
**fasciatus** Martins & Galileo, 2004:469  
Costa Rica  
Costa Rica, Panama  
Panama  
Costa Rica
- Essostrutha** Thomson, 1868:198  
**binotata** Bates, 1881:212  
**laeta** (Newman, 1840:13)  
*albina* Pascoe, 1858:256  
*miniata* Lacordaire, 1872:895  
*fimbriolata* Bates, 1881:210  
*cinnabarina* Bates, 1881:211  
wMexico (GR, JA, MO, NA, PU, SI, SO)  
swUS (sTX) - wMexico (CHS, GR, JA, MO, NA, OA, PU, SI, VC), Guatemala
- Essostruthella** Lane, 1972:381  
**acatinga** Martins & Galileo, 2004:40  
**nevermanni** Lane, 1972:381  
**notaticollis** (Lane, 1973:406)  
Colombia  
Costa Rica  
Costa Rica, Panama
- Eulachnesia** Bates, 1872:231  
**amoena** Galileo & Martins, 2005:270  
**cobaltina** Bates, 1881:148  
**humeralis** (Fabricius, 1801:321)  
*sapphira* Bates, 1866:428  
**monnei** Martins & Galileo, 1996:190  
**smaragdina** Bates, 1872:231  
Costa Rica, Panama  
Colombia  
nwBrasil (AM), Fr Guiana  
nwBrasil (AM)  
Nicaragua-Panama
- Frankluquetia** Tavakilian, 2004:6  
**inexpectata** Tavakilian, 2004:7  
Fr Guiana
- Fredlanea** Martins & Galileo, 1996:190  
**aequatoria** (Bates, 1881:149)  
**calliste** (Bates, 1881:148)  
*holmgreni* Aurivillius, 1908:11  
*albosuturalis* Fuchs, 1970:112  
**colombiana** (Lane, 1966:273)  
**consobrina** (Lane, 1970:410)  
**cymatilis** (Lane, 1966:272)  
**flavipennis** (Lane, 1966:271)  
**guaranitica** (Lane, 1966:274)  
**hiekei** (Fuchs, 1970:113)  
**hovorei** Galileo & Martins, 2005:105  
**kirschi** (Aurivillius, 1923:590)  
**maculata** Martins & Galileo, 1996:192  
**putiapitanga** Galileo & Martins, 1999:110  
**velutina** (Lane, 1966:273)  
*basalis* Fuchs, 1970:113  
**vilhena** Martins & Galileo, 1996:192  
**virginea** (Fabricius, 1801:324)  
**viridipennis** (Bates, 1881:149)  
wEcuador  
Peru, Bolivia  
Colombia  
Colombia  
Colombia, wEcuador  
eEcuador, Peru  
Paraguay  
Colombia, Ecuador  
Costa Rica  
Peru, Colombia  
wEcuador  
Colombia  
wEcuador  
w Brasil (RO)  
ncBrasil (PA), Fr Guiana  
wEcuador
- Gagarinia** Lane, 1956:28  
**aureolata** (Lane, 1950:100)  
**borgmeieri** (Bondar, 1938:445)  
**melasma** Galileo & Martins, 2004:383  
**mniszechii** (Chabrillac, 1857:200)  
seBrasil (RJ, SP)  
eBrasil (BA), Fr Guiana  
Bolivia (SC)  
seBrasil (RJ)

- Guayuriba** Lane, 1970:397  
**dilaticeps** (Bates, 1881:200) Panama, Colombia  
*extrelidia* Lane, 1970:398
- Hemierana** Aurivillius, 1923:594  
*Amphionycha*; Haldeman, 1847:57 (not Dejean, 1835)  
**marginata marginata** (Fabricius, 1798:48) seUSA (SC-FL)  
*flammata* Newman, 1840:13  
 subsp. **ardens** (LeConte, 1859:22) eUSA-TX, KS  
*flammata*; Horn, 1878:50 (part)  
 subsp. **suturalis** (Linell, 1896:398) swUSA (TX)
- Hemiloapis** Galileo & Martins, 2004:250  
**endyba** Galileo & Martins, 2004:385 eEcuador  
**mena** Martins & Galileo, 2006:271 Brasil (AM)  
**yandaira** Galileo & Martins, 2004:252 Bolivia (SC)  
**ybyra** Galileo & Martins, 2004:387 Bolivia (SC)
- Hemilocrinitus** Galileo & Martins, 2005:108  
**barbatus** Galileo & Martins, 2005:108 Costa Rica
- Hemilomecopterus** Martins & Galileo, 2004:40  
**alienus** Martins & Galileo, 2004:42 Colombia, eEcuador
- Hemilophus** Audinet-Serville, 1835:49  
*Pyrobolus* Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:284  
**dimidiaticornis** Audinet-Serville, 1835:50 seBrasil, Paraguay, Argentina  
**infuscatus** Bates, 1881:292 seBrasil (RJ)  
**leucogrammus** Bates, 1881:293 seBrasil (RJ-PR)  
**unicolor** Bates, 1881:293 Brasil, Paraguay, Argentina
- Hilarolea** Thomson, 1868:200  
**incensa** (Perty, 1832:97) seBrasil (ES, RJ)
- Hilaroleopsis** Lane, 1970:406  
**bicarinata** (Bates, 1885:430) Panama  
**coloratus** Galileo & Martins, 2005:271 Costa Rica  
**dimidiata** (Bates, 1881:200) Costa Rica, Colombia  
**globoicollis** (Bates, 1881:218) Mexico  
**icuapira** Martins & Galileo, 1992:590 Costa Rica  
**minor** Martins & Galileo, 1997:58 Venezuela  
**nigerrima** Aurivillius, 1923:590 Guatemala, Mexico  
**obesa** (Bates, 1881:217) eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
**pituna** Galileo & Martins, 2006:791 Panama  
**pluricostata** (Bates, 1881:217) Guatemala  
**theurgus** Martins & Galileo, 2004:471 Costa Rica  
**vogti** Lane, 1970:406 Guatemala
- Iareonycha** Martins & Galileo, 1997:48  
**albisterna** Martins & Galileo, 2004:539 Panama  
**ipepuna** Martins & Galileo, 1997:48 Colombia

- Iarucanga** Martins & Galileo, 1991:564  
*Spathoptera*; Bates, 1866:368 (not Audinet-Serville, 1835)  
**capillacea** (Bates, 1866:369) nwBrasil (AM)  
**mimica** (Bates, 1866:369) nwBrasil (AM), Bolivia, Fr Guiana
- Iatuca** Galileo & Martins, 2004:381  
**brevicornis** Galileo & Martins, 2004:382 Costa Rica, Panama
- Ibitiruna** Galileo & Martins, 1997:169  
**araponga** Galileo & Martins, 1997:170 seBrasil (PR)  
**fenestrata** (Bates, 1881:202) seBrasil (SP, SC)
- Icimauna** Martins & Galileo, 1991:819  
**angaba** Martins & Galileo, 1991:823 Costa Rica  
**aysa** Martins & Galileo, 1991:823 Costa Rica, Panama  
**ciliaris** (Klug, 1825:467) sBrasil, Paraguay, neArgentina  
**macilenta** (Bates, 1881:294) seBrasil (RJ)  
**pallidipennis** Martins & Galileo, 2007:1145 Costa Rica  
**reversa** (Bates, 1881:295) seBrasil (RJ-SC)  
**sarauaia** Martins & Galileo, 1991:820 Bolivia (CO, SC), Brasil (RO)
- Icupima** Martins & Galileo, 1991:556  
**ampliata** Martins, Galileo & Tavakilian 2008:284 Fr Guiana  
**laevipennis** (Gahan, 1892:272) Panama, eEcuador  
**taua** Martins & Galileo, 2004:38 Colombia
- Ipepo** Martins & Galileo, 2008:552  
**dilatatus** Martins & Galileo, 2008:552 Bolivia (SC)
- Iquiara** Martins & Galileo, 1998:55  
**tuiuca** Martins & Galileo, 1998:55 wEcuador
- Ischnophygas** Thomson, 1868:196  
**telephoroides** Thomson, 1868:196 Mexico
- Isomerida** Bates, 1866:373  
*Spathoptera*; Thomson, 1868:190 (part) (not Audinet-Serville, 1835)  
**albicollis** (Laporte, 1840:488) Colombia, nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
*anceps* Aurivillius, 1919:7  
**amicta** Pascoe, 1866:287 Panama, Colombia  
**apiratinga** Martins & Galileo, 1992:189 Peru  
**cinctiventris** Bates, 1885:432 Costa Rica, Panama  
*cinctipennis*; Bates, 1885: pl. 25, fig.20  
**ibitira** Martins & Galileo, 1992:190 eBrasil (MG)  
**invicta** Galileo & Martins, 1996:244 Peru  
**lanifica** (Germar, 1824:489) seBrasil (RJ-SP)  
*vittipennis* Bates, 1881:292  
**lineata** Bates, 1874:232 Nicaragua-Colombia, Peru, Bolivia (SC), w Brasil  
*albicollis* var. Bates, 1872:229 (RO)  
**longicornis** Bates, 1881:291 eBrasil (BA, MG)  
**paraba** Galileo & Martins, 2001:64 Brasil (AM)  
**paraiba** Galileo & Martins, 1996:242 neBrasil (PB)  
**ruficornis** Bates, 1866:373 nwBrasil (AM)

- santamarta** Galileo & Martins, 2001:66  
**separata** Galileo & Martins, 1996:239  
**sororcula** Galileo & Martins, 1996:236  
**tupi** Martins & Galileo, 1992:189  
**vittata** (Pascoe, 1858:256)  
*strigatus* Redtenbacher, 1867:186
- Colombia  
Colombia, Ecuador  
seBrasil (RJ)  
Colombia, cBrasil (RO, GO, MT)  
seBrasil (MG-SP)
- Itaituba** Lane, 1950:97  
**miniacea** (Bates, 1866:427)  
*truncata* Lane, 1950:98  
**pitanga** Galileo & Martins, 1991:105
- ncBrasil (PA)  
ncBrasil (PA), Fr Guiana
- Ites** Waterhouse, 1880:298  
**chaparensis** Tippmann, 1960:199  
**colasi** Lepesme, 1943:135  
**plagiatus** Waterhouse, 1880:298
- Bolivia  
Fr Guiana  
eEcuador
- Itumbiara** Martins & Galileo, 1992:190  
**crinicornis** (Germar, 1824:490)  
**cuici** Galileo & Martins, 1997:7  
**denudata** Galileo & Martins, 2005:270  
**explanata** (Bates, 1885:433)  
**fimbriata** (Bates, 1881:290)  
**picticollis** (Bates, 1881:291)  
**picticornis** (Bates, 1872:229)  
**plumosa** (Bates, 1881:291)  
*fimbriata*; Zikán & Zikán, 1944:41(not Bates, 1881)  
**subdilatata** (Bates, 1872:229)  
**taigaiba** Martins & Galileo, 1992:193
- seBrasil (MG, RJ)  
seBrasil (SC)  
Costa Rica  
Panama  
seBrasil (MG-SP)  
seBrasil (MG-RS), Argentina  
Nicaragua-Panama  
seBrasil (ES-RS), Argentina
- Nicaragua-Panama  
seBrasil (SP, SC, RS)
- Juninia** Lane, 1966:247  
**annulifera** (Kirsch, 1889:44)  
*leechi* Lane, 1966:247
- Colombia, Ecuador, Peru
- Kuatinga** Martins & Galileo, 2004:471  
**bicolor** Martins & Galileo, 2004:471
- Costa Rica
- Kyranycha** Martins & Galileo, 1997:60  
**fraudatrix** (Bates, 1881:218)  
*lineatus* Bates, 1872:233 (not Bates, 1874)
- wMexico (JA) - Costa Rica



- Lamacoscylus** Martins & Galileo, 1991:628  
**bivittatus** (Gahan, 1892:272) swMexico (GR)  
**humilis** (Bates, 1881:223) swMexico (GR, MO)  
     var. *fulvescens* Gahan, 1892:271  
     var. *griscens* Gahan, 1892:271  
**usingeri** (Linsley, 1935:113) cMexico (ME)
- Lapazina** Lane, 1973:409  
**discicollis** (Bates, 1881:203) eEcuador  
**fuscipennis** (Bates, 1881:203) Bolivia, Peru
- Leucophoebe** Lane, 1976:454  
**albaria** (Bates, 1872:230) Nicaragua - Colombia  
**kempfi** Lane, 1976:455 wEcuador  
**pictilis** (Lane, 1972:379) Colombia, wEcuador
- Lycaneptia** Thomson, 1868:191  
**amicta** (Klug, 1825:464) eBrasil (BA, MG)  
**nigrobasalis** Tippmann, 1960:203 seBrasil (SP)  
     *quadricostata*; Martins & Galileo, 1991:588 (not Tippmann, 1953)
- Lycidola** Thomson, 1864:125  
**batesi** Aurivillius, 1923:585 nBrasil (PA)  
     *simulatrix* var. Bates, 1866:368  
**beltii** Bates, 1872:228 Honduras, Nicaragua  
**expansa** Bates, 1881:298 Costa Rica, Colombia  
**felix** Waterhouse, 1880:298 Ecuador  
**flavofasciata** Waterhouse, 1880:298 Ecuador, Bolivia, Fr Guiana  
**palliata** (Klug, 1825:465) eBrasil (BA)  
**popeba** Galileo & Martins, 2006:789 Costa Rica  
**simulatrix** Bates, 1866:368 nBrasil (AM, AP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- Lycodesmus** Melzer, 1927:581  
**superbus** Melzer, 1927:581 nwBrasil (AM)
- Lycomimus** Melzer, 1931:11  
*Lycoplasma* Chemsak & Linsley, 1984:280  
**albocinctus** Melzer, 1931:11 nwBrasil (AM), Fr Guiana  
**ampliatus** (Klug, 1825:466) seBrasil (RJ)  
**formosus** (Chemsak & Linsley, 1984:280) Panama
- Malacoscyllus** Thomson, 1868:190  
*Macroscyllus*; Aurivillius, 1908:12  
**auricomus** Bates, 1881:296 Peru, Bolivia  
**cinctulus** Bates, 1881:297 eEcuador, Peru, Bolivia (CO)  
**cirratus** (Germar, 1824:491) Brasil, neArgentina,  
     *dasycera* Klug, 1825:466  
**elegantulus** Galileo & Martins, 2005:275 Peru  
**fasciatus** Galileo & Martins, 1998:256 seBrasil (SP, MG)  
**gonostigma** Bates, 1881:297 seBrasil (MG, RJ, SP)  
**gratiosus** Bates, 1881:297 eEcuador  
**lacordairei** (Thomson, 1868:193) Colombia  
**lanei** Martins & Galileo, 1991:621 Bolivia (SC)  
**niger** Aurivillius, 1908:12 Peru  
**xanthotaenius** (Bates, 1881:295) seBrasil (MG, RJ)  
     *albens* Bates, 1881:296

- Mariliana** Lane, 1970:411  
*amazonica* Galileo & Martins, 2004:249 Fr Guiana  
*cicadellida* Galileo & Martins, 2004:248 Bolivia (SC)  
*hovorei* Galileo & Martins, 2005:270 eEcuador  
*niveopicta* Lane, 1970:418 seBrasil (SP)  
*ocularis* (Hope, 1846:181) seBrasil (RJ-SC)  
*rupicola* Lane, 1970:419 seBrasil (RJ)  
*sumpta* Lane, 1970:417 seBrasil (MG)
- Melzerina** Lane, 1966:288  
*lacordairei* (Gahan, 1889:394) Brasil
- Mocoiasura** Martins & Galileo, 1991:818  
*suturalis* (Melzer, 1931:198) eBrasil (ES)
- Murupeaca** Martins & Galileo, 1992:576  
*mocoia* Martins & Galileo, 1993:110 seBrasil (ES)  
*pinimatinga* Martins & Galileo, 1992:576 cBrasil (MT), Bolivia (SC)  
*tavakiliani* Galileo & Martins, 2004:248 Fr Guiana
- Neomoema** Martins & Galileo, 1996:306  
*Moema* Martins & Galileo, 1992:594 (not Costa, 1989, Pisces)  
*cendi* (Martins & Galileo, 1992:595) Costa Rica
- Ochromima** Bates, 1881:151  
*marginicollis* (Gahan, 1889:398) Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)  
*decemmaculata* Melzer, 1931:12  
*megalopoides* (Bates, 1866:427) nBrasil (PA), Guianas  
*pallipes* (Olivier, 1795:31) Surinam, Fr Guiana
- Ocoa** Lane, 1970:401  
*ochromimoides* Lane, 1970:402 Colombia
- Oedudes** Thomson, 1868:199  
*alayoi* (Zayas, 1956:111) Cuba  
*montivagans* Fisher, 1942:42  
*bifasciata* (Bates, 1869:386) Nicaragua, Costa Rica  
*callizona* (Bates, 1881:217) Mexico (VC), Guatemala, Belize, Honduras  
*ramsdeni* (Fisher, 1926:39) Cuba  
*roberto* (Fisher, 1935:209) Cuba  
*scaramuzzai* (Fisher, 1936:271) Cuba  
*spectabilis* (Drury, 1782:73) eMexico (VC) - Panama, Colombia  
*druryi* Thomson, 1868:200  
*knownothing* Thomson, 1856:478
- Okamira** Galileo & Martins, 2005:65  
*pulchra* Galileo & Martins, 2005:65 eEcuador
- Olivensa** Lane, 1965:318  
*cephalotes* (Pascoe, 1858:257) eEcuador, nBrasil (PA), Fr Guiana  
*megacephala* (Bates, 1866:428) eEcuador, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
*mimula* Lane, 1965:319 Colombia, nwBrasil (AM)
- Paleohemilophus** Martins & Galileo, 1999: 309 (Fossil)  
*dominicanus* Martins & Galileo, 1999:309 (Fossil) Hispaniola

- Parapeba** Galileo & Martins, 2001:248  
**lyciformis** Galileo & Martins, 2001:248  
 Brasil (ES, BA)
- Parauna** Lane, 1972:372  
**zikani** Lane, 1972:372  
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Phoebe** Audinet-Serville, 1835:37  
**alba** Martins & Galileo, 2004:536  
**bicornis** (Olivier, 1795:27)  
**cava** (Germar, 1824:493)  
**concinna** White, 1856:408  
**cornuta** (Olivier, 1795:26)  
**fryana** Lane, 1966:285  
**goiana** Lane, 1966:283  
**luteola** Bates, 1881:215  
*lutaria*; Bates, 1881:302  
**mafra** Martins & Galileo, 1998:434  
**mexicana** Bates, 1881:215  
**ornator** (Tippmann, 1960:204)  
**phoebe** (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335)  
*octomaculata* Audinet-Serville, 1835:37  
*cretifera* Pascoe, 1858:260  
**spgazzinii** Bruch, 1908:219  
**subalbaria** Belon, 1896:254  
**tinga** Martins & Galileo, 1998:434  
 Bolivia (SC)  
 nBrasil (AP), Fr Guiana, Bolivia  
 seBrasil (ES-PR)  
 Colombia, eEcuador, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
 Surinam, Fr Guiana  
 Ecuador  
 ecBrasil (GO)  
 Guatemala  
 seBrasil (SC)  
 eMexico (VC), Honduras, Nicaragua, Costa Rica  
 Bolivia (SC)  
 seBrasil (RJ-RS)
- Bolivia (SC), Paraguay, ncArgentina (CD, SE)  
 Bolivia  
 Argentina
- Phoebella** Lane, 1966:248  
**albomaculata** (Gahan, 1889:396)  
 eBrasil (BA)
- Phoebemima** Tippmann, 1960:205  
*Tacocho* Lane, 1970:399  
**aequatoria** (Lane, 1970:399)  
**albomaculata** Martins & Galileo, 2008:550  
**antiqua** (Gahan, 1889:399)  
**ensifera** Tippmann, 1960:206  
**teteia** (Galileo & Martins, 1996:236)  
**theaphia** (Bates, 1881:199)  
 eEcuador  
 Bolivia (CO)  
 seBrasil (RJ)  
 Bolivia (SC)  
 w Brasil (RO)  
 cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
- Piampatara** Martins & Galileo, 1992:441  
**humeralis** (Aurivillius, 1916:359)  
 var. *subapicalis* Aurivillius, 1916:359  
**ocreata** (Bates, 1885:431)  
**proseni** Martins & Galileo, 1997:52  
**ubirajarai** (Lane, 1966:287)  
 seBrasil (RJ)  
 Costa Rica, Panama  
 Bolivia  
 seBrasil (RJ)
- Piratininga** Galileo & Martins, 1992:16  
**mocoia** Galileo & Martins, 2007:68  
**piranga** Galileo & Martins, 1992:16  
 Bolivia (SC)  
 eBrasil (MG-SP)
- Piruanycha** Martins & Galileo, 1997:61  
**itaiuba** Martins & Galileo, 1997:62  
**ocoa** Martins & Galileo, 1997:62  
**pitilla** Galileo & Martins, 2005:106  
 Brasil (GO, MG)  
 Colombia  
 Costa Rica
- Porangonycha** Martins & Galileo, 1997:50  
**princeps** (Bates, 1872:230)  
 Nicaragua, Costa Rica, eEcuador, Peru, Bolivia (SC),  
 Fr Guiana

- Poticuara** Martins & Galileo, 1991:614  
*exilis* (Bates, 1881:298)  
*ipiterpe* Martins & Galileo, 1991:615  
 Bolivia  
 Costa Rica, Peru
- Pseudegalicia** Galileo & Martins, 2001:249  
*tetrops* Galileo & Martins, 2001:250  
 Brasil (RO, MA)
- Purusia** Lane, 1956:28  
*acreana* Lane, 1956:29  
*wappesi* Martins & Galileo, 2004:539  
 eEcuador, Bolivia (SC), w Brasil (AC, RO)  
 Bolivia (SC)
- Quatiara** Lane, 1972:372  
*Amphionycha*; Leséleuc, 1844: pl.138 (not Dejean, 1835)  
*luctuosa* (Leséleuc, 1844:138)  
*leseleuci* Aurivillius, 1923:590  
 seBrasil (ES, RJ)
- Quirimbaua** Martins & Galileo, 2004:37  
*castroi* Martins & Galileo, 2004:37  
 eEcuador
- Sibapipunga** Martins & Galileo, 1993:110  
*beckeri* (Martins & Galileo, 1992:577)  
 Costa Rica, Colombia, wEcuador
- Spathoptera** Audinet-Serville, 1835:50  
*Photuronta* Thomson, 1868:190  
*albilatera* Audinet-Serville, 1835:51  
*gutticollis* Thomson, 1868:195  
 seBrasil (RJ-PR)
- Sphallonycha** Bates, 1881:149  
*irundisa* Galileo & Martins, 2001:61  
*roseicollis* (Bates, 1866:430)  
 eEcuador, nwBrasil (AM)  
 nwBrasil (AM)
- Susuanycha** Galileo & Martins, 2005:274  
*susua* Galileo & Martins, 2005:274  
 Peru
- Sybaguasu** Martins & Galileo, 1991:621  
*anenum* Martins & Galileo, 2004:540  
*cornutum* Galileo & Martins, 2005:274  
*cupreum* Galileo & Martins, 2004:383  
*longipennis* (Bates, 1881:202)  
*murinum* (Pascoe, 1866:288)  
*minima*; Bates, 1881:305  
*pubicorne* (Bates, 1881:201)  
*subcarinatus* (Bates, 1885:432)  
*thoracicum* (Olivier, 1795:18)  
*titingum* Martins & Galileo, 1991:622  
 Panama  
 Brasil (MG)  
 Costa Rica  
 Ecuador  
 Colombia  
 Peru, nBrasil (AM, PA)  
 Panama  
 Fr Guiana, nBrasil (PA)  
 Peru
- Tabatinga** Lane, 1966:245  
*x-littera* Lane, 1966:246  
 nwBrasil (AM)
- Tetamauara** Martins & Galileo, 1991:556  
*eximia* (Bates, 1885:435)  
*retifera* (Waterhouse, 1880:299)  
*unicolor* (Bates, 1885:434)  
 Panama  
 Ecuador  
 Panama
- Tetanola** Bates, 1881:151  
*polita* Bates, 1881:151  
 Ecuador

- Themistonoe** Thomson, 1864:126  
*cacica* Thomson, 1864:126  
 Brasil
- Tyrinthia** Bates, 1866:371  
*Cyphometopus* Thomson, 1868:190  
*aurantia* Martins & Galileo, 2007:1146  
*biformis* Bates, 1885:433  
*capillata* Bates, 1866:371  
*dionae* Martins & Galileo, 2004:38  
*frontalis* (Guérin-Méneville, 1855:601)  
*klugii* (Thomson, 1868:192)  
*lycinella* Bates, 1881:223  
*moroïuba* Martins & Galileo, 1991:815  
*obtusa* Bates, 1881:295  
*paraba* Martins & Galileo, 1991:815  
*patula* Galileo & Martins, 2005:105  
*photurina* Bates, 1885:434  
*picticornis* Martins & Galileo, 1991:816  
*scissifrons* Bates, 1866:372  
*infacetus* Thomson, 1868:193  
*turuna* Martins & Galileo, 1993:172  
*xanthe* Bates, 1881:223  
 Ecuador  
 Panama  
 nBrasil (AM, PA), Bolivia  
 Colombia  
 Ecuador  
 Colombia  
 Honduras, Costa Rica  
 Costa Rica, Colombia  
 Colombia  
 Colombia, w Brasil (AM, RO), Peru  
 Costa Rica  
 Panama  
 Panama  
 ncBrasil (AM, AP, PA, MA), Trinidad  
 Colombia  
 Nicaragua-Panama
- Unaporanga** Martins & Galileo, 2007:1148  
*cincta* Martins & Galileo, 2007:1149  
*lanceolata* Martins & Galileo, 2007:1148  
 Panama  
 Ecuador
- Woytkowskia** Lane, 1966:281  
*gruberi* Martins & Galileo, 1992:592  
*scorpionia* Lane, 1966:282  
*travassosi* Lane, 1971:37  
 Costa Rica  
 Peru  
 eBrasil (ES)
- Zeale** Pascoe, 1866:287  
*dubia* Galileo & Martins, 1997:162  
*nigromaculata* (Klug, 1829:7)  
*leucomelaena* Gistel, 1857:68  
*petronae* Burmeister, 1861:166  
*spilotus* Bates, 1881:199  
*scalaris* Pascoe, 1866:287  
 Bolivia (CO)  
 Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)  
 Panama, Colombia, Peru
- Lamiini** Latreille, 1825:401  
*Taeniotitae* Thomson, 1864:76  
*Monochamitae* Thomson, 1860:96  
*Agniitae* Thomson, 1864:83  
*Potemnemini* Aurivillius, 1922:117
- Anoplophora** Hope, 1839:439  
*Melanauster* Thomson, 1868:181  
*Cyriocrates* Thomson, 1868:181  
*Micromelanauster* Pic, 1931:49  
*glabripennis* (Motschulsky 1853:48)  
*laevigator* Thomson, 1857:297  
*angustatus* Pic, 1925:21  
*nankineus* Pic, 1926:5  
*laglaisei* Pic, 1953:3  
 Asia, introduced in eUSA

**Chyptodes** Dillon & Dillon, 1941:50*Parataeniotes* Breuning, 1943:253**albosuturalis** Fuchs, 1961:96**dejeani** (Thomson, 1865:556)

Guatemala

wcMexico (JA, CM, MO, GO)

**Deliathis** Thomson, 1860:101**batesi** Gahan, 1888:398**bifurcatus** Dillon & Dillon, 1941:113**buqueti** (Tasté, 1841:14)*buquetii* var. *mira* Gahan, 1888:398**diluta** Gahan, 1892:257**flavis** Dillon & Dillon, 1941:111**impluviatus** (Lacordaire, 1869:324)*poecilodryas* Bates, 1880:99**incana** (Forster, 1771:38)*vittator* Fabricius, 1775:173*magnifica* Voet, 1778:14**nigrovittata** Breuning, 1980:69**nivea** Bates, 1869:388*nivea* var. *detersa* Bates, 1885:338*nivea* var. *inermis* Aurivillius, 1922:104**parincana** Breuning, 1971:288**pulchra** Thomson, 1865:554**quadritaeniator** (White, 1846:48)*pazii* Rojas, 1856:565**superbus** Franz, 1954:223

swMexico (JA, GR)

Honduras

eMexico (VC), Belize, Honduras

swMexico (GR)-Nicaragua

sMexico (CHS)

eMexico (VC), Guatemala

sMexico (CA, YU)

cMexico (ME)

Guatemala - Panama

Mexico

eMexico (VC), Guatemala

Costa Rica-Colombia, Venezuela,

wEcuador

Guatemala, El Salvador

**Goes** LeConte, 1852:150**debilis** LeConte, 1852:150**fisheri** Dillon & Dillon, 1941:122**novus** Fall, 1928:236**pulcher** (Haldeman, 1847:52)*pulcher fuscatus* Knull, 1944:92**pulverulentus** (Haldeman, 1847:51)*laurenticus* Casey, 1913:297**tesselatus** (Haldeman, 1847:51)*amplipennis* Casey, 1913:295*robinsoni* Casey, 1914:368**tigrinus** (Degeer, 1775:114)*rotator* Fabricius, 1775:175*tigris* Schoenherr, 1817:383*tomentosus* Ziegler, 1844:47*tigrinus marmoratus* Casey, 1913:296**tumifrons** Linsley & Chemsak, 1984:91**variegatus** Linsley & Chemsak, 1984:86

eNAmer

swUSA (TX)

swUSA (TX)

eNAmer

eNAmer

eUSA

eUSA

seUSA (GA, FL, TX)

seUSA (SC-FL, TX)

**Hebestola** Haldeman, 1847:54*Cacoplia* LeConte, 1852:149**nebulosa** Haldeman, 1847:54*nebulosa albata* Knull, 1960:116**Lochmodocerus** Burne, 1984:145**antennatus** Burne, 1984:146

sMexico (CHS), Guatemala

- Microgoes** Casey, 1913:298  
*oculatus* (LeConte, 1862:40) eNAmer  
*tenuicornis* Casey, 1913:298
- Mimolochus** Thomson, 1868:99  
*hoefneri* (Thomson, 1865:554) Mexico (ME, MO, PU, OA, GR, CH)  
*hoepneri*; Lacordaire, 1869:325
- Monochamus** Dejean, 1821:106 [not Megerle in Dejean auct]  
*Monachammus*; Gray in Griffith, 1832:106  
*Monohammus*; Dejean, 1837:366  
*Monohamus*; Guérin-Méneville, 1844:242
- carolinensis** (Olivier, 1792:463) eUSA  
*caroliniensis*; Olivier, 1795:85  
*dentator* Fabricius, 1792:278  
*minor* LeConte, 1873:231
- clamator clamator** (LeConte, 1852:149) swUSA (CO, UT, NM, AZ, wTX)  
*maculosus*; Horn, 1885:191 (not Haldeman, 1847)  
*strenuus* Casey, 1913:293
- subsp. **latus** Casey, 1924:290 wNAmer  
*oregonensis*; Casey, 1913:292 (not LeConte, 1873)
- subsp. **linsleyi** Dillon & Dillon, 1941:72 wUSA (CA)  
subsp. **nevadensis** Dillon & Dillon, 1941:72 wUSA (NV, ID)  
subsp. **rubiginus** (Bates, 1880:103) swUSA (AZ), Mexico (DU, ME) - Honduras  
**marmorator** Kirby in Richardson, 1837:169 ecNAmer-NC  
*fautor* LeConte, 1852:149  
*acutus* Lacordaire, 1869:316
- mutator** LeConte in Agassiz, 1850:235 sCanada, nUSA (MI, MN)  
*maculosus*; Haldeman, 1847:51 (not Voet, 1778)
- notatus** (Drury, 1773:65) eUSA- nwUSA, sCanada  
*confusor* Kirby in Richardson, 1837:168  
*notatus morgani* Hopping, 1945:17
- obtusus obtusus** Casey, 1891:47 swCanada (Br Col)  
subsp. **fulvomaculatus** Linsley, 1933:118 wUSA (ID, WA, OR, CA)  
**scutellatus scutellatus** (Say, 1824:289) wUSA (CA)  
*resutor* Kirby in Richardson, 1837:167 NAmer  
subsp. **oregonensis** LeConte, 1873:231 wNAmer (Br Col-CA, NV)  
*monticola* Casey, 1913:293
- titillator** (Fabricius, 1775:172) eUSA, Bahamas  
*angusticollis* Casey, 1913:292  
*titillator obesus* Casey, 1924:290
- Neoptychodes** Dillon & Dillon, 1941:44
- candidus** (Bates, 1885:337) Costa Rica-Colombia  
**cosmeticus** Martins & Galileo, 1996:293 Colombia, wEcuador  
**cretatus** (Bates, 1872:197) Nicaragua-Panama  
**hondurae hondurae** (White, 1858:412) swMexico (OA)-Panama  
subsp. **trivittatus** (Taschenberg, 1870:194) wEcuador, Colombia  
**trilineatus** (Linnaeus, 1771:532) swUSA-SAmer, Mexico (BC), W Indies, Tahiti  
*vittata* Fabricius, 1776:251  
*insularis* Fairmaire, 1850:61  
*fairmairei* Thomson, 1865:556  
*abbreviatus* Casey, 1893:593
- Plagiohammus** Dillon & Dillon, 1941:85  
*Hammoderus*; Thomson, 1860:98 (not Thomson, 1856)  
*Hammatoderus*; Gemminger & Harold, 1873:3022
- albatus** (Bates, 1880:100) Costa Rica, Panama  
**blairi** (Breuning, 1936:297) Colombia

- brasiliensis** (Breuning, 1943:259)  
**brunneus** Dillon & Dillon, 1941:92  
**camillus** Dillon & Dillon, 1949:3  
**confusor** Dillon & Dillon, 1941:95  
**decorus** Chemsak & Linsley, 1986:20  
**elatus** (Bates, 1872:199)  
**emanon** Dillon & Dillon, 1941:101  
**granulosus** (Bates, 1885:339)  
**imperator** (Thomson, 1868:100)  
*albidus* Linsley, 1935:111  
**inermis** (Thomson, 1857:173)  
*albiplagiatus* White, 1858:275  
**laceratus** (Bates, 1885:339)  
**lacordairei** (Thomson, 1860:98)  
**lunaris** (Bates, 1880:102)  
**maculosus** (Bates, 1880:101)  
**mexicanus** Breuning, 1950:514  
**nitidus** (Bates, 1874:224)  
**niveus** (Breuning, 1943:258)  
**olivescens** Dillon & Dillon, 1941:89  
*strandii* Breuning, 1943:262  
**ornator** (Bates, 1885:340)  
**pollinosus** (Bates, 1880:102)  
**quadriplagiatus** (Breuning, 1943:262)  
**rotundipennis** Breuning, 1950:2  
**rubefactus** (Bates, 1872:199)  
**sallei** (Thomson, 1860:99)  
*sallaei*; Bates, 1880:102  
**sargi** (Bates, 1885:340)  
**spinipennis** (Thomson, 1860:100)  
*jacobyi* Nonfried, 1894:141  
**sticticus** (Bates, 1874:225)  
**thiodes** (Bates, 1880:101)  
**thoracicus** (White, 1858:275)
- sBrasil (SC)  
sMexico (CHS)  
Peru  
sBrasil (RS), Bolivia (SC)  
sMexico (CHS)  
Honduras-Colombia, Ecuador  
Costa Rica, Panama  
swMexico (OA), Belize  
wcMexico (ME, JA, PU)
- eMexico (VC)-Nicaragua
- scMexico (JA, MO, OA)  
eMexico (VC)-Panama  
Mexico  
Mexico-Nicaragua  
ecMexico (HI)  
Nicaragua  
Mexico  
ecMexico (HI)-Costa Rica
- eMexico (VC)  
Costa Rica  
Venezuela  
Mexico  
Nicaragua-Panama  
swMexico (OA)
- sMexico (CHS), Guatemala  
ecMexico (TL, VC) - nSAmer
- Ecuador  
Costa Rica, Panama  
SAmer
- Plectrodera** Dejean 1837:367  
*Plectrodera*; Thomson, 1857:176  
**scalator** (Fabricius, 1792:278)  
*bellii* LeConte, 1845:201
- USA
- Pseudotaeniotes** Dillon & Dillon, 1949:2  
*Parataeniotes*; Dillon & Dillon, 1943:15 (not Breuning, 1943)  
**mimus** (Dillon & Dillon, 1943:16)
- Peru, Bolivia
- Ptychodes** Audinet-Serville, 1835:74  
**alboguttatus** Bates, 1880:97  
**bifasciatus** Dillon & Dillon, 1941:56  
**dilloni** Breuning, 1949:6  
*taeniotoides*; Dillon & Dillon, 1941:60 (not Thomson, 1865)  
**guttulatus** Dillon & Dillon, 1941:57  
**mixtus** Bates, 1880:97  
**politus politus** Audinet-Serville, 1835:75  
*lineatus* Newman, 1838:497  
subsp. **lecontei** Thomson, 1856:477  
*lecontei* m. *batesi* Breuning, 1943:252
- swMexico (OA)  
wMexico (CM)  
Panama  
swMexico (GR)  
Panama  
seMexico (VC, YU) – Honduras, El Salvador  
Costa Rica-Colombia



- punctatus** Dillon & Dillon, 1941:53  
**taenioides taenioides** Thomson, 1865:556  
*niveisparsis adspersus* Dillon & Dillon, 1941:58  
 subsp. **niveisparsis** Bates, 1872:197  
*niveisparsus*; Bates, 1880:96
- Taeniotes** Audinet-Serville, 1835:90  
*Hammoderus* Thomson, 1856:324
- affinis** Breuning, 1935:62  
**amazonum** Thomson, 1857:172  
*scalaris*; Heyne & Taschenberg, 1907:241 (not Fabricius, 1781)  
**batesi** (Thomson, 1879:lxxxiii)  
*strandii* Breuning, 1935:63  
**boliviensis** Dillon & Dillon, 1941:33  
**buckleyi** Bates, 1872:198  
**cayennensis** Thomson, 1859:98  
**chapini** Dillon & Dillon, 1941:28  
**dentatus** Dillon & Dillon, 1941:29  
**farinosus** (Linnaeus, 1758:390)  
*pulverulentus* Olivier, 1790:302  
*surinamensis maculosus* Panzer, 1794:15  
*scalaris*; Bondar, 1913:9 (not Fabricius, 1781)  
*guttularis* Schwarzer, 1929:364  
*cayennensis*; Breuning, 1943:246 (not Thomson, 1859)  
**inquinatus** Thomson, 1857:172  
**insularis insularis** Thomson, 1857:171  
*thomsoni* Breuning, 1943:246  
 subsp. **insularis gahani** Breuning, 1943:246  
**iridescens** Dillon & Dillon, 1941:26  
**leucogrammus leucogrammus** Thomson, 1865:554  
 subsp. **leucogrammus luciae** Touroult, 2007:7  
**luciani** Thomson, 1859:96  
*buquetii* Thomson, 1856:324  
**marmoratus** Thomson, 1865:554  
*singularis* Gahan, 1888:397  
**naevius** Bates, 1872:198  
**orbignyi** Guérin-Meneville, 1844:244  
*d'orbignyi* ab. *suturalis* Aurivillius, 1919:4  
**parafarinosus** Breuning, 1971:287  
**peruanus** Breuning, 1971:287  
**praeclarus** Bates, 1872:197  
*praeclaris*; Dillon & Dillon, 1941:30  
**scalatus** Gmelin, 1790:1825  
*scalaris* (Fabricius, 1781:213, nec Linnaeus, 1758)  
*suturalis* Thomson, 1857:172  
*univittatus* Taschenberg, 1870:195  
*scalaris* var. *azoricus* Kolbe, 1888:179  
**similis** Dillon & Dillon, 1941:29  
*inquinatus*; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1857)  
**simplex** Gahan, 1888:396  
*hayi* Mutchler, 1938:13  
*cocoensis* Mutchler, 1938:13  
**subocellatus** (Olivier, 1792:459)  
*ocellatus* Fabricius, 1801:272  
*decoratus* Laporte, 1840:479  
**xanthostictus** Bates, 1880:98  
*xanthostictus* var. *zunilensis* Bates, 1885:338  
*luciani*; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1859)
- eMexico (VC)  
 Colombia
- Mexico-Panama
- Ecuador, Peru  
 Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (BN, SC), eEcuador  
 1781)  
 Colombia
- eEcuador, Bolivia (BN, SC), Argentina  
 Ecuador, Peru  
 Fr Guiana, nBrasil (AM-PA)  
 Peru, Bolivia, Ecuador  
 Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)  
 Costa Rica-eEcuador, Peru, Bolivia (LP, SC)
- Colombia, Venezuela, eEcuador  
 Guadeloupe
- Dominica  
 Costa Rica, Panama, Colombia  
 Martinique, St. Lucia  
 St Lucie  
 ecMexico (PU, VC) - Colombia
- Ecuador
- Colombia, eEcuador, Peru  
 Panama-SAmer, Bolivia (BN, LP, PN, SC)
- Bolivia (BN, LP, SC)  
 Peru  
 Nicaragua-Colombia, Ecuador
- ecMexico (PU, VC) - nSAmer
- Colombia, Ecuador, Peru
- Galapagos Is, Cocos Is
- SAmer (widely distributed)
- Mexico-Colombia, wEcuador

**Laticraniini** Lane 1959:312

**Amplitempora** Giesbert, 1996:317  
**captiocula** Giesbert, 1996:317

Panama, Fr Guiana

**Laticranium** Lane, 1959:312  
**mandibulare** Lane, 1959:313

Guatemala-Panama, eSAmer-  
nArgentina (SA), Bolivia (SC)

**Mauesini** Lane, 1956:19  
*Mauesinae* Lane, 1956:19  
*Mauesini*; Gilmour, 1965:655

**Coroicoia** Lane, 1966:241  
**ligata** (Schwarzer, 1930:108)

Bolivia

**Mauesia** Lane, 1956:19  
**acorniculata** Julio, 2003:53  
**bicornis** Julio, 2003:52  
**cornuta** Lane, 1956:19

Brasil (AM)  
Brasil (AM)  
cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana

**Taurolema** Thomson, 1860:15  
**albopunctata** Gounelle, 1906:13  
*nasicornis* Schwarzer, 1930:106  
**bellatrix** Thomson, 1860:15  
**cicatricosa** Lane, 1966:240  
*lineata* Fuchs, 1966:13  
**dalensi** Touroult & Tavakilian, 2006:5  
**duffy** Lane, 1966:241  
**flavocincta** Gounelle, 1906:13  
*vittata* Schwarzer, 1930:108  
*peruviana* Lane, 1957:67  
**hirsuticornis** Chevrolat, 1861:188  
**nigropilosa** Julio, 2003:56  
**nigroviolacea** Touroult & Tavakilian, 2006:3  
**oberthüri** Gounelle, 1906:12  
**olivacea** Gounelle, 1908:19  
**pretiosa** Chevrolat, 1861:187  
**rutilans** Gounelle, 1906:14  
**seabrai** Lane, 1973:388  
**superba** Fuchs, 1966:14

Guatemala, Costa Rica  
Fr Guiana, nBrasil (PA)  
Fr Guiana, Guyana, cBrasil (MT)  
Fr Guiana  
seBrasil (RJ)  
Costa Rica-Colombia, Peru, eEcuador, Bolivia (SC)  
seBrasil, neArgentina (MI)  
eBrasil (ES)  
Fr Guiana  
nBrasil (PA)  
eBrasil (ES)  
Venezuela, Colombia  
eBrasil (BA, ES)  
nwBrasil (AM)  
Peru**Megabasini** Thomson, 1864:23

**Megabasis** Audinet-Serville, 1835:53  
**speculifera** (Kirby, 1818:439)

seBrasil (BA-SP)

**Mesosini** Thomson, 1860:35

**Liosynaphaeta** Fisher, 1926:1  
**balloui** Fisher, 1926:2

Jamaica

**Synaphaeta** Thomson, 1864:370*Synaphe*; Thomson, 1864:60 (not Huebner, 1789)*Mesosa*; LeConte, 1852:166 (not Latreille, 1829)**guexi** (LeConte, 1852:166)

wNAmer (Br Col-CA)

*humeralis* Casey, 1913:299*annulata* Casey, 1913:300*brevicollis* Casey, 1913:300**Moneilemini** Thomson 1864:43**Moneilema** Say, 1824:403*Monilema*; LeConte, 1852:167*Collapteryx* Newman, 1838:397*Collapterix*; Thomson, 1857:326*Omoscydon* Thomson, 1867:74*Monoplesa* Motschulsky, 1875:144**albopictum** White, 1856:407

scMexico (PU, ME, OA)

*laevadorsale* White, 1856:407*albotessellata* Thomson, 1857:189*carinatum* Thomson, 1857:189*lecontei* Thomson, 1860:25*infamiae* Thomson, 1867:79*mortuale* Thomson, 1867:80*perforatum* Thomson, 1867:80*sinistrum* Thomson, 1867:81**annulatum** Say 1824:404

wCanada, wUSA

*nubecula* Casey, 1913:282*nubecula demissa* Casey, 1913:282*annulatum* var. *montanum* Psota, 1930:121*puncticolle* Psota, 1930:121*angulatum* Psota, 1930:122*hybridum* Psota, 1930:123**appressum** LeConte, 1852:168

swUSA (AZ-CO, TX), nMexico (SO)

*microsticta* Casey, 1913:283*cylindricollis* Casey, 1913:283*corrugans* Casey, 1913:284*corrugans ovipennis* Casey, 1913:284*corpulentum* Knaus, 1925:183*nigriventris* Fisher, 1926:215*vittatum* Fisher, 1928:3*parahybrida* Psota, 1930:124*appressum* var. *scabrum* Psota, 1930:125*rinconi* Psota, 1930:126*alpinum* Psota, 1930:126*texanum* Psota, 1930:127*corrugans* var. *arizonicum* Psota, 1930:128*duncani* Psota, 1930:128**armatum** LeConte, 1853:234

scUSA, ncMexico (CO)

*crassum* LeConte, 1853:234*laevigatum* Bland, 1862:267*simplicicornis* Casey, 1913:286*simplicicornis grylliceptis* Casey, 1913:287*rector* Casey, 1913:287*solida* Casey, 1913:288*femoralis* Casey, 1913:288

- obesa* Casey, 1924:287  
*convexa* Casey, 1924:289  
*rugosipennis* Fisher, 1928:2  
*isolatum* Psota, 1930:132  
*punctatum* Psota, 1930:133  
*walsenburgii* Psota, 1930:140  
**aterrimum** Fisher, 1931:198 cMexico (SLP)  
**blapsides blapsides** (Newman, 1838:397) cMexico (DU, ME)  
 subsp. **ulkei** Horn, 1885:188 scUSA, neMexico (TA)  
*pleuralis* Casey, 1913:287  
*mundelli* Fisher, 1931:200  
**crassipes** Fisher, 1931:197 neMexico (TA)  
**ebeninum** Bates, 1885:336 Mexico  
**gigas** LeConte, 1873:230 swUSA (AZ, UT)-wMexico (BC, SI)  
*spinicollis* Casey, 1891:45  
*constricta* Casey, 1913:285  
*pimalis* Casey, 1913:285  
*uteana* Casey, 1913:285  
*pollens* Casey, 1913:286  
*giganteum* Craighead, 1923:103  
*plectralis* Casey, 1924:286  
*colossus* Casey, 1924:289  
**longipes** White, 1856:407 Mexico (BC)  
**manni** Psota, 1930:139 cMexico (HI)  
**mexicanum** Fisher, 1926:215 cMexico (HI)  
**michelbacheri** Linsley, 1942:67 Mexico (BC)  
**opuntiae** Fisher, 1928:1 cMexico (SLP)  
**punctipennis** Fisher, 1926:216 scMexico (PU)  
**rugosissimum** Casey, 1924:288 Mexico (BC)  
**semipunctatum** LeConte, 1852:167 wUSA, Mexico (BCN)  
*forte* LeConte, 1873:230  
*obtusum* LeConte, 1873:230  
*armigera* Motschulsky, 1875:146  
*scabra* Motschulsky, 1875:146  
*spoliatum* Horn, 1885:186  
*shantzi* Casey, 1924:286  
**subrugosum** Bland, 1862:268 Mexico (BC)  
*opaca* Casey, 1913:289  
*lateralis* Casey, 1924:287  
**variolare** Thomson, 1867:77 cMexico (SLP, ME)  
**wickhami** Psota, 1930:138 ncMexico (DU)

**Onciderini** Thomson, 1860:38

*Hypsiomitae* Thomson, 1860:109

*Hypselominae* Pascoe, 1864:7

- Agaritha** Dillon & Dillon, 1945:78  
*iolaia* Dillon & Dillon, 1945:79 seBrasil (RJ-RS), nArgentina (MI)
- Alexera** Dillon & Dillon, 1945:119  
**barii** (Jekel, 1861:261) Guianas, Peru, ncBrasil (AM)  
*lignicolor* Bates, 1865:169  
*sordida* Thomson, 1868:48  
**secunda** Martins & Galileo, 2007:133 Bolivia (SC)
- Apamauta** Thomson, 1868:58  
*Apamauta*; Lacordaire, 1872:674  
**lineolata** Thomson, 1868:59 seBrasil (RJ-PR)

- Apocoptoma** Thomson, 1857:186  
**chabrillaci** Thomson, 1857:186 eBrasil (BA, ES)
- Bacuris** Gounelle, 1906:274  
**sexvittatus** (Bates, 1865:181) Costa Rica, ncBrasil (AM, PA), Peru, Fr Guiana
- Bucoides** Dillon & Dillon, 1945:80  
**erichsoni** Martins, 1979:150 wEcuador  
*egens*; Dillon & Dillon, 1945:81 (not Erichson, 1847)  
**exotica** Martins & Galileo, 1990:66 seBrasil (RJ)
- Cacostola** Fairmaire & Germain, 1859:527  
*Aporataxia* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142  
*Cylindrataxia* Linsley, 1934:183  
*Paratucumaniella* Breuning, 1943:41  
*Hyagniellus* Breuning, 1943:42
- acuticauda** Marinoni & Martins, 1982:248 seBrasil (ES-PR)  
**apyraiuaba** Martins & Galileo, 2008:30 Bolivia (SC)  
**brasiliensis** Thomson, 1868:68 eBrasil (ES)  
*braziliensis*; Dillon & Dillon, 1946:265
- cana** Marinoni & Martins, 1982:249 eBrasil (ES)  
**clorinda** Dillon & Dillon, 1946:266 cBrasil (MT)  
**colombiana** Martins & Galileo, 1999:74 Colombia  
**flexicornis** Bates, 1865:32 nBrasil (PA), Fr Guiana  
**fusca** Thomson, 1868:68 Brasil  
**fuscata** Dillon & Dillon, 1952:71 nwBrasil (AM)  
**gracilis** Marinoni & Martins, 1982:250 ecBrasil (GO)  
**grisea** Dillon & Dillon, 1946:268 Fr Guiana, Guyana  
**janzeni** Chemsak & Linsley, 1986:22 Mexico (OA, VC), Honduras  
**leonensis** Dillon & Dillon, 1946:259 Puerto Rico  
**lineata** (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142) swUSA (TX)  
**mexicana** (Breuning, 1943:42) eMexico (VC)  
**nelsoni** Chemsak & Linsley, 1986:22 wMexico (SI)  
**nordestina** Martins & Galileo, 1999:812 Brasil (PB)  
**obliquata** Martins & Galileo, 1995:2 wEcuador  
**ornata** Fleutiaux & Sallé, 1899:470 Barbados, Guadeloupe, Martinique  
*strandii* Breuning, 1943:42
- rugicollis** Bates, 1885:370 eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
**salicicola** (Linsley, 1934:184) swUSA (TX), Mexico  
**simplex** (Pascoe, 1859:55) nBrasil (PA), Fr Guiana  
**sirena** Dillon & Dillon, 1946:267 Venezuela  
**strandii** (Breuning, 1943:41) Venezuela  
**sulcipennis** Melzer, 1934:96 eBrasil (ES), Bolivia (SC)  
**vagelineata** Fairmaire & Germain, 1859:527 Chile  
**vanini** Martins, 1979:154 eBrasil (MG)  
**variegata** Dillon & Dillon, 1946:260 Fr Guiana  
**volvula** (Fabricius, 1781:150) Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)  
*nitida* Dillon & Dillon, 1946:258  
**zanao** Dillon & Dillon, 1946:256 Bolivia (SC)
- Carenesycha** Martins & Galileo, 1990:79  
**carenata** Martins & Galileo, 1990:79 Ecuador  
**velezi** Martins & Galileo, 1995:3 Colombia

- Charoides** Dillon & Dillon, 1945:55  
*cruda* (Erichson, 1847:148)  
*subcostata* Dillon & Dillon, 1945:61  
*dimidiata* (Bates, 1865:112)  
*cruda*; Dillon & Dillon, 1945:64 (not Erichson, 1847)  
*distincta* Dillon & Dillon, 1945:77  
*fulvofasciata* Dillon & Dillon, 1945:74  
*hebes* Dillon & Dillon, 1945:59  
*litura* Dillon & Dillon, 1945:62  
*lycimnia* Dillon & Dillon, 1945:72  
*picticornis*; Bates, 1880:123 (not Bates, 1865)  
*obliquefasciata* Dillon & Dillon, 1952:61  
*pagana* (Pascoe, 1859:35)  
*pallida* Dillon & Dillon, 1945:69  
*pepoata* Martins & Galileo, 1996:295  
*picticornis* (Bates, 1865:111)  
*pigra* Martins & Galileo, 1990:62  
*pulla* Dillon & Dillon, 1945:65  
*signaticornis* (Thomson, 1868:48)  
*soma* Dillon & Dillon, 1945:67  
*subfasciata* (Thomson, 1860:118)  
*thysbe* Dillon & Dillon, 1945:68  
*tigrinata* (Thomson, 1868:49)  
*antennata antennata* Dillon & Dillon, 1945:71  
*antennata sodalis* Dillon & Dillon, 1945:72
- Peru, eEcuador  
nwBrasil (AM), eEcuador  
nwBrasil (AM)  
Panama, Colombia  
Peru  
Bolivia  
eMexico (VC)-Panama, Trinidad, Venezuela, Bolivia (SC)  
Brasil  
ncBrasil, Peru, Colombia, Bolivia (SC)  
Panama, Colombia, Bolivia  
Bolivia  
Peru, nwBrasil (AM)  
Bolivia (BN, SC)  
Peru, Bolivia  
nwBrasil (AM)  
Peru  
Fr Guiana  
Costa Rica, Panama, eEcuador  
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador
- Cherentes** Gounelle, 1906:273  
*niveilateris* (Thomson, 1868:70)
- Costa Rica, Panama, Colombia, Peru, Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- Chitron** Dillon & Dillon, 1946:404  
*mniszehi* (Buquet, 1859:48)
- seBrasil (ES-RS)
- Cicatrodea** Dillon & Dillon, 1946:223  
*bahia* Dillon & Dillon, 1946:224  
*monima* Dillon & Dillon, 1946:225
- eBrasil (BA)  
Peru, w Brasil (RO), Bolivia (SC)
- Cipriscola** Dillon & Dillon, 1945:82  
*fasciata* (Thomson, 1860:118)  
*crassipes* Bates, 1865:168
- Colombia, Brasil (PA, PE-RS), Paraguay, Peru, nArgentina (MI, CO, CH), Bolivia (SC)
- Clavidesmus** Dillon & Dillon, 1946:293  
*chicae* Giorgi, 1998:3  
*columbianus* Breuning, 1961:333  
*heterocerus* (Buquet, 1852:344)  
*indistinctus* Dillon & Dillon, 1952:74  
*metallicus* (Thomson, 1868:70)  
*monnei* Giorgi, 1998:2  
*rubiginus* Dillon & Dillon, 1949:11
- seBrasil (SP)  
Colombia  
Brasil, Paraguay, Bolivia (SC)  
eBrasil (BA)  
Fr Guiana, Bolivia (SC)  
Brasil (MI)  
sBrasil (SC)
- Cnemosioma** Martins, 1975:65  
*innominata* Martins, 1975:66
- eBrasil (ES)

- Cordites** Dillon & Dillon, 1946:232  
**armillata** (Thomson, 1868:57) seBrasil (RJ-SC)  
**pubescens** (Thomson, 1868:59) seBrasil (MG-SP)  
*modesta* Melzer, 1931:58
- Cydros** Pascoe, 1866:285  
*Trachytoxus* Thomson, 1868:72  
**leucurus** Pascoe, 1866:285 Panama, Colombia, Fr Guiana  
*scabrosus* Thomson, 1868:72  
**melzeri** Monné & Fragoso, 1984:929 Brasil (RO, MT, SP)
- Cylicasta** Thomson, 1868:42  
**difficilis** (Lameere, 1893:278) Venezuela  
**liturata** (Fabricius, 1801:325) Fr Guiana, ncBrasil (AM)  
*coarctata* Bates, 1865:312  
**nysa** Dillon & Dillon, 1946:274 Nicaragua, Costa Rica, Colombia  
**paralela** (Melzer, 1934:93) scBrasil (MS), Bolivia (SC), Argentina  
*chionea* Martins, 1979:155  
**terminata** (Buquet, 1859:47) Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)  
*liturata*; Dillon & Dillon, 1946:270 (not Fabricius, 1801)
- Delilah** Dillon & Dillon, 1945:53  
**gilvicornis** (Thomson, 1868:46) eBrasil (ES)  
**subfasciata** Dillon & Dillon, 1952:61 Peru
- Ecthoea** Pascoe, 1858:250  
*Talasio* Buquet, 1859:99  
**quadricornis** (Olivier, 1792:466) Costa Rica - nSAmer, Trinidad  
*bispinator* Fabricius, 1801:292  
*faunus* Erichson, 1847:148  
*douei* Buquet, 1859:cxxxviii
- Ephiales** Dillon & Dillon, 1946:218  
**cretacea** (Bates, 1865:173) nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Peru
- Esonius** Dillon & Dillon, 1945:144  
**panopus** Dillon & Dillon, 1945:145 cBrasil (MT, GO, MG)
- Eudesmus** Audinet-Serville, 1835:81  
*Larvica* Thomson, 1860:71  
**diopites** Dillon & Dillon, 1946:303 Peru  
**ferrugineus** (Thomson, 1860:72) Mexico - Panama, nSAmer, Bolivia (SC)  
*caudalis* Bates, 1865:180  
**grisescens** Audinet-Serville, 1835:82 Nicaragua- Fr Guiana, nwBrasil, Peru, Bolivia (SC)  
**nicaraguensis** Breuning, 1958:35 Nicaragua  
**posticalis** Guérin-Méneville, 1844:248 nwBrasil (AM)  
**rubefactus** Bates, 1865:180 nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Eupalessa** Monné, 2005:548  
*Eupales* Dillon & Dillon, 1946:220  
**attenuata** (Thomson, 1868:91) seBrasil (MG-RJ)  
*multinotata* (Melzer, 1934:92)

- Euthima** Dillon & Dillon, 1945:106  
**araujoi** Martins, 1979:151  
**rodens** (Bates, 1865:112)  
*rodens ceres* Dillon & Dillon, 1945:108  
**variegata** (Aurivillius, 1921:50)  
**wendtae** Martins, 1979:151  
 seBrasil (SP)  
 eEcuador, Peru, Fr Guiana, Bolivia (BN, LP, SC),  
 nBrasil (AM)  
 Peru, Bolivia (LP)  
 Peru
- Furona** Dillon & Dillon, 1945:96  
**corniculata** (Bates, 1885:365)  
**degenera** (Bates, 1880:123)  
**egens** (Erichson, 1847:149)  
 Honduras - Panama  
 eMexico (VC) - Panama, Colombia, Bolivia (SC)  
 Peru, eEcuador
- Glyphaga** Thomson, 1868:64  
**lignosa** Thomson, 1868:55  
**mucorea** Martins & Galileo, 1990:72  
**nearnsi** Martins & Galileo, 2008:30  
**paupercula** (Thomson, 1868:62)  
**unicolor** Martins & Galileo, 1990:72  
**vicina** Martins & Galileo, 1990:72  
**xylina** (Bates, 1865:172)  
*maculicornis* Thomson, 1868:63  
 seBrasil (MG-SC), Fr Guiana  
 eBrasil (PE, BA)  
 Bolivia (SC)  
 eBrasil (GO, BA)  
 sBrasil (RS)  
 seBrasil (RJ-SC)  
 seBrasil (PB-SC)
- Hesycha** Fairmaire & Germain, 1859:523  
*Falsestola* Breuning, 1940:155  
*Estolosybra* Breuning, 1943:41  
**bimaculata** Martins & Galileo, 1990:76  
**clavata** Martins & Galileo, 1990:77  
**consimilis** Thomson, 1868:63  
**cribripennis** Fairmaire & Germain, 1859:523  
**crucifera** Dillon & Dillon, 1952:66  
*paupercula*; Dillon & Dillon, 1945:133 (not Thomson, 1868)  
**fasciata** Martins & Galileo, 1990:77  
**inermicollis** (Breuning, 1940:155)  
*ocellifera* Martins & Galileo, 1990:74  
**microphthalma** Martins & Galileo, 1990:76  
**simplex** Martins & Galileo, 1990:76  
**variabilis** Dillon & Dillon, 1945:131  
 eBrasil (BA, ES)  
 scBrasil (MS)  
 seBrasil (MG-SP)  
 Chile  
 seBrasil (RJ)  
 eBrasil (ES)  
 seBrasil (BA, MG-PR), nArgentina (MI)  
 seBrasil (MG-SC)  
 eBrasil (MG)  
 seBrasil (RJ-SC), Paraguay, Argentina
- Hesychotypa** Thomson, 1868:53  
**ableptema** Martins & Galileo, 1990:80  
*nyphonoides*; Dillon & Dillon, 1945:160 (not Pascoe, 1859)  
**aeropa** Dillon & Dillon, 1945:155  
**aotinga** Martins & Galileo, 2008:28  
**bimaculata** Dillon & Dillon, 1945:161  
**cedestes** Dillon & Dillon, 1945:173  
**colombiana** Martins & Galileo, 1990:80  
**crocea** Dillon & Dillon, 1945:170  
**dola** Dillon & Dillon, 1945:164  
**fernandezi** Martins & Galileo, 1999:76  
**heraldica** (Bates, 1872:201)  
**jaspidea** (Bates, 1865:172)  
**lirissa** Dillon & Dillon, 1945:153  
**liturata** (Bates, 1865:172)  
*humilis* Thomson, 1868:57  
**maculosa** (Bates, 1865:173)  
**magnifica** Martins & Galileo, 2007:128  
**maraba** Martins & Galileo, 2007:130  
 nBrasil (PA)  
 Bolivia  
 Bolivia (SC)  
 eEcuador  
 Guatemala - Panama, Ecuador  
 Colombia, Ecuador  
 Fr Guiana  
 seBrasil (RJ, SP)  
 Colombia  
 Honduras - Panama  
 Fr Guiana, nBrasil (PA)  
 cBrasil (MT), Bolivia (SC)  
 Fr Guiana, Brasil  
 nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
 Bolivia (SC)  
 Brasil (PA)



- miniata** Thomson, 1868:54  
*archippa* Dillon & Dillon, 1945:165
- nyphonoides** (Pascoe, 1859:36)  
*phaola* Dillon & Dillon, 1945:163
- punctata** Martins, 1979:153
- subfasciata** Dillon & Dillon, 1945:152
- turbida** (Bates, 1880:122)  
*maculosa*; Bates, 1880: pl.8, fig.20 (not Bates, 1865)
- Hypselomus** Perty, 1832:95  
*Clytemnestra* Thomson, 1860:113 (part)
- cristatus** Perty, 1832:96  
*tumulosus* Thomson, 1860:113
- Hypsioma** Audinet-Serville, 1835:38  
*Hypselomus*; Bates, 1865:111 (not Perty, 1832)
- affinis** Thomson, 1860:117
- amydon** Dillon & Dillon, 1945:36
- aristonia** Dillon & Dillon, 1945:47
- asthenia** Martins & Galileo, 1990:56
- attalia** Dillon & Dillon, 1945:45
- barbara** Martins & Galileo, 1990:60
- basalis** Thomson, 1860:117  
*chaseba* Dillon & Dillon, 1945:30
- carioca** Martins & Galileo, 2007:128
- cariua** Galileo & Martins, 2007:68
- chapidensis** Dillon & Dillon, 1945:22
- charila** Dillon & Dillon, 1945:43
- constellata** Thomson, 1868:48
- dejeanii** Thomson, 1868:47
- gibbera** Audinet-Serville, 1835:39
- grisea** (Fleutiaux & Sallé, 1889:469)  
*insularis* Fisher, 1935:199
- hezia** Dillon & Dillon, 1945:46
- inornata** Thomson, 1868:49
- lyca** Dillon & Dillon, 1945:34
- nesiope** Dillon & Dillon, 1945:33
- obscorella** (Bates, 1865:169)
- opalina** Dillon & Dillon, 1945:44
- pylades** Dillon & Dillon, 1945:31
- renatoi** Martins & Galileo, 1990:56
- rimosa** Dillon & Dillon, 1945:24
- robusta** Dillon & Dillon, 1945:39
- solangeae** Galileo & Martins, 2007:67
- sororcula** Martins, 1981:213
- steinbachi** Dillon & Dillon, 1945:27
- viridis** Gilmour, 1950:537
- Iaquira** Galileo & Martins, 2001:102  
**viridis** Galileo & Martins, 2001:102
- Ischiocentra** Thomson, 1860:382  
*Ischyocentra*; Thomson, 1864:103
- clavata** Thomson, 1860:383
- diringshofeni** Lane, 1956:23
- disjuncta** Martins & Galileo, 1990:84
- hebes** (Thomson, 1868:59)  
*costalimai* Melzer, 1931:59
- monteverdensis** Giesbert, 1984:79
- seBrasil, Paraguay, Argentina
- ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador, Colombia
- Ecuador  
 seBrasil (RJ-SC), Paraguay  
 Nicaragua-Panama
- seBrasil (BA-RS), Bolivia, Paraguay,  
 Argentina
- seBrasil (MG-RS)  
 Peru, eEcuador, nwBrasil (AM)  
 eBrasil (ES)  
 wBrasil (RO)  
 seBrasil (RJ)  
 eBrasil (ES)  
 seBrasil (ES, RJ)
- Brasil (RJ)  
 Bolivia (SC)  
 cBrasil (MT), Paraguay  
 seBrasil (MG-PR)  
 Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)  
 seBrasil (ES, RJ)  
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
 W Indies (Lesser Antilles)
- seBrasil, Paraguay, Argentina  
 seBrasil, nArgentina (MI)  
 Colombia, eEcuador, nwBrasil (AM), Peru  
 Panama, Colombia  
 nBrasil (PA)  
 seBrasil (RJ)  
 seBrasil (RJ)  
 eBrasil (ES)  
 Paraguay  
 nBrasil (PA)  
 Brasil (MG)  
 cBrasil (MT)  
 wcBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)  
 seBrasil (SP)
- eBrasil (ES)
- eBrasil (ES)  
 sBrasil (SC)  
 Venezuela  
 seBrasil (ES-SC)
- Costa Rica, Panama

- nobilitata** Thomson, 1868:55  
**punctata** Martins & Galileo, 2005:11  
**quadrisignata** Thomson, 1868:57  
**stockwelli** Giesbert, 1984:81
- Brasil  
Colombia  
seBrasil (MG-SP)  
Costa Rica, Panama
- Ischioderes** Dillon & Dillon, 1945:184  
**bahiensis** Monné & Fragoso, 1984:928  
**oncideroides** Dillon & Dillon, 1945:185
- eBrasil (BA, MG)  
sBrasil (SC)
- Ischiomaeocles** Franz, 1954:224  
**salvadorensis** Franz, 1954:225
- El Salvador
- Ischiosioma** Martins & Galileo, 1990:82  
**albata** Martins & Galileo, 1990:82  
**obliquata** Martins & Galileo, 1990:82
- eBrasil (ES)  
sBrasil (SC)
- Jamesia** Jekel, 1861:259  
**bella** Galileo & Martins, 2003:173  
**duofasciata** Dillon & Dillon, 1952:59  
**ericksoni** Hovore, 1989:253  
**fuscofasciata** Dillon & Dillon, 1952:60  
**globifera** (Fabricius, 1801:284)  
*gemmata* Blanchard in Orbigny, 1843:210  
*variolosus* Pascoe, 1859:35  
**multivittata** Bates, 1869:388  
**papulenta** Thomson, 1868:43  
**phileta** Dillon & Dillon, 1945:8  
**pyropina** Dillon & Dillon, 1945:9
- Colombia  
Ecuador  
Costa Rica, Panama  
wEcuador  
nSAmer, Colombia, eEcuador, Bolivia (LP, SC)
- Nicaragua-Panama  
Nicaragua-Colombia, wEcuador, Peru  
Peru  
eEcuador
- Lachaerus** Thomson, 1868:71  
**fascinus** (Audinet-Serville, 1835:82)  
*seminivorus* Buquet, 1852:345  
*seminivosus*; Thomson, 1868:71
- seBrasil (BA- RJ)
- Lachnia** Audinet-Serville, 1835:63  
**subcincta** Audinet-Serville, 1835:64  
*subvincta*; Breuning, 1961:207  
*fulvoirrorata* Thomson, 1868:56
- Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador
- Lesbates** Dillon & Dillon, 1945:12  
*Truncatoides* Dillon & Dillon, 1945:16  
**acromii** (Dalman, 1823:70)  
*omoplata* Lacordaire, 1872:676  
**axillaris** (Thomson, 1860:116)  
**carissima** Dillon & Dillon, 1945:14  
**caviunas** (Dillon & Dillon, 1949:4)  
*hauffi* Tippmann, 1953:357
- seBrasil (ES-PR)  
seBrasil (MG-PR)  
eBrasil (BA)  
seBrasil (ES-PR)
- Leus** Dillon & Dillon, 1946:222  
**ramuli** (Bates, 1865:311)  
*piperella* Dillon & Dillon, 1946:222
- Peru, cBrasil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)
- Lochmaeocles** Bates, 1880:124  
*Lochmaeodes*; Aurivillius, 1923:345  
*Lochmalodes*; Arnett, 1962:871  
**alboplagiatus** Dillon & Dillon, 1946:193  
**basalis** Dillon & Dillon, 1946:212
- Panama, Trinidad  
Honduras - Panama

- batesi** (Aurivillius, 1923:345)  
*callidryas*; Bates, 1880:124 (not Bates, 1865)
- callidryas** (Bates, 1865:175)
- confertus** (Aurivillius, 1923:346)  
*tessellata* var. 2 Bates, 1885:366
- congener** (Thomson, 1868:89)  
*vermiculata* Thomson, 1868:91
- consobrinus consobrinus** Dillon & Dillon, 1946:205  
subsp. **bolivianus** Dillon & Dillon, 1946:207
- cornuticeps cornuticeps** Schaeffer, 1906:20  
*tessellatus*; Knull, 1937:42 (not Thomson, 1868)  
subsp. **federalis** Dillon & Dillon, 1946:197  
subsp. **pacificus** Dillon & Dillon, 1946:198
- cretatus** Chemsak & Linsley, 1986:25
- fasciatus** (Lucas in Laporte, 1857:189)
- grisescens** Noguera & Chemsak, 1993:290
- hondurensis** Dillon & Dillon, 1946:204
- laticinctus** Dillon & Dillon, 1946:200
- leuripennis** Martins & Galileo, 1995:2
- marmoratus** Casey, 1913:351  
*tessellatus*; Schaeffer, 1906:18 (not Thomson, 1868)
- nigritarsus** Chemsak & Linsley, 1986:23
- obliquatus** Dillon & Dillon, 1946:215
- pseudovestitus** Chemsak & Linsley, 1988:135  
*vestitus*; Dillon & Dillon, 1946:207 (not Bates, 1885)
- pulcher** Dillon & Dillon, 1946:211
- sladeni** (Gahan in Arrow, 1903:254)
- sparsus** (Bates, 1880:125)  
*callidryas* var. Bates, 1880: pl.9, fig.10
- tessellatus tessellatus** (Thomson, 1868:90)  
subsp. **costaricae** Chemsak, 1986:18
- vestitus** (Bates, 1885:366)
- zonatus** Dillon & Dillon, 1946:214
- Lydipta** Thomson, 1868:52  
*Aenea* Dillon & Dillon, 1945:110
- conspersa** (Aurivillius, 1922:164)
- SC)
- humeralis** Martins & Galileo, 1995:1
- pumilio** Thomson, 1868:53
- senicula** (Bates, 1865:167)  
*nerissa* Dillon & Dillon, 1945:108
- Marensis** Dillon & Dillon, 1945:94
- simplex** (Bates, 1865:168)  
*tybalmoides* Dillon & Dillon, 1945:95
- Microcanus** Dillon & Dillon, 1945:xi
- minor** (Bates, 1885:368)
- Midamiella** Monné, 2005:569  
*Midamus* Dillon & Dillon, 1945:141 not Simon, 1881 (Arachnida)
- hecabe** (Dillon & Dillon, 1945:141)
- santaremensis** (Dillon & Dillon, 1945:143)
- Neocherentes** Tippmann, 1960:155
- dilloniorum** Tippmann, 1960:156
- Honduras-Colombia, wEcuador
- nSAmer, Bolivia (LP, SC)  
Guatemala
- seBrasil (ES-SP)
- Costa Rica-Colombia  
Bolivia (SC), Peru  
swUSA (TX), neMexico (TA)
- cMexico (MO)  
wMexico (SI, JA)  
seMexico (YU, QR)  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
wMexico (JA)  
Honduras  
Guatemala  
Colombia  
swUSA (AZ), nwMexico
- seMexico (YU, QR) - Honduras  
eBrasil (CE-BA)  
wMexico (JA, SI, GR)
- eEcuador, nwBrasil (AM), Fr Guiana  
Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
eMexico (VC) - Panama
- Panama, Colombia  
Nicaragua, Costa Rica  
eMexico (VC)  
Trinidad - Tobago, Fr Guiana, Guyana
- Brasil (RO, GO, MT, SP), Paraguay, Bolivia (BN,
- eEcuador  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)
- nwBrasil (AM), eEcuador
- eMexico (VC)
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (BN, SC)  
cBrasil (PA, RO, MT)
- Peru, Bolivia, eEcuador

**Neodillonia** Monné & Fragoso, 1984:926*Dillonia* Lane, 1955:269*Clytemnestra* Thomson, 1860:113 (part)**albisparsa** (Germar, 1824:477)*adspersus* Laporte, 1840:482*bonariensis* Thomson, 1860:115

Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

**Neohylus** Monné, 2005:570*Hylus* Dillon & Dillon, 1945:104**dubius** (Dillon & Dillon, 1945:105)

Peru, Colombia

**Neolampedusa** Monné, 2005:570*Lampedusa* Dillon & Dillon, 1945:112 not Boettger, 1877 (Mollusca)**lateralis** (Thomson, 1868:63)*obliquator*, Dillon & Dillon 1945:114 (not Fabricius, 1801)**obliquator** (Fabricius, 1801:303)

Fr Guiana

Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)

**Oncideres** Lacordaire, 1830:183*Oncoderes*; Gemminger & Harold, 1873:3124**albipilosa** Noguera, 1993:25**albistillata** Dillon & Dillon, 1952:75**albomaculata** Dillon & Dillon, 1946:347**albomarginata albomarginata** Thomson, 1868:80subsp. **chamela** Chemsak & Giesbert, 1986:35**albopicta** Martins & Galileo, 1990:93**alicei** Lane, 1977:233**amo** Galileo & Martins, 2008:3**amputator** (Fabricius, 1792:276)*lherminieri* Forsstrom in Schoenherr, 1817:419**angaturama** Galileo & Martins, 2008:2**apiaba** Martins, 1981:225**apicalis** Dillon & Dillon, 1946:349*dalmanii*; Martins, 1981:228 (not Thomson, 1868)**aragua** Martins & Galileo, 1990:93**argentata** Dillon & Dillon, 1946:353**bella** Martins & Galileo, 1999:77**boliviana** Heyrovsky, 1952:44**bondari** Melzer, 1923:7*albifasciata* Dillon & Dillon, 1952:78**bouchardi** Bates, 1865:179**bucki** Melzer, 1934:95*centromaculata* Gilmour, 1947:187**canidia** Dillon & Dillon, 1946:365**captiosa** Martins, 1981:229*aegrota*; Fonseca, 1931:37 (not Thomson, 1868)**castanea** Dillon & Dillon, 1946:370**cephalotes** Bates, 1865:178**cervina** Thomson, 1868:87**chagasi** Martins, 1981:227**chevrolatii** Thomson, 1868:77*diana*; Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)

seMexico (CA, YU)

Peru

nBrasil (PA), Fr Guiana

Nicaragua-nSamer, Trinidad

Mexico (JA, GR, NA, VC, OA, CHS), Guatemala

Peru

eBrasil (BA)

Bolivia (SC)

W Indies

Peru

ecBrasil (GO)

nBrasil (AM, PA), Fr Guiana

Venezuela, Bolivia (SC)

Panama, Colombia

Colombia

Bolivia (SC)

Brasil (GO, MT, BA, SP)

Panama, Colombia, Venezuela

sBrasil (RS)

Jamaica

seBrasil (BA-RS), Paraguay, nArgentina (MI)

eBrasil (GO, MT, MG-SC)

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

seBrasil (MG-RS)

nBrasil (MA), Fr Guiana

ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana

- cingulata cingulata** (Say, 1826:272)  
*angulata*; Schaeffer, 1908:195  
*cingulata*; Sanborn, 1911:5  
*cingulator*; Manley & French, 1976:50  
*cingulatus pallescens* Casey, 1913:353  
*praecidens* Casey, 1913:354  
*texana*; Herrick, 1902:15 (not Horn, 1885)  
subsp. **texana** Horn, 1885:195  
*subtropicus* Casey, 1913:353  
*cingulatus*; Townsend, 1902:79 (not Say, 1826)
- colombiana** Dillon & Dillon, 1946:324  
*saga* var. *cinnamomea* Gilmour, 1950:541
- crassicornis** Bates, 1865:177
- cumdisci** Noguera, 1993:16
- dalmani** Thomson, 1868:76
- defectiofasciata** Gilmour, 1950:546
- dejeanii** Thomson, 1868:201  
*pustulata*; Thomson, 1868:88 (not LeConte, 1854)
- diana** (Olivier, 1792:470)  
*albella* Schoenherr, 1817:395
- digna** Bates, 1865:178  
*aegrota* Thomson, 1868:330  
*ogrota*; Thomson, 1868:88
- diringsi** Martins & Galileo, 1990:91
- dorsomaculata** Noguera, 1993:36
- etiolata** Dillon & Dillon, 1946:318
- fabricii** Thomson, 1868:78
- fisheri** Dillon & Dillon, 1946:395
- fulva** Bates, 1865:176  
*satyra*; Dillon & Dillon, 1946:326 (not Bates, 1865)
- fulvoguttata** Dillon & Dillon, 1946:356
- fulvostillata** Bates, 1872:202
- gemmata** Dillon & Dillon, 1946:350  
*margarethae* Gilmour, 1950:543
- germarii** Thomson, 1868:79  
*propenigra* Gilmour, 1950:538
- gibbosa** Thomson, 1868:82
- glebulenta** Martins, 1981:231
- guttulata** Thomson, 1868:84
- gutturator** (Fabricius, 1775:172)  
*saga amazona* Dillon & Dillon, 1946:323  
*satyra*; Martins, 1981:225 (not Bates, 1865)
- hoffmanni** Galileo & Martins, 2008:25
- humeralis** Thomson, 1868:86
- ilaire** Dillon & Dillon, 1946:319
- impluviata** (Germar, 1842:483)
- intermedia** Dillon & Dillon, 1946:398
- irrorata** Melzer, 1934:94  
*gutturator*; Bruch, 1941:366 (not Fabricius, 1775)
- jatai** Bondar, 1953:31
- laceyi** Dillon & Dillon, 1949:10
- limpida** Bates, 1865:179
- lyside** Dillon & Dillon, 1949:9
- macra** Thomson, 1868:87  
*teixeirai* Martins & Galileo, 1990:90
- maculosus** Redtenbacher, 1868:184
- magnifica** Martins, 1981:224
- malleri** Fragoso, 1970:79
- manauara** Martins & Galileo, 1995:3
- maxima** Dillon & Dillon, 1946:335
- eUSA
- swUSA (TX), Mexico
- Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia (CO, SC)
- cBrasil (AM), eEcuador, Peru  
sMexico (CHS) - Honduras  
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)  
nBrasil (AM)  
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Fr Guiana, nBrasil (PA)
- Panama, ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- nwBrasil (AM), Ecuador, Bolivia (SC)  
Mexico (GR, QE)  
seBrasil (ES-SC)  
nBrasil (PA), Bolivia (SC)  
sMexico (VC, OA, CHS), Guatemala  
nBrasil (PA), Fr Guiana, Colombia, Bolivia (SC)
- ncBrasil (AM, PA)  
sMexico (OA, CHS) - Panama  
Colombia, Fr Guiana, nBrasil (PA, MA)
- seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
- seBrasil (MG-SP)  
ccBrasil (GO, SP), Argentina  
sBrasil (RS), Argentina, Uruguay  
Panama, Ecuador, nBrasil, Guianas, Bolivia (SC)
- Brasil (BA)  
seBrasil (ES- RS)  
Panama, Colombia  
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay  
Fr Guiana, nBrasil (PA)  
seBrasil (RJ)
- nBrasil (MA)  
Peru  
ncBrasil (MA-BA)  
Panama  
seBrasil (MG-RS)
- seBrasil (RJ)  
nBrasil (PA), Fr Guiana  
cBrasil (MT)  
ncBrasil (AM)  
Fr Guiana, nBrasil (PA)

- miliaris** (Voet, 1778:11)  
**miniata** Thomson, 1868:88  
**minuta** Thomson, 1868:86  
**mirim** Martins & Galileo, 1996:297  
**modesta** Dillon & Dillon, 1946:379  
**multicincta** Dillon & Dillon, 1946:346  
*diana*; Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)  
**nicea** Dillon & Dillon, 1949:5  
**nipheta** Martins, 1981:221  
**nivea** Dillon & Dillon, 1946:324  
**ocellaris** Bates, 1885:367  
**ochreostillata** Diullon & Dillon, 1952:75  
**ocularis** Thomson, 1868:82  
*ocularis* var. *argus* Thomson, 1868:83  
**ophthalmalis** Dillon & Dillon, 1946:392  
*phtharmalis*; Breuning, 1961:392  
**pallifasciata** Noguera, 1993:19  
**paurosoma** Noguera, 1993:37  
**pectoralis** Thomson, 1868:83  
**pepotinga** Martins, 1981:230  
**phaetusa** Dillon & Dillon, 1946:338  
**philosipes** Dillon & Dillon, 1946:328  
*duodilloni* Gilmour, 1950:541  
**pittieri** Gahan, 1894:119  
**poecila** Bates, 1880:125  
**poeta** Dillon & Dillon, 1949:7  
**polychroma** Dillon & Dillon, 1946:377  
**pretiosa** Martins & Galileo, 1990:94  
**pulchella** Bates, 1865:178  
**punctata** Dillon & Dillon, 1946:390  
**pustulata** LeConte, 1854:82  
*putator*; Riley, 1880:271 (not Thomson, 1868)  
*trinodatus*; Essig, 1926:460 (not Casey, 1913)  
**putator putator** Thomson, 1868:81  
subsp. **brevifasciatus** Dillon & Dillon, 1946:360  
**pyrrothrix** Noguera, 1993:23  
**quercus** Skinner, 1905:291  
**repandator** (Fabricius, 1792:277)  
**rhodosticta** Bates, 1885:365  
SO)  
*trinodatus* Casey, 1913:352  
*putator*; Horn 1885:195 (not Thomson, 1868)  
*cingulatus*; Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:141 (not Say, 1826)  
*pustulatus*; Essig, 1926:460 (not LeConte, 1854)  
**rubra** Franz, 1959:186  
*santarosae* Chemsak, 1986:16  
**saga** (Dalman, 1823:69)  
*vomicosa* Germar, 1842:483  
*saga* var. *pallens* Gilmour, 1950:541  
**satyra** Bates, 1865:176  
*trigerta* Dillon & Dillon, 1949:8  
**schreiteri** Bruch, 1941:367  
**scitula** Bates, 1880:126  
**seabrai** Fragoso, 1970:81  
**senilis** Bates, 1885:367  
**sobrina** Dillon & Dillon, 1946:354  
**stillata** Aurivillius, 1904:208  
**travassosi** Fragoso, 1970:80  
**tuberculata** Thomson, 1868:85  
**tuberosa** Martins & Galileo, 2006:269  
Fr Guiana  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)  
nBrasil (PA)  
nBrasil (PA)  
Bolivia (SC), Ecuador, nBrasil, Fr Guiana  
Peru  
seBrasil (MG, SP), Fr Guiana  
nBrasil (PA)  
Mexico (OA, CHS) - Nicaragua  
Brasil  
seBrasil (ES-RS), Argentina  
Colombia  
wMexico (JA)  
swMexico (OA, GR)  
seBrasil (RJ-SC)  
ncArgentina (SE)  
nwBrasil (AM), Fr Guiana  
Ecuador, Peru  
Costa Rica  
seMexico (YU, QR), El Salvador, Honduras  
Panama  
cBrasil (MT)  
nwBrasil (AM), Fr Guiana  
nwBrasil (AM)  
Mexico - Costa Rica  
swUSA (TX), nMexico (NL)  
Mexico (VC, OA, CHS), Guatemala, Honduras  
Nicaragua - Panama  
wMexico (NA)  
swUSA (AZ), nMexico (NL)  
nwBrasil (AM), Guianas  
swUSA (AZ-TX), ncMexico (BCN, CH, CO, DU,  
Mexico (JA-YU) - Costa Rica  
seBrasil (GO, MG-RS), Argentina,  
Paraguay, Uruguay, Bolivia (SC)  
Guianas, Bolivia (SC), ncBrasil (AM), Peru  
nwArgentina (CA, TU)  
Mexico (OA, TA, GR, JA, MI, DF)  
cBrasil (MT)  
Mexico (GR, JA, MO, PU, VC) - Nicaragua  
Panama, Colombia  
Bolivia  
seBrasil (RJ)  
Fr Guiana, Guyana  
Brasil (AM)



- ulcerosa** (Germar, 1824:482)  
*heterocera* Thomson, 1868:78  
**vicina** Thomson, 1868:79  
*crocala* Dillon & Dillon, 1946:317  
**vitiliga** Martins, 1981:226  
**voetii** Thomson, 1868:84  
*ochreomaculata* Dillon & Dillon, 1952:77  
**wappesi** Martins & Galileo, 2005:460
- seBrasil (ES-RS), Paraguay, Bolivia (SC)  
neBrasil (MA-BA)  
Bolivia (SC)  
Fr Guiana, Guyana  
Bolivia (SC)
- Oncioderes** Martins & Galileo, 1990:88  
**picta** Martins & Galileo, 1990:88  
**rondoniae** Martins & Galileo, 1990:90
- seBrasil (SP?)  
w Brasil (RO), Fr Guiana
- Ophthalmocydrus** Aurivillius, 1925:513  
**semiorbifer** Aurivillius, 1925:513
- Colombia
- Paraclitemnestra** Breuning, 1974:239  
**lineata** Fisher, 1926:14  
*gigantea* Breuning, 1974:240
- W Indies (St. Lucia)
- Paratrachysomus** Monné & Fragoso, 1984:931  
**huedepohli** Monné & Fragoso, 1984:931
- cBrasil (MT), Fr Guiana
- Paratritania** Breuning, 1961:27  
**alternans** (Aurivillius, 1920:382)  
*ochritarsis* Breuning, 1961:28, 1952:72  
**virescens** (Aurivillius, 1920:383)
- eBrasil (BA, ES)  
seBrasil (BA-RS)
- Periergates** Lacordaire, 1872:679  
**badeni** Bates, 1885:369  
**chiriquensis** Bates, 1885:368  
**rodriguezii** Lacordaire, 1872:679
- Mexico ?  
Panama  
Guatemala, Costa Rica
- Peritrox** Bates, 1865:313  
**denticollis** Bates, 1865:313  
**nigromaculatus** Aurivillius, 1920:383  
**perbra** Dillon & Dillon, 1945:93  
**vermiculatus** Dillon & Dillon, 1945:90
- SAmer, ncBrasil-Uruguay, Bolivia (BN, SC)  
seBrasil (ES, RJ), Paraguay, Bolivia (SC)  
Fr Guiana, nwBrasil (AM), Peru  
seBrasil (RJ)
- Plerodia** Thomson, 1868:60  
**singularis** Thomson, 1868:61  
*spuria* Thomson, 1968:61  
**syrinx** (Bates, 1865:170)  
*pygmea* Thomson, 1868:61
- Fr Guiana, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)  
seBrasil (RJ-RS), Paraguay
- Priscatoides** Dillon & Dillon, 1945:146  
**tatila** Dillon & Dillon, 1945:147
- nBrasil (PA)
- Prohylus** Martins & Galileo, 1990:66  
**phanthasma** Martins & Galileo, 1990:67
- nBrasil (PA)
- Proplerodia** Martins & Galileo, 1990:67  
**goyana** Martins & Galileo, 1990:67
- cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)



- Pseudobeta** Zajciw, 1972:219  
*Beta*; Dillon & Dillon, 1945:137 (not Saussure, 1855)  
**doris** (Thomson 1868:50) seBrasil (BA-SC)  
*quadrisignata* Zajciw, 1972:219  
**ferruginea** Galileo & Martins, 1990:15 ncBrasil (PA), Fr Guiana  
**seabrai** Monné & Fragoso, 1984:928 wcBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)
- Psyllotoxoides** Breuning, 1961:336  
**albomaculata** Breuning, 1961:336 nwBrasil (AM)
- Psyllotoxus** Thomson, 1868:74  
**griseocinctus** Thomson, 1868:75 seBrasil (MG-RS), Fr Guiana  
**inexpectatus** Martins & Galileo, 1990:90 seBrasil (SP)  
*melanospidus* Giacomel, 1991:1
- Sternycha** Dillon & Dillon, 1945:121  
**approximata** Dillon & Dillon, 1945:123 Costa Rica  
**clivosa** Martins & Galileo, 1990:68 Bolivia (LP, SC)  
**diasi** Martins & Galileo, 1990:69 Brasil (RO, SP), Bolivia (SC)  
**ecuatorialiana** Martins & Galileo, 2007:131 wEcuador  
**panamensis** Martins & Galileo, 1999: 810 Panama  
**paupera** (Bates, 1885:366) eMexico (VC), Belize  
**sternalis** Dillon & Dillon, 1945:122 nBrasil (PA), Fr Guiana
- Strioderes** Giorgi, 2001:1  
**peruanus** Giorgi, 2001:3 Peru
- Sulpitus** Dillon & Dillon, 1945:139  
**lilla** Dillon & Dillon, 1945:140 seBrasil (ES, RJ)
- Taricanus** Thomson, 1868:73  
**truquii** Thomson, 1868:74 ecMexico (PU), Nicaragua  
**zaragozai** Noguera & Chemsak, 1993:292 wMexico (JA)
- Tibiosoma** Martins & Galileo, 1990:77  
**flavolineata** Giorgi, 2001:1 Brasil (MG, RO)  
**maculosa** Martins & Galileo, 2007:132 Bolivia (SC)  
**remipes** Martins & Galileo, 1990:79 seBrasil (MG)
- Trachysomus** Audinet-Serville, 1835:40  
**apipunga** Martins & Galileo, 2008:27 Bolivia (SC)  
**arriagadai** Galileo & Martins, 1991:129 Bolivia, Paraguay, nArgentina (CH)  
**buquetii** Thomson, 1858:386 Brasil, nArgentina (CH)  
**camelus** Buquet, 1852:352 Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
**cavigibba** Martins, 1975:68 Bolivia (SC)  
**dromedarius** (Voet, 1778:10) Panama, seBrasil (RJ, SP), Fr Guiana  
*verrucosa* Olivier, 1792:458  
*elephas* Buquet, 1852:351  
**fragifer** (Kirby, 1818:440) Brasil (MG-SC), Paraguay  
**gibbosus** Buquet, 1852:354 seBrasil (RJ-RS)  
**hydaspes** Dillon & Dillon, 1946:236 Fr Guiana, Guyana  
**luederwaldti** Martins, 1975:69 eBrasil (BA, MG, SP)  
**mexicanus** Dillon & Dillon, 1946:240 swMexico (JA, CM, GR)  
*fragifer*; Bates, 1880:124 (not Kirby, 1818)  
**peregrinus** Thomson, 1858:387 Panama, Fr Guiana, seBrasil (RJ)

- santarensis** Bates, 1865:174  
**surdus** Dillon & Dillon, 1946:242  
**thomsoni** Aurivillius, 1923:345  
*dromedarius*; Buquet, 1852:353 (not Voet, 1778)
- nBrasil (PA), Fr Guiana  
Nicaragua-Panama, Trinidad  
Panama, Colombia
- Trestoncideres** Martins & Galileo, 1990:87  
**albiventris** Martins & Galileo, 2005:459  
**lateralba** Martins & Galileo, 1990:88
- Bolivia (SC)  
Costa Rica, Surinam, Fr Guiana
- Trestonia** Buquet, 1859:45  
**albilatera** (Pascoe, 1859:36)  
**assulina** Bates, 1874:226  
**bilineata** Martins, Galileo & Tavakilian 2008:282  
**capreola** (Germar, 1824:492)  
**ceara** Dillon & Dillon, 1946:280  
**confusa** Dillon & Dillon, 1946:282  
**exotica** Galileo & Martins, 1990:14  
**fasciata** Martins & Galileo, 1990:87  
**forticornis** Buquet, 1859:46  
**frontalis** (Erichson, 1847:148)  
*chevolatii* Buquet, 1859:46  
**fulgurata** Buquet, 1859:48  
**grisea** Martins & Galileo, 1990:87  
**morrissi** Martins & Galileo, 2005:460  
**nivea** Martins & Galileo, 1990:85  
**pulcherrima** Dillon & Dillon, 1946:285  
**pyralis** Dillon & Dillon, 1946:283  
**signifera** Buquet, 1859:49  
**turbula** Monné & Fragoso, 1984:929  
*ramuli*; Dillon & Dillon, 1946:281 (not Bates, 1865)
- nBrasil (PA)  
Nicaragua-Panama  
Fr Guiana  
seBrasil, Paraguay, Argentina  
eBrasil (CE)  
Costa Rica, Panama, Colombia  
ncBrasil (PA)  
Colombia  
Fr Guiana  
Colombia, eEcuador, Peru, ncBrasil (AM),  
Bolivia (CO, SC)  
Guadeloupe  
seBrasil (BA-SC)  
Bolivia  
Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AP)  
Costa Rica, Panama  
Costa Rica, Panama  
Guadeloupe, Martinique  
ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Peru
- Tritania** Dillon & Dillon, 1945:51  
**dilloni** Chalumeau, 1990:300  
*grisea*; Dillon & Dillon, 1945:52 (not Fleutiaux & Sallé, 1889)
- ncBrasil (PA)
- Tulcoides** Martins & Galileo, 1990:64  
**pura** Martins & Galileo, 1990:64
- eBrasil (BA-ES)
- Tulcus** Dillon & Dillon, 1945:50  
**amazonica** (Thomson, 1860:119)
- wcBrasil (AM, RO), eEcuador
- Tybalmia** Thomson, 1868:44  
**breuningi** Dillon & Dillon, 1952:66  
**caeca** Bates, 1872:201  
*coeca*; Aurivillius, 1923:341  
**funeraria** Bates, 1880:122  
**ianthe** Dillon & Dillon, 1945:178  
**mydas** (Lucas in Laporte, 1857:189)  
**orbis** Dillon & Dillon, 1945:177  
**pixe** Dillon & Dillon, 1945:179  
**pupillata** (Pascoe, 1859:35)  
*bipunctata* Jekel, 1861:260  
**tetrops** Bates, 1872:201
- Colombia  
Nicaragua-Panama  
eMexico (VC), Guatemala, Honduras  
Panama ?  
Brasil  
Bolivia  
Panama  
Guianas, Peru, Colombia, ncBrasil, eEcuador  
Brasil, Peru, eEcuador
- Typhlocerus** Dillon & Dillon, 1945:117  
**prodigiosus** (Thomson, 1868:45)
- seBrasil (RJ ?)
- Venustus** Dillon & Dillon, 1945:115

**analogus** Martins & Galileo, 1996:296  
**zeteki** Dillon & Dillon, 1945:116

Colombia  
 Honduras, Panama, Colombia, wEcuador

**Onocephalini** Thomson, 1860:120

**Onocephala** Sturm, 1843:262

*Perma* Lacordaire, 1872:690

**aulica** Lucas in Laporte, 1859:191  
**diophthalma** (Perty, 1830:98)  
*rugicollis* Thomson, 1857:305  
**lacordairei** Dillon & Dillon, 1946:32  
**lineola** Dillon & Dillon, 1946:37  
**obliquata** Lacordaire, 1872:690  
**suturalis** (Bates, 1887:63)  
**tepahi** Dillon & Dillon, 1946:36  
**thomsoni** Dillon & Dillon, 1946:33  
**vittipennis** (Breuning, 1940:185)

seBrasil (RJ, SP)  
 seBrasil (MG-RJ)  
 seBrasil (RJ)  
 seBrasil (ES-RJ)  
 seBrasil (MG-SC)  
 seBrasil (MG-SP)  
 seBrasil (RJ)  
 seBrasil (MG-SP)  
 seBrasil (ES)

**Pseudoperma** Dillon & Dillon, 1946:46

**chalcogramma** (Bates, 1887:63)  
**patruelis** (Breuning, 1940:186)

seBrasil (MG-RJ)  
 seBrasil (RJ)

**Stethoperma** Lameere, 1884:93

**batesi** Lameere, 1884:94  
**candezei** Lameere, 1884:94  
**duodilloni** Gilmour, 1950:548  
**flavovittata** Breuning, 1940:186  
**multivittis** Bates, 1887:63  
**obliquepicta** Breuning, 1940:185  
**zikani** Melzer, 1923:8

seBrasil (ES-RJ)  
 Brasil  
 eBrasil (BA, ES)  
 eBrasil (BA)  
 seBrasil (MG-RJ)  
 seBrasil (BA-SC)  
 seBrasil (MG, SP)

**Parmenini** Mulsant, 1839:118

**Bocainella** Monné & Monné, 2008:65

**minima** Monné & Monné 2008:65

Brasil (SP)

**Cleptonotus** Breuning, 1950:142

**albomaculatus** (Blanchard in Gay, 1851:509)  
**subarmatus** (Fairmaire & Germain, 1859:516)

Chile  
 Chile

**Cleptosoma** Breuning, 1950:141

**clavipes** (Blanchard in Gay, 1851:510)

Chile

**Cupeyalia** Zayas, 1975:167

**subterranea** Zayas, 1975:168

Cuba

**Echthistatus** Pascoe, 1862:352

**spinosus** Pascoe, 1862:353

seMexico (OA)

**Edechthistatus** Monné, 2005:605

*Parechthistatus* Giesbert, 2001:9, not Breuning, 1942 (Coleoptera)  
**hawksi** (Giesbert, 2001:9)

Honduras

- Gracililamia** Breuning, 1961:141  
**ecuadorensis** Breuning, 1961:142 Ecuador
- Hoplocleptes** Breuning, 1947:5  
**humidens** Breuning, 1947:6 Chile
- Ipochnus** LeConte, 1852:166  
**fasciatus** LeConte, 1852:167 wUSA (CA), Mexico (BC)  
*pubescens* Casey, 1891:45  
*subnitidus* Casey, 1891:45  
*hispidus* Casey, 1913:279  
*parvulus* Casey, 1913:280  
*pinicola* Casey, 1913:280  
*globicollis* Casey, 1913:280  
*catalinae* Casey, 1913:281  
**insularis** Blaisdell, 1925:340 Mexico (BC, San Benito I.)
- Maisi** Zayas, 1975:168  
**fisheri** Zayas, 1975:169 Cuba
- Mecynome** Bates, 1885:335  
*Caudelytra* Franz, 1954:221  
**aenescens** Bates, 1885:335 sMexico, Guatemala, El Salvador  
**quadriscopiosus** (Franz 1954:222) El Salvador
- Microcleptes** Newman, 1840:11  
**aranea** Newman, 1840:11 Chile  
*hemisphaerica* Blanchard in Gay, 1851:510  
*blanchardii* Thomson, 1867:21  
**variolosus** Fairmaire & Germain, 1859:520 Chile  
*globulosus* Thomson, 1867:22  
*sphaeroides* Thomson, 1867:22
- Nanilla** Fleutiaux & Sallé, 1889:467  
**delauneyi** Fleutiaux & Sallé, 1889:467 Guadeloupe  
**globosa** Zayas, 1975:171 Cuba  
**terrestris** Zayas, 1975:172 Cuba  
**tuberculata** Fisher, 1935:196 Cuba
- Neohoplonotus** Monné, 2005:608  
*Hoplonotus* Blanchard in Gay, 1851:507 not Schmidt-Goebel, 1846 (Coleoptera)  
**spiniferus** (Blanchard in Gay, 1851:508) Chile
- Neoplectrura** Chemsak & Linsley, 1983:228  
**breedlovei** Chemsak & Linsley, 1983:228 scMexico (GR)
- Parananilla** Breuning, 1956:665  
**mexicana** Breuning, 1956:665 swMexico (GR)
- Parmenosoma** Schaeffer, 1908:343  
**griseum** Schaeffer, 1908:344 swUSA (TX)  
**villosa** (Bates, 1885:335) Mexico
- Plaumanniella** Fisher, 1938:136  
**novateutoniae** Fisher, 1938:137 sBrasil (SC)

- Plectrura** Mannerheim, 1852:365  
*spinicauda* Mannerheim, 1852:366 wNAmer (Alaska-n CA)  
*producta* LeConte, 1854:19
- Schreiteria** Melzer, 1933:459  
*bruchi* Melzer, 1933:460 nArgentina (TU)  
*colombiana* Monné & Monné, 2006:489 Colombia
- Tuberolamia** Breuning, 1940:408  
*andicola* Breuning, 1940:409 Peru
- Phacellini** Lacordaire, 1872:664
- Brachychilus** Blanchard in Gay, 1851:499  
*chevrolatii* Thomson, 1868:103 Chile  
*literatus* Blanchard in Gay, 1851:500 Chile  
*modestus* Philippi & Philippi, 1864:383  
*scutellaris* Blanchard in Gay, 1851:500 Chile, wArgentina (NE)  
*irroratus* Thomson, 1868:102  
*wagenknechti* Cerda, 1954:96 Chile
- Eurycallinus** Bates, 1885:362  
*Eurycallinodes* Breuning, 1947:60  
*mirabilis* Bates, 1885:363 eMexico (VC)  
*unifasciatus* (Breuning, 1947:61) eMexico (VC, PU?)
- Neobrachychilus** Monné, 1979:410  
*consobrinus* (Lane, 1939:75) cBrasil (MT), Bolivia (SC), Argentina (SA)
- Phacellus** Dejean, 1835:335  
*boryi* (Gory, 1832: pl.45) Fr Guiana, Surinam, nwBrasil (AM)  
*castaneus* Monné, 1979:406 seBrasil (ES)  
*cuvieri* Buquet, 1851:604 seBrasil (MG, SP)  
*purpureus* Lacordaire, 1872:665  
*dejeani* Buquet, 1838:255 seBrasil (ES)  
*fulguratus* Monné, 1979:408 sBrasil (SC)  
*latreillei* Buquet, 1838:255 seBrasil (ES)  
*plurimaculatus* Galileo & Martins, 2001:104 Brasil (AM)
- Piola** Marinoni, 1974:86  
*colombica* Martins & Galileo, 1999:818 Colombia  
*quiabentiae* Marinoni, 1974:88 scBrasil (MT), nArgentina (SA, FO), Bolivia (SC)  
*rubra* Martins & Galileo, 1999:815 Bolivia (SC)  
*unicolor* Martins & Galileo, 1999:817 Brasil (PA)
- Scolochilus** Monné, 1979:411  
*lautus* Monné & Tavakilian, 1988:237 Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
*maculatus* Monné, 1979:412 seBrasil (MG)
- Tuberopeplus** Breuning, 1947:66  
*chilensis* Breuning, 1947:67 Chile  
*chilensis* Cerda, 1963:5  
*krahmeri* Cerda, 1980:66 Chile

**Phrynetini** Thomson 1864:71**Phryneta** Dejean, 1835:341

- verrucosa** (Drury, 1773:90) Barbados, Grenada, Trinidad (Introduced)  
*sternutator* Fabricius, 1775:172  
*squamata* Goeze, 1777:218  
*verrucata* Schoenherr, 1817:396  
*melanoptera* Thomson, 1878:65

**Phytoeciini** Pascoe, 1864:8*Obereitae* Thomson, 1864:119**Mecas (Dylobolus)** Thomson, 1868:195

- rotundicollis** Thomson, 1868:196 swUSA, Mexico (widely distributed) -  
 Costa Rica  
*ruficollis* Horn, 1878:44  
*laticeps* Bates, 1881:204  
*mexicana* Bates, 1881:204  
*vitticollis* Casey, 1913:363  
*bivitticollis* Breuning, 1955:148  
*m. mediomaculata* Breuning, 1955:149  
*m. suturaflava* Breuning, 1955:151  
*m. mediopunctata* Breuning, 1955:151

**Mecas (Mecas)** LeConte, 1852:155*Stenostola*; LeConte, 1852:154 (not Mulsant, 1839)

- ? **albovitticollis** Breuning, 1955:146 Mexico  
**ambigena** Bates, 1881:203 Mexico (DU-ME)  
*pseudambigena* Breuning, 1955:147  
**bicallosa** Martin, 1924:244 wNAmer-CO, Mexico (BC)  
**cana cana** (Newman, 1840:12) seUSA (FL)  
 subsp. **saturnina** (LeConte, 1859:21) scUSA-TX, Mexico  
*inornata*; Packard, 1871:594 (not Say, 1824)  
*brevicollis* Casey, 1913:362  
*concolor*; Kirk & Balsbaugh, 1975:100  
**cineracea** Casey, 1913:360 seUSA-AZ, CO, neMexico  
*bicallosa*; Breuning, 1955:140 (not Martin, 1924)  
**cinerea** (Newman, 1840:13) Mexico (SLP, PU, MO, NA, HI, ME)  
*senescens* Bates, 1881:203  
*rubripes* Bates, 1881:203  
*inornata*; Gahan, 1888:300 (not Say, 1824)  
*rubripes m. callosoreducta* Breuning, 1955:143  
**cirrosa** Chemsak & Linsley, 1973:171 cMexico (GU, QE)  
**confusa** Chemsak & Linsley, 1973:163 scUSA (KS-TX)  
*inornata*; Townsend, 1884:222 (not Say, 1824)  
**femoralis** (Haldeman, 1847:59) seUSA  
**humeralis** Chemsak & Linsley, 1973:172 wMexico (JA)  
**linsleyi** Knull, 1974:130 swUSA (TX)  
**marginella** LeConte, 1873:239 seUSA-NM  
**marmorata** Gahan, 1892:268 Mexico (PU, SI, GR)  
**menthae** Chemsak & Linsley, 1973:174 swUSA (AZ)-wMexico (SI, NA, JA, MI, DF)  
*marginella*; Linsley, Knull & Statham, 1961:32 (not LeConte, 1873)  
**obereoides** Bates, 1881:204 Mexico (widely distributed) - Honduras  
*laminata* Bates, 1881:204  
*m. rufobasalis* Breuning, 1955:150  
*m. discopunctata* Breuning, 1955:150  
*m. discoimpunctata* Breuning, 1955:150  
**pergrata** (Say, 1824:407) sc-seUSA-NM, neMexico  
*gentilis* LeConte, 1852:154  
*discovittata* Breuning, 1955:143  
*m. semiruficollis* Breuning, 1955:145

**Mecas (Pannychis)** Thomson, 1864:127**sericeus** (Thomson, 1864:127)

Mexico (CHA, JA, GR, MI, PU, VC)

*ducalis* Bates, 1881:205**Oberea** Mulsant, 1839:194*Isosceles* Newman, 1842:318*Amaurostoma* Mueller, 1906:223**affinis** Leng & Hamilton, 1896:155

eNAmer

**caseyi** Plavilstshikov, 1926:64

eNAmer

*ferruginea* Casey, 1913:366*canadensis* Fisher, 1946:56*quadricalloso*; Linsley & Chemsak, 1995:226 (not LeConte, 1874)*schaumi*; Linsley & Chemsak, 1995:229 (part) (not LeConte, 1852)*myops*; Linsley & Chemsak, 1995:244 (not Haldeman, 1847)**deficiens** Casey, 1924:296

neNAmer

*tripunctata*; Linsley & Chemsak, 1995:242 (not Swederus, 1787)**delongi** Knull, 1928:12

neUSA

m. *anteruficollis* Breuning, 1962:224**erythrocephala** (Schrank, 1776:67)

Europe, introduced and established in central U.S.

*taygetana* Pic, 1901:27**flavipes** Haldeman, 1847:57

neNAmer-Manitoba

**gracilis** (Fabricius, 1801:324)

Atlantic Coast NAmer

**myops** Haldeman, 1847:57

eNAmer (Manitoba, Ont-GA)

**ocellata** Haldeman, 1847:56

eUSA-TX, ND

var. *discoidea* Horn, 1878:47*plagiata* Casey, 1913:371**oculaticollis** Say, 1824:406

c NAmer (Manitoba-TX)

*brooksi* Wallis, 1926:94**pallida** Casey, 1913:366

neNAmer

*praelonga*; Linsley & Chemsak, 1995:246 (not Casey, 1913)**perspicillata** Haldeman, 1847:57

eNAmer-UT, TX

*bimaculata*; Horn, 1878:46 (not Olivier, 1795)var. *tripunctata*; Horn, 1878:46*bipunctata* Creutzer, 1896: pl.16*basalis* LeConte, 1852:153*texana* Horn, 1878:47*montana* Casey, 1913:369*filum* Casey, 1913:369*delicatula* Casey, 1913:368*exilis* Casey, 1913:368*iowensis* Casey, 1913:370*insignis* Casey, 1913:370m. *insignior* Breuning, 1962:231*umbra* Casey, 1913:370*dolosa* Casey, 1913:368*flavocephala* Blatchley, 1922:32m. *submandarina* Breuning, 1962:229m. *basicollis* Breuning, 1962:230m. *bicallosicollis* Breuning, 1962:232**praelonga** Casey, 1913:367

neNAmer

*tripunctata*; Dillon & Dillon, 1961:654 (not Swederus, 1787)**pruinosa** Casey, 1913:365

neNAmer

*quadricalloso cylindricollis* Casey, 1924:295*schaumi*; Linsley & Chemsak, 1995:229 (part) (not LeConte, 1852)**quadricalloso** LeConte, 1874:68

wNAmer-CO, NV

*schaumii*; Garnett, 1918:284 (not LeConte, 1852)m. *infrarufa* Breuning, 1962:223

- ruficollis** (Fabricius, 1792:311) eUSA  
*plumbea* Olivier, 1795:21  
*bicolor* Megerle, 1804:11  
*tibialis* Haldeman, 1847:57  
*rufolineata* Breuning, 1962:227
- schaumii** LeConte, 1852:153 eNAmer-TX, Alberta  
*wapleri* Chevrolat, 1853:420  
m. *subcylindricollis* Breuning, 1962:223  
m. *vittipennis* Breuning, 1962:224
- tripunctata** (Swederus, 1787:197) eNAmer-Manitoba, TX  
*mandarina* Fabricius, 1801:321  
*amabilis* Haldeman, 1847:57  
*tripunctata intermedia* Casey, 1913:367  
*tripunctata appalachiana* Casey, 1913:367  
m. *subexilis* Breuning, 1962:228  
m. *subdeficiens* Breuning, 1962:229
- ulmicola** Chittenden, 1904:4 neNAmer  
*ocellata*; Linsley & Chemsak, 1995:233 (not Haldeman, 1847)
- Pannychella** Gilmour, 1962:137  
**callicera** (Bates, 1881:206) Mexico
- Pannychina** Gilmour, 1962:138  
**atripennis** (Bates, 1885:427) ecMexico (HI)
- Pseudolinda** Breuning, 1954:562  
**quinquepunctata** (Bates, 1881:202) sMexico (OA, TL, CHS), Honduras
- Pogonocherini** Mulsant, 1839:118
- Alphomorphus** Linsley, 1935:100  
**vandykei** (Linsley, 1930:82) Mexico (ME, MO, GR)  
*vandykei grandis* Linsley, 1933:185  
*mexicanus* Breuning, 1940:185
- Callipogonius** Linsley, 1935:79  
**cornutus** (Linsley, 1930:86) swUSA (TX)- Mexico (JA, VC)  
**hircinus** (Bates, 1885:358) eMexico (VC) - Honduras
- Ecteneolus** Bates, 1885:359  
**flohri** Bates, 1885:360 cMexico (ME)
- Ecyrus** LeConte, 1852:160  
*Exocentrus*; Haldeman, 1847:50 (not Mulsant)  
*Oebaceres* Thomson, 1868:164  
**albifrons** Chemsak & Linsley, 1975:284 cMexico (MO)-Costa Rica  
**arcuatus** Gahan, 1892:259 swUSA (TX), sMexico (QR, YU), Guatemala,  
*dasycerus* var. *texasus* Schaeffer, 1908:347 Honduras  
**ciliatus** Chemsak & Linsley, 1975:285 swMexico (MI, GR)  
**dasycerus dasycerus** (Say, 1827:270). eNAmer-TX, Mexico  
*obscurus* Haldeman, 1847:50  
*exiquus* Haldeman, 1847:50  
subsp. **floridanus** Linsley, 1935:93 seUSA (FL)



- hirtipes** Gahan, 1895:127  
*insularis* Fisher, 1932:76  
*hoffmanni* Fisher, 1932:78  
*namus* Fisher, 1932:79  
*flavus* Fisher, 1932:80  
**lineicollis** Chemsak & Linsley, 1975:283  
**pacificus** Linsley, 1942:80  
**penicillatus** Bates, 1880:137  
*fasciatus* Hamilton, 1896:137  
W Indies, Barbados, Bahamas  
swMexico (JA, OA, VC, SLP)  
wMexico (BC, SO, SI)  
swUSA (TX), Mexico (SI, TA, VC), Guatemala  
Honduras
- Estoloderces** Melzer, 1928:147  
*Falsestoloderces* Breuning, 1963:521  
**luederwaldti** Melzer, 1928:148  
seBrasil (MG-RS), Paraguay
- Hypomia** Thomson, 1868:51  
**mexicana** Thomson, 1868:52  
Mexico
- Lophopogonius** Linsley, 1935:94  
**crinitus** (LeConte, 1873:237)  
wNAmer (Pacific Coast)
- Lypsimena** Haldeman, 1847:54  
*Alloeoscelis* Bates, 1885:358  
**brasiliensis** Aurivillius, 1922:164  
*navarroi* Melzer, 1928:148  
*fuscata*; Bruch, 1912:210 (not LeConte, 1852)  
**fuscata** Haldeman, 1847:54  
*leptis* Bates, 1885:358  
*californica* Horn, 1885:194  
**nodipennis** (Burmeister, 1865:181)  
**proletaria** (Melzer, 1931:2)  
*proletaria* var. *vitticollis* Melzer, 1931:3  
**strandiella** Breuning, 1943:58  
**tomentosa** Chemsak & Linsley, 1978:30  
SAmer (widely distributed)  
sUSA (FL, CA), scMexico (MO) - SAmer  
seBrasil, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)  
eBrasil (PE-RS)  
cMexico (PU)  
Venezuela
- Pogonocherus (Pogonocherus)** Dejean, 1821:107 [not Megerle in Dejean]  
*Pogonochaerus*; Gemminger & Harold, 1873:3116  
*Pityphilus* Mulsant, 1862:302  
*Pityophilus*; Bedel, 1889:41  
*Pogonocherus (Eupogonocherus)* Linsley, 1935:97  
**arizonicus** Schaeffer, 1908:346  
*medianus* Linsley, 1935:98  
**mixtus** Haldeman, 1847:50  
*simplex* LeConte, 1873:237  
**parvulus** LeConte, 1852:160  
*salicola* Casey, 1913:347  
*salicicola* Morris, 1918:41  
*mixtus*; Caulfield, 1881:60 (not Haldeman, 1847)  
**penicillatus** LeConte in Agassiz, 1850:234  
*penicellatus*; LeConte, 1852:160  
*pencilatus*; Craighead, 1923:123  
*alaskanus* Schaeffer, 1909:385  
*carinatus* Casey, 1913:346  
**pictus** Fall, 1910:6  
*simplex*; Hamilton, 1896:135 (not LeConte, 1873)  
*emarginatus* Casey, 1913:347  
*fastigiatus* Casey, 1913:348  
**propinquus** Fall, 1910:6  
swUSA (AZ), ncMexico (DU)  
NAmer  
n USA, Canada  
n USA, Canada, Alaska  
wNAmer  
wNAmer

- Poliaenus** Bates, 1880:120
- abietis** Tyson, 1968:140 wUSA (CA)
  - batesi** Linsley, 1933:183 Guatemala
  - californicus** (Schaeffer, 1908:347) wUSA (CA)
    - pilatei* Van Dyke, 1920:46
  - concolor** (Schaeffer, 1909:102) Mexico (BC)
    - obliquus* Linsley, 1942:81
  - hesperus** Chemsak & Linsley, 1988:133 wMexico (JA, GR)
  - negundo** (Schaeffer, 1905:164) wUSA (AZ), NMexico (SO)
  - nuevoleonis nuevoleonis** Chemsak & Linsley, 1975:279 swUSA (TX), neMexico (NL)
    - subsp. **similnegundo** Skiles, 1979:107 swUSA (AZ), Mexico (DU)
  - obscurus obscurus** (Fall, 1910:5) swUSA (AZ, NV)
    - subsp. **albidus** Linsley, 1933:184 wUSA (CA)
      - concolor*; Van Dyke, 1920:46 (not Schaeffer, 1909)
    - subsp. **ponderosae** Linsley, 1935:85 wUSA (CA)
      - californicus*; Van Dyke, 1920:49 (not Schaeffer, 1908)
    - subsp. **schaefferi** Linsley, 1933:184 wUSA (CA)
      - vandykei*; Schaeffer, 1932:153 (not Linsley, 1930)
      - californicus*; Craighead, 1923:124 (not Schaeffer, 1908)
  - oregonus** (LeConte, 1861:354) wNAmer
  - sparsus** Chemsak & Linsley, 1975:277 wMexico (NA)
  - volitans** (LeConte, 1973:232) wMexico (BC, SO, SI), Guatemala
    - hirsutus* Bates, 1880:120
    - incertus* Breuning, 1943:58

- Pygmaeopsis** Schaeffer, 1908:347
- viticola** Schaeffer, 1908:348 swUSA (TX)

- Soluta** Lacordaire, 1872:657
- gramineoides** Lacordaire, 1872:657 Brasil

- Zaplous** LeConte, 1878:415
- annulatus** (Chevrolat, 1862:250) seUSA, Cuba
    - hubbardi* LeConte, 1878:415
  - baracutey** Zayas, 1975:212 Cuba

### Polyrhaphidini Thomson 1860:30

- Polyrhaphis** Audinet-Serville, 1835:26
- Polyrhapis*; Lacordaire, 1872:731
  - Polyrrhaphis*; Gemminger & Harold, 1873:3139
  - angustata** Buquet, 1853:445 Nicaragua-Panama, Fr Guiana, Ecuador, neBrasil (AM, BA)
    - elongata* Bates, 1880: pl.10, fig.3
    - bondari* Lane, 1939:76
  - argentina** Lane, 1978:72 Peru, Argentina, Bolivia, Paraguay
  - armata** (Voet, 1778:15) ?
    - armiger* Schoenherr, 1817:381
  - batesi** Hovore & McCarty, 1998:8 Mexico (VC) - Panama, wEcuador
  - belti** Hovore & McCarty, 1998:10 Guatemala, Honduras - Panama, wEcuador
  - confusa** Lane, 1978:63 seBrasil (RJ-RS)
  - fabricii** Thomson, 1865:542 Peru, Guianas, nwBrasil (AM), eEcuador
    - denudata* Lane, 1978:69
  - gracilis** Bates, 1862:403 nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
  - grandini** Buquet, 1853:444 seBrasil (MG, RJ)
  - hystricina** Bates, 1862:402 nBrasil (PA), Fr Guiana
  - jansoni** Pascoe, 1859:30 nBrasil (PA), eEcuador
    - janseni*; Aurivillius, 1923:372
  - kempfi** Lane, 1978:67 eBrasil (BA, ES)

<b>michaeli</b> McCarty, 1997:43	Mexico (QR, YU)
<b>olivieri</b> Thomson, 1865:543	Fr Guiana
<b>papulosa</b> (Olivier, 1795:72)	Fr Guiana, nBrasil, Peru, Colombia
<b>paraensis</b> Bates, 1862:404	Brasil-Bolivia (LP, SC)
<b>pilosa</b> Lane, 1965:294	Peru, eEcuador, Bolivia, Guianas
<b>spinipennis</b> Laporte, 1840:460	ecSAmer
<i>abdominalis</i> ; Heyne & Taschenberg, 1906:243 (not White, 1855)	
<b>spinosa</b> (Drury, 1773: pl. 31)	Guianas, eEcuador, nBrasil (AP, AM), Colombia,
<i>horrida</i> Voet, 1778:15	Bolivia (SC)
<b>testacea</b> Lane, 1965:298	seBrasil (SP)
<b>turnbowi</b> Hovore & McCarty, 1998:12	Panama

**Pretiliini** Martins & Galileo, 1990:705

**Pretilia** Bates, 1866:302

<b>tuberculata</b> (Fabricius, 1801:331)	Fr Guiana, nBrasil (PA)
<i>telephoroides</i> Bates, 1866:302	

**Pteropliini** Thomson, 1860:43, 73

<i>Protorhopalitae</i> Thomson, 1860:69
<i>Niphoninae</i> Pascoe, 1864:56
<i>Hebestolitae</i> Thomson, 1864:107 (part)
<i>Ataxiides</i> Lacordaire, 1872:597
<i>Emphytoeciides</i> Lacordaire, 1872:713
<i>Baroeides</i> Lacordaire, 1872:439
<i>Atossides</i> Lacordaire, 1872:496
<i>Metagnomini</i> Breuning, 1961:5

**Anobrium** Belon, 1902:334

<i>Euteles</i> Breuning, 1940:212	
<b>fasciatum</b> Galileo & Martins, 2002:21	Brasil (MT), Bolivia (SC)
<b>fraterculum</b> Galileo & Martins, 2002:24	Brasil (SP, RG)
<b>leuconotum</b> Galileo & Martins, 2002:19	Brasil (MG)
<b>luridum</b> (Breuning, 1940:212)	eBrasil (ES)
<b>oberthuri</b> Belon, 1902:334	Brasil (PA, RO, MT, MG), Bolivia (SC), eEcuador
<b>punctatum</b> Galileo & Martins, 2002:21	Brasil (PI)
<b>rugosicollis</b> Galileo & Martins, 2002:23	Brasil (MG), Peru, Bolivia (SC)
<b>simplicis</b> Galileo & Martins, 2002:22	Brasil (SP, GO, PN)

**Ataxia** Haldeman, 1847:56

<i>Stenidea</i> ; Haldeman, 1847:373 (not Mulsant, 1847)	
<i>Stenosoma</i> ; LeConte, 1852:158 (not Mulsant, 1839)	
<i>Proecha</i> Thomson in Chevrolat, 1862:252	
<i>Esthlogena</i> ; Bates, 1866:289 (not Thomson, 1864)	
<i>Parysatis</i> Thomson, 1868:118	
<i>Parepectasis</i> Bruch, 1926:345	
<b>acutipennis</b> (Thomson, 1868:111)	seBrasil (RJ-RS)
<b>albisetosa</b> Breuning, 1940:38	eBrasil (CE, PE)
<b>alboscuteolata</b> Fisher, 1926:3	Cuba, Puerto Rico, Virgin Is.
<b>alpha</b> Chemsak & Noguera, 1993:91	wMexico (SI, JA)
<b>arizonica</b> Fisher, 1920:158	swUSA (AZ), nMexico (BC)
<b>brunnea</b> Champlain & Knull, 1926:206	c USA (MN-IL, TX)
<b>canescens</b> (Bates, 1880:113)	seMexico (YU), Honduras
<b>cayennensis</b> Breuning, 1940:152	Fr Guiana
<b>cayensis</b> Chemsak & Feller, 1988:182	Belize (Twin Cays)
<b>cineracea</b> Galileo & Martins, 2007:205	Bolivia (SC)
<b>crassa</b> Vitali, 2007:50	Jamaica

- crypta** (Say, 1831:5)  
*annulata* Fabricius, 1801:326 (not Fabricius, 1792)  
*sordida* Haldeman, 1847:56
- cylindrica** Breuning, 1940:39
- estoloides** Breuning, 1940:39
- falli** Breuning, 1961:225  
*sulcata* Fall, 1907:84
- fulvifrons** (Bates, 1885:346)
- haitiensis** Fisher, 1932:73
- hovorei** Lingafelter & Nearn, 2007:184
- hubbardi** Fisher, 1924:253  
*crypta*; Riley, 1880:271 (not Say, 1832)
- illita** (Bates, 1885:347)
- linearis** (Bates, 1866:290)
- lineata** (Fabricius, 1792:314)
- luteifrons** (Bruch, 1926:345)  
*strandii* Breuning, 1940:40
- mucronata** (Bates, 1866:289)
- nivisparsa** (Bates, 1885:346)
- obscura** (Fabricius, 1801:307)  
*sulcata* Bates, 1866:290  
*collaris* Thomson, 1868:119  
*flaviceps* Breuning, 1942:137
- obtusa** (Bates, 1866:291)  
*brunnipes* Thomson, 1868:122
- operaria** Erichson in Schomburg, 1848:574  
*nigritarsis* Thomson, 1868:120  
*lineata*, Gemminger & Harold, 1873:3100  
*flavescens* Bates, 1880:112
- perplexa** (Gahan, 1892:258)
- prolixa** (Bates, 1866:291)
- rufitarsis** (Bates, 1880:112)
- setulosa** Fall, 1907:84
- spinicauda** Schaeffer, 1904:224
- spinipennis** Chevrolat, 1862:252
- stehliki** Chemsak, 1969:187
- tibialis** Schaeffer, 1908:348
- uniformis** Fisher, 1926:3
- variegata** Fisher, 1925:1
- yucatan** Breuning, 1940:39
- Catafimbria** Aurivillius, 1922:260  
*Fimbria*; Belon, 1896:387 (not Boheman, 1861)  
**boliviana** (Belon, 1896:388)
- Cryptocranium** Lacordaire 1830:184  
*Ornatodesisa* Breuning, 1961:18  
**cazieri** Lane, 1958:6  
*pulchra* Breuning, 1961:19  
*gounellei* Breuning, 1980:68  
**laterale** Audinet-Serville, 1835:76
- Emphytoecia** Fairmaire & Germain, 1859:529  
*Amphytoecia*; Thomson, 1860:383  
*Emphytoecides* Breuning, 1942:174  
**alboliturata** (Blanchard in Gay, 1851:520)  
**camousseighti** Cerda, 1995:77  
**dimidiata** (Blanchard in Gay, 1851:521)  
*dimidiata* m. *vitticollis* Breuning, 1947:61
- eUSA-Brasil (?)
- Colombia  
seBrasil (SP)  
sUSA (Fla)
- Costa Rica, Panama  
Haiti  
R Dominicana  
swUSA (AZ-AR, TX, CO), neMexico
- Guatemala  
cBrasil (PA, RO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)  
eMexico (VC) – Argentina, Bolivia (SC)  
Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- nwBrasil (AM), Fr Guiana  
Honduras, Costa Rica, Panama  
cBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana
- seBrasil (ES-SC), Bolivia (SC)
- eUSA-TX-SAmer
- cMexico (MO, GR)  
seBrasil (RJ)  
Nicaragua  
Mexico (BC)  
sUSA (FL), Cuba, Bahamas, Jamaica  
Cuba, Puerto Rico, St Thomas  
Cuba  
swUSA (TX)  
Trinidad  
Cuba, Jamaica  
seMexico (YU)
- Bolivia
- Brasil (PA, GO), Peru, Bolivia (SC)
- eBrasil (PE, MG-SC), Bolivia
- Chile  
Chile  
Chile

- elquiensis** Cerda, 1995:79  
Chile
- lineolata** (Blanchard in Gay, 1851:519)  
Chile  
*lineolata* Breuning, 1942:175
- niveopicta** Fairmaire & Germain, 1864:390  
Chile
- sutura-alba** Fairmaire & Germain, 1859:531  
Chile
- suturella** (Blanchard in Gay, 1851:518)  
Chile
- Emphytoeciosoma** Melzer, 1934:96
- daguerrei** Melzer, 1934:97  
eArgentina (BA), Uruguay
- Epectasis** Bates, 1866:294
- hiekei** Breuning, 1974:157  
eMexico (VC), Honduras
- juncea** (Newman, 1840:13)  
eMexico (VC) - Panama, Ecuador, Peru,  
Fr Guiana, Brasil, Bolivia (SC)  
*attenuata* Bates, 1866:294  
*grossepunctata* Breuning, 1942:175
- junceoides** Breuning, 1961:25  
nwBrasil (AM)
- mexicana** Breuning, 1954:6  
Mexico
- panamensis** Breuning, 1974:157  
Panama
- rotundipennis** Breuning, 1943:63  
eBrasil (ES)
- similis** Gahan, 1895:126  
W Indies (Lesser Antilles)
- Esaete** Galileo & Martins, 2002:15
- rufulus** Galileo & Martins, 2002:15  
Brasil (ES, BA)
- Esthlogena (Esthlogena)** Thomson, 1864:107
- Hebestola*; Thomson, 1857:302 (not Haldeman, 1847; not Blanchard in Gay, 1851)
- albisetosa** Bates, 1880:113  
Mexico - Honduras
- albolineata** (Breuning, 1940:40)  
Fr Guiana, Guyana
- brunnescens** Breuning, 1940:41  
Colombia  
*brunescens*; Breuning, 1961:35
- comata** (Thomson, 1857:303)  
Brasil, Uruguay
- foveolata** Aurivillius, 1920:381  
Bolivia (SC)
- glaucipennis** Thomson, 1868:121  
Brasil
- guatemalena** Bates, 1885:348  
Guatemala
- lanata** Breuning, 1940:152  
Brasil
- maculifrons** Thomson, 1868:120  
seBrasil (RJ, SP)
- mirandilla** Bates, 1885:348  
Guatemala, Panama
- monticola** (Fisher, 1942:25)  
Jamaica
- porosa** Bates, 1872:200  
eMexico (VC) - Panama
- porosoides** Breuning, 1969:188  
eBrasil (BA)
- spinipennis** Breuning, 1942:137  
sBrasil (SC)
- spinosa** Breuning, 1954:6  
Guatemala
- Esthlogena (Pseudotaxia)** Breuning, 1940:152
- obliquata** Breuning, 1940:152  
Brasil
- proletaria** Thomson, 1868:121  
Venezuela, Peru
- Esthlogenopsis** Breuning, 1942:138
- atlantica** Monné & Monné, 2006:491  
Brasil (BA, ES, MG, RJ)
- ochreoscutellaris** Breuning, 1942:138  
ecBrasil (GO), Bolivia (BN, SC)
- Palpicrassus** Galileo & Martins, 2007:350
- paulistanus** Galileo & Martins, 2007:351  
Brasil (SP)

- Parepectasoides** Breuning, 1979:47  
*Proxepectasis* Monné & Giesbert, 1992:252  
*Parepectasis*; Breuning, 1974:159 (not Bruch, 1926)  
**boliviana** (Breuning, 1974:159) eBrasil (ES), Bolivia (SC)
- Pteroplius** Lacordaire, 1830:183  
*Pteroplia*; Thomson, 1860:73  
**acuminatus** Audinet-Serville, 1835:66 seBrasil (ES, RJ)
- Rhaphiptera** Audinet-Serville, 1835:66  
**affinis** Thomson, 1868:116 seBrasil (RJ-RS), Paraguay  
**albicans** Breuning, 1940:152 eBrasil (ES)  
**albipennis** Breuning, 1947:51 eBrasil (BA, MG)  
**alvarengai** Fragoso & Monné, 1984:1081 cBrasil (MT), Fr Guiana  
**annulicornis** Gounelle, 1908:13 cBrasil (GO, MT, MG)  
**avicenniae** Dalens & Tavakilian 2007:6 Fr Guiana  
**boliviana** Galileo & Martins, 2007:205 Bolivia (SC)  
**candicans** Gounelle, 1908:16 eBrasil (PE)  
**clarevestita** Tippmann, 1953:359 seBrasil (SP-SC)  
**durantoni** Tavakilian & Touroult 2007:2 Fr Guiana  
**elegans** Breuning, 1961:11 ecBrasil (GO)  
**gahani** Gounelle, 1908:15 seBrasil (RJ)  
*planipennis* Zajciw, 1960:144  
**lavaissierorum** Dalens & Tavakilian 2007:3 Fr Guiana  
**melzeri** Fragoso & Monné, 1984:1082 eBrasil (BA)  
**nodifera** Audinet-Serville, 1835:66 eBrasil, Paraguay, Argentina  
**obtusipennis** Melzer, 1935:188 seBrasil (ES, RJ)  
**oculata** Gounelle, 1908:16 eBrasil (PB-SP, GO), nArgentina  
*oculata* var. *gounellei* Breuning, 1961:16  
**pallens** Gounelle, 1908:15 seBrasil (MG-SP)  
**punctulata** Thomson, 1868:117 seBrasil (ES, RJ)  
**rixator** Thomson, 1868:117 Brasil (PA, MT, ES), Fr Guiana  
*americanus* Schoenherr, 1817:363  
*notata* (Voet, 1778:16)  
**roppai** Fragoso & Monné, 1984:1082 nwBrasil (AM)  
**scrutatrix** Thomson, 1868:118 Panama, Fr Guiana, Peru  
**seabrai** Fragoso & Monné, 1984:1080 eBrasil (ES)  
**tavakiliani** Fragoso & Monné, 1984:1082 Fr Guiana  
**triangulifera** Lane, 1974:97 eBrasil (ES)
- Rhaphipteroides** Touroult & Tavakilian, 2007:14  
**apicalis** Touroult & Tavakilian, 2007:14 Fr Guiana
- Trichepectasis** Breuning, 1940:213  
**rufescens** Breuning, 1940:213 seBrasil (MG, RJ)

**Saperdini** Mulsant, 1839:181

- Saperda** Fabricius, 1775:184  
*Anaerea* Mulsant, 1839:184  
*Compsidia* Mulsant, 1839:185  
*Amilia* Mulsant, 1863:376  
*Argalia* Mulsant, 1863:381  
*Lopezcolonia* Alonso-Zarazaga, 1998:131  
**calcarata** Say, 1824:408 NAmer  
*adpersa* LeConte 1850:234  
**candida** Fabricius, 1787:147 eNAmer  
*bivittata* Say, 1824:409

<i>bipunctata</i> Hopping, 1925:208	
<b>cretata</b> Newman, 1838:395	eNAmer
<b>discoidea</b> Fabricius, 1798:147	eNAmer
<i>fuscipes</i> Say, 1827:273	
<i>fuscipes</i> var. <i>dorsalis</i> Haldeman, 1847:56	
<b>fayi</b> Bland, 1863:320	neNAmer
m. <i>imaculipennis</i> Breuning, 1952:167	
<i>shoemakeri</i> Davis, 1923:97	
<b>horni</b> Joutel, 1902:33	Pac Coast NAmer
<i>uteana</i> Casey, 1924:294	
<b>imitans</b> Felt & Joutel, 1904:58	neNAmer
<b>inornata</b> Say, 1824:107	eNAmer-ID, AZ
<i>concolor</i> LeConte, 1852:163	
<i>concolor</i> var. <i>unicolor</i> Felt & Joutel, 1904:16	
<i>mecasoides</i> Casey, 1913:359	
<b>lateralis</b> Fabricius, 1775:185	eNAmer-TX, ND
<i>abbreviatus</i> Fitch, 1858:61	
<i>suturalis</i> Fitch, 1858:61	
var. <i>connecta</i> Felt & Joutel, 1904:60	
var. <i>disconotata</i> Pic, 1907:152	
m. <i>transeuns</i> Breuning, 1952:165	
<b>mutica</b> Say, 1824:409	e Name
<b>obliqua</b> Say, 1826:274	eNAmer
<b>populnea populnea</b> (Linnaeus, 1758:394)	Europe, Asia
subsp. <b>moesta</b> LeConte, 1850:234	eNAmer
subsp. <b>tulari</b> Felt & Joutel, 1904:70	wNAmer
<b>puncticollis</b> Say, 1824:406	eNAmer
<i>trigeminata</i> Randall, 1838:43	
<b>tridentata</b> Olivier, 1795:30	eNAmer-TX
var. <i>dubiosa</i> Haldeman, 1847:55	
<i>intermedia</i> Fitch, 1858:60	
<i>rubronotata</i> Fitch, 1858:60	
<i>trifasciata</i> Casey, 1913:359	
var. <i>disconotata</i> Pic, 1907:152	
<b>vestita</b> Say, 1824:290	eNAmer
<i>atkinsoni</i> Curtis, 1829: pl.275	
<i>immaculata</i> Breuning, 1976:740	

### **Tapeinini** Thomson 1857:41

<b>Tapeina</b> Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:545	
<i>Eurycephalus</i> Gray in Griffith, 1831:pl. 65, fig. 5	
<i>Tapina</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3068	
<b>bicolor</b> Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:546	seBrasil (RJ)
<b>coronata coronata</b> Lep. & Aud.-Serv. in Latreille, 1828:546	seBrasil (RJ)
<i>picea</i> Lep. & Aud.-Serv. in Latreille, 1828:546	
<i>niger</i> Gray in Griffith, 1831:pl. 65, fig. 5	
<i>diadema</i> Gemminger, 1873:146	
subsp. <b>integra</b> Marinoni, 1972:20	seBrasil, Paraguay, Argentina
<b>dispar</b> Lep. & Aud.-Serv., 1828:546	SAmer
<b>erectifrons erectifrons</b> Thomson, 1857:43	Colombia, Venezuela
<i>coronata</i> ; Gerstaecker, 1858:329 (not Lep. & Aud.-Serv., 1828)	
subsp. <b>amazona</b> Marinoni, 1972:55	Peru, Brasil (AM, PA, AC)
subsp. <b>avuncula</b> Marinoni, 1972:53	Venezuela, Fr Guiana
<b>hylaena</b> Marinoni, 1972:34	nwBrasil (AM)
<i>dispar</i> ; Bates, 1866:196 (not Lep. & Aud.-Serv., 1828)	
<b>melzeri</b> Zajciw, 1966:373	sBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
<b>paulista</b> Marinoni, 1972:37	seBrasil (SP), Bolivia (SC)
<b>rubronigra</b> Marinoni, 1972:39	w Brasil (AC, RO, MT), Bolivia (SC)

- rudifrons** Marinoni, 1972:30  
**transversifrons transversifrons** Thomson, 1857:44  
 subsp. **brevifrons** Chemsak & Linsley in Marinoni, 1972:64  
 subsp. **centralis** Marinoni, 1972:62  
*costaricensis* Breuning, 1974:162
- scBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)  
 eMexico (VC) - Honduras  
 wMexico (SI, JA)  
 Nicaragua - Panama, Venezuela

**Tetraopini** Thomson, 1860:66

- Mecasoma** Chemsak & Linsley, 1974:183  
**validicornis** (Bates, 1885:426)

swMexico (JA, OA)

**Phaea** Newman, 1840:13

*Oberopa* Haldeman, 1847:373

*Lamprocleptes* Thomson, 1857:64

- acromela** Pascoe, 1858:256  
**andrewsi** Chemsak, 1999: 45  
**astatheoides** Pascoe, 1866:289  
 var. *apicalis* Aurivillius, 1923:478

eMexico (VC)  
 eEcuador  
 Colombia

- beierli** Chemsak, 1999:46  
**biplagiata** Chemsak, 1977:270  
**brevicornis** Chemsak, 1999:47  
**bryani** Chemsak, 1999:48  
**canescens** (LeConte, 1852:157)  
**carnelia** Chemsak & Linsley, 1988:137  
**coccinea** Bates, 1866:367  
**copei** Chemsak, 1999:51  
**crocata** Pascoe, 1866:288  
**elegantula** Melzer, 1933:381  
**erinae** Chemsak, 1999:53  
**eyai** Chemsak, 1999:53  
**flavovittata** Bates, 1881:197  
**giesberti** Chemsak, 1999:55  
**haleyae** Chemsak, 1999:56  
**hatsueae** Chemsak, 1999:57  
**högei** Bates, 1881:198

Honduras  
 Mexico (widely distributed), Guatemala  
 Venezuela, Colombia  
 Mexico (CH - JA)  
 wcUSA (KS, CO, NM)  
 wMexico (JA)  
 nBrasil (PA)  
 Costa Rica  
 Panama, Colombia  
 Costa Rica  
 Mexico (VC)  
 Mexico (JA)  
 eMexico (VC)-Costa Rica  
 Guatemala to Panama  
 Mexico (CH)  
 Costa Rica  
 swMexico (JA, OA)

*latifrons* Chemsak, 1977:271

- hovorei** Chemsak, 1999:58  
**howdenorum** Chemsak, 1999:59  
**janzeni** Chemsak, 1999:60  
**johni** Chemsak, 1999:61  
**juanitae** Chemsak & Linsley, 1988:138  
**kaitlinae** Chemsak, 1999:62  
**kellyae** Chemsak, 1999:63  
**lateralis** Bates, 1881:196  
**laurieae** Chemsak, 1999:65  
**lawi** Chemsak, 1999:65  
**linsleyi** Chemsak, 1999:66  
**maccartyi** Chemsak, 1999:67  
**mankinsi** Chemsak & Linsley, 1979:272  
**mariae** Chemsak, 1999:68  
**marthae** Chemsak, 1977:271  
**maryannae** Chemsak, 1977:272  
**maxima** Bates, 1881:199  
**miniata** Pascoe, 1858:256  
*lineola* Bates, 1872:228  
**mirabilis** Bates, 1874:232  
**monostigma** (Haldeman, 1847:57)  
*jucunda* LeConte, 1862:40  
*expurgata* Casey, 1913:386

Costa Rica, Panama  
 Panama  
 Costa Rica, Panama  
 Panama  
 wMexico (JA, GR)  
 Mexico (SI)  
 Mexico (OA, CH), Guatemala - Costa Rica  
 ecMexico (MO, VC)-Costa Rica  
 Mexico (GU)  
 Costa Rica, Panama  
 Mexico (VC)  
 Mexico (JA, GU, CH)  
 Guatemala - Honduras  
 Guatemala  
 wMexico (SI)  
 Mexico (SI, MO, JA,GR)  
 wMexico (JA)  
 sMexico (CHS)-Venezuela  
 wMexico (JA)-Costa Rica  
 eUSA



- nigripennis** Bates, 1881:196  
**nigromaculata** Bates, 1881:199  
**noguerai** Chemsak, 1999:74  
**phthisica** Bates, 1881:197  
     *auricapilla* Bates, 1885:425  
     *vittulata* Melzer, 1934:240  
     *macilenta* Bates, 1881:197  
**rosea** Bates, 1885:425  
**rubella** Bates, 1881:198  
     *nevermanni* Melzer, 1932:236  
**rufiventris** Bates, 1872:228  
**saperda** Newman, 1840:14  
     *entomologorum* Thomson, 1857:65  
**scuticollis** Bates, 1872:227  
     *schildi* Melzer, 1934:240  
**semirufa** Bates, 1872:228  
     *scapularis* Bates, 1881:198  
**sharonae** Chemsak, 1999:81  
**sherylae** Chemsak, 1999:81  
**signaticornis** Melzer, 1932:235  
**tenuata** Bates, 1872:228  
     *unicolor* Gahan, 1892:267  
**tricolor** Bates, 1881:199  
**turnbowi** Chemsak, 1999:84  
**vitticollis** Bates, 1872:228  
**wappesi** Chemsak, 1999:86
- Tetraopes** Dalman in Schoenherr, 1817:401  
**annulatus** LeConte, 1847:93  
     *canescens* LeConte, 1852:158  
     *vestitus* Casey, 1913:378  
     *canescens fontinalis* Casey, 1913:378  
     *uteanus* Casey, 1913:378  
**basalis** LeConte, 1852:158  
     *mancus* LeConte, 1859:81  
     *omissus* Casey, 1913:377  
     *coccineus* Casey, 1913:382  
     *obsoletus* Casey, 1913:382  
     *junctus* Casey, 1913:380  
     *laticus* Casey, 1924:296  
**batesi** Chemsak, 1963:28  
**cleroides** Thomson, 1860:66  
**comes** Bates, 1881:200  
**crassus** Chemsak & Noguera, 2004:237  
**crinitus** Chemsak & Noguera, 2004:238  
**discoideus** LeConte, 1858:26  
     *rubrocinereus* Thomson, 1860:67  
     *nanulus* Casey, 1913:376  
     *nigricollis* Casey, 1913:376  
**elegans** Horn, 1894:404  
**femoratus** LeConte, 1847:93  
     *oregonensis* LeConte, 1854:19  
     *collaris* Horn, 1878:49  
     *nigripes* Casey, 1913:377  
     *vegasensis* Casey, 1913:380  
     *velutinus* Casey, 1913:380  
     *robustus* Casey, 1913:381  
     *brevisetosus* Casey, 1913:381  
     *punctipennis* Casey, 1913:383  
     *atrisetosus* Casey, 1913:383
- Guatemala  
 seMexico (YU)  
 Mexico (OA, CH)  
 scMexico (ME)-Costa Rica, Panama
- Costa Rica, Panama  
 Mexico - Costa Rica
- Mexico (Si - CH)  
 Mexico (SLP, OA, VC), Guatemala, Honduras, Belize
- Nicaragua, Costa Rica, Panama
- sMexico (CHS, GR, MO, OA, VC), Guatemala
- Mexico (CH)  
 Costa Rica  
 Costa Rica  
 sMexico (MO, GU, OA)
- neMexico (TA, SLP), Guatemala  
 Panama  
 scMexico (MO)  
 Mexico (CH)
- Canada (Alberta)-swUSA (TX, AZ)
- wUSA (CA, OR)
- swMexico (OA)  
 wMexico (JA-OA)  
 sMexico (CHS, OA)-Costa Rica  
 cMexico (JA)  
 wMexico (NA, SI)  
 swUSA (CO, TX, AZ), Mexico (widely distributed)-Honduras
- Mexico (BC)  
 ec USA (OH)-wNAmer, nMexico (widely distributed)

- femoratus amnicola* Casey, 1913:384  
*femoratus monticola* Casey, 1913:384  
*spissicornis* Casey, 1913:384  
*ruber* Casey, 1913:384  
*fortis* Casey 1913:384  
*caseyi* Aurivillius, 1923:575  
**huetheri** Skillman, 2007:1 South Dakota  
**ineditus** Chemsak & Giesbert, 1986:38 wMexico (JA, CHS, CM)  
**linsleyi** Chemsak, 1963:31 swUSA (TX, AZ, NM)  
**mandibularis** Chemsak, 1963:47 swUSA (OK, TX)  
**melanurus** Schoenherr, 1817:401 eUSA  
*canteriator* Drapiez, 1819:47  
*arator* Germar, 1824:486  
*tornator*; Stephens, 1829:413 (not Fabricius, 1775)  
**paracomes** Chemsak, 1963:26 Guatemala-Costa Rica  
**pilosus** Chemsak, 1963:40 wcUSA (NE, CO, OK, TX)  
**quinquemaculatus** Haldeman, 1847:53 eNAmer-swUSA (TX)  
*quadrimaculatus*; Leng & Hamilton, 1896:160  
**skillmani** Chemsak & Noguera, 2004: 240 swUSA (AZ)  
**subfasciatus** Bates, 1881:201 scMexico (GR, ME, MO, NA, OA, PU)  
var. *nigripes* Bates, 1881:201  
**sublaevis** Casey, 1913:382 swUSA (CA, AZ)  
*sandix* Casey, 1914:370  
**tetrophthalmus** (Forster, 1771:41) eNAmer  
*tetraophthalmus*; Provancher, 1877:637  
*tornator* Fabricius, 1775:176  
*fornator*; Fabricius, 1787:141  
*tredecimpunctatus* Drapiez, 1820:121  
*tetrophthalmus iowensis* Casey, 1913:386  
*humeralis* Casey, 1913:379  
**texanus** Horn, 1878:49 swUSA (OK, TX, AK), nMexico  
**thermophilus** Chevrolat, 1861:190 swUSA (TX), sMexico (OA, VC)-Nicaragua  
**thoreyi** Bates, 1881:201 swMexico (GR, OA, VC)  
**umbonatus** LeConte, 1852:156 Mexico (NA-VC) - Nicaragua  
**varicornis** Laporte, 1840:487 cMexico (MI-VC)  
*cordifer* Imhoff, 1856:177  
*undecimpunctatus* Thomson, 1857:61
- Tetrops** Stephens, 1829:16  
**praeustus** (Linnaeus, 1758: 641) Europe, No. Africa (introduced, established in eUS)
- Xenofreini** Bates 1885:373
- Curiofrea** Galileo & Martins, 1999:96  
**curiosa** Galileo & Martins, 1999:97 Colombia
- Oroxenofrea** Galileo & Martins, 1999:95  
**spiculata** Galileo & Martins, 1999:96 Brasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
- Xenofrea** Bates, 1885:373  
**albofasciata** Galileo & Martins, 2001:61 sBrasil (PA, SC)  
**anomala** Bates, 1885:373 Panama  
**anoreina** Tavakilian & Néouze, 2006:281 Venezuela, Brazil (PA, GO, SP, MS),  
Argentina (MI)  
**apicalis** Melzer, 1931:3 sBrasil (MG, RJ, SC), Fr Guiana, Paraguay  
**aragua** Tavakilian & Néouze, 2006:274 Venezuela  
**arcifera** Néouze & Tavakilian, 2005:145 Fr Guiana, nBrasil (AM)  
*clarkei* Galileo & Martins, 2005:385  
**areolata** Bates, 1885:374 Panama

<b>basitriangularis</b> Néouze & Tavakilian, 2005:145	Fr Guiana
<b>berkovi</b> Néouze & Tavakilian, 2005:133	Fr Guiana, Brasil (AM)
<b>bicincta</b> Tavakilian & Néouze, 2006:275	Brasil
<b>camixaima</b> Galileo & Martins, 2005:385	Brasil (RO), Bolivia (SC)
<b>cretacea</b> Néouze & Tavakilian, 2005:132	Fr Guiana
<b>dechambrei</b> Néouze & Tavakilian, 2005:148	Fr Guiana
<b>durantoni</b> Néouze & Tavakilian, 2005:160	Fr Guiana
<b>enriquezae</b> Tavakilian & Néouze, 2006:287	Ecuador
<b>exotica</b> Galileo & Martins, 1999:97	Colombia
<b>favus</b> Tavakilian & Néouze, 2006:280	Brasil (PA)
<b>fractanulis</b> Tavakilian & Néouze, 2006:276	Brasil (SC)
<b>fulgida</b> Galileo & Martins, 2001:60	Brasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
<b>griseocincta</b> Tavakilian & Néouze, 2006:273	Brasil (RO)
<b>guttata</b> Galileo & Martins, 2006:26	Mexico (CH, GR)
<b>hovorei</b> Néouze & Tavakilian, 2005:140	Fr Guiana
<b>inermis</b> Néouze & Tavakilian, 2005:138	Fr Guiana
<b>larrei</b> Néouze & Tavakilian, 2005:155	Fr Guiana
<b>lineatipennis</b> Zajciw, 1961:222	eBrasil (ES), Fr Guiana
<b>lupa</b> Tavakilian & Néouze, 2006:282	Brasil (GO)
<b>magdalenae</b> Néouze & Tavakilian, 2005:156	Fr Guiana, Brasil (AM)
<b>mariahelenae</b> Tavakilian & Néouze, 2006:286	Brasil (SP)
<b>martinsi</b> Tavakilian & Néouze, 2006:285	Brasil (Mato Grosso do Sul)
<b>mascara</b> Néouze & Tavakilian, 2005:134	Fr Guiana
<b>monnei</b> Tavakilian & Néouze, 2006:285	Brasil (AM, PA)
<b>morvanae</b> Néouze & Tavakilian, 2005:147	Fr Guiana
<b>murina</b> Néouze & Tavakilian, 2005:144	Fr Guiana
<b>nana</b> Galileo & Martins, 2005:387	Bolivia (SC)
<b>obscura</b> Galileo & Martins, 2005:385	Argentina (ER), Bolivia (SC)
<b>ocellata</b> Tavakilian & Néouze, 2006:276	Brasil (MG)
<b>picta</b> Tavakilian & Néouze, 2006:275	Brasil (SC)
<b>proxima</b> Néouze & Tavakilian, 2005:139	Fr Guiana, Brasil (AM)
<b>pseudomurina</b> Tavakilian & Néouze, 2006:280	Brasil (GO), Bolivia
<b>puma</b> Néouze & Tavakilian, 2005:146	Fr Guiana, Brasil (RO), Bolivia
<i>fasciolata</i> Galileo & Martins, 2005:384	
<b>punctata</b> Galileo & Martins, 2005:387	Bolivia (SC)
<b>rogueti</b> Néouze & Tavakilian, 2005:143	Fr Guiana
<b>seabrai</b> Tavakilian & Néouze, 2006:279	Brasil (AM, PA)
<b>senecauxi</b> Néouze & Tavakilian, 2005:153	Fr Guiana
<b>soukai</b> Néouze & Tavakilian, 2005:150	Fr Guiana
<b>trigonalis</b> Bates, 1885:373	Peru, Fr Guiana, Bolivia (SC)
<b>zonata</b> Bates, 1885:373	Costa Rica, Panama, nBrasil (PA), Fr Guiana

### Incertae Sedis (probably Lamiinae)

<b>Lamia annulata</b> Fabricius, 1801:300	"America meridionalis"
<b>Lamia annulicornis</b> Kirby, 1818:439	Brasil
<b>Lamia obscura</b> Fabricius, 1798:144	"America boreali"

### Subfamily Disteniinae Thomson, 1860:181

#### Disteniini Thomson, 1860:181

#### **Cometes** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:486

<i>Paracometes</i> Villiers, 1957:412	
<b>acutipennis</b> Buquet, 1851:191	Fr Guiana
<b>amabilis</b> (Martins & Galileo, 2001:16)	Costa Rica
<b>amethystinus</b> Villiers, 1957:409	Peru
<b>apicalis</b> Waterhouse, 1880:296	Colombia

- argodi** Belon, 1896:128  
**bicolor** Fisher, 1946:332  
**biplagiatus** (Villiers, 1958:52)  
**birai** Hovore & Santos-Silva, 2007:122  
**carinatus** Villiers, 1957:408  
**columbianus** (Villiers, 1958:50)  
**cuneatus** (Villiers, 1958:49)  
**ericae** (Martins & Galileo, 1994:80)  
**eximius** Bates, 1885:275)  
**festivus** Bates, 1885:276  
**flavipennis** Buquet, 1851:189  
**flavipes** (Villiers, 1958:48)  
**flavoviridis** (Villiers, 1958:48)  
**giesberti** Hovore & Santos-Silva, 2007:76  
**hilaris** Bates, 1885:276  
**hirticornis** Lapeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:486  
**hovorei** Santos-Silva, 2007:95  
**humeralis** Villiers, 1957:410  
**laetificus** Bates, 1870:441  
**lingafelteri** Hovore & Santos-Silva, 2007:79  
**marcelae** Hovore & Santos-Silva, 2007:79  
**mariahelenae** Hovore & Santos-Silva, 2007:80  
**mathani** (Villiers, 1958:51)  
**melzeri** Santos-Silva & Martins, 2004:148  
**monnei** Hovore & Santos-Silva, 2007:81  
**morrissi** Hovore & Santos-Silva, 2007:82  
**nearnsi** Hovore & Santos-Silva, 2007:85  
**peruvianus** (Villiers, 1958:46)  
**pojuca** (Martins & Galileo, 2001:17)  
**pulcherrimus** Bates, 1872:196  
**quadrinaculatus** (Villiers, 1958:53)  
**rileyi** Hovore & Santos-Silva, 2007:88  
**solangeae** Hovore & Santos-Silva, 2007:89  
**soledari** Martins & Galileo, 2001:16  
**solisi** Hovore & Santos-Silva, 2007:92  
**spinipennis** (Villiers, 1958:47)  
**thomasi** Hovore & Santos-Silva, 2007:93  
**tumidicollis** (Villiers, 1958:46)  
**turnbowi** Hovore & Santos-Silva, 2007:94  
**venustus** Bates, 1885:276  
**violaceicollis** (Villiers, 1958:51)  
**wappesi** Santos-Silva & Martins, 2004:150  
**zikani** Melzer, 1926:6
- Distenia (Basisvallis)** Santos-Silva & Hovore, 2007:23  
**agroides** Bates 1870:439  
*pullula* Gounelle 1911:246  
**carinata** Villiers 1959:60  
**chaparensis** Tippmann 1953:216  
**cyaneipennis** Villiers 1959:67  
**fastuosa** Pascoe, 1871:274  
**fossulata** Villiers 1959:75  
**granulipes** Villiers 1959:71  
**phaeocera** Bates 1880:35  
*rufipes*; Bates, 1872:196 (not Bates, 1870)  
**rufipes** Bates 1870:440  
**rugiscapis** Bates 1885:272
- Bolivia, Peru  
 Panama, Colombia, Venezuela  
 Colombia  
 Costa Rica  
 Brasil (ES)  
 Colombia  
 Colombia  
 ncBrasil (TO)  
 Costa Rica, Panama  
 Costa Rica, Panama  
 Colombia, eEcuador  
 Peru  
 Colombia  
 Panama  
 Costa Rica, Panama  
 eBrasil, Paraguay, Argentina  
 Peru  
 eBrasil (BA, MG)  
 nwBrasil (AM), Ecuador  
 Panama  
 Colombia  
 Brasil (RO)  
 Colombia  
 sBrasil (MG, SP, RJ, SC)  
 Brasil (DF, MG)  
 Costa Rica  
 Costa Rica  
 Peru  
 Brasil (AP, PA, RO)  
 Nicaragua-Panama  
 Ecuador  
 Mexico (VC)  
 Bolivia (BN), Brasil (AC, AM)  
 Bolivia (SC)  
 Costa Rica  
 Ecuador  
 Peru  
 Colombia  
 Panama  
 Costa Rica, Panama  
 eEcuador  
 Panama  
 eBrasil (MG, RJ)
- ncBrasil (GO, MG, PA, RO)  
 Brasil (MG), Ecuador, Peru  
 Bolivia (SC), Brasil (MG)  
 Fr Guiana  
 Guatemala-Colombia  
 ncBrasil (PA)  
 Panama, nwBrasil (AM)  
 Mexico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,  
 Belize, Nicaragua, Costa Rica, Honduras  
 Costa Rica, Panama, Colombia  
 Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama

- sallaei** Bates 1885:273 Mexico  
**spinipennis** Fisher 1946:330 Honduras, Costa Rica  
**striaticollis** Villiers 1959:70 cBrasil (MT)  
**turnbowi** Santos-Silva 2007:12 Brasil (AM)
- Distenia (Distenia)** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:485  
*Antinoe* Thomson, 1864:224  
*Thelxiope* Thomson, 1864:226  
*Apheles* Blessig, 1872:165  
*Sakuntala* Lameere, 1890:213
- angustata** Bates, 1870:440 Fr Guiana, cBrasil (AM, GO), Bolivia (SC), Surinam  
**annulicornis** Villiers, 1959:75 Colombia  
**caerulescens** Gounelle, 1911:248 cBrasil (GO, MT)  
**charynae** Santos-Silva & Hovore 2007:24 Brasil (RO), Bolivia (SC)  
**cinctipennis** Gounelle, 1911:247 cBrasil (GO), Bolivia, Ecuador  
**columbina** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:485 seBrasil (PA, SC, SP), nArgentina (MI)  
**esmeralda** Villiers, 1959:67 Guyana  
**forcipata** Villiers, 1959:76 eBrasil (BA)  
**fryi** Villiers, 1959:61 Fr Guiana  
**langurioides** Bates, 1885:275 eMexico (VC)  
**limbata** Bates, 1885:273 Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama  
**macella** Villiers, 1959:64 eBrasil (BA)  
**marcelae** Santos-Silva & Hovore 2007:19 Brasil (PA), French Guiana  
**mermudesi** Santos-Silva & Hovore 2007:16 Brasil (MG, PA), Bolivia (BE, SC)  
**peninsularis** Santos-Silva & Hovore 2008c:14 Costa Rica  
**pilosa** Villiers, 1959:64 seBrasil (RJ, SC, SP)  
**solangeae** Santos-Silva & Hovore 2007:21 Brasil (MG)  
**splendens** Bates, 1870:439 nwBrasil (AM)  
**suturalis** Bates, 1870:440 nwBrasil (AM), Bolivia (SC), Ecuador, Peru,  
*lateralis* Fisher, 1946:329 Fr Guiana  
**tavakiliani** Santos-Silva & Hovore 2007:22 Colombia  
**viridicyanea** (Thomson, 1864:226) Brasil, French Guiana  
*atrocyanea* Villiers, 1959:66  
*bahiaensis* Villiers, 1959:68
- Disteniazteca** Santos-Silva & Hovore, 2007:23  
**fimbriata** (Lacordaire, 1869:228) Mexico, Guatemala  
*fimbria*; Villiers, 1959:57  
**pilati** (Chevrolat, 1857:104) Mexico - Colombia  
*pilatei*; Thomson, 1860:182
- Elytrimitatrix (Elytrimitatrix)** Santos-Silva & Hovore, 2007:24  
**undata** (Fabricius, 1775:181) eUSA  
*undulatus* Gmelin, 1790:1860  
*plebejus* Fabricius, 1798:147
- Elytrimitatrix (Grossifemora)** Santos-Silva & Hovore, 2007:25  
**batesi** (Villiers, 1959:65) Panama  
**bispinosa** Santos-Silva & Hovore 2008b:2 Mexico (QE)  
**brevicornis** (Bates, 1885:274) Mexico  
**castanea** Santos-Silva & Hovore 2008b:10 Panama  
**castanea** Santos-Silva & Hovore 2008b:10 Panama  
**chrysostigma** (Bates, 1872:196) Nicaragua, Costa Rica  
*emarginata* Fisher, 1946:331  
**cinnamea** Santos-Silva & Hovore 2008c:5 Costa Rica  
**clavata** Santos-Silva & Hovore 2008b:5 Mexico (VC)  
**fuscula** (Bates, 1885:273) eMexico (VC)  
**geniculata** (Bates, 1872:195) Mexico (CH, OA, QR, VC) – Panama  
**giesberti** Santos-Silva & Hovore 2008a:12 Mexico (GR)

- guatemalana** Santos-Silva & Hovore 2008b:13  
**guisayotea** Santos-Silva & Hovore 2008b:19  
**hefferni** Santos-Silva & Hovore 2008c:4  
**hoegei** (Bates, 1885:271)  
**hondurensis** Santos-Silva & Hovore 2008b:7  
**incognita** Santos-Silva & Hovore 2008c:13  
**irregularis** (Linsley, 1935:70)  
**lineatopora** (Bates, 1880:35)  
**linsleyi** Santos-Silva & Hovore 2008b:6  
**mexicana** Santos-Silva & Hovore 2008a:17  
**michelii** Santos-Silva & Hovore 2008c:10  
**nearnsi** Santos-Silva & Hovore 2008a:23  
**nigrella** (Bates, 1880:36)  
**pictipes** (Bates, 1885:275)  
**pseudosimplex** Santos-Silva & Hovore 2008b:11  
**pseudovittata** Santos-Silva & Hovore 2008b:16  
**pubescens** Santos-Silva & Hovore 2008b:12  
**punctiventris** (Bates, 1885:274)  
**sauria** Santos-Silva & Hovore 2008a:19  
**setosa** Santos-Silva & Hovore 2008b:17  
**sharonae** Santos-Silva & Hovore 2008a:16  
**simplex** (Bates, 1885:274)  
**spinifemora** Santos-Silva & Hovore 2008c:7  
**trifasciata** (Bates, 1892:157)  
**violacea** Santos-Silva & Hovore 2008b:4  
**vittata** (Bates, 1880:36)
- Hovorestenia** Santos-Silva & Hovore, 2007:14  
**humeralis** (Waterhouse, 1880: 295)  
**thalassina** Santos-Silva & Hovore 2008c:2
- Novantinoe** Santos-Silva & Hovore, 2007:19  
**agriloides** (Bates, 1885:272)  
**bicolora** (Thomson, 1864:226)  
**birai** Santos-Silva & Hovore 2007:580  
**chemsaki** Santos-Silva & Hovore 2007:588  
**cotopaxiana** Santos-Silva & Hovore 2007:594  
**cribristernis** (Bates, 1885:272)  
**cristinae** Santos-Silva & Hovore 2007:598  
**darlingtoni** (Fisher, 1942:3)  
**denticornis** (Bates, 1870:439)  
**equatoriensis** (Villiers, 1959:74)  
**fulvopicta** (Bates, 1885:271)  
**germaini** (Villiers, 1959:73)  
**guyanensis** (Villiers, 1959:68)  
**hefferni** Santos-Silva & Hovore 2007:592  
**hovorei** Santos-Silva & Hovore 2007:593  
**iani** Santos-Silva & Hovore 2007:601  
**jolyi** Santos-Silva & Hovore 2007:587  
**lezamai** Santos-Silva & Hovore 2007:599  
**lingafelteri** Santos-Silva & Hovore 2007:583  
**mariahelenae** Santos-Silva & Hovore 2007:593  
**mathani** (Villiers, 1959:69)  
**monnei** Santos-Silva & Hovore 2007:582  
**morrissi** Santos-Silva & Hovore 2007:586  
**pegnai** (Hudepohl, 1989:357)  
**peruviensis** (Villiers, 1959:70)
- Guatemala  
Honduras  
Mexico (SO)  
Mexico (CH, GR, JA, NA, OA, QE, SI, VC, YU),  
Nicaragua, El Salvador  
Honduras  
Mexico (OA)  
Mexico  
Guatemala, Honduras  
Mexico (GR)  
Mexico (OA)  
Mexico (OA)  
Mexico (VC)  
Mexico (CH), Guatemala  
Guatemala, Honduras  
Belize  
Guatemala  
Mexico (HI)  
Panama  
Mexico (HI)  
Honduras  
Guatemala  
Panama, Costa Rica, Guatemala  
Guatemala  
Mexico (CH, JA, OA, QR, VC, YU), Honduras,  
Costa Rica, Guatemala  
Panama  
Guatemala
- Ecuador  
Ecuador
- Mexico (VC), Guatemala, Honduras  
Guianas, Colombia  
Colombia  
Colombia  
Ecuador  
Costa Rica, Panama  
Guatemala  
R Dominicana, Puerto Rico  
nwBrasil (AM, PA)  
Ecuador  
Guatemala  
Bolivia  
Fr Guiana  
Mexico (OA)  
Costa Rica  
Peru, Ecuador  
Venezuela  
Ecuador  
Panama  
Ecuador  
Colombia  
Colombia  
Mexico (HI, PU)  
Bolivia  
Peru, Brasil (AM), Ecuador, Colombia

- puertoricensis** (Lingafelter & Micheli, 2004:46)  
**rileyi** Santos-Silva & Hovore 2007:591  
**rufa** (Villiers, 1959:65)  
**solisi** Santos-Silva & Hovore 2007:585  
**spinosa** (Bates, 1885:273)  
*striatiscapis* (Villiers, 1959:74)  
**thomasi** Santos-Silva & Hovore 2007:584  
**tumidicollis** (Villiers, 1959:72)  
**unidentata** (Villiers, 1959:63)  
**wappesi** Santos-Silva & Hovore 2007:581
- Puerto Rico  
Ecuador  
Venezuela  
Costa Rica  
Costa Rica, Panama, Colombia
- Guatemala  
Peru  
Ecuador  
Panama
- Oculipetilus** Santos-Silva & Hovore, 2007:16  
**brunneorufus** (Thomson) 1860:182  
**pulcher (Melzer)** 1926:5  
*mirabilis* Villiers 1959:62
- seBrasil (RJ-RS)  
eBrasil (MG, RJ)
- Villiersicometes** Santos-Silva, 2003:480  
*Microcometes* Villiers, 1957:410  
**bijubatus** (Gounelle, 1911:251)  
**lineatus** (Villiers, 1957:412)  
**wagneri** (Gounelle, 1911:250)
- neBrasil (PE)  
eBrasil (BA, ES)  
seBrasil, nArgentina (MI)
- Dynamostini** Lacordaire, 1869:196
- Aiurasyma** Martins & Galileo, 2001:18  
**potira** Martins & Galileo, 2001:20
- Colombia
- Heteropalpini** Villiers, 1980:33
- Heteropalpus** Buquet, 1843: pl. 118  
**pretiosus** Buquet, 1843: pl. 118  
**smaragdinus** Villiers, 1958:40
- Fr Guiana, nwBrasil (AM)  
Guyana
- Pseudocometes** Villiers, 1957:413  
**argutulus** (Buquet, 1851:190)  
*scapularis* (Bates, 1870:441)  
**basalis** Villiers, 1958:38  
**bicoloripes** Villiers, 1958:38  
**coeruleus** (Bates, 1870:442)
- Fr Guiana, eEcuador, nwBrasil (AM)  
Colombia  
nwBrasil (AM)  
nwBrasil (AM)

## References

- ABDULLAH, M. 1968. *Parandra (Neandra) brunnea quebecensis*, a new subspecies of the Parandrinae. **Entomol. Mon. Mag.**, **104**:75.
- ACHARD, J. 1910. Description de deux *Callichroma* nouveaux de l'Amérique du Sud. **Bull. Soc. Entomol. Fr.**, 1910:279-281.
1913. Monographie du genre *Amphionthe* Bates. **Insecta**, 3:29-42, 5 figs.
- AGASSIZ, J. L. R. 1846. **Nomenclator Zoologicus, Fasciculus XI: Continens Coleoptera**. 170 pp.
- ANDROW, R.A. & G.D. KEENEY. 1999. New Records of Ohio Long-Horned Beetles (Coleoptera-Cerambycidae). **Great Lakes Ent.** **32 (1-2)**: 1-7.
- ARAI, H. 2005. **Longhorn beetles of the Amazon I**. Amazon Insectarium. 125 pp. 43 color plates.
- ARIGONY, T. H. A. 1970. Notas sobre Parandrinae. I. Redescricao de *Parandra expectata* Lameere, 1902. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **23(9)**:77-82, 2 figs.
1970. Notas sobre Parandrinae. II. Redescricao de *Parandra villei* Lameere, 1885. **Rev. Bras. Entomol.**, **14(8)**:57-62, 7 figs.
1971. Notas sobre Parandrinae. III. Redescricao de *Parandra galapagoensis* Van Dyke, 1953. **Rev. Bras. Entomol.**, **15(3)**:15-20, 15 figs.
1972. Notas sobre Parandrinae. IV. Redescricao e comentários sobre algumas espécies de Zikán, 1948. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(5)**:31-48, 49 figs.
1977. Notas sobre Parandrinae. V. Redescricao de *Parandra (Archandra) caspia* Ménétries, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **20(3-4)**:159-164, 8 figs.
1978. Revisao do gênero *Parandra*. I. O subgênero *Hesperandra* Arigony, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **22(3-4)**:119-159, 64 figs.
1984. O subgênero *Parandra* Latreille, 1804 (Parandrinae): estudo fenético e cladístico de 12 espécies. **Iheringia, Zool.** (64):87-125, 66 figs.
- ARNETT, R. H. 1962. **The beetles of the United States. (A manual for identification)**. xi +1112 pp., Univ. of America Press, Washington.
- ARTIGAS, J. N. 1970. Descripción de la larva y pupa de *Chenoderus testaceus* (Blanchard) **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **42**:245-250, 10 figs.
- AUDINET-SERVILLE, J. G. 1832. Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**: 118-201.
1833. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**2**:528-573.
1834. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**3**:5-110.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**4**:5-100.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite et fin). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**4**:197-228.
- AUDUREAU, A. 2008. Un Nouveau *Pseudodeltaspis* originaire du Nicaragua (Coleoptera\_Cerambycidae, Cerambycinae) **Les Cahiers (77)**: 1-4, 5 figs.
- AUDUREAU, A. 2008. Contribution a l'etude des Longicornes de Guyane Française (Addendum à la liste d'Odette Morvan). **Lambillionea** **108(1)**: 73-74.



- AUDUREAU, A. 2008. Contribution a la connaissance des Cerambycidae de la reserve privee forestiere de Domitila (Nicaragua). **Lambillionea 108(3)**: supplement, p.3-21.
- AURIVILLIUS, C. 1887. Nya Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, **8**:191-197, 3 figs.
1891. Neue Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, **12**:97-106, 6 figs.
1893. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 4. **Entomol. Tidskr.**, **14**:177-186, 12 figs.
1897. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 5. **Entomol. Tidskr.**, **18**:241-248, pl. 3.
1899. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 6. **Entomol. Tidskr.**, **20**:259-265, 5 figs.
1900. Verzeichniss der von Dr. F. Meinert im Jahre 1891 in Venezuela gesammelten Cerambyciden. **Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akad. Förh.**, **1900**, **4**:409-421, 1 fig.
1902. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 7. **Entomol. Tidskr.**, **23**:207-224, 9 figs.
1904. Cerambyciden aus Bolivien und Argentina gesammelt von Freiherrn Erland Nordenskiöld. **Entomol. Tidskr.**, **25**:205-208, 1 fig.
1907. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 9. **Ark. Zool.**, **3**(18):1-39, 1 pl.
1908. Cerambyciden aus den Grenzgebieten zwischen Peru und Bolivien gesammelt von Dr. Nils Holmgren. **Ark. Zool.**, **5**(1):1-11.
1910. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 11. **Ark. Zool.**, **7**(3):143-187, 1 fig.
1911. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 12. **Ark. Zool.**, **7**(19):187-228, 9 figs.
1912. **Coleopterorum Catalogus**, pars 39, Cerambycidae: Cerambycinae. Berlin, W. Junk, 574 p.
1913. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 13. **Ark. Zool.**, **8**(22):229-263, 11 figs.
1915. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 15. **Ark. Zool.**, **9**(8):319-334.
1916. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 16. **Ark. Zool.**, **10**(19):335-360, 4 figs., 1 pl.
1919. Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen entomologischen Reise des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas 1914-1915. 2. Cerambyciden. **Ark. Zool.**, **12**(11):1-7, 2 figs.
1920. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 17. **Ark. Zool.**, **13**(9):361-403, 9 figs.
1921. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, Amsterdam, **64**:46-53, 1 pl.
1922. **Coleopterorum Catalogus**, pars 73, Cerambycidae:Lamiinae. I. Berlin, W. Junk, 322 p.
1922. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 18. **Ark. Zool.**, **14**(18):405-436, 30 figs.
1922. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, **65**:160-173.
1923. **Coleopterorum Catalogus**, pars 74, Cerambycidae: Lamiinae. II. Berlin, W. Junk, pp. 323-704.
1923. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 19. **Ark. Zool.**, **15**(25):437-479, 21 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 20. **Ark. Zool.**, **17A**(12):481-501, 7 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 21. **Ark. Zool.**, **18A**(9):503-524, 23 figs.
1926. Cerambyciden gesammelt von Dr. A. Roman in Brasilien in den Jahren 1923-1924. **Ark. Zool.**, **18B**(14):1-6, 1 fig.

1927. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 22. **Ark. Zool.**, **19A**(17):525-547, 14 figs., 1 pl.
1929. Cerambycidae. Bearbeitet von Chr. Aurivillius. **Zool. Jahrb.**, Suppl. **16**:1-3, 1 fig.
- AUSTIN, E. P. 1877. Remarks on the synonymy of North American Coleoptera. **Can. Entomol.**, **9**(5):92-94.
1880. **Supplement to the check list of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Boston, S. F. Cassino, 67 pp.
- AUSTIN, E. P. & J. L. LeCONTE. 1874. Catalogue of the Coleoptera of Mt. Washington, N. H., by E. P. Austin; with descriptions of new species by J. L. LeConte, M. D. **Proc. Boston Soc. Nat. Hist.**, **16**:265-276.
- BARR, W.F. & R.L. PENROSE. 1969. Notes on the Distribution of Some Idaho Cerambycidae (Coleoptera). **Great Basin Nat.** **29**(2): 88-95.
- BARRIGA, J. E. & CEPEDA, D. E. 2004. Nuevo género y especie de Compsocerini de Chile (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **30**(2): 58-8.
2006. Revisión del género *Oectropsis* Blanchard, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae), con descripción de una nueva especie. **Rev. Chil. Entomol.**, **31**:43-54.
2007. New Synonymies on Cerambycidae of Chile (Coleoptera). **Rev. Chilena Ent.** **33**:5-13, 12 figs.
2007. Revision of the Necydalopsini Blanchard 1851 from Chile and Argentina (Coleoptera:Cerambycidae) with the Descriptions of two new Genera and Species. **Rev. Chilena Ent.** **33**:15-30, 16 figs.
- BARRIGA, J. E. & L. E. PEÑA. 1994. Nuevas especies de Cerambycidae de Chile y algunas sinonimias. **Gayana Zool.**, **58**(1):91-98.
- BARRIGA, J., T. MOORE, T. & D. E. CEPEDA, 2005. Nueva especie del genero *Estola* Fairmaire et Germain, 1859, para Chile (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini). **Gayana**, **69**(2), 397-401, figs.
- BATES, H. W. 1861. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**8**:40-52; 147-152; 212-219; 471-478.
1862. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**9**:117-124; 396-405; 446-45.
1863. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**12**: 100-109; 275-288; 367-381.
1864. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**13**:43-56; 144-164; **14**:11-24.
1865. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**15**: 213-225; 382-394; **16**:101-113; 167-182; 308-314.
1866. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**17**:31-42; 191-202; 288-303; 367-373; 425-435.
1867. New genera of longicorn Coleoptera from the river Amazons. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**:22-28.
1869. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Prionides. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**:37-58.
1869. New species of Coleoptera from Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**:383-389.
1870. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1870**:243-335; 391-444.
1871. Description of a new genus, and two new species of longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1871**:375-376.

1872. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1872**:163-238.
1873. Notes on the longicorn Coleoptera of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)**11**:21-45;117-132.
1874. Supplement to the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**:219-235.
1875. New genera and species of longicorns from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **11**:273-278.
1875. New genera and species of Prionidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **12**:47-53.
1878. New genera and species of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **14**:272-274.
1879. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**:1-16, pl. 1-2.
1879. New genera and species of Callichrominae. **Cist. Entomol.**, **2**:395-419.
1880. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, **5**:17-152, pls. 3-11.
1880. Note on *Discopus*, a genus of South American Longicorns, family Lamiidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**:253-255.
1880. New species of *Alcidion*, a genus of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**:273-274.
1880. New species of *Acanthoderes*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**:58-61.
1881. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**:153-224, pls. 12-15.
1881. New species of longicorn Coleoptera allied to *Colobothea*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**:275-277.
1881. Notes on longicorn Coleoptera. Revision of the aerénicides and amphionychides of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**8**:142-152; 196-204; 290-306.
1884. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**:225-248, pl. 16.
1885. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta; Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**:249-436, pls. 17-24.
1887. Three new longicorn Coleoptera from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**:62-63.
1891. New longicorn Coleoptera, chiefly from Mexico. **Entomologist's Mon. Mag.**, **27**:158-161.
1891. Coleoptera, pp. 7-39. In E. Whymper, **Supplementary appendix to Travels amongst the Great Andes of the Equator**, London, xxii + 147 pp. 14 pls.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with remarks on some of the previously recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:143-183, 2 pls.
- BEDEL, L. 1894. Recherches sur la synonymie des coléoptères de l'Ancien Monde. **Abeille**, **28**:150-156.
- BEIERL, J.D. & E.J. BARCHET-BEIERL. 1999. A new species of *Deltaspis* Audinet-Serville from southern California. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 5 - 7, 1 fig.
- BELON, P. M. 1890. Contribution à l'étude du genre *Anoplomerus* Th.. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **36**:291-304.
1890. Description d'un longicorne exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1890**: ix-xi.
1891. Description d'une genre nouveau de longicorne lamiide. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1891**: liv-lv.
1896. Contribution à l'étude des longicornes de Bolivie. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **43**:241-255.
1896. Description d'un cérambycide inédit du groupe des Disteniini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1896**:128.

1896. Description d'un longicorne nouveau, du groupe des niphonides. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1896**:387-388.
1897. Remarques sur le genre *Euryptera* Serv. du groupe des lepturides et description d'une espèce nouvelle de Bolivie. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **41**:339-342.
1897. Description d'un longicorne nouveau du genre *Hebestola*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1897**:186-187.
1899. Diagnose d'un longicorne nouveau de Bolivie, appartenant au genre *Mecometopus* Th. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:156-157.
1902. Description d'un longicorne inédit de Bolivie. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1902**:333-334.
1902. Description de trois longicornes brésiliens du genre *Ectenessa* Bates. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:13-16.
1902. Description de plusieurs longicornes de Bolivie appartenant au genre *Adetus* LeC. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:464-472.
1903. Matériaux pour l'étude des longicornes de Bolivie. **Revue Entomol.**, **2**:47-76.
1903. Notes sur le genre *Aletretia* Bates, longicorne lamaire et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:148-154.
- BERG, F. G. C. 1885. [ M. Ch. Bery envoyé de Buenos-Aires des notes sur divers Coleoptères des familles des Buprestides et des Cérambycides ]. **Bull. Séanc. Soc. Entomol. France**, (6)**5**: civ-cv.
1886. Notas sinonímicas acerca de algunos cerambycoides de la fauna Argentina. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **21**:234-240.
1889. Quadraginta Coleoptera nova Argentina. **Ann. Univ. B. Aires**, **6**:105-157.
1898. Descriptio novi generis cerambycidarum Reipublicae Argentinae. **Comun. Mus. Nac. B. Aires**, **1**(2):31-33.
- BERGE, F. 1844. **Käferbuch. Allgemeine und specielle Naturgeschichte der Käfer, mit vorzüglicher Rücksicht auf die europäischen Gattungen. Nebst Anweisung sie zu sammeln, zuzubereiten und aufzubewahren.** Stuttgart, Hoffmann, 268 pp., 1315 figs.
- BERKOV, A. 2002. The impact of redefined species limits in *Palame* (Lamiinae: Acanthocinini) on assessments of host, seasonal, and stratum specificity. **Biol. Journ. of the Linnean Soc.**, **76**: 195-209, 4 figs.
- BEUTENMÜLLER, W. 1903. (Description of *Anthophylax hoffmani*.) **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **19**:518.
- BIEZANKO, C.M. & J.M. BOSQ. 1956. Cerambycidae de Pelotas e seus arredores (Contribuicao ao conhecimento da fisiografia do Rio Grande do Sul). **Agros IX (3-4)**:3-16.
- BILLBERG, G. J. 1815. Insecta ex ordine coleopterorum descripta. **Nov. Act. Soc. Sci. Upsaliensis**, (2)**7**:271-281.
1820. Novae insectorum species descriptae. **Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg**, (5)**7**:381-395.
- BLACKWELDER, R. E. 1946. Checklist of the coleopterous insects of Mexico, Central America, the West Indies and South America. Part 4. **Bull. U. S. Nat. Mus.**, **185**:551-763.
- BLAIR, K. G. 1933. Further Coleoptera from the Galapagos Archipelago. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (10)**11**:471-487.
- BLAISDELL, F. E. 1903. *Desmocerus californicus*. **Entomol. News**, **14**(8):276.
1925. Expedition to Guadalupe Island, Mexico, in 1922. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**14**:321-343.
- BLANCHARD, C. E. 1832. In Griffith, E. & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, Insects. London, **2**:1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: pls. 85, 88, 89, 95, 100, 119).

1842. Notice sur un insecte de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **11**:49-51.
1843. In **Voyage dans l'Amérique meridionale (le Brésil, la République Orientale de l'Uruguay, la République Argentine, la Patagonie, la République du Chili, la République de Bolivia, la République du Pérou), exécuté pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833 par Alcide D'Orbigny**. Insectes de l'Amérique méridionale, recueillis par Alcide D'Orbigny (Tribu des Longicornes). **6(2)**:206-210, pls. 20-22.
1845. **Histoire des insectes, traitant de leurs moeurs et de leurs métamorphoses en général, et comprenant une nouvelle classification fondée sur leurs rapports naturels**. **2**:1-524.
1848. Note sur un genre d'insectes de la famille des prionides. **Ann. Sci. Nat.**, (3)**9**:210.
1851. Fauna Chilena, Insectos, Coleópteros, in Gay, C., **Historia física y política de Chile**, Zoología. **5**:285-563, pls. 1-31 (Cerambycidae, pls. 27 - 30).
- BLANCHARD, F.. 1884. Note on the species of *Gaurotes* LeConte. **Bull. Brooklyn Ent. Soc.** **7**:107.
- BLAND, J. H. B. 1861. Catalogue of the Longicorn Coleoptera taken in the vicinity of Philadelphia. **Proc. Ent. Soc. Philadelphia** **1**:93-101.
1862. Descriptions of several supposed new species of Cerambycidae in the collection of the Entomological Society of Philadelphia, with observations on some already described. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **1**:267-276.
1863. Descriptions of a few supposed new species of North American Coleoptera. N° 2. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **2**:319-323.
1864. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **3**:253-256.
1865. Descriptions of several new species of North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **4**:381-384.
- BLATCHLEY, W. S. 1910. On the Coleoptera known to occur in Indiana. An illustrated descriptive catalogue of the Coleoptera or beetles (exclusive of the Rhynchophora) known to occur in Indiana. **Bull. Indiana Dep. Geol. Nat. Res.**, **1**:1-1386, 590 figs.
1917. On some new or noteworthy Coleoptera from the west coast of Florida. II. **Can. Entomol.**, **49(7)**:236-240; (8):272-279.
1920. Notes on the winter Coleoptera of western and southern Florida with descriptions of new species. **Can. Entomol.**, **52(3)**:68-72.
1922. Some new and rare Coleoptera from southwestern Florida. **Can. Entomol.**, **60(3)**:60-76.
- BLEUZEN, P. 1990. Revision du genre *Macrodonia* Serville, 1832 (Ancistrotini). **Sci. Nat.**, **67**:8-11, 1 pl.
1993. Note systematique sur les Callipogonini du Nouveau Monde. **Sci. Nat**, Paris, **79**:18-19, 8 figs.
1994. **Les Coléoptères du Monde, The Beetles of the World, Vol. XXI, Prioninae 1**. **Sci. Nat**, 92 pp, 16 pl.
- BODKIN, G. E. 1919. Notes on the Coleoptera of British Guiana. **Entomologist's Mon. Mag.**, **55**:264-272.
- BOHEMAN, C. H. 1859. Coleoptera. Species novas descripsit, in **Koniglga Svenska Fregatten Eugénies resa omkring Jorden...**, Stockholm, zoologi, **1** (Insecta) p. 113-218.
- BONDAR, G. 1938. Notas entomológicas da Bahia. III. **Rev. Entomol.**, **9(3-4)**:441-449, 8 figs.
1939. Dois Cerambycídeos novos da Bahia. **Bahia Rur.**, **6(63-64)**:54-56.
1953. A biologia do genero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Agronomia**, **12(2)**:29-31.
1956. A biologia do gênero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Longicornia**, **3**:765-768, 1 fig.

- BOPPE, P. L. 1921. **Genera Insectorum**, Fam. Cerambycidae: subfam. Disteniinae-Lepturinae. P. Wytzman, **178**:1-119, 8 pls.
- BOSQ, J. M. 1943. Agregados al Catálogo de los Longicorneos de la República Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Zoogeografia**, **3**(3):103-112.
1943. Segunda Lista de Coleopteros de la Republica Argentina, daninos al la Agricultura. **Ing. Agron.** **4**:18-22.
1943. Notas sobre *Maripanus decoratus* Germain, 1898, y su presencia en la Reublica Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **12**(2):132-136, 4 figs.
1944. Sobre Interesantes Longicornios del Alto Parana Colectados por los Padres Bridarolli y Williner S.J. **Rev. Soc. Ent. Arg.** **12**(3):196-202.
1947. Catalogo Preliminar de los Coleopteros del Paraguay; Parte III Superfamilia Cerambycoidea. **Rev Soc Cient Paraguay** **7**(2):5-11.
1947. Interesantes longicornios de Catamarca. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**(1-5):292-300, 2 pls.
1948. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. **Agric. Tecn.**, **8**:69-71.
1949. Los Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) de Tarapacá. **Agric. Tecn.**, **9**:77-80.
1949. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. Addenda. **Agric. Tecn.**, **9**:81.
1949. Anotaciones Relativas a una Lista de Fauna Local Sobre Cerambycidos Argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**:192-203.
1950. Notas sobre un longicórniio chileno-argentino. **Arthropoda**, **1**(2-4):377-378.
1951. Novedades en Cerambícidos del Norte Argentino I. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **15**(1-3):96-107.
1951. Novedades en Cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **1**:191-197.
1951. Revisión del género *Calydon* Thoms., 1864. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **152**(2):51-62.
1952. Descripción de una nueva especie del género *Centrocerum* Chev., 1861. **Acta Zool. Lilloana**, **10**:95-97.
1953. Nota sobre el género *Adalbus* Fairm. et Germ., 1859. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**:63-67.
1953. Longicórniios del Parque Nacional Lanín, zona de San Martín de los Andes y cercanía. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**:69-87, 5 pls.
1953. Descripción de una nueva especie del género *Achryson* Serv., 1833. **Comun. Zool. Mus. Hist. Nat.**, **4**(69):1-4, 2 figs.
1953. Descripción de un género y especie nuevos de Torneutini. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **16**:31-33, 1 fig.
- BOSQ, J.M. & A. RUFFINELLI. 1951. Notas Para el Catalogo de los Cerambicidos del Uruguay. **Com. Zoo. Mus. Montevideo** **62**:1-32.
- BOUSQUET, Y. 1991. Checklist of the Beetles of Canada and Alaska. **Res. Branch. Agric. Canada Pub.** **1861/E**
2008. Nomenclatural and Bibliographic Notes on Cerambycidae (Coleoptera). **Coleop. Bull.** **61**(4):616-631.
- BREME, F. de. 1844. Insectes coléoptères nouveaux ou peu connus. Première et deuxième décades. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2) **2**:287-313.

- BRETHES, J. 1916. Description d'un nouveau coléoptère du Chili. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **20**:75-78, 1 fig.
1920. Insectes du Perou. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **89**:27-54.
1925. Nouveaux coléoptères Sud Américains. **Nunquam Otiosus**, **4**:11-16.
- BREUNING, S. 1935. Novas species Cerambycidae. III. **Folia zool. hydrobiol.**, **8**:51-71.
1936. Novae species Cerambycidae. V. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **1**:274-325.
1938. Études sur les Lamiaires. Huitième tribu: Mesosini Thomson. **Novit. Entomol.**, **8**:365-392.
1939. Novae species Cerambycidae. VII. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **5**:144-290.
1940. Novae species Cerambycidae. VIII. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:37-85.
1940. Novae species Cerambycidae. IX. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:115-214.
1940. Novae species Cerambycidae. X. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:407-437.
1942. Novae species Cerambycidae. XI. **Folia zool. hydrobiol.**, **11**:113-175.
1943. Novae species Cerambycidae. XII. **Folia zool. hydrobiol.**, **12**:12-66.
1943. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini. **Novit. Entomol.**, **3**(104):137-280, figs. 1-157.
1944. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini (cont.). **Novit. Entomol.**, **3**(107-135):281-512.
1947. Nouvelles formes de Longicornes du Musée de Stockholm. **Ark. Zool.**, **39A**(6):1-68.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Première partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(38):1-44.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Deuxième partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(47):1-47.
1949. Notes systématiques sur les Lamiaires. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **25**(38):1-32.
1950. Quelques nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, **(2)1**:265-274.
1950. Revision des Parmenini. **Longicornia**, **1**:29-159, 18 figs.
1950. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme. **Longicornia**, **1**:511-535, 8 figs.
1950. Nouveaux Lamiaires du Musée de Genes. **Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Giacomo Doria**, **64**:170-201.
1950. Nouvelles formes de Lamiaires (Troisième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **26**(12):1-32.
1952. Revision einiger Gattungen aus der Gruppe der Saperdini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **3**(1):107-213, 3 pls.
1953. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatrième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **29**(8):1-38, 1 pl.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Sixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(28):1-23, 4 figs.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(41):1-24, 3 figs.
1954. Revision von 35 Gattungen aus der Gruppe der Saperdini Muls. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **5**(2):401-567, 3 pls.
1955. Revision du genre *Mecas* LeConte. **Mém. Soc. Entomol. Belg.**, **27**:138-152, 1 fig.
1955. Eine neue Lamiiden-Gattung aus Brasilien. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **6**(1):311-312.

1955. Neue Cerambyciden von der Insel Trinidad. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 6(2):659-661.
1956. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme (2e. note). **Longicornia**, 3:665-702, 12 figs.
1956. Nouveaux Lamiaires du Rijksmuseum. **Ark. Zool.**, (N. S.) 9:355-361.
1958. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 1 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, 48 p.
1958. Nouvelles formes de Lamiaires (Dixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 34(22):1-47, 11 figs.
1958. Nouveaux Lamiaires du Muséum National d'Histoire Naturelle (3e Note). **Bull. Soc. Entomol. France**, 63(1-2):31-37, 2 figs.
1959. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 2 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 49-107.
1959. Nouveaux genres de Lamiinae. **Bull. Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 95:70-88.
1959. Nouvelles formes de Lamiaires (Onzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 35(6):1-14, 6 figs.
1960. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 3 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 109-182.
1960. Nouvelles formes de Lamiaires (Douzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 36(7):1-30, 4 figs.
- 1960-1962. Révision systématique des espèces du genre *Oberia* Mulsant du globe. **Frustula Entomol.**, 3(4):1-59; 4(3):61-140; 5(4):141--232.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 4 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 183-284.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 5 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 287-382.
1961. Nouvelles formes de Lamiaires (Treizième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 37(20):1-44, 4 figs.
1961. Neue oder schlecht bekannte Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 12:140-160.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 12:245-250.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 12:326-342.
1961. Revision des Pteropliini. **Pesquisas**, (5)9:5-60, 7 figs.
1962. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 6 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 387-459.
1962. Revision des Agapanthiini Muls. américains. **Pesquisas**, (6)13:1-48, 9 figs.
1962. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatorzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 3(40):1-16, 5 figs.
1963. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 7 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 463-555.
1964. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, 15:91-97.
1966. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 9 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 659-765.
1966. Nouvelles formes de Lamiaires (Dix-septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, 42(21):1-22.
1967. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 10 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 771-864.
1969. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 11 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 865-1069.
1971. Revision des espèces américaines de la tribue des Apomecynini Lac. **Entomol. Abh. St. Mus. Tierk.**, Dresden, 37(3):209-335, 21 figs.



1971. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität in Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **47**(2):285-288.
1973. Lamiaires nouveaux ou peu connus du Muséum de Paris. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **9**(3):647-665.
1973. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **49**(1):37-40.
1974. Revision des Rhodopinini américains. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):1-210, 24 figs.
1974. Neue arten und gattungen von Lamiinen. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **50**(1):149-165.
1974. Neue Lamiinae. **Mitt. zool. Mus. Berlin**, **50**(2):237-241.
1974. Neue Lamiinae aus den Beständen des Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden **Reichenbachia**, **15**(5):37-42.
1975. Revision de la tribue des Pogonocherini. **Folia Entomol. Hung.**, Budapest, (N. S.), **28**(1):9-53, 6 figs.
1979. Description de nouveaux genres et espèces de Lamiinae. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1979**: 13-15.
1980. Nouveaux Cerambycidae Lamiinae néotropicaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **5**:67-71.
1980. **Revision de la tribu des Composomatini Thoms.** Venette, Compiègne, Edit. Sci. Nat., p. 1-32, 8 figs.
- BREUNING, S. & L. HEYROVSKY. 1961. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1961**:16-18.
1964. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky (Deuxième partie). **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1964**:27-30.
- BRONGNIART, P. 1793. Description d'une nouvelle espèce de Lamie. **Bull. Soc. Philomath.**, **1**:34, pl. 2, fig. 2.
- BROWN, W. J. 1952. Some species of Phytophaga. **Can. Entomol.**, **84**:335-342.
- BROWNE, D.J., S.B. PECK, & M.A. IVIE. 1993. The Longhorn beetles (Coleoptera Cerambycidae) of the Bahama Islands with an analysis of species-area relationships, distribution patterns, origin of the fauna and an annotated species list. **Trop. Zoo.** **6**:27-53.
- BRUCH, C. 1908. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. I. **Rev. Mus. La Plata**, **15**:198-220, figs.
1911. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. II. **Rev. Mus. La Plata**, **18**:164-178, 13 figs.
1912. Catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. Pars VIII, Familia Cerambycidae. **Rev. Mus. La Plata**, **18**:179-226.
1914. Descripción de un cerambícido extraordinario de la República Argentina (*Pleiarthrocerus opacus*, n. gen., n. sp.). **Rev. Mus. La Plata**, **19**:340-345, 5 figs.
1914. Descripción de la hembra de *Anoploderma (Pathocerus) wagneri* Waterh. **Bol. Soc. Physis**, **1**(6):381-385, 2 figs.
1915. Suplemento al catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. I. (Addenda et corrigenda). **Rev. Mus. La Plata**, **19**:538-573.
1918. Cerambícidos argentinos nuevos o poco conocidos. **Rev. Mus. La Plata**, **24**:5-29, 9 figs.
1921. Algunos interesantes cerambícidos. **Rev. Mus. La Plata**, **25**:345-356, 8 figs.
1925. Coleópteros nuevos y poco conocidos. **Physis**, **8**:199-211, 6 figs.
1926. Cerambícidos nuevos o poco conocidos. **Physis**, **8**:338-348, 2 pls.

1929. Una nueva especie de *Prionapterus* Guér. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, 2(10):203-208, 1 pl.
1933. Un longicórnio nuevo de la Argentina. **Rev. Entomol.**, 3(3):335-337, 1 fig.
1935. Biología y metamorfosis de un interesante longicornio: *Schreiteria bruchi* Melzer. **Physis**, 11(40):361-365, 2 pls.
1939. Una nueva especie de *Adetus*. Misceláneas entomológicas II. **Notas Mus. La Plata**, 4 (Zool. 20):200-202, 3 figs.
1940. *Parozodera* n. gen. para *Ozodera farinosa* (Burm.). Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, 5(Zool. 35):116-118, 1 fig., 1 pl.
1940. El longicornio de las vainas del algarrobo, *Lophopoeum timbouvae* Lam. Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, 5(Zool 35):118-122, 2 pls.
1941. Las especies Argentinas del género *Migdolus* Westwood. Misceláneas entomológicas VI. **Notas Mus. La Plata**, 6(Zool. 48):163-171, 2 pls.
1941. Descripción de una especie nueva de *Oncideres*. Misceláneas entomológicas VII. **Notas Mus. La Plata**, 6(Zool. 50):367-369, 2 figs., 1 pl.
- BUCK, P. 1959. Cerambycidae in der Sammlung des Instituto Anchietano de Pesquisas. **Pesquisas**, 3:577-609.
- BUQUET, J. B. 1838. Notice sur nouveau genre de longicornes de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, 1838:253-254.
1838. Notice sur deux coléoptères longicornes de la tribu des lamiaires et appartenant au genre *Phacellus* de M. Dejean. **Revue Zool.**, 1838:254-255.
1839. Notice sur deux longicornes nouveaux de la tribu des lamiaires. **Mag. Zool.**, 1839: pl. 5.
1840. Description d'une nouvelle espèce de trachydéride, appartenant au genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, 1840:110-112.
1840. Description de quelques coléoptères longicornes appartenant aux genres *Calocomus*, *Stenaspis* et *Galissus*. **Revue Zool.**, 1840:142.
1840. Coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, 1840:172-173.
1840. Une notice sur le genre *Anacolus*. **Revue Zool.**, 1840:254.
1840. Une notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et désigné sous le nom de *Pteroplatus*, dans la troisième édition du catalogue de M. le comte Dejean. **Revue Zool.**, Paris, 1840:287.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, 1840:292-295.
1840. G. Calocome. *Calocomus* Serville. **Mag. Zool.**, 1840: pls. 50-55.
1840. G. Mécosarthron. *Mecosarthron* Buquet. **Mag. Zool.**, 1840: pl. 52.
1840. Notice sur le genre *Anacolus*, et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)9:379-384.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et description de plusieurs espèces qui se rattachent. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)9:385-391.
1840. Description de plusieurs coléoptères nouveaux appartenant aux genres *Lebia*, *Vatellus*, *Acmaeodera*, *Hammaticherus*, et *Leptura*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)9:393-400.
1840. Un longicorne du Brésil, de la tribu des prioniens et du genre *Ergates*. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1840: xxvii-xxviii.
1840. Un longicorne nouveau et monstrueux de Colombie. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1840: xxix.

1841. Description d'un genre nouveau de longicornes, de la tribu des prioniens. **Mag. Zool., 1841:** pl. 63.
1841. Description de deux longicornes appartenant aux genres *Stenaspis* et *Galissus*. **Mag. Zool., 1841:** pls. 66-67.
1841. Description de plusieurs longicornes appartenant au genre *Pteroplatus*, tribu des cérambycins. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)10:**151-155.
1841. Notice supplémentaire sur un genre de longicornes (le *G. Pteroplatus*), description de quatre espèces nouvelles. **Revue Zool., 1841:**206-207.
1841. Observations relatives à un longicorne décrit et figure par M. Duponchel. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)10:**325-326.
1841. Un longicorne nouveau du groupe des Prioniens et appartenant au genre *Solenoptera*. **Bull. Soc. Entomol. France, 1841:** xxxix-xl.
1842. Description d'une espèce nouvelle de prionien du genre *Derobrachus* (Dejean, Serville). **Ann. Soc. Entomol. France, (1)11:**203-04.
1843. G. Hétéropalpe. *Heteropalpus* Buquet. **Mag. Zool., 1843:** pl. 118.
1843. Notice monographique sur le genre *Ctenoscelis*, de la tribu des prioniens. **Ann. Soc. Entomol. France, (2)1:**231-240.
1843. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Torneutes* de M. Reich. **Revue Zool., 1843:**299-300.
1844. In F. E. Guérin-Ménéville, **Iconographie du regne animal de G. Cuvier** (Insectes). 7: iv + 576 pp., 110 pls.
1845. Remarque sur le genre *Heteropalpus*. **Bull. Soc. Entomol. France, 1845:** xi.
1851. Notice monographique sur le genre *Cometes*, de la famille des longicornes, tribu des lepturètes. **Revue Mag. Zool., (2)3:**188-192.
1851. Description d'une nouvelle espèce de longicorne du genre *Phacellus* de la tribu des lamiaires. **Revue Mag. Zool., (2)3:**603-605.
1852. Notice monographique sur le genre *Trachysomus*, de la tribu des lamiaires, suivie de la description de cinq espèces nouvelles de criodions. **Ann. Soc. Entomol. France, (2)10:**349-358.
1852. Description d'une nouvelle espèce du genre *Chlorida*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France, (2)10:**655-656, 1 pl.
1852. Description d'une nouvelle espèce de prionien du genre *Derobrachus* Dejean, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France, (2)10:**657-658.
1852. Notice sur le genre *Eudesmus*, de l'ordre des coléoptères. **Revue Mag. Zool., (2)4:**343-345.
1853. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Ancistrotus*, Serv. **Ann. Soc. Entomol. France, (3)1:**41-42.
1853. Description de deux espèces nouvelles de longicornes du genre *Polyrhaphis*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France, (3)1:**443-446.
1853. Erratum. **Bull. Soc. Entomol. France, 1853:** xxiv.
1853. Notice monographique sur un nouveau genre de coléoptères de la famille des longicornes, tribu des cérambycins. **Revue Mag. Zool., (2)5:**256-261.
1854. Description de deux espèces nouvelles de longicornes. **Revue Mag. Zool., (2)6:**343-345.
1857. Notice supplémentaire sur le genre *Euryprosopus*, de l'ordre des coléoptères, suivie de la description de deux espèces nouvelles. **Revue Mag. Zool., (2)9:**409-412.

1857. Lettre sur le genre *Ancylocera* de la famille des cérambycides. **Archiv. Entomol.**, **1**:137-138.
1857. Notice monographique sur le genre *Hemicladus*, de la famille des longicornes. **Archiv. Entomol.**, **1**:327-331.
1857. Description d'une nouvelle espèce de longicorne, du genre *Ancylocera*. **Archiv. Entomol.**, **1**:332-333.
1857. Notice monographique sur deux genres de longicornes. **Archiv. Entomol.**, **1**:333-340.
1859. Mémoire sur deux genres nouveaux de coléoptères de la famille des longicornes (*Oxilus* et *Sthelenus*), suivi de la description de plusieurs espèces appartenant aux genres *Platyarthron*, *Oeme* (*Sclerocerus* Dej.), *Clytus*, *Apriona*, *Cerosterna* et *Acanthoderus*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**7**:619-636.
1859. Notice monographique sur un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, **1**:45-49.
1859. Un genre nouveau de longicorne. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1859**: cxxxviii.
1859. Description d'un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, **1**:99-100.
1860. Description de quelques longicornes nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**8**:617-628.
- BURMEISTER, H. C. 1861. **Reise Durch Die La Plata Staaten 1857-1860**. **1**:1-504; **2**:1-540.
1865. Longicornia Argentina. Systematische Uebersicht der Bockkäfer der La Plata-Staaten. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **26**:156-181.
1879. Briefliche Mittheilungen. (3. Nachträge zu dem Aufsatz: Longicornia Argentina, Zeitung 1865, S. 156 ff.). **Stettin. Entomol. Ztg.**, **40**:194-209.
- BURNE, J. C. 1984. A new genus of Cerambycidae from Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **38**(2):145-149, 4 figs.
1998. Notes on the Cerambycidae of Georgia III. **Coleop. Bull.**, **52**(4): 393.
- CAMERON, M. 1909. Description of a new species of the longicorn genus *Myrmolamia* from Haiti (W. I.). **Entomologist's Mon. Mag.**, **45**:78-79.
1910. Description of two new species of the longicorn genus *Pentomacrus*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **46**:135-136.
- CARDONA-DUQUE, J., A. SANTOS-SILVA & M. WOLFF. 2007. A new species of Parandrinae from the Central Andes of Colombia (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **1661**: 39-45, 15 figs.
- CARVALHO, S. M. 1981. Nova espécie de *Hippopsis* da República Argentina. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1):53-54.
1981. *Hippopsis solangeae*, sp. n. com notas sobre a morfologia do exoesqueleto. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(4):327-331, 25 figs.
- CASEY, T. L. 1890. Coleopterological notices II. **Ann. New York Acad. Sci.**, **5**:307-504.
1891. Coleopterological notices III. **Ann. New York Acad. Sci.**, **6**:9-214.
1893. Coleopterological notices V. **Ann. New York Acad. Sci.**, **7**:281-606, 1 pl.
1899. New species of *Pemphus* and *Tragosoma*. **Entomol. News**, **10**(4):97-99.
1912. Studies in the Longicornia of North America. **Mem. Col.**, **3**:215-376.
1913. Further studies amongst the American Longicornia. **Mem. Col.**, **4**:193-388.
1914. Miscellaneous notes and new species. **Mem. Col.**, **5**:355-378.
1918. Miscellaneous notes and corrections. **Mem. Col.**, **8**:413-416.

1924. Additions to the known Coleoptera of North America. **Mem. Col.**, **11**:1-347.
- CAZIER, M. A. 1952. New West Indian Scarabaeidae and Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1566**:1-4, 1 fig.
- CAZIER, M. A. & L. LACEY. 1952. The Cerambycidae of the Bahama Islands, British West Indies. **Amer. Mus. Novit.**, **1588**:1-55, 13 figs.
- CERDA, M. A. 1953. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**:135-139.
1953. Contribución al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**:150-151.
1954. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**:94-96.
1963. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **3**:3-8.
1968. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **6**:101-107.
1972. Revisión de la subfamilia Oxypeltinae. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **13**:1-10.
1973. Nueva tribu de Cerambycidae. **Rev. Chil. Entomol.**, **7**:115-122.
1974. Revisión de los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**:41-46.
1980. Contribución al estudio de los cerambícidos de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**:63-66.
1980. Nuevo cerambícido de la República Argentina. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**:91.
1986. Lista sistemática de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **14**:29-39.
1987. Nota sobre *Achryson philippi* Germain, 1898. **Rev. Chil. Entomol.**, **15**:79-81, 5 figs.
1987. Nuevo Holopterini de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **14**:187-188.
1988. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**:69-70.
1988. Actualización de la lista sistemática de los Cerambycidae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**:89-91.
1991. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **16**:263-264, 1 fig.
1993. Nuevos Cerambícidos De Chile (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **20**:13-14.
1995. Nuevos cerambycidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, Santiago, **22**:75-79.
- CERDA, M. A. & T. CEKALOVIC. 1986. Nuevo Holopterini de Chile y descripción de sus estados larval y pupal. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **57**:189-193, 4 figs.
- CHABRILLAC, F. 1857. Description de treize espèces de cérambycides. **Archiv. Entomol.**, **1**:194-200.
- CHALUMEAU, F. 1982. Acanthocinini des Petites Antilles. Nouveaux taxa et observations diverses. **Nouv. Rev. Entomol.**, **13**(2):219-237, 14 figs.
1985. Quelques Cerambycidae mimétiques des Petites Antilles et description d'une espèce nouvelle. **L'Entomol.**, **41**:147-152.
- CHALUMEAU, F. & J. TOUROULT. 2004. Un nouveau lamiaire de Guadeloupe. **Lambillionea**, **CIV**, **1**: 64 – 65, 1 fig.
2004. Nouvelles espèces, synonymies et notes concernant quelques longicornes des Petites Antilles. **Lambillionea**, **CIV**, **2**: 189 – 198, 7 figs.
2004. Nouveaux Elaphidiini des Petites Antilles et notes diverses (Cerambycinae). **Lambillionea**, **CIV**, **4**: 751 – 755, 3 figs.

2005. Nouveaux longicornes de la Dominique et de la Martinique (Petit Antilles) et notes diverses. **Lambillionea**, **CV**, **1**: 155 – 159, 5 figs.
2005. **Les longicornes des Petites Antilles, taxonomie, éthologie, biogéographie**. Series Faunistica No. 51, Pensoft Publ., Bulgaria. 241 pp., XVIII b&w illus., 132 figs.
- CHAMPION, G. C. 1892. In H. W. Bates, [Footnote proposal of *Charisia* to replace *Charis* Bates]. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:161.
- CHAMPLAIN, A. B. & J. N. KNOLL. 1922. New North American Coleoptera. **Entomol. News**, **33**(5):144- 149.
1922. A new *Typocerus*. **Entomol. News**, **33**(10):304.
1925. Two new North American Coleoptera. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **1**(4):469-470.
1925. A new species of *Lepturges*. **Entomol. News**, **36**(7):207.
1926. Notes on Cerambycidae with descriptions of new species. **Entomol. News**, **37**(7):205-07.
- CHEMSAK, J. A. 1959. Descriptions of some new Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(3):111-114.
1959. A new genus of Mexican Cerambycidae related to *Crossidius*. **Entomol. News**, **70**(5):131-133.
1959. Two new North American species of *Anelaphus* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3):165-166.
1960. A new species of *Aneflomorpha* Casey, associated with Citrus in Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **36**(3):149-150.
1961. A new species of *Purpuricenus* from Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3):183-184.
1962. New North American species of Elaphidionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **38**(2):103-112.
1963. Taxonomy and bionomics of the genus *Tetraopes*. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **30**:1-90, 17 figs., 9 pls.
1963. Some new North American Callidiini with notes on the synonymy of *Pronocera* Motschulsky and *Gonocalus* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(1):37-41.
1963. Synopsis of the genus *Ancylocera* in Mexico. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(2):104-109.
1964. Introduced European cerambycid. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(1):62
1964. Immature habits of Callidiini with a description of new California *Callidium*. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3):187-190, 2 figs.
1964. Type species of generic names applied to North American Lepturinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(4):231-237.
1964. A new species of Mexican *Ancylocera* with records of others. **Entomol. News**, **75**(4):108-110.
1965. A new subspecies of *Oeme costata*, with observations on the habits of larvae and adults. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **38**(4):351-355, 2 figs.
1966. Descriptions and records of West Indian Cerambycidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **118**(3526):209-220.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1):73-81.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the Muséum d'Histoire Naturelle, Paris. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1):81-83.
1967. Review of the genus *Championa* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):43-48, 5 figs.
1967. Notes on Cerambycidae of Grand Bahama Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(3):181-188, 8 figs.

1969. New Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **77**(1):2-9, 7 figs.
1969. Records and descriptions of Cuban Cerambycidae. **Acta Musei Moraviensis**, **54**:185-190.
1969. Records and descriptions of Mexican and Central American Tillomorphini. **Pan-Pacific Entomol.**, **45**(4):303-317, 8 figs.
1972. Review of the genus *Cirrhicera* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2):86-93, 11 figs.
1972. A new seed inhabiting cerambycid from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2):150-152, 1 fig.
1977. A list of types of Cerambycidae at the Field Museum of Natural History, Chicago. **Coleop. Bull.**, **31**(2):173-179.
1977. New neotropical Tillomorphini in the genus *Tetranodus* Linell. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(2) 124-125.
1977. Records and descriptions of some Mexican species of the genus *Phaea* Newman **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(4):269-276, 1 fig.
1978. Review of the genus *Essostrutha* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.** **54**(2):125-128, 2 figs.
1979. New species of neotropical Prioninae. **Coleop. Bull.**, **33**(1):125-128, 1 fig.
1980. Revision of the genus *Stenobatyle* Casey. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(2):113-120.
1983. A new Central American species of *Derancistrus* . **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **85**(4):714-716, 1 fig.
1984. Description of a new Purpuricenine genus, *Linsleyella* . **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2):114-118, 1 fig.
1986. New Onciderini from Santa Rosa National Park, Costa Rica. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1):16-19, 1 fig.
1987. A new Mexican species of *Linsleyella* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):145-146, 1 fig.
1991. New Mexican and Central American Elaphidiini. **Ann. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México**, (ser. Zool.) **62**(3):469-480.
1996. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. I, Subfamilies Parandrinae, Spondylidinae, Aseminae, Prioninae. Wolfsgarden Press, Burbank, CA, ix+150 pp., 10 pls.
1997. A new Central American Rhinotragine. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **1**(1):15-16, 1 fig.
1998. A new genus of Mexican Prioninae. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 24-26, 1 fig.
1999. Revision of the genus *Phaea* Newman. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 36 - 101, 59 figs.
2005. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. 2, Subfamily Lepturinae. Wolfsgarden Press, Chino, CA, 446 pp., 27 pls.
- CHEMSAK, J. A. & C. FELLER. 1988. New species of Cerambycidae from Twin Cays, Belize. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **90**(2):179-188, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. F. GIESBERT. 1986. New species of Cerambycidae from the Estación de Biología de Chamela, Jalisco, Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **69**:19-39, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F.T. HOVORE. 2002. New Mexican & Central American species of Acanthoderini (Lamiinae) with notes on others, parts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, **No. 15**: 1-32, 17 figs; **No. 16**: 1-26, 15 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. G. LINSLEY. 1959. Some new species and subspecies of *Crossidius* from western North America. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(4):176-183.

1963. The North American genera related to *Gaurotes* with a key to the Mexican component species. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(2):81-87.
1963. A new genus and two new species of Mexican Elaphidionini. **Entomol. News**, **74**(4):85-88, 1 fig.
1963. The genera of Hesperophanine Cerambycidae presently known from Mexico, with description of several new species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(4):207-230, 1 fig.
1963. Synopsis of the known Mexican species of *Aneflus*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **58**:80-96, 3 pls.
1964. Methiine Cerambycidae of Mexico and Central America. **J. New York Entomol. Soc.**, **72**:40-61, 1 fig.
1964. Descriptions and records of Hesperophanini with keys to the species of *Anatinomma* and *Amphelictus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **37**(3):216-226.
1964. Descriptions and records of Mexican Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3):158-161.
1965. New genera and species of North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3):141-153, 4 figs.
1965. A revised key to the species of *Elytroleptus* with notes on variation and geographical distribution. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3):193-199.
1965. The Elaphidionine subgenus *Protaneflus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **67**(1):24-28.
1966. The genus *Callidiellum* in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2):151-155.
1966. The genus *Tigrinestola* Breuning. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(3):239-243, 2 figs.
1967. A reclassification of the Western Hemisphere Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):28-39, 3 figs.
1967. A review of the genus *Sphaerionillum* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):40-43, 3 figs.
1967. Notes on the genera *Pseudoperiboenum* Linsley and *Conosphaerion* Linsley. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(3):285-290.
1968. New species of Elaphidionini from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **44**(1):26-34, 6 figs.
1968. New species of the genus *Zagymnus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **41**(1):37-40, 2 figs.
1970. Additional designations of lectotypes of neotropical Cerambycidae in the collections of the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **43**(4):404-417.
1970. New Mexican species of *Eburia* Serville and *Eburodacrys* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(4):299-305.
1971. New Neotropical Methiine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **47**(2):117-122, 2 figs.
1972. *Tapeina transversifrons brevifrons*, n. subsp., in R. C. Marinoni, Esboço monográfico do gênero *Tapeina*. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **5**(1):64
1973. The genus *Mecas* LeConte. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**39**(12):141-184, 11 figs.
1973. New species of *Eburia* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **49**(4):338-353, 12 figs.
1974. Reclassification, synonymy, and descriptions of some North American Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28**(4):181-184.
1974. Notes and descriptions of some Lycid-like Neotropical Lepturine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(1):35-43, 2 figs.
1974. Descriptions and records of Clytini from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2):129-138, 7 figs.
1975. New species of the genus *Aneflomorpha* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(3):201-204.



1975. Mexican Pogonocherini. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4):271-286.
1976. Further studies among the Mexican and Central American Lepturine Cerambycidae related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1):38-49, 2 figs.
1976. The genus *Triacetelus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3):216-219.
1976. A review of the Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **84**(4):216-232, 2 figs.
1976. The Lepturine genus *Pseudotypocerus*. **Coleop. Bull.**, **30**(2):171-175.
1976. A new genus of Mexican and Central American Lepturinae with a review of the genus *Neoleptura* Thomson. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **49**(2):177-187, 2 figs.
1977. Review of the genus *Derobrachus* Audinet-Serville occurring in the United States **J. Kansas Ent Soc.**, **50**(4):508-514.
1978. New Neotropical Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **54**(1):26-30, 1 fig.
1978. Additions to the Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **77**(3):138-142, 2 figs.
1979. Review of the Rhinotragini of Mexico. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **42**(3):69-85, 7 figs.
1979. New Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(4):267-272.
1980. Records of Cerambycidae from Cocos Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(4):310.
1981. Additions to the known species of *Pseudotypocerus* and *Strangalia*. **Pan-Pacific Entomol.**, **57**(4):485-491.
1982. **Checklist of Cerambycidae. The Longhorned beetles. Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, Central America, and the West Indies.** Medford, N.J., Plexus Publ. Inc., 138 pp.
1982. Review of the genus *Rhodoleptus* Linsley. **Coleop. Bull.**, **36**(2):390-394, 1 fig.
1982. New Mexican Purpuricenini. **Wasmann J. Biol.**, **40**(1-2):71-76, 2 figs.
1983. Confirmation of the occurrence of *Echthistatus* in Mexico and description of a related new genus. **Inter. J. Entomol.**, **25**(2-3):226-230, 2 figs.
1984. A new California species of *Phymatodes* Mulsant. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2):73-75, 1 fig.
1984. New genera and species of neotropical Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(4):279-288, 4 figs.
1986. New Lamiinae from Mexico. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1):20-31, 3 figs.
1988. Additional new species of Cerambycidae from the Estación de Biología Chamela, Mexico and environs. **Folia Entomol. Mex.**, **77**:123-140, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. T. HOVORE. 1988. A Concentration Site for Cerambycidae in Jalisco, Mexico (Coleoptera) **Pan-Pacific Entomol.**, **64**(3):291-292.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & J. V. MANKINS. 1980. Records of some Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(1):26-37.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. A. NOGUERA. 1992. **Listados Faunísticos de México II. Los Cerambycidae y Disteniidae de Norteamérica, Centroamérica y las Indias Occidentales.** Univ. Nac. Autónoma de México, Instituto de Biología, México. 204 pp.
- CHEMSAK, J. A. & U. R. MARTINS. 1966. A new South American species of *Nyssicostylus* Melzer. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(16):193-195, 1 fig.

- CHEMSAK, J. A. & J. D. McCARTY. 1997. Review of the genus *Thryallis* Thomson. **Coleop. Bull.**, **51**(2):101-112, 8 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F. A. NOGUERA. 1993. Annotated Checklist of the Cerambycidae of the Estación de Biología Chamela, Jalisco, Mexico, with descriptions of new genera and species. **Folia Entomol. Mex.**, **89**:55-102, 3 figs.
1997. New Mexican Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.** **1**(1):6-14, 2 figs.
1998. Review of the genus *Sphaenothecus* Dupont. **Pan-Pacific Entomol.**, **74**(1):12-26, 7 figs.
2001. New Mexican and Central American Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 50-55, 6 figs.
2003. New species of *Anelaphus* Linsley from Mexico, Central America and South America. **Pan-Pacific Entomol.**, **79**(1): 58 - 65, 6 figs.
2004. New species of the genus *Tetraopes* Schoenherr. **Pan-Pac. Entomol.**, **79**(3/4): 237 – 244, 3 figs.
2005. New Mexican species of the elaphidionine genus *Aneflomorpha* Casey, 1912, with a key to the Mexican species. **Pan-Pacific Entomol.**, **81**(1/2): 20-33, 9 figs.
- CHEMSAK, J. A. & J. A. POWELL. 1966. Studies on the bionomics of *Tragidion armatum* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(1):36-47, 3 figs, 1 map.
- CHENU, J. C. 1870. **Encyclopédie d'histoire naturelle...**, Coléoptères. **3**: vi + 360 pp., 296 figs., 48 pls. (2nd edit.).
- CHEVROLAT, L. A. A. 1833. Description de deux genres nouveaux de curculionites et d'un nouveau prionen, de la deuxième division du genre *Macrodonia* de M. Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, **2**:60-66, 3 pls.
1833. Description d'espèces nouvelles. **Revue Entomol.**, Strasbourg, **1**(10):14.
1834. **Coléoptères de Mexique**. Strasbourg, **2**:1-44; **3**:1-48; **4**:1-53.
1835. **Coléoptères de Mexique**. Strasbourg, **4**:54-70.
1838. In F. E. Guérin-Ménéville, Insectes Coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'île de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**:279-286
1843. G. Trichodere. *Trichoderes*. **Mag. Zool.**, **1843**:35-37, pl. 113.
- 1842-49. In C. D. d'Orbigny, **Dictionnaire universel d'histoire naturelle**. Paris. 13 vols.+ 3 vols. plates.
1851. Note sur les longicornes de la collection de Banks, la plupart types de Fabricius, rapportés aux genres actuels. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**9**:657-664.
1852. Rappel des coléoptères décrits par Palisot de Beauvois aux genres actuellement adoptés, avec synonymie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**10**:629-651.
1853. Description de Coléoptères nouveaux III. Deux espèces du Nord de l'Amérique. **Revue Mag. Zool.**, (2)**4**:419-422.
1855. Description de vingt et une espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)**7**:178-187.
1857. Description de trois longicornes nouveaux. **Revue Mag. Zool.**, (2)**9**:103-107, pl. 7.
1858. Description de nouvelles espèces de coléoptères. **Ann. Soc. ent France**, (3)**6**:315-329, pl. 8.
1858. Descriptions de coléoptères de la partie méridionale de l'île de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)**10**:209-211.
1859. Description d'un genre nouveau établi aux dépens de plusieurs espèces de *Rhopalophora* de Dejean. **Arcana Nat.**, **1**:50-54.
1859. Description de deux espèces nouvelles du genre *Cynoderus* (Serville). **Arcana Nat.**, **1**:55-56.

1859. Essai monographique sur le genre *Rhopalophora*. **Arcana Nat.**, 1:57-64.
1859. Description de cinq espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)11:26-29.
1860. Description d'espèces de *Clytus* propres au Mexique. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)8:451-504, pl. 9.
1861. Réflexions et notes synonymiques sur le travail de M. James Thomson sur les Cérambycides, avec descriptions de quelques nouvelles espèces. **J. Entomol.**, 1:185-192; 245-254.
1861. Description d'un genre inédit de Dejean (*Centrocerum*) de la tribu des cérambycides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)1:189-191.
1861. Description de clytides de l'ancienne Colombie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)1:377-388.
1862. Description de clytides du Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:49-67.
1862. Coléoptères de l'île de Cuba. Notes, synonymies et descriptions d'espèces nouvelles. Familles des cérambycides et des parandrides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:245-280.
1862. Description de clytides américains. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:517-536.
1862. Révision des genres *Eriphus* et *Mallosoma* Serville, du groupe des clytides et description de trois nouveaux genres dont un doit être rapporté au groupe des callidiites. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2:747-763.
1864. Description d'un nouveau genre et diverses espèces d'insectes coléoptères de l'île de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)16:179-182.
1877. Description d'une nouvelle espèce de prionen exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1877: xxxi-xxxii.
- CHITTENDEN, F. H. 1895. Some changes in nomenclature. **Insect Life**, 7(5):418-419.
- CLARKE, R.O.S. 2007. New species of Rhinotrugini and Heteropsini and a note on *Trachelissa maculicollis* (Trachyderini) (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Papéis Avulsos Zool.**, 47(11):153-158, 8 figs.
2007. New and newly illustrated *Gnomidolon* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Hexoplonini) from Bolivia. **Rev. Bras. Ent.** 51(3): 257-262, 18 figs.
2007. Synopsis of the Bolivian species of *Mimasyngenes* Breuning, 1950 (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini) with two new species. **Papéis Avulsos Zool.**, 47(26):359-368, 6 figs.
2008. *Oxyloposebus brachypterus*: a new genus and species of Oxycoleini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) from Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, 48(9):61-67, 6 figs.
- COCKERELL, T. D. A. 1890. Description of *Ergates spiculatus* var. *marmoratus*. **Entomol. News**, 1:61.
1906. Preoccupied generic names in Coleoptera. **Entomol. News**, 17(7):240-244.
- COMOLLI, A. 1837. **De coleopteris novis ac rarioribus cognitiss provinciae Novocomi**. Ticini Regii, 54 pp.
- COPE, J. S. 1984. A New Species of *Phymatodes* from New Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, 60(1):63-64.
1984. Notes on the Ecology of Western Cerambycidae. **Col. Bull.** 38(1):27-36.
- CORBETT, D.C. 2004. Sinopse do gênero *Cobelura* (Lamiinae, Acanthocinini), com descrição de três espécies novas. **Iheringia, Sér. Zool.**, 94(3): 277 – 280, 3 figs.

- COSTA LIMA, A. M. da. 1922. Descrição de uma nova espécie do gênero *Rhatimoscelis* Thom. **Bol. Soc. Entomol. Bras.**, **1**:21-23.
1931. *Melzerella lutzi*, n. gen., n. sp. **Rev. Entomol.**, **1**(2):139-142, 1 fig.
1955. **Insetos do Brasil**, 9.º Tomo, Coleópteros, pt. 3, Escola nacional de agronomia, Série didática, No. 11. 289 pp., 201 figs.
- CRAIGHEAD, F. C. 1923. North American cerambycid-larvae. **Bull. Can. Dep. Agric.** (N. S.) **27**:1-239, figs. 1-8, pls. 1-44.
- CROTCH, H. H. 1873. **Check list of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Salem, Mass. Naturalists' Agency, 136 pp.
- CSIKI, E. 1904. Magyarország Cerambycidai. **Rovart. Lap.**, **11**:99.
1909. Coleoptera nova in Museo Nationali Hungarico. **Ann. Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, **7**:340-343.
1931. Cerambycidarum species nova europaea. **Ann. Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, **27**:278.
- CURTIS, J. 1825. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, **2**: pls. 51-98.
1829. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, **6**: pls. 242-289.
- DALENS, P. & N. DELAHAYE. 2007. Contribution a la Connaissance des Longicornes de Petites Antilles: Un Nouveau *Solenoptera* de Sainte-Lucie. **Lambillionea.**, **107**(1):31-35, 2 figs.
- DALENS, P. H. & G. L. TAVAKILIAN. 2006. *Beaveriella virginiae* n. sp. de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea**, **106**(4): 711-713, fig.
- DALENS, P. & J. TOUROULT. 2007. Nouveau Taxon et Liste Commentee des Longicornes de la Barbade. **Lambillionea.**, **107**(2):289-294, 8 figs.
2008. Un nouveau Psebiini Lacordaire, 1869 de Guyane: *Dodecocerus poirieri* n. gen., n. sp. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste.** **64**(6):305-307, 4 figs.
- DALMAN, J. W. 1817. In C. J. Schoenherr, **Synonymia insectorum, oder: Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum & c. geordnet, Eleutherata oder Käfer**. Skara, Lewerentzichen Buch., Stockholm, **1**(3): xi + 506 pp.
1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymia Insectorum sistens descriptiones novarum specierum**. Scaris, Off. Lewerentziana, **1**(3):1-266, 2 color pls.
1819. Några nya Insekt-genera, beskrifna. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **40**:117-127.
1823. **Analecta entomologica**. Holmiae, viii + 108 pp., 4 pls.
- DAMOISEAU, R. & J. COOLS. 1987. Liste du material typique conserve dans les collections entomologiques de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Coleoptera, Cerambycoidea, Cerambycidae: Aseminae, Cerambycinae, Disteniinae, Lepturinae, Parandrinae, Prioninae et Spondylinae. **Documents de travail**, **42**:1-39.
- DAVIS, W. T. 1904. A new beetle from New Jersey. **Entomol. News**, **15**(1):34-35, 1 pl.
1923. A new longicorn beetle from the Catskill Mountains. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **18**:97-98.
- DEGEER, C. 1774. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes**. Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **4**: xii + 455 pp., 19 pls.
1775. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes**. Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **5**: vii + 448 pp., 16 pls.

- DEJEAN, P. F. M. A. 1821. **Catalogue de la collection de coléoptères de M. le baron Dejean**. Crevot Libr., viii + 136 pp. + 11 pp.
1835. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean**. 2e. ed., livr. 4, pp. 257-360.
1837. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean**. Méquignon-Marvis Père et Fils, troisième édition, revue, corrigée et augmentée, livr. 5, xiv + 503 pp.
- DELFINO, S. M. 1981. Revisão do gênero *Trichonyssodrys* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2):255-258, 3 figs.
1985. Quatro novas espécies de Platyarthrini. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):497-502, 5 figs.
1990. Um gênero novo de Trachyderini. **Rev. Bras. Biol.**, **50**(3):695-699, 6 figs.
- DEMELT, C. 1989. Zwei neue Bockkäferarten. **Entomofauna**, **10**(14):241-245.
- DEMETS, Y. 1973. Notes sur les Callichromatini. **Papéis Avulsos Zool.**, **26**(12):173-177.
1973. Notes sur les Callichromatini. II. *Diotecnon iris* (Taschenberg, 1870) **Papéis Avulsos Zool.** **27**(12):157-171, 16 figs.
1974. Notes sur les Callichromatini III. Étude préliminaire du genre *Cnemidochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **28**(5):91-104, 19 figs.
1976. Notes sur les Callichromatini IV. Étude préliminaire des genres *Schwarzerion* Schmidt, 1924 et *Xenochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(17):121-140, 29 figs.
- DEMETS, Y. & U. R. MARTINS 1973. Notes au sujet de quelques types de Smodicini du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(7):41-45, 2 figs.
- DESMAREST, E. 1832. Hypocephale. *Hypocephalus* Desmarest. **Mag. Zool.**, **2**: pl.24
- DIAS, M. M. 1984. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte I. Tribo Anoplodermatini. Gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):507-535, 90 figs.
1986. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte II. Tribo Anoplodermatini. Gêneros: *Acanthomigdolus* Bruch, 1941, *Paramigdolus*, gen. n., *Anoploderma* Guérin-Méneville, 1840, *Sypilus* Guérin-Méneville, 1840. **Rev. Bras. Entomol.** **30**(1):115-139, 99 figs.
1987. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte III. Tribo Anoplodermatini. Gêneros: *Cherrocarius* Berg, 1898, *Hypocephalus* Desmarest, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):101-112, 29 figs.
1988. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte IV. Tribo Mysteriini. Gêneros: *Mysteria* Thomson, 1860, *Pathocerus* Waterhouse, 1901, *Pseudopathocerus*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):139-160, 82 figs.
2004. Novas ocorrências e descrição ad fema *Mysteria darwini* (Lameere) (Coleoptera, Vesperidae, Anoplodermatinae). **Rev Bras Ent** **48**(1):141-143.
- DI IORIO, O. R. 1995. A new species of *Argentinoeme* Bruch 1911 from Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):279-280, 7 figs.
1995. The Argentine species of the genus *Megacyllene* Casey, 1912, with description of a new species. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):317-328, 9 figs.
1995. The genus *Neoclytus* Thomson, 1860 (Clytini) in Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):335-345, 27 figs.
1995. The genus *Deltosoma* Thomson, 1864 in Argentinian: *D. lacordairei* Thomson, 1864 and *D. xerophila* n. sp.; with a revision of larval tunnels and pupal chambers in neotropical Cerambycinae. **Giorn. ital. Entomol.**, **7**: 203 - 217.
1996. Torneutini of Argentina. Part I. Their relation to the South American area of *Prosopis* L. and to the xerophilous *Acacia* Miller (Mimosaceae). **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 125-155, 54 figs.

1997. Cerambycidae from Entre Rios, Argentina, Part 1. Host plants and distributions (with a revision of host plants for Uruguay). **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 275-289, 1 fig.
1997. Neotropical species of the genus *Megacyllene* (s. str.) Casey 1912 (Clytini), with descriptions of two new species from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 383 - 398.
1998. The genus *Erlandia* Aurivillius, 1904 in Argentina, with the description of a new species. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):1-4, 2 figs.
1998. New species, combinations, synonymies, and records of Clytini. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):5-14, 4 figs.
1998. Addenda and omissions to the catalogue and checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of the Western Hemisphere. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):15-16.
1998. Presence of *Nyssodrys lignaria* Bates in the Natural Reserve of Otamendi, Buenos Aires, Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**:1-2.
1998. Torneutini of Argentina. Part 2. Biology of *Coccoderus novempunctatus* (Germar, 1824), *Diploschema rotundicolle* (Serville, 1834), and *Praxitheia derourei* (Chabrillac, 1857). **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 3-25, 36 figs.
1998. One new species, new records and biology of Lissonotini from Argentina and Bolivia. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 27-36, 3 figs.
1998. Redescriptions, new combinations, synonymies, and new records of South American Lepturini (Lepturinae). **Insecta Mundi**, **12**(1-2):139-148, 27 figs.
2001. Systematics and biology of the species of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859 (Rhopalophorini) from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 263-291, 33 figs.
2002. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: the genus *Micropsalis* Burmeister, 1861 (Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, **No. 17**: 1-22, 21 figs.
2002. Nomenclatural notes for some American Cerambycidae (Coleoptera). **Giorn. ital. Entomol.**, **10**: 73-76.
2002. A new species of the genus *Callideriphus* Blanchard in Gay, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Callidiini) from Patagonia, Argentina. *Giornale Italiano di Entomologia*, **10**, 69-71.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: *Alanizus tortuosus* gen. et sp. nov. **Les Cahiers Magellanes No. 19**: 1-8, 6 figs.
2003. New species, new records and redescription of some rare Cerambycidae from Argentina. **Les Cahiers Magellanes No. 23**: 1-24, 34 figs.
2003. Reproductive behaviour of *Oncideres germari* Thomson (Lamiinae; Onciderini). **Giorn. ital. Entomol.**, **10**: 159 – 170, 12 figs.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: a new species of *Achryson* Audinet-Serville 1833 (Coleoptera, Cerambycidae, Achrysonini). **Les Cahiers Magellanes No. 28**: 1-10, 3 figs.
2004. Exotic species of Cerambycidae (Coleoptera) Introduced in Argentina. Part 2. New Records, Host Plants, Emergence periods, and Current Status. **Agrociencia** **38**:663-678.
2005. **A field guide of the longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Argentina**. Wagner, P.S. & E. I. Abadie, coord. 188 pp., 74 pls, Digital Tech s.r.l., Argentina.
2006. New Record, synonymies and a new species of Clytini from South America (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes**, **No. 58**: 1-28, 42 figs.
- DI IORIO, O.R. & A. SANTOS-SILVA. 2005. Notas sobre *Apterocaulus* (Prioninae). **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(1): 53 – 56.

- DI IORIO, O.R., H.A. CORDO, G.A. LOGARZO, & D.E. GANDOLFO. 1998. Cerambycidae (Coleoptera) root and stem borers in living plants from Argentina: a bibliographical review and new host plant records. **Giorn. Ital. Ent.** **9**:73-95
- DILLON, L. S. 1952. The Hawaiian species of *Lagocheirus*. **Entomol. News**, **63**(8):207-209.
1955. Revision of the Neotropical Acanthocinini I. The genus *Canidia* and its allies. **Entomol. News**, **66**:141-149; 176-187.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(2):134-167, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(3):207-235, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part III. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(4):332-355, 1 pl.
1956. The neotropic Acanthocinini II. A further note on *Canidia* allies. **Entomol. News**, **67**:105-107.
1957. Revision of the neotropical Acanthocinini (Coleoptera:Cerambycidae). II. The genus *Lagocheirus*. **Bull. Br. Mus. Nat. Hist.**, (Entomol.) **6**:137-166.
1962. Additional notes on Nearctic Acanthocinini. **Coleop. Bull.**, **16**(1):30-32.
- DILLON, L. S. & E. S. DILLON. 1941. The tribe Monochamini in the Western Hemisphere **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.**, **1**:1-135, 5 pls.
1943. Supplementary notes on Western Hemisphere Monochamini. **J. New York Entomol. Soc.**, **51**:13-18.
1945. The tribe Onciderini Part I. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **5**: xv +186 pp.
1945. Revision of the tribe Pachypezini. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.** **40**:11-27, 1 pl.
1946. The tribe Onciderini Part II. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **6**:189-413, 17 pl.
1946. Review of the Onocephalini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **72**:27-48, 1 pl.
1946. A review of the tribe Gryllicini. **Livr. Homen. R. Ferreira d'Almeida**, pp.155-164, 1 pl.
1948. The tribe Dorcaschematini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **73**:173-298, 6 pls.
1949. Miscellaneous synonymy and new species among Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, **1388**:1-13.
1952. The tribe Onciderini. Supplementary notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **45**:59-79.
1953. A change of names in the Cerambycidae, with other notes. **Entomol. News.**, **64**:260-261.
- DOHRN, C. A. 1878. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **39**:444-462.
1879. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **40**:456-461.
1882. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **43**:245-259; 363-374; 457-470.
- DRAPIEZ, P. A. 1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **1**:45-55.
1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **2**:42-50.
1820. Description de sept insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **3**:189-193.
1820. Description de huit espèces d'insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **5**:117-123; 323-330.
- DRURY, D. 1772. **Illustrations of Natural History, wherein are exhibited upwards of two hundred and forty figures of exotic insects according to their different genera.** **1**:1-130, 50 pls.

1772. **Illustrations of Natural History...** , 2:1-90, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History...** , 3:1-76, 50 pls.
- DUFFY, E. A. J. 1960. **A monograph of the immature stages of Neotropical timber beetles** (Cerambycidae). London, British Museum (Natural History), vii + 327 pp., 13 pls., 176 figs., frontisp.
- DUGÉS, D. E. 1878. Descripción de coleópteros indígenas (Géneros y especies nuevas). **Naturaleza**, 4:169-188, 1 pl.
1885. Métamorphoses de l'*Acanthoderes borrei* Dugès. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 29(2):45-49.
1886. Métamorphoses de quelques coléoptères mexicains. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 30:26-45.
- DUPONCHEL, P. A. 1837. Description d'une espèce coléoptère du genre *Purpuricen*, tribu des cérambyciens, famille longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)6:309-310, 1 fig.
- DUPONT, H. 1832. Callipogon. *Callipogon*, Serville. **Mag. Zool.**, 2: pl. 33.
1834. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)3:5-110.
1835. Mallodère. *Malloderes*, Dupont. **Mag. Zool.**, 5: pl. 125.
1836. Monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, 6:1-51.
1838. Monographie des trachydérides de la famille des longicornes. **Mag. Zool.**, 8: i-xiii + 28 pp., pls. 186-200; pp. 29-59, pls. 204-224.
1840. Supplement à la monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, 1840: pls. 28-38.
1840. Nouvelle espèce du genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, 1840:42.
- DURY, C. 1910. New species and additions to the list of Cincinnati Coleoptera. **J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.**, 21:64-67.
1911. Some new beetles from North Carolina, with ecological notes. **Entomol. News**, 22:273-275.
- ELGUETA, M. & M. CERDA. 2002. *Acalodegma vidali*, nueva especie altoandina de Prioninae de Chile. **Guyana**, 66(1) 11-21, 8 figs., 1 table.
- ERICHSON, W. F. 1834. Coleoptera und Lepidoptera, in Meyens, Beiträge zur Zoologie, gesammelt auf einer Reise um die erde, und W. Erichsons und H. Burmeisters und Abbildungen der auf dieser Reise gesammelten Insecten. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, 16: suppl. 1, pp. 219-248.
1847. Conspectus insectorum coleopterorum quae in Republica Peruana observata sunt. **Arch. Naturgesch.**, 13:67-185.
1848. Die Insekten, in Schomburgk's **Reise in Guiana**. Leipzig, 3:533-617.
- ESCHSCHOLTZ, J. F. 1830. Nova genera coleopterorum faunae Europaeae. **Bull. Soc. Imp. natur. Moscou**, 2:63-66.
- EYA, B.K. & J.A. CHEMSAK. 2003. Review of the genus *Amphelictus* Bates, pts. 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. 21: 1-24, 16 figs; No. 22: 1-21, 14 figs.
2005. Review of the genus *Coleoxestia* Aurivillius of Mexico & Central America, pts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. 44: 1-32, 16 figs, 3 maps; No. 45: 1-30, 15 figs, 3 maps
- FABRICIUS, J. C. 1775. **Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus**. Flensburgi et Lipsiae, 832 pp.
1776. **Genera insectorum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium partium oris adiecta mantissa specierum nuper detectarum**. Chilonii, 310 pp.



1781. **Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synonyma auctorum, loca natalia, metamorphosin adiectis observationibus, descriptionibus.** Hamburgi et Kilonii, 1: viii + 552 pp.
1787. **Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus.** Hafniae, 1: xx + 348 pp.
1792. **Entomologia systematica, emendata et aucta. Secundum classes ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus.** Hafniae, 1: xx + 538 pp.
1794. **Entomologia systematica, emendata et aucta...** Hafniae, 4:1-472.
1798. **Supplementum entomologiae systematicae...** Hafniae, 572 pp.
1801. **Systema eleutheratorum secundum ordines, genera, species: adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus.** Kiliae, 2:1-687.
- FAIRMAIRE, L. 1857. Melanges et nouvelles. **Archiv. Entomol.**, 1:38.
1864. In P. N. Jacquelin du Val, **Genera des Coléoptères d'Europe comprenant leur classification en famille naturelle.** 4:1-295, 376 figs., 78 pls.
1864. Note sur quelques coléoptères recueillis par Ph. Germain a Mendoza, dans les Cordilières. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)4:261-274, 1 pl.
1883. Note sur quelques coléoptères de Magellan et de Santa Cruz. **Ann. Soc. Entomol. France**, (6)3:483-506.
1893. Quelques Coléoptères de la Republique Argentine. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 37:608-611.
1899. Note sur le genre *Paulistanus* Goun. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1899:39.
- FAIRMAIRE, L. & P. GERMAIN. 1859. Révision des coléoptères du Chili (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)7:483-532.
1860. **Coleoptera Chilensia.** 8 pp.
1861. Révision des coléoptères du Chili (Première supplement aux Cerambycidae). **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)1:105-108.
1864. Révision des coléoptères du Chili. **Revue Mag. Zool.**, (2)16:283-287; 385-394.
- FALL, H. C. 1897. A list of the Coleoptera of the southern California islands, with notes and descriptions. **Can. Entomol.**, 29(10):233-244.
1901. List of the Coleoptera of southern California, with notes on habits and descriptions of new species. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, 8:1-282.
1905. New species of Coleoptera, chiefly from the southwest. **Can. Entomol.**, 37(8):270-276.
1907. New genera and species of North American Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, 15(2):80-87.
1909. New Coleoptera from the southwest IV. **Can. Entomol.**, 41(5):161-170.
1910. New species of *Pogonocherus*, with synoptic table. **Entomol. News**, 21(1):5-9.
1912. A new *Tetropium*, two new Bruchides, with brief notes on other Coleoptera. **Entomol. News**, 23:320-323.
1925. New species of Coleoptera or recent discovery. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 20(4):180-183.
1928. Miscellaneous notes and descriptions. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 23(5):236-240.

1929. New Coleoptera XIII. **Can. Entomol.**, **61**(3):54-59.
- FALL, H. C. & T. D. A. COCKERELL. 1907. The Coleoptera of New Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **33**:145-272.
- FATTIG, P. W. 1947. The Cerambycidae or Long-Horned Beetles of Georgia. **Emory Univ. Mus. Bull.**, **5**:1-48
- FELT, E. P. & H. JOUTEL. 1904. Monograph of the genus *Saperda*. **Bull. New York St. Mus.**, **74**:1-86, 14 pls.
- FILHO, M.F. de SOUZA, D. GABRIEL & J.A. de AZEVEDO FILHO. 2001. Caracterização morfológica de três espécies de Broca-da-haste em chuchuzeiro (Lamiinae). **Neotropical Entomol.**, **30**(3): 475-477, 2 figs.
- FISCHER, 1888. *Charinotes richteri* nov. spec. **Berl. Entomol. Ztschr.**, **32**:490.
- FISHER, W. S. 1914. A new species of *Callichroma* from Texas. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **16**(3):97-98.
1915. One new genus and two new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **17**:77-79.
1917. A new species of *Xylotrechus*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **18**:214-216.
1918. A new species of longhorn beetle infesting cowpeas from Mexico. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **19**:173-174.
1919. A new genus and species of Cerambycidae from Colorado. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **21**(2):38-40.
1920. A new genus and several new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **22**(7):153-159.
1921. A new cerambycid beetle from California. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **23**(9):214-216.
1922. A new cerambycid beetle from Santo Domingo. **Entomol. News**, **33**:52.
1924. A new species of *Ataxia* from the United States. **Can. Entomol.**, **56**:253-254.
1925. New West Indian Cerambycidae. Subfamily Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, **174**:1-16.
1925. Two new Mexican Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(1):15-16.
1925. A new species of *Leptostylus* from the United States. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(5):103-105.
1926. Descriptions of new West Indian longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **68**(22):1-40.
1926. New Cactus beetles. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **28**(9):214-217.
1927. A new cerambycid beetle from Colombia and Central America. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **29**(1):23-24.
1928. New species of Jamaican Buprestidae and Cerambycidae. In C. C. Gowdey, Catalogus insectorum Jamaicaensis. **Entomol. Bull. Dep. Agric. Jamaica**, **4**(3):16-17.
1928. New Cactus beetles II. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **30**(1):1-7.
1930. Notes on the Rhinotrachine beetles of the family Cerambycidae, with descriptions of new species. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **77**(19):1-20.
1930. New West Indian Buprestidae and Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **62**(1):7-11.
1931. A new ant-like cerambycid beetle from Honduras. **Psyche**, **38**(2-3):99-101.
1931. New Cactus beetles III. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **33**(8):197-201.
1931. A new longhorn beetle from Costa Rica. **J. Wash. Acad. Sci.**, **21**(2):23-24.
1932. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **80**(22):1-93.

1935. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **83**(2979):189-210.
1935. New cerambycid beetles from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **19**(2):51-63.
1936. New Cactus beetle from Argentine Republic. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **38**(1):7-8.
1936. New cerambycid and buprestid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **9**:271-273.
1936. New buprestid and cerambycid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **10**(5):343:348.
1937. New neotropical Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **7**(2):145-154.
1937. A new cerambycid beetle from Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **40**:324-326, 1 fig.
1938. New neotropical Cerambycidae II. **Rev. Entomol.**, **8**(1-2):135-153.
1941. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. **Entomologist's Mon. Mag.**, **77**:108-115.
1941. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4):37-39.
1942. New West Indian cerambycid beetles III. **Torreia**, **10**:1-43.
1942. A new cerambycid beetle from Oregon. **Can. Entomol.**, **74**:51.
1942. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4):37-39.
1943. A new cerambycid beetle from the Canal Zone. **Bol. Dep. Sanid. Veget.**, **3**(1):12-14.
1944. New American Cerambycidae from British Guiana and Costa Rica. **Zoologica**, **29**(1):1-2.
1944. Cerambycidae of Caripito, Venezuela. **Zoologica**, **29**(1):3-12.
1945. A new species of *Oberea* from Canada. **Can. Entomol.**, **77**:56.
1945. A change of name in Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **47**(8):251.
1946. Synopsis of the cerambycid beetles of the genus *Stenosphenus* Haldeman found in America, north of Mexico. **J. Wash. Acad. Sci.**, **36**(3):86-94.
1946. New cerambycid beetles belonging to the tribe Disteniini from Central and South America. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **96**(3201):329-333.
1947. New neotropical Cerambycidae, belonging to the genus *Dorcasta* Pascoe. **Rev. Entomol.**, **18**(1-2):173-182.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **97**(3209):47-57.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1349**:1-6.
1947. New West Indian cerambycid beetles IV. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **19**:29-41.
1948. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. Description of five new species and one variety of Cerambycidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **84**:225-228.
1951. A new species of *Elaphidion* from Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **20**(2):77-79.
1952. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1552**:1-17.
1953. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Pan-Pacific Entomol.**, **29**(1):14-17.

- FISHER, W. S. & H. B. KIRK. 1912. Cerambycidae of Harrisburg, Pennsylvania and vicinity with notes. **Entomol. News**, **23**:308-316.
- FLEUTIAUX, E. & A. SALLÉ. 1889. Liste des coléoptères de la Guadeloupe et descriptions d'espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**(6):351-484.
- FONSECA, J. P. 1958. *Migdolus morretesi* Lane, uma broca eventual da cana de açúcar e do eucalipto. **Arq. Inst. Biol.**, **25**:29-40, 4 pls.
- FONSECA-GESSNER, A. A. 1990. Revisão taxonômica do gênero *Paramallocera* Aurivillius, 1912 (Sphaerionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):817-856, 94 figs.
- FONTES, L. R. & U. R. MARTINS. 1977. Novos Hebestolini do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.** **21**(1):7-14, 7 figs.
- FORCHHAMMER, P. 1981. Evolution of diurnal activity in some of the higher taxa of long-horned beetles in relation to continental drift. **Natura Jutl.**, **19**:91-106, 5 figs.
- FORSTER, J. R. 1771. **Novae species insectorum, centuria I.** London, 100 pp.
- FRAGOSO, S. A. 1967. Sobre *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **11**(3):101-108, 22 figs.
1968. Sobre *Brasilianus mexicanus* (Thomson, 1860), como broca do Gonçalo Alves (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **11**(4):145.
1970. Novas espécies do gênero *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):79-83, 4 figs.
1970. Primeira nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):97-101, 9 figs.
1971. Segunda nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):7-9, 10 figs.
1971. Notas sobre Onciderini I. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):33-34, 3 figs.
1978. Revision of the neotropical genus *Poeciloxestia* Lane, 1965. **Coleop. Bull.**, **32**(2):113-158, 238 figs.
1980. *Tomrogersia acanthofemorata*, n. gen., n. sp. **Rev. Bras. Biol.**, **40**(4):743-746, 3 figs.
1981. Third preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2):379-383, 5 figs.
1981. On *Sphallenopsis*, new genus. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2):145-147, 8 figs.
1981. The cerambycine genus *Melathemma*. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(3):185-187, 7 figs.
1982. An annotated preliminary key to neotropical Cerambycini genera. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(2):141-161, 19 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part I. Terminology and genital morphology of *Cerambyx cerda* L. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):125-134, 5 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part II. Oxypeltinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):165-168, 2 figs.
1993. On old and new species of *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 (Cerambycini). **Rev. Bras. Biol.**, **53**(3):327-343, figs.
1995. Fourth preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2):177-192, 19 figs.
- FRAGOSO, S. A. & F. LANE. 1970. Notas sinonímicas sobre o gen. *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):33-37, 9 figs.
- FRAGOSO, S. A. & M. A. MONNÉ. 1982. Notas sobre Prioninae neotropicais. **Pesq. Agropec. Bras.**, **17**(4):519-523, 3 figs.
1984. Sinopse do gênero *Rhaphiptera* Audinet-Serville, 1835 (Pteropliini). **Pesq. Agropec. Bras.**, **19**(9):1075-1083, 22 figs.

1988. Sinopse do subgênero *Pyrodes* (*Esmeralda*) Thomson, 1860 (Mallaschini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):131-138, 8 figs.
1989. Duas novas espécies de Callichromatini neotropicais. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **84** suppl. IV, pp. 209-212, 2 figs.
1995. Notes on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2):215-225, 7 figs.
1995. Second Note on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(4):715-726, 20 figs.
- FRAGOSO, S. A., M. A. MONNÉ & C. A. CAMPOS SEABRA. 1987. Preliminary considerations on the higher classification of Cerambycinae, with nomenclatural alterations. **Rev. Bras. Biol.**, **47**(1-2):189-202, 8 figs.
- FRAGOSO, S. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1985. *Hirtobrasilianus*, nouveau sous-genre de *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cerambycini). **L'Entomologiste**, **41**(5):229-240, 3 figs.
- FRANCESCHINI, A.F. 2002. Revisão do gênero *Appula* (Cerambycinae, Elaphidiini). **Iheringia**, Sér. Zool., **92**(1): 5-40, 134 figs.
- FRANZ, E. 1935. Neues zur Gattung *Gymnocerus* Serv. **Entomol. Rdsch.**, **52**:169-172, 4 figs.
1954. Cerambycidae aus El Salvador. **Senckenbergiana**, **34**(4-6):213-229, 1 fig., 1 pl.
1955. Cerambycidos. **Comun. Inst. Trop. Inc. Cient.**, **4**(1-2):47-53, 1 pl.
1955. Neue *Tetropium*-Arten aus Guatemala. **Zeitschr. Angew. Entomol.**, **37**(3):323-326, 2 figs.
1956. Eine neue *Paramallocera* aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **37**(1-2):137-138, 2 figs.
1959. Drei neue Lamiinae aus El Salvador. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4):185-188, 3 figs.
1959. Eine neue Cerambycidae aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4):189-190, 2 figs.
1969. Eine neue Cerambycide aus Bolivien. **Opusc. Zool. Münch.** **109**:1-2, 1 fig.
- FRIES, B. F. 1833. Beskrifning nya insekter från Colombien. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **1833**:320-328, 2 pl.
- FRIVALDSKY, J. 1892. Coleoptera in expeditione D. Comitis Belae Széchenyi in China, praecipue boreali, a Dominis Gustavo Kreitner et Ludovico Lóczy anno 1879 collecte. Paris secunda. **Term. Füzetek.**, **15**:114-125.
- FRÖLICH, J. A. von 1792. Bemerkungen über einige seltene Käfer aus der Insecten-Sammlung des Hr. Rudolph in Erlangen. **Naturforscher**, **26**:68-185.
- FUCHS, E. 1955. 1. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **33**(1-6):47-53.
1956. 2. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **7**(2):567-576.
1958. 3. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **36**:52-61.
1959. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **13**(35):1-4.
1961. Zwei neue *Cyllene*-Arten aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **42**(5-6):447-450, 2 figs.
1961. Neue Cerambyciden aus Südbrasilien. **Pesquisas, (Zool.)** **12**:1-10.
1961. 4. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **39**:6-21.
1961. Neue Cerambyciden aus der ehemaligen Sammlung Dr. Itzinger. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**(1):93-98.
1961. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(40):1-5.
1962. Neue Cerambyciden aus der ehemal Sammlung Dr. Itzinger. 2 Theil. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **13**(2):321-324.

1963. 5. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **40-41**:10-16.
1963. Neue neotropische Clytini aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **44**(6):451-456, 4 figs.
1964. 6. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **42**:6-10.
1966. 7. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **43-44**:9-15.
1966. Neue Cerambyciden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**,**17**:33-38.
1970. Neue Lamiinen aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **46**(1):109-114.
1974. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. zool. Mus. Berlin** **50**(2):243-245.
1975. Ein neuer *Neoclytus* aus Brasilien. **Opusc. Zool. Münch.** **128**:1-2
1976. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **23**(1-3):57-59.
- GAHAN, C. J. 1888. Notes on some types of North American Cerambycidae in the British Museum. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**:299-300.
1888. On new lamiide Coleoptera belonging to the *Monohammus* group. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**2**:389-401.
1889. On new lamiide Coleoptera in the British Museum collection. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**3**:387-400.
1890. Notes on some West Indian longicorn Coleoptera, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **6** (6):23-34.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with notes on some previously-recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:255-274, 1 pl.
1892. Notes on longicorn Coleoptera of the group Cerambycinae, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**9**:19-32.
1894. Descriptions of some new Coleoptera from Costa Rica. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**14**:115-120.
1894. Descriptions of some new species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**14**:221-227.
1895. On the longicorn Coleoptera of the West India Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**:79-140, 1 pl.
1895. Remarks on *Chariea cyanea*, a rare Prioned beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**: xvi.
1895. *Vesperoctenus* Bates, and its systematic position. **Entomologist's Mon. Mag.**, **6**(31):22-24.
1898. In P. H. Grimshaw, On some type specimens of Lepidoptera and Coleoptera in the Edinburgh Museum of Science and Art. **Trans. Entomol. Soc. Edinburgh**, **39**:1-11.
1906. Coleoptera (Cerambycidae) in, **The fauna of British India including Ceylon and Burma**. London, C. T. Bingham, xviii + 329 pp.
1908. Notes on North American Longicornia, with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (8)**1**:140-145.
- GAHAN, C. J. & G. J. ARROW. 1903. List of the Coleoptera collected by Mr. A. Robert at Chapada, Matto Grosso (Percy Sladen Expedition to Central Brazil). **Proc. Zool. Soc. London**, **2**:244-258, 1 pl.
- GAHAN, C. J. & E. GOUNELLE. 1910. Note sur *Callimoxys Brullei* Mulsant. **Bull. Soc. Entomol. France**, **13**:237-238.

- GALILEO, M. H. M. 1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. I. Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(2):141-367, 561 figs., 11 pls.
1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. II. Anacolini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(4):481-705, figs. 562-1103, pls. 12-28.
- GALILEO, M. H. M. & U. R. MARTINS. 1987. Sobre as tribos Falsamblesthiini e Hebestolini com descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):89-95, 18 figs.
1987. Sobre Falsamblesthiini. I. Revisão do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3):447-452, 3 figs.
1987. Novas espécies da tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3):453-455, 2 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini I. *Hippopsis* do grupo *solangeae*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):179-185, 20 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini II. *Hippopsis* do grupo *pubiventris*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):187-190, 11 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini III. *Hippopsis* do grupo *lemniscata*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):191-195, 3 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini IV. *Hippopsis* do grupo *pradierii*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):196-198.
1988. Notas sobre Agapanthini V. Revisão do gênero *Hippopsis* Lepelletier & A.-Serville, 1825. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):199-207.
1988. *Hyleoza dialepta*, nova espécie neotropical de Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):437-440, 7 figs.
1988. Os Gêneros de Calliini relacionados com *Zenicomus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):507-524, 61 figs.
1989. Aditamentos à tribo AereniciniII. Revisão do gênero *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Zool.**, **6**(4):599-602, 2 figs.
1990. Notas sobre Calliini I. Revisão do gênero *Graminea* Thomson, 1864 e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):467-474, 8 figs.
1990. Aditamentos à tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):583-588, 8 figs.
1990. Notas sobre Calliini III. Revisão do gênero *Hastatis* Buquet, 1857. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3): 601-606, 1 fig.
1990. Novos táxons de Anacolini. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(3):39-52, 28 figs., 4 pls.
1990. Notas sobre Calliini V. Sobre algumas espécies do gênero *Eumathes* Pascoe, 1858 e descrição de *Hirticallia*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):877-881, 1 fig.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi I. Novas espécies em Sphaerionini e Onciderini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, sér. Zool., **6**(1):11-15.
1991. Revisão do gênero *Cendiuna*, ge. n. (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):113-119, 21 figs.
1991. Nova espécie do gênero *Trachysomus* A.-Serville, 1835 do Paraguai (Onciderini). **Iheringia**, Ser. Zool., (71):129-132, 1 fig.
1991. Revisão da tribo Calliini. **Giorn. ital. Entomol.**, **5**:243-262, 15 figs.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi II. Novas espécies em Aerenicini e Hemilophini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, Ser. Zool. **7**(2):103-106.
1992. Os gêneros de Hemilophini com flagelômeros basais densamente pilosos e sem carena umeral. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):15-19, 2 figs.
1992. Revisão da tribo Mallaspini Thomson, 1860. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):293-422, 525 figs.
1992. Novos longicórneos do Paraguai. **Iheringia**, Ser. Zool., (73):59-63, 3 figs.

1992. Duas novas espécies de *Eburodacrys* White, 1853 do Brasil meridional. **Giorn. ital. Entomol.**, 6:1-4, 2 figs.
1992. Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. II. Calliini. **Insecta Mundi**, 6(3-4):135-139, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. III. Aerenicini. **Insecta Mundi**, 6(3-4):141-144, 4 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte I. Trans.ferência de *Poekilosoma* A.-Serville, 1832 e *Calocomus* A.-Serville, 1832; os gêneros *Prosternodes* Thomson, 1860 e *Derancistrodes*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, 37(1):79-99, 45 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte II. Gêneros *Derancistrus* A.-Serville, 1832, *Holonotus* Thomson, 1860, e *Sphenostethus* Haldeman, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, 37(2):199-222.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte III. Gênero *Solenoptera* A.-Serville, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, 37(3):425-458, 58 figs.
1993. Revisao do Genero *Ischnolea* Thomson, 1860 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Iheringia** 75:63-79, 15 figs.
1994. Revisao da Tribo Calocomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, 38(2):489-505, 44 figs
1994. Revisão da tribo Solenopterini. Parte IV. Gênero *Elateropsis* Chevrolat, 1862 e distribuição geográfica da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, 38(1)109-153.
1995. Novas espécies neotropicais da tribo Agapanthiini. **Iheringia**, Ser. Zool., (78):39-43, 5 figs.
1995. Revisão da tribo Eupromerini, trib. n. da região neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, 39(1)131-150, 18 figs.
1995. Gênero *Panegyrtes* Thomson, 1868 (Desmiphorini): novas espécies e chave para identificação. **Rev. Bras. Entomol.**, 39(4)859-869, 14 figs.
1996. Revisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.** 39(12):231-248, 9 figs.
1996. Revisão do gênero *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, 40(1):41-46, 9 figs.
1996. Notas e descrições em Desmiphorini, com uma revisão do gênero *Mimasyngenes* Breuning. **Rev. Bras. Zool.**, 13(4):867-882, 8 figs.
1996. Revisão de gênero *Tacocha* Lane, 1970 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, 40(2):233-236, 4 figs.
1996. Notas sinonímicas, dimorfismo sexual e descrição de nova espécie de *Mecometopus* Thomson, 1860 (Clytini). **Rev. Bras. Entomol.**, 40(1):57-60, 4 figs.
1997. Transferência de espécies de *Adesmus* para *Zeale*, *Ibitiruna* gen. n. e *Cuiciuna* gen. n. (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (82):159-172, 7 figs.
1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Itumbiara* Martins & Galileo, 1992 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, 40(1):1-15, 4 figs.
1997. Revisão do genero *Euryestola* Breuning, 1940 (Callini). **Papéis Avulsos Zool.**, 40(7): 127-136, 7 figs.
1997. Sobre o genero *Oedudes* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, 40(8): 137-146, 4 figs.
1998. Notas e descrições em Lamiinae com garras tarsais apendiculadas ou bifidas e revisão do 1st grupo de espécies do genero *Malacoscyllus*. **Rev. Bras. Entomol.**, 41(2-4): 249-256.
1998. Novas espécies neotropicais de Desmiphorini e revalidação de *Esmia turbata*. **Iheringia**, Ser. Zool., (84): 33-42, 7 figs.
1998. Divisão do genero *Phacellocera* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., (85): 11-25, 24 figs.



1998. Novo generos e novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 147-153, 12 figs.
1999. O genero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., **(86)**: 77-116, 38 figs.
1999. Revisão do genero *Xylotribus* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., **(86)**: 165-170, 6 figs.
1999. Sobre espécies de Lamiinae da Colombia e do Brasil com garras tarsais divarcadas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (6): 83 - 104, 10 figs.
1999. Sobre alguns Lamiinae da Colombia com garras tarsais apendiculadas e bifidas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(7): 105 - 118, 6 figs.
2000. Novos táxons e nova combinação em Cerambycinae Sul-Americanos. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(10): 155 - 172, 8 figs.
2001. Notas sobre *Amphicnaeia* Bates, 1866 com revalidações e descrições de espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(1): 37 - 41, 6 figs.
2001. Novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., **(90)**: 59 - 70, 9 figs.
2001. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., **(90)**: 93 - 106, 6 figs.
2001. Revisão dos gêneros *Chalastinus* Bates, 1862 e *Parachalastinus* gen. n. (Anisocerini), **Giorn. ital. Entomol.**, **(9)**: 293 - 303, 8 figs.
2001. Sobre algumas espécies de Hemilophini do Museu Nacional, Rio de Janeiro, com a descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 247 - 250, 4 figs
2001. Sobre o genero *Tethystola* Thomson, 1868 (Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 287 - 290, 3 figs
2001. Descrições, transferências e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **18**(4): 1227- 1235, 5 figs.
2002. Espécies novas e chave para as espécies de *Callia* (Lamiinae). **Iheringia**, Ser. Zool., **(92)**: 41 - 52, 8 figs
2002. Generos de Pteropliini semelhantes a *Trichepectasis* Breuning, 1940 (Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **42**(2): 13-30, 14 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. III. Cerambycinae com olhos finamente granulados. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 31-36, 2 figs.
2003. Novos táxons neotropicais de Desmiphorini (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 159 - 166, 6 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. V. Lamiinae com unhas tarsais divergentes. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(2): 167 - 176, 5 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. VI. Lamiinae com unhas tarsais divarcadas ou bifidas. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(3): 255 - 270, 6 figs.
2003. Notas e descrições em *Bisaltes* Thomson, 1868 e *Ptericoptus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(3): 379 - 383, 6 figs.
2003. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae do Pará e do nordeste do Brasil. **Rev. Bras. Zool.**, **20**(3): 475 - 478, 5 figs.
2004. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 55 - 57, 4 figs.
2004. Novas espécies e nota sobre Cerambycidae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(3): 325 - 330, 7 figs.
2004. Novos Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Iheringia**, Sér. Zool., **94**(3): 247 - 252, 6 figs.
2004. Novos táxons em Hemilophini com única carena elitral. **Iheringia**, Sér. Zool., **94**(4): 381 - 388, 8 figs.

2005. Novos táxons de Hemilophini (Lamiinae) sem carenas nos élitros da região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **49(1)**: 63 – 68, 5 figs.
2005. Contribuição aos Hemilophini da Costa Rica (Lamiinae). **Papéis avulsos de Zoologia**, **45(10)**: 103 – 109, 7 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini da região Neotropical, **Iheringia**, Sér. Zool., **95(3)**: 269 – 279, 17 figs.
2005. Novas espécies e novas ocorrências de *Xenofrea* (Lamiinae) . **Iheringia**, Sér. Zool., **95(4)**: 383 - 388, 7 figs.
2006. Novos Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Colecao F.T. Hovore, Santa Clarita, California. **Rev. Bras. Zool.**, **23(3)**:789-791, 4 figs.
2006. Notas e descricoes em Eburini (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia** **96(2)**: 179-184, 5 figs.
2006. Novos taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(2)**: 11-19, 8 figs.
2006. Novos taxons em Hippopsini, Desmiphorini, Xenofreini e Acanthoderini. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(3)**: 21-29, 8 figs.
2006. Novos Taxons em Cerambycini, Thyrsiini e Necydalopsini (Coleoptera, Cerambycinae). **Lambillionea** **106(1)**:702-710, 5 figs.
2007. Novas especies de Neocorini e Pteropliini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(1)**:203-206, 4 figs.
2007. Notas e descricoes em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). II Especies novas do genero *Nesozineus*. **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**:631-634, 4 figs.
2007. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). IV Sobre o Genero *Oreodera*. **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**:582-586, 4 figs.
2007. Contribuicao a taxonomia de tres tribos de Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **97(1)**: 67-72, 9 figs.
2007. Contribuicao ao conhecimento dos Clytini neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(3)**:346-351, 8 figs.
2007. Descrições de táxons em Hippopsini, Desmiphorini e Pteropliini Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(25)**:349-357, 9 figs.
2008. Novos taxons de Lamiinae Neotropicais Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers (73)**: 1-9, 6 figs.
2008. Novos Cerambycinae (Cerambycidae) da Regio Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(7)**:49-54, 6 figs.
2008. Novos taxons em Elaphidionini Cerambycinae) e Onciderini (Lamiinae) e novos registros em Cerambycidae. **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**:24-27, 2 figs.
2008. Especies novas de Calliini e Falsamblethiini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Regio Neotropical. **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**:32-35, 6 figs.
2008. Novo genero de Desmiphorini com cinco especies novas (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers (83)**: 1-10, 6 figs.
2008. *Eranina* Monné (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) e novo genero de Hemilophini. **Rev. Bras. Ent.**, **52(3)**:384-389, 7 figs.
- GALILEO, M.H.M. & M.A. MONNÉ. 2003. Novo genero de Anacolini e descrição dos machos de *Myzomorphus flavipes* e *Poekilosoma carinatipenne* (Prioninae). **Iheringia**, Ser. Zool., (93): 37 - 44, 3 figs
- GANHO, N.G. & R.C. MARINONI. 2003. Fauna de Coleoptera no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Abundância e riqueza das famílias capturadas através de armadilhas malaise. **Rev. Bras. Zool.**, **20(4)**: 727 – 736, 4 figs.

- GARA, R. I. & G. ONORE. 1989. **Entomologia Forestal**. Proyecto DINAF-AID, Quito, Ecuador. 267pp.
- GARNETT, R.T. 1918. An Annotated List of the Cerambycidae of California (Col). **Can. Ent.** **50**:172-177, 205-213, 248-252, 281-284.
- GEMMINGER, M. 1873. Geänderte Namen. **Col. Hefte** **11**:146.
- GEMMINGER, M & E. von HAROLD. 1872. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus**. **9**:2669-2988.
1873. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus**. **10**:2989-3232.
- GEOFFROY, E. L. 1762. **Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique**. Durand. **1**: xxviii + 523 pp., pls I-X.
- GERMAIN, P. 1892. Une excursion entomologique dans la cordillère de Chillan. **Act. Soc. Entomol. Chile**, **2**: clxv-clxvii.
1897. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**:423-459, 1 pl.
1898. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **100**:541-562; 641-676; 723-765; 781-815, 1 pl.
1899. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **104**:249-265, 1 pl.
1900. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **107**:79-104; 859-912, 1 pl.
- GERMAR, E. F. 1821. Neue exotische Käfer beschrieben von C. R. W. Wiedemann u. E. F. Germar. **Mag. Entomol.**, **4**:107-183.
1824. **Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae**. Halae, xxiv + 624 pp., 2 pls.
1839. In F. E. Guérin-Méneville [Note synonymique sur les cérambycins décrits par M. Germar, dans son *Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae*, Halae, 1824]. **Revue Zool.**, **1839**:329-331.
- GIACOMEL, F. 1976. Nova espécie de *Mallosoma* Serville, 1840. **Dusenía**, **9**(1):1-7, 25 figs.
- GIESBERT, E. F. 1979. A review of the Mexican and Central American species of *Colobothea* Serville. **Coleop. Bull.**, **33**(4): 415-438, 32 figs.
1984. The genus *Ischiocentra* in Central America. **Wasmann J. Biol.**, **42**(1-2):78-83, 1 fig.
1985. Additional species in the genus *Strangalia* in Central America, with a revised key to males. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):273-287, 4 figs.
1985. Two new species of Cerambycinae from Quintana Roo, Mexico. **Coleop. Bull.**, **39**(1):80-85, 2 figs.
1986. A new species of *Strangalia* from Western Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62**(2):140-143, 1 fig.
1987. Additions to the Callichromatini of Central America, with a key to genera and description of a new species of *Xenochroma*. **Coleop. Bull.**, **41**(1):35-40, 1 fig.
1987. The genus *Pachymerola* Bates. **Pan-Pacific Entomol.** **63**(1):43-47, 1 fig.
1987. A new genus and species in the tribe Macrotomini from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.** **63**(2):147-150, 1 fig.
1987. A new genus and two new species of longhorn beetles from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.** **63**(4):359-362, 1 fig.
1987. The tribe Pachypezini : first Central American records, with a new species of *Pachypeza* from Panama. **Coleop. Bull.**, **41**(1):315-318, 1 fig.

1989. A new species and new record in the genus *Neoclytus* Thomson from Panama. **Coleop. Bull.**, **43**(3):269-273, 2 figs.
1989. A new species of *Strangalia* Audinet-Serville from Monteverde, Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.** **65**(4):463-467, 1 fig.
1991. New species and records of Rhinotragini for Central America and Mexico. **Coleop. Bull.**, **45**(4):379-398, 7 figs.
1992. Two new species of Cerambycidae from the State of Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **46**(2):155-159, 2 figs.
1993. New species of Cerambycinae from Guatemala and Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **47**(2):137-149, 4 figs.
1993. A new genus and species of clytine cerambycid from Florida. **Insecta Mundi**, **7**(3):129-131, 2 figs.
1996. A new genus and species in the subfamily Lamiinae, with comments on *Laticranium mandibulare* Lane in Central America. **Insecta Mundi**, **10**(1-4):317-319, 1 fig.
1996. Further studies in the Rhinotragini of Mexico and Central America. **Coleop. Bull.**, **50**(4):321-337, 7 figs.
1997. Further Studies in the Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **1**(1):17-42, 12 figs.
1998. A new genus and species of Hesperophanini from the Dominican Republic. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 75-76.
1998. A review of the genus *Desmiphora* in North America, Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 27-43.
1998. Further studies in the Neotropical Callichromatini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 60-64.
1998. New Ibdionini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 44-59.
2001. A new genus and species in the Parmenini from Honduras (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 9-10, 1 fig.
- GIESBERT, E. F. & J. A. CHEMSAK. 1989. The genus *Stenosphenus* Haldeman. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3):269-301, 9 figs.
1993. A Review of the Rhopalophorini of North and Central America. **Insecta Mundi**, **7**(1-2):27-64, 12 figs.
1997. A Review of the genus *Euderces* LeConte (Tillomorphini). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **49**(8):211-286, 60 figs.
- GIESBERT, E. F. & F. T. HOVORE. 1976. Records and descriptions of some southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(1):95-99, 1 fig.
1989. *Stenochariergus*, a new genus with two new species from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3):348-351, 1 fig.
1998. Descriptions and synonymies in the North American Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 16-23.
- GIESBERT, E.F. & R. L. PENROSE. 1984. Two new purpuricenine longhorns from the Tamaulipan biotic province. **Coleop. Bull.**, **38**(1):59-65, 3 figs.
- GIESBERT, E.F. & J.E. WAPPES. 1999. Further studies in the Lepturini of Central America. Part II. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 8 - 14, 9 figs.
- GIGLIO-TOS, E. 1893. Un nuovo genere di coleotteri longicorni. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(136):1-5, 1 fig.
1893. Sui due genere di coleotteri longicorni *Psygmatocherus* Perty e *Badariottia* G.-Tos. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(142):1-2
- GILMOUR, E. F. 1947. Further new Lamiinae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **83**:187-190, 3 figs.
1950. New and rare Lamiinae. **Longicornia**, **1**:537-556, 10 figs.
1950. New Onciderini. **Rev. Entomol.**, **21**(3):537-544, 3 figs.

1954. Notes on a collection of Prionidae from the Institut Royale des Sciences naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(24):1-48, 9 pls.
1954. Revision of the genus *Sparna* Thomson (Colobotheini). **Entomol. Blätt.**, **50**:76-86, 1 pl.
1955. Revision of the genus *Cosmotoma* Blanchard. **Zoologica**, **40**(1):1-25, 15 figs.
1957. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species. **Arq. Biol. Technol.**, **10**(1):3-36, 8 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini. New genera and species from México. **Anal. Inst. Biol.**, **29**(1-2):329-341, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini III. A new subgenus and species of *Lepturges* Bates. **Entomol. Blätt.**, **54**(3):133-140, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini IV. Three new genera and species. **Opusc. Zool. Münch.**, **27**:1-9, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini V). New species of *Lepturges* Bates and *Urgleptes* Dillon. **Opusc. Zool. Münch.**, **28**:1-10, 1 pl.
1959. On the Neotropical Acanthocinini VI. Some new genera and species. **Anal. Soc. Biol.**, **1959**:23-38, 1 pl.
1960. Notes on a collection of Prioninae from the Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. **Abh. Ber. St. Mus. Tierk.**, Dresden, **25**:1-24, 7 figs., 2 pls.
1960. Some new genera and species of neotropical Acanthocinini. **Acta Biol. Venez.**, **3**(3):43-65, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini VIII. Three new Central American genera and species. **Ciencia**, **20**(3-4):89-96, 1 pl.
1960. On the Neotropical Acanthocinini. The genus *Lepturgantes* Gilmour. **Entomol. Blätt.**, **56**(3):173-181, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini X. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Rev. Biol. Trop.**, **8**(1):1-23, 2 pls.
1961. On the Neotropical Acanthocinini IX. Some new genera and species III. **Studia Entomol.**, **4**(1-4):347-368, 6 figs., 1 pl.
1961. On the Neotropical Acanthocinini. New Mexican *Lepturges* and *Urgleptes*. **Anal. Inst. Biol.**, **31**(1-2):335-347, 1 pl.
1961. The tribe Falsamblesthiini. **Entomol. Abh. st. Mus. Tierk.** **26**(17):131-134, 2 figs.
1962. Synopsis of the tribe Aerenicini. **Rev. Biol. Trop.**, **10**(2):123-147, 11 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Ciencia**, **22**(1-2):21-28, 4 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Lepturges* Bates. **Caldasia**, **8**(40):543-571, 3 pls.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and generic revisions. **Beitr. Neotrop. Fauna**, **2**(4):249-293, 4 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some Caribbean genera and species. **Stud. Fauna Curaçao**, **17**(76):57-96, 4 pls.
1963. Some Caribbean Coleoptera Cerambycidae. **Stud. Fauna Curaçao**, **18**(78):75-102, 3 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species II. **Rev. Fac. Agron.**, **3**(2):3-19, 1pl.
1965. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 8 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 559-655.
1966. The Erichson species of *Eburia* and *Eburodacrys* (Hesperophanini). **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **42**(2):163-176, 3 pls.
1968. The Coleoptera Cerambycidae of Curaçao, Aruba and Bonaire. **Stud. Fauna Curaçao**, **25**(100):83-178, 10 pls.
- GIORGI, J.A. 1998. Duas novas espécies de *Clavidesmus* Dillon & Dillon, 1946 (Onciderini), **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **394**: 1-4.

2001. Espécies nova de *Tibiosoma* Martins & Galileo, 1990 (Onciderini). **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **445**: 1-3, 1 fig.
2001. A new genus and species of Onciderini (Lamiinae) from Peru. **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **471**: 1-6, 7 figs.
- GIORGI, J.A. & D.C. CORBETT. 2005. Sinopse do gênero *Xylergates* (Lamiinae, Acanthocinini). **Iheringia**, Sér. Zool., **95(1)**: 5 – 8, 1 fig.
- GIRARD, M. 1873. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillière et Fils, Atlas, 840 pp.
1885. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillière et Fils, Atlas, 118 pls.
- GISTEL, J. N. F. 1836. *Mesoclastus paradoxus*, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. München, 8, pl. 1.
1837. *Mesoclastus paradoxus*, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. **Faunus**, **1(1)**:54-59, 1 pl.
1848. **Naturgeschichte des Thierreichs für höhere Schulen**. Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung, Stuttgart, xvi + 216 pp., 32 pls.
- GMELIN, J. F. 1790. **Caroli a Linné Systema Naturae**. ed. 13. **1(4)**:1517-2224.
- GNASPINI, P., FRANCINI-FILHO, R.B., & M.R. BURGIERMAN. 2000. Abundance and seasonal activity of beetles in an Atlantic Forest Reservation in São Paulo City (Brazil). **Rev. Bras. Entomol.**, **44(3/4)**: 115-127.
- GOEZE, J. A. E. 1777. **Entomologische Beyträge zu des Ritter Linné zwölften. Ausgabe des Natursystems**. Leipzig, **1**: xvi + 736 pp.
- GORY, H. L. 1831. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftsp., **7**: iv + 5-576, 110 pls.
1832. Trois espèces de coléoptères nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**:383-385.
1832. Hamatichère. *Hamaticherus*, Megerle. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 1.
1832. Anacole. *Anacolus*, Lat. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 31.
1832. Acanthocinus. *Acanthocinus*, Fab. **Mag. Zool.** **2**: pl. 45.
1833. Xestie. *Xestia*, Serville. **Mag. Zool.**, **1833**: pl. 64.
1839. Note monographique sur le genre *Macrodonia*, établi par M. Audinet-Serville, dans sa nouvelle classification des longicornes publiée dans les Annales de la Société entomologique, t. 1. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**8**:124-128, 1 pl.
1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftsp., **7**: iv + 5-576, 110 pls.
- GOSLING, D. C. L. 1974. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part I, introduction and the subfamilies Lepturinae and Lamiinae. **Great Lakes Entomol.**, **10(1)**:1-37, 122 figs.
- GOSLING, D. C. L. 1986. Ecology of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Huron Mountains in Northern Michigan. **Great Lakes Entomol.**, **19(3)**:153-162.
- GOSLING, D. C. L. & N. M. GOSLING. 1977. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part II, the subfamilies Parandrinae, Prioninae, Spondylinae, Aseminae, and Cerambycinae. **Great Lakes Entomol.**, **6(3)**:65-84, 61 figs.
- GOUNELLE, E. 1899. Description d'un type nouveau de prionen aberrant **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:6-8, 1 fig.
1899. Note sur le genre *Migdolus* et description de la femelle de *Migdolus Fryanus* Westw. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:221-222.

1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Coremia* et tableau synoptique de ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France, 1905:227-228.**
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Parozodes* Aurivillius. **Bull. Soc. Entomol. France, 1905:294-296, 1 fig.**
1906. Chasses de M. Carlos Bruch dans l'Argentine. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de cérambycides. **Bull. Soc. Entomol. France, 1906:140-142, 1fig.**
1906. Note sur deux lamiaires américains placés avec doute dans le genre *Eudesmus* et description de deux genres nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France, 1906:272-275, 2 figs.**
1906. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France, 75:1-20, 2 figs., 1 pl.**
1907. Note sur les genres *Sphaerion* Serv., *Nephalius* Newm., *Mephritus* Pasc., *Periboeum* Thoms. et *Stizocera* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France, 1907:238-244.**
1908. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale, principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France, 77:7-20, 1 pl.**
1908. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France, 1908:28-289.**
1909. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France, 77:587-688, 30 figs.**
1909. Description d'une nouvelle espèce brésilienne d'*Amphionycha*. **Bull. Soc. Entomol. France, 1909:83-85, 1 fig.**
1909. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France, 1909:304-305.**
1910. Description de deux espèces nouvelles appartenant au genre *Rhatymoscelis* Th. **Bull. Soc. Entomol. France, 1910:46-48, 1 fig.**
1910. Note sur le genre *Compsocerus* Serv. et description de deux espèces inédites appartenant à ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France, 1910:136-143.**
1910. Mission géodésique de l'Equateur. Collections recueillies par le Dr. Rivet. Coléoptères: Cérambycides. **Bull. Mus. Nat. Hist. Natur., 16(1):15-19.**
1911. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France, 80:1-150.**
1911. Description de quelques espèces nouvelles de *Callichroma* du Brésil méridional. **Bull. Soc. Entomol. France, 1911:165-170.**
1911. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de la République Argentine appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France, 1911:233-236, 1 fig.**
1911. Note sur *Halycidocrius Philippii* et *Prionapterus staphylinus* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France, 1911:319-327, 2 pls.**
1912. Description d'une espèce nouvelle du genre *Amphionthe* Bates. **Bull. Soc. Entomol. France, 1912:115-117, 1 fig.**
1912. Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle de l'Amérique centrale appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France, 1912:133-135, 1 fig.**
1913. Chasses de M. E. R. Wagner, correspondant du Muséum, dans les provinces du Nord de la République Argentine. Cérambycides nouveaux ou peu connus. **Bull. Mus. Nat. Hist. natur., 19:193-231, 21 figs., 1 pl.**
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 1ere. note. **Bull. Soc. Entomol. France, 1913:386-390, 1 fig.**

1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 2e. note. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1913**:419-423, 1 fig.
- GRAY, G. 1832. In E. Griffith & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, (Insecta, vol. 2) London, **2**:1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: 85, 88, 89, 95, 100, 119).
- GRESSITT, J. L. 1947. Notes on the Lepturinae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **49**(7):190-192.
1953. Notes on nomenclature and relationships of some Palearctic and Nearctic Lepturinae **Pan-Pacific Entomol.**, **29**(4): 207.
- GUÉRIN-MÉNEVILLE, F. E. 1832. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**:118-201.
1833. Prionaptère. *Prionapterus*, Guérin. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 63.
1838. Insectes du voyage de la Favorite. **Mag. Zool.**, **8**: pls. 225-238.
1838. Insectes coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'île de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**:279-286.
1838. Note sur deux espèces nouvelles du genre *Phoedinus*. **Revue Zool.**, **1838**:286-287.
1840. Note sur le genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:142-143.
1840. Description de deux genres nouveaux de la famille des longicornes. **Revue Zool.**, **1840**:276-277.
1840. Description d'une nouvelle espèce de coléoptère longicorne du genre *Aegoidus* de M. Buquet. **Revue Zool.**, **1840**:334-335.
1840. In H. Dupont, Supplément à la monographie des trachyderides. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 28-38.
1843. Description d'une troisième espèce du genre *Torneutes*. **Revue Zool.**, **1843**:300-301.
1844. **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier, ou représentations d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées de chaque genre d'animaux**. Insectes. J. B. Baillière. 7: iv + 576 pp., 110 pls. [Cerambycidae, pls. 42-44, 21 May 1831; pls. 45-46, 9 Jul. 1831]
1844. Note monographique sur le genre *Amphidesmus*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 146.
1844. Description de coléoptères nouveaux découverts par M. A. Niéto dans l'intérieur du Mexique. **Revue Zool.**, **1844**:253-262.
1855. Catalogue des insectes recueillis par M. Gaetano Osculati, pendant son exploration de la région équatoriale, sur les bords du Napo et l'Amazonie. **Verh. Zool.-Bot. Ges.**, **5**:573-612.
- GYLLENHAL, L. 1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad synonymia insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum**. Scaris. Officina Lewerentziana, 266 pp., 2 color pl.
- HAASE, E. 1891. Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlagen einer natürlichen Systems der Papilioniden. Zweiter Theil: Untersuchungen über die Mimicry. **Bibl. zool.**, **8**:1-161, 14 pls.
- HAGENBACH, J. J. 1822. **Symbola Faunae Insectorum Helvetiae exhibentia vel species novas vel nondum depictas. 1**: 48 pp., 19 pls.
- HALDEMAN, S. S. 1846. On several new genera and species of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **3**:124-128, 1 fig.
1847. Descriptions of several new species and one new genus of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **3**:149-151.
1847. Material towards a history of the Coleoptera Longicornia of the United States. **Trans. Amer. Philos. Soc.**, **10**:27-66.
1847. Corrections and additions to his paper on the Longicornia of the United States. **Proc. Amer. Philos. Soc.**, **4**:371-376.



1852. Appendix C. Insects. In H. Stansbury, **Exploration and survey of the Valley of the Great Salt Lake of Utah, including a reconnaissance of a new route through the Rocky Mountains**. United States Senate, Washington, pp. 366-379, pls. 9-10.
1853. Descriptions of some new species of insects, with observations on described species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **6**:361-365.
- HAMILTON, J. 1896. *Physocnemum violaceipenne* n. s., *Copris gopheri*, *Spalacopsis filum* and *Ancylocera brevicornis*. **Entomol. News**, **7**(9):286-287.
- HANLEY, G.A. 2005. Cerambycidae of North Dakota, an atlas and identification guide. **Cyril Moore Sci. Ctr. Science Monograph #3**, 105 pp., color illus.
- HARDY, G. A. 1926. Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, **1925**:24-33, pls. 4, 5.
1927. Buprestidae and Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, **1926**: 32-37, 2 pls.
1944. Further Notes on the Cerambycidae of Vancouver Island. **Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia**, **41**:15-18.
1948. Some Beetles of the Families Cerambycidae and Buprestidae from Manning Park, British Colombia. **Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia**, **44**:31-34.
- HARDY, G. A. & W. H. A. PREECE. 1926. Notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(1):34-40.
1927. Further notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island, B. C., with descriptions of some new varieties. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(4):187-193.
1927. Additional notes on some Cerambycidae of Vancouver Island, B. C. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(2):61-67.
- HARRINGTON, W.H. 1899. Ottawa Coleoptera – Cerambycidae. **Ottawa Nat.** **13**(3):59-67.
- HARRIS, T. W. 1837. Characteristics of some previously described North American coleopterous insects, and description of others which appear to be new in the collection of Mr. A. Halsey. **Trans. Nat. Hist. Soc. Hartford** **1**:65-91.
1841. **A report on the insects of Massachusetts, injurious to vegetation**. Cambridge. 459 pp.
- HATCH, M. H. 1930. Records and new species of Coleoptera from Oklahoma and western Arkansas, with subsidiary studies. **Publ. Univ. Okla. Biol. Surv.**, **2**(1):15-26.
1971. **The beetles of the Pacific Northwest**. Univ. Wash. Publ. Biol., Seattle, **16**:1-662, 55 pls.
- HAUSEN, J. F. 1891. Notes entomologiques. Description d'espèces nouvelles. **Naturaliste Can.**, Quebec, **20**(8):155-160.
- HEFFERN, D.J. 1998. Insects of western North America. 1. A survey of the Cerambycidae, or longhorned beetles of Colorado. **Contributions of the C.P. Gillette Museum of Arthropod Diversity, Colorado State Univ.** 32 pp.
1998. Correction to the known distribution of *Prionus (Homaesthesis) simplex* (Casey). **Insecta Mundi**, **12**(3-4): 174.
2001. New records of Cerambycidae from the United States. **Insecta Mundi**, **15**(2): 94.
- HEFFERN, D.J., A. DRUMONT, G. SAMA, Z. KOMIYA, G. TAVAKILIAN & A. SANTOS-SILVA. 2006. Reversal of precedence using the International Code of Zoological Nomenclature to maintain prevailing usage of *Macrotoma* Audinet-Serville, 1832. **Bull. de la Soc. Entomol. de France**, **111**(1): 123 – 127.
- HENSHAW, S. 1885. **List of the Coleoptera of America, North of Mexico**. Philadelphia, Amer. Entomol. Soc. & Geo B. Cresson Press, 4 + 161 p.
1887. First supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **2**(11):213-220.

1889. Second supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **5**(7):127-132.
1895. **Third supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico.** Philadelphia. Amer. Entomol. Soc., P. C. Stockhausen Press, 3 + 62 pp.
- HEQUET, V. 1996. **Longicornes de Guyane.** Silvolab, ORSTOM, Cayenne, 36 pp., 19 pls.
- HERBST, J. F. W. 1799. **Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insecten; nach dem System des Ritters Carl von Linné Bearbeitet.** 8:1-420.
- HEYNE, A. & O. TASCHENBERG. 1907. **Die exotischen Käfer in Wort und Bild.** Leipzig. 25/26: vii + 262 p., 39 pls.
- HEYROVSKY, L. 1952. Popis noveho tesarika z Bolívie-*Oncideres boliviana* sp. n. **Acta Soc. Entomol. Czech.**, **49**(1-2):44-45.
1955. **Faune CSR. Svazek 5. Tesarikoviti** (Cerambycidae). Praha. Ceskosl. Akad. Ved. Sekce biol., 346 pp., 70 figs.
1960. Nueva especie del género *Psalidognathus* Gray, subgénero *Prionocaulus* White del Perú. **Biota**, **3**:162-165, 3 figs.
- HICKS, S. D. 1962. The genus *Oberea* Mulsant, with notes on the taxonomy, variation and host-affinities of many of the species. **Coleop. Bull.**, **16**:5-12, 5 figs.
- HILBURN, D.J. & R.D. GORDON. 1989. Coleoptera of Bermuda. *Florida Ent.* **72**(4):677-687
- HIPPISLEY, W. W. 1922. Notes on northern British Columbian Coleoptera. **Can. Entomol.**, **54**(3):63-66.
- HOEBEKE, E. R. 1978. Catalogue of the Coleoptera types in the Cornell University Insect collection. **Bull. Cornell Univ. Agric. Exp. Stn.**, **8**(3):3-31.
- HOFFMAN, R. L. 1958. The subspecies of *Typocerus lunatus*, a cerambycid beetle. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **60**(5):217-221, 3 figs.
1988. The status of the names *Clytus horridus* LeConte and *Clytus leucozonus* Castelnau & Gory. **Insecta Mundi**, **2**:66-75.
- HOFFMANN, M. 1984. *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini): sinonímias, descrições e chave para as espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):537-545, 30 figs.
- HOPE, F. W. 1834. Descriptions of some hitherto uncharacterized exotic Coleoptera, chiefly from New Holland. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1**:11-20.
1835. Characters and descriptions of several new genera and species of coleopterous insects. **Trans. Zool. Soc. London**, **1**:91-112, pls. 13-16.
1846. Descriptions of a few nondescript species of beetles. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**:181-183, pl. 13.
- HOPPING, G. R. 1928. New Cerambycidae (Coleoptera). **Can. Ent.** **60**:246-247.
1932. A revision of the Clytini of boreal America. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **25**:529-577, 5 pls.
1937. A revision of the Clytini of boreal America. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **30**(3): 438-457, 3 pls.
1943. Observations on *Brachysomida corpulenta* Csy. **Pan-Pacific Entomol.**, **19**(3):119-120.
1945. A new subspecies of *Monochamus notatus*. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia**, **42**:17-18.
- HOPPING, R. 1921. A review of the genus *Monochamus* Serv. **Can. Entomol.**, **53**(11):252-258, 2 pls.
1922. New species of the old genus *Leptura* and allied genera. **Can. Entomol.**, **54**(7): 162 – 166.
1925. New Coleoptera from Western Canada. **Can. Entomol.**, **57**(11):206-208.

1928. Some notes on examination of types of Coleoptera in the LeConte and Casey collections. **Can. Entomol.**, **60**(1):6-8.
1928. New Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **60**(10):246-247.
1931. New Coleoptera from Western Canada III. **Can. Entomol.**, **63**(10):233-238.
1931. Notes on *Pogonocherus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(3):105-106.
1934. A new *Bellamira*. **Can. Entomol.**, **66**(5):115-116.
1935. New Coleoptera from Western Canada V. **Can. Entomol.**, **67**(1):8-9.
1937. The Lepturini of America North of Mexico Part II. **Bull. Nat. Mus. Canada**, **5**:1-42, 6 pls.
1940. New Lepturini. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(1):32-4.
1941. A new species of *Xylotrechus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **17**(1):29-30.
- HOPPING, R. & G. R. HOPPING. 1947. The Lepturini of America North of Mexico. Part III. *Cortodera*. **Entomol. Agric.**, **27**:220-236, 6 figs.
- HORN, G. H. 1860. Descriptions of new North American Coleoptera, in the cabinet of the Entomological Society of Philadelphia. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **12**:569-571, 1 pl.
1875. Synonymical notes and descriptions of new species of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:126-156, 8 figs.
1876. Notes on the coleopterous fauna of Guadalupe Island. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:198-201.
1876. Synonymy of the Coleoptera of the Fauna Boreali-Americana Kirby. **Can. Entomol.**, **8**(9):166-170.
1878. Notes on some genera of Cerambycidae of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**:41-50.
1878. Contributions to the coleopterology of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**:51-60.
1880. Notes on some genera of Cerambycidae with descriptions of new species. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**:115-138, 1 pl.
1880. List of the Coleoptera described by Mr. J. H. B. Bland with their synonymy. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: x-xii.
1881. Two new species of *Desmocerus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **9**: vii-vlii.
1882. Note on *Cyllene pictus* and *robiniae*. **Can Entomol.**, **14**(12):240.
1883. Miscellaneous notes and short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**:269-312.
1883. Synonymical note on *Callimus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**: xi-xii.
1884. Synonymical notes. **Can. Entomol.**, **16**(8):147-148.
1884. In C. W. Leng, Synopses of Coleoptera. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(1):7-11.
1885. Descriptions of some new Cerambycidae with notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**:173-197.
1885. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **1**(1):5-9.
1885. Synonymical notes No. 2. **Entomologica Amer.**, **1**(5):88-90.
1885. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(7):130-133.
1886. A review of the species described by Olivier in the "Entomologiae". **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**:135-144.

1886. Notes from the Museum at Cambridge. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**: xi-xvi, 12 figs.
1888. Additional notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**:300-301.
1889. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **5**(10-11):198-199, 212.
1890. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(5):97-98.
1891. New species and miscellaneous notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **18**:32-48, 1 fig., 1 pl.
1893. Miscellaneous coleopterous studies. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **20**:136-144.
1894. The Coleoptera of Baja California. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (2)**4**:302-449, pls. 7-8.
1895. Coleoptera of Baja California (supplement I). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (2) **5**:225-259, pl. 20.
1895. *Vesperoctenus flohri* Bates. **Entomol. News**, **6**:114-115.
- HOVORE, F. T. 1979. A new subspecies of *Megacheuma brevipennis* (LeConte) from southeastern California. **Coleop. Bull.**, **33**(4):459-463, 2 figs.
1980. A new genus and species of Cerambycidae from southern Texas. **Coleop. Bull.**, **34**(1):115-119, 1 fig.
1981. Two new species of *Prionus* (*Homaesthis*) from the southwestern United States, with notes on other species. **Coleop. Bull.**, **35**(4):453-457, 2 figs.
1983. Taxonomic and biological observations on southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **37**(4):379-387.
1987. A new genus and species of Cerambycidae from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):151-154, 1 fig.
1987. A Review of the genus *Coleomethia* Linsley. **Wasmann J. Biol.** **45**(1-2):6-15, 2 figs.
1988. Additions to the cerambycid beetle fauna of Baja California, Mexico: records and descriptions. **Wasmann J. Biol.**, **46**(1-2):1-29, 4 figs.
1989. Records and descriptions of Costa Rican Cerambycidae, Part I: the Turrialba Valley. **Insecta Mundi**, **3**(4):249-260, 6 figs.
1992. A New Genus and Species of Flightless Longhorned Beetle from Central America. **Insecta Mundi**, **6**(1):37-41, 1 fig.
1998. Review of the genus *Sangaris* for Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 65-74.
1998. Two new species of Central American *Lagocheirus*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 1-5.
- HOVORE, F. T. & J. A. CHEMSAK. 1980. A review of the Mexican and Central American species of *Obrium* Dejean. **Coleop. Bull.**, **34**(1):31-54, 14 figs.
2005. New Latin American Lepturini, with new country records for Honduras & Ecuador. **Les Cahiers Magellanes**, **#47**: 1 – 23, 10 figs.
2005. Three new species of *Ceralocyna* Viana, 1971, from Mexico and Ecuador (Cerambycinae, Trachyderini, Ancylocerina). **Folia Entomol. Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 45 – 53, figs.
2006. New species of *Hemilissopsis* Lane, 1959 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidionini). **Zootaxa**, **1340**: 45-49, figs.
- HOVORE, F. T. & E. F. GIESBERT. 1974. Two new species of Cerambycidae from southern California. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2):139-144, 5 figs.

1976. Notes on the ecology and distribution of western Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(4):349-360.
1990. The genus *Pronuba* Thomson in Central America (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):79-794, 1 fig.
1998. New species and records of Agapanthiini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 77-81.
- HOVORE, F.T. & J.D. MCCARTY. 1998. Records and descriptions of Mexican and Central American species of *Polyrhaphis*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 6-15.
- HOVORE, F. T. & R. L. PENROSE. 1982. Notes on Cerambycidae co-inhabiting girdles of *Oncideres pustulata* LeConte. **Southwestern Nat.**, **27**(1):23-27.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & E. F. GIESBERT. 1978. Notes on North American Cerambycidae. **Entomol. News**, **89**(2-3):95-100.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & R. W. NECK. 1987. The Cerambycidae or longhorned beetles of Southern Texas: a faunal survey. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **44**(13):283-334, 20 figs.
- HOVORE, F.T. & A. SANTOS-SILVA. 2004. Notes and descriptions of Neotropical Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 49 – 54, 9 figs.
2007. Novas especies de *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(5): 75-96, 56 figs.
2007. Variacao do colorido elitral, nova especie e novos registros em *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(8): 113-125, 26 figs.
- HOVORE, F. T. & V. H. TOLEDO. 2006. Review of the genus *Sympagus* Bates, 1881 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa** **1252**: 49–61, figs.
- HOVORE, F. T. & R. H. TURNBOW, Jr. 1984. A new species of *Prionus* (*Homaesthis*) from the Monahan Sandhills of western Texas. **Entomol. News**, **95**(1):1-4, 4 figs.
- HOVORE, F. T. & W. H. TYSON. 1983. A new species of *Lepturges* from southern Texas **Coleop. Bull.**, **37**(4):349-352, 2 figs.
- HOWDEN, H. F. 1959. A new species of *Anoplodera* Mulsant in the *mutabilis-aspera* group **Can. Entomol.** **91**(3):157-160.
1959. Descriptions of two new species of *Cyrtinus* LeConte, with a key to the New World Cyrtinini. **Can. Entomol.**, **91**(6):373-375.
1960. Two new species of *Cyrtinus* LeConte. **Can. Entomol.**, **92**(3):173-177, 4 figs.
1970. Jamaican *Cyrtinus*, with descriptions of two new species. **Can. Entomol.**, **102**(10):1312-1316, 4 figs.
1973. New species of *Cyrtinus* from Mexico and Venezuela. **Can. Entomol.**, **105**(4):595-597, 5 figs.
- HOWDEN, H. F. & A. HOWDEN. 2001. *Tetrops praeusta* (L.), a potential pest? *Insecta Mundi*, **14**(4): 220.
- HRABOVSKY, M. 1987. On *Anelaphus* Linsley, 1936 - One new species and two new combinations (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):135-137, 1 fig.
- HUEDEPOHL, K. E. 1979. Revision der Gattung *Oxymerus* Serville (Trachyderini). **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **28**:9-74, 13 figs., 2 color pls., 5 maps.
1984. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):409-410, 1 fig.
1985. Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **33/34**: 1-167, 57 figs.
1985. Eine neue Art der Gattung *Prionocalus* White, 1845, aus Ecuador. **Entomofauna**, **6**(11):117-127, 4 figs.

1987. Nachtrag zur Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **35/36**:199-202, 3 figs.
1988. Sobre o gênero *Eusapia* Gounelle, 1909 (Hesperophanini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):525-528, 4 figs.
1989. Nova espécie do genero *Distenia* Mulsant. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(2):357-358, 1 fig.
- ILLIGER, J. C. W. 1804. Familien, Gattungen und Horden der Käfer von Latreille. **Mag. Insektenk.**, **3**:1-145.
- IVIE, M. A. 1985. The generic placement of *Xixuthrus domingoensis* Fisher. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(3):246-250, 8 figs.
1985. Nomenclatorial notes on West Indian Elaphidiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):303-314, 14 figs.
1985. Synonymy in West Indian Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):315-317.
- IVIE, M. A. & J. A. CHEMSAK. 1983. Synonymy in West Indian *Ecyrus* LeConte (Pogonocherini). **Coleop. Bull.**, **37**(3):199-202.
- IVIE, M. A. & M. L. SCHWENGEL-REGALA. 2007. The *Elaphidion* Audinet-Serville of the Puerto Rican Bank: new species, distributions, taxonomic corrections, and a key to species (Coleoptera: Cerambycidae: Elaphidiini). **Zootaxa** **1503**: 55–68, 21 figs.
- JACQUELIN du VAL, P. N. C. 1857. In R. de la Sagra, **Histoire Physique, Politique et Naturelle de l'Île de Cuba**. **7**:1-328.
- JAKOBSON, G. G. 1899. Coleoptera palaeartica nova et parum cognita. **Ann. Mus. St. Petersburg.**, **4**:39.
1924. Annotationes synonymicae et systematicae de coleopteris. **Rev. russ. Entomol.**, **18**:237-24.
- JEKEL, H. 1861. Observations suggérées par les notes de M. Chevrolat sur les cérambycides de M. Thomson. **J. Entomol.**, **1**:255-262.
- JOLY, L. J. 1985. El género *Sydax* Lacordaire en Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **4**(6):45-50.
1990. Los Ibdionini de la expedición at Cerro de la Neblina, Venezuela. **Revista de la Facultad de Agronomía, Maracay**, **16**: 207 - 218.
1991. Sinopsis de la tribu Ibdionini en Venezuela. **Acta Terramaris** **4**:1-84, 111 figs.
1992. *Eburodacrys bilineata*, nueva especie de Cerambycidae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **7**(2):139-143, 1 fig.
1999. El género *Praxithea* Thomson, 1864, en Venezuela (Torneutini). **Boln. Entomol., venez., n.s.** **10**(2): 177 - 196.
2000. Revisión de las especies venezolanas del género *Achryson* Audinet-Serville (Achrysonini). **Bol. entom. venez.** **15**(2): 147-179, 21 figs.
- JOLY, L. J. & A. MARTINEZ. 1981. Contribución al conocimiento del género *Nyssicus* Pascoe (Sphaerionini). **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **1**(8):99-113, 10 figs.
- JOLY, L. J. & C. J. ROSALES. 1990. Los Cyrtinini de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **5**(20):205-216, 9 figs.
- JORDAN, K. 1895. On some new species of Coleoptera in the Museum of the Hon. Walter Rothschild. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(6)15**:218-222.
- JOUTEL, L. H. 1902. A new species of *Saperda*. **Entomol. News**, **13**(2):33-34, 1 pl.
1911. *Phymatodes lengi* Joutel. **J. New York Entomol. Soc.**, **19**(3):200.
- JULIO, C.E.A. 1997. Descrições, sinonimia, novo status, novas combinações e chave para as espécies Brasileiras de *Oxycoleus*. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, **#381**, 11 PP.
1998. *Scleronotus*: espécies novas e transferencias. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, **#386**, 15 pp.

1999. Revisão do Gênero *Scleronotus* White, 1855 (Coleoptera, Lamiinae, Acanthoderini). **Bol. do Museu Nac., Zool., #406**, 1-35, 121 figs.
2002. Revisão do gênero *Cyclopeplus* Thomson (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool., 19(Suppl. 2)**: 93-102, 5 figs.
2002. Revisão do gênero *Gounellea* Lane (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool., 19(Suppl. 2)**: 103-111, 4 figs.
2003. Sinopse do gênero *Phacellocerina* Lane, 1964 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol., 47(1)**: 137-140, 2 figs.
2003. Sobre *Gymnocerus* Audinet-Serville, 1835 (Lamiinae, Anisocerini) e gêneros relacionados. **Rev. Bras. Entomol., 47(1)**: 141-145, 4 figs.
2003. Revalidação de Mauesini (Lamiinae), transferência de gêneros, sinônimas e novos táxons. **Iheringia, Sér. Zool., (93)**: 49 - 58, 8 figs
2003. Revisão do gênero *Natagaima* (Lamiinae). **Iheringia, Sér. Zool., 93(1)**: 75 - 80, 3 figs
2003. Revalidação do gênero *Demophoo* (Lamiinae). **Iheringia, Sér. Zool., 93(2)**: 139 - 142, 1 fig
2003. Revisão do gênero *Satipoella* (Lamiinae). **Iheringia, Sér. Zool., 93(2)**: 143 - 148, 3 fig
2003. Revisão do gênero *Anisocerus* Lepelletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol., 47(2)**: 149-153, 2 figs.
2005. *Parachalastinus* Galileo & Martins: espécie nova e chave para identificação. **Rev. Bras. Zool., 22(1)**: 19 – 22, 4 figs.
- JULIO, C.E.A., J.A. GIORGI & M.A. MONNÉ. 2000. Os tipos primários de Cerambycidae (Coleoptera) da coleção do Museu Nacional - Rio de Janeiro. **Publ. Avulsas do Museu Nacional, No. 84**, 1 - 54.
- JULIO, C.E.A. & M.A. MONNÉ. 2001. *Onychocerus* Lepelletier & Audinet-Serville, 1830 (Anisocerini): espécies novas e chave para identificação. **Bol. do Museu Nacional, Zool., 443**: 1-8, 8 figs.
2001. Sinopse dos gêneros *Scopadus* e *Omosarotes* (Cyrtinini). **Iheringia Ser. Zool., (91)**: 101-107, 5 figs.
2005. Revisão do gênero *Sympleurotis* Bates (Lamiinae, Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol., 49(3)**: 392 – 396, 4 figs.
2005. Novo gênero de Acanthoderini (Lamiinae). **Revista Brasileira de Entomologia, 49(4)**, 446–447.
- KIRBY, W. 1818. A century of insects, including several new genera described from his cabinet. **Trans. Linn. Soc. London, 12**:375-453, 3 pls.
1834. **Centurie d'insectes contenant plusieurs genres nouveaux décrits dans sa collection**. Paris. Lequien fils, 92 pp., 4 pls. (notes of Chevrolat, Dejean, Lequien, Percheron, Guérin-Méneville and Audinet Serville).
1837. The Insects. Coleoptera. In J. Richardson, W. Swainson, and W. Kirby, **Fauna Boreali Americana; or the Zoology of the Northern Parts of British America: containing descriptions of the objects of natural history collected on the Late Northern Land Expedition, under the command of Captain Sir John Franklis, R. N.** Norwich, Josiah Fletcher. 249 pp.
- KIRK, H. B. & J. N. KNOLL. 1926. Annotated list of the Cerambycidae of Pennsylvania. **Can. Entomol., 58(1)**:21-26; (2):39-46.
- KIRSCH, T. F. 1870. Beitrage zur Käferfauna von Bogotá. **Berl. Entomol. Zeitschr., 14**:337-378.
1875. Beitrage zur Kenntnis der Peruanischen Käferfauna auf Dr. Abendroths Sammlungen basirt (Fünftes Stück). **Deut. Entomol. Zeitschr., 19(2)**:241-304.
1889. Coleopteren gesammelt in den Jahren 1868-1877 auf einer Reise durch Süd Amerika von Alphons Stübel. **Abh. Berl. Zool. Mus., 4**:1-58.

KLUG, J. C. F. 1825. Entomologiae Brasiliae specimen alterum, sistens insectorum coleopterorum nondum descriptorum centuriam. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, 12(2):421-476.

1829. **Preis-Verzeichniss vorrätthiger Insectendoubletten des Königl. zoologischen Museums der Universität.** Berlin, 18 pp.

KNAUS, W. 1925. Three new forms of Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, 1:182-183.

KNULL, J. N. 1918. A new species of *Eupogonius* from Penna. **Entomol. News**, 29(4):132-133.

1927. Descriptions of Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, 38:115-118.

1928. Two new Cerambycidae. **Entomol. News**, 39(1):11-13.

1928. A new species of *Batyle*. **Entomol. News**, 39:126.

1930. Notes on Coleoptera No. 2. **Entomol. News**, 41(3):82-86; (4):101-102.

1932. Notes on Coleoptera No. 3. **Entomol. News**, 43(3):62-67.

1934. Five new species of Coleoptera (Cleridae, Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, 45(1):9-13.

1934. Two new Arizona Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, 45(3):68-70.

1934. Notes on the Coleoptera No. 4. **Entomol. News**, 45(8):207-212.

1934. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, 34(5):333-336.

1935. Four new Texas Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, 46(4):96-99.

1935. New Coleoptera (Cebionidae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, 46(7):189-193.

1936. Five new southwestern Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, 47(4):105-108.

1937. Notes on Coleoptera with descriptions of new species (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, 48(2):36-42.

1937. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, 37(5):301-309, 1 pl.

1938. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, 31(2):135-143, 1 pl.

1940. Four new species of western Coleoptera (Cleridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, 33:555-559, 6 figs.

1941. A new species of *Haplidus*. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, 34(2):317.

1941. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, 34(4):691-695, 1 pl.

1941. Nine new Coleoptera (Platoceridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, 41:381-388, 1 pl.

1942. New Cerambycidae with notes. **Entomol. News**, 53(8):224-227.

1944. New Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, 44(2):90-93, 1 pl.

1946. The long-horned beetles of Ohio. **Bull. Ohio Biol. Surv.**, 39:133-354, 29 pls.

1947. Two new *Stenosphenus*. **Entomol. News**, 57(10):253-255.

1947. New North American Coleoptera (Buprestidae, Schizopodidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, 47(2):69-73, 1 pl.

1948. New genus and species of Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, 48(2):82-83, 1 fig.



1949. New Coleoptera with notes (Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **49**(3):102-104, 1 pl.
1950. New Coleoptera with notes II (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **61**(4):89-92.
1954. A new *Euryptera* and notes on other Cerambycidae. **Ohio J. Sci.**, **54**(2):129-130.
1954. A new North American *Eupogonius* with notes. **Entomol. News**, **65**(5):127-128.
1955. A new species of *Obrium* from Tennessee. **Entomol. News**, **66**(5):139.
1955. A new species of *Aneflus* from Arizona. **Entomol. News**, **66**(8):221-222.
1956. A new species of *Typocerus* from Florida. **Ohio J. Sci.**, **56**(6):338.
1958. A new species of *Conosphaeron* from Arizona. **Entomol. News**, **69**(7):185-186.
1958. One new species and one subspecies of Cerambycidae from Texas. **Ohio J. Sci.**, **58**(5):282.
1959. A new subspecies of *Typocerus brunnicornis* LeConte. **Ohio J. Sci.**, **59**(1):47, 1 fig.
1960. A new subspecies of *Cacoplia nebulosa* (Hald.). **Entomol. News**, **71**(5):116.
1960. A new species of *Elaphidion* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **60**(1):7.
1962. Three new species of long-horned beetles from southern Texas with a key to the genus *Obrium*. **Ohio J. Sci.**, **62**(2):105-107, 2 figs.
1966. Two new North American species of *Smodicum* Lacordaire. **Entomol. News**, **77**:136-139.
1968. A new species of *Batyle* from Utah. **Ohio J. Sci.**, **68**(4):233-234, 1 fig.
1975. A new species of *Mecas* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **75**(3):130-131, 1 fig.
- KOLBE, J. 1888. Ueber lokale Abänderung weit verbreiteter Thiere. **Entomol. Nachr.**, **14**:177-186.
1893. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **54**:241-290.
1894. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **55**:11-50.
- KRAATZ, G. 1863. Ueber einige zum Theil neue Cerambyciden-Gattungen. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **7**: 97-108, pl. 4, figs. 3-6.
1871. Sur quelques genres de Cerambycides en partie nouveaux. **Abeille**, **6**:393-400.
- KRYNICKY, J. 1834. Enumeratio Coleopterorum Rossiae meridionales et praecipus in Universitatis in Caesareae Charcoviensis circulo obvenientium, quae annorum 1827-1831 spatio observavit. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **7**:166-173.
- KUSCHEL, G. 1955. Una nueva especie de *Cheloderus* Castelnau. **Rev. Chil. Entomol.**, **4**:251-254, 1 fig.
- LACEY, L. 1949. Descriptions of three new longicorn beetles with a key to the species belonging to the genus *Nyssicus*. **Amer. Mus. Novit.**, **1439**:1-9.
- LACKERBECK, K. 1998. Neue und wenig bekannte Prioninae. **Entomofauna**, **19** (32): 517-524.
- LACORDAIRE, J. T. 1830. Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amérique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**:185-291; **21**:149-194.
1869. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes.** Paris. Librairie Encyclopédique de Roret., **8**:1-552; **9**(1):1-409.

1872. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, 9(2):411-930.

1876. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, Atlas, 47 pp., 134 color pls.

LAICHARTING, J. N. von. 1784. **Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler-Insecten**. II Theil. Zürich. Johann Caspar Füssly, pp. 1-176.

LAMEERE, A. A. 1883. Liste des cérambycides, décrits postérieurement au catalogue de Munich. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 26:1-78.

1884. Longicornes recueillis par feu Camille Van Volxem au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 28:83-99.

1884. Matériaux pour la fauna des Petites-Antilles. Longicornes recueillis par M. Purves a Antigoa. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 28:100-101.

1884. Longicornes des voyages du Dr. E. Fromont au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 28:102-104.

1884. Matériaux pour servir a la faune de la République de Venezuela. Longicornes nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 28:105-111.

1885. Note sur quelques Prionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, 29: ix-xiii.

1885. Note sur quelques longicornes du Paraguay. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, 29: lxi-lxii.

1887. Le genre *Rosalia*. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 31:159-174, pl. 3.

1890. Un type nouveau de prionide souterrain. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, 34: cxxi-cxxiii.

1890. Note sur quelques sphérionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, 34: clxx-clxxxiii.

1893. Voyage de M. E. Simon au Venezuela (Decembre 1887-Avril 1888). 23e. mémoire, longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, 62:273-280.

1900. Coléoptères. Cerambycidae. Diagnoses d'insectes recueillis par l'expédition antarctique belge. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 44:112.

1901. Étude sur la Phylogénie des Longicornes. Première communication préliminaire. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 45:314-323.

1902. Révision des prionides (Première mémoire - Parandrinés). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 46:59-111.

1902. Révision des prionides (Deuxième mémoire - Anoploderminés). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 46:191-225.

1902. Révision des prionides (Troisième mémoire - Spondylinés). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 46:303-334.

1902. Révision des prionides (Quatrième mémoire - Sténodontinés). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, 9:63-110.

1903. Révision des prionides (Cinquième mémoire - *Olethrius*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 47:129-140.

1903. Révision des prionides (Sixième mémoire - *Basitoxus*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 47:213-224.

1903. Révision des prionides (Septième mémoire- Macrotominés). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, 11:1-216.

1903. Révision des prionides (Huitième mémoire - Mécosarthrinés). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 47:307-320.

1904. Révision des prionides (Neuvième mémoire - Callipogoninés). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 48:7-78.

1904. Révision des prionides (Dixième mémoire - Titaninés). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, 48:309-352.

1909. Révision des prionides (Treizieme memoire – Derancistrines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **17**:1-70.
1910. Révision des prionides (Seizième mémoire- Prionines III). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**:272-292.
1910. Révision des prionides (Dix-septième mémoire - Prionines IV). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**:368-383.
1911. Révision des prionides (Dix-huitième mémoire - Prionines V). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **55**:260-277.
1912. Révision des prionides (Vingtième mémoire - Prionines VII). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **56**:185-260.
1912. Révision des prionides (Vingt-et-unième mémoire Anacolines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **21**:1-188.
1913. **Coleopterorum Catalogus**, pars 52, Cerambycidae: Prioninae. Berlin, W. Junk, 108 pp.
1915. Note sur quelques Prioninae de la collection Em. Gounelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, **84**:283-286.
1915. Note sur les Prioninae du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, **21**:51-63.
1916. Trois Prioninae nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1916**:233-235.
1919. **Genera Insectorum**, Coleoptera, Fam. Cerambycidae, Subfam. Prioninae. **172**:1-189, pls. 1-8.
1920. Prioninae nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **60**:137-145.
- LANE, F. 1936. Algumas notas sobre o gênero *Rhathymoscelis* Thoms. e descrição de uma espécie nova. **Rev. Mus. Paulo**, **20**:765-775, 2 pls.
1937. Esboço monográfico dos Anoplodermídeos. **Rev. Mus. Paulo**, **23**:153-223, 9 pls.
1938. Descrição de uma espécie nova do gênero *Prionapterus* Guérin, 1832, in **Livr. Jub., Prof. L. Travassos**, p. 263-267, 1 pl.
1938. Notas sobre Lamiídeos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae). **Rev. Mus. Paulo**, **23**:631-642, 1 pl.
1938. Uma nova espécie do gênero *Macropophora* Thomson, 1864 (Lamiidae). **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(1-2):49-51, 1 fig.
1938. Revisão do gênero *Praxithea* Thomson, 1864. **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(3-4):85-97, 2 pls.
1938. Notas sobre Lamiídeos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae) II. **Bol. Biol.**, (N. S.), **3**(3-4):107-112, 1 pl.
1939. Descrições de Longicórnios neotrópicos (nota prévia). **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(1):73-78.
1939. Notas sobre Lamiídeos neotrópicos (Col., Lamiidae) III. **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(3):473-479, 2 pls.
1940. Nota sobre *Brachychilus consobrinus* F. Lane, 1939. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **44**:126-130, 1 fig.
1940. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Serville, 1833. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **1**:1-4.
1940. Três novas espécies do gênero *Antodice* Thomson, 1864. **Rev. Entomol.**, **11**(1-2):401-406.
1941. Sobre o genero *Poekilosoma* Serville, 1832, com a descrição de uma nova espécie. **Arch. Inst. Pesq. Agron.**, **3**:149-156, 1 fig.
1942. Notas sobre as espécies de *Sternacanthus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2**(4):477-486, 1 pl.
1943. Descrição do alótipo de *Metopocoilus picticornis* Melzer, 1923 e notas sobre as outras espécies do gênero. **Arq. Mus. Parana.**, **3**:95-108, 1 pl.
1943. Um novo gênero e espécie de Acanthocininae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **3**(19):261-264.

1949. Cerambicideos neotrópicos I. Sobre algumas espécies de Torneutinae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 9(3):33-46, 2 pls.
1950. Cerambicideos neotrópicos II. Sobre a posiao sistemática de alguns gêneros. **Arq. Zool.**, 8(5):363-378, 2 pls.
1950. Cerambycoidea Neotropica nova I. **Dusenía**, 1(2):91-104, 4 figs.
1951. Cerambycoidea Neotropica nova II. **Dusenía**, 2(1):1-20, 1 pl.
1954. Notas sinonímicas I. *Lycodesmus* Melzer, 1927 - *Ites* Waterhouse, 1880. **Rev. Bras. Entomol.**1:195-201, 2 figs.
1955. Notas sinonímicas II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 12(2):265-280, 4 figs.
1955. Cerambycoidea Neotropica nova III. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 12(13):281-296, 4 figs.
1956. Cerambycoidea Neotropica nova IV. **Dusenía**, 7(1):1-31, 1 pl.
1957. Dos nuevas espécies de Anisocerini. **Neotropica**, 3(12):65-69.
1957. Duas novas espécies de *Xylergates* Bates e descrição do alotipo de *Carphina assula* (Bates, 1864). **Publ. Inst. Pesq. Agron.**, (N. S.) 4:1-31, 2 figs.
1958. A new neotropical genus of Ischiolonchini. **Amer. Mus. Novit.**, 1889:1-17, 2 figs.
1958. The neotropical genus *Cryptocranium* Serville, with the description of a new species. **Amer. Mus. Novit.**, 1916:1-10, 2 figs.
1959. Three new genera of Ibdionini. **J. New York Entomol. Soc.**, 67:13-19, 1 fig.
1959. Remarks on Dr. Breuning's revision of the Lamiids. **J. New York Entomol. Soc.**, 67:21-25.
1959. Un nuevo género de Ischiolonchini. **Neotropica**, 5(18):83-84.
1959. Two new species of *Ischnolea* Thomson, 1860. **Studia Entomol.**, 2(1-4):219-224, 2 figs.
1959. Cerambycoidea Neotropica nova V. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 13(21):251-264, 3 figs.
1959. Novas espécies de Piezocerini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 13(25):303-309, 2 figs.
1959. Nova subfamília de Lamiidae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 13(26):311-316, 1 fig.
1960. On the identity of *Plistonax albolinitus* (Bates, 1861). **Papéis Avulsos Dep. Zool.** 14:47-51, 1 fig.
1964. Novos gêneros e espécies de Anisocerini. **Studia Entomol.**, 7:179-200.
1965. Cerambycoidea Neotropica nova VI. **Studia Entomol.**, 8(1-4): 269-336, 5 figs.
1965. La revalidación de *Rumacón canescens* (Bruch, 1926). **Neotropica**, 11(35):41-45.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 18(19):231-235.
1966. Novos gêneros e espécies de Anisocerini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 18(20):237-243.
1966. Novos e gêneros e espécies de Hemilophini I. Gêneros com antenas de 12 artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 18(21):245-249.
1966. Novas espécies do gênero *Eulachnesia* Bates, 1872. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 18(24):271-275.
1966. Novos gêneros e espécies de Hemilophini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 18(26):281-289.
1966. Notas sinonímicas III. Sobre a identidade de *Acanthoibidion venezuelensis* F. Lane, 1951, com *Piezocera chevrolatii* White, 1855. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 19(2):37-41, 1 fig.

1966. Novas espécies de Torneutini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(10):129-140.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(10):129-140.
1970. Notas sinonímicas IV. Sobre a identidade do gênero *Mielkea* Zajciw, 1965, com *Gigantotrichoderes* Tippmann, 1953. (Torneutini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):9-10, 1 fig.
1970. Notas sinonímicas V. Sobre alguns sinónimos nas tribos Acanthoderini e Acanthocinini. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):31-32.
1970. Uma nova espécie do gênero *Haruspex* Thomson, 1864 (Piezocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):59-60.
1970. *Beaveria nacta*, gen. n., sp. n. de Purpuricenini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(7):51-55.
1970. Nota sobre *Ommidion modestum* Newman, 1840. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(10):73-82, 2 figs.
1970. Nota sobre *Zonotylus interruptus* (Olivier, 1790). **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):563-570, 4 figs.
1970. Cerambycoidea Neotropica nova VII. **Studia Entomol.**, **13**(1-4):369-428.
1971. Notas sinonímicas VI. Sobre a identidade de *Cyrtinacantha mirabilis* Zajciw, 1970 com *Acanthomerosternoplion paradoxum* Tippmann, 1955. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):5.
1971. Uma nova espécie do gênero *Woytkowskia* Lane, 1966 (Hemilophini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):37-38, 3 figs.
1972. Cerambycoidea Neotropica nova VIII. **Studia Entomol.**, **15**(1-4):352-382, 4 figs.
1972. Notas sobre o gênero *Batus* Thunberg, 1822. **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(10):71-74.
1972. Notas sobre o gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Arq. Inst. Biol.**, **39**(2):81-84, 4 figs.
1973. Cerambycoidea Neotropica nova IX. **Studia Entomol.**, **16**(1-4): 371-438, 4 figs.
1973. Notes on the tribe Gryllicini. **Studia Entomol.**, **16**(1-4):463-480, 8 figs.
1973. A few remarks on Dr. Lawrence S. Dillon's revision of the genus *Lagocheirus*. **Studia Entomol.**, **16**(1-4):529-533.
1973. Um novo gênero de Ibdionini. **Rev. Agric.**, **48**(4):149-154, 2 figs.
1973. Duas novas espécies do gênero *Dolichopterus* Tippmann, 1953. **Rev. Bras. Entomol.** **17**(16)114, 2 figs.
1973. Notas sinonímicas VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(21):137-143.
1973. Nota sobre *Sphecomorpha chalybea* Newman, 1838. **Atas Soc. Biol.**, **17**(1):23-25, 8 figs.
1974. Descrição de nova espécie de *Rhaphiptera* Serville, 1835, e notas sobre *R. punctulata* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3):93-99, 4 figs.
1974. A synopsis of Dr. Gilmour's synopsis of the tribe Aerenicini. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):349-377, 20 figs.
1974. Sobre a designação de alguns lectótipos de longicórnios descritos em nota prévia em 1939. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):378-382.
1974. Designação de lectótipos de algumas espécies de *Rhathymoscelis* Thomson, 1860. Descrição de uma nova espécie e separação de outras duas em gênero distinto. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):513-532, 10 figs.
1974. Notas sinonímicas VIII. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):533-541.
1975. Notas para uma revisão dos Anisocerini II. O gênero *Trigonopeplus* White, 1855. **Studia Entomol.**, **18**(1-4):383-400, 4 figs.

1976. Cerambycoidea Neotropica nova X. **Studia Entomol.**, **19**(1-4):451-460, 4 figs.
1977. *Grossmannia alphoides*, gen. n., sp. n. de Acanthoderini. **Anais Soc. Entomol. Brasil** **6**(1):3-6, 1 fig.
1977. Uma nova espécie de *Oncideres* Serville, 1835. **Rev. Agric.**, **52**(4):233-236. 1 fig.
1978. Novas espécies do gênero *Polyrhaphis* Serville, 1835. **Studia Entomol.**, **20**(1-4):63-74, 6 figs.
1978. Alguns esclarecimentos sobre a tribo Lissonotini. **Studia Entomol.**, **20**(1-4): 75-88, 6 figs.
- LANE, F. & U. R. MARTINS. 1965. Nova espécie de *Coccoderus* Buquet, 1840. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **18**(2):17-20, 1 fig.
- LANE, F. & A. F. PROSEN. 1961. *Esmia seabrai* sp. nov. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3):131-132, 1 fig.
- LAPORTE, F. L. N. (Comte de Castelnau). 1832. Mémoire sur cinquante espèces nouvelles ou peu connues d'insectes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**:386-415, 448.
1840. **Histoire Naturelle des Insectes Coléoptères.** **2**:1-563, 36 pls.
- LAPORTE, F. L. N. & H. L. GORY. 1835. **Monographie du genre *Clytus*. Histoire naturelle et iconographie des insectes coléoptères, publié par monographies séparées.** **3**:1-124, 20 pls.
- LARA, E. F. & P. D. SHENEFELT. 1964. Three new Costa Rica Cerambycidae collected on cacao. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **57**:437-443, 14 figs.
1966. *Colobothea distincta* on cacao: Notes on its morphology and biology. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **59**(3): 453-458, 20 figs.
- LATREILLE, P. A. 1804. **Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Crustacés et des Insectes.** Paris. Imprimerie de F. Dufart. **11**:1-422, 3 pls.
1807. **Genera Crustaceorum et Insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, iconibus exemplisque plurimum explicata.** Paris & Argentorat. Amand Koenig. **2**:1-280; **3**:1-258.
1809. **Genera Crustaceorum et Insectorum.** Paris & Argentorat. Amand Koenig. **4**:1-399.
1810. **Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les Classes des Crustacés, des Arachnides et des Insectes, avec un tableau méthodique de leurs genres, disposés en familles.** Schoell, 444 pp.
1811. Insectes de l'Amérique équinoxiale recueillis pendant le voyage de MM de Humboldt et Bonpland, in **Recueil d'observations de zoologie et d'anatomie comparée faites dans l'Océan Atlantique, dans l'intérieur du nouveau continent et dans la mer du sud pendant les années 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803.** **1**:127-252; **2**:9-64.
1817. Crustacés, Arachnides et Insectes. in G. L. C. D. Cuvier, **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'Histoire Naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée**, **3**: [29] + 653 pp., 2 pls.
1825. **Familles naturelles du Règne Animal; exposées succinctement et dans un ordre analytique, avec l'indication de leurs genres.** 570 pp.
1829. Crustacés, Arachnides et Insectes. In Cuvier, G. L. C. D. **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée, deuxième édition**, **4**: 28 + 584 pp., 4 pls.
- LEACH, W. E. 1815. **The zoological miscellany; being descriptions of new, or interesting animals.** London, **2**:1-154, pls. 61-120.
- LeCONTE, J. E. 1824. Description of some new species of North American insects. **Ann. Lyc. Nat. Hist.**, **1**:169-173.
- LeCONTE, J. L. 1845. Descriptions of some new and interesting insects, inhabiting the United States. **Boston J. Nat. Hist.**, **5**:203-209, pl. 18

1847. Fragmenta entomologica. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)1:71-93.
1850. General remarks upon the Coleoptera of Lake Superior. In Agassiz, **Lake Superior...**, pp. 201-242.
1850. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)1:311-340; 2:5-38.
1851. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)2:99-112.
1852. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)2:139-178.
1852. Remarks on some coleopterous insects collected by S. W. Woodhouse, M. D. in Missouri Territory and NewMexico. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 6:65-68.
1853. Descriptions of twenty new species of Coleoptera inhabiting the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 6:226-235.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Texas, chiefly collected by the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 6:439-448.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Oregon, collected by Dr. J. G. Cooper on the North Pacific R. R. expedition under Gov. J. J. Stevens. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 7:16-20.
1854. Notice of some coleopterous insects, from the collection of the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 7:79-85.
1854. Some corrections in the nomenclature of Coleoptera found in the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 7:216-220.
1857. In, **Report of Explorations and Surveys to ascertain the most practicable and economical route for a railroad from the Mississippi river to the Pacific Ocean.** Made under the Direction of the Secretary of War, in 1853-5, according to Acts of Congress of March 3, 1853, May 31, 1854 and August 5, 1854, **12**:1-72, 2 pls.
1858. Catalogue of Coleoptera of the regions adjacent to the boundary line between the United States and Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)4:9-42.
1858. Description of new species of Coleoptera chiefly collected by the United States and Mexican Boundary Commission, under Major W. H. Emory, U.S.A. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 10:59-89.
1859. The Coleoptera of Kansas and eastern NewMexico. **Smithson. Contr. Knowl.**, 2(6):1-58.
1859. Descriptions of some genera and species of Coleoptera from the vicinity of the southern boundary of the United States of America. **Arcana Nat.**, 1:121-128, pls. 12, 13.
1859. Catalogue of the Coleoptera of Fort Tejon, California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 11:69-90.
1859. Additions to the coleopterous fauna of northern California and Oregon. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 11:281-292.
1860. Notes on Coleoptera found at Fort Simpson, Mackenzie River, with remarks on northern species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 12:315-321.
1861. Notes on the coleopterous fauna of Lower California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 13:335-338.
1861. New species of Coleoptera inhabiting the Pacific District of the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 13:338-359.
1862. Note on the classification of Cerambycidae with descriptions of new species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 14:38-43.
1869. List of the Coleoptera collected in Vancouver's Island by Henry and Joseph Matthews with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)4:368-385.

1870. Synonymical notes on North American Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)**6**:394-404.
1873. New species of North American Coleoptera. Prepared for the Smithsonian Institution. Part II. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, **11**(264):169-238; (265):279-348.
1874. On some changes in the nomenclature of North American Coleoptera, which have been recently proposed. **Can. Entomol.**, **6**(10):186-196.
1874. Descriptions of new Coleoptera chiefly from the Pacific slope of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:43-72.
1875. Descriptions of new Coleoptera of the United States with notes on geographical distribution. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:169-176.
1876. New species of Coleoptera collected by the expeditions for geographical surveys west of the one hundredth meridian in charge of Lieut. Geo M. Wheeler, United States engineers. **Ann. Rep. Chief Engineers 1876**(3):516-520 (Appendix JJ annual rept. chief engineers for 1876, pp. 296-300).
1878. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, **4**(2): 447-480.
1878. Remarks on geographical distribution. In Schwarz, E. A., The Coleoptera of Florida. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, **17**:470-472.
1878. Descriptions of new species. In Hubbard & Schwarz, The Coleoptera of Michigan. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, **17**: 593-626.
1879. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, **5**(3):499-520.
1880. Short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**:163-218.
1880. Observations on the synonymy and habits of various Coleoptera of the United States. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: xxiii-xxiv.
1881. New Coleoptera. **Bull. Buffalo Soc. Nat. Hist.** **4**(1):27-28, 4 figs.
1884. Short studies of North American Coleoptera. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**:1-32.
- LeCONTE, J. L. & G. H. HORN. 1883. Classification of the Coleoptera of North America. Prepared for the Smithsonian Institution. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, **26**(507): xxxvii + 1-567.
- LEECH, H. B. 1949. Introduction into British Columbia of Japanese Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia** **45**:26.
1959. Notes on a few species of Pacific coast Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **13**(2):42-46.
1963. *Centrodera spurca* (LeConte) and two new species resembling it, with biological and other notes. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **32**:149-218, 28 figs.
- LENG, C. W. 1884. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(1):7-11; (4):57-64, pl. 2; (7):95-101; (8):112-116.
1885. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(9):117-119.
1885. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(2):28-35, 2 pls.; (6): pl. III; (7):130-136.
1886. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **2**(2):27-32; (3):60-63, 2 pls.; (4):81-83; (5):102-103; (6):118-120.
1887. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **2**(10):193-200; **3**(1):4-8; (2):23-24; (3):44.
1890. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(1):9-13; (4):65-69; (5):97-98; (6):104-110; (8):156-160; (10):185-200; (11):213-214.
1918. *Microclytus* - a correction. **J. New York Entomol. Soc.**, **26**(1):8-10.



1920. **Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N.Y., John D. Sherman Jr., 470 pp.
- LENG, C. W. & J. HAMILTON. 1896. The Lamiinae of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **23**:101-178.
- LENG, C. W. & A. J. MUTCHLER. 1914. A preliminary list of the Coleoptera of the West Indies as recorded to January 1, 1914. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **33**:391-493.
1917. Supplement to preliminary list of the Coleoptera of the West Indies. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **37**:191-220.
1927. **Supplement 1919 to 1924 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 78 pp.
1933. **Second and third supplement 1925 to 1932 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 112 pp.
- LEPELETIER, A. L. M. (Comte de Saint-Fargeau) & J. G. AUDINET-SERVILLE. 1825. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matière, par un société de gens de lettres.** Entomologie, **10**(1):1-344.
1828. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique...**, Entomologie, **10**(2):345-832.
1830. In J. T. Lacordaire, Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amérique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**:185-291; **21**:149-194.
- LEPESME, P. 1943. Un remarquable cérambycide nouveau de Guyane. **Rev. Franç. Entomol.**, **9**:135-137, 1 fig.
1946. Les Acrociniini. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)**17**:488-492, 7 figs.
1950. Notes longicornesques. **Longicornia**, **1**:587-590, 5 figs
1956. Notes longicornesques II. **Longicornia**, **3**:771-773, 1 fig.
- LEPESME, P. & S. BREUNING. 1952. Note préliminaire sur la classification des coléoptères cérambycides. **Trans. IXth Intern. Congr. Entomol.**, **11**:139-142.
- LEQUIEN (fils). 1833. [Descriptions]. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 56-100.
- LESELEUC, A. de. 1844. G. *Amphionycha*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 138, 2 pp.
- LEWIS, A. E. 1976. A new species of *Evodinus* from Wyoming. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3): 227-228.
1977. The *Sternidius* of Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(3):195-203, 5 figs.
1979. A list of Cerambycidae from the Hualapai Mountains, Mojave Co., Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(1):21-26.
1986. The *Sternidius* of America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62**(3):171-202, 17 figs.
2001. A new subspecies of *Typocerus balteatus* from West Texas (Lepturinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 11-12, 2 figs.
- LINGAFELTER, S. W. 1998. The Genera of Elaphidiini Thomson 1864. **Mem. Entomol. Soc. Wash.**, **20**. 118 pp., 142 figs.
1999. Redescription of *Linsleyonides* Skiles and inclusion of *Elaphidion portoricensis* Fisher. **Univ. Kansas Nat. Hist. Mus. Spec. Publ.** **24**: 17 - 20, 9 figs.
2004. New species of *Stizocera* from Bolivia. *Zootaxa* 498: 1 – 11 (2004), Magnolia Press, 7 figs.
2007. Illustrated Key to the Longhorned Wodborng Beetles of the Eastern United States. **Coleopterists Society Special Publication #3**, 206 pages, 32 plates.
2008. Seven New Species of Elaphidiini (Coleoptera: Cerambycidae) From the Dominican Republic with Taxonomic Notes, New Country Records, and a Key to *Elaphidion* Audinet-Serville From Hispaniola. **Coleop. Bull.** **62**(3):353-379, 15 figs.

- LINGAFELTER, S. W. & J.A. CHEMSAK. 2002. A new species of *Enaphalodes* Haldeman from Florida, with review of genus, synonymy, and key to species. **Coleop. Bull.**, **56(4)**: 569-581, 5 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & N. V. HORNER. 1993. The Cerambycidae of north-central Texas. **Coleop. Bull.**, **47(2)**: 159-191, 7 figs.
- LINGAFELTER, S.W. & M.A. IVIE. 2004. Synonymies and Transfers in Elaphidiini Mostly Relating to the Genus *Elaphidion* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae). **J. New York Ent. Soc.**, **112(2-3)**:205-211, 1 fig.
- LINGAFELTER, S. W. & C.J. MICHELI. 2004. New species of Cerambycidae from Puerto Rico with records and notes for other species. **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112(1)**: 37 – 55, 6 figs.
- LINGAFELTER, S.W. & E. H. NEARNS. 2006. Rediscovery and Redescription of the Remarkable *Phoenicus sanguinipennis* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Trachyderini) from the Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **60(3)**: 199-206, 4 figs.
2007. Five New Species of Longhorned Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from the Dominican Republic in Genera *Ataxia* Haldeman, *Atimiola* Bates, *Drycothaea* Thomson, *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville, and *Hormathus* Gahan. **Coleop. Bull.**, **61(2)**: 177-191, 2 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & N. E. WOODLEY. 2007. A New Species of *Derancistrus* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae: Prioninae) from the Dominican Republic with Notes on Other Species of Prioninae from Hispaniola. **Coleop. Bull.**, **61(2)**: 165-175, 3 figs.
- LINNAEUS, C. (Carl von Linné). 1758. **Systema Naturae per regna tria naturae secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis.** (ed. 10). Holmiae. Laur. Salvius. **1**: iii + 824 pp.
1761. **Fauna Suecica sistens animalia Sueciae regni: Mammalia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, Vermes. Distributa per classes et ordines, genera et species, cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, locis natalium, descriptionibus insectorum.** (ed. 2). Holmiae. Laur. Salvius. [46] - 578 pp., 2 pls.
1764. **Museum Suae Regiae Majestatis Ludovicae Ulricae Reginae Svecorum, Gothorum, Vandalorumque. In quo animalia rariora, exotica, imprimis insecta et conchilia describuntur et determinantur, prodromi instar editum.** Holmiae. Laur. Salvius. viii + 720 pp.
1767. **Systema Naturae...editio duodecima reformata.** Holmiae, Laur. Salvius. **1(2)**:533-1327.
- LINELL, M. L. 1896. In F. H. Chittenden & M. L. Linell, A pod-inhabiting longicorn found at the Columbian Exposition. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **4**:42-43.
1897. Descriptions of new species of North American Coleoptera in the families Cerambycidae and Scarabaeidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **19(1113)**:393-401.
1898. On the coleopterous insects of Galápagos Islands. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **21(1143)**:249-268.
- LINSLEY, E. G. 1930. New *Pogonocherus* and *Ecyrus* with notes concerning others. **Pan-Pacific Entomol.**, **7(2)**:77-90, 2 figs.
1931. A correction. **Pan-Pacific Entomol.**, **7(3)**:106.
1931. A new species of *Molorchus* from California. **Pan-Pacific Entomol.**, **8(1)**:37-38.
1932. Notes and descriptions of some new and old genera and species of North American Oemini and Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **8(3)**:112-122, 1 pl.
1933. A new species of *Monochamus* from California. **Can. Entomol.**, **65**:118-119.
1933. New longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **28(5)**:183-185.
1933. Two interesting new records. **Pan-Pacific Entomol.**, **9(2)**:92.

1933. A new species of *Neoclytus* from white fir. **Pan-Pacific Entomol.**, 9(2):93-94.
1933. A new longicorn beetle from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, 9(3):131-132.
1933. A note on *Cosmotoma sertifer* Serv. **Pan-Pacific Entomol.**, 9(3):132.
1933. A European longicorn new to California. **Pan-Pacific Entomol.**, 9(4):170.
1934. A short review of the genus *Atimia*, with the description of two new species. **Pan-Pacific Entomol.**, 10(1):23-26.
1934. Studies in the Cerambycidae of Lower California. **Pan-Pacific Entomol.**, 10(2):59-63.
1934. Notes and descriptions of some Cerambycidae from the Tres Mariás Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, 10(3):107-110.
1934. A new species of *Mallocera* from the British West Indies. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 29(5):198-199.
1934. Some new longicorn beetles from British Honduras. **Psyche**, 41(4):233-235.
1934. A new genus and several new species of Neotropical Rhinotragine beetles. **Rev. Entomol.**, 4(3):345-351.
1934. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. **Entomol. News**, 45(6):161-165; (7):181-185.
1935. Studies in the Longicornia of Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 61:67-102, 1 fig., 1 pl.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Sphaerionini. **Rev. Entomol.**, 5(2):139-149.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Ibdionini. **Rev. Entomol.**, 5(4):479-486, 4 figs.
1935. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. II. **Entomol. News**, 46(6):161-166, 4 figs.
1935. Cerambycidae from the Revillagegedo Islands, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, 11(2):72-74, 2 figs.
1935. New species of neotropical longicorn beetles. **Stylops**, 4(5):109-113.
1935. A revision of the Pogonocherini of North America. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, 28:73-103, 1 pl.
1936. Preliminary studies in the North American Phoracanthini and Sphaerionini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** 29:461-479, 1 pl.
1937. Notes and descriptions of West American Cerambycidae III. **Entomol. News**, 48:63-69, 1 fig.
1938. Synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, 14(3):105-109.
1939. The longicorn tribe Atimiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, 38(2):63-80, 1 pl.
1940. A reclassification of the tribe Obriini of LeConte. **J. New York Entomol. Soc.** 48:367-377.
1940. A generic revision of the tribe Methiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, 39(1):28-38.
1940. The California species of the genus *Tragidion*. **Pan-Pacific Entomol.**, 16(3):135-137.
1940. Notes and descriptions of West American Cerambycidae IV. **Entomol. News**, 51(9):253-258; (10):285-290, 2 figs.
1940. The origin and distribution of the Cerambycidae of North America, with special reference to the fauna of the Pacific slope. **Proc. 6th Pacific Sci. Congr.**, 4:269-282, 3 maps.
1940. Notes on *Oncideres* twig girdlers. **J. Econ. Entomol.**, 33(3):561-563.
1940. A revision of the North American Necydalini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, 33(2):269-281.

1942. Contributions toward a knowledge of the insect fauna of Lower California No. 2., Coleoptera, Cerambycidae. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**24**:21-96, 2 pls.
1942. A new species of *Callidium* from the coast redwood, *Sequoia sempervirens*. **Pan-Pacific Entomol.**, **18**(4):192.
1943. New species of *Crossidius* from western North America. **Entomol. News**, **54**(7):147-149.
1949. A new species of *Stizocera* from Florida. **Pan-Pacific Entomol.**, **25**(4):153-154.
1955. Notes and descriptions of some species of *Crossidius*. **Pan-Pacific Entomol.**, **31**(2):63-66.
1957. Some new genera and species of North American Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **89**(6):283-287.
1957. Descriptions and records of some Cerambycidae from Baja California. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **56**(2):85-87.
1957. New *Crossidius* from California. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **30**(2):42-44.
1957. Descriptive and synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1828**:1-21.
1957. New subspecies of Cerambycidae mostly from southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**: 33-36.
1957. Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**:37-39.
1957. New longicorn beetles from Texas. **Entomol. News**, **6**(6):159-161.
1957. A new species of *Callidium* from juniper. **Pan-Pacific Entomol.**, **33**(1):33-34.
1958. An addition to the known cerambycid fauna of the Revillagegedo Archipelago. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **57**(1):49-50, 1 fig.
1958. Geographical origins and phylogenetic affinities of the cerambycid beetle fauna of Western North America. **Zoogeography**, **158**: 299-320.
1959. A new subspecies of *Tragosoma* from southeastern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3):127-128.
1961. The Cerambycidae of North America. Part I. Introduction. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **18**:1-97, 35 pls.
1961. A new Rhinotragine cerambycid from Arizona and Sonora. **Entomol. News**, **72**(6):163-165.
1961. A new species of *Isthmiade* from Barro Colorado Island, Canal Zone. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **63**(1):65-66, 1 fig.
1961. The North and Central American species of *Euryptera* and a related new genus. **J. New York Entomol. Soc.**, **69**:131-141, 1 fig.
1961. Taxonomic notes on some Mexican and Central American Elaphidionine Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **56**(2):32-43.
1961. A review of the Pteroplatini of North and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(1): 1-15, 1 pl.
1961. A reclassification of the described Mexican and Central American Sphaerionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3):165-183.
1962. The Cerambycidae of North America. Part II. Taxonomy and classification of the Parandrinae, Prioninae, Spondyliinae and Aseminae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **19**:1-102, 1 pl., 34 figs.
1962. The Cerambycidae of North America. Part III. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Opsimini through Megaderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **20**:1-188, 56 figs.
1962. Synopsis of the genus *Elytroleptus* Dugés. **Fol. Entomol. Mex.**, **3**:1-13, 1 pl.

1963. The Cerambycidae of North America. Part IV. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Elaphidionini through Rhinotragini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **21**:1-165, 52 figs.
1963. The characteristics and history of the North American Fauna: Longhorned beetles. **Proc. XVI Int. Congr. Zool.**, p. 28-33.
1964. The Cerambycidae of North America. Part V. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Callichromini through Ancylocerini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **22**:1-197, 60 figs., 1 pl.
1967. A new genus of Cerambycidae near *Pleuromenus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.** **43**(2):168-171, 1 fig.
1970. New genera and species in the Lepturine complex related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(2):128-141, 4 figs.
1977. Insects of the Galápagos (Supplement). **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **125**:1-50.
- LINSLEY, E. G. & J. A. CHEMSAK. 1961. A distributional and taxonomic study of the genus *Crossidius*. **Misc. Publ. Entomol. Soc. Amer.**, **3**(2):25-64, 3 pls., 5 maps.
1963. Some new North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(3):207-212.
1966. Cerambycidae of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33**(8):197-236, 28 figs., 5 tbls.
1966. Cerambycidae of Cocos Island. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33**(9):237-248, 8 figs.
1966. Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33**(10):249-254, 1 tbl.
1971. An attempt to clarify the generic status of some Neotropical species currently assigned to *Euryptera*, *Chontalia* and *Ophistomis*. **Arq. Zool.**, **21**(1):1-40.
1972. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 1. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **69**: viii + 138 pp, 41 figs., 2 pls.
1974. Cerambycidae collected in the Galápagos Islands by Robert Silberglied. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(3):303-304.
1976. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 2. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **80**:ix + 186 pp., 50 figs.
1976. XXXI. Galapagos Cerambycidae. Mission zoologique belge aux îles Galapagos et en Ecuador. 3:317-321.
1984. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 1. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Parmenini through Acanthoderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **102**: ix + 258 pp., 57 figs.
1995. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 2. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Acanthocinini through Hemilophini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, Berkeley, **114**: xi + 292 pp., 55 figs.
- LINSLEY, E. G., J. N. KNULL & M. STATHAM. 1961. A list of Cerambycidae from the Chiricahua Mountain area, Cochise County, Arizona. **Amer. Mus. Novit.**, **2050**:1-34, 24 figs.
- LINSLEY, E. G. & J. O. MARTIN. 1933. Notes on some longicorns from subtropical Texas. **Entomol. News**, **44**:178-183.
- LINSLEY, E.G. & E.S. ROSS. 1940. Records of Some Coleoptera from the San Jacinto Mountains, California. **Pan-Pac Ent.** **16**(1):75-76
- LINSLEY, E. G. & R. L. USINGER. 1966. Insects of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**33**:113-196, 1 tbl.
- LUCAS, P. H. 1851. Un Longicorne de la famille des Prionites, qui constitue une espèce nouvelle dans ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: lxxv-lxxvii.
1851. *Sympiezocera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: cvic-vii.

1853. Note sur nouveau genre de la famille des longicornes (*Sympiezocera*) qui habite les possessions françaises du nord de l'Afrique. **Revue Mag. Zool.**, (2)5:25-30, 1 pl.
1857. Entomologie. In **Animaux nouveaux ou rares recueillis pendant l'expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro a Lima, et de Lima au Para, exécutée par ordre du Gouvernement Français pendant les années 1843 a 1847, sous la direction du Comte F. de Castelnau**. 204 pp., 18 pls.
1861. Description du *Mallaspis Moreletii* (mâle). **Bull. Soc. Entomol. France**, 1861: civ.
- MacKAY, W. P., J. C. ZAK & F. T. HOVORE. 1987. Cerambycid beetles of the northern Chihuahuan desert (South central New Mexico). **Coleop. Bull.**, 41(4):361-369.
- MacRAE, T. C. 1993. Annotated checklist of the longhorned beetles (Cerambycidae and Disteniidae) occurring in Missouri. **Insecta Mundi**, 7(4):223-252, 1 fig.
2000. Review of the genus *Purpuricenus* Dejean in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, 76(3): 137 - 169, 13 figs.
2001. Correction to holotype deposition of *Purpuricenus linsleyi* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, 77(4): 281.
- MAES, J.- M. , A. ALLEN, M. A. MONNÉ & F. T. HOVORE. 1994. Catálogo de los Cerambycidae de Nicaragua. **Rev. Nicar. Entomol.**, 1994 (27):1-58.
- MAGNO, P. R. 1987. Duas novas espécies do gênero *Periboenum* Thomson, 1864 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, 31(3):431-434, 2 figs.
1992. Sinopse do gênero *Phespia* Bates, 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol.**, 36(4):787-790, 4 figs.
1995. Gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini): Descrições, Chave para es espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, 39(3):553-566, 5 figs.
2001. Sinonímia e duas espécies novas de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, 449: 1 - 6, 2 figs.
2001. Gênero novo e espécies nova de Rhinotragini. **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, 451: 1 - 6, 10 figs.
- MAGNO, P. R. & M. A. MONNÉ. 1990. Gênero *Eumimesis* Bates, 1866, duas novas espécies e chave para identificação (Gryllicini). **Rev. Bras. Entomol.**, 34(2):453-456, 4 figs.
- MANLEY, G. V. & J. V. FRENCH. 1977. A *Neoclytus* new to the United States. **Entomol. News**, 88(1-2):39-40, 1 fig.
- MANNERHEIM, C. G. von. 1825. Novae coleopterorum species imperii Rossici incolae descriptae, in Hummel, **Essais entomologiques**, 1(4):19-41.
1843. Beitrag zur Käferfauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka und Neu-Californiens. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, 16(1):175-314.
1846. Nachtrag zur Käfer-Fauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, 19(1):501-516.
1852. Zweiter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, 25(2):283-387.
1853. Dritter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, 26(2):96-273.
- MARAZZI, G., M. PAVISI & V. MARAZZI. 2008. Genus *Macrodontia* (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) Catalog Iconographico con descrizione di una nuova specie. Natura Edizioni Scientifiche. 1-48, 35 figs.
- MARINONI, R. C. 1969. Revisão do gênero *Taurorcus*. **Rev. Floresta**, 1:51-63, 15 figs. 1 pl.

1970. Notas complementares sobre o gênero *Taurorcus* com a descrição de *T. mourei* **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **3**(14):289-292, 6 figs.
1972. Esboço monográfico do gênero *Tapeina* Lep. & Serv., 1828. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **5**(1):1-76, 67 figs., 7 pls.
1974. *Piola quiabentiae*, gen. n., sp. n. do noroeste argentino (Phacellini). **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3):85-92, 9 figs.
1977. Some genera of Lamiinae and their type-species. **Dusenía**, **10**(1):37-55.
1977. Algumas notas sobre os gêneros *Estoloderces* Melzer, 1928 e *Lypsemina* LeConte, 1852 (Lamiinae). **Dusenía**, **10**(4):217-219.
1978. Nova espécie do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959 (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(2):91-94, 2 figs.
- MARINONI, R. C. & C. M. DALOSSI. 1971. Revisão do gênero *Myxomorpha* White, 1855 **Arq. Mus. Nac.**, **54**:185-192, 2 pls.
- MARINONI, R. C. & U. R. MARTINS. 1978. Notas sinonímicas e novas espécies em Acanthoderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **31**(11):173-193, 11 figs.
1982. Notas e descrições em *Cacostola* Fairm. & Germ., 1859 (Onciderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(3-4):247-251, 3 figs.
- MARINONI, R. C. & D. S. NAPP. 1984. Thyrsiini, uma nova tribo para Cerambycinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1):39-49, 22 figs.
- MARINONI, R. C. L.M. de ALMEIDA, D.S. NAPP, & G.H. ROSADO-NETO. 1992. Primeira Lista do Material-Tipo de Coleoptera da Colecao de Entomologia PE. J.S. Moure, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do arana. **Rev. Bras. Zoo.** **9**(1/2):99-126.
- MARQUA, D. G. 1975. Notes on Cerambycidae: description of the female of *Malobidion brunneum* Schaeffer. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4):317.
1976. A new record of Purpuricene cerambycid from America, north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1):37.
1976. A new record of Acanthocinine cerambycid from America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(2):137.
- MARQUES, M. I. 1994. *Dirocoremia*, subgen. n. de *Coremia* Audinet-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **11**(2):311-324, 42 figs.
1994. *Merocoremia monnei*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Zool.**, **11**(2):345-353, 36 figs.
- MARQUES, M. I. & D. S. NAPP. 1996. Revisão e transferência para Rhopalophorini dos gêneros *Coremia* A.-Serville, 1834 e *Merocoremia* Marques, 1994. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(3/4):379-423, 227 figs.
2003. Análise cladística da tribo Rhopalophorini Blanchard, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(4): 491 – 545, 302 figs.
- MARSEUL, S. A. 1856. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites et figurées prochainement. **Entomol. Revue Mag. Zool.**, **(2)8**:47-48.
- MARTIN, J. O. 1919. Notes on the occurrence of *Schizax senex* in California. **Entomol. News**, **30**(8):231-232.
1920. A new California *Methia*. **Can. Entomol.**, **52**(7):215-216.
1924. Studies in the genus *Mecas*. **Entomol. News**, **35**(1):244-245.
1930. Two new coleopterous insects from Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(2):70-72.
- MARTÍNEZ, C. 2000. Escarabajos longicornios de Colombia. **Biota Colombiana**, **1**(1): 76-105.
- MARTINS, U. R. 1959. Ibidionini I. Gêneros de escapo cicatricoso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(22):265-273, 3 pls.
1959. Ibidionini II. O gênero *Sydax* Lacordaire. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(24):297-302, 2 pls.

1959. Ibidionini III. Notas sobre o gênero *Tetroplon* Aurivillius. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(28):321-327, 2 pls.
1959. Ibidionini IV. Comentários, redescrição e espécies novas do gênero *Hexoplon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(30):339-349, 1 pl.
1960. Ibidionini V. Comentários e descrição de novas espécies do gênero *Gnomidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(1):1-10.
1960. Ibidionini VI. Gêneros de corpo parcialmente sericeo-piloso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(3):17-29, 14 figs.
1960. Ibidionini VII. Gênero *Phormesium* Thomson - Breves comentários e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(6):53-56, 13 figs.
1960. Ibidionini VIII. Sobre duas espécies do gênero *Cychnidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(8):71-74, 11 figs.
1960. Ibidionini IX. Novas espécies do gênero *Octoplone*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(10):85-92, 10 figs.
1960. Ibidionini X. Novas espécies do gênero *Ibidion* Serville. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(11):93-98, 3 figs.
1960. Ibidionini XI. Gêneros de pronoto enrugado. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(13):105-113, 11 figs.
1960. Ibidionini XII. Gêneros cujas espécies possuem olhos largamente separados na parte superior da cabeça. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(14):115-119, 5 figs.
1960. Ibidionini XIII. Sobre um novo gênero e uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(17):153-155, 4 figs.
1960. Ibidionini XIV. Novas espécies dos gêneros *Heterachthes* e *Octoplone*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(19):173-182, 11 figs.
1961. Ibidionini XVI. Gêneros com antenas de doze artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(21):187-191, 9 figs.
1962. Ibidionini XV. Novas espécies, notas sinonímicas, redescrções. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(30):267-310, 41 figs.
1962. Ibidionini XVII. Redescrções e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep., Zool.** **15**(1):1-14, 17 figs.
1962. Ibidionini XIX. Gênero *Ibidion* Serville: espécies proximas de *signatum* Serv. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(5):49-62, 15 figs.
1962. Ibidionini XX. Descrções, redescrções e novas combinações. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(10):91-110, 9 figs.
1962. Ibidionini XVIII. Redescrções e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(13):127-162, 39 figs.
1964. Ibidionini XXI. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(14):129-143, 11 figs.
1964. Ibidionini XXII. Trans.ferência de espécies de Ibidionini para Achrysonini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(18):191-197, 2 figs.
1964. Ibidionini XXIII. Sobre *Ibidion maronicum* Thomson, 1867, espécie polimórfica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(20):207-212, 1 fig.
1964. Heteropsini I. Nova espécie de *Chrysoprasis* Serville. **Rev. Bras. Entomol.**, **11**:53-55, 1 fig.
1965. Ibidionini XXIV. Divisão do gênero *Compsa* Perty, 1832. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(9):89-107.
1965. Ibidionini XXV. *Ophthalmoplone*, novo gênero, com cinco novas espécies. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(12):119-129, 15 figs.
1965. Ibidionini XXVI. Ibidionini do Riksmuseum, Stockholm. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(15):201-217, 8 figs.
1967. Monografia da tribo Ibidionini. Parte I. **Arq. Zool.**, **16**(1):1-320, 180 figs.
1967. Notas sobre Cerambycinae. **Papéis Avulsos Zool.**, **21**(5):43-53, 3 figs.



1968. Monografia da tribo Ibdionini. Parte II. **Arq. Zool.**, **16**(2):321-630, figs. 181-347.
1968. Notas sobre Cerambycinae II. **Papéis Avulsos Zool.**, **22**(3):13-30, 8 figs.
1969. Monografia da tribo Ibdionini. Parte III. **Arq. Zool.**, **16**(3):631-877, figs. 348-454.
1970. Monografia da tribo Ibdionini. Parte IV. **Arq. Zool.**, **16**(4):879-1149, figs. 455-586.
1970. Monografia da tribo Ibdionini. Parte V. **Arq. Zool.**, **16**(5):1151-1342, figs. 587-683.
1970. Notas sobre Cerambycinae III. **Papéis Avulsos Zool.**, **23**(4):45-48, 1 pl.
1970. Notas sobre Cerambycinae V. Novo gênero de Smodicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(6):47-49, 3 figs.
1971. Monografia da tribo Ibdionini. Parte VI. **Arq. Zool.**, **16**(6):1343-1508, figs. 684-710.
1971. Notas sobre Cerambycinae VI. Subsídios ao conhecimento dos Ibdionini. **Arq. Zool.**, **21**(3):121-178, 25 figs.
1971. Notas sobre Cerambycinae IV. **Papéis Avulsos Zool.**, **24**(3):57-63, 2 pls.
1973. Notas sobre Cerambycinae VIII. **Papéis Avulsos Zool.**, **26**(1):201-213, 5 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini III. Notas sobre o gênero *Anisopodus* White, 1855. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(2):55-65, 11 figs.
1974. Longicórnios da coleção Hüdepohl II. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(4):141-155, 8 figs.
1975. A taxonomic revision of the world Smodicini. **Arq. Zool.**, **26**(4):319-359, 69 figs.
1975. Longicórneos da coleção Hüdepohl III. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(2):7-20, 8 figs.
1975. Notas e descrições em Onciderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(10):65-70, 4 figs.
1975. Gênero *Trachyderes* Dalman : observações, sinônimas, descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(13):81-92, 13 figs.
1976. Sistemática e evolução da tribo Piezocerini. **Arq. Zool.**, **27**(3-4):165-370, 168 figs., 8 color pls.
1976. Notas sobre *Achryson* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(2):73-78, 6 figs.
1977. Revisão do gênero *Sphagoeme* Aurivillius, 1893. **Rev. Bras. Entomol.**, **21**(3-4):79-87, 11 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Macroeme* Aurivillius e *Neoeme* Gounelle. **Papéis Avulsos Zool.**, **32**(4):41-57.
1978. Revisão dos gêneros *Proeme*, gen. n., *Temnopsis* Audinet-Serville, 1834 e *Paratemnopsis*, gen. n. **Papéis Avulsos Zool.**, **32**(11):117-139, 15 figs.
1979. Notas e descrições em *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cóleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(1):23-28.
1979. Descrições e notas sobre Onciderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(3):147-156, 8 figs.
1980. Revisão dos gêneros *Austroeme*, *Stenoeme*, *Xanthoeme*, gen. n. e *Ocroeme*. **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(11):221-229, 3 figs.
1981. Novos longicórneos neotrópicos da coleção Viehmann, com notas sinônimas **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(20):205-219, 11 figs.
1981. Descrições e notas sobre Onciderini II. **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(21):221-234, 8 figs.
1981. Revisão do gênero *Atenizus*; os gêneros *Tessaropa* e *Methia* na América do Sul e descrição de novas taxa em Methiini. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1):9-17.

1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini I. Gêneros com pontos elitrais contrastantes. **Papéis Avulsos Zool.**, **5**(24):307-317.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini (Lamiinae). II. Gêneros com lobos oculares inferiores reduzidos. III. Gêneros com lobos oculares superiores próximos e ápices elitrais acuminados. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(26):325-330, 3 figs.
1985. Novos táxons, sinônimas, notas e nova combinação em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):169-180.
1995. Notas e descrições em Elaphidionini. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):741-749, 6 figs.
1997. Contribuições para uma revisão das espécies sul-americanas da Tribo Eburini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):57-83, 11 figs.
1997. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 1:** Subfamília Cerambycinae: Oemini, Methiini, Dodecosini (with M.H.M. Galileo), Paraholopteri. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 217 pp., 171 figs.
1998. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 2:** Subfamília Cerambycinae: Phlyctaenodini, Holopteri (with M. A. Monné), Uracanthini, Pleiarthrocerini (with M.H.M. Galileo), Ectenessini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 195 pp., 216 figs.
1999. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 3:** Subfamília Cerambycinae: Hesperophanini (with M.H.M. Galileo), Eburini, Diorini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 418 pp., 271 figs.
2002. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 4:** Subfamília Cerambycinae: Erlandiini, Smodicini (with M.H.M. Galileo), Achrysonini, Cerambycini (in part)(with M.A. Monné). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 265 pp., 287 figs.
2003. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 6:** Subfamília Cerambycinae: Oabriini, Oxycoleini, Acangasuini (with M.H.M. Galileo), Luscosmodicini, Psebiini, Piezocerini, Sydacini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 232 pp., 261 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 7:** Subfamília Cerambycinae: Elaphidionini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 394 pp., 324 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 5:** Subfamília Cerambycinae: Cerambycini, subtribo Sphallotrichina, subtrib. nov., Callidiopini, Graciliini, Neocorini, trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 284 pp., 425 figs.
2006. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 8:** Subfamília Cerambycinae: Phoracanthini Newman, 1840 (with M.H.H. Galileo), Hexoplomini trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 234 pp., 229 figs.
2007. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 9:** Subfamília Cerambycinae: Ibdionini, Tropicina, Ibdionina (with M.H.M. Galileo). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 349 pp., 351 figs.
- MARTINS, U. R. & S. M. de CARVALHO. 1983. Sinônimas, nova combinação e novas espécies em *Aerenicopsis* Bates (*Aerenicini*) e *Trichohippopsis* Breuning (*Agapanthiini*) (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **27**(2):161-163.
1984. Considerações sobre a classificação da tribo Methiini com a revalidação de *Xystrocerini* Blanchard, 1845 e *Oemini* Pascoe, 1869. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(20):209-224, 90 figs.
- MARTINS, U. R. & J. A. CHEMSAK. 1966. Synopsis of the known Mexican Ibdionini. **Kansas Entomol. Soc.**, **39**(3):454-467.
1966. Revision of the Genus *Micropsyrassa* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2):120-126.
- MARTINS, U. R., J. A. CHEMSAK & E. G. LINSLEY. 1966. A generic revision of the tribe Methiini in the Western hemisphere. **Arq. Zool.**, **14**(3):197-221, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & M. H. M. GALILEO. 1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. III. Gêneros com lobos oculares superiores subcontíguos. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):89-94, 16 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. V. Gêneros com lobos oculares superiores separados. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):463-470, 5 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. VI. Revisão do gênero *Recchia* Lane, 1966, adenda, correções e elenco da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):481-496, 2 figs.

1988. Sobre Falsamblethiini. II. Revisão do gênero *Gisostola* Thomson, 1868 e nota sinonímica em *Neohebestola* Marinoni, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):219-222, 1 fig.
1989. Sobre Falsamblethiini. III. Subsídios para uma revisão. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(1):119-134, 7 figs.
1989. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Erana* Bates, 1866 (Hemilophini). **Iheringia**, (Zool.) (**69**):71-83, 10 figs.
1990. Notas sobre Calliini. II. Descrição de três gêneros novos. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):475-480, 5 figs.
1990. Notas sobre Calliini. IV. As espécies sul-americanas do gênero *Drycothaea* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):607-613, 5 figs.
1990. Lamiinae com garras tarsais apendiculadas e descrição de Pretiliini, trib. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):703-708, 11 figs.
1990. Onciderini: sinonímias, novos táxons, chaves e notas. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(4):53-95, 56 figs.
1991. Subdivisão do gênero *Lycidola* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):553-565, 11 figs.
1991. Os gêneros *Lycaneptia* Thomson, 1868 e *Lycomimus* Melzer, 1931 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):587-591, 1 fig.
1991. Revisão dos gêneros relacionados com *Themistonoe* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):607-617, 11 figs.
1991. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Malacoscyclus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):619-629, 5 figs.
1991. O gênero *Tyrinthia* Bates, 1866 e gêneros afins (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(4):813-824, 10 figs.
1991. Dodecosini Bates, 1867 : chave para os gêneros e descrição de novos táxons. **Iheringia**, (Zool.), (**71**):133-138, 8 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Hemilophus* A.-Serville, 1835. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):121-128, 4 figs.
1992. Divisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):187-195, 5 figs.
1992. Divisão do gênero *Hilarolea* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):437-447, 5 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini com antenas de doze artículos. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(3):575-579, 1 fig.
1992. O gênero *Hilaroleopsis* Lane, 1970 e descrições de novos táxons em Hemilophini. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(3):589-596, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae primarily in the Canadian Museum of Nature, Ottawa. I. Falsamblethiini. **Insecta Mundi**, **6**(2):101-108, 9 figs.
1993. Descrição de novos táxons com antenas de doze artículos, Trans.ferência de espécies de *Adesmus* Lepeletier & A.-Serville, 1825 e sinónimos. (Hemilophini). **Iheringia**, (Zool.), (**74**):109-116, 5 figs.
1993. Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. IV. Hemilophini. **Insecta Mundi**, **7**(3):169-173, 1 fig.
1994. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae e Disteniidae do Estado de Tocantins, Brasil. **Iheringia**, (Zool.), (**77**):77-82.
1994. Revisão do gênero *Stereomerus* Melzer, 1934 (Desmiphorini). **Papéis Avulsos Zool.** **39**(1):1-11.
1994. Descrições de novas espécies, chaves para identificação e notas sobre os gêneros *Sphagoeme* Aurivillius, *Aleiphaquilon* Martins e *Gigantotrichoderes* Tippmann. **Rev. Bras. Zool.**, **11**(4):683-690, 3 figs.
1995. Notas e descrições em Desmiphorini. **Iheringia**, (Zool.), (**78**):161-170, 5 figs.
1995. Neotropical Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. V. Onciderini. **Insecta Mundi**, **9**(1-2):1-5, 6 figs.

1995. Os gêneros *Coeloprocta* Aurivillius; *Anisopeplus* Melzer e *Acaua*, gen. n. (Desmiphorini). **Rev Bras. Zool.**, **12**(1):25-29, 5 figs.
1995. Revisão do gênero *Blabia* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):567-590, 44 figs.
1995. Revisão do gênero *Malthonea* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):611-621, 8 figs.
1996. Transferência de gêneros de Aerenicini para Hemilophini, novos táxons e chave para as espécies de *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):21-24, 7 figs.
1996. Divisão de *Eulachnesia* Bates, 1872 e descrição de novos táxons (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):181-196, 8 figs.
1996. Descrições e notas sobre Cerambycidae sul-americanos. **Rev. Bras. Zool.**, **13**(2):291-311, 13 figs.
1997. Revisão dos gêneros *Pseudestola* Breuning, *Estolomimus* Breuning e *Euestola* Breuning (Desmiphorini). **Rev. Bras. Zool.**, **14**(1):99-112, 9 figs.
1997. Remoção de espécies com duas carenas elitrais do gênero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., **(83)**: 45-64, 12 figs.
1998. Novas sinonimias e novos táxons em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **15**(1): 47-58, 8 figs.
1998. Gêneros sul-americanos de Desmiphorini com lados do protórax desarmados. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 257-265.
1998. Gêneros de Hemilophini semelhantes a *Phoebé*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 431-437.
1998. Revisão da Tribo Aerenicini Lacordaire, 1872. **Arquivos de Zool.**, **35**(1): 1 - 133, 77 figs.
1999. Sobre algumas espécies de Lamiinae da Colômbia com garras tarsais divergentes. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (5): 67 - 81, 6 figs.
1999. Novas espécies de Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **16**(3): 807 - 820, 10 figs.
1999. Novas espécies de Ibidionini da América do Sul. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 301 - 307, 7 figs.
1999. *Paleohemilophus* a new genus of fossil Cerambycidae from Hispaniola Island. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 309 - 313, 11 figs.
1999. Transferência de *Stenygra* Audinet-Serville, 1834 para Ibidionini e descrição de *Isostenygra* gen. nov. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 315 - 317, 5 figs.
2001. Novos táxons de Disteniidae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., **(90)**: 15 - 20, 4 figs.
2001. Duas espécies novas do gênero *Acahya* Martins & Galileo, 1996 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(2): 103 - 105, 5 figs.
2001. Descrições, transferências e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Revista Brasileira Zoologia**, **18**(4): 1227-1235, 5 figs.
2002. Desmiphorini: novas espécies, nova sinonímia e redescricao de *Inermestoloides praeapicealba* Breuning, 1942. **Papéis Avulsos Zool.**, **42** (1): 1-12, 5 figs.
2002. *Estolomimus* (Lamiinae: Desmiphorini): novas espécies e chave. **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(2): 21-28, 4 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. I. Eburini. **Iheringia, Zool.**, **92**(4): 5-10, 2 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. II. Ibidionini. **Iheringia, Zool.**, **92**(4): 11-18, 2 figs.
2003. Novas espécies e revalidação em *Hippopsis* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Lamiinae, Agapanthini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 25-29, 8 figs.

2003. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 133-135, 3 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. IV. Cerambycinae com olhos grosseiramente granulados. **Rev. Bras. Entomol.**, **47(2)**: 175-180, 3 figs.
2003. Novos táxons em Piezocerini e Ibdionini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(2)**: 225-228, 5 figs.
2003. Sinonímias e descrições em *Adetus* LeConte (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(3)**: 373 - 378, 6 figs.
2003. Novas espécies e nota sobre Lamiinae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **47(4)**: 615 - 620, 7 figs
2004. Contribuição aos Hemilophini (Lamiinae) da Colômbia e do Ecuador. **Iheringia, Zool.**, **94(1)**: 37 – 44. 8 figs.
2004. Cerambycidae coletados na Venezuela na copa de *Matayba* (Sapindaceae) e *Vochysia* (Vochysiaceae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 229 – 232, 4 figs.
2004. **Cerambycidae Sul-Americanos, Suplemento 1.** Argania Editio S.C.P., Barcelona, Spain, 147 pp.
2004. Sobre Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical: espécies novas e novos registros. **Rev. Bras. Zool.**, **21(3)**: 535 – 541, 8 figs.
2004. Novos táxons de Aerenicini (Lamiinae) da Guatemala, Brasil e Bolívia. **Iheringia, Zool.**, **94(4)**: 395 – 401, 8 figs.
2004. Contribuição ao conhecimento dos Hemilophini (Lamiinae), principalmente da Costa Rica. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(4)**: 467 – 472, 8 figs.
- 2005 Cerambycidae (Coleoptera) da Colombia. VII. Novos taxons, novos registros, nova sinonimia, nova combinacao e novo nome. **Rev. Bras. Zool.**, **22(1)**:5-18, 13 figs.
2005. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae da região Neotropical. **Rev. Bras. Zool.**, **22(3)**: 764 – 770, 9 figs.
2005. Novas espécies de *Adetus* (Lamiinae, Apomecynini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95(1)**: 25 – 28, 4 figs.
2005. Novos Onciderini (Lamiinae) da Bolívia. **Revista Brasileira de Entomologia**, **49(4)**: 459–461.
2005. Contribuição para o conhecimento dos Desmiphorini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **45(19)**: 243 – 248, 6 figs.
2006. Novos taxons de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) da Regiao Neotropical. **Iheringia** **96(2)**: 173-178, 9 figs.
2006. Calliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): Descricoes, Homonomia, Novo Registro e Chave Para as Especies de *Graminea* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **46(18)**: 211-218, 10 figs.
2006. Novos taxons de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae) do Equador e Bolivia e redescricao de *Estola medionigra* Breuning. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 458-462, 6 figs.
2006. Genero *Hippopsis* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): chave para as especies, sinonimia e descricao de especies novas. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 475-487, 50 figs.
2006. *in* Martins, U. R., Galileo, M. H. M., Santos-Silva, A. & Rafael, J. A. (2006) Cerambycidae (Coleoptera) coletados à luz a 45 metros de altura, no dossel da floresta amazônica, e a descrição de quatro espécies novas. **Acta Amazonica**, **36(2)**: 265-272.
- 2007 Notas e Novos especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Onciderini). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(9)**:127-135, 8 figs.
- 2007 Notas e descricoes em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthoderini). I. Novos taxons, nova sinonimia e novos registros. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(12)**:159-164, 3 figs.

- 2007 Novos taxons e notas sobre Acanthoderini (Cerambycidae, Acanthoderini) com articulo III dos palpos labiaia truncado. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(16)**:159-164, 3 figs.
- 2007 Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(14)**:175-179, 4 figs.
2007. Novos taxons em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(4)**:1145-1149, 6 figs.
2008. Novas especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(4)**:27-31, 4 figs.
2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Guiana Francesa II. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(8)**:55-59, 5 figs.
2008. Notas e Novos Taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) III. Generos semelhantes a *Anoreina*. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(10)**:69-73, 5 figs.
2008. Clytini neotropicais II (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52(2)**:272-276, 8 figs.
2008. Novos Taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **48(24)**:275-280, 5 figs.
2008. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). V. Tres generos novos e notas em *Irundisaua*. **Rev. Bras. Zool.**, **25(3)**:507-511, 5 figs.
2008. Novos taxons e novo registro em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **25(3)**:547-554, 9 figs.
2008. Trachyderini com reflexos verde-metalicos no corpo: novos taxon e novos registros (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers (87)**:1-8, 4 figs.
- MARTINS, U. R., M. H. M. GALILEO & A. SANTOS-SILVA. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) collected with light trap at 45 meters height over an Amazon forest canopy and the distribution of four new species. **Acta Amaz.** **36(2)**:265-272, 6 figs.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & G.L. TAVAKILIAN 2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da colecao Odette Morvan, Kaw , Guiana Francesa. III. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(25)**:281-287, 6 figs
- MARTINS, U. R. & M. A. MONNÉ. 1972. Caracterização de dois gêneros de Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(8)**:61-66, 12 figs.
1973. Revisão do gênero *Niophis* Bates. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(3)**:19-27, 10 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(2)**:11-30, 12 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini II. **Studia Entomol.**, **17(1-4)**:317-332, 9 figs.
1975. Longicórnios da coleção Hüdepohl. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(16)**:269-293, 15 figs.
1978. Notas e descrições em Lissonotini. **Rev. Bras. Entomol.**, **22(2)**:65-68, 2 figs.
1980. Torneutini: chave para os gêneros, chaves para espécies de alguns gêneros, notas e descrições de novos taxa. **Papéis Avulsos Zool.**, **33(24)**:335-353, 12 figs.
1993. Novas espécies de *Oreodera* A.-Serville, 1835 e *Alphus* White, 1855 (Acanthoderini). **Iheringia**, (Zool.), (74):133-140, 4 figs.
- MARTINS, U. R. & J. S. MOURE. 1973. Notas sôbre Cerambycidae VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(12)**:77-84, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & D. S. NAPP. 1979. *Delemodacrys mourei*, gen. n., sp. n. com a revalidação de Eburini. **Dusenía**, **11(2)**:91-94, 4 figs.
1982. Gêneros afins de *Protosphaerion* Gounelle, 1908 : chaves, notas e descrições. **Dusenía**, **13(2)**:59-64, 4 figs.

1983. Gêneros *Stizocera* Audinet Serville, *Nesostizocera* Linsley e *Parastizocera* Linsley: chaves para espécies, descrições, notas e sinônímias. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(7)**:79-92, 11 figs.
1984. *Epropetes* Bates, 1870 : descrições, notas e chave para espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(4)**:431-439, 6 figs.
1984. Os gêneros americanos de Psebiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(25)**:319-324, 1 fig.
1986. Ibdionini IIIa divisão: descrições, notas e chave para espécies de *Minibidion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **30(1)**:5-12, 5 figs.
1986. Ibdionini Va divisão: descrições e notas. **Rev. Bras. Entomol.**, **30(2)**:227-241, 12 figs.
1989. Rhopalophorini: descrições, sinônímias e novas combinações. **Rev. Bras. Entomol.**, **33(1)**:57-65, 7 figs.
1992. Sphaerionini: novos taxons, sinônímia, chaves e nova combinação. **Rev. Bras. Zool.**, **7(4)**:459-476, 17 figs.
2005. Novo gênero e nota sinônímica em Callichromatini. **Iheringia**, Sér. Zool., **95(1)**:17 – 19, 2 figs.
2006. Notas sobre os generos *Deltosoma* e *Thelgetra* (Coleoptera, Cerambycidae, Pteroplattini). **Iheringia** **96(3)**: 339-344, 9 figs.
- 2007 Novos Cerambycinae neotropicais e transferencia de *Tippmannia* Monné para Hesperophanini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(2)**:190-196, 6 figs.
- McCARTY, J. D. 1993. A new species of *Eburia* from the Estacion de Biologia, Los Tuxtlas, Veracruz, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69(4)**:336-338, 1 fig.
1997. A new species of *Polyrhaphis* from Mexico. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1(1)**:43-45, 1 fig.
2001. A review of the Mexican species *Oreodera* Audinet-Serville (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4(1)**: 13-34, 10 figs.
2005. New species of *Oreodera* Audinet-Serville from Panama and Costa Rica (Lamiinae, Acanthoderini). **Folia Entomol. Mexicana**, **44(Suppl. 1)**: 83 – 86, 2 figs.
2006. A review of the genus *Antodice* Thomson of Mexico and Central America. **Les Cahiers Magellanes**, **53**: 1 – 23, 9 figs.
- MELSHEIMER, F. E. 1853. **Catalogue of the described Coleoptera of the United States**. Washington, D.C., Smithsonian Institution, xvi + 174 pp.
- MELZER, J. 1918. Observações sobre os cerambycideos do grupo dos Compsocerini. **Rev. Mus. Paul.**, **10**:419-435, 1 fig.
1919. Os longicórnios brasileiros da subfamília "Prioninae", tomando em consideração particular as espécies do Estado de São Paulo. **Rev. Mus. Paul.**, **11**:1-207, 10 pls.
1920. Longicórneos novos ou pouco conhecidos do Brasil. **Rev. Mus. Paul.**, **12(2)**:410-437, 6 figs.
1922. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2(2)**:1-12.
1923. Longicórneos do Brasil novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **13**:527-533, 1 fig.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2(3)**:1-4.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2(4)**:1-10.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2(5)**:1-9.
1926. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Publ. Mus. nac.**, **7**:1-15.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15(1)**:135-202, 20 figs.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15(1)**:557-582.

1928. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arch. Inst. biol.**, **1**:143-158, 26 figs.
1930. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos II. **Arch. Inst. biol.**, **3**:187-208, 25 figs.
1931. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos **Arch. Inst. Biol.**, **4**:51-82, 33 figs.
1931. Cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **1**(1):1-15, 8 figs.
1931. Novos Cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **1**(2):191-199, 6 figs.
1932. Vinte espécies novas de cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2**(2):216-238, 14 figs.
1932. Novos gêneros e novas espécies de cerambycideos do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2**(4):420-434, 12 figs.
1933. Cerambycideos neotrópicos, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Entomol.**, **3**(3):367-382.
1933. Nota prévia sobre um longicórneo interessante dos Andes da Argentina. **Rev. Entomol.**, **3**(4):459-461, 1 pl.
1934. Novos subsidios para o conhecimento dos cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **4**(1):70-110, 14 figs.
1934. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arq. Inst. Biol.**, **5**:213-244, 42 figs.
1935. Novos cerambycideos do Brasil, da Argentina e de Costa Rica. **Arch. Inst. Biol. Veg.**, **2**(2):173-205.
- MENDES, D. 1937. Uma nova espécie de *Pentheochaetes* Melzer, 1932. **Rodriguesia**, **3**:253-254.
1938. Uma nova espécie de *Desmiphora* Serv., 1835 , in **Livr. Jub. Prof. L. Travassos**, **3**:315-317, 1 fig.
1938. Três espécies novas de cerambycideos do Brasil, dos gêneros *Lygrocharis*, *Rhathymoscelis* e *Alphus* **Rev. Entomol.**, **9**:117-121, 7 figs.
1940. *Rhopalophora neivai*, nova espécie da família Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **11**:380-382.
1946. Uma nova espécie do gênero *Semnus* Lac., 1869 , in **Livr. Hom. R. F. d'Almeida**, **25**:235-238, 10 figs.
- MÉNÉTRIÉS, E. 1832. **Catalogue raisonné des objects de Zoologie recueillis dans un voyage au Cacase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse.** **4**:1-271.
1838. Essai d'une monographie du genre *Anacolus* de la famille des capricornes (Insectes coléoptères). **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **4**:129-131.
1844. Sur un envoi d'insectes de la côte N. O. d'Amérique. **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **2**: 49-64.
- MERLUDES, J.R.M. 1998. Nova espécie de *Dihammaphora* da Colombia (Cleominini). **Iheringia**, Sér. Zool., **(85)**: 97-100, 1 fig.
2008. Revision of *Piezochaerus* (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **25**(2):309-313, 4 figs.
- MERLUDES, J.R.M. & M.A. MONNÉ . 1999. *Aleiphaquilon* (Callidiopini): descrições e chave para identificação. **Iheringia**, Sér. Zool., **(87)**: 81 - 86, 3 figs.
- MERLUDES, J.R.M. & M.L. MONNÉ. 2001. Descrição da larva e pupa de *Acanthoderes* (*Psapharochrus*) *melanosticta* White, 1855 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 331-334, 15 figs.
- MERLUDES, J.R.M. & D.S. NAPP. 2001. Review of the genus *Haenkea* Tippman (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **54**(4): 511-519, 6 figs.
2001. Revision of *Eupempelus* Bates and its transference to Heteropsini Lacordaire. **Rev. Bras. Zool.**, **18**(1): 245-253, 6 figs.
2002. Redescrição e transferência do gênero *Fregolia* Gounelle, 1911 para Callidiopini Lacordaire. **Rev. Bras. Entomol.** , **46**(4): 553 - 559, 34 figs.



2004. Comparative morphological study of the Neotropical Cleominini genera and their transference to the tribes Rhopalophorini Blanchard and Rhinotragini Thomson (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 251 – 272, 129 figs.
- MICHARD, A. 1887. *Poecilopeplus tardifi* n. sp. **Revue Entomol.**, **6**:139.
- MICHELI, J. 1978. Ten new insect records from Puerto Rico. **Journ. Agric. of the Univ. Puerto Rico**, **LXII(3)**: 301 – 303.
1983. *Curiosa dominicana*, a new genus and species of Curiini from Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **37(3)**:261-266, 3 figs.
2003. New longhorn beetles from Puerto Rico (West Indies). **Coleop. Bull.**, **57(2)**: 191-204, 5 figs.
- MICHELI, J. & F.T. HOVORE. 2003. New synonymies and distributional records for Caribbean Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **57(1)**: 1-4, 1 fig.
- MICHELI, J. & C. MICHELI. 2004. Five new Puerto Rican longhorn beetles and other notes on West Indian Acanthocinini (Lamiinae). **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112(1)**: 18 – 36, 7 figs.
2006. Reinstatement of *Solenoptera michelii* (Chemsak, 1979) (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Solenopterini) as a valid species.  
**Zootaxa 1161**: 65-68, 2 figs.
- MICHELI, C. J. & E.H. NEARNS. 2005. Two new species of *Plectromerus* Haldeman from the West Indies. **Zootaxa 1028**: 23 – 36, 4 figs.
- MICKEL, C. E. 1919. A new genus of Cerambycidae from Wyoming. **Entomol. News**, **30(7)**:198-200, 3 figs.
- MIROSHNIKOV, A. I. 1998. A new classification of longicorn beetles of the *Anoplodera* complex, Tribe Lepturini, of Holarctic fauna, I. **Entomologicheskoe Obozrenie**. **77(2)**: 384-421.
- MONNÉ, M. A. 1969. Descripción de una nueva especie del género *Acanthachryson* Bruch, 1921 (Achrysonini). **Rev. Bras. Biol.**, **29(2)**:279-282, 1 fig.
1972. Revisión parcial del género *Achryson* Serville, 1833 (Achrysonini). **Rev. Peru. Entomol.**, **15(1)**:103-112, 17 figs.
1974. Revisão do gênero *Toronaeus* Bates, 1864 (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **34(4)**:589-598, 8 figs.
1975. Notas sinonímicas em Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **19(2)**:55-58.
1975. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini IV. **Rev. Bras. Biol.**, **35(2)**:245-252, 6 figs.
1976. O gênero *Lepturges* (s. str.) Bates, 1863 no Leste e Sul do Brasil Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36(2)**:357-376, 28 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini V. **Rev. Bras. Biol.**, **36(3)**:577-583, 4 figs.
1976. Revisão do gênero *Oxathres* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36(3)**:585-593, 6 figs.
1977. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VI. **Rev. Bras. Biol.**, **37(4)**:693-711, 19 figs.
1978. O gênero *Lepturges* (s. str.) Bates, 1863 no Norte e Centro-Oeste do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38(1)**:1-12, 12 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Pucallpa* Lane, 1959, *Anisolophia* Melzer, 1934 e *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38(3)**:587-593, 18 figs.
1979. Notas e descrições em Phacellini. **Rev. Bras. Biol.**, **39(2)**:405-413, 20 figs.
1979. Contribuição ao conhecimento dos Aerenicini. **Rev. Bras. Biol.**, **39(2)**:415-418, 3 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Composomatini. Parte I. **Rev. Bras. Entomol.**, **24(1)**:29-51, 20 figs.

1980. Contribuição ao conhecimento dos Comptosomatini. Parte II. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(2):85-104, 23 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Comptosomatini. Parte III. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(3-4):227-265, 46 figs.
1981. Contribuição ao conhecimento dos Comptosomatini. Parte IV. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2):73-84, 4 figs.
1982. Revisão do gênero *Hylettus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **42**(1):95-106, 10 figs.
1984. Revisão do gênero *Cobelura* Erichson, 1847 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(3):337-344, 5 figs.
1985. Duas espécies novas do genero *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):27-30, 2 figs.
1985. Sinopse do gênero *Palame* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):299-304, 5 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssocarimus* Gilmour, 1960 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):305-308, 3 figs.
1985. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):369-377, 6 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960, com notas sobre o "complexo *Nyssodrys*" (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):535-548, 9 figs.
1988. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):119-130, 8 figs.
1989. Novos táxons e sinonímia em Rhopalophorini. **Rev. Bras. Biol.**, **49**(3):737-741, 4 figs.
1990. Sinopse dos gêneros de Acanthocinini neotropicais. I. Gêneros com setas e crista centro-basal nos élitros. **Rev. Bras. Biol.**, **50**(1):249-278, 3 figs.
1990. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais III. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):679-686, 6 figs.
1991. Sinopse do gênero *Tropidozineus* Monné & Martins, 1976 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):127-133, 3 figs.
1992. Novas espécies de *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960 do sudeste e sul do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4):773-777, 4 figs.
1993. Novas espécies de *Sangaris* Dalman, 1823 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):469-474, 3 figs.
1993. Novas espécies e sinonímia em *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):475-482, 8 figs.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part I. **Soc. Bras. Ent.** 1-76.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part II. **Soc. Bras. Ent.** 1-77.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part III. **Soc. Bras. Ent.** 1-52.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IV. **Soc. Bras. Ent.** 1-129.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part V. **Soc. Bras. Ent.** 1-100.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VI. **Soc. Bras. Ent.** 1-47.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VII. **Soc. Bras. Ent.** 1-81.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VIII. **Soc. Bras. Ent.** 1-97.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IX. **Soc. Bras. Ent.** 1-131.
1998. Notas sobre Acanthocinini Neotropicais: genero e espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 289-295.

1998. Sinopse do genero *Sporetus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 27-34, 11 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part I: Subfamily Cerambycinae, tribes Achrysonini to Elaphidiini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, No. 88**, 1 - 108.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part II: Subfamily Cerambycinae, tribes Graciliini to Trachyderini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, No. 90**, 1 - 119.
2001. Genero *Plistonax* Thomson, 1864, (Acanthoderini): espécie nova e chave de identificação. **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **466**: 1-3, 1 fig.
2001. Sinopse dos generos de Acanthocinini Neotropicais. II. Élitros sem setas, com crista centro-basal e carenas laterais (Lamiinae). **Iheringia, Ser. Zool., (91)**: 177-181, 4 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part III: Subfamily Lamiinae, tribes Acanthocinini to Apomecynini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, No. 92**, 1 - 94.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part IV: Subfamily Lamiinae, tribes Batocerini to Xenofreini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, 94**: 1-92.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part V: Subfamilies Prioninae, Parandrinae, Oxypeltinae, Anoplodermatinae, Aseminae and Lepturinae. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, 96**: 1-72.
2004. O gênero *Beloesthes* Thomson e nota sinonímica em *Alcathousites* Gilmour (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 31 – 33, 2 figs.
2005. Gênero *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville: novas espécies e sinonimia (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 245 – 248, 7 figs.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part I. Subfamily Cerambycinae. **Zootaxa**, **946**, 765 pp.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part II. Subfamily Lamiinae. **Zootaxa**, **1023**, 759 pp.
2006. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Aseminae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. **Zootaxa** **1212**, 244 pp.
2007. Sinopse do gênero *Brevoxathres* Gilmour (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(3):290-293, 6 figs.
- MONNÉ, M. A. & S. M. DELFINO. 1980. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VII. **Rev. Bras. Biol.**, **40**(2):317-322, 3 figs.
1981. Os gêneros *Exalcidion* Monné, 1977 e *Trichalcidion* gen. n. (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2):259-262, 3 figs.
1986. Novas espécies do gênero *Nealcidion* Monné, 1977 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(1):167-177, 9 figs.
- MONNÉ, M. A. & S. A. FRAGOSO. 1984. Notas sobre Onciderini. **Pesq. Agropec. Bras.**, **19**(8):925-933, 14 figs.
1988. Novas espécies e sinonímia de *Oreodera* Audinet-Serville, 1835 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Biol.**, **48**(4):811-831, 24 figs.
1990. Sinopse do gênero *Erythroplatys* White, 1855, com notas sobre *Rhinotragus* Germar, 1824 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **50**(3):727-733, 7 figs.
1996. Sobre *Eriphus* Audinet-Serville, 1834 e *Athetesis* Bates, 1870 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):113-120, 19 figs.
- MONNÉ, M. A. & E. F. GIESBERT. 1992. Nomenclatural notes on Western Hemisphere Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **6**(2):249-255.

- MONNÉ, M. A. & M. HOFFMANN. 1981. O gênero *Leptostylus* LeConte, 1852 na América do Sul (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(4):245-263, 14 figs.
- MONNÉ, M. A. & P. R. MAGNO. 1988. Gênero *Cosmisoma* Audinet-Serville, 1834: notas, novos taxa e chave para espécies sul-americanas (Rhopalophorini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **319**:1-27, 12 figs.
1988. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragni). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):441-454, 4 figs.
1990. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais I. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):687-691, 5 figs.
1992. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4):717-721, 4 figs.
- MONNÉ, M. A. & U. R. MARTINS. 1972. Sobre *Triacetelus* Bates e *Beaveria* Lane (Purpuricenini). **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(11):75-78, 1 fig.
1973. Trachyderini : sinonímias, observações, espécies novas. **Papéis Avulsos Zool.**, **27**(5):69-80, 9 figs.
1973. Notas e descrições em Eburini. **Papéis Avulsos Zool.**, **27**(11):145-155, 5 figs.
1974. Notas sinonímicas, observações e descrições em Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(1):21-31, 2 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **30**(4):43-98, 43 figs.
1979. Colobotheini: sinonímias, gêneros e espécies novas. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(1):31-35, 4 figs.
1981. Notas e descrições em Heteropsini e Purpuricenini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(1):185-189, 4 figs.
1991. Sinopse do gênero *Ceragenia* Audinet-Serville, 1834 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):197-201, 4 figs.
1992. Eburini : chave para os gêneros, chave para as espécies de *Cupanoscelis* Gounelle, 1909, novas sinonímias e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):263-275, 7 figs.
- MONNÉ, M.A. & M.L. MONNÉ. 2000. Novo genero sul-americano de Trachyderina Dupont, 1836 (Trachyderini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **416**, 30 Maio 2000: 1 - 4, 3 figs.
2002. Revisão do gênero *Pteracantha* (Cerambycinae, Trachyderini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(1): 71 - 75, 9 figs.
2004. *Nothoprodontia*, um novo gênero de Trachyderini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 239 – 241, 4 figs.
2006. Novos taxons sul-americanos de Parmenini e Pteropliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **50**(4): 488-491, 4 figs.
2007. Sinonímias e novas combinações em Trachyderini e Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(4):526-528.
2007. Novas espécies neotropicais de Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae), **Rev. Bras. Zoo.**, **24**(4):1038-1042, 7 figs.
2008. *Atrocolus mariahelenae*, novo gênero e espécie de Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae) **Iheringia** **98**(2):215-217, 1 fig.
2008. Novo genero, sinonimia e novas combinicoes em Colobotheini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.** **25**(3): 502-506, 6 figs.
2008. Synopsis of the Neotropical genus *Lepturgantes* Gilmour (Coleoptera: Cerambycidae) with description of a new species **Zootaxa** **1876**: 60–68, 8 figs.
- MONNÉ, M.A., MONNÉ, M.L., & U.R. MARTINS. 2004. Notas sinonímicas em Lepturini sul-americanos (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(4): 433 – 438, 18 figs.

- MONNÉ, M. A. & D.S. NAPP. 2004. *Megacyllene* Casey: novas sinonímias e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(3)**: 323 – 324, 3 figs.
- MONNÉ, M.A. & A. SANTOS-SILVA. 2008. Disteniinae Thomson (Insecta, Coleoptera): a protected name. **Rev. Bras. Ent.**, **52(2)**:261-262.
- MONNÉ, M. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1988. Une nouvelle espèce du genre *Scolochilus* Monné, 1979 (Phacellini). **Revue Fr. Entomol.**, (N. S.) **10(3)**:237-238, 1 fig.
1990. Révision du genre *Tenthras* Thomson, 1864 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **46(4)**:181-185, 2 figs.
- MONNÉ, M. A. & D. ZAJCIW. 1970. Cerambycoides del Uruguay, nuevos o poco conocidos II. **Atas Soc. Biol.**, **13(1-2)**:29-32.
1972. Cerambycoides del Uruguay, nuevos o poco conocidos III. **Atas Soc. Biol.**, **15(2)**:49-53.
- MONNÉ, M. L. 1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Entomol.**, **41(1)**:95-100, 8 figs.
1998. Revisão do genero *Chloroterion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 303-304.
1999. Sinopse das espécies Brasileiras do genero *Phaedinus* Dupont, 1834. **Rev. Bras. Entomol.**, **43(1/2)**: 25 - 27, 1 fig.
2004. Revisão do gênero *Dragoneutes* Martins & Monné (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 245 – 250, 20 figs.
2004. Sinopse do gênero *Weyrauchia* Tippmann. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(3)**: 311 - 313, 4 figs.
2005. Revisão, análise cladística e biogeografia de *Cocconeris* Buquet (Cerambycinae, Cerambycini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(3)**: 369 – 391, 94 figs.
2007. Sinopse de Genero *Eucharassus* Bates (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(2)**:205-209, 6 figs.
2007. Revisão do gênero *Diploschema* Thomson (Coleoptera, erambycidae, Cerambycinae, Trachyderoinia). **Rev. Bras. Zool.**, **24(2)**:397-409, 47 figs.
- MONNÉ, M.L. & J.R.M. MERMUDES 2007 Revisao de *Aegoschema* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**:559-564, 6 figs.
2007. Revisao de *Trichonius* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**:7-12, 8 figs.
- MONNÉ, M.L. & M.A. MONNÉ. 1998. Sinopse do genero *Tropidosoma*, e novas sinonímias em Trachyderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 531-534.
2000. Sinopse do genero *Lissonoschema* (Trachyderini). **Iheringia**, Sér. Zool., **(89)**: 159 - 163, 8 figs.
2004. *Neoachryson*, novo gênero de Achrysonini (Cerambycinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **(94)**: 133-134, 1 fig.
2005. O gênero *Strangalia* Audinet-Serville no norte e centro-oeste do Brasil (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 228 – 236, 12 figs.
2006. Revisao do Genero *Tomrogersia* Fragoso (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **23(4)**:1196-1198, 4 figs.
2006. Notes on Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) described by Ernst Fuchs, now in the Herbert Schmid Collection, Vienna, Austria. **Zootaxa** **1365**: 37–47, 14 figs.
2007. Revisão dos gêneros *Tropanisopodus* Tippmann e *Paranisopodus* Monné & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(4)**:1057-1062, 9 figs.
2008. The tribe Lepturini in South America (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) **Zootaxa** **1858**: 37–52 14 figs.

2008. Description of a new genus and species of the tribe Parmenini, with nomenclatural notes (Coleoptera:Cerambycidae) **Zootaxa 1858**: 64–68 5 figs.
- MONNÉ, M.L. & D.S. NAPP. 1999. *Ceralocyna*: Descrição de quatro espécies novas e sinonímia. **Iheringia**, Sér. Zool., (86): 29 - 37, 5 figs.
2000. Revisão do genero *Ceralocyna* (Trachyderini, Ancylocerina). **Iheringia**, Sér. Zool., (88): 103 - 137, 91 figs.
2000. Two new South American genera of Ancylocerina Thomson (Trachyderini). **Coleop. Bull.**, 54(3): 351 - 358, 8 figs.
2001. Sinopse do genero *Ancylocera* Audinet-Serville (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Zool.**, 18(3): 989 - 1002, 13 figs.
2004. New South American genus and species, and notes on *Xenambyx lansbergei* (Thomson) (Cerambycinae, Torneutini). **Coleop. Bull.**, 58(4): 509 – 512, 3 figs.
2005. Cladistic analysis of the tribe Torneutini Thomson (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderoinia). **Zootaxa 1062**:1-56 167 figs.
- MONNÉ, M.L. & A. SANTOS-SILVA. 2003. Sinopse do genero *Strongylaspis* Thomson, 1860 (Prioninae, Macrotomini). **Rev. Bras. Entomol.**, 47(1): 31-47, 29 figs.
- MORELLI, E., M. BIANCHI & A. SANCHEZ. 2002. The immature stages of *Phoracantha recurva* Newman, 1842 and *Phoracantha semipunctata* Fabricius, 1775 and a key to larvae of these species. **Bras. Journ. Biol.**, 62 (4B): 853-860, 34 figs.
- MORRIS, R.F. 2002. Distribution and biological notes for some Cerambycidae (Coleoptera) occurring in the southeastern United States. **Insecta Mundi 16(4)**: 209-213.
- MORVAN, O. & MORATI, J. 2006. Contribution a la connaissance des Cerambycidae (Coléoptères) de la montagne de Kaw (Guyane Française). **Lambillionea**, 106(3):1-63.
- MOTSCHULSKY, V. von. 1845. Remarques sur la collection de coléoptères russes de Victor de Motschulsky. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, 18(1):1-127, 3 pls.
1859. Coléoptères nouveaux de la Californie. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, 32(2):122-185, 357-410.
1860. Coléoptères de la Sibérie orientale et en particulier des rives de l'Amour, in Schrenk, **Reisen und Forschungen im Amurlande**, 2:77-257.
1875. Énumération des nouvelles espèces de coléoptères rapportés de ses voyages. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, 49(2):139-155.
- MOXEY, C. F. 1965. The genus *Ochrus*. **Entomol. News**, 76: 240-241, 1 fig.
- MULSANT, E. 1839. **Histoire naturelle des Coléoptères de France, Longicornes**. Maison, 304 pp., 3 pls.
1842. **Histoire naturelle des Coléoptères de France**. Rectifications et additions à la monographie des Longicornes. Maison, supplement, 8 pp.
- 1862-1863. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Longicornes. 2e. ed. **Ann. Soc. Imp. Agric Hist. Nat. Industrie**, Lyon, p. 1-590.
1864. Tribu des Longicornes (suite). **Ann. Soc. Imp. Agric. Hist. Nat. Industrie**, (3)8:1-208.
- MUTCHLER, A. J. 1914. A new species of *Criocephalus*. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 33:345-346.
1925. Coleoptera from the Williams Galápagos Expedition. **Zoologica**, 5:219-240.
1938. Coleoptera from the Galápagos Islands. **Amer. Mus. Novit.**, 981:1-19, 12 figs.

- NAPP, D. S. 1976. Revisão dos gêneros *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 e *Paromoeocerus* Gounelle, 1910. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(1):1-64, 6 pls.
1977. Nova espécie de *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Compsocerini). **Dusenía**, **10**(2):97-100, 4 figs
1977. Revisão do gênero *Unxia* Thomson, 1860. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(3-4):117-152, 54 figs., 1 pl.
1979. Revisão do gênero *Chenoderus* Fairmaire & Germain, 1859. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(3):571-585, 41 figs.
1979. Revisão do gênero *Ethemon* Thomson, 1864. **Rev. Bras. Biol.**, **9**(4):901-917, 38 figs.
1980. *Dilocerus marinonii*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(3-4):193-196, 10 figs.
1993. Duas espécies novas do gênero *Orthoschema* A.-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(4): 653-656, 2 figs.
1993. *Caperonotus*, gen. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(4): 657-670, 60 figs.
1994. Phylogenetic relationships among the subfamilies of Cerambycidae (Coleoptera-Chrysomeloidea). **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(2): 265-419, 290 figs.
1994. Revisão do gênero *Orthostoma* Lepeletier & A. Serville, 1830 e descrição de *Aglaoschema*, gen.n. **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(3/4): 645-660, 35 figs.
1998. *Ideratus* Thomson, 1864: redescricao e posição taxonomica. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 161-164.
1998. Revisão do genero *Chlorethe* Bates, 1867. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 79-88, 50 figs.
2007. Revisão do Genero *Aglaoschema* Napp (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **24**(3):793-816, 30 figs.
2007. Unxiini, uma nova tribo de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(3):312-340, 40 figs.
2008. Novas especies de *Aglaoschema* Napp, 1994 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **48**(31):353-360, 4 figs.
- NAPP, D. S. & M. I. MARQUES. 1998. New species of *Ischionodonta* Chevrolat from Brasil and redescription of *I. brasiliensis* (Chevrolat) (Rhopalophorini). **Coleop. Bull.**, **52**(2):127-133, 4 figs.
1999. *Gurubira*, a new genus of Rhopalophorini. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 35 - 45, 41 figs.
1999. Revision of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 109 - 130, 26 figs.
- NAPP, D. S. & U. R. MARTINS. 1980. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Eburodacrys* White, 1853 **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(4): 77-97, 65 figs.
1982. Subsídios para revisão taxonômica da tribo Achrysonini nas Américas. **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(28):349-401, 178 figs.
1982. *Mephritus* Pascoe, 1866 : revalidação do gênero, chave para espécies, notas sinonímicas e descrições. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(1):75-86, 37 figs.
1984. Notas e descrições em Callidiopini. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1):51-58, 4 figs.
1984. Gêneros *Periboeum* Thomson, 1864 e *Rhomboidederes* Zajciw, 1963 : chave para as espécies, sinonímias e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(11):125-133, 6 figs.
1985. Ibidionini Ia Divisão: notas, chaves e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(12):111-130, 13 figs.
1985. Ibidionini. IV Divisão: descrições, sinonímias e chave para espécies do gênero *Cycnidolon* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(13):131-146, 8 figs.
1988. Gêneros *Euryprosopus* White, 1853, *Orthoschema* Thomson, 1860 e *Chaetosopus*, gen. n.: sinonímias, novas espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):479-486, 4 figs.

1995. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). I. Grupo *basalis*. (1) **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):901-910, 5 figs.
1996. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). II. *Tobipuranga*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):201-208, 5 figs.
1997. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). III. Grupo *chalybea*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):17-41, 35 figs.
1998. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). IV. Grupo *hypocrita*. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(2-4): 465-499.
1999. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). V. Grupo *aurigena*. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 147 - 161, 16 figs.
2002. O gênero *Callideriphus* Blanchard, 1851 (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **46**(2): 123-128, 7 figs.
2002. *Eryphus* Perty, e *Tacyba*, novo gênero de Heteropsini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **46**(1):83-92, ? figs.
2002. *Unabiara*, um novo gênero de Heteropsini, Lacordaire, 1869. **Rev. Bras. Ent.**, **46**(1):83-92, 36 figs.
2005. Novas espécies e notas sinonímicas em *Xystrochroma* Schmidt, 1924 (Cerambycinae; Callichromatini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 205 – 209, 5 figs.
2005. Homonymies in Callichromatini (Cerambycinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49**(3), 434–435.
2006. New South American genus and species of Pteroplatini (Cerambycinae). **Zootaxa** **1173**: 63 – 68, 4 figs.
2006. Revisão do Gênero *Cosmoplatidius* Gounelle (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **3**(2): 471-479, 14 figs.
2006. Notas e descrições de novos taxons em Cerambycinae Neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(4): 31-42, 8 figs.
2006. Novos taxons sul-Americanos de Compsocerini (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(22): 245-250, 4 figs.
- NAPP, D.S. & J.R.M. MERMUDES. 1999. Taxonomic studies on Compsocerini and transfer of *Stenochariergus* Giesbert and Hovore to Rhinotragini. **Coleop. Bull.**, **53**(1): 80-86, 4 figs.
2001. Revision of the genus *Listroptera* Audinet-Serville and description of *Aguassay*, new genus (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **55**(1): 1-9, 3 figs.
2001. New South American genus and species of Cleominini. **Rev. Bras. Zool.**, **18** (Supl. 1): 61 - 66, 2 figs.
- NAPP, D.S. & M.A. MONNÉ. 2005. Synopsis of the genus *Erythropterus* Melzer, 1934 (Cerambycinae, Heteropsini). **Zootaxa** **1088**:55 –59, 4 figs.
2006. Novas espécies de *Mecometopus* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **50**(1):39 - 42, 3 figs.
2006. Revisão do Gênero *Eriphosoma* (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia**, **96**(2): 229-236, 5 figs.
2008. Synopsis of the genus *Caperonotus* Napp, 1993 (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **1941**: 25-30, 6 figs.
- NAPP, D.S. & M.L. MONNÉ. 2001. *Assyguera*, a new Neotropical genus of Ancylocerina (Trachyderini). **Rev. Bras. Zool.**, **18**(3): 977 - 987, 7figs.
- NAPP, D. S. & D. T. REYNAUD. 1998. New species of *Chariergus* White and *Ethemom* Thomson. (Compsocerini). **Insecta Mundi**, **12**(1-2):155-159, 3 figs.



1999. Revisao dos generos *Chariergus* White, *Rierguscha* Viana, e descricao de *Allopeba* gen n. **Rev. Bras. Zoo** 16 (Suppl. 1):279-304, 101 figs.
- NAPP, D. S. & B. B. dos SANTOS. 1996. Sinopse de gênero *Erythrochiton* Zajciw, 1957 **Rev. Bras. Entomol.**, 40(2):237-241, 3 figs.
1996. Revisão do gênero *Homogenes* Thomson, 1862. **Rev. Bras. Entomol.**, 40(3/4):431-436, 5 figs.
1999. Description of *Monnecles*, new genus, and redescription of *Heterops loreyi* Duponchel (Heteropsini). **Coleop. Bull.**, 53(3): 281 - 286, 2 figs.
- NEARNS, E.H. 2006. A checklist of the Cerambycidae holdings of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Coleop. Bull.**, 60(1): 53 – 57, 3 figs.
2008. Description of the male of *Plectromerus michelii* Nearns & Branham 2008 (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi**, 0038:1-2, 1 figure.
- NEARNS, E.H. & M.A. BRANHAM. 2005. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Dominican amber with notes on the fossil *Plectromerus tertiaris* Vitali.
2008. Revision and Phylogeny of the Tribes Curiini LeConte and Plectromerini Nearns & Branham, New Tribe (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Mem. Amer. Ent. Soc.** 47, 1-117, 76 figs.
- NEARNS, E.H. & A. M. RAY. 2006. A new species of *Curius* Newman (Coleoptera: Cerambycidae) from Venezuela with notes on sexual dimorphism within the genus. **Zootaxa** 1256: 49-57, 2 figs.
- NEARNS, E.H. & W.E. STEINER, Jr. 2006. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Navassa Island, Greater Antilles. **Zootaxa** 1163: 61 – 68, 2 figs.
- NEARNS, E.H. & R.H. TURNBOW, Jr. 2005. First record of *Plectromerus exis* Zayas in the Dominican Republic. **Insecta Mundi**, Vol. 19(3): 158.
- NEARNS, E.H., M. A. BRANHAM & S. M. BYBEE. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) types of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Zootaxa** 1270: 1-17, 13 figs.
- NEARNS, E.H., BRANHAM, M.A., GARCIA, N., and I. FERNANDEZ. 2005. *Curius punctatus* (Fisher), new combination (Cerambycinae: Curiini). **Insecta Mundi**, Vol. 19(3): 172, 1 fig.
- NÉOUZE, G-L. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Révision de *Macropophora* Thomson, 1864, et transfert du genre dans la Tribu des Acanthoderini (Lamiinae). **Coléopteres**, 9(10): 109 – 126, 19 figs.
2005. Matériaux pour une révision des Xenofreini – I. Espèces nouvelles de Guyane (Lamiinae). **Coléopteres**, 11(13): 129 – 164, 41 figs.
- NEWMAN, E. 1833. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, 1:505-514.
1838. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, 5:168-182; 372-402; 483-500, 3 figs.
1840. Entomological notes. **Entomologist**, 1:1-16; 2:17-32, 4 figs.
1840. Description of a few longicorns, MS names of which are published in the sale-catalogue of Mr. Children's Insects. **Mag. Nat. Hist.**, (N. S.) 4:194-196.
1841. Entomological notes. **Entomologist**, 3:33-37; 5:67-80; 6:90-95; 7:110-112; 11:169-171; 14:220-223.
1842. Addenda and corrigenda. **Entomologist**, 25:418.
- NOGUERA, F. A. 1993. Revisión taxonómica del genero *Oncideres* Serville en Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, 88:9-60, 6 figs.

2002. Revisión taxonómica de las especies del género *Eburia* Lepelletier y A.-Serville in Lacordaire de Norte y Centroamérica. **Folia Entomol. Mex.**, **41(Supl.1)**: 1-167 (2002), 172 figs.
2005. New species of Cerambycidae from the tropical dry forest of Mexico. **Folia Entomol., Mexicana**, **44(Suppl. 1)**: 63 – 73, 5 figs.
2006. Replacement name for the genus *Aliciana* Noguera, 2005. Scientific note. **Coleop. Bull.**, **60 (2)**: 165.
- NOGUERA, F. A. & J. A. CHEMSAK. 1993. Two new species of Onciderini from the State of Jalisco, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69(4)**:290-294, 4 figs.
1996. Cerambycidae. In **Biodiversidad, Taxonomía y Biogeografía de Artrópodos de México: Hacia una síntesis de su conocimiento**. **25**. D. R. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico, pp. 381-409.
1997. New species and notes on the genus *Championa* Bates with a key to the species. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1(1)**:1-5, 3 figs.
2001. A new species of *Erlandia* Aurivillius from Mexico. **Coleop. Bull.**, **55(3)**: 369 - 373, 1 fig.
- NOGUERA, F.A., S. ZARAGOZA-CABALLERO, J.A. CHEMSAK, A. RODRIGUEZ-PALAFIX, E. RAMIREZ, E GONZALEZ-SORIANO, & R. AYALA. 2002. Diversity of the Family Cerambycidae of the tropical dry forest of Mexico, I. Sierra de Huatla, Morelos. **Ann. Entomol. Soc. America**, **95(5)**: 617-627, 5 figs.
- NONFRIED, A. F. 1890. Neue exotischen Coleopteren. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **51**:15-20.
1891. Beitrage zur Kenntnis einiger neuen exotischen Coleopterenspezies. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1891**:257-276.
1892. Monographische Uebersicht der Prioniden-Gattung *Callipogon* Serv. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **37**:17-24, 1 pl.
1894. Beschreibungen neuer Lamellicornier, Buprestiden und Cerambyciden aus Central- und Süd-Amerika. **Entomol. Nachr.**, **20(9)**:113-128.
1895. Coleoptera nova exotica. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **40**:279-312.
- NORD, J. C. & F. B. KNIGHT. 1970. *Saperda inornata* Say, 1824 (Insecta, Coleoptera): Proposed use of the plenary powers to designate a neotype to stabilize the nomenclature. **Bull. Zool. Nom.**, **27**: 123-128.
1971. The nomenclature status of *Saperda inornata* Say. **Michigan Entomol.**, **4(2)**: 33-38.
- ØDEGAARD, F. 2004. Species richness of phytophagous beetles in the tropical tree *Brosimum utile* (Moraceae): the effects of sampling strategy and the problem of tourists. **Ecological Entomol.**, **(3004)**: 76 – 88, 3 figs, appendix.
- OLIVIER, A. G. 1790. **Encyclopédie Methodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **5(1)**:1-368.
1791. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **5(2)**:369-793; **6(1)**:1-368.
1792. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **6(2)**:369-704; **7(1)**:1-368.
1795. **Entomologie, ou Histoire Naturelle des Insectes, avec leurs Caractères Génériques et Spécifiques, leur Description, leur Synonymie et leur Figure Illuminée. Coléoptères**. **4**:1-519, 72 pls.
1797. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **7(2)**:369-827.
1807. **Entomologie, ou Histoire Naturelle..., Coléoptères**. **5**:1-602, 59 pls.
- ÖZDIKMEN, H. 2008. Substitute names for two preoccupied longhorned beetles genus group names described by J. Thomson (Coleoptera:Cerambycidae). **Munis Entomology & Zoology**, **3(2)**: 661-64.
- PALISOT DE BEAUVOIS, A. M. F. J. 1805-1821. **Insectes recueillis en Afrique et en Amérique, dans les royaumes d'Oware et de Benin, a Sainte-Domingue et dans les Etats-Unis, pendant les années 1786-1797**. Imprimerie de Fain et Cie., 276 pp., 90

pls. [Publ. in parts, as follows: 1 & 2 (1805) i-xvi + 1-40, 12 pls.; 3 (1806), 41-56, 6 pls.; 4 & 5 (1807), 57-88, 12 pls.; 6 (1809), 89-100, 6 pls.,]

- PALLAS, P. S. 1772. **Spicilegia Zoologica, quibus novae imprimis atque obscurae animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur.** Berolini, Reimer, 2(9):1-87, pls. 1-5.
- PANZER, G. W. F. 1794. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaliger Insecten**, pt. 2, Edition 3. Erlangen (1793) 112 pp.
1798. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaliger Insecten**, pt. 4, Nürnberg. 112 pp., pls. 25-48.
- PAPP, C. S. 1955. New records for North-American Cerambycidae and a new subspecies of *Leptura*. Notes on North American Coleoptera No. 1. **Entomol. News**, 66(8):217-220.
1959. Notes on cerambycid beetles from the southwest United States and Mexico. Notes on North American Coleoptera No. 5. **Bull. S. Calif. Acad. Sci.**, 58:84-94, 2 pls.
- PASCOE, F. P. 1857. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part II. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)4:89-112, 2 pls.
1858. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part III. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)4:236-266, 2 pls.
1859. On some new genera and species of longicorn Coleoptera. Part IV. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)5:12-61, 1 pl.
1860. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, 1:36-64; 98-132, 6 pls.
1862. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, 1:319-370, 2 pls.
- 1864-1869. Longicornia Malayana; or a descriptive catalogue of the species of the three longicorn families Lamiidae, Cerambycidae and Prionidae collected by Mr. A. R. Wallace in the Malay Archipelago. **Trans. Entomol. Soc. London**, (3)3:1-689, 24 pls.
1866. Notes on *Sphaerion* and *Mallocera*. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)18:477-484.
1866. List of the Longicornia collected by the late Mr. P. Bouchard, at Santa Marta. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1866:279-286, 1 pl.
1867. Characters of some new genera of the coleopterous family Cerambycidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)19:307-319.
1867. Diagnostic characters of some new genera and species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)19:410-413.
1868. Contributions to a knowledge of the Coleoptera. Part I. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1868: xi-xiii.
1871. Descriptions of new genera and species of longicorns, including three new subfamilies. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)8:268-281, 1 pl.
1875. Notes on Coleoptera, with descriptions of new genera and species. Part III. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)15:59-73, 1 pl.
1878. Descriptions of longicorn Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)2:370-377.
1888. On some new longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London** 1888:491-513, 1 pl.
- PECK, S.B. 2005. **A checklist of the beetles of Cuba with data on distributions and bionomics.** Arthropods of Florida and neighboring land areas, Vol. 18. Florida Dept. Agric. & Cons. Services, Gainesville, FL. 241 pp.
2006. The beetle fauna of Dominica, Lesser Antilles (Insecta, Coleoptera): diversity and distribution. **Insecta Mundi**, 20(3-4): 165-209.
- PECK, S.B., J. COOK & J.D. HARDY. 2003. Beetle fauna of the island of Tobago, Trinidad and Tobago, West Indies. **Insecta Mundi**, 16 (1-3): 9 – 23.

- PECK, S.B. & M.C. THOMAS. 1998. Arthropods of Florida and neighboring land areas. Vol. 16, A distributional checklist of the beetles (Coleoptera) of Florida. **Entomol. Contrib.** #862, Florida Dept. Agric. & Consumer Serv., 180 pp.
- PENROSE, R. L. 1974. A new subspecies of *Crossidius humeralis* LeConte from Texas with a redescription of the species. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(3):248-254, 4 figs.
- PENROSE, R. L. & R. L. WESTCOTT. 1974. Notes on the distribution, hosts and bionomics of some Pacific Northwest Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28**(4):233-236.
- PENTEADO-DIAS, A. M. 1984. Estudo comparativo do cordão nervoso nos Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(3):223-243, 26 figs.
- PEÑA, L. E. 1960. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae de Chile. **Rev. Univ. Catol.**, **44-45**:57-61, 5 figs.
1974. Los tipos de insectos de la colección Luis E. Peña G. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **47**:259-282.
1974. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae II. Nuevas distribuciones, sinonímias, etc. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **47**:303-306, 1 fig.
- PEÑA, L. E. & P. VIDAL. 1975. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae III. *Acalodea servillei* (Bl.). **Rev. Chil. Entomol.**, **9**:45-47, 2 figs.
- PEÑAHERRERA-LEIVA, A. Y. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, I. **Coléoptères**, **9**(13): 163 – 214, 52 figs.
2004. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, III. **Coléoptères**, **10**(10): 119 – 150, 21 figs.
- PERROUD, B. P. 1855. Description de quelques espèces nouvelles ou peu connues et création de quelques nouveaux genres dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (2)**2**:327-401.
- PERTY, J. A. M. 1828. Ueber einige Fühlerformen der Käfer und eine neue Sippe, *Psygmatorcerus*. **Isis Oken**, **7**:737-740, pl. 10.
1832. De insectorum in America meridionali habitantium vitae genere, moribus ac distributione geographica observationes nonnullae, in **Delectus animalium articulorum quae in itinere per Brasilian annis MDCCCXVII-MDCCCXX jussu at auspiciis Maximiliani Josephi I, Bavariae regis augustissime peracto collegerunt Dr. J. B. de Spix et Dr. C. F. Ph. de Martius**. Monachii, pp. 61-124, pls. 13-24.
- PHILIPPI, F. H. E. 1859. Algunas especies nuevas de coléopteros de la provincia de Valdivia. **Ann. Univ. Chile**, **16**:656-678.
1897. In P. Germain, Apuntes entomológicos. Los longicornios chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**:451.
- PHILIPPI, R. A. 1862. Sobre algunos insectos de Magallanes. **Ann. Univ. Chile**, **21**:407-414.
1865. Descripción de algunos insectos nuevos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **26**:651-660.
- PHILIPPI, R. A. & F. H. E. PHILIPPI. 1860. Coleoptera nonnulla nova Chilensia praesertim Valdiviana. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **21**:245-251.
1864. Beschreibung einiger neuen Chilenischen Käfer. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **25**:266-284; 313-406.
- PHILIPS, T. K. & M. A. IVIE. 1998. The Methiini of the West Indies with notes on the circum-Caribbean species. **Entomol. Scand.**, **29**(1):57-87, 100 figs.
- PIC, M. 1901. Notes diverses et diagnoses. **Échange**, **17**:2-22.
1907. Coleoptères exotiques nouveaux ou peu connus (suite). **Échange**, **23**(265):151-152.
1921. Diagnoses de coléoptères exotiques (suite). **Échange**, **37**(409):10-12.

1947. Troisième partie des réfutations. **Misc. Entomol.**, **44**:87-94.
- PICANÇO, M., G.L.D. LEITE, C.S. BASTOS, F.A. SUINAGA, & VWD CASALI. 1999. Coleópteros asociados ao jiloeiro (*Solanum gilo* Raddi). **Rev. Bras. Entomol.**, **43(1/2)**: 131-137, 4 figs.
- PLAVILSTSHIKOV, N. N. 1927. Über neue Bockkäfer-Varietäten. **Entomol. Blatt.**, **23**:105-109.
- PODANY, C. 1961. Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Stenocorini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **11**:27-33.
1962. Monographie des genus *Gaurotes* J. Lec. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, **52**:219-252, pls. 4-5.
1963. Weitere studien zur Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Lepturini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **13**:47-49
1964. Monographie des genus *Pachyta* Zet. **Polske Pism. Entomol.**, **34(4)**:41-54, 3 pls.
1964. Monographie des genus *Rhagium* Fabricius (Stenocorini). **Acta zool. Mex.**, **7(1 3)**:1-55, 7 pls.
1965. Remarques sur les Callichromatini américains. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1965**:34-41, 3 figs.
- POEPPIG, E. F. 1851. **Illustrierte Naturgeschichte des Thierreichs, Anatomie, Physiologie und Geschichte der Säugethiere der Vögel, der Lurche, der Fische und der wirbellosen Thiere**. Leipzig. Weber, **4**: 34 Lief, 4100 in den text gedr. abbild., 25000 Gegenst. darstellend.
- PORTER, C. E. 1923. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **25**:495-501, 2 figs.
1924. Dos longicórnios raros o poco conocidos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **27**:52-53.
1925. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**:184.
1925. Breve nota sobre los *Hesperophanes* chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**:217-219.
1929. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**:158.
1929. Nota acerca de un cerambícido sud-americano. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**:287.
1930. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**:550- 551.
1930. El género *Hebestola* Bl. en Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**:615-618, 1 fig.
1930. El género *Chenoderus* F. & G. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **34**:332-337, 1 col. pl.
1932. Géneros monotípicos de longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**:22-24; 33-35; 139-140, 4 figs.
1932. Notas sobre Necydalopsini chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**: 82-84.
1933. Los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **37**:200-209, 2 pls.
1938. Sobre el nombre genérico *Coremia*. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **41**:82.
1939. Introducción al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **42**:221-231, 4 figs.
- POUILLADE, I. 1915. Note sur *Macrodonia dejeani* Gory avec description de deux espèces nouvelles. **Insecta**, Rennes, **5**:41-47, 8 figs.
- PROSEN, A. F. 1947. Nuevos cerambícidos argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**:254-257, 3 figs., 1 pl.
1947. Cerambycoidea de Santiago del Estero. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**:315-334.
1954. Un nuevo género y dos nuevas especies de Lamiidae argentinos. **Neotrópica**, **1**:33-36, 1 fig.

1957. La segunda especie del género *Merocentrum* Lane, 1939. **Neotrópica**, 3(11):35-36, 2 figs.
1957. Un nuevo lamido de Bolivia. **Neotrópica**, 3(12):73-74, 2 figs.
1960. Notas sobre la familia Anoplodermatidae. **Ann. Inst. Med. Reg.**, 5(2):87-100, 1 pl.
1961. Notas sobre Ibidionini. **Ann. Inst. Med. Reg.**, 5(3):125-130, 1 fig.
1962. *Planopus lugubris*, n. sp. **Ann. Inst. Med. Reg.**, 6:147-149, 1 pl.
- PROSEN, A. F. & F. LANE. 1955. O gênero *Myoxomorpha* White, 1855, e descrição de uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 12(4):133-140.
- PROVANCHER, L. A. 1877. **Petite faune entomologique du Canada, précédés d'un traite élémentaire d'entomologie. Les Coléoptères.** Québec, C. Darveau, 786 pp., 52 figs.
- PSOTA, F. 1930. The *Moneilema* of North America and Mexico. **Coleop. Contr.**, 1(2):111-141, 24 pls.
- QUENTIN, R. M. & A. VILLIERS. 1983. *Prionocalus demelti*, nouvelle espèce de Colombie. Désignation de Lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) 19(2):223-225, 2 figs.
1983. Note sur les *Psalidognathus* Gray. Description de quatre formes nouvelles; désignation d'un néotype et de lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) 19(4):441-446, 4 figs.
- RANDALL, J. W. 1838. Description of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Maine. **Boston J. Nat. Hist.**, 2(1):1-33.
1838. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Massachusetts. **Boston J. Nat. Hist.** 2(1):34-52.
- RASKE, A. G. 1973. *Tetropium parvulum* elevated to species rank and contrasted to *T. cinnamopterum* in morphology and host preference. **Can. Entomol.**, 105:745-755, 14 figs.
1973. Taxonomic relationship between *Monochamus scutellatus* and *M. oregonensis*. **Can. Entomol.**, 105:795-806, 33 figs.
- RAU, G. J. 1935. A new variety of *Anoplodera vittata* from New York. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 30(2):63-64.
- REDTENBACHER, L. 1845. **Die Gattungen der Deutschen Kaefer-Fauna nach der analytischen Methode bearbeitet einem kurz gefassten Leitfaden, zum Studium dieses Zweiges der Entomologie.** Wien, Gerold, 177 pp., 2 pls.
1867. **Reise des österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den befehlen des Commodore B. von Wüllerstorff-Urbair.** Wien, Zoologischer Theil, Zweiter Band, Coleopteren, 249 pp.
- REICH, G. C. 1837. Description of a new coleopterous genus belonging to the tribe Prionida, termed *Torneutes*. **Trans. Entomol. Soc. London**, 2:9-13, 3 figs.
- REICHE, L. 1839. Note sur la famille des longicornes et description d'un genre nouveau. **Ann. Soc. Entomol. France**, 9:563-566, 1 pl.
1840. Description de deux coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, 1840:275.
1840. Nouvelle espèce du genre *Psalidognathus* de M. Gray. **Revue Zool.**, 1840:358.
1850. Note sur le genre *Psalidognathus*. **Revue Mag. Zool.**, (3)2:248-249.
1853. Espèce nouvelle de coléoptères formant un genre nouveau dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1:419-423, pl. 13, fig. 4.
- REITTER, E. 1912. **Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches.** 4:1-236, pls. 129-152.

- RESTELLO, R.M., L. IANNUZZI, & R.C. MARINONI. 2001. Descrição de dois novos generos afins a *Alphus* White e duas novas espécies (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 295 - 303, 14 figs
- RIBEIRO, P. de M. 1935. Sôbre uma nova espécie do gênero *Callipogon*. **Rev. Mus. Paulo**, **19**:417-418, 1 pl.
- RICE, M. E. 1982. Notes on Cerambycidae from Missouri. **Coleop. Bull.**, **35**(4):459-462.
1985. Description of the male of *Neoclytus torquatus* LeConte, a dimorphic species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **58**(3):557-558.
- RICE, M. E. & W. R. ENNS. 1981. The longhorn beetle subfamily Lamiinae (Col., Ceramb.) in Missouri. **Trans. Missouri Acad. Sci.**, **15**:89-109.
- RICE, M. E. & R. F. MORRIS. 1992. *Megacyllene comanchei*, a new species of longhorned beetle from Texas. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **65**(2):200-202, 1 fig.
- RICE, M.E., R.H. TURNBOW & F.T. HOVORE. 1985. Biological and Distributional Observations on Cerambycidae from the Southwestern United States (Coleoptera). **Col. Bull.** **39**(1):18-24.
- RITSEMA, C. C. 1889. On the longicorn genus *Orion* Guér. **Not. Leyden Mus.**, **11**:144.
- RIVERS, J. J. 1890. Three new species of Coleoptera. **Entomologica Amer.**, **6**(6):111-112.
- ROGUET, D. *Penaherreraus* nomen nov. pro *Pycnomorphus* Thomson 1864 (nec Motschulsky, 1858) (Lamiinae). **Le Coleopteriste**, **7**(2): 90.
- ROJAS, M. A. de. 1856. Description de deux nouvelles espèces de coléoptères provenant de la République de Venezuela. **Revue Mag. Zool.**, (2)**8**:565-566.
1857. Études entomologiques. Observations sur quelques coléoptères de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**5**:329-336.
1866. Études entomologiques. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**6**:229-235.
1866. Catalogue des longicornes de la province de Caracas, République de Venezuela avec quelques observations sur leurs habitudes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**6**:236-248.
- ROSALES, C. J. 1966. Contribución al conocimiento de los Prioninae de Venezuela. **Rev. Fac. Agron. Univ. Centr. Venez.**, **11**:1-237, 11 pls.
- ROSENBERG, W. F. H. 1898. Some new species of Coleoptera in the Tring Museum. **Novit. Zool.**, **5**:92-95.
- ROSSI, P. 1794. *Mantissa insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas, adjectis faunae Etruscae illustrationibus ac emendationibus*. **4**:1-348.
- RUETTE, R. de. 1970. A catalogue of types of Coleoptera in the Canadian National collection of insects. **Mem. Entomol. Soc. Can.**, **7**:1-134.
- RUSSO, G. 1930. Contributo alla conoscenza dei Cerambycidae della Rep. Dominicana (Antille) com descrizione di una nuova specie. **Bol. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici**, **24**(14):140-147, 2 figs.
- SAHLBERG, C. R. 1823. *Periculi entomographici, species insectorum nondum descriptas propositur*. **1**:1-16; **2**:17-32; **3**:33-48; **4**:49-64; **5**:65-82.
- SALLÉ, A. 1849. Coléoptères nouveaux de l'Amérique, 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**7**:429-435, 1 pl.
1853. Description d'une espèce nouvelle de prionien provenant de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**:649-652, 1 pl.
1855. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 a 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'île de Saint-Domingue ou d'Haiti), 1e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**3**:263-272, 1 pl.

1856. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 a 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'île de Saint-Domingue ou d'Haiti), 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)4:687-692, 1 pl.
- SALVADOR, S. A. 1978. Notas sobre *Periboenum* Thomson com descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, 22(1):19-22, 1 fig.
- SAMA, G. 1991. Noe sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. **Boll. Soc. ent. ital., Genova**, 123 (2): 121-128.
1993. Notes sur les Xylosteini Reitter. **Biocosme Méditerranéen, Nice**, 10(1): 7-15, 6 figs.
1994. Note sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. II. Revisione di alcuni tipi di Kraatz, v. Heyden e Stierlin. **Lambillionea**, XCIV, 3, Settembre 1994, pp. 321-334, 5 figs.
2005. Description of *Neospondylis* gen. nov. from North America and Mexico (Spondylidinae). **Les Cahiers Magellanes** 43: 1 – 10, 38 figs.
- SANCHEZ, L. I. V. & W. P. MacKAY 1993. Revision del Genero *Tylosis*. **Southwestern Nat.**, 38(3):241-245, 2 figs.
- SANTOS-SILVA, A. 2001. Parandrinae Neotropicais I: redescricao de *Parandra degeeri* Thomson, 1867 e descricao de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, 45(3): 215 - 219, 18 figs.
2001. Parandrinae Neotropicais II: espécies de *Hesperandra* Arigony, 1977 com submento elevado e emarginação lateral do protórax dos machos incompleta. **Rev. Bras. Entomol.**, 45(3): 221 - 241, 93 figs.
2002. Notas e descrições em Parandrini. **Iheringia, Sér. Zool.**, 92(2): 29 - 52, 55 figs.
2002. Nova espécie de *Hesperandra* Arigony da Bolivia (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, 19(4): 955-959, 12 figs.
2003. Notas, descrições, sinónimas e revalidação em *Hesperandra* Arigony, 1977 (Parandrinae). **Rev. Bras. Entomol.**, 47(1): 119-131, 67 figs.
2003. On two generic homonymies in Cerambycidae (Coleoptera). **Rev. Bras. Zoo.** 20(3):479-480.
2003. Espécies de *Hesperandra* (*Tavandra*) Santos-Silva, com pilosidade abundante no metasterno (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, 20(3): 389 – 395, 21 figs.
2004. Descrição de *Hephialtis mourei* sp. nov. e notas em *Hephialtis* Thomson e *Braderochus mundus* (White) (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, 48(1): 35 – 38, 5 figs.
2004. Nova espécie de *Anacanthus* do Brasil (Prioninae, Callipogonini). **Iheringia, Sér. Zool.**, 94(3): 281 – 283, 2 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos de Zool.**, 45(17): 231 – 234, 9 figs.
2005. Redescricao de *Mallodon popelairei* (Lameere, 1902) (Prioninae). **Papéis Avulsos de Zool.**, 45(20): 249 – 254, 11 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos Zool.**, 45(17): 231 – 234, 9 figs.
2006. Revalidacao de *Charmallaspis smithiana* (White, 1850) e Notas em *Braderochus* Buquet, 1852 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Papéis Avulsos Zool.**, 46(14): 175-186, 31 figs.
2007. Revisao do Genero *Derobrachus* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Arq. de Zool.** 38(1):1-94, 362 figs.
2007. Nova especie de *Hesperandra* (*Zikandra*) Santos-Silva e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae). **Les Cahiers** (66):1-11, 22 figs.



- SANTOS-SILVA, A. & F.T. HOVORE. 2007. Divisao do Genero *Distenia* Lepelletier & Audinet-Serville, notas sobre a venacao alar em Disteniini, homonimias, sinonimia e redescricoes (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(1)**:1-29, 93 figs.
2007. Especies americanas de *Distenia* (*Distenia*) Lepelletier & Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Les Cahiers (68)**:1-28, 39 figs.
2007. Especies de *Distenia* (*Basisvallis*) Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers (71)**:1-16, 13 figs.
2007. Especies de *Novantinoe* Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Lambillionea (107)**:573-610, 59 figs.
- 2008a. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossefemora*) Santos Silva & Hovore I. Novos registros e novos especies (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers (74)**:1-25, 27 figs.
- 2008b. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossefemora*) Santos Silva & Hovore II. Novas especies e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers (75)**:1-25, 24 figs.
- 2008c. Novas especies de Disteniinae americanas (Coleoptera, Cerambycidae) **Les Cahiers (81)**:1-16, 14 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & U.R. MARTINS 2000. Nova espécie de Parandrinae da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **44(3/4)**: 167-170, 12 figs.
2003. Revisão do gênero *Physopleurus* Lacordaire, 1869 e notas em Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(2)**: 245 - 265, 123 figs.
2004. Notas e descrições em Disteniinae. **Rev. Bras. Zool.**, **21(1)**: 145 – 152, 11 figs.
2005. Nova espécie e sinonimia em *Braderochus* Buquet, 1852 (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 237 – 239, 6 figs.
2005. Novos táxons e notas taxonômicas em Prioninae. **Iheringia, Sér. Zool.**, **95(4)**: 393 – 403, 24 figs.
- SAY, T. 1824. Appendix. Part I. Natural History I - Zoology, in, **Narrative of an expedition to the source of St. Peter's river, &c., performed in the year 1823, by order of the Hon. J. C. Calhoun, Secretary of War, under the command of Stephen H. Long, Major U. S. T. E.** Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea, **2**:268-378.
1824. Descriptions of coleopterous insects collected in the late expedition to the Rocky Mountains, performed by order of Mr. Calhoun, Secretary of War, under the command of Major Long. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **3(2)**:298-331; 403-462.
1826. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the United States. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **5(2)**:237-284.
1828. **American Entomology, or descriptions of the Insects of North America.** Philadelphia Museum, Augustus Mitchell, **3**: II + 123 pp., pls. 37-54.
1830. Descriptions of new species of North American insects and observations on some of the species already described. **Diss. Usef. Knowl.**, New Harmony, Indiana, **3**:65-67.
1831. **Descriptions of new species of North American insects found in Louisiana by Joseph Barbino.** New Harmony, Indiana, School Press; 19 pp.
1832. **New species of North American insects, found by Joseph Barbino chiefly in Louisiana.** New Harmony, Indiana, School Press, 16 pp.
1835. Descriptions of new North American coleopterous insects and observations on some already described. **Boston J. Nat. Hist.**, **1(2)**:151-203.
- SCHAEFFER, C. F. A. 1904. New genera and species of Coleoptera. **J. New York Entomol. Soc.** **12(4)**:197-236.
1905. Additions to the Coleoptera of the United States with notes on some known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1(6)**:123-140.

1905. Some additional new genera and species of Coleoptera found within the limit of the United States. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, 1(7):141-179.
1906. Two new *Oncideres*, with notes on some other Coleoptera. **Can. Entomol.**, 38:18-23.
1908. List of the longicorn Coleoptera collected on the Museum expedition to Brownsville, Texas and the Huachuca Mts., Arizona, with descriptions of new genera and species and notes on known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, 1(12):325-352.
1909. New Coleoptera chiefly from Arizona. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, 1(16):375-386.
1909. Four new Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, 17(3):99-103.
1909. Three Cuban Coleoptera new to the fauna of the United States. **J. New York Entomol. Soc.**, 17(4):148-150.
1911. New Coleoptera and miscellaneous notes. **J. New York Entomol. Soc.**, 19:113-126.
1917. On *Merium* and some blue *Callidium*. **J. New York Entomol. Soc.** 25(3):183-187.
1929. The North American species of *Parandra*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 24:38-40.
1932. Notes and descriptions of new Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 27(3):152-154.
- SCHALLER, J. G. 1783. Neue Insekten beschrieben. **Schr. Naturf. Ges.**, 1:217-328.
- SCHAUFUSS, L. W. 1871. Neue *Purpuricen*-Arten, vorgelegt in der "Gessellschaft für Botanik & Zoologie zu Dresden am 12 October 1871". **Nunquam Otiosus Dresden**, 1:209-210, 2 figs.
- SCHIEFER, T.L. 1998. Disjunct distribution of Cerambycidae (Coleoptera) in the Black Belt prairie and Jackson prairie in Mississippi and Alabama. **Coleop. Bull.**, 52(3): 278-284.
1998. A preliminary list of the Cerambycidae and Disteniidae of Mississippi. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 124(2): 113-131.
2001. A new species *Astylopsis* Casey (Acanthocini) from the southeastern United States. **Coleop. Bull.**, 54(4): 533-539, 1 fig.
- SCHMIDT, M. 1923. Bemerkungen über Callichrominen. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, 1923:272-276.
1924. Die amerikanischen Callichrominen (Col., Ceramb.) nach systematischen und phylogenetischen Gesichtspunkten dargestellt. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, 1924:297-321; 377-396.
- SCHOENHERR, C. J. 1817. **Synonymia Insectorum, oder: Versuch einer Synonymia aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum &c. geordnet.** Skara. Lewerentzischen Buchdruckerey, 1(3): xi + 506 pp.
1817. **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymian Insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris. Officina Lewerentziana. 266pp., 2 col. pl.
- SCHOTT, F. M. 1925. On some Coleoptera in New Jersey. **J. New York Entomol. Soc.**, 33(4):224-225, 1 pl.
- SCHREBER, J. C. D. von. 1759. **Novae species insectorum.** Halae, 16 pp., 1 pl.
- SCHWARZER, B. 1923. Beitrage zur Kenntnis der Cerambyciden. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, 1923:255-260.
1929. Neue Cerambyciden des Senckenberg-Museum. **Senckenbergiana**, 11:353-379, 35 figs.
1930. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, 12:103-111, 14 figs.
1931. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, 13:197-214, 27 figs.
- SCOPOLI, J. A. 1772. **Annus historico naturalis**, Ann 5. Lipsiae, 128 pp.

- SEABRA, C. A. C. 1941. Sôbre um novo *Stictosomus* (*Anacanthus*) Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **1**(4):369-371, 3 figs.
1942. Sôbre uma nova espécie de *Meroscelisus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2**(4):417-418, 2 figs.
1961. Dois novos Aerenicini da regioa neotrópica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(29):263-266, 2 figs.
- SEABRA, C. A. C. & G. L. TAVAKILIAN. 1986. Un nouveau genre, une nouvelle espèce de Torneutini: *Gnathopraxitheia sarryi* nov. sp. (Cerambycinae). **L'Entomologiste**, **42**(4):227-232, 2 figs.
- SEMENOV-TIAN-SHANSKIJ, A. 1899. Specierum rossicarum generis *Polyarthron* Serv., 1832 synopsis. **Hort. Soc. Entomol. Rossicae**, **34**:249-259.
1907. Analecta coleopterologica XIV. **Revue Russe Entomol.**, **7**:258-265.
- SHARP, D. 1878. On some longicorn Coleoptera from the Hawaiian Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**:201-210.
1905. The genus *Criocephalus*. **Trans. Entomol. Soc. London** **1905**: 145-164, 15 figs.
- SHERMAN, F. 1946. Notes on Cerambycidae of South Carolina. **Ent. News** **57**:125-127.
- SHIMER, H. 1869. A brief extract from notes on grapevine borers. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **2**: viii-ix.
- SHIMOMURA, T. 1992. Taxonomic notes on *Sachalinobia rugipennis* (Newman) and *S. koltzei* (Heyden). **Elytra**, **20**(1): 95-99, 4 figs.
- SIKES, D.S. & R.P. WEBSTER. 2005. Bioinventory of Rhode Island Coleoptera: 45 new records. **Coleop. Bull.**, **59**(3): 311 – 327.
- SIMOENS, H. 2006. Un nouveau *Macrodonia* originaire du Perou (Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, **No. 62**: 1-7, 8 figs.
- SKILES, D. D. 1978. Taxonomy and description of two prionine Cerambycidae from southern Arizona: A new species of *Stenodontes* and new status for *Neomallodon arizonicus* (Prioninae). **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **80**(3):407-423, 6 figs.
1979. A new subspecies of *Poliaenus nuevoleonis* Chemsak and Linsley from southern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(2): 106-110.
1979. The purpuricenine genus *Scythroleus* Bates. **Coleop. Bull.**, **33**(3):269-274, 1 fig.
1985. New genera and species of Elaphidionine Cerambycidae from North America and the West Indies. **Coleop. Bull.**, **39**(4): 305-320.
- SKILES, D. D. & J. A. CHEMSAK. 1982. New species and lectotype designations of *Elythroleptus*. **Wasmann J. Biol.**, **40**(1-2):66-70.
- SKILLMAN, F. W. Jr. 1993. New records of Georgia Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **7**(4):210.
2007. A new species of *Tetraopes* Schoenherr (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0008**:1-3, 3 figs.
- SKINNER, H. 1905. Descriptions of new Coleoptera from Arizona with notes on some other species. **Entomol. News**, **16**(9):289-292.
- SMITH, G. & J.E. HURLEY. 2001. First North American record of the Palearctic species *Tetropium fuscum* (Fabricius). **Coleop. Bull.**, **54** (4): 540.
- SMITH, H. H. 1884. Antennae of a beetle used as defensive weapons. **Amer. Nat.**, **18**(7):727-728.
- SOLOMON, J. D. 1995. **Guide to insect borers in North American broadleaf trees and shrubs**. U. S. D. A. Forest Serv. Agriculture Handbook AH-706, Washington. 735pp., 244 figs.
- SPINOLA, M. 1839. G. Cercoptère. *Cercoptera*, Spinola. **Mag. Zool.**, **1839**: pl. 12.

- STÅL, C. 1857. Några nya arter af Longicornia. Öfvers. **Svenska Vetensk. Akad. Förh.**, **14**:63.
- STEIN, J. D. & A. D. TAGESTAD. 1976. **The long-horned wood-boring beetles of North Dakota**. U.S.D.A. Forest Serv. Research Pap. RM-171, Ft. Collins, Colo., 58 pp., 74 figs., 21 maps
- STRAND, E. 1936. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica. **Folia Zool. Hydrobiol.**, **9**:167-170.
1943. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica XI. **Folia Zool. Hydrobiol.**, Riga, **12**:94-114.
- STURM, J. 1826. **Catalog meiner Insecten-Sammlung**, Erster Theil, Käfer. Nürnberg, 207 pp., 4 pls.
1843. **Catalog der Käfer-Sammlung von Jacob Sturm**. Nürnberg, 386 pp., 6 pls.
- SULZER, J. H. 1776. Abgekürzte geschichte der Insecten nach dem Linnaeischen system. **Winterthur**, **1**:274 pp., **2**: 32 pls.
- SVACHA, P., WANG, J.-J., & S.-C. CHEN. 1997. Larval morphology and biology of *Philus antennatus* and *Heterophilus punctulatus*, and systematic position of the Philinae (Cerambycidae and Vesperidae). **Ann. Soc. Entomol., Fr. (N.S.)**: **1997**, **33**(3): 323 - 369, 54 figs.
- SWAINE, J. M. & R. HOPPING. 1928. The Lepturini of America North of Mexico. Part I. **Bull. Nat. Mus. Canada**, (Biol. Serv.) **(14)52**:1-97, 13 pls.
- SWEDERUS, N. S. 1787. Et nytt genus, och femtio nya species af Insekter beskrifne. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **8**:181-201.
- SWIFT, I. 2007. A new species of *Xylotrechus* (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Clytini) from Southern California, U.S.A. **Coleop. Bull.**, **61**(2): 287-291, 1 fig.
2008. Ecological and biogeographical observations on Cerambycidae (Coleoptera) from California, USA. **Insecta Mundi** **26**:1-7.
2008. A new genus and two new species of Pteroplatini Thomson from Central America. **Insecta Mundi** **0045**: 1-9, 3 figs.
- SWIFT, I. & A. M. RAY. 2008. A review of the genus *Tragidion* Audinet-Serville, 1834, (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini). **Zootaxa** 1892: 1–25, 7 figs
- SZAFRANSKI, P. 2002. New host plant and distributional records for some *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville in North America, including Mexico. **Pan-Pac. Entomol.**, **78**(1): 66-67, 1 fig.
- TAKAKUWA, M. 1998. **The Rosalia world**. Mushi-sha, Nakano, Tokyo, Japan. 231 pp, 24 color pls.
- TASCHENBERG, E. L. 1870. Neue Käfer aus Colombien und Ecuador. **Zeitschr. Ges. Naturw.**, (N. F.), **1**:177-199.
- TASLÉ, A. 1841. Description d'une nouvelle espèce d'insecte coléoptère longicorne du genre *Taeniotes* Serv. **Revue Zool.**, **4**:14-15.
- TAVAKILIAN, G. L. 1991. Notas sinonímicas e novas combinações em longicórneos sul-americanos. **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(2):439-453, 14 figs.
1997. Nomenclatural changes, reinstatements, new combinations, and new synonymies among American cerambycids. **Insecta Mundi**, **11**(2):129-139.
2000. Les Parandrinae de Guyane. **Coléoptères**, **6**(11): 147 - 174, 5 figs.
2001. Une nouvelle espèce du genre néotropical *Neseuterpia* Villiers, 1980. **Bull. de la Soc. entomol. de France**, **106** (5): 437-440, 7 figs.
2004. Nouveaux Cérambycides de Guyane mimétiques de Chrysomelidae Hispinae. **Coléoptères**, **10**(1): 1 – 11, 10 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., A. BERKOV, B. MEURER-GRIMES & S. MORI. 1997. Neotropical tree species and their faunas of xylophagous longicorns in French Guiana. **The Botanical Review**, **63**(4): 303 – 355, 2 figs.

- TAVAKILIAN G. L. & P-H. DALENS. 2008. Revision du genre *Pseudoeriphus* Zajciw 1961 (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderini). **Coléoptères**, **14(17)**: 187-198, 14 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & A.Y. PEÑAHERRERA-LEIVA. 2007. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, V. **Coléoptères**, **13(10)**: 79 – 122, 58 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., P-H DALENS & J. TOUROULT. 2007. Les *Rhaphiptera* Audinet-Serville , 1835, en Guyane et description d'un nouveau genre affine (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Pteropliini) **Les Cahiers (72)**: 1-19, 13 figs.

- TAVAKILIAN, G. L. & M. H. M. GALILEO. 1991. Considerações sobre o gênero *Hyleoza* Galileo, 1987 (Meroscelisini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):549-551, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & U. R. MARTINS. 1991. Nova espécie do gênero *Mephritus* Pascoe, 1866 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):193-195, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. A. MONNÉ. 1989. Trois espèces néotropicales nouvelles de *Lepturges* (*Chaeturges*) Gilmour, 1959 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **45**(4-5):273-282, 4 figs.
1991. Quatre nouveaux genres d'Hesperophanini néotropicaux. **L'Entomologiste**, **47**(3):157-169, 5 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. L. MONNÉ. 2002. Torneutini de Guyane: nouvelles espèces et notes complémentaires. **Coléoptères**, **8**(2): 9 - 35, 51 figs.
- TAVAKILIAN, G.L. & G-L. NÉOUZE, 2004. Les *Desmiphora* Audinet-Serville, 1835, de Guyane; descriptions de nouvelles espèces (Lamiinae, Desmiphorini). **Coléoptères**, **10**(5): 49 - 68, 23 figs.
2006. Matériaux pour une révision des Xenofreini II. Espèces nouvelles de Bolivie, Brésil, Équateur et Venezuela. **Coleopteres** **12**(19):271-290.
2007. Le genre *Ozotroctes* Bates: nouvelles espèces et nouveaux genres apparentés d'Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Coleopteres** **13**(1): 1-24, 21 figs.
2007. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) V. **Coleopteres** **13**(10): 79-122, 8 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & A.Y. PEÑAHERRERA-LEIVA. 2003. Révision du genre *Pycnomorphus* Thomson, 1864. Systématique et phylogénie (Lamiinae: Acanthoderini). **Ann. Entomol. Soc. France (n.s.)**, **39**(1): 3 – 24, 39 figs.
2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, II. **Coléoptères**, **9**(21): 275 – 314, 56 figs.
2005. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, IV. **Coléoptères**, **11**(5): 27 – 50, 31 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & P. TEOCCHI. 1997. A propos de *Steirastoma stellio* Pascoe à São Tomé et représentation du genre en Guyane. **Coléoptères**, **3**(15): 229-240, 19 figs.
- TERRÓN, R.A. 1991. Fauna de Coleopteros Cerambycidae de la Reserva de la Biosfera "La Michilia," Durango, Mexico. **Folia Ent. Mex.** **81**:(285-314).
1997. Cerambycidae, in: Gonzalez-Soriano E., Dirzo E., y R.C. Vogt, ed's, Historia natural de Los Tuxtlas, UNAM, Mexico. pp. 215-226.
- THOMAS, M.C. 1999. The genus *Eburia* Audinet-Serville in Florida. Florida Dept. Agr. & Cons. Serv., Div. Plant Ind., **Entomol. Circular No. 396**, 4 pp., 19 figs.
- THOMAS, M.C. & R.H. TURNBOW. 2007. Cerambycidae New to Andros Island, Bahamas (Coleoptera). **Coleop Bul.** **61**(4):581-588.
- THOMSON, J. 1856. Description de dix-sept coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)**8**:472-483, pl. 24.
1856. Description de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**4**:317-335, pl. 8.
1857. Monographie de la tribu des anacolites de la famille des longicornes. **Arch. Entomol.**, **1**:7-20, 3 pls.
1857. Description de deux nouveaux genres de longicornes. **Arch. Entomol.**, **1**: 20-23, pl. 9.
1857. Monographie du groupe des tapeinites, de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**:39-44, pl. 7
1857. Essai monographique sur le groupe des tetraophthalmites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**:45-67, pl. 8.

1857. Essai synoptique sur les compososomites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**,1:68-77, 2 pls.
1857. Description d'un genre nouveau de cérambycides. Melanges et nouvelles. **Arch. Entomol.**, 1:78-79.
1857. Abrégé de l'histoire des cérambycides (longicornes), et revue des divisions primaires et secondaires établies dans cette famille jusqu'a ce jour. **Arch. Entomol.**, 1: 81-89.
1857. Description de trente-trois espèces de coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1: 109-127.
1857. Description d'un genre nouveau de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol.**, 1:127-128, pl. 9, fig. 11.
1857. Note rectificative sur un nom de genre de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol.**, 1:136.
1857. Diagnoses de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection qui seront décrits prochainem Entomol. **Arch. Entomol.**, 1:169-194, pl. 10.
1857. Description de treize coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1:281-290, pl. 10.
1857. Description de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection. **Arch. Entomol.**, 1:291-320, pl. 10, fig. 9.
1857. Note sur plusieurs coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1:326-327.
1858. Synopsis du genre *Trachysomus*. **Arch. Entomol.**, 1:384-87, pl. 7.
1858. Description de dix coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1:399-411, pl. 21.
1858. Diagnose spécifique d'un nouveau Psalidognathe. **Bull. Soc. Entomol. France, 1858:** cclvi.
1859. Monographie du genre *Psalidognathus* de la division des prionites (Cerambycidae). **Arcana Nat.**, 1:37-44.
1859. Revue du genre *Taeniotes* de la famille des cérambycides. **Arcana Nat.**, 1:96-99.
1860. **Essai d'une classification de la famille des cérambycides et matériaux pour servir a une monographie de cette famille.** Paris. 404 pp., 3 pls.
1860. **Musée scientifique ou recueil d'histoire naturelle.** 1:1-72, pls. 1-5.
1861. Monographie de la famille des parandrides. **Mus. Scient.**, 2:73-87.
1861. Note rectificative et corrections. **Mus. Scient.**, 2:95-96.
1864. Systema cerambycidarum ou exposé de tous les genres compris dans la famille des cérambycides et familles limitrophes. **Mém. Soc. Roy. Sci. Liège 19:**1-540.
1865. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites dans l'appendix du systema cerambycidarum. **Mém. Soc. Roy. Sci. Liège 19:**541-578.
1867. D'une classification nouvelle de la famille des cérambycides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 1(1):1-10.
1867. Révision de la sous-tribu des dorcadionites. **Physis Rec. Mist. Nat.**, 1(1):10-84.
1867. Révision du groupe des mallodonites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 1(2):85-106.
1867. Révision des parandrides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 1(2):106-118.
1867. Ibidionitarum species novae. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 1(3):133-163.
1868. Révision du groupe des oncidérites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(5):41-92.
1868. Révision du groupe des aereineites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(5):92-98.

1868. Toeniotitarum gen. speciesque nova. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(5): 99-100.
1868. Matériaux pour servir a une révision des desmiphorites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(6):101-146.
1868. Matériaux pour servir a une révision des lamites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(6):146-200.
1868. Note rectificative. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(6):201.
1874. Diagnose d'une espèce nouvelle du genre *Psalydognathus*. **Pet. Nouv. Entomol.**, 1(107):427.
1877. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani. **Revue Mag. Zool.** (3)5:249-279.
1877. Diagnose d'une nouvelle espèce exotique de coléoptère. **Bull. Soc. Entomol. France, 1877**: xcvi-xcviii.
1878. **Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani**. E. Deyrolle, 21 pp.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (2e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)6:1-33.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (3e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)6:45-68.
1879. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la division des lamiidae. **Bull. Soc. Entomol. France, 1879**: lxxxiii-lxxxiv.
1880. Description d'une nouvelle espèce de prionide. **Bull. Soc. Entomol. France, 1880**: lx-lxi.
- THUNBERG, C. P. 1805. In, **Göttingen gelehrte Anzeiger**, pp. 281-282.
1822. *Trachyderes* insecti genus ulterius examinatum et auctum sex novis speciebus. **Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersb., 1822**: 303 307, 1 pl.
- TIPPMANN, F. F. 1939. Eine neue *Cyclopeplus*-Art aus Peru. **Caesopis Spol. Entomol.**, 36:77.
1951. Beitrage zur Kenntnis der Cerambyciden. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, 41:291-328, 3 figs., 8 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier I. **Dusenja**, 4:181-228, 5 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier II. **Dusenja**, 4:313-362, 3 figs., 4 pls.
1953. Lamiinen mit Interferenz-Farbenspiel. **Entomol. Blatt.**, 49:148-153, 3 figs.
1954. Baumriesen und Bockkäferriesen der neotropische Urwalder. **Entomol. Zeitschr.**, 64(1):1-11, 5 figs.
1955. Eine neue morphologisch einmalige Lamiine aus Ost-Peru. **Entomol. Blatt.**, 51:8-14, 3 figs.
1956. Une nouvelle espèce de *Chariea* Serv. de la collection Lepesme. **Longicornia**, 3:759, 1 fig.
1960. Studien über neotropische Longicornier III. **Koleopt. Rdsch.**, 37-38:82-217, 14 pls., 35 figs.
- TOBAR, N.V.A. 2000. **Coleopteros de Chile, Chilean beetles**. Santiago, Chile, 209 pp.
- TOLEDO, V.H. 1998. Revision taxonomica del genero *Lagocheirus* para Mexico y Centroamerica. **Folia Entomol. Mex.**, 101:1-58 (1997).
2002. Nuevas especies de *Psyrrassa* Pascoe (Elaphidiini). **Folia Entomol. Mex.**, 41(1): 57-62 (2002).
2005. Revision Taxonomica del Genero *Psyrrassa* Pascoe (Coleoptera: Cerambycidae). **Acta Zool. Mex. (n.s.)** 21(3):1-64, 59 figs.
2005. New Distributional Records for Mexican Cerambycidae (Coleoptera). **Col. Bull.** 59(4):415-422.



- TOLEDO, V.H., & J.R. ESTABAN DURAN. 2008. Description of *Lagocheirus delestali* n. sp. (Coleoptera: erambycidae) from the Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Alajuela, Costa Rica. **Spanish J. of Ag. Res. (6)**:(Special issue) 26-29, 5 figs.
- TOLEDO, V.H. & F.T. HOVORE 2005. Notes on the genus *Lagocheirus* Dejean: records and descriptions (Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa 1021**: 29–36 (2005), 6 figs.
- TOLEDO, V.H., F.A. NOGUERA, J.A. CHEMSAK, F.T. HOVORE & E.F. GIESBERT. 2002. The cerambycid fauna of the tropical dry forest of “El Aguacero,” Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **56(4)**: 515-532, 3 figs.
- TOUROULT, J. 2004. Deux nouveaux longicornes des Antilles. **Lambillionea, CIV, 1**: 66 – 70, 5 figs.
2007. Contribution a la connaissance des longicornes de Sainte-Lucie et de Martinique (Coleoptera, Cerambycidae) **Les Cahiers (70)**: 1-14, 15 figs.
- TOUROULT, J. & G. TAVAKILIAN. 2006. Le Genre *Taurolema* Thomson. **Lambillionea 106(4 Supplement I)**: 1-15, 11 figs.
2008. Nouveaux Longicornes de Guyane. Oemini Mimétiques d’Hyménoptères (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea 108(3)**:338-344, 5 figs.
- TURNBOW, R. H. Jr. 1984. New Records for Two Cerambycids from the Pacific Northwest. *Pan-Pac Ent.* 60(1):67.
- TURNBOW, R. H. Jr. & R.T. FRANKLIN. 1980. An Annotated Checklist of the Cerambycidae of Georgia. **J. Georg. Ent Soc.** **15(3)**:337-349.
- TURNBOW, R. H. Jr. & F. T. HOVORE. 1979. Notes on Cerambycidae from the southwestern U. S. **Entomol. News**, **90(5)**:219-229.
- TURNBOW, R.H. Jr. & M.C. THOMAS. 2002. 120. Cerambycidae Leach 1815, pp. 568-601, in Arnett, R.H., Jr., Thomas, M.C., Skelley, P.E., & J.H. Frank, **American Beetles, Vol. 2**, Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionioidea. CRC Press, Boca Raton, FL., 861 pp.
2008. An annotated checklist of the Coleoptera (Insecta) of the Bahamas. **Insecta Mundi 34**:1-64. (Cerambycidae listed on pages 15-23).
- TURNBOW, R.H. Jr., R. D. CAVE & M.C. THOMAS. 2003. A List of the Cerambycidae of Honduras, with additions of previously unrecorded species. **Ceiba**: **44(1)**:1-43.
- TYSON, W. H. 1967. California *Ergates* and *Tragosoma*, with keys to the adult and immature forms. **Pan-Pacific Entomol.**, **43(2)**:122-126, 8 figs.
1968. New California Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **44(2)**:140-143, 2 figs.
1970. A new Mexican *Spalacopsis*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **72(4)**:484-486, 1 fig.
1973. The *Spalacopsis* of the West Indies and America, north of Mexico. **Coleop. Bull.**, **27(3)**:117-137, 19 figs.
1982. The status of *Cyllene zuniana* Casey. **Coleop. Bull.**, **36(2)**:441-444, 2 figs.
- UHLER, P. R. 1855. Descriptions of a few species of Coleoptera supposed to be new. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**:415-418.
- ULKE, H. 1875. Report Upon the Collections of Coleoptera made in portions of Nevada, Utah, California, Colorado, New Mexico, and Arizona, during the years 1871, 1872, 1873 and 1874. Cerambycidae 813, 821-822.
1882. Descriptions of new species. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **4(9-10)**:41-42.
- VAN DYKE, E. C. 1917. A new species of the genus *Anthophilax* LeC. **J. New York Entomol. Soc.**, **25(1)**:36-37.
1920. Description of new species of Cerambycidae from the Pacific coast of North America, with notes concerning others. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **15(2-3)**:33-48.

1923. New species of Coleoptera from California. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 1(2):37-53.
1927. New species and subspecies of West American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, 3(3):99-109.
1928. Notes and descriptions of new species of Lucanidae and Cerambycidae from western North America. **Pan-Pacific Entomol.**, 4(3):105-113.
1928. *Callidium pallidum* Van Dyke. **Pan-Pacific Entomol.**, 4(4):172.
1929. Change of names. **Pan-Pacific Entomol.**, 5(3):136.
1934. A root-boring *Derobrachus*. **Pan-Pacific Entomol.**, 10(2):58.
1937. Notes and descriptions of North American Buprestidae and Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 32(3):105-116.
1946. New species of North American Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, 22(3):81-89.
1953. The Coleoptera of the Galápagos Islands. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, 22:1-181, 7 pls.
- VIANA, M. J. 1966. Un nuevo Prioninae para la entomofauna argentina, *Stictosomus (Anacanthus) reticulatus* (Dalman). **Neotrópica**, 12(37):1-5, 1 fig.
1970. *Hoplistonychus bondari* Melzer, nuevo género y especie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, 16(49): 7-10, 1 fig.
1970. *Cosmocerus strigosus* Guérin-Méneville, nuevo género y especie de Cerambycidae para la República Argentina (Sternacanthini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, 32(1-4):51-56, 2 figs.
1970. *Lissonotypus quadrisignatus* (Buquet), nuevo género y especie de Cerambycidae para la República Argentina (Lissonotini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, 32(1-4):73-79, 1 fig.
1970. Un nuevo género y especie de Cerambycidae de la República Argentina (Compsocerini). **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Zool.) 10(10):145-153, 2 figs.
1971. Las especies argentinas de Ancylocerini Thomson y catálogo bibliográfico de la tribu. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.), 3(3):149-203, 3 pls.
1971. *Hydraschema leptostylum* Lane, nuevo género y especie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, 17(52): 29-35, 1 fig.
1972. Aporte al catálogo de Cerambycidae del Paraguay. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.) 3(4): 207-405.
1972. *Fregolia listropteroides* Gounelle, nuevo género y especie de Cleomenini para la República Argentina. **Neotrópica**, 18(55): 9-15, 1 fig.
1973. Redescrición de *Uragus hamaticollis* Guérin-Méneville, extraño género y especie atribuido a la Patagonia. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, 34(1-2):39-45, 1 fig.
1994. Novedades sobre Clytini de la Republica Argentina, **Entomol. y Vectores**, 1(6):163-166, 2 figs.
- VIANA, M. J. & A. MARTINEZ. 1992. Un nuevo género y especie de Lissonotini. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, 222:27-31.
- VIGORS, N. A. 1825. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, 1:409-418, 1 pl.
1826. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, 2:23-241, 2 pls.
- VILLIERS, A. 1946. Coléoptères Cerambycides de l'Afrique du Nord. **Faune Emp. Fr.**, 5:1-152, 275 figs.

1957. Démembrement du genre *Cometes* Serville. Descriptions des genres *Pseudocometes*, *Paracometes*, *Microcometes* nov. et de plusieurs espèces nouvelles. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)29(5):407-413, 4 figs.
1958. Révision du genre *Paracometes* Villiers. **Revue Franç. Entomol.**, 35:43-56.
1958. Révision des genres *Pseudocometes* Villiers et *Heteropalpus* Buquet. **Bull. Soc. Entomol. France**, 63:37-40, 8 figs.
1959. Essai sur les *Distenia* américains. **Revue Franç. Entomol.**, 36:55-76, 61 figs.
1971. Cerambycidae récoltés en Guyane Française par la mission du Muséum National d'Histoire Naturelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) 7(2):343-350, 6 figs.
1972. Les types de Cerambycidae Callichromini neotropicaux du Muséum de Paris. Designation de lectotypes. **Bull. Soc. Entomol. France**, 77(1-2):20-22.
1978. Faune des Coléoptères de France, I. Cerambycidae. **Encycl. Entomol. France**, 1978: xxvii + 611 pp., 1802 figs.
1979. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouvelles espèces, désignation de types (Première note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) 1(1):23-26, 3 figs.
1979. Coléoptères Cerambycides des Petites Antilles. Nouveau genre. Désignation de types (Deuxième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) 1(2):96-98, 1 fig.
1979. Diagnose préliminaire d'un nouveau *Parandra* antillais. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) 1(4):182.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) 16(1):129-131.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, I. Parandrinae, Prioninae, Lepturinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) 16(1):133-157, 22 figs.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, II. Cerambycinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) 16(2):265-306, figs. 23-71.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouveaux genres, nouvelles espèces. Désignation de types (Troisième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) 2(2): 86-98, 10 figs.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington) (2e. note). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) 16(3):465-467.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, III. Lamiinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, Paris (N. S.) 16(4):541-598, figs. 72-112.
1981. Deux nouveaux Cerambycinae. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) 3(3):105-107, 2 figs.
- VITALI, F. 2001. Description de la larve de deux longicornes de Guadeloupe: *Chaetanes fleutiauxi* Villiers, 1980 et *Leptostyloides assimilis* (Gahan, 1895) (Lamiinae, Acanthocinini). **L'Entomologiste**, 2001, 57(3-4): 151 – 156, 9 figs.
2002. Versetzung der Tribus Holopterini Lacordaire, 1869 sur unterfamilie Lepturinae. **Entomofauna**, 23 (3): 29-36, 1 fig.
2002. *Acrepidopterum reseri* spec. nov., a new Jamaican longicorn beetle (Lamiinae, Pericoptini). **Spixiana**, 25(2): 137 – 139, 2 figs..
2004. *Plectromerus tertiaris* new fossil species from Hispaniola (Cerambycinae). **Lambillionea**, CIV, 3: 453 – 458, 2 figs.
2004. A new cerambycid from Dominican amber and remarks on the fossil *Plectromerus*-species (Coleoptera, Cerambycidae). **Entomopeiron (P. S.) 1 (1):** 1-12.
2007. Notes and taxonomic corrections to the Beitrage von Insektenfauna von Jamaika, Cerambycidae. **Entomapeiron (N.S.): 1 (2):**37-59, 16 figs.

2007. A new fossil species of *Elaphidion* Audinet-Serville, 1834 with systematic notes on the Lamiinae from Dominican amber (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron (P.S.): 2 (3):**29-40, 5 figs.
- VITALI, F. & J. HAXAIRE. 2007. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Jamaica (West-Indies) (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron (N.S.): 1 (2):**60-64, 1 fig.
- VITALI, F. & L. REZBANYAI-RESER. 2003. Beiträge zur Insektenfauna von Jamika, Westindien (Karabik) 5. Bockkäfer – I & II. **Les Cahiers Magellanes, No. 26:** 1-16, 16 figs; **No. 27:** 1-27, 43 figs.
- VITALI, F. & J. TOUROULT. 2005. Contribution a la connaissance des larves des longicornes des Antilles françaises. **L' Entomologiste, 61(2):** 64 – 81, 14 figs.
- VITALI, F., K.W. WOLF & J. HAXAIRE. 2007. Biological and Faunistic Notes on the Jamaican Population of *Steirastoma histrionicum* White, 1855 (Coleoptera, Cerambycidae). **Lambillionea 106(4):**661-667, 8 figs.
- VIVAS-BERTHIER, G. 1942. Notas sobre Prioninae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez. 1:**37-42.
- VIVES, E. 2001. The systematic position of *Vesperoctenus flohri* Bates, 1891 and the taxonomic status of the Vesperidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop., 4(1):** 35-44, 13 figs.
- VLASAK, J. & K. VLASAKOVA. 2002. Records of Cerambycidae in Massachusetts with notes on larval hosts. **Coleop. Bull., 56(2):** 203-219.
- VOET, J. E. 1778. **Catalogus Systematicus Coleopterorum. 2:**1-254, 50 pls.
1806. **Catalogus Systematicus Coleopterorum. 2:**1-254, 50 pls.
- VOGT, G. B. 1949. Notes on Cerambycidae from the Lower Rio Grande Valley, Texas. **Pan-Pacific Entomol., 25(3):**137-144; (4):175-184, 1 map.
- VULCANO, M. A. & F. S. PEREIRA. 1978. O gênero *Oncideres* Serville, 1835 (Lamiidae) do Sul do Brasil e países limitrofes, séria praga dos pomares e da Silvicultura. **Studia Entomol., 20(1-4):**177-220, 31 figs.
- WALKER, F. 1866. Appendix, in J. K. Lord, **The Naturalist in Vancouver Island and British Columbia**. London, Richard Bentley, 2: x + 375 pp., 4 pls. (Walker's Appendix, p. 289-375).
- WALLIS, J. B. 1926. Some new Coleoptera. **Can. Entomol., 58(4):**89-95.
- WAPPES, J.E. & S.W. LINGAFELTER. 2005. The genus *Canidia* Thomson, 1857 (Lamiinae, Acanthocinini). **Zootaxa, 927:** 1 – 27, 9 figs, 2 maps.
- WAPPES, J. E., et.al. 2006. Preliminary checklist of Bolivian Cerambycidae (Coleoptera). **Insecta Mundi 20 (1-2):** 1-45. 1 fig.
- WARRINER, M.D. 2005. Occurrence and conservation status of the milkweed beetle *Tetraopes texanus* Horn in Arkansas. **Coleop. Bull., 58(4):** 567 – 568.
- WATERHOUSE, C. O. 1872. Description of a new species of Coleoptera belonging to the genus *Prionocalus*, with notes on other species of the genus. **Entomologist's Mon. Mag., 8:**260-263.
1874. Synonymical notes on longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London, 1874:** xxviii-xxix.
1877. In A. Gunther, Account of the zoological collection made during the visit of H. M. S. *Peterel* to the Galápagos Islands. **Proc. Zool. Soc. London, 1877:**64-93.
1877. Description of twenty new species of Coleoptera from varlous localities. **Trans. Entomol. Soc. London, 1877:**1-13.
1878. Notice of a small collection of Coleoptera from Jamaica, with descriptions of new species from the West Indies. **Trans. Entomol. Soc. London, 1878:**303-311.

1880. New South-American Coleoptera, chiefly from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)5:285-302.
1880. New Cerambycidae from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)5:485-488.
1886. Characters of undescribed Coleoptera in the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)17:497-501.
1890. **Aid to the identification of Insects**. London. Edwin Wilson & Maud Horman-Fisher, 2:1-30, pls. 101-189.
1890. Coleoptera, in H. N. Ridley, Notes on the zoology of Fernando Noronha. **J. Linn. Soc. Zool.**, 20:548-556, pl. 30.
1900. Coleoptera, in Report on a collection made by Messrs. F. V. McConnell and J. B. Quelch at Mount Roraima in British Guiana. **Trans. Linn. Soc. London Zool.**, (2)8(2):74-76.
1900. New species of the coleopterous genus *Prionocalus* from Ecuador and Peru. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (7)5:503-506.
1901. Two new genera of Coleoptera belonging to the Cupesidae and Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (7)7:520-523.
- WATERHOUSE, G. R. 1840. Descriptions of two new coleopterous insects, from the collection of Sir Patrick Walker. **Trans. Entomol. Soc. London**, 2:225-229.
- WATERS, D.J. & L.L. HYCHE. 1984. Notes on Cerambycidae (Coleoptera) collected on dead or stressed deciduous trees in east central Alabama. **Col. Bull.** 38(3):283-287.
- WEBB, J. L. 1905. Description of a new species of *Desmocerus* with a synoptic table of the genus. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 7(2-3):104-105.
1908. A new species of *Leptura*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 9(1-4):41.
- WEBER, F. 1801. **Observationes entomologicae, continentes novorum quae conditit generum characteres et nuper detectarum specierum descriptiones**. Kiliae, 116 pp.
- WENDT H. 1984. Die Cerambyciden Typen (Coleoptera: Phytophaga) des Zoologischen Museums Berlin. Teil I: Unterfamilie Prioninae. **Mitt. zool. Mus. Berl.**, 2:327-42.
- WESTWOOD, J. O. 1837. **Illustrations of exotic entomology,...** by Dru Drury. A new edition, Vol. 1 London. 123 pp.
1845. The coleopterous genus *Hypocephalus* illustrated. **Arcana Entomol.**, 1:37-40; 111-112, pl. 10.
1846. Description of a new genus of longicorn beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, 4: 224, 1 pl.
1849. Descriptions of some new exotic Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, 5:202-214, pl. 22.
1863. Description of a new species of longicorn beetle. **J. Entomol.**, 2:117-121, 1 pl.
- WHITE, A. 1845. Description of an apparently new species of longicorn beetle from Mexico in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, 15:108-111, 1 pl.
1846. Descriptions of four apparently new species of longicorn beetles in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, 18:47-49, 1 pl.
1850. Descriptions of some apparently new species of longicorn Coleoptera in the collection of the British Museum. **Proc. Zool. Soc. London**, 18:10-14, 1 pl.
1853. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 1. 7:1-174, pls. 1-4.
1855. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 2. 8:175-412, pls. 5-10.
1856. Descriptions of some coleopterous insects in the collection of the British Museum, hitherto apparently unnoticed. **Proc. Zool. Soc. London**, 24:8-17; 406-410, 1 fig., 1 pl.

1858. Descriptions of *Monohammus Bowringii*, *Batocera Una* and other longicorn Coleoptera, apparently as yet unrecorded. **Proc. Zool. Soc. London**, **26**:398-413, 1 pl.
1858. Descriptions of some apparently unrecorded species of longicorn beetles, belonging to the genera *Phrissoma*, *Nyphona* &c. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**2**:264-276.
- WICKHAM, H. F. 1897. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **29**(4): 81-88, 3 figs.; (5):105-111, 7 figs.; (6):148-153, 3 figs.; (7):169-173, 2 figs.; (8):187-193, 2 figs.; (9):201-208, 4 figs.
1898. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **30**(2):37-449, 3 figs.
1905. New species of Coleoptera from the western United States. **Can. Entomol.**, **37**(5):165-171
- WILLIAMS, S. H. 1928. Eine neue *Oreodera*-Art aus Sudamerika. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1928**:222-224, 2 figs.
1929. A list of prionid beetles taken at Kartabo, Bartica district, British Guiana, with the description of a new species. **Ann. Carnegie Mus.**, **19**:139-148.
1931. Cerambycinae from Kartabo, Bartica district, British Guiana. **Entomol. News**, **42**:222-226.
- WOLCOTT, G. N. 1956. *Batocera rubra* Linnaeus in Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **40**:86.
- WOODRUFF, R.E., BECK, B.M., SKELLEY, P.E., SCHOTMAN, C.Y.L., AND M.C. THOMAS. 2004. **Checklist and bibliography of the insects of Grenada and the Grenadines**. Memoir Series, Center for Syst. Entomol., Gainesville, Florida, USA. 286 pp.
- YANEGA, D. 1996. **Field guide to northeastern longhorned beetles**. Illinois Natural History Survey Manual 6. 184pp., 32 pls.
- ZAJCIW, D. 1956. Nota sôbre *Unxia scopifer* (Klug, 1825). **Dusenya**, **7**(1):33-36.
1956. Longicórneos novos para a fauna do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.**, **6**:51-56.
1957. Dois novos gêneros e espécies de Longicórneos neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **29**(2):301-308, 1 fig.
1958. Fauna do Distrito Federal XLVIII. Contribuição para o estudo dos Longicórneos de Rio de Janeiro. **Bol. Mus. Nac.**, (N. S.) Zool., **189**:1-26, 2 figs.
1958. Estudos sôbre Longicórneos neotrópicos. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **56**:685-93.
1958. Descrição de uma nova espécie de *Callia* Serville, 1835, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**:55-58.
1958. Novos Longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**:233-262, 8 figs.
1958. Descrição de duas espécies novas do gênero *Neoeme* Goun. 1909 do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **18**(4):447-450, 4 figs.
1959. Uma tribo, três gêneros e três espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **31**(4):605-616, 4 figs.
1959. Revisao do gênero *Coremia* Serville, 1834. **Studia Entomol.**, Petrópolis, **2**(1-4):271-284, 3 figs.
1960. Longicórneos novos para a fauna do Brasil II. **Rev. Bras. Entomol.**, **9**:69-79.
1960. Novos Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Entomol.**, **9**:130-149, 9 figs.
1960. Cerambícidos neotropicales. Tres géneros y tres espécies nuevos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **4**:55-61.
1960. Estudos sôbre Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(1):93-98.

1960. "*Chrysoprasis*" do grupo "*rotundicollis*" Bates, 1870, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(3):289-294, 1 fig.
1960. Um gênero e duas espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4):397-402, 2 figs.
1960. Nota sobre "*Odontocera cylindrica*" Serville, 1833. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4): 435--437.
1960. Descrição de duas espécies e uma subespécie novas de *Chrysoprasis* Serv., com chave preliminar para determinação das espécies Brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **32**(3-4):349-358, 3 figs.
1961. Três representantes novos de Eburini. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(1):121-126, 3 figs.
1961. Novos Longicórneos neotrópicos IV. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(2):217-224, 3 figs.
1961. Novas espécies neotrópicas de "*Colobothea*" Serville, 1825. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(4):385--390, 3 figs.
1961. Revisão do gênero *Eurymerus* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **10**:95-110, 1 fig.
1961. Dois gêneros e três espécies novas de longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(2):217-224, 3 figs.
1961. Novos Stenaspini neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(3-4):399-407, 6 figs.
1961. Insecta Amapaensia. **Studia Entomol.**, **4**(14):525-536.
1962. Areas laterais e areas prosternais em *Chrysoprasis* Serv., 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae). **Arq. Mus. Nac** 52:227-229, 2 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos V. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(2):197-204, 4 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos VI. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(3):241-246, 4 figs.
1962. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos III. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(4):449-452.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Sangaris* Dalman, 1823. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(1)111-123, 1 fig.
1962. Cinco novas espécies neotrópicas de *Colobothea* Serville, 1825 com chave para determinação das espécies sul-brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(2):281-293, 5 figs.
1962. Estudos do gênero *Ondontocera* Serville, 1833 I (Rhinotragini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(3):415-425, 1 pl., 7 figs.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Cosmisoma* Serville, 1834. **Arq. Zool.** **11**(10):285-314, 6 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(1):55- 64, 3 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(2):171-179, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VIII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(3):277-282, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos IX. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(4):421-428, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(2):241-255, 6 figs.
1963. Revisão do gênero *Chlorethe* Bates, 1867. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(3):413-419, 3 figs.
1963. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. 1. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **5**(4):585-590, 3 figs.
1964. Quatro espécies novas do gênero "*Tomopterus*" Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **24**(4):423-428, 4 figs.
1964. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Merionoeda* Pascoe. **Studia Entomol.**, **7**(1-4):247-256, 3 figs.

1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(1):67-71, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. III. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(2):159-164, 4 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(3):305-310, 3 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos X. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(4):433-440, 5 figs.
1964. Contribuicao ao estudo da distribuicao geografica do genero *Colobothea* Serv., 1825 (Col., Cerambycidae, Laminae). **Anais do Cong. Latin-Americano Zoo.** 1:63-68.
1965. Novos longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(1):121-129, 8 figs.
1965. Três espécies novas do gênero *Callichroma* Latreille, 1816, subgênero *Xystochroma* Schmidt, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(3-4):551-555, 3 figs.
1965. Novos Longicórneos neotrópicos XI. **Rev. Bras. Biol.**, **25**(1):85-91, 3 figs.
1965. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 I. "*Ommata (Eclipta)*" do grupo "*tenuis*"(Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **25**(2):199-206, 11 figs.
1965. Contribuições para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado da Paraíba. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **6**:5-21.
1966. Três novas espécies do gênero *Brasilianus* Jakobson, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(1):105-108, 3 figs.
1966. Novos Longicórneos neotrópicos XII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(2):345-348. 1 fig.
1966. Estudo comparativo de *Acanthoderes cylindrica*, *juno* e *vetusta*. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(3-4):537-541, 3 figs.
1966. Estudos do gênero "*Brasilianus*" Jakobson, 1924. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1):47-58, 6 figs.
1966. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 II. Subgênero "*Ommata*" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1):87-92, 1 fig.
1966. Estudo de duas espécies de "*Ommata*", próximas de "*Ommata (Eclipta) castanea*" Bates (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(3):323-326, 3 figs.
1966. Um interessante representante de longicórneo do Sul do Brasil e do Paraguai. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(4):373-375, 1 fig.
1966. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Ceará. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **7**:1-11.
1966. Distribuicao Geografica do Genero *Colobothea* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(1):109-120, 4 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIII. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **65**(2):197-204, 2 figs.
1967. A revalidação da espécie "*Acanthoderes conifera*" Zajciw, 1963. **Atas Soc. Biol.**, **11**(2):59-60.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39**(2):321-325, 2 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39**(3-4):527-533, 2 figs.
1967. Contribuição para o estudo do gênero "*Stizocera*" Serv., 1834. Espécies Brasileiras **Rev. Bras. Biol.**, **27**(3):293-314, 12 figs.
1967. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Maranhão. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **8**:1-12.
1967. Longicórneos novos para a fauna do Brasil III. **Rev. Bras. Entomol.**, **12**:21-28.
1967. Contribuicao para o Estudo da Distribuicao Geografica de Longicorneos no Brasil (Col., Cerambycidae) I. **Atas Soc. Biol.**, **11**(1):13-14.



1967. Contribuicao para o Estudo da Distribuicao Geografica de Longicorneos no Brasil (Col., Cerambycidae) II. **Atas Soc. Biol.**, **11**(3):117-118.
1968. Uma nova espécie do gênero "*Nyctonympha*" Thomson, 1868, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Biol.**, **28**(4):423-425, 1 fig.
1968. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Rev. Bras. Entomol.** **13**:119-130.
1968. Novos Longicórneos neotrópicos XVI. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40**(4):539-543, 3 figs.
1968. Novos Stenaspini neotrópicos II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40**(4):551-554, 2 figs.
1968. Descripción de una nueva espécie de *Odontocera* Serv., 1835 del Uruguay (Rhinotragini). **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**:48-50, 1 fig.
1968. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 III. Descrição de alguns alótipos e acréscimos as descrições originais. **Atas Soc. Biol.**, **11**(4):149-150.
1968. Primeiro suplemento à fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Atas Soc. Biol.**, **12**(3):119-121.
1968. Novas Ocorrencias de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(3):141.
1968. Contribuicao para o estudo da distribuicao geografica do genero *Chrysoprasis* Serv. 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae) **Atas Soc. Biol.**, **12**(1):17-20.
1969. Estudos sôbre o gênero *Cyphosterna* Chev., 1862 e gêneros afins, com descrição de um gênero novo (Purpuricenini). **Atas Soc. Biol.**, **12**(5-6):225-228.
1969. Sinopse dos gêneros Brasileiros da tribo Purpuricenini Fairm., 1864. **Rev. Bras. Biol.**, **29**(1):109-120, 26 figs.
1969. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 IV. Revisão do subgênero "*Rhopalessa*" Bat., 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(3):399-409, 1 fig.
1969. Uma nova espécie do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **41**(1):109-111, 1 fig.
1969. Três espécies novas do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **12**(1-4):411-416, 2 figs.
1969. Contribuicao Para o Estudo da Distribuicao Geografica de Genero *Acanthoderes* Serville, 1835 no Brasil (Coleoptera, Cerambycinae, Lamiinae. **Atas Soc. Biol.**, **12**(4):197-199.
1969. Distribuicao Geografica do Genero *Acanthoderes* Serville, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(4):607-614, 1 fig.
1970. Descrição do macho e redescrição da fêmea de *Ophistomis flavocincta* Thomson, 1860, com observações sôbre o desenho dos élitros (Lepturini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(2):229-233, 2 figs.
1970. Novos Longicórneos neotrópicos XVII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(2):263-267, 2 figs.
1970. Três representantes novos da tribo Piezocerini (Cerambycinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(3):591-594, 3 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova de *Rhopalophora* (*Ischionodonta*) Chev., 1859 e nota sôbre as espécies afins. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(4):839-841, 1 fig.
1970. Estudos do gênero *Ommata* White, 1855 V: Notas sôbre o subgênero *Eclipta* Bat., 1873 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):37-40.
1970. Redescrição de *Oncideres macra* Thomson, 1868. **Atas Soc. Biol.**, **13**(3-4):129-130.
1970. Estudo interpretativo de *Ommata collaris* (Serv., 1833). **Atas Soc. Biol.**, **13**(3-4):153-154, 1 fig.

1970. Contribuição para o estudo das espécies do gênero *Acanthoderes* Serv., 1835. **Atas Soc. Biol.**, **13**(5-6):187-190, 14 figs.
1970. Notas sobre o gênero *Strongylaspis* Thoms., 1860, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2): 1-3.
1970. Uma nova espécie do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Ancylocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):27-30, 6 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova do gênero *Odontocera* Serv., 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):63-64.
1970. Estudo de Phlyctaenodini sulamericanos. **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):499-506, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo de *Eburodacrys triocellata* Stål. **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):543-546, 1 fig.
1970. Um gênero e duas espécies novas da tribo Cyrtinini da América do Sul. **Studia Entomol.**, **13**(1-4):345-352, 6 figs.
1970. Novas Ocorrências de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) II. **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):5.
1971. Novos longicórneos neotrópicos XVIII. **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3):305-308, 3 figs.
1971. Novas espécies do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3):313-317, 3 figs.
1971. Redescricao de *Colobothea fibrosa* Er., 1817. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6):119.
1971. Descrição de uma nova espécie de *Colobothea* do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6):143-144.
1971. Três novas espécies neotrópicas de *Odontocera* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):19-21.
1972. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Parque Nacional do Itatiaia **Bras. Florestal**, **3**:40-72.
1972. Estudos do gênero *Odontocera* Serville, 1833. II (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):59-63.
1972. Novas espécies do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(3):137-138.
1972. Descrição de um gênero novo e uma espécie nova de longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Biol.**, **32**(2):219-220, 1 fig.
1972. Estudo das espécies Brasileiras do gênero *Acyphoderes* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(3): 401-412, 10 figs.
1972. Revisão das espécies sul americanas do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(4): 573-583, 13 figs.
1972. Contribuição para o estudo dos apêndices sexuais em espécies do gênero *Acyphoderes* Aud.-Serville. 1833 (Col., Cerambycidae, Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):95-97, 2 figs.
1973. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Ischasia* Thomson 1861 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(1):69-76, 10 figs.
1973. Descrição de *Apostropha curvipennis* Bates, 1873, com um sinônimo e com notas (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(3):361-363, 1 fig.
1973. Duas novas espécies do gênero *Charisia* Champion, 1892 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **17**(1):13-14, 6 figs.
1974. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos das florestas do Estado do Espírito Santo e principalmente da Reserva Biológica "Sooretama". **Bol. Tecn. Inst. Bras. Desenv. Florestal**, **4**:37-91.
1975. Revisão monográfica do gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **18**(1-4):569-604, 24 figs.
- ZAJCIW, D. & M. A. MONNÉ. 1968. Cerambycidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**:51-61.

- ZAJCIW, D. & A. RUFFINELLI. 1962. Fauna de los Cerambícidos del Uruguay. **Bol. Fac. Agron.**, **60**:1-89.
- ZAJCIW, D. & C.A. SEABRA. 1968. Longicorneos da Serra da Bocaina, Estado de Sao Paulo (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(2):69-72.
- ZAYAS, F. de. 1956. El género *Essostrutha* Thoms., adición de una especie nueva. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**: 105-114, 1 col. pl.
1957. Revisión de los longicórnios Priónidos de Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**:149-181, 7 pls.
1975. **Revisión de la Familia Cerambycidae**. La Habana. Acad. Cienc. Cuba, 443 pp., 38 pls.
- ZETTERSTEDT, J. W. 1828. **Fauna insectorum lapponica**. Hammone, 563 pp.
- ZIEGLER, D. 1844. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **2**:43-47.
- ZIKAN, J. F. 1948. O género *Parandra* Latr., 1804, com a descrição de 14 espécies novas. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**:22-50, 4 pls.
- ZIKAN, J. F & W. ZIKAN. 1944. A inseto-fauna do Itatiaia e da Mantiqueira. **Bol. Min. Agric.**, **33**(8):1-50.
- ZIKAN, W. & P. WYGODZINSKY. 1948. Catálogo dos tipos de insetos do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas. **Bol. Serv. Pesq. Agron.**, **4**:1-93.
- ZIMSEN, E. 1964. **The type material of I. C. Fabricius**. Copenhagen, Munskgaard, 656 pp.
- ZOUBKOFF, B. 1833. Nouveaux coléoptères recueillis en Turcménie. **Bull. Soc. Imp. Natur.**, **6**:310-34

**Index****Subfamilies**

Anoplodermatinae 7  
 Aseminae 25  
 Cerambycinae 27  
 Disteniinae 330  
 Lamiinae 190  
 Lepturinae 170  
 Parandrinae 5  
 Prioninae 8  
 Spondylidinae 24

**Tribes**

Acangassuini 27  
 Acanthocinini 190  
 Acanthoderini 220  
 Achrysonini 27  
 Acrocinini 232  
 Aerenicini 233  
 Agallissini 29  
 Agapanthiini 237  
 Alanizini 29  
 Anacolini 8  
 Anaglyptini 29  
 Anisocerini 240  
 Anoplodermatini 7  
 Apomecynini 243  
 Asemini 25  
 Atimiini 26  
 Basipterini 30  
 Batocerini 252  
 Bimiini 30  
 Bothriospilini 31  
 Callichromatini 32  
 Callidiini 35  
 Callidiopini 38  
 Calliini 252  
 Callipogonini 11  
 Calocomini 10  
 Cerambycini 39  
 Clytini 43  
 Colobotheini 256  
 Compsocerini 53

Compsosomatini 260  
 Curiini 55  
 Cyrtinini 263  
 Desmiphorini 264  
 Desmocerini 170  
 Diorini 55  
 Disteniini 330  
 Dodecosini 55  
 Dorcaschematini 275  
 Dryobiini 56  
 Dynamostini 334  
 Eburini 56  
 Ectenessini 62  
 Elaphidiini 64  
 Eligmodermiini 81  
 Elytracanthini 276  
 Erichsoniini 5  
 Erlandiini 81  
 Eroschemini 82  
 Eumichthini 82  
 Eupromerini 276  
 Falsamblesthiini 276  
 Graciliini 82  
 Hemilophini 278  
 Hesperophanini 83  
 Heteropalpini 334  
 Heteropsini 87  
 Hexoplonini 92  
 Holopleurini 96  
 Holopterini 170  
 Hyboderini 96  
 Ibdionini 96  
 Lamiini 293  
 Laticraniini 298  
 Lepturini 170  
 Lissonotini 108  
 Luscosmodicini 109  
 Macrodoniini 12  
 Macrotomini 13  
 Mallaspini 16  
 Mauesini 298  
 Megabasini 298  
 Meroscelisini 18  
 Mesosini 298

Methiini 109  
 Molorchini 111  
 Moneilemini 299  
 Mysteriini 7  
 Necydalini 187  
 Necydalopsini 111  
 Neocorini 112  
 Oabriini 113  
 Oemini 114  
 Onciderini 300  
 Onocephalini 314  
 Opsimini 118  
 Oxycoleini 118  
 Oxypeltini 27  
 Paraholopterini 118  
 Parandrini 5  
 Parmenini 314  
 Phacellini 316  
 Phlyctaenodini 119  
 Phoracanthini 119  
 Phrynetini 317  
 Phytoeciini 317  
 Piezocerini 119  
 Platyarthrini 122  
 Plectromerini 122  
 Pleiarthrocerini 123  
 Pogonocherini 319  
 Polyrhaphidini 321  
 Pretiliini 322  
 Prionini 19  
 Psebiini 123  
 Pseudocephalini 124  
 Pteroplatini 124  
 Pteropliini 322  
 Rhinotragini 125  
 Rhopalophorini 137  
 Rosaliini 142  
 Saperdini 325  
 Saphanini 142  
 Smodicini 142  
 Solenopterini 23  
 Stenoderini 143  
 Stenopterini 143  
 Sydacini 143  
 Tapeinini 326  
 Tetraopini 327  
 Thyrsiini 143  
 Tillomorphini 144  
 Torneutini 146  
 Trachyderini 148  
 Unxiini 168  
 Uracanthini 169  
 Xenofreini 329  
 Xystrocerini 169

### **Subtribes**

Ancylocerina 148  
 Cerambycina 39  
 Compsina 96  
 Haruspicina 119  
 Methioidina 117  
 Oemina 114  
 Piezocerina 149  
 Sphalлотrichina 40  
 Trachyderina 149  
 Tropidina 105

## Current Genera

### A

- Abaiba** Martins & Napp, 111  
**Abanycha** Martins & Galileo, 278  
**Abyarachryson** Martins, 27  
**Abycendaua** Martins & Galileo, 278  
**Acabanga** Martins & Galileo, 278  
**Acabyara** Napp & Martins, 124  
**Acaiatuca** Martins & Galileo, 278  
**Acaiu** Galileo & Martins, 278  
**Acakya** Martins & Galileo, 220  
**Acalodegma** Thomson, 12  
**Acangassu** Galileo & Martins, 27  
**Acanthinodera** Hope, 13  
**Acanthocinus** Dejean, 190  
**Acanthoderes (Acanthoderes)** Audinet-Serville, 220  
**Acanthoderes (Pardalisia)** Casey, 221  
**Acanthoderes (Scythropopsis)** Thomson, 221  
**Acanthoderes (Symperasmus)** Thomson, 221  
**Acanthodoxus** Martins & Monné, 190  
**Acanthoibidion** Lane, 81  
**Acanthomigdolus** Bruch, 7  
**Acanthonessa** Napp & Martins, 62  
**Acanthotritus** White, 240  
**Acapiata** Galileo & Martins, 278  
**Acasanga** Martins & Galileo, 279  
**Acaua** Martins & Galileo, 264  
**Acestrilla** Bates, 243  
**Achenoderus** Napp, 53  
**Achryson** Audinet-Serville, 27  
**Acmaeops** LeConte, 170  
**Acmaeopsoides** Linsley & Chemsak, 171  
**Aconopteroides** Breuning, 264  
**Aconopterus** Blanchard in Gay, 264  
**Acorethra** Bates, 125  
**Acreana** Lane, 252  
**Acrepidopterus** Fisher, 244  
**Acrocinus** Illiger, 232  
**Acruspex** Martins, 119  
**Acutandra** Santos-Silva, 5  
**Acyphoderes** Audinet-Serville, 125  
**Adalbus** Fairmaire & Germain, 30  
**Adesmiella** Lane, 279  
**Adesmoides** Zajciw, 279  
**Adesmus** Lepelletier & Audinet-Serville in Latreille, 279  
**Adetus** LeConte, 244  
**Adiposphaerion** Martins & Napp, 64  
**Aechmutes** Bates, 126  
**Aegoidus** Buquet, 149  
**Aegomorphus** Haldeman, 221  
**Aegoschema** Aurivillius, 222  
**Aerenea** Thomson, 260  
**Aerenica** Dejean, 233  
**Aerenicella** Gilmour, 233  
**Aerenicopsis** Bates, 233  
**Aereniphaula** Galileo & Martins, 233  
**Aerenomera** Gilmour, 233  
**Aethecerinus** Fall & Cockerell, 150  
**Aethebidion** Martins, 64  
**Agallissus** Dalman, 29  
**Agaritha** Dillon & Dillon, 300  
**Aglaoschema** Napp, 53  
**Aguassay** Napp & Mermudes, 137  
**Aiurasyma** Martins & Galileo, 334  
**Alampyris** Bates, 280  
**Alanizus** Di Iorio, 29  
**Alastos** Napp & Martins, 83  
**Alcathousiella** Monné, 190  
**Alcathousites** Gilmour, 190  
**Alcidion** Sturm, 190  
**Alcyopis** Pascoe, 105  
**Aleiphaquilon** Martins, 112  
**Aletretiopsis** Breuning, 246  
**Alexera** Dillon & Dillon, 300  
**Alicianella** Noguera, 64  
**Alienosternus** Martins, 120  
**Allaiocerus** Galileo, 8  
**Allocerus** Lacordaire, 150  
**Allodemus** Zajciw, 87  
**Alloesia** Chevrolat, 87  
**Allopeba** Napp & Reynaud, 168  
**Allopeplus** Zajciw, 150  
**Alosternida** Podany, 171  
**Alphinellus** Bates, 191  
**Alphomorphus** Linsley, 319  
**Alphus** White, 222  
**Amannus** LeConte, 150  
**Amapanesia** Martins & Galileo, 280  
**Ambeodontus** Fabricius, 119  
**Amblysaphes** Bates, 222  
**Ambonus** Gistel, 64  
**Amethysphaerion** Martins & Monné, 64  
**Amillarum** Thomson, 237  
**Amniscites** Gilmour, 191  
**Amniscus** Dejean, 191  
**Amoaba** Napp & Martins, 87  
**Amorupi** Martins, 64  
**Amphelictus** Bates, 40  
**Amphelissoeme** Martins, 114  
**Amphicnaeia** Bates, 246  
**Amphionthe** Bates, 150  
**Amplitempora** Giesbert, 298  
**Amucallia** Galileo & Martins, 252  
**Anacolus** Berthold, 8  
**Analeptura** Linsley & Chemsak, 171  
**Anama** Martins, 64  
**Anapsicomus** Galileo & Martins, 252  
**Anasillus** Marinoni & Martins, 222  
**Anastrangalia** Casey, 171  
**Anatinomma** Bates, 83  
**Ancistrotus** Audinet-Serville, 13  
**Ancyclocera** Audinet-Serville, 148

- Ancylodonta** Blanchard in Gay, 119  
**Ancylosternus** Dupont in Audinet-Serville, 150  
**Andinotrichoderes** Tippmann, 18  
**Andrachydes** Huedepohl, 150  
**Andraegoidus** Aurivillius, 150  
**Aneflomorpha** Casey, 65  
**Aneflus** LeConte, 66  
**Anelaphus** Linsley, 66  
**Aneuthetochorus** Martins, 96  
**Anisocerus** Lacordaire, 240  
**Anisolophia** Melzer, 191  
**Anisopeplus** Melzer, 264  
**Anisopodesthes** Melzer, 191  
**Anisopodus** White, 191  
**Anobrium** Belon, 322  
**Anopliomorpha** Linsley, 68  
**Anoplocurius** Fisher, 68  
**Anoplodera (Anoploderomorpha)** Pic, 171  
**Anoploderma** Guérin-Méneville, 7  
**Anoplomerus** Guérin-Méneville, 83  
**Anoplophora** Hope, 293  
**Anoreina** Bates, 222  
**Antecurisa** Gilmour, 192  
**Antennaerenea** Breuning, 261  
**Anthoboscus** Chevrolat, 43  
**Anthophylax** LeConte, 171  
**Antilleptostylus** Gilmour, 192  
**Antodice** Thomson, 233  
**Antodilanea** Gilmour, 234  
**Apagomera** Bates, 280  
**Apagomerella** Gilmour, 281  
**Apagomerina** Gilmour, 281  
**Apamauta** Thomson, 300  
**Apeba** Martins & Galileo, 281  
**Apebusu** Martins & Galileo, 281  
**Apechthes** Thomson, 256  
**Aphatum** Bates, 96  
**Aphilesthes** Bates, 234  
**Aphylax** Lacordaire, 124  
**Aphysotes** Bates, 29  
**Aplagiognathus** Thomson, 13  
**Apoaerenica** Martins & Galileo, 234  
**Apoclausirion** Martins & Napp, 68  
**Apocoptoma** Thomson, 301  
**Apomecyna** Latreille, 246  
**Aponoeme** Martins, 114  
**Apophaula** Lane, 234  
**Aposphaerion** Bates, 68  
**Apostropha** Bates, 126  
**Apotrophus** Bates, 11  
**Appula** Thomson, 68  
**Aprosopus** Guérin-Méneville, 237  
**Apteralcidion** Hovore, 192  
**Apterocaulus** Fairmaire, 19  
**Apypema** Galileo & Martins, 281  
**Apyratuca** Galileo & Martins, 246  
**Apyrauna** Martins, 69  
**Araeotis** Bates, 82  
**Araespor** Thomson, 28  
**Arauma** Martins & Napp, 82  
**Arawakia** Villiers, 144  
**Archodontes** Lameere, 13  
**Ardeocomus** Galileo & Martins, 252  
**Argentinoeme** Bruch, 114  
**Argyrodines** Bates, 137  
**Arhopalus** Audinet-Serville, 25  
**Arixuana** Martins & Galileo, 281  
**Asemolea** Bates, 252  
**Asemum** Eschscholtz, 25  
**Assycuera** Napp & Monné, 148  
**Astromula** Chemsak & Linsley, 69  
**Astyleiopus** Dillon, 193  
**Astyliidius** Casey, 192  
**Astylopsis** Casey, 193  
**Asynapteron** Martins, 96  
**Asyngenes (Asyngenes)** Bates, 246  
**Asyngenes (Neosyngenes)** Breuning, 247  
**Ataxia** Haldeman, 322  
**Atelodesmis** Buquet, 264  
**Atelographus** Melzer, 193  
**Atelopteryx** Lacordaire, 187  
**Atenizus** Bates, 114  
**Ateralphus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 222  
**Atharsus** Bates, 69  
**Athetesis** Bates, 151  
**Atiaia** Martins & Monné, 39  
**Atimia** Haldeman, 26  
**Atimiliopsis** Breuning, 264  
**Atimiola** Bates, 264  
**Atrocolus** Monné & Monné, 8  
**Atrypanius** Bates, 193  
**Atylostagma** White, 69  
**Austranoplium** Chemsak & Linsley, 83  
**Austroeme** Martins, Chemsak & Linsley, 114  
**Austronecydalopsis** Barriga & Cepeda, 111  
**Austrophanes** Chemsak & Linsley, 83  
**Axestoleus** Bates, 151  
**Azygocera** Aurivillius, 222
- ## B
- Bactriola** Bates, 276  
**Bacuris** Gounelle, 301  
**Badenella** Lane, 240  
**Baeccanthus** Monné, 193  
**Basiptera** Thomson, 30  
**Basitoxus** Audinet-Serville, 14  
**Batesbeltia** Lane, 240  
**Batocera** Dejean, 252  
**Batus** Thunberg, 151  
**Batyle** Thomson, 151  
**Beaveriella** Napp & Martins, 32  
**Bebelis** Thomson, 247  
**Bellamira** LeConte, 171  
**Belosthes** Thomson, 194  
**Beraba** Martins, 56  
**Biribellus** Galileo, 8  
**Bisaltes (Bisaltes)** Thomson, 247  
**Bisaltes (Craspedocerus)** Aurivillius, 248  
**Blabia** Thomson, 264

**Blabicentrus** Bates, 265  
**Bocainella** Monné & Monné, 314  
**Bomaribidion** Martins, 102  
**Bomarion** Gounelle, 62  
**Bonfilsia** Villiers, 144  
**Boricyrtilus** Micheli, 263  
**Bothriospila** Aurivillius, 31  
**Bothrocerambyx** Schwarzer, 39  
**Brachychilus** Blanchard in Gay, 316  
**Brachyleptura** Casey, 172  
**Brachysomida** Casey, 172  
**Braderochus** Buquet, 19  
**Brasiliosoma** Breuning, 261  
**Brechmoidion** Martins, 102  
**Brevoxathres** Gilmour, 194  
**Brittonella** Fisher, 83  
**Bromiades** Thomson, 126  
**Brothylus** LeConte, 83  
**Bucoides** Dillon & Dillon, 301  
**Butherium** Bates, 40  
**Butocrysa** Thomson, 281

## C

**Cabreuva** Martins & Galileo, 281  
**Caciomorpha** Thomson, 240  
**Cacophrissus** Bates, 84  
**Cacostola** Fairmaire & Germain, 301  
**Cacsius** Lane, 234  
**Cacupira** Martins & Galileo, 281  
**Callancyla** Aurivillius, 149  
**Callanga** Lane, 281  
**Callia** Audinet-Serville, 252  
**Callichroma** Latreille, 32  
**Calliclytus** Fisher, 144  
**Callideriphus** Blanchard in Gay, 87  
**Callidiellum** Linsley, 35  
**Callidium bifasciatum** Fabricius, 38  
**Callidium** Mulsant, 35  
**Callimoxys** Kraatz, 143  
**Calliomorpha** Lane, 253  
**Callipero** Bates, 194  
**Calliphaula** Lane, 234  
**Calliphenges** Waterhouse, 256  
**Callipogon (Callipogon)** Audinet-Serville, 11  
**Callipogon (Callomegas)** Lameere, 11  
**Callipogon (Dendroblaptus)** Chevrolat, 11  
**Callipogon (Enoplocerus)** Audinet-Serville, 11  
**Callipogon (Orthomegas)** Audinet-Serville, 11  
**Callipogonius** Linsley, 319  
**Callisema** Martins & Galileo, 253  
**Callisphyris** Newman, 188  
**Callistoprionus** Tippmann, 19  
**Callityrinthia** Galileo & Martins, 253  
**Calloctenus** White, 8  
**Calloides** LeConte, 44  
**Callona** Waterhouse, 152  
**Calocomus** Audinet-Serville, 10  
**Calocosmus** Chevrolat, 282  
**Calolamia** Tippmann, 194

**Calycibidion** Martins, 92  
**Calydon** Thomson, 35  
**Camitocomus** Galileo & Martins, 253  
**Camixaima** Martins & Galileo, 277  
**Camposiellina** Monné, 282  
**Canarana** Martins & Galileo, 282  
**Canidia** Thomson, 194  
**Canindea** Galileo & Martins, 253  
**Cantharoxylmna** Linsley, 126  
**Caperonotus** Napp, 54  
**Carenesycha** Martins & Galileo, 301  
**Carenoptomerus** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 126  
**Caribbomerus** Vitali, 82  
**Cariua** Martins & Galileo, 282  
**Carneades** Bates, 256  
**Carpheolus** Bates, 194  
**Carphontes** Bates, 195  
**Carterica** Pascoe, 257  
**Catafimbria** Aurivillius, 323  
**Catharesthes** Bates, 195  
**Cathopteron** Hamilton in Leng & Hamilton, 282  
**Cathexis** Thomson, 257  
**Catognatha** Blanchard in Gay, 265  
**Catoptronotum** Zajciw, 84  
**Catorthontus** Waterhouse, 126  
**Catuaba** Martins & Galileo, 248  
**Catuana** Martins & Galileo, 222  
**Cauarana** Lane, 188  
**Cauca** Lane, 248  
**Cecaibidion** Galileo & Martins, 97  
**Ceiupaba** Martins & Galileo, 265  
**Cendiuna** Galileo & Martins, 282  
**Centrocerum** Chevrolat, 69  
**Centrodera** LeConte, 173  
**Cephalodina** Bates, 282  
**Cephaloplou** Martins & Napp, 97  
**Ceragenia** Audinet-Serville, 152  
**Ceralocyna** Viana, 149  
**Cercoptera** Spinola, 149  
**Cerdaia** Monné, 28  
**Ceresium** Newman, 38  
**Cerrostrangalia** Hovore & Chemsak, 173  
**Cervilissa** Monné & Monné, 152  
**Cetimaique** Martins & Galileo, 84  
**Cetimaju** Galileo & Martins, 44  
**Cevaeria** Tavakilian, 40  
**Chaetacosta** Gilmour, 195  
**Chaetosopus** Napp & Martins, 54  
**Chalastinus** Bates, 241  
**Chalcolyne** Bates, 253  
**Chalcoprionus** Bates, 13  
**Championa** Bates, 87  
**Chapareia** Lane, 241  
**Chariea** Audinet-Serville, 8  
**Chariergus** White, 168  
**Charinotes** Dupont in Audinet-Serville, 152  
**Charisalia** Casey, 173  
**Charmallaspis** Galileo & Martins, 16  
**Charoides** Dillon & Dillon, 302



- Cheloderus** Gray in Griffith, 27  
**Chemsakia** Linsley, 152  
**Chemsakiella** Monné, 152  
**Chenoderus** Fairmaire & Germain, 168  
**Chereas** Thomson, 253  
**Cherentes** Gounelle, 302  
**Cherrocarius** Berg, 7  
**Chevrolatella** Zajciw, 153  
**Chiasmestes** Pascoe, 14  
**Chitron** Dillon & Dillon, 302  
**Chloethe** Bates, 54  
**Chlorida** Audinet-Serville, 31  
**Chlorophorus** Chevrolat, 44  
**Chlorotherion** Zajciw, 153  
**Chontalia** Bates, 173  
**Chorenta** Gistel, 11  
**Choriolaus** Bates, 173  
**Chromoeme** Chemsak & Linsley, 117  
**Chrotoma** Casey, 31  
**Chrysaperda** Bates, 283  
**Chrysopraxis** Audinet-Serville, 88  
**Chydarteres** Huedepohl, 153  
**Chyptodes** Dillon & Dillon, 294  
**Cicatrion** Martins, 97  
**Cicatrisesstola** Breuning, 265  
**Cicatrisesstoloides** Breuning & Heyrovsky, 265  
**Cicatrizocera** Martins, 120  
**Cicatrodea** Dillon & Dillon, 302  
**Cicuiara** Galileo & Martins, 265  
**Cipriscola** Dillon & Dillon, 302  
**Cirrhicera** Thomson, 283  
**Clausirion** Martins & Napp, 69  
**Clavidesmus** Dillon & Dillon, 302  
**Clavisybra** Breuning, 248  
**Cleodoxus** Thomson, 195  
**Cleptonotus** Breuning, 314  
**Cleptosoma** Breuning, 314  
**Closteropus** Guérin-Ménéville, 137  
**Clythraschema** Thomson, 283  
**Clytoderus** Linsley, 29  
**Clytoleptus** Casey, 44  
**Clytopsis** Casey, 44  
**Clytus carinatus** Laporte & Gory, 53  
**Clytus** Laicharting, 44  
**Cnemidochroma** Schmidt, 32  
**Cnemosioma** Martins, 302  
**Cobelura** Erichson, 195  
**Coccoderus** Buquet, 146  
**Coeloprocta** Aurivillius, 265  
**Coenopoeus** Horn, 195  
**Coleomethia** Linsley, 109  
**Coleoxestia** Aurivillius, 41  
**Coleroidion** Martins, 102  
**Colobetrypanus** Tippmann, 195  
**Colobothea** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 257  
**Colobothina** Hovore, 259  
**Colombicallia** Galileo & Martins, 253  
**Columbicella** Galileo & Martins, 283  
**Colynthaeta** Thomson, 120  
**Comacmaeops** Linsley & Chemsak, 173  
**Cometes** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 330  
**Cometochus** Villiers, 195  
**Compsa** Perty, 97  
**Compsibidion** Thomson, 102  
**Compsoceridius** Bruch, 54  
**Compsocerus** Lacordaire, 54  
**Compsosoma** Lacordaire, 261  
**Conosphaeron** Linsley, 69  
**Corallancyla** Tippmann, 126  
**Corcovado** Lane, 283  
**Cordites** Dillon & Dillon, 303  
**Coremia** Audinet-Serville, 137  
**Corimbion** Martins, 97  
**Coroicoia** Lane, 298  
**Cortodera** Mulsant, 174  
**Corupella** Martins & Napp, 84  
**Corynellus** Bates, 124  
**Coscinedes** Bates, 113  
**Cosmisoma** Audinet-Serville, 137  
**Cosmisomopsis** Zajciw, 54  
**Cosmocerus** Guérin-Ménéville, 153  
**Cosmoplatidius** Gounelle, 124  
**Cosmoplatus** Aurivillius, 124  
**Cosmosalia** Casey, 175  
**Cosmotoma** Blanchard, 195  
**Cosmotomidius** Melzer, 196  
**Costemilophus** Galileo & Martins, 283  
**Cotyachryson** Martins, 28  
**Cotyadesmus** Martins & Galileo, 283  
**Cotychroma** Martins & Napp, 33  
**Cotycuiara** Galileo & Martins, 265  
**Cotycuara** Galileo & Martins, 283  
**Cotynessa** Martins & Galileo, 62  
**Cotyschnolea** Martins & Galileo, 265  
**Cotyzineus** Martins & Galileo, 222  
**Craspedoderus** Thomson, 248  
**Criodion** Audinet-Serville, 41  
**Crioprosopus** Audinet-Serville, 153  
**Criopsis** Thomson, 223  
**Cristaerenea** Breuning, 262  
**Cristurges** Gilmour, 196  
**Crossidius** LeConte, 153  
**Crossomeles** Chemsak & Noguera, 126  
**Cryptobias** Dupont in Audinet-Serville, 155  
**Cryptocranium** Lacordaire, 323  
**Ctenodes** Olivier, 155  
**Ctenoplion** Martins, 92  
**Ctenoscelis** Audinet-Serville, 12  
**Cubaecola** Lameere, 12  
**Cuicirama** Martins & Galileo, 283  
**Cuiciuna** Galileo & Martins, 284  
**Cupanoscelis** Gounelle, 56  
**Cupeyalia** Zayas, 314  
**Curiofrea** Galileo & Martins, 329  
**Curitiba** Lameere, 14  
**Curius** Newman, 55  
**Curtomerus** Stephens, 69  
**Curuapira** Martins & Galileo, 266

**Cyanomethia** Philips & Ivie, 109  
**Cyclopeplus** Thomson, 241  
**Cycloprionus** Tippmann, 9  
**Cydnidolon** Thomson, 103  
**Cynoderus (Cynoderus)** Audinet-Serville, 138  
**Cynoderus (Uloderus)** Gounelle, 138  
**Cydros** Pascoe, 303  
**Cylicasta** Thomson, 303  
**Cylindrommata** Tippmann, 126  
**Cymatonycha** Bates, 266  
**Cyphonotida** Casey, 175  
**Cyphosterna** Chevrolat, 155  
**Cyrtinus** LeConte, 263  
**Cyrtophorus** LeConte, 29

## D

**Dadoychus** Chevrolat, 284  
**Decarthria** Hope, 263  
**Dectes** LeConte, 196  
**Delemodacrys** Martins & Napp, 31  
**Deliathis** Thomson, 294  
**Delilah** Dillon & Dillon, 303  
**Deltaspis** Audinet-Serville, 155  
**Deltosoma** Thomson, 125  
**Demophoo** Thomson, 241  
**Derancistrodes** Galileo & Martins, 23  
**Derancistrus** Audinet-Serville, 23  
**Deretrachys** Huedepohl, 155  
**Derobrachus** Audinet-Serville, 20  
**Desmiphora (Antenniphora)** Breuning, 266  
**Desmiphora (Desmiphora)** Audinet-Serville, 266  
**Desmiphoropsis** Gounelle, 262  
**Desmocerus** Dejean, 170  
**Desmoderus** Dupont in Audinet-Serville, 156  
**Dexitheia** Thomson, 44  
**Diasporidion** Martins, 105  
**Diastrophosternus** Gounelle, 30  
**Dicentrus** LeConte, 118  
**Dicranoderes** Dupont, 156  
**Dihammaphora** Chevrolat, 139  
**Dihammaphoroides** Zajciw, 139  
**Dilolophus** Bates, 267  
**Dilocerus** Napp, 54  
**Dioridium** Zajciw, 56  
**Diorus** White, 55  
**Diotecnon** Schmidt, 33  
**Diphyrama** Bates, 29  
**Diploschema** Thomson, 146  
**Diringsiella** Martins & Galileo, 55  
**Dirocoremia** Marques, 140  
**Disaulax** Audinet-Serville, 140  
**Discopus** Thomson, 223  
**Distenia (Basisvallis)** Santos-Silva & Hovore, 331  
**Distenia (Distenia)** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 332  
**Disteniazteca** Santos-Silva & Hovore, 332  
**Dodecaibidion** Martins, 97  
**Dodecocerus** Dalens & Touroult, 123  
**Dodecosis** Bates, 55

**Dolichestola** Breuning, 267  
**Dolichosybra** Breuning, 248  
**Dorcadocerus** Germar, 156  
**Dorcascema** Haldeman, 275  
**Dorcasina** Casey, 175  
**Dorcasta** Pascoe, 248  
**Dragomiris** Gounelle, 146  
**Dragoneutes** Martins & Monné, 147  
**Drascalia** Fairmaire & Germain, 28  
**Drychateres** Huedepohl, 156  
**Drycothaea** Thomson, 253  
**Dryobius** LeConte, 56  
**Dryoctenes** Audinet-Serville, 223  
**Dubiefostola** Tavakilian & Monné, 84  
**Dufauxia** Lane, 223

## E

**Eburella** Monné & Martins, 56  
**Eburia (Eburia)** Lacordaire, 57  
**Eburia (Eleutho)** Thomson, 59  
**Eburiaca** Martins, 59  
**Eburiola** Thomson, 89  
**Eburodacrys** White, 59  
**Eburodacrystola** Melzer, 61  
**Eburostola** Tippmann, 61  
**Echthistatus** Pascoe, 314  
**Ecoporanga** Napp & Martins, 54  
**Ecteneolus** Bates, 319  
**Ectenessa** Bates, 63  
**Ectenesseca** Martins & Galileo, 63  
**Ectenessidia** Gounelle, 63  
**Ecthoea** Pascoe, 303  
**Ecyrus** LeConte, 319  
**Edechthistatus** Monné, 314  
**Egalicia** Lane, 284  
**Elaphidion** Audinet-Serville, 70  
**Elaphidionopsis** Linsley, 71  
**Elaphopsis** Audinet-Serville, 82  
**Elateropsis** Chevrolat, 23  
**Elaterosoma** Tippmann, 156  
**Elatotrypes** Fisher, 35  
**Eleothinus** Bates, 196  
**Eligmoderma** Thomson, 81  
**Elytracanthina** Monné, 276  
**Elytrimitatrix (Elytrimitatrix)** Santos-Silva & Hovore, 332  
**Elytrimitatrix (Grossifemora)** Santos-Silva & Hovore, 332  
**Elytroleptus** Dugès, 156  
**Emphytoecia** Fairmaire & Germain, 323  
**Emphytoeciosoma** Melzer, 324  
**Enaphalodes** Haldeman, 71  
**Encyclops** Newman, 175  
**Endybauna** Martins & Galileo, 284  
**Eneodes** Fisher, 196  
**Engyum** Thomson, 97  
**Enosmaeus** Thomson, 28  
**Entomosterna** Chevrolat, 156  
**Epacroplon** Martins, 92

**Epectasis** Bates, 324  
**Ephiales** Dillon & Dillon, 303  
**Epimelitta** Bates, 126  
**Epipodocarpus** Bosq, 144  
**Episacus** Waterhouse, 9  
**Eponina** Lane, 234  
**Epropetes** Bates, 144  
**Eranina** Monné, 284  
**Eraninella** Galileo & Martins, 284  
**Ergates** Audinet-Serville, 12  
**Erichsonia** Westwood, 5  
**Eriocharis** Aurivillius, 157  
**Eriphosoma** Melzer, 89  
**Eriphus** Audinet-Serville, 157  
**Erlandia** Aurivillius, 81  
**Erosida** Thomson, 61  
**Erphaea** Erichson, 196  
**Eryphus** Perty, 89  
**Erythrochiton** Zajciw, 90  
**Erythroplatys** White, 127  
**Erythropterus** Melzer, 90  
**Esaeete** Galileo & Martins, 324  
**Esaguasu** Galileo & Martins, 267  
**Esamirim** Martins & Galileo, 285  
**Esmeralda** Thomson, 17  
**Esonius** Dillon & Dillon, 303  
**Esseiachryson** Martins, 28  
**Essostrutha** Thomson, 285  
**Essostruthella** Lane, 285  
**Esthlogena (Esthlogena)** Thomson, 324  
**Esthlogena (Pseudotaxia)** Breuning, 324  
**Esthlogenopsis** Breuning, 324  
**Estola** Fairmaire & Germain, 268  
**Estolodermes** Melzer, 320  
**Estoloides (Estoloides)** Breuning, 269  
**Estoloides (Parestoloides)** Breuning, 270  
**Estoloides (Spinestoloides)** Breuning, 270  
**Estolomimus** Breuning, 270  
**Ethemon** Thomson, 168  
**Etymosphaerion** Martins & Monné, 72  
**Eucharassus** Bates, 111  
**Eucharitolus** Bates, 196  
**Eucrossus** LeConte, 84  
**Eudermes** LeConte, 144  
**Eudesmus** Audinet-Serville, 303  
**Eudistenia** Fall, 117  
**Euestola** Breuning, 270  
**Eugamandus** Fisher, 196  
**Eulachnesia** Bates, 285  
**Eumathes** Pascoe, 254  
**Eumichthus** LeConte, 82  
**Eumimesis** Bates, 254  
**Eupalessa** Monné, 303  
**Eupempelus** Bates, 90  
**Eupogonius** LeConte, 270  
**Eupromera** Westwood, 276  
**Eupromerella** Fisher, 223  
**Eurycallinus** Bates, 316  
**Euryestola** Breuning, 254  
**Eurylemma** Chemsak & Linsley, 175

**Eurymerus** Audinet-Serville, 63  
**Euryprosopus** White, 117  
**Euryptera** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 175  
**Euryscelis** Dejean, 44  
**Eusapia** Gounelle, 84  
**Eusphaerium** Newman, 262  
**Eusthenomus** Bates, 241  
**Eustromula** Cockerell, 72  
**Euteleuta** Bates, 248  
**Euthima** Dillon & Dillon, 304  
**Eutrichillus** Bates, 197  
**Eutrypanus** Erichson, 197  
**Evodinus** LeConte, 175  
**Exalcidion** Monné, 197  
**Exallancyla** Monné & Napp, 149  
**Exalphus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 223  
**Eyiaba** Galileo & Martins, 249

## F

**Falsamblethis** Breuning, 277  
**Falsetoloides** Breuning, 271  
**Falsischnolea** Breuning, 249  
**Fisherostylus** Gilmour, 197  
**Flabellomorphus** Galileo & Martins, 9  
**Formozotroctes** Tavakilian & Neouze, 224  
**Fortuneleptura** Villiers, 175  
**Frankluquetia** Tavakilian, 285  
**Fredlanea** Martins & Galileo, 285  
**Fredlanella** Martins & Galileo, 241  
**Fregolia** Gounelle, 113  
**Fron dipedia** Martins & Napp, 123  
**Furona** Dillon & Dillon, 304

## G

**Gagarinia** Lane, 285  
**Galileoana** Chemsak, 9  
**Galissus** Dupont, 157  
**Gambria** Chevrolat, 157  
**Gaurotes** LeConte, 176  
**Georgiana** Aurivillius, 157  
**Geropa** Casey, 28  
**Gibbestola** Breuning, 271  
**Gibbestoloides** Breuning, 271  
**Giesbertia** Chemsak & Linsley, 157  
**Gigantotrichoderes** Tippmann, 147  
**Gisostola** Thomson, 277  
**Glaucotes** Casey, 197  
**Glomibidion** Napp & Martins, 104  
**Glycobius** LeConte, 45  
**Glypthaga** Thomson, 304  
**Glyptoceridion** Martins, 92  
**Glyptoscopus** Aurivillius, 92  
**Gnaphalodes** Thomson, 31  
**Gnathopraxitheia** Seabra & Tavakilian, 147  
**Gnomibidion** Martins, 105  
**Gnomidolon** Thomson, 92  
**Goatacara** Napp & Martins, 55

**Goes** LeConte, 294  
**Gonyacantha** Thomson, 157  
**Gortonia** Hovore, 157  
**Gorybia** Pascoe, 120  
**Gounellea** Lane, 241  
**Gounelleoeme** Monné & Martins, 115  
**Gourbeyrella** Lane, 145  
**Gracilia** Audinet-Serville, 82  
**Gracililamia** Breuning, 315  
**Graminea** Thomson, 254  
**Grammicosum** Blanchard in Orbigny, 84  
**Grammopsis** Aurivillius, 237  
**Grammopsoides** Breuning, 237  
**Grammoptera** Audinet-Serville, 176  
**Granastyoehus** Gilmour, 197  
**Graphisurus** LeConte, 197  
**Gryllica** Thomson, 255  
**Guayuriba** Lane, 286  
**Gurubira** Napp & Marques, 140  
**Gymnocerina** Lane, 242  
**Gymnocerus** Audinet-Serville, 242  
**Gymnopsyra** Linsley, 72  
**Gyrpanetes** Martins & Galileo, 272

## H

**Hadroibidion** Martins, 98  
**Haenkea** Tippmann, 140  
**Hallothamus** Thomson, 272  
**Hamatastus** Gilmour, 198  
**Hamaticherus** Audinet-Serville, 39  
**Haplidoeme** Chemsak & Linsley, 115  
**Haplidus** LeConte, 84  
**Harringtonia** Lane, 255  
**Haruspex** Thomson, 119  
**Hastatis** Buquet, 255  
**Hebestola** Haldeman, 294  
**Hedypathes** Thomson, 224  
**Helminda** Blanchard in Gay, 277  
**Helvina** Thomson, 238  
**Hemicladus** Buquet, 255  
**Hemierana** Aurivillius, 286  
**Hemilissa** Pascoe, 121  
**Hemilissopsis** Lane, 72  
**Hemiloapis** Galileo & Martins, 286  
**Hemilocrinitus** Galileo & Martins, 286  
**Hemilomecopterus** Martins & Galileo, 286  
**Hemilophus** Audinet-Serville, 286  
**Hephaestioides** Zajciw, 188  
**Hephaestion** Newman, 188  
**Hephialtes** Thomson, 12  
**Hesperandra (Hesperandra)** Arigony, 5  
**Hesperandra (Tavandra)** Santos-Silva, 5  
**Hesperandra (Zikandra)** Santos-Silva, 5  
**Hesperanoplium** Linsley, 84  
**Hespereburia** Tavakilian & Monné, 84  
**Hesperophanes** Dejean, 84  
**Hesperophanoschema** Zajciw, 85  
**Hesperophymatus** Zajciw, 85  
**Hesycha** Fairmaire & Germain, 304

**Hesychotypa** Thomson, 304  
**Heterachthes** Newman, 98  
**Heteraneflus** Chemsak & Linsley, 85  
**Heteresmia** Monné, 272  
**Heterocompsa** Martins, 99  
**Heteropalpus** Buquet, 334  
**Heterops** Blanchard, 90  
**Hexacona** Bates, 198  
**Hexocycnidolon** Martins, 94  
**Hexoplon** Thomson, 94  
**Hilarolea** Thomson, 286  
**Hilaroleopsis** Lane, 286  
**Hileolaspis** Galileo & Martins, 17  
**Hilobothea** Monné & Martins, 259  
**Hippopsis** Lepeletier & Audinet-Serville in Lat, 238  
**Hirticallia** Galileo & Martins, 255  
**Hirtobrasilianus** Fragoso & Tavakilian, 39  
**Hisarai** Santos-Silva & Martins, 14  
**Hoegea** Bates, 158  
**Holoaerenica** Lane, 234  
**Holonotus** Thomson, 24  
**Holopleura** LeConte, 96  
**Holopterus** Blanchard in Gay, 170  
**Homaloidion** Martins, 105  
**Homoephloeus** Gahan, 242  
**Homogenes** Thomson in Chevrolat, 90  
**Hoplistocerus** Blanchard in Orbigny, 242  
**Hoplistonychus** Melzer, 235  
**Hoplocleptes** Breuning, 315  
**Hoplogrammicosum** Gounelle, 72  
**Hormathus** Gahan, 99  
**Hovorea** Chemsak & Noguera, 123  
**Hovorelus** Galileo & Monné, 9  
**Hovorestenia** Santos-Silva & Hovore, 333  
**Huedepohlia** Martins & Galileo, 277  
**Huequenya** Cerda, 28  
**Hybodera** LeConte, 96  
**Hydraschema** Thomson, 235  
**Hyleoza** Galileo, 18  
**Hylettus** Bates, 198  
**Hylorus** Thomson, 55  
**Hylotrupes** Audinet-Serville, 36  
**Hyperplatys** Haldeman, 198  
**Hypexilis** Horn, 83  
**Hypocephalus** Desmarest, 7  
**Hypomia** Thomson, 320  
**Hypselomus** Perty, 305  
**Hypsioma** Audinet-Serville, 305

## I

**Ialyssus** Thomson, 14  
**Iaquira** Galileo & Martins, 305  
**Iareonycha** Martins & Galileo, 286  
**Iarucanga** Martins & Galileo, 287  
**Iatuca** Galileo & Martins, 287  
**Ibidion** Audinet-Serville, 104  
**Ibitiruna** Galileo & Martins, 287  
**Icelastatis** Galileo & Martins, 255  
**Icimauna** Martins & Galileo, 287

**Icublabia** Galileo & Martins, 272  
**Icupima** Martins & Galileo, 287  
**Idephrynus** Bates, 199  
**Ideratus** Thomson, 169  
**Idiopidonia** Swaine & Hopping, 176  
**Igualda** Thomson, 255  
**Inermestoloides** Breuning, 272  
**Insuetaspis** Galileo & Martins, 17  
**Ipepo** Martins & Galileo, 287  
**Ipechus** LeConte, 315  
**Iquiara** Martins & Galileo, 287  
**Iquiracetima** Galileo & Martins, 276  
**Ironeus** Bates, 73  
**Irundiaba** Martins & Galileo, 249  
**Irundisaua** Martins & Galileo, 224  
**Ischasia** Thomson, 127  
**Ischasioides** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 128  
**Ischiocentra** Thomson, 305  
**Ischioderes** Dillon & Dillon, 306  
**Ischioloncha** Thomson, 249  
**Ischiomaeocles** Franz, 306  
**Ischionodonta** Chevrolat, 140  
**Ischionorox** Aurivillius, 42  
**Ischiosioma** Martins & Galileo, 306  
**Ischnocnemis** Thomson, 158  
**Ischnolea** Thomson, 272  
**Ischnoleomimus** Breuning, 272  
**Ischnophygas** Thomson, 287  
**Isomerida** Bates, 287  
**Isostenygra** Martins & Galileo, 94  
**Istomus** Mulsant, 45  
**Isthmiade** Thomson, 128  
**Itaituba** Lane, 288  
**Itajutinga** Martins, 224  
**Ites** Waterhouse, 288  
**Itumbiara** Martins & Galileo, 288  
**Iuaca** Galileo & Martins, 73  
**Iurubanga** Martins & Galileo, 272

## J

**Jamesia** Jekel, 306  
**Jampruca** Napp & Martins, 73  
**Jolyellus** Galileo & Martins, 272  
**Judolia** Mulsant, 176  
**Juiaparus** Martins & Monné, 39  
**Juninia** Lane, 288  
**Jupoata** Martins & Monné, 39  
**Jurua** Lane, 242

## K

**Kalore** Martins & Galileo, 115  
**Knulliana** Linsley, 31  
**Kuatinga** Martins & Galileo, 288  
**Kunaibidion** Giesbert, 100  
**Kyranycha** Martins & Galileo, 288

## L

**Lachaerus** Thomson, 306  
**Lachnia** Audinet-Serville, 306  
**Lagocheirus** Dejean, 199  
**Lamacoscylus** Martins & Galileo, 289  
**Lamiessa** Bates, 272  
**Lamproclytus** Fisher, 145  
**Lampropterus** Mulsant, 96  
**Lanephus** Martins, 73  
**Lapazina** Lane, 289  
**Laraesima** Thomson, 262  
**Lasiogaster** Gahan, 18  
**Lasiolepturges** Melzer, 200  
**Lathroeus** Thomson, 200  
**Lathusia** Zajciw, 140  
**Laticranium** Lane, 298  
**Lautarus** Germain, 30  
**Leiopus** Audinet-Serville, 200  
**Leptalia** LeConte, 177  
**Leptochoriolaus** Chemsak & Linsley, 177  
**Leptocometes** Bates, 200  
**Leptophaula** Breuning, 249  
**Leptorhabdium** Kraatz, 177  
**Leptostylopsis** Dillon, 200  
**Leptostylus** LeConte, 201  
**Leptrichillus** Gilmour, 203  
**Leptura (Leptura)** Linnaeus, 177  
**Lepturdrys** Gilmour, 203  
**Lepturgantes** Gilmour, 203  
**Lepturges (Chaeturges)** Gilmour, 203  
**Lepturges (Lepturges)** Bates, 204  
**Lepturginus** Gilmour, 205  
**Lepturgotrichona** Gilmour, 205  
**Lepturopsis** Linsley & Chemsak, 177  
**Lesbates** Dillon & Dillon, 306  
**Lethes** Zayas, 205  
**Leucophoebe** Lane, 289  
**Leus** Dillon & Dillon, 306  
**Lianema** Fall, 83  
**Limernaea** Thomson, 85  
**Limozota** Pascoe, 81  
**Linsleychroma** Giesbert, 33  
**Linsleyonides** Skiles, 73  
**Liosteburia** Tavakilian & Monné, 85  
**Liostola** Zajciw, 85  
**Liosynaphaeta** Fisher, 298  
**Lissoeme** Martins, Chemsak & Linsley, 63  
**Lissonomimus** Viana & Martinez, 158  
**Lissonoschema** Martins & Monné, 158  
**Lissonotus** Dalman in Schoenherr, 108  
**Lissonotypus** Thomson, 158  
**Lisozodes** Bates, 112  
**Listroptera** Audinet-Serville, 141  
**Lithargyrus** Martins & Monné, 205  
**Lochmaeocles** Bates, 306  
**Lochmodocerus** Burne, 294  
**Lophalia** Casey, 158  
**Lophopoenopsis** Melzer, 205  
**Lophopoeum** Bates, 205

**Lophopogonius** Linsley, 320  
**Lophoschema** Monné, 147  
**Luscosmodicum** Martins, 109  
**Lustrocomus** Martins & Galileo, 255  
**Lycaneptia** Thomson, 289  
**Lycidocerus** Chemsak & Linsley, 177  
**Lycidola** Thomson, 289  
**Lycochoriolaus** Linsley & Chemsak, 177  
**Lycodesmus** Melzer, 289  
**Lycomimus** Melzer, 289  
**Lycomorphoides** Linsley, 178  
**Lydipta** Thomson, 307  
**Lygisteroides** Linsley & Chemsak, 178  
**Lygrocharis** Melzer, 128  
**Lypsimena** Haldeman, 320

## M

**Macellidiopygus** Gounelle, 147  
**Macrochoriolaus** Linsley, 178  
**Macrodonia** Lacordaire, 13  
**Macroeme** Aurivillius, 115  
**Macronemus** Dejean, 224  
**Macropophora** Thomson, 224  
**Magaliella** Galileo & Martins, 73  
**Maisi** Zayas, 315  
**Malacopterus** Audinet-Serville, 115  
**Malacoscyclus** Thomson, 289  
**Mallaspis** Audinet-Serville, 17  
**Mallocera** Audinet-Serville, 73  
**Mallodon** Lacordaire, 14  
**Mallodonhoplus** Thomson, 15  
**Mallodonopsis** Thomsen, 15  
**Mallosoma** Audinet-Serville, 90  
**Malobidion** Schaeffer, 85  
**Malthonea** Thomson, 273  
**Mannophorus** LeConte, 158  
**Marauna** Martins & Galileo, 113  
**Marensis** Dillon & Dillon, 307  
**Mariliana** Lane, 290  
**Maripanus** Germain, 55  
**Martinsellus** Huedepohl, 158  
**Martinsia** Chemsak & Linsley, 115  
**Marupiara** Martins & Galileo, 142  
**Mauesia** Lane, 298  
**Mecas (Dylobolus)** Thomson, 317  
**Mecas (Pannychis)** Thomson, 318  
**Mecasoma** Chemsak & Linsley, 327  
**Mecometopus** Thomson, 45  
**Mecosarthron** Buquet, 15  
**Mecotetartus** Bates, 206  
**Mecynome** Bates, 315  
**Megabasis** Audinet-Serville, 298  
**Megacera** Audinet-Serville, 239  
**Megaceron** Martins, 104  
**Megacheuma** Mickel, 46  
**Megachoriolaus** Linsley, 178  
**Megacyllene (Megacyllene)** Casey, 46  
**Megacyllene (Sierracyllene)** Tippmann, 47  
**Meganeffus** Linsley, 73  
**Meganoplium** Linsley, 85  
**Megapedion** Martins, 105  
**Megapsyrassa** Linsley, 73  
**Megasemum** Kraatz, 26  
**Megobrium** LeConte, 96  
**Megosmidus** Hovore, 85  
**Melathemma** Bates, 42  
**Meloemomorpha** Chemsak & Linsley, 178  
**Melzerella** Costa Lima, 235  
**Melzerina** Lane, 290  
**Melzerus** Monné, 224  
**Mendesina** Lane, 188  
**Mephritus** Pascoe, 73  
**Meridiotroctes** Martins & Galileo, 224  
**Meriellum** Linsley, 36  
**Merionoedopsis** Gounelle, 111  
**Merocoremia** Marques, 141  
**Meroscelisus** Audinet-Serville, 18  
**Meryeurus** Martins & Galileo, 63  
**Mesestola** Breuning, 255  
**Metacmaeops** Linsley & Chemsak, 178  
**Metacriodion** Fragoso, 42  
**Metaleptus** Bates, 158  
**Metaphrenon** Martins, 142  
**Methia** Newman, 109  
**Methicula** Chemsak & Linsley, 110  
**Methioeme** Zajciw, 117  
**Methioides** Chemsak & Linsley, 117  
**Metironeus** Chemsak, 74  
**Metopocoilus** Audinet-Serville, 159  
**Micatocomus** Galileo & Martins, 255  
**Michthisoma** LeConte, 142  
**Micraneflus** Linsley, 74  
**Micranoplum** Linsley, 74  
**Microcanus** Dillon & Dillon, 307  
**Microcleptes** Newman, 315  
**Microclytus** LeConte, 30  
**Microgoes** Casey, 295  
**Microbidion** Martins, 100  
**Micropelta** Zajciw, 159  
**Microplia** Audinet-Serville, 206  
**Microplophorus** Blanchard in Gay, 18  
**Micropsyrassa** Linsley, 74  
**Midamiella** Monné, 307  
**Migdolus** Westwood, 7  
**Migmocera** Martins, 121  
**Migorybia** Martins, 121  
**Miguelia** Galileo & Martins, 255  
**Miltesthus** Bates, 74  
**Mimasynogenes** Breuning, 273  
**Mimestola** Breuning, 273  
**Mimestoloides** Breuning, 273  
**Mimiptera** Linsley, 178  
**Mimochariergus** Zajciw, 55  
**Mimoeme** Chemsak & Linsley, 117  
**Mimolaia** Bates, 255  
**Mimolochus** Thomson, 295  
**Mimommata** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 128  
**Mimonneticus** Monné & Napp, 149  
**Mimopogonius** Breuning, 273

**Minibidion** Martins, 106  
**Minipsyrassa** Martins, 74  
**Mionochroma** Schmidt, 33  
**Mocoiasura** Martins & Galileo, 290  
**Molitones** Gounelle, 159  
**Molorchus** Fabricius, 111  
**Moneilema** Say, 299  
**Monnechroma** Napp & Martins, 33  
**Monneclis** Napp & dos Santos, 90  
**Monneella** Martins, 56  
**Monneellus** Huedepohl, 159  
**Monnetyra** Galileo & Martins, 273  
**Monneus** Magno, 128  
**Monochamus** Dejean, 295  
**Monodesmus** Audinet-Serville, 18  
**Montesia** Lane, 235  
**Monzonina** Giesbert, 100  
**Mordellistenomimus** Chemsak & Linsley, 179  
**Morphaneffus** Martins & Napp, 74  
**Mundeu** Martins & Galileo, 225  
**Murupeaca** Martins & Galileo, 290  
**Murupi** Martins & Galileo, 273  
**Muscidora** Thomson, 159  
**Muxbalia** Giesbert & Chemsak, 141  
**Mygalobas** Chevrolat, 48  
**Myoxinus** Bates, 225  
**Myoxomorpha** White, 225  
**Myrmeocorus** Martins, 113  
**Mysteria** Thomson, 7  
**Myzomorphus** Dejean, 9

## N

**Nanilla** Fleutiaux & Sallé, 315  
**Nanustes** Gilmour, 206  
**Nathriobrium** Hovore, 123  
**Nathrius** Bréthes, 123  
**Navosoma** Blanchard, 12  
**Nealcidion** Monné, 206  
**Neandra** Lameere, 6  
**Neaneffus** Linsley, 74  
**Neanthophylax** Linsley & Chemsak, 179  
**Necalphus** Lane, 225  
**Necydalis** Linnaeus, 188  
**Necydalopsis** Blanchard in Gay, 112  
**Necydalosaurus** Tippmann, 117  
**Neholopterus** Martins & Monné, 170  
**Nemognathomimus** Chemsak & Linsley, 179  
**Neochryson** Monné & Monné, 29  
**Nealosterna** Podany, 179  
**Neoamphion** Monné, 239  
**Neobaryssinus** Monné & Martins, 207  
**Neobellamira** Swaine & Hopping, 179  
**Neobrachychilus** Monné, 316  
**Neocherentes** Tippmann, 307  
**Neochrysopraxis** Franz, 159  
**Neoclytus** Thomson, 48  
**Neocolobura** Monné, 273  
**Neocompsa** Martins, 100  
**Neocoridolon** Melzer, 113  
**Neocorus** Thomson, 113  
**Neocrossidius** Chemsak, 159  
**Neoctoplon** Martins, 104  
**Neodillonina** Monné & Fragoso, 308  
**Neoeburia** Galileo & Martins, 61  
**Neoeme** Gounelle, 115  
**Neoeutrypanus** Monné, 207  
**Neogalissus** Monné & Martins, 159  
**Neognomidolon** Martins, 94  
**Neohebestola** Marinoni, 277  
**Neohoplonotus** Monné, 315  
**Neohylus** Monné, 308  
**Neolampidusa** Monné, 308  
**Neoleptura** Thomson, 179  
**Neomallocera** Martins & Napp, 75  
**Neomallodon** Linsley, 15  
**Neomegaderus** Monné, 159  
**Neomoema** Martins & Galileo, 290  
**Neopalame** Martins & Monné, 207  
**Neoperiboeum** Linsley, 75  
**Neophygopoda** Melzer, 128  
**Neopibanga** Martins & Galileo, 276  
**Neoplectrura** Chemsak & Linsley, 315  
**Neopociloderma** Monné & Martins, 90  
**Neopotiatuca** Martins & Galileo, 104  
**Neoptychodes** Dillon & Dillon, 295  
**Neoregostoma** Monné & Giesbert, 128  
**Neospondylis** Sama, 24  
**Neotaphos** Fisher, 159  
**Neotaranomis** Chemsak & Linsley, 160  
**Neotropidion** Martins, 106  
**Neozodes** Zajciw, 112  
**Nepagyrtis** Martins & Galileo, 273  
**Nephalioides** Linsley, 75  
**Nephalius** Newman, 75  
**Nesanoplum** Chemsak, 75  
**Neseuterpia** Villiers, 208  
**Nesiosphaerion** Martins & Napp, 75  
**Nesodes** Linsley, 75  
**Nesoeme** Linsley & Chemsak, 115  
**Nesophanes** Chemsak, 85  
**Nesosmodicum** Martins, 142  
**Nesozineus** Linsley & Chemsak, 225  
**Nicias** Thomson, 9  
**Niophis** Bates, 63  
**Noctileptura** Chemsak & Linsley, 179  
**Nodubothia** Monné & Monné, 259  
**Noguerana** Chemsak & Linsley, 160  
**Nothopleurus** Lacordaire, 15  
**Nothoprodontia** Monné & Monné, 160  
**Notosphaeridion** Martins, 94  
**Novantinoe** Santos-Silva & Hovore, 333  
**Nubosoplatus** Swift, 125  
**Nyctonympha** Thomson, 277  
**Nyssicostylus** Melzer, 75  
**Nyssicus** Pascoe, 75  
**Nyssocarinus** Gilmour, 208  
**Nyssocuneus** Gilmour, 208  
**Nyssodectes** Dillon, 208  
**Nyssodryssilla** Gilmour, 208

*Nyssodrysina* Casey, 208  
*Nyssodrysternum* Gilmour, 209  
*Nyssosternus* Gilmour, 209

## O

*Oberea* Mulsant, 318  
*Obereoides* Fisher, 278  
*Obrium* Dejean, 113  
*Ochraethes* Chevrolat, 50  
*Ochrodion* Fragoso, 42  
*Ochromima* Bates, 290  
*Ochrus* Lacordaire, 85  
*Ocoa* Lane, 290  
*Ocroeme* Martins, Chemsak & Linsley, 115  
*Octotapnia* Galileo & Martins, 225  
*Oculipetilus* Santos-Silva & Hovore, 334  
*Odontocera* Audinet-Serville, 129  
*Oectropsis* Blanchard in Gay, 210  
*Oedozepe* Audinet-Serville, 210  
*Oedudes* Thomson, 290  
*Oeme* Newman, 116  
*Oiceaca* Martins & Galileo, 273  
*Okamira* Galileo & Martins, 290  
*Olenosus* Bates, 210  
*Olexandrella* Zajciw, 56  
*Olivensa* Lane, 290  
*Ommata* (*Agaone*) Pascoe, 131  
*Ommata* (*Chariergodes*) Zajciw, 131  
*Ommata* (*Chrysaethe*) Bates, 131  
*Ommata* (*Chrysommata*) Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 131  
*Ommata* (*Eclipta*) Bates, 131  
*Ommata* (*Ecliptoides*) Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 133  
*Ommata* (*Ecliptophanes*) Melzer, 133  
*Ommata* (*Ommata*) White, 133  
*Ommata* (*Oxyommata*) Zajciw, 133  
*Ommata* (*Rhopalessa*) Bates, 133  
*Ommidion* Newman, 119  
*Omosarotes* Pascoe, 263  
*Oncideres* Lacordaire, 308  
*Oncideres* Martins & Galileo, 311  
*Onocephala* Sturm, 314  
*Opacibidion* Martins, 106  
*Opades* Lacordaire, 61  
*Opthalmibidion* Martins, 104  
*Opthalmoplön* Martins, 95  
*Ophthalmocydrus* Aurivillius, 311  
*Oplosia* Mulsant, 226  
*Opsibidion* Martins, 101  
*Opsimus* Mannerheim, 118  
*Optomerus* Giesbert, 134  
*Oraphanes* Chemsak & Linsley, 85  
*Oregostoma* Audinet-Serville, 134  
*Oreodera* Audinet-Serville, 226  
*Orion* Guérin-Méneville, 75  
*Ornistomus* Thomson, 134  
*Ornithia* Thomson, 56  
*Oroxenofrea* Galileo & Martins, 329

*Orteguaza* Lane, 249  
*Orthochoriolaus* Linsley & Chemsak, 179  
*Ortholeptura* Casey, 179  
*Orthosoma* Audinet-Serville, 20  
*Orthostoma* Lacordaire, 55  
*Orwellion* Skiles, 76  
*Osmidus* LeConte, 85  
*Osmopleura* Linsley, 29  
*Otheostethus* Bates, 9  
*Othnocerus* Martins, 121  
*Oxathres* Bates, 210  
*Oxathridia* Gilmour, 210  
*Oxycoleus* Lacordaire, 118  
*Oxylopsebus* Clarke, 118  
*Oxylymma* Pascoe, 134  
*Oxymerus* Dupont in Audinet-Serville, 160  
*Oxypeltus* Blanchard in Gay, 27  
*Ozineus* Bates, 210  
*Ozodera* Dupont, 160  
*Ozodes* Audinet-Serville, 112  
*Ozotroctes* Bates, 228

## P

*Pachymerola* Bates, 96  
*Pachyzepe* Audinet-Serville, 239  
*Pachyta* Dejean, 180  
*Palaeotrachyderes* Tippmann, 160  
*Palame* Bates, 211  
*Paleohemilophus* Martins & Galileo, 290  
*Palpibidion* Martins & Galileo, 104  
*Palpicrassus* Galileo & Martins, 324  
*Panchylissus* Waterhouse, 160  
*Pandrosos* Bates, 134  
*Panegyrtes* Thomson, 274  
*Pannychella* Gilmour, 319  
*Pannychina* Gilmour, 319  
*Pantomallus* Lacordaire, 61  
*Pantonyssus* Bates, 76  
*Parabatyle* Casey, 161  
*Paracallia* Martins & Galileo, 256  
*Parachalastinus* Galileo & Martins, 242  
*Paraclytemnestra* Breuning, 311  
*Paracompsoma* Breuning, 262  
*Paracriodion* Fragoso, 42  
*Paradesmiphora* Breuning, 274  
*Paradiscopus* Schwarzer, 228  
*Paraesylacris* Breuning, 249  
*Paraethecerus* Bruch, 161  
*Paragortonia* Chemsak & Noguera, 161  
*Parahephaestion* Melzer, 189  
*Paraholopterus* Cerda & Cekalovic, 118  
*Paralcidion* Gilmour, 211  
*Paraleptidea* Gounelle, 124  
*Paraliostola* Tavakilian & Monné, 86  
*Paramartinsia* Martins & Galileo, 116  
*Paramigdolus* Dias, 7  
*Parananilla* Breuning, 315  
*Parandra* (*Birandra*) Santos-Silva, 6  
*Parandra* (*Parandra*) Latreille, 6



- Parandraceps** Giesbert, 86  
**Paranisopodus** Monné & Martins, 211  
**Paranoplium** Casey, 116  
**Paranyssicus** Martins, 76  
**Parapeba** Galileo & Martins, 291  
**Paraphaula** Fuchs, 235  
**Paraprobatius** Breuning, 211  
**Parapythais** Monné, 262  
**Parasemnus** Martins, 119  
**Parasemolea** Martins & Galileo, 256  
**Parasphaerion** Martins & Napp, 76  
**Parasphallenum** Fragoso, 42  
**Parastizocera** Linsley, 76  
**Parastrongylaspis** Giesbert, 15  
**Paratempnopis** Martins, 117  
**Paratenthras** Monné, 211  
**Paratessaropa** Zajciw, 110  
**Parathetesis** Linsley, 161  
**Paratimia** Fisher, 27  
**Paratrachysomus** Monné & Fragoso, 311  
**Paratritania** Breuning, 311  
**Parauna** Lane, 291  
**Parelaphidion** Skiles, 76  
**Parepectasoides** Breuning, 325  
**Parepimelitta** Bruch, 112  
**Parestola** Bates, 274  
**Parevander** Aurivillius, 161  
**Parhippopsis** Breuning, 239  
**Parischasia** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 134  
**Parischnolea** Breuning, 274  
**Parmenonta** Thomson, 249  
**Parmenosoma** Schaeffer, 315  
**Paroectropsis** Cerda, 211  
**Paroecus** Bates, 212  
**Parommidion** Martins, 83  
**Paromoeocerus** Gounelle, 168  
**Paroxoplus** Chemsak, 161  
**Parozodera** Bruch, 161  
**Parozodes** Aurivillius, 141  
**Parunxia** Napp, 168  
**Pasiphyle** Thomson, 134  
**Pathocerus** Waterhouse, 8  
**Pattalinus (Lepturguncus)** Gilmour, 212  
**Pattalinus (Pattalinus)** Bates, 212  
**Pempteurys** Bates, 30  
**Penaherreraus** Roguet, 228  
**Penichroa** Stephens, 86  
**Pentanodes** Schaeffer, 145  
**Pentheochaetes** Melzer, 212  
**Perarthrus** LeConte, 161  
**Periboecum** Thomson, 76  
**Periergates** Lacordaire, 311  
**Periostola** Breuning, 274  
**Perigracilia** Linsley, 83  
**Perilasius** Bates, 86  
**Perissomerus** Gounelle, 106  
**Peritapnia** Horn, 228  
**Peritrox** Bates, 311  
**Pertyia** Aurivillius, 212  
**Peruanus** Tippmann, 39  
**Phacellocera** Laporte, 242  
**Phacellocerina** Lane, 243  
**Phacellus** Dejean, 316  
**Phaea** Newman, 327  
**Phaedinus** Dupont in Audinet-Serville, 161  
**Phantazoderus** Fairmaire & Germain, 31  
**Pharcidodes** Martins, 121  
**Phaula** Thomson, 235  
**Phespia** Bates, 134  
**Philematium** Thomson, 34  
**Phimosia** Bates, 162  
**Phocibidion** Martins, 106  
**Phoebe** Audinet-Serville, 291  
**Phoebella** Lane, 291  
**Phoebemima** Tippmann, 291  
**Phoenicus** Lacordaire, 162  
**Phoenidnus** Pascoe, 162  
**Phoracantha** Newman, 119  
**Phrissolaus** Bates, 212  
**Phryneta** Dejean, 317  
**Phrynidius** Lacordaire, 250  
**Phrynocris** Bates, 86  
**Phrynoeme** Martins, 116  
**Phygopoda** Thomson, 135  
**Phygopoides** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 135  
**Phymatoderus** Blanchard in Orbigny, 86  
**Phymatodes** Mulsant, 36  
**Physocnemum** Haldeman, 37  
**Physopleurus** Lacordaire, 15  
**Piampatara** Martins & Galileo, 291  
**Pibanga** Galileo & Martins, 276  
**Pidonia (Ceratopidonia)** Linsley & Chemsak, 180  
**Pidonia (Pidonia)** Mulsant, 180  
**Pidonia (Thesalia)** Casey, 180  
**Piesacus** Galileo, 9  
**Piezarina** Martins, 121  
**Piezasteria** Martins, 121  
**Piezocera** Audinet-Serville, 121  
**Piezochaerus** Melzer, 212  
**Piezogenista** Martins, 122  
**Piezophidion** Galileo & Martins, 77  
**Piezosecus** Martins & Galileo, 122  
**Piimuna** Martins & Galileo, 274  
**Pilisphaerion** Martins & Napp, 77  
**Piodes** LeConte, 180  
**Piola** Marinoni, 316  
**Piratininga** Galileo & Martins, 291  
**Piruana** Galileo & Martins, 274  
**Piruanycha** Martins & Galileo, 291  
**Piruapsis** Galileo & Martins, 112  
**Placoclytus** Chemsak & Linsley, 51  
**Placoeme** Chemsak & Linsley, 116  
**Placosternus** Hopping, 51  
**Plagiohammus** Dillon & Dillon, 295  
**Plagionotus** Mulsant, 51  
**Plagiosarus** Bates, 228  
**Planopus** Bosq, 189  
**Platerosida** Linsley, 180  
**Platyarthron** Guérin-Méneville, 122  
**Platysternus** Dejean, 243

- Plaumanniella** Fisher, 315  
**Plectrocerum** Dejean, 91  
**Plectrodera** Dejean, 296  
**Plectromerus** Haldeman, 122  
**Plectrura** Mannerheim, 316  
**Pleiarthrocerus** Bruch, 123  
**Plerodia** Thomson, 311  
**Plesioclytus** Giesbert, 51  
**Pleuromenus** Bates, 162  
**Plinthocoelium** Schmidt, 34  
**Plionoma** Casey, 162  
**Plistonax** Thomson, 228  
**Plocaederus** Megerle, in Dejean, 39  
**Pnigomenus** Bosq, 37  
**Poecilobrium** Horn in LeConte & Horn, 82  
**Poeciloderma** White, 91  
**Poecilomallus** Bates, 77  
**Poecilopeplus** Dejean, 162  
**Poecilopyrodes** Galileo & Martins, 17  
**Poeciloxestia** Lane, 42  
**Poekilosoma** Audinet-Serville, 9  
**Pogonillus** Bates, 274  
**Pogonocherus (Pogonocherus)** Dejean, 320  
**Poliaenus** Bates, 321  
**Polyzoa** Audinet-Serville, 19  
**Polyrhaphis** Audinet-Serville, 321  
**Polyschisis** Audinet-Serville, 162  
**Porangonycha** Martins & Galileo, 291  
**Potiaete** Martins & Galileo, 86  
**Potiaxixa** Martins & Monné, 40  
**Poticuara** Martins & Galileo, 292  
**Praxithea** Thomson, 147  
**Pretilia** Bates, 322  
**Prionacalus** White, 20  
**Prionapterus** Guérin-Méneville, 10  
**Prionus (Antennalia)** Casey, 21  
**Prionus (Homaesthesia)** LeConte, 21  
**Prionus (Neopolyarthron)** Semenov, 21  
**Prionus (Prionus)** Geoffroy, 21  
**Prionus (Trichoprionus)** Fragoso & Monné, 22  
**Priscatoides** Dillon & Dillon, 311  
**Priscilla** Thomson, 260  
**Probatiomimus** Melzer, 212  
**Proceroblesthis** Galileo & Martins, 278  
**Prodontia** Audinet-Serville, 162  
**Proeme** Martins, 117  
**Prohylus** Martins & Galileo, 311  
**Pronocera** Motschulsky, 37  
**Pronoplion** Martins, 95  
**Pronuba** Thomson, 61  
**Propantodice** Franz, 235  
**Proplerodia** Martins & Galileo, 311  
**Prosenella** Lane, 250  
**Proseriphus** Monné, 212  
**Prosternodes** Thomson, 24  
**Prothoracibidion** Martins, 104  
**Protomallocera** Martins & Napp, 77  
**Protorma** Waterhouse, 16  
**Protosphaerion** Gounelle, 77  
**Protuberanotum** Barriga & Cepeda, 55  
**Proxatrypanius** Gilmour, 212  
**Psapharochrus** Thomson, 228  
**Psapharoctes** Tavakilian & Neouze, 230  
**Psenocerus** LeConte, 274  
**Pseudacorethra** Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 135  
**Pseudaethomerus** Tippmann, 230  
**Pseudagaone** Tippmann, 135  
**Pseudastylopsis** Dillon, 213  
**Pseudegalicia** Galileo & Martins, 292  
**Pseudepectasis** Breuning, 250  
**Pseudestola** Breuning, 275  
**Pseudestoloides** Breuning & Heyrovsky, 275  
**Pseudisthmiade** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 135  
**Pseudobeta** Zajciw, 312  
**Pseudocephalus** Newman, 124  
**Pseudocobelura** Martins & Monné, 213  
**Pseudocolynthaea** Martins, 122  
**Pseudocometes** Villiers, 334  
**Pseudocriopsis** Melzer, 213  
**Pseudodeltaspis** Linsley, 162  
**Pseudoeriphus** Zajciw, 162  
**Pseudogaurotina** Plaviltstshikov, 181  
**Pseudogisostola** Fontes & Martins, 278  
**Pseudogrammopsis** Zajciw, 239  
**Pseudolepturges** Gilmour, 213  
**Pseudolinda** Breuning, 319  
**Pseudomallocera** Zajciw, 77  
**Pseudomecas** Aurivillius, 236  
**Pseudomethia** Linsley, 110  
**Pseudopathocerus** Dias, 8  
**Pseudoperiboem** Linsley, 77  
**Pseudoperma** Dillon & Dillon, 314  
**Pseudophaula** Lane, 236  
**Pseudophimosia** Delfino, 162  
**Pseudophistomis** Linsley & Chemsak, 181  
**Pseudophygopoda** Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 135  
**Pseudopilema** Linsley, 96  
**Pseudoplon** Martins, 95  
**Pseudostenaspis** Melzer, 163  
**Pseudostrangalia** Swaine & Hopping, 181  
**Pseudotaeniotes** Dillon & Dillon, 296  
**Pseudotapnia** Chemsak & Linsley, 230  
**Pseudothonalmus** Guerrero, 91  
**Pseudotypocerus** Linsley & Chemsak, 181  
**Pseudoxylosteus** Sama, 181  
**Psiloibidion** Martins, 106  
**Psygmatocherus** Perty, 147  
**Psyllotoxoides** Breuning, 312  
**Psyllotoxus** Thomson, 312  
**Psyrrassa** Pascoe, 77  
**Psyrrassaforma** Chemsak, 78  
**Pteracantha** Newman, 163  
**Ptericoptomimus** Melzer, 275  
**Ptericoptus** Lacordaire, 250  
**Pteridotelus** White, 230  
**Pterolophosoma** Vitali, 275  
**Pteroplatidius** Linsley, 163  
**Pteroplatus** Buquet, 125  
**Pteroplius** Lacordaire, 325

**Ptychodes** Audinet-Serville, 296  
**Puanama** Galileo & Martins, 276  
**Pucallpa** Lane, 213  
**Punctozotroctes** Tavakilian & Neouze, 231  
**Purpuricenopsis** Zajciw, 91  
**Purpuricenus** Dejean, 163  
**Purusia** Lane, 292  
**Pycnomorphidiellus** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 231  
**Pygmaeopsis** Schaeffer, 321  
**Pygmaleptostylus** Gilmour, 213  
**Pygmodeon** Martins, 101  
**Pygoleptura** Linsley & Chemsak, 181  
**Pyrianoreina** Martins & Galileo, 231  
**Pyrodes** Audinet-Serville, 17  
**Pyrotrichus** LeConte, 181  
**Pythais** Thomson, 262

## Q

**Quatiara** Lane, 292  
**Quercivir** Lameere, 19  
**Quiacaua** Martins, 61  
**Quirimbaua** Martins & Galileo, 292

## R

**Rachidion** Audinet-Serville, 163  
**Ranqueles** Gounelle, 32  
**Recchia** Lane, 236  
**Retrachydes** Huedepohl, 163  
**Rhachicolus** Galileo, 10  
**Rhagium** Fabricius, 182  
**Rhaphiptera** Audinet-Serville, 325  
**Rhaphipteroides** Touroult & Tavakilian, 325  
**Rhathymoscelis** Thomson, 189  
**Rhinotragus** Germar, 135  
**Rhodocharis** Lacordaire, 10  
**Rhodoleptus** Linsley, 163  
**Rhomboidederes** Zajciw, 78  
**Rhopaliella** Monné, 141  
**Rhopalophora** Audinet-Serville, 141  
**Rhopalophorella** Linsley, 142  
**Rhysium** Pascoe, 105  
**Rierguscha** Viana, 169  
**Romulus** Knull, 78  
**Ropalopus** Mulsant, 38  
**Rosalba** Thomson, 250  
**Rosalia (Rosalia)** Audinet-Serville, 142  
**Rumacon** Blackwelder, 236  
**Rumuara** Martins & Galileo, 256

## S

**Sachalinobia** Jacobson, 182  
**Saepiseuthes** Thomson, 278  
**Saltanecydalopsis** Barriga & Cepeda, 112  
**Sangaris** Dalman, 260  
**Saperda** Fabricius, 325  
**Sarifer** Kirsch, 19

**Sarillus** Bates, 251  
**Sarosesthes** Thomson, 51  
**Satipoella** Lane, 243  
**Scapanopygus** Gounelle, 32  
**Scaphinus** LeConte, 25  
**Scatopyrodes** Galileo & Martins, 17  
**Schiacallia** Galileo & Martins, 256  
**Schizax** LeConte, 163  
**Schmidtianum** Podany, 34  
**Schreiteria** Melzer, 316  
**Schwarzerion** Schmidt, 34  
**Sciadosoma** Melzer, 213  
**Sciocyrtinus** Fisher, 263  
**Scleronotus** White, 231  
**Scolochilus** Monné, 316  
**Scopadus** Pascoe, 264  
**Scythroleus** Bates, 163  
**Seabraellus** Huedepohl, 163  
**Seabraia** Zajciw, 164  
**Seabriella** Zajciw, 164  
**Semanotus** Mulsant, 38  
**Sepaicutea** Lane, 116  
**Sibapipunga** Martins & Galileo, 292  
**Smaragdion** Martins, 106  
**Smodicum** Haldeman, 142  
**Solangella** Martins, 62  
**Solenoptera** Audinet-Serville, 24  
**Soluta** Lacordaire, 321  
**Sorelia** Lane, 231  
**Spalacopsis** Newman, 239  
**Sparna** Thomson, 260  
**Spathoptera** Audinet-Serville, 292  
**Spathopygus** Lacordaire, 147  
**Sphaenothecus** Dupont, 164  
**Sphaerioeme** Martins & Napp, 78  
**Sphaerion** Audinet-Servill., 78  
**Sphaerionillum** Bates, 79  
**Sphagoeme** Aurivillius, 116  
**Sphallambyx** Fragoso, 43  
**Sphallenopsis** Fragoso, 43  
**Sphallenum** Bates, 43  
**Sphalloeme** Melzer, 116  
**Sphallonycha** Bates, 292  
**Sphallopterus** Fragoso, 43  
**Sphalotrichus** Fragoso, 43  
**Sphecomorpha** Newman, 135  
**Sphenostethus** Haldeman, 24  
**Spiloprionus** Aurivillius, 12  
**Spinoblethis** Galileo & Martins, 278  
**Spinoplion** Napp & Martins, 95  
**Spinozotroctes** Tavakilian & Neouze, 231  
**Sporetus** Bates, 213  
**Steinheilina** Lane, 164  
**Steirastoma** Lacordaire, 231  
**Stenelaphus** Linsley, 79  
**Stenelytrana** Gistel, 182  
**Stenobatyle** Casey, 164  
**Stenochariergus** Giesbert & Hovore, 136  
**Stenocorus** Geoffroy, 182  
**Stenodontes** Audinet-Serville, 16

- Stenoeme** Gounelle, 116  
**Stenoidion** Martins, 102  
**Stenolis** Bates, 213  
**Stenophantes** Burmeister, 170  
**Stenopseustes** Bates, 136  
**Stenorhopalus** Blanchard in Gay, 189  
**Stenosphenus** Haldeman, 79  
**Stenostrophia** Casey, 183  
**Stenygra** Audinet-Serville, 95  
**Stereomerus** Melzer, 275  
**Sternacanthus** Audinet-Serville, 164  
**Sternacutus** Gilmour, 214  
**Sternidius** LeConte, 214  
**Sternidocinus** Dillon, 215  
**Sternycha** Dillon & Dillon, 312  
**Stethoperma** Lameere, 314  
**Sthelenus** Buquet, 112  
**Stictoleptura** Casey, 183  
**Stictosomus** Audinet-Serville, 12  
**Stiphilus** Buquet, 165  
**Stizocera** Audinet-Serville, 80  
**Strangalepta** Casey, 183  
**Strangalia** Audinet-Serville, 184  
**Strangalidium** Giesbert, 186  
**Stratone** Thomson, 91  
**Streptolabis** Bates, 165  
**Strioderes** Giorgi, 312  
**Stromatium** Audinet-Serville, 86  
**Strongylaspis** Thomson, 16  
**Strophiona** Casey, 186  
**Styliceus** Lacordaire, 62  
**Styloleptooides** Chalumeau, 215  
**Styloleptus** Dillon, 215  
**Styloxus** LeConte, 110  
**Suipinima** Martins & Galileo, 236  
**Sulcommata** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 136  
**Sulpitus** Dillon & Dillon, 312  
**Susuacanga** Martins, 62  
**Susuanycha** Galileo & Martins, 292  
**Sybaguasus** Martins & Galileo, 292  
**Sybilla** Thomson, 31  
**Sybra** Pascoe, 251  
**Sychomerus** Bates, 232  
**Sydax** Lacordaire, 143  
**Syllitus** Pascoe, 143  
**Sympagus** Bates, 216  
**Symperga** Lacordaire, 251  
**Sympergoides** Lane, 251  
**Sympleurotis** Bates, 260  
**Synaphaeta** Thomson, 299  
**Sypilus** Guérin-Ménéville, 7
- T**
- Tabatinga** Lane, 292  
**Tacyba** Napp & Martins, 91  
**Taelosilla** Thomson, 275  
**Taeniotes** Audinet-Serville, 297  
**Tamenes** Gounelle, 165  
**Tanyochraethes** Chemsak & Linsley, 51  
**Tapaina** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 326  
**Tapuria** Lane, 95  
**Taricanus** Thomson, 312  
**Taurolema** Thomson, 298  
**Taurorcus** Thomson, 232  
**Taygayba** Martins & Galileo, 32  
**Temnopis** Audinet-Serville, 117  
**Tenthras** Thomson, 216  
**Terpnissa** Bates, 81  
**Tessarecphora** Thomson, 262  
**Tessaropa** Haldeman, 111  
**Tetamauara** Martins & Galileo, 292  
**Tetanola** Bates, 292  
**Tethlimmena** Bates, 82  
**Tethystola** Thomson, 251  
**Tetraibidion** Martins, 95  
**Tetranodus** Linell, 146  
**Tetraopes** Dalman in Schoenherr, 328  
**Tetraopidion** Martins, 105  
**Tetrarpages** Thomson, 251  
**Tetrasarus** Bates, 232  
**Tetropium** Kirby in Richardson, 26  
**Tetroplon** Aurivillius, 95  
**Tetrops** Stephens, 329  
**Thalusia** Thomson, 142  
**Thaumasus** Reiche, 148  
**Thecladoris** Gounelle, 86  
**Thelgetra** Thomson, 125  
**Themistonoe** Thomson, 293  
**Thoracibidion** Martins, 106  
**Thouvenotiana** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 136  
**Thrichocalydon** Bosq, 38  
**Thryallis** Thomson, 243  
**Thylocerus** Martins, 122  
**Thyrsia** Dalman, 143  
**Tibiosioma** Martins & Galileo, 312  
**Tigrinestola** Breuning, 275  
**Tilloclytus** Bates, 30  
**Tilloglomus** Martins, 146  
**Tillomorpha** Blanchard in Gay, 146  
**Timabiara** Napp & Mermudes, 142  
**Timbaraba** Monné & Napp, 32  
**Tippmannia** Monné, 86  
**Titanus** Audinet-Serville, 23  
**Tobipuranga** Napp & Martins, 91  
**Tomentgaurotes** Podan, 186  
**Tomopteropsis** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 136  
**Tomopterus** Audinet-Serville, 136  
**Tomrogersia** Fragoso, 216  
**Torneucerus** Martins & Monné, 148  
**Torneutes** Reich, 148  
**Torneutopsis** Martins & Monné, 148  
**Toronaeus** Bates, 216  
**Trachelissa** Aurivillius, 165  
**Trachyderes (Trachyderes)** Dalman in Schoenherr, 165  
**Trachyderomorpha** Tippmann, 165  
**Trachysida** Casey, 186  
**Trachysomus** Audinet-Serville, 312

**Tragidion** Audinet-Serville, 166  
**Tragosoma** Audinet-Serville, 19  
**Trestoncideres** Martins & Galileo, 313  
**Trestonia** Buquet, 313  
**Triacetelus** Bates, 166  
**Trichalcidion** Monné & Delfino, 216  
**Trichalphus** Bates, 216  
**Trichastylopsis** Dillon, 216  
**Trichepectasis** Breuning, 325  
**Trichestola** Breuning, 275  
**Tricheurymerus** Zajciw, 64  
**Trichillurges** Gilmour, 216  
**Trichoanoreina** Julio & Monné, 232  
**Trichocanonura** Dillon, 217  
**Trichoderes** Chevrolat, 19  
**Trichohippopsis** Breuning, 240  
**Trichonius** Bates, 217  
**Trichonyssodrys** Gilmour, 217  
**Trichoparmenonta** Breuning, 251  
**Trichophoroides** Linsley, 81  
**Trichoplion** Martins, 96  
**Trichotithonus** Monné, 217  
**Trichoxys** Chevrolat, 51  
**Trichrous** Chevrolat, 91  
**Trigonarthris** Haldeman, 186  
**Trigonopeplus** White, 243  
**Triodoclytus** Casey, 52  
**Tristachycera** Bates, 118  
**Tritania** Dillon & Dillon, 313  
**Tropanisopodus** Tippmann, 217  
**Tropidion** Thomson, 107  
**Tropidozineus** Monné & Martins, 217  
**Tropimerus** Giesbert, 81  
**Trypanidiellus** Monné & Delfino, 217  
**Trypanidius** Blanchard, 218  
**Tuberastyochus** Gilmour, 218  
**Tuberolamia** Breuning, 316  
**Tuberopeplus** Breuning, 316  
**Tuberorachidion** Tippmann, 167  
**Tucales** Gounelle, 263  
**Tucumaniella** Breuning, 251  
**Tulcoides** Martins & Galileo, 313  
**Tulcus** Dillon & Dillon, 313  
**Tumiditarsus** Zajciw, 62  
**Tybalmia** Thomson, 313  
**Tylcus** Casey, 52  
**Tylonotus** Haldeman, 86  
**Tylosis** LeConte, 167  
**Typhlocerus** Dillon & Dillon, 313  
**Typocerus** LeConte, 186  
**Typophaula** Thomson, 251  
**Tyrinthia** Bates, 293

## U

**Udamina** Thomson, 278  
**Udeterus** Thomson, 10  
**Ulochaetes** LeConte, 189  
**Unabiara** Napp & Martins, 92  
**Unachlorus** Martins & Galileo, 167

**Unaporanga** Martins & Galileo, 293  
**Unatara** Martins & Napp, 92  
**Uncieburia** Martins, 62  
**Unelcus** Thomson, 275  
**Unxia** Thomson, 169  
**Upindauara** Napp & Martins, 55  
**Uracanthus** Hope, 169  
**Urangaua** Martins & Galileo, 232  
**Urgleptes** Dillon, 218  
**Urorcites** Thomson, 81

## V

**Valenus** Casey, 220  
**Vandykea** Linsley, 118  
**Venustus** Dillon & Dillon, 314  
**Vesperoctenus** Bates, 187  
**Vianopolisia** Lane, 237  
**Vianuragus** Monné, 167  
**Vilchesia** Cerda, 86  
**Villiersicometes** Santos-Silva, 334  
**Volxemia** Lameere, 62

## W

**Weyrauchia** Tippmann, 167  
**Woytkowskia** Lane, 293

## X

**Xalitla** Lane, 102  
**Xanthoeme** Martins, 118  
**Xanthonicias** Galileo, 10  
**Xenambyx** Bates, 148  
**Xenocallia** Galileo & Martins, 256  
**Xenocompsa** Martins, 29  
**Xenocona** Gilmour, 220  
**Xenocrasis** Bates, 137  
**Xenocrasoides** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 137  
**Xenofrea** Bates, 329  
**Xenostylus** Bates, 220  
**Xeranoplium** Linsley, 87  
**Xestiodion** Fragoso, 43  
**Xestoleptura** Casey, 187  
**Xylergates** Bates, 220  
**Xylergatoides** Gilmour, 220  
**Xylocaris** Dupont in Audinet-Serville, 167  
**Xylocrius** LeConte, 38  
**Xylomimus** Bates, 252  
**Xylotrechus** Chevrolat, 52  
**Xylotribus** Audinet-Serville, 243  
**Xystochroma** Schmidt, 34  
**Xystrocera** Audinet-Serville, 169

## Z

**Zagymnus** LeConte, 29  
**Zalophia** Casey, 167  
**Zamodes** LeConte, 87

**Zaplous** LeConte, 321

**Zathecus** Bates, 87

**Zeale** Pascoe, 293

**Zelliboria** Lane, 122

**Zenicomus** Thomson, 256

**Zenochloris** Bates, 168

**Zikanita** Lane, 232

**Zipoetopsis** Breuning, 240

**Zonotylus** Gahan in Grimshaw, 168