

Checklist of the Oxypeltidae, Vesperidae, Disteniidae and Cerambycidae, (Coleoptera) of the Western Hemisphere

Chapter 1 **2012 Version** (updated through 31 December 2011)

Miguel A. Monné, and Larry G. Bezark, Compilers

Introduction

The Cerambycidae, commonly known as longhorned beetles, longicorns, capricorns, round-headed borers, timber beetles, goat beetles (bock-käfer), or sawyer beetles, comprise one of the largest and most varied families of Coleoptera, with body length alone varying from ± 2.5 mm (*Cyrtinus* sp.) to slightly over 17 cm (*Titanus giganteus*). Distributed world-wide from sea level to montane sites as high as 4,200 m elevation wherever their host plants are found, cerambycids have long been a favorite with collectors. Taxonomic interest in the family has been fairly consistent for the past century, but the description of new taxa has accelerated in recent decades thanks to the efforts of Chemsak, Linsley, Giesbert, Martins, Monné, Galileo, Napp, and other workers. This checklist builds upon the efforts of Blackwelder (1946), Chemsak & Linsley (1982), Chemsak, Linsley & Noguera (1992), and Monné & Giesbert (1994), and presently includes nearly 9,000 described species and subspecies, covering the terrestrial hemisphere from Canada and Alaska to Argentina and Chile, and including the Caribbean arc.

Adult Cerambycidae, upon which most taxonomic studies in the family have been based, vary widely in their habits. Some species are nocturnal, many are attracted to artificial light, and they also may be found at night on the trunks and branches of their host plants, or on foliage. Diurnal species also may be found on or near their host plants, but many species are attracted to blossoms of shrubs and trees, where they may serve as pollinators. Most adult Cerambycidae are capable of strong flight, but there are a number of flightless genera and species. Adult feeding requirements are variable, with some species taking nourishment from sap, leaves, blossoms, fruit, bark, and fungi, often not associated with a larval host, while others take little or no nourishment beyond water. The well-developed antennae which are one of the defining characteristics of the family serve as primary olfactory organs, and are remarkably sensitive in locating suitable host plants for oviposition, often at great distances. Male cerambycid antennae usually are longer than those of the females, and may be used to find reproductive partners by tracking the pheromones produced by the females.

Chemical communication plays an important role in mate location and recognition in many cerambycid species. Short-range mate recognition is mediated by contact pheromones in most species studied to date. Males recognize conspecific females by contacting them with their antennae and the selective advantage to males conferred by antennae of increased length is a possible reason for the long “horns” of many cerambycid species.

There appears to be variation in whether cerambycids use volatile pheromones or not, as well as variation in which sex produces the pheromone. For example, there is evidence that females of many prionine species produce pheromones from eversible glands on the ovipositor. Females of the anoplodermatine, *Migdolus fryanus* Westwood, produce a volatile pheromone from glands on the prothorax. Volatile pheromones are produced by males of

several species in the subfamily Aseminae, although the site of pheromone release remains unknown. Males of many cerambycine species produce pheromones from glands associated with pits in the surface of prothorax. These pits account for the sexually dimorphic punctuation of many cerambycines and may provide a convenient morphological indication that a species uses a volatile pheromone. To date, there is little or no evidence of communication by volatile pheromones in species of the subfamilies Disteniinae, Lamiinae, Lepturinae, Parandrinae, or Spondylidinae.

Methods used to collect adult Cerambycidae include: sweeping or beating branches and foliage; attracting them to UV and MV lights, and to various types of chemical baits; and hand-picking specimens from host plants or from blossoms. More recently, fumigation ("fogging") methods have been employed to survey canopy insect faunas, often yielding astounding numbers of longhorned beetles. Passive traps such as malaise, flight intercept, and even pitfalls also may be used, and are particularly effective over longer periods of time. Rearing adults from infested wood can be productive of series of both sexes of otherwise rarely encountered species.

Larval Cerambycidae also display a variety of habits. Most species feed within dead, dying or even decaying wood, but some taxa are able to utilize living plant tissue. Girdlers (adults of the *Onciderini*, larvae of genera in the tribes *Methiini*, *Hesperophanini* and *Elaphidiini*) sever living branches or twigs, with the larvae developing within the nutrient-rich distal portion. The larvae of a few species move freely through the soil, feeding externally upon roots or tunneling up under the root crown. Digestion of cellulose appears to be aided primarily by the presence of enzymes rather than symbiotic microorganisms. In many cases, Cerambycidae are primary borers in woody plants, providing a vital "first step" in the biological recycling of these materials. Larval feeding habits typically result in frass-filled galleries or tunnels under the bark or within the sapwood of the host plant, terminating in a pupal chamber, wherein the metamorphosis from last-instar larva to pupa to adult takes place. The life spans of most species in temperate regions typically range from one to three years, but many variations exist, and cycles of from two or three months to several decades have been documented. Tropical species may be less constrained seasonally, and some populations of smaller genera literally may breed continuously, with all stages being found on and in the same pieces of wood. Most of the overall lifetime is spent in the larval stage, with adult beetles usually emerging, dispersing, reproducing, and dying within a span of but a few days to a few months.

Several species of cerambycid beetles are known to damage living trees, and may seriously affect orchards and ornamental trees; others may damage coniferous or hardwood lumber, and a few taxa can damage row crops. The majority of species, however occur within uncultivated or forested habitats, and while they are of great ecological importance within these natural ecosystems, they are of little human economic significance. Because of their close evolutionary linkage to their host plants, cerambycid beetles may be valuable bio-indicators of forest health and diversity, with differing suites of species found within primary forest habitats than those which occur within disturbed areas or secondary growth.

Checklist order

The checklist is now organized according to Bouchard et. al. (2011), and begins with the families Oxypeltidae, Vesperidae, and Disteniidae in addition to the traditional Cerambycidae. Subfamilies are also arranged according to Bouchard et. al (2011), for Cerambycidae in order – Parandrinae, Prioninae, Lepturinae, Spondylidinae, Necydalinae, Cerambycinae and Lamiinae. Tribal classifications within the subfamilies have not been evaluated phylogenetically, so their ordering is alphabetical. It is acknowledged that this results in the artificial separation of similar-appearing (and undoubtedly closely related) taxa (i.e., Anaglyptini – Clytini – Tillomorphini; Acanthocinini – Colobotheini; Bothriospilini – Torneutini), and the breakup of the lamiine tribes with bifid tarsal claws. However, the functional value of a checklist is as an organizing reference tool, and for that reason-- and until such time as a tribal phylogeny has been determined-- the ordering is arranged for ease of use. Genera and species also are listed alphabetically. Citation of author, year and page number follows each taxon name, with synonymies cited in italics. Geographical distributions listed reflect the present knowledge of the authors and previous published data, and are subject to expansion as new information is contributed. An effort has been made to verify all contributed records, but the possibility exists that some erroneous identifications have led to incorrect distributional parameters for some species. These are corrected as we become aware of them. State or other provincial citations have been used where known for some larger countries to more accurately indicate known ranges. For more complete references by species, the authors refer the reader to Monné, 1993, et seq., Catalogue of the Cerambycidae of the Western Hemisphere (Parts 1 - 22), and Monné, 2005-6 (Part I, II, and III). A bibliography of systematic and distributional references is provided at the end of the checklist, as well as an index to the families, subfamilies, tribes and genera..

Geographical abbreviations used in the list:

Argentina

BA = Buenos Aires; CA = Catamarca; CD = Córdoba; CH = Chaco; CO = Corrientes; CT = Chubut; ER = Entre Ríos; FO = Formosa; JU = Jujuy; LP = La Pampa; LR = La Rioja; ME = Mendoza; MI = Misiones; NE = Neuquén; RN = Río Negro; SA = Salta; SC = Santa Cruz; SE = Santiago del Estero; SF = Santa Fe; SJ = San Juan; SL = San Luis; TU = Tucumán.

Bolivia

BN = Beni; CO = Cochabamba; CQ = Chuquisaca; LP = La Paz; OR = Oruro; PN = Pando; PT = Potosí; SC = Santa Cruz; TR = Tarija.

Brazil (Brasil)

AC = Acre; AL = Alagoas; AM = Amazonas; AP = Amapá; BA = Bahia; CE = Ceará; DF = District Federal; ES = Espírito Santo; GO = Goiás; MA = Maranhão; MG = Minas Gerais; MS=Mato Grosso do Sul; MT = Mato Grosso; PA = Pará; PB = Paraíba; PE = Pernambuco; PI = Piauí; PR = Paraná; RJ = Rio de Janeiro; RN = Rio Grande do Norte; RO = Rondônia; RR = Roraima; RS = Rio Grande do Sul; SC = Santa Catarina; SE = Sergipe; SP = São Paulo; TO = Tocantins.

Costa Rica

AL = Alajuela; CA = Cartago; CI = Cocos Island; GU = Guanacaste; HE = Heredia; LI = Limón; PA = Puntarenas; SJ = San José.

Ecuador

eEcuador = the Amazonian provinces, principally Napo, Orellana, Pastaza and Sucumbios, east of the Andes; wEcuador = the coastal slope of the Andes below $\pm 2,000\text{m}$. Species which exhibit trans-Andean or interior Andean distributions (including Loja Province), either occurring on both slopes, or generally distributed within the central plateau above about $\pm 2,000\text{m}$, are given no geographical annotation beyond the country name.

Mexico

AG = Aguascalientes; BC = Baja California; BCN = Baja California Norte; BCS = Baja California Sur; CA = Campeche; CHA = Chihuahua; CHS = Chiapas; CM = Colima; CO = Coahuila; DF = Distrito Federal; DU = Durango; GR = Guerrero; GU = Guanajuato; HI = Hidalgo; JA = Jalisco; ME = México; MI = Michoacán; MO = Morelos; NA = Nayarit; NL = Nuevo León; OA = Oaxaca; PU = Puebla; QE = Querétaro; QR = Quintana Roo; SI = Sinaloa; SO = Sonora; SLP = San Luis Potosí; TA = Tamaulipas; TB = Tabasco; TL = Tlaxcala; VC = Vera Cruz; YU = Yucatán; ZA = Zacatecas.

United States

AL = Alabama; AR = Arkansas; AZ = Arizona; CA = California; CN = Connecticut; CO = Colorado; DE = Delaware; FL = Florida; GA = Georgia; IA = Iowa; ID = Idaho; IL = Illinois; IN = Indiana; KS = Kansas; KY = Kentucky; LA = Louisiana; MA = Massachusetts; MD = Maryland; ME = Maine; MI = Michigan; MN = Minnesota; MO = Missouri; MS = Mississippi; MT = Montana; NE = Nebraska; NC = North Carolina; ND = North Dakota; NH = New Hampshire; NJ = New Jersey; NM = New Mexico; NV = Nevada; NY = New York; OH = Ohio; OK = Oklahoma; OR = Oregon; PA = Pennsylvania; RI = Rhode Island; SC = South Carolina; SD = South Dakota; TN = Tennessee; TX = Texas; UT = Utah; VA = Virginia; VT = Vermont; WA = Washington; WI = Wisconsin; WV = West Virginia; WY = Wyoming.

In addition, **Hispaniola** is used when both Haiti and Republica Dominicana (R Dominicana) are cited.

Please note: This list is continually updated, and corrections, emendations and new citations are welcomed. Please forward all such information and reprints to LarryBezark@netscape.com

FAMILY OXYPELTIDAE

Lacordaire, 1868:461

Cheloderus Gray in Griffith, 1832:784

childreni Gray in Griffith, 1832:784

penai Kuschel, 1955:252

wcArgentina (NE), Chile

Chile, wcArgentina (NE)

Oxypeltus Blanchard in Gay, 1851:459

quadrispinosus Blanchard in Gay, 1851:460

wArgentina (NE, CT), Chile

FAMILY VESPERIDAE

Mulsant, 1839:214

Subfamily **Anoplodermatinae** Guérin-Méneville, 1840:276

Anoplodermatini

Guérin-Méneville, 1840:276

Acanthomigdolus Bruch, 1941:165

quadricollis (Bates, 1875:47)

c Argentina (LR, ME, BA, SJ)

Anoploderma Guérin-Méneville, 1840:276

bicolor Guérin-Méneville, 1840:277

spondyliode Fairmaire, 1893:610

breueri Lameere, 1912:118

martinezi Prosen, 1960:91

peruvianum Dias, 1986:121

Peru, Bolivia

scBrasil (MT), Bolivia (SC), nArgentina (SA,
FO, CD, JU, SE)

Peru

Cherrocrius Berg, 1898:31

bruchi Berg, 1898:32

sc Argentina (RN, NE)

Migdolus Westwood, 1863:120

Paulistanus Gounelle, 1899:6

brachypterus Lane, 1972:83

clypeatus Dias, 1984:529

cuyabanus Lane, 1937:195

exul (Lameere, 1915:285)

fryanus Westwood, 1863:120

bouvieri Gounelle, 1899:6

morretesi ; Fonseca, 1958:30 (not Lane, 1937)

fonsecai Lane, 1972:81

goyanus Dias, 1984:528

morretesi Lane, 1937:192

punctatus Lane, 1937:189

spitzi Lane, 1937:185

thulanus (Lameere, 1902:201)

sBrasil (PN)

sw Brasil (MT)

sw Brasil (MT)

w Brasil (RO)

sBrasil (SP-SC), neArgentina (MI),
Paraguay

cBrasil (GO)

sBrasil (SP)

sBrasil (SP)

scBrasil (MS)

cBrasil (GO, MT)

Paramigdolus Dias, 1986:117

tetropioides (Fairmaire, 1893:611)

var. *carbonaria* Bruch, 1941:169

nArgentina (LR, CA, SA, SE, CD, MI)

Sypilus Guérin-Méneville, 1840:277

boeroi Prosen, 1960:95

ferrugineus Gounelle, 1913:194

wcArgentina (NE)

nArgentina (SE, ME, CD, BA)

gounellei Lameere, 1915:62
orbignyi Guérin-Méneville, 1840:277 nArgentina (SE-BA)
venturae Dohrn, 1882:465

Hypocephalini Blanchard, 1845:135

Hypocephalus Desmarest, 1832: pl.24
Mesoclastus Gistel, 1837:54
armatus Desmarest, 1832: pl.24 seBrasil (BA, MT)
paradoxus Gistel, 1837:54

Mysteriini Prosen, 1960:90

Mysteria Thomson, 1861:278
Prionidium Burmeister, 1865:159
cyldripennis Thomson, 1861:279 sBrasil (RS), Argentina (BA), Uruguay
molle Burmeister, 1865:160
schroederi Lameere, 1902:211
darwini (Lameere, 1902:210) sBrasil (SC)
lacordairei (Lameere, 1902:212) Paraguay, Argentina (ME, SF, ER), Uruguay
cyldripennis; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.2 (not Thomson, 1860)
minuta Dias, 1988:144 Paraguay, neArgentina (MI)
seabrai Dias, 1988:144 nArgentina (JU, SE, CH, SF)

Pathocerus Waterhouse, 1901:522
Anoploderma (*Eumysteria*) Bruch, 1908:199
wagneri Waterhouse, 1901:523 Bolivia (SC), nArgentina (JU-BA)
flabellifera Bruch, 1908:199

Pseudopathocerus Dias, 1988:157
humboldti (Lameere, 1912:120) scBrasil (MS), Paraguay, neArgentina (MI)

FAMILY DISTENIIDAE

Thomson, 1860:181

Disteniini Thomson, 1860:181

Abauba Santos-Silva & Tavakilian, 2009:17
ericae (Martins & Galileo, 1994:80) ncBrasil (MA, TO)
flavipes (Villiers, 1958:48) Peru
iani Santos-Silva & Tavakilian 2009:23 eEcuador
napoensis Santos-Silva & Tavakilian 2009:21 eEcuador
mediorufovittata Santos-Silva & Tavakilian 2009:20 Bolivia (SC), Brasil (RO)

America Santos-Silva & Tavakilian, 2009:29
aberlenci Santos-Silva & Tavakilian 2009:38 Fr Guiana
amabilis (Martins & Galileo, 2001:16) Costa Rica
amethystina (Villiers, 1957:409) Peru
berkovi Santos-Silva & Tavakilian 2009:40 Fr Guiana, Brasil (AM)
biplagiata (Villiers, 1958:52) Colombia
bicolora (Fisher, 1946:332) Panama, Colombia, Venezuela
columbiana (Villiers, 1958:50) Colombia
cuneata (Villiers, 1958:49) Colombia

festiva (Bates, 1885:276)	Costa Rica, Panama
flavipennis (Buquet, 1851:189)	Colombia, eEcuador
flavoviridis (Villiers, 1958:48)	Colombia
hermieri Santos-Silva & Tavakilian 2009:45	Fr Guiana
hilaris (Bates, 1885:276)	Costa Rica, Panama
hovorei (Santos-Silva, 2007:95)	Peru
laetifica (Bates, 1870:441)	nwBrasil (AM, RO), Ecuador
larrei Santos-Silva & Tavakilian 2009:43	Fr Guiana
lingafelteri (Hovore & Santos-Silva, 2007:79)	Panama
marcelae (Hovore & Santos-Silva, 2007:79)	Colombia
mariahelenae (Hovore & Santos-Silva, 2007:80)	Brasil (RO)
morrisi (Hovore & Santos-Silva, 2007:82)	Costa Rica (LI, PA)
peruviana (Villiers, 1958:46)	Peru
pulcherrima (Bates, 1872:196)	Nicaragua-Panama
quadrimaculata (Villiers, 1958:53)	Ecuador
solangeae (Hovore & Santos-Silva, 2007:89)	Bolivia (BN), Brasil (AC, AM)
solisi (Hovore & Santos-Silva, 2007:92)	Costa Rica (AL, CA)
spinipennis (Villiers, 1958:47)	Ecuador
thomasi (Hovore & Santos-Silva, 2007:93)	Peru
thouvenoti Santos-Silva & Tavakilian 2009:39	Fr Guiana
tumidicollis (Villiers, 1958:46)	Colombia
wappesi Santos-Silva & Tavakilian 2009:34	Brasil (RO)
Arietocometes Santos-Silva & Tavakilian, 2009:28	
apicalis (Waterhouse, 1880:296)	Colombia
giesberti (Hovore & Santos-Silva, 2007:76)	Panama
nearnsi (Hovore & Santos-Silva, 2007:85)	Costa Rica (CA)
rileyi (Hovore & Santos-Silva, 2007:88)	Mexico (VC)
violaceicollis (Villiers, 1958:51)	eEcuador
wappesi (Santos-Silva & Martins, 2004:150)	Panama
Cometes Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:486	
carinatus Villiers, 1957:408	Brasil (ES)
hirticornis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:486	eBrasil, Paraguay, Argentina
mediovittipennis Santos-Silva & Tavakilian 2009:9	Brasil (ES)
melzeri Santos-Silva & Martins, 2004:148	sBrasil (MG, SP, RJ, SC)
monnei Hovore & Santos-Silva, 2007:81	Brasil (DF, MG)
zikani Melzer, 1926:6	eBrasil (MG, RJ)
Cupecuara Santos-Silva & Tavakilian, 2009:15	
argodi (Belon 1896:128)	Bolivia, Peru
pojuca (Martins & Galileo, 2001:17)	Brasil (AP, PA, RO)
soledari (Martins & Galileo, 2001:16)	Bolivia (SC)
turnbowi (Hovore & Santos-Silva, 2007:94)	Panama
Distenia (Basisvallis) Santos-Silva & Hovore, 2007:23	
agroides Bates 1870:439	ncBrasil (GO, MG, PA, RO)
<i>pullula</i> Gounelle 1911:246	
carinata Villiers 1959:60	Brasil (MG), Ecuador, Peru
chaparensis Tippmann 1953:216	Bolivia (SC), Brasil (MG)
cyaneipennis Villiers 1959:67	Fr Guiana, Brasil (AM)
fastuosa Pascoe, 1871:274	Guatemala-Colombia
fossulata Villiers 1959:75	ncBrasil (PA)
granulipes Villiers 1959:71	Panama, nwBrasil (AM)
phaeocera Bates 1880:35	Mexico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
<i>rufipes</i> ; Bates, 1872:196 (not Bates, 1870)	Belize, Nicaragua, Costa Rica, Honduras
rufipes Bates 1870:440	Costa Rica, Panama, Colombia
rugiscapis Bates 1885:272	Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama

sallaci Bates 1885:273
spinipennis Fisher 1946:330
striaticollis Villiers 1959:70
turnbowi Santos-Silva 2007:12

Mexico
 Honduras, Costa Rica
 cBrasil (MT)
 Brasil (AM)

Distenia (Distenia) Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:485

Antinoe Thomson, 1864:224
Thelxiope Thomson, 1864:226
Apheles Blessig, 1872:165
Sakuntala Lameere, 1890:213

angustata Bates, 1870:440
annulicornis Villiers, 1959:75
caerulescens Gounelle, 1911:248
charynae Santos-Silva & Hovore 2007:24
cinctipennis Gounelle, 1911:247
columbina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:485
esmeralda Villiers, 1959:67
forcipata Villiers, 1959:76
fryi Villiers, 1959:61
langurioides Bates, 1885:275
limbata Bates, 1885:273
macella Villiers, 1959:64
marcelae Santos-Silva & Hovore 2007:19
mermudesi Santos-Silva & Hovore 2007:16
peninsularis Santos-Silva & Hovore 2008c:14
pilosa Villiers, 1959:64
solangeae Santos-Silva & Hovore 2007:21
splendens Bates, 1870:439
suturalis Bates, 1870:440
lateralis Fisher, 1946:329
tavakiliani Santos-Silva & Hovore 2007:22
viridicyanea (Thomson, 1864:226)
atrocyanea Villiers, 1959:66
bahiaensis Villiers, 1959:68

Fr Guiana, cBrasil (AM, GO), Bolivia (SC), Surinam
 Colombia
 cBrasil (GO, MT)
 Brasil (RO), Bolivia (SC)
 cBrasil (GO), Bolivia, Ecuador
 seBrasil (PA, SC, SP), nArgentina (MI)
 Guyana, Brasil (AM)
 eBrasil (BA)
 Fr Guiana
 eMexico (VC)
 Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama
 eBrasil (BA)
 Brasil (AM, PA), French Guiana
 Brasil (MG, PA), Bolivia (BE, SC)
 Costa Rica
 seBrasil (RJ, SC, SP)
 Brasil (MG)
 nwBrasil (AM)
 nwBrasil (AM), Bolivia (SC), Ecuador, Peru,
 Fr Guiana
 Colombia
 Brasil, French Guiana

Disteniazteca Santos-Silva & Hovore, 2007:23

fimbriata (Lacordaire, 1869:228)
fimbria; Villiers, 1959:57
pilati (Chevrolat, 1857:104)
pilatei; Thomson, 1860:182

Mexico, Guatemala

Mexico - Colombia

Elytrimitatrix (Elytrimitatrix) Santos-Silva & Hovore, 2007:24

undata (Fabricius, 1775:181)
undulatus Gmelin, 1790:1860
plebejus Fabricius, 1798:147

eUSA

Elytrimitatrix (Grossifemora) Santos-Silva & Hovore, 2007:25

batesi (Villiers, 1959:65)
bispinosa Santos-Silva & Hovore 2008b:2
brevicornis (Bates, 1885:274)
castanea Santos-Silva & Hovore 2008b:10
castanea Santos-Silva & Hovore 2008b:10
chrysostigma (Bates, 1872:196)
emarginata Fisher, 1946:331
cinnamea Santos-Silva & Hovore 2008c:5
clavata Santos-Silva & Hovore 2008b:5
fuscula (Bates, 1885:273)
geniculata (Bates, 1872:195)

Panama
 Mexico (QE)
 Mexico
 Panama
 Panama
 Nicaragua, Costa Rica

Costa Rica
 Mexico (VC)
 eMexico (VC)
 Mexico (CH, OA, QR, VC) – Panama

giesberti Santos-Silva & Hovore 2008a:12	Mexico (GR)
guatemalana Santos-Silva & Hovore 2008b:13	Guatemala
guisayotea Santos-Silva & Hovore 2008b:19	Honduras
hefferni Santos-Silva & Hovore 2008c:4	Mexico (SO)
hoegei (Bates, 1885:271)	Mexico (CH, GR, JA, NA, OA, QE, SI, VC, YU), Nicaragua, El Salvador
hondurensis Santos-Silva & Hovore 2008b:7	Honduras
incognita Santos-Silva & Hovore 2008c:13	Mexico (OA)
irregularis (Linsley, 1935:70)	Mexico
lineatopora (Bates, 1880:35)	Guatemala, Honduras
linsleyi Santos-Silva & Hovore 2008b:6	Mexico (GR)
mexicana Santos-Silva & Hovore 2008a:17	Mexico (OA)
miceli Santos-Silva & Hovore 2008c:10	Mexico (OA)
nearnsi Santos-Silva & Hovore 2008a:23	Mexico (VC)
nigrella (Bates, 1880:36)	Mexico (CH), Guatemala
pictipes (Bates, 1885:275)	Guatemala, Honduras
pseudosimplex Santos-Silva & Hovore 2008b:11	Belize
pseudovittata Santos-Silva & Hovore 2008b:16	Guatemala
pubescens Santos-Silva & Hovore 2008b:12	Mexico (HI)
punctiventris (Bates, 1885:274)	Panama
sauria Santos-Silva & Hovore 2008a:19	Mexico (HI)
setosa Santos-Silva & Hovore 2008b:17	Honduras
sharonae Santos-Silva & Hovore 2008a:16	Guatemala
simplex (Bates, 1885:274)	Panama, Costa Rica, Guatemala
spinifemora Santos-Silva & Hovore 2008c:7	Guatemala
trifasciata (Bates, 1892:157)	Mexico (CH, JA, OA, QR, VC, YU), Honduras, Costa Rica, Guatemala
violacea Santos-Silva & Hovore 2008b:4	Panama
vittata (Bates, 1880:36)	Guatemala
Hovorestenia Santos-Silva & Hovore, 2007:14	
humeralis (Waterhouse, 1880: 295)	Ecuador
thalassina Santos-Silva & Hovore 2008c:2	Ecuador
Novantinoe Santos-Silva & Hovore, 2007:19	
agriloides (Bates, 1885:272)	Mexico (VC), Guatemala, Honduras
bicolora (Thomson, 1864:226)	Guianas, Colombia
chemsaki Santos-Silva & Hovore 2007:588	Colombia
cotopaxiana Santos-Silva & Hovore 2007:594	Ecuador
cribristernis (Bates, 1885:272)	Costa Rica, Panama
cristinae Santos-Silva & Hovore 2007:598	Guatemala
darlingtoni (Fisher, 1942:3)	R Dominicana, Puerto Rico
denticornis (Bates, 1870:439)	nwBrasil (AM, PA)
equatoriensis (Villiers, 1959:74)	Ecuador
fulvopicta (Bates, 1885:271)	Guatemala
germaini (Villiers, 1959:73)	Bolivia
guyanensis (Villiers, 1959:68)	Fr Guiana, Brasil (AM)
hefferni Santos-Silva & Hovore 2007:592	Mexico (OA)
hovorei Santos-Silva & Hovore 2007:593	Costa Rica
iani Santos-Silva & Hovore 2007:601	Peru, Ecuador
jolyi Santos-Silva & Hovore 2007:587	Venezuela
lezamai Santos-Silva & Hovore 2007:599	Ecuador
lingafelteri Santos-Silva & Hovore 2007:583	Panama
mariahelenae Santos-Silva & Hovore 2007:593	Ecuador
mathani (Villiers, 1959:69)	Colombia
monnei Santos-Silva & Hovore 2007:582	Colombia
morrisoni Santos-Silva & Hovore 2007:586	Mexico (HI, PU)
pegnai (Hudepohl, 1989:357)	Bolivia
peruviensis (Villiers, 1959:70)	Peru, Brasil (AM), Ecuador, Colombia

- puertoricensis** (Lingafelter & Micheli, 2004:46)
rileyi Santos-Silva & Hovore 2007:591
rufa (Villiers, 1959:65)
solisi Santos-Silva & Hovore 2007:585
spinosa (Bates, 1885:273)
striatiscapis (Villiers, 1959:74)
thomasi Santos-Silva & Hovore 2007:584
tumidicollis (Villiers, 1959:72)
unidentata (Villiers, 1959:63)
wappesi Santos-Silva & Hovore 2007:581
- Puerto Rico
Ecuador
Venezuela
Costa Rica (HE)
Costa Rica, Panama, Colombia
- Myopsocometes** Santos-Silva & Tavakilian, 2009:10
humeralis (Villiers) 1958
pseudohumeralis Santos-Silva & Tavakilian 2009:14
- eBrasil (BA, MG)
Brasil (MG)
- Oculipetilus** Santos-Silva & Hovore, 2007:16
brunneorufus (Thomson) 1860:182
pulcher (Melzer) 1926:5
mirabilis Villiers 1959:62
- seBrasil (RJ-RS)
eBrasil (MG, RJ)
- Paracometes** Villiers, 1957:412
acutipennis (Buquet, 1851:191)
birai (Hovore & Santos-Silva, 2007:122)
eximius (Bates, 1885:275)
mathani Villiers, 1958:51
micans Santos-Silva & Tavakilian 2009:27
venustus (Bates, 1885:276)
- Fr Guiana
Costa Rica (PA)
Costa Rica, Panama
Colombia
Panama
Costa Rica, Panama
- Villiersicometes** Santos-Silva, 2003:480
Microcometes Villiers, 1957:410
bijubatus (Gounelle, 1911:251)
lineatus (Villiers, 1957:412)
wagneri (Gounelle, 1911:250)
- neBrasil (PE)
eBrasil (BA, ES)
seBrasil, nArgentina (MI)
- Dynamostini** Lacordaire, 1869:196
- Aiurasyma** Martins & Galileo, 2001:18
potira Martins & Galileo, 2001:20
- Colombia
- Heteropalpini** Villiers, 1980:33
- Heteropalpus** Buquet, 1843: pl. 118
pretiosus Buquet, 1843: pl. 118
smaragdinus Villiers, 1958:40
- Fr Guiana, nwBrasil (AM), Guyana
- Pseudocometes** Villiers, 1957:413
argutulus (Buquet, 1851:190)
scapularis (Bates, 1870:441)
bicoloripes Villiers, 1958:38
coeruleus (Bates, 1870:442)
basalis Villiers, 1958:38
- Fr Guiana, Brasil (PA, AM, MT)
Colombia

FAMILY CERAMBYCIDAE

Latreille, 1802:211

Subfamily Parandrinae Blanchard, 1845:134

Prionides aberrantes Bates, 1869:38

Erichsoniini Thomson, 1861:140, 274

Erichsonia Westwood, 1849:210

dentifrons Westwood, 1849:211

Mexico (PU, VC), Guatemala, Honduras, El Salvador

Parandrini Blanchard, 1845:134

Acutandra Santos-Silva, 2002:49

araucana (Bosq, 1951:191)

Chile, wArgentina (NE, LP)

degeerii (Thomson, 1867:111)

Mexico?, Panama-c SAmer

murrayi (Lameere, 1912:115)

sBrasil (MT, RJ, SP, SC, MG-RS)

scrobiculata Zikán, 1948:28

punctatissima (Thomson, 1861:84)

Fr Guiana, Brasil (AM)

ubitiara (Santos-Silva & Martins, 2000:167)

Colombia

Neandra Lameere, 1912:114

brunnea (Fabricius, 1798:49)

e, c USA, seCanada

purpureus Herbst, 1799:21

sayi Thomson, 1867:114

quadricollis Thomson, 1867:114

conformis Thomson, 1867:115

dentata Thomson, 1867:115

minuta Thomson, 1867:116

ampliceps Casey, 1912:216

gravidula Casey, 1912:216

brunnea coloradensis Linsley, 1957:2

brunnea quebecensis Abdullah, 1968:75

marginicollis (Schaeffer, 1929:40)

swUSA (CA,AZ)

brunnea; Fall, 1901:142 (not Fabricius, 1798)

punctillata Schaeffer, 1929:40

Birandra (Birandra) Santos-Silva, 2002:47

boucheri Santos-Silva & Lezama, 2010:403

Costa Rica (AL, GU, HE, PA), Panama

lucanoides (Thomson 1861:85)

Colombia, Venezuela

colombica; Vivas Berthier, 1942:37 (not White, 1853)

mariahelenae (Santos-Silva, 2002: 48)

Jamaica

punctata (White, 1853:2)

Panama, wEcuador, nSAmer

luciana Thomson, 1861:86

fabricii Thomson, 1867:117

silvaini (Tavakilian, 2000:150)

Brasil, Colombia, Fr Guiana, Perú,
Trinidad & Tobago

Birandra (Yvesandra) Monne, 2006:16

antioquensis (Cardona-Duque, Santos-Silva & Wolff, 2007:40)

Colombia

angulicollis (Bates, 1879:2)

Mexico-Panama

punctata; Bates, 1872:166 (not White, 1853)

cribrata (Thomson, 1861:87)

Cuba

cubaecola (Chevrolat, 1862:275)

Cuba

lata (Bates, 1884:226)

eMexico (VC)

latreillei Santos-Silva & Shute, 2009:24

Cuba, Hispaniola, Jamaica

laevis Schönherr, 1817 (not Latreille, 1804)
laevis sensu auctorum (Monné 2006, part)
pinchoni (Villiers, 1979:182)
tavakiliani (Santos-Silva, 2002:33)

Martinique, Dominica
 Puerto Rico

Parandra (Hesperandra) Arigony 1977:163

conspicua Tippmann, 1960:89
expectata Lameere, 1902:69
montana Zikán, 1948:27
imitatrix (Santos-Silva, 2005: 231)
tucumana Zikán, 1948:30

Ecuador, Bolivia
 Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 sBrasil (MG, ES)
 Argentina, Uruguay

Parandra (Parandra) Latreille, 1802:160

Gnathophorus Kirby, 1837:166
Hesperandra (Zikandra) Santos-Silva, 2003:120

brasilica Zikán, 1948:31
cribraria Zikán, 1948:34
melzeri Zikán, 1948:32
gilloglyi Santos-Silva & Lezama, 2010:400
glaberrima Zikán, 1948:35
glabra (Degeer, 1774:352)
testaceus Fabricius, 1794:437
ferruginea Sturm, 1826:181
lineola Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 42, fig.7
mandibularis Perty, 1832:84
maxillosa Laporte, 1840:387
lineolata Gory in Guérin-Méneville, 1844:207
grandis Thomson, 1861:79
columbica Thomson, 1861:80
barbata Thomson, 1861:95
occipitalis Thomson, 1867:108
obsolescens Casey, 1912:217
 var. *translucida* Zikán, 1948:37
lucida Zikán, 1948:36
laevis Latreille, 1804:253
humboldti (Santos-Silva, 2003:123)
minuscula Zikán, 1948:38
costalimai Zikán, 1948:38
itatiayaensis Zikán, 1948:39
monnei (Santos-Silva, 2001:229)
separanda Zikán, 1948:33
laevicollis Zikán, 1948:33
zellibori Zikán, 1948:34
solisi (Santos-Silva 2007:2)
thomasi (Santos-Silva, 2002:955)
ubirajarai (Santos-Silva, 2001:216)

seBrasil (MG –RJ, SC, BA)
 Panama
 Brasil (BA, GO)
 Mexico-Argentina, Bolivia (SC), W Indies

Colombia, eEcuador
 seBrasil (MG, RJ, SP)

sBrasil (SP, RJ, SC)
 sBrasil (MG, SP, PA, SC, RG)

Costa Rica, Panama
 Bolivia (SC)
 seBrasil (SP, RJ, MG, SC)

Parandra (Tavandra) Santos-Silva, 2003:125

brachyderes Lameere, 1902:71
brevicollis Lameere, 1902:70
galapagoensis Van Dyke, 1953:127
colombica White, 1853:3
gyllenhalii Thomson, 1867:110
guianensis (Tavakilian, 2000: 168)
lalanecassouorum (Tavakilian, 2000:165)
longicollis Thomson, 1861:83
gracillima Bates, 1869:38
polita Say, 1835:192
cylindrica Thomson, 1861:82

wMexico (MI, CM)
 wEcuador, Galapagos Is
 Nicaragua- Colombia, Venezuela, Ecuador
 French Guiana
 French Guiana
 Mexico-Argentina, Bolivia (SC)
 scUSA (LA, TX, VA, CO), Mexico-Bolivia

scaritoides Thomson, 1861:82	Colombia
solangeae (Santos-Silva, 2003:394)	Venezuela
villei Lameere 1885:3	Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador

Subfamily **Prioninae** Latreille, 1802:212

Anacolini Thomson, 1857:10

Acanthocornis Monne & Monne, 2011:1861
flavus Monne & Monne, 2011:1862

Brazil (PA)

Allaiocerus Galileo, 1987:618
metallicus Galileo, 1987:619

nwBrasil (AM)

Anacolus Berthold 1827:395

Geoprionus Lameere, 1890:cxxi

sanguineus (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:200) Costa Rica, Panama-seBrasil (RJ)
lugubris Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:200
praeustus Perty, 1832:87
bimaculatus Ménéttriés, 1838:130
lividus Ménéttriés, 1838:131
nigricollis Ménéttriés, 1838:131
menetriesi Buquet, 1840:254
scapularis Buquet, 1840:254
variabilis White, 1853:23
nigrinus White, 1853:24
melanocerus White, 1853:24
xanthocerus White, 1853:24
syntheticus Lameere, 1890:cxxii

Atrocolus Monné & Monné 2008:215

guarani Monne & Monne, 2011: 1859
mariahelene Monné & Monné 2008:216

Paraguay
 Brasil (BA)

Biribellus Galileo, 1987:528

huedepohli (Galileo, 1987:531)
martinsi Galileo, 1987:529
punctatus Galileo, 1987:531

Fr Guiana
 Peru, Brazil (RO)
 nwBrasil (AM)

Calloctenus White, 1850:12

pulcher White, 1850:12
 var. *nigripennis* White, 1853:58

Colombia, Venezuela

Chariea Audinet-Serville, 1832:197

cyanea Audinet-Serville, 1832:198
lepesmei Tippmann, 1956:759
longispina Galileo & Martins, 1990:41

Fr Guiana, nwBrasil (AM), Bolivia (LP)
 Fr Guiana
 nBrasil (PA)

Cycloprionus Tippmann, 1953:200

flavus Tippmann, 1953:202
ornatus Lane, 1972:353

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

Episacus Waterhouse, 1880:291

pilosicollis Waterhouse, 1880:291

Colombia, Ecuador

Flabellomorphus Galileo & Martins, 1990:44
longus Galileo & Martins, 1990:45

nwBrasil (AM), Fr Guiana

Galileoana Chemsak, 1998:24
opaca Chemsak, 1998:25

Mexico (TA)

Hovorelus Galileo & Monné, 2003:38
adiectus Galileo & Martins, 2010:35
splendidus Galileo & Monné, 2003:39

Costa Rica (SJ)
 Peru, Bolivia (LP)

Myzomorphus Dejean, 1835:319
Udeteromorphus Tippmann, 1960:99
amabilis (Tippmann, 1960:101)
flavipes Galileo, 1987:595
gounellei Lameere, 1912:98
herteli Gilmour, 1960:21
poultoni Lameere, 1912:98
quadripunctatus (Gray in Griffith, 1831: pl.70, fig.1)
quadrimaculatus Gory, 1832: pl.31
quadrinotatus Ménétriés, 1838:131
pygmaeus Buquet, 1840:254
necydalooides Thomson, 1864:279
scutellatus Sallé, 1849:429
 var. *apicalis* White, 1853:25
 var. *bicolor* White, 1853:26
 var. *plagiatus* White, 1853:25
 var. *scapularis* White, 1853:25
 var. *thoracicus* White, 1853:26
 var. *unicolor* White, 1853:25
sparsimflabellatus Zajciw, 1963:55

Bolivia, seBrasil (MG)
 seBrasil (ES)
 seBrasil (MG, RJ, SP)
 Colombia
 Brasil
 Colombia, Venezuela, Brasil (AM, BA-SC),
 Fr Guiana, wEcuador

Costa Rica, Venezuela, Trinidad & Tobago

seBrasil (RJ, SP)

Nicias Thomson, 1857:136
Hamadryades Thomson, 1857:22
alurnoides (Thomson, 1857:23)

Guianas, Surinam, nwBrasil (AM),
 Trinidad & Tobago

Otheostethus Bates, 1872:169
disjunctus Galileo, 1987:517
melanurus Bates, 1872:170

nwBrasil (AM)
 Nicaragua, Costa Rica

Piesacus Galileo, 1987:494
exiguus Galileo, 1987:497
magnus Galileo, 1987:501

Colombia
 Colombia

Poekilosoma Audinet-Serville, 1832:184
Poecilosoma Laporte, 1840:411
Ceroctenus Audinet-Serville, 1832:196
carinatipenne Lane, 1941:152
ornatum (Dalman, 1823:62)
ornatipenne Audinet-Serville, 1832:185
maculipenne Audinet-Serville, 1832:186
abdominalis Audinet-Serville, 1832:197
flamiger Perty, 1832:87
semirufum Newman, 1838:492
rufipenne Blanchard, 1843:207
flaviventris Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215
unicolor Guérin-Méneville, 1844:215

eBrasil (PE, ES)
 seBrasil (BA-RJ)

equestris Guérin-Ménéville, 1844:215
latifascia White, 1853:58
mixtus White, 1853:58

Prionapterus Guérin-Ménéville, 1831: pl.42, fig.10

Halycidocrius Berg, 1881:62

breyeri Bruch, 1929:205

Paraguay, neArgentina (MI)

staphilinus Guérin-Ménéville, 1831: pl.42, fig.10

Paraguay, Argentina (BA, CD)

staphylinus Guérin-Ménéville in Audinet-Serville, 1832:200

flavipennis Guérin-Ménéville in Audinet-Serville, 1832:201

philippii Berg, 1881:64

philippii var. *schulzi* Bruch, 1908:202

staphylinus var. *wagneri* Gounelle, 1911:320

suspectus Galileo & Martins, 1990:48

Paraguay

travassosi Lane, 1938:263

sw Brasil (MS)

woltersi Bruch, 1925:207

nwArgentina (CA)

staphylinus var. *schaeferi* Bosq, 1947:293

Rhachicolus Galileo, 1987:508

cristatus Galileo, 1987:510

Venezuela

Rhodocharis Lacordaire, 1868:49

anacoloides Lacordaire, 1868:50

seBrasil (RJ)

var. *bicolor* Tippmann, 1953:204

Ucai Galileo & Martins, 2009:93

nascimentoi Galileo & Martins, 2009:95

Brasil (SP)

Udeterus Thomson, 1858:412

Oideterus Thomson, 1857:15

Temnesthes Bates, 1875:51

andrarius Galileo, 1987:562

Colombia

buquetii (Thomson, 1857:16)

Colombia, Ecuador

crenatocerus Galileo, 1987:563

Ecuador

dichotomus Galileo, 1987:565

wEcuador

elegans Waterhouse, 1880:290

wEcuador

lobicollis (Bates, 1875:52)

Colombia, Ecuador

magnificus Galileo, 1987:567

Costa Rica, Panama

pallidus Galileo, 1987:569

Colombia

Xanthonicias Galileo, 1987:511

prostrata Galileo, 1987:513

nBrasil (AM, PA), Peru

Callipogonini Thomson, 1860:323

Enoploceritae Thomson, 1864:290

Orthomegitae Thomson, 1864:294

Anacanthini Thomson, 1864: 285

Ergatites Fairmaire in Jacquelin Du Val, 1864:117

Ctenoscelinae Pascoe, 1869:661

Apotrophus Bates, 1875:48

Paranaecus Thomson, 1877:269

simplicicollis Bates, 1875:49

sBrasil (SP, PR)

olivieri Thomson, 1877:270

Callipogon (Callipogon) Audinet-Serville, 1832:140**barbatum** (Fabricius, 1781:208)var. *ornatum* Bates, 1879:5*hauseri* Nonfried, 1892:20*friedlaenderi* Nonfried, 1892:22**beckeri** Lameere, 1904:56**lemoinei** Reiche, 1840:275var. *kraatzii* Nonfried, 1890:19**senex** Dupont, 1832: pl.33*barbatum*; Audinet-Serville, 1832:142 (not Fabricius, 1781)

Guatemala-Panama

wMexico (DU, NA)

Honduras-Colombia, Venezuela, Peru,
Ecuador

Mexico (PU, VC)-El Salvador, Honduras

Callipogon (Callomegas) Lameere, 1904:64**proletarium** Lameere, 1904:66**sericeum** (Olivier, 1795:16)

Puerto Rico, Martinique

Cuba, Puerto Rico, Hispaniola

Callipogon (Dendroblaptus) Chevrolat, 1864:179**barbiflavum** Chevrolat, 1864:180

Cuba, Bahamas

Callipogon (Enoplocerus) Audinet-Serville, 1832:146**armillatum** (Linnaeus, 1767:622)*octodentatus* Schoenherr, 1817:342*gigas* Csiki, 1909:343

Costa Rica, Panama, S. Amer (widely distributed)

Chorenta Gistel, 1848: viii*Anacanthus* Audinet-Serville, 1832:165 (preoccupied by *Anacanthus* Gray, 1830, Pisces)**biramiguelus** Santos-Silva, 2004: 281**espiritasantensis** (Seabra, 1941:369)**reticulatus** (Dalman in Schoenherr, 1817:147)*costatus* Audinet-Serville, 1832:166**toulgoeti** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010:215

Brasil (MG, RO)

seBrasil (ES)

seBrasil (MG-RS), Bolivia (LP), Argentina

Fr Guiana, Brasil (AP), Surinam

Ctenoscelis Audinet-Serville, 1832:134**acanthopus** (Germar, 1824:467)**ater** (Olivier, 1795:11)**coeus** (Perty, 1832:86)*dyrrhacus* Buquet, 1843:235*nausithous* Buquet, 1843:236

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

Venezuela, Guianas, nBrasil (AP)

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, MA, PI-MG), Bolivia

Cubaecola Lameere, 1912:164**hoploderoides** Lameere, 1912:164

Cuba

Hephialtes Thomson, 1864:285**mourei** Santos-Silva, 2004:35**ruber** (Thunberg, 1822:305)*tricastatus* Thomson, 1864:286*badium* Thomson, 1865:577*sulcatus* Lacordaire, 1869:147

sBrasil (PN, SP, RJ, SC)

Guadeloupe, Fr Guiana, Brasil

Orthomegas Audinet-Serville, 1832:149**cinnamomeus** (Linnaeus, 1758:389)*mucronatus* Fabricius, 1775:160*cinctus* Voet, 1778:16*corticinus* Olivier, 1790:294*spadiceus* Dalman in Schoenherr, 1817:148*corticinum*; Williams, 1929:145**folschveileri** Audureau, 2011: 82**fragosoi** (Bleuzen, 1993:19)**frischeiseni** (Lackerbeck, 1998:518)Hispaniola, Trinidad, Colombia, Venezuela, Guianas,
Bolivia, Brazil, Ecuador, Peru

Mexico (Guerrero)

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama

Peru, Bolivia, Brasil

- haxairei** (Bleuzen, 1993:19)
irroratus (Lameere, 1915:55)
jaspideus Buquet in Guérin-Méneville, 1844:212
marechali (Bleuzen, 1993:18)
maryae (Schmid, 2011: 247)
monnei (Bleuzen, 1993:18)
pehlkei (Lameere, 1904:60)
similis Gahan, 1894:223
joinvillei Ribeiro, 1935:417
sylvainae Audureau, 2011: 75
- Ecuador, Colombia, Peru
 Colombia (Magdalena)
 seBrasil (PE-RS), Paraguay, Argentina
 Costa Rica, Nicaragua, Panama, Colombia
 Fr Guiana
 seMexico (VC, QR), Costa Rica
 Peru, Colombia
 seBrasil (BA-SC), Peru
 Fr Guiana, Venezuela (Aragua)
- Navosoma** Blanchard, 1843:206
Naosoma Gemminger & Harold, 1872:2763
luctuosum (Schoenherr, 1817:346)
huberti Buquet, 1840:xxviii
triste Blanchard, 1843:206
blanchardii Thomson, 1877:270
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Uruguay,
 Argentina
- Seticeros** Perger & Santos-Silva, 2010:30
aquilus (Thomson, 1865:577)
granulocephalus Ramirez, Esteban & Santos-Silva, 2011: 109
tunupai Perger & Santos-Silva, 2010:32
- Colombia, Bolivia
 Costa Rica (SJ)
 Bolivia (LP)
- Spiloprionus** Aurivillius, 1897:241
sericeomaculatus Aurivillius, 1897:242
- Bolivia
- Stictosomus** Audinet-Serville, 1832:153
semicostatus Audinet-Serville, 1832:154
- Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
- Trichocnemis** LeConte, 1851:110
Ergates (Callergates) Lameere, 1904:47
pauper (Linsley, 1957:5)
spiculatus spiculatus LeConte, 1851:110
californica White, 1853:37
spiculigera White, 1853:39
 subsp. **neomexicanus** (Casey, 1890:491)
 var. *marmoratus* Cockerell, 1890:161
- swUSA (CA)
 wNAmer
 wcUSA, nMexico (BC)
- Calocomini** Galileo & Martins, 1993:81
- Calocomus** Audinet-Serville, 1832:194
desmaresti (Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.8)
hamatiferus Lacordaire in Audinet-Serville, 1832:195
lunuliferus Drapiez, 1837:53
bravardi Burmeister, 1865:314
desmaresti caripariensis Tippmann, 1960:97
 ab. *bimaculatus* Tippmann, 1960:96
 ab. *conjunctus* Tippmann, 1960:97
 ab. *melancholicus* Tippmann, 1960:96
kreuchelyi Buquet, 1840:142
lycius Buquet, 1840:142
morosus White, 1850:11
coriaceus Fairmaire, 1864:270
rodingeri Tippmann, 1951:304
rugosipennis Lucas, 1857:181
- Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (JU-LP)
 Colombia
 scBrasil (MS, GO, MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina (JU-RN)
 Bolivia, Peru
 Brasil, Argentina

Macrodoniini Thomson, 1860:324
Acanthinoderitae Thomson, 1864:294
Ancistrotides Lacordaire, 1869:81

Acalodegma Thomson, 1877:261

Acalodegma; Lameere, 1919:94

servillei (Blanchard in Gay, 1851:452)

wcArgentina (ME), Chile

marginipennis Fairmaire, 1864:270

bihamata Bates, 1869:43

vidali Elgueta & Cerda, 2002:12

Chile

Acanthinodera Hope, 1833:106

Amallopodes Lequien, 1833: pl.74

Malloderes Dupont, 1835: pl.125

Malloderus; Drapiez, 1841:56

cumingii Hope, 1833:105

Chile

scabrosus Lequien, 1833: pl.74

mercurius Erichson in Meyens, 1834:266

microcephalus Dupont, 1835: pl.125

Ancistrotus Audinet-Serville, 1832:135

aduncus Buquet, 1853:xxiv

seBrasil (ES, MG, RJ)

uncinatus (Klug, 1825:454)

seBrasil (MG-SC)

hamaticollis Audinet-Serville, 1832:137

Chalcoprionus Bates, 1875:273

badeni Bates, 1875:274

Colombia

Macrodonia Lacordaire 1830:171

Macrodonia Gistel, 1848:129

batesi Lameere, 1912:166

Guatemala-Panama

dejeani; Bates, 1879:5 (not Gory, 1839)

dejeani borgmeieri Tippmann, 1953:190

laevis Pouillaude, 1915:46

castroi Marazzi, Pavisi & Marazzi 2008:8

Guatemala, Honduras

cervicornis (Linnaeus, 1758:38)

Colombia, Guianas-sBrasil, Peru, Bolivia (BN, SC),

cervicornis melzeri Tippmann, 1953:188

eEcuador

crenata (Olivier, 1795:27)

Colombia, Fr Guiana, Venezuela, Peru, Bolivia

quadriscopiosus Schoenherr, 1817:346

castanea Blanchard, 1848:210

ehrenreichi Kolbe, 1894:42

(CO, SC), cBrasil (AC, AM, MT, GO, MS, RO, PA)

dejeani Gory, 1839:127

Colombia-Bolivia

flavipennis Chevrolat, 1833:65

eBrasil (BA-RS, GO), Paraguay, Argentina

impressicollis Blanchard, 1848:210

itayensis Simoens, 2006:1

Peru

jolyi Bleuzen, 1994:26

Venezuela

marechali Bleuzen, 1990:9

Colombia, Ecuador

mathani Pouillaude, 1915:44

wEcuador

zischkai Tippmann, 1960:92

nwBrasil (AC), Bolivia, Peru

cambefforti Bleuzen, 1990:9

Macrotomini Thomson 1860:290, nec Laporte, 1832
Mallodonitae Thomson, 1860:318
Stenodontines Lameere, 1902:63
Prinobiini Vives, 2002

- Allomallodon** Santos-Silva & Galileo, 2010:66
 hermaphroditus (Thomson, 1867:103) Colombia
 popelairi (Lameere, 1902:83) Peru
- Aplagiognathus** Thomson, 1860:320
 hybostoma Bates, 1879:8 Guatemala, Honduras
 spinosus (Newman, 1840:194) Mexico (ME, OA, PU, VC) - Honduras
- Archodontes** Lameere, 1903:216
 Paramallus Casey, 1912:227
 melanopus melanopus (Linnaeus, 1767:623) seUSA (FL-TX)
 cilipes Say, 1824:328
 simplicicollae Haldeman, 1847:30
 simplicicollae var. *biimpressum* Haldeman, 1847:30
 subsp. **aridus** Casey, 1924:224 swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)
 subsp. **serrulatus** (LeConte, 1854:82) scUSA, nMexico
- Basitoxus** Audinet-Serville, 1832:174
 Basitaxus; Chenu, 1870:307
 Baseotoxus; Gemminger & Harold, 1872:2768
 megacephalus (Germar, 1824:468) eBrasil (BA-RJ)
 armatus Audinet-Serville, 1832:175
- Chiasmetes** Pascoe, 1867:411
 Chiasmus Thomson, 1860:318
 limae (Guérin-Méneville in Duperrey, 1830:128) Ecuador, Peru, Chile
 melitaeques Blanchard, 1843:206
 gracilicornis Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215
- Curitiba** Lameere, 1903:26
 brunni (Lameere, 1903:26) Brazil (MT, PR-RS), Paraguay
 scheerpeltzi Tippmann, 1953:182
- Hisarai** Santos-Silva & Martins, 2005: 393
 seripierrii (Santos-Silva & Martins, 2003:255) Brasil (MT, AM)
- Hovorodon** Santos-Silva, Swift & Nearn, 2010:21
 bituberculatum (Palisot de Beauvois, 1805:216) Dominican Republic, Cuba, West Indies
 carptor Chevrolat, 1862:273 Virgin Is., Puerto Rico, Haiti,
 hornebecki Chevrolat 1862:273 Saint Johns, Guadeloupe
 maxillosum (Drury, 1773:133) West Indies
 santacruzensis (Santos-Silva & Hovore, 2004:51) Bolivia (SC)
 subcancellatum (Thomson, 1867:102) Brasil (BA, MG, RJ, SC, SP, GO)
- Ialyssus** Thomson 1864:296
 Ialyssus; Gemminger & Harold, 1872:2763
 tuberculatus (Olivier, 1795:20) Guianas, nBrasil (AM, MA, PA)
- Mallodon** Lacordaire 1830:171
 Opheltes Thomson, 1864:306
 Orthomallodon Linsley, 1957:3
 baiulus (Erichson, 1847:138) Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru,

<i>occipitale</i> Thomson, 1867:93	Fr Guiana, Brasil, Bolivia (LP, SC)
<i>chevrolatii</i> Thomson, 1867:94	
<i>columbianum</i> Thomson, 1867:98	
dasystemus dasystemus (Say, 1824:326)	sUSA, nMexico-Colombia
<i>costulata</i> LeConte, 1851:111	
<i>degeneratum</i> Thomson, 1867:95	
<i>debile</i> Casey, 1912:222	
<i>melanopus</i> ; Haldeman 1847:30 (not Linnaeus, 1767)	
<i>spinibarbe</i> ; Haldeman 1847:31 (not Linnaeus 1758)	
<i>masticator</i> Thomson, 1867:99	
<i>angustatum</i> Thomson, 1867:100	
<i>guatemalensis</i> Casey, 1912:227	
<i>mandibularis</i> Lackerbeck, 1998: 517 (not Gemminger, 1872)	
<i>baroni</i> Casey, 1912:223	
subsp. socorroensis Linsley & Chemsak, 1966:251	Mexico (Revilla Ggedo Is)
linsleyi Fragoso & Monné, 1995:220	Peru
molarius molarius Bates, 1879:9	Mexico-Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador
subsp. galapagoensis Mutchler, 1938:11	Galapagos Is (S. Cruz)
subsp. glabratus Linsley & Chemsak, 1966:206	Galapagos Is (S. Cristobal)
subsp. vandykei Linsley & Chemsak, 1966:204	Galapagos Is (Isabela)
spinibarbis (Linnaeus, 1758:390)	Mexico-Bolivia (PN, SC), Argentina, Fr Guiana,
<i>frangens</i> Voet, 1778:2	Brasil (MA)
<i>miles</i> Voet, 1778:2	
<i>maxillosus</i> Olivier, 1795:16	
<i>dentatus</i> Fabricius, 1801:263	
<i>similis</i> Schoenherr, 1817:345	
<i>gagatinus</i> Germar, 1824:468	
<i>germarii</i> Thomson, 1867:100	
<i>bonariense</i> Thomson, 1867:99	
<i>orbignyi</i> Thomson, 1867:101	
vermiculatus Hovore & Santos-Silva, 2004:49	Panama
Mallodonhoplus Thomson, 1860:320	
<i>Mallodonoplus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2768	
nobilis Thomson, 1860:321	Colombia, Venezuela
Mallodonopsis Thomson, 1860:317	
mexicanus Thomson, 1860:317	Mexico-Colombia, Ecuador, Venezuela
<i>serrata</i> Thomson, 1860:317	
Mecosarthron Buquet, 1840:172	
buphagus Buquet, 1840:172	eBrasil (BA-PR)
domingoensis (Fisher, 1932:1)	R Dominicana
gounellei (Lameere, 1903:135)	eBrasil (BA)
tritomegas Lameere, 1920:137	Brasil
Neoma Santos-Silva, Thomas & Wappes, 2011: 2	
corrosa (Bates, 1879: 7)	Mexico-Panama
Neomallodon Linsley, 1957:2	
arizonicus (Casey, 1912:228)	swUSA (AZ)
<i>remotus</i> Linsley, 1934:161	
Nothopleurus Lacordaire, 1869:125	
castaneum (Casey, 1924:225)	Mexico (BCN, BC)
lobigenis Bates, 1884:235	swUSA (CA, AZ), wMexico (BC, NA, CH, PU, GU)
<i>gnatho</i> ; LeConte, 1858:81 (not White, 1853)	
<i>mandibulare</i> ; Gemminger, 1872:254 (not Fabricius, 1801)	
<i>dentiger</i> Leng, 1884:9	

- komiyai* Santos-Silva & Martins, 2005:394
madericus (Skiles, 1978:414) swUSA (AZ), nwMexico (CHA)
arizonicus; Hovore & Giesbert 1976:350 (not Casey, 1912)
subsulcatus (Dalman, 1823:63) sMexico (YU), Honduras
gnatho White, 1853:45
ebeninus Lacordaire, 1869:125
- Parastrongylaspis** Giesbert, 1987:147
linsleyi Giesbert, 1987:148 Costa Rica
thomasi Giesbert, 1992:155 sMexico (CHS, VC)
- Physopleurus** Lacordaire, 1869:120
Basitoxus (*Parabasitoxus*) Fragoso & Monné, 1995:721
amazonicus (Fragoso & Monné, 1995:723) Peru, neBrasil (AP, AM, MG, RR), Fr Guiana, Bolivia (SC)
crassidens (Bates, 1869:45) nwBrasil (AM), Fr Guiana
dohrnii Lacordaire, 1869:121 Venezuela
erikae Santos-Silva & Martins, 2009:97 Colombia
exiguus Santos-Silva & Martins, 2003:248 Brasil (MG), Bolivia (SC)
longiscapus Lameere, 1912:127 Peru, Colombia, Ecuador, Brasil (AM, PA, MG), Bolivia (CO)
maillei Audinet-Serville, 1832:175 eBrasil (AL, ES, RJ, SC, SP), Paraguay, Argentina
mallei; Redtenbacher, 1867:202
rafaeli Santos-Silva, 2006:266 Brasil (AM)
rugosus Gahan, 1894:224 Fr Guiana, nwBrasil (AM, AP, PA)
swifti Chalumeau, 2010:113
tritomicrus Lameere, 1912:126 Fr Guiana, Brasil (AM)
villardi Lameere, 1902:87 eEcuador, Peru, Guatemala?
guatemalensis Casey, 1912:227
maxillosus; Bates in Whympere, 1891:37 (not Drury, 1773)
- Protorma** Waterhouse, 1880:288
costifer (Thomson, 1877:275) nSAmer, Fr Guiana
scabrosa Waterhouse, 1880:289
recurvatum Williams, 1929:143
- Stenodontes** Audinet-Serville, 1832:173
chevrolati Gahan, 1890:23 seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas
cubensis Casey, 1912:224
parallelus Casey, 1912:225
damicornis; Chevrolat, 1862:273 (not Linnaeus, 1771)
exsertus; Horn, 1880:xvii (not Olivier, 1795)
mandibularis; Leng, 1884:9 (not Fabricius 1801)
damicornis (Linnaeus, 1771:532) Jamaica, Puerto Rico
crenulatus Drury, 1773:86
melanopus Drury & Westwood, 1837:82
obesus Thomson, 1865:578
exsertus (Olivier, 1795:17) Puerto Rico, Hispaniola
mandibularis Fabricius, 1801:261
laevigatus Palisot de Beauvois, 1805:227
- Strongylaspis** Thomson, 1860:313
aureus Monné & Santos-Silva, 2003:33 Brasil (AM)
batesi Lameere, 1903:34 seBrasil (ES-SP), Paraguay, Argentina
bolivianus Monné & Santos-Silva, 2003:36 Bolivia (LP)
bullatus Bates, 1872:167 Mexico, Guatemala-Costa Rica
championi Bates, 1884:233 Mexico (JA, RQ, YU), Guatemala, Costa Rica
christianae Monné & Santos-Silva, 2003:42 Brasil (MG, SC, AM), Peru, Bolivia (SC)
corticarius (Erichson in Schomburg, 1848:571) seUSA (FL), Mexico-Panama, nSAmer, Cuba

<i>scobinatus</i> Thomson, 1860:313	Jamaica, Dominica
<i>scobinatus</i> var. <i>belti</i> Bates, 1884:233	
<i>lobulifer</i> Bates, 1892:145	
dohrni Lameere, 1903:30	Mexico
fryi Lameere, 1912:133	cBrasil (MT)
graniger Bates, 1884:233	Panama
hirticollis Tippmann, 1953:183	Colombia
kraepelini kraepelini Lameere, 1903:28	wEcuador
subsp. parvula Linsley & Chemsak, 1966:209	Galapagos Is
macrotomoides Tippmann, 1953:186	Colombia
migueli Monné & Santos-Silva, 2003:38	Brasil (RO, MG)
sericans Tippmann, 1953:184	Colombia
sericeus Zajciw, 1970:2	seBrasil (ES)

Mallaspini Thomson, 1860:302
Pyrodides Lacordaire, 1869:180

Charmallaspis Galileo & Martins, 1992:319

pulcherrima (Perty, 1832:86)	Colombia, Venezuela, eEcuador, Brasil (AM, RO, PA, MT), Peru, Bolivia (SC)
<i>fastuosus</i> Erichson, 1847:139	
<i>heterocerus</i> Erichson, 1847:139	
<i>petalocerus</i> White, 1853:50	
<i>antennatus</i> White, 1853:51	
<i>formosus</i> Bates, 1869:51	
smithiana (White), 1850:12	Brasil (PA)

Esmeralda Thomson, 1860:303

coerulea (Schoenherr, 1817:346)	Guianas, nBrasil (AM, AP, PA)
<i>columbinus</i> Guérin-Ménéville, 1844:214	
<i>suavis</i> Thomson, 1860:304	
<i>laetificus</i> ; Melzer, 1919:123 (not Bates, 1869:56)	
costulata Bates, 1891:158	nBrasil (AZS, PA), Guyana
laetifica Bates, 1869:56	nBrasil (AM, AZS), Guyana, Fr Guiana
polita (Fragoso & Monné, 1988:135)	w Brasil (RO)

Hileolaspis Galileo & Martins, 1992:395

auratus (Linnaeus, 1758:395)	Venezuela, Guianas, cBrasil (AM, MT, GO), Peru, Bolivia (CO, LP, SC), Paraguay
<i>bifasciatus</i> Linnaeus, 1767:624	
<i>amazon</i> Voet, 1778:3	
<i>amazonus</i> Fabricius, 1801:262	
<i>nigricornis</i> Guérin-Ménéville, 1855:598	
<i>rubrozonatus</i> Lucas, 1857:180	
<i>gratiosus</i> Bates, 1869:51	
<i>nodicornis</i> Bates, 1869:53	
<i>dispar</i> Bates, 1869:54	
<i>candezei</i> Lameere, 1885:xii	
<i>insignis</i> ; Nonfried, 1894:136 (not Bates, 1884:238)	

Insuetaspis Galileo & Martins, 1992:323

paradoxus (Bates, 1869:383)	Nicaragua-Panama
<i>insignis</i> Bates, 1884:238	

Mallaspis Audinet-Serville, 1832:188

scutellaris (Olivier, 1795:14)	Colombia, Peru, eEcuador, Venezuela, Guianas, cBrasil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)
<i>buckleyi</i> Waterhouse, 1880:290	

Oropyrodes Galileo & Martins, 1992:317
maculicollis (Bates, 1891:158)

wMexico (CHA, DU, SI, ZA)

Poecilopyrodes Galileo & Martins, 1992:381
pictus (Perty, 1832:85)

seBrasil (BA-SP), Bolivia

Praemallaspis Galileo & Martins, 1992:306
argodi (Lameere, 1909:51)
bourgoini Lameere, 1909:52 (part, male)
batesi (Lameere, 1909:50)
inca Galileo & Martins, 1992:316
leucaspis (Guérin-Méneville, 1844:214)
rhombodera (Bates, 1879:10)
xanthaspis (Guérin-Méneville, 1844:214)
bourgoini Lameere, 1909:52 (part, female)

Costa Rica (GU), Colombia
wEcuador
Peru
sBrasil (PR-RS), nArgentina, Uruguay
Nicaragua-Colombia
Colombia

Pyrodes Audinet-Serville, 1832:186
nitidus (Fabricius, 1787:128)

seBrasil (AL-RS), Paraguay, Argentina

speciosus Olivier, 1795:31
angulatus Olivier, 1795:31
pallasii Germar, 1824:469
aeneus Buquet, 1860:618
speciosus var. *cupripennis* Heyne & Taschenberg, 1907:238

Scatopyrodes Galileo & Martins, 1992:326
angustus (Taschenberg, 1870:193)

Costa Rica-Panama, Colombia, wEcuador

praececellens Bates, 1871:376

beltii beltii (Bates, 1869:49)

Nicaragua - Colombia

salvini Bates, 1869:49

subsp. **fryi** (Lameere, 1909:46)

Colombia, wEcuador

iris (Bates, 1884:237)

Mexico (DU, CHS), Guatemala

gounellei Lameere, 1912:172

lampros (Bates, 1884:236)

Guatemala

longiceps (White, 1853:52)

Mexico, Guatemala, Honduras

moreletii (Lucas, 1851:lxv)

Guatemala

samiatus Galileo & Martins, 1992:381

Honduras

tenuicornis tenuicornis (White, 1850:11)

swMexico (OA)

angusticollis Lucas, 1857:179

subsp. **marginatus** (White, 1853:49)

Guatemala, Honduras

cervicalis Casey, 1912:256

trichostethus (Bates, 1879:11)

Costa Rica, Panama

vietus Galileo & Martins, 1992:335

El Salvador, Honduras

Meroscelisini Thomson, 1860: 299

Orthosomitae Thomson, 1864:284

Tragosomitae Thomson, 1864:186

Monodesmides Lacordaire, 1869:

Closterinae Lacordaire, 1869:

Andinotrichoderes Tippmann, 1960:98
pellitus Tippmann, 1960:98

Peru, Bolivia

Hyleoza Galileo, 1987:259

confusa Tavakilian & Galileo, 1991:550

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)

lineata; Galileo, 1987:261 (not Bates, 1869)

lineata (Bates, 1869:48)

w Brasil (RO, AM)

dialepta Galileo & Martins, 1988:437

Lasiogaster Gahan, 1892:255**costipennis** Gahan, 1892:256

sMexico, Guatemala, Belize

Meroscelisus Audinet-Seville, 1832:157*Meroscelicus*; Chenu, 1870:308*Syennesis* Pascoe, 1888:511**apicalis** White, 1853:26

sBrasil (ES-SC)

opacus Buquet, 1860:618

sBrasil (SC)

servillei Thomson, 1865:577

sBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina

dispar Pascoe, 1888:512**thoracicus** Seabra, 1942:417

seBrasil (ES)

violaceus Audinet-Serville, 1832:158

seBrasil (BA-SC), Paraguay

cyaneus Lacordaire, 1869:48**zikani** Melzer, 1919:154

seBrasil (MG)

Microphorus Blanchard in Gay, 1851:454*Microphorus*; Chenu, 1870:307**calverti** Philippi in Germain, 1897:451

Chile, wcArgentina (NE)

magellanicus Blanchard in Gay, 1851:456

Chile, sArgentina (RN-SC)

castaneus Blanchard in Gay, 1851:457**penai** Galileo, 1987:195

Chile

Monodesmus Audinet-Serville, 1832:160**atratus** Fisher, 1932:3

Cuba

callidioides Audinet-Serville, 1832:161

Cuba, Bahamas, Cayman Is

inermis Galileo, 1987:210

"Amérique merid." ?

nothus Chevrolat, 1862:269

Jamaica

Polyoza Audinet-Serville, 1832:166**lacordairei** Audinet-Serville, 1832:167

eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,

dejeanii; Gray in Griffith, 1831: pl.65, fig.3 (not Latreille, 1829) Uruguay**Quercivir** Lameere, 1912:37**dohrni** Lameere, 1912:37

seBrasil (RJ-SC)

gounellei Lameere, 1912:38

seBrasil (MG-RS)

zikani Melzer, 1919:141**Sarifer** Kirsch, 1870:373**flavirameus** Kirsch, 1870:374

Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (CO), Brasil, Argentina

seabrai Fragoso & Monné, 1982:519

R Dominicana

Tragosoma Audinet-Serville, 1832:159**chiricahuae** Linsley, 1959:127

swUSA (AZ, NM)

depsarium (Linnaeus, 1767:624)

Europe, NAmer, nMexico (coniferous belt)

harrisii LeConte, 1851:107*spiculum* Casey, 1890:492*sodalis* Casey, 1899:98*parvicollis* Casey, 1899:99*repens* Casey, 1924:226**nigripenne** Bates, 1892:146

wMexico (DU)

pilosicorne Casey, 1890:492

wUSA (CA, OR)

Trichoderes Chevrolat, 1843:35**cylindroidus** (Bates, 1884:231)

Guatemala

pini Chevrolat, 1843:36

cMexico (NL-ME, DU, VC) - Honduras

rugosus Bates, 1884:236

Mexico, Guatemala

Prionini Latreille, 1804:264
Titanitae Thomson, 1864:292
Psalidognathitae Thomson, 1864:280
Derobrachinae Pascoe, 1869:661

Apterocaulus Fairmaire, 1864:267(in part)

Micropsalis Burmeister, 1865: 314 (not Meyer, 1859)

heterogama (Burmeister, 1861:314)

sArgentina

germainii Fairmaire, 1864:268

subsp. **durnfordii** Burmeister, 1879:196

sArgentina, Chile

Braderochus Buquet, 1852:658

Aulacocerus White, 1853:13

dentipes (Chemsak, 1979:127)

Honduras, Costa Rica, Panama

shuteae Bleuzen, 1994:53

hovorei Santos-Silva & Martins, 2005:237

Colombia

jolyi Bleuzen, 1994:51

Venezuela, Guyana

levoiturieri (Buquet, 1842:203)

Colombia

mundus (White, 1853:13)

Venezuela

retrospinus Lameere, 1916:233

Colombia

salcedoi Bleuzen, 1994:52

Venezuela

Callistoprionus Tippmann, 1953:202

fasciatus Tippmann, 1953:203

Costa Rica, Panama

Derobrachus Audinet-Serville, 1832:154

Pithocles Thomson, 1864:291

Braderochus Lacordaire, 1869:74 (part)

agyleus Buquet, 1852:657

Colombia, wEcuador, Guianas

apterus Bates, 1879:4

Mexico (VC)-Honduras

asperatus Bates, 1878:274

Costa Rica, Peru

brevicollis Audinet-Serville, 1832:155

seUSA (AL, GA, FL, NC, SC)

chemsaki Santos-Silva, 2007:74

Mexico

digueti Lameere, 1915:57

wMexico (NA)

dohrni Lameere, 1911:268

Guatemala

drumonti Santos-Silva, 2007:48

Mexico (JA)

geminatus LeConte, 1853:233

wUSA (AZ, CA, NM, TX), Mexico (BCN, BCS, SI, SO)

forreri Bates, 1884:230

granulatus Bates, 1884:230

Mexico (JA, PU, TA, SLP), Honduras, Costa Rica

hovorei Santos-Silva, 2007:19

wUSA (CA, AZ, NM, NV, TX) MX (CHA, CO, DU, NL, SO)

inaequalis (Bates, 1872:167)

Mexico, El Salvador, Nicaragua, Guatemala,

megalophthalmus Tippmann, 1953:194

Honduras, Costa Rica (GU)

leechi Chemsak & Linsley, 1977:512

swUSA (CA, AZ, NV, NM, TX), nwMexico (SO)

lingafelteri Santos-Silva, 2007:88

Mexico (VC)

longicornis (Bates, 1872:166)

Mexico-Panama, Ecuador, Colombia

megacles Bates, 1884:230

Mexico (DU, NA), Guatemala

lepesmei Tippmann, 1953:196

procerus Thomson, 1860:324

Mexico (OA, PU), Guatemala, Honduras

smithi Bates 1892:144

Mexico (GU, JA, SI)

sulicornis LeConte, 1851:110

Mexico-Nicaragua

kuwerti Nonfried, 1891:273

thomasi Santos-Silva, 2007:48

eUSA (FL)

wappesi Santos-Silva, 2007:32

Panama

Orthosoma Audinet-Serville, 1832:155*Orthosomus*; Drapiez, 1842:195**brunneum** (Forster, 1771:37)

eUSA, seCanada

unicolor Drury, 1773:83*pennsylvanicus* Degeer, 1775:99*cylindricus* Fabricius, 1781:207*cylindroides* Gmelin, 1790:1818*sulcatus* Olivier, 1795:39*amplians* Casey, 1912:231*spadix* Casey, 1912:231**Prionacalus** White, 1845:109*Prionocalus*; Thomson 1864:280**atys** White, 1850:11

Ecuador, Peru

buckleyi Waterhouse, 1872:261

Ecuador

gunteri Gahan, 1894:221*whitei* Waterhouse, 1900:505*emmae* Kolbe, 1901:480*trigonodes* Bates in Whymper, 1891:37*whymperi* Bates in Whymper, 1891:36**cacicus** White, 1845:110

Ecuador, Peru

wallis Taschenberg, 1870:191 (female)*atys*; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.1 (not White, 1850)**demelti** Quentin & Villiers, 1983:224

Colombia

giovannii Huedepohl, 1985:117

wEcuador

iphis White, 1850:11

Ecuador

cacicus White, 1845:110 (female)**simonsi** Waterhouse, 1900:504

Ecuador

uniformis Waterhouse, 1900:505

Peru

woytowskii (Heyrovsky, 1960:162)

Peru, Argentina (JU)

Prionus (Antennalia) Casey, 1912:249**fissicornis** Haldeman, 1845:125

c USA (MT-TX)

fissicornis parviceps Casey, 1912:250*fissicornis transversus* Casey, 1912:251*thoracicus* Casey, 1924:223**Prionus (Homaesthesia)** LeConte, 1873:288*Prionina* Casey, 1912:231**arenarius** Hovore, 1981:453

swUSA (TX, NM)

emarginatus Say, 1824:327

c USA (CO, WY, NM)

innocuus LeConte, 1862:43*pubicollis* Casey, 1912:254*debiliceps* Casey, 1912:255**integer** LeConte, 1851:107

c USA (ID, NV, UT, CO, KS)

linsleyi Hovore, 1981:455

swUSA (AZ)

palparis Say, 1824:327

scUSA (AZ, NM, CO, KS, NE, OK)

rhodocerus Linsley, 1957:10

wcUSA (KS, NE, NM, AZ, CO, UT)

simplex (Casey, 1912:253)

c USA (KS)

spinipennis Hovore & Turnbow, 1984:1

swUSA (NM, TX)

Prionus (Neopolyarthron) Semenov, 1899:255*Prionus (Riponus)* Casey, 1912:245**aztecus** Casey, 1912:246

nMexico (CHA, DU)

batesi Lameere, 1920:144

wMexico (DU)

mexicanus; Lameere, 1912:245 (not Bates, 1884)*aztecus*; Lameere, 1915:60 (not Casey, 1912)**curticollis** Casey, 1912:247

nMexico (CHA)

debilis Casey, 1891:21

c USA (IA, IL-LA, TX)

imbricornis (Linnaeus, 1767:622)

eUSA-TX

imbricornis minus Casey, 1912:248
imbricornis brunneus Casey, 1912:248
diversus Casey, 1912:247
diversus cuneatus Casey, 1912:247
robustus Casey, 1924:222

townsendi Casey, 1912:246

nMexico (CHA)

Prionus (Prionus) Geoffroy, 1762:198

Prionus (Prionellus) Casey, 1924:209

Microarthron Pic, 1900:3

californicus Motschulsky, 1845:89

wNAmer, nwMexico (BC, SO)

crassicornis LeConte, 1851:108
curvatus LeConte, 1859:19
horni Lameere, 1912:243
alutaceus Casey, 1912:237
solidus Casey, 1912:238
spiculosus Casey, 1912:240
consors Casey, 1912:240
consors acomanus Casey, 1912:241
consors proximans Casey, 1912:241
angustulus Casey, 1912:241
californicus ineptus Casey, 1912:242
californicus punctulatus Casey, 1912:243
fissifrons Casey, 1912:243
texanus Casey, 1912:243
terminalis Casey, 1912:244
serriger Casey, 1924:215
suspectus Casey, 1924:215
orbiceps Casey, 1924:216
humeralis Casey, 1924:216
californicus compar Casey, 1924:217
californicus ovipennis Casey, 1924:217
spiculosus coloradensis Casey, 1924:219
scutellaris Casey, 1924:219
ineptus ambiguus Casey, 1924:219
ineptus uinatus Casey, 1924:220
spaldingi Casey, 1924:221
stultus Casey, 1924:221
stultus parvicollis Casey, 1924:222
nanus Casey, 1924:222

flohri Bates, 1884:227

Mexico

heroicus Semenov, 1907:259

swUSA (AZ, NM)

heros; Fall, 1905:274 (not Semenov, 1900)
tumidus Casey, 1912:235
vastus Casey, 1912:236
tristis Casey, 1912:236
tetricus Casey, 1912:237
fontinalis Casey, 1924:221

hintoni Linsley, 1935:69

wMexico (DU, ME)

howdeni Chemsak, 1979:127

wMexico (DU)

laticollis (Drury, 1773:83)

eNAmer

brevicornis Fabricius, 1801:260
kempi Casey, 1912:233
laticollis oblongus Casey, 1912:234
parvus Casey, 1912:234
beauvoisi Lameere, 1915:60
frosti Casey, 1924:210
nigrescens Casey, 1924:211
densus Casey, 1924:211

lecontei Lameere, 1912:244

wNAmer, Mexico (BC)

- mexicanus** Bates, 1884:227 wMexico (DU)
pocularis Dalman in Schoenherr, 1817:148 eNAmer
laevigatus Harris, 1837:83
obliquicornis LeConte, 1851:108
curticornis LeConte, 1851:109
validiceps Casey, 1912:235
pocularis prolixus Casey, 1912:239
bicolor Casey, 1912:239
poultoni Lameere, 1912:177 swMexico (OA)
- Prionus (Trichoprionus)** Fragoso & Monné, 1982:521
aureopilosus Fragoso & Monné, 1982:522 R Dominicana
- Psalidognathus** Gray in Griffith, 1831: pl.6
colombianus Demelt, 1989:243 Colombia
erythrocerus erythrocerus Reiche, 1840:358 Colombia
subsp. **pubescens** Quentin & Villiers, 1983:443 Peru
subsp. **reichei** Quentin & Villiers, 1983:442 Ecuador, Peru
friendi friendi Gray, 1831: pl.6, fig.14 Peru, Bolivia, eEcuador
deyrollei Thomson, 1877:xcvii
testaceus Thomson, 1877:254
viridiobscurus Thomson, 1877:254
violaceus Thomson, 1877:254
subniger Thomson, 1877:254
ater Thomson, 1877:254
subsp. **sallei** Thomson, 1858:ccxlii Venezuela
mygaloides Thomson, 1859:41 (female)
modestus Fries, 1833:327 Costa Rica-Colombia, Venezuela
mygaloides Thomson, 1859:41 (male)
wallisi Taschenberg, 1870:191 (male)
limbatus Taschenberg, 1870:192
batesii Thomson, 1877:257
castaneipennis Thomson, 1877:260
thomsoni Lameere, 1885:ix
ssp. **chocoensis** Salazar, 2008: 245 Colombia
onorei Quentin & Villiers, 1983:444 wEcuador
rufescens Quentin & Villiers, 1983:446 Ecuador
- superbus** Fries, 1833:325 Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Peru,
incas Thomson, 1859:42 Ecuador, nwBrasil (AM), Bolivia (CO)
boucardi Thomson, 1874:427
limenius Erichson, 1847:139
gloriosus Thomson, 1880:lx
- Titanus** Audinet-Serville, 1832:133
Percnopterus Gistel, 1848:129
giganteus (Linnaeus, 1771:531) Colombia, eEcuador, Peru, Guianas, ncBrasil (AM)
- Solenopterini** Lacordaire, 1869:180
Poecilosomides Lacordaire, 1869:185
Dérancistrines Lameere, 1912:181
- Derancistrodes** Galileo & Martins, 1993:96
vittatus (Olivier, 1795:39) Hispaniola
oberthuri Gahan, 1895:85

Derancistrus Audinet-Serville, 1832:181*Harmosternus* Gahan, 1890:30

anthracinus (Gahan, 1890:31)
coeruleus Lameere, 1912:170
elegans (Palisot de Beauvois, 1805:217)
furfurosus Galileo & Martins, 1993:205
hovorei Lingafelter & Woodley, 2007:167

Cuba, Hispaniola
 Cuba
 Hispaniola
 R Dominicana
 R Dominicana

Elateropsis Chevrolat, 1862:269

antennatus Galileo & Martins, 1994:126
bahamicus Galileo & Martins, 1994:122
caymanensis (Fisher, 1941:109)
ebeninus Chevrolat, 1862:271
felleræ (Chemsak, 1983:714)
femoratus (Sallé, 1855:270)
foliaceus Galileo & Martins, 1994:135
fulvipes (Chevrolat in Guérin-Ménéville, 1838:282)
 fimbriatus Chevrolat, 1862:270
 venustus Chevrolat, 1862:270
julio Lingafelter & Micheli, 2004:40
lineatus (Linnaeus, 1758:389)
 fuliginosus Fabricius, 1775:160
 subpunctatus Chevrolat, 1862:271
 punctatus Gahan, 1890:27
nigricornis (Fisher, 1941:108)
nigripes (Fisher, 1941:108)
peregrinus Galileo & Martins, 1994:118
quinquenotatus Chevrolat, 1862:271
reticulatus Gahan, 1890:30
rugosus Gahan, 1890:28
scabrosus Gahan, 1890:29
 fuliginosus; Chevrolat, 1862:271 (not Fabricius, 1775)
 castaneus Zayas, 1975:40
 punctatus; Zayas, 1957:171 (not Gahan, 1890)
sericeiventris Chevrolat, 1862:270
trimarginatus (Cazier & Lacey, 1952:8)

Hispaniola
 Bahamas
 Cayman Is
 Jamaica, Bahamas
 Belize (Twin Cays)
 Hispaniola
 Bahamas
 Cuba

 Puerto Rico
 Jamaica, Cuba, Guadeloupe

 Cayman Is
 Cayman Is
 Guadeloupe (?)
 Jamaica, Cuba (?)
 Cuba
 seUSA (FL), Bahamas, Cuba (?)
 seUSA (FL), Cuba, Bahamas

 Cuba
 Bahamas

Holonotus Thomson, 1860:304

laevithorax (White, 1853:54)
 minor Bates, 1884:239
 latithorax Thomson, 1860:305
nigroaeneus Bates, 1869:57
sternalis Gahan, 1894:117

Mexico (VC), Guatemala, Honduras

 Nicaragua, Costa Rica, Colombia
 Guatemala, Costa Rica

Prosternodes Thomson, 1860:288

cinnamipennis (Chevrolat, 1838:281)
cubanus Zayas, 1975:29

Cuba, Bahamas
 Cuba

Solenoptera Audinet-Serville, 1832:183

adusta Galileo & Martins, 1993:448
bilineata (Fabricius, 1775:163)
canaliculata (Fabricius, 1787:130)
 subcanaliculata White, 1853:53
 var. *asterius* Gahan, 1895:86
chalumeaui Villiers, 1979:23
dominicensis (Gahan, 1890:26)
fraudulenta Galileo & Martins, 1993:445
intermedia Gahan, 1890:27

Trinidad & Tobago
 W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)
 St Lucia, St Vincent, Mustique, Trinidad,
 Martinique, Guadeloupe

 St Martin
 Hispaniola
 Cuba
 Colombia

luciae (Lameere, 1912:171)	St Lucia
metallescens Thomson, 1860:306	Martinique, Dominica
michelii (Chemsak), 1979:125	Puerto Rico
parandroides Lameere, 1885:xii	Cuba
quadrilineata (Olivier, 1795:40)	Martinique, Guadeloupe
scutellata (Gahan, 1890:25)	Cuba, Hispaniola
sulcicollis Thomson, 1860:306	Martinique, Guadeloupe
<i>sulcipennis</i> , Thomson, 1878:4	
thomae (Linnaeus, 1767:623)	W Indies
<i>lateralis</i> Chevrolat, 1877:xxxix	
touroulti Dalens & Delahaye, 2007:32	St Lucie

Sphenostethus Haldeman, 1846:126
Hoplopteryx; Westwood, 1845:40 (not Agassiz, 1838)
taslei (Buquet, 1841:xxxix) eUSA
 serripennis Haldeman, 1846:126
 denticulatus Westwood, 1845:40

Vesperoctenini Vives, 2005:438

Vesperoctenus Bates, 1891:159
flohri Bates 1891:160 wMexico (DU), Mexico (BC)

Subfamily **Lepturinae** Latreille, 1804:305

Rhagiadae Kirby in Richardson, 1837:178
Dérécéphalides Mulsant, 1839:212
Stenocoritae Thomson, 1864:142

Desmocerini Blanchard, 1845:163 *Dorcasomides* Lacordaire, 1869:456

Desmocerus Dejean, 1821:111
aureipennis aureipennis Chevrolat, 1855:187 wUSA (CA, OR)
 auripennis; LeConte, 1857:23
 subsp. **cribripennis** Horn, 1881:vii wNAmer (Br Col, WA, OR, n CA)
 subsp. **lacustris** Linsley & Chemsak, 1972:11 nwUSA (OR)
 subsp. **piperi** Webb, 1905:104 wNAmer (n Rocky Mts)
californicus californicus Horn, 1881:vii wUSA (CA)
 subsp. **dimorphus** Fisher, 1921:207 wUSA (CA)
palliatus (Forster, 1771:40) eNAmer
 blandus Fabricius, 1775:182
 cyaneus Fabricius, 1775:823
 elongatus Bland, 1862:269

Encyclopini LeConte, 1873:326

Encyclops Newman, 1838:392
Microrrhadium Kraatz, 1879:118
Microrrhadium; Plavilstshikov, 1936:108
caerulea (Say, 1826:280) eNAmer
 pallipes Newman, 1838:392
californica Van Dyke, 1920:45 wUSA (CA, OR)

Leptalia LeConte, 1873:204
macilenta (Mannerheim, 1853:253) wAlaska, wNAmer (Pacific Coast)
 frankenhaeuseri Mannerheim, 1853:252
 fuscicollis LeConte, 1857:65

Pyrotrichus LeConte, 1862:41**vitticollis** LeConte, 1862:41*cribripennis* Casey, 1913:198

wNAmer (Pacific Coast)

Lepturini Latreille, 1802:218*Encyclopini* LeConte, 1873:326*Rhagii* Boppe, 1921:14*Toxotini* Boppe, 1921:14**Alosternida** Podany, 1961:27**chalybaea** (Haldeman, 1847:60)

eUSA

Analeptura Linsley & Chemsak, 1976:26**lineola** (Say, 1824:421)*indirecta* Newman, 1841:71*cincta* Haldeman, 1847:63*cincta* var. *obsoleta* Haldeman, 1847:63*cincta* var. *lateralis* Haldeman, 1847:63

eNAmer

Anastrangalia Casey, 1924:280**haldemani** (Casey, 1891:42)*lucifera* Hopping, 1922:163**laetifica** (LeConte, 1859:89)*lugens* LeConte, 1859:89**sanguinea** (LeConte, 1859:89)*boulderensis* Casey, 1913:252*apicata* Casey, 24:280**sanguinolenta** (Linnaeus, 1761:196)*variabilis* (Degeer, 1775:137)*bonaeriensis* (Burmeister, 1865:177)

swUSA (AZ, NM), nwMexico (DU)

wNAmer, Mexico (BCN)

sCanada, wUSA

Palearctic, established in Argentina

Anoplodera (Anoploderomorpha) Pic, 1901:69**pubera** (Say, 1826:279)

eNAmer

Bellamira LeConte, 1873:328**scalaris** (Say, 1826:278)*coarctatus* Haldeman, 1847:59

eNAmer, Puerto Rico (?)

Brachyleptura Casey, 1913:247*Toxoleptura* Miroshnikov, 1998:411**champlaini** Casey, 1913:254*vagans* Swaine & Hopping, 1928:63 (part)**circumdata** (Olivier, 1795:32)*subquadrata* Casey, 1913:251**dehiscens** (LeConte, 1859:89)**pernigra** (Linell, 1897:397)**rubrica** (Say, 1824:418)*erythroptera* Germar, 1824:522**vagans** (Olivier, 1795:31)*brevis* Kirby in Richardson, 1837:182*cuneatula* Casey, 1913:253*fusella* Casey, 1913:254*puella* Casey, 1913:254*puella tetrica* Casey, 1913:255**vexatrix** (Mannerheim, 1853:250)*quadrillum* LeConte, 1859:88*convolvens* Casey, 1913:250

eUSA

eUSA

wNAmer

wUSA (s CA)

eNAmer

eNAmer

wNAmer, sAlaska

Cerrostrangalia Hovore & Chemsak, 2005:17**solisi** Hovore & Chemsak, 2005:18**herrera** Hovore & Chemsak, 2005:20

Costa Rica (HE)

Costa Rica (HE, PA)

Charisalia Casey, 1913:247**americana** (Haldeman, 1847:63)

eUSA

Chontalia Bates, 1872:233**cyanicollis** Bates, 1872:233*cyanipennis*; Linsley & Chemsak, 1971:23*cyanicolor*; Linsley & Chemsak, 1971:23

Guatemala-Costa Rica

Choriolaus Bates, 1885:283*Euryptera* LeConte & Horn 1883:313 (part)**aegrotus** Bates, 1885:283**auratus** Giesbert & Wappes, 1999: 9**celestae** (Chemsak & Linsley, 1974:37)**derhami** Chemsak & Linsley, 1976:40**filicornis** (Linsley & Chemsak, 1971:4)**flavirostris** (Bates, 1880:40)**fulveolus** (Bates, 1885:283)**gracilis** (Chemsak & Linsley, 1974:39)**hirsutus** (Bates, 1885:283)**howdeni** Giesbert & Wappes, 1999:8**laticens** Bates, 1885:284**nigripennis** Giesbert & Wappes, 1999:10**ruficollis** (Pascoe, 1866:289)**sabinoensis** (Knull, 1954:129)**sulcipennis** Linsley, 1970:139**suturalis** Giesbert & Wappes, 1999:11

swMexico (OA)

Guatemala

sMexico (CHS)

swMexico (OA)

sMexico (CHS)-Honduras

Guatemala

Guatemala

Costa Rica

Mexico (CHS, OA, VC)

Mexico (CH)

swMexico (OA)

Guatemala, Costa Rica (GU)

Colombia

swUSA (AZ)

seMexico (VC)

Guatemala, Honduras

Cosmosalia Casey, 1913:267**chrysocoma** (Kirby in Richardson, 1837:179)*auripilis* LeConte, 1850:339*aureola* Casey, 1913:268*auripilis densepilosa* Casey, 1924:281**nigrolineata nigrolineata** (Bland, 1865:383)subsp. **truxali** (Papp, 1955:217)

Canada, wUSA, nUSA, nMexico

wcUSA (NM, CO)

swUSA (NM)

Cyphonotida Casey, 1913:247**rostrata rostrata** (Bates, 1872:183)*laevicollis* (Bates, 1880:39)subsp. **borealis** Linsley & Chemsak, 1976:135*ventralis*; Casey, 1913:260 (not Horn, 1894)subsp. **ventralis** (Horn, 1894:401)subsp. **texana** Giesbert & Hovore, 1998:19

wMexico - Panama, Guiana, Ecuador, Brasil (RO),

Bolivia (CH), Colombia

swUSA (AZ), nMexico

Mexico (BCS)

sTX

Dorcasina Casey, 1913:269**grossa** (LeConte, 1873:225)**matthewsii** (LeConte, 1869:384)*macrocera* Casey, 1913:270

wUSA (CA)

wNamer (Pacific Coast)

Eurylemma Chemsak & Linsley, 1974:40**auricollis** Chemsak & Linsley, 1974:40

sMexico (CHS)

Euryptera Lepelletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:687**albosterna** Chemsak & Linsley, 1974:42

Costa Rica

latipennis Lepeletier & Aud.-Serville in Latreille, 1828:688 <i>latipennis</i> var. <i>virgata</i> Gounelle, 1911:107 <i>brasilensis</i> Fuchs, 1956:568	Brazil (RO, MT, GO, ES-RS), Bolivia, Paraguay, Argentina
leonina Gounelle, 1911:108	cBrasil (GO)
nigrosuturalis Melzer, 1935:183	sBrasil (SC)
unilineatocollis Fuchs, 1956:567	sBrasil (SP, SC)
Fortuneleptura Villiers, 1979:25	
cameneni Villiers, 1979:26	Martinique
Grammoptera Audinet-Serville, 1835:215	
<i>Parallelina</i> Casey, 1913:247	
exigua (Newman, 1841:73) <i>saucia</i> LeConte, 1862:40	neUSA
haematites (Newman, 1841:73) <i>nana</i> Newman, 1841:73 <i>ruficeps</i> LeConte, 1862:40	eNAmer-Manitoba
militaris (Chevrolat, 1855:187) <i>molybdica</i> LeConte, 1873:218 (part)	wUSA (CA), Mexico (BCN)
molybdica (LeConte, 1850:101)	wNAmer
rhodopus (LeConte, 1874:68) <i>campanifera</i> Casey, 1913:256	wUSA (OR, CA, NV)
subargentata (Kirby in Richardson, 1837:184) <i>similis</i> Kirby in Richardson, 1837:185 <i>rufibasis</i> LeConte, 1862:40 <i>quebecensis</i> Couper, 1864:88 <i>filicornis</i> Casey, 1913:255	NAmer (boreal)
Idiopidonia Swaine & Hopping, 1928:15	
pedalis (LeConte, 1861:355)	eNAmer
Judolia Mulsant, 1863:496	
cordifera (Olivier, 1795:25) var. <i>lunaris</i> Haldeman, 1847:59 <i>deceptiva</i> Casey, 1924:283 <i>longior</i> Casey, 1924:284	eUSA
gaurotoides gaurotoides (Casey, 1893:592) <i>vivarium</i> Casey, 1924:282 <i>knulli</i> Swaine & Hopping, 1928:46 subsp. auripilis Linsley & Chemsak, 1976:50	wcUSA (Rocky Mts)
impura (LeConte, 1857:64)	wUSA (OR, CA, NV)
instabilis (Haldeman, 1847:59) <i>convexa</i> LeConte, 1850:332 <i>quadrata</i> ; Horn, 1886:xiii (not LeConte, 1873) <i>flaviventris</i> Schaeffer, 1908:342 <i>pacifica</i> Casey, 1913:249 <i>trajecta</i> Casey, 1913:250	wUSA (OR, CA)
montivagans montivagans (Couper, 1864:87) <i>sexmaculata</i> ; Kirby in Richardson, 1837:182 (not Linnaeus, 1758) <i>seminigra</i> Casey, 1924:283 subsp. barberi (Fall, 1907:250)	NAmer (boreal regions)
quadrata (LeConte, 1873:225)	wUSA (OR, CA)
scapularis (Van Dyke, 1920:43) <i>isabellae</i> Hopping, 1922:162	wCanada-nc USA (CO)
sexspilota (LeConte, 1859:80) <i>minuta</i> Casey, 1924:284	wUSA, Mexico (BCN)
swainei swainei (Hopping, 1922:163) subsp. jacintana (Linsley, 1940:256)	swUSA (CA), Mexico (BCN)
	wUSA (CA), Mexico (BCN)
	swUSA (CA)

Leptochoriolaus Chemsak & Linsley, 1976:47
opacus Chemsak & Linsley, 1976:47

Costa Rica

Leptura (Leptura) Linnaeus, 1758:397

Stenura Haldeman, 1847:62 (part)

Strangalia; LeConte, 1850:327 (part)

Nakanea Ohbayashi, 1963:9

abdominalis (Haldeman, 1847:63)

eUSA

atrovittata Bland, 1864:255

anthracina LeConte, 1875:174

wUSA (OR, CA)

subcostata Fall, 1907:249

hovorei Linsley & Chemsak, 1976:103

wUSA (CA)

kerniana Fall, 1907:249

wUSA (OR, CA)

obliterata obliterata (Haldeman, 1847:62)

swCanada (Br Col), wUSA

vitiosa LeConte, 1854:18

perductor Walker in Lord, 1866:333

idahoensis Casey, 1913:259

subsp. **deleta** (LeConte, 1850:328)

neUSA

subsp. **soror** LeConte, 1873:223

wUSA (CA)

pacifica (Linsley, 1940:255)

swUSA (CA)

plagifera LeConte, 1873:224

wNAmer

plebeja Randall, 1838:28

seCanada, neUSA

propinqua Bland, 1865:384

wNAmer, Alaska

regularis Casey, 1913:259

miniscula Casey, 1913:260

sequoiae (Hopping, 1934:115)

wNAmer (CA)

subhamata Randall, 1838:44

seCanada, neUSA

interrupta Newman, 1841:72

elegans Haldeman, 1847:63

armata Haldeman, 1847:63

Lepturopsis Linsley & Chemsak, 1976:158

biforis (Newman, 1841:70)

eNAmer

laurentica Casey, 1913:271

dolorosa (LeConte, 1861:355)

wNAmer (Pacific Coast)

Lycidocerus Chemsak & Linsley, 1976:44

sanguineus Chemsak & Linsley, 1976:45

Costa Rica

Lycochoriolaus Linsley & Chemsak, 1976:34

angustatus (Melzer, 1935:183)

sBrasil (SC)

rotundipennis (Fuchs, 1956:570)

angustisternis (Gounelle, 1911:111)

cBrasil (GO), Bolivia (CO)

var. *nigrum* Gounelle, 1911:112

ater (Gounelle) 1911:107

Brasil (MG)

aurifer (Linsley, 1970:139)

neMexico (TA)

costulatus (Bates, 1885:284)

swMexico (OA, VC)

lateralis (Olivier, 1795:22)

seUSA-TX, Mexico (TA, OA, VC)

distans Germar, 1824:524

flavatra Blatchley, 1914:92

subintegra Casey, 1924:285

lyciformis (Pascoe, 1866:289)

Colombia, Brasil (RO, MT), Bolivia (CO, SC)

mimulus (Bates, 1885:285)

eMexico (TA-CHS)

sericeus (Bates, 1885:285)

Panama

similis (Linsley, 1970:140)

swMexico (OA)

xantho (Bates, 1885:282)

swMexico (OA)

Lycomorphoides Linsley, 1970:133	
simulans Linsley, 1970:133	Costa Rica, Panama
Lygistropteroides Linsley & Chemsak, 1971:21	
longipennis (Bates, 1885:286)	wcMexico (DU)
Macrochoriolaus Linsley, 1970:134	
elegans Linsley, 1970:135	swMexico (GR)
Megachoriolaus Linsley, 1970:128	
atripennis (Bates, 1870:313)	nwBrasil (AM)
bicolor (Gounelle, 1911:109)	cBrasil (GO), Bolivia (LP)
chemsaki Linsley, 1970:129	wMexico (SI, JA, OA)
clarkei Monné & Monné 2008:47	Brasil (RO), Bolivia (SC)
cruentus (Martin, 1930:70)	swUSA (AZ)
<i>cruentata</i> ; Hopping, 1937:27	
<i>cruneta</i> ; Knull, 1954:129	
flammatius (Linsley, 1961:137)	scMexico (MO)
ignitus (Schaeffer, 1908:341)	swUSA (AZ)
<i>breviceps</i> (Linsley, 1961:139)	
imitatrix Linsley, 1970:131	cMexico (SLP)
lineaticollis Chemsak & Linsley, 1974:36	Panama
nigricollis Chemsak & Linsley, 1974:36	swMexico (OA)
patricia (Bates, 1885:286)	Mexico (VC) - Panama
<i>princeps</i> Bates, 1885:286	
spiniferus (Linsley, 1961:136)	Guatemala - Panama
sylvainae Audureau, 2010:2	Nicaragua
texanus (Knull, 1941:388)	swUSA (TX)
unicolor (Bates, 1892:159)	swMexico (GR)
venustus (Breme, 1844:311)	Colombia
yucatanus Giesbert & Wappes, 1999:12	Mexico (YU, QR)
Meloemorpha Chemsak & Linsley, 1976:177	
aliena (Bates, 1880:38)	Mexico (DF, HI, ME, MI, MO, NL, VC),
var. <i>erythrogaster</i> Bates, 1885:278	Guatemala
anomala (Bates, 1885:279)	Guatemala
Mimiptera Linsley, 1961:139	
fulvella (Bates, 1885:286)	Costa Rica, Panama
<i>planicoxis</i> Bates, 1892:159	
<i>costaricensis</i> Melzer, 1935:182	
Mordellistenomimus Chemsak & Linsley, 1976:43	
nanus (Bates, 1885:284)	Mexico, Guatemala
Nemognathomimus Chemsak & Linsley, 1976:42	
breviceps Giesbert, 1997:39	Panama
michelbacheri Chemsak & Giesbert, 1986:33	wMexico (JA)
opacipennis Chemsak & Noguera, 1993:88	wMexico (JA)
pallidulus (Linsley, 1935:82)	Mexico-El Salvador
<i>pubicollis</i> Linsley, 1935:83	
Neostalosterna Podany, 1961:27	
capitata (Newman, 1841:71)	eNAmer
rubida (LeConte, 1873:224)	wNAmer
<i>keeni</i> Casey, 1913:257	

Neobellamira Swaine & Hopping, 1928:15**delicata delicata** (LeConte, 1874:68)subsp. **australis** Linsley & Chemsak, 1976:5

wUSA (OR, CA)

swUSA (CA)

Neoleptura Thomson, 1860:153**alpina** Chemsak & Linsley, 1976:186**auripennis** Chemsak & Linsley, 1976:183**lecontei** Thomson, 1860:153**minutipunctis** Chemsak & Linsley, 1976:185

wMexico (DU, SI)

wMexico (MI)

swMexico (OA)

swMexico (OA)

Noctileptura Chemsak & Linsley, 1984:281**seriata** Chemsak & Linsley, 1984:283**squamosa** Chemsak & Linsley, 1984:282

Guatemala, Honduras

sMexico (CHS)

Orthochoriolaus Linsley & Chemsak, 1976:36**chihuahuae** (Bates, 1885:285)*huachucae* Schaeffer, 1905:164*batesi* Linsley, 1961:134

swUSA (AZ)-wMexico (CHA, DU)

Ortholeptura Casey, 1913:204**insignis** (Fall, 1907:251)**obscura** (Swaine & Hopping, 1928:56)**valida** (LeConte, 1857:64)*oculea* Casey, 1913:204

wUSA (CA), Mexico (BCN)

nwUSA (WA, OR, ID)

wNAmer (Pacific Coast), Mexico (BCN)

Pseudophistomis Linsley & Chemsak, 1971:35**pallida** (Bates, 1872:183)

Nicaragua, Costa Rica (GU)

Pseudostrangalia Swaine & Hopping, 1928:24**cruentata** (Haldeman, 1847:64)*maneei* Casey, 1914:367

eNAmer-TX

Pseudotypocerus Linsley & Chemsak, 1971:34**ater** Chemsak & Linsley, 1981:486**inflaticollis** Chemsak & Linsley, 1976:174**nitidicollis** Chemsak & Linsley, 1976:172**proxater** Giesbert, 1997:17**pubipennis** (Bates, 1885:279)**rufiventris** (Bates, 1872:183)**virescens** Chemsak & Linsley, 1976:173*auricornis* Chemsak & Linsley, 1981:488**vittatus** Chemsak & Linsley, 1981:487

Costa Rica

Panama

El Salvador

Panama

Guatemala

Mexico (VC)-Panama

Costa Rica, Panama

Panama

Pygoleptura Linsley & Chemsak, 1976:59**brevicornis** (LeConte, 1873:226)**carbonata** (LeConte, 1861:355)**nigrella nigrella** (Say, 1826:279)*lacustris* Casey, 1891:43*praestans* Casey, 1913:267*serricornis* Casey, 1924:279subsp. **oregonensis** Linsley & Chemsak, 1976:62

wUSA (OR, CA)

swCanada (Br Col), wUSA

Canada, Alaska, nUSA

nwUSA (OR)

Stenelytrana Gistel, 1848:132*Leptura* (*Stenura*) Dejean, 1837:381 *nec* Cuvier, 1829, *Aves**Leptura* (*Megaleptura*) Casey, 1913:267**emarginata** (Fabricius, 1787:158)

eUSA

gigas (LeConte, 1873:223)	swUSA (TX), nMexico (CHA)
splendens (Knull, 1935:191)	swUSA (AZ)
Stenostrophia Casey, 1913:248	
amabilis (LeConte, 1857:64)	swCanada (Br Col), wUSA
coquilletti (Linell, 1897:398)	swUSA (CA)
tribalteata tribalteata (LeConte, 1873:224)	wUSA (CA, NV)
subsp. serpentina (Casey, 1891:41)	wNAmer (Rocky Mts)
subsp. sierrae Linsley & Chemsak, 1976:113	wUSA (CA, OR)
Stictoleptura Casey, 1924:280	
Corymbia Des Gozis, 1886:33; nec Walker, 1865	
<i>Aredolpona</i> Nakane & N. Ohbayashi, 1957:50	
<i>Melanoleptura</i> Miroshnikov, 1998:594	
<i>Paracorymbia</i> subgen. <i>Batesiata</i> Miroshnikov, 1998:594	
canadensis canadensis (Olivier, 1795:8)	seCanada, neUSA
<i>erythroptera</i> Kirby in Richardson, 1837:180	
<i>cinnamoptera</i> Haldeman, 1847:64	
<i>tenuicornis</i> Haldeman, 1847:64	
subsp. cribripennis (LeConte, 1859:21)	wCanada - CA
<i>coccinea</i> LeConte, 1873:226	
<i>canadensis</i> form <i>ebena</i> Leng, 1890:197	
<i>cribripennis divisa</i> Casey, 1924:281	
subsp. arizonensis Linsley & Chemsak, 1976:144	swUSA (AZ, NM)
Strangalepta Casey, 1913:247	
abbreviata (Germar, 1824:523)	eNAmer
<i>vittata</i> ; Olivier, 1792:523 (not Swederus, 1787)	
<i>semivittata</i> Kirby in Richardson, 1837:183	
<i>gulosa</i> Kirby in Richardson, 1837:184	
<i>nitidipennis</i> Provancher, 1877:616	
<i>vittata</i> var. <i>saratogensis</i> Rau, 1935:63	
Strangalia Audinet-Serville, 1835:220	
<i>Ophistomis</i> Thomson, 1857:319	
<i>Ophistomis</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2875	
<i>Strangalina</i> Aurivillius, 1912:245	
acuminata (Olivier, 1795:20)	eNAmer
<i>emaciata</i> ; Newman, 1841:68 (not Bates, 1880)	
<i>unicolor</i> Haldeman, 1847:62	
albicollis (Pascoe, 1860:63)	Brasil (PA, GO, RO), eEcuador, Bolivia (SC), Peru
<i>irene</i> (Gounelle, 1911:103)	Fr Guiana
anneae Chemsak & Linsley, 1981:490	Costa Rica, Panama
antennata Schaeffer, 1908:342	swUSA (AZ)
auripilis Chemsak, 1969:6	wMexico (DU, SI)
beierli Giesbert, 1997:21	Mexico (CHS)
beltii (Bates, 1872:182)	Honduras - Panama
<i>maculifrons</i> Giesbert, 1985:276	
benitoespinali Chalumeau, 1985:148	W Indies (Montserrat I.)
biannulata (Linsley, 1935:83)	scMexico (ME, GR, MO, OA)
bicolor (Swederus, 1787:197)	eUSA-Colorado
<i>bicolorata</i> ; Tarton, 1806:352	
<i>bicolor</i> Say, 1824:418	
<i>simulans</i> Casey, 1913:278	
bicolorella Chemsak, 1969:2	wMexico (SI, JA, CM)
<i>pulchra</i> Chemsak, 1969:5	
bivittata (Bates, 1870:311)	nwBrasil (AM, PA), eEcuador, Guyana, Bolivia (CO),
<i>paraensis</i> (Bates, 1870:311)	Fr Guiana
bonfilsii Villiers, 1979:24	Guadeloupe

brachialis (Bates, 1885:280) <i>nigrita</i> Linsley, 1935:110	Mexico (CHS, OA, QR, VC)-Belize
cambrei Linsley & Chemsak, 1976:20	seUSA (MS)
cantharidis (Chemsak & Linsley, 1976:174)	Costa Rica, Panama
cavaventra Chemsak, 1969:8	wMexico (JA, OA, CHS)
cavei Chemsak & Linsley, 1981:489	El Salvador
debroyzei Chalumeau & Touroult, 2005:156	Dominica
dolicops Chemsak, 1969:3	swMexico (OA, CHS), Guatemala
doyeni Chemsak & Linsley, 1976:223	wMexico (JA, OA, CHS), Guatemala
eickworthi Chemsak & Noguera, 1997:12	Mexico (CHS)
elegans Giesbert, 1997:22	Mexico (VC), Honduras, Costa Rica
emaciata (Bates, 1880:39)	Costa Rica
famelica famelica Newman, 1841:68	eUSA
<i>obsoleta</i> Haldeman, 1847:61	
<i>obsoleta</i> var. <i>flaviceps</i> Haldeman, 1847:61	
var. <i>confluenta</i> Haldeman, 1847:61	
<i>ochreipennis</i> Casey, 1913:278	
subsp. solitaria Haldeman, 1847:61	seUSA
flavocincta (Thomson, 1860:155)	seBrasil (ES, RJ, SP, MG, BA, SC, PR), Bolivia (CO)
<i>latifasciata</i> (Melzer, 1926:9)	
<i>tristis</i> (Melzer, 1922:5)	
fulvicornis (Bates, 1872:183)	seBrasil (MG - SC), Uruguay, Paraguay, Argentina
<i>variabilis</i> (Melzer, 1926:8)	
<i>flavovittata</i> (Melzer, 1926:10)	
<i>rustica</i> Melzer, 1926:10	
guindoni Giesbert, 1989:463	Costa Rica, Panama
hamatipes Giesbert, 1986:140	wMexico (JA-CHS)
hondurae Chemsak & Linsley, 1979:271	Honduras
hovorei Giesbert, 1997:24	Costa Rica
ianswifti Hovore & Chemsak, 2005:4	Honduras
instabilis Giesbert, 1985:285	Honduras, Costa Rica, Panama
insularis (Fisher, 1932:56)	W Indies (Dominica)
lachrymans (Bates, 1885:280)	Guatemala
lapidicina Giesbert, 1997:25	Guatemala
luteicornis (Fabricius, 1775:197)	eNAmer-TX
<i>eversa</i> Casey, 1913:277	
<i>carolinae</i> Casey, 1913:277	
lyrata (Redtenbacher, 1867:190)	seBrasil (ES, RJ)
<i>discophora</i> (Redtenbacher, 1867:191)	
melampus (Bates, 1885:280)	Guatemala
<i>histrion</i> Bates, 1885:281	
melanophthisis (Berg, 1889:107)	Argentina, Uruguay
<i>melanura</i> var. <i>nigripennis</i> Melzer, 1930:191	
melanostoma (Bates, 1870:312)	nwBrasil (AM)
melanura (Redtenbacher, 1867:189)	seBrasil (GO, RJ-RS), Argentina, Uruguay
<i>dimidiata</i> (Redtenbacher, 1867:189)	
var. <i>furcata</i> Melzer, 1930:191	
var. <i>atra</i> Gounelle, 1911:107	
montivaga Chemsak & Linsley, 1976:226	wcMexico (DU, SI) - Honduras, El Salvador
monzoni Giesbert, 1997:27	Guatemala
occidentalis Linsley & Chemsak, 1976:15	swUSA (AZ), nwMexico (CHA)
ochroptera (Bates, 1870:312)	nwBrasil (AM, MT), eEcuador, Guyana, Fr Guiana
opleri Chemsak & Linsley, 1976:227	Guatemala, Costa Rica
palaspina Chemsak, 1969:3	wMexico (SI, NA, JA)-Guatemala
pallifrons Giesbert, 1997:28	Guatemala, Honduras
panama Di Iorio, 2002:76	Panama
<i>dimidiata</i> (Chemsak & Linsley, 1981:487, not Redtenbacher, 1867)	
panamensis Giesbert, 1985:278	Panama
penrosei Hovore & Chemsak, 2005:8	wEcuador
pectoralis (Bates, 1885:282)	Mexico (CHS, OA, VC)-Belize

- picticornis** (Bates, 1869:384)
felix Bates, 1885:282
pseudocantharidis Giesbert, 1985:284
rubiginosa (Gounelle, 1911:105)
rubricollis (Bates, 1870:312)
sallaei (Bates, 1885:280)
saltator (Bates, 1885:281)
semifulva (Bates, 1870:313)
sexnotata Haldeman, 1847:61
montana Casey, 1891:40
texana Casey, 1913:276
evanescens Casey, 1913:276
sexocellata Hovore & Chemsak, 2005:5
sinaloae Chemsak & Linsley, 1981:490
gracilis; Chemsak, 1969:7 (not Gressitt, 1934)
splendida (Aurivillius, 1920:361)
strigosa Newman, 1841:68
suavis (Melzer, 1926:7)
succincta (Redtenbacher, 1867:190)
auriflua (Redtenbacher, 1867:190)
thoracica (Fleutiaux & Sallé, 1889:465)
turnbowi Hovore & Chemsak, 2005:2
veracruzana Hovore & Chemsak, 2005:7
virilis LeConte, 1873:212
westcotti Chemsak & Linsley, 1976:231
xanthomelaena Monné & Monné, 2005:234
xanthotela (Bates, 1892:158)
zacapensis Giesbert, 1997:30
zikani (Melzer, 1922:5)
- Strangalidium** Giesbert, 1997:34
chemsaki Giesbert, 1997:35
kunaium Giesbert, 1997:36
linsleyanum (Giesbert, 1986:142)
linsleyi; Giesbert, 1985:280 (not Gressitt, 1951)
nigellum (Bates, 1872:233)
- Strophiona** Casey, 1913:248
laeta (LeConte, 1857:64)
ostenta Casey, 1913:265
nitens (Forster, 1771:45)
zebra; Provancher, 1877:614 (not Olivier, 1795)
zebrata; Haldeman, 1847:62 (not Fabricius, 1801)
quagga Germar, 1824:521
bellina Casey, 1913:265
tigrina Casey, 1913:266
reducta Casey, 1913:266
- Trachysida** Casey, 1913:271
aspera aspera (LeConte, 1873:228)
var. *parkeri* Hippiisly, 1922:66
subsp. **brevifrons** (Howden, 1959:158)
subsp. **rufescens** Linsley & Chemsak, 1976:117
mutabilis (Newman, 1841:71)
luridipennis Haldeman, 1847:63
quadricollis LeConte, 1850:339
laetitia Provancher, 1877:620
mutabilis ab. *provancheri* Aurivillius, 1912:223
- Nicaragua-Panama
- Costa Rica, Panama
Brasil (MT, RO, GO), Bolivia (CO)
Brasil (AM, RO, MT), Peru, Bolivia (CO), Fr Guiana
Mexico
Costa Rica, Panama
nwBrasil (AM, MT)
sUSA (FL-AZ)
- Honduras
wMexico (SI)
- nwBrasil (AM)
seUSA (FL)
nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia, Fr Guiana
seBrasil (ES, RJ)
- Guadeloupe
Honduras
Mexico (VC)
scUSA (TX, OK)
wMexico (NA)
Brasil (MG, RO), Bolivia (SC)
swMexico (GR)
Guatemala
seBrasil (MG-SC)
- Costa Rica (CA), Panama
Guatemala (?), Costa Rica (CA), Panama
Panama
- Nicaragua-Panama
- wUSA (WA-CA-NM)
- eNAmer-CO
- wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BCN)
- Alaska-wUSA (OR, CO, NM)
- seCanada, neUSA (MI, NY)
wUSA (CA)
eNAmer-scCanada (Alberta)

Trigonarthris Haldeman, 1847:65*Leptura (Cercolia)* Casey, 1913:268**atrata** (LeConte, 1850:339)

seUSA-TX, KS

liebecki Hopping, 1922:164**minnesotana** (Casey, 1913:269)

eNAmer

proxima (Say, 1824:420)

eNAmer

subpubescens Kirby in Richardson, 1837:180*kempiana* Casey, 1924:281**Typocerus** LeConte, 1850:333**acuticauda acuticauda** Casey, 1913:274

eNAmer

thoracicus Casey, 1913:274subsp. **standishi** Knull, 1938:141

scUSA (KS-TX-MS)

oklahomensis Hopping, 1940:33 (part)**badius** (Newman, 1841:69)

seUSA (GA, FL)

balteatus Horn, 1878:55

wc NAmer

subsp. **diana** Lewis, 2001:11

swUSA (TX)

confluens Casey, 1913:272

cUSA

caligans Casey, 1913:273**deceptus** Knull, 1929:144

ec USA

fulvocinctus Knull, 1956:338

seUSA (FL)

flavocinctus; Linsley & Chemsak, 1976:84**gloriosus** Hopping, 1922:166

wcUSA (CO, UT, NM, AZ)

lugubris (Say, 1824:419)

eNAmer

lunulatus lunulatus (Swederus, 1787:197)

eUSA

arcuata Olivier, 1795:32*lunata* Fabricius, 1801:360*lunatus fractus* Hoffman, 1958:220subsp. **texanus** Linsley & Chemsak, 1976:84

scUSA (LA, TX, AR)

octonotatus (Haldeman, 1847:62)

e, cUSA

sinuatus; LeConte, 1850:335 (not Newman, 1841)*arapahoe* Casey, 1924:278**serraticornis** Linsley & Chemsak, 1976:69

wcUSA (UT, ID, NV, OR, CO)

sinuatus (Newman, 1841:70)

seUSA-NM, CO

brunnicornis LeConte, 1873:214*brunnicornis inflatus* Knull, 1959:47**sparsus** LeConte, 1878:614

scCanada, nc USA (Great Lakes)

velutinus velutinus (Olivier, 1795:18)

eNAmer

fugax Fabricius, 1798:153*tenuior* Kirby in Richardson, 1837:181*manitobensis* Swaine & Hopping, 1928:35subsp. **nobilis** (Newman, 1841:69)

seUSA-GA, OK

trimaculatus Champlain & Knull, 1922:304*oklahomensis* Hopping, 1940:33 (part)**zebra** (Olivier, 1795:19)

eUSA-TX

zebrata Fabricius, 1801:364*carolina* Weber, 1801:91*aurigera* Newman, 1841:70**Xestoleptura** Casey, 1913:248**behrensii** (LeConte, 1873:227)

swCanada (Br Col), wUSA

cockerelli (Fall, 1907:251)

wcUSA (AZ, UT, CO, NM)

crassicornis (LeConte, 1873:227)

wUSA-ID

corusca Casey, 1913:261**crassipes** (LeConte, 1857:65)

wNAmer

xanthogaster LeConte, 1859:88*fasciventris* LeConte, 1861:355*crassipes shastana* Casey, 1913:263*muliebris* Casey, 1913:263

- vancouveri* Casey, 1913:263
octonotata (Say, 1824:419) eNAmer
stictica Newman, 1841:72
quadripunctata Haldeman, 1847:64
tibialis (LeConte, 1850:236) sCanada, nwUSA, Rocky Mts
hirtella LeConte, 1873:226
columbica Casey, 1913:261
miquelonensis Pic, 1922:11
pictipennis Casey, 1924:285

Rhagiini Kirby, 1837:178

Acmaeops LeConte, 1850:235

- Gnathacmaeops* Linsley & Chemsak, 1972:135
discoideus (Haldeman, 1847:60) eNAmer
pratensis (Laicharting, 1784:172) NAmer (boreal regions)
strigilata Fabricius, 1792:341
longiceps Kirby in Richardson, 1837:187
semimarginata Randall, 1838:30
fulvipennis Mannerheim, 1853:251
proteus proteus (Kirby in Richardson, 1837:186) NAmer (montane regions)
sublineata Haldeman, 1847:60
gibbula LeConte, 1861:356
pinicola Schaeffer, 1908:341
parkeri Casey, 1913:242
lacustrina Casey, 1913:242
obsoleta Casey, 1913:243
puncticeps Casey, 1913:243
aurora Casey, 1913:244
coloradensis Casey, 1913:244
cavicollis Casey, 1913:244
scutellata Casey, 1924:276
subsp. **durangoensis** Linsley & Chemsak, 1972:98 nwMexico (DU)

Acmaeopsoides Linsley & Chemsak, 1976:166

- rufula** (Haldeman, 1847:60) neNAmer

Anthophylax LeConte, 1850:326

- Anthophilax*; LeConte in Agassiz, 1850:236
attenuatus (Haldeman, 1847:59) seCanada, neUSA
cyaneus (Haldeman, 1847:151) eNAmer
malachiticus Haldeman, 1847:64
hoffmani Beutenmüller, 1903:518 seUSA
viridis LeConte, 1850:326 eNAmer
viridis viridipennis Casey, 1918:416

Brachysomida Casey, 1913:219

- atra** (LeConte, 1850:323) swCanada, nwUSA (WA-CO)
morata Casey, 1913:222
aterrima Casey, 1924:276
bivittata (Say, 1824:416) sCanada, eUSA
nigripennis LeConte, 1850:323
varians LeConte, 1850:324
fusciceps LeConte, 1850:324
incertus Bland, 1863:321
oblongus Casey, 1913:218
californica (LeConte, 1851:101) wUSA (CA, OR, WA)
subaeneus LeConte, 1851:101
tumida LeConte, 1857:63

fusca LeConte, 1857:62
subcyanea LeConte, 1857:63
lugens LeConte, 1857:62
viola LeConte, 1860:321
mollipilosa LeConte, 1860:321
pinguis LeConte, 1873:210
celestina Casey, 1913:222
corpulenta Casey, 1913:222
lanatula Casey, 1913:224
francisca Casey, 1913:225
californica proxima Casey, 1913:225
brevicornis Casey, 1913:226
trinitatis Casey, 1913:226
tumidiceps Casey, 1913:227
caerulea Casey, 1913:227
caerulea chalybea Casey, 1913:228
robustula Casey, 1913:228
protensicollis Casey, 1913:228
hirsuta Casey, 1913:228
lepidula Casey, 1913:229
versicolor Casey, 1913:229
rugicollis Linsley & Chemsak, 1972:135
vittigera Linsley & Chemsak, 1972:127
corpulenta; Hopping, 1943:119 (not Casey, 1913

ncUSA (Rocky Mts)
 wUSA (CA)

Centrodera LeConte, 1850:325

Rhamnusium; Haldeman, 1847:58
Centrodera (Apatophysis); Gressitt, 1947:191
Parapachyta Casey, 1913:216
autumnata Leech, 1963:173
dayi Leech, 1963:178
decolorata (Harris, 1841:93)
rubidus Haldeman, 1847:58
decolorata lacustris Casey, 1918:416
minima Linsley & Chemsak, 1972:40
nevadica nevadica LeConte, 1873:205
 subsp. **arizonica** Linsley & Chemsak, 1972:42
oculata oculata Casey, 1913:202
nevadica; Fall, 1901:148 (not LeConte, 1873)
arida Van Dyke, 1946:89
 subsp. **blaisdelli** Van Dyke, 1927:102
osburni Knull, 1947:73
quadrinaculata (Champlain & Knull, 1922:147)
spurca (LeConte, 1857:63)
cervinus Walker, 1866:332
sublineata LeConte, 1862:40
tenera Casey, 1913:203
pilosa Van Dyke, 1927:101

wUSA (CA)
 wUSA (WA, OR, n CA)
 eNAmer

 wcUSA (CO)
 wUSA
 swUSA (AZ)
 wUSA (c CA)

 wUSA (s CA)
 wUSA (CA)
 eUSA (OH)
 wNAmer (Br Col, WA, OR, CA, UT), Mexico (BC)

 eUSA
 wUSA (CA)

Comacmaeops Linsley & Chemsak, 1972:88

brunnea (Knull, 1962:107)
parva Linsley & Chemsak, 1972:89

swUSA (TX)
 Mexico (HI, GR)

Cortodera Mulsant, 1863: 572

Acmaeops LeConte, 1850:321 (part)
Leptacmaeops Casey, 1913:219
Leptacmaeops (Acmaeopsilla) Casey, 1913:240
barri Linsley & Chemsak, 1972:120
bivittata Linsley & Chemsak, 1972:121

wcUSA (OR, NV, ID)
 swUSA (AZ)

coniferae Hopping & Hopping, 1947:233	swCanada, wUSA (OR, CO)
cubitalis (LeConte, 1861:355)	wUSA (CA)
<i>basalis</i> LeConte, 1873:211	
<i>basalis dichroma</i> Casey, 1913:231	
<i>cuneata</i> Casey, 1913:232	
<i>auricollis</i> Casey, 1913:232	
<i>elegantula</i> Casey, 1913:232	
<i>quadrinotata</i> Casey, 1913:233	
<i>tenuis</i> Casey, 1913:233	
<i>temporalis</i> Casey, 1913:233	
<i>minima</i> Casey, 1913:234	
falsa (LeConte, 1860:80)	swUSA (CA), Mexico (BCN)
ferrea Linsley & Chemsak, 1972:115	swUSA (CA)
fraudis Linsley & Chemsak, 1972:121	wUSA (CA, NV)
funerea Linsley & Chemsak, 1972:118	wUSA (CA)
impunctata Hopping & Hopping, 1947:222	nwUSA (WA, OR)
longicornis (Kirby in Richardson, 1837:185)	wNAmer
<i>dorsalis</i> LeConte, 1859:21	
<i>vincta</i> LeConte, 1861:356	
<i>ligata</i> LeConte, 1873:211	
<i>marginalis</i> LeConte, 1857:23	
<i>punctiventris</i> Casey, 1913:238	
<i>alticola</i> Casey, 1913:239	
<i>suturalis</i> Casey 1924:277	
<i>oregonensis</i> Hopping & Hopping, 1947:227	
<i>harneyensis</i> Hopping & Hopping, 1947:228	
<i>bakeri</i> Hopping & Hopping, 1947:229	
militaris militaris (LeConte, 1850:322)	wNAmer (Br Col, WA, OR, nCA)
subsp. constans Linsley & Chemsak, 1972:110	wUSA (nCA)
subsp. variipes (Casey, 1891:38)	wUSA (CA)
<i>berkeleyensis</i> Hopping & Hopping, 1947:226	
nitidipennis (Casey, 1913:236)	nwUSA (WA, OR)
placerensis Hopping & Hopping, 1947:223	wUSA (CA)
<i>sierrae</i> Hopping & Hopping, 1947:224	
robusta Hopping & Hopping, 1947:234	nwUSA (WA)
spuria (LeConte, 1873:228)	nwUSA (ID-CO)
stolida (Casey, 1924:277)	wUSA (CA, NV)
subpilosa (LeConte, 1850:322)	wNAmer (Br Col, WA, OR, CA, UT)
<i>lupina</i> LeConte, 1860:321	
<i>intermedia</i> Casey, 1913:236	
<i>pugetana</i> Casey, 1913:237	
<i>quadriceps</i> Casey, 1913:237	
thorpi Linsley & Chemsak, 1972:123	wUSA (NV)
tuberculicollis Linsley & Chemsak, 1972:118	swUSA (NM)
vanduzeei Linsley & Chemsak, 1972:122	wUSA (CA)
Evodinus LeConte, 1850:325	
<i>Brachyta</i> Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:185	
lanhami Lewis, 1976:227	nc USA (WY)
monticola monticola (Randall, 1838:27)	eNAmer
<i>carolinensis</i> Casey, 1924:275	
subsp. vancouveri Casey, 1913:216	wCanada, Alaska, nwUSA
Gaurotes LeConte, 1850:324	
cyanipennis (Say, 1824:423)	eNAmer
<i>laportei</i> Guérin-Méneville, 1831: pl.46, fig.6	
<i>servillei</i> Audinet-Serville, 1835:214	
<i>ione</i> Newman, 1840:30	
<i>leonardii</i> Haldeman, 1847:60	
ab. <i>canadensis</i> Podany, 1962:246	

- ab. *aurata* Podany, 1962:246
thoracica (Haldeman, 1847:60) eNAmer
- Metacmaeops** Linsley & Chemsak, 1972:137
vittata (Swederus, 1787:198) eUSA
quadrivittata Schoenherr, 1817:497
quadrivittata var. *pallida* Haldeman, 1847:65
directa Newman, 1841:71
- Neanthophylax** Linsley & Chemsak, 1972:78
Anthophilax Horn in Leng, 1890:98 (part)
mirificus (Bland, 1865:382) wNAmer (Rocky Mts), Costa Rica (doubtful)
venustus Bland, 1865:383
costaricensis Bates, 1885:277
pubicollis Linsley & Chemsak, 1972:81 wcUSA (ID)
subvittatus (Casey, 1891:37) wcUSA (CO)
tenebrosus tenebrosus (LeConte, 1873:208) wUSA (OR, CA)
subsp. **nigrolineatus** (Van Dyke, 1917:36) swCanada, nwUSA (WA, OR)
subsp. **orientalis** Linsley & Chemsak, 1972:81 nwUSA (OR, UT)
- Pachyta** Dejean, 1821:112
Argaleus LeConte, 1850:319
Acmaeops; Thomson, 1866:55 (not LeConte, 1850)
Anthophylax; Blessig, 1873:232 (not LeConte, 1850)
Neopachyta Bedel, 1906:93
Pachyta (*Linsleyana*) Podany, 1964:43
armata LeConte, 1873:207 wUSA (Pacific Coast)
lamed (Linnaeus, 1758:391) Europe, Siberia
pedella Degeer, 1775:129
spadicea Paykull, 1800:101
lamed ab. *bohémica* Sláma, 1963:55
subsp. **liturata** Kirby in Richardson, 1837:178 Canada, Alaska, wUSA
nitens LeConte, 1850:319
conflagrata Motschulsky, 1860:147
lamed americana Podany, 1964:50
- Pidonia (Ceratopidonia)** Linsley & Chemsak, 1976:119
quadrata (Hopping, 1931:233) swCanada (Br Col), nwUSA
- Pidonia (Pidonia)** Mulsant, 1863:570
Grammoptera; Thomson, 1864:141 (not Audinet-Serville, 1835)
Pseudopidonia Pic, 1900:81
Hapalosalia Casey, 1913:200
Pidnota; Bayer & Shenefelt, 1969:5
aurata (Horn, 1860:570) eUSA
densicollis (Casey, 1914:366) eUSA
ruficollis (Say, 1824:421) eNAmer
sphaericollis Say, 1826:280
vibex Newman, 1841:72
allecta Newman, 1841:73
paupercula Newman, 1841:72
nitidicollis Horn, 1860:570
straussi Webb, 1908:41
vibex fragilis Casey, 1913:202
lineicornis Casey, 1913:201
laeviceps Casey, 1913:202
scripta (LeConte, 1869:384) wNAmer

- Pidonia (Thesalia)** Casey, 1891:36
 gnathoides (LeConte, 1873:228) swCanada (Br Col), wUSA
 lisa Leng, 1890:108
 rubriceps Casey, 1913:198
- Piodes** LeConte, 1850:318
 coriacea LeConte, 1850:318 nwUSA (WA, OR, ID)
- Platerosida** Linsley, 1970:135
 howdeni Linsley, 1970:137 wMexico (DU)
- Pseudogaurotina** Plaviltstshikov, 1958:720
 Gaurotes Lacordaire, 1869:442 (part)
 abdominalis (Bland, 1862:270) seCanada, neUSA
 ab. *micans* Podany, 1962:226
 cressoni cressoni (Bland, 1864:69) swCanada, wcUSA (Rocky Mts)
 ab. *howdeni* Podany, 1962:237
 ab. *amethystina* Podany, 1962:238
 ab. *nigrita* Podany, 1962:238
 subsp. **lecontei** (Casey, 1913:219) wUSA (Pacific Coast)
- Rhagium** Fabricius, 1775:182
 Stenocorus Geoffroy, 1762:221
 Stencorus; Lamarck, 1817:312
 Hargium Samouelle, 1819:210
 Harpium; Reitter, 1912:6
 Allorhagium Kolbe, 1884:270
 inquisitor inquisitor (Linnaeus, 1758:393) Holarctic: NAmer (boreal regions)
 lineatus Olivier, 1795:13
 investigator Mannerheim, 1852:283
 californicum Casey, 1913:195
 crassipes Casey, 1913:195
 parvicorne Casey, 1913:195
 boreale Casey, 1913:195
 cariniventre Casey, 1913:196
 thoracicum Casey, 1913:196
 montanum Casey, 1913:197
 mexicanum Casey, 1913:197
 canadense Podany, 1964:30
 americanum Podany, 1964:32
 quadricostatum Podany, 1964:34
 nigra Podany, 1978:4
- Stenocorus** Geoffroy, 1762:221
 Stenochorus; Reitter, 1912:6
 Toxotus Dejean, 1821:112
 Anisorus Mulsant, 1863:467
 Minaderus Mulsant, 1863:467
 Toxotochorus Reitter, 1907:208
 Stenocorus (Toxotopsis) Casey, 1913:206
 Stenocorus (Eutoxotus) Casey, 1913:206
 alteni Giesbert & Hovore, 1998:16 California
 cinnamopterus (Randall, 1838:45) neUSA-TX
 aesculi Haldeman, 1847:59
 copei Linsley & Chemsak, 1972:54 swUSA (NM)
 cylindricollis (Say, 1824:417) eNAmer
 dives Newman, 1841:68
 atratus Haldeman, 1847:58

<i>dentipennis</i> Haldeman, 1847:58	
flavolineatus (LeConte, 1854:18)	swCanada (Br Col), nwUSA
<i>flavolimbatus</i> ; LeConte, 1857:23	
nubifer (LeConte, 1859:80)	wNAmer
<i>lateralis</i> Casey, 1891:37	
<i>pacificus</i> Casey, 1913:209	
<i>tenellus</i> Casey, 1913:210	
<i>hesperus</i> Casey, 1913:210	
<i>parviceps</i> Casey, 1913:210	
<i>truncatulus</i> Casey, 1913:211	
<i>apiciventrus</i> Casey, 1913:211	
<i>rufipennis</i> Casey, 1913:212	
<i>plagiatus</i> Casey, 1924:273	
<i>uteanus</i> Casey, 1924:273	
<i>marginellus</i> Casey, 1924:274	
<i>morio</i> Casey, 1924:274	
<i>spinosus</i> Hopping, 1940:32	
obtusus (LeConte, 1873:206)	swCanada, nwUSA
<i>brevicollis</i> Casey, 1913:214	
schaumii (LeConte, 1850:320)	seCanada, neUSA
<i>schaumii</i> var. <i>croceus</i> Leng, 1890:68	
testaceus Linsley & Chemsak, 1972:51	wcUSA (UT)
trivittatus (Say, 1824:422)	scCanada, nc USA
vestitus (Haldeman, 1847:59)	wNAmer
<i>vestitus</i> var. <i>ater</i> Leng, 1890:68	
<i>virgatus</i> LeConte, 1874:67	
<i>aureatus</i> Casey, 1913:213	
<i>aureatus gilvicornis</i> Casey, 1913:213	
<i>sericatus</i> Casey, 1913:213	
<i>subpinguis</i> Casey, 1913:213	
<i>oregonensis</i> Casey, 1913:214	
<i>flaccidus</i> Casey, 1913:212	
vittiger (Randall, 1838:29)	seCanada, neUSA
<i>trivittatus</i> ; Haldeman, 1847:58 (not Say, 1824)	
<i>trivittatus</i> var. <i>nigripes</i> Haldeman, 1847:58	
<i>virgatus</i> ; Leng, 1890:69 (not LeConte, 1874)	
Tomentgaurotes Podany, 1962:242	
batesi (Aurivillius, 1912:194)	Mexico (DF, HI, ME, PU, OA, VC)
<i>donacioides</i> Bates, 1880:37	
<i>batesi</i> m. <i>mexicana</i> Podany, 1962:243	
maculosus (Bates, 1885:277)	Mexico (HI, CHS)
multiguttatus (Bates, 1892:158)	Mexico (GR, PU)
ab. <i>nigrita</i> Podany, 1962:244	
ochropus (Bates, 1880:37)	Mexico
plumbeus Chemsak & Linsley, 1963:85	Mexico (OA, VC)

Sachalinobiini Danilevsky, 2010:43

Sachalinobia Jacobson, 1899:39

Pseudopachyta Swaine & Hopping, 1928:16
rugipennis (Newman, 1844:476)

eCanada, neUSA

Xylosteini Reitter, 1913:5**Leptorhabdium** Kraatz, 1879:118*Leptorrhadium*; Ganglbauer, 1881:686*Leptorhabdium*; Ganglbauer, 1881:716*Psilorhabdium* Kraatz, 1879:118**pictum** (Haldeman, 1847:58)

eUSA

Pseudoxylosteus Sama, 1993:12**ornatus** (LeConte, 1873:205)

wUSA (OR, CA)

Subfamily Spondylidinae Audinet-Serville, 1832:123*(Spondylinae, auct)***Asemini** Thomson, 1860:259*Criocephalites* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:125*Criomorphaires* Planet, 1924:232*Tetropiina* Reitter, 1912:42 (part)**Arhopalus** Audinet-Serville, 1834:77*Criocephalum* Dejean, 1835:328*Criocephalus* Mulsant, 1839:63**asperatus** (LeConte, 1859:19)

wNAmer-Honduras

honduranus Casey, 1912:265*flitarsis* Casey, 1912:266**cubensis** (Mutchler, 1914:346)

Cuba

foveicollis (Haldeman, 1847:35)

Canada, n USA

agreste; Kirby in Richardson, 1837:170 (not Fabricius, 1787)*impressus* Gemminger & Harold, 1872:2789*lacustrinus* Casey, 1912:267*cervinus* Casey, 1912:267**hispaniolae** (Fisher, 1942:4)

R Dominicana

productus (LeConte, 1850:36)

wNAmer-Honduras

elongatus Casey, 1924:230*propinquus* Casey, 1924:230**rusticus rusticus** (Linnaeus, 1758:395)

Europe (boreal)

subsp. **hesperus** Chemsak & Linsley, 1965:141

swUSA (CA)

subsp. **montanus** (LeConte, 1873:170)

wcUSA (UT, CO, AZ, NM, TX), nMexico

spissicornis Casey, 1912:264*spissicornis longicornis* Casey, 1912:264*gracilipes* Casey, 1912:265*cavicollis* Casey, 1912:266*coloradensis* Casey, 1924:231subsp. **nubilus** (LeConte, 1850:36)

seUSA, Bahamas, Jamaica

subsp. **obsoletus** (Randall, 1838:27)

eUSA-Honduras

rusticus; Haldeman, 1847:35 (not Linnaeus, 1758)*obscurus* LeConte, 1850:36*mexicanus* Thomson, 1860:260*paganum* Lacordaire, 1869:211**Aseum** Eschscholtz, 1830:66*Liasenum* Casey, 1912:262**australe** LeConte, 1850:35

eUSA

champlainianus Casey, 1924:231**caseyi** Linsley, 1957:13

wUSA (CA, OR), Mexico (BC)

glabrellum Bates, 1892:146

swMexico (GU), Guatemala, Honduras

nitidum LeConte, 1873:169

wNAmer (WA, OR, CA)

- mokelumne* Casey, 1912:262
striatum (Linnaeus, 1758:396) Europe, Asia, NAmer - Honduras
atrum Eschscholtz, 1830:66
moestum Haldeman, 1847:35
moestum var. *obsoletum* Haldeman, 1847:35
moestum var. *brunneum* Haldeman, 1847:35
substriatum Haldeman, 1847:36
juvencum Haldeman, 1847:36
fuscum Haldeman, 1847:36
gracilicorne Casey, 1912:258
ebenum Casey, 1912:258
curtipenne Casey, 1912:258
amputatum Casey, 1912:259
parvicorne Casey, 1912:260
fulvipenne Casey, 1912:260
costulatum Casey, 1912:261
pugetanum Casey, 1912:261
brevicorne Casey, 1912:261
carolinum Casey, 1924:227
stocktonense Casey, 1924:227
- Megasemum** Kraatz, 1879:97
Nothorhina LeConte, 1873:169
Notorhina; Leng, 1884:63
asperum (LeConte, 1854:18) wNAmer, nwMexico (SO)
aspera impressa Casey, 1912:264
aspera rectipennis Casey, 1912:264
uteanus Casey, 1924:231
- Tetropium** Kirby in Richardson, 1837:174
Criomorphus Mulsant, 1839:58
Isarthron, Dejean, 1835:329
abietis Fall, 1912:320 wUSA (WA, OR, CA)
auripilis Bates, 1885:435 swUSA (AZ)-Mexico (VC)
beckeri Franz, 1955:324 Guatemala
cinnamopterum cinnamopterum Kirby in Richardson, 1837:174 seCanada, neUSA
 subsp. **parvulum** Casey, 1891:24 nc USA (CO, MN), wCanada, Alaska
 alaskanum Fall, 1926:201
fuscum (Fabricius, 1787: 154) eCanada (Introduced)
guatemalanum Bates, 1892:147 Guatemala
 guatemalenum; Aurivillius, 1912:19
opacipenne Bates, 1885:435 Mexico (VC)
opacum Franz, 1955:323 Guatemala
parallelum Casey, 1891:23 wcUSA (CO, AZ, NM)
pilosicorne Linsley, 1935:71 Mexico (ME)
schwarzianum Casey, 1891:24 eUSA (PA, MI, GA), Canada (Ont)
schwerdtfegeri Franz, 1955:324 Guatemala
velutinum LeConte, 1869:382 nwUSA, swCanada
 columbianum Casey, 1912:268
 hexagonum Casey, 1912:228
 boreale Casey, 1924:228
- Atimiini** LeConte, 1873:322
- Atimia** Haldeman, 1847:56
confusa confusa (Say, 1826:276) eUSA-TX
 tristis Haldeman, 1847:56
 subsp. **dorsalis** LeConte, 1869:385 wNAmer (Pac Cst), Mexico (BC)
 subsp. **maritima** Linsley, 1939:70 wUSA (CA)

gannoni Hovore & Giesbert, 1974:139	wUSA (CA)
helenae Linsley, 1934:25	wUSA (CA)
hoppingi Linsley, 1939:75	nwUSA (WA, OR)
huachucae Champlain & Knull, 1922:148	swUSA (AZ)
mexicana Linsley, 1934:24	Mexico (ME)
vandykei Linsley, 1939:74	swUSA (NM)

Paratimia Fisher, 1915:78

conicola Fisher, 1915:78	wUSA (CA, OR)
---------------------------------	---------------

Saphanini Lacordaire, 1869:211**Michthisoma** LeConte, 1850:30*Michthisoma*; LeConte, 1873:332*Mychthisoma*; Gemminger & Harold, 1873:2998

heterodoxum Leconte, 1850:30	seUSA (NC, GA)
-------------------------------------	----------------

Spondylidini Audinet-Serville, 1832:123**Neospondylis** Sama, 2005:2*Spondylis* Fabricius, 1775:159, auct.

mexicanus (Bates, 1879:15)	Mexico (CHA, ME, OA, VC)
-----------------------------------	--------------------------

erebea Casey, 1912:220

upiformis (Mannerheim, 1843:304)	wNAmer, nMexico
---	-----------------

laticeps LeConte, 1850:233*collaris* Casey, 1912:218*robustula* Casey, 1912:219*subpubescens* Casey, 1912:219*basalis* Casey, 1912:220*parva* Casey, 1924:226**Scaphinus** LeConte, 1851:100

muticus (Fabricius, 1801:265)	seUSA (AR, MS, AL, GA, FL, SC, VA)
--------------------------------------	------------------------------------

sphaericollis LeConte, 1847:93**Subfamily Necydalinae** Latreille, 1825:401*(Necydalinae, auct)***Atelopteryx** Lacordaire, 1869:473

compsoceroides Lacordaire, 1869:474	seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
--	---------------------------------------

Callisphyrus Newman, 1840:1*Callisphyrus*; Thomson, 1864:151

apicicornis Fairmaire & Germain, 1859:497	Chile, wcArgentina (NE)
--	-------------------------

vespa Fairmaire & Germain, 1861:106

crassus Barriga & Peña, 1994:93	Chile
--	-------

ficheti Barriga & Peña, 1994:93	Chile
--	-------

fritzi Cerda, 1968:101	Chile
-------------------------------	-------

leptopus Philippi, 1859:673	Chile, swArgentina (NE-SC)
------------------------------------	----------------------------

semicaligatus Fairmaire & Germain, 1859:496*schythei* Philippi, 1862:412*schythei*; Philippi & Philippi, 1864:380

macropus Newman, 1840:1	Chile, wcArgentina (NE)
--------------------------------	-------------------------

auriventris Cerda, 1993:13

molorchoides (Guérin-Méneville, 1838:66)	Chile, wcArgentina (NE)
---	-------------------------

annulatus Philippi & Philippi, 1864:380

odynroides Fairmaire & Germain, 1864:385	Chile, wcArgentina (NE)
<i>uretai</i> Cerda, 1963:3	
pepsioides Barriga & Peña, 1994:92	Chile
ruffiventer Philippi, 1859:673	Chile
<i>concolor</i> Fairmaire & Germain, 1861:105	
<i>testaceipes</i> Fairmaire & Germain, 1864:286	
<i>asphaltinus</i> Fairmaire & Germain, 1859:497	
Cauarana Lane, 1974:528	
iheringi (Gounelle, 1910:46)	seBrasil
Hephaestion Newman, 1840:10	
annulatum Philippi, 1859:672	Chile, wcArgentina (NE)
auratum Cerda, 1968:103	Chile
bullocki Cerda, 1968:102	Chile
chalybeum Philippi, 1865:653	Chile
corralensis Philippi & Philippi, 1864:379	Chile
cyanopterum Philippi & Philippi, 1864:377	Chile
flavicornis Philippi & Philippi, 1864:378	Chile
fuscescens Philippi & Philippi, 1864:379	Chile
holomelas Philippi & Philippi, 1864:379	Chile
lariosi Bosq, 1951:194	Chile
nigricornis Fairmaire & Germain, 1861:105	Chile
ocreatum Newman, 1840:10	Chile, wcArgentina (NE)
pallidicornis Fairmaire & Germain, 1859:493	Chile
tolhuaca Cerda, 1995:75	Chile
versicolor Philippi, 1859:671	Chile
violaceipennis Fairmaire & Germain, 1861:105	Chile, wcArgentina (NE)
<i>iopterus</i> Philippi & Philippi, 1864:368	
Hephaestioides Zajciw, 1961:217	
cyanipennis Zajciw, 1961:218	seBrasil (RJ)
Mendesina Lane, 1974:526	
carinithorax (Mendes, 1938:118)	cBrasil (GO)
Necydalis Linnaeus, 1758:421	
acutipennis Van Dyke, 1923:51	wUSA (CA, OR)
barbarae Rivers, 1890:112	wUSA (CA)
cavipennis LeConte, 1873:204	wNAmer, nwMexico, Mexico (BC)
diversicollis diversicollis Schaeffer, 1932:152	wNAmer
<i>laevicollis</i> ; Van Dyke, 1923:52 (not LeConte, 1869)	
subsp. californica Linsley, 1940:279	wUSA (CA)
laevicollis LeConte, 1869:383	wNAmer
<i>laevicollis seminiger</i> Linsley, 1940:277	
mellita (Say, 1835:194)	eNAmer
<i>melitta</i> ; Hamilton, 1895:338	
<i>americanus</i> Haldeman, 1847:44	
rudei Linsley & Chemsak, 1972:19	wUSA (CA)
Parahephaestion Melzer, 1930:192	
brasilensis (Melzer, 1923:8)	seBrasil (MG)
malleri (Melzer, 1930:191)	sBrasil (SC)
zikani (Melzer, 1923:7)	seBrasil (MG)

Planopus Bosq, 1953:78

- laniniensis** Bosq, 1953:78 Chile, wcArgentina (NE)
lugubris Prosen, 1962:147
octaviusbarrosi Cerda, 1968:102 Chile

Rhathymoscelis Thomson, 1860:160

- batesi** Lane, 1965:277 Guatemala
haldemani; Bates, 1885:287 (not Thomson, 1860)
dormei Gounelle, 1910:48 seBrasil (MG)
haldemanii Thomson, 1860:161 swMexico (GR)
melzeri Costa Lima, 1922:22 seBrasil (RJ)
peruibensis Lane, 1951:8 sBrasil (SP)
rothschildi Lane, 1965:281 swMexico (OA)
taunayi Lane, 1936:772 sBrasil (SP)
wheeleri Lane, 1974:524 Guyana
zikani Melzer, 1931:54 nwBrasil (AM)

Stenorhopalus Blanchard in Gay, 1851:477

Platynocera Blanchard in Gay, 1851:471 (preoccupied by *Platynocera* Blanchard, 1847, Chrysomelidae)
Stenorhopalus; Gemminger & Harold, 1872:2880

- andina** Cerda, 1968:104 Chile
annulata Philippi & Philippi, 1864:381 Chile
bicolor Philippi, 1865:652 Chile
flavicans (Fairmaire & Germain, 1859:495) Chile
gracilipes (Blanchard in Gay, 1851:469) Chile, wcArgentina (NE)
gracilis (Blanchard in Gay, 1851:478) Chile, wcArgentina (NE)
lepturoides Blanchard in Gay, 1851:473 Chile
macer (Newman, 1840:10) Chile, Argentina
monsalvei Cerda, 1954:94 Chile
nigriceps Philippi, 1859:673 Chile
opaca (Fairmaire & Germain, 1859:494) Chile
rubricaps Blanchard in Gay, 1851:472 Chile
rufofemorata (Fairmaire & Germain, 1859:494) Chile
rugosa (Fairmaire & Germain, 1861:106) Chile, wcArgentina (NE)
valdiviensis Cerda, 1995:76 Chile
virescens (Fairmaire & Germain, 1859:495) Chile

Ulochaetes LeConte, 1854:82

- leoninus** LeConte, 1854:82 wNAmer (Br Col, WA, ID, OR, CA), Mexico (BC)

Subfamily **Cerambycinae** Latreille, 1802:211**Acangassuini** Galileo & Martins, 2001: 95**Acangassu** Galileo & Martins, 2001:97

- diminuta** Galileo & Martins, 2001:97 sBrasil (RJ)

Achrysonini Lacordaire, 1868:203, 231**Abyarachryson** Martins, 2002:51

- signaticolle** (Blanchard in Gay, 1851:491) Chile

Achryson Audinet-Serville, 1833:572

- Trichomallus* Lacordaire, 1868:338
chacoense Di Iorio, 2003: 2 Argentina
foersteri Bosq, 1953:1 sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

- immaculipenne** Gounelle, 1909:305
unicolor Gounelle, 1909:599
immaculipenne var. *humero-maculatum* Tippmann, 1960:107
 Brasil (GO, MA, MT, PE), Fr Guiana, eEcuador, Colombia, Bolivia (BN, SC)
- jolyi** Monné, 2006: 158
concolor Joly, 2000:175
 Venezuela
- lineolatum** Erichson, 1847:142
scutellatum Kirsch, 1889:37
galapagoensis Linell, 1898:259
galapagoensis darwini Linsley & Chemsak, 1966:213
galapagoensis flavescens Linsley & Chemsak, 1966:213
lineolatum var. *andinum* Tippmann, 1960:108
 wEcuador, Peru, Bolivia, Chile, Bolivia (SC)
 Galapagos Is
- lutarium** Burmeister, 1865:175
lineolatum var. *nigricans* Tippmann, 1960:109
 ecBrasil (GO, MT), Bolivia (CO), Paraguay, Argentina
- maculatum** Burmeister, 1865:175
 var. *fuscum* Plavilstshikov, 1927:108
 seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 Uruguay
- maculipenne** (Lacordaire, 1868:338)
setosum Zajciw, 1963:60
maculipennis; Zajciw, 1958:12 (not Lacordaire, 1869)
 sBrasil (SP, RJ, MG, SC, GO), Bolivia (SC)
- meridionale** Martins, 1976:75
 sBrasil (PR, SC)
- peracchii** Martins, 1976:74
 seBrasil (RJ)
- philippii** Germain, 1897:560
 Chile
- pictum** Bates, 1870:248
 Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
- quadrimaculatum** (Fabricius, 1792:328)
ornatipenne Perroud, 1855: 383
hirsutulum Bates, 1870:248
kartaboensis Fisher, 1944:1
griseopubescens Monné, 1972:109
 Costa Rica, Guadeloupe, Trinidad, Aruba, Guyana, Venezuela, Brasil, Argentina
- surinamum** (Linnaeus, 1767:632)
surinamensis; Olivier, 1795:42
surinam; Leng, 1885:117
longicollis Degeer, 1775:117
simplex Voet, 1778:22
circumflexus Fabricius, 1787:144
pallens Fabricius, 1792:297
 var. *chontalense* Bates, 1872:171
 swUSA-Arentina, Mexico (BC), Puerto Rico, W Indies (widely distributed)
- undulatum** Burmeister, 1865:175
 sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- unicolor** Bruch, 1908:203
 Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
- uniforme** Martins & Monné, 1975:274
 Bolivia (SC)
- Araespor** Thomson, 1878:14
- longicollis** Thomson, 1878:15
angustulus Fairmaire, 1881:474
 Cuba?, Fiji Is
- Cerdaia** Monné, 2006:159
Pehuenia Cerda, 1980:65 (preoccupied by *Pehuenia* Roth, 1902, Mammalia)
- lunata** (Germain, 1898:749)
 Chile
- testacea** (Cerda, 1980:65)
 Chile
- Cotyachryson** Martins, 2002:65
- inspergatus** (Fairmaire & Germain, 1859:509)
obscurus Germain, 1898:649
 Chile
- philippii** (Porter, 1925:218)
cinereus; Blanchard in Gay, 1851:493 (not Villers, 1789)
 Chile
- sulcicorne** (Germain, 1898:649)
 Chile
- Drascalial** Fairmaire & Germain, 1864:387
Acanthachryson Bruch, 1921:354
- praelonga** Fairmaire & Germain, 1864:388
vianai Monné, 1969:279
spinithorax Bruch, 1921:355
 Chile, wcArgentina (CA, NE)

Enosmaeus Thomson, 1878:9*Pseudoeme* Fisher, 1932:4**cubanus** Thomson, 1878:10*poolei* Fisher, 1932:5

Cuba, Hispaniola, Puerto Rico

Esseiachryson Martins, 2002:57**minutum** (Blanchard in Gay, 1851:492)

Chile

Geropa Casey, 1912:305**concolor** (LeConte, 1873:176)*aequicollis* Casey, 1912:306

swUSA (TX)-sMexico

Huequenina Cerda, 1986:33*Angolia*; Cerda, 1980:64 (not Malloch, 1934)**araucana** (Cerda, 1980:64)**livida** (Germain, 1898:739)

Chile

Chile

Neoachryson Monné & Monné, 2004:133**castaneum** Monné & Monné, 2004:134

Argentina (ME)

Xenocompsa Martins, 1965:94**flavonitida** (Fairmaire & Germain, 1859:507)*bifasciatum* Philippi & Philippi, 1860:251**martinsi** Cerda, 1980:65**semipolita** (Fairmaire & Germain, 1859:508)*pallidicornis* Fairmaire & Germain, 1864:387

Chile, wArgentina (NE)

Chile

Chile

Agallissini LeConte, 1873:321**Agallissus** Dalman, 1823:66*Agallissus*; Thomson, 1864:205*Aplectrus* Chevrolat in Orbigny, 1844:12*Cryptopleura* LeConte, 1850:6**lepturoides** (Chevrolat in Orbigny, 1844:12)*grata* Haldeman, 1853:363*clytoides* Lacordaire, 1869:134**melaniodes** Dalman, 1823:66var. *quadrinaculatus* White, 1853:61var. *concolor* Bates, 1880:67var. *trifasciatus* Bates, 1880:67

swUSA (TX), Mexico-Honduras

Mexico-Honduras, Costa Rica

Osmopleura Linsley, 1964:194**chamaeropsis** (Horn, 1893:138)

seUSA (GA, FL)

Zagymnus LeConte, 1873:204**clerinus** (LeConte, 1873:321)*floridanus* Casey, 1912:376**rugicollis** Chemsak & Linsley, 1968:38**variatus** Chemsak & Linsley, 1968:39

seUSA (GA, FL), Cuba

Belize

wMexico (SI)

Alanizini Di Iorio, 2003: 1**Alanizus** Di Iorio, 2003:1**tortuosus** Di Iorio, 2003:6

Argentina (LR)

Anaglyptini Lacordaire, 1868: 84**Aphysotes** Bates, 1885:307*Amphysotes*; Linsley, 1935:87**tubericollis** Bates, 1885:308

Honduras - Panama

Clytoderus Linsley, 1935:89**pygmaeus** Linsley, 1935:90

cMexico (ME)

Cyrtophorus LeConte, 1850:29**verrucosus** (Olivier, 1795:67)

eNAmer-TX

Diphyrama Bates, 1872:187**singularis** Bates, 1872:188

Guatemala - Panama

Microclytus LeConte, 1873:320**compressicollis** (Laporte & Gory, 1835:106)*compressicornis*; Leng, 1918:207*gibbulus* LeConte, 1850:234*niger* LeConte, 1850:29*gazellula*; Horn, 1884:148 (not Haldeman, 1847)*insinuans* Casey, 1893:591*frosti* Casey, 1912:375**gazellula** (Haldeman, 1847:42)

neNAmer

neNAmer

Pempteurys Bates, 1885:304**sericans** Bates, 1885:304

Guatemala, Costa Rica

Tilloclytus Bates, 1885:303*Tillomorpha*; Chevrolat, 1860:503 (not Blanchard in Gay, 1851)**balteatus** (Chevrolat, 1860:503)**baoruco** Lingafelter, 2011: 66**bruneri** Fisher, 1932:60**clavipes** Bates, 1885:304**cleroides** (White, 1855:290)**conradti** Bates, 1892:164**cubae** Fisher, 1932:63**geminatus** (Haldeman, 1847:42)*duplicatus* LeConte, 1850:29**haematocephalus** (Chevrolat, 1862:534)**minutus** Fisher, 1932:62*puertoricensis* Fisher, 1935:51**neiba** Lingafelter, 2011: 69**nivicinctus** (Chevrolat, 1862:264)**pilosus** Zayas, 1975:144**rufipes** Fisher, 1942:20*elongatus* Zayas, 1975:143

eMexico (VC) –Honduras, Costa Rica

Dominican Republic

Cuba

Guatemala

Colombia, Venezuela

Guatemala

Cuba

neNAmer

eMexico (OA, VC)

W Indies (Puerto Rico, St. John)

Dominican Republic

Cuba

Cuba

Cuba

Basipterini Fragoso, Monné & Seabra, 1987:201**Basiptera** Thomson, 1864:204*Baseoptera*; Gemminger & Harold, 1872:2976*Anosternus* Burmeister, 1879:198**castaneipennis** Thomson, 1864:205*sanguinolentus* Burmeister, 1865:162

Paraguay, Argentina

Diastrophosternus Gounelle, 1911:233**bruchi** Gounelle, 1911:234

Paraguay, nArgentina (MI, SE)

Bimiini Lacordaire, 1868:403, 464*Sibyllini* Cerda, 1973:115**Adalbus** Fairmaire & Germain, 1859:490**crassicornis** Fairmaire & Germain, 1859:490

Chile, wArgentina (NE)

flavipennis Fairmaire & Germain, 1859:491*dimidiatipennis* Fairmaire & Germain, 1859:492*proteus* Germain, 1900:901**Lautarus** Germain, 1900:863**concinus** (Philippi & Philippi, 1859:670)

Chile, sArgentina (RN-SC)

laevigata Philippi & Philippi, 1864:376*dancoi* Lameere, 1900:112*dankoi*; Bruch, 1912:194**Phantazoderus** Fairmaire & Germain, 1864:391**frenatus** Fairmaire & Germain, 1864:392

Chile, sArgentina (CT)

Sybilla Thomson, 1864:148*Sibylla* Thomson, 1858:406*Zehra* Özdikmen 2008:661 (unjustified new name)**coemeterii** (Thomson, 1856:482)

Chile, c Argentina (RN, NE)

flavosignata Fairmaire & Germain, 1859:489

Chile

integra Fairmaire & Germain, 1859:488

Chile, wArgentina (NE)

krahmeri Cerda, 1973:119

Chile

livida Germain, 1900:890

Chile

Bothriospilini Lane, 1950:370**Bothriospila** Aurivillius, 1923:437**elegans** Aurivillius, 1923:438

eBrasil (BA-SP), Paraguay

Chlorida Audinet-Serville, 1834:31*Tetracanthus* Hope, 1835:107**cincta** Guérin-Méneville, 1844:259

Mexico-Colombia, eEcuador

costata Audinet-Serville, 1834:32

seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

curta Thomson, 1857:288

Fr Guiana, ncBrasil (AM, MA), eEcuador

parvula Thomson, 1860:243**denticulata** Buquet, 1860:623

Guianas, eEcuador

fasciata Bates, 1870:263

nwBrasil (AM)

festiva (Linnaeus, 1758:389)

seUSA (FL), CAmer, SAmer, Bolivia (BN, CO, LP, PN, SC), W Indies (widely distributed)

spinosus Degeer, 1775:100*sulcatus* Sulzer, 1776:45*africanus* Voet, 1778:17**inexpectata** Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 276

Brasil (MA)

obliqua Buquet, 1852:655

Colombia

spinosa Aurivillius, 1887:191

Colombia, Bolivia (SC)

transversalis Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221

Colombia

Chrotoma Casey, 1891:27**dunniana** Casey, 1891:27

swUSA (TX-CA), Mexico (BC)

Delemodacrys Martins & Napp, 1979:91
mourei Martins & Napp, 1979:93

Fr Guiana, ncBrasil (PA)

Gnaphalodes Thomson, 1861:235
trachyderoides Thomson, 1860:236
 var. *inermis* Bates, 1884:243

swUSA (TX), Mexico-Panama

Knulliana Linsley, 1962:109
Cerasphorus; Dejean, 1835:326 (not Audinet-Serville, 1834)
Chion; Newman, 1840:23 (not Scopoli, 1777)
cincta cincta (Drury, 1773:85)
balteatus Degeer, 1775:111
garganicus Fabricius, 1775:178
rusticus Fabricius, 1781:228
ruricola Gmelin, 1790:1860
quadrispinosus Haldeman, 1847:32
filicorne Casey, 1924:256
 subsp. **sonorensis** (Schaeffer, 1908:332)
 subsp. **spinifera** (Fabricius, 1792:275)
ochracea Bates, 1885:243

eNAmer-TX, nMexico (NL, SO)

swUSA (TX, AZ), nMexico (SO)
 seUSA, neMexico, W Indies (Bahamas)

Ranqueles Gounelle, 1906:140
gounellei Bosq, 1947:296
mus Gounelle, 1906:141
steparius Di Iorio, 1996:142

ncArgentina (CA-CD), Bolivia (SC)
 nwArgentina (CA-ME)
 Argentina (NE)

Scapanopygus Gounelle, 1913:203
cinereus Gounelle, 1913:204

nArgentina (SE), Bolivia (SC)

Taygayba Martins & Galileo, 1998:49
venezuelensis Martins & Galileo, 1998:50

Venezuela

Timbaraba Monné & Napp, 2004:509
dispar Monné & Napp, 2004:510

Venezuela

Callichromatini Swainson, 1840:293

Callichroma Latreille, 1816:24
Pallene Gistel, 1848:130
Diotecnon Schmidt, 1924:300
Schwarzerion Schmidt, 1924:300
Mionochroma (Schmidtianum) Podany, 1965:40

atroviride Schmidt, 1924:319

Colombia

auricomum (Linnaeus, 1767:629)

Colombia, Fr Guiana-cBrasil (MT)

suturalis Fabricius, 1781:212

suturatus; Gmelin, 1790:1824

auricomum cyanescens Schmidt, 1924:320

auricomum rubescens Schmidt, 1924:320

auricomum viridescens Schmidt, 1924:320

auronicum; Williams, 1931:226

batesi Gahan, 1894:118

Honduras - Panama

cosmicum; Bates, 1872:186 (not White, 1853)

brachiale Bates, 1870:334

nwBrasil (AM)

collarti Fuchs, 1959:2

Colombia

cosmicum White, 1853:158

Honduras, Nicaragua, Costa Rica

cyanomelas White, 1853:164

Mexico-Panama

- distinguendum** Gounelle, 1911:165
euthalia Bates, 1879:403
gounellei gounellei Achard, 1910:279
 subsp. **rubricrus** Schmidt, 1924:317
gisteli Schmidt, 1923:276
hoffmannsi Schmidt, 1924:316
holochlorum holochlorum Bates, 1872:185
opiparum Bates, 1874:222
chiriquina Bates, 1879:402
compressipes Casey, 1912:314
regalis Casey, 1912:314
carinatum Schmidt, 1924:387
 subsp. **melancholicum** Bates, 1872:186
 ab. *rufovarium* Aurivillius, 1912:312
iris iris Taschenberg, 1870:194
purpuratum Lameere, 1884:106
fulgens Lameere, 1884:106
trilineatum octolineatum Podany, 1965:37
 subsp. **trilineatum** Bates, 1879:403
magnificum Napp & Martins, 2009:345
minima Podany, 1965:36
omissum Schmidt, 1924:313
onorei Giesbert, 1998:60
seiunctum Schmidt, 1924:314
sericeum (Fabricius, 1792:253)

velutinum (Fabricius, 1775:167)
spectabilis Voet, 1778:12
porphyrogenitum Bates, 1870:333
nigricans Aurivillius, 1908:2
viridipes Bates, 1879:404

Cnemidochroma Schmidt, 1924:299
buckleyi (Bates, 1879:404)
coeruleum (Achard, 1910:280)
fulgidum (Schmidt, 1924:380)
lopesi Fragoso & Monné, 1989:209
ohausi (Schmidt, 1924:381)
phyllopoides (Schmidt, 1924:381)
phyllopus (Guérin-Ménéville, 1844:220)
corvina Burmeister, 1865:169

Cotychroma Martins & Napp, 2005:17
acaguassu Martins & Napp, 2005:17

Linsleychroma Giesbert, 1998:61
monnei Giesbert, 1998:61

Mionochroma Schmidt, 1924:299
aterrimum (Gounelle, 1911:172)
aureotinctum (Bates, 1870:335)
aurosum (Schmidt, 1924:308)
carmen Napp & Martins, 2009:290
chloe (Gounelle, 1911:167)
decipiens (Schmidt, 1924:311)
elegans (Olivier, 1790:298)
 var. *gahani* Aurivillius, 1912:311
equestre (Gounelle, 1911:170)
electrinum (Gounelle, 1911:176)

 seBrasil (MG-PR)
 Panama
 Fr Guiana
 cBrasil (AM, MT)
 seBrasil (ES)
 nwBrasil (AM)
 Mexico (JA-CHS) - Colombia, Venezuela

 Mexico (PU, VC, QR)

 Costa Rica-Colombia, Venezuela

 Ecuador, Peru, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina
 Brazil (ES, Rio de Janeiro - Santa Catarina)
 Nicaragua
 seBrasil (ES-SC)
 eEcuador
 Peru, Bolivia (SC)
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (LP, SC)
 Venezuela, Guianas, cBrasil (MT), West Indies

 Costa Rica, Panama, Colombia

 Ecuador, Bolivia (SC), Peru
 Surinam, Fr Guiana, ncBrasil (PA)

 cBrasil (DF, MT)
 seBrasil (ES-SP)
 cBrasil (GO, MS, MT)
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

 Brasil (ES)

 Panama

 seBrasil (SP, PR)
 Mexico, Panama, Guianas, Peru, Bolivia (SC)
 Brasil (AP, AM, MA, PA, RO, MT)
 Colombia
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 seBrasil (BA, ES)
 Guadeloupe, Grenada, Dominica, St. Lucia

 eBrasil (GO, MG-RJ)
 Brasil (MA), Paraguay, Argentina, Uruguay,

- flachi** (Schwarzer, 1923:257)
novella (Bates, 1885:293)
ocreatum (Bates, 1870:335)
pseudovittatum (Schwarzer, 1923:258)
rufescens (Gahan, 1895:113)
 var. *aureotinctum* Bates, 1885:293
rufitarsis (Schwarzer, 1929:356)
spinosissimum (Schmidt, 1924:313)
subaurosus (Zajciw, 1966:347)
subnitescens (Gounelle, 1911:171)
 subnitens; Podany, 1965:40
vittatum (Fabricius, 1775:166)
 viridiaurea Degeer, 1775:145
 ochropus Voet, 1778:12
 aureum Gmelin, 1790:1877
 rugicollis Guérin-Ménéville, 1844:220
 assimilatum White, 1853:158
 scitulum Pascoe, 1866:292
 vittatum f. *rufiventris* Schmidt, 1924:305
wilkei (Schmidt, 1924:309)
- Bolivia (SC)
 seBrasil (ES-SC)
 Nicaragua-Panama
 Fr Guiana, nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Colombia
 seBrasil (BA, ES, RJ, SP)
 W Indies (St. Lucia, St. Thomas, Guadeloupe,
 Martinique), seMexico (VC)
 Bolivia
 Peru
 Peru, Bolivia (AM, LP, SC, MA, MT)
 seBrasil (MG, RJ, SP, PR)
- Mexico - cBrasil
- Panama, Ecuador
- Monnechroma** Napp & Martins, 2005:434
Xenochroma Schmidt, 1924, not *Xenochroma* Warren, 1902 (Lepidoptera).
azurea (Demets, 1976:136)
hovorei (Giesbert, 1998: 62)
seabrai (Fragoso & Monné, 1989:210)
subpulverum (Schmidt, 1924:379)
 subcomosum Schmidt, 1924:380
 difficilis Schwarzer, 1929:357
tibialis (Giesbert, 1987:36)
uniforme (Gounelle, 1911:169)
 schmidtii Melzer, 1926:11
- Mexico-Costa Rica
 Costa Rica
 seBrasil (MG)
 seBrasil (MG-SP)
- Costa Rica
 seBrasil (ES-SC)
- Philematium** Thomson, 1864:171
femorale (Olivier, 1790:297)
 albitarsis Fabricius, 1801:267
 leucodactyla Chevrolat, 1862:257
festum (Gmelin, 1790:1823)
 festivum (Fabricius, 1775:166)
- Africa, introduced in Cuba
- Africa, introduced in Guadeloupe
- Plinthocoelium** Schmidt, 1924:300
Plinthocoelium; Arnett, 1962:860
Callichroma; LeConte, 1850:37 (not Latreille, 1816)
chilensis (Blanchard in Gay, 1851:465)
 sapphira Bates, 1879:402
cobaltinum (LeConte, 1873:195)
domingoensis (Fisher, 1922:52)
koppei Schmidt, 1924:385
schwarzi (Fisher, 1914:97)
suaveolens suaveolens (Linnaeus, 1768:224)
 elegans; Haldeman, 1847:31 (not Olivier, 1790)
 splendidum LeConte, 1850:37
 virescens Leng, 1886:61
 plicatum; Craighead, 1923:64 (not LeConte, 1853)
 subsp. **plicatum** (LeConte, 1853:233)
 smaragdina Casey, 1912:314
 suaveolens smaragdinoidea Schmidt, 1924:384
virens (Drury, 1770:89)
- Chile(?), wMexico (SO, SI, DU, OA, PU, JA, CHS)
 nwMexico (BC)
 R Dominicana, Puerto Rico
 Mexico
 swUSA (TX)
 seUSA (DE-FL-TX)
- swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)
- Cuba, Hispaniola, Jamaica, Bahamas

- columbinum* Guérin-Méneville, 1838:282
xanthogastrum (Bates, 1880:45) Nicaragua, Costa Rica
columbinum; Bates, 1872:186 (not Guérin-Méneville, 1838)

Xystochroma Schmidt, 1924:299

- bouvieri** (Gounelle, 1911:174) Panama, Colombia, ecBrasil
buprestoides (Bates, 1885:293) Mexico (VC)
chloropus (Bates, 1879:404) Costa Rica (LI, PA), Panama, Venezuela
clypeatum (Schwarzer, 1923:256) Costa Rica, Panama, Venezuela
echinatum Napp & Martins, 2005:208 sBrasil (RJ, SP)
femoratum Napp & Martins, 2005:208 sBrasil (RS, MG)
gracilipes (Bates, 1879:404) sBrasil (GO, MG, PR, RJ, SP)
planipenne (Schmidt, 1924:303)
cuprisuturatum (Zajciw, 1965:552)
incomptum Napp & Martins, 2005:208 Venezuela
minutum (Zajciw, 1965:551) seBrasil (RJ)
neglectum (Gounelle, 1911:172) eBrasil (GO, ES-SP)
equestriforme (Schmidt, 1924:302)
roeri Podany, 1965:35
setigerum (Schmidt, 1924:302). Colombia
zikani (Zajciw, 1965:553) seBrasil (RJ, SP)

Callidiini Kirby in Richardson, 1837:170

Callidiellum Linsley, 1940:254

- cupressi** (Van Dyke, 1923:48) wUSA (CA)
virescens Chemsak & Linsley, 1966:152 swUSA (AZ, CA)

Callidium Mulsant, 1839:42 (not Fabricius, 1775)

Meridion des Gozis, 1886:32

Callidium (*Callidostola*) Reitter, 1912:37

- angustipennis** Chemsak, 1964:187 wUSA (CA, NV)
antennatum antennatum Newman, 1838:393 eNAmer-WY
 subsp. **hesperum** Casey, 1912:288 wNAmer-CO
biguttatum Sallé, 1856:688 R Dominicana
californicum Casey, 1912:289 wUSA (CA)
cicatricosum Mannerheim, 1853:246 wNAmer (Alaska-OR), Rocky Mts.
subopacum Swaine, 1919:12E
vancouverense Van Dyke, 1927:104
duodecimsignatum Perroud, 1855:385 Brasil
frigidum Casey, 1912:289 eNAmer
lacustre Casey, 1912:289
hoppingi Linsley, 1957:33 wNAmer (Br Col-UT)
juniperi Fisher, 1920:157 wcUSA (OK, NM, UT)
leechi Linsley & Chemsak, 1963:209 wUSA (CA)
powelli Linsley & Chemsak, 1963:207 wUSA (CA)
pseudotsugae Fisher, 1920:155 wUSA (CA, OR)
rufipenne Motschulsky, 1860:19 Japan, introduced in wCanada (Br Col.)
schotti Schaeffer, 1917:184 neUSA, sCanada
sempervirens Linsley, 1942:192 wUSA (CA)
sequoiarium Fisher, 1920:156 wUSA (CA)
texanum Schaeffer, 1917:185 eUSA-AZ, CA, NV
janthinum; Leng, 1884:113 (not LeConte, 1850)
vandykei Linsley, 1957:287 wUSA (CA)
pallidum; Van Dyke, 1928:111 (not Say, 1823)
violaceipenne Linsley & Chemsak, 1963:208 wUSA (CA)
violaceum (Linnaeus, 1758:395) Europe, Asia, eNAmer, introduced in Uruguay
janthinum LeConte, 1850:34
viridocyaneum Linsley & Chemsak, 1963:208 wcUSA (SD)

Calydon Thomson, 1864:263*Callidium*; Blanchard in Gay, 1851:497 (not Mulsant, 1839)**globithorax** (Fairmaire & Germain, 1861:108)*skottsbergi* Aurivillius, 1911:189*skottsbergi nigricollis* Schwarzer, 1930:106**submetallicum** (Blanchard in Gay, 1851:497)

Chile, sc Argentina (NE, CT)

Chile, sArgentina (RN-SC)

Elatotrypes Fisher, 1919:38**hoferi** Fisher, 1919:39*cicatricosum*; Leng, 1884:112 (not Mannerheim, 1853)

wcUSA (CO, NV)

Meriellum Linsley, 1957:287*Merium*; LeConte, 1873:296 (not Kirby, 1837)**proteus** (Kirby in Richardson, 1837:172)*simile* Kirby in Richardson, 1837:172*bifossulatum* Casey, 1912:287

neNAmer, wNAmer (Alaska-CO)

Phymatodes Mulsant, 1839:47 (not Dejean, 1835)*Poecilium* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:134*Phymatodes (Melasmetus)* Reitter, 1912:39*Phymatodes (Phymatoderus)* Reitter, 1912:39*Phymatodes (Phymatodellus)* Reitter, 1912:40*Phymatodina* Casey, 1912:281*Microcallidium* Casey, 1912:283*Pseudopoecilium* Planet, 1924:226*Paraphymatodes* Plavilstshikov, 1934:215**aeneus** LeConte 1854:18**aereus** (Newman 1838:393)*pallipes* Haldeman, 1847:37**amoenus** (Say, 1824:413)*coccineicollis* Haldeman, 1847:39*amoenus hudsonicus* Casey, 1912:284**ater** LeConte, 1884:22**blandus** (LeConte, 1859:79)*blandus picipes* Linsley, 1934:165*blandus propinquus* Linsley, 1934:181**concolor** Linsley, 1934:181**decussatus** (LeConte, 1857:61)*juglandis* Leng, 1890:214*fasciopilosus* Van Dyke, 1920:33**dimidiatus** (Kirby in Richardson, 1837:173)*kalmi* Schoenherr, 1817:442*palliatu* Haldeman, 1847:41*mannerheimi* LeConte, 1857:60*frosti* Casey, 1924:240**fulgidus** Hopping, 1928:246**grandis** Casey, 1912:277*lecontei* Linsley, 1938:109*obscurum*; LeConte, 1859:79 (not Fabricius, 1787)**hirtellus** (LeConte, 1873:172)*densipennis* Casey, 1912:284*ursae* Knull, 1940:556**infuscatus** (LeConte, 1859:285)**lengi** Joutel, 1911:200**maculicollis** LeConte, 1878:614*hardyi* Van Dyke, 1928:112*elongatus* Hopping, 1937:8**nigerrimus** Van Dyke, 1920:35**nigrescens** Hardy & Preece, 1927:190

wNAmer (Pac Cst)

eNAmer

eNAmer

eNAmer (Nova Scotia-PA)

wUSA (CA, OR)

wUSA (CA)

wNAmer (Pac Cst)

eUSA, wNAmer (Alaska-CA)

swCanada (Br Col)

wNAmer (Pac Cst), AZ, Mexico (BC)

wUSA (CA, OR, WY), wCanada, Mexico (BC)

wUSA (CA, OR)

eNAmer (Atl Cst)

eUSA-wNAmer (Br Col-CA)

wUSA (CA)

nwUSA (OR)

- oregonensis* Chemsak, 1963:39
- nitidus** LeConte, 1874:66 wNAmer (Pacific Coast)
crucialis Casey, 1912:282
elegans Casey, 1912:282
exilis Casey, 1912:283
collaris Casey, 1924:240
mohavensis Linsley & Chemsak, 1963:210
- obliquus** Casey, 1891:26 wNAmer (Pacific Coast)
harfordi Casey, 1912:279
 var. *latifasciatus* Hardy & Preece, 1927:191
australis Chemsak, 1963:40
posticus Van Dyke, 1920:36
- rainieri** Van Dyke, 1937:113 nwUSA (WA)
shareeae Cope, 1984:63 swUSA (NM)
testaceus (Linnaeus, 1758:396) Europe, eNAmer
variabilis Linnaeus, 1761:192
 var. *ventralis* Haldeman, 1847:37
- tysoni** Chemsak & Linsley, 1984:73 wUSA (CA)
varius (Fabricius, 1776:232) eNAmer-swUSA (TX, AZ, UT)
varians; Bland, 1862:275
versicolor Gmelin, 1790:1852
subfasciellum White, 1855:322
albofasciatum Bland, 1862:274
semicircularis Bland, 1862:275
varius diffidens Casey, 1912:280
latipennis Casey, 1912:280
- vilitatis** Linsley, 1940:253 wUSA (CA, OR)
vile; LeConte, 1873:172 (not Newman, 1842)
- vulneratus** (LeConte, 1857:60) wNAmer (Pacific Coast)
concinus Casey, 1912:278
- Physocnemum** Haldeman, 1847:38
- Dularius* Thomson, 1860:258
- andreae** (Haldeman, 1847:36) eNAmer (Atlantic Coast)
luscus Thomson, 1860:259
- brevilineum** (Say, 1824:413) eNAmer-TX
compressipes Casey, 1912:269
densum Casey, 1912:270
pictum Casey, 1924:239
longitarse Casey, 1924:239
angulatum Casey, 1924:239
- violaceipenne** Hamilton, 1896:286 neNAmer
- Pnigomenus** Bosq, 1951:195
- kuscheli** Bosq, 1951:196 Chile
- Poecilium** Fairmaire 1864: 134
- lividum** Rossi, 1794:98 Europe, (introduced NY, MA, PA, VA)
- Pronocera** Motschulsky, 1859:494
- Pronocerus*; Motschulsky, 1875:148
Pseudophymatodes Pic, 1901:12
Protocallidium Csiki, 1904:99
Potocallidium; Reitter, 1912:38
Gonocallus LeConte, 1873:171
- collaris collaris** (Kirby in Richardson, 1837:141) eNAmer-WA, Alaska
lepidus LeConte, 1850:34
 subsp. **lecontei** Chemsak, 1963:38 wUSA (CA)

Ropalopus Mulsant, 1839:39*Rhopalopus*; Redtenbacher, 1845:110*Euryoptera* Horn, 1860:571**sanguinicollis** (Horn, 1860:571)

neUSA, s Canada

Semanotus Mulsant, 1839:54*Sympiezocera* Lucas, 1851: cvi*Xenodorum* Marseul, 1856:48*Hylotrupes*; LeConte, 1873:296 (part)*Anocomis* Casey, 1912:271*Anacomis*; Leng, 1920: 275*Hemicallidium* Casey, 1912:274**amethystinus** (LeConte, 1853:234)

wNAmer (Pac Cst)

australis Giesbert, 1993:146

Guatemala

japonicus Lacordaire, 1869:47

Japan, introduced in Canada (Br Col)

juniperi (Fisher, 1915:77) .

wUSA (AZ, CA, NV, ID)

ligneus ligneus (Fabricius, 1787:153)

eNAmer

russicum Stephens, 1831:248*nicolas* White, 1855:321subsp. **amplus** (Casey, 1912:273)

wNAmer (Pac Cst)

ampla angusta Casey, 1912:273*ampla obliuosa* Casey, 1924:237*ampla terracensis* Casey, 1924:237subsp. **basalis** (Casey, 1924:237)

nwUSA

ligneus thujae Van Dyke, 1927:103subsp. **parvicollis** (Casey, 1912:272)

wUSA (AZ, UT)

ampla conformis Casey, 1924:236*ampla arizonae* Casey, 1924:236subsp. **sequoiae** Van Dyke, 1923:51

wUSA (CA)

litigiosus (Casey, 1891:25)

NAmer - Honduras

terminata Casey, 1912:274*canadensis* Casey, 1924:238**Thrichocalydon** Bosq, 1951:58**havrylenkoi** (Bosq, 1951:58)

Chile, wArgentina (NE)

Xylocrius LeConte, 1873:172*Hyllocrius*; Lameere, 1883:38**agassizi** (LeConte, 1861:357)

wNAmer (Br Col-CA, NM), Rocky Mts

cribratus LeConte, 1873:172

wUSA (CA, NV)

?

Callidium bifasciatum Fabricius, 1787:152

"America occidentali"

Callidiopini Lacordaire, 1869:340**Ceresium** Newman, 1842:322*Diatomocephala* Blanchard, 1853:266*Rhaphidera* Perroud, 1855:336*Rhaphidodera*; Gemminger & Harold, 1872:2831*Pneumida* Thomson, 1864:191**compressipenne** (Fisher, 1932:35)

Haiti

flavipes (Fabricius, 1792:327)

Mexico ?

simplex Gyllenhal in Schoenherr, 1817:178**miserum** (Thomson, 1878:8)

Hispaniola

Cerambycini Latreille, 1802: 259
Subtribe Cerambycina Latreille, 1802

- Atiaia** Martins & Monné, 2002: 186
consobrina (Gahan, 1892:19)
testaceicornis (Melzer, 1923:7)
 Venezuela, Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AP, MA)
 Brasil (GO, MT, ES-SC)
- Bothrocerambyx** Schwarzer, 1929:353
Parabrasilianus Fragoso, 1970:99
nevermanni Schwarzer, 1929:353
macrocephalus Fragoso, 1970:99
 Costa Rica-wEcuador
- Hamaticherus** Audinet-Serville, 1834:15
Hammaticherus; White, 1853:125
Hammatochaerus; Gemminger & Harold, 1872:2800
Brasilianus (*Brasilianus*) Jacobson, 1924:238
Macrobrasilianus Fragoso, 1971:7
bellator (Audinet-Serville, 1834:15)
macrus Bates, 1870:251
 nwBrasil, Fr Guiana, Surinam, eEcuador
- Hirtobrasilianus** Fragoso & Tavakilian, 1985:231
matogrossensis (Fragoso, 1971:8)
seabrai (Fragoso & Tavakilian, 1985:232)
villiersi (Fragoso & Tavakilian, 1985:235)
 Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (CO)
 Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (AM, MT), eEcuador
 Fr Guiana, Surinam, Brasil (AP)
- Juiaparus** Martins & Monné, 2002:166
batus batus (Linnaeus, 1758:390)
datius; Linnaeus, 1764:69
spinosus Goeze, 1777:464
 var. *carthagenae* Gahan, 1892:21
 subsp. **lacordairei** (Gahan, 1892:20)
erythropus (Nonfried, 1895:305)
lasiocerus (Gahan, 1892:22)
mexicanus (Thomson, 1860:196)
castaneus Bates, 1870:250
punctulatus (Gahan, 1892:21)
 Honduras-Panama, Colombia, Venezuela, ncBrasil,
 Bolivia (CO, SC), Fr Guiana
 sBrasil, Paraguay, Argentina
 Colombia
 Brasil (MA, AM-SP), Fr Guiana, eEcuador,
 Bolivia (SC)
 Mexico-sBrasil, Bolivia (LP)
 seBrasil (MG, ES, RJ)
- Jupoata** Martins & Monné, 2002: 195
costalimai (Zajciw, 1966:105)
divaricata Martins & Galileo, 2011: 190
garbei (Melzer, 1922:4)
germana Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 277
gigas Martins & Monné, 2002: 212
paraensis Martins & Monné, 2002:200
peruviana (Tippmann, 1960:111)
robusta Martins & Monné, 2002:203
rufipennis (Gory in Guérin-Méneville, 1831:pl.44, fig.1)
spinosa Martins & Galileo, 2008:56
 seBrasil (SP-SC, RJ), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-RS, RJ, SP, SC)
 Brasil (MA)
 Brasil (AP)
 Brasil (PA)
 Peru, Fr Guiana
 sBrasil (BA, MA, PE, GO, RJ, SP, SC, PA)
 Mexico-Panama, Fr Guiana, Surinam, eEcuador,
 Bolivia, Brasil (AM-SC), Argentina (MI)
 Fr Guiana
- Peruanus** Tippmann, 1960:110
serricornis Tippmann, 1960:111
 Peru, eEcuador
- Plocaederus** Dejean, 1835:319
barauna Martins & Monné, 2002:239
bipartitus (Buquet, 1860:624)
 neBrasil (PB, PE, BA)
 Fr Guiana, Surinam, Brasil (AM, MA, PA, RO),

confusus Martins & Monné, 2002: 243
dozieri Martins & Galileo, 2010:565
fasciatus (Martins & Monné, 1975:275)
fragosoi Martins & Monné, 2002: 238
fraterculus (Martins, 1979:26)
glaberrimus (Martins, 1979:26)
glabricollis (Bates, 1870:251)
inconstans (Gounelle, 1913:208)
mirim Martins & Monné, 2002:230
pactor (Lameere, 1885:1xi)
murinus (Gahan, 1892:22)
pisinnus (Martins & Monné, 1975:276)
plicatus (Olivier, 1790:299)
luridipennis Gahan, 1892:22
rugosus (Olivier, 1795:11)
rusticus (Gounelle, 1909:608)
yucatecus (Chemsak & Noguera, 1997:6)

Potiaxixa Martins & Monné, 2002:219
gounellei (Zajciw, 1966:106)
intermedia (Martins, 1979:27)
longipennis (Zajciw, 1966:107)

eEcuador, Bolivia (SC)
 Brasil (widespread), Bolivia (SC)
 Trinidad & Tobago
 Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador
 Brasil (AP), Fr Guiana
 Paraguay
 seBrasil (MG, ES, RJ)
 nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
 seBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay
 Brasil (AM)
 Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
 Paraguay, nArgentina (SA)
 Venezuela, Surinam, Fr Guiana, Brasil (widespread),
 Bolivia (SC)
 Fr Guiana, Brasil (PA)
 ecBrasil (AM, MG, GO), Bolivia (SC), Fr Guiana
 Mexico (QR,YU), Guatemala, Honduras, Nicaragua,
 Costa Rica?

Brasil (GO,SP), Fr Guiana, Surinam
 seBrasil (BA, SP)
 seBrasil (RJ), Fr Guiana

Subtribe Sphallotrichina Martins & Monné, 2002: 148

Amphelictus Bates, 1884:242

aibussu Martins & Monné, 2005:57
abaiba Martins & Monné, 2005:58
aielloae Eya & Chemsak, 2003:19
astales Martins & Monné, 2005:49
bicolor Chemsak & Linsley, 1964:223
brevidens Chemsak & Linsley, 1964:223
caliginosus Martins & Monné, 2005:59
castaneus Chemsak & Linsley, 1964:225
cribripennis Chemsak Linsley, 1964:221
curoei Eya & Chemsak, 2003:22
fortunensis Eya & Chemsak, 2003:14
jumerim Martins & Monné, 2005:48
fuscipennis Eya & Chemsak, 2003:1
novellus Martins & Monné, 2005:53
gilloglyi Eya & Chemsak, 2003:16
hispidus Martins & Monné, 2005:58
hovorei Eya & Chemsak, 2003:7
melas Bates, 1884:242
milleri Chemsak & Linsley, 1964:222
panamensis Chemsak & Linsley, 1964:224
parvipunctus Eya & Chemsak, 2003:10
potiaiuba Martins & Monné, 2005:56
rugiscapus Fuchs, 1976:57
scabrosus Eya & Chemsak, 2003:11

secus Martins & Monné, 2005:60

Brazil (MT), Peru (Junin)
 Panama
 Ecuador
 swMexico (GR), Costa Rica, Panama
 Honduras, Costa Rica, Panama
 Peru
 Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia
 Colombia, Ecuador
 Costa Rica (AL, CA, GU), Panama
 Costa Rica (AL, GU), Panama, Ecuador
 Colombia
 Panama
 Bolivia (LP)
 Costa Rica (AL, GU, PA)
 Mexico
 Costa Rica, Colombia
 Costa Rica (CA, GU, PA, SJ), Panama
 Peru
 Venezuela
 Colombia
 Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Bolivia
 (CO)
 Bolivia (CO, LP, SC)

Butherium Bates, 1870:255

erythropus (Lucas, 1857:187)

eBrasil (PE-SC), Paraguay, Argentina, eEcuador

Cevaeria Tavakilian, 2004:2
estebani Tavakilian, 2004:5

Coleoxestia Aurivillius, 1912:64

Xestia Audinet-Serville, 1834:16

anthracina Martins & Monné, 2005:143
armata (Gounelle, 1909:615)
atrata (Gounelle, 1909:612)
nigra Lane, 1956:12
aurigena Martins & Monné, 2005:129
brevipennis (Bates, 1870:256)
cinnamomea (Gounelle, 1909:615)
corvina (Germar, 1824:508)
scabricolle Nonfried, 1895:307
curoei Eya & Chemsak, 2005:9
denticornis (Gahan, 1892:29)
ebenina Melzer, 1935:174
errata Martins & Monné, 2005:172
exotica Martins & Monné, 2005:151
fasciola Martins & Monné, 2005:131
femorata (Gounelle, 1909:613)
glabripennis (Bates, 1870:256)
globulicollis (Gahan, 1892:31)
semipubescens Zikan & Zikan, 1944, not Melzer 1923
guttula Martins & Monné, 2005:147
illex (Gounelle, 1909:611)
julietae Galileo & Martins, 2006:706
kuratai Eya & Chemsak, 2005:12
lissonota Frago, 1993:338
nigripes Martins & Monné, 2005:175
nigropicea (Bates, 1870:256)
nitida (Bates, 1872:172)
nitidissima Eya & Chemsak, 2005:27
olivieri Frago, 1993:336
pirrensis Eya & Chemsak, 2005:1
polita (Waterhouse, 1880:486)
pubicornis (Gounelle, 1909:610)
rachelae Eya & Chemsak, 2005:3
rubromaculata (Gounelle, 1909:612)
bimaculata Fuchs, 1955:48
rufosemivittata Tippmann, 1960:113
sanguinipes (Bates, 1884:242)
semipubescens Melzer, 1923:4
setigera Melzer, 1926:6
sobrina Melzer, 1923:4
spinifemorata Frago, 1993:333
spinipennis spinipennis (Audinet-Serville, 1834:17)
subsp. **interiorana** Frago, 1993:333
spinosa Galileo & Martins, 2010:34
striatepunctata Eya & Chemsak, 2005:20
thomasi Eya & Chemsak, 2005:23
tupunhuna Martins & Monné, 2005:140
vittata (Thomson, 1860:192)
confusa (Lacordaire, 1869:271)
longipennis (Gahan, 1892:31)
waterhousei (Gounelle, 1909:614)
denticollis Melzer, 1920:430

Fr Guiana, Bolivia (SC)

Brasil (PA)
ecBrasil (JA, PA, GO)
Brasil (GO, PR), Colombia, Bolivia (SC)

wEcuador
nwBrasil (AM)
ecBrasil (GO, MS, SP), Paraguay, Argentina
c, seBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina,
Uruguay

Panama, Costa Rica
seBrasil (BA, ES, RJ, PE), Bolivia (SC)
Brasil, Bolivia (SC), Argentina (MI), Paraguay
sBrasil (BA-SP), Bolivia (SC)
seBrasil (MG, RJ), Paraguay
Argentina
ecBrasil (GO, ES, MA, SP), Bolivia (SC)
nBrasil (PA), Bolivia (SC)
seBrasil (ES, RJ, GO)

eBrasil (MG)
Brasil (GO, AL, PB, RJ, SP, SC)
Bolivia (SC)
Mexico (VC), Honduras, Guatemala, El Salvador
Mexico (VC) -Costa Rica, Colombia
Argentina, Bolivia (SC)
nBrasil (PA)
sMexico-Colombia, Ecuador, seBrasil (RJ, SP, PN)
Panama
Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
Panama
eEcuador, Brasil, Bolivia (SC)
eBrasil (GO, PE-RJ), Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama
Honduras, Nicaragua-Colombia, wEcuador, Brasil
(GO)
Bolivia (SC)
Guatemala-Panama, Venezuela, Ecuador
seBrasil (ES-SC), Paraguay
sBrasil (PR, SP, SC)
seBrasil (RJ-SC)
Fr Guiana, cBrasil (MT)
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina (MI), Uruguay
cBrasil (PA, MT)
Brasil (BA)
Panama
Panama
Brasil (PA)
Costa Rica, Panama, seBrasil, Paraguay, Argentina
Bolivia (SC)

Brasil (GO, MT, CE-RS), Paraguay, Uruguay,
Argentina, Bolivia (SC)

Criodion Audinet-Serville, 1833:571*Criodon*; Chenu, 1870:313*Crioction*; Gounelle, 1909:609**angustatum** Buquet, 1852:358**antennatum** Gahan, 1892:24**cinereum** (Olivier, 1795:35)**dejeani** Gahan, 1892:25**fulvopilosum** Gahan, 1892:23**murinum** Nonfried, 1895:206**pilosum** Lucas, 1857:188**rhinoceros** Bates, 1870:253**subpubescens** Martins & Monné, 2005:187**tomentosum** Audinet-Serville, 1833:572*hirsutum* Bates, 1870:253**torticolle** Bates, 1870:252**tuberculatum** Gahan, 1892:25**Ischionorox** Aurivillius, 1922:405**antiqua** Aurivillius, 1922:406**Iuati** Martins & Galileo, 2010**spinithorax** Martins & Galileo, 2010:85**Macrambyx** Fragoso, 1982:145**suturalis** (Gory, 1832: pl. 1)*feisthamelii* Buquet, 1852:355**Melathemma** Bates, 1870:258**polita** Bates, 1870:258**Metacriodion** Fragoso, 1970:97**capixaba** Fragoso, 1970:97**pictum** (Waterhouse, 1880:292)**Ochrodion** Fragoso, 1982:144**gahani** (Gounelle, 1909:609)**quadrimaculatum** (Gahan, 1892:27)**sexmaculatum** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 228)*sommeri* (Gahan, 1892:27)**tavakiliani** Martins & Monné, 2005:22**testaceum** (Gahan, 1892:26)**Paracriodion** Fragoso, 1982:147**modestum** (Buquet, 1852:357)*pubicolle* Melzer, 1931:52**romani** (Aurivillius, 1926:1)**Parasphallenum** Fragoso, 1982:145**fulguratum** (Chabrillac, 1857:196)*literatum* Gahan, 1892:28**Poeciloxestia** Lane, 1965:269**bivittata** (Buquet, 1852:356)*omega* Zajciw, 1967:197**carlislei** Fragoso, 1978:134

sBrasil, Argentina, Paraguay

Venezuela

Costa Rica (AL, LI, PA), Puerto Rico?, Venezuela,

Colombia, Guianas, Bolivia (SC)

seBrasil (ES-SP)

Brasil (AM), Fr Guiana, Peru, Bolivia

Guatemala, Costa Rica

Brasil

nBrasil (PA)

Brasil (AM)

seBrasil (BA, MA, RJ-RS)

Brasil (MA), Fr Guiana, Paraguay, Argentina,

Bolivia (SC)

Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (CO)

nwArgentina (ME, SE)

Brasil (RO)

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), eEcuador

nwBrasil (AM), eEcuador

eBrasil (ES)

eEcuador, Peru, Bolivia, Fr Guiana

eBrasil (GO, MG, SP)

seBrasil (MG, RJ)

seBrasil (ES-PR, MG, SP)

Fr Guiana

seBrasil (ES-SP), Peru

seBrasil (ES-PR)

eEcuador, nwBrasil (AM), Fr Guiana

Brasil

seBrasil (RJ-SC)

Colombia

- coriacea** Martins & Monné, 2005:90
dorsalis (Thomson, 1860:193)
elegans (Gory, 1833: pl. 64)
hirsutiventris Fragoso, 1978:133
lanceolata Fragoso, 1978:153
lanei Fragoso, 1978:125
lateralis (Erichson, 1847:140)
melzeri Lane, 1965:270
sagittaria; Melzer, 1923:5, not Bates, 1872
minuta Fragoso, 1978:131
ochrotaenia (Bates, 1870:257)
paraensis Lane, 1965:274
paralela Fragoso, 1978:129
plagiata (Waterhouse, 1880:293)
rugosicollis Fragoso, 1978:126
sagittaria (Bates, 1872:173)
signatipennis (Melzer, 1923:5)
suturalis (Perty, 1832:90)
travassosi Fragoso, 1978:149
- Sphallambyx** Fragoso, 1982:145
chabrilacii (Thomson, 1857:123)
toledopizai Melzer, 1934:70
mexicanum Galileo & Martins, 2006:706
superbum (Aurivillius, 1910:147)
- Sphallenopsis** Fragoso, 1981:145
pilosovittata (Bates, 1872:172)
- Sphallenum** Bates, 1870:253
tuberosum Bates, 1870:255
- Sphallopterus** Fragoso, 1982:146
batesi Fragoso, 1982:147
- Sphallotrichus** Fragoso, 1982:145
bidens (Fabricius, 1801:271)
lugubris Voet, 1806:27
castanopterum Erichson in Schomburg, 1848:571
femorale Bates, 1870:254
hirsuticorne Fragoso, 1995:188
puncticolle puncticollis (Bates, 1870:254)
subsp. **robustus** (Bates, 1872:172)
sculpticolle (Buquet, 1852:356)
sericeotomentosus Fragoso, 1995:188
setosus (Germar, 1824:507)
spadiceus (Gahan, 1892:29)
setosum, Bondar, 1928:33 not Germar, 1824.
- Xestiodion** Fragoso, 1981:379
annulipes (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:228)
pictipes (Newman, 1838:396)
octomaculatum Nonfried, 1894:137
similis (Melzer, 1920:428)
- Brasil (AM)
seBrasil (BA-RS), Paraguay
seBrasil (PE-RS)
Peru, Bolivia (SC)
Mexico (QR)-Panama
cBrasil (MT), Bolivia (SC)
Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana
seBrasil (MG-RJ), Peru, Bolivia
- seBrasil (PE-RS)
ncBrasil (AM, PA)
Trinidad, Venezuela, Fr Guiana, ncBrasil (PA), Bolivia
n-eBrasil (PA, MG-SP)
eEcuador
eEcuador, Bolivia (SC)
Nicaragua-nSAm, Bolivia (SC)
seBrasil (SP, SC)
c, seBrasil (MT, MG-RS), Bolivia (SC), Argentina
c, seBrasil (MT, SP, PR)
- seBrasil (MG, RJ, SP, PR)
- Mexico (VC)
Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Brasil (AC)
- Nicaragua-Panama
- Brasil (PA, MA, BA, ES, SP, MG), Fr Guiana,
eEcuador
- nBrasil (PA)
- Guianas, nwBrasil (AP, AM, PA), Bolivia (SC)
- eEcuador
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
Nicaragua, Costa Rica, Fr Guiana
Colombia
Venezuela, Brasil (RO, MA, MT, PA), Bolivia (SC)
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
e, seBrasil (GO, ES-PR)
- seBrasil (BA-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
c, seBrasil (GO, MT, BA-SC), Fr Guiana
- seBrasil (MG, SP)

Clytini Mulsant, 1839:70**Amyipunga** Martins & Galileo 2011: 154

armaticollis (Zajciw, 1964:305)
barbarae Schmid, 2011: 249
canescens (Martins & Galileo, 2005:10)
moritzii (Thomson, 1860:225)

Bolivia (SC), nwArgentina (JU)
 Peru
 Colombia
 Venezuela

Anthoboscus Chevrolat, 1860:455

Clytanthus Thomson, 1864:190
oculatus Giesbert, 1992:158
tricolor (Chevrolat, 1835:75)

sMexico (CHS)
 Mexico (CHA) - Panama

Ayriclytus Martins & Galileo 2011: 235

bolivianus Martins & Galileo 2011: 237
gracilis (Zajciw, 1958:244)
macilentus (Bates, 1872:187)
simoni (Lameere, 1893:274)

Bolivia (SC)
 seBrasil (SP, PR)
 Nicaragua-Panama, Colombia
 Venezuela

Calloides LeConte, 1873:319

lorquini (Buquet, 1859:629)
nobilis nobilis (Harris, 1837:84)
 subsp. **mormonus** Schaeffer, 1911:124
 biformis Casey, 1912:358
 muliebris Casey, 1912:358
 coloradensis Casey, 1912:358
regalis (Chevrolat, 1860:488)

wUSA (CA, NV, OR)
 eNAmer
 swUSA (AZ, CO, UT)

Mexico (OA)

Cetimaju Galileo & Martins 2007:346

abare Galileo & Martins 2007:347

Colombia

Chlorophorus Chevrolat, 1863:290

annularis (Fabricius, 1787:156)

Asia, introduced in USA and seBrasil

Clytoleptus Casey, 1912:350

Clytanthus; LeConte, 1873:319 (not Thomson, 1864)
albofasciatus (Laporte & Gory, 1835:96)
 gracilicornis Casey, 1912:371
 tristis Casey, 1912:371

eNAmer

Clytopsis Casey, 1912:350

dimidiaticornis (Chevrolat, 1860:487)
 nimbata Casey, 1912:373

Mexico (widely distributed)

Clytus Laicharting, 1784:88

blaisdelli Van Dyke, 1920:39
canadensis Hopping, 1928:264
chemsaki Hovore & Giesbert, 1974:142
clitellarius (Van Dyke, 1920:40)
marginicollis Laporte & Gory, 1835:41
 vespoides Haldeman, 1847:40
 carolinensis Casey, 1912:372
montesuma Laporte & Gory, 1835:42
 montezuma; White, 1855:264
pacificus (Van Dyke, 1920:38)
planifrons (LeConte, 1874:67)

wUSA (CA)
 wNAmer (Br Col-OR-CO)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 eNAmer

Mexico

wNAmer (Pacific Coast)
 wNAmer (Pacific Coast)

ruricola (Olivier, 1795:65) <i>hamatus</i> Say, 1824:423 <i>catulus</i> Casey, 1912:370	eNAmer
Cotyclytus Martins & Galileo 2011: 127	
amazonicus (Fuchs, 1975:1)	nwBrasil (AM)
basalis (Chevrolat, 1861:384)	Venezuela
cristatus (Chevrolat, 1861:384)	Colombia
curvatus (Germar, 1821:171)	eBrasil, Paraguay, neArgentina (BA, ER), Uruguay
discretus (Melzer, 1934: 223)	seBrasil (RJ)
distinctus (Zajciw, 1963:425)	seBrasil (RJ)
dorsalis (Laporte & Gory, 1835:23)	eBrasil (GO, ES, RJ)
lebasii (Chevrolat, 1861:381)	Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
magicus (Perty, 1832: 93)	seBrasil (BA-SP)
niger (Aurivillius, 1920:366)	eBrasil (BA)
patagonicus (Bruch, 1911:169)	sArgentina (CT, CH)
peruvianus (Schmid, 2009:279)	Peru (Junin)
potiuna (Galileo & Martins 2007:350)	Peru (Cuzco)
regularis (Chevrolat, 1861:385)	Trinidad & Tobago, Venezuela
scenicus (Pascoe, 1866:294)	Panama, Colombia, Venezuela
sobrinus (Laporte & Gory, 1835:29)	seBrasil, Paraguay, nArgentina, Uruguay, Bolivia (SC)
stillatus (Aurivillius, 1908:4)	Bolivia (SC), nArgentina (JU, SA, TU, CA), Paraguay
<i>parumnotatus</i> Zajciw, 1963:176	
suturalis (Fuchs, 1963:453)	Brasil (BA)
Dexitheia Thomson, 1864:185	
fabricii (Chevrolat, 1860:490)	Mexico (ME, VC)
humeralis Chemsak & Noguera, 2001:50	Mexico (MX, NL, CS)
klugii (Laporte & Gory, 1835:51)	Mexico - Costa Rica
Euryscelis Dejean, 1835:331	
suturalis (Olivier, 1795:62)	seUSA (FL), W Indies (Bahamas, Hispaniola, Puerto Rico, Cayman Is)
<i>dejeanii</i> Chevrolat, 1862:530	
<i>megalopus</i> Casey, 1924:271	
<i>subtropica</i> Casey, 1924:271	
Glycobius LeConte, 1873:319	
<i>Arhopalus</i> ; Lacordaire, 1869:64 (not Audinet-Serville, 1834)	
<i>Plagionotus</i> ; LeConte & Horn, 1883:304 (not Mulsant, 1842)	
speciosus (Say, 1828:53) (not Adams, 1817)	neUSA, sCanada
<i>hayii</i> Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 6	
<i>haiji</i> ; Gray in Griffith, 1832:118	
Isotomus Mulsant, 1863:143	
<i>Caloclytus</i> Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:145	
comptus (Mannerheim in Hummel, 1825:36)	Europe, introduced in Hispaniola
<i>perspicillus</i> Fischer, 1832:438	
<i>pubicollis</i> Laporte & Gory, 1835:73	
<i>insularis</i> Laporte & Gory, 1835:74	
Itaclytus Martins & Galileo 2011: 163	
justini (Chevrolat, 1861:382)	Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
olivaceus (Laporte & Gory, 1835:30)	eBrasil (GO, MT, BA-SC), Paraguay
<i>burmeisteri</i> Chevrolat, 1862:57	
tumulifer (Aurivillius, 1908:3)	Bolivia

Mecometopus Thomson, 1860:222

aesopus (Chevrolat, 1860:502)
aurantisignatus Zajciw, 1964:307
batesii (White, 1855:257)
bicinctus Aurivillius, 1920:367
cauaburi Martins & Galileo 2011: 210
centurio (Chevrolat, 1862:58)
accensus Chevrolat, 1862:59
curtus (Laporte & Gory, 1835:34)
crassicornis Chevrolat, 1862:519
giesberti Chemsak & Noguera, 1993:86
globicollis (Laporte & Gory, 1835:32)
troglydites Laporte & Gory, 1835:33
ion (Chevrolat, 1860:496)
jon; Chevrolat, 1860:496
var. *ionides* Bates, 1885:300
latithorax Martins & Galileo, 2008:276
leprieuri (Laporte & Gory, 1835:29)
consanguineus Chevrolat, 1862:523
melanion Bates, 1885:300
mundus (Chevrolat, 1860:498)
palmaris (Olivier, 1795: 29)
festivus Chevrolat, 1862: 520
polygenus Thomson, 1860:223

remipes Bates, 1885:300
riveti Gounelle, 1910:16
var. *pilosa* Gounelle, 1910:16
sarukhani Chemsak & Noguera, 1993:87
triangularis (Laporte & Gory, 1835:31)
maronensis Chevrolat, 1862:522
funereus Chevrolat, 1862:523
wallacei (White, 1855:259)

Mexico (VC) - Costa Rica
ncBrasil (PA), Fr Guiana
ncBrasil (PA, AM)
seBrasil (ES-SP), Argentina (MI)
Brasil (AM)
seBrasil (ES-RS), neArgentina (MI), Uruguay

Fr Guiana, Brasil (PA)

wMexico (JA)
Fr Guiana, Brasil (AM, PA, MA)

Mexico (ME) – Nicaragua, Costa Rica (GU)

Panama
Fr Guiana, Brasil (AM, PA)

eMexico (VC)
Guatemala, Honduras
Surinam, Fr Guiana, Brasil (GO, PA)

nwBrasil (AM, PA), Fr Guiana, eEcuador,
Bolivia (BN)
Panama
Colombia, wEcuador

wMexico (JA)
Fr Guiana, ncBrasil (RR, PA)

Guianas, nwBrasil (AM, RO), Bolivia (SC), Peru

Megacheuma Mickel, 1919:198

brevipennis **brevipennis** (LeConte, 1873:197)
melanosticum Mickel, 1919:199
subsp. **tiemanni** Hovore, 1979:459

wUSA (UT, NV)

swUSA (CA)

Megacyllene Casey, 1912:348

Cyllene; Newman, 1840:7 (not Gray, 1834)
abnormis (Aurivillius, 1920:365)
var. *montana* Tippmann, 1953:217
acuta (Germar, 1821:170)
exsanguis Chevrolat, 1862:527
consimilis Chevrolat, 1862:52
rufipes Laporte & Gory, 1835:8
anacantha (Chevrolat, 1862:52)
andesiana (Casey, 1912:352)
angulata (Fabricius, 1775:192)
amazonica Bates, 1870:395
boliviana Chevrolat, 1862:525
cayennensis Laporte & Gory, 1835:10
caracasensis Chevrolat, 1862:380
chiliensis Laporte & Gory, 1835:11
chilensis; Blanchard in Gay, 1851:486
ziczac Voet, 1778:21
angulifera (Casey, 1912:354)
antennata (White, 1855:252)

Bolivia

Brasil (GO, MT, BA-RS), Paraguay, Uruguay
nArgentina (SA-BA), Bolivia (SC)

seBrasil (RJ-RS), Argentina (SA)
Ecuador, Peru
Mexico - Panama, Fr Guiana, nwBrasil (AM, MA),
Chile, Bolivia (BN, SC), Venezuela,
W Indies (Dominica), Colombia

c NAmer (Alberta-KS)
swUSA (CA-TX), nMexico (BC, SO)

- eurystethus* LeConte, 1858:82
- bonplandi** (Gounelle, 1911:185)
- boryi** (Laporte & Gory, 1835:12)
minuta Chevrolat, 1862:62
- caryae** (Gahan, 1908:141)
- castanea** (Laporte & Gory, 1835:10)
- castroi** Prosen, 1947:255
cryptofasciata Di Iorio, 1998:5
- chalybeata** (White, 1855:250)
- cleroides** (Melzer, 1931:194)
- comanchei** Rice & Morris, 1992:200
- congener** (Laporte & Gory, 1835:8)
patruelis Chevrolat, 1862:53
- costaricensis** (Thomson, 1860:218)
- decora** (Olivier, 1795:63)
charus Say, 1835:193
infaustus LeConte, 1850:17
ab. *castelnaui* Aurivillius, 1912:384
ab. *horni* Aurivillius, 1912:384
ab. *mediana* Aurivillius, 1912:384
chara kansana Casey, 1912:355
chara solida Casey, 1912:355
chara genitiva Casey, 1912:355
- designata** (Chevrolat, 1862:50)
- ebenina** Monné & Napp, 2004: 323
- ellifranziana** (Fuchs, 1961:448)
- falsa** (Chevrolat, 1862:51)
acutus; Laporte & Gory, 1835:9 (not Germar, 1821)
- gaucha** Martins & Galileo, 2011: 58
- globosa** Aragao & Monne, 2011: 167
- guarani** Aragao & Monne, 2011: 161
- hoffmanni** (Laporte & Gory, 1835:13)
- horioni** Tippmann, 1960:133
ab. *bifasciata* Tippmann, 1960:134
ab. *suturaalba* Tippmann, 1960:134
- insignita** Perroud, 1855:388
- lanei** (Tippmann, 1953:218)
- latreillei** (Laporte & Gory, 1835:91)
insignita (Perroud, 1855:388)
- lutosa** (LeConte, 1861:356)
- magna** Di Iorio, 1997: 389
- mellyi** (Chevrolat, 1862:54)
ab. *modesta* Tippmann, 1960:135
- menalaspis** (Chevrolat, 1862:378)
- multiguttata** (Burmeister, 1865:176)
megaspilota Martins, 1974:153
- murina** (Burmeister, 1879:201)
- neblinosa** Di Iorio, 1995:320
- nebulosa** Laporte & Gory, 1835:11
spinifera (Newman, 1840:8)
- nevermanni** Martins & Galileo, 2008:272
- panamensis** (Bates, 1885:295)
- powersi** Linsley & Chemsak, 1963:211
infausta; Hopping, 1937:445 (not LeConte, 1850)
- proxima** (Laporte & Gory, 1835:5)
elongata Chevrolat, 1862:379
- punensis** Martins & Galileo, 2008:273
- quinquefasciata** (Melzer, 1931:55)
- robiniae** (Forster, 1771:43)
pictus Drury, 1773:91
- seBrasil (MG, PR, RJ, SC, SP), nArgentina (SA-MI)
Brasil (MG, RJ, SP, SC, RS), Argentina, Uruguay
- eNAmer-TX, nMexico
sBrasil (MG, SP, SC), eArgentina (MI-BA), Paraguay
Argentina (SA-RN)
- seBrasil (ES, PA, SC, SP)
seBrasil (ES, SP, PR)
swUSA (TX)
seBrasil (MG, RJ, RS, SC, SP)
- Costa Rica
eNAmer-TX, Alberta
- seBrasil (MG, RJ, SP)
seBrasil (SC)
Costa Rica
eBrasil (GO, BA-RS), neArgentina (FO, MI),
Uruguay, Paraguay
Brasil (RS)
Brasil (PA)
Argentina, Uruguay
sBrasil (AM, PR-RS, SP), Paraguay
Bolivia
- Brasil (RS, PR, SP), Argentina, Uruguay
seBrasil (SP- RS, PR)
sBrasil (MG, PR, RJ, RS, SC, SP), Uruguay,
Argentina (BA)
wcUSA (CO, KS, IA)
nArgentina (SA, CA, LR)
seBrasil (MG-RS), Bolivia (CO, SC), Paraguay,
Uruguay, Argentina (BA)
Colombia, Venezuela, Peru, eEcuador
Bolivia, wArgentina
- Paraguay, ncArgentina (SA, ER, SE, SF), Uruguay
nArgentina (SA, TU), Bolivia (SC), seBrasil (RJ)
Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile
- Costa Rica
Costa Rica, Panama
wcUSA (ND)
- Venezuela, Brasil, Paraguay, Bolivia (SC)
nArgentina (SA-MI, SL)
Peru
Bolivia (LP), nArgentina (SA, JU), Chile
eNAmer

flexuosum Fabricius, 1775:191
robusta Linsley & Chemsak, 1963:211
rotundicollis Zajciw, 1963:174
rufofemorata Di Iorio, 1997:394
sahlbergi (Aurivillius, 1913:237)
snowi snowi (Casey, 1912:353)
 subsp. **zuniana** (Casey, 1912:353)
spixii (Laporte & Gory, 1835:92)

tafivallensis Di Iorio, 1998:9
trifasciata Viana, 1994:165
unicolor Fuchs, 1955:49
 lateripilosa Zajciw, 1963:171
unicoloricollis Fuchs, 1961:447

Miriclytus Martins & Galileo 2011: 240
miri (Galileo & Martins 2007:347)
quadrifasciatus (Chevrolat, 1861:386)
 solidicornis Bates, 1885:300
triangularis Martins & Galileo 2011: 243

Neoclytus Thomson, 1860:67
Rhopalopachys Chevrolat, 1860:457
Rhopalomerus Chevrolat, 1860:457
Plagithmysus; Horn, 1875:150
Plagitmesus Schaufuss, 1915: 859 (error for *Plagithmysus*)

acteon (Chevrolat, 1860:499)
 actaeon; Bates, 1880:58
acuminatus acuminatus (Fabricius, 1775:194)
 erythrocephalum Fabricius, 1787:156
 americanus Gmelin, 1790:1854
 aspericollis Germar, 1824:517
 subsp. **hesperus** Linsley, 1935:163
anama Galileo & Martins 2007:350
angelicus Van Dyke, 1927:107
approximatus (LeConte, 1862:42)
araneiformis (Olivier, 1795:61)
 koechlini Hagenbach, 1822:12
augusti (Chevrolat, 1835:73)
 abbreviatus Schaeffer, 1908:340
 dubius Chevrolat, 1835:74
bahamicus Cazier & Lacey, 1952:36
balteatus LeConte, 1873:201
 magnus; Van Dyke, 1927:109 (not Schaeffer, 1904)
 interruptus; Van Dyke, 1927:109 (not LeConte, 1873)
beltianus Bates, 1885:301
 lebasii; Bates, 1872:186 (not Chevrolat, 1862)
cacicus (Chevrolat, 1860:493)
caprea (Say, 1824:424)
 gibbicollis Laporte & Gory, 1835:24
 elevatus Laporte & Gory, 1835:32
chevrolatii (Laporte & Gory, 1835:26)
clavipes (Chevrolat, 1860:495)
columbianus Fuchs, 1963:451
conjunctus (LeConte, 1857:61)
 conjunctus occiduus Casey, 1912:369
 tularensis Casey, 1912:369
curtulus (Chevrolat, 1860:497)
englemani Giesbert, 1989:270

swUSA (NM, AZ)
nArgentina (TU)
nArgentina (CA, CO, SA, SL, TU)
Brasil
wUSA (CO, AZ), nMexico
swUSA (NM)
sBrasil (GO, SP), Paraguay, Argentina (BA, CO),
Uruguay
Argentina (TU)
nArgentina (TU, CA)
Brasil (RJ, RS), neArgentina (CO, ER, MI),
Paraguay, Uruguay
Brasil (SC)

Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama, Colombia

Bolivia

eMexico (VC), Guatemala, Honduras

eNAmer-Manitoba-TX, Argentina

wUSA (TX-CO), nMexico
wEcuador
wUSA (CA)
c USA (OK, MO, KS)
Hispaniola, Puerto Rico, Guadeloupe, Saba

swUSA (TX), Mexico-Guatemala

Bahamas
wNAmer (Pac Coast)

Nicaragua, Costa Rica

Mexico - Panama
eNAmer-AZ, UT

Cuba
Guatemala
Panama, Colombia, Venezuela
wNAmer (Pacific Coast)

Mexico
Panama

guianensis (Laporte & Gory, 1835:22)	Fr Guiana, Venezuela, neArgentina (MI)
fraterculus Martins & Galileo, 2008:273	Venezuela
hoegei (Bates, 1880:56)	Mexico (PU, SLP, VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica (GU)
horridus (LeConte, 1862:42)	eNAmer-TX
<i>confusus</i> Van Dyke, 1937:115	
<i>longipes</i> ; LeConte, 1873:200 (not Drury, 1773)	
<i>kirbyi</i> ; Hopping, 1932:558 (not Aurivillius, 1912)	
<i>fulguratus</i> Casey, 1912:367	
impar (Germar, 1824:571)	seBrasil (BA, ES-SC)
interruptus LeConte, 1873:201	wUSA (CA)
irroratus (LeConte, 1858:26)	swUSA (CA), nMexico (BC) - Honduras
<i>morosus</i> Chevrolat, 1860:501	
jekeli (White, 1855:254)	
<i>longipes</i> ; Laporte & Gory, 1835:16 (not Drury, 1773)	
jibacoense Zayas, 1975:137	Cuba
jouteli jouteli Davis, 1904:34	eUSA (NJ-VA-TN)
subsp. simplarius Blatchley, 1917:240	seUSA (GA, FL)
leucozonus leucozonus Laporte & Gory, 1835:90	NAmer (boreal)
<i>muricatus</i> Kirby in Richardson, 1837:177	
<i>muricatus</i> ; Haldeman, 1847:41	
<i>longipes</i> ; Kirby in Richardson, 1837:176 (not Drury, 1773)	
<i>kirbyi</i> Aurivillius, 1912:392	
<i>ascendens</i> LeConte, 1878:462	
subsp. infans Casey, 1912:368	wUSA (CA, OR)
longipes (Drury, 1773:84)	seUSA (GA, FL), Cuba, Jamaica
<i>drurii</i> Fabricius, 1775:181	
<i>angulatum</i> Fabricius, 1792:335	
<i>rhombifer</i> Olivier, 1795:46	
<i>hopei</i> Laporte & Gory, 1835:18	
magnus Schaeffer, 1904:224	swUSA (CA), Mexico (BC)
modestus modestus Fall, 1907:81	wUSA (CA)
<i>carus</i> Fall, 1907:81	
subsp. zebratus Van Dyke, 1927:108	wUSA (CA, OR)
mucronatus mucronatus (Fabricius, 1775:193)	eUSA-TX
<i>luscum</i> Fabricius, 1798:152	
<i>maculosus</i> Gmelin, 1790:1854	
<i>humeralis</i> Newman, 1838:394	
<i>luscus strictulus</i> Casey, 1912:369	
subsp. vogti Linsley, 1957:35	swUSA (TX, AZ), neMexico (NL)
nubilus Linsley, 1933:93	wUSA (CA)
<i>modestus</i> ; Fall, 1907:81 (part)	
pallidicornis Fisher, 1932:58	Haiti
peninsularis Schaeffer, 1905:133	Mexico (BC)
personatus Chemsak & Linsley, 1974:132	Costa Rica
podagricus (White, 1855:254)	Hispaniola
provoanus Casey, 1924:272	wUSA (Pacific Coast-UT)
<i>basalis</i> Van Dyke, 1927:106	
<i>basillaris</i> Van Dyke, 1929:136	
pubicollis Fisher, 1932:59	Cuba
purus Bates, 1885:302	Mexico (VC), Guatemala
pusillus (Laporte & Gory, 1835:22)	Brasil, Bolivia (LP, SC), Paraguay, Argentina, Uruguay, Peru, Colombia, Guiana, Surinam
<i>guianensis</i> (Laporte & Gory, 1835:22)	
<i>tapajonus</i> Bates, 1870:395	
resplendens Linsley, 1935:163	wUSA (CA)
rufitarsis (Chevrolat, 1860:494)	Guatemala
rufus (Olivier, 1795:28)	Panama-nArgentina, Colombia, Venezuela
var. <i>meridionalis</i> Aurivillius, 1926:3	Guyana, Brasil, Paraguay, Fr Guiana
scutellaris (Olivier, 1790:266)	eNAmer-KS-TX
<i>elegans</i> Haldeman, 1847:40	

senilis (Fabricius, 1798:152)
cordifer Klug, 1829: 13
devastator Laporte & Gory, 1835: 17
rufescens Laporte & Gory, 1835:16

smithi Bates, 1892:164

steelei Chemsak & Linsley, 1978:138

tenuiscriptus Fall, 1907:82

torquatus LeConte, 1873:200

unicolor (Laporte & Gory, 1835:34)

jekeli White, 1855:254

longipes; Laporte & Gory, 1835:16 (not Drury, 1773)

vanduzeei Van Dyke, 1927:107

vitellinus Martins & Galileo, 2008: 274

ypsilon Chevrolat, 1862:63

famelicus Burmeister, 1865:176

zonatus Martins & Galileo, 2008:273

seUSA (GA, FL), Cuba, Bahamas

swMexico (NA-OA)

Mexico (Revillagigedo Is., Socorro I.)

wUSA (CA, AZ, UT), nMexico

swUSA (TX)

Ecuador, Peru, Chile

swUSA (AZ)

Costa Rica (GU)

sBrasil (SC, RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Guatemala

Ochraethes Chevrolat, 1860:454

Ochroesthes; Chevrolat, 1860:472

Ochraethes; Thomson, 1860:219

Ochrestes; Lacordaire, 1869:65

Ochresthes; Bates, 1880:50

brevicornis (Chevrolat, 1860:480)

citrinus (Chevrolat, 1860:474)

sigmoideus Bates, 1885:298

clerinus Bates, 1892:162

crisforii (Chevrolat, 1860:477)

christofori; Aurivillius, 1912:386

litura Bates, 1885:298

nigrescens Chemsak & Linsley, 1974:134

nigritus Bates, 1892:162

nigropunctatus (Chevrolat, 1860:486)

obliquus (Chevrolat, 1860:473)

obscuricornis Bates, 1892:163

octomaculata Chemsak & Noguera, 2001:51

palmeri Bates, 1880:52

picticornis Bates, 1880:52

pollinosus (Chevrolat, 1835:71)

sommeri (Chevrolat, 1835:72)

tibialis Laporte & Gory, 1835:71

circuliferus Chevrolat, 1860:472

circulifer; Aurivillius, 1912:386

tomentosus (Chevrolat, 1860:479)

tulensis Bates, 1892:163

umbratilis Bates, 1885:297

virescens (Chevrolat, 1860:481)

viridiventris (Chevrolat, 1860:479)

zebratus Bates, 1885:298

z-littera (Chevrolat, 1860:476)

z-litterata; Linsley, 1935:86

Mexico

swUSA (TX), Mexico - Honduras

swMexico (GR)

cMexico (MO)

Guatemala

wcMexico (DU)

swMexico (GR)

Mexico

Mexico (VC), Honduras

swMexico (GR)

Mexico (GU, OA)

ecMexico (JA, SLP)

Guatemala

Mexico (CHS, VC) - Panama

Mexico (SI, PU, HI, GU)

cMexico (PU)

ecMexico (JA, HI)

Guatemala

Mexico

swMexico (OA)

Guatemala

eMexico (VC)

Pirangoclytus Martins & Galileo 2011: 181

amaryllis (Chevrolat, 1861:387)

jansonii Bates, 1870:399

chaparensis Martins & Galileo 2011: 186

flavius (Bates, 1870:399)

fraternus Martins & Galileo 2011: 186

granulipennis (Zajciw, 1963:178)

insignis (Chevrolat, 1862:65)

palmatius White, 1855: 260 (not Olivier, 1790)

Nicaragua-Panama, Colombia, Guyana, French Guiana

Bolivia (SC)

ncBrasil (AM, PA), Venezuela

Bolivia (BE)

Peru, Brasil (AM, PA)

seBrasil (MG-SC), Paraguay, Argentina

- palmaris* Lameere, 1884: 91
jauffreti Martins & Galileo 2011: 192
laetus (Fabricius, 1801:348)
femoralis Fuchs, 1963:454
latecinctus (Bates, 1870:398)
mendosus (Galileo & Martins, 1996:58)
mniszechii (Chevrolat, 1862:64)
nubicollis (Zajciw, 1964:308)
placens (Chevrolat, 1862:64)
purus (Bates, 1870:398)
ellifranzae Fuchs, 1963:456
rhinotragoides (Thomson, 1860:224)
amabilis Chevrolat, 1862:521
rubefactus (Bates, 1870:398)
sulphureus (Di Iorio, 2006:17)
ycoca (Galileo & Martins 2007:347)
- Brasil (PA)
?Colombia, Peru, neBrasil (PA)
- nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
Brasil (MG-SC), Paraguay, Argentina
seBrasil (MG-SC)
Peru, Brasil (AM)
seBrasil (RJ)
nwBrasil (AM), Bolivia (LP)
- Fr Guiana, Brasil (AM)
- nwBrasil (AM), Colombia
Bolivia
Brasil (AM)
- Placoclytus** Chemsak & Linsley, 1974:129
championi (Bates, 1885:302)
distortus (Chevrolat, 1860:500)
virgulatus Chemsak & Linsley, 1974:130
- sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
Mexico
wcMexico (MI)
- Placosternus** Hopping, 1937:447
crinicornis (Chevrolat, 1860:460)
var. *sanguinipes* Chevrolat, 1860:460
similiguttatus Chevrolat, 1862:380
difficilis (Chevrolat, 1862:263)
crinicornis; Horn, 1880:134 (not Chevrolat 1860)
reducta Casey, 1912:351
filicornis Casey, 1912:352
erythropus (Chevrolat, 1835:4)
mexicanus Laporte & Gory, 1835:6
variegatus Laporte & Gory, 1835:6
guttatus (Chevrolat, 1860:459)
- Mexico-Colombia, Venezuela
- sUSA (CA-FL), nMexico, Honduras, Cuba, Bahamas
- swUSA (TX), Mexico - Costa Rica
- Mexico - Colombia, Venezuela
- Plagionotus** Mulsant, 1842:1
Platynotus Mulsant, 1839:71
Plagyonotus; Thomson, 1860:220
Echinocerus Mulsant, 1863:143
astecus (Chevrolat, 1860:489)
- Mexico (VC, MO, GR, CM)
- Plesioclytus** Giesbert, 1993:129
relictus Giesbert, 1993:129
- seUSA (FL)
- Rostroclytus** Martins & Galileo 2011: 158
capixaba (Napp & Monné, 2006:41)
rondonianus (Napp & Monné, 2006:40)
turuna (Galileo & Martins 2007:349)
- sBrasil (ES, BA)
Brasil (MT, RO), eEcuador
Brasil (AM, PA), Fr Guiana
- Sarosesthes** Thomson, 1864:185
Arhopalus; LeConte, 1873:319 (not Audinet-Serville, 1834)
fulminans (Fabricius, 1775:192)
- eNAmer
- Tanyochraethes** Chemsak & Linsley, 1965:148
anthophilus (Chevrolat, 1860:485)
cinereolus (Bates, 1892:162)
clathratus (Chevrolat, 1860:483)
- swMexico (OA)
Mexico (JA, GR, VC)
Mexico

- hololeucus** (Bates, 1892:163)
minca Galileo & Martins 2007:349
ochrozona (Bates, 1885:299)
smithi Chemsak & Linsley, 1965:151
tildenii Chemsak & Linsley, 1965:148
truquii (Chevrolat, 1860:484)
- Trichoxys** Chevrolat, 1860:454
abbreviatus Bates, 1880:50
apelles (Newman, 1838:394)
atripes (Chevrolat, 1860:469)
bilineatus (Chevrolat, 1860:461)
hirtellus (Chevrolat, 1860:467)
labyrinthicus (Chevrolat, 1860:463)
longipes Chemsak & Linsley, 1974:135
melanotelus (White, 1855:273)
flexus Chevrolat, 1860:468
ochraetheoides Linsley, 1935:85
pellitus (White, 1855:272)
rubripes (White, 1855:273)
sulphurifer (Chevrolat, 1860:470)
viridicollis (Chevrolat, 1860:464)
vitticollis (Laporte & Gory, 1835:7)
fortunatus Chevrolat, 1860:465
westwoodii (Chevrolat, 1860:471)
- Triodoclytus** Casey, 1913:387
Paraclytus; Casey, 1912:351 (not Bates, 1884)
Synclitus Lucas, 1920:480
lanifer (LeConte, 1873:198)
brevitarsis Casey, 1912:375
crucialis Casey, 1912:375
- Tylcus** Casey, 1912:348
hartwegii (White, 1855:252)
- Unaiuba** Martins & Galileo 2011: 169
aulai (Bruch, 1911:168)
bruchii (Melzer, 1927:570)
catarina (Napp & Monné, 2006:39)
flava Martins & Galileo 2011: 176
icterica (Gounelle, 1911:187)
ludicrus (Melzer, 1934:224)
pinima (Galileo & Martins 2007:349)
vitticollis (Aurivillius, 1920:365)
- Xylotrechus** Chevrolat, 1860:456
aceris Fisher, 1917:215
albonotatus Casey, 1912:361
cinereus Van Dyke, 1920:41
abietis Van Dyke, 1929:136
annosus annosus (Say, 1826:277)
subsp. **emotus** Brown, 1952:335
bowditchi bowditchi Hopping, 1928:247
subsp. **hoppingi** Linsley, 1957:35
mormonus; Hopping, 1932:540 (not LeConte, 1861)
obliteratus Hopping, 1932:542 (part)
colonus (Fabricius, 1775:191)
- nMexico (CO)
Colombia
Guatemala-Costa Rica
wMexico (JA)
swUSA (TX)
Mexico
- Mexico, Guatemala, Honduras
sMexico (CHS), Honduras
Mexico
swMexico (OA, GR)
Mexico
wMexico (DU, OA, CM), Honduras
swMexico (OA)
Mexico
- cMexico (ME)
swMexico (OA)
swMexico (OA)
cMexico (ME)
Guatemala - Panama
ncMexico (DU, GU, OA, ZA)
- swMexico (ME, OA, VC)
- wUSA (CA, OR)
- swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala
- Brasil (AM), ?Argentina (SF)
seBrasil (SP-RS)
sBrasil (SC, SP)
Brasil (AM), Venezuela
ecBrasil (GO)
sBrasil (SC)
Peru, Bolivia (CO)
Peru
- neNAmer
wUSA (CA), Mexico (BC)
- eNAmer-Rocky Mts
wNAmer (Br Col-CA, CO)
wUSA (AZ, UT, CO)
wUSA (NM, CO)
- eNAmer-TX

<i>coloreum</i> ; Fabricius, 1801:345	
<i>campestre</i> Olivier, 1795:65	
<i>villicum</i> Olivier, 1795:64	
<i>terminans</i> Fabricius, 1798:151	
<i>upsilon</i> Stephens, 1831:244	
<i>agrestis</i> LeConte, 1850:28	
convergens LeConte, 1873:198	eNAmer
durangoensis Chemsak & Linsley, 1974:137	wcMexico (DU)
gemellus Casey, 1893:590	c USA (IN)
hovorei Swift, 2007:287	Southern California
insignis LeConte, 1873:199	wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BC)
<i>obliteratus</i> ; Leng, 1887:199 (not LeConte, 1873)	
<i>planifrons</i> ; Fall, 1901:147 (not LeConte, 1874)	
<i>diruptus</i> Casey, 1912:367	
var. incongruens Casey, 1912:366	wUSA (CA)
integer (Haldeman, 1847:41)	neNAmer
<i>fuscus</i> ; LeConte, 1850:27 (not Kirby, 1837)	
<i>frosti</i> Van Dyke, 1937:114	
lengi Schaeffer, 1908:340	wNAmer (Pacific Coast)
longitarsis Casey, 1912:362	wNAmer (Br Col-CA, CO)
<i>inflaticollis</i> Casey, 1912:360	
<i>montanicus</i> Casey, 1912:361	
<i>columbianus</i> Casey, 1912:361	
<i>undulatus</i> ; Hardy, 1926:23 (not Say, 1824)	
mormonus (LeConte, 1861:357)	wNAmer (Yukon-CA, UT)
<i>obliteratus</i> Hopping, 1932:534 (part)	
nauticus (Mannerheim, 1843:305)	wUSA (Pacific Coast), Mexico (BC)
<i>gramineus</i> Haldeman, 1847:40	
nitidus (Horn, 1860:570)	neUSA-TX
nunenmacheri Van Dyke, 1920:43	nwUSA (OR)
<i>uniformis</i> Casey, 1924:270	
obliteratus LeConte, 1873:199	wUSA (Rocky Mts)
quadrinaculatus (Haldeman, 1847:41)	neNAmer
quercus Schaeffer, 1905:163	swUSA (AZ, NM), nwMexico (CHA, SI)
robustus Hopping, 1941:29	wUSA (AZ, CO)
sagittatus sagittatus (Germar, 1821:171)	eNAmer-NM
<i>sagittarius</i> ; Thomson, 1860:226	
<i>pubescens</i> Haldeman, 1847:40	
<i>cylindrus</i> Casey, 1912:364	
<i>salebrosus</i> Casey, 1912:364	
subsp. chiricahuae Chemsak, 1959:114	swUSA (AZ), wMexico (DU)
sartorii (Chevrolat, 1860:492)	Mexico (NL, VC), Guatemala, Honduras
schaefferi Schott, 1925:224	neNAmer
undulatus (Say, 1824:291)	neNAmer-Alaska
<i>sayi</i> Laporte & Gory, 1835:55	
<i>interruptus</i> Laporte & Gory, 1835:57	
<i>lunulatus</i> Kirby in Richardson, 1837:175	
<i>undatus</i> Kirby in Richardson, 1837:176	
<i>fuscus</i> Kirby in Richardson, 1837:176	

?

Clytus carinatus Laporte & Gory 1835:19 "North America"

Ygapema Martins & Galileo 2011: 224

accentifer (Gounelle, 1910:15)	Ecuador
arixi (Martins & Galileo, 2005:10)	Colombia
boliviana (Belon, 1899:156)	Bolivia (SC)
clavata (Chevrolat, 1861:386)	Venezuela
delicata (Gounelle, 1911:188)	eBrasil (GO, PE)
errata (Martins & Galileo, 2008:274)	Colombia

michelleae Schmid, 2011: 250
mulleri (Fuchs, 1955:50)
plaumanni (Fuchs, 1966:9)

Peru
 sBrasil (RJ-RS), nArgentina (SA-CO)
 ncBrasil (PR, SC), Argentina

Compsocerini Thomson, 1864:260

Acabyara Napp & Martins, 2006:64
aruama Napp & Martins, 2006:65

Brasil (RO), Colombia, Fr Guiana

Achenoderus Napp, 1979:582
octomaculatus (Fairmaire & Germain, 1861:107)

Chile, sc Argentina (NE, CT)

Aglaoschema Napp, 1994:658

acauna Napp 2008
albicorne (Fabricius, 1801:269)
apixara Napp, 2007:810
basale (Melzer, 1933:369)
camusi Dalens, Tavakilian, & Touroult 2010:82
collorata (Napp, 1993:653)
concolor (Gounelle, 1911:177)
cyaneum (Pascoe, 1860:62)
 bicoloricorne Fuchs, 1959:3
dulce (Napp & Martins, 1988:483)
erythrocephala (Napp & Martins, 1988:484)
geoffroyi Dalens, Tavakilian, & Touroult 2010:88
haemorrhoidale (Germar, 1824:496)
inca Napp, 2007:802
mimos Napp, 2008:354
morei (Napp, 1993:655)
potiguassu Napp, 2008:357
prasinipenne (Lucas, 1857:185)
 nigricorne Bates, 1870:393
 tibiale Aurivillius, 1920:364
prasiniventre (Gounelle, 1911:178)
quieci Dalens, Tavakilian, & Touroult 2010:86
rondoniense Napp, 2008:353
ruficeps (Bates, 1870:393)
rufiventre (Germar, 1824:495)
 erythrogaster White, 1853:146
tarnieri (Bates, 1870:392)
ventrale (Germar, 1824:494)
viridipenne Thomson 1860:254
violenta Dalens, Tavakilian, & Touroult 2010:84
violaceipenne (Aurivillius, 1897:244)

Brasil (PA), Fr Guiana
 ncBrasil (PA), Fr Guiana
 Brasil (BA, ES, MG)
 nArgentina (JU, SE)
 French Guiana
 wBrasil (MA, RO)
 ecBrasil (GO)
 nBrasil (AM, PA), Peru
 sBrasil (MS)
 seBrasil (SP-RS), Argentina
 French Guiana
 seBrasil (BA-PR), Argentina, Bolivia (SC)
 Peru, Colombia
 Brasil (RO)
 eBrasil (BA)
 Argentina
 sBrasil (PR-RS), Bolivia (SC)

eBrasil (BA-ES)
 French Guiana
 Brasil (RO)
 seBrasil (MG-RS)
 seBrasil (ES-RS), Argentina

ncBrasil (PA), Fr Guiana
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 Brasil (BA, ES, MG, RS, SP, SC)
 French Guiana
 sBrasil (SC)

Caperonotus Napp, 1993:657
cardinalis (Bates, 1870:393)
guianensis Dalens & Touroult, 2009:236
superbum (Aurivillius, 1897:245)
tucurui Napp & Monné 2008:26

nwBrasil (AM), Peru
 Fr Guiana
 Brasil
 Brasil (PA)

Chaetosopus Napp & Martins, 1988:480
contiguus Napp & Martins, 1988:483
infalsatus Napp & Martins, 1988:481
violaceus (Martins, 1973:208)

sBrasil (PR)
 seBrasil (MG, RJ)
 seBrasil (SP)

Chlorelthe Bates, 1867:24*Chimoreia* Lane, 1956:15**brachyptera** Zajciw, 1963:416**ingae** Bates, 1867:24*mandibularis* Lane, 1956:16**lalanecassoui** Dalens, Tavakilian, & Touroult 2010:90**scabrosa** Zajciw, 1963:418

sBrasil (MS, PR)

nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (LP, SC)

Fr Guiana

French Guiana

sBrasil (MS, PR)

Compsoceridius Bruch, 1908:207**gounellei** (Bruch, 1908:208)

sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,

Uruguay

Compsocerus Lacordaire 1830:175*Orthostoma* White, 1853:146 (part)*Compsocera*; Thomson, 1860:253*Orthostoma* (*Orthostomidius*) Bruch, 1908:209**barbicornis** Audinet-Serville, 1834:62*opacipennis* Gounelle, 1910:140**bicoloricornis** Schwarzer, 1923:258**chevrolati** Gounelle, 1910:141**deceptor** Napp, 1976:20*barbicornis*; Melzer, 1918:420 (not Audinet-Serville, 1834)**parviscopus** (Burmeister, 1865:169)*vicinus* Bosq, 1951:100**proximus** Napp, 1977:97**violaceus** (White, 1853:147)*igneum* White, 1853:147*aulica* Thomson, 1860:253*thyrsophora* Burmeister, 1865:169*equestris*; Gounelle, 1911:181 (not Guérin-Méneville, 1844)

seBrasil (ES, RJ)

seBrasil (ES)

sBrasil (PR-RS)

seBrasil (MG, RJ)

nwArgentina (JU-CA)

Bolivia, sBrasil (PR), nwArgentina (SA)

eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,

Uruguay

Compsopyris Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010:49**pereurae** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010:50

French Guiana

Cosmisomopsis Zajciw, 1960:135**viridis** Zajciw, 1960:136

eBrasil (PB, BA), nArgentina (SA, MI)

Cosmoplatidius Gounelle, 1911:233**abare** Napp & Martins, 2006:474**lycoides** Guérin-Méneville, 1844:233*annulipes* (Blanchard in D'Orbigny, 1846:207)**sellatus** (White, 1853:82)*ochraceus* Linsley, 1961:5**simulans** (Bates, 1870: 428)*mandibularis* (Gounelle, 1911:234)

Peru, Brasil (AM, PA, MG), Bolivia (SC)

Guianas, Fr Guiana, Brasil (AM, GO, MG, SP)

Bolivia (SC)

Mexico-Panama, Colombia, Trinidad

Ecuador, Peru, Brasil (AM, GO, PA, RO),

Bolivia (SC), Fr Guiana

Dilocerus Napp, 1980:193**brunneus** Napp & Martins, 2006:247**marinonii** Napp, 1980:195

Bolivia (SC)

Bolivia (SC), nArgentina (JU)

Ecoporanga Napp & Martins, 2006:245**achira** Napp & Martins, 2006:246

Bolivia (SC)

Goatacara Napp & Martins, 2006:33**boliviana** Napp & Martins, 2006:34

Bolivia

Hylorus Thomson, 1864:261

armatus (Chabrilac, 1857:199)
hamaticornis Chevrolat, 1859:28

eBrasil (GO, MG, RJ)

Maripanus Germain, 1898:653

quadrimaculatus (Germain, 1892:clxvi)
decoratus Germain, 1898:656

Chile, wArgentina (NE)

Mimochariergus Zajciw, 1960:57

carbonelli Zajciw, 1960:58
fluminensis Napp & Mermudes, 1999:82

seBrasil (RJ), Uruguay
 seBrasil (RJ)

Orthostoma Lacordaire, 1830:174

Maxillaria Gistel, 1848:
Orthoschema Thomson, 1860:253
Orthoschema (*Orthoprasis*) Aurivillius, 1910:159
abdominale (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:157)
tenuicorne (Bates, 1870:392)
chryseis (Bates, 1870:393)
vittata (Aurivillius, 1910:156)

Brasil (AM, BA, RJ), eEcuador, Colombia, Paraguay,
 Bolivia (SC)
 ncBrasil (PA), Fr Guiana
 Venezuela

Protuberotonotum Barriga & Cepeda, 2004:6

roitmani Barriga & Cepeda, 2004:6

Chile

Rosalia (**Rosalia**) Audinet-Serville, 1833:561

funbris Motschulsky, 1845:87
alpina; LeConte, 1852:177 (not Linnaeus, 1758)
funbris mandibularis Casey, 1912:313
funbris acomana Casey, 1912:313

wNAmer (NM, CA-Alaska)

Upindauara Napp & Martins, 2006:32

bella Napp & Martins, 2006:33

Brasil (RO)

Curiini LeConte, 1873:304**Curius** Newman, 1840:17

chemsaki Nearn & Ray, 2006:51
dentatus Newman, 1840:17
concinatus Haldeman, 1847:43
panamensis Bates, 1885:268
punctatus (Fisher, 1932:55)

Colombia, Venezuela
 seUSA (MD-FL)
 Panama
 Cuba

Diorini Lane, 1950:373**Diorus** White, 1853:135

Salobra Lane, 1939:74
biapiculatus White, 1853:135
discreta Lane, 1939:75

Brasil (ES, SP, GO, MS), Fr Guiana, Bolivia (SC)

Dodecosini Aurivillius, 1912:132

Olexandrellaeini Zajciw, 1959:605

Diringsiella Martins & Galileo, 1991:134

femoralis Martins & Galileo, 1991:135

sBrasil (SC)

Dodecosis Bates, 1867:27

nigricornis Martins & Galileo, 1991:135
saperdina Bates, 1867:27

nwBrasil (AM, PA)
 nBrasil (AP, PA), Fr Guiana

Monneella Martins, 1985:172

bicolor Martins, 1985:173

eBrasil (MG, ES)

Olexandrella Zajciw, 1959:606

frederici Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 2010:106
rafaeli Galileo & Martins, 2011: 577
serotina Zajciw, 1959:606

French Guiana
 Brasil (RO)
 seBrasil (RJ)

Dryobiini Linsley, 1964:7**Anisotyma** Napp & Monne, 2009:30

soteri Napp & Monne, 2009:30 new species

El Salvador

Dryobius LeConte, 1850:23

sexnotatus Linsley, 1957:287
sexfasciatum; Say, 1824:415 (not Olivier, 1792)

eNAmer

Ornithia Thomson, 1864:213

mexicana mexicana (Sturm, 1843:354)
chevrolatii Guérin-Méneville, 1844:228
 subsp. **zapotensis** Tippmann, 1960:135

swUSA (TX), Mexico - Panama
 wMexico (JA)-Guatemala

Eburiini Blanchard, 1845:145**Beraba** Martins, 1997:67

angusticollis (Zajciw, 1961:121)
cauera Galileo & Martins, 1999:194
cheilaria (Martins, 1967:51)
decora (Zajciw, 1961:123)
erosa (Martins, 1981:209)
grammica (Monné & Martins, 1992:273)
inermis Martins & Galileo, 2002:9
iuba Martins, 1997:69
limpida Martins, 1997:70
longicollis (Bates, 1870:264)
marica Galileo & Martins, 1999:193
moema Martins, 1997:69
odettae Martins & Galileo, 2008:56
pallida Galileo & Martins, 2008:50
piriana Martins, 1997:68
spinosa (Zajciw, 1967:527)
tate Galileo & Martins, 2010:368

seBrasil (RJ)
 Brasil (AM), Fr Guiana
 sBrasil (MS), Bolivia (CO, SC)
 ecBrasil (MA, GO)
 eBrasil (BA, MG)
 eBrasil (MG, ES)
 Colombia
 wEcuador
 Venezuela
 Venezuela, nwBrasil (AM)
 Colombia
 wEcuador
 Fr Guiana
 Bolivia (SC)
 Panama, Colombia
 Peru
 Bolivia (SC)

Cupanoscelis Gounelle, 1909:618

clavipes Gounelle, 1909:619
heteroclita Gounelle, 1909:619
inermis Monné & Martins, 1992:271
latitibialis Monné & Martins, 1992:270
sanmartini Martins & Monné, 1975:279
serrana Martins & Galileo, 1999: 808

ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
 eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 eBrasil (BA, MG)
 eBrasil (BA, MG)
 Venezuela
 Brasil (GO)

Dioridium Zajciw, 1961:217*Mocajuba* Lane, 1972:358**borgmeieri** (Lane, 1972:358)**hirsutum** Zajciw, 1961:218

nBrasil (PA), eEcuador

cBrasil (MT)

Eburella Monné & Martins, 1973:152**longicollis** Martins & Galileo, 1999:807**pinima** Martins, 1997:67**pumicosa** Monné & Martins, 1973:152

Bolivia (SC)

Bolivia (SC), Peru

scBrasil (MT, MS), Bolivia (SC)

Eburia (Eburia) Lacordaire, 1830:177*Dissacanthus* Hope, 1835:107*Dissacantha*; Thomson, 1864:240*Coeleburia* Thomson, 1860:237*Drymo* Thomson, 1864:242*Eleutho* Thomson, 1864:242**aegrota** Bates, 1880:21*minutivestis* Chemsak & Linsley, 1973:347**albolineata** Fisher, 1944:4**aliciae** Noguera, 2002:17**amabilis** Boheman, 1859:150**bahamicae** Fisher, 1932:11**baroni** Bates, 1892:148**bimaculata** (Voet, 1778:16)**blancaneau** Bates, 1880:20*blancaneauxi*; Bates, 1884:pl. 17, fig. 5**bonairensis** Gilmour, 1968:115**brevicornis** Chemsak & Linsley, 1973:339**brevispinis** Bates, 1880:21*affluens* Chemsak & Linsley, 1973:338**brunneicomis** Chemsak & Linsley, 1973:340**cacapyra** Martins, 1999:246**caymanensis** Fisher, 1941:109var. *obsoleta* Fisher, 1948:226**championi** Bates, 1880:20**charmata** Martins, 1981:207**chemsaki** Noguera, 2002:31**cinerea** Franz, 1959:189**cinereopilosa** Fisher, 1932:13**cinnamomea** Fleutiaux & Sallé, 1889:463**clara** Bates, 1884:245**concisispinis** Fisher, 1941:111**confusa** Zayas, 1975:61**consobrina** Jacquelin du Val in Sagra, 1857:265*pedestris* White, 1853:88 (part)**copei** Noguera, 2002:36**crinitus** Noguera, 2002:38**cruciata** (Linsley, 1935:73)**cubae** Fisher, 1932:16**decemmaculata** (Fabricius, 1775:181)*quinquemaculatus* Fabricius, 1792:296**dejeani** Gahan, 1895:94**didyma** (Olivier, 1795:125)*pulverea* Chevrolat, 1862:266**distincta** Haldeman, 1847:150**elegans** Chemsak & Linsley, 1973:342**elongata** Fisher, 1932:18**falli** Linsley, 1940:257

eMexico (VC, YU) – Nicaragua, Costa Rica (GU)

Venezuela

Mexico (MO, JA)

Panama [erroneously listed as Galapagos Is.]

Bahamas

swMexico (GR, MI, OA, VC)

W Indies (Antigua)

sMexico (CH), Belize, Guatemala, El Salvador

Curaçao, Bonaire, Surinam

seMexico (YU, QR)

eMexico (VC, QR), Nicaragua

seMexico (YU, QR)

wEcuador

W Indies (Cayman Is)

Mexico (CHS)-Costa Rica

eBrasil (ES)

wMexico (JA, MO)

Peru

FL, Cuba

Guadeloupe

Mexico (TA, NL, ME, OA, CHS)

W Indies (Cayman Is)

Cuba

Cuba, Jamaica

Costa Rica

Nicaragua

scMexico (GU, MI, ME)

seMexico (QR), Guatemala, Cuba

W Indies

Guadeloupe, Martinique

Cuba, R Dominicana

seUSA, Bahamas

seMexico (QR)

Cuba

swUSA (CA, AZ), nMexico (BC, SO)

- semipubescens*; Fall, 1909:163 (not Thomson, 1860)
- fisheri** Russo, 1930:144
- frankiei** Noguera, 2002:48
- fuliginea** (Bates, 1872:173)
- giesberti** Noguera, 2002:52
- haldemani** LeConte, 1851:102
- hatsueae** Chemsak & Giesbert, 1986:21
- hovorei** Noguera, 2002:58
- inarmata** Chemsak & Linsley, 1973:343
- inermis** (Fleutiaux & Sallé, 1889:461)
- insulana** Gahan, 1895:93
- jamaicae** Fisher, 1942:6
- juanitae** Chemsak & Linsley, 1970:300
megalops Chemsak & Linsley, 1973:346
- lanigera** Linell, 1898:259
amabilis; Howard, 1889:192 (not Boheman, 1859)
- laticollis** Bates, 1880:22
sinaloae Chemsak & Linsley, 1970:302
- latispina** Chemsak & Linsley, 1973:344
- lewisi** Fisher, 1948:225
- linsleyi** Lacey, 1949:1
- longicornis** Fisher, 1932:9
- maccartyi** Noguera, 2002:71
- macrotaenia** Bates, 1880:20
- marginalis** Fisher, 1947:29
- mutata** Bates, 1884:245
- mutica** LeConte, 1853:233
manca LeConte, 1858:24
tumida LeConte, 1873:181
- nigrovittata** Bates, 1884:246
nigrovittata; Linsley, 1935:73
conspersa Horn, 1894:399
- octomaculata** Chevrolat, 1862:265
- opaca** Chemsak & Linsley, 1973:347
- ovicollis** LeConte, 1873:180
quadricollis Casey, 1924:259
densa Casey, 1924:259
- paraegrota** Chemsak & Linsley, 1973:348
- patruelis** Bates, 1884:244
- pedestris** White, 1853:88
- pellacia** Zayas, 1975:69
- perezi** Chemsak & Giesbert, 1986:22
- pilosa** (Erichson in Meyens, 1834:267)
bauri Linell, 1898:260
proletaria; Blair, 1933:481 (not Erichson, 1847)
rospigliosii Bréthes, 1925:15
- pinarensis** Zayas, 1975:69
- poricollis** Chemsak & Linsley, 1973:351
- portoricensis** Fisher, 1932:15
- porulosa** Bates, 1892:149
var. *porifera* Bates, 1892:149
- postica** White, 1853:89
- powelli** Chemsak & Linsley, 1970:301
- pseudostigma** Lingafelter & Nearn, 2007:182
- quadriginata** (Say, 1826:275)
- quadrinotata** (Linnaeus, 1767:626)
ramphygeus Linnaeus, 1767:633
binodosa Gahan, 1895:95
- quadrinotata** (Latreille, 1811:165)
speciosa Blanchard, 1843:208
- Hispaniola
Costa Rica, Panama
seMexico (VC, CHS) -Panama
Honduras
sUSA (FL-NM), nMexico (TA, NL)
wMexico (JA, GR, MI, OA)
Honduras, Costa Rica, Panama
wMexico (SI, JA)
Guadeloupe, Martinique
Martinique, St. Vincent
Jamaica
wMexico (SI, JA, CO, OA)
- Galapagos Is, wEcuador
- wMexico (SI, DU, JA) - Honduras
- wMexico (NA)
W Indies (Cayman Is)
swUSA (AZ), nMexico (CHA)
Cuba
Mexico (JA, CO, GU, OA)
sMexico (CHS) - El Salvador, Nicaragua
Cuba
Panama
swUSA (TX), nMexico (TA, NL, HI, MO, SLP, VC)
- wMexico (BC, JA, CO, NA, SI, ME)
- Cuba, Guadeloupe, Dominica, Barbados
seMexico (YU, QR), Guatemala, Honduras
swUSA (TX), nMexico (TA, SLP)
- wMexico (SI, JA, CO)
nMexico (CHA, GU, HI, NL, SLP, SI, VC)
sMexico-Honduras
Cuba
wMexico (JA, MO, GU)
wEcuador, Galapagos Is, Peru, Bolivia, Chile
- Cuba, Jamaica
cMexico (OA, GR, MO, MI, PU)
Puerto Rico
seMexico (NL, YU, QR, CHS), Belize, Honduras
- Jamaica
wMexico (SO, SI, JA)
R Dominicana
eNAmer, introduced in Cuba and Argentina
Cuba, Puerto Rico, Virgin Is, Guadeloupe
- Colombia, wEcuador -Chile

- ramsdeni** Fisher, 1932:14
ribardoi Noguera, 2002: 102
rotundipennis Bates, 1884:245
rufobrunnea Perroud, 1855:367
schusteri Giesbert, 1993:137
semipubescens (Thomson, 1860:238)
meinerti Aurivillius, 1912:79
nigrovittata; Aurivillius, 1893:184 (not Bates, 1884)
sericea Sallé, 1855:271
sexnotata Boheman, 1859:151
sordida Burmeister, 1865:165
stigma (Olivier, 1795:126)
duvalii Chevrolat, 1862:266
stigmatica Chevrolat, 1834:fasc. 3, N° 60
perforata LeConte, 1873:180
stroheckeri Knull, 1949:104
submutata Chemsak & Linsley, 1973:352
terrioni Noguera, 2002:118
tetrastalacta White, 1853:89
maculatus Drury, 1773:84
quadrimaculatus; Panzer in Drury, 1788:141 (not Linnaeus, 1767)
thoracica White, 1853:92
virginensis Gilmour, 1963:77
ulkei Bland, 1862:270
velmae McCarty, 1993:336
wappesi Noguera, 2002:123
- Eburia (Eleutho)** Thomson 1864:242
consobrinoides Vitali, 2007:42
- Eburiaca** Martins, 1999:162
sinopia Martins: 1999:153
- Eburodacrys** White, 1853:93
Eburogutta Gemminger & Harold, 1872:2815
Oncoptera Lacordaire, 1869:297
Sarquinopus Martins, 1970:45
aenigma Galileo & Martins, 2006:181
alini Napp & Martins, 1980:77
amabilis Galileo & Martins, 2009:145
amazonica Melzer, 1927:561
apua Martins & Galileo, 2005:769
asperula Bates, 1880:23
assimilis Gounelle, 1909:625
ayri Galileo & Martins, 2006:184
bilineata Joly, 1992:139
callixantha Bates, 1872:174
campestris Gounelle, 1909:633
- catarina** Galileo & Martins, 1992:1
cincora Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 278
coalescens Bates, 1884:247
costai Gounelle, 1909:628
crassimana Gounelle, 1909:621
crassipes Martins & Galileo, 2008:58
cunusaia Martins, 1997:66
curialis Gounelle, 1909:624
decipiens Gounelle, 1909:626
dubitata White, 1853:95
- Cuba
 sMexico (OA)
 Mexico (DU, VC, PU, OA)
 Guatemala, wEcuador
 sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
 Venezuela
- Cuba, Jamaica, Hispaniola
 wEcuador
 eBrasil (MA, CE-PR), Paraguay, Argentina, Uruguay
 seUSA (FL), Cuba, Mexico-Costa Rica,
 Hispaniola, Bahamas
 swUSA (TX, AZ), Mexico (widespread)
- seUSA (FL)
 sMexico (CHS) - Honduras
 eMexico (YU, QR)
 Bahamas, Jamaica
- W Indies (Virgin Is), Curaçao, Surinam
- swUSA (AZ), Mexico (BC, NA, SI, SO, DU)
 eMexico (VC)
 Guatemala, Honduras
- Jamaica
- Brasil (MG)
- Unknown
 seBrasil (MG-SP)
 Fr Guiana
 nBrasil (PA)
 Bolivia (SC)
 Mexico-Panama, Venezuela
 cBrasil (GO, MA, MT, SP), Bolivia (SC)
 Colombia
 Venezuela
 Mexico (VC)-Panama
 eBrasil (MA, GO, BA-SP), Paraguay, Argentina,
 Bolivia (BN, SC)
 seBrasil (SC)
 Brasil (MA)
 Mexico-Panama
 ecBrasil (GO)
 ecBrasil (MA), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 Fr Guiana
 eBrasil (BA, PB, MA, MG, MS)
 ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
 ecBrasil (GO, MA)
 seBrasil, (MA, BA-RS), Paraguay, Argentina,

- eburioides** (White, 1853:114)
arcifera Bates, 1870:271
 var. **concolor** Gounelle, 1909:620
- elegantula** Gounelle, 1909:631
- errata** Galileo & Martins, 2010:370
- eurytibialis** Monné & Martins, 1992:265
- flexuosa** Gounelle, 1909:627
- fortunata** Lameere, 1884:87
- fraterna** Galileo & Martins, 2010:371
- gaucha** Galileo & Martins, 1992:4
- gigas** (Gounelle, 1909:629)
longilineata var. *gigas* Gounelle, 1909
longilineata *gigas*; Napp & Martins, 1980:84
- granipennis** Gounelle, 1909:629
- guttata** Martins & Galileo, 2005:6
- havanensis** Chevrolat, 1862:267
- hesperidis** Chemsak & Linsley, 1970:304
- hirsutula** Bates, 1870:269
- inaequalis** Galileo & Martins, 2009:164
- laevicornis** Bates, 1884:247
- lancinata** Napp & Martins, 1980:81
- lanei** Zajciw, 1958:233
- lenkoi** Napp & Martins, 1980:81
- lepida** Martins, 1973:206
- longilineata** White, 1853:93
basicornis Dohrn, 1882:373
- luederwaldti** Melzer, 1922:4
- lugubris** Gounelle, 1909:622
- mancula** White, 1853:94
- martinezi** Martins, 1997:66
- megaspilota** White, 1853:95
- monticola** Monné & Martins, 1973:149
- moruna** Martins, 1997:66
- nemorivaga** Gounelle, 1909:623
- notula** Gounelle, 1909:632
- obscura** Martins, 1973:204
- perspicillaris** (Erichson in Schomburg, 1848:572)
cacica Bates, 1870:267
- pilicornis** Fisher, 1944:5
- pinima** Martins, 1999:365
- prolixa** Monné & Martins, 1992:266
- puella** (Newman) 1840:196
- pumila** Monné & Martins, 1992:268
- punctipennis** White, 1853:94
- putia** Galileo & Martins, 2006:183
- quadridens** (Fabricius, 1801:308)
virgo Newman, 1840:196
citreoguttata Thomson, 1860:240
- raripila** Bates, 1870:270
laticlavata Monné & Martins, 1973:150
- rhabdota** Martins, 1967:48
- rubicunda** Monné & Martins, 1992:267
- rufispinis** Bates, 1870:269
- sanguinipes** Gounelle, 1909:632
- seabrai** Zajciw, 1958:235
- seminigra** Gounelle, 1909:622
- separata** Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 278
- sexguttata** Lameere, 1884:87
- Bolivia (SC)
 seBrasil (ES-RS)
- ecBrasil (GO)
 cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 scBrasil (MT)
 ecBrasil (GO, MT, PB, MG), nArgentina (CH),
 Bolivia (SC)
 ecBrasil (GO, MA, MT, PI-SP), Bolivia
 Bolivia (SC)
 seBrasil (RS), Bolivia (SC)
 Guianas, ecBrasil (e MG, SP, GO, MT)
- ecBrasil (GO, MT), eEcuador, Bolivia (BN, SC)
 Colombia
 Cuba, Mexico-Panama, SAmer, Bolivia (BN, SC)
 Mexico (SI, JA, CHS) - Nicaragua
 ncBrasil (AM, PA)
 Bolivia (SC)
 Nicaragua, Panama, Venezuela
 eBrasil (ES)
 Peru, wcBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-SP)
 nwBrasil (AM), eEcuador
 eBrasil (CE, ES, w MG, SP, PR), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 eBrasil (MA-SP)
 ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
 ec, seBrasil (GO, MT, MG-RS)
 nArgentina (SA)
 nwBrasil (AM)
 eBrasil (MG)
 Colombia
 ecBrasil (GO, MG, SP), Colombia, Bolivia (SC)
 eBrasil (MA, GO, MG, SP), Bolivia
 seBrasil (SP)
 Guianas, nBrasil (PA), Peru
- Nicaragua, Panama, Venezuela, Colombia
 Brasil (PA)
 scBrasil (RO, MT)
 Guianas, nBrasil (PA)
 eBrasil (BA-ES), Bolivia (SC)
 eBrasil (GO, BA-PR), Fr Guiana, Paraguay
 Bolivia (SC)
 Fr Guiana, Brasil (MA, PA), Colombia, Peru,
 Bolivia (BN, SC)
- Fr Guiana, Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
- eBrasil (PB, PE)
 scBrasil (GO, MT)
 nwBrasil (AM), Colombia, Fr Guiana, Peru, Bolivia
 cBrasil (RO, GO, MT), Bolivia (BN, SC)
 eBrasil (MA-BA, SP), Bolivia (SC)
 ecBrasil (GO, MA, MT, MG, SP)
 Brasil (MA)
 Brasil (GO, PB-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia

sexmaculata (Olivier, 1790:305) var. <i>approximata</i> Aurivillius, 1926:2	SAmer (widely distributed), incl. eEcuador
silviamariae Galileo & Martins, 2006:181	Peru
stahli Aurivillius, 1893:181	Brasil (MA, GO, MG-RS), Uruguay, Bolivia (SC)
sticticollis Bates, 1874:220	Nicaragua, Costa Rica
subaffinis White, 1853:95	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
sulfurifera Gounelle, 1909:630	eBrasil (GO, CE, MG-SP), Bolivia
sulphureosignata (Erichson, 1847:140) var. <i>umbrosa</i> Kirsch, 1875:285 <i>longipilis</i> Bates, 1870:268	Trinidad, Guianas, nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (BN, SC), eEcuador, Colombia
superba Napp & Martins, 1980:79	cBrasil (MT), Bolivia (BN, LP, SC), eEcuador
translucida Galileo & Martins, 2010:370	Brasil (PB)
trilineata (Aurivillius, 1893:183)	seBrasil (ES-RS)
triocellata (Stål, 1857:63) <i>mexicana</i> Thomson, 1860:239 <i>mexicana</i> var. <i>interrupta</i> Bates, 1884:247	Mexico-Colombia, Venezuela
truncata Fuchs, 1956:572 <i>asperipennis</i> Zajciw, 1963:421	eBrasil (GO, MA, MT, PI-SP), Bolivia (SC)
tuberosa Gounelle, 1909:625	eBrasil (GO, MG, SP), Argentina
vespertina Monné & Martins, 1973:147	eBrasil (MG, ES)
vidua (Lacordaire, 1869:298) <i>grossipes</i> Martins, 1970:46	seBrasil (SP-SC), Argentina, Uruguay
vittata (Blanchard in D'Orbigny, 1847:20)	Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
xirica Martins & Galileo, 2005:769	Bolivia (SC)
Eburodacrystola Melzer, 1928:146 pickeli Melzer, 1928:146	eBrasil (MA, CE, PE, GO)
Eburostola Tippmann, 1960:115 amazonica Tippmann, 1960:116	nBrasil (PA)
Erosida Thomson, 1860:242 delia Thomson, 1860:242 <i>elegans</i> Lacordaire, 1869:295 formosa (Blanchard in D'Orbigny, 1846:208) ab. <i>conjunctula</i> Tippmann, 1960:166 gratiosa (Blanchard in D'Orbigny, 1846:208) lineola (Fabricius, 1781:228) <i>brasilianus</i> Gmelin, 1790:1860 yucatana Giesbert, 1985:82	Colombia, Venezuela, Bolivia (SC) Bolivia (LP, SC), Brasil (PA, MA, MS) seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay Venezuela, Brasil sw, seMexico (JA, QR)
Neoeburia Galileo & Martins, 2006:179 turuna Galileo & Martins, 2006:179	Peru
Opades Lacordaire, 1869:288 costipennis (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221) <i>vittipennis</i> Bates, 1870:261 <i>costifera</i> Waterhouse, 1880:486	eEcuador, Surinam, Fr Guiana, nwBrasil (AM, MA), Colombia
Pantomallus Lacordaire, 1869:286 costulatus (Bates, 1870:265) martinezi Martins & Galileo, 2002:6 morosus (Audinet-Serville, 1834:10) <i>villosicornis</i> Lacordaire, 1869:287 pallidus Aurivillius, 1923:440 piruatinga Martins, 1997:76 proletarius (Erichson, 1847:140) reclusus (Martins, 1981:209) rugosus Martins & Galileo, 2005:767	Peru, nwBrasil (AM), Fr Guiana Colombia eBrasil (GO, PB-RS), Paraguay, Uruguay, Argentina seBrasil (MG-SC) nBrasil (PA, MA) Peru, Bolivia (SC) scBrasil (MT, SP), Bolivia (LP, SC) Bolivia (SC)

- titinga** Galileo & Martins, 2004:325
tristis (Blanchard in D'Orbigny, 1846:208)
crassicorne Martins, 1981:208
- Pronuba** Thomson, 1860:241
Microspiloma Bates, 1867:24
decora Thomson, 1860:241
dorilis (Bates, 1867:25)
gracilis Hovore & Giesbert, 1990:792
incognita Hovore & Giesbert, 1990:789
lenkoi Monné & Martins, 1974:25
- Quiacaua** Martins, 1997:70
abacta (Martins, 1981:206)
taguaiba Martins, 1997:71
- Simplexeburia** Martins & Galileo, 2010:589
divisa Martins & Galileo, 2010:590
- Solangella** Martins, 1997:73
lachrymosa (Martins & Monné, 1975:280)
meridana (Bates, 1872:174)
micromacula Martins, 1997:74
- Styliceps** Lacordaire, 1869:291
striatus (Voet, 1778:17)
sericata Pascoe, 1859:16
amazonica Thomson, 1860:210
sericans Lacordaire, 1869:292
- Susuacanga** Martins, 1997:60
maculicornis (Bates, 1870:266)
octoguttata (Germar, 1821:168)
ab. *basibiguttata* Tippmann, 1960:115
ab. *inguttata* Tippmann, 1960:115
ab. *melanescens* Tippmann, 1960:115
ab. *basiquadriguttata* Tippmann, 1960:115
ab. *quadricostata* Tippmann, 1960:115
unicolor (Bates, 1870:265)
- Tumiditarsus** Zajciw, 1961:124
cicatricornis Zajciw, 1961:125
- Uncieburia** Martins, 1997:72
nigricans (Gounelle, 1909:618)
rogersi var. *nigricans* Gounelle, 1909:618
cornuta Aurivillius, 1925:505
quadrilineata (Burmeister, 1865:165)
rogersi (Bates, 1870:266)
subcornuta Fuchs, 1955:47
- Volxemia** Lameere, 1884:85
dianella Lameere, 1884:86
seabrai Zajciw, 1968:539
- Bolivia (SC)
Bolivia (SC), cBrasil (MT)
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
cBrasil (AM, PA, RO), eEcuador, Bolivia (CO)
Costa Rica
Guatemala-Panama
sBrasil (MS), Bolivia (SC)
- eBrasil (ES)
nBrasil (AM, MA, PA)
- Brasil (AM)
- Bolivia (SC)
Venezuela
wEcuador
- wMexico (JA)-Panama, Fr Guiana, Surinam,
ncBrasil (AM, MA, PA), eEcuador,
Bolivia (CO, SC)
- seBrasil (ES-SC)
Brasil (RO, GO, MA, MT, BA-RS), Paraguay,
Bolivia (BN, PN, SC), Peru, Argentina
- Venezuela, Colombia, Peru, Brasil, Paraguay
- nArgentina (FO)
- Bolivia (SC), eBrasil (MA, PI-SP)
- Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
seBrasil (MG, RR, SP), Bolivia (SC)
- seBrasil (ES, RJ)
eBrasil (ES)

Ectenessini Martins, 1998: 82

Acanthonessa Napp & Martins, 1982:355
quadrispinosa (Melzer, 1931:192)

eBrasil (PB-SP)

Bomarion Gounelle, 1909:674

achrostum Napp & Martins, 1982:378
affabile Napp & Martins, 1982:380
amborensis Galileo & Martins, 2008:50
anormale (Thomson, 1867:145)
aureolatum Martins, 1968:21
boavidai Martins, 1968:18
carenum Martins, 1962:150
fraternum Napp & Martins, 1982:379
heteroclitum (Thomson, 1867:137)
lineatum Gounelle, 1909:675
signatipenne Gounelle, 1909:675

Peru, Bolivia (SC)
eBrasil (ES)
Bolivia (SC)
eBrasil (BA)
Bolivia (SC)
seBrasil (MG-PN)
Bolivia (SC)
seBrasil (SP)
seBrasil (ES, SP)
eBrasil (GO, BA-ES)
eBrasil (PE, BA)

Cotynessa Martins & Galileo, 2006:175

abatinga Martins & Galileo, 2006:175

Bolivia (SC)

Ectenessa Bates, 1885:257

andrei Martins & Galileo, 1996:292
angusticollis (Buquet, 1860:627)
fenestratum Thomson, 1865:572
sexmaculata Bates, 1885:257
argodi Belon, 1902:15
decorata (Melzer, 1935:173)
fenestrata (Gounelle, 1909:601)
quadrimaculatus Zajciw, 1961:104
guttigera (Lucas, 1857:183)
lurida Martins, 1973:203
melanicornis Napp & Martins, 1982:374
nitida Bates, 1885:258
ocellata (Gounelle, 1909:600)
ornatipennis Tippmann, 1960:109
quadriguttata (Burmeister, 1865:168)
scansor (Gounelle, 1909:675)
spinipennis (Buquet, 1860:626)
villardii Belon, 1902:13
zamalloe Galileo & Martins, 2008:49

seBrasil (RS)
seBrasil (ES-SC)
eBrasil (GO, MG, SP)
seBrasil (MG-PR)
eBrasil (BA, ES, SP)
Brasil (GO, MT, CE-ES)
Trinidad
seBrasil (BA-PR)
Mexico (VC) - Nicaragua, Costa Rica
ecBrasil (MA, MT, GO, SP), Paraguay
Peru, cBrasil (MT), Bolivia
Bolivia (SC), ec-seBrasil, Paraguay, Argentina
seBrasil (GO, BA-RJ)
Fr Guiana, c-seBrasil, Peru, Bolivia (BN, SC)
eBrasil (GO, MA, MG), Bolivia (SC)
Bolivia (SC)

Ectenesseca Martins & Galileo, 2005:765

clavula Martins & Galileo, 2005:766

Brasil (RO)

Ectenessidia Gounelle, 1909:603

metallica Napp & Martins, 2006:32
nigriventris (Belon, 1902:15)
varians, var. *cyaneipennis* Gounelle, 1909:604
varians (Gounelle, 1909:604)
var. *simplicipennis* Gounelle, 1909:604

Brasil
eBrasil (GO, MA, MG), Bolivia (SC)
eBrasil (GO, BA, ES, MA), Bolivia (SC)

Eurymerus Audinet-Serville, 1833:566

eburioides Audinet-Serville, 1833:566
flavosignatus White, 1853:115
var. *nigricans* Tippmann, 1960:109

eBrasil (GO, PE-RS), Paraguay,
Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

Lissoeme Martins, Chemsak & Linsley, 1966:207**maculata** Martins & Galileo, 1998:48

Brasil (BA)

testacea Martins, Chemsak & Linsley, 1966:209

Venezuela

Meryeurus Martins & Galileo, 1998:115**servillei** Martins & Galileo, 1998:117

Brasil (MG), Bolivia (SC)

Niophis Bates, 1867:27*Trumais* Gounelle, 1909:605*Apomethia* Martins, Chemsak & Linsley, 1966:210**aper** (Germar, 1824:510)

eBrasil (ES)

antennata (Martins, Chemsak & Linsley, 1966:211)

Costa Rica, Panama

bucki Martins & Monné, 1973:24

seBrasil (ES, RJ)

coptorhina Bates, 1867:28

nBrasil (MA, PA), Fr Guiana

coptorrhina; Bates, 1870:245**neotropica** (Martins, 1961:190)

Costa Rica, Panama, Peru

picticornis (Martins, 1964:195)

wcBrasil (AM, PA, RO)

rufula (Gounelle, 1909:605)

ecBrasil (GO, MA), Paraguay

Paralissoeme Dalens & Touroult, 2010: 288**maculipennis** Dalens & Touroult, 2010: 289

French Guiana

Tricheurymerus Zajciw, 1961:106**obscurus** (Prosen, 1947:254)

Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

quadristigma (Gounelle, 1909:602)

cBrasil (RO, GO, MA, MT), Fr Guiana,

Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Elaphidiini Thomson, 1864:235*Elaphidionitae* Thomson, 1864:235*Elaphidiini* Ivie, 1985: 303*Elaphidiini* Lingafelter, 1998: 7*Sphérionides* Lacordaire, 1869:312*Stenosphenini* LeConte, 1873:316**Adiposphaerion** Martins & Napp, 1992:471**rubrum** Martins & Napp, 1992:473

ncBrasil (AM), French Guiana, eEcuador

Aetheibidion Martins, 1968:327**hirtellum** (Gounelle, 1913:215)

Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina (SA,SE)

Alicianella Noguera, 2006: 165*Aliciana* Noguera, 2005: 65 (not *Aliciana* Clarke, 1978)**quadrimaculata** (Noguera, 2005:66)

Mexico (CH)

Ambonus Gistel, 1848:11*Trichophorus*; Audinet-Serville, 1834:17 (not *Trichophorus* Temminck, 1821)*Crocidastus* Pascoe, 1867:319**albomaculatus** (Burmeister, 1865:167)

Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

distinctus (Newman, 1840:6)

eBrasil, Bolivia (BN, LP, SC), Paraguay, Argentina,

Paraguay, Fr Guiana

electus (Gahan in Gahan & Arrow, 1903:254)

Honduras, Colombia, Surinam, Brasil, Bolivia (SC), Argentina

interrogationis (Blanchard in Orbigny, 1846:208)

eBrasil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina

lippus (Germar, 1824:508)

eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

proximus (Berg, 1889:117)

wArgentina (ME)

variatus (Newman, 1841:94)

seBrasil (RJ)

yucatanus (Fuchs, 1961:4)

seMexico (QR)

Amethysphaerion Martins & Monné, 1975:290*Ametisphaerion*, Martins, 2005:294*Amethysphaerion*, Martins, 2005:373**eximium** Martins & Napp, 1992:466

wEcuador

falsus Martins, 1995:747

Venezuela

trinidadense Martins & Napp, 1992:470 (not Gilmour, 1963)**guarani** Martins & Napp, 1992:468

Paraguay

jocosum Martins & Napp, 1992:468

seBrasil (ES)

nigripes Martins & Monné, 1975:290

sBrasil (PR), Bolivia (SC)

submetallicum Martins & Napp, 1992:468

eBrasil (MG)

trinidadensis (Gilmour, 1963:90)

Trinidad

tuna Martins, 2005:373

eEcuador

Amorupi Martins, 2005: 260**fulvoterminata** (Berg, 1889:113)

eBrasil (GO, MT, AP-RJ), Argentina

hudepohli (Martins, 1974:144)

Bolivia (SC)

Anama Martins, 2005:258**limpida** Martins, 2005:260

Panama, Brasil (AM, MT), Fr Guiana

Aneflomorpha Casey, 1912:291*Anepsyra* Casey, 1912:291**aculeata** (LeConte, 1873:184)

swUSA (TX)

arizonica Linsley, 1936:475

swUSA (AZ)

australis Linsley, 1942:37

Mexico (BC)

brevipila Chemsak & Noguera, 2005:20

Mexico (MI)

cazieri Chemsak, 1962:107

swUSA (AZ)

citrana Chemsak, 1960:149

swUSA (AZ)

cribellata (Bates, 1892:152)

swMexico (GU)

crinita Chemsak & Linsley, 1975:202

wcMexico (MI, ME)

delongi (Champlain & Knull, 1922:147)

seUSA (FL, GA)

exilis Chemsak & Noguera, 2005:22

Mexico (CHA)

fisheri Linsley, 1936:475

swUSA (TX)

giesberti Chemsak & Linsley, 1975:201

Mexico (SI, JA, CHS) – Honduras

wappesi Chemsak & Noguera 1997:7**gilana** Casey, 1924:243

swUSA (AZ)

gracilis (Linsley, 1935:75)

cMexico (ME)

grandicolle (Linsley, 1942:40)

Mexico (BC)

hovorei Chemsak & Noguera, 2005:23

Mexico (JA)

lineare (LeConte, 1859:80)

wUSA (CA, NV, OR), Mexico (BC)

longipennis Casey, 1912:294*tenuis*; Craighead, 1923:75 (not LeConte, 1854)**linsleyae** Chemsak, 1962:105

swUSA (AZ)

longispina Chemsak & Noguera, 2005:24

Mexico (OA)

longitudinis Chemsak & Noguera, 2005:25

Mexico (CHA)

luteicornis Linsley, 1957:285

swUSA (AZ)

martini Chemsak & Linsley, 1968:32

wMexico (SI)

mexicana (Linsley, 1935:74)

cMexico (ME)

minuta Chemsak, 1962:103

swUSA (AZ)

modica Chemsak & Noguera, 2005:27

Mexico (YU)

opacicornis Linsley, 1957:285

swUSA (TX)

parkeri Knull, 1934:334

swUSA (AZ)

parowana Casey, 1924:242

wUSA (CA, OR, UT, NM)

testacea Casey, 1924:243*elongata* Linsley, 1936:473*californica* Linsley, 1936:476**parvipunctata** Chemsak & Noguera, 2005:28

Mexico (OA, PU)

preclara Chemsak & Linsley, 1975:203

sMexico (CHS)

pueblae Chemsak & Noguera, 2005:29	Mexico (PU)
rectilinea rectilinea Casey, 1924:243	swUSA (AZ, NM, TX)-wMexico (BC, SI, JA)
<i>spinicornis</i> Linsley, 1935:147	
<i>duncani</i> Linsley, 1936:472	
subsp. yumae Giesbert & Hovore, 1976:97	swUSA (AZ)
rosaliae Linsley, 1942:38	Mexico (BC)
ruficollis Chemsak & Linsley, 1975:203	wMexico (SI, DU)
rufipes Chemsak & Linsley, 1968:31	wMexico (SI, OA)
seminuda Casey, 1912:294	swUSA (TX)
<i>texana</i> Linsley, 1936:473	
semirufa Linsley, 1935:146	swMexico (OA, CHS), Guatemala
subpubescens (LeConte, 1862:41)	eUSA
tenuis (LeConte, 1854:81)	swUSA (TX), nMexico
unispinosa Casey, 1912:295	swUSA-nwMexico (CHA)
volitans (LeConte, 1873:186)	Mexico (BC)
wappesi Chemsak & Noguera, 2005:30	Mexico (NA)
wernerii Chemsak, 1962:106	swUSA (TX)
Aneflus LeConte, 1873:185	
<i>Protaneflus</i> Linsley, 1934:233	
<i>Axestinus</i> LeConte, 1873:177	
<i>Proteinidium</i> Bates, 1892:149	
basicornis Linsley, 1936:471	wMexico (SI)
bullocki Chemsak & Giesbert, 1986:28	wMexico (JA)
calvatus Horn in Leng, 1885:132	swUSA, nwMexico (BC, SO, SI)
cylindricollis Bates, 1892:147	eMexico (VC)
glabropunctatus Chemsak & Linsley, 1963:84	seMexico (YU)
humeralis Chemsak & Linsley, 1963:90	cMexico (ME)
levettei (Casey, 1891:29)	swUSA (AZ), nwMexico
<i>levetti</i> ; Linsley, 1936:475	
longissimus (Bates, 1885:250)	eMexico (VC)
maryannae Chemsak & Linsley, 1968:27	wMexico (SI)
minutivestis Chemsak & Linsley, 1963:85	Mexico (SLP, TB)-Panama
nivarius Chemsak & Linsley, 1963:91	sMexico (JA, OA, VC, CHS)
obscurus (LeConte, 1873:177)	swUSA (AZ-TX), nwMexico (CHA)
<i>brevicorne</i> Bates, 1892:150	
paracalvatus Knull, 1955:221	swUSA (AZ), nwMexico
<i>prosopidis</i> Linsley, 1957:20	
pilosicornis Chemsak & Linsley, 1965:26	Guatemala, Costa Rica
planus Franz, 1954:219	El Salvador, Costa Rica
poriferus Giesbert, 1993:139	sMexico (CHS)
prolixus prolixus LeConte, 1873:203	Mexico (BC)
subsp. fisheri Knull, 1934:335	swUSA (AZ, NM), nMexico (SO)
subsp. insoletus Chemsak & Linsley, 1963:88	swUSA (TX), nMexico (CHA-TA, SLP, HI, DU)
protensus protensus (LeConte, 1858:82)	swUSA (CA-TX), nMexico (BC, SO)
<i>cochisensis</i> Casey, 1912:296	
subsp. pallidus Tyson, 1968:142	swUSA (AZ, CA)
pubescens (Linsley, 1934:233)	Mexico (JA, VC, YU)-Panama
rugicollis Linsley, 1935:74	wMexico (SO, SI, NA, MO, ME, GR)
sericatus Chemsak & Linsley, 1968:26	seMexico (YU)
sonoranus Casey, 1924:241	swUSA (AZ, TX), nwMexico (SO)
<i>obscurus</i> ; Leng, 1885: pl.2, fig.27 (not LeConte, 1873)	
variegatus Chemsak & Linsley, 1963:93	seMexico (YU)
zilchi Franz, 1954:218	El Salvador
Anelaphus Linsley, 1936:464	
<i>Elaphidionoides</i> Linsley, 1957:283	
<i>Peranoplium</i> Linsley, 1957:17	
albofasciatus (Linell, 1897:393)	swUSA (AZ, CA)

- linelli* Casey, 1924:246
- albopilus** Chemsak & Noguera, 2003:58
- badius** Chemsak, 1991:478
- belkini** Skiles, 1985:307
- bravoi** Galileo & Martins, 2010:34
- brevidens** (Schaeffer, 1908:333)
quadricolle Casey, 1924:246
- cerussatus** (Newman, 1841:111)
- cinereus** (Olivier, 1795:69)
subtropicum Casey, 1924:245
nanum; Gahan, 1895:103 (not Fabricius, 1792)
- cinnabarinum** (Fisher, 1942:11)
- colombianus** Martins & Galileo, 2003:178
colombianus Chemsak & Noguera, 2003:62
- crispulum** (Fisher, 1947:30)
- curacaoensis** Gilmour, 1968:133
- daedaleus** (Bates, 1874:219)
- davisi** Skiles, 1985:308
- debilis** (LeConte, 1854:442)
- dentatus** Chemsak, 1962:110
- eximium** (Bates, 1885:250)
- fasciatum** (Fisher, 1932:28)
truncatipenne (Fisher, 1941:113)
- giesberti** Chemsak & Linsley, 1979:269
- guttiventre** (Chevrolat, 1862:261)
- hirtus** Chemsak & Noguera, 2003:61
- hispaniolae** (Fisher, 1932:30)
- hoferi** (Knull, 1934:69)
- inermis** (Newman, 1840:29)
truncatum Haldeman, 1847:33
griseus Bates, 1885:249
- inflaticollis** Chemsak, 1959:165
- inornatum** (Chemsak & Linsley, 1979:270)
- jansoni** Linsley, 1961:7
- lanuginosus** (Bates, 1885:250)
- maculatum** (Chemsak & Noguera, 1993:76)
- martinsi** Monné, 2006:166
fasciatus Martins, 2005:308
- michelbacheri** Linsley, 1942:42
- misellus** (Bates, 1885:251)
- moestus** **moestus** (LeConte, 1854:442)
laterale Casey, 1914:365
subsp. **pinorum** (Casey, 1914:365)
- mutatum** (Gahan, 1890:32)
tomentosum Chevrolat, 1862:260 (part)
lanatum; Leng, 1890:214 (not Chevrolat, 1862)
pilosum Fisher, 1932:36
- nanus** (Fabricius, 1792:300)
thomae Gahan, 1895:104
- nitidipennis** Chemsak & Linsley, 1968:33
- niveivestitus** (Schaeffer, 1905:132)
niveipenne; Schaeffer, 1908:327
- panamensis** Linsley, 1961:39
- parallelus** (Newman, 1840:29)
pulverulentum Olivier, 1795:69
arctum Newman, 1840:29
oblutum LeConte, 1850:14
medialis Casey, 1912:302
medialis canadensis Casey, 1912:303
medialis densicollis Casey, 1912:303
- Mexico (JA)
wMexico (JA, SI)
swUSA (TX)
Brasil (BA)
swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
- Argentina, Bolivia (SC)
seUSA (FL), Bahamas, Cuba, Hispaniola, Jamaica
- Cuba
Colombia, Brasil (MA)
- Puerto Rico, R Dominicana
Curaçao
sMexico (YU, QR)-Costa Rica
swUSA (TX)
swUSA (TX), neMexico, Honduras
swUSA (AZ)
swMexico (OA), Honduras
Cuba, Bahamas, Cayman Is
- Guatemala, Honduras
Cuba
Mexico (MO)
Hispaniola
swUSA (AZ), nMexico
sUSA (GA-TX), Bahamas, Guadeloupe,
Greater Antilles, eMexico (VC)-Nicaragua
- swUSA (CA)
Honduras
Nicaragua, Costa Rica
Guatemala, Costa Rica (GU)
wMexico (JA)
Venezuela
- Mexico (BC)
Guatemala-Panama
swUSA (TX-AZ), Mexico (CO)
- eUSA (NC)
seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas
- W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)
- wMexico (CM, SI, JA, OA)
swUSA (TX)
- Panama
eNAmer

- defectus* Casey, 1912:303
molliculus Casey, 1912:304
piceum (Chemsak, 1962:111)
pilosus Chemsak & Noguera, 2003:62
praeclarus Lingafelter 2008:359
pumilus (Newman, 1840:29)
punctatus (LeConte, 1873:185)
robi Hrabovsky, 1987:135
rusticus (LeConte, 1850:14)
simile (Schaeffer, 1908:334)
souzai (Zajciw, 1964:433)
- sparsus** Martins & Galileo, 2003:178
spurcus (LeConte, 1854:442)
subdepressum (Schaeffer, 1904:222)
subfasciatus (Gahan, 1895:103)
subinermis Linsley, 1957:286
antennatus Chemsak, 1959:166
submoestus Linsley, 1942:42
subseriatus (Bates, 1885:250)
tikalinus Chemsak & Noguera, 2003:62
transversus (White, 1853:101)
trinidadiansis Martins & Galileo, 2010 :566
tuckeri (Casey, 1924:247)
nanulum Casey, 1924:247
undulatum (Bates, 1880:25)
velteni Vitali, 2009:352
vernus Chemsak, 1991:479
villosus (Fabricius, 1792:302)
putator Peck, 1819:307
pruinsum Guérin-Méneville, 1844:225
abruptus Casey, 1912:301
villosus scutularis Casey, 1912:302
lacustris Casey, 1912:302
breviusculus Casey, 1914:364
militaris Casey, 1914:364
yucatecus Chemsak & Noguera, 2003:64
- Anopliomorpha** Linsley, 1936:465
antennata Chemsak & Noguera, 1993:73
antillarum (Fisher, 1932:42)
xylebora Cazier & Lacey, 1952:21
monticola Fisher, 1935:191
gracilis Chemsak & Noguera, 1993:74
hirsutum (Linsley, 1935:76)
reticolle (Bates, 1885:254)
- rinconium** (Casey, 1924:248)
- Anoplocurius** Fisher, 1920:153
altus Knull, 1942:224
canotiae Fisher, 1920:154
incompletus Linsley, 1942:47
- Apoclausirion** Martins & Napp, 1992:475
nigricorne Martins & Napp, 1992:475
- swUSA (CA, AZ)-wMexico (JA)
Honduras
R Dominicana
eUSA-TX
Mexico (BC)
cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana
NAmer
swUSA (AZ), nMexico
cBrasil, Bolivia (SC), Fr Guiana, Argentina, Fernando de
Noronha
Colombia
swUSA (TX), Mexico
swUSA (AZ), nwMexico (BC)
Guadeloupe
swUSA (TX), Mexico
- swUSA (AZ), Mexico (BC)
Costa Rica (LI), Panama, Colombia
Guatemala
Jamaica
Trinidad & Tobago, Trinidad
swUSA (CA-TX)
- Mexico (VC)-Costa Rica
Dominican Republic (fossil)
wMexico (JA)
eNAmer-TX, Cuba
- Mexico (YU)
- wMexico (JA, NA)
Haiti, Bahamas, Cuba
- wMexico (SO, SI, JA, OA, CHS), Honduras
Mexico (ME, MO, SI), Honduras, Costa Rica (GU)
Mexico (DU, OA, JA, NA, CH)-Honduras,
Costa Rica (GU, PA)
swUSA (AZ)-wMexico (BC)
- swUSA (TX, NM, AZ)
swUSA (AZ), nwMexico (SO)
swUSA (CA), Mexico (BC)
- cBrasil (MT)

Aposphaerion Bates, 1870:275*Xenoibidion* Martins, 1968:323

- fasciatum** (Martins, 1971:1434)
longicollis Bates, 1870:275
nigritum Galileo & Martins, 2010:368
punctulatum Martins & Napp, 1992:470
unicolor (White, 1855:233)
uniforme Berg, 1889:112

ecBrasil (GO)
 ncBrasil (AM), Fr Guiana
 Bolivia (SC)
 ncBrasil (AM)
 Costa Rica, Panama-Colombia, e SAmer-Argentina

Appula Thomson, 1864:245

- aliena** Martins, 1981:210
argenteoapicalis Fuchs, 1961:8

diamantinensis Franceschini, 2002:22
eduardae Franceschini, 2002:21
lateralis (White, 1853:113)
melancholica Gounelle, 1909:650

nigripes Bates, 1870:279
santarensis Franceschini, 2002:19
sericatulula Gounelle, 1909:649
undulans (White, 1853:114)

cBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)
 Brasil (AM, MT, RO, GO, MS), Peru,
 Bolivia (BN, CO, LP, SC)
 Brasil (MT, PA), Bolivia (SC)
 Brasil (MT, GO, MS)
 cBrasil (BA, ES, RJ, PR, SC, MS), Fr Guiana
 ecBrasil (DF, PA, MT, RO, GO), Bolivia, (CO, SC),
 Paraguay
 nBrasil (PA, RO), Bolivia (LP, SC), Fr Guiana
 Brasil (PA)
 eBrasil (SC, BA, GO, ES, MG, SP), Paraguay
 eBrasil (BA, MG, ES, RJ)

Apyrauna Martins, 2005:247

- annulicornis** Martins, 2005:249
maculicorne (Germain, 1898:665)
larsoni (Cerde, 1980:63)

Brasil
 Chile

Astromula Chemsak & Linsley, 1965:145

- nitidum** Chemsak & Linsley, 1965:147

swUSA (CA)

Atharsus Bates, 1867:25

- nigricauda** Bates, 1867:25

cBrasil (PA, MA, MT), Bolivia (SC)

Atylostagma White, 1853:97

- glabra** Schaeffer, 1909:99
polita White, 1853:97

swUSA (AZ)-sMexico
 Mexico-Panama, seBrasil (SP)

Centrocerum Chevrolat, 1861:189

- divisum** Martins & Monné, 1975:283
elegans Chevrolat, 1861:190
 var. *puberulum* Chevrolat, 1861:190
 var. *hirsutum* Chevrolat, 1861:191
 var. *jocosum* Chevrolat, 1861:191
exornatum (Newman, 1841:111)
 argentinum Burmeister, 1865:174
hirsuticeps Bosq, 1952:95
richteri Bruch, 1911:167

sBrasil (SC, RS)
 eBrasil (GO, MT-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia
 (SC)

 Argentina

 nArgentina (JU, TU)
 sArgentina (CT)

Clausirion Martins & Napp, 1984:63

- bicolor** Galileo & Martins, 2000:160
comptum Martins & Napp, 1984:63

Brasil (MG, PA), Fr Guiana
 Guianas, cBrasil (RO, MT)

Conosphaeron Linsley, 1935:77*Conosphaerion*; Linsley, 1961:173

- concolor** **concolor** Linsley, 1935:78
 subsp. **bicolor** Chemsak & Linsley, 1967:289
 subsp. **piceum** Linsley, 1935:141

Mexico (MO, ME, JA, GR, PU, CHS)
 nMexico (SO)
 wMexico (SI)

spinipenne Chemsak & Linsley, 1967:289	Panama
Cotyperiboecum Galileo & Martins, 2010:387	
antennarium Galileo & Martins, 2010:387	Bolivia (SC)
Curtomerus Stephens, 1839:275	
<i>Cylindera</i> Newman, 1833:509	
<i>Lampromerus</i> Thomson, 1860:202	
<i>Cyrtomerus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2836	
<i>Cylindrodera</i> Gemminger & Harold, 1872:2922	
<i>Sotenus</i> Sharp, 1878:205	
brunneus (Kirsch, 1889:37)	Ecuador
fasciatus (Fisher, 1932:49)	seUSA (FL), Cuba
flavus (Fabricius, 1775:191)	seUSA (FL), Honduras, W Indies, Guiana, Venezuela, Surinam, Brasil (PE,SC), Hawaii, Tahiti
<i>pilicorne</i> Fabricius, 1792:327	
<i>luteum</i> Stephens, 1831:249	
<i>pallida</i> Newman, 1833:510	
<i>setiger</i> Sharp, 1878:205	
<i>subflavus</i> Chemsak, 1966:213	
glabrus (Fisher, 1932:51)	Cuba
lingafelteri Galileo & Martins, 2011: 577	Bolivia (SC)
piraiuba Martins & Galileo 2006:176	Colombia
politus Martins, 1995:743	Colombia
puncticollis (Fisher, 1932:50)	Haiti
purus Martins, 1974:150	Bolivia (SC)
Elaphidion Audinet-Serville, 1834:66	
<i>Elaphidium</i> ; Agassiz, 1846:135	
<i>Cycliopleurus</i> Hope, 1835:107	
<i>Centrocerum</i> ; Thomson, 1864:244 (not Chevrolat, 1861)	
albosignatum Chevrolat, 1862:259	Cuba
androsensis Fisher, 1942:7	Bahamas, R Dominicana
angustatum Zayas, 1975:79	Cuba
auricoma Lingafelter 2008:366	R Dominicana
bahamicae Cazier & Lacey, 1952:15	Bahamas
bidens (Fabricius, 1787:143)	America
<i>bispinosus</i> Gmelin, 1790:1859	
cayamae Fisher, 1932:24	Cuba
clavis Linsley, 1957:284	seUSA (SC-FL)
conspersum Newman, 1841:110	W Indies
<i>excelsum</i> ; Zayas, 1975:86 (not Gahan, 1895)	
costipenne Fisher, 1932:39	Haiti
cristalensis Zayas, 1975:82	Cuba
cryptum Linsley, 1963:79	seUSA (FL), Bahamas
cubae Fisher, 1932:27	Cuba
curacaoae Gilmour, 1968:128	Curaçao
densevestitum Fisher, 1942:10	Jamaica
diffflatus Zayas, 1975:84	Cuba
depressum Zayas, 1975:83	Cuba
elongatum Fisher, 1942:14	Cuba
excelsum Gahan, 1895:101	Guadeloupe
frisevestitum Fisher, 1942:13	Cuba
fullonium Newman, 1841:110	Haiti
<i>confusum</i> Fisher, 1932:32	
glabratum (Fabricius, 1775:180)	W Indies
<i>mite</i> Newman, 1840:27	
<i>insulare</i> Newman, 1840:27	
<i>glabratum</i> ; Gahan, 1895:100 (part) (not Fabricius, 1775)	
<i>cobbeni</i> Gilmour, 1963:81	

- hummelincki* Gilmour, 1963:84
insulare; Chemsak, 1966:212 (not Newman, 1840)
glabriusculum (Bates, 1885:251)
inclusum Vitali 2007:30
irroratum (Linnaeus, 1767:633)
ordinatum Newman, 1840:26
tessellatum Newman, 1840:26
insulare; Gilmour, 1963:81 (not Newman, 1840)
subsp. **debieni** Chalumeau & Touroult, 2005:754
iviei Lingafelter 2008:367
jamaicensis Fisher, 1932:40
jibacoense Zayas, 1975:92
knulli Linsley, 1957:18
laeve White, 1853:102
lanatum Chevrolat, 1862:260
lewisi Fisher, 1941:111
linsleyi Knull, 1960:7
manni Fisher, 1932:21
wickhami Fisher, 1935:192
mayesae Ivie, 2007:58
michelii Ivie, 2007:56
mimeticum Schaeffer, 1905:132
elaphidionoides Fuchs, 1961:2
mucronatum (Say, 1824:427)
glabratum; Newman, 1840:27 (not Fabricius, 1775)
nebulosum Guérin-Méneville, 1844:225
muricatum Haldeman, 1847:33
muricatum var. *vestitum* Haldeman, 1847:34
nearnsi Lingafelter 2008:370
niveonotatum Zayas, 1975:96
paupilosum Zayas, 1975:98
pseudonomon Ivie, 1985:312
quadrituberculatum Chevrolat, 1862:259
rotundipenne Fisher, 1932:23
scabricolle (Bates, 1872:175)
scaramuzzai Fisher, 1951:77
spinicorne (Drury, 1773:92)
insularis Gmelin, 1790:1859
armatus Voet, 1806:27
splendidum Fisher, 1932:19
tectum LeConte in Schwarz, 1878:414
thompsoni Fisher, 1941:112
tocanum Vitali, 2009:224
tomentosum Chevrolat, 1862:260
truncatipenne Fisher, 1941:113
tuberculicolle Fisher, 1932:25
uncinatum Zayas, 1975:105
unispinosum Fisher, 1942:9
wappesi Lingafelter 2008:361
williamsi Chemsak, 1967:185
- Panama
Hispaniola, R Dominicana (Fossil)
USA, Mexico-Panama, W Indies (part), Bahamas
- St-Martin, St-Barthélemy, Puerto Rico
R Dominicana, Cuba
Jamaica
Cuba
seUSA (FL)
Honduras
Cuba, Bahamas
W Indies (Cayman Is)
swUSA (TX)
Bahamas
- Puerto Rico
Puerto Rico
swUSA (TX), Mexico (JA, QR), Belize, Honduras
- eNAmer-TX
- R Dominicana
Cuba
Cuba
Virgin Islands
Cuba, Bahamas
R Dominicana
Nicaragua - Panama
Cuba
W Indies (Greater Antilles, St. Martin)
- Cuba, Hispaniola
seUSA (FL)
W Indies (Cayman Is)
Dominican Republic (fossil)
W Indies (Greater Antilles, Montserrat)
W Indies (Cayman Is)
Cuba, Jamaica
Cuba
Cuba
R Dominicana
Bahamas
- Elaphidionopsis** Linsley, 1936:467
fasciatipennis Linsley, 1936:467
- swUSA (TX), nMexico (CO)
- Enaphalodes** Haldeman, 1847:151
Romaleum White, 1855:309
Hypermallus Lacordaire, 1869:302
Thersalus Pascoe, 1865:372
archboldi Lingafelter & Chemsak, 2002:571
- seUSA (FL)

atomarius (Drury, 1773:93) <i>marylandicus</i> Fabricius, 1775:179 <i>marilandicum</i> ; Haldeman, 1847:32 <i>pulverulentus</i> Degeer, 1775:299 <i>variegatus</i> Goeze, 1777:481 <i>multicolor</i> Gmelin, 1790:1857 <i>bispinosus</i> Pascoe, 1863:562 <i>bispinus</i> ; Lacordaire, 1869:303 <i>thoracicum</i> Casey, 1912:297 <i>decipiens</i> (Bates, 1884:248) <i>atomarium</i> ; Bates, 1880:24 (not Drury, 1773)	eNAmer- AZ, Mexico (VC)-Honduras
boyacanus Martins, 2005:287	Colombia, Panama, Costa Rica
coronatus (White, 1853:100)	Mexico-Costa Rica
cortiphagus (Craighead, 1923:69) (larva) Knull, 1927:116 (adult) <i>cylindricus</i> (Knull, 1927:116)	neUSA- AZ , nMexico (SO)
hispicornis (Linnaeus, 1767:634) <i>spinicornis</i> ; Chevrolat, 1861:248 <i>simplicicollis</i> Haldeman, 1847:151 <i>lecontei</i> Haldeman, 1847:151 <i>operarium</i> White, 1855:309 <i>procerum</i> LeConte, 1859:88	USA, nMexico
niveitectus (Schaeffer, 1905:160)	swUSA (AZ), nMexico
rufulus (Haldeman, 1847:32) <i>mancum</i> Casey, 1912:298 <i>crinicornis</i> Casey, 1912:298	eNAmer, AZ
seminitidus (Horn in Leng, 1885:130)	swUSA (AZ, CA)
taeniatus (LeConte, 1854:81) <i>senex</i> Bates, 1884:248	swUSA (TX), neMexico
Etymosphaerion Martins & Monné, 1975:285	
unicolor Martins & Monné, 1975:285	Bolivia (SC)
Eurysthea Thomson, 1860:247 <i>Euristhea</i> ; Lacordaire, 1869:321 <i>Paramallocera</i> Aurivillius, 1912:100 <i>Mallocera</i> (section 2); Lacordaire, 1869:321	
caesariata (Martins, 1995:746)	Venezuela
cribripennis (Bates, 1885:256)	Costa Rica-Colombia, Ecuador
hirca (Berg, 1889:116)	nwArgentina (JU, SA, CA), Bolivia (SC)
hirta (Kirby, 1818:441) <i>vau</i> Berg, 1889:115 <i>oblita</i> Lameere, 1890:clxxii	eBrasil (PB-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
ilinizae (Kirsch, 1889:38) <i>angusticollis</i> Bates in Whymper, 1891:37	Ecuador
koepcke (Franz, 1956:137)	Ecuador, Peru
lacordairei (Lacordaire, 1869:321)	seBrasil, Paraguay, Argentina
latefasciata (Fonseca-Gessner, 1990:837)	Ecuador
magnifica Martins, 1985:174	Bolivia
martinsi (Fonseca-Gessner, 1990:834)	Bolivia (CO)
nicolai (Aurivillius, 1908:2)	Bolivia (BN, SC), nArgentina (JU)
obliqua (Audinet-Serville, 1834:18)	seBrasil (MG-RJ)
punctata (Fonseca-Gessner, 1990:839)	Ecuador
robertsi (Fonseca-Gessner, 1990:833)	Ecuador, Peru
rotundicollis (Martins, 1995:744)	Colombia
sordida (Erichson, 1847:140) <i>dysoni</i> White, 1853:106	Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
squamifera (Martins, 1967:45)	Peru, Ecuador
subandina (Fonseca-Gessner, 1990:836)	Bolivia

Eustromula Cockerell, 1906:242*Eustroma* LeConte, 1873:186**keiferi** Linsley, 1934:108**validum** (LeConte, 1858:82)*huachucae* Casey, 1924:245*politum* Casey, 1924:246

Mexico (Tres Marias Is)

swUSA (CA-TX), nMexico (BC)

Gymnopsyra Linsley, 1937:67**aspera** Knull, 1962:105**bupalpa** Chemsak, 1991:477**chemsaki** Linsley, 1963:98**magnipunctata** (Knull, 1934:12)*phoracanthoides* Linsley, 1937:68

swUSA (TX, NM, AZ)

wMexico (JA)

swUSA (AZ)

swUSA (TX, NM, AZ)

Hemilissopsis Lane, 1959:306**clenchi** Lane, 1959:306**fernandezae** Hovore & Chemsak, 2006:46

cBrasil (PA, RO), Fr Guiana

Costa Rica (GU), Panama

Hoplogrammicosum Gounelle, 1913:210**cinnamomeum** Gounelle, 1913:211

nArgentina (SE)

Ironeus Bates, 1872:178**duplex** Bates, 1872:179**mutatus** Bates, 1885:255**pulcher** Bates, 1880:29

Mexico-Costa Rica

eMexico (VC), Honduras

Mexico-Panama, Venezuela, Bolivia (SC)

Iuaca Galileo & Martins, 2000:162**nigromaculata** Galileo & Martins, 2000:163

Bolivia (SC)

Jampruca Napp & Martins, 1982:362**nigricornis** Napp & Martins, 1982:364**tyligma** Napp & Martins, 1982:365

eBrasil (MG, ES)

eBrasil (BA, MG)

Lanephus Martins, 2005:288**njumanii** (Haldeman, 1847:375)*bidens* Newman, 1840:25 (not Fabricius, 1787)*newmanii*; LeConte, 1850:16

cBrasil (MA, MT), Bolivia (SC)

Linsleyonides Skiles, 1985:316**albomaculatus** (Champlain & Knull, 1922:146)**chemsaki** Skiles, 1985:317**portoricensis** (Fisher, 1932:33)

seUSA (FL), Cuba, Bahamas

Jamaica

Puerto Rico

Magaliella Galileo & Martins, 2008:25**punctata** Galileo & Martins, 2008:25

Brasil (ES)

Mallocera Audinet-Serville, 1833:567**amazonica** Bates, 1870:278*aureotincta* Linsley, 1934:198**glauca** Audinet-Serville, 1833:567*sericata* Newman, 1840:5**ramosa** Gounelle, 1909:647**simplex** White, 1853:113*pickeli* Melzer, 1931:52**spinicollis** Bates, 1872:179**umbrosa** Gounelle, 1909:648

cBrasil (AM, MA, PA, MT), Peru, Fr Guiana,

eEcuador, Trinidad, Bolivia (PN, SC)

Guianas, Brasil (AM, PE-SC), Paraguay,

Argentina

eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

eBrasil (PE-ES)

Nicaragua-Panama

eBrasil (GO, MG), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Meganeflus Linsley, 1961:180**fulvipennis** (Bates, 1892:148)

eMexico (VC, SLP), Belize

Megapsyrassa Linsley, 1961:176*Pseudaneflus* Chemsak & Linsley, 1963:85**atkinsoni** Chemsak & Giesbert, 1986:31**auricomis** (Chemsak & Linsley, 1963:86)**chiapaneca** Giesbert, 1993:142**linsleyi** Chemsak & Giesbert, 1986:29**puncticollis** (Chemsak & Linsley, 1963:87)**testacea** Giesbert, 1993:140**xestioides** (Bates, 1872:177)

wMexico (JA, CHS), Costa Rica

seMexico (YU)

sMexico (CHS)

wMexico (JA)

swMexico (OA), Honduras

sMexico (CHS), Guatemala, Honduras

Guatemala-Panama

Mephritus Pascoe, 1866:479*Nephalius*; Gounelle, 1907:243 (not Newman, 1841)**adelphus** (Martins, 1973:207)**amictus** (Newman, 1841:93)*cinerascens* Lucas, 1857:186*cinerascens* Pascoe, 1866:480**apicatus** (Linsley, 1935:140)**apicepullus** Galileo & Martins, 2011: 578**auricolle** Tavakilian & Martins, 1991:193**blandus** (Newman, 1841:112)*detritum* Lameere, 1890:clxxii**callidioides** (Bates, 1870:272)*diabolicus* (Lameere, 1890:clxxi)**castaneus** Martins & Napp, 1992:464**citreus** Napp & Martins, 1982:85**destitutus** Napp & Martins, 1982:83**estoni** Galileo & Martins, 2011: 580**flavipes** (Gounelle, 1909:641)**fraterculus** Martins & Napp, 1992:464**genuinus** Napp & Martins, 1982:81**guttatus** Napp & Martins, 1982:82**quadrimaculatus** Martins & Napp, 1992:462**serius** (Newman, 1841:93)**vescus** Galileo & Martins, 2011: 578

eBrasil (MG)

eBrasil (GO, ES-SP)

Costa Rica, Panama, Brasil (RO)

Brasil (AM)

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

Guianas, Brasil (GO, MA, MT, MG-RS), Bolivia (LP, SC), Paraguay

Brasil (PB, GO, MA, MT, MG, SP)

Peru

eBrasil (BA)

cBrasil (GO, MA, MT)

Brasil (AM)

eBrasil (GO, BA-SP)

Peru

seBrasil (RJ-PR)

eBrasil (MG)

Bolivia (CO)

eBrasil (BA, GO, ES-SP)

Brasil (AM)

Metironeus Chemsak, 1991:470**hesperus** Chemsak, 1991:470**hovorei hovorei** Chemsak, 1991:471subsp. **ruficollis** Chemsak, 1991:473

wMexico (SI, SO, NA, GR, OA, PU, MO)

wMexico (JA, OA)-Guatemala

seMexico (YU, QR)-Guatemala

Micraneflus Linsley, 1957:284**imbellis** (Casey, 1914:363)

swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)

Micranoplum Linsley, 1957:18*Anoplum* Haldeman, 1847:34 (part)**unicolor** (Haldeman, 1847:34)*cinerascens* LeConte, 1850:15

eUSA

Micropsyrassa Linsley, 1961:170*Haplosphaerion* Linsley, 1961:173**bimaculata** (Bates, 1872:176)**doyeni** Chemsak & Giesbert, 1986:26**glabrata** Martins & Chemsak, 1966:123**meridionalis** Martins, 1974:143**minima** Martins & Chemsak, 1966:122

Mexico-Costa Rica

wMexico (JA)

swMexico (OA)

Bolivia (SC), seBrasil (SP)

Honduras, El Salvador, Costa Rica

- nitida** Martins & Chemsak, 1966:122
opaca Martins & Chemsak, 1966:124
pilosella (Bates, 1892:153)
reticulata Martins & Chemsak, 1966:124
stellata Martins & Chemsak, 1966:126
 Mexico (SLP, CHS), Honduras
 Mexico (GR, PU)
 Mexico (JA, MO, PU, GR, YU), Guatemala
 cMexico (MI, GR, MO, PU)
 swMexico (OA)
- Miltesthus** Bates, 1872:177
Aulacoscapus Linsley, 1935:148
marginatus Bates, 1872:178
ataxiiformis Linsley, 1935:148
 Guatemala-Panama
- Minipsyrassa** Martins, 1974:141
bicolor Martins, 1974:142
guanabarina Martins & Napp, 1992:473
 Bolivia (LP, SC)
 seBrasil (RJ)
- Morphaneffus** Martins & Napp, 1992:465
prolixus Martins & Napp, 1992:465
 nwArgentina (SA, JU), Paraguay
- Neaneffus** Linsley, 1957:19
brevispinus Chemsak, 1962:109
fuchsii (Wickham, 1905:170)
 swUSA (CA-TX)-wMexico (ZA)
 wUSA (AZ, CA, UT, TX), Mexico (BC)
- Neomallocera** Martins & Napp, 1992:460
opulenta (Newman, 1841:94)
 seBrasil (ES-SC), Paraguay
- Neoperiboeum** Linsley, 1961:171
juanitae Chemsak, 1991:476
villosulum (Bates, 1872:176)
 wMexico (JA, CM, GR)-Guatemala
 Mexico (VC)-Panama
- Nephalioides** Linsley, 1961:172
nigriventris (Bates, 1874:220)
rutilus (Bates, 1872:177) .
 Mexico-Costa Rica
 Mexico-Costa Rica
- Nephalius** Newman, 1841:93
Miopteryx Blanchard in Orbigny, 1843:209
cassus (Newman, 1841:94)
spiniger (Blanchard in Orbigny, 1847:209)
 eBrasil (GO, MT, MA-PR), Fr Guiana
 Brasil (GO, MT), Bolivia (SC, TR), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
- Nesanoplium** Chemsak, 1966:214
dalensi Chalumeau & Touroult, 2005:90
puberulum (Fleutiaux & Sallé, 1889:464)
 St. Lucie
 W Indies (widely distributed)
- Nesiosphaerion** Martins & Napp, 1982:62
caymanensis (Fisher, 1948:225)
charynae Lingafelter 2008:361
insulare (White, 1853:109)
testaceum (Fisher, 1932:45)
 W Indies (Cayman Is)
 R Dominicana
 Jamaica
 Haiti, R Dominicana
- Nesodes** Linsley, 1935:72
insularis Linsley, 1935:74
 Mexico (Revilla Gigedo Is)
- Nysicostylus** Melzer, 1923:5
melzeri Chemsak & Martins, 1966:193
overali Galileo & Martins, 1990:12
paraba Martins, 2005:87
subopacus (Bates, 1885:257)
phthisicus (Bates, 1885:257)
aurivillii Melzer, 1923:6
 Venezuela
 nBrasil (PA)
 Bolivia (SC)
 seBrasil (widespread)

Nyssicus Pascoe, 1859:17*Lampracantha* Thomson, 1860:244*Lampracanthus*; Thomson, 1860:376**contaminatus** Martins, 2005:74**fernandezi** Joly & Martinez, 1981:102**mendosus** Martins, 2005:73**quadriguttatus** (Swederus, 1787:196)*aureopilosus* Lacey, 1949:4**rosalesi** Joly & Martinez, 1981:107**topographicus** Linsley, 1935:109*setosus* Lacey, 1949:7

Bolivia (CO)

Venezuela

seBrasil (RJ, PA, AL, BA, ES, SP)

Brasil (AM, PA, MT, RO), Fr Guiana, eEcuador, Peru

Venezuela, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia

Honduras, Costa Rica, Panama

Orion Guérin-Ménéville, 1844:229**maurus** (Newman, 1841:111)*patagonus* Guérin-Ménéville, 1844:229*lachesis* Blanchard, 1843:209*lacordairei* Ritsema, 1889:144*brunneus* Guérin-Ménéville, 1844:229

seBrasil (RJ, RS), Argentina, Uruguay

Orwellion Skiles, 1985:311*Elaphidionoides*; Linsley, 1963:86 (part)**fasciatum** Skiles, 1985:314**gibbulum gibbulum** (Bates, 1880:25)subsp. **arizonense** (Casey, 1891:28)**lineatum** Skiles, 1985:313**occidentalis** (Giesbert & Hovore, 1976:95)

Mexico (OA, VC, QR), Guatemala, Belize, Honduras

cMexico-Costa Rica

swUSA (AZ, NM), nMexico (CHA, SO)

seMexico (QR), Honduras

swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)

Pantonyssus Bates, 1870:276**bitinctus** Gounelle, 1909:646**erichsonii** (White, 1853:108)**flavipes** Fisher, 1944:6**glabricollis** Fuchs, 1961:7**nigriceps** Bates, 1870:276**obscurus** Martins, 2005:372**pallidus** Martins, 1995:742**puncticollis** Martins, 1995:741**santossilvai** Martins, 2005:150**suturale** Martins & Galileo, 2003:178

Panama?, Bolivia (SC), scBrasil (MA, MT, MS, GO)

nBrasil (PA), Fr Guiana

Venezuela

nBrasil (PA)

seBrasil (RJ), Bolivia (SC)

wEcuador

Colombia

wEcuador

nBrasil (MG, AM)

Colombia

Paranyssicus Martins, 2005:75**conspicillatus** (Erichson, 1847:141)*quadriguttatus* Buquet, 1860:627 (not Swederus, 1787)*quadrinus* Bates, 1870:271**tresorensis** Dalens, 2011: 11

Fr Guiana, cBrasil (MA), Peru, Bolivia, eEcuador

French Guiana

Parapantonyssus Galileo & Martins, 2010:367**ipiri** Galileo & Martins, 2010:368

Guatemala

Parasphaerion Martins & Napp, 1992:461**granulosum** Martins & Napp, 1992:462

Surinam

Parastizocera Linsley, 1961:176**procera** (Erichson in Schomburg, 1848:572)*suturale* Pascoe, 1866:479*rubricollis* Fisher, 1944:6

Mexico (YU)-Panama, Colombia, Venezuela, Brasil

Parelaphidion Skiles, 1985:310*Elaphidionoides*; Linsley, 1963:86 (part)

- aspersum** (Haldeman, 1847:32)
vicinum Haldeman, 1847:33
flumineus Casey, 1912:300
incertus externus Casey, 1912:300
compactus Casey, 1914:364
- incertum** (Newman, 1840:28)
neglectum LeConte, 1850:13
brevicornis Casey, 1912:300
obsolescens Casey, 1924:244

eUSA-TX

eNAmer-TX

Periboeum Thomson, 1864:245*Nephalius*; Thomson, 1860:245 (not Newman, 1841)

- acuminatum** (Thomson, 1860:245)
aduncum Napp & Martins, 1984:129
atylodes Salvador, 1978:19
bolivianum Martins & Monné, 1975:289
dilectum Napp & Martins, 1984:128
guttigerum Napp & Martins, 1984:127
maculatum Magno, 1987:433
metallicum Magno, 1987:431
obscuricorne Martins & Monné, 1975:288
ocellatum Gounelle, 1909:640
paraense Napp & Martins, 1984:128
paucispinum (Lameere, 1890:clxx)
piliferum (Erichson, 1847:141)
latericum Gounelle, 1909:638
pubescens (Olivier, 1790:309)
ebeninum Bates, 1870:274
spinosum Galileo & Martins, 2010:386
terminatum (Perroud, 1855:374)
umbrosum Gounelle, 1909:640
vicinum (Perroud, 1855:377)

eBrasil (BA, MG-SP)
eBrasil (ES), Bolivia (SC)
seBrasil (RJ)
Bolivia (SC)
eEcuador
eBrasil (ES)
nArgentina (TU)
wcBrasil (RO, MT)
Bolivia (LP, SC)
cBrasil (GO, MA, MT), Bolivia (SC), Paraguay
nBrasil (PA), Fr Guiana
ec, seBrasil (GO, MG-PR), Bolivia (SC)
Peru, Bolivia (SC), ecBrasil (GO, MA, MT, MG-SP)

Trinidad, Venezuela, nBrasil (AM, MA), Guianas,
Peru, Bolivia, eEcuador
Bolivia (SC)
seBrasil (ES-RS), Argentina, Bolivia (LP)
ecBrasil (GO, MT, MG), Bolivia (SC)
Panama, Colombia

Piezophidion Galileo & Martins, 1992:59

- bordoni** Martins, 2005:92
intricatum Galileo & Martins, 1992:60
punctatum Martins, 2005:93
simplex Martins, 2005:94
thoracicum Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:506,

Venezuela
Brasil (MS), Paraguay, Bolivia (SC)
sBrasil (RS, SC), Bolivia (SC)
wEcuador
Brasil (MA)

Pilisphaerion Martins & Napp, 1992:470

- exoticum** Martins & Napp, 1992:471

nBrasil (PA), Fr Guiana

Poecilomallus Bates, 1892:151

- palpalis** Bates, 1892:151

seMexico (YU), Guatemala, Nicaragua. Costa Rica

Protomallocera Martins & Napp, 1992:460

- hilairei** (Gounelle, 1909:648)

Surinam, ecBrasil (GO), Paraguay, Bolivia (SC)

Protosphaerion Gounelle, 1909:634

- loreum** Gounelle, 1909:636
pictum Martins, 2005:325
punctatum Martins, 2005:324

ecBrasil (GO, MT), Fr Guiana
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)

- signatipenne** Gounelle, 1909:636
variabile Gounelle, 1909:635
 var. *bimaculata* Gounelle, 1909:635
 var. *bivitta* Gounelle, 1909:635
 var. *fuscipes* Gounelle, 1909:635
 var. *seminigra* Gounelle, 1909:635
- Pseudomallocera** Zajciw, 1961:219
auriflua (Klug, 1825:460)
assimilis Zajciw, 1961:220
- Pseudoperiboeum** Linsley, 1935:77
lengi (Schaeffer, 1909:101)
pullum Knoll, 1958:185
subarmatum Linsley, 1935:77
- Psyrassa** Pascoe, 1866:481
Pseudibidion Casey, 1912:291
Hemistizocera Linsley, 1961:172
Stizocera; Haldeman, 1847:43 (not Audinet-Serville, 1834)
aliena (Linsley, 1934:235)
angelicae Toledo 2005:12
basicornis Pascoe, 1866:482
brevicornis Linsley, 1934:164
basicornis; Schaeffer, 1905:161 (not Pascoe, 1866)
sallei; Linsley & Martin, 1933:180 (not Bates, 1885)
castanea Bates, 1880:28
texana Schaeffer, 1905:160
cerina Toledo 2005:20
chamelae Toledo 2005:23
chemsaki Toledo, 2002:57
clavigera Toledo 2005:21
cribricollis (Bates, 1885:253)
punctulata Bates, 1892:152
cylindricollis Linsley, 1935:144
ebenina Linsley, 1935:143
graciliatra Toledo 2005:30
jaumei (Fisher, 1935:193)
katsurae Chemsak & Noguera, 1993:77
levicollis Chemsak & Noguera, 1993:78
linsleyi Toledo, 2002:58
maesi Audureau, 2010:4
megalops Chemsak & Noguera, 1993:79
meridionalis Martins, 2005:370
nigricornis Bates, 1892:153
nigripes Linsley, 1935:78
nigroaenea Bates, 1892:153
oaxacae Toledo, 2002:60
pertenuis (Casey, 1924:248)
proxima Toledo 2005:45
rufescens Nonfried, 1894:139
rufofemorata Linsley, 1935:79
sallaei Bates, 1885:255
sinaloae Linsley, 1935:145
sthenias Bates, 1892:152
subglabra Linsley, 1935:142
subpicea (White, 1853:109)
testacea Linsley, 1935:144
tympanophora Bates, 1885:255
unicolor (Randall, 1838:42)
- Fr Guiana, ncBrasil (AM, MA), Peru, Bolivia (SC)
 eBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC), Argentina,
 Uruguay
- eBrasil (ES)
- swUSA (AZ), nwMexico (SO)
- Mexico (NA-GR, PU)
- wMexico (JA)-Belize
 Mexico (CHS)
 Mexico-El Salvador, Honduras
 swUSA (TX)
- USA (TX), Mexico (HI, PU, SLP, TA, VC)
- Guatemala, Honduras
 Mexico (GR, JA)
 sMexico (CHS) - Guatemala
 Costa Rica, Panama
 eMexico (VC, QR)
- wMexico (SI, JA)
 El Salvador, Honduras
 Honduras
 Cuba, Bahamas
 wMexico (JA)
 wMexico (JA)
 Guatemala
 Nicaragua
 wMexico (SO, SI, JA, MO)
 wEcuador
 swMexico (JA, GR)
 cMexico (ME)
 swMexico (CM, GR)
 sMexico (OA)
 eUSA
 Guatemala, Honduras, Mexico (CHS)
 nwBrasil (AM)
 cMexico (ME)
 swUSA (TX), Mexico, Costa Rica (GU)
 wMexico (SI)
 swMexico (JA, GR)
 Panama
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Guatemala-Panama, Fr Guiana
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 eUSA-TX

- woodleyi** Lingafelter 2008:363
R Dominicana
- Psyrassaforma** Chemsak, 1991:473
janzeni Chemsak, 1991:475
nitida Chemsak, 1991:474
Costa Rica
seMexico (VC, QR, GR)- Honduras
- Rhomboidederes** Zajciw, 1963:278
Moureana Zajciw, 1967:529
iuba Galileo & Martins, 2010:386
minutus Napp & Martins, 1984:132
ocellicollis Zajciw, 1963:279
ravidus (Gounelle, 1909:639)
reticulicollis Zajciw, 1963:280
unicolor (Zajciw, 1967:529)
Bolivia (SC)
Guianas, nBrasil (PA), Colombia, Bolivia (SC)
eBrasil (ES)
eBrasil (GO, ES-RS), Uruguay
nBrasil (PA)
- Romulus** Knull, 1948:82
globosus Knull, 1948:83
seUSA (FL)
- Sphaerioeme** Martins & Napp, 1992:473
rubristerna Martins & Napp, 1992:474
Surinam, Brasil (MA, MT, GO, MG, SP, PR)
- Sphaerion** Audinet-Serville, 1834:68
Sphoerion; Thomson, 1864:244
cyanipenne Audinet-Serville, 1834:68
exutum (Newman, 1841:93)
ducale Bates, 1870:272
dubius Lane, 1951:1
inermis White, 1853:108
myrrheum Gounelle, 1909:637
lentiginosum Berg, 1889:119
rusticum Burmeister, 1865:167
sladeni Gahan in Gahan & Arrow, 1903:253
Brasil, Bolivia (BN, SC), Argentina, Uruguay,
Paraguay
nArgentina (CO), Uruguay, Bolivia (SC)
Argentina, Uruguay
ecBrasil (GO, MA, MT), Bolivia (SC)
- Sphaerionillum** Bates, 1885:256
castaneum Chemsak & Linsley, 1967:42
pictum Bates, 1885:256
quadrisignatum Bates, 1885:257
sMexico (OA)-Guatemala
eMexico (VC, QR, CHS), Guatemala
eMexico (VC)
- Stenelaphus** Linsley, 1936:477
alienus (LeConte, 1875:173)
swUSA (AZ, NM), Mexico
- Stenosphenus** Haldeman, 1847:39
Stenosphenopsis Linsley, 1935:95
beyeri Schaeffer, 1905:163
bivittatus Giesbert & Chemsak, 1989:276
cordovanus Giesbert & Chemsak, 1989:293
cribripennis **cribripennis** Thomson, 1860:372
subsp. **novatus** Horn, 1885:178
lucanus Casey, 1912:346
debilis Horn, 1885:179
comus Bates, 1892:169
pruddeni Casey, 1912:346
aridus Linsley, 1935:166
nigricornis Fisher, 1946:90
dolosus Horn, 1885:179
longicollis Casey, 1891:34
castaneus Casey, 1924:269
swUSA (AZ, NM)
sMexico (CHS, TB, QR), Guatemala, Honduras
wMexico (JA, OA, SI, MI)
Mexico, Honduras, Costa Rica (GU)
Mexico (BC)
swUSA (CA-UT), nMexico (BC, DU)
swUSA (TX), Mexico (CO, NL, SLP, TA, VC)

gaumeri Bates, 1892:169	seMexico (YU, QR)
insulicola Fisher, 1942:24	Cuba
langurioides langurioides Bates, 1885:313	Mexico-Costa Rica
<i>languiroides</i> ; Aurivillius, 1912:443	
<i>nitidicollis</i> Linsley, 1935:95	
subsp. wappesi Giesbert & Chemsak, 1989:283	seMexico (CHS, QR), Nicaragua
lineatus lineatus Bates, 1885:313	Mexico (CHS), Guatemala
subsp. costaricensis Giesbert & Chemsak, 1989:285	Costa Rica
lugens LeConte, 1862:41	swUSA (TX), Mexico (CHS,
<i>hirsutipennis</i> Bates, 1872:191	NL, OA, SLP, TA, VC)
maccartyi Giesbert & Chemsak, 1989:289	wMexico (JA, OA, GR, CM)
notatus (Olivier, 1795:61)	eNAmer-TX
<i>deflendum</i> Newman, 1840:6	
<i>discoideus</i> Sturm, 1826:199	
<i>discicollis</i> Dejean, 1835:330	
<i>pinorum</i> Casey, 1924:268	
ochraceus ochraceus Bates, 1872:190	Mexico-Costa Rica
subsp. sexlineatus Bates, 1892:169	seMexico (YU)
penicilliventris Giesbert & Chemsak, 1989:292	sMexico (CHS)
proruber Giesbert & Chemsak, 1989:280	wMexico (JA, OA, GR)
protensus Bates, 1880:66	Mexico-El Salvador
rubidus Linsley, 1935:94	wcMexico (SI, JA, ME, NA, GR)
rufipes Bates, 1872:191	Mexico (CM, GR, JA, MO, NA, OA, PU, SI)
<i>sublaevicollis</i> Bates, 1892:168	
sobrius (Newman, 1840:30)	swUSA (AZ, NM, TX)-Mexico (widely distributed),
<i>sobrinus</i> ; Fisher, 1946:94	Guatemala, Honduras
<i>amabile</i> Newman, 1841:112	
<i>subtilis</i> Bates, 1880:66	
<i>lepidus</i> Horn, 1885:179	
<i>basicornis</i> Linsley, 1934:60	
<i>arizonicus</i> Linsley, 1935:165	
<i>blairi</i> Linsley, 1935:94	
<i>rossi</i> Linsley, 1942:45	
<i>piceus</i> Knull, 1947:253	
<i>texanus</i> Knull, 1947:254	
suturalis Bates, 1872:191	scMexico (MI, PU, OA)
trispinosus Bates, 1872:191	Mexico-Costa Rica
<i>ebeninus</i> Bates, 1872:234	
<i>erythroderus</i> Bates, 1885:313	
vitticollis Bates, 1892:169	sMexico (VC, CHS, TB), Guatemala, Honduras
Stizocera Audinet-Serville, 1834:107	
<i>Styzocera</i> ; Thomson, 1860:188	
<i>Nesostizocera</i> Linsley, 1961:170	
<i>Nephalius</i> ; Lacordaire, 1869:188 (part) (not Newman, 1841)	
<i>Castiale</i> Pascoe, 1866:480	
armata Audinet-Serville, 1834:107	seBrasil (BA-RS, MS), Argentina, Bolivia (SC)
armigera (White, 1853:107)	seBrasil (ES-SC)
asyka Galileo & Martins, 2004:326	Paraguay
atiaia (Martins & Napp, 1983:89)	eBrasil (ES)
bisignata Zajciw, 1958:237	wcBrasil (AM, PA, RO)
boyi Melzer, 1927:562	wcBrasil (AM, RO), eEcuador, Bolivia, Paraguay
caymanensis Fisher, 1941:114	W Indies (Cayman Is)
consobrina Gounelle, 1909:642	eBrasil (GO, MA, BA-RS)
curacaoe Gilmour, 1968:139	Curaçao, Colombia
<i>rugulosa</i> Galileo & Martins, 2000:160	
daudini Chalumeau & Touroult, 2005:751	Martinique
debilis Galileo & Martins, 2010:33	Brasil (BA)
delicata Lingafelter, 2004:2	Bolivia (SC)
diversispinis Zajciw, 1962:197	seBrasil (ES, RJ)

- dozieri** (Fisher, 1947:33)
elegantula (Perroud, 1855:381)
 viridipennis Pascoe, 1866:480
evanescens Vitali, 2011: 340
floridana Linsley, 1949:154
fragilis (Bates, 1870:274)
geniculata (Pascoe, 1866:479)
horni Melzer, 1923:6
howdeni Gilmour, 1963:87
ichilo Lingafelter, 2004:6
insolita Gilmour, 1968:141
insulana (Gahan, 1895: 106)
 punctiventris (Cazier & Lacey, 1952:25)
jamaicensis Vitali, 2007:46
jassuara (Martins & Napp, 1983:89)
juati Martins & Napp, 1983:87
kawensis Galileo & Martins, 2009:146
laceyi Linsley, 1934:234
lissonota (Bates, 1870:274)
longicollis Zajciw, 1963:277
meinerti (Aurivillius, 1900:409)
 tricolor Gounelle, 1909:644
melanura (Erichson in Schomburg, 1848:572)
mojuba Martins & Napp, 1983:85
nigroapicalis Fuchs, 1961:6
nigroflava Zajciw, 1965:88
pantonyssoides Zajciw, 1968:540
phtisica Gounelle, 1909:643
pllicollis (Germar, 1824:506)

plumbea Gounelle, 1909:645
poeyi (Guérin-Ménéville, 1838:284)
 var. *conspicillata* Gounelle, 1909:644
punctatissima Martins, 2005:190
rugicollis (Guérin-Ménéville, 1844:233)
seminigra Martins & Napp, 1983:84
spinicornis (Fairmaire, 1864:274)
 spiniformis; Bruch, 1912:191
sublaevigata Zajciw, 1962:198
submetallica (Chemsak & Linsley, 1968:29)
suturalis (Martins & Napp, 1992:464)
tristis (Guérin-Ménéville, 1844:233)
vanzwaluwenburgi Fisher, 1932:46)
wagneri (Gounelle, 1913:21)
- Terpnissa** Bates, 1867:25
 listropterina Bates, 1867:25
- Trichophoroides** Linsley, 1935:139
 Eutrichophoroides Linsley, 1961:174
 Neotrichophoroides Linsley, 1961:179
 albisparsus (Bates, 1872:175)
 aurivillii (Linsley, 1961:179)
 decipiens (Bates, 1880:26)
 dozieri (Fisher, 1932:38)
 jansoni (Bates, 1885:252)
 niveus Linsley, 1935:140
 pilicornis (Fuchs, 1961:1)
 signaticolle (Chevrolat, 1862:261)
- Haiti
 eBrasil (GO, MT-RJ), Paraguay

 Dominican Republic (fossil)
 seUSA (FL)
 seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)
 Venezuela, Brasil
 seBrasil (SP, PR)
 Trinidad
 Bolivia (SC)
 Curaçao
 Cuba, Jamaica, Bahamas

 Jamaica
 seBrasil (ES, RJ)
 eBrasil (MG-RJ), Bolivia (SC)
 Fr Guiana
 Guatemala, Belize
 Panama, cBrasil, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
 seBrasil (ES, RJ)
 Venezuela, ecBrasil (GO, MT, MA-SP),
 Paraguay, Bolivia (SC)
 Guyana, Fr Guiana
 seBrasil (ES-SP)
 nBrasil (RR), Fr Guiana
 nArgentina (SA)
 eBrasil (ES), eEcuador
 eBrasil (GO, BA-SP)
 Mexico-Argentina, ecBrasil (MA), Uruguay,
 Bolivia (SC)
 ecBrasil (GO, MA), Bolivia (SC)
 Cuba, Costa Rica (PA), Panama, Colombia,
 Venezuela., Brasil, Bolivia (SC), Fr Guiana
 seBrasil (MG)
 Nicaragua-Colombia
 eBrasil (BA)
 ncArgentina (SE-SL)

 eBrasil (PB-RJ), Bolivia (SC)
 wMexico (SI-CHS), Guatemala
 wEcuador, Peru
 cBrasil (RO, GO, MT, SP), Bolivia (SC), Argentina
 Puerto Rico, Virgin Is. (St. Croix)
 Argentina, Paraguay

 sMexico (CHS), Costa Rica, Panama, eEcuador,
 Brasil, Bolivia (BN, LP, SC), Argentina, Fr Guiana

 wMexico (JA)-Costa Rica
 Panama
 wMexico (JA)-Nicaragua
 Haiti
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 cMexico (MO)-Costa Rica
 seMexico (QR) - Honduras
 Cuba, Bahamas, Hispaniola

- variolosum** (Fisher, 1947:32) Cuba
- Tropimerus** Giesbert, 1987:359
cyaneus Giesbert, 1987:360 sMexico (CHS)
hovorei Giesbert, 1987:360 El Salvador, Costa Rica
- Urorcites** Thomson, 1878:21
cribripennis Thomson, 1878:22 Chile
- Eligmodermiini** Lacordaire, 1869:337
- Acanthoibidion** Lane, 1959:17
chevrolatii (White, 1855:219) Venezuela
venezuelensis Lane, 1959:18
- Alienus** Galileo & Martins, 2010:388
curiosus Galileo & Martins, 2010:388 Brasil (ES)
- Eligmoderma** Thomson, 1864:246
aragua Martins & Galileo, 2009:210 Venezuela
convexicolle Aurivillius, 1923:441 Venezuela
ibidionoides Thomson, 1864:247 Colombia
spinicolle Aurivillius, 1923:441
minuta Martins & Galileo, 2009:211 Venezuela, Trinidad & Tobago
politum Nonfried, 1895:310 Panama
trifasciatum Aurivillius, 1923:440 Venezuela
ziczac Nonfried, 1895:310 Panama
- Limozota** Pascoe, 1866:482
virgata Pascoe, 1866:482 Colombia, Venezuela
- Tucanti** Martins & Galileo, 2009:355
plumicornis Martins & Galileo, 2009:355 Venezuela
- Erlandiini** Aurivillius, 1912:12
- Erlandia** Aurivillius, 1904:205
inopinata Aurivillius, 1904:206 Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina (TU)
megacephala Di Iorio, 1998:1
mexicana Noguera & Chemsak, 2001:369 sMexico
- Eroschemini** Lacordaire, 1869:515
- Tethlimmena** Bates, 1872:185
aliena Bates, 1872:185 Guatemala-Panama
basalis Gahan, 1895:111 W Indies (St. Vincent)
- Eumichthini** Linsley, 1940:368
- Eumichthus** LeConte, 1873:190
oedipus LeConte, 1873:190 wNAmer (Pacific Cst)
var. *ater* Hardy & Preece, 1927:188

var. *ruber* Hardy & Preece, 1927:188
funerbrus Van Dyke, 1920:34
malkini Fisher, 1942:51

Poecilobrium Horn in LeConte & Horn, 1883:291

chalybeum (LeConte, 1873:189)
rugosipenne Linell, 1897:395
minutum Casey, 1924:261
gibsoni Hopping, 1931:234

wNAmer (Br Col, CA, CO-NM)

Graciliini Mulsant, 1839:99

Araeotis Bates, 1867:26

fragilis Bates, 1867:26

nBrasil (PA)

Arauma Martins & Napp 2007:191

incognita Martins & Napp 2007:192
viridis Martins & Napp 2007:191

Brasil
 Bolivia (SC)

Caribbomerus Vitali, 2003:11

Merostenus White, 1855:244, nec Walker, 1837

asperatus (Fisher, 1932:52)
attenuatus (Chevrolat, 1862:263)
brasiliensis (Napp & Martins, 1984:57)
charynae (Micheli, 2003:192)
decoratus (Zayas, 1975:121)
elongatus (Fisher, 1932:54)
exiguus (Zayas, 1975:122)
howdeni (Napp & Martins, 1984:56)
mexicanus (Napp & Martins, 1984:55)
picturatus (Napp & Martins, 1984:57)
productus (White, 1855:244)
tuberculatus Fisher, 1942:15
similis (Fisher, 1932:53)

Haiti, Dominican Republic
 W Indies
 eBrasil (BA)
 Puerto Rico
 Cuba, Dominican Republic
 Cuba, Dominican Republic
 Cuba
 neMexico (NL)
 wcMexico (DU)
 Jamaica
 Jamaica
 W Indies (Antigua, Barbuda), Dominica

Elaphopsis Audinet-Serville, 1834:101

earinus Martins & Napp, 1989:57
rubidus Audinet-Serville, 1834:101

seBrasil (ES)
 seBrasil (ES, RJ)

Gracilia Audinet-Serville, 1834:81

Nothrus Haldeman, 1847:43

Oesyophila Bedel, 1894:156

minuta (Fabricius, 1781:235)
pygmaeum Fabricius, 1792:323
picea Fabricius, 1792:317
vini Panzer, 1799:10
fuscus Haldeman, 1847:43
approximata Fairmaire, 1883:clix
obliquata Horn, 1885:174
albanica Csiki, 1931:278

Europe, introduced in eUSA,
 Argentina and Uruguay

Hypexilis Horn, 1885:173

longipennis Linsley, 1935:82
pallida Horn, 1885:173

cMexico (ME)
 swUSA (TX), Mexico (NL)

Lianema Fall, 1907:85

tenuicornis Fall, 1907:86

Mexico (BC)

Parommidion Martins, 1974:151**extricatum** Martins, 1974:152**inauditum** Napp & Martins, 1984:52ecBrasil (GO), Bolivia (SC), Paraguay
Argentina (CD, CA)**Penichroa** Stephens, 1839:270*Exilia*; Mulsant, 1863:131 (not Conrad, 1860)*Liagrica* Costa, 1855:59**fasciata** (Stephens, 1831:250)*bipunctatum* Zoubkoff, 1833:336*fasciolatum* Krynicky, 1834:170*timidum* Ménétries, 1832:288*champlaini* Knull, 1941:695

Europe, Asia, n USA (NY, PA, ID)

Perigracilia Linsley, 1942:48**delicata** Knull, 1942:225**tenuis** Linsley, 1942:49

swUSA (AZ)

Mexico (BC)

Hesperophanini Mulsant, 1839:61**Subtribe Hesperophanina** Mulsant, 1839:61**Alastos** Napp & Martins, 1982:358**batesi** (Pascoe, 1888:493)*improvisus* Moxey, 1965:241**pascoei** Martins & Galileo, 1999:97

Costa Rica-eEcuador, Venezuela, Bolivia (SC)

Bolivia (LP)

Anatinomma Bates, 1892:150**alveolatum** Bates, 1892:151**bispinosum** Aurivillius, 1916:337**brevicornis** Fisher, 1944:1**insularis** Chemsak & Linsley, 1964:217

Mexico (SLP, VC, TB, CHS), Guatemala, Honduras

Mexico (PU) - Panama

Guatemala - Costa Rica

seMexico (Cozumel I.)

Anoplomerus Guérin-Méneville, 1844:224**buqueti** Belon, 1890:ix**globulicollis** Buquet, 1860:625*gracilis* Bates, 1870:260**rotundicollis** Guérin-Méneville, 1844:224

eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)

seBrasil (ES-PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Austranoplium Chemsak & Linsley, 1963:209**concolor** Chemsak & Linsley, 1963:210

sMexico (OA, YU)

Austrophanes Chemsak & Linsley, 1963:218**robustum** Chemsak & Linsley, 1963:218

swMexico (JA, OA)

Brittonella Fisher, 1932:7**chardoni** Fisher, 1932:8

Puerto Rico

Brothylus LeConte, 1859:80**conspersus** LeConte, 1859:285**gemmulatus** LeConte, 1859:80*castaneus* Casey, 1924:253*consors* Casey, 1924:254*longicollis* Casey, 1924:254

wUSA (CA, OR)

wUSA (OR, UT)-wMexico (SI)

Cacophrissus Bates, 1885:252*Knullanoplum* Linsley, 1957:16**maculipennis** Chemsak & Linsley, 1963:221**pauper** Bates, 1885:252*subpubescens* Schaeffer, 1909:100*duncani* Knull, 1927:117*insoletum* Linsley, 1942:43**pubescens** Chemsak & Linsley, 1963:220

swMexico (GR)

swUSA (AZ), wMexico (BC, SI)

swMexico (OA)

Catoptronotum Zajciw, 1959:610**bipenicillatum** Zajciw, 1959:611

seBrasil (MG, RJ, PR)

Cetimaïque Martins & Galileo, 1999:72**trinodosa** Martins & Galileo, 1999:74

eBrasil (ES)

Corupella Martins & Napp 2007:191**asperata** Martins & Napp 2007:191

Brasil (SC, RJ)

Dubiefostola Tavakilian & Monné, 1991:161**auricollis** Tavakilian & Monné, 1991:161

Fr Guiana, cBrasil (MT)

Eucrossus LeConte, 1873:174**villicornis** LeConte, 1873:175*phoenicis* Casey, 1924:249

swUSA -Mexico (SO, CHA), Mexico (BC)

Eusapia Gounelle, 1909:687**amazonica** (White, 1855:240)*rubiginosa* Gounelle, 1909:688**guyanensis** Huedepohl, 1988:526**matogrossensis** Huedepohl, 1988:525eBrasil (PA, GO, MA-ES), Fr Guiana, Surinam,
Bolivia (LP, SC), ParaguayFr Guiana, Brasil (AM, PA), Colombia
cBrasil (MT)**Grammicosum** Blanchard in Orbigny, 1846:209**flavofasciatum** Blanchard in Orbigny, 1847:209

Chile, sArgentina (RN-SC)

Haplidus LeConte, 1873:175**glabricollis** Chemsak & Linsley, 1964:218**laticeps** Knull, 1941:317**mandibularis** Chemsak & Linsley, 1963:229**nitidus** Chemsak & Linsley, 1963:228**parvulus** Chemsak & Linsley, 1963:230**pubescens** Chemsak & Linsley, 1964:219**testaceus** LeConte, 1873:176*breviceps* Casey, 1924:250

sMexico (CHS)

swUSA (TX), Mexico

scMexico (PU)

cMexico (MO)

cMexico (ZA)

wcMexico (DU)

wUSA (CA, AZ, NM)

Hesperanoplum Linsley, 1957:18**antennatum** (Linsley, 1932:115)**notabile** (Knull, 1947:72)

wUSA (CA)

wUSA (CA)

Hespereburia Tavakilian & Monné, 1991:166**balouporum** Tavakilian & Monné, 1991:168**blancheti** Dalens & Tavakilian, 2009:4**brachypa** (Bates, 1870:260)

Fr Guiana

French Guiana

nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (BN)

- Hesperophanes** Dejean, 1835:328
Anoplium Haldeman, 1847:34
Trichoferus Wollaston, 1854:427
Stromatium; LeConte, 1873:301 (not Audinet-Serville, 1834)
pubescens (Haldeman, 1847:34) eNAmer
- Hesperophanoschema** Zajciw, 1970:263
hirsutum Zajciw, 1970:264 eBrasil (ES)
- Hesperophymatus** Zajciw, 1959:613
chydaeus Martins & Monné, 1975:277 nArgentina (SA), Bolivia (SC)
limexylon Zajciw, 1959:614 seBrasil (RJ)
- Heteraneflus** Chemsak & Linsley, 1963:226
castaneus Chemsak & Linsley, 1963:227 seMexico (QR)
- Limernaea** Thomson, 1878:20
Lymernaea; Thomson, 1878:21
picta Thomson, 1878:21 Brasil
- Liosteburia** Tavakilian & Monné, 1991:158
bleuzeni Tavakilian & Monné, 1991:158 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- Liostola** Zajciw, 1962:241
nitida Zajciw, 1962:242 Fr Guiana, Brasil (AM, AP, RO, MT), eEcuador
- Malobidion** Schaeffer, 1908:336
auricome Chemsak & Linsley, 1963:211 seMexico (YU) - Honduras
brunneum Schaeffer, 1908:337 wUSA (UT, AZ), Mexico (SO)
uteanum Casey, 1924:258
palpalis Linsley, 1932:114
grande Chemsak & Linsley, 1963:211 Mexico (OA) - Honduras
- Meganoplium** Linsley, 1940:258
imbelle (LeConte, 1881:27) swUSA (CA), Mexico (BC)
- Megosmidus** Hovore, 1988:5
tuberculatus Hovore, 1988:6 Mexico (BC)
- Nesophanes** Chemsak, 1967:184
fulgidum Chemsak, 1967:184 Bahamas
- Ochrus** Lacordaire, 1869:225
Jabaquara Lane, 1956:1
Eurymeropsis Zajciw, 1960:397
chapadense Napp & Martins, 1982:367 cBrasil (MA, MT)
duplicatus Napp & Martins, 1982:368 cBrasil (PA, MT)
grammoderus Lacordaire, 1869:225 Fr Guiana, Surinam, ncBrasil (AM, PA), eEcuador
fuscofasciata Zajciw, 1960:398
ornatus (Fisher, 1935:189) W Indies (Guadeloupe, St. Lucia)
tippmanni (Lane, 1956:1) seBrasil (ES-RS)
bucki Fuchs, 1961:5
trifasciatus Dalens & Touroult, 2011:333 Fr Guiana
- Oraphanes** Chemsak & Linsley, 1984:283
binotatum Chemsak & Linsley, 1984:284 wMexico (CM)

- Osmidus** LeConte, 1873:177
guttatus LeConte, 1873:178 swUSA (CA, AZ, NV), wMexico (BC, OA, SO)
obscurus Casey, 1924:255
vestitus Casey, 1924:255
- Paracorupella** Martins & Galileo 2009:529
pallida Martins & Galileo 2009:530 Venezuela
- Paraliostola** Tavakilian & Monné, 1991:163
durantoni Tavakilian & Monné, 1991:164 Fr Guiana, cBrasil (AM, MT)
nigramacula Martins & Galileo 2010:588 Brasil (RO)
- Parandraceps** Giesbert, 1998:75
turnbowi Giesbert, 1998:75 R Dominicana
- Perilasius** Bates, 1880:17
brunneus Franz, 1954:217 Guatemala, El Salvador
championi Bates, 1880:18 sMexico (CHS)-Honduras
- Phrynocris** Bates, 1867:26
notabilis Bates, 1867:26 cBrasil (AM, MA, PA, MT), Fr Guiana, Costa Rica, eEcuador
- Phymatoderus** Blanchard in Orbigny, 1847:209
bizonatus Blanchard in Orbigny, 1847:209 Chile, wArgentina (NE)
- Potiaete** Martins & Galileo, 1999:60
maculata Martins & Galileo, 1999:61 eBrasil (ES)
- Stromatium** Audinet-Serville, 1834:80
Solenophorus Mulsant, 1839:65
alienum Pascoe, 1857:95 eBrasil (ES)
chilensis Cerda, 1968:105 Chile
longicorne (Newman, 1842:246) Asia, introduced in USA
asperulum White, 1855:300
unicolor Olivier, 1795:58 Europe, introduced in NAmer, Cuba, SAmer
fulvum (Villers, 1789:256)
inerme Tournier 1872:260
pallidum Zoubkoff, 1833:336
platyfemur Chevrolat 1882: 57
strepens Fabricius, 1798:150
- Thecladoris** Gounelle, 1909:616
tylonotoides Gounelle, 1909:617 cBrasil (GO, MT)
- Tippmannia** Monné, 2006:180
Dolichopterus Tippmann, 1953:335 (preoccupied by *Dolichopterus* Hall, 1859, Eurypterida)
bucki Lane, 1973:112 Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil (MT), Argentina (TU, LR), Bolivia (SC)
olivascens Lane, 1973:113 eBrasil (MG, ES), Argentina (MI)
rhamnusioides Tippmann, 1953:337 seBrasil (MG-SC)
- Trichoferus** Wollaston 1854: 427
campestris (Faldermann) 1835 : 435 Europe, Asia, Oriental, introduced Canada
flavopubescens Kolbe 1886
rusticus Ganglbauer 1887
turkestanicus Heyden 188

Tylonotus Haldeman, 1847:37

bimaculatus Haldeman, 1847:38
masoni (Knull, 1928:11)

eNAmer-TX, AZ
 eUSA

Vilchesia Cerda, 1980:63

valenciai Cerda, 1980:63

Chile

Xeranoplum Linsley, 1957:15

bicolor Chemsak & Linsley, 1963:224
flavofemoratum Chemsak & Linsley, 1963:226
gracilis (Fisher, 1932:43)
peninsulare Chemsak & Linsley, 1963:223
pubescens Chemsak & Giesbert, 1986:25
puncticolle Chemsak & Linsley, 1963:224
ruficolle Chemsak & Linsley, 1963:225
tricallosum (Knull, 1938:140)
gracile Linsley, 1957:16

swMexico (GR)
 swMexico (GR)
 Cuba
 Mexico (BC)
 wMexico (JA)
 wMexico (JA, CM)
 scMexico (PU)
 wUSA (AZ, CO)

Zamodes LeConte, 1873:187

obscurus LeConte, 1873:188

eUSA (PA)

Zathecus Bates, 1867:26

graphites Bates, 1867:26

cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador

Heteropsini Lacordaire, 1869: 121**Allodemus** Zajciw, 1962:200

centromaculatus Zajciw, 1968:553
tricolor (Perty, 1832:91)
flavofasciatus Zajciw, 1962:200

seBrasil (ES)
 Brasil (PB-SP, MS), Paraguay, Uruguay,
 Argentina

Alloesia Chevrolat, 1862:761

bicolor Waterhouse, 1880:488
bivittata Chevrolat, 1862:763
chlorophana Chevrolat, 1862:762
 var. *aeneipenne* Chevrolat, 1862:762
 var. *hilare* Chevrolat, 1862:762
 var. *nitidipenne* Chevrolat, 1862:762
vittata (Fabricius, 1801:309)

eEcuador
 Venezuela
 Costa Rica (PA), Panama, Colombia

 Brasil

Amoaba Napp & Martins, 2006:35

plumosa Napp & Martins, 2006:36

Ecuador

Callideriphus Blanchard in Gay, 1851:487

Callideryphus; Bruch, 1912:202

grossipes Blanchard in Gay, 1851:487
 var. *brasiliensis* Melzer, 1923:10
 rubricollis Melzer, 1934:79
 subsp. **flavipennis** Melzer, 1934:78
 signaticollis Melzer, 1934:80
 m. *frontalis* Fuchs, 1961:8
tucumanus Napp & Martins, 2002:128

Argentina (BA, CH, ER), sBrasil (BA, MG, ES, RJ,
 RS, SP), Bolivia (SC)

 sBrasil (SC, RS)

 Argentina (TU)

Championa Bates, 1880:69

aliciae Noguera & Chemsak, 1997:2
aurata Bates, 1880:69
badeni Bates, 1892:170

Mexico (JA)
 Guatemala
 Mexico

chemsaki Martins & Napp, 1992:461
bifasciata Noguera & Chemsak, 1997:3
ctenostomoides Bates, 1885:315
elegans Chemsak, 1967:45
suturalis Chemsak, 1967:47
westcotti Noguera & Chemsak, 1997:3

Chrysoprasis Audinet-Serville, 1834:5

Chrysoprasus; Perty, 1832:89
aeneicollis (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)
ignicollis Bates, 1870:417
aeneiventris Bates, 1870:416
abyara Napp & Martins, 1998:477
airi Napp & Martins, 1997:36
atrata Bates, 1872:190
aurata Aurivillius, 1910:164
aureicollis White, 1853:149
brevicornis Bates, 1870:415
aurigena (Germar, 1824:496)
latemarginata Zajciw, 1960:349
auriventris auriventris Redtenbacher, 1868:195
chrysogastra Bates, 1870:416
subsp. **longipes** Aurivillius, 1910:163
chlorota Gounelle, 1911:214
basalis Chevrolat, 1859:27
beraba Napp & Martins, 1997:20
bicolor (Olivier, 1790:258)
flavicollis Martins, 1964:53
bipartita Zajciw, 1963:281
catarina Napp & Martins, 1998:489
chalybea Redtenbacher, 1868:195
chevrolati Lameere, 1884:108
collaris Chevrolat, 1859:27
concolor Redtenbacher, 1868:194
punctiventris Bates, 1870:417
cuiciuna Napp & Martins, 1998:468
dutreuxi Lameere, 1884:108
festiva Audinet-Serville, 1834:7
var. *caerulescens* Gounelle, 1911:215
globulicollis Zajciw, 1958:252
grupiara Napp & Martins, 2009:76
guerrerensis Bates, 1892:167
hirtula White, 1853:150
jacintha Bates, 1880:65
hirtula; Bates, 1872:190 (not White, 1853)
hispidula Bates, 1870:416
hypocrita Erichson, 1847:142
auronitens Bates, 1870:411
bouchardi Pascoe, 1866:292
sthenias Bates, 1870:411
var. *chalybeomera* Aurivillius, 1910:170 *nomen nudum*
var. *leptosthenias* Bates, 1892:167
ibaca Napp & Martins, 1997:23
icuará Napp & Martins, 1998:470
itaiuba Napp & Martins, 1997:22
linearis Bates, 1870:417
marta Napp & Martins, 1999:151
melanostetha Bates, 1870:414
moerens White, 1853:150
floralis Bates, 1870:415

sMexico (CHS)

Mexico (VC, GR)
wMexico (SI)
Mexico (DU)
Mexico (PU, OA)

Fr Guiana, nBrasil (PA)

seBrasil, Argentina, Paraguay, Uruguay
Brasil (RO, AM, PA)
Bolivia (CQ), nArgentina (SA, TU)
Venezuela
sBrasil (RS), nArgentina (SA), Uruguay
Guianas, nBrasil (AM, PA), Colombia

Brasil (MG, GO, MA-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay, Bolivia (SC)
seBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina

eBrasil (BA,GO)

eBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
nBrasil (PA), Fr Guiana
eBrasil (BA, ES)

ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
Brasil (SC)
eBrasil (PA, RJ, SP, MG)
Colombia
sBrasil (ES, MS)
seBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay, Bolivia (SC)
Venezuela
Venezuela
Costa Rica (LI), Panama, Fr Guiana, Brasil,
Bolivia (SC)
eBrasil (PB)
Brasil (RO)
swMexico (GR)
Nicaragua-Panama, Venezuela, eEcuador

nwBrasil (AM)
Mexico-Uruguay, Bolivia (CO, LP, SC)

wBrasil (RO)
Brasil (PA)
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Colombia
ncBrasil (AM, PA)
ncBrasil (AM, PA, MA), Venezuela, Fr Guiana

- morana** Napp & Martins, 2009:79
nana Bates, 1870:414
nigrina Bates, 1870:417
nigristernis Zajciw, 1960:291
nitidisternis Zajciw, 1960:350 (emended name)
nitidisternis Zajciw, 1960:350 (error)
nymphula Bates, 1870:417
obiuna Napp & Martins, 1997:28
pacifica Napp & Martins, 1995:907
para Napp & Martins, 1998: 483
pilosa Galileo & Martins, 2003:32
piriana piriana Napp & Martins, 1999:155
 subsp. **margarita** Napp & Martins, 1999:159
pitanga Napp & Martins, 1999:159
poticuara Napp & Martins, 1997:19
potiuna Napp & Martins, 1997:19
principalis Napp & Martins, 2009:78
punctulata Bates, 1870:413
quadrimaculata Gounelle, 1913:419
reticulicollis Zajciw, 1958:254
ritcheri Gounelle, 1913:226
 aspericollis Melzer, 1931:56
 parumbilobata Zajciw, 1960:351
rotundicollis Bates, 1870:411

rubricollis Napp & Martins, 2006:36
rugulicollis Bates, 1870:417
sapphirina Gounelle, 1911:214
seticornis Bates, 1880:65
 sobrina; Bates, 1872:190 (not Bates, 1870)
sobrina Bates, 1870:415
suturalis Lameere, 1884:107
suturella White, 1853:149
tendira Napp & Martins, 1998: 470
timapeba Napp & Martins, 1997:25
tobiuna Napp & Martins, 1998: 482
tybyra Napp & Martins, 1998: 479
valida Bates, 1870:416
variabilis Zajciw, 1958:256
viridis Fisher, 1944:8
vittata Aurivillius, 1910:164

Eburiola Thomson, 1864:203
 geminata (Fabricius, 1787:144)
 maculosus Olivier, 1790:305
 erythrocephala Thomson, 1864:203

Eriphosoma Melzer, 1922:10
 barbiellinii Melzer, 1922:11
 bipartitum (Buquet in Guérin-Ménéville, 1844:226)
 var. *axillaris* Melzer, 1922:11
 jacobi Fuchs, 1961:17
 marcela Napp & Monné, 2006:232
 mermudes Napp & Monné, 2006:232

Eryphus Perty, 1832:91
 bipunctatus (Perty, 1832:91)
 atricollis Melzer, 1931:56
 bivittatus (Melzer, 1934:77)
- Bolivia (SC)
ncBrasil (PA), Fr Guiana
seBrasil (ES, RJ)
seBrasil (RJ)
eBrasil (PB)

seBrasil (GO-RS), Argentina, Uruguay
nBrasil (MT)
wEcuador
Brasil (PA)
Colombia
Colombia
Venezuela
Venezuela
nBrasil (PA)
nBrasil (PA), Fr Guiana
Trinidad & Tobago (Trinidad)
ncBrasil (AM, MA, PA), Fr Guiana
Colombia
eBrasil (PB)
eBrasil (PB), Paraguay, nArgentina (SE, TU)

Costa Rica (CA), Panama, ncBrasil (AM),
 Fr Guiana, Peru
Panama
seBrasil (RJ, SP)
ecBrasil (GO, MG, MS), Bolivia (CQ)
Nicaragua, Costa Rica

nwBrasil (AM), Bolivia (CO)
Venezuela
Colombia, Venezuela
Brasil (MG)
seBrasil (ES, RJ)
Bolivia (SC)
Brasil (MG), Bolivia (SC)
seBrasil (MS, ES, RJ, MG, SP, SC), Bolivia (CQ)
eBrasil (RN, PB, CE, PE)
Venezuela
Venezuela

Jamaica, R Dominicana

seBrasil (RJ, SP)
seBrasil (MG-RJ)

Paraguay, Brasil (SC)
Brasil (ES)
Brasil (BA, MG)

seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina (MI)

Argentina (TU), Uruguay

- carinatus** (Zajciw, 1970:265)
carioca Napp & Martins, 2002:87
flavicollis (Fisher, 1938:135)
laetus (Blanchard in Gay, 1851:488)
picticollis (Gounelle, 1911:216)
 m. *quadripunctatus* Fuchs, 1961:8
 m. *reductus* Fuchs, 1961:8
marginatus (Zajciw, 1970:266)
transversalis (Fairmaire & Germain, 1864:389)
tacuarembu Napp & Martins, 2002:85
- seBrasil (RJ)
 seBrasil (RJ)
 sBrasil (SC, RS), Uruguay
 Chile, sArgentina (RN-CT)
 eBrasil (GO, RJ, PA, RS), neArgentina (MI)
- Erythrochiton** Zajciw, 1957:305
jucundum (Gounelle, 1913: 225)
 ab. *dalessandroi* Prosen, 1947:256
nigrosignatum Zajciw, 1957:307
rubronigrum Napp & Santos, 1996:238
sellatum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226)
 plagiatus White, 1855:293
- seBrasil (SP)
 Chile
 Uruguay
- Argentina, Uruguay
- seBrasil (ES, RJ)
 eBrasil (MG, ES)
 seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina
- Erythropterus** Melzer, 1934:76
amabilis Melzer, 1934:76
boliviensis Clarke 2007:155
cuiasi Napp & Monné, 2005:57
kochi Clarke 2007:156
urucuri Martins & Galileo, 2004:229
- seBrasil (ES-RS), Paraguay, Argentina
 Bolivia (SC)
 Brasil (RO)
 Bolivia (SC)
 Venezuela
- Eupempelus** Bates, 1870:401
illuminus Mermudes & Napp, 2001:250
olivaceus Bates, 1870:401
spinithorax Mermudes & Napp, 2001:251
- Bolivia (LP, SC)
 nwBrasil (AM)
 eEcuador
- Heterops** Blanchard, 1842:51
bicolor Fisher, 1936:346
bipartitus Lacordaire, 1869:128
cubaecola Fisher, 1947:36
dimidiatus (Chevrolat, 1838:283)
 subangulata Chevrolat, 1838:283
duvali Fisher, 1947:35
 lanieri; Jacquelin du Val, 1857:263 (not Chevrolat, 1838)
hispaniolae Fisher, 1932:72
lanieri (Chevrolat, 1838:283)
 lasnieri; Chevrolat, 1862:264
loreyi (Duponchel, 1837:309)
robusta Cazier & Lacey, 1952:43
- Cuba
 Cuba
 Cuba
 seUSA (FL), Bahamas, Cuba
 Cuba
 Hispaniola
 Cuba
 Cuba
 Bahamas
- Homogenes** Thomson in Chevrolat, 1862:751
albolineatus (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)
leprieurii (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)
 thoracicum White, 1853:111
 rubricolle Bates, 1870:410
mimus Napp & dos Santos, 1996:433
rubrogaster Napp & dos Santos, 1996:434
- eBrasil (BA, RJ)
 Fr Guiana, cBrasil (AM, MT, GO), Peru
 w Brasil (RO)
 w Brasil (RO, MT)
- Mallosoma** Audinet-Serville, 1834:68
piptadeniae Giacomel, 1976:2
scutellare White, 1853:110
zonatum (Sahlberg, 1823:52)
- seBrasil (SP-SC)
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, MA), Peru
 Brasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,

- vinculatus* Germar, 1824:501
elegans Audinet-Serville, 1834:69
fuligineum Newman, 1840:7
 Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- Monneclès** Napp & dos Santos, 1999:281
apollinarii (Gounelle, 1913:420)
 Costa Rica, Panama, Colombia
- Neopoeciloderma** Monné & Martins, 1981:186
Poeciloderma; Jacquelin du Val in Sagra, 1857:267 (not White, 1853)
lepturoides (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:267)
 Cuba, Hispaniola
- Plectrocerum** Dejean, 1835:330
cribratum Sallé, 1856:689
spinicorne (Olivier, 1795:68)
 R Dominicana
 Haiti, Bahamas
- Poeciloderma** White, 1853:122
Olbius Thomson, 1864:204
sexfasciatum (Olivier, 1790:265)
quadrifasciatus Schoenherr, 1817:460
 Jamaica, R Dominicana
- Potisangaba** Napp & Martins, 2009:73
panama Napp & Martins, 2009:75
 Panama
- Pseudotholalmus** Guerrero, 2004: 43 (in Lingafelter & Micheli)
divisus (Chevrolat, 1858:210)
major (Gahan, 1895:117)
terminalis (White, 1853:123)
woodleyi Lingafelter, Micheli & Guerrero, 2004:44
 Cuba
 Jamaica
 Jamaica
 Puerto Rico
- Purpuricenopsis** Zajciw, 1968:551
humeralis Zajciw, 1968:552
 seBrasil (ES)
- Stratone** Thomson, 1864:335
Paracalydon Zajciw, 1961:219
aurantia Galileo & Martins, 1992:60
rufotestacea Thomson, 1864:336
transversalis (Chevrolat, 1862:752)
succinctum Zajciw, 1961:220
 Paraguay
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
 Fr Guiana, ncBrasil (PA)
- Tacyba** Napp & Martins, 2002:90
tenuis (Blanchard in Gay, 1851:489)
clathratus Fairmaire & Germain, 1860:5
niger Philippi & Philippi, 1864:383
testaceicornis Fairmaire & Germain, 1859:505
maculata (Cerde, 1988:69)
 Chile, sArgentina (CT, RN)
- Tobipuranga** Napp & Martins, 1996:201
auricollis (Dalman in Schoenherr, 1817:156) Guianas, ncBrasil (PA)
nigriventris Bates, 1870:413
auripes (Bates, 1870:413)
belti (Bates, 1872:190)
chlorogaster (Aurivillius, 1910:165)
ignea (Bates, 1870:413)
longicornis (Bates, 1870:412)
frontalis Kirsch, 1875:286
ruficoxis (Bates, 1870:412)
ybyra Napp & Martins, 1996:205
 cBrasil (AM, PA), eEcuador
 Nicaragua-Panama
 Fr Guiana
 Fr Guiana
 Peru, nwBrasil (AM), eEcuador
 Peru, Bolivia (LP, SC), eEcuador, cBrasil (AM-MT)
 Brasil (PA, RO, MT, GO, SP)

Trichrous Chevrolat, 1858:210

basalis (White, 1853:122)	Jamaica
bicolor (Sallé, 1856:687)	R Dominicana
brevicornis Zayas, 1975:148	Cuba
dimidiatipennis (Chevrolat, 1838:282)	Cuba, Bahamas
fisheri Monné & Giesbert, 1992:251	Hispaniola
<i>bicolor</i> ; Fisher, 1932:70 (not Sallé, 1856)	
irroratus (Olivier, 1795:70)	Cuba, Hispaniola
jaegeri Chevrolat, 1858:211	R Dominicana
jamaicensis Chevrolat, 1858:211	Jamaica
lineolatus (White, 1853:122)	Jamaica
<i>leucogrammus</i> White, 1855:294	
nigripes Fisher, 1942:21	R Dominicana
pilipennis Chevrolat, 1862:262	Cuba, Bahamas
prasinus Cazier & Lacey, 1952:41	Bahamas
violaceipennis Fisher, 1942:22	R Dominicana
vittatus Fisher, 1932:69	Cuba

Unabiara Napp & Martins, 2002:71

collaris (Philippi & Philippi, 1864:382)	Chile
nigerrima (Di Iorio, 2002:69)	Argentina

Unatara Martins & Napp 2007:195

atinga Martins & Napp 2007:196	Colombia
---------------------------------------	----------

Hexoplonini Martins, 2006: 22**Calycibidion** Martins, 1971:1432

multicavum Martins, 1971:1433	eBrasil (BA)
rubricolle Galileo & Martins, 2010:4	Brasil (BA)
turbidum Napp & Martins, 1985:122	eBrasil (BA)

Ctenoplon Martins, 1967:60

x-littera (Thomson, 1865:575)	eBrasil (GO, MA, PE-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
--------------------------------------	--

Epacropilon Martins, 1967:54

armatipes (Martins, 1962:280)	Bolivia (SC)
cruciatum (Aurivillius, 1899:262)	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

Glyptoceridion Martins, 1959:270

quincunx (Thomson, 1867:162)	ncBrasil (AM, PA), Peru
-------------------------------------	-------------------------

Glyptoscapus Aurivillius, 1899:264

bivittatus Gounelle, 1909:660	eBrasil (MG)
cicatricosus Aurivillius, 1899:264	seBrasil (BA-PR)
flaveolus (Bates, 1870:285)	ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Colombia
pallidulus (White, 1855:234)	Panama?, nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru
vanettii Martins, 1959:270	Colombia, Peru, ecBrasil (GO), Bolivia (SC)

Gnomidolon Thomson, 1864:219

amaurum Martins, 1967:194	Peru
analogum Martins, 1967:192	seBrasil (ES, RJ)
basicoeruleum Martins, 1962:127	sMexico (CHS, QR)-Costa Rica
bellulus Martins, 2006:128	Bolivia
bellus Martins & Galileo, 2002:13	Colombia

- biarcuatum** (White, 1855:228)
excelsum Martins, 1962:274
- bipartitum** Gounelle, 1909:661
- bonsae** Martins, 1967:268
- bordoni** Joly, 1991:17
- brethesi** Bruch, 1908:204
- cingillum** Martins, 1967:186
- colasi** Martins, 1967:221
- conjugatum** (White, 1855:231)
eganum Bates, 1870:287
- cruciferum** (Gounelle, 1909:659)
- denticorne** Bates, 1892:155
- elegantulum** Lameere, 1885:88
bituberculatum; Thomson, 1864:219 (not Audinet-Serville, 1834)
- fraternum** Martins, 1971:1426
- friedi** Clarke 2007:258
- fuchsi** Martins, 1971:129
- gemuseusi** Clarke 2007:261
- glabratum** Martins, 1962:273
- gounellei** Martins, 1967:295
- gracile** (Gounelle, 1909:658)
- grantsaui** Martins, 1967:234
- guianense** (White, 1855:225)
meinerti Aurivillius, 1900:410
- hamatum** Linsley, 1935:479
- humerale** Bates, 1870:287
- ignicolor** Napp & Martins, 1985:126
- incisum** Napp & Martins, 1985:127
- insigne** Martins, 1967:180
- insulicola** Bates, 1885:260
elegantulum; Aurivillius, 1900:410 (not Lameere, 1884)
piceicollis Linsley, 1935:481
seabrai Martins, 1960:2
- laetabile** Bates, 1885:260
- lansbergei** (Thomson, 1867:159)
- longipenne** Martins, 1967:225
- maculicorne** Gounelle, 1909:661
- melanosomum** Bates, 1870:288
costaricense Martins, 1962:272
- meridanum** Napp & Martins, 1985:129
- musivum** (Erichson, 1847:141)
subburneum White, 1855:234
clymene Thomson, 1867:161
confusum Fisher, 1944:6
- nanum** Martins, 1962:269
- nigritum** Martins, 1967:188
- nympha** Thomson, 1865:575
- oeax** Thomson, 1867:160
- opacicolle** Napp & Martins, 1985:124
- ornaticolle** Martins, 1960:6
- pallidicauda** Gounelle, 1909:662
- parallelum** Clarke 2007:257
- peruvianum** Martins, 1960:5
- picipes** Bates, 1870:287
- picticorne** Martins, 1971:134
- pictum** (Audinet-Serville, 1834:106)
- pilosum** Martins, 1962:271
- primarium** Martins, 1967:190
- proseni** Martins, 1962:270
- Guianas, ncBrasil (AM), Colombia, Peru
- eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Venezuela
cBrasil (GO, MT), Paraguay, Argentina
wEcuador
Peru
Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (SC),
eEcuador, Colombia
Peru, eBrasil (GO, PB, BA), Bolivia (SC)
Panama
eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina
- nBrasil (PA)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Colombia, nBrasil (PA)
eBrasil (BA)
cBrasil (GO, MT)
Venezuela, Bolivia (SC), Paraguay
Colombia, Venezuela, Guiana, Brasil
- Costa Rica, Panama
Panama, Fr Guiana, Peru, nBrasil (PA)
eBrasil (MG)
Venezuela
eBrasil (BA, ES)
Panama, Colombia, Venezuela, Brasil (PA)
- Honduras-Panama
Venezuela, Brasil (AM)
Colombia
ncBrasil (AM, GO), Fr Guiana
Guatemala-Panama, nSAmer- eEcuador, Bolivia (SC)
- Venezuela
Venezuela, eEcuador, Peru, ncBrasil (AM, MA),
Guianas, Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
wEcuador
seBrasil (ES-RS)
Guianas, Surinam
wcBrasil (RO, MT)
Panama, seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
Peru, Bolivia (BN, SC), Brasil (MA, AC-RS),
Paraguay
Bolivia (SC)
Peru
ncBrasil (AM, PA), Bolivia, Fr Guiana
wEcuador
eBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
nArgentina (TU)
eBrasil (BA)
Costa Rica?, cBrasil (MT), Bolivia (SC)

proximum Martins, 1960:4
pubicolle Joly, 1990:211
pulchrum Martins, 1960:7
rubricolor Bates, 1870:286
pygmaeum Martins, 1962:275
simplex (White, 1855:230)
dubium Bates, 1870:290
sinopium Martins, 2006:179
subfasciatum Martins, 1967:184
suturale (White, 1855:222)
tricolor Linsley, 1935:481
sylvarum (Bates, 1892:155)
tomentosum Martins, 1971:131
ubirajarai Joly, 1990:174
varians **varians** Gounelle, 1909:662
micans Fisher, 1937:146
micans var. *brunneicaudatum* Fisher, 1937:147
addictum Melzer, 1935:175
wappesi Martins, 2006:178

Hexocycnidolon Martins, 1960:27
unoculum (Bates, 1870:292)
vulcanoi Martins, 1960:27
hylaeanum Martins, 1962:134

Hexoplon Thomson, 1864:219
Gnomidolon; Lacordaire, 1869:330 (part)
affine (Thomson, 1865:575)
consanguineum Aurivillius, 1899:261
albipenne Bates, 1872:179
colombianum Martins, 1959:340
annulatum Martins & Galileo, 2011: 192
anthracinum Martins, 1967:135
armatum Aurivillius, 1899:263
bellulum Galileo & Martins, 2010:387
bucki Martins, 1967:106
calligrammum Bates, 1885:259
smithi Bates, 1892:154
carissimum (White, 1855:223)
cearense Martins & Galileo, 1999: 301
ctenostomoides Thomson, 1867:162
eximium Aurivillius, 1899:260
illumium Napp & Martins, 1985:124
immaculatum Galileo & Martins, 2009:161
integrum Tippmann, 1960:118
juno Thomson, 1865:575

leucostictum Martins, 1959:343
longispina Aurivillius, 1899:261
lucidum Martins, 1962:267
navajasi Martins, 1959:344
eganum; Linsley, 1935:480 (not Bates, 1870)
nigricolle Gounelle, 1909:657
nigritarse Aurivillius, 1899:262
nigropiceum Martins, 1959:343
praetermissum Bates, 1870:442
var. *simplex* Gounelle, 1909:657
lanei Martins, 1959:345
reinhardti Aurivillius, 1899:262

Bolivia (SC), nArgentina (SA, JU)
 Venezuela
 cBrasil (MT), Paraguay, Argentina
 Panama, Venezuela, Colombia, Peru, ncBrasil (AM),
 Bolivia (SC)
 Guianas, ncBrasil (AM, PA)

Brasil (PA, MT)
 Peru, ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)
 Panama, Colombia. Venezuela

seMexico (VC)-Honduras
 eBrasil (ES)
 Venezuela
 Brasil (GO, MT, MG, SC, PB-RS), Paraguay,
 Bolivia, Argentina, Uruguay

Bolivia, Brasil (RO)

ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Fr Guiana, Peru

Brasil (MG-RJ)

Guatemala-Colombia, Venezuela

Bolivia (SC)
 Peru
 eBrasil (GO, MT, MG, SP)
 Bolivia (SC)
 eBrasil (BA-RJ)
 Mexico-Honduras

Fr Guiana, cBrasil (MA), Peru, Bolivia (SC)
 Brasil (CE)
 seBrasil (BA-RS), neArgentina (MI)
 eBrasil (MG, ES)
 w Brasil (RO)
 Ecuador
 Bolivia (SC)
 Brasil (GO, MT, BA-PR), Peru, Bolivia (SC),
 Paraguay, Argentina
 Colombia
 seBrasil (RJ, SP)
 wEcuador
 Panama

cBrasil (PA, GO, MT)
 eBrasil (PE-SC)
 Paraguay
 Colombia, Brasil (PA, GO, MT, PE-ES)

Peru, eBrasil (GO, BA-SP)

- rosalesi** Martins, 1971:1423
scutellare Napp & Martins, 1985:123
speciosum speciosum Fisher, 1937:145
 subsp. **ferruginosum** Martins, 1959:347
uncinatum Gounelle, 1909:659
venus Thomson, 1864:219
- Isostenygra** Martins & Galileo, 1999:315
 monnei Martins & Galileo, 1999:317
- Neognomidolon** Martins, 1967:39
 pereirai (Martins, 1960:8)
 poecilum Martins, 1967:43
- Notosphaeridion** Martins, 1960:153
 brevithorax (Martins, 1960:3)
 scabrosum (Gounelle, 1909:663)
 umbrinum Martins, 1971:1421
 vestitum Martins, 1960:154
- Ophtalmoplion** Martins, 1965:119
 aurivillii Martins, 1965:128
 diversum Martins, 1965:123
 impunctatum Martins, 1965:126
 inermis Martins, 1965:124
 nigricorne Napp & Martins, 1985:118
 simile Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:507
 spinosum Martins, 1965:121
- Pronoplion** Martins, 1967:317
 rubriceps (Gounelle, 1909:662)
- Pseudoplion** Martins, 1971:1418
 oculatum Martins, 1971:1419
 rasile Napp & Martins, 1985:116
 transversum Napp & Martins, 1985:114
- Spinoplion** Napp & Martins, 1985:119
 bicolor Napp & Martins, 1985:121
 inuitatum Napp & Martins, 1985:119
 tutoia Martins, 2006:190
- Stenygra** Audinet-Serville, 1834:95
 angustata (Olivier, 1790:252)
 coarctatus Fabricius, 1801:349
 apicalis Gounelle, 1911:225
 brevispinea Delfino, 1985:500
 conspicua (Perty, 1832:91)
 tricolor Audinet-Serville, 1834:97
 contracta Pascoe, 1862:355
 cosmocera White, 1855:221
 euryarthron Delfino, 1985:497
 globicollis Kirsch, 1889:38
 histrion Audinet-Serville, 1834:97
 histrion nigrina Franz, 1954:220
- Venezuela
 Brasil (BA, MG)
 seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
 seBrasil (SP, PR)
 Argentina, Brasil, Paraguay, Peru, Bolivia (SC)
 Colombia, Fr Guiana
- Brasil (AM), Bolivia (SC)
- seBrasil (SP)
 eBrasil (MG)
- seBrasil (SP, PR), Argentina
 ecBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Venezuela
 eBrasil (PB, BA)
- seBrasil (RJ)
 seBrasil (ES, RJ)
 cBrasil (MT)
 Guyana, Fr Guiana, cBrasil (MA, MT, RO),
 Bolivia (SC)
 eBrasil (BA)
 Brasil (MA)
 seBrasil (RJ)
- cBrasil (MA, GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay
- eBrasil (BA, MG)
 neBrasil (RN)
 eBrasil (BA, MG)
- eBrasil (BA)
 eBrasil (BA, MG)
 Bolivia
- Guianas, ncBrasil (AM, PA)
 seBrasil (BA-SC), Argentina
 Peru
 nc,eBrasil (AM, PB-RS), Paraguay,
 Argentina
 eEcuador, nwBrasil (AM), Peru
 Brasil, Peru, Bolivia (PN, SC), Paraguay, Argentina
 Peru
 Ecuador
 Mexico-Costa Rica

- holmgreni** Aurivillius, 1908:5
seabrai Delfino, 1985:498
setigera (Germar, 1824:516)
- Tapuruia** Lane, 1973:149
beebei (Fisher, 1944:7)
felisbertoi Lane, 1973:150
jolyi Napp & Martins, 1985:118
- Tetraibidion** Martins, 1967:307
aurivillii (Gounelle, 1909:656)
aeneonigrum Fisher, 1937:147
concolor Martins, 2006:210
ephimerum Martins, 1967:312
sahlbergi (Aurivillius, 1899:260)
- Tetroplon** Aurivillius, 1899:259
caudatum caudatum Aurivillius, 1899:259
subsp. **nigricornis** Bruch, 1926:340
- Trichoplon** Martins, 1967:66
extremum (Martins, 1959:341)
- Uirassu** Martins & Galileo, 2010:438
beckeri Martins & Galileo, 2010:439
- Holopleurini** Chemsak & Linsley, 1974:183
- Holopleura** LeConte, 1873:193
marginata LeConte, 1873:194
helena LeConte, 1873:194
- Holopterini** Lacordaire, 1869:393
- Holopterus** Blanchard in Gay, 1851:475
annulicornis Philippi & Philippi, 1859:674
araneipes Fairmaire & Germain, 1859:500
chilensis Blanchard in Gay, 1851:476
laevigatus Philippi & Philippi, 1859:675
compressicornis Fairmaire & Germain, 1859:501
- Neholopterus** Martins & Monné, 1998:59
antarcticus (Aurivillius, 1910:148)
ochraceus (Bruch, 1918:14)
reedi (Bruch, 1918:16)
richteri (Bruch, 1918:18)
- Stenophantes** Burmeister, 1861:314
herrerae Cerda, 1987:187
longipes Burmeister, 1861:314
cujanus Burmeister, 1865:174
sublineatus Fairmaire, 1864:273
martinezi Cerda, 1980:91
patagonicus Bruch, 1918:12
- ncBrasil (PA), Peru
Peru
eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- Venezuela, Guianas, Brasil (AM)
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Panama, Venezuela
- eBrasil (PE-RS, GO), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Bolivia
seBrasil (SP, SC)
seBrasil (RJ)
- Peru, Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Bolivia, Argentina (SA, CD)
- eBrasil (PA, MG-RJ)
- Brasil (BA)
- wNAmer (Br Col-CA)
- Chile, sArgentina (NE, SC)
Chile
Chile
- Argentina, Chile
sArgentina (CT)
wArgentina (ME)
sArgentina (CT)
- Chile
Bolivia, Argentina
- wArgentina (NE)
sArgentina (CT)

Hyboderini Linsley, 1940: 371**Hybodera** LeConte, 1873:191**debilis** LeConte, 1874:66**tuberculata** LeConte, 1873:191

wUSA (CA, OR)

wNAmer (Pacific Cst)

Megobrium LeConte, 1873:192**edwardsi** LeConte, 1873:193

wUSA (CA)

Pachymerola Bates, 1892:161**mariaeugeniae** Noguera, 2005:68**ruficollis ruficollis** Giesbert, 1987:44subsp. **humeralis** Giesbert, 1987:47**toledo** Chemsak & Noguera, 1997:9**vitticollis** Bates, 1892:161**wappesi** Giesbert, 1993:143

Mexico (OA)

Mexico-El Salvador

Costa Rica

Mexico (CHS)

swMexico (GR)

Guatemala

Pseudopilema Linsley, 1940:373**hoppingi** (Van Dyke, 1920:36)

wUSA (CA)

Hylotrurini Zagajkevitch, 1991:**Hylotrupes** Audinet-Serville, 1834:77**bajulus** (Linnaeus, 1758:396)var. **bullatus** Haldeman, 1847:36**inaequalis** Casey, 1924:233**latus** Casey, 1924:233**nematocerus** Casey, 1924:234**puncticollis** Casey, 1924:234**incertus** Casey, 1924:234**pedicellatus** Casey, 1924:235**minutus** Casey, 1924:235**caudata** Degeer, 1775:86**linneiana** Laicharting, 1784:69**livida** Mulsant, 1839:56**puella** Villa, 1833:36**similis** Marsham, 1802:335

Europe, introduced in eNAmer, sBrasil,

Argentina, Uruguay

Ibidionini Thomson, 1861:135 (key), 188 (key), 199**Subtribe Compsina** Martins & Galileo, 2007:6**Aneuthetochorus** Martins, 1968:25**bivestitus** (Martins, 1962:149)**conjunctus** Napp & Martins, 1984:53**punctatus** Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:509**simplex** Martins, 1970:46

seBrasil (RJ, SP)

nwBrasil (AP, RJ), Colombia, Fr Guiana, Ecuador,

Bolivia (SC)

Brasil (MA)

nBrasil (AP), Fr Guiana

Aphatum Bates, 1870:308**rufulum** (White, 1855:234)

ncBrasil (AM, PA)

Asynapteron Martins, 1970:1151

contrarium Martins, 1971:1472
eburnigerum (Aurivillius, 1899:265)
equatorianum (Martins, 1960:89)
glabriolum (Bates, 1872:180)
inca (Martins, 1962:95)
ranthum Martins, 1970:1155

eEcuador
 Guyana
 wEcuador
 Mexico, Nicaragua-Colombia, Ecuador
 Peru
 wEcuador

Cecaibidion Galileo & Martins, 2001:94

bivittatum Galileo & Martins, 2001:95

Panama

Cephaloplon Martins & Napp, 1986:236

pedunculatum Martins & Napp, 1986:237

Trinidad & Tobago, Venezuela

Cicatrion Martins, 1970:965

calidum Martins & Napp, 1986:235
constricticolle (Martins, 1962:296)

eBrasil (BA, MG)
 seBrasil (BA, SP)

Compsa Perty, 1832:92

albomaculata Martins, 1962:282
albopicta Perty, 1832:92
amoena Fisher, 1937:148
curtula Martins & Napp, 1986:230
diringshofeni (Martins, 1960:173)
inconstans Gounelle, 1909:669
leucozona (Bates, 1885:261)
macra (Thomson, 1867:154)
delicatulum Linsley, 1935:486
monrosi (Prosen, 1961:125)
montana Martins, 1971:1465
multiguttata Melzer, 1935:178
lineatoguttata Melzer, 1935:179
 var. *confluens* Melzer, 1935:179
nebulosa Martins, 1970:1010
nipha Martins, & Napp, 1986:231
quadriguttata (White, 1855:226)
? flavofasciata (Thomson, 1867:152)
? latifascia Martins, 1970:1029

Colombia
 Brasil (GO, BA-RS), Peru, Paraguay, Argentina
 seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 Peru, w Brasil (RO)
 Brasil (MG, SP)
 eBrasil (GO, BA, MG, RJ, ES)
 Costa Rica, Panama
 Panama, Trinidad & Tobago, Colombia,
 Venezuela
 sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 eBrasil (PB, BA)
 eBrasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,
 Argentina, Bolivia (SC)
 Bolivia (SC), Argentina
 Venezuela
 nSAmer-Bolivia (BN, CO, LP, SC), Paraguay
 Colombia, Venezuela
 eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia

Corimbion Martins, 1970:883

balteum Martins, 1970:891
caliginosum Martins, 1970:896
martinsi Giesbert, 1998:50
nigroapicatum Martins, 1970:893
supremum Martins, 1970:889
terminatum Martins, 1970:897
vulgare Martins, 1970:885

eBrasil (BA)
 Venezuela
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
 Bolivia (SC)
 Venezuela
 Colombia, nBrasil (RR)
 seBrasil (BA-PR)

Dodecaibidion Martins, 1962:91

brasiliense Martins, 1962:92
modestum Martins, 1970:993
ornatipenne Martins, 1970:991

seBrasil (RJ)
 ecBrasil (GO), Paraguay
 seBrasil (RJ)

Engyum Thomson, 1864:216

Phormesium Thomson, 1864:217
aurantium Martins, 1970:941

cBrasil (MT), Fr Guiana

carinatum Martins, 1970:931
crassum Martins, 1970:934
euchare (Martins, 1960:55)
fasciatum Martins 2009:51
fusiferum (Audinet-Serville, 1834:106)
eudesmoides Thomson, 1864:218
howdeni Martins & Napp, 1986:227
linsleyi Martins, 1970:942
ludibriosum Martins, 1970:939
albinum; Gounelle, 1909:668 (not Bates, 1870)
melanodacrys (White, 1855:235)
oculare Martins 2009:45
uadrinotatum Thomson, 1864:217
transversum Martins, 1970:944
virgulatum (Bates, 1880:31)

zonarium Martins & Napp, 1986:228

Hadroibidion Martins, 1967:48
nanum (Gounelle, 1911:226)
pullum (Martins, 1962:93)
vulgare Martins & Napp, 1986:230

Heterachthes Newman, 1840:9
Ibidion (*Heterachthon*) Thomson, 1867:133
Heterachthon Aurivillius, 1912:110
Heterachthes; Aurivillius, 1912:110
Brydaeon Thomson, 1867:134
aeneolus Bates, 1885:267
annulicornis Martins 2009:189
apicalis (Blair, 1933:481)
arubae Gilmour, 1968:146
beatrizae Noguera, 2005:67
bilineatus (Bates, 1885:262)
candidus (Bates, 1885:261)
castaneus Martins, 1970:1301
concretus Martins, 1970:1286
congener Martins, 1965:215
delicatus Martins 2009:191
designatus Martins, 1970:1321
dimidiatus (Thomson, 1865:571)
ebenus Newman, 1840:9
floridanus Casey, 1912:307
exilissimus Casey, 1912:307
erineus Martins, 1970:1312
exiguus Martins 2009:193
ascinatus Martins, 1971:1477
figuratus Martins, 1970:1219
flavicornis (Thomson, 1865:571)
bonariensis (Thomson, 1865:572)
implicatum Thomson, 1867:148
sexsignatus (Thomson, 1865:572)
bellus Gounelle, 1909:672
fraterculus Martins & Napp, 1986:240
gratiosus Martins, 1970:1237
gutta Martins 2009:193
howdeni Martins, 1970:1327
hystricosus Martins, 1971:173
integripennis (Bates, 1885:262)

eBrasil (BA, ES)
 eBrasil (PE)
 Venezuela, Brasil?
 Bolivia (SC)
 seBrasil (BA-RJ)

 Colombia
 Peru
 eBrasil (MA, GO, BA-SP)

 cBrasil (PA, MT)
 Colombia
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 Fr Guiana, eBrasil (BA, PE, RN)
 Guatemala, Colombia, Venezuela, Peru-Brasil (ES),
 Bolivia (SC)
 sMexico (CHS)

Brasil (GO), Bolivia (SC), Peru
 sBrasil (MS)
 eBrasil (BA)

eMexico (VC)
 Bolivia (SC)
 Honduras, Aruba, Colombia, Galapagos Is

Mexico (MO)
 Guatemala, Costa Rica
 Panama
 eBrasil (MG)
 Costa Rica, Colombia
 Peru, Bolivia
 Brasil (PE)
 Mexico (VC, OA, CHS), Honduras
 seBrasil (RJ-PR), Paraguay
 sUSA (FL-TX), Mexico-Uruguay, Cuba,
 Bahamas

wMexico (SI)
 Bolivia (SC)
 Venezuela
 Peru
 seBrasil (BA, RJ, GO, MG-RS), Argentina, Uruguay,
 Paraguay

eBrasil

 Mexico (CHS, JA, OA)-Costa Rica
 nwBrasil (AM)
 Bolivia (SC)
 neMexico (NL, TA)
 seBrasil (RJ)
 cMexico (DU-VC)

- usingeri* Linsley, 1935:81
inustus Gounelle, 1909:670
laesicollis (Germar, 1824:511)
phoracanthoides White, 1855:232
quadrifoveolatum Chabrillac, 1857:197
vitreus Martins, 1962:293
lateralis Martins, 1962:295
lemniscus Martins, 1970:1229
leucoacnus Martins, 1970:1334
longiscapus Martins, 1970:1231
martinsi Hovore, 1988:10
mediovittatus Martins, 1962:292
mucuni Martins & Galileo, 1999:306
myrrheus Gounelle, 1910:15
neocompsoides Giesbert, 1998:45
nigrocinctus Bates, 1872:182
nobilis LeConte, 1862:41
pallidipennis (Thomson, 1865:573)
paraiba Martins 2009:193
pelonioides (Thomson, 1867:149)
longipilis Bates, 1870:304
picturatus Martins, 1970:1288
plagiatus (Burmeister, 1865:174)
polingi (Fall, 1925:182)
quadrimaculatus Haldeman, 1847:43
var. *pallidus* Haldeman, 1847:43
rotundipenne White, 1855:233
evanescens Thomson, 1867:148
fluviatilis Casey 1912:308
rafaeli Galileo & Martins 2011: 328
rubricolor Melzer, 1935:180
rugosicollis Martins, 1970:1330
sablensis Blatchley, 1920:68
sejunctus Gounelle, 1909:673
sexguttatus (Audinet-Serville, 1834:105)
signaticollis (Thomson, 1865:572)
similis Martins, 1965:213
spilotus Martins, 1971:170
symbolus Martins, 1970:1257
taquatinga Martins 2009:192
tenellus (Burmeister, 1865:175)
texanus Linsley, 1957:159
tysiphonis (Thomson, 1867:137)
decipiens Bates, 1870:303
unituberosus Martins & Galileo, 1999:306
vauriae Martins, 1971:175
v-flavus Martins 2009:177
viticulus Martins, 1970:1332
wappesi Martins & Napp, 1986:239
w-notatus Linsley, 1935:80
xenocerus Martins, 1960:174
x-notatus (Linsley, 1935:109)
fisheri Linsley, 1935:485
xyleus Martins, 1974:149
- ecBrasil (GO)
seBrasil (BA-RJ)
- Panama, Colombia, nBrasil (PA)
Ecuador
ecMexico (HI)
eBrasil (BA)
Mexico (BC)
Brasil (AM), Peru
wEcuador
Ecuador
Mexico, Guatemala, Honduras
sMexico-Panama
swUSA (TX)
Peru, Chile?
Brasil (PB)
Fr Guiana, ncBrasil (AM, AP, PA)
- Guatemala, Honduras
nwArgentina (JU, CD, ME), Bolivia (SC), Uruguay
swUSA (AZ), nwMexico (SO)
eNAmer
- Brasil (AM)
Costa Rica
wcMexico (DU), swUSA (AZ)
USA, Belize, Aruba, Colombia, Ecuador (Galapagos)
ecBrasil (GO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
seBrasil (BA-RJ)
Colombia, Venezuela
Bolivia
nArgentina (TU)
eBrasil (BA)
Brasil (DF, SP)
nArgentina (JU-BA), Bolivia (SC)
swUSA (TX)
Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
- Bolivia
Colombia
Bolivia (SC)
neMexico (CO-VC), Guatemala, Honduras
seMexico (YU, QR)
cMexico (NA-PU)
ncArgentina (CD)
Mexico, Belize, Honduras
- Bolivia
- Heterocompsa** Martins, 1965:95
aquilonia Giesbert, 1998:48
eburata Martins, 1970:914
formosa (Martins, 1962:284)
- Mexico, Guatemala, Panama
Bolivia (SC)
Paraguay, nArgentina (SE, FO)

geniculata (Thomson, 1865:571) <i>heteracantha</i> Martins, 1962:286	seBrasil (BA, SP), Paraguay, Argentina
nigripes (Martins, 1962:283)	seBrasil (BA, SP)
seabrai (Martins, 1962:285)	nArgentina (TU), Bolivia (TR)
stellae (Martins, 1962:145)	sBrasil (PR, SP)
truncaticornis (Martins, 1960:87)	seBrasil (ES-RJ)
Hormathus Gahan, 1890:32 <i>Trinoplon</i> Zayas 1975:115	
bicolor (Zayas, 1975:116)	Cuba
cinctellus Gahan, 1890:33	R Dominicana
giesberti Lingafelter & Nearn, 2007:180	R Dominicana
Kolonibidion Martins 2009:77 femoratum (Martins 1971:1457)	Bolivia (MA, SC), Brasil (MS), Argentina
Kunaibidion Giesbert, 1998:51 panamensis Giesbert, 1998:51	Panama
Microibidion Martins, 1962:135 exculptum Martins, 1962:137 exiguum Martins, 1962:136 fluminense (Martins, 1962:146) mimicum Martins, 1971:161 muticum (Martins, 1962:147) rubicundulum (Gounelle, 1913:214)	seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina seBrasil (BA-RJ) Bolivia (SC), nArgentina (JU) seBrasil (ES, RJ, SC) ncArgentina (SE)
Monzonina Giesbert, 1998:44 sanmarcosana Giesbert, 1998:45	Guatemala
Neocompsa Martins, 1965:96 agnosta Martins, 1970:1081 alacris (Bates, 1885:264) albopilosa (Martins, 1962:142) aspasia Martins, 1974:148 bimaculata Martins & Napp, 1986:231 chemsaki Martins, 1970:1117 clerochroa (Thomson, 1867:156) <i>tenuatum</i> Bates, 1885:263 <i>semirufum</i> Bates, 1885:265 comula Martins, 1970:1058 cylindricollis (Fabricius, 1798:146) <i>clavipes</i> Fabricius, 1801:316 <i>submaculatus</i> Lameere, 1884:100 <i>quadrimaculatum</i> ; Thomson, 1864:215 (not Fabricius, 1792) dysthymia Martins, 1970:1074 eburioides (Thomson, 1867:152) exclamationis (Thomson, 1860:201) <i>interrogationis</i> Thomson, 1864:216, (nomen nudum) fefeyei Joly, 1991:67 fulgens (Fisher, 1932:48) gaumeri (Bates, 1892:156) giesberti Martins & Napp, 1986:233 glaphyra Martins, 1970:1100 habra Martins, 1970:1065 intricata Martins, 1970:1088 leechi Martins, 1970:1072 lenticula Martins, 1970:1103	wMexico (SI, NA, JA) Mexico-Honduras seBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC) Costa Rica, wEcuador Guatemala - Costa Rica wMexico (JA, MO, NA) scMexico (CM, ME, VC, OA, CHS), Guatemala Costa Rica W Indies (Jamaica-Trinidad), Venezuela neMexico (NL) Colombia, Venezuela swUSA (TX), Mexico (CHS, DF, JA, OA, SLP, VC) Venezuela Dominica, Guadeloupe seMexico (YU) Honduras, Costa Rica Costa Rica, Panama Venezuela swUSA (TX), eMexico (SLP, VC) Peru Bolivia (SC), Venezuela

- limatula** Martins & Napp, 1986:235
lineolata (Bates, 1870:301)
dilaticornis Melzer, 1935:177
longipilis Martins & Galileo, 2002: 17
macroscina Martins, 1970:1086
macrotricha Martins, 1970:1091
magnifica Martins, 1971:167
mendezi Giesbert, 1998: 46
mexicana (Thomson, 1865:573)
hippopsioides Bates, 1885:265
ignobile Bates, 1885:265
townsendi Linell, 1896:395
micromacula Martins & Galileo, 1999:304
mimosa Martins, 1971:1467
obscura Martins 2009:128
pallida Martins & Galileo, 2010:567
ptoma Martins, 1971:1115
puncticollis puncticollis (LeConte, 1873:188)
subsp. **asperula** (Bates, 1885:266)
subsp. **orientalis** Martins & Chemsak, 1966:466
pysma Martins, 1970:1136
quadriplagiata (LeConte, 1873:189)
griseolum Bates, 1892:156
pubescens Casey, 1924:260
lecontei Linsley, 1957:87
ruatana (Bates, 1892:155)
santarensis Martins & Galileo, 1998:51
sericans (Bates, 1885:264)
serrana (Martins, 1962:140)
sinaloana (Linsley, 1935:484)
spinosa Martins, 1970:1050
squalida (Thomson, 1867:151)
tenuissima (Bates, 1885:266)
textilis (Thomson, 1865:573)
mexicanum; Bates, 1880:32 (not Thomson, 1865)
thelgema Martins, 1971:166
tuberosa Martins, 1970:1098
tucumana (Martins, 1962:290)
turnbowi Giesbert, 1998: 47
ventricosa (Bates, 1885:264)
veracruzana Martins, 1971:1470
v-flava (Melzer, 1931:54)
vogti Martins, 1970:1126
wappesi Giesbert, 1998: 47
wernereri Martins, 1970:1083
- Opsibidion** Martins, 1960:115
albifasciatum Giesbert, 1998:49
albinum (Bates, 1870:307)
micron Martins, 1960:118
flavocinctum Martins, 1960:116
- Paracompsa** Martins, 2009:103
flavofasciata (Thomson 1867:152)
latifascia (Martins 1970:1029)
- Pubescibidion** Martins 2009:67
pubescens Martins 2009:68
- wcBrasil (RD, MT), Fr Guiana
Costa Rica-Colombia, Ecuador, Fr Guiana,
Peru, Brasil (AM, MA, BA-PR), Bolivia (SC)
Colombia
wMexico (SI)
Mexico (MO, OA, CHS), Guatemala, Venezuela
Guatemala
Guatemala
swUSA (TX) , Mexico-Costa Rica
- wEcuador
Colombia, Venezuela, Bolivia (SC)
Colombia
Trinidad & Tobago, Venezuela
sMexico (OA, CHS)
Mexico (BC)
swUSA (AZ)-wMexico (SO-GR)
swUSA (TX)-Mexico (NL-OA)
seMexico (YU, QR)
wMexico (BC, GR, MO)
- Honduras (Roatan I.)
Brasil (PA)
Panama
sBrasil (MS, AL), Argentina
wMexico (SI)
Guatemala - Costa Rica
Mexico - Colombia, Venezuela
Mexico (widely distributed)
Mexico - Costa Rica
- Honduras, Costa Rica
Guatemala - Colombia
nArgentina (JU, TU)
Mexico
Costa Rica, Panama
eMexico (VC)
Costa Rica
Bolivia (SC)
Guatemala, Honduras
wMexico (SO, SI)
- Panama
Brasil, Venezuela, Bolivia (SC)
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- Colombia, Venezuela
eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia
- Bolivia (SC)

Pygmodeon Martins, 1970:1163

andreae (Germar, 1824:511)
amabile Thomson, 1867:138 (part)
boreale Martins, 1971:1474
buscki (Linsley, 1935:482)
cribripenne (Bates, 1880:32)
chiriquinum Bates, 1885:266
ditelum (Bates, 1872:181)
excelsum Martins & Napp, 1986:238
involutum (Bates, 1870:304)
latevittatum (Bates, 1885:262)
m-littera (Martins, 1962:294)
mutabile (Melzer, 1935:179)
obtusum (Bates, 1874:221)
 var. *segregatum* Bates, 1885:265
puniceum Martins, 1970:1193
staurotum Martins, 1970:1174
validicorne (Bates, 1885:261)

seBrasil (BA-RS)
 cMexico (ME)
 Panama
 Honduras, Costa Rica, Panama
 Nicaragua-Panama
 Costa Rica
 Guianas, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
 sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
 Peru, w Brasil (RO), Bolivia (SC)
 El Salvador, Costa Rica
 Mexico-Costa Rica
 Colombia, wEcuador
 Venezuela
 Costa Rica, Panama

Stenoidion Martins, 1970:1196

amphigyum Martins, 1970:1197
apicatum (Martins, 1962:291)
corallinum (Bates, 1870:304)
 var. *chapadense* (Gounelle, 1909:672)
 var. *tricolor* (Belon, 1896:244)
schmidi Martins & Galileo 2009:530

nBrasil (PA), French Guiana
 Bolivia (SC)
 Peru, nBrasil (GO, MA, MT, PA, CE-SP), Fr Guiana
 Bolivia (SC)
 French Guiana

Xalitla Lane, 1959:15

azteca Lane, 1959:15
genuina Martins, 1970:961
lezamai Galileo & Martins, 2008:51
punctatissima Martins, 1970:964

wMexico (SO, NA, JA, GR)
 sMexico (OA, CHS) - Costa Rica
 Costa Rica
 wMexico (SI)

Subtribe Ibidionina Thomson 1861:199**Bomaribidion** Martins, 1962:2

angusticolle (Gounelle, 1909:683)
hirsutum Martins, 1969:670

eBrasil (GO, BA-SC), Paraguay
 eBrasil (MA, MG)

Brechmoidion Martins, 1969:639

exicisifrons (Martins, 1960:88)
falcatum Napp & Martins, 1985:131
separatum Martins & Galileo 2007:188

Colombia, Ecuador
 Venezuela
 Bolivia (SC)

Coleroidion Martins, 1969:830

cingulum Martins, 1969:833
leucotrichum (Martins, 1960:177)

Venezuela, Peru
 sBrasil (MS), nArgentina (FO, CH)

Compsibidion Thomson, 1864:215

Lylibaeum Thomson, 1864:216
Octoplon Thomson, 1864:218
aegrotum (Bates, 1870:305)
amantei (Martins, 1960:179)
angulare (Thomson, 1867:159)
balium Napp & Martins, 1985:136
basale (White, 1855:229)
callispilum (Bates, 1870:293)

nwBrasil (AM)
 Fr Guiana, seBrasil (MG-RJ)
 seBrasil (BA-RJ)
 eBrasil (ES)
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
 Venezuela, Fr Guiana, Brasil (PA), Bolivia

- campestre** (Gounelle, 1909:667)
perelegans Melzer, 1933:368
- capixaba** (Martins, 1962: 156)
- carenatum** Martins, 1969:767
- charile** (Bates, 1870:297)
- circunflexum** Martins, 1971:1462
- cleophile** (Thomson, 1865:574)
adelphum Thomson, 1867:158
laesicolle; Thomson, 1864:218 (not Germar, 1824)
- clivum** Martins, 1971:1453
- concisum** Napp & Martins, 1985:138
- crassipede** Martins, 1971:1460
- decemmaculatum** (Martins, 1960:175)
- decoratum** (Gounelle, 1909:665)
- derivativum** Martins, 1971:1454
- divisum** Martins, 1969:769
unifasciatum Zikan & Zikan 1944:11
- fairmairei** (Thomson, 1865:572)
arcufera Gounelle, 1909:669
- graphicum** (Thomson, 1867:135)
antennatum Thomson, 1867:156
 var. (?) **rubricolle** (Melzer, 1935:176)
- guanabarinum** (Martins, 1962:138)
- ilium** (Thomson, 1864:216)
- inornatum** (Martins, 1962:302)
- litturatum** (Martins, 1960:91)
- maculatum** Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 283
- maronicum** (Thomson, 1867:135)
herse Thomson, 1867:136
oedicneme Bates, 1870:298
rubellum Bates, 1870:298
leprieuri Bates, 1870:299
dilectum Bates, 1870:299
deliciolus Bates, 1870:305
- megarthron** (Martins, 1962:279)
- melancholicum** Martins, 1969:726
- meridionale** Martins, 1969:775
- monnei** Martins, 1969:703
- multizonatum** Martins, 1969:796
baria Joly, 1990:213
- muricatum** Martins, 1971:150
- mysticum** Martins, 1969:786
- nigroterminatum** (Martins, 1965:206)
- niveum** (Martins, 1962:143)
- omissum** Martins, 1969:701
- orpa** (White, 1855:227)
- paradoxum** Martins, 1971:157
- paulista** (Martins, 1962:131)
- polyzonum** (Bates, 1870:291)
- psydrum** Martins, 1969:806
- pumilium** Martins & Galileo, 1999:302
- punga** Martins & Galileo 2007:317
- quadrisignatum** (Thomson, 1865:574)
amabile Thomson, 1867:138
- reichardti** (Martins, 1962:97)
- rutha** (White, 1855:227)
- simillimum** Martins, 1969:720
- singulare** (Gounelle, 1909:671)
- sommeri** (Thomson, 1865:573)
- sphaeriinum** (Bates, 1870:300)
- ecBrasil (GO, MA, MT, PB-MG, SP), Bolivia (SC),
 nArgentina (JU, SA)
 eBrasil (BA-ES)
 eBrasil (ES)
 Fr Guiana, ncBrasil (AM,PA), eEcuador
 Argentina (SA-BA), Bolivia (SC)
 seBrasil (BA-PR)
- Venezuela
 eBrasil (MG, ES)
 ecBrasil (MT, SP), Paraguay, Argentina
 wEcuador
 ecBrasil (GO, MT)
 cBrasil (MT)
 seBrasil (BA-RJ)
- eBrasil (MA, GO, MT, BA-RS), Paraguay,
 Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
 Brasil (PA, MA-SC, MT), Bolivia (BN, SC), ,
 Paraguay, Argentina
 sBrasil (RS)
 se Brasil (ES, RJ)
 seBrasil (MT, MG-SC), Peru, Bolivia (SC)
 seBrasil (BA, SP)
 Panama, Colombia, Venezuela
 Brasil (MA)
 Trinidad, Venezuela, Colombia, Brasil (AM,
 MA, MT), Guianas, Peru, Bolivia (SC)
- seBrasil (MG, SP)
 cBrasil (MT)
 sBrasil (SC)
 Uruguay
 nBrasil (PA), Fr Guiana
- eBrasil (ES)
 Panama
 seBrasil (BA, RJ)
 seBrasil (RJ-SC)
 ecBrasil (GO)
 nBrasil (PA)
 Colombia
 seBrasil (SP)
 nBrasil (PA)
 Peru
 Colombia
 Brasil (ES)
 eBrasil (GO, ES-SC)
- Bolivia (SC)
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador
 eBrasil (BA-ES)
 ecBrasil (GO)
 eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia, Argentina
 ncBrasil (AM, PA)

- taperu** Martins & Galileo 2007:326
tethys (Thomson, 1867:145)
polychromum Bates, 1870:295
thoracicum (White, 1855:228)
trichocerum (Martins, 1962:128)
trinidadense (Gilmour, 1963:93)
riviale Napp & Martins, 1985:137
truncatum (Thomson, 1865:574)
albocinctum Thomson, 1865:574
lycoris Thomson, 1867:153
tuberosum Martins, 1971:153
unifasciatum (Gounelle, 1909:666)
uniforme Galileo & Martins 2011: 328
vanum (Thomson, 1867:151)
histrionica Bates, 1870:302
varipenne Martins, 1969:742
virgatum Martins, 1969:724
ytu Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 283
zikani (Melzer, 1933:367)
- Cychnidolon** Thomson, 1864:217
apicale Martins & Galileo 2007:233
approximatum (White, 1855:231)
batesianum (White, 1855:230)
bimaculatum Martins, 1960:22
binodosum Bates, 1870:306
bruchi Napp & Martins, 1985:144
caracense Martins, 1964:129
clarkei Martins & Galileo 2007:232
eques Thomson, 1864:217
gounellei Bruch, 1908:206
immaculatum Galileo & Martins, 2004:326
minutum Martins, 1960:19
trichotulum Martins, 1960:71
obliquum Martins, 1969:852
unoculum; Gounelle, 1909:668 (not Bates, 1870)
phormesioides Martins, 1960:20
podicale (Thomson, 1867:155)
pulchellum (Lameere, 1893:274)
pedunculatum Martins, 1969:862
pumillum Napp & Martins, 1985:144
sericeum Martins, 1960:21
guimaraesi Martins, 1964:132
spinosum Napp & Martins, 1985:143
trituberculatum Martins, 1969:850
- Glomibidion** Napp & Martins, 1985:134
tumidum Napp & Martins, 1985:134
- Ibidion** Audinet-Serville, 1834:103
comatum Audinet-Serville, 1834:104
- Megaceron** Martins, 1969:672
antennicrassum (Martins, 1960:53)
australe (Martins, 1960:176)
- Neoctoplon** Martins, 1969:826
brunnipenne (Martins, 1960:85)
- Brasil (PA)
eEcuador, Guianas, nwBrasil (AM), Peru
- cBrasil (PA, GO, MT), Peru, Bolivia (BN, SC)
seBrasil (BA-RJ)
Trinidad
seBrasil (MG, SP)
eBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina
- eBrasil (ES)
eBrasil (GO, ES, SP)
Brasil (AM)
Mexico-nSAmer, Argentina, Bolivia (SC),
Brasil (MA)
Venezuela, Colombia
Peru
Brasil (MA)
seBrasil (BA-RS)
- Bolivia (SC)
Guianas, ncBrasil (AM), Peru
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA, MT), Peru
ncBrasil (AM)
Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
eBrasil (ES)
seBrasil (MG, RJ)
Bolivia (SC)
seBrasil (BA-RJ)
Bolivia (SC), nArgentina (SA, TU)
Bolivia (LP)
seBrasil (BA-SP), Argentina
- Brasil (PA, GO, MT, MA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- nArgentina (SA, TU), Bolivia (SC)
Venezuela
Venezuela
- eBrasil (BA, MG)
Brasil (AM, PA, BA-RJ), Peru, Bolivia (SC)
- Panama, Colombia
Costa Rica
- cBrasil (MT)
- Brasil
- eBrasil (ES)
seBrasil (SP-SC), Paraguay
- seBrasil (RJ-SC)

Ophtalmibidion Martins, 1969:661**aubia** Martins & Galileo, 1999:302**luscum** Martins, 1971:1449**oculatum** Martins, 1969:664**tetrops** (Bates, 1870:291)

Brasil (AM)

sBrasil (MS)

eBrasil (ES)

c, seBrasil (PA, MT, MG-PR), Peru, Bolivia (SC),
Argentina**Palpibidion** Martins & Galileo, 2003:227**minimum** Martins & Galileo, 2003:228

Brasil (RO, MG), Bolivia (SC)

Neopotiatuca Martins & Galileo, 2008:280**brevis** (Martins & Galileo 2007:199)

Peru

Prothoracibidion Martins, 1960:109**flavozonatum** Martins, 1960:109**plicatithorax** Martins, 1960:111**xanthopterum** Martins, 1962:281

Ecuador, Peru

Colombia

Bolivia (SC)

Rhysium Pascoe, 1866:483*Rhyzium*; Martins, 1969:650**bimaculatum** Pascoe, 1866:483*contracticorne* Martins, 1960:95**bivulneratum** (Thomson, 1867:141)*inarmatum* Martins, 1960:94**guttiferum** (Thomson, 1867:142)**spilotum** Martins & Galileo 2007:197

Peru, Bolivia (SC)

Colombia

Colombia

Bolivia (SC)

Sydax Lacordaire, 1869:335*Syaax*; Melzer, 1935:176**amazonicus** Martins, 1971:59**confragus** Martins, 1971:60**gibbus** Joly, 1985:47**inexpectatus** Martins, 1981:16**stramineus** Lacordaire, 1869:336*fuscolineatus* Melzer, 1935:176

nwBrasil (AM)

Venezuela

Venezuela

eBrasil (ES)

Colombia, Brasil (GO, MA, MT, PE, ES-PR),

Bolivia (SC)

Tetraopidion Martins, 1960:23**geminatum** Martins, 1969:840**mucoriferum** (Thomson, 1867:154)*modestum* Lacordaire, 1869:334**tetraophthalmum** Martins, 1960:26**venezuelanum** Martins, 1960:25

Bolivia (SC)

eBrasil (GO, PB-RS), Fr Guiana, Paraguay,

Argentina, Bolivia (SC)

nArgentina (SA)

Venezuela

Subtribe Tropidiina Martins & Galileo, 2007:7**Alcyopsis** Pascoe, 1866:484**chalcea** Bates, 1874:221**cyanoptera** Pascoe, 1866:484**nigromaculata** Aurivillius, 1927:528**nigrovittata** Gounelle, 1909:685*pallida* Martins, 1964:141

Mexico (JA, MO, NA)-Costa Rica

seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

eBrasil (BA)

ecBrasil (GO, MG, ES)

Diasporidion Martins, 1968:515**argentinense** (Martins, 1962:152)**duplicatum** (Gounelle, 1909:677)*binoculatum* Linsley, 1935:484

cBrasil (MAG), nArgentina (JU), Bolivia (SC)

Mexico-Colombia, Venezuela, eBrasil

Gnomibidion Martins, 1968:580

araujoi (Martins, 1962:159)
armaticolle (Martins, 1965:211)
biacutum Martins, 1968:584
cylindricum (Thomson, 1865:570)
eburnipenne Linsley, 1935:480
denticolle (Dalman, 1823:67)
gnomoides Thomson, 1865:570
digrammum (Bates, 1870:299)
flavum Martins & Galileo 2007:48
fulvipes (Thomson, 1865:571)
biplagiatum Redtenbacher, 1867:198
monostigma Bates, 1870:297
occultum Martins, 1968:603
translucidum (Martins, 1960:93)
variabile Martins & Galileo, 2003:226

nBrasil (PA)
seBrasil (BA, RJ)
Guianas, eEcuador
Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador,
eBrasil (PE, BA)
seBrasil (MG-RS, MT), Paraguay,
Argentina
Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, CE), Peru, Bolivia (SC)
Brasil (MG)
Fr Guiana-Uruguay, Peru, Bolivia (SC)

Colombia
Panama, Fr Guiana, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
Brasil (AM, MG)

Homaloidion Martins, 1968:506

pinacopterum (Martins, 1962:298)

seBrasil (BA-RS)

Megapedion Martins, 1968:573

lefebvrei (Gounelle, 1909:673)
longitarsi Martins, 1962:108
sylphis (Bates, 1870:305)

eBrasil (GO, BA-SC), Bolivia (SC)

ncBrasil (AM, PA)

Minibidion Martins, 1968:335

aquilonium Martins, 1968:349
argenteum Martins & Napp, 1986:6
basilare (Martins, 1962:155)
bicolor Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:506
bondari (Melzer, 1923:7)
confine Martins, 1968:351
craspedum Martins, 1971:136
minimum Martins & Napp, 1986:7
minusculum (Martins, 1962:153)
perfectum Martins & Galileo, 2011: 194
punctipenne Martins, 1968:339
comatum; Gounelle, 1909:677 (not Audinet-Serville, 1834)
rurigena (Gounelle, 1909:681)
tricolor Martins & Galileo 2007:23
unifasciatum Martins & Galileo 2007:24

Venezuela
w Brasil (RO), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Peru
Brasil (MA)
sBrasil (MT, BA-RS)
eBrasil (BA)
wEcuador
cBrasil (MT), Bolivia (SC)
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Bolivia (SC)
ecBrasil (GO-SP)

ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)

Neotropidion Martins, 1968:609

nodicolle nodicolle (Dalman, 1823:67)
armandinae Chabrilac, 1857:198
biguttatum Redtenbacher, 1867:198
subsp. **binoculare** (Gounelle, 1909:683)
pulchellum Martins, 1968:614

Peru, nc, seBrasil (AM, BA-SP),
Bolivia (BN, SC)

ecBrasil (GO, MG)
Fr Guiana

Opacibidion Martins, 1968:498

opacicolle (Melzer, 1931:53)
rugicollis (Nonfried, 1895:309)
sulcicorne (White, 1855:232)

seBrasil (RJ-PR), Paraguay, Argentina
eBrasil (PB-PR), Paraguay
nBrasil (PA)

Perissomerus Gounelle, 1909:684

alvarengai Martins, 1961:188

eBrasil (ES)

- dasytes** Martins, 1968:571
flammeus Martins, 1971:146
hilairei hilairei Gounelle, 1909:684
 lenkoi Martins, 1962:160
 subsp. **bimaculatus** Gounelle, 1909:685
rubrus Martins & Galileo 2007:80
ruficollis Martins, 1961:187
- Phocibidion** Martins, 1968:625
 erythrocephalum (White, 1855:224)
 pulcherrimum (Martins, 1962:277)
- Psiloibidion** Martins, 1968:511
 leucogramma (Perty, 1832:92)
 thomsoni Chabrilac, 1857:197
- Smaragdion** Martins, 1968:605
 viride Martins, 1968:606
- Thoracibidion** Martins, 1960:105
 buquetii (Thomson, 1867:139)
 griseicollis Bates, 1872:180
 fasciiferum (Berg, 1889:110)
 ruficaudatum var. *rufa* Gounelle, 1909:664
 flavopictum (Perty, 1832:93)
- franzae** Martins, 1968:540
 galbum Martins, 1968:554
 insigne Martins, 1968:534
 io (Thomson, 1867:141)
 rugicollis Bates, 1870:296
 lineatocollis (Thomson, 1865:574)
 pleurostictum (Bates, 1885:261)
 ruficaudatum (Thomson, 1865:571)
 striatocollis (White, 1855:224)
 proserpina Thomson, 1867:140
 terminatum Martins, 1968:552
 tomentosum Martins, 1960:108
- Tropidion** Thomson, 1867:134
 abditum Martins, 1968:484
 acanthonotum (Martins, 1962:5)
 argentina Galileo & Martins, 2010:5
 atricollis (Martins, 1962:304)
 aurulentum Martins, 1971:141
 balfourbrownei Martins, 1968:411
 batesi Martins, 1968:496
 bituberculatum (Audinet-Serville, 1834:105)
 boliviensis Galileo & Martins, 2010:5
 breviusculum (Thomson, 1867:147)
 borrei Lameere, 1884:88
 geniculatum Zikan & Zikan 1944:12
 brunniceps (Thomson, 1865:571)
 calciope (Thomson, 1867:144)
 carinicolle (Bates, 1872:180)
 castaneum Martins, 1968:383
 centrale (Martins, 1962:158)
 cinctulum (Bates, 1870:294)
- eBrasil (BA)
 Venezuela
 cBrasil (GO, MT), Peru, Bolivia (SC)
- seBrasil (BA-PR)
 Bolivia (BN)
 eBrasil (PB, BA)
- Guatemala - Bolivia, Brasil (AM, BA-RJ)
 nwBrasil (AM), Bolivia (BN)
- cBrasil (PA-SP), Bolivia (BN, SC),
 Paraguay, Argentina
- Peru, cBrasil (PA, RO, MT)
- Mexico - Peru, Fr Guiana
- Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- Brasil (GO, MA, MT, MS, RN-SC), Bolivia (SC),
 Paraguay, Argentina
 Venezuela
 seBrasil (SP)
 Bolivia (LP)
 nSAmer-seBrasil (RJ)
- seBrasil (MA, BA-RS), Paraguay, Argentina
 Mexico (CHS)-Panama
 Venezuela, Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM)
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador
 Bolivia (SC)
 Venezuela
 Costa Rica, Panama, Colombia
- nArgentina (CH)
 eBrasil (ES)
 Argentina (LR)
 seBrasil (BA-RJ)
 Brasil (GO, SC), Paraguay
 eBrasil (BA)
 eBrasil (ES)
 seBrasil (MA, MG-SP)
 Bolivia (SC)
 seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina
- Panama, Colombia
 seBrasil (BA-SP)
 Nicaragua - Panama
 seBrasil (BA, MG, MS), Bolivia
 Panama, Venezuela
 nBrasil (PA), Fr Guiana

- citrinum** Martins, 1968:403
contortum Martins, 1968:442
cruentum Martins & Napp, 1986:8
ecoparaba Martins & Galileo 2007:140
elegans (Gounelle, 1909:679)
 var. *zonata* Gounelle, 1909:679
enochrum Martins, 1968:405
epaphum (Berg, 1889:111)
 rubricatum var. *rubronigra* Gounelle, 1909:681
erythrurum (Martins, 1962:276)
extraordinarium Martins & Galileo, 1999:302
fairmairei (Gounelle, 1909:680)
 paraguayensis Martins, 1962:6
fernandezi Joly, 1991:31
festivum (Martins, 1962:101)
flavipenne (Martins, 1964:139)
flavipes (Thomson, 1867:143)
flavum (Martins, 1962:304)
fuscipenne (Gounelle, 1913:217)
 immaculipenne Melzer, 1935:181
hermione (Thomson, 1867:144)
hispidum Martins, 1971:1441
igneicolle (Martins, 1962:10)
inerme (Martins, 1962:7)
intermedium (Martins, 1962:302)
investitum (Martins, 1962:10)
 clavicorne Martins, 1962:12
iuba Martins & Galileo 2007:173
kjellanderi (Martins, 1965:208)
lepidum Martins, 1971:138
litigiosum Martins, 1968:444
mirabile Martins, 1971:1439
nordestinum (Martins, 1962:105)
obesum Martins, 1968:446
ochraceum Martins & Galileo 2007:129
periboeoides (Thomson, 1867:146)
persimile (Martins, 1960:181)
personatum (Gounelle, 1909:678)
 andinum Martins, 1962:57
pictipenne (Martins, 1962:58)
pinima Martins & Galileo 2007:174
praecipuum Martins, 1971:1445
pubicolle Martins & Napp, 1986:10
pulvinum Martins, 1968:449
pusillum (Martins, 1960:178)
rubricatum (Gounelle, 1909:680)
rusticum (Gounelle, 1909:682)
salamis (Thomson, 1867:143)
semirufum Martins, 1968:422
signatum signatum (Audinet-Serville, 1834:104)
 venezuelae White, 1855:233
 femoratum Lucas, 1857:187
 vicinum; Bosq, 1943:31 (not Gounelle, 1909)
 subsp. **punctatum** Martins, 1968:438
silvestre (Martins, 1965:210)
sipolisi (Gounelle, 1909:681)
 breviusculum Zikan & Zikan 1944:12
 haliki Martins, 1962:301
subcruciatum (White, 1855:226)
 spinipenne Thomson, 1865:570

eBrasil (BA, ES)
Bolivia (SC)
cBrasil (MT)
Bolivia (SC)
ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)

eBrasil (BA)
ecBrasil (GO, MT, MG, SP), Argentina,
Bolivia (SC), Paraguay
Panama-nSamer, Bolivia (SC), seBrasil
Brasil (DF)
ecBrasil (GO, MA, MT), Bolivia (SC), Paraguay

Venezuela
Bolivia (SC)
sBrasil (MS)
eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia
seBrasil (BA-SP), Fr Guiana, Argentina, Bolivia (SC)
Bolivia (SC), nArgentina (SA, SE, ER)

seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Venezuela
seBrasil (MG, SP)
seBrasil (MT, RJ-PR)
nArgentina (SA, TU)
seBrasil (BA-RS), neArgentina (MI), Bolivia (SC)

Brasil (ES)
eBrasil (BA)
cBrasil (MA, MT), Bolivia (SC)
Colombia, Venezuela
Venezuela
neBrasil (RN)
eBrasil (BA)
Bolivia (SC)
seBrasil (BA-RJ)
ncBrasil (PA, GO, MA, MT)
ecBrasil (GO, MT, SP), Paraguay, Bolivia (SC),
Argentina
seBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
Brasil (MA)
cBrasil (MT), Bolivia
Brasil (AM, PA, RO)
eBrasil (BA)
Bolivia (SC)
Venezuela, ecBrasil (GO, MT, MG), Bolivia
ecBrasil (GO, MG, MT, SP), Paraguay
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Brasil
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia

ecBrasil (GO, MA, MT), Bolivia
eBrasil (ES)
eBrasil (GO, BA-SC), Paraguay, Bolivia (SC)

Guianas, Venezuela, eBrasil (AM, GO, MT,
PB-PN), Colombia, Bolivia (SC)

<i>calligramum</i> Bates, 1870:294	
supernotatum (Gounelle, 1909:678)	eBrasil (GO, MA, MT, BA-SP), Bolivia
tendyra Martins & Galileo 2007:134	Brasil (MG)
tymauna Martins & Galileo 2007:128	Bolivia (SC)
validum (Martins, 1962:104)	Paraguay, Bolivia (SC)
vianai Martins, 1971:1437	Paraguay
vicinum (Gounelle, 1913:216)	ncArgentina (JU-CD)
xanthocele (Martins, 1962:305)	cBrasil (MT)
zonapterum (Martins, 1962:299)	ecBrasil (MT, SP), Bolivia (SC)

Ideratini Martins & Napp, 2009:216

Ideratus Thomson, 1864:183

Beaveria Lane, 1970:51

Beaveriella Napp & Martins, 2005:434

cyanipennis (Thomson, 1864:183)	Colombia
nactus (Lane, 1970:52)	Brasil (RO, MG)
sagdus (Monne & Martins, 1972:76)	Brasil (MG, PA)
virginiae (Dalens & Tavakilian, 2006:711)	Fr Guiana

Lissonotini Swainson in Swainson & Shuckard, 1840:289, 291

Lissonotus Dalman in Schoenherr, 1817:364

andalgalensis Bruch, 1908:218	Paraguay, wArgentina (CA, SE, ME)
biguttatus Dalman in Schoenherr, 1817:159	Brasil
bisignatus Dupont, 1836:13	Brasil, Fr Guiana
confinis Aurivillius, 1915:325	ncBrasil (PA)
corallinus Dupont, 1836:11	Panama, Colombia, Venezuela
m. <i>nigriventris</i> Fuchs, 1966:13	
cruciatus Dupont, 1836:8	Fr Guiana
ephippiatus Bates, 1870:437	nwBrasil (AM), Peru
equestris (Fabricius, 1787:153)	Venezuela, Guianas, nBrasil (AM, PA), eEcuador
<i>unidensatus</i> Olivier, 1795:20	
<i>cinctus</i> Panzer in Voet, 1798:2	
<i>cingulatus</i> Panzer in Voet, 1798:2	
<i>biserratus</i> Voet, 1806:29	
<i>shepherdi</i> Pascoe, 1859:16	
fallax Bates, 1870:436	nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
flabellicornis (Germar, 1824:504)	ec, seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
flavocinctus flavocinctus Dupont, 1836:9	Bolivia, Colombia, Venezuela
subsp. multifasciatus Dupont, 1836:10	Mexico (widely distributed)-Panama
subsp. puncticollis Bates, 1885:333	swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
<i>lucanus</i> Casey, 1912:317	
<i>multifasciatus</i> ; Leng, 1886:62 (not Dupont, 1836)	
kuaiuba Martins & Galileo, 2004:232	Venezuela
nigrofasciatus Aurivillius, 1925:508	Venezuela
princeps Bates, 1870:438	Bolivia
rubidus White, 1853:63	ncBrasil (PA)
rubripes Tippmann, 1960:150	eBrasil (AL, BA)
rugosus Fuchs, 1958:53	Argentina
simplex Bates, 1870:438	nwBrasil (AM)
spadiceus Dalman, 1823:65	seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>purpuratus</i> Germar, 1824:503	
unifasciatus Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl 43, fig. 1	seBrasil (ES, RJ), Bolivia (LP, SC)
<i>abdominalis</i> Dupont, 1836:12	
zellibori Tippmann, 1953:331	ncBrasil (PA)

Luscosmodicini Martins, 2003: 30**Luscosmodicum** Martins, 1970:47**beaveri** Martins, 1970:48

Colombia, Brasil (MA, AM - SP)

Methiini Thomson, 1860:5**Coleomethia** Linsley, 1940:32**australis** Hovore, 1987:14

swMexico (OA)

bezarki Galileo & Martins, 2009: 162

Costa Rica (GU)

chemsaki Hovore, 1987:9

Mexico (BC)

crnicornis Hovore, 1987:11

wMexico (JA)

mexicana Chemsak & Linsley, 1964:161

ecMexico (HI)

xanthocollis (Knull, 1935:98)

swUSA (TX)

evaniformis Knull, 1937:306**Cyanomethia** Philips & Ivie, 1998:60**pseudothonalmus** Philips & Ivie, 1998:60

W Indies (Virgin Is)

Methia Newman, 1842:418*Thia* Newman, 1840:18*Staphylinoeme* Gounelle, 1913:197**acostata** Linsley, 1940:287

swUSA (AZ)

aestiva Fall, 1907:86

wUSA (CA)

mormona; Fall, 1901:151 (not Linell, 1896)*fragilis* Linsley, 1932:121**argentina** Bruch, 1918:20

nwArgentina (LR, CA)

arizonica Schaeffer, 1908:352

swUSA (AZ)

batesi Chemsak & Linsley, 1971:120

Mexico

Callia (?) Bates, 1885:425**bicolor** (Horn, 1885:196)

swUSA (TX)

bicolorata Linsley, 1962:34

Mexico

bicolor; Linsley, 1935:72 (not Horn, 1885)**brevis** Fall, 1929:58

swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)

carinata Linsley, 1940:289

swUSA (AZ)

curvipennis Chemsak & Linsley, 1965:143

swUSA (CA)

debilis (Horn, 1895:246)

Mexico (BC)

dentata Chemsak & Linsley, 1964:58

wcMexico (DU)

dubia Linsley, 1940:286

swUSA (AZ)

dolichoptera Lingafelter, 2010:26

Dominican Republic

enigma Martins, 1981:12

Paraguay

falli Martin, 1920:215

swUSA (CA)

fischeri Melzer, 1923:5

Brasil (ES-RS, MT), Paraguay

incauta Lane, 1939:73**flavicornis** Casey, 1924:257

swUSA (AZ)

jamaicensis Philips & Ivie, 1998:71

Jamaica

juniperi Linsley, 1937:64

swUSA (CA)

knulli Linsley, 1940:288

swUSA (AZ)

lata Knull, 1958:282

swUSA (TX)

lineata Linsley, 1935:72

cMexico (ME)

longipennis Martins, 1997:167

eBrasil (MG)

lycoides Chemsak & Linsley, 1971:120

eMexico (n VC)

maculosa Chemsak & Linsley, 1964:56

ecMexico (HI)

mormona Linell, 1897:399

wUSA (AZ, NM, UT, CO), nMexico (CHA)

mormonica; Casey, 1924:257*delicata* Casey, 1924: 257

- necydalea** (Fabricius, 1798:148)
pusilla Newman, 1840:18
dejeanii Haldeman, 1847:42
constricticollis Schaeffer, 1908:351
impressicollis Chemsak, 1966:211
insularum Chemsak, 1966:210
pallida Fisher, 1932:6
pulchra Chemsak & Linsley, 1964:159
punctata LeConte, 1873:240
rhizophorae Chemsak & Feller, 1988:181
occidentalis Chemsak & Linsley, 1964:59
pallidipennis Linsley, 1942:32
picta Linsley, 1942:29
separata Linsley, 1942:30
robusta Linsley, 1940:285
subarmata Linsley, 1942:31
subvittata Chemsak & Linsley, 1964:55
taina Zayas, 1975:53
trium Gilmour, 1968:100
tubuliventris (Gounelle, 1913:198)
violaceipennis Chemsak & Linsley, 1964:158
vittata Chemsak & Linsley, 1964:57
- Methicula** Chemsak & Linsley, 1971:117
dimidiata Chemsak & Linsley, 1971:118
- Paratessaropa** Zajciw, 1957:301
brachyptera Zajciw, 1957:302
- Pseudomethia** Linsley, 1937:65
arida Linsley, 1937:67
- Styloxus** LeConte, 1873:239
Idoemea Horn, 1880:137
Malthopia Casey, 1912:308
Malthophia; Casey, 1918:415
angelesae Noguera, 2005:63
bicolor (Champlain & Knull, 1922:145)
ruficeps Van Dyke, 1927:100
fulleri fulleri (Horn, 1880:138)
texana Schaeffer, 1908:351
subsp. **californicus** (Fall, 1901:256)
oculata Casey, 1912:309
fuscus Chemsak & Linsley, 1964:51
lucanus LeConte, 1873:240
oblatipilis Chemsak & Linsley, 1964:50
parvulus Chemsak & Linsley, 1964:50
- Tessaropa** Haldeman, 1847:375
Dysphaga LeConte, 1852:143
Tessaroptes; Gemminger & Harold, 1873:3063
boliviana Martins & Galileo, 2006:174
carioca Martins, 1981:13
elongata Galileo & Martins 2009: 162
guanabarina Martins, 1981:13
hispaniolae Lingafelter, 2010:266
luctuosa Zayas, 1975:54
mineira Martins, 1981:14
tenuipes (Haldeman, 1846:126)
- seUSA, swUSA (TX), Mexico (TA, CHS, OA,
QR, CA, SLP, NL), Belize, West Indies, Barbados
Bahamas
- nwMexico (SO, SI)
Mexico (BC)
Mexico (BC)
- swUSA (CA)
Mexico (BC)
ecMexico (HI), Costa Rica (GU)
Cuba
Curaçao, Bonaire, Aruba, Venezuela
nArgentina (SE)
nMexico (CHA)
ecMexico (PU)
- eEcuador
- seBrasil (RJ)
- swUSA (AZ, CA), nwMexico (SO)
- Mexico (OA, MO)
swUSA (CA, AZ, NM)
- swUSA (TX)
- wUSA (CA, OR), Mexico (BC)
- eMexico (VC)
wMexico (BC, SO, SI)
neMexico (TA), swUSA (sTX)
cMexico (SLP)
- Bolivia (SC)
seBrasil (RJ)
Brasil (RO)
seBrasil (RJ)
Dominican Republic
Cuba
eBrasil (MG)
eUSA-TX

ventralis Haldeman, 1847:375
laevis LeConte, 1873:240
apicalis Casey, 1914:371

Molorchini Gistel, 1848:2

Merionoedopsis Gounelle, 1911:113

aeneiventris Gounelle, 1911:115
brevipennis Melzer, 1934:214

ec, seBrasil, Paraguay, Argentina
 sBrasil (PR, SC), Paraguay, nArgentina (JU),
 Bolivia (SC)

Molorchus Fabricius, 1792:356

Heliomanes Newman, 1840:17
Glaphyra Newman, 1840:19
Laphyra Newman, 1842:418
Caenoptera C.G.Thomson, 1859:150
Linomius Mulsant, 1863:226
Sinolus Mulsant, 1863:228
Conchopterus Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:153

bimaculatus bimaculatus Say, 1824:428

eNAmer-TX

affinis J.E. LeConte, 1824:172

obscurus LeConte, 1850:21

subsp. **californicus** Linsley, 1963:161

wUSA (CA)

subsp. **ceanothinus** Linsley, 1963:161

wUSA (CA)

subsp. **celti** Knull, 1930:101

neUSA

subsp. **corni** Haldeman, 1847:45

seUSA, Cuba

ruficollis LeConte, 1850:21

sanguinicollis Chevrolat, 1862:257

subsp. **semiustus** (Newman, 1840:19)

sUSA (FL-TX)

eburneus Linsley, 1931:37

wUSA (CA)

longicollis LeConte, 1873:193

wUSA

Nathriini Arnett, 1962: 888

Nathrius Bréthes, 1916:76

Leptidea Mulsant, 1839:105

Leptideella Strand, 1936:169

Deuteroleptidea Paclt, 1946:169

brevipennis (Mulsant, 1839:105)

Europe; introduced in wUSA, Argentina,
 Chile, Uruguay

minuta Motschulsky, 1845:84

manca LeConte, 1850:24

rufipennis Dufour, 1851:351

porteri Bréthes, 1916:77

Necydalopsini Lacordaire, 1868:405, 493

Abaiba Martins & Napp, 2007:193

dimorphica Martins & Napp 2007:193

Colombia

Austronecydalopsis Barriga & Cepeda, 2007:23

curkovici Barriga & Cepeda, 2007:24

Chile

iridipennis (Fairmaire & Germain, 1864:386)

Chile

Eucharassus Bates, 1885:308

bicolor Melzer, 1934:75

Costa Rica

- chemsaki** Monné, 2007:206
confusus Galileo & Martins, 2001:101
dispar Bates, 1885:309
flavotibiale Galileo & Martins, 2001:98
hovorei Monné, 2007:208
lingafelteri Monné 2007:208
nevermanni Melzer, 1934:74
nigratus Martins & Galileo 2009:531
nisseri Aurivillius, 1891:100
wappesi Monné, 2007:209
- Costa Rica (PA)
Venezuela
Costa Rica, Panama
Colombia
Costa Rica (PA)
Panama
Costa Rica
Colombia
Colombia
Panama, Guatemala
- Lissozodes** Bates, 1870:408
basalis (White, 1855:213)
- cBrasil (AM, PA), Colombia
- Necydalopsis** Blanchard in Gay, 1851:473
trizonatus Blanchard in Gay, 1851:474
cyanipennis Fairmaire & Germain, 1861:106
- Chile
- Neozodes** Zajciw, 1958:249
signatus Zajciw, 1958:250
- nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana
- Ozodes** Audinet-Serville, 1834:98
flavitarsis Gounelle, 1911:211
ibidiinus Bates, 1870:409
infuscatus Bates, 1870:409
malthinoides Bates, 1870:410
multituberculatus Bates, 1870:409
nodicollis Audinet-Serville, 1834:99
sexmaculatus Zajciw, 1967:531
xanthophasma Bates, 1872:189
- ecBrasil (GO), Paraguay
ncBrasil (PA)
ncBrasil (MA, PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Guatemala – Panama, Brasil (BA)
eBrasil (GO, MG-SP)
seBrasil (ES, RJ)
Honduras – Panama
- Parepimelitta** Bruch, 1918:23
barriai (Cerde, 1968:106)
femoralis (Fairmaire & Germain, 1859:499)
valdiviensis Philippi & Philippi, 1859:674
gounellei Bruch, 1918:24
- Chile
Chile, wArgentina (NE)
- Piruapsis** Galileo & Martins 2006:708
antennatus Galileo & Martins, 2006:709
nigellus (White), 1855:217
vestitus (White), 1855:217
- Trinidad
Venezuela
Venezuela
- Saltanecydalopsis** Barriga & Cepeda, 2007:28
irwini Barriga & Cepeda, 2007:28
- Argentina
- Sthelenus** Buquet, 1859:621
ichneumoneus Buquet, 1859:622
braconinus Bates, 1870:315
morosus Pascoe, 1862:356
- Fr Guiana, ncBrasil (AM), Colombia, Bolivia
Venezuela
- Neocorini** Martins, 2005: 240
- Aleiphaquilon** Martins, 1970:47
castaneum (Gounelle, 1911:190)
unicolor Martins, 1970:48
eburneum Mermudes & Monné, 1999:83
- eBrasil, nArgentina (FO), Bolivia (SC), Paraguay
seBrasil (RJ)

- myrmex** Napp & Martins, 1984:51
plaumanni Martins, 1975:17
rugosum Martins & Galileo, 1994:686
taeniatum Mermudes & Monné, 1999:83
tasyba Galileo & Martins, 2009:340
tricolor Martins, 1975:16
una Mermudes & Monné, 1999:84
- Coscinedes** Bates, 1885:258
gracilis Bates, 1885:259
oaxacae Martins & Galileo, 2006:176
- Fregolia** Gounelle, 1911:192
listropteroides Gounelle, 1911:192
- Marauna** Martins & Galileo, 2006:176
abati Galileo & Martins, 2007:205
bucki Galileo & Martins, 2007:203
punctatissima Martins & Galileo, 2006:176
- Myrmeocorus** Martins, 1975:14
allodapus Martins, 1975:15
- Neocoridolon** Melzer, 1930:188
borgmeieri Melzer, 1930:188
- Neocorus** Thomson, 1864:220
diversipennis Belon, 1903:50
ibidionoides (Audinet-Serville, 1834:98)
ibidionides; Gounelle, 1909:685
zikani Melzer, 1920:434
- Obriini** Mulsant, 1839:95
- Obrium** Dejean, 1821:110
Phyton Newman, 1840:19
Diozodes Haldeman, 1847:42
albifasciatum Bates, 1872:182
angulosum Bates, 1885:269
arciferum Bates, 1885:270
asperatum Joly, 2010:703
balteatum Hovore & Chemsak, 1980:41
batesi Hovore & Chemsak, 1980:40
beckeri Knull, 1962:105
bifasciatum Martins & Galileo, 2003:18
californicum Van Dyke, 1920:37
cantharinum (Linnaeus, 1767: 673)
cicatricosum Gounelle, 1909:686
circunflexum Martins & Galileo, 2003:19
clavijoi Joly, 2010:704
clerulum Bates, 1885:270
constricticollis Schaeffer, 1908:338
cordicollis Bates, 1870:308
costaricum Hovore & Chemsak, 1980:47
cribripenne Bates, 1885:271
cruciferum Bates, 1885:270
dimidiatum Hovore & Chemsak, 1980:45
- Colombia
 sBrasil (PR, SC), Bolivia (SC)
 seBrasil (RS), Bolivia (SC)
 Brasil (BA)
 Bolivia (SC)
 seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
 seBrasil (RJ)
- Mexico (OA, VC) - Panama
 Mexico (OA)
- Brasil (MA, MT, GO, PE-RS), neArgentina (MI)
- Paraguay
 Brasil (RS)
 Bolivia (SC)
- sBrasil (SC)
- seBrasil (ES-SC)
- seBrasil (RJ, SP, MG), Bolivia, Argentina
 eBrasil (GO, RJ-RS), Paraguay, Bolivia (SC),
 Argentina, Fr Guiana
 eBrasil (MG)
- Mexico (VC) - Panama, wEcuador
 Panama
 Guatemala
 Venezuela
 wcMexico (DU)
 Mexico (GR, OA), Honduras
 swUSA (TX)
 Argentina (BA)
 wUSA (CA, OR)
 Europe, Asia, Argentina (introduced)
 seBrasil (SP, RG, MG,) Paraguay, Argentina (SA, TU,
 CH), Bolivia (SC)
 Peru
 Venezuela
 Panama
 swUSA (AZ), nwMexico (BC, CHA)
 cBrasil (PA, GO)
 Costa Rica
 Mexico (OA, TB), Guatemala
 Mexico (SI-VC)
 wcMexico (DU)

- discoideum** (LeConte, 1873:190)
dominicum Linsley, 1957:85
giesberti Hovore & Chemsak, 1980:37
glabrum Knull, 1937:41
latecinctum Joly, 2010:705
maculatum (Olivier, 1795:32)
 pallidum Say, 1824:412
 limum Newman, 1840:18
 lituratum Bates, 1885:268
 howdeni Knull, 1955:139
mozinnae Linell, 1897:395
multifarum Berg, 1889:109
obliquum Martins & Galileo, 2003:21
peninsulare Schaeffer, 1908:338
 brunneum; Schaeffer, 1904:223 (not Fabricius, 1792)
peculiare Martins & Galileo, 2011: 192
piperitum Bates, 1885:269
planicolle Hovore & Chemsak, 1980:49
quadrifasciatum Zajciw, 1965:90
rubidum LeConte, 1850:21
ruficolle Bates, 1885:270
rufulum Gahan, 1908:142
 rubrum; Leng, 1885: pl.3, fig.16 (not Newman, 1838)
semidiffusum Joly, 2010:705
trifasciatum Bosq, 1951:98
vicinum Gounelle, 1909:686

xanthum Hovore & Chemsak, 1980:43
- swUSA (AZ), wMexico (BC)-Costa Rica
 nwMexico (BC, SO)
 wcMexico (BC, SI)
 swUSA (TX)
 Venezuela
 Canada – Honduras, Costa Rica (GU)
- swUSA (TX), neMexico (TA)
 sBrasil (RS), Paraguay, neArgentina (MI)
 Colombia
 Mexico (BC)
- Trinidad & Tobago
 Panama
 wMexico (NA)
 seBrasil (RJ)
 eNAmer
 Mexico (DU, JA, SI, SO) - Costa Rica
 eNAmer
- Venezuela
 sBrasil, Uruguay, nArgentina, Fr Guiana, Bolivia (SC)
 eBrasil (MG, BA, GO, PE), Argentina (SA), Bolivia (SC)
 sMexico (CHS), Guatemala

Oemini Lacordaire, 1868: 216

Oeminae Pascoe, 1869:498

Oemini Gounelle, 1909:592

Subtribe Oemina Lacordaire, 1868:216

Amphelissoeme Martins, 1981:15

viridescens Martins, 1981:15

eBrasil (BA)

Aponoeme Martins, 1985:171

Apanoeme Martins & Galileo, 1998:47

amazonica Martins, 1985:171

castanea Martins & Galileo, 1998:47

nwBrasil (AM)

sBrasil (MS)

Argentinoeme Bruch, 1911:164

pseudobscura Di Iorio, 1995:279

schulzi Bruch, 1911:165

neArgentina (ER)

cBrasil (MT), Argentina, Bolivia (SC)

Atenizus Bates, 1867:2

Ceratoeme Melzer, 1920:426

capixaba Martins, 1981:10

castaneus Martins, 1981:10

hylaeanus Martins, 1981:11

laticeps Bates, 1867:28

plaumanni Tippmann, 1960:105

simplex Bates, 1884:240

taunayi Melzer, 1920:426

vittipennis Tippmann, 1960:106

eBrasil (ES)

Venezuela, Colombia

nwBrasil (AM)

Honduras, El Salvador-seBrasil (PR)

sBrasil (MS, PR), Bolivia (SC)

Honduras-Panama, Brasil (MA), Venezuela

Brasil (MG, SP, PA)

Austroeme Martins, Chemsak & Linsley, 1966:217**femorata** Martins, 1997:108**gentilis** (Gounelle, 1909:592)*fissithorax* Gounelle, 1909:593**modesta** (Gounelle, 1909:593)

nBrasil (PI)

eBrasil (GO, MA-RJ), Bolivia (SC)

ecBrasil (GO), Uruguay

Gounelleoeme Monné & Martins, 1974:22*Gounellea*; Martins, Chemsak Linsley, 1966:213 (not Lane, 1964)**echinoscapus** (Gounelle, 1913:196)

nArgentina (SE)

Haplidoeme Chemsak & Linsley, 1965:142**punctata** Chemsak & Linsley, 1971:118**schlingeri** Chemsak & Linsley, 1965:143

ecMexico (HI)

swUSA (CA), Mexico (BC)

Liberadaxia Alten, Alten & Ramey, 2009:1**deslauriersi** Alten, Alten & Ramey, 2009:1

Utah, Arizona

Macroeme Aurivillius, 1893:177**condyla** (Martins, 1971:60)**cylindrica** (Thomson, 1857:122)*decorata* Buquet, 1859:625**plana** (Perty, 1832:89)*chabrillicii* Thomson, 1857:121**priapica** (Thomson, 1857:121)

eBrasil (BA, MG)

eBrasil (BA-ES)

Brasil (MG, RJ)

Brasil (PA, GO, MA, MT, BA-RS), Paraguay,

Bolivia (SC), Argentina, Uruguay

Bolivia (SC)

cBrasil (GO, MA, MT)

cBrasil (AM, PA, MT)

similis Martins & Galileo, 2011: 190**sobrina** Gounelle, 1909:595**vittipennis** (Melzer, 1934:213)**Malacopterus** Audinet-Serville, 1833:565*Malacomacrus* White, 1853:41*Ganimus* LeConte, 1873:173**pavidus** (Germar, 1824:506)*pallens* White, 1853:41**tenellus** (Fabricius, 1801:335)*lineatus* Guérin-Ménéville, 1844:222*mexicanus* Thomson, 1860:248*vittatus* LeConte, 1873:173

seBrasil (GO, BA-RS), Paraguay,

Argentina, Uruguay

swUSA (CA, AZ)-cBrasil, Cuba, Bolivia (LP, SC)

Guadeloupe, Jamaica, Dominican Republic

Martinsia Chemsak & Linsley, 1967:35**cordigera** Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010:13**scabrosa** Chemsak & Linsley, 1967:35

Fr Guiana, Brasil (Amapa)

eBrasil (BA, MA), Argentina (SA), Bolivia (SC)

Neoeme Gounelle, 1909:595**annulicornis** (Buquet, 1859:627)*picticornis* Bates, 1870:245var. *dubia* Melzer, 1928:144**bouvieri** Gounelle, 1909:595**hudepohli** (Martins & Monné, 1975:270)**opaca** Zajciw, 1958:446**pallida** (Buquet, 1859:626)**quinquelineata** Zajciw, 1958:448

Fr Guiana, c-seBrasil (AM, MA, BA-SC),

eEcuador, Paraguay, Bolivia (SC)

cBrasil (PA-PR), Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana

Bolivia (SC), nArgentina (SA)

eEcuador, Fr Guiana, Brasil (AP, RO, MT)

seBrasil (ES, RJ)

eBrasil (ES)

Nesoeme Linsley & Chemsak, 1966:209**kuscheli** Linsley & Chemsak, 1966:211

Galapagos Is

Ocroeme Martins, Chemsak & Linsley, 1966:213**aspericollis** Martins, Chemsak & Linsley, 1966:214**nana** (Bates, 1870:247)**recki** (Melzer, 1931:191)**tricolor** Martins, 1980:227

Venezuela

nBrasil (AM, PA, MA)

eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

cBrasil (MA, MT)

Oeme Newman, 1840:8*Sclerocerus* LeConte, 1850:20**costata costata** LeConte, 1873:174*strangulata* Horn, 1880:133*minutivestis* Casey, 1924:251*californica* Linsley, 1934:162subsp. **abietis** Chemsak, 1965:352**rigida rigida** (Say, 1826:274)*linearis* Harris, 1837:85*indecora* Newman, 1840:8subsp. **deserta** Casey, 1924:252*strangulata*; Craighead, 1923:40 (not Horn, 1880)*incertula* Casey, 1924:252*subobsoleta* Casey, 1924:253*truncata* Casey, 1924:253*hirsuta* Van Dyke, 1927:99*rotundicollis* Linsley, 1932:116

wUSA , nMX

swUSA (CA)

eUSA-TX

wUSA (TX, UT, AZ, CO)

Paramartinsia Martins & Galileo, 2005:764**quadrinaculata** Martins & Galileo, 2005:765

Bolivia (SC)

Paranoplium Casey, 1924:250**gracile gracile** (LeConte, 1881:27)*densicollis* Casey, 1924:250subsp. **laticollis** (Linsley, 1934:163)

wUSA (CA)

wUSA (CA)

Phrynoeme Martins, 1980:228*Ochroeme* (*Phrynoeme*) Martins, 1980:228**cucullata** (Gounelle, 1913:199)

Paraguay, Argentina

Placoeme Chemsak & Linsley, 1964:45**vitticollis** Chemsak & Linsley, 1964:45**wappesi** Galileo & Martins, 2010:33

seMexico (VC, QR), Guatemala

Bolivia (SC)

Sepaicutia Lane, 1972:355**costata** Martins & Galileo, 2005:765**fisheri** Lane, 1972:356**unicolor** Martins, 1981:14

Bolivia (SC)

seMexico (VC), Guatemala

Venezuela

Sphagoeme Aurivillius, 1893:178**acuta** Martins & Galileo, 1994:685**aurivillii** Gounelle, 1909:598**lineata** Martins, 1981:16**nigrotibialis** Martins, 1973:203**ochracea** Fisher, 1927:23**paraensis** Martins, 1977:84**sahlbergi** Aurivillius, 1893:179*bicolor* Zajciw, 1960:130**suturalis** Martins, 1977:86

eBrasil (MG)

Brasil (PB, MA, MT, MG-PR), Paraguay

Surinam, Fr Guiana

Brasil (MA, MT, MG), Bolivia (SC)

Costa Rica, Panama, Colombia

nBrasil (PA)

c, seBrasil (MT, BA-SC), Bolivia (SC)

cBrasil (PA, MA, MT), Fr Guiana

Sphalloeme Melzer, 1928:143**costipennis** Melzer, 1928:143

seBrasil (ES-SC), Argentina (MI), Honduras?

Stenoeme Gounelle, 1909:597**aguilari** Galileo & Martins, 2010:32**annularis** Martins, 1980:224**bellarmini** Gounelle, 1909:598**iheringi** Gounelle, 1909:597**kempfi** Martins, 1980:223

Paraguay

eBrasil (BA, MG)

eBrasil (BA)

eBrasil (GO, PE)

eBrasil (ES)

Temnopsis Audinet-Serville, 1834:90**castanea** Martins, 1978:129**fasciata** Galileo & Martins, 2003:475**forticornis** (Tippmann, 1960:102)**fuscipennis** Martins, 1978:133**jolyi** Martins, 1978:132**latifascia** Martins & Monné, 1975:271**martinezi** Martins, 1985:170**megacephala** (Germar, 1824:509)*taeniatum* Audinet-Serville, 1834:91var. *fuscipes* Lacordaire, 1869:220**nigripes** Aurivillius, 1893:179**oculata** Zajciw, 1960:129*apicalis* Tippmann, 1960:102**rubricollis** Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:510

Brasil (MT, BA, MG), Bolivia (SC), Argentina

Brasil (PA)

ecBrasil (GO, ES)

nBrasil (PA)

Venezuela

Brasil (GO, MA, PE-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina

ec Argentina (SL)

eBrasil (RN-RS), Paraguay, Argentina

Brasil (AM, BA-RJ), Peru

cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)

Brasil (MA)

Tristachycera Bates, 1872:170*Trichachycera*; Gilmour, 1968:89**viridis** Bates, 1872:171

Nicaragua, Costa Rica, Panama

Subtribe Methioidina Martins, 1997:119**Chromoeme** Chemsak & Linsley, 1967:36**angustissima** (Buquet, 1857:412)

seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay

Eudistenia Fall, 1907:82**costipennis** Fall, 1907:83

swUSA (CA)

Euryprosopus White, 1853:136**clavipes** White, 1853:137*alexianus* Buquet, 1853:257*dardanus* Buquet, 1853:258*apicalis* Buquet, 1853:259*nigripennis* Buquet, 1853:260*cyanipennis* Buquet, 1853:260*chabrillaci* Buquet, 1857:411*opacipennis* Martins, 1973:202

seBrasil (ES-SP)

Kalore Martins & Galileo, 2006:173**asanga** Martins & Galileo, 2006:174**minima** Galileo & Martins, 2011: 576

Bolivia (SC)

Brasil (AM)

Metalloeme Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010:7**viridescens** Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010:11

Fr Guiana

Methioeme Zajciw, 1963:56**brevipennis** Zajciw, 1963:57

cBrasil (AM, PA, MT)

Methioides Chemsak & Linsley, 1967:31**cicatricosa** Chemsak & Linsley, 1967:33

eBrasil (BA)

Mimoeme Chemsak & Linsley, 1967:37**lycoides** Chemsak & Linsley, 1967:39

Venezuela

pseudamerica Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010:6

Fr Guiana

Necydalosaurus Tippmann, 1960:119**durantoni** Touroult & Tavakilian 2008:338

Fr Guiana

ichneumonides Touroult & Tavakilian 2008:340

Fr Guiana

mysticus Tippmann, 1960:120

Panama, Fr Guiana, Peru

Paratemnopsis Martins, 1978:134**ambiguus** (Melzer, 1927:141)

seBrasil (RJ-SC)

Proeme Martins, 1978:118**asimoni** Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010:4

Fr Guiana

bella Martins, 1978:125

nwBrasil (AM)

bucki (Melzer, 1931:51)

seBrasil (BA-RS)

cyanescens (Aurivillius, 1910:145)

eBrasil (ES)

latipennis (Lane, 1973:372)

Colombia, Ecuador

lyciformis Martins, 1978:124

cBrasil (MT)

plagiata (Buquet, 1860:622)

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

rufithorax Aurivillius, 1893:180**rufoscapus** (Aurivillius, 1910:145)

seBrasil (MG-SC)

seabrai Martins, 1978:120

cBrasil (PA, MT)

Vandykea Linsley, 1932:118**tuberculata** Linsley, 1932:118

wUSA (CA)

Xanthoeme Martins, 1980:225**signaticornis** (Melzer, 1920:421)

seBrasil (BA-SC)

Opsimini LeConte, 1873:294**Dicentrus** LeConte, 1880:195*Paraopsimus* Champlain & Knull, 1926:205**bidentatus** (Champlain & Knull, 1926:205)

nwUSA (OR)

bluthneri LeConte, 1880:195

wNAmer (Pac Coast)

Opsimus Mannerheim, 1843:305**quadrilineatus** Mannerheim, 1843:305

wNAmer (Pac Coast)

quadrilineatus biplectralis Casey, 1924:229**Oxycoleini** Martins & Galileo, 2003: 52**Oxycoleus** Lacordaire, 1869:485*Stenoptrellus* Bates, 1870:314*Merionoeda*; Bates, 1885:287 (not Pascoe, 1858)**bicolor** (Melzer, 1934:214)

Honduras, Costa Rica

brasiliensis (Tippmann, 1953:223)	seBrasil (RJ-SC)
carinatipennis (Zajciw, 1964:249)	sBrasil (MG - SC)
clavipes Lacordaire, 1869:485	swMexico (OA)
culicinus (Bates, 1870:315)	Costa Rica, Panama, nwBrasil (AM)
cyaneus Martins & Galileo, 2005:770	Bolivia (CO)
flavipes Martins & Galileo, 2006:178	Bolivia (SC)
gahani (Gounelle, 1911:168)	Brasil (MG)
gratiosus (Bates, 1885:287)	eMexico (DU, VC)
laetus Julio, 1997:3	Brasil (MG, RO)
obscurus Julio, 1997:4	Brasil (GO, MG)
piceus Giesbert, 1993:144	Guatemala, Costa Rica (PA)
ruficollis (Zajciw, 1964:250)	eBrasil (ES)
tristis (Melzer, 1933:373)	seBrasil (SC)
<i>latipennis</i> (Zajciw, 1964:253)	

Oxylopsebus Clarke, 2008:62

brachypterus Clarke, 2008:66	Bolivia (SC)
-------------------------------------	--------------

Paraholopterini Martins, 1997:201**Paraholopterus** Cerda & Cekalovic, 1986:189

nahuelbutensis Cerda & Cekalovic, 1986:190	Chile
---	-------

Phlyctaenodini Lacordaire, 1868:370**Ancylodonta** Blanchard in Gay, 1851:494

<i>Semnus</i> Lacordaire, 1869:376	
almeidai Mendes, 1946:235	seBrasil (MG, RJ, SP)
apipema Martins & Galileo, 2006:175	Bolivia (SC)
glabripennis Zajciw, 1970:502	Uruguay
nitidipennis Germain, 1898:781	Chile
<i>tristis</i> ; Fairmaire & Germain, 1859:510 (not Blanchard, 1851)	
phlyctaenioides Lacordaire, 1869:376	ecBrasil (GO, MG, RJ)
tristis Blanchard in Gay, 1851:494	Chile
<i>granulata</i> Germain, 1898:762	

Ambeodontus Fabricius 1775:

<i>Marileus</i> Germain, 1897:555	
tristis Fabricius 1775	New Zealand, Tasmania, Chile
<i>chiloensis</i> Germain, 1897:557	

Ommidion Newman, 1840:196

<i>Ommatidion</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2826	
mirim Martins, 1998:10	Brasil (RJ)
modestum Newman, 1840:196	Brasil

Parasemnus Martins, 1998:26

regalis Germain, 1894:453	Chile
----------------------------------	-------

Phoracanthini Newman, 1840:2**Phoracantha** Newman, 1840:19

recurva Newman, 1840:19	Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico, Brasil
semipunctata (Fabricius, 1775:180)	Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico (BC),
<i>inscripta</i> Germar, 1848:226	SAmer, Brasil, Ecuador, Bolivia (SC)

Piezocerini Lacordaire, 1868:204 (key), 324
Zelliborinae Lane, 1951:5

Subtribe Haruspicina Martins, 1976:199

Acruspex Martins, 1976:225

spinipennis (Zajciw, 1970:591)

eBrasil (BA-ES), Fr Guiana

Haruspex Thomson, 1864:221

bivittis (White, 1855:220)

Costa Rica-Panama, Fr Guiana, Brasil, Peru,
Bolivia (SC) Argentina

maculicornis Bates, 1870:281

agnatus Melzer, 1934:71

inermis Belon, 1903:48

pallidus Gounelle, 1909:652

brevipes (White, 1855:218)

eBrasil (GO, BA-SC)

celatus Lane, 1970:59

Colombia

daithmus Martins, 1976:207

Colombia

inscriptus Gahan, 1895:107

Mexico-Colombia, Venezuela, Trinidad,
W Indies (Barbados, Grenada)

insularis Fisher, 1935:195

similis Fisher, 1935:196

insulsus Martins & Galileo, 2005:766

Costa Rica (GU), Panama

lineolatus Bates, 1870:280

Venezuela, eEcuador, Guianas, Peru,

laevifemoratus Waterhouse, 1880:294

ncBrasil (AM), Bolivia (SC)

mentitus Martins, 1976:214

Bolivia (LP, SC)

modestus (White, 1855:239)

ncBrasil (AM, PA, GO), Fr Guiana

ornatus Bates, 1870:281

nBrasil (PA)

pictilis Martins, 1976:203

eBrasil (BA, MG, RJ, SP)

quadripustulatus Gounelle, 1909:651

ecBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

submaculatus (White, 1855:220)

Colombia

Subtribe Piezocerina Lacordaire, 1868:204 (key), 324

Alienosternus Martins, 1976:230

cristatus (Zajciw, 1970:592)

cBrasil (PI, GO, MA, MT)

metallicus Martins, 1976:232

cBrasil (MT)

simplex Martins, 1976:236

nwArgentina (SA, LR, SJ)

solitarius (Gounelle, 1909:655)

ecBrasil (GO, MG)

Cicatrizocera Martins, 1976:239

bilistrata (Lane, 1959:303)

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)

Colynthaea Thomson, 1878:5

coriacea (Erichson in Schomburg, 1848:573)

Guyana, Fr Guiana, Brasil (MA-SC, MT)

grossa Thomson, 1878:6

Gorybia Pascoe, 1866:481

acuta Martins, 1976:332

eBrasil (ES)

adiaphora Martins, 1976:325

eBrasil (GO, PE-RS), Bolivia (SC)

alboapex Martins, 1976:328

Venezuela

amazonensis Martins & Galileo, 2010:590

Brasil (AM)

apatheia Martins, 1976:355

seBrasil (MG-SP)

armata Martins, 1976:314

Colombia, Venezuela, Honduras?

bahiensis Galileo & Martins, 2010:2

Brasil (BA)

bispinosa Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:510

Brasil (MA)

calcitrata Martins, 1976:322

nArgentina (FO)

castanea (Gounelle, 1909:653)

ecBrasil (GO, MT, MG, SP)

chontalensis (Bates, 1880:30)

Nicaragua-Panama

- echinata** Martins, 1976:320
hirsutella Martins, 1976:313
instita Martins, 1976:305
invicta Martins, 1976:317
lissonota Martins, 1976:319
maculosa Martins, 1976:353
martes Pascoe, 1866:481
minima Martins, 1976:357
montana Martins & Galileo, 2007:176
orygma Martins, 1976:344
pallida Martins, 1976:346
palpalis Martins, 1976:349
picturata Martins, 1976:352
pilosa Martins, 1976:332
procera Martins, 1976:312
proxima Martins, 1976:336
pusilla (Bates, 1870:282)
quadrispinosa Galileo & Martins, 2008:51
reclusa Martins, 1976:341
rondonia Galileo & Martins, 2010:2
ruficauda (Gounelle, 1909:654)
rugosa Martins, 1976:358
semiopaca Martins, 1976:311
senticosa Martins, 1976:324
separata Martins, 1976:339
simplicior (Bates, 1870:282)
stomias Martins, 1976:348
sulcata Martins & Galileo, 2010:590
suturella Martins, 1976:342
thoracica Martins, 1976:330
tibialis Martins, 1976:328
umbella Martins, 1976:356
veneficella Martins, 1976:307
zonula Martins, 1976:343
- Hemilissa** Pascoe, 1858:238
catapotia Martins, 1976:293
cornuta Bates, 1870:284
laevigata Thomson, 1878:3
emblema Martins, 1976:284
fabulosa Martins, 1985:175
gummosa (Perty, 1832:90)
opaca Martins, 1976:289
picturata Galileo & Martins, 2000:164
quadrispinosa Gounelle, 1913:213
rufa Melzer, 1934:73

sulcicollis Bates, 1870:284

undulaticollis Zajciw, 1960:399
- Migmocera** Martins, 1976:237
flavicauda (Bates, 1885:258)
- Migorybia** Martins, 1985:175
miranda Martins, 1985:175
- Othnoceris** Martins, 1976:276
aethes Martins, 1976:277
- eBrasil (ES)
 eBrasil (BA, ES)
 eBrasil (GO, MA-MG), Bolivia (SC)
 eBrasil (MG, ES), Bolivia (SC)
 eBrasil (MA, ES)
 Paraguay
 seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina
 neBrasil (PE)
 Fr Guiana
 nBrasil (AP)
 Peru
 sBrasil (PR-RS)
 seBrasil (SP), Bolivia (SC)
 scBrasil (MS)
 cBrasil (AM, MT)
 seBrasil, Paraguay
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
 Bolivia (SC), Fr Guiana
 Guatemala-Panama
 Brasil (RO)
 ecBrasil (GO, MA, MT, MG, SP)
 eBrasil (BA)
 wBrasil (AC), Fr Guiana, Bolivia (SC)
 eBrasil (MG)
 eBrasil (BA)
 ecBrasil (GO, MT, ES, RJ)
 seBrasil (RJ)
 Brasil (AM)
 cBrasil (MA, MT), Bolivia (SC), Fr Guiana
 nArgentina (SA)
 Costa Rica (PA), Panama, Venezuela, Bolivia
 e, sBrasil (BA, RS)
 ecBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
 eBrasil (MG, SP)
- ncBrasil (AP, PA, MT), Fr Guiana
 Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)

 Venezuela, Bolivia (SC)
 Venezuela
 eBrasil (PB-RS, GO, MT), Argentina, Bolivia (SC)
 Venezuela, Guianas, ncBrasil (AM), Colombia
 Venezuela
 Brasil (AM, MT), Peru, Bolivia (BN, SC), Argentina
 Costa Rica

 Costa Rica-Brasil (AM, RN-SP), Bolivia (BN, SC),
 Fr Guiana
 eBrasil (ES)
- Guatemala
- Venezuela
- eBrasil (ES)

Pharcidodes Martins, 1976:359**divisus** Martins, 1976:362**nigripennis** Martins, 1985:177**rubiginosus** (Thomson, 1878:4)var. *apicalis* Gounelle, 1909:653**suturalis** (Gounelle, 1909:653)

seBrasil (RJ, PR)

eBrasil (BA)

seBrasil (BA-RJ)

Brasil (GO, MT, MG), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina**Piezarina** Martins, 1976:250**smaragdina** Martins, 1976:250Costa Rica, Panama, ncBrasil (AM, PA, MA, MT), Fr
Guiana, Bolivia (SC)**Piezasteria** Martins, 1976:245**helenae** Martins, 1985:176**sternalis** Martins, 1976:246

Costa Rica, Colombia

ecBrasil (GO, MT, ES), Bolivia (SC), Fr Guiana

Piezocera Audinet-Serville, 1834:92*Pyrgotes* Bates, 1867:27**advena** Martins, 1976:268**aenea** (Bates, 1867:27)**araujosilvai** Melzer, 1935:174**ataxia** Martins, 1976:267**bivittata** Audinet-Serville, 1834:93**costula** Martins, 1976:264**flavipennis** (Zajciw, 1970:593)**gratiosa** Lameere, 1893:273**monochroa** Bates, 1885:258**nodicollis** Melzer, 1934:72**rufula** Martins & Galileo, 2010:567**serraticollis** Linell, 1897:394**silvia** Galileo & Martins, 2000:163

Venezuela

nwBrasil (AM)

eBrasil (BA-RJ)

Fr Guiana, cBrasil (PA, MT, BA), Bolivia (SC)

seBrasil (BA-SC), Paraguay

scBrasil (MS)

Peru, nBrasil (PA), Bolivia (SC)

Venezuela

sMexico (VC) - Costa Rica

seBrasil (ES-RS), Paraguay

Trinidad & Tobago

swUSA (TX), nMexico (CHS, OA)

Colombia

Piezogenista Martins, 1976:255**callytra** Martins, 1976:257

eBrasil (BA)

Piezosecus Martins & Galileo, 2003:225**tymaiuba** Martins & Galileo, 2003:226

sBrasil (SP, ES)

Pseudocolynthaea Martins, 1976:244**pectoralis** Martins, 1976:244

eBrasil (BA-ES), neArgentina (MI)

Thyellocerus Martins, 1976:248**fulgidipennis** (Gounelle, 1909:652)cBrasil (AM, GO, MT), Peru, Bolivia (SC),
Paraguay, Argentina**Zelliboria** Lane, 1951:5**daedalea** (Perty, 1832:98)

Guianas, cBrasil (AM, MA, MT, PI, ES, MG, SP)

Platyarthrini Bates, 1870:419*Coelarthrides* Lacordaire, 1869:138**Platyarthron** Guérin-Méneville, 1844:230*Coelomarthron* Thomson, 1860:199*Coelarthron* Lacordaire, 1869:142*Platyarthrum* Agassiz, 1846:295**bilineatum** Guérin-Méneville, 1844:230

Mexico (VC)-Honduras

chilense (Thomson, 1860:200)
quadrinotatum Bates, 1869:385
laterale Bates, 1885:316
rectilineum Bates, 1880:70
semivittatum Bates, 1885:316
villiersi Delfino, 1985:500

Nicaragua, Costa Rica
 Nicaragua, Costa Rica
 sMexico(CHS), Guatemala
 Costa Rica, Panama
 wEcuador

Plectromerini Nearn & Branham 2008:19

Plectromerus Haldeman, 1847:43

Pentomacrus White 1855:297

Plectromerus LeConte 1873:304

Curiosa Micheli 1983:262

acunai (Fisher 1936:344)

bidentatus Fisher 1942:16

dentipes (Olivier 1790:268)

dentatum JE Leconte 1824:172

scambus Newman 1841:79

costatus Cazier & Lacey 1952:30

dezayasi Nearn & Branham 2008:28

distinctus (Cameron 1910:186)

crenulatus Cazier 1952:1)

dominicanus (Micheli 1983:262)

exis Zayas 1975:123

fasciatus (Gahan 1895:109)

femoratus (Fabricius 1792:316)

femoratus White 1855:297

giesberti Nearn & Branham 2008:36

grimaldii Nearn & Branham 2005:19

hovorei Nearn & Branham 2008:38

josephi Nearn & Branham 2008:40

lingafelteri Micheli & Nearn 2005:25

micheeli Nearn & Branham 2008:42

morrisi Nearn & Branham 2008:43

navassae Nearn & Steiner 2006:63

ornatus Fisher 1947:34

pinicola Zayas 1975:125

pseudoexis Vitali & Haxaire 2007:60

pumilus Cazier & Lacey 1952:33

ramosi Micheli & Nearn 2005:30

roncavei Nearn & Miller, 2009:56

serratus (Cameron 1910:185)

tertiarius Vitali 2004:453

thomasi Nearn & Branham 2008:51

turnbowi Nearn & Branham 2008:52

unidentatus Fisher 1942:17

wappesi Giesbert 1985:81

Cuba
 R Dominicana
 SE USA, CA (introduced), Cuba, Bahamas

Nicaragua
 Haiti, R Dominicana

R Dominicana
 Cuba, R Dominicana, Jamaica
 St Vincent, Grenada, Montserrat
 Jamaica

Guatemala
 R Dominicana (fossil)
 Honduras, Costa Rica (GU)
 R Dominicana
 R Dominicana
 Grand Cayman
 Panama
 Navassa Island
 Cuba
 Cuba
 Jamaica
 Cuba, Bahamas
 Puerto Rico, Virgin Is.
 Honduras
 Haiti, R Dominicana
 R Dominicana (fossil)
 Haiti
 R Dominicana
 Jamaica
 Mexico (QR), Honduras, Jamaica

Pleiarthrocerini Lane, 1950:371

Pleiarthrocerus Bruch, 1914:340

opacus Bruch, 1914:341

neBrasil (AP, PB, PE), Bolivia (SC), ncArgentina
 (SA, TU)

Psebiini Lacordaire, 1868:403

Psébiides Lacordaire, 1869:479

Gracilaires Mulsant, 1839:99 (part)

Leptideites Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864:193

Cambainae Lane, 1951:12
Nathriini Linsley, 1963:153

Dodecocer Dalens & Tourout, 2008:305
poirieri Dalens & Tourout 2008:305

Fr Guiana

Fron**dipedia** Martins & Napp, 1984:321
charma Martins & Napp, 1984:322

sBrasil (SC)

Hovorea Chemsak & Noguera, 1993:72
chica Chemsak & Noguera, 1993:73

wMexico (JA)

Nathriobrium Hovore, 1980:115
methioides Hovore, 1980:116

swUSA (TX)

Paraleptidea Gounelle, 1913:218

Cambaia Lane, 1951:12

Necydaliella Zajciw, 1960:55

femorata Gounelle, 1913:219

longitarsis (Lane, 1951:13)

sanmartini (Zajciw, 1960:56)

femorata; Monné & Zajciw, 1970:30 (not Gounelle, 1913)

ncArgentina (SE)

seBrasil (RJ, SP)

sBrasil (RS), eArgentina (ER), Uruguay

Pseudocephalini Aurivillius, 1912:154
Ametrocephalitae Thomson, 1860:256

Pseudocephalus Newman, 1842:353

Pseudocephala; Pascoe, 1862:361

Ametrocephala Blanchard in Gay, 1851:480

Orthocephala Thomson, 1860:257

Orthocephalus; Pascoe, 1862:361

Attodera Thomson in Pascoe, 1862:361

monstrosus (Blanchard in Gay, 1851:481)

auromaculatus Cerda, 1980:66

Chile

Pteroplatini Thomson, 1861:138, 254

Aphylax Lacordaire, 1869:165

lyciformis (Germar, 1824:502)

mentiens Lacordaire, 1869:165

lyciformis bahiae Aurivillius, 1926:3

eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay

Corynellus Bates, 1885:318

aureus Linsley, 1961:6

cinnabarinus Chemsak & Linsley, 1979:269

lampyrimorphus Swift, 2008:5

mimulus Bates, 1885:319

ochraceus Bates, 1885:319

Colombia

Guatemala-Costa Rica

Costa Rica (GU)

Mexico

Costa Rica, Panama

Cosmoplatus Aurivillius, 1891:101

brasilianus Zajciw, 1963:62

peruvianus Aurivillius, 1891:102

nwBrasil (AM)

Peru, Bolivia (SC)

Deltosoma Thomson, 1864:258

flavidum Aurivillius, 1925:489
guatemalense Bates, 1880:72
lacordairei Thomson, 1864:258
xerophila Di Iorio, 1995:208
hovorella Di Iorio, 2003:6

Costa Rica, Panama
 sMexico (CHS)-Honduras, Costa Rica (PA)
 Fr Guiana, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
 Brasil (SP, PA, MA, MG), Bolivia (SC), Paraguay

Nubosoplatus Swift, 2008:2

inbio Swift, 2008:3

Costa Rica (GU)

Pteroplatus Buquet, 1840:287

anchora Belon, 1903:52
arrogans Buquet, 1840:287
atroviolaceus Kirsch, 1889:39
bilineatus Buquet, 1841:154
dimidiatipennis Buquet, 1841:153
elegans Buquet, 1841:152
fasciatus Buquet, 1841:151
gracilis Buquet, 1840:287
nigriventris Breme, 1844:309
pulcher Buquet, 1840:287
quadriscolatus Bates, 1880:73
terminalis Bates, 1885:317
rostaiei Buquet, 1840:287
suturalis Buquet, 1840:287
transversalis Breme, 1844:309
variabilis Sallé, 1849:430

Bolivia (SC)
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 sMexico (VC, CHS), Guatemala, Honduras
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Venezuela

Thelgetra Thomson, 1864:258

adustus Burmeister, 1865:165
latipennis Thomson, 1864:258
radiatus Haase, 1893:est 13

seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (CO)
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Rhinotragini Thomson, 1861:133 (key), 176 (key), 177**Acatinga** Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:606

boucheri (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:28)
gallardi (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:126)
maia (Newman, 1841:92)
alboscuteolata Fisher, 1947:4
quinquemaculata (Zajciw, 1966:89)

Fr Guiana
 Fr Guiana, Trinidad & Tobago
 seBrasil (BA-RS), Argentina, Uruguay
 w Brasil (MT, RO), Peru

Acorethra Bates, 1873:126

aureofasciata Gounelle, 1911:164
erato (Newman, 1840:21)
chrysaspis Bates, 1873:126

ecBrasil (GO)
 seBrasil (ES, RJ)

Acyphoderes Audinet-Serville, 1833:549

abdominalis (Olivier, 1795:8)
olivieri Bates, 1870:328
acutipennis Thomson, 1860:179
amoena Chemsak & Linsley, 1979:74
auricapilla Fisher, 1947:3
azureopallescens Tippmann, 1953:210
aurulenta (Kirby, 1818:443)
sericinus White, 1855:195
abdominalis; Gahan, 1895:111 (not Olivier, 1795)
ayalai Chemsak & Linsley, 1988:124

Nicaragua-Panama, cBrasil (AM, GO, MT),
 Guianas, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
 Mexico (CM, OA, VC) - Honduras
 wMexico (SI, NA, JA, OA)
 seBrasil (SP, PR), Paraguay
 seBrasil (GO, BA-RS), Argentina, Uruguay,
 Bolivia, Puerto Rico
 wMexico (JA)

- bayanicus** Giesbert, 1991:381
carinicollis Bates, 1873:119
 var. *nigricans* Gounelle, 1911:150
cracentis Chemsak & Noguera, 1997:7
cribricollis Bates, 1892:160
crinita (Klug, 1825:474)
 moestus Bates, 1873:117
dehiscens Chemsak, 1997:15
delicata Horn, 1894:400
fulgida Chemsak & Linsley, 1979:76
hirtipes (Klug, 1825:473)
 femoratus Klug, 1825:475
 brachialis Pascoe, 1862:369
 rufofemorata Fisher, 1930:12
itaiuba Martins & Galileo, 2004:230
longicollis Chemsak & Noguera, 1993:80
magna Giesbert, 1991:381
odynroides White, 1855:196
parva Chemsak & Linsley, 1979:79
prolixa Chemsak & Linsley, 1979:78
rubrohirsutotibialis Tippmann, 1953:210
sexualis Linsley, 1934:349
suavis Bates, 1885:290
synoecae Chemsak & Noguera, 1997:8
velutina Bates, 1885:290
yucateca (Bates, 1892:159)
- Costa Rica, Panama
 seBrasil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 Mexico (JA)
 Mexico-Costa Rica
 seBrasil (ES-RS), Bolivia, Paraguay,
 Argentina
 El Salvador
 Mexico (BC)
 Mexico (VC)-Costa Rica
 seBrasil (BA-RS), Argentina
- Venezuela
 wMexico (JA)
 sMexico (CHS)
 ecBrasil (PA, GO), Fr Guiana, Peru, eEcuador
 Mexico (SI, NA, JA)
 wMexico (CM)
 Bolivia
 Mexico-Panama
 swUSA (sTX), Mexico-Costa Rica
 Mexico (OA)
 Guatemala, Honduras
 Mexico (CA, CHS, QR, YU), Honduras
- Aechmutes** Bates, 1867:23
armatus Gounelle, 1911:120
lycoides Bates, 1867:23
- Peru
 Panama, Surinam, wBrasil (AM, RO), Bolivia (SC)
- Agaone** Pascoe, 1859:22
Cantharoxylumna Linsley, 1934:346
Cantharoxylumna; Neave, 1939:572
amazonica Bezark, Santos-Silva & Martins, 2011: 62
bicolor (Linsley, 1934:347)
notabilis (White, 1855:199)
peruviensis (Fisher, 1952:10)
punctilla Martins & Santos-Silva, 2010:404
- Brazil (PA)
 Panama
 Peru, Guyana, Fr Guiana, Brasil (AM, MT, PA)
 Ecuador, Peru, Bolivia, Brasil (AM, RO)
 Brasil (BA, ES, MG, RJ)
- Anomalotragus** Clarke, 2010: 240
morrisi Clarke, 2010:242
recurvielytra Clarke, 2010:241
- Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
- Antennommata** Clarke, 2010: 243
costata Clarke, 2010:244
- Bolivia (SC)
- Apostropha** Bates, 1873:130
curvipennis Bates, 1873:130
bivitticollis Zajciw, 1963:245
- seBrasil (MG-SC)
- Bromiades** Thomson, 1864:165
brachyptera (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:285)
meridionalis Fisher, 1930:14
- Cuba, Mexico - Colombia
- Carenoptomerus** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003:280
guyanensis Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 2003:280
- Fr Guiana

- Catorthontus** Waterhouse, 1880:487
collaris Waterhouse, 1880:487
 eEcuador, nwBrasil (AM)
- Chariergodes** Zajciw, 1963:241
anceps (Melzer, 1927:563)
carinicollis (Zajciw, 1963:241)
flava (Zajciw, 1963:243)
turrialbae (Giesbert, 1991:388)
 seBrasil (MG-SC)
 seBrasil (ES-SP)
 seBrasil (RJ)
 Costa Rica
- Chrysaethe** Bates, 1873:27
amboroensis (Clarke, 2010:253)
amoena (Gounelle, 1911:124)
laceyi Fisher, 1952:11
asperiventris (Bates, 1872:184)
atrata (Bates, 1872:184)
 subsp. **guianensis** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:29)
atrocephala (Fisher, 1947:1)
aurantipennis (Giesbert, 1991:387)
aurata (Bates, 1870:320)
aureicollis (Aurivillius, 1920:363)
 ab. *discinotata* Aurivillius, 1920:363
beltiana (Bates, 1872:184)
cyanipennis (Bates, 1872:184)
globulicollis (Melzer, 1935:181)
iodes (Bates, 1885:288)
jorgei (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:305)
ochraceicollis (Zajciw, 1965:121)
smaragdina (Bates, 1870:320)
viriditincta (Giesbert, 1991:387)
 Bolivia (SC)
 eBrasil (GO), Paraguay
 seBrasil (MG-RJ)
 eBrasil (GO, ES-RS)
 Fr Guiana
 seBrasil (RJ-SC)
 Costa Rica, Panama
 nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
 seBrasil (ES, RJ)
 Nicaragua, Costa Rica
 Nicaragua-Panama
 sBrasil (SC)
 Panama
 Fr Guiana
 Fr Guiana, Peru, Bolivia
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
 swMexico (GR)
- Chrysommata** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:190
keithi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:304)
lauracea (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:193)
 Fr Guiana
 Fr Guiana
- Clepitoides** Clarke, 2009:570
anae Clarke, 2009:571
gerardi Clarke, 2009:573
neei Clarke, 2009:573
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
- Corallancyla** Tippmann, 1960:137
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:177
neotropica Tippmann, 1960:138
 Fr Guiana
 seBrasil (SP, SC)
- Crossomeles** Chemsak & Noguera, 1993:82
acutipennis Chemsak & Noguera, 1993:84
aureopilis (Fisher, 1953:16)
 wMexico-Costa Rica
 Mexico (VC, JA-YU)
- Cylindrommata** Tippmann, 1960:122
aurantia Monne & Mermudes, 2009:2644
longissima Tippmann, 1960:124
lustrata Monne & Mermudes, 2009:2645
susanae Monne & Mermudes, 2009:2646
 Brasil (RJ, SP)
 se Brasil (SC, SP)
 Brasil (MG)
 Brasil (MG, RJ)
- Eclipta** Bates, 1873:29
aberlenci (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:32)
aegrota (Bates, 1872:233)
 Fr Guiana
 Nicaragua

- amabilis** (Melzer, 1934:216)
amanoaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:201
anoguttata (Bates, 1873: 35)
astrigae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:296)
atripes (Fisher, 1952:13)
bauhiniae (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:138)
bilineaticollis (Zajciw, 1965:124)
bipunctata (Melzer, 1934:219)
bistriaticollis (Zajciw, 1965:125)
bivittata (Fuchs, 1961:11)
bivitticollis (Fisher, 1952:7)
curvatovittata Fuchs, 1961:12
brachialis (Bates, 1873:31)
brasilensis (Fisher, 1947:2)
brevipennis (Melzer, 1934:217)
var. *flavofemorata* Fisher, 1937:150
var. *fulvipes* Fisher, 1947:50
var. *sanguinicollis* Fisher, 1947:50
castanea (Bates, 1873:29)
championella (Bates, 1880:42)
rubriventris Linsley, 1934:347
collarti (Fuchs, 1959:1)
costipennis (Giesbert, 1991:391)
cribripennis (Bates, 1873:33)
curtipennis (Zajciw, 1966:325)
cyanea (Bates, 1885:288)
discolor (Gounelle, 1911:136)
eirene (Newman, 1841:92)
eperuaphila (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:31)
erythrodera (Bates, 1873:33)
eunomia (Newman, 1841:92)
var. *nigrilatera* Gounelle, 1911:126
var. *rufula* Melzer, 1934:76
plaumanni Fuchs, 1961:13
fanchonae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:293)
faurei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:198
flavicollis (Bates, 1873:30)
fritschei (Gounelle, 1913:386)
giuglarisi (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:136)
gracilis (Fisher 1952:15)
guianensis (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:131)
igniventris (Giesbert, 1991:389)
lanuginosa (Bates, 1873:32)
lateralis (Fisher, 1952:12)
lauraceae (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:132)
liturifera (Bates, 1873:31)
lutifera; Blackwelder, 1946:576
malacodermoides (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:200)
malthinoides (Bates, 1870:319)
melzeri (Zajciw, 1967:199)
minuens (Giesbert, 1991:390)
monteverdensis (Giesbert, 1991:392)
nais (Gounelle, 1911:130)
nigriventris (Melzer, 1934:218)
m. *impunctata* Fuchs, 1961:15
notaticollis (Gounelle, 1911:133)
notatipes (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:33)
pallidicornis (Zajciw, 1966:346)
perplexa (Gounelle, 1911:132)
picturata (Gounelle, 1911:126)
sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
Fr Guiana
seBrasil (RJ-PR)
Fr Guiana
sBrasil (SC)
Fr Guiana
seBrasil (RJ)
sBrasil (PR-RS)
seBrasil (RJ)
sBrasil (SC)
sBrasil (SC)

seBrasil (RJ, SP)
sBrasil (SC)
seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina

seBrasil (RJ)
Mexico - Costa Rica

eBrasil (GO)
Panama
seBrasil (MG-PR)
seBrasil (RJ)
Mexico (VC, OA)
eBrasil (GO, ES), Bolivia
eBrasil (BA-RJ)
Fr Guiana
seBrasil (RJ, SP)
seBrasil (BA-RS), Argentina

Fr Guiana
Fr Guiana
seBrasil (RJ-PN)
Colombia
Fr Guiana
Paraguay
Fr Guiana
Panama
seBrasil (ES, RJ)
sBrasil (SC)
Fr Guiana
seBrasil (MG-SP)

Fr Guiana
nwBrasil (AM)
seBrasil (RJ)
Panama
Costa Rica
eBrasil (GO)
sBrasil (SC)

eBrasil (GO, MG, RJ, SC)
Fr Guiana
seBrasil (RJ)
eBrasil (GO)
eBrasil (GO, ES)

- pilosipes** (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:141)
prolixa (Bates, 1873:32)
pseudoruficollis (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:30)
quadrispinosa (Gounelle, 1913:387)
ramulicola (Gounelle, 1911:131)
romani (Aurivillius, 1919:3)
ruficollis (Bates, 1870:319)
sallaei (Bates, 1885:289)
seabrai (Zajciw, 1960:132)
semiflammea Gounelle, 1911:137
 bicolor Fuchs, 1961:15
 m. *puncticollis* Fuchs, 1961:15
 m. *transversefasciata* Fuchs, 1961:16
seminigra (Gounelle, 1911:134)
signaticollis (Melzer, 1922:6)
socia (Melzer, 1934:217)
subcastanea (Zajciw, 1966:324)
taraleaphila (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:294)
thoracica (Bates, 1873:30)
transversemaculata (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:34)
vasconezi (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:137)
vicina (Melzer, 1927:564)
vitticollis (Bates, 1873:34)
 holosericea Zajciw, 1967:321
- Fr Guiana**
sBrasil (PR)
Fr Guiana
Colombia
eBrasil (GO)
cBrasil (AM, MT)
nwBrasil (AM)
eMexico (VC) - Panama
seBrasil (ES, RJ)
eBrasil (GO, SP-SC)
- eBrasil (GO)**
seBrasil (ES-RS)
seBrasil (MG-SC)
seBrasil (ES, RJ)
Fr Guiana
seBrasil (MG-RS)
Fr Guiana
Fr Guiana
seBrasil (MG)
seBrasil (RJ-PR)
- Ecliptoides** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:37)
azadi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:299)
hovorei (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:303)
julietae Clarke, 2009:567
rouperti (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:38)
titoi Clarke, 2009:567
vargasi Clarke, 2009:569
- Fr Guiana**
Fr Guiana
Bolivia (SC)
Fr Guiana
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
- Ecliptophanes** Melzer, 1934:219
bucki (Melzer, 1934:219)
chacunfrancozi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:307)
laticornis (Melzer, 1922:7)
scopipes (Zajciw, 1965:126)
silvai (Zajciw, 1958:241)
tommyi (Hovore, 1989:250)
- sBrasil (RS)**
Fr Guiana
seBrasil (RJ, SP)
seBrasil (RJ)
eBrasil (PB)
Guatemala – Panama
- Epimelitta** Bates, 1870:330
Charis Newman, 1840:21
Charisia Champion in Bates, 1892:161
acutipennis Fisher, 1947:54
aglaia (Newman, 1840:22)
 var. *rufofemorata* Gounelle, 1911:162
barbicrus (Kirby, 1818:443)
 aaede Newman, 1841:91
bicolor (Bates, 1873:124)
bleuzeni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:208
consobrina Melzer, 1931:1
debilis (Gounelle, 1911:161)
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:206
eupheme (Lameere, 1884:89)
 cazieri Fisher, 1952:4
euphrosyne (Newman, 1840:21)
 hirsutipennis Zajciw, 1973:14
laticornis (Klug, 1825:469)
- Guyana, Fr Guiana**
seBrasil (MG, ES)
- seBrasil (MG-PR), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)**
- seBrasil (ES, RJ)**
Fr Guiana
Costa Rica
eBrasil (GO, BA, MG)
Fr Guiana
sBrasil (SC)
- Brasil (ES, RJ)**
- seBrasil (BA-SC), Paraguay, Argentina**

- melete* Newman, 1841:91
lestradei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:203
longipennis Zajciw, 1963:423
manni (Fisher, 1930:15)
melanaria (Gounelle, 1911:159)
meliponica Bates, 1870:331
miranda Tippmann, 1960:128
mimica (Bates, 1873:123)
mneme (Newman, 1841:90)
nigerrima (Bates, 1892:160)
 var. *flavipubescens* Fisher, 1947:56
ornaticollis (Zajciw, 1973:13)
postimelina Giesbert, 1996:334
rufiventris Bates, 1870:331
scoparia (Klug, 1825:469)
triangularis Fuchs, 1961:6
viridimicans Fisher, 1952:2
- Erythroplatys** White, 1855:201
cardinalis Monné & Fragoso, 1990:730
corallifer White, 1855:202
rugosus (Lucas, 1857:182)
tricolor Lane, 1951:15
simulator Gounelle, 1911:118
- Etimasu** Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:612
cosmipes (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:183)
- Grupiara** Martins & Santos-Silva, 2010:406
viridis (Gounelle 1911:36)
- Ischasia** Thomson, 1864:163
cuneiformis Fisher, 1952:3
ecclinusae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:120
exigua Fisher, 1947:52
feuillei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:194
indica Giesbert, 1991:393
linsleyi Giesbert, 1996:330
mareki Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:124
nevermanni Fisher, 1947:53
nigripes Zajciw, 1973:74
picticornis Zajciw, 1973:74
pouteriae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:123
rufina Thomson, 1864:163
sabatieri Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 122
valida Gounelle, 1911:155
 var. *atra* Gounelle, 1911:156
viridithorax Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:121
- Ischasioides** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:303
crassitarsis (Gounelle, 1911:156)
 m. *atrocephala* Fuchs, 1956:571
 m. *nigrovittata* Fuchs, 1956:571
gounellei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:311
- Isthmiade** Thomson, 1864:166
braconides (Perty, 1832:94)
hephestionoides Thomson, 1864:166
- Fr Guiana
 seBrasil (RJ)
 Bolivia (BN)
 eBrasil (GO, RJ)
 nwBrasil (AM), eEcuador, Peru
- seBrasil (RJ)
 seBrasil (ES-SC)
 Mexico (VC)-Costa Rica
- seBrasil (ES, RJ)
 sMexico (CHS)
 nwBrasil (AM)
 ncBrasil (PA)
 sBrasil
 seBrasil (ES-PR)
- cBrasil (MT)
 ecBrasil (PA, GO), Bolivia (SC)
 seBrasil (SP)
- ecBrasil (GO), Peru, Bolivia (SC)
- Fr Guiana, Brasil (AM)
- seBrasil (GO, SP-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- sBrasil (PR, SC)
 Fr Guiana
 Venezuela
 Fr Guiana
 Costa Rica
 Costa Rica (PA), Panama
 Fr Guiana
 Costa Rica, Panama
 sBrasil (SC)
 seBrasil (RJ-SC)
 Fr Guiana
 Panama?, seBrasil (ES-RS)
 Fr Guiana
 ecBrasil (MT-BA)
- Fr Guiana
- eBrasil (GO, MT, BA-RS)
- Fr Guiana
- eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina

- buirettei** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:44
cylindrica Zajciw, 1972:137
ichneumoniformis Bates, 1870:326
 ab. *rufithorax* Tippmann, 1960:127
laevicollis Tippmann, 1953:215
 ab. *carinifrons* Zajciw, 1972:138
 var. *rubrosignata* Tippmann, 1953:215
macilenta Bates, 1873:122
martinsi Clarke, 2009:586
modesta Gounelle, 1911:153
necydalea (Linnaeus, 1758:399)
 ab. *glaucescens* Linnaeus, 1767:642
 ab. *nitida* Degeer, 1775:153
parabraconides Giesbert, 1991:394
perpulchra Linsley, 1961:65
planifrons Zajciw, 1972:137
rubra Bates, 1873:121
rugosifrons Zajciw, 1972:582
vitripennis Giesbert, 1991:396
zamalloae Clarke, 2009:582
- Laedorcari** Santos-Silva, Clarke & Martins, 2011: 184
fulvicollis (Lacordaire, 1868: 503)
 ab. *obscuripennis* Zajciw, 1963: 254
pubipennis (Fisher, 1952: 16)
vestitipennis (Zajciw, 1963: 252)
- Lygrocharis** Melzer, 1927:566
neivai Melzer, 1927:567
nigripennis Mendes, 1938:117
- Mimommata** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:181
mollardi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:181
pernauti Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:282
- Monneus** Magno, 2001:1
longiventris Magno, 2001:2
- Neophygopoda** Melzer, 1933:371
exilis Melzer, 1933:372
tibialis Melzer, 1933:371
- Neoregostoma** Monné & Giesbert, 1992:250
Oregostoma Audinet-Serville, 1833:551 (part). Type-species, *Oregostoma discoideum* Audinet-Serville, 1833, Thomson designation, 1864:167 (not Thomson, 1860:178)
bettelai Clarke, 2010: 261
coccineum (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 7)
 ab. *rubricorne* Audinet-Serville, 1833:553
discoideum (Audinet-Serville, 1833:552)
erythrocallum (Lane, 1940:1)
fasciatum (Aurivillius, 1920:363)
giesberti Clarke 2007:154
luridum (Klug, 1825:470)
 var. *pallipes* Aurivillius, 1920:362
 m. *flavum* Fuchs, 1961:9
spinipenne (Fuchs, 1961:9)
unicolor (Aurivillius, 1920:362)
- Fr Guiana
 seBrasil (ES)
 Costa Rica (LI), ncBrasil (AM, PA, GO), Fr Guiana,
 Peru, Bolivia
 north central Brasil (Pará), Peru, Bolivia (SC)
- seBrasil, Uruguay
 Bolivia (SC)
 ecBrasil (GO)
 Surinam, Fr Guiana
- Costa Rica (GU, PA), Panama
 Panama
 seBrasil (ES), Bolivia (SC)
 seBrasil (GO, ES-SC)
 seBrasil (SP-SC)
 Panama
 Bolivia (SC)
- Peru, Colombia, Brasil (AM, ES, RJ, SC)
- Peru
 Brasil (RJ)
- seBrasil (RJ-PR)
 sBrasil, Uruguay
- Fr Guiana
 Fr Guiana
- Bolivia
- Argentina
 nArgentina (TU)
- Bolivia (SC)
 seBrasil (ES-RS)
- seBrasil (MG, RJ)
 eBrasil (GO)
 Paraguay
 Bolivia (SC)
 eBrasil (GO, RJ-PR), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
- Fr Guiana
 Brasil

Odontocera Audinet-Serville, 1833:546

- albicans** (Klug, 1825:471)
albitarsis Melzer, 1922:9
annulicornis Magno, 2001:3
apicalis (Klug, 1825:472)
apicula Bates, 1885:289
armipes Zajciw, 1963:246
aurocincta aurocincta Bates, 1873:42
 var. *nigroapicalis* Fisher, 1947:52
 subsp. **arizonensis** Linsley, 1961:163
auropilosa Tippmann, 1953:212
baeri (Gounelle, 1913:222)
 ab. *flavonotata* Gounelle, 1913:223
 ab. *biannulata* Gounelle, 1913:223
barnouini Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:171
beneluzi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:170
bilobata Zajciw, 1965:127
bisulcata Bates, 1870:326
 flavocalceata Gounelle, 1911:148
buscki Fisher, 1930:4
chrysostetha Bates, 1870:320
clara Bates, 1873:38
 carinicolis Linsley, 1934:348
colon (Bates, 1870:319)
compressipes White, 1855:191
 planitibialis Fisher, 1953:15
crocata Bates, 1873:39
cylindrica Audinet-Serville, 1833:548
darlingtoni Fisher, 1930:9
dice Newman, 1841:91
dispar Bates, 1870:321
exilis Fisher, 1947:51
fasciata (Olivier, 1795:10)
 vitrea Audinet-Serville, 1833:547
 chrysozone White, 1855:192
flavicauda Bates, 1873:40
 var. *notatisternis* Gounelle, 1911:142
flavirostris Melzer, 1930:195
furcifera Bates, 1870:323
fuscicornis Bates, 1885:289
globicollis Zajciw, 1971:19
gracilis (Klug, 1825:472)
 var. *perplexa* Melzer, 1922:9
 elegans Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 9
hilaris Bates, 1873:43
 punctata; Bates, 1870:323 (not Klug, 1825)
hirundipennis Zajciw, 1962:423
javieri Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:287
josemartii Zayas, 1956:113
leucothea Bates, 1873:42
lineatocollis Melzer, 1934:220
 ab. *crucifera* Tippmann, 1960:126
longipennis Zajciw, 1962:418
malleri Melzer, 1934:221
margaritacea (Fabricius, 1801:349)
mellea White, 1855:188
 margaritacea Fabricius, 1801:372
 sulfureicauda Gounelle, 1911:146
 m. *flava* Fuchs, 1916:16
melzeri Fisher, 1952:8
 seBrasil (ES, RJ)
 seBrasil (MG-RJ)
 seBrasil (MG), Fr Guiana
 seBrasil, Argentina, Uruguay
 Panama
 nwBrasil (AM)
 Mexico (NA, JA, CHS-VC), Honduras
 swUSA (AZ), wMexico (SO, SI)
 Peru, Bolivia (SC)
 sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia
 Fr Guiana
 Fr Guiana
 seBrasil (ES, RJ)
 cBrasil (PA, GO, MT), Fr Guiana
 Panama
 nBrasil (AM, PA), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (CO)
 Mexico (CHS, OA, ME) - Costa Rica
 nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
 cBrasil (AM, PA, MT), Peru, Bolivia (SC), eEcuador
 seBrasil (MG-RJ)
 eBrasil (BA-SP)
 Colombia
 eBrasil (GO, BA-RS)
 Panama, nwBrasil (AM)
 sMexico (CHS)-Panama
 Nicaragua-Colombia, cBrasil (AM, GO, MT)
 Guianas, Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC),
 Argentina
 eBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 seBrasil (ES)
 cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, Peru
 Mexico (JA, TA, VC, CHS)
 cBrasil (MT), Bolivia
 seBrasil (ES-RS)
 cBrasil (PA, RO), Bolivia
 Peru
 Fr Guiana
 Cuba
 seBrasil (ES-SC)
 seBrasil (ES-SC)
 nBrasil (PA)
 seBrasil (MG-SC)
 SAmer
 cBrasil (AM, GO, MT), Fr Guiana, Peru,
 eEcuador, Bolivia
 sBrasil (SC)

- meridiana** Fisher, 1953:14
molorchoides (White, 1855:200)
monnei Zajciw, 1968:48
monostigma (Bates, 1869:384)
morii Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:289
nevermanni Fisher, 1930:8
nigriclavus Bates, 1873:41
nigrovittata Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:283
ochracea Monné & Magno, 1988: 447
ornaticollis Bates, 1870:323
paralela White, 1855:189
paniculata Monné & Magno, 1988:446
petiolata Bates, 1873:44
poecilopoda White, 1855:191
basalis Aurivillius, 1925:483
punctata (Klug, 1825:471)
pusilla Gounelle, 1911:140
quadrivittata Melzer, 1922:9
quiniaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:167
quinquecallosa Zajciw, 1963:248
rugicollis Bates, 1880:43
sabatieri Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:289
sanguinolenta Bates, 1873:39
var. rufifrons Fisher, 1937:151
scabricollis Melzer, 1934:222
septemtuberculata Zajciw, 1963:250
signatipennis Zajciw, 1971:20
simplex White, 1855:189
cinctiventris Bates, 1870:321
solangae Magno, 2001:2
soror Gounelle, 1911:143
subtilis Monné & Magno, 1988:446
tibialis Zajciw, 1971:19
tridentifera Gounelle. 1913:221
triliturata Bates, 1870:324
triplaris Fisher, 1930:3
tresignata Gounelle, 1911:145
tuberculata Zajciw, 1967:530
tumidicollis Zajciw, 1965:128
typhoeus Fisher, 1947:5
villosa Monné & Magno, 1988:444
virgata Gounelle, 1911:141
vittipennis Bates, 1873:37
subpunctata Zajciw, 1970:63
zeteki Fisher, 1930:6
zikani Melzer, 1927:565
gibbicollis Zajciw, 1964:435
- Ommata** White, 1855:194
andina Clarke, in Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:604
buddemeyerae Clarke, 2010: 247
elegans White, 1855:194
hirtipes Zajciw, 1965:122
nigricollis Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:602
tibialis Fuchs, 1961:10
- Oxyommata** Zajciw, 1970:153
collaris (Audinet-Serville, 1833:553)
- n Argentina (SA)
Costa Rica-ncBrasil (AM), Fr Guiana
Uruguay
Guatemala - Panama
Fr Guiana
Costa Rica
seBrasil (RJ-RS)
Fr Guiana
cBrasil (MT)
nBrasil (PA), Fr Guiana, Peru
nBrasil (PA)
ecBrasil (GO, ES, RJ, MT)
Guyana, Fr Guiana, nBrasil (PA)
eBrasil (PA, BA, ES), Fr Guiana
Panama, eBrasil (GO, BA-RJ)
seBrasil (MG)
Fr Guiana
nArgentina (TU, CO)
Guatemala, Honduras
Fr Guiana
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
Costa Rica, Panama
nArgentina (SA, TU)
Peru
nBrasil (AM, PA), Fr Guiana
eBrasil (ES)
ecBrasil (GO)
cBrasil (MT), Fr Guiana
seBrasil (ES, RJ)
seBrasil, neArgentina (MI)
nBrasil (MA, PA), Fr Guiana
Panama, Colombia
ecBrasil (GO), Fr Guiana
seBrasil (MG)
seBrasil (RJ)
Brasil
cBrasil (MT), Fr Guiana
eBrasil (GO, ES-SC), Argentina
seBrasil (MG, RJ)
Costa Rica, Panama
seBrasil (MG, RJ, SP)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Mexico-Panama, Venezuela, Fr Guiana, Colombia
sBrasil (SC)
Brasil (ES)
sBrasil (SC)
eBrasil (ES)

Optomerus Giesbert, 1996:327**bispeculifer** (White, 1855:190)**roppai** (Magno, 1995:554)Panama, Fr Guiana, cBrasil (PA, MT)
cBrasil (MT), Fr Guiana**Oregostoma** Audinet-Serville, 1833:551Type-species, *Oregostoma nigripes* Audinet-Serville, 1833, Thomson designation, 1860:178*Ommata* (*Phoenissa*) Bates, 1873:26 (part)**bipartitum** (Bates, 1873:26)var. *basinotata* Melzer, 1934:215**nigripes** Audinet-Serville, 1833:552**nitidiventre** (Gounelle, 1911:123)**puniceum** (Newman, 1838:495)

seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina

Brasil

eBrasil (GO)

seBrasil (ES, RJ)

Ornistomus Thomson, 1864:166**bicinctus** Thomson, 1864:167

seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

Oxylymma Pascoe, 1859:21*Oxycalymna* Gemminger & Harold, 1872:2888**caeruleocincta** Bates, 1885:436**championi** Bates, 1885:288**durantoni** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:172**faurei** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:175**gibbicollis** Bates, 1873:23**lepida** Pascoe, 1859:22**sudrei** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:174**telephorina** Bates, 1870:316**tuberculicolle** Fisher, 1947:48

Panama, Costa Rica

Guatemala

Fr Guiana

Fr Guiana

eBrasil (BA)

nBrasil (PA)

Fr Guiana

nwBrasil (AM), ECU

Costa Rica

Pandrosos Bates, 1867:23*Leptorrhophala* Kolbe, 1893:253**phtisicus** (Klug, 1825:460)*exilis* White, 1855:201**proximus** Mermudes & Napp, 2009:62

Costa Rica (LI), Panama, cBrasil (AM, GO, MT, BA)

Brasil (MT)

Paraeclipta Clarke, 2011: 234**bicoloripes** (Zajciw, 1965: 204)**cabrujai** Clarke, 2011: 237**clementecruzi** Clarke, 2011: 239**croceicornis** (Gounelle 1911: 25)**flavipes** (Melzer, 1922: 60)**jejuna** (Gounelle, 1911:128)**kawensis** (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 128)**longipennis** (Fisher, 1947: 2)**melgarae** Clarke, 2011: 241**moscosoi** Clarke, 2011: 246**rectipennis** (Zajciw, 1965: 202)**soumourouensis** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 308)**tenuis** (Burmeister, 1865: 173)**tomhacketti** Clarke, 2011: 244**unicoloripes** (Zajciw, 1965: 205)

southeastern Brasil (RJ, SP, BA, MG, SC)

Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

eastern Brasil (Goiás), Bolivia (SC)

southeastern Brasil (Minas Gerais-Rio de Janeiro)

eastern Brasil (Goiás)

Fr Guiana

southern Brasil (Santa Catarina)

Bolivia (SC)

Bolivia (SC, TR)

s Brasil (SC), Paraguay, Argentina (Buenos Aires)

Fr Guiana

sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Bolivia (SC)

sBrasil (SC), neArgentina (MI)

Parischasia Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:45**chamenoisi** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:48**ligulatipennis** (Gounelle, 1911:158)

Fr Guiana

cBrasil (RO-MG)

Pasiphyle Thomson, 1864:164*Pasyphile*; Lacordaire, 1869:508*Pasiphyle*; Bates, 1873:130**mystica** Thomson, 1864:164

eBrasil (GO, MG-SP)

Phespia Bates, 1873:127**cercerina** (Bates, 1870:325)**corinna** (Pascoe, 1866: 290)*corynna*; Lacordaire, 1869:508**gibbosa** Magno, 1992:789**simulans** Bates, 1873:127cBrasil (AM, PA, MT), Fr Guiana
Guatemala-Colombiasw Brasil (RO), Fr Guiana
seBrasil (BA-SC)**Phygopoda** Thomson, 1864:164**albitarsis** (Klug, 1825:475)**fugax** Thomson, 1864:164**fulvitarsis** Gounelle, 1911:163**ingae** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:143**jacobi** Fuchs, 1961:16**nigritarsis** Gounelle, 1911:164**panamensis** Giesbert, 1996:332cBrasil (PA, RO), Bolivia
seBrasil (MG-RJ)
Fr Guiana
Fr Guiana
sBrasil (SC), Paraguay
eBrasil (BA)
Panama**Phygopoides** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:184**pradosiae** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:187**talisiaphila** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:189Fr Guiana
Surinam**Pseudacorethra** Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2007:84**zischkai** (Tippmann) 1960:130

ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia

Pseudagaone Tippmann, 1960:124**cerdai** (Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:84)**suturafissa** Tippmann, 1960:126Fr Guiana
Bolivia**Pseudisthmiade** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:39**larrei** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005:40

Fr Guiana

Pseudophygopoda Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:103**subvestita** (White 1855:190)

ncBrasil (PA), Fr Guiana

Pyrpotyra Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:614**albitarsis** (Galileo & Martins, 2010:7)**capixaba** Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:602**paradisiaca** (Tippmann, 1953:213)**paraensis** Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:617**pytinga** Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010:617Brasil (AM, RO)
Brasil (ES)
Peru, Fr Guiana, Colombia
Brasil (PA)
Brasil (PA)**Rhinotragus** Germar, 1824:513 **analis** Audinet-Serville, 1833:550**apicalis** Guérin-Méneville, 1844:236**bizonatus** Gounelle, 1911:117ab. *rufithorax* Tippmann, 1960:121**conformis** Monné & Fragoso, 1990:732**dorsiger** Germar, 1824:513*marginatus* Perty, 1832:94*anceps* Newman, 1838:495var. *collaris* Melzer, 1930:193var. *vittatus* Melzer, 1930: 194var. *amparensis* Melzer, 1930:194Brasil
sBrasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
cBrasil (GO), BoliviacBrasil (MT)
seBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia,
Argentina, Uruguay

- festivus** Perty, 1832:94
suturalis Audinet-Serville, 1833:550
 var. *immaculipennis* Gounelle, 1911:116
- longicollis** Bates, 1880:41
apicalis; Bates, 1872:183 (not Guérin-Ménéville, 1844)
- lucasii** Thomson, 1860:178
zikani Melzer, 1930:194
 m. *boliviensis* Fuchs, 1961:9
sanctijacobi Huedepohl, 1984:409
- martinsi** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:178
- robustus** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:179
- sulphureus** Giesbert, 1991:385
- trilineatus** White, 1855:200
- trizonatus** Blanchard in Griffith, 1832: pl. 66, fig. 1
- Rhopalessa** Bates, 1873:28
- clavicornis** (Bates, 1873:28)
nigricollis Zajciw, 1969:405
nigrotarsis Fisher, 1937:149
- demissa** (Melzer, 1934:215)
- durantoni** (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004:142)
- hirticollis** (Zajciw, 1958:239)
- moraguesi** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:309)
- pilosicollis** (Zajciw, 1966:345)
- rubroscutellaris** (Tippmann, 1960:121)
- subandina** Clarke, Martins & Santos-Silva, 2011: 328
- Sphecomorpha** Newman, 1838:396
Sphecomorpha Lacordaire, 1869:471
- chalybea** Newman, 1838:397
biplagiatus Lacordaire, 1869:472
- faurei** Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007:109
- forficulifera** (Gounelle, 1913:388)
propinquus Linsley, 1934:350
- murina** (Klug, 1825:473)
- rufa** Gounelle, 1911:151
- vespiventris** (Bates, 1880:43)
- Stenochariergus** Giesbert & Hovore, 1989:348
- dorianae** Giesbert & Hovore, 1989:348
- hollyae** Giesbert & Hovore, 1989:349
- Stenopseustes** Bates, 1873:131
- aeger** Bates, 1873:131
- gibbicollis** Fisher, 1947:5
- sericinus** Bates, 1880:44
- Stultutragus** Clarke, 2010: 255
- bifasciatus** (Zajciw, 1965:123)
- cerdai** (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:197)
- crotonaphilus** Clarke, 2010: 259
- endoluteus** Bezark, Santos-Silva & Martins, 2011: 65
- fenestratus** (Lucas, 1857:182)
- linsleyi** (Fisher 1947:47)
- mataybaphilus** Clarke, 2010: 257
- nigricornis** Fisher, 1947:51
- poecilus** (Bates, 1873:35)
 var. *maculicollis* Fisher, 1947:51
- xantho** (Bates, 1873:35)
- seBrasil (GO, MG-SP)
- Nicaragua-Panama
- Fr Guiana, ncBrasil (AM), Bolivia
- Surinam, nBrasil (AM)
- Fr Guiana
- Panama
- cBrasil (PA, RO)
- SAmer
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
- seBrasil (RJ-RS), Paraguay
- Fr Guiana
- eBrasil (PB)
- Fr Guiana
- nwArgentina (SA, TU), Bolivia (SC)
- Bolivia, Brasil (MT)
- Bolivia (SC)
- Surinam, Fr Guiana, Brasil (PA)
- Fr Guiana
- Costa Rica (GU), Panama, Colombia
- eBrasil (GO-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- ecBrasil (GO), Bolivia
- Guatemala
- Costa Rica (PA), Panama
- Costa Rica
- sBrasil (PR)
- seBrasil (SP-SC)
- Mexico, Guatemala, Costa Rica (CA)
- eBrasil (ES)
- Fr Guiana
- Bolivia (TR), Argentina
- Brazil (BA)
- eBrasil (GO, BA-SP)
- Costa Rica, Panama
- Bolivia (SC)
- Brazil (RO, BA, DF, GO, SP, SC)
- Brazil (ES - RS), Uruguay, Argentina
- sBrasil (PR, SC)

- Sulcommata** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:210
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:210 Fr Guiana
ruficollis Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:281 Fr Guiana
- Thouvenotiana** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:164
ichneumona Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:164 Fr Guiana
- Tomopteropsis** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:165
cerdai Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003:166 Fr Guiana
- Tomopterus** Audinet-Serville, 1833:544
albopilosus Zajciw, 1964:423 seBrasil (ES-SP)
ornatipennis Zajciw, 1971:314
aurantiacosignatus Zajciw, 1969:411 seBrasil (ES), Fr Guiana
tuberculicollis Zajciw, 1964:427
brevicornis Giesbert, 1996:325 sMexico (CHS), Costa Rica
clavicornis Magno, 1995:556 nw Brasil (PA, RO), Fr Guiana
consobrinus Gounelle, 1911:166 ecBrasil (GO), Fr Guiana, Peru, Bolivia
exilis Chemsak & Linsley, 1979:70 seMexico (QR)
flavofasciatus Fisher, 1947:56 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
grossefoveolatus Zajciw, 1964:426 Panama, ncBrasil (PA), Fr Guiana
kunayala Giesbert, 1996:322 Panama
larroides White, 1855:177 cBrasil (PA, GO, MT), Bolivia, Paraguay, Argentina
vittipennis Fisher, 1930:17
subvespoides Zajciw, 1971:316
longicornis Zajciw, 1969:413 seBrasil (RJ)
obliquus Bates, 1870:329 cBrasil, Fr Guiana, Paraguay, Argentina
pictipennis Zajciw, 1969:415 Peru
quadratipennis Bates, 1873:128 seBrasil (RJ)
rufotibialis (Zajciw, 1968:541) seBrasil (ES)
seabrai Magno, 1995:559 seBrasil (ES, RJ)
servillei Magno, 1995:555 nBrasil (PA), Fr Guiana
similis Fisher, 1930:19 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia
staphylinus Audinet-Serville, 1833:545 seBrasil (ES-RS), Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
pretiosus Newman, 1840:21
vespoides; Burmeister, 1865:173 (not White, 1855)
quadratipennis; Costa Lima, 1936:302 (not Bates, 1873)
tuberculatus Zajciw, 1971:313
tetraspilotus Magno, 1995:557 w Brasil (RO, AM), Peru
vespoides White, 1855:176 Mexico - Panama
- Xenocrasis** Bates, 1873:131
anamarcelsae Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:276 Fr Guiana
badeni Bates, 1873:132 seBrasil (ES-RS)
apicicornis Fisher, 1952:6
fereyi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:277 Fr Guiana
panamensis Giesbert, 1991:383 Panama
politipennis (Zajciw, 1971:305) Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- Xenocrasoides** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:279
soukai Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003:276 Fr Guiana
- Rhopalophorini** Blanchard, 1845:152
- Aguassay** Napp & Mermudes, 2001:6
collaris (Klug, 1825:459) cBrasil (PA, RO)

Argyrodes Bates, 1867:24**aurivillii** (Gounelle, 1905:295)**pulchella** Bates, 1867:24

ecBrasil (GO), Bolivia (SC)

nwBrasil (AM), Fr Guiana

Brachylophora Clarke, 2011: 155**auricollis** (Bruch, 1918:26)

eBrasil (PB), Paraguay, nArgentina (SA)

Closteropus Guérin-Méneville, 1844:222**argentatus** Bates, 1879:418**blandus** Guérin-Méneville, 1844:223**herteli** Tippmann, 1960:131*herteli flavitarsis* Tippmann, 1960:132**speciosus** (Klug, 1825:457)

Venezuela

Brasil

Peru, Bolivia (SC), eEcuador

seBrasil (ES)

Coremia Audinet-Serville, 1834:22**plumipes** (Pallas, 1772:5)*hirtipes* Olivier, 1795:14**signaticollis** Buquet in Guérin-Méneville, 1844:232

Nicaragua-cBrasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia

eBrasil (GO, MG-SP)

Cosmisoma Audinet-Serville, 1834:19*Cosmius* Perty, 1832:89*Cosmosoma*; Gemminger & Harold, 1872:2948**acuminatum** Zajciw, 1958:246**aeneicollis** Erichson in Schomburg, 1848:572*subvirescens* White, 1855:214*semicupreum* Chevrolat, 1859:28**albohirsutotibialis** Fuchs, 1966:11**ammiralis** (Linnaeus, 1767:625)*plumifer* Voet, 1806:26*formosa* Blanchard in D'Orbigny, 1846:209*diana* Bates, 1870:404**angustipenne** Zajciw, 1958:247**argyreum** Bates, 1870:405**batesi** Zajciw, 1962:304**brullei** (Mulsant, 1863:215)*nodicollis* Burmeister, 1865:171**cambaia** Monné & Magno, 1988:6**capixaba** Monné & Magno, 1988:4**chalybeipenne** Zajciw, 1962:293**compsoceroides** Gounelle, 1911:205**cyaneum cyaneum** Gounelle, 1911:207subsp. **psilocerum** Monné & Magno, 1988:13subsp. **rubriventre** Monné & Magno, 1988:14**debile** Monné & Magno, 1988:11**fasciculatum** (Olivier, 1795:14)*leprieurii* Buquet in Guérin-Méneville, 1844:231**flavipes** Zajciw, 1962:297**gratum** Monné & Magno, 1988:9**hirtipes** Zajciw, 1962:299**humale** Bates, 1870:407**leucomelas** Monné & Magno, 1988:7**lineatum** (Kirsch, 1875:285)**lineellum** Bates, 1870:405**lividum** Monné & Magno, 1988:10**martyr** Thomson, 1860:180*martyra*; Bates, 1872:189*nudicorne* Bates, 1892:166**militaris** Giesbert & Chemsak, 1993:54

cBrasil (PA, RO), Peru

Guianas, nBrasil (AP, PA)

Peru

Guianas, Trinidad, cBrasil (AM, MT, GO), Peru,

eEcuador, Bolivia

wcBrasil (AM, AC), Fr Guiana, Peru

ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)

Brasil (RO, GO, MG-SC)

Brasil (RO, MT, GO, PB-RS), Paraguay,

Argentina, Uruguay

seBrasil (MG, ES)

seBrasil (ES)

seBrasil (SP, MT)

eBrasil (GO, MG, SP)

ecBrasil (GO)

eBrasil (PB)

sw Brasil (RO, MT), Paraguay, Argentina

w Brasil (RO)

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)

sBrasil (SC)

cBrasil (MT)

seBrasil (MG-SP)

seBrasil (MG-SC)

cBrasil (MT)

wcBrasil (RO, MT), Peru

ncBrasil (AM, GO)

eBrasil (BA, MG)

Guatemala-Panama

Costa Rica, Panama

nitidipenne Zajciw, 1962:295
ochraceum (Perty, 1832:89)
persimile Gounelle, 1911:209
pulcherrimum Bates, 1870:406
plumicorne (Drury, 1782:74)
reticulatum Bates, 1885:311
alboscuteolata Linsley, 1935:92
rhaptos Giesbert & Chemsak, 1993:56
scopipes (Klug, 1825:457)
scopulicorne (Kirby, 1818:442)
seabrai Monné & Magno, 1988:2
speculiferum (Gory in Guérin-Ménéville, 1831: pl. 4, fig. 2)
taunayi Melzer, 1923:4
tenellum Aurivillius, 1920:368
tibiale Aurivillius, 1920:367
titania Bates, 1870:407
violaceum Zajciw, 1962:290
viridescens Galileo & Martins, 2010:4

sBrasil (SC, RS), Uruguay
 eBrasil, Paraguay, neArgentina (MI), Bolivia
 eBrasil (GO, SP)
 nwBrasil (AM)
 Honduras-Colombia
 Mexico-Panama

Panama, Colombia
 seBrasil (SP)
 seBrasil (MG-RJ)
 eBrasil (BA, MG)
 Fr Guiana, ncBrasil (AM)
 Fr Guiana, ncBrasil (AM)
 eBrasil (PB-RS)
 seBrasil (ES, RJ)
 Nicaragua-Panama
 ncBrasil (PA)
 Brasil (BA)

Cynoderus (Cynoderus) Audinet-Serville, 1834:101

brevicollis Giesbert & Chemsak, 1993:49
chlorizans Chevrolat, 1859:56
 var. *concolor* Gounelle, 1911:202
 var. *semirufus* Gounelle, 1911:202
copei Giesbert & Chemsak, 1993:50
expeditus Chevrolat, 1859:55
guatemalicus Giesbert & Chemsak, 1993:50
intincta (Pascoe, 1866:291)
lividus Giesbert & Chemsak, 1993:51
moestulus (Pascoe, 1866:292)
rufithorax Gounelle, 1911:202
tenuatus Audinet-Serville, 1834:102
taeniatatus; Lacordaire, 1869:112
virginiae Giesbert & Chemsak, 1993:51

wMexico (JA)
 eBrasil (GO, RJ-RS)

 wMexico (GR, JA)
 Colombia, wEcuador
 Guatemala
 Colombia
 wMexico (GR, CM)
 Colombia
 eBrasil (PB-ES)
 seBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Uruguay,
 Argentina, Bolivia (SC)
 sMexico (CHS, OA)

Cynoderus (Ulododerus) Gounelle, 1911:203

barbatus Gounelle, 1911:203
dispar Gounelle, 1911:205

Costa Rica-Panama, ecBrasil (GO)
 eBrasil (BA, ES)

Dihammaphora Chevrolat, 1859:50

Diammaphora; Chevrolat, 1859:50
Dihammaphora; Bates, 1870:403
Diammatophora; Gemminger & Harold, 1872:2947
Dihammaphora; Bruch, 1912:201

aepyus Chevrolat, 1859:64
arnai Bosq, 1951:102
auratopilosa Bruch, 1908:214
auricollis Martins, 1981:211
aurovittata Bates, 1880:61
 var. *debilis* Melzer, 1935:184
binodula Chevrolat, 1859:54
bivittata Gounelle, 1911:197
bivitticollis Zajciw, 1964:436
brasileira Napp & Mermudes, 2010:879
brevis Chevrolat, 1859:54
bruchi Aurivillius, 1922:423
chaquensis Bosq, 1951:101
chontalensis Bates, 1872:188
cylindricollis Chemsak & Noguera, 1993:85

neArgentina (BA)
 nArgentina (TU)
 nwArgentina (CA)
 nArgentina (SA, TU), Bolivia
 Guatemala-Costa Rica

Argentina, Uruguay
 eBrasil (GO, PE, BA), Uruguay
 Uruguay
 Brasil (ES, BA, MG)
 SAmer
 Paraguay, nwArgentina (CA)
 nArgentina (TU, CH), Bolivia (SC)
 Nicaragua-Panama
 wMexico (JA)

- dispar** Chevrolat, 1859:52
falsa Napp & Mermudes, 2010:873
glabripennis Gounelle, 1911:196
gracilcollis Chevrolat, 1859:53
gracilicornis; Lacordaire, 1869:109
gracilicollis; Aurivillius, 1912:430
gutticollis Gounelle, 1913:389
hispida Bates, 1885:308
ibirijarai Mermudes, 1998:98
laterilineata Zajciw, 1965:9
lineigera Chevrolat, 1859:53
marginicollis Chevrolat, 1859:51
meissneri Melzer, 1934:222
mineira Napp & Mermudes, 2010:886
minuta Chevrolat, 1859:53
nigrita Chevrolat, 1859:52
nigrovittata Fisher, 1937:151
nitidicollis Bates, 1870:403
parana (Gemming, 1873:146)
perforata; Burmeister, 1865:173 (not Klug, 1825)
perforata (Klug, 1825:459)
peruviana Martins, 1981:212
pilosifrons Gounelle, 1911:195
pusilla Bates, 1870:403
ruficollis Chevrolat, 1859:52
scutata Gounelle, 1911:199
signaticollis Chevrolat, 1859:51
var. basinotata Gounelle, 1911:195
var. bipunctata Gounelle, 1911:195
var. furcata Gounelle, 1911:195
var. intermedia Gounelle, 1911:195
var. interrupta Gounelle, 1911:195
var. punctata Gounelle, 1911:195
var. sejuncta Gounelle, 1911:195
uncinata Napp & Mermudes, 2010:875
vittatithorax Gounelle, 1911:198
- swUSA (TX), Mexico, Guatemala
 Brasil (SC, SP, PR), Paraguay
 ecBrasil (GO)
 Brazil (MG), Bolivia
- Colombia
 swMexico (OA, GR)
 Colombia
 eBrasil (PB)
 Panama, Colombia
 seBrasil (RJ)
 sBrasil (SC, RS)
 Brasil (MG)
 Colombia
 sBrasil (PR-RS), Paraguay
 sBrasil (SC)
 Panama, nwBrasil (AM)
 Argentina
- ncBrasil (PA, RO)
 Peru, Bolivia (SC)
 eBrasil (GO, SP)
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
 Brasil
 ecBrasil (GO)
 eBrasil (GO, MG, RS), Argentina, Uruguay
- Brasil (SP, MG)
 eBrasil (GO, BA)

Dihammaphoroides Zajciw, 1967:202

- jaufferti** Galileo & Martins, 2003:476
sanguinicollis Zajciw, 1967:202
- Brasil (PA), Fr Guiana
 seBrasil (RJ)

Dirocoremia Marques, 1994:311

- bruchii** (Gounelle, 1905:227)
ingae (Marques, 1994:312)
simplicipes (Gounelle, 1911:183)
- sBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay
 seBrasil (SP-RS), Argentina (CO)
 eBrasil (PA, MG, BA-SP), Bolivia, nArgentina

Disaulax Audinet-Serville, 1833:562

- hirsuticornis** (Kirby, 1818:442)
- eBrasil (GO, MG-RJ), Paraguay

Gurubira Napp & Marques, 1999:35

- apicalis** (Fuchs, 1966:10)
atramentarius (White, 1855:208)
vidua Chevrolat, 1859:59
axillaris (Klug, 1825:458)
erythromos Napp & Marques, 1999:43
spectabilis (Martins & Napp, 1989:59)
- Colombia, Ecuador
 nBrasil (PA, AM)
- Brasil (BA, GO, MG-PR), Fr Guiana,
 Brasil (PA)
 Peru

- tristis** (Chevrolat, 1859:58)
violaceomaculatus (Gounelle, 1911:200)
- Haenkea** Tippmann, 1953:220
atra (Chevrolat, 1855:180)
thoracica (Chevrolat, 1855:179)
scheerpeltzi Fuchs, 1958:52
zischkai Tippmann, 1953:222
- Ischionodonta** Chevrolat, 1859:58
Brachyrhopala Burmeister, 1865:171
Brachyrrhopala; Gemminger & Harold, 1872:2915
amazona (Chevrolat, 1859:63)
brasiliensis (Chevrolat, 1859:62)
colombiana Napp & Marques, 1999:116
earina Napp & Marques, 1998:128
iridipennis (Chevrolat, 1859:26)
aurivitta Burmeister, 1865:172
lansbergei (Lameere, 1884:107)
mexicana Giesbert & Chemsak, 1993:59
paraibensis Napp & Marques, 1998:131
platensis (Chevrolat, 1859:63)
aenesceus Burmeister, 1865:172
aenescens; Lacordaire, 1869:42
plaumanni Fisher, 1937:152
pustulosa (White, 1855:206)
rufomarginata (Fisher, 1937:153)
semirubra (Burmeister, 1865:172)
versicolor; Berg, 1886:239 (not Chevrolat, 1859)
serratula Napp & Marques, 1999:117
serripes (Bates, 1872:188)
smaragdina (Martins & Napp, 1989:63)
spinicornis (Zajciw, 1970:839)
torquata (Chevrolat, 1859:63)
versicolor (Chevrolat, 1859:62)
dimidiata Chevrolat, 1859:63
viridinigra Napp & Marques, 1998:128
- Lathusia** Zajciw, 1959:278
ferruginea (Bruch, 1908:213)
parvipilipes (Zajciw, 1959:279)
- Listroptera** Audinet-Serville, 1834:71
carbonaria Chevrolat, 1855:178
germari White, 1855:209
tenebricosa (Olivier, 1790:309)
tenebrosus Fabricius, 1792:322
aterrima Germar, 1824:497
angulata White, 1855:208
- Meringodes** Wappes & Lingafelter, 2010: 34
solangeae Wappes & Lingafelter, 2010: 34
- Merocoremia** Marques, 1994:345
monnei Marques, 1994:350
- sBrasil (PR-RS), Argentina, Uruguay
sBrasil, Argentina, Uruguay
- seBrasil (BA, ES, RJ, PR, SC, MS)
Costa Rica, Panama, Venezuela
- nwBrasil (AM), Bolivia (SC), Peru, eEcuador
- wcBrasil (AM, RO), Fr Guiana
Brasil (AM)
Colombia
nBrasil (PA)
Venezuela, Brasil (GO, ES-RS), Argentina, Uruguay,
Bolivia (SC)
Venezuela
swMexico (JA, CHS)
neBrasil (PB)
seBrasil (MG-RS), Uruguay
- Venezuela
seBrasil (ES-SC)
Argentina (CA, SA)
- Brasil (PA, RO), Bolivia (SC)
Nicaragua-Panama, Colombia
sBrasil (ES, MS)
seBrasil (ES)
Peru, Chile
Nicaragua-Colombia, Brasil, Bolivia (SC)
- seBrasil (ES)
- seBrasil (CE, SP), Paraguay, nArgentina (SA),
Bolivia (BO)
neBrasil (PB)
- Venezuela, eEcuador, Bolivia (SC)
- Mexico (VC) - eEcuador, Uruguay, nArgentina,
Bolivia (SC), Fr Guiana, Brasil (MA)
- Bolivia (SC)
- eBrasil (BA, ES)

Muxbalia Giesbert & Chemsak, 1993:60
monzoni Giesbert & Chemsak, 1993:60

Guatemala

Parozodes Aurivillius, 1897:245
erythrocephalus Aurivillius, 1897:246
pilosus Fuchs, 1956:573

eBrasil (BA)
sBrasil (MS)

Potiapua Napp & Monné, 2009:31
antonia Napp & Monné, 2009:33

Brasil (ES)

Rhopaliella Monné, 2006:178

Rhopalina Monné, 1989:740 (preoccupied by *Rhopalina* Tinkham, 1939, Orthoptera)

bicolorata Monné, 1989:740
discicollis (Chevrolat, 1859:60)

eBrasil (BA, MG, SP)
seBrasil (ES)

Rhopalophora Audinet-Serville, 1834:100

Rhopalophorus; LeConte, 1873:307

Tinopus LeConte, 1850:19

angustata Schaeffer, 1905:162
baracoana Zayas, 1975:162
bicolorella Knull, 1934:336
casignata Martins & Napp, 1989:62
collaris (Germar, 1824:498)
sanguinicollis Audinet-Serville, 1834:101
bicolor Guérin-Méneville, 1839:330
cupricollis Guérin-Méneville, 1844:235
laevicollis (LeConte, 1873:193)
dyseidia Martins & Napp, 1989:60
eximia Bates, 1892:166
lineicollis Chevrolat, 1859:60
longipes (Say, 1824:426)
porosa White, 1855:296
meeskei Casey, 1891:30
miniatocollis Chevrolat, 1859:61
neivai Mendes, 1940:380
nigriventris Bates, 1885:310
occipitalis Chevrolat, 1859:59
paraensis Martins & Napp, 1989:58
prolixa Monné, 1989:737
prorubra Knull, 1944:91
pulverulenta Guérin-Méneville, 1844:235
punctatipennis Linsley, 1935:92
rubecula Bates, 1880:62
venezuelensis; Bates, 1874:224 (not Chevrolat, 1859)
rugicollis **rugicollis** (LeConte, 1858:83)
rugulosus; Knull, 1934:336
subsp. **hovorei** Giesbert & Chemsak, 1993:43
serripennis Giesbert & Chemsak, 1993:43
tenuis (Chevrolat, 1855:181)
incrustedata Chevrolat, 1859:62
venezuelensis Chevrolat, 1859:60
yucatan Giesbert & Chemsak, 1993:46

swUSA (TX), neMexico (NL, TA)
Cuba
swUSA (AZ), nMexico (BC)
wEcuador
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay, Bolivia (SC)
swUSA (TX), Mexico-Costa Rica
wEcuador
cMexico (HI, GR)
Mexico, El Salvador
eNAmer-TX
swUSA (NM, AZ, SD)-Guatemala, Honduras
Mexico (widely distributed)
seBrasil (SP-RS)
Guatemala
eBrasil (PB-BA)
ncBrasil (MA, PA)
eBrasil (BA, MG)
swUSA (AZ), nMexico (SO)
Colombia
Mexico (widely distributed), Guatemala
sMexico (CHS)-Costa Rica
swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala
Mexico (BC)
swMexico (NA, ME, PU, MO, OA, GR)
Mexico (widely distributed)-Costa Rica
Venezuela
seMexico (YU, QR)

Rhopalophorella Linsley, 1942:57

fasciata (LeConte, 1873:171)
bicincta Horn, 1895:245

Mexico (BC)

Thalusia Thomson, 1864:168**atrata** (Melzer, 1918:432)

eBrasil (ES, MG)

erythromera (Audinet-Serville, 1834:23)

seBrasil (MG-RS), Paraguay

Timabiara Napp & Mermudes, 2001:61**bahiensis** Napp & Mermudes, 2001:63

so Brasil (BA, MG)

Smodicini Lacordaire, 1869:143**Marupiara** Martins & Galileo, 2006:174**castanea** Martins & Galileo, 2006:174

Bolivia (SC)

Metaphrenon Martins, 1975:330*Smodicum*; Zayas, 1975:46 (not Haldeman, 1847)**impressicolle** (Lacordaire, 1869:146)

Cuba, Puerto Rico, Hispaniola

impressicolle Thomson, 1878:9**lucidum** (Olivier, 1795:59)

Hispaniola

elevatum Schoenherr, 1817:459**Nesosmodicum** Martins, 1971:57**gracile** (Melzer, 1923:3)

seBrasil (MG-SP)

Smodicum Haldeman, 1847:38**angusticolle** Aurivillius, 1919:2

cBrasil (AM, GO, MT), Bolivia (SC), Fr Guiana

brunneum Thomson, 1878:7

R Dominicana, Colombia, Ecuador, Peru,

similare Thomson, 1878:8

Brasil

subcylindricum Thomson, 1878:7**clancularium** Martins, 1975:351

seMexico (QR), Nicaragua

confusum Martins, 1985:169

Venezuela

cucujiforme (Say, 1826:277)

eUSA-TX, introduced inSAmer

cylindrides Newman, 1838:394*argentinum* Bruch, 1911:170*convergens* Casey, 1912:269**depressum** Thomson, 1878:6

seBrasil (MG-RS)

dinellii Bruch, 1911:172

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

missionum Bruch, 1911:174**longicorne** Martins, 1975:346

Brasil (MG-SC), Bolivia (SC)

pacificum Linsley, 1934:107

swUSA (AZ, CA), wMexico (BC, NA)

pacificum peninsulare Linsley, 1942:27*arizonarium* Knull, 1966:136**parandroides** Bates, 1884:241

Mexico (VC), Guatemala, Honduras

recticolle Martins, 1975:338

ncArgentina (SE), Paraguay

semipubescens Gounelle, 1911:127

Peru, ecBrasil (GO), Paraguay, Argentina, Bolivia

bonariense Bruch, 1911:171

(SC)

texanum Knull, 1966:137

swUSA (TX)

torticolle Martins, 1975:355

Panama, Colombia

Stenoderini Pascoe, 1869:553*Ptérosténides* Lacordaire, 1869:410**Syllitus** Pascoe, 1859:24**beltrani** Cerda, 1968:105

Chile

chilensis Cerda, 1953:136

Chile

cylindricus Germain, 1899:256

Chile

elguetai Cerda, 1991:263

Chile

pseudocupes (Fairmaire & Germain, 1864:393)

Chile

schajovskoi Bosq, 1953:73

wArgentina (NE), Chile

Stenopterini Pascoe, 1867:311**Callimoxys** Kraatz, 1863:105

sanguinicollis (Olivier, 1795: 9)	eNAmer-TX
fuscipennis (LeConte, 1861:356)	wNAmer (Pacific Coast)
nigrinus Hammond & Williams, 2011: 283	Oklahoma, Texas, Florida
ocularis Hammond & Williams, 2011: 280	Central North America (type locality, Iowa)
pinorum Casey, 1924:261	North Carolina, South Carolina, Georgia

Callimus Mulsant, 1864:4*Lampropterus* Mulsant, 1863:214*Pilema* LeConte, 1873:191*Callimellum* Strand, 1928:2

cyanipennis (LeConte, 1873:192)	wUSA (CA, OR)
<i>variipes</i> Casey, 1912:311	
<i>dehiscens</i> Casey, 1912:312	
ruficollis (LeConte, 1873:192)	wNAmer (Pacific Cst), Mexico (BC)
<i>longicollis</i> Casey, 1912:310	
<i>opacipennis</i> Casey, 1912:311	

Thyrsiini Marinoni & Napp, 1984:44**Thyrsia** Dalman, 1819:117

lateralis Dalman, 1819:118	seBrasil (RJ, SP)
piranga Galileo & Martins, 2006:707	Bolivia (SC)

Tillomorphini Pascoe, 1869:554**Arawakia** Villiers, 1981:105

inopinata Villiers, 1981:106	Guadeloupe
-------------------------------------	------------

Bonfilsia Villiers, 1979:98

pejoti Chalumeau & Touroult, 2004:189	Martinique
tricolor Villiers, 1979:98	Guadeloupe

Calliclytus Fisher, 1932:65

macoris Lingafelter, 2011: 63	Dominican Republic
schwarzi Fisher, 1932:66	Cuba

Epipodocarpus Bosq, 1951:193

andinus Bosq, 1951:194	Chile
-------------------------------	-------

Epropetes Bates, 1870:400

amazonica Galileo & Martins, 2000:166	Brasil (AM)
atlantica Martins, 1975:9	seBrasil (MG-SC)
bolivianus Galileo & Martins, 2008:53	Bolivia (SC)
deterrima Martins & Napp, 1984:436	sBrasil (PR)
elongata Martins, 1975:11	ncBrasil (PA), Fr Guiana
hirsuta Martins & Napp, 1984:437	seBrasil (RJ, SP)
howdenorum Galileo & Martins, 2000:165	Colombia
latifascia (White, 1855:218)	cBrasil (PA, MT), Fr Guiana
metallica Martins, 1975:12	cBrasil (MT)
ozodiformis Martins & Napp, 1984:438	sBrasil (MS)
serrana Martins & Napp, 1984:434	seBrasil (MG, RJ)

- variabile** Martins & Galileo, 2005:10
velutina Martins, 1975:10
zonula Martins & Napp, 1984:435
- Euderces** LeConte, 1850:30
Eplophorus Chevrolat, 1861:248
Apelocera Chevrolat, 1862:61
Apilocera; Chevrolat, 1862:535
Cleozona Bates, 1874:223
- acutipennis** Bates, 1885:305
andersoni Giesbert & Chemsak, 1997:225
aspericollis (Chemsak, 1969:311)
auricaudus Giesbert & Chemsak, 1997:227
azureus Giesbert & Chemsak, 1997:228
basimaculatus Giesbert & Chemsak, 1997:230
batesi Giesbert & Chemsak, 1997:231
bellus Giesbert & Chemsak, 1997:233
bicinctus bicinctus (Linsley, 1935:88)
balli Knull, 1935:192
subsp. **peninsularis** (Linsley, 1942:56)
biplagiatus Giesbert & Chemsak, 1997:235
boucardi (Chevrolat, 1862:535)
brailovskyi Giesbert & Chemsak, 1997:237
cleriformis (Bates, 1885:306)
breviformis Bates, 1892:165
auricomis Chemsak, 1969:309
cribellatus (Bates, 1885:306)
cribripennis Bates, 1892:165
fenyesi Linsley, 1957:37
dilutus Martins, 1975:18
dimidiatipennis (Melzer, 1932:216)
disparicrus Giesbert & Chemsak, 1997:244
elvirae Giesbert & Chemsak, 1997:245
grossistriatus Giesbert & Chemsak, 1997:246
guatemalensis Giesbert & Chemsak, 1997:247
guerinii (Chevrolat, 1862:535)
hoegei (Bates, 1885:305)
howdeni Chemsak, 1969:314
laevicauda Bates, 1885:304
cribratus Bates, 1885:304
linsleyi Giesbert & Chemsak, 1997:252
longicollis (Linsley, 1935:88)
magnus (Bates, 1885:305)
nelsoni Chemsak, 1969:315
noguerai Giesbert & Chemsak, 1997:256
obliquefasciatus Giesbert & Chemsak, 1997:257
parallelus LeConte, 1873:202
paraposticus Giesbert & Chemsak, 1997:259
perplexus Giesbert & Chemsak, 1997:260
picipes (Fabricius, 1787:157)
picipes occidentalis Linsley, 1957:38
pini (Olivier, 1795:71)
piniadeus Fabricius, 1801:353
var. *testaceipes* Haldeman, 1847:41
posticus (Pascoe, 1866:295)
postipallidus Giesbert & Chemsak, 1997:264
propinquus Giesbert & Chemsak, 1997:265
proximus Giesbert & Chemsak, 1997:266
pulchra (Bates, 1874:223)
var. *rufipes* Bates, 1885:307
- Colombia
seBrasil (MG, SP, RJ)
seBrasil (MG, SP)
- Guatemala
swMexico (GR)
wMexico (SI, DU, JA, GR, MI, OA)
wMexico (OA, GR)
Guatemala
wMexico (CO, NA, DU, MI, OA, GR)
cMexico (PU, OA)
Guatemala, Honduras
swUSA (AZ), nwMexico
- Mexico (BC)
cMexico (PU, OA)
sMexico (CHS)-Costa Rica
ecMexico (HI, SLP)
sMexico-Panama
- Costa Rica, Panama
wMexico (NA-GR, MO), Costa Rica (GU)
- Bolivia (SC)
Nicaragua, Costa Rica
sMexico (OA, CHS)-Honduras
swMexico (OA)
eMexico (VC)
Guatemala, Honduras
Colombia
Mexico (VC, CHS)
wcMexico (DU)
sMexico (OA, CHS), Guatemala
- Costa Rica, Panama
swMexico (SI-GR)
Guatemala
swMexico (SI-CHS)
seMexico (QR, YU), Belize
swMexico (GR)
Mexico (BC)
Colombia
scMexico (GR, OA, MO)
eNAmer-OK, TX
- eUSA-TX
- Panama, Colombia
swMexico (OA)
swMexico (OA)
Guatemala
nwMexico (SO)-Nicaragua

- pusillus** Giesbert & Chemsak, 1997:269
reichei LeConte, 1873:202
exilis Casey, 1893:591
reticulatus (Bates, 1885:306)
rubellus (Bates, 1885:307)
sculpticollis (Bates, 1885:306)
spiniornis (Chevrolat, 1835:4)
elegans Laporte & Gory, 1835:124
succinus Giesbert & Chemsak, 1997:275
tibialis Giesbert & Chemsak, 1997:275
turnbowi Giesbert & Chemsak, 1997:277
velutinus (Fisher, 1931:100)
venezuelensis Giesbert & Chemsak, 1997:279
waltli (Chevrolat, 1862:62)
wappesi Giesbert & Chemsak, 1997:280
westcotti Hovore, 1988:13
yucatecus (Bates, 1892:165)
- Gourbeyrella** Lane, 1959:191
alexisi Chalumeau & Touroult, 2004:191
madininae Chalumeau & Touroult, 2004:192
romanowskii (Fleutiaux & Salle, 1889:464)
- Lamproclytus** Fisher, 1932:67
elegans Fisher, 1932:68
oakleyi Fisher, 1935:52
- Licracantha** Lingafelter, 2011: 58
formicaria Lingafelter, 2011: 60
- Mygalobas** Chevrolat, 1862:66
corticina (Chevrolat, 1862:60)
ferrugineus Chevrolat, 1862:66
- Pentanodes** Schaeffer, 1904:222
albofasciatus Fisher, 1932:64
dietzii Schaeffer, 1904:222
- Tetranodus** Linell, 1897:396
Tetranodes; Schaeffer, 1904:223
angulicollis Chemsak, 1969:307
copei Chemsak & Linsley, 1988:126
niveicollis Linell, 1897:396
mexicanus Linsley, 1935:90
reticeps (Bates, 1880:59)
rugipennis Chemsak, 1969:306
tropipennis Chemsak, 1977:124
xanthocollis Chemsak, 1977:125
- Tilloglomus** Martins, 1975:18
spectabilis Martins, 1975:19
- Tillomorpha** Blanchard in Gay, 1851:482
lineoligera Blanchard in Gay, 1851:483
roitmani Cerda, 1993:14
myrmicaria Fairmaire & Germain, 1859:503
- sMexico (CHS)-Costa Rica
ncUSA-TX, nMexico
- sMexico (VC, CHS), Guatemala, Belize
Guatemala, Nicaragua
Guatemala
eMexico, Guatemala, Honduras
- Guatemala, Costa Rica (GU)
seMexico (VC, CHS), Guatemala
sMexico (CHS), Guatemala
Honduras
Venezuela
Brasil
sMexico (CHS), Guatemala
Mexico (BC)
seMexico (YU)
- Guedeloupe
Martinique
Guadeloupe
- Puerto Rico, R Dominicana
- Dominican Republic
- seBrasil (RJ, SP)
- Cuba
swUSA (TX)
- Honduras, Costa Rica
wMexico (JA, OA)
swUSA (Tex), Mexico (OA, VC)
- sMexico (CHS), Guatemala, Costa Rica
wMexico (SI)-Guatemala
Costa Rica (PA), Panama
Panama, Colombia
- sBrasil (SC)
- Chile
- Chile

Torneutini Thomson, 1861:139 (key), 271 (key), 272, 273
Thaumasides Thomson, 1864:314

Coccoderus Buquet, 1840:293

amazonicus Bates, 1870:249

biguttatus Martins, 1985:173

bisignatus Buquet, 1840:294

guianensis Tavakilian & Monné, 2002:27

longespiniornis Fuchs, 1964:7

spinosus Lane & Martins, 1965:17

novempunctatus (Germar, 1824:505)

tuberculatus Buquet, 1840:295

sexguttatus Waterhouse, 1880:292

sexmaculatus Buquet, 1840:295

sicki Lane, 1949:36

speciosus Gounelle, 1909:606

teixeirai Lane, 1939:74

Costa Rica (AL, CA), ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana,
Bolivia (SC)

Bolivia, Brasil (MT)

Guianas, ncBrasil (AM, MA, PA)

Fr Guiana

Venezuela, Peru, cBrasil (AM, MA, MT, MG),
Fr Guiana

eBrasil (MG, GO, MA, MT, RN-RS), Paraguay,
Argentina, Uruguay

Venezuela, eEcuador, Colombia, Peru

eBrasil (BA-RJ)

cBrasil (PA, GO, MT)

ecBrasil (GO, MG, SP, ES, MA, MT, BA)

Diploschema Thomson, 1858:404

howdeni Martins & Monné, 1980:343

maculata Martins & Monné, 1980:342

brunnea Martins & Monné, 1980:343

mandibulare Fuchs, 1964:6

klagesi Lane, 1966:86

rotundicollis (Audinet-Serville, 1834:29)

costicollis Audinet-Serville, 1834:29

flavipennis Thomson, 1858:406

fulvopennis; Lacordaire, 1869:240

weyrauchi Lane, 1966:80

Colombia

Surinam, Guyana, Fr Guiana, nwBrasil (AM, PA)

Panama, ncBrasil (AM, PA, MA, MT), Peru,
Paraguay, Bolivia (SC), Fr Guiana, Colombia

seBrasil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,
Argentina, Uruguay

Ecuador, Venezuela, Fr Guiana, Brasil (AM), Peru
Bolívia

Dragomiris Gounelle, 1913:206

Monrosia Bosq, 1953:31

major Martins & Monné, 1980:347

quadricornutus Gounelle, 1913:207

subandinus (Bosq, 1953:32)

nArgentina (SE)

Argentina (CA, LR, ME, RN, SE), Bolivia (SC)

Dragoneutes Martins & Monné, 1980:347

baculus (Gounelle, 1913:202)

obscurus (Guérin-Ménéville, 1843:301)

pilosus Monné, 2004:249

Bolivia, Paraguay, nArgentina (SE)

swArgentina (NE, CT, PA)

nArgentina (LR, SE)

Gigantotrichoderes Tippmann, 1953:197

Mielkea Zajciw, 1965:85

conicicollis Tippmann, 1953:199

flabellicornis (Zajciw, 1965:87)

sMexico-Colombia, eEcuador, Peru

Costa Rica-Colombia, Guianas, nBrasil (PA-MA),
Bolivia (SC)

Gnathopraxitheia Seabra & Tavakilian, 1986:227

sarryi Seabra & Tavakilian, 1986:229

Fr Guiana, nBrasil (AP, PA), eEcuador

Lophoschema Monné 2007:408

guayapa (Di Iorio, 2003:20)

Argentina (SA)

Macellidiopygus Gounelle, 1913:204

debilis Gounelle, 1913:205

nArgentina (SE)

Praxithea Thomson, 1864:254*Praxythea*; Gounelle, 1909:606*Phaenicocerus* Audinet-Serville, 1834:28 (part)**angusta** Lane, 1966:91**beckeri** Martins & Monné, 1980:340**borgmeieri** Lane, 1938:95**chavantina** Lane, 1949:34**derourei** (Chabrillac, 1857:196)*collare* Burmeister, 1865:166**fabricii** (Audinet-Serville, 1834:29)*japuhya* Lane, 1956:5**guianensis** Tavakilian & Monné, 2002:13**javetii** (Chabrillac, 1857:195)*mourei* Lane, 1938:92**lanei** Joly, 1999:184**melzeri** Lane, 1956:8*javetii*; Lane, 1938:90 (not Chabrillac, 1857)**morvanae** Tavakilian & Monné, 2002:15**peruviana** Lane, 1966:88**seabrai** Tavakilian & Monné, 2002:18**thomsonii** (Chabrillac, 1857:195)**thouvenoti** Tavakilian & Monné, 2002:22**travassosi** Lane, 1939:73

eBrasil (BA-RJ)

eEcuador, nwBrasil (AM), Venezuela

ecBrasil (GO, MT-MG), eEcuador, Fr Guiana

ecBrasil (GO, MA, MT-MG), Fr Guiana

eBrasil (GO, MA, PE-RS), Paraguay, Argentina,

Bolivia (SC), Uruguay

seBrasil (RJ), Bolivia (SC)

Fr Guiana

seBrasil (RJ-SC)

Brasil (MA), Venezuela

eBrasil (GO, MG)

Fr Guiana. Peru

Venezuela, Peru, cBrasil (PA, MA, MT)

Fr Guiana

seBrasil (MG-SC)

Fr Guiana, nBrasil (PA)

Costa Rica, Guianas, cBrasil (AM, MT), eEcuador,

Venezuela, Bolivia

Psygmatocherus Perty, 1828:737*Phaenicocerus* Latreille, 1829:113*Phoenicocerus*; Latreille in Cuvier, 1832:475*Badariottia* Giglio-Tos, 1893:1**guianensis** Tavakilian & Monné, 2002:24**pubescens** Bruch, 1926:338**wagleri** Perty, 1828:740*suturalis* Perty, 1832:88*dejeanii* Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 3*gianelli* Giglio-Tos, 1893:4*elegans* Lane, 1939:74

Fr Guiana

nwArgentina (CA)

seBrasil (AL-RS, MA, MG), Paraguay, Argentina,

Bolivia

Spathopygus Lacordaire, 1869:239**eburioides** (Blanchard in D'Orbigny, 1847:209)

sArgentina (NE, CT)

Thaumasus Reiche, 1853:420**gigas** (Olivier, 1792:267)

Guatemala-Colombia, nwBrasil (AM), Ecuador

Torneucerus Martins & Monné, 1980:344**armatus** Martins & Monné, 1980:345

Guianas, Brasil (RO, PA, MT)

Torneutes Reich, 1837:9**pallidipennis** Reich, 1837:12*bouchanti* Buquet, 1843:299

Brasil (MA-AL, PR), Paraguay, Uruguay,

Argentina, Bolivia (SC)

Torneutopsis Martins & Monné, 1980:341**translucidus** Martins & Monné, 1980:341

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

Xenambyx Bates, 1879:14**lansbergei** (Thomson, 1865:576)*laticauda* Bates, 1879:14*laticauda meridionalis* Franz, 1954:216

Guatemala-Panama Colombia, Venezuela, Guianas,

cBrasil (PA, MT, GO), Bolivia (SC)

Trachyderini Dupont, 1836:1*Purpuricenitae* Thomson, 1860:203*Megaderitae* Thomson, 1860:213*Metopocoilitae* Thomson, 1864:255*Sternacanthitae* Thomson, 1864:259*Tropidosomitae* Thomson, 1864:256*Poecilopéplides* Lacordaire, 1869:147*Dorcacérides* Lacordaire, 1869:192*Sténaspides* Lacordaire, 1869:166*Tyloses* LeConte, 1873:315**Subtribe Ancylocerina** Thomson, 1864:210*Ancylocérides*, Lacordaire, 1869:135*Ancylocerini*, LeConte, 1873:308**Ancylocera** Audinet-Serville, 1834:107**amplicornis** Chemsak, 1963:107**bicolor** (Olivier, 1795:32)*rugicollis* Fabricius, 1801:317*lividipennis* Haldeman, 1847:44*brevicornis* Casey, 1893:586*bicolor spissicornis* Casey, 1924:262**bruchii** Viana, 1971:162**cardinalis** (Dalman, 1823:67)*purpurea* Perty, 1832:93**michelbacheri** Chemsak, 1963:108**nigella** Gounelle, 1913:421**sallei** Buquet, 1857:332**sergioi** Monné & Napp, 2001:993**spinula** Monné & Napp, 2001:994

sMexico (CHS)-Honduras

seUSA-TX

nArgentina (SE, TU)

eBrasil (GO, PB-RS), Paraguay, Uruguay,
Argentina

wMexico (SI, JA, MO, OA)

Colombia, Panama

seMexico (YU)

Costa Rica (LI), Brasil (MG, RO, PA)

Colombia

Assycuera Napp & Monné, 2001:978**macrotela** (Bates, 1880:68)*rugicollis*; Bates, 1872:191 (not Fabricius, 1801)**marcelae** Martins & Galileo, 2010:569**rubella** (Bates, 1892:170)**scabricollis** (Chemsak, 1963:106)**waterhousei** (White, 1855:211)

Mexico (MO, PU, CHS)-Costa Rica

Trinidad & Tobago

swMexico (JA, GR)

cMexico (ME)

ncBrasil (AM), Fr Guiana

Callancyla Aurivillius, 1912:446*Callopisma*; Thomson, 1864:212 (not Dumeril, 1853)*Lallancyca* Viana, 1971:189**atrocoerulea** Zajciw, 1970:27**bimaculata** (Gounelle, 1911:221)**capixaba** Monné, 1997:100**cribellum** (Bates, 1885:315)**croceicollis** (White, 1855:292)*ruficollis* Bates, 1870:419**curvicollis** (Buquet, 1857:138)**malleri** Fuchs, 1966:11**onorei** Hovore & Chemsak, 2005:48**tucumana** Viana, 1971:184

seBrasil (RJ)

ecBrasil (GO), Paraguay, neArgentina (MI)

eBrasil (ES)

Panama

Brasil (PA, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)

seBrasil (ES-RS), Argentina

sBrasil (BA-SC)

wEcuador

nArgentina (TU)

Ceralocyna Viana, 1971:165**aliciae** Hovore & Chemsak, 2005:45**amabilis** Monné & Napp, 1999:34**coccinea** Monné & Napp, 1999:30

wMexico (JA)

Brasil (PA)

Brasil (BA)

- cribricollis** (Bates, 1885:314)
foveicollis (Buquet, 1854:345)
fulvicornis (Burmeister, 1865:172)
fulvipes Viana, 1971:173
marcelae Hovore & Chemsak, 2005:50
margaretae Martins & Galileo, 1994:78
militaris (Gounelle, 1911:218)
nigricollis (Gounelle, 1911:218)
nigricornis (Gounelle, 1911:217)
nigropilosa Monné & Napp, 1999:33
onorei Hovore & Chemsak, 2005:48
parkeri (Chemsak, 1964:108)
seticornis (Bates, 1870:418)
terminata (Buquet, 1854:344)
variegata Monné & Napp, 1999:35
venusta Martins & Galileo, 2010:569
- Mexico (MO,JA,GR, VC), Nicaragua, Costa Rica (SJ)
 Colombia, Paraguay, Argentina, Uruguay
- nArgentina (SA, TU, ME)
 eEcuador
 nBrasil (TO, MG), Bolivia (SC)
 eBrasil (GO, MI)
 ecBrasil (GO, MG), Bolivia (SC)
 eBrasil (GO, BA, MI, MG, DF), Uruguay
 seBrasil (SP,RJ)
 wEcuador
 swMexico (OA)
 ncBrasil (PA)
 Brasil
 Brasil (RO), Colombia
 Trinidad & Tobago
- Cercoptera** Spinola, 1839: pl. 12
banonii Spinola, 1839: pl. 12
sanguinicollis Gounelle, 1911:219
- Costa Rica, Venezuela, Fr Guiana
 ecBrasil (GO)
- Exallancyla** Monné & Napp, 2000:356
tuberculicollis Aurivillius, 1920:369
tubericollis; Viana, 1971:190
- Bolivia (SC), Peru
- Mimonneticus** Monné & Napp, 2000:355
guianae Monné & Napp, 2000:356
- Fr Guiana, Brasil (PA)
- Subtribe Trachyderina** Dupont, 1836:1
- Aegoidus** Buquet, 1838:253
Oegoidus; Guérin-Méneville, 1844:218
Aegoidius; Lacordaire, 1869:197
calligrammus Bates, 1885:331
debauvei (Guérin-Méneville, 1838:287)
venustus Newman, 1840:3
earlii Guérin-Méneville, 1840:334
pacificus Tippmann, 1960:142
ab. corallithorax Tippmann, 1960:144
peruvianus Buquet, 1838:254
peruanus Erichson, 1847:139
weyrauchi Tippmann, 1953:316
- Panama
 Panama, Colombia, Guianas, nBrasil (RR), Venezuela
- Colombia
 Peru
- Peru, Ecuador
- Peru
- Aethecerinus** Fall & Cockerell, 1907:154
Aethecerus; Chevrolat, 1862:532 (not Wesmael, 1844)
hornii (Lacordaire, 1869:184)
latecinctus (Horn, 1880:134)
wilsonii (Horn, 1860:570)
- seUSA (FL)
 swUSA (CA, AZ), nMexico (BC)
 swUSA (TX)
- Allocerus** Lacordaire, 1830:173 (not Audinet-Serville 1832:180)
Tropidosoma Perty 1832:35 new synonym
bicarinatus (Monné & Monné, 1998:531)
dilaticornis Gory 1832:384
penniferum Bates, 1870:423
spencei (Kirby, 1818:438)
- Argentina
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
- eBrasil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

- Allopeplus** Zajciw, 1961:222
cordifer Zajciw, 1961:222 nwBrasil (AM)
- Amannus** LeConte, 1858:24
atriplicis Linsley, 1957:160 swUSA (TX)
pectoralis LeConte, 1858:25 swUSA (AZ, CA, NV), Mexico (BC)
vittiger LeConte, 1858:24 wUSA (TX, NM, AZ, UT)
brevis Casey, 1924:267
- Amphionthe** Bates, 1879:395
brevicollis Bates, 1885:291 Mexico
caudalis Schwarzer, 1929:359 Costa Rica
chiriquina Achard, 1913:38 Costa Rica (AL, GU), Panama
dejeani Gounelle, 1912:115 Fr Guiana
doris Bates, 1879:396 Colombia
oberthuri Achard, 1913:35 Costa Rica (AL, GU, LI), Colombia
- Ancylosternus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:49
annulicorne Martins & Galileo, 2010:85 Brasil (MT)
morio morio (Fabricius, 1787:133) Colombia, Venezuela, Fr Guiana
scutellaris Olivier, 1795:16
subsp. **albicornis** Erichson, 1847:139 Peru, cBrasil (RO, GO, MT), Bolivia (SC)
- Andrachydes** Huedepohl, 1985:36
transandinus (Tippmann, 1953:324) Ecuador, Peru
- Andraegoidus** Aurivillius, 1920:369
cruentatus (Dupont, 1838:26) Paraguay, Argentina, Uruguay
cardinalis Dupont, 1838:28
humeralis Aurivillius, 1920:370
distinguendus Huedepohl, 1985:46 eBrasil (MG)
homoplatus homoplatus (Dupont, 1838:26) eBrasil (GO, MT, PB-MG)
humeralis Aurivillius, 1908:7 Paraguay, Argentina, Uruguay
hassenteufeli Fuchs, 1958:52
lacordairei lacordairei (Dupont, 1838:10) Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
latreillei Dupont, 1838:11 Venezuela, Trinidad & Tobago
nigripes Dupont, 1838:12
simplicipennis Dupont, 1838:29
testaceus Dupont, 1838:13
globicollis Bates, 1870:432
impunctipennis Bates, 1870:432
punctipennis Huedepohl, 1985:50
laticollis Tippmann, 1953:314 Colombia
rufipes rufipes (Fabricius, 1787:133) seBrasil (GO, MS, BA-RS), Paraguay,
var. *axillaris* Dupont, 1838:8 Bolivia (LP, SC), Argentina
var. *brunnipennis* Dupont, 1838:9
boisduvalii Dupont, 1838:5
ebeninus Dupont, 1838:7
subsp. **fabricii** (Dupont, 1838:1) eBrasil (MA, BA-ES), Bolivia (SC)
subsp. **fulvipennis** (Dupont, 1838:9) eBrasil (AL-BA)
subsp. **richteri** (Bruch, 1908:215) Bolivia (SC), Argentina
subsp. **zonatus** (Dalman, 1823:63) eBrasil (BA-ES)
cinctus Dupont, 1838:6
equestris Dupont, 1838:5
translucidus Botero & Monne, 2011:58 Bolivia (SC)
variegatus (Perty, 1832:88) eBrasil (GO, MT, CE-RS), Paraguay,
nigrofasciatus Gory in Guérin-Méneville, 1832: pl.43, fig. 3 Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
audouinii Dupont, 1838:2
gloriosus Dupont, 1838:4

- var. *malleri* Tippmann, 1953:320
 var. *binigromaculatus* Tippmann, 1953:321
 var. *cordiger* Tippmann, 1953:321
 var. *dimidiatus* Tippmann, 1953:321
 var. *bisbiflavomaculatus* Tippmann, 1953:322
 var. *flavocinctus* Tippmann, 1953:322
 variegatus *biflavomaculatus* Tippmann, 1953:323

Athetesis Bates, 1870:428

- angulicollis** (Zajciw, 1961:402)
prolixa Bates, 1870:428

ncBrasil (PA)
 nwBrasil (AM)

Axestoleus Bates, 1892:180

- meridionalis** (Bates, 1880:87)
quinquepunctatus Bates, 1892:181

Mexico (JA, VC, OA)-Costa Rica
 wMexico (JA, GR)

Batus Thunberg, 1822:307

Lophonocerus Latreille in Cuvier, 1829:112
Lophocerus; Chenu, 1870:311

- barbicornis** (Linnaeus, 1764:68)
guianus Goeze, 1777:464
speciosus Voet, 1778:12
barbicornis itaitubensis Tippmann, 1953:227
 ab. *picticornis* Tippmann, 1953:228

Colombia, Venezuela, eEcuador, Guianas,
 wBrasil (AM), Peru, Bolivia (PN, SC)

- hirticornis** (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:176)
hirticornis Kirby, 1818:441
tuberculicollis Chabrillac, 1857:198
 ab. *melancholicus* Tippmann, 1953:228

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

- latreillei** (White, 1853:83)

eBrasil (BA-RJ)

barbicornis; Olivier, 1795: pl. 7, fig. 48 (not Linnaeus, 1764)

Batyle Thomson, 1864:201

Batyleoma Casey, 1912:326

- ignicollis ignicollis** (Say, 1824:412)
sanguinicolle Germar, 1824:515
seclusa Casey, 1912:327
punctipennis Casey, 1912:328
acomana Casey, 1912:328

wUSA (TX, MT, CO)-OH

subsp. **australis** Linsley, 1957:33

seUSA (AL, MS, FL)

subsp. **oblonga** Casey, 1912:328

wUSA (AZ, UT)

- knowltoni** Knull, 1968:233

wUSA (UT)

- laevicollis** Bates, 1892:181

Mexico (PU, VC-JA, CM)

- rufiventris** Knull, 1928:126

swUSA (AZ)

- suturalis suturalis** (Say, 1824:411)

e-swNAmer

miniatum Germar, 1824:515

rubrum Newman, 1838:383

fontinalis Casey, 1912:330

subsp. **cylindrella** Casey, 1893:587

swUSA (TX)

ruber LeConte, 1858:82

subsp. **infuscatus** Linsley, 1957:33

wUSA (CO)

subsp. **melanicollis** Linsley, 1957:34

swUSA (TX), nMexico (CHA)

subsp. **pearsalli** (Bland, 1862:272)

nc NAmer (CO-Alberta, Saskatchewan)

subsp. **remota** (Casey, 1924:264)

wUSA (NV, UT)

subsp. **rutilans** (LeConte, 1850:18)

swUSA (AZ, NM)

Callona Waterhouse, 1840:228

- basilea** (Bates, 1880:75)

swMexico (OA, YU)

thoracicus; Bates, 1880:75 (not White, 1853)

- championi** (Bates, 1885:320)

Guatemala

- iridescens*; Bates, 1880:74 (not White, 1853)
flavofasciata Chemsak & Hovore in Eya & Tyson, 2011: 65
iridescens (White, 1853:80)
lampros (Bates, 1885:321)
tricolor; Bates, 1880:75 (not G. R. Waterhouse, 1840)
praestans (Casey, 1912:320)
semiplicatus Casey, 1912:320
rimosa (Buquet, 1840:142)
splendens LeConte, 1854:441
rutilans (Bates, 1869:384)
thoracica (White, 1853:78)
tricolor G. R. Waterhouse, 1840:228
- Costa Rica (AL, GU, PA), Panama
Guatemala
Panama
swMexico (GR)
swUSA (TX), nMexico
Mexico-Nicaragua, Costa Rica (AL, GU, HE, LI, PA)
Honduras
Venezuela
- Ceragenia** Audinet-Serville, 1834:32
Cerogenia; Gemminger & Harold, 1872:2964
aurulenta Monné & Martins, 1991:199
bicornis (Fabricius, 1801:274)
striatus Olivier, 1795:27
insulana Fisher, 1943:12
leprieurii Buquet in Guérin-Méneville, 1844:219
spinipennis Bates, 1870:427
- cBrasil (PA, MT)
Venezuela, eEcuador, Guianas-cBrasil, Bolivia (SC)
Panama, Colombia
Costa Rica (PA), Fr Guiana, nwBrasil (AM), Surinam
- Cervilissa** Monné & Monné, 2000:1
versicolor Monné & Monné, 2000:2
- Brasil (MG)
- Charinotes** Dupont in Audinet-Serville, 1834:39
fasciatus Dupont in Audinet-Serville, 1834:40
- eBrasil (MG-RJ)
- Chemsakia** Linsley, 1967:168
semicostata (Bates, 1872:195)
subarmata Linsley, 1967:170
- wMexico (OA)-Nicaragua
sMexico (CHS)
- Chemsakiella** Monné, 2006:179
Linsleyella Chemsak, 1984:114 (preoccupied by Linsleyella Rohr, 1980, Mollusca)
michelbacheri Chemsak, 1984:117
ricei Chemsak, 1984:115
virens (Bates, 1885:323)
virgulata Chemsak, 1987:145
- cMexico (CO, ZA)
swUSA (TX, NM)
Mexico (MO, PU, OA)
cMexico (PU)
- Chevrolatella** Zajciw, 1969:119
tripunctata (Chevrolat, 1862:759)
ornaticollis Chevrolat, 1862:759
- eBrasil (PB-RS, GO), Bolivia, Paraguay,
Argentina
- Chlorotherion** Zajciw, 1962:202
consimilis Zajciw, 1962:203
punctatus Monné, 1998: 303
- seBrasil (SP)
Brasil (MG)
- Chydarteres** Huedepohl, 1985:72
bicolor (Voet, 1778:10)
costatus (Aurivillius, 1908:7)
dimidiatus dimidiatus (Fabricius, 1787:133)
scapularis Dupont, 1836:47
conformis Dupont, 1836:9
ocellatus Dohrn, 1879:459 (part)
subsp. **altissimus** Huedepohl, 1985:79
subsp. **notatus** (Dupont, 1836:50)
subsp. **taeniatatus** (Germar, 1824:512)
formosus Galileo & Martins, 2010:35
- Fr Guiana, ecBrasil (PE, MA, MT, GO, BA, SP)
nArgentina (CH, SE)
Colombia, Guianas-Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
Peru
eBrasil (MG, ES-SP)
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Brasil (BA)

- octolineatus** (Thunberg, 1822: 305)
germarii Dupont, 1836:41
herteli Tippmann, 1953:330
striatellus Huedepohl, 1985:82
striatus striatus (Fabricius, 1787:133)
strigosus Gmelin, 1790:1822
lineolatus Dupont, 1836:45
proximus Dupont, 1836:43
subsp. **schaeferi** (Bosq, 1947:298)
strigatus (Dupont, 1836:42)
- seBrasil (MG, ES-PR)
- eBrasil (BA)
Brasil (GO, MT, BA-RS), Fr Guiana,
Paraguay, Argentina, Uruguay
- Bolivia, Argentina
seBrasil (MG, ES, RJ, SP)
- Cosmocercus** Guérin-Méneville, 1844:219
strigosus Guérin-Méneville, 1844:219
- seBrasil (MG-RS), neArgentina (MI)
- Crioprosopus** Audinet-Serville, 1834:53
amoenus Jordan, 1895:220
cacicus Bates, 1885:319
divisus Bates, 1885:320
gaumeri Bates, 1892:172
lateralis LeConte, 1884:22
magnificus (LeConte, 1875:173)
nietii Chevrolat, 1857:103
nietoi; Bates, 1880:74
nigricollis Bates, 1892:173
saundersii White, 1853:79
servillei Audinet-Serville, 1834:54
viridipennis (Latreille, 1811:163)
- Costa Rica
Panama, Colombia
eMexico (VC)
seMexico (YU)
swUSA (TX)
swUSA (AZ), nMexico (SO)
Mexico (VC, OA), Costa Rica
- eMexico (VC)
Mexico, Honduras
Mexico
Colombia
- Crossidius** LeConte, 1851:102
Oxoplus LeConte, 1862:41
ater LeConte, 1861:356
coralinus coralinus LeConte, 1862:42
subsp. **ascendens** Linsley, 1957:43
subsp. **caeruleipennis** Linsley, 1957:43
subsp. **coccineus** (Casey, 1893:588)
subsp. **ferruginosus** Chemsak & Linsley, 1959:178
subsp. **fulgidus** Chemsak & Linsley, 1959:179
subsp. **jocosus** (Horn, 1885:175)
subsp. **monoensis** Linsley & Chemsak, 1961:39
subsp. **obfuscipennis** Chemsak & Linsley, 1959:179
subsp. **parviceps** (Casey, 1924:264)
subsp. **ruficollis** Linsley, 1943:147
subsp. **tejonicus** Chemsak & Linsley, 1959:178
subsp. **temprans** Linsley & Chemsak, 1961:39
discoideus discoideus (Say, 1824:411)
pulchrior Bland, 1862:272
subsp. **blandi** Casey, 1893:589
subsp. **sayi** Casey, 1912:340
sayi bilenticulatus Casey, 1912:340
submetallicus Casey, 1912:341
hirtipes hirtipes LeConte, 1854:18
subsp. **allgewahri** LeConte, 1878:461
subsp. **bechteli** Linsley & Chemsak, 1961:59
subsp. **brunneipennis** Linsley, 1943:148
subsp. **cerarius** Chemsak & Linsley, 1959:177
subsp. **flavescens** Chemsak & Linsley, 1959:180
subsp. **francesae** Chemsak & Linsley, 1959:181
subsp. **immaculatus** Chemsak & Linsley, 1959:182
subsp. **immaculipennis** Chemsak & Linsley, 1959:180
- wUSA
wUSA (AZ, NM, UT, CO)
swUSA (CA)
swUSA (CA)
wUSA (UT)
swUSA (CA)
wUSA (UT)
wUSA (CO)
wUSA (CA)
wUSA (ID)
wUSA (UT)
wUSA (CA)
swUSA (CA)
wUSA (CA, NV)
wNAmer (CO-Canada)
- wNAmer (Alberta, UT)-cMexico
wNAmer (Rocky Mts)
- nwUSA (OR, WA)
wUSA (ID, UT, WY)
wUSA (NV)
wUSA (NV)
wUSA (NV)
wUSA (CA)
wUSA (CA)
wUSA (CA, NV, OR)
wUSA (NV)

- subsp. **macswaini** Linsley & Chemsak, 1961:58
 subsp. **nigripennis** Chemsak & Linsley, 1959:180
 subsp. **nubilus** Linsley, 1957:42
 subsp. **rhodopus** Linsley, 1955:54
 subsp. **rubescens** Linsley & Chemsak, 1961:58
 subsp. **setosus** Chemsak & Linsley, 1959:181
 subsp. **wickhami** Casey, 1912:337
 truncatellus Casey, 1912:338
 curticollis Casey, 1924:265
 parallelus Casey, 1924:265
humeralis humeralis LeConte, 1858:24
 subsp. **quadrivittatus** Penrose, 1974:251
hurdi Chemsak & Linsley, 1959:176
mexicanus Chemsak & Noguera, 1997:10
militaris Bates, 1892:177
 inflaticollis Linsley, 1957:159
mojavensis mojavensis Linsley, 1955:63
 subsp. **linsleyi** Chemsak, 1959:112
pulchellus LeConte, 1861:356
 palmeri Bates, 1880:81
 nitidicollis Casey, 1891:33
 pulchellus sinuosus Casey, 1912:339
 pulchellus retractus Casey 1912:339
 pulchellus vegasensis Casey, 1912:339
 debilis Casey, 1912:339
 lanaticollis Casey, 1912:339
punctatus LeConte, 1873:197
 crassipes Casey, 1891:32
 plagiatus Casey, 1912:336
 hirsuticollis Casey, 1924:266
 vinosus Casey, 1924:266
suturalis suturalis LeConte, 1858:83
 longipennis Casey, 1891:31
 aegrotus Bates, 1892:178
 subsp. **intermedius** LeConte, 1873:196
 subsp. **melanipennis** Penrose, 1984:62
 subsp. **minutivestis** Linsley, 1957:44
 subsp. **pubescens** Linsley, 1957:44
testaceus testaceus LeConte, 1851:102
 subsp. **australis** Linsley, 1942:61
 subsp. **maculicollis** Casey, 1912:337
- wUSA (NV)
 nwUSA (WA, ID, WY)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 wUSA (NV)
 wUSA (CA)
 swUSA (AZ, NV, UT)
- swUSA (TX, NM)-nMexico
 swUSA (TX)
 swUSA (AZ, NM)
 Mexico (CO, ZA, NL)
 swUSA (TX, NM)-cMexico (DU)
- swUSA (CA)
 Mexico (BC)
 w, cNAmer, nMexico (CHA, NL, ZA)
- wNAmer
- swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)
- swUSA (AZ, NV), nwMexico (SO)
 swUSA (TX)
 swUSA (CA)
 swUSA (CA)
 swUSA (CA), Mexico (BCN)
 Mexico (BCN)
 swUSA (CA)
- Cryptobias** Dupont in Audinet-Serville, 1834:35
 Cryptobius; Chenu, 1870:311
 Nosophloeus Dupont, 1836:15
 Nosophaeus; Dupont, 1838: ix
 coccineus Dupont in Audinet-Serville, 1834:36
 concinus Dupont, 1836:16
 ocellatus Dohrn, 1879:459 (part)
- seBrasil (RJ, SP)
- Ctenodes** Olivier, 1807:779
 decemmaculata Olivier, 1807:781
 miniata Klug, 1825:455
 minuta; Latreille in Cuvier, 1836:108
 geniculata Klug, 1825:456
 thoracicus Redtenbacher, 1867:201
 guianensis Dalens, Tavakilian & Touroult, 2009:201
 zonata Klug, 1825:454
 isabellina Bates, 1870:424
- Fr Guiana, Brasil (AM, PA, MA)
- eBrasil (GO, MG, MT)
- Fr Guiana
 Brasil (PA, AM), Fr Guiana

Cyphosterna Chevrolat, 1862:756*Dioxiotes* Chevrolat, 1862:757**quadrilineata** Chevrolat, 1862:757

eMexico (YU)

Deltaspis Audinet-Serville, 1834:7*Eudoxilus* Lacordaire, 1869:172**alutacea** Bates, 1885:323

wcMexico (SI-PU)

nigrescens Chemsak, 1959:113**auromarginata** Audinet-Serville, 1834:8

Mexico

cruentus (LeConte, 1862:42)

Mexico (BCS)

cruentatus; Horn, 1894:338*marginatus* LeConte, 1862:42**cyanipes** Bates, 1885:322

Mexico

disparilis Bates, 1891:160

Mexico (DU, SI,GR)

ivae Beierl & Barchet-Beierl, 1999:5

swUSA (CA), Mexico (BCN)

marginella Bates, 1891:160

Mexico (DU)

moesta Bates, 1885:323

Mexico

nigripennis Bates, 1880:77

eMexico (ME, VC, CHS, GR)

rubens Bates, 1885:323

Mexico (DU, GU)

fulva Bates, 1892:174*tuberculicollis* Bates, 1892:175**rubriventris** Bates, 1880:77

Mexico (DU, SI, GR)

rufostigma Bates, 1892:173

swMexico (GR)

subopaca Chemsak & Linsley, 1982:74

cMexico (PU, GR)

thoracica White, 1853:148

eMexico (VC, GR, MO)

tumacacorii (Knull, 1944:91)

swUSA (AZ)

variabilis Bates, 1891:161

swMexico (OA, GR)

Deretrachys Huedepohl, 1985:27**chilensis** (Bosq, 1949:79)

Chile

penai Cerda, 1953:135**juvencus** (Dupont, 1840:7)

Colombia

montanus (Tippmann, 1953:327)

Peru

itzingeri Tippmann, 1953:328**pellitus pellitus** (Kirsch, 1889:39)

Ecuador, Peru

vermiculatus Bates in Whymper, 1891:38*bonplandi* Gounelle, 1910:17subsp. **meridionalis** Huedepohl, 1985:33

Ecuador

villiersi Huedepohl, 1985:29

Ecuador, Peru

Desmoderus Dupont in Audinet-Serville, 1834:37*Didymaeus* Thomson, 1860:211**variabilis** Dupont in Audinet-Serville, 1834:38

eBrasil (GO, BA-RJ)

Dicranoderes Dupont, 1836:25**annulatus** Dupont 1836:26

eBrasil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)

Dorcacerus Dejean, 1821:105**barbatus** (Olivier, 1790:300)

Mexico?-Brasil, Argentina, Bolivia (SC)

auricomus Germar, 1821:168**Drychateres** Huedepohl, 1985:65**bilineatus** (Olivier, 1795:17)Brasil (widely distributed), Paraguay,
Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)*scabricollis* Dalman, 1823:64*dejeani* Dupont, 1838:15*solieri* Dupont, 1838:16*duponti* Dupont, 1838:17*olivieri* Dupont, 1838:18*puncticollis* Dupont, 1838:20

vauthieri Dupont, 1838:22
dorbignyi Dupont, 1838:23
nigripennis Dupont, 1838:24
signaticollis Dupont, 1838:25

Elytroleptus Dugès, 1879:182

apicalis (LeConte, 1884:24) swUSA (AZ-TX), nMexico
dichromaticus Linsley, 1961:13 ecMexico (QE, HI)
divisus (LeConte, 1884:23) swUSA (TX), neMexico (NL, TA)
floridanus (LeConte, 1862:42) eNAmer-TX
grandis Linsley, 1935:97 eMexico (ME, MO, VC)-Costa Rica
humeralis Linsley, 1961:14 nMexico (CHA)
ignitus (LeConte, 1884:24) swUSA (AZ), nMexico (CHA, DU, SO)
immaculipennis Knull, 1935:99 swUSA (TX), wcMexico (DU)
 var. *obliquus* Knull, 1950:91
limpianus Skiles & Chemsak, 1982:67 swUSA (Tex)
luteicollis Skiles & Chemsak, 1982:66 nMexico (CHA)
luteus luteus Dugès, 1879:185 nwMexico (SO-ME)-Honduras
 subsp. **davisi** Knull 1940:558 swUSA (AZ-TX), wcMexico (DU)
 lineatus Knull, 1950:91
metallicus (Nonfried, 1894:140) Honduras
nigripennis Bates, 1885:318 swMexico (OA)
pallidus pallidus (Thomson, 1860:255) Mexico (widely distributed)
 alfredi Dugès, 1879:185
 subsp. **villosus** Linsley, 1961:15 wMexico (ME, MI)
peninsularis Hovore, 1988:16 Mexico (BC)
rufipennis (LeConte, 1884:23) swUSA (AZ)-Mexico (widely distributed)
 longipennis Bates, 1885:318
 eros Bates, 1885:318
scabricollis Bates, 1892:172 Mexico (widely distributed)-Honduras
similis Chemsak & Linsley, 1965:197 cMexico (PU, OA)

Entomosterna Chevrolat, 1862:752

Dithymia Chevrolat, 1862:753
cruentata Chevrolat, 1862:753
ruficollis Chemsak & Hovore in Eya, 2010:2

eMexico (VC, CHS), Guatemala
 Mexico (MI, GR)

Eriocharis Aurivillius, 1912:483

Eriosoma; Blanchard, 1843:207 (not Leach, 1818)
devestivus Monné & Martins, 1973:75
lanaris (Blanchard in D'Orbigny, 1847:207)
 flavocomus Fairmaire, 1864:272
 aurulentus Burmeister, 1865:162
richardii (Dupont, 1838:32)
 costatus Dupont, 1838:33
 haematicus Fairmaire, 1864:271

Peru
 Bolivia, Argentina

Brasil, Argentina

Eriphus Audinet-Serville, 1834:88

bahiensis Chevrolat, 1862:749 eBrasil (BA, ES)
bisignatus (Germar, 1824:516) seBrasil (GO, BA, MG-SP)
 luctuosus Chevrolat, 1862:750
 niger Fuchs, 1974:243
cardinalis Monné & Fragoso, 1996:115 sw Brasil (RO, MT)
clarkei Tippmann, 1960:141 Bolivia
dimidiatus White, 1855:293 Brasil (PA), Bolivia (SC), Fr Guiana
haematoderus Chevrolat, 1862:750 Bolivia
immaculicollis Audinet-Serville, 1834:89 eBrasil (GO-SC)

lineatocollis Chevrolat, 1862:750 Fr Guiana, ncBrasil (PA)
 xanthoderus Bates, 1870:429

- longicollis** Zajciw, 1961:403
metallicus Zajciw, 1960:141
mexicanus Audinet-Serville, 1834:89
unipunctatus Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226
prolixus Bates, 1872:193
purpuratus Chevrolat, 1862:748
rubellus Martins & Galileo, 2004:230
smaragdinus Monné & Fragoso, 1996:116
variegatus Monné & Fragoso, 1996:117
viridis Monné & Fragoso, 1996:116
- Galissus** Dupont, 1840:1
azureus Monné & Martins, 1981:186
cyanopterus Dupont, 1840:1
rubiventris Martins & Galileo, 2010:592
- Gambria** Chevrolat, 1862:760
bicolor (Chevrolat, 1862:758)
leucozona Bates, 1880:86
nigripennis (Chevrolat, 1862:760)
- Georgiana** Aurivillius, 1912:450
Georgia; Thomson, 1857:21 (not Baird & Girard, 1853)
xanthomelaena (White, 1856:408)
citrina Thomson, 1857:21
- Giesbertella** Chemsak & Hovore in Eya, 2010:4
mimetica Chemsak & Hovore in Eya, 2010:4
- Giesbertia** Chemsak & Linsley, 1984:284
rugosa Chemsak & Linsley, 1984:286
- Gonyacantha** Thomson, 1858:407
rubronigra Thomson, 1858:498
nigrorubra; Lacordaire, 1869:212
richteri Fischer, 1888:490
- Gortonia** Hovore, 1987:151
linsleyi Hovore, 1987:152
- Hoegea** Bates, 1885:326
distigma Bates, 1885:327
- Hudepohlellus** Chemsak & Hovore in Eya, 2010:5
semilunatus Chemsak & Hovore in Eya, 2010:6
- Ischnocnemis** Thomson, 1864:199
caerulescens Bates, 1885:328
costipennis Thomson, 1864:199
tripunctata Thomson, 1864:199
cribellatus (Bates, 1892:179)
cyaneus Bates, 1892:178
eyai Chemsak & Noguera, 1997:11
glabra Chemsak & Linsley, 1988:132
- Bolivia, nArgentina (SA, TU)
seBrasil (ES, RJ)
seBrasil (ES, RJ)
- Nicaragua
seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Venezuela
w Brasil (PA, RO)
eBrasil (BA, MG)
eBrasil (MG, ES)
- cBrasil (MT)
Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
Bolivia (SC)
- Mexico (VC)
wMexico (SO, CM, YU)
seBrasil, Paraguay, Argentina
- Fr Guiana, nBrasil (AM, GO)
- Panama
- Mexico (MO, MI, GR)
- seBrasil (ES-SC)
- Costa Rica, Panama
- Mexico (VC, CHS)
- Costa Rica (PA)
- swMexico (JA, GR), Costa Rica (GU)
Mexico
- eMexico (VC)
cMexico (MO)
cMexico (JA)
wMexico (JA)

- luteicollis** (Bates, 1885:329)
minor Bates, 1880:83
sexualis Bates, 1885:328
similis Chemsak & Noguera, 1997:12
skillmani Chemsak & Hovore in Eya, 2010:7
subviridis Chemsak & Hovore in Eya, 2010:9
virescens Eya, 2010:10
- Mexico (SI, JA, GU)
 sMexico (PU, CHS)
 wMexico (JA, GU), Costa Rica (GU)
 cMexico (JA)
 Mexico (OA)
 Guatemala
 Mexico (GR, OA)
- Lissonomimus** Viana & Martinez, 1992:28
Pujolia Lane, 1973:380 (preoccupied by *Pujolia* Levasseur, 1968, Coleoptera)
Laniella Monné, 2006:179 new synonym
auratopilosus Di Iorio, 1998:28
megaderinus (Lane, 1973:382)
narciso Viana & Martinez, 1992:30
- Argentina (Chaco)
 ecBrasil (GO), Paraguay, Argentina
- Lissonoschema** Martins & Monné, 1978:65
fasciatum (Fisher, 1944:9)
macrocolumn Martins & Monné, 1978:65
solangeae Monné & Monné, 2000:161
- Venezuela, Fr Guiana
 eBrasil (ES)
 Brasil (MG)
- Lissonotypus** Thomson, 1864:211
Lissonototypus; Gemminger & Harold, 1872:2982
brasilensis (Buquet, 1860:622)
tetraspilotus (White, 1853:64)
quadrisignatus Buquet, 1860:621
- eBrasil (ES, RJ)
 eBrasil (ES, RJ), neArgentina (MI)
- Lophalia** Casey, 1912:333
Entomosterna; LeConte, 1873:314 (not Chevrolat, 1862)
auricomis Chemsak & Linsley, 1979:267
cavei Chemsak & Hovore in Eya, 2010:14
cribricollis (Bates, 1892:179)
cyanicollis (Dupont, 1838:59)
prolata Chemsak & Linsley, 1988:127
quadrivittata (Bates, 1892:179)
- Honduras
 El Salvador
 swMexico (GR)
 swUSA (TX, AZ)-sMexico (VC, ME, CHS)
 wMexico (SI-GR)
 swMexico (JA, GR)
- Mannophorus** LeConte, 1854:442
forreri Bates, 1885:327
laetus LeConte, 1854:442
ferreus Bates, 1880:82
- swUSA (AZ), nwMexico (CHA, DU)
 swUSA (TX), ncMexico (SLP)
- Martinsellus** Huedepohl, 1985:131
signatus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:177)
- Brasil (GO, MS, BA-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay, Bolivia (SC)
- Metaleptus** Bates, 1872:192
angulatus (Chevrolat, 1834:67)
marginellus Bates, 1872:193
binoculus Bates, 1872:193
binoculatus; Linsley, 1935:98
coccinatus Bates, 1872:193
batesi Horn, 1885:174
brasilensis (Schaufuss, 1871:210)
hondurae Nonfried, 1894:138
lecontei (Casey, 1912:325)
pyrrhulus Bates, 1880:79
- nMexico-Costa Rica
 swUSA (AZ, CA), nMexico
 sBrasil (RS)
 Honduras
 Honduras
 sMexico (CHS), Guatemala

Metopocoilus Audinet-Serville, 1832:170*Metopocoellus*; Laporte, 1840:410*Metopocoelus*; Lacordaire, 1869:244*Coptocephalus* Gray in Griffith, 1832:113*Elaterosoma* Tippmann, 1953: 205**corumbaensis** Lane, 1956:8*rojasi*; Lane, 1943:102 (not Sallé, 1853)**giganteus** Nonfried, 1894:137**longissimum** (Tippmann, 1953: 206)**maculicollis** Audinet-Serville, 1832:171*brasiliensis* Gray in Griffith, 1832:113**picticornis** Melzer, 1923:3**quadriscopinosus** (Buquet, 1860:619)var. *basimaculatus* Tippmann, 1953:208**rojasi** Sallé, 1853:650

Brasil (PB, CE, MS, PA, TO, MT)

nwBrasil (AM)

Venezuela

seBrasil (SP-RS, RJ)

seBrasil (MG-SP)

seBrasil (BA, SP-RS), Argentina

Venezuela

Micropelta Zajciw, 1961:399**rugosicollis** Zajciw, 1961:400.

Peru, wBrasil (RO), Bolivia (SC)

Molitones Gounelle, 1913:422**flavipennis** Gounelle, 1913:423

Colombia

Monneellus Huedepohl, 1985:136**rhodopus** (Bates, 1870:431)*vagus* Melzer, 1927:571

eEcuador, cBrasil (AM, MT), Peru, Bolivia (SC)

Fr Guiana, Venezuela

Muscidora Thomson, 1864:202**tricolor** Thomson, 1864:202

Mexico-Costa Rica

Neochrysoprasia Franz, 1969:1**zajciwi** Franz, 1969:1

seBrasil (SP), Bolivia, Paraguay

Neocrossidius Chemsak, 1959:131**trivittatus** (Bates, 1880:82)

wcMexico (DU, DF, CO, MI)

Neogalissus Monné & Martins, 1981:187**pelidnos** Monné & Martins, 1981:188

Brasil (AM, PA), Surinam, Fr Guiana

Neomegaderus Monné, 2006:179*Megaderus* Dejean, 1821:106 (preoccupied by *Megaderus* Rafinesque, 1815, Pisces)**bifasciatus** Dupont, 1836:5*corallifer* Newman, 1840:195**stigma** (Linnaeus, 1758:395)ab. *bimaculatus* Tippmann, 1960:151ab. *interruptefasciatus* Tippmann, 1960:151*latifasciatus* Bates, 1870:438

swUSA (TX) - Guatemala, Honduras

Nicaragua-Argentina, Bolivia (BN, SC)

Neotaphos Fisher, 1936:324*Uragus* Guérin-Méneville, 1844: 230 (not *Uragus* Keyserling & Blasius, Aves).*Vianuragus* Monne, 2006: 179**hamaticollis** (Guerin-Meneville, 1844: 231)**rachelis** Fisher, 1936:325

Argentina

Chile

Neotaranomis Chemsak & Linsley, 1982:71**atropurpurea** Chemsak & Noguera, 2001:51**australis** Chemsak & Linsley, 1982:74**sinaloae** Chemsak & Linsley, 1982:72

Honduras

wMexico (SI, OA, CHS)

wMexico (SI, NA, JA, CHS)

- Noguerana** Chemsak & Linsley, 1988:129
aliciae Chemsak & Linsley, 1988:130
rodriguezae Noguera, 2005:69
 wMexico (JA)
 Mexico (MO)
- Nothoprodontia** Monné & Monné, 2004:239
boliviana Monné & Monné, 2004:240
 Bolivia (CO)
- Oxymerus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:50
aculeatus aculeatus Dupont, 1838:38
confusus Dupont, 1838:39
nigricornis Dupont, 1838:40
klugii Dupont, 1838:44
 subsp. **lebasi** Dupont, 1838:47
 subsp. **meridionalis** Huedepohl, 1979:23
basalis (Dalman, 1823:65)
deletus Dupont, 1838:48
bruchi bruchi Gounelle, 1913:229
 subsp. **seabrai** Huedepohl, 1985:142
chevrolatii Dupont, 1838:36
obliquatus Burmeister, 1865:163
saundersii Waterhouse, 1886:500
lineatus Dupont, 1838:41
approximatus Dupont, 1838:44
elongatus Dupont, 1838:45
distinguendus Dupont, 1838:48
aculeatus lineatus Huedepohl, 1979:20
luteus luteus (Voet, 1778:17)
quadrioculatus Schaller, 1783:289
porcatus Weber, 1801:88
rivulosus Germar, 1824:512
flavescens Thunberg, 1822:304
 subsp. **abdominalis** Dupont, 1838:37
lateriscriptus Burmeister, 1865:164
 subsp. **australis** Huedepohl, 1979:34
 subsp. **nigriventris** Dupont, 1838:43
 subsp. **occidentalis** Huedepohl, 1979:34
pallidus Dupont, 1838:49
punctatus Gounelle, 1911:240
vianai Huedepohl, 1979:51
virgatus Gounelle, 1913:228
 eBrasil (GO, MT, MG-SP, MS, PR)
 Nicaragua-nSAmer, sW Indies, Jamaica, Cuba
 cSAmer, Bolivia (SC)-Uruguay
 Venezuela, Guianas-cBrasil, Bolivia (SC)
 Brasil (MT, RS), Paraguay, Argentina
 ecBrasil (GO)
 sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay, Bolivia (SC)
 Colombia, eBrasil (BA, MA, RR, SP), Fr Guiana
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
 eBrasil (BA-SP)
 Argentina, Uruguay
 Fr Guiana, Brasil
 Peru, Bolivia
 seBrasil (RJ), Argentina, Uruguay
 eBrasil (GO, MG, MT)
 ncArgentina (CD)
 sBrasil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Ozodera** Dupont, 1840:10
callidioides Dupont, 1840:42
xanthospilos Dupont, 1840:10
bipartita Buquet, 1840:111
 Colombia
- Palaeotrachyderes** Tippmann, 1960:147
laticornis Tippmann, 1960:148
 Panama
- Panchylissus** Waterhouse, 1880:294
cyaneipennis Waterhouse, 1880:295
nigriventris Lane, 1965:289
 Honduras, Costa Rica, Panama, eEcuador, Peru,
 Bolivia (SC)
 Ecuador
- Parabatyle** Casey, 1912:326
sanguiniventris (Chevrolat, 1862:754)
 eMexico (VC)

Paraethecerus Bruch, 1926:342*sexmaculatus* Bruch, 1926:343

nwArgentina (CA)

Paragortonia Chemsak & Noguera, 2001:52*discoideus* Linsley, 1935:98

cMexico (ME)

leptoforma Chemsak & Noguera, 2001:52

sMexico (OA)

Parathetesis Linsley, 1961:7*convergens* (Bates, 1892:171)

swMexico (GR, CM)

Parevander Aurivillius, 1912:453*Evander*; Lacordaire, 1869:160 (not Thomson, 1860)*hovorei* Giesbert, 1984:59

swUSA (TX), neMexico (TA, CO, NL, SLP)

nietii (Guérin-Méneville, 1844:257)

Mexico (VC), Guatemala

nietoi; Gemminger & Harold, 1872:2964*nobilis* (Bates, 1872:192)

Mexico, Honduras, Nicaragua, Costa Rica

unicolor (Bates, 1880:71)

Costa Rica

xanthomelas (Guérin-Méneville, 1844:258)Mexico (PU, OA, GR), Guatemala, Honduras,
Costa Rica**Paroxoplus** Chemsak, 1959:111*Oxoplus*; Bates, 1880:80 (not LeConte, 1862)*ornaticollis* (Lacordaire, 1869:180)

swMexico (OA, GR, MO)

poecilus (Bates, 1880:80)

swMexico (OA)

Parozodera Bruch, 1940:116*chemsaki* Huedepohl, 1985:25

nArgentina (SA)

farinosa (Burmeister, 1865:161)

c Argentina (SL, ME, RN)

Uragus hamaticollis; Tippmann, 1953:209 (not Guérin-Méneville, 1844)**Perarthrus** LeConte, 1851:101*linsleyi* (Knull, 1942:226)

swUSA (CA, AZ), Mexico (BCN)

pallida (Schaeffer, 1905:132)

Mexico (BC)

vittatus LeConte, 1851:102

swUSA (CA), Mexico (BCN)

Phaedinus Dupont in Audinet-Serville, 1834:38*abnormalis* Tippmann, 1953:317

sBrasil (SC)

carbonelli Monné, 1999: 26

sBrasil (PE)

corallinus Gounelle, 1911:237

ecBrasil (GO)

flavipes (Thunberg, 1822:306)

e Brasil (GO, MG-SP)

microthorax Perty, 1832:88*hirtipes* Tippmann, 1960:144

Bolivia

lanio Guérin-Méneville, 1838:287

Fr Guiana, Brasil (MA), Bolivia (SC)

martii (Perty, 1832:86)

eBrasil (GO, MG-SC), Argentina

biplagiatus Buquet, 1840:142*moestus* Newman, 1840:195*pictus* White, 1853:65

Venezuela, Bolivia

rubrus Galileo & Martins, 2010:390

wEcuador

schaufussi Nonfried, 1890:20

Colombia

tricolor Dupont in Audinet-Serville, 1834:39

Fr Guiana, nBrasil (AM)

var. *superbus* Tippmann, 1953:317m. *bicoloricornis* Fuchs, 1961:96**Phimosia** Bates, 1870:420*ebenina* Bates, 1870:421

cBrasil (PA, RO, MT), eEcuador

Phoenicus Lacordaire, 1869:174*sanguinipennis* Lacordaire, 1869:174

Dominican Republic, CAmer ?

- Phoenidnus** Pascoe, 1866:293
lissonotoides Pascoe, 1866:293
Panama, Colombia, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
- Placoschema** Chemsak & Hovore in Eya, 2010:15
dimorpha Chemsak & Hovore in Eya, 2010:16
Mexico (CHA, DU, HI, ME)
- Pleuromenus** Bates, 1872:194
baccifer Bates, 1872:194
Mexico - Costa Rica
- Plionoma** Casey, 1912:333
Sphaenothecus; LeConte, 1873:316 (not Dupont, 1838)
basalis (Horn, 1894:401)
rubens (Casey, 1891:34)
suturalis (LeConte, 1858:25)
degener Casey, 1912:334
Mexico (BC)
swUSA (TX-CA), nMexico (BC)
swUSA (TX-CA), nMexico (BC)
- Poecilopeplus** Dejean, 1835:319
batesi White, 1853:56
corallifer (Sturm, 1826:79)
versicolor Laporte, 1840:412
flavescens Rosenberg, 1898:92
fontanieri (Lucas, 1857:178)
haemopterus (Lucas, 1857:178)
intricatus (Blanchard in D'Orbigny, 1847:207)
martialis Rosenberg, 1898:92
tardifi Michard, 1887:139
ncBrasil (PA)
seBrasil (MG-RS), Argentina
Ecuador
Colombia, Venezuela
seBrasil (MG-RS, GO), Argentina
Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama
Colombia
- Polyschisis** Audinet-Serville, 1833:564
Polyschisus; Blackwelder, 1946:578
hirtipes (Olivier, 1792:460)
melanaria White, 1853:145
rufitarsalis Waterhouse, 1880:294
tucumana Di Iorio, 2003:7
Panama, Fr Guiana, ncBrasil (PA)
seBrasil (ES, RJ, SP)
Ecuador, nwBrasil (AM, GO, RO), Bolivia
rufitarsis; Lameere, 1883:33
Argentina (TU)
- Prodontia** Audinet-Serville, 1834:64
dimidiata Audinet-Serville, 1834:65
seBrasil (RJ-SC), Argentina
- Pseudodeltaspis** Linsley, 1935:99
carolinae Audureau 2008:2
cyanea Linsley, 1935:99
punctipennis Chemsak & Hovore in Eya, 2010:17
Nicaragua
wMexico (SI, ME)-Guatemala
Guatemala, Honduras?, Costa Rica (GU)
- Pseudoeriphus** Zajciw, 1961:405
Pseuderiphus; Villiers, 1971:344
collaris (Erichson in Schomburg, 1848:572)
balachowskyi Villiers, 1971:344
ochraceicollis Zajciw, 1961:407
robustus Tavakilian & Dalens 2008:193
sanguinicollis Zajciw, 1961:406
Guyana, Fr Guiana, Ecuador, Brasil (PA, MG, RO)
Fr Guiana
nwBrasil (AM)
- Pseudophimosia** Delfino, 1990:695
eburioides (White, 1853:61)
sexlineata (Buquet, 1859:624)
Colombia, Venezuela
Colombia
- Pseudostenaspis** Melzer, 1932:420
hermanni Melzer, 1932:421
seBrasil (SP)

Pteracantha Newman, 1838:392*Amallocerus* Guérin-Ménéville, 1844:218**agrestis** Monné & Monné, 2002: 75**fasciata** Newman, 1838:393*spinus* Guérin-Ménéville, 1844:218

Brasil (MG)

seBrasil (BA, ES, RJ)

Pteroplatidius Linsley, 1961:8**octocostatus** (Bates, 1880:73)

eMexico (VC)

Purpuricen Dejean, 1821:105*Cyclodera* White, 1846:510*Philagathes* Thomson, 1864:196**axillaris** Haldeman, 1847:31**dimidiatus** LeConte, 1884:23**humeralis** (Fabricius, 1798:143)**linsleyi** Chemsak, 1961:183**opacus** (Knull, 1937:306)**paraxillaris** MacRae, 2000:150

eNAmer

swUSA (CA)

eNAmer

swUSA (TX)

swUSA (TX)

eNAmer

Rachidion Audinet-Serville, 1834:54*Rhachidion*; Germar in Guérin-Ménéville, 1839:330*Rachidium*; Chenu, 1870:310*Calodus* Lucas, 1857:184**gagatinum** (Germar, 1824:504)**nigritum** Audinet-Serville, 1834:55**obesum** Newman, 1840:195*granulicollis* Chabrilac, 1857:198*varians* Lucas, 1857:185**ramulicorne** Lacordaire, 1869:213

Brasil

eBrasil (MG)

ecBrasil (GO, MT, MG), Paraguay

Brasil

Retrachydes Huedepohl, 1985:68**thoracicus thoracicus** (Olivier, 1790:300)*morio*; Dalman in Schoenherr, 1817:365 (part)*virens* Thunberg, 1822:306m. *testaceus* Fuchs, 1961:96subsp. **densepilosus** Huedepohl, 1985:72subsp. **sulcatus** (Burmeister, 1865:162)eBrasil (GO, MT, MA-RS), Paraguay,
Bolivia, Argentina, Uruguay

Bolivia (SC)

sBrasil (MS), Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay

Rhodoleptus Linsley, 1962:123**comis** (Bates, 1892:175)**femoratus** (Schaeffer, 1909:384)*gracilior* Fall, 1909:164**nigripennis** Giesbert, 1993:147**umbrosus** Chemsak & Linsley, 1982:391

wMexico (SO-OA) - Honduras

swUSA (AZ)-wMexico (SO, SI)

sMexico (CHS), Guatemala

swMexico (OA)

Schizax LeConte, 1873:195**senex** LeConte, 1873:196

swUSA (CA-TX)

Scythroleus Bates, 1885:324**picticornis** Bates, 1885:325

wMexico (SI, OA)

Seabraellus Huedepohl, 1985:60**gracilis** Huedepohl, 1985:60**splendidior** Huedepohl, 1985:63

eBrasil (ES, PE, PB-MG), Fr Guiana

eBrasil (BA, ES)

Seabraia Zajciw, 1958:257*sanguinicollis* Zajciw, 1958:259*zajciwi* Lane, 1965:282

nwBrasil (AM, RO, MT), Peru

ncBrasil (PA), Fr Guiana

Seabriella Zajciw, 1960:138*fasciata* Zajciw, 1960:139

seBrasil (RJ), Fr Guiana

Sphaenothecus Dupont, 1838:xii*Sphenothecus*; White, 1853:85*Sphaenothecus*; Thomson, 1864:205*Taranomis* Casey, 1912:333*Iscnocnemis*; LeConte, 1873:316 (not Thomson, 1864)*argenteus* Bates, 1880:84*bivittata* Dupont, 1838:58*bilineata* (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 45, fig. 9)*cylindricollis* Casey, 1924:267*nematocera* Casey, 1924:268*facetus* Chemsak & Noguera, 1998:21*maccartyi* Chemsak & Noguera, 1998:20*picticornis* Bates, 1880:84*toledo* Chemsak & Noguera, 1998:19*trilineatus* Dupont, 1838:57*tomentosus* Dupont, 1838:56*lateralis* Bates, 1885:329

wMexico (SI-CHS)-Costa Rica

swUSA (CA-TX), Mexico-Nicaragua,
Mexico (BCN)

Guatemala, Costa Rica

wMexico (JA, SI)

cMexico (MI-VC, OA) - Honduras

sMexico (CHS, OA), Honduras, Costa Rica

swUSA (TX)-Mexico (VC, SI, OA)

Steinheilila Lane, 1973:377*mandibularis* Lane, 1973:379

Panama, Colombia

Stenaspis Audinet-Serville, 1834:51*Smileceras* LeConte, 1850:8*castaneipennis* Dupont, 1838:52*pilosella* Bates, 1892:173*plagiata* Waterhouse, 1877:12*solitaria* (Say, 1824:410)*unicolor* Dupont, 1840:11*lugubris* Casey, 1912:318*superba* Aurivillius, 1908:5*validicornis* Casey, 1912:319*verticalis verticalis* Audinet-Serville, 1834:52*superbus* Newman, 1838:493subsp. *arizonicus* Casey, 1912:318subsp. *insignis* Casey, 1924:262

swMexico (OA)

swMexico (GR)

Guatemala

swUSA (AZ, CA), nMexico (BC, DU, SO)

Bolivia

swMexico (GR)

Mexico (MO, PU, SO, VC), Honduras

swUSA (AZ)

swUSA (TX)

Stenobatyle Casey, 1912:326*Leptobatyle* Linsley, 1935:101*eburata* (Chevrolat, 1862:755)*trucidata* Chevrolat, 1862:755*unicostata* Casey, 1912:332*gracilis* Chemsak, 1980:116*inflaticollis* (Linsley, 1935:101)*miniatocollis* (Chevrolat, 1862:756)*cribrata* Casey, 1912:331*prolixa* (Bates, 1892:180)

nMexico (widely distributed)-Costa Rica

wMexico (JA, GR)

Mexico (ME, GR)

Mexico (SO-OA, VC)

swMexico (JA-CHS)

Sternacanthus Audinet-Serville, 1832:172*allstoni* Bates, 1870:426*batesi* Pascoe, 1862:355*pivicornis* Thomson, 1860:209

ncBrasil (AM, PA)

ncBrasil (AM, PA)

Peru, Bolivia (PN)

- picticornis** Pascoe, 1857:95
eEcuador, Peru, ncBrasil (AM, PA, RO), Bolivia (LP, PN)
- sexmaculatus** Bates, 1870:426
ncBrasil (PA)
- undatus** (Olivier, 1795:32)
Guianas, ncBrasil (PA, AM, AP, RO, MT), Peru
- unifasciatus** Aurivillius, 1922:162
ncBrasil (PA)
- Stiphilus** Buquet, 1840:172
- quadripunctatus** Buquet, 1840:172
quadrisignatus; Thomson, 1864:297
eBrasil (RJ)
- Streptolabis** Bates, 1867:23
- hispidoides** Bates, 1867:23
Fr Guiana, wcBrasil (AM, RO, MT), eEcuador, Bolivia (SC), Peru
- Tamenes** Gounelle, 1912:133
- sarda** Gounelle, 1912:134
Panama
- Trachelissa** Aurivillius, 1912:449
- Trachelia*; Audinet-Serville, 1834:25 (not Scopoli, 1769)
- maculicollis** (Audinet-Serville, 1834:26)
var. *rufiventris* Gounelle, 1911:227
seBrasil (GO, MT, RJ-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- pustulata** (Audinet-Serville, 1834:25)
octolineata Audinet-Serville, 1834:26
eBrasil (BA-SP)
- rugosipennis** (Gounelle, 1911:228)
eBrasil (GO, BA)
- Trachyderomorpha** Tippmann, 1960:149
- notabilis** Tippmann, 1960:150
Bolivia, Peru
- Trachyderes (Dendrobias)** Dupont in Audinet-Serville, 1834:41
- Dendrobias*; LeConte, 1858:40
- mandibularis mandibularis** Dupont in Audinet-Serville, 1834:42 swUSA (TX-CA), nwMexico (BC), Honduras
- testaceus* Dupont, 1836:24
- basalis* Dupont, 1840:6
- quadrinaculatus* Dupont, 1836:22
- spinicollis* Bates, 1885:332
- debilicollis* Casey, 1912:316
- peninsularis* Casey, 1912:316
- subsp. **reductus** Casey, 1912:316
swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)
- subsp. **virens** Casey, 1912:316
swUSA (TX)
- maxillosus** Dupont in Audinet-Serville, 1834:44
Martinique
- steinhauseni** Huedepohl, 1987:199
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
- Trachyderes (Trachyderes)** Dalman in Schoenherr, 1817:364
- armatus** Monné & Martins, 1973:71
Brasil (AM, PR, RJ, SP, SC), Paraguay
- badius** Dupont, 1840:9
spadiceus Dupont, 1840: pl. 36
Colombia
- cauaburi** Huedepohl, 1985:101
nwBrasil (AM)
- cingulatus** Klug, 1825:456
reichii Dupont, 1836:31
Brasil (AM, MA, MT, PA), Peru, Bolivia (SC)
- reichei peruvianus* Tippmann, 1953:323
- ab. *reducta* Tippmann, 1960:146
- distinctus** Bosq, 1951:105
Bolivia, Paraguay, nArgentina (TU)
- cochabambae* Tippmann, 1960:146
- elegans elegans** Dupont, 1836:30
Mexico (SO, ME, OA, PU, VC) - Panama
- subpilosus* Bates, 1880:89
- var. *eximius* Bates, 1885:332
- subsp. **blandus** Dupont, 1840:8
Costa Rica - Colombia, Venezuela
- subsp. **nigerrimus** Huedepohl, 1985:124
Peru
- hermani** Huedepohl, 1985:104
Panama, Colombia
- hilaris** Bates, 1880:90
Costa Rica, Colombia, wEcuador

colombiana Lane, 1973:374

leptomerus leptomerus Aurivillius, 1908:6

subsp. **batesi** Martins, 1975:87

subsp. **boliviensis** Aurivillius, 1908:6

melas Bates, 1870:432

pacificus Huedepohl, 1985:117

politus Bates, 1870:432

succinctus succinctus (Linnaeus, 1758:391)

zonarius Houttuyn, 1766:566

cayennensis Dupont, 1836:34

transversalis Dupont, 1836:35

intermedius Dupont, 1836:35

rubripes Dupont, 1836:37

interruptus Dupont, 1836:38

subfasciatus Dupont, 1836:38

nigricornis Aurivillius, 1908:6

subsp. **duponti** Aurivillius, 1912:481

mm-ornata Tippmann, 1960:146

subsp. **flaviventris** Aurivillius, 1908:6

nigricornis; Martins, 1975:83 (not Aurivillius, 1908)

subsp. **latecinctus** Martins, 1975:88

subsp. **melzeri** Schwarzer, 1929:363

Peru

Ecuador

Peru, Bolivia (SC)

ncBrasil (PA), Fr Guiana, Colombia

wEcuador

Mexico-Colombia, Venezuela, Fr Guiana

Honduras - Argentina, Bolivia (BN, LP, SC),

W Indies (widely distributed)

Brasil, Paraguay, Argentina

Peru

nwBrasil (AM)

sBrasil (MS), Paraguay, Argentina

Tragidion Audinet-Serville, 1834:89

Trichoscelis Bates, 1885:324

agave Swift & Ray, 2008:7

annulatum LeConte, 1858:83

peninsulare peninsulare Schaeffer, 1908:339

peninsulare californicum Linsley, 1940:137

armatum LeConte, 1858:25

texanum Schaeffer, 1932:152

armatum brevipenne Linsley, 1957:33

auripenne Casey, 1893:586

fulvipenne; Casey, 1893:586 (not Say, 1824)

hirsuticollis Casey, 1912:321

parowanum Casey, 1924:263

bicolor Bates, 1885:324

cyanovestis Chemsak & Linsley, 1979:268

carinatum Thomson, 1860:204

coquus (Linnaeus, 1758:393)

lynceum Fabricius, 1775:191

fulvipenne Say, 1824:414

melshimeri Germar, 1824:502

coquus filicornis Casey, 1912:323

fulvipenne nubifer Casey, 1912:323

fulvipenne levipes Casey, 1912:323

apicatum Casey, 1912:323

deceptum Swift & Ray, 2008:17

densiventris Casey, 1912:322

dichromaticum Linsley, 1957:38

gracilipes Linsley, 1940:136

sCalifornia, Mexico (BCN)

swUSA (TX, AZ), nMexico (BCN, BCS)

swUSA (Texas-California), Mexico (SO, CH, BCN)

swUSA (AZ, NM, UT)

sMexico, Guatemala, Honduras

Mexico

eNAmer-NM

swUSA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH, DU)

swUSA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH)

scMexico (Guerrero, Jalisco, Oaxaca)

southwestern USA (CA), Baja California

Triacetelus Bates, 1892:176

Paramphionthe Zajciw, 1964:437

emarginatus (Chevrolat, 1862:758)

sericatus Bates, 1892:176

moestula Zajciw, 1964:438

viridipennis Chemsak & Linsley, 1976:217

seMexico (YU)

wMexico (SI, OA, NA, ME, JA, GR) - Honduras

wMexico (MI)

Tuberorachidion Tippmann, 1953:332**lanei** Tippmann, 1953:335**pumilio** (Gounelle, 1911:242)*zelligori* Tippmann, 1953:334

eBrasil (MG-SP)

eBrasil (GO, BA-PR)

Tylosis LeConte, 1850:9**dimidiata** Bates, 1892:177**hilaris** Linsley, 1957:34**jimenezii** Dugès, 1879:186**maculatus** LeConte, 1850:9*sellatus* LeConte, 1858:25*robusta* Casey, 1912:342*argus* Casey, 1912:342*sexualis* Casey, 1912:343*texana* Casey, 1912:343*subtruncata* Casey, 1912:343*brevicollis* Casey, 1912:344*medialis* Casey, 1912:344*medialis bifasciata* Casey, 1912:344*conjuncta* Casey, 1912:344*conjuncta parva* Casey, 1912:345**nigricollis** Chemsak & Hovore in Eya, 2010:18**oculatus** LeConte, 1850:9**puncticollis** Bates, 1885:325*angusticollis* Bates, 1885:325*maculata*; Bates, 1880:81 (not LeConte, 1850)*sellata*; Bates, 1880:81 (not LeConte, 1858)*puncticollis arizonicus* Linsley, 1957:34**suturalis** White, 1853:141**triangularis** Monné & Martins, 1981:188

seMexico (YU)

Mexico

swUSA (TX)-cMexico (CO, DU, GU)

swUSA (AZ-TX), nMexico (SO)

Mexico (HI)

swUSA (TX), Mexico (DU, ME, PU, VC)

swUSA (AZ), Mexico (widely distributed)

cMexico (GU)

wcMexico (DU)

Unachlorus Martins & Galileo 2008:5**viridis** Martins & Galileo 2008:6

Brasil (PA)

Weyrauchia Tippmann, 1953:226**aeruginosa** Monné, 2004: 313**marcelae** Martins & Galileo 2008:5**marinezae** Martins & Galileo 2008:2**nobilis** Tippmann, 1960:142**viridimicans** Tippmann, 1953:227ab. *rubra* Tippmann, 1960:141

Brasil (BA)

Brasil (BA)

Brasil (MG), Bolivia (SC)

Peru

Peru

Xylocaris Dupont in Audinet-Serville, 1834:47**oculata** Dupont in Audinet-Serville, 1834:48*elegantulus* Dupont, 1838:30*argentinus* Bruch, 1908:216seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay**Zalophia** Casey, 1912:335**funbris** (Bates, 1880:85)*spissicornis* Casey, 1912:336

sMexico (CHS), Guatemala, Ecuador

Zenochloris Bates, 1885:311**barbicauda** Bates, 1892:168**densepunctata** Fuchs, 1976:58**freyi** Fuchs, 1966:36**major** Chemsak & Hovore in Eya, 2010:19**paradoxa** Bates, 1885:312**vandykei** Linsley, 1935:92

Mexico (GR), Costa Rica (AL)

Mexico (PU)

Mexico (PU)

Costa Rica (GA, HE, LI), Honduras?

Costa Rica (GU), Panama

Mexico (SI)

Zonotylus Gahan in Grimshaw, 1898:9
interruptus (Olivier, 1790:307)

ncBrasil (PA) , Fr Guiana

Unxiini Napp 2007:312

Allopeba Napp & Reynaud, 1999:290

paranaensis (Napp & Reynaud, 1998:156)
quadripunctata (Lucas, 1857:188)
signaticornis (Lucas, 1857:188)

seBrasil (PR, SC, RS)
 seBrasil (MG-RS)
 eBrasil (GO, MG-RS), nArgentina (MI)

Chariergus White, 1855:216

caeruleus Napp & Reynaud, 1998:155
tabidus (Klug, 1825:461)

eBrasil (MG, BA, ES)
 Brasil (GO, BA-RS), Uruguay, ecArgentina (CO, ER)

Chenoderus Fairmaire & Germain, 1859:532

Cynoderus; Blanchard in Gay, 1851:479 (not Audinet-Serville, 1834)
Chenoblacus Thomson, 1868:201

bicolor Fairmaire & Germain, 1861:107
testaceus (Blanchard in Gay, 1851:479)
tricolor (Fairmaire & Germain, 1859:502)
venustus Fairmaire & Germain, 1861:107

Chile
 Chile, sArgentina (RN-SC)
 Chile, wcArgentina (NE)
 Chile

Ethemon Thomson, 1864:262

basale (Burmeister, 1865:170)
basirufum Napp, 1979:907
brevicorne Napp & Reynaud, 1998:157
imbasale Tippmann, 1960:133
iuba Napp & Martins, 2006:247
lepidum lepidum Thomson, 1864:262
 diversipennis Burmeister, 1865:170
 subsp. **rufofemorale** Napp, 1979:906
weiseri Bruch, 1926:340

Bolivia (SC), nArgentina (JU-CD)
 seBrasil (MG, RJ)
 cArgentina (CD)
 Bolivia (LP, SC)
 Bolivia (CO)
 seBrasil (MG, RJ)
 seBrasil, nwArgentina (CA)
 nwArgentina (CA)

Paromoeocerus Gounelle, 1910:139

Compsocerus; Laporte, 1840:435 (not Lepeletier & Audinet-Serville, 1830)

barbicornis (Fabricius, 1792:311)
 plumigera Olivier, 1795:13
 equestre Guérin-Ménéville, 1844:231
notabilis Melzer, 1918:431
scabricollis Melzer, 1927:568
stictonotus Napp, 1976:32
vestitus Gounelle, 1910:139

seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 sBrasil (PR, SC)
 seBrasil (SP-SC)
 seBrasil (MG, RJ)
 eBrasil (GO, SP)

Parunxia Napp, 1977:134

scopifera (Klug, 1825:461)
 simplex Aurivillius, 1911:188

seBrasil (ES-RS, MS), Uruguay

Rierguscha Viana, 1970:145

bicolor Viana, 1970:148
florida Napp & Martins, 2006:249
viridipennis (Bruch, 1925:209)

nwArgentina (SA), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 nwArgentina (CA)

Unxia Thomson, 1860:233

gracilior (Burmeister, 1865:171)
insignis (Guérin-Ménéville, 1844:232)
laeta (Guérin-Ménéville, 1844:232)

seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brasil
 seBrasil (MG-RS)

Uracanthini Lacordaire, 1869:388**Uracanthus** Hope, 1833:64**strigosus** Pascoe, 1875:62

Australia, wEcuador (introduced?)

Xystrocerini Blanchard, 1845:147**Xystrocera** Audinet-Serville, 1834:69**globosa** (Olivier, 1795:27)

Introduced in Puerto Rico

Cerambycine taxa of uncertain identity**Acanthoptera violascens** Perty, 1832:90

eBrasil (BA)

Callidium brevicorne Olivier, 1790:261

North America

Callidium fulvicolle Fabricius, 1792:324

Surinam

Cerambyx castaneus Voet, 1778:18

America

Cerambyx clavipes Forster, 1771:42

North America

Cerambyx ferruginosus Goeze, 1777:477

America

Cerambyx lucidus Olivier, 1790:309

America

Cerambyx praepes Voet, 1778:22

America

Cerambyx rufus Voet, 1806:25

America

Cerambyx umbraticus Olivier, 1795:129

Fr Guiana

Elaphidion pusillum Haldeman, 1847:34

NAmer

Subfamily **Lamiinae** Latreille, 1825:401
Clinocephalides Mulsant, 1839:115

Acanthocinini Blanchard, 1845:154

Acanthocinus Dejean, 1821:106 [not Megerle in Dejean]

- Acanthocinus* (*Graphisurus*) Kirby, 1837:16
Astynomus Haldeman, 1847:46 (not Stephens, 1839)
Aedilis LeConte, 1852:173 (not Audinet-Serville, 1835)
Graphisurus (*Canonura*) Casey, 1913:335
Graphisurus (*Tylocerina*) Casey, 1913:335
Neacanthocinus Dillon, 1956:231
- | | |
|---|-----------------------------|
| angulosus (Casey, 1913:338) | swUSA (CA, AZ, NM), nMexico |
| leechi (Dillon, 1956:228) | swUSA (AZ) |
| nodosus (Fabricius, 1775:164) | eUSA |
| <i>bifidator</i> Fabricius, 1801:286 | |
| <i>laticollis</i> Casey, 1913:341 | |
| obliquus (LeConte, 1862:39) | wNAmer - Honduras |
| <i>acomanus</i> Casey, 1913:337 | |
| <i>obliquus sedulus</i> Casey, 1913:337 | |
| <i>pacificus</i> Casey, 1913:338 | |
| <i>obtusus</i> Casey, 1924:292 | |
| <i>obliquus chihuahuae</i> Casey, 1913:337 | |
| obsoletus (Olivier, 1795:310) | eNAmer, Cuba, Bahamas |
| <i>floridanus</i> Casey, 1913:336 | |
| <i>punctatus</i> Casey, 1924:293 | |
| princeps (Walker in Lord, 1866:331) | WCoast NAmer |
| <i>spectabilis</i> ; Horn, 1880:130 (not LeConte, 1854) | |
| <i>vinctus</i> Casey, 1913:340 | |
| pusillus Kirby in Richardson, 1837:169 | Alaska, Canada, eUSA |
| spectabilis (LeConte, 1854:82) | ncUSA (MT, SD)-nMexico |

Acanthodoxus Martins & Monné, 1974:318

- | | |
|---|-------------------------------|
| delta Martins & Monné, 1974:320 | seBrasil (BA, MG, ES, RJ, SP) |
| machacalis Martins & Monné, 1974:320 | seBrasil (MG, ES) |

Alcathousiella Monné, 2005:11

- Alcathous* Thomson, 1864:24, not Stal, 1863 (Hemiptera)
Amniscus; Bates, 1863:103 (not Dejean, 1835)
- | | |
|---|-------------------------------|
| polyrhaphoides (White, 1855:394) | Costa Rica-Venezuela, Ecuador |
| <i>polyrhapoides</i> ; Thomson, 1864:24 | |

Alcathousites Gilmour, 1962:266

- | | |
|---|---------------|
| asperipennis (Fairmaire & Germain, 1859:513) | Chile, Peru |
| <i>chaclacayoi</i> Gilmour, 1962:267 | |
| senticosus Monné & Martins, 1976:46 | Peru |
| superstes (Erichson, 1847:146) | Peru, Ecuador |

Alcidion Sturm, 1843:254

- Probatius* White, 1855:389
Hirsutographis Dillon, 1956:207
- | | |
|--|-------------------------------|
| aestimabilis (Melzer, 1934:101) | seBrasil (SP) |
| albosparsus (Melzer, 1934:236) | seBrasil, Paraguay, Argentina |
| alienum (Melzer, 1932:431) | seBrasil (MG-SP) |
| apicalis (Bates, 1864:49) | nwBrasil (AM) |
| chryseis (Bates, 1864:47) | nBrasil (PA) |
| dominicum (Fisher, 1926:30) | Dominica, R Dominicana |

- humeralis** (Perty, 1832:91)
mexicanus Thomson, 1860:17
inornatum Monné & Monné 2007:1038
ludicrum (Germar, 1824:481)
partitum (White, 1855:390)
quadriguttatum (Aurivillius, 1920:387)
ramulorum (Bates, 1864:49)
sannio (Germar, 1824:481)
sulphurifer (White, 1855:390)
umbraticum (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:272)
pulchra Dillon, 1956:207
unicolor (Fisher, 1932:87)
- Mexico (OA, VC) - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC)
- Colombia
 seBrasil, Paraguay, Argentina
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 seBrasil (ES, RJ)
 nBrasil (PA)
 Brasil
 w Brasil (RO), Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC)
 seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Bahamas
- Haiti
- Alloeomorphus** Monne & Monne, 2011:175
formosus Monne & Monne 2011:175
- Brazil (RO), Bolivia (SC)
- Alphinellus** Bates, 1881:153
carinipennis Bates, 1885:391
gibbicollis Bates, 1881:153
minimus Bates, 1881:154
subcornutus Bates, 1881:154
- eMexico (VC)
 Guatemala
 Guatemala
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
- Amniscites** Gilmour, 1957:4
Amniscus; Bates, 1863:103 (part) (not Dejean, 1835)
pictipes (Bates, 1863:104)
- Costa Rica-Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (SC)
- Amniscus** Dejean, 1835:338
Leptostyloides Gilmour, 1963:62
Paratrypanidius Gilmour, 1963:14
assimilis (Gahan, 1895:136)
praemorsus (Fabricius, 1792:275)
similis (Gahan, 1895:136)
testaceus; Aurivillius, 1923:403 (not Froelich, 1792)
turbidus Gilmour, 1963:63
antiguae Gilmour, 1963:15
- Mexico, W Indies
 eMexico (VC), W Indies
 W Indies (Barbados, Lesser Antilles), Puerto Rico
- Anisolophia** Melzer, 1934:233
cultrifera (White, 1855:374)
glauca Melzer, 1934:233
- cBrasil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)
 seBrasil (BA-SP)
- Anisopodesthes** Melzer, 1931:66
zikani Melzer, 1931:67
- seBrasil (RJ)
- Anisopodus** White, 1855:349
Anisopadus; Burmeister, 1865:178
Anisopus Audinet-Serville, 1835:30 (not Haan, 1835)
Leptoscelis Erichson, 1847:145 (not Laporte, 1832)
acutus Thomson, 1865:544
auctus; Aurivillius, 1923:396
affinis Martins, 1974:59
andicola Kirsch, 1889:42
arachnoides (Audinet-Serville, 1835:31)
phalangodes; Costa Lima, 1936:305 (not Erichson, 1847)
batesi Gilmour, 1965:568
arachnoides; Bates, 1863:283 (not Audinet-Serville, 1835)
bellus Martins & Monné, 1974:17
brevis Gahan, 1892:266
callistus Bates, 1881:164
- Brasil
- Costa Rica, Panama, eEcuador, Bolivia
 Ecuador
 seBrasil (ES-SC), Paraguay, Argentina
 eEcuador, Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru
 Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-SP)
 swMexico (GR)
 Honduras, Guatemala, Costa Rica

- cognatus** Bates, 1863:284
consimilis Aurivillius, 1922:169
conspersus Aurivillius, 1922:169
costaricensis Lara & Shenefelt, 1964:437
curvilineatus White, 1855:350
curvipes Martins, 1974:62
degener Bates, 1885:399
dispar Bates, 1885:399
dominicensis Villiers, 1980:96
brochieri Chalumeau & Touroult, 2004:193
elongatus Bates, 1863:285
gracillimus Bates, 1863:286
haliki Martins, 1974:63
hamaticollis Bates, 1872:236
hiekei Martins, 1974:57
phalangodes; Bates, 1872:215 (not Erichson, 1847)
humeralis Bates, 1863:288
latus Monné & Martins, 1976:58
ligneus Bates, 1863:287

lignicola Bates, 1863:287
longipes Linsley & Chemsak, 1966:244
macropus Bates, 1863:286
melzeri Gilmour, 1965:568
nigrosparus; Melzer, 1935:197 (not Bates, 1885)
mexicanus Bates, 1881:162
nigripes Bates, 1885:399
phalangodes (Erichson, 1847:145)
phalangodes; Duffy, 1960:264
prolixus (Erichson, 1847:145)
puncticollis Monné & Martins, 1976:56
punctipennis Monné & Martins, 1976:57
scriptipennis Bates, 1872:236
sparsus Bates, 1863:284
strigosus (Erichson, 1847:145)

subarmatus Melzer, 1931:65
varius Melzer, 1935:196
carinata Lara & Shenafelt, 1964:437
xylinus Bates, 1881:163

Antecruris Gilmour, 1960:93
apicalis (Bates, 1864:147)
setiger Bates, 1872:222
picta Gilmour, 1960:93

Apteralcidion Hovore, 1992:37
lapierrei Hovore, 1992:39

Astylidius Casey, 1913:308
parvus (LeConte, 1873:234)
leiopinus Casey, 1913:308
versutus Casey, 1913:308
monki Knull, 1936:106
versutus downiei Dillon, 1956:150
- nwBrasil (AM), eEcuador
 Peru
 Peru, Bolivia (SC)
 Honduras, Costa Rica, Panama
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay
 seBrasil (ES-SC)
 eMexico (VC)
 Costa Rica (PA), Panama
 Dominica, Martinique

 nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia
 nwBrasil (AM)
 seBrasil (MG-SC), Bolivia (SC)
 eMexico (VC) - eEcuador
 Honduras, Guatemala-Panama

 Costa Rica-nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
 Colombia, Venezuela
 ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC), eEcuador,
 Fr Guiana
 nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
 Cocos Is.
 nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
 seBrasil (RJ-RS), Argentina, Bolivia (SC)

 eMexico (VC) - Panama
 Panama
 Peru, cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana,
 eEcuador, Bolivia (BN, CO, SC)
 Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
 Colombia, eEcuador
 Bolivia (SC), eEcuador, Fr Guiana
 Honduras, Guatemala-Panama
 nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
 Costa Rica (PA), nSAmer, eEcuador, Fr Guiana,
 Bolivia (SC)
 seBrasil (ES-SC)
 Costa Rica

 Honduras, Costa Rica

 eMexico (VC) - Nicaragua

 Costa Rica, Panama

 eUSA-swUSA (TX)

Astyleiopus Dillon, 1956:161*Leiopus* Lacordaire, 1872:775 (part)*Sternidius* LeConte, 1873:234*Liopus* Leng & Hamilton, 1896:121 (part)**variegatus** (Haldeman, 1847:47)

eNAmer, swUSA (TX, AZ)

var. *trifasciatus* Haldeman, 1847:47var. *obscurus* Haldeman, 1847:47**Astylopsis** Casey, 1913:309*Amniscus*; Haldeman, 1847:46 (not Dejean, 1835)*Leptostylus* Leng & Hamilton, 1896:116 (part)**arcuata** (LeConte, 1878:414)

seUSA

floridanus Champlain & Knull, 1922:148*knulli* Fisher, 1925:103**collaris** (Haldeman, 1847:46)

eUSA

interruptus Haldeman, 1847:48**fascipennis** Schiefer, 2001:533

seUSA (MS-FL)

macula (Say, 1826:268)

eNAmer

sticticus Haldeman, 1847:48**perplexa** (Haldeman, 1847:46)

sUSA (GA-TX)

sexguttata (Say, 1826:269)

eNAmer

commixtus Haldeman, 1847:47*guttata*; LeConte, 1859:328**Atelographus** Melzer, 1927:578**decoratus** Monne & Monne 2011:172

Brazil (ES)

sexplagiatus Melzer, 1927:578

seBrasil (MG, SP, SC)

sexplagiatus Fuchs, 1974:244**susanae** Monné, 1975:249

seBrasil (ES, PR, SC), nArgentina (MI)

Atrypanius Bates, 1864:46*Antrypanius*; Melzer, 1927:580*Nyssodrys* Bates, 1864:149 (part)**albocinctus** Melzer, 1930:198

seBrasil, Paraguay, Argentina

ambiguus Melzer, 1930:200

seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)

conspersus (Germar, 1824:474)Mexico - Panama, SAmer (widely distributed),
Bolivia (BN, SC)*varipennis* Serville, 1835:87*polymitus* Erichson, 1847:146*lonspersus*; Zajciw, 1974:73**cretiger** (White, 1855:381)

Mexico - Panama, Colombia

punctatellus Bates, 1872:219**implexus** (Erichson 1847:146)

Mexico - Panama, Ecuador, Brasil, Fr Guiana

sedata Bates, 1864:150

Bolivia (SC)

irrorellus Bates, 1885:411

Mexico - Panama, Trinidad, Bolivia (SC)

trinidadensis Gilmour, 1963:76*spermophagus* Fisher, 1917:173**remissus** (Erichson, 1847:146)

nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana

lentiginosus Bates, 1864:150

Bolivia (BN, LP, SC)

scitulus (Germar, 1824:479)

eBrasil (BA-SP), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)

multifasciatus Melzer, 1927:572**Baecacanthus** Monné, 1975:250**telamon** Monné, 1975:251

seBrasil (RJ)

trifasciatus Monné, 1975:252

seBrasil (SP)

Baryssiniella Berkov & Monne, 2010:51**hieroglyphica** Berkov & Monne, 2010:52

Peru, Brasil (AM, RO, MT), Fr Guiana

tavakiliani Berkov & Monne, 2010:54

Fr Guiana

Baryssinus Bates, 1864:43**albifrons** Monné & Martins, 1976:79**bicirifer** Bates, 1872:218**bilineatus** Bates, 1864:44**chemsaki** Monné, 1985:369*bilineatus*; Bates, 1872:218 (not Bates, 1864)**giesberti** Monné & Monné 2007:1039**huedepohli** Monné & Martins, 1976:77**marcelae** Martins & Monné, 1974:330**marisae** Martins & Monné, 1974:328**melasmus** Monné & Martins, 1976:79**mimus** Monné & Monné 2007:1039**modestus** Monné, 1985:370**penicillatus** Bates, 1864:44**robertoi** Monné & Martins, 1976:77**silviae** Martins & Monné, 1974:326

eBrasil (BA-RJ), Fr Guiana

Panama, Fr Guiana, eEcuador, eBrasil (MT, ES-SC),
Bolivia (SC)

nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador

wMexico (SI) – Panama, Fr Guiana

Panama

Bolivia (SC)

seBrasil (ES-PR)

seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)

cBrasil (MT)

Brasil (RJ)

wBrasil (RO), Bolivia (SC)

cBrasil (PA, MT), eEcuador

eBrasil (ES-SP)

wBrasil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)

Beloesthes Thomson, 1864:23**megabasoides** Thomson, 1864:24

Venezuela

Brevoxathres Gilmour, 1959:33*Sciadosurus* Gilmour 1959:33**albobrunneus** (Gilmour, 1962:259)**fasciata** Gilmour, 1959:35**irrorata** Monné 2007:293**seabrai** Monné 2007:291**x-littera** (Melzer, 1932:430)

Peru, Bolivia (BN, SC)

sBrasil (SC)

Brasil (SC)

Brasil (ES, RJ)

eBrasil (ES), Bolivia

Callipero Bates, 1864:18**bella** Bates, 1864:18*basalis* Thomson, 1865:545**formosa** Monné, 1998:290

Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador

Brasil (AM)

Calolamia Tippmann, 1953:344**bicordifera** Tippmann, 1953:346

sBrasil (SC)

Canidia Thomson, 1857:193*Canidiopsis* Dillon, 1955:179*Pseudocanidia* Dillon, 1955:176**canescens** (Dillon, 1955:184)**chemsaki** Wappes & Lingafelter, 2005:4**cincticornis cincticornis** Thomson, 1857:194subsp. **balteata** (Lacordaire, 1872:775)*inapicalis* (Tippmann, 1960:190)**giesberti** Wappes & Lingafelter, 2005:7**mexicana** Thomson, 1860:14*hebes* (Dillon, 1955:185)*similis* (Dillon, 1955:182)**ochreostictica** (Dillon, 1956:106)**spinicornis** (Bates, 1881:174)*cuernavacae* (Dillon, 1955:177)**turnbowi** Wappes & Lingafelter, 2005:10

wMexico (GR, NA)

Mexico (CH, OA)

Nicaragua, Costa Rica

swMexico (OA) - Costa Rica, Colombia

Mexico (CH, OA)

cMexico

wcMexico (MI)

Mexico (GR, MO)

Mexico (GR)

Carpheolus Bates, 1885:410**sublineatus** Bates, 1885:410

Honduras, Guatemala-Panama

Carphina Bates, 1872:223**arcifera** Bates, 1872:223**assula** (Bates, 1864:23)*ypsilon* Kirsch, 1875:288**elliptica** (Germar, 1824:471)**ligneola** (Bates, 1865:216)**lignicolor** (Bates, 1865:215)**melanura** Monné & Monné 2007:1039**occulta** Monné, 1990:684**petulans** Kirsch, 1875:289**sigillata** Monné, 1985:372

eMexico (VC) - Panama

cBrasil (AM), eEcuador, Peru

seBrasil (BA-RS)

nBrasil (PA), Fr Guiana

nwBrasil (AM), eEcuador

Brasil (MT)

seBrasil (MG-SP)

ncBrasil, eEcuador, Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)

nwBrasil (AM)

Carphontes Bates, 1881:171**paradoxus** Monne & Monne, 2010:54**posticalis** Bates, 1881:172

Venezuela, Bolivia (SC)

sMexico-Panama, Brasil, Ecuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)

Catharesthes Bates, 1881:158*Catharestes*; Aurivillius, 1923:395**elegans** Bates, 1881:158

Guatemala

Chaetacosta Gilmour, 1961:354**vittithorax** Gilmour, 1961:356

sBrasil (SC)

Cleodoxus Thomson, 1864:24**carinatus** (White, 1855:395)*cristatus* Thomson, 1864:25**lineaticollis** Gounelle, 1910:17

Colombia, eEcuador, nArgentina (SA), Bolivia (LP, SC)

Ecuador

Cobelura Erichson, 1847:149*Sphenopsilus* Bates, 1885:409*Acanthosphenopsilus* Tippmann, 1960:196**claviger** (Bates, 1885:409)**howdenorum** Corbett, 2004:280**lorigera** Erichson, 1847:149*choliniformis* Lane, 1956:25*flavocinctus* Tippmann, 1960:197**peruviana** (Aurivillius, 1920:28)**sergioi** Monné, 1984:341**stockwelli** Corbett, 2004:278**vermicularis** Kirsch, 1889:43**wappesi** Corbett, 2004:279

Costa Rica, Panama

Colombia

Peru

Peru, Bolivia (SC)

eEcuador

Costa Rica (LI), Panama

Ecuador

Costa Rica (LI), Ecuador

Coenopoeus Horn, 1880:117**niger** Horn, 1894:402**palmeri** (LeConte, 1873:233)

Mexico (BC)

swUSA, nMexico (SO, SLP)

Colobetrypanus Tippmann, 1953:353**ornatus** Tippmann, 1953:354

Costa Rica, Panama, Ecuador

Cometochus Villiers, 1980:89**guadeloupensis** Villiers, 1980:89

Guadeloupe

Cosmotoma Blanchard, 1845:155*Beltista* Thomson, 1860:16*Cosmotomella* Gilmour, 1955:22**adjuncta** (Thomson, 1860:16)*rubella* Bates, 1864:148

nSAmer (widely dist), Bolivia (SC), Panama, Costa Rica

- nigricollis* Bates, 1864:148
fasciata Fisher, 1931:23
rubella; Bates, 1872:237 (not Bates, 1864)
melzeri Gilmour, 1955:17
nigra Gilmour, 1955:19
olivacea Gilmour, 1955:16
pallida Gilmour, 1955:21
sertifer (Audinet-Serville, 1835:59)
setifer; Aurivillius, 1923:334
brasiliensis Plavilstshikov, 1927:59
suturalis Gilmour, 1955:8
triangularis Gilmour, 1955:12
viridana Lacordaire, 1872:781
sertifer; Bosq, 1944:201 (not Audinet-Serville, 1835)
zikani Melzer, 1927:574
- Cristurges** Gilmour, 1961:358
bimaculatus Gilmour, 1961:359
- Dectes** LeConte, 1852:144
nigripilus Chemsak & Linsley, 1986:29
sayi Dillon & Dillon, 1953:260
spinosa; Say, 1826:271 (not Drury, 1773)
texanus Bates, 1881:173 (not LeConte, 1862)
spirrosus; Beckham & Tippins, 1972:865
texanus LeConte, 1862:39
brevis Casey, 1913:342
latitarsis Casey, 1913:342
alticola Casey, 1913:342
thoracicus Casey, 1913:342
brevisetosus Casey, 1913:342
discolor Casey, 1913:343
aridus Casey, 1913:343
texanus murinus Dillon, 1956:355
- Eleothinus** Bates, 1881:154
abstrusus Bates, 1881:154
longulus Bates, 1881:155
pygmaeus Bates, 1885:392
- Eneodes** Fisher, 1926:31
hirsuta Fisher, 1926:32
viridulus Fisher, 1942:37
- Erphaea** Erichson, 1847:144
pumicosa Erichson, 1847:144
saxuosus Tippmann, 1960:189
stigma Martins & Monné, 1974:324
- Eucharitolus** Bates, 1885:408
bellus (Melzer, 1927:576)
geometricus (Tippmann, 1960:198)
lituratus (Melzer, 1934:108)
pulcher Bates, 1885:408
- Eugamandus** Fisher, 1926:33
cayamae Fisher, 1926:35
- Honduras - Panama, wEcuador
eBrasil (BA)
sBrasil (SC)
seBrasil (RJ)
sBrasil (SC)
Brasil
nwBrasil (AM), Peru, Bolivia
seBrasil (RJ)
seBrasil (SP-RS), Paraguay,
Argentina
seBrasil (MG-RJ)
sBrasil (SC)
cMexico (widely distributed)
neUSA
eUSA, swUSA, nMexico (widely distributed)
Honduras, Guatemala, Nicaragua
Guatemala
Honduras, Guatemala-Panama
Cuba
Cuba
Peru, Bolivia, eEcuador
nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
seBrasil (RJ-SC)
Bolivia (SC)
seBrasil (SC, RS)
Guatemala, Panama
Cuba

- darlingtoni** Fisher, 1942:38
flavipes Fisher, 1935:59
jamaicensis Vitali, 2003:13
oakleyi Fisher, 1935:57
brunneus Fisher, 1935:58
ricarti Micheli, 2003:194
schwarzi Fisher, 1926:34
tuberculatus Fisher, 1942:40
- R Dominicana
 Puerto Rico
 Jamaica
 Puerto Rico

 Puerto Rico
 Cuba
 Cuba
- Eutrichillus** Bates, 1885:397
Ceratographis Gahan, 1887:300
Lepturgoides Schaeffer, 1905:166
biguttatus (LeConte, 1852:172)
pusilla Horn, 1880:129 (not Kirby, 1837)
crinicornis Casey, 1924:291
brevipilus Chemsak & Linsley, 1986:27
canescens Dillon, 1956:223
canescens nelsoni Dillon, 1956:223
comus (Bates, 1881:155)
cornus; Franz, 1954:226
neomexicanus (Champlain & Knull, 1925:470)
pini (Schaeffer, 1905:166)
- eNAmer

 nwMexico (DU)
 swUSA (AZ, NM, TX)

 wMexico (SI, NA, JA)- Honduras, El Salvador

 swUSA (AZ, TX), Mexico
 swUSA, Mexico
- Eutrypanus** Erichson, 1847:144
Astynomus; Laporte, 1840:463 (part)
Astyochus Aurivillius, 1923:427
dorsalis (Germar, 1824:472)
signata Audinet-Serville, 1835:33
mucoreus (Bates, 1872:221)
signaticornis (Laporte, 1840:464)
tessellatus White, 1855:372
triangulifer Erichson, 1847:144
- eBrasil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC)
 Paraguay, Argentina
 eMexico (VC) - Colombia, Venezuela, Ecuador
 eBrasil (ES, RJ)
 seBrasil (ES-RS)
 Peru, Bolivia (BN, SC)
- Exalcidion** Monné, 1977:698
Alcidion; White, 1855:394 (part) (not Sturm, 1843; not Thomson, 1860)
carenum Monné, 1990:253
tetracanthum Monné & Delfino, 1981:260
tetramaston (White, 1855:395)
- Colombia
 Peru
 Venezuela
- Fisherostylus** Gilmour, 1963:60
bruneri (Fisher, 1926:23)
- Cuba, Bahamas
- Georgeana** Monne & Monne, 2011:173
azurea Monne & Monne 2011:175
- Brazil (ES, RJ, SP, SC)
- Glaucotes** Casey, 1913:305
yuccivorus (Fall, 1907:84)
yuccavorus; Schaeffer, 1908:330
- swUSA (AZ)
- Granastyocheus** Gilmour, 1959:1
elegantissimus (Tippmann, 1953:347)
fulgidus Monné & Martins, 1976:45
intricatus Monné & Martins, 1976:44
nigropunctatus (Bates, 1881:183)
picticauda (Bates, 1881:183)
trifasciatus Gilmour, 1959:3
- Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia, Fr Guiana
 eEcuador
 Peru
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 Guatemala - Panama
 Venezuela, eEcuador

Graphisurus LeConte, 1852:174 (not Kirby, 1837)*Urographis* Horn, 1880:128**despectus** (LeConte in Agassiz, 1850:234)*pusillus*; LeConte, 1852:175 (not Kirby, 1837)*hebes* Casey, 1913:333**eucharis** (Bates, 1885:418)**fasciatus** (Degeer, 1775:114)*pensylvanicus* Gmelin, 1790:1863*mixta* Fabricius, 1798:144*fasciata reducta* Casey, 1913:333**triangulifer** (Haldeman, 1847:45)*texana* Casey, 1924:292**vexillaris** (Bates, 1872:222)

eUSA

Guatemala-Panama

eNAmer

eUSA-TX

eMexico (VC) - Panama

Hamatastus Gilmour, 1957:16**conspectus** Monné, 1985:28**excelsus** Monné, 1978:592**fasciatus** Gilmour, 1957:17**lemniscatus** Monné, 1985:27**simillimus** Monné, 1990:682

seBrasil (ES, RJ)

Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (MT)

Nicaragua, Costa Rica, Panama

Fr Guiana, nBrasil (PA), Bolivia

nwBrasil (AM), Fr Guiana

Hexacona Bates, 1881:157**armata** Bates, 1881:158

Costa Rica

Hylettus Bates, 1864:11**alboplagiatus** (White, 1855:381)**aureopilosus** Monné, 1988:126**coenobita** (Erichson 1847:145)*vindex* Lacordaire, 1872:788**eremita** (Erichson, 1847:145)*sallei* Candeze, 1861:384*decorticans* Bates, 1864:12**excelsus** (Bates, 1864:163)**griseofasciatus** (Audinet-Serville, 1835:33)**hiekei** Fuchs, 1970:111*viridis* Monné, 1998: 290**magnus** Monné, 1988:129**nebulosus** Monné, 1982:102**paraleucus** Monné, 1988:128**ramea** (Bates, 1864:163)**seniculus** (Germar, 1824:473)*ophthalmica*; Lameere, 1885:110**spilotus** Monné, 1982:104**stigmatosus** Monné, 1982:100

Peru, eEcuador, nwBrasil (AM)

w Brasil (RO)

Guatemala - Panama, Brasil, Bolivia (BN, SC),

Peru, eEcuador, Fr Guiana

Venezuela, Peru, Bolivia (SC), wEcuador

Ecuador, Peru, Brasil (AM), Bolivia (SC)

seBrasil (MT, ES-RS)

Colombia, Ecuador

wcBrasil (RO, MT)

seBrasil (SP)

seBrasil (ES, RJ)

cBrasil (AM), Fr Guiana

Costa Rica-SAmer (widely dist), Bolivia (BN, CO, SC)

eEcuador, Peru, ecBrasil, Fr Guiana

seBrasil (MG-SC)

Hyperplatys Haldeman, 1847:49*Liopus*; LeConte, 1852:170 (part)**argentinus** (Berg, 1889:105)*canus*; Bosq, 1943:23 (not Bates, 1863)**argus** (Bates, 1872:216)**aspersa** (Say, 1824:330)*maculata* Blatchley, 1910:1078*vigilans* Casey, 1913:329*laceyi* Dillon, 1956:351**californica** Casey, 1892:51**cana** (Bates, 1863:288)*spinipennis* Fisher, 1938:146

Argentina, Uruguay

Nicaragua-Panama, eEcuador

eNAmer-TX, UT, CO, NM, AZ

swUSA (AZ, CA)

seBrasil (RJ-SC)

- femoralis** Haldeman, 1847:49
griseomaculata Fisher, 1926:28
maculata Haldeman, 1847:49
maculata var. *nigrellus* Haldeman, 1847:49
aspersa Blatchley, 1910:1078
lentiginosa Casey, 1913:325
robustula Casey, 1913:326
amnicola Casey, 1913:326
delicata Casey, 1913:32
variolata Casey, 1913:327
cryptica Casey, 1913:327
frigida Casey, 1913:328
binocularis Casey 1913:328
montana Casey, 1913:325
pardalis (Bates, 1881:164)
pusillus pusillus (Bates, 1863:285)
subsp. **nigrisparsus** (Bates, 1885:398)
nigrosparsa; Aurivillius, 1923:418

seUSA
Trinidad
eNAmer-TX

swUSA
wMexico (PU, OA)-Guatemala, Honduras
nBrasil (PA), wEcuador, Fr Guiana
swMexico (OA)-Panama

Idephrynus Bates, 1881:160
scaber Bates, 1881:160

eMexico (VC)

Kallyntrosternidius Vitali 2009:227
bucarensis Vitali, 2009:228

Dominican Republic (fossil)

Lagocheirus Dejean, 1835:336
Lagochirus; Erichson, 1847:144
Karadinia McKeown, 1942:97
Sternocheirus Dillon, 1957:163
Archlagocheirus Dillon, 1957:164

araneiformis araneiformis (Linnaeus, 1767:625)
subsp. **curacaoensis** Gilmour, 1968:158
subsp. **flavolineatus** Aurivillius, 1921:52
subsp. **fulvescens** Dillon, 1957:151
subsp. **guadeloupensis** Dillon, 1957:150
subsp. **insulorum** Dillon, 1957:150
subsp. **stroheckeri** Dillon, 1956:138
subsp. **ypsilon** (Voet, 1778:11)
parvulus Casey, 1913:304
stroheckeri granulatus Dillon, 1956:139

Jamaica, Hispaniola
Aruba, Bonaire, Curacao
Colombia, eEcuador
nSAmer, eEcuador
Guadeloupe, Puerto Rico, Leeward Is.
W Indies (Lesser Antilles)
seUSA (FL), Cuba, Bahamas
Mexico (widely distributed)-Panama, wEcuador

binumeratus Thomson, 1860:9
tuberculatus (Fabricius, 1787:131) (not *Cerambyx tuberculatus* Degeer, 1775)
v-album Bates, 1869:386
binumeratus; Bates, 1872:210 (not Thomson, 1860)

ecMexico (ME, VC) - Panama

crustulatus Bates, 1872:209
delestali Toledo & Esteban 2008:27
foveolatus Dillon, 1957:152
funestus Thomson, 1865:545
nubila McKeown, 1942:97

scMexico (PU) - Costa Rica
Costa Rica (PA)
Panama
wMexico (OA, PU)

giesberti Hovore, in Toledo, 1998:23
integer Bates, 1885:384
jamaicensis Toledo & Hovore, 2005:30
kathleenae Hovore, in Toledo, 1998:25
lugubris Dillon, 1957:163
mecotrochanter Toledo, 1998:29
obsoletus Thomson, 1860:10
undatus (Voet, 1778:11) (not *Cerambyx undatus* Linnaeus, 1758)
longipennis Bates, 1880:145
zimmermani Dillon, 1952:207

Costa Rica
eMexico (VC) - Panama
Jamaica
Costa Rica, Panama
scMexico (PU)
Mexico (CH)
swUSA (TX), Mexico-Costa Rica

- texensis* Dillon, 1956:139
mariorum Dillon, 1957:144
aukena Dillon, 1957:145
 subsp. **dezayasi** Dillon, 1957:144
obsoletus; Gahan, 1895:130 (not Thomson, 1860)
plantaris plantaris Erichson, 1847:144
 subsp. **gorgonae** Dillon, 1957:159
 subsp. **indistinctus** Dillon, 1957:158
fasciculatus White, 1855:377
praecellens Bates, 1872:209
procerus Casey, 1913:304
obsoletus; Horn, 1880:117 (not Thomson, 1860)
rogersi Bates, 1880:146
hondurensis Dillon, 1957:155
panamensis Dillon, 1957:154
rosaceus Bates, 1869:386
simplicicornis Bates, 1872:210
unicolor Fisher, 1947:38
xileuco Toledo, 1998:53
wenzeli Dillon, 1957:146
- Lasiolepturges** Melzer, 1928:154
zikani Melzer, 1928:155
- Lathroeus** Thomson, 1864:25
mysticus Melzer, 1932:426
oreoderoides Thomson, 1864:25
- Leiopus** Audinet-Serville, 1835:86
convexus Melzer, 1934:235
floccidus Erichson, 1847:147
histrionicus Gistel, 1848:430
pleuriticus White, 1855:385
soricinus Fairmaire & Germain, 1859:512
- Leptocometes** Bates, 1881:161
Tithonus Thomson, 1864:24
Lophopoedes Gilmour, 1957:11
Lathrozineus Gilmour, 1959:23
acutispinis (Bates, 1863:277)
volcanensis Gilmour, 1959:24
barbiscapus (Bates, 1872:214)
hispidus Bates, 1881:161
luneli (Chalumeau & Touroult, 2005:185)
nubilus (Melzer, 1934:231)
obscurus (Monné, 1990:272)
pallidus (Melzer, 1934:231)
penicillatus (Monné, 1990:271)
spinipennis (Bates, 1885:396)
spitzi (Melzer, 1934:232)
umbrosus (Thomson, 1864:24)
glaucus Melzer, 1934:229
virescens (Melzer, 1931:64)
volxemi (Lameere, 1884:95)
zikani (Martins & Monné, 1974:16)
- Leptostylopsis** Dillon, 1956:144
albofasciatus (Fisher, 1926:16)
annulipes (Fisher, 1942:28)
- Cuba, Jamaica
 nSAmer, eEcuador, Bolivia (SC)
 Colombia (Gorgona I)
 Costa Rica, Panama
 Nicaragua, Panama
 Mexico (BC)
 Honduras - Panama
 Mexico-Colombia, eEcuador
 Mexico (CHS), Honduras, Guatemala-Costa Rica
 Barbados
 wMX (JA)
 wMexico (NA)
 seBrasil (RJ), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)
 seBrasil (MG, ES, PA, RJ, SC)
 SAmer
 seBrasil (ES-RS)
 Peru
 Brasil
 Brasil, Colombia, eEcuador, Bolivia (SC)
 Chile
 Mexico, Panama-cBrasil (AM), Ecuador,
 Fr Guiana, Bolivia (SC)
 Honduras, Guatemala-Panama
 eMexico (VC)-Costa Rica
 St. Vincent
 seBrasil (RJ, SP)
 Colombia
 eBrasil (MG)
 Colombia, Ecuador
 Panama
 seBrasil (BA-SP), Fr Guiana
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay,
 Argentina
 sBrasil (SP-RS), Uruguay
 seBrasil (RJ)
 seBrasil (MG, RJ)
 seUSA (FL), Cuba
 R Dominicana

<i>hispaniolae</i> (Fisher, 1942:30)	
antillarum Fisher, 1925:5	Puerto Rico
<i>albosignatus</i> (Fisher, 1935:53)	
argentatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:273)	seUSA (FL), Cuba, Bahamas, Hispaniola
<i>taeniatus</i> Casey, 1913:306	
atromaculatus (Fisher, 1926:18)	Cuba
basifulvus Lingafelter & Micheli, 2009:31	Hispaniola
bidentatus (Fabricius, 1775:165)	Guadeloupe, Nevis
caliginosus Lingafelter & Micheli, 2009:33	Hispaniola
chlorescens Lingafelter & Micheli, 2009:37	Hispaniola
cristatus (Fisher, 1925:7)	R Dominicana
duvali (Fisher, 1926:19)	Cuba
guanica Micheli & Micheli, 2004:22	Puerto Rico
gundlachi (Fisher, 1925:2)	Puerto Rico
<i>oakleyi</i> (Fisher, 1935:54)	
humerofulvus Lingafelter & Micheli, 2009:39	Hispaniola
incrassatus (Klug, 1829:13)	Cuba, Bahamas
<i>transversatus</i> Jacquelin du Val in Sagra, 1857:273	
jamaicensis (Gahan, 1895:133)	Jamaica
latus Chemsak & Feller, 1988:182	Belize
longicornis (Fisher, 1926:15)	Puerto Rico
luteus Dillon, 1956:147	swUSA (TX)
martinicensis Villiers, 1980:91	Martinique, St. Lucia
var. <i>luciae</i> Chalumeau, 1983:227	
<i>rogueti</i> Chalumeau, 1983:227	
milleri (Fisher, 1932:83)	R Dominicana
monin Micheli & Micheli, 2004:27	Puerto Rico
monticola (Fisher, 1935:201)	Cuba
ornatus (Fisher, 1928:18)	Jamaica
perfasciatus Lingafelter & Micheli, 2009:43	Hispaniola
planidorsus (LeConte, 1873:233)	seUSA
<i>lecontei</i> Casey, 1913:305	
<i>crenaticus</i> Casey, 1913:306	
poeyi (Fisher, 1925:4)	Hispaniola
punctacanaensis Lingafelter & Micheli, 2009:47	Hispaniola
smithi (Gahan, 1895:132)	W Indies (Windward Is.)
terraecolor (Horn, 1880:122)	seUSA (FL)
<i>transversatus</i> ; LeConte, 1878:414 (not Jacquelin du Val, 1857)	
<i>mutilus</i> Casey, 1913:307	
testaceus (Froelich, 1792:141)	W Indies (Lesser Antilles)
thomasi Lingafelter & Micheli, 2009:50	Hispaniola
viridicomus (Fisher, 1942:29)	Hispaniola
yukiyu Micheli & Micheli, 2004:25	Puerto Rico
Leptostylus LeConte, 1852:168	
albagniri Zayas, 1975:231	Cuba
albicinctus Bates, 1885:388	eMexico (VC), Costa Rica (GU, PA)
angulicollis Bates, 1885:390	Guatemala, El Salvador
arciferus Gahan, 1892:265	scMexico (MO, GR)
armatus Monné & Hoffmann, 1981:248	nwBrasil (AM), Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
asperatus (Haldeman, 1847:46)	seUSA-TX
<i>albescens</i> ; Dillon, 1956:144 (not Haldeman, 1847)	
aspiciens Bates, 1885:391	eMexico (VC), Honduras
batesi Casey, 1913:307	Panama
<i>albescens</i> ; Bates, 1885:387 (not Haldeman, 1847)	
bruesi Fisher, 1942:32	Jamaica
calcarius Chevrolat, 1862:248	Cuba
castaneovirescens Zayas, 1975:239	Cuba
cineraceus Bates, 1874:230	Honduras, Guatemala-Costa Rica

- corpulentus** Bates, 1881:152
cretatellus Bates, 1863:102
- crisulatus** Bates, 1872:213
dealbatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:274)
decipiens Bates, 1880:149
transversus; Bates, 1872:211 (not Gyllenhal, 1817)
diffusus Bates, 1885:387
- dubitans** Bates, 1885:390
faulkneri Hovore, 1988:21
fernandezi Monné & Hoffmann, 1981:258
fuliginus Bates, 1885:388
fuliginosus; Gilmour, 1965:573
gibbulosus Bates, 1874:230
vogti Dillon, 1956:141
gibbus (Degeer, 1775:116)
gnomus Monné & Hoffmann, 1981:251
heticus Zayas, 1975:243
hilaris Bates, 1872:211
hispidulus Bates, 1874:229
illitus Zayas, 1975:244
incertus (Bates, 1881:176)
jolyi Monné & Hoffmann, 1981:247
laevicauda laevicauda Bates, 1880:150
subsp. **chiriquinus** Bates, 1885:386
latifasciatus Zayas, 1975:246
lazulinus Bates, 1880:149
leucanthes Bates, 1880:148
leucopygus Bates, 1872:212
lilliputanus Thomson, 1865:545
lividus Hovore, 1989:256
macrostigma Bates, 1872:212
metallicus Bates, 1880:147
nigritus Zayas, 1975:248
nordestinus Monné & Hoffmann, 1981:257
notaticollis Bates, 1880:149
obliquatus Bates, 1880:150
obscurellus Bates, 1863:103
bruchii Melzer, 1932:225
ochropygus Bates, 1885:389
orbiculus Bates, 1880:151
ovalis Bates, 1863:103
neivai Melzer, 1930:198
palliatius Bates, 1874:229
paraleucus Monné & Hoffmann, 1981:258
paulus Monné & Hoffmann, 1981:253
perniciosus Monné & Hoffmann, 1981:259
pleurostictus; Bondar, 1929:85 (not Bates, 1863)
petulans Bates, 1885:389
phrissominus Bates, 1885:388
pilula Bates, 1880:152
plautus Monné & Hoffmann, 1981:254
pleurostictus Bates, 1863:102
plumeoventris Linsley, 1934:109
pseudocalcarius Zayas, 1975:249
pulcherrimus Bates, 1880:148
pygialis Bates, 1872:212
quintalbus Bates, 1885:389
retrorsus Bates, 1885:387
- Nicaragua
swUS (sTX) - Mexico-Nicaragua-nBrasil (PA), Fr Guiana,
Bolivia (SC)
Honduras, Nicaragua-Panama
Cuba
Nicaragua, Costa Rica
- eMexico (VC), Guatemala, Honduras,
Costa Rica (GU. HE, PA)
Mexico
Mexico (BC)
Venezuela
Guatemala
- swUSA (TX), Mexico-Colombia, Venezuela
- Surinam, Fr Guiana
seBrasil (MG), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
Cuba
wMexico (JA) - Panama
Honduras, Guatemala-Costa Rica, seUS (FL)
Cuba
Guatemala, Nicaragua
Venezuela
Guatemala, Honduras
Costa Rica, Panama
Cuba
eMexico (VC)
swMexico (OA)
Honduras - Panama
Colombia
Costa Rica
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Costa Rica
Cuba
Brasil
Honduras, Guatemala-Costa Rica
sMexico (BC, ME, OA)-Nicaragua, Uruguay,
Venezuela-Argentina, Bolivia (SC)
- Honduras, Guatemala, Costa Rica
eMexico (VC) - Nicaragua
Brasil (PA, MT, ES-SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- Mexico - Nicaragua
cBrasil (AM, MT), Ecuador, Bolivia (SC)
Venezuela
Guianas, Brasil, Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina
Costa Rica, Panama
Costa Rica, Panama
Costa Rica
Venezuela, eEcuador, Fr Guiana
nwBrasil (AM, MA), Peru
Mexico (Tres Marias Is.)
Cuba
eMexico (VC) - Nicaragua
eMexico (VC), Honduras - Panama
Costa Rica (HE), Panama
Costa Rica, Panama

- sagittatus** (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:272)
seabrai Lane, 1959:257
signaticauda Bates, 1885:387
sleeperi Hovore, 1988:22
spermovoratis Chemsak, 1972:150
spiculatus Bates, 1880:148
subfurcatus Bates, 1880:147
transversus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:164)
transversatus; LeConte, 1878:470
tuberculatus Froelich, 1792:138
aculiferus Say, 1824:329
marginellus Haldeman, 1847:47
albescens Haldeman, 1847:46
divisus Casey, 1913:306
transversus dakotensis Dillon, 1956:143
transversus dietrichi Dillon, 1956:144
transversus floridellus Dillon, 1956:144
triangulifer Bates, 1872:211
trigonus Bates, 1880:152
viridescens Bates, 1880:148
viriditinctus Bates, 1872:210
xanthopygus Bates, 1880:149
x-griseus Bates, 1885:389
zonatus Bates, 1885:388
- Leptrichillus** Gilmour, 1960:91
minutus Gilmour, 1960:92
- Lepturdrys** Gilmour, 1960:47
novemlineata Gilmour, 1960:48
- Lepturgantes** Gilmour, 1957:21
candicans (Bates, 1863:371)
dilectus (Bates, 1863:373)
flavovittatus (Gilmour, 1959:136)
pacificus Gilmour, 1960:178
inscriptus; Bates, 1872:217 (not Bates, 1863)
fragillimus; Bates, 1874:230 (not Bates, 1863)
prolatus Monné & Monné, 2008:65
septemlineatus Gilmour, 1960:176
- seriatus** Monné, 1988:124
variegatus Gilmour, 1957:22
- Lepturges (Chaeturges)** Gilmour, 1959:135
comminus Monné, 1977:706
definitus Tavakilian & Monné, 1989:276
dorsalis (White, 1855:382)
barii Bates, 1863:372
epagogus Monné, 1977:704
fragillimus (Bates, 1863:373)
fuchsi Gilmour, 1962:569
gratiosus Bates, 1874:231
griseostriatus (Bates, 1863:376)
inscriptus (Bates, 1863:371)
variegatus Burmeister, 1865:178
fragillima; Bates, 1873:230 (not Bates, 1863)
decoratus Melzer, 1928:150
laetus Melzer, 1928:152
- Cuba
 Peru, Ecuador
 Guatemala, Honduras
 Mexico (BC)
 Costa Rica
 Nicaragua, Costa Rica
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 eNAmer-TX
- Honduras, Guatemala-Costa Rica
 Guatemala-Panama
 Mexico (OA, VC)-Costa Rica
 Nicaragua-Panama
 Nicaragua
 Guatemala, Costa Rica, Panama
 Costa Rica, Panama
- Mexico - Costa Rica
- ecBrasil (GO, MG), Bolivia (SC)
- cBrasil (AM, MT, RO), Bolivia (SC)
 cBrasil (AM, MT)
 ecBrasil (GO, BA, MT, RO, SP)
 Mexico (CH, OA, VC), Guatemala-Costa Rica
- Brasil (BA, ES, MG, RJ, SC, MS, MT), Bolivia (SC)
 eBrasil (BA, ES, MG)
- Venezuela, Fr Guiana, cBrasil (MT, RO)
 seBrasil (BA, PR, SC, SP), Paraguay
- Peru
 Fr Guiana
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Peru, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
 cBrasil (PA, MT)
 seBrasil (BA, SP, SC)
 Nicaragua-Panama
 ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
 eMexico (VC)-SAmer (widely distributed)
- seBrasil, Paraguay, Argentina

prolatus Monné, 1977:703
repandus Tavakilian & Monné, 1989:278
rotundus Monné, 1977:702
scitulus Tavakilian & Monné, 1989:274
scriptus Gilmour, 1958:137
serenus Monné, 1977:705
tenuis Gilmour, 1962:563
villiersi Gilmour, 1962:567
virgulti Gilmour, 1962:564

Lepturges (Lepturges) Bates, 1863:367

Lepturgus; Gemminger & Harold, 1873:3156

Maculurges Dillon, 1956:338

abditus Monné, 1976:367
alboscriptus Bates, 1863:377
alvarengai Monné, 1976:369
amabilis Bates, 1863:370
anceps Gilmour, 1962:559
angulatus (LeConte, 1852:172)
 symmetricus; Horn, 1880:126 (not Haldeman, 1847)
 canus Casey, 1913:317
 confluens; Knoll, 1946:252 (not Haldeman, 1847)
angustatus Bates, 1863:375
beaveri Monné, 1978:6
breviceps (White, 1855:384)
bucki Melzer, 1930:202
callinus Bates, 1885:402
canocinctus Gilmour, 1962:545
castaneus Monné, 1978:4
centralis Monné, 1978:3
charicles Bates, 1885:402
cinereolus Monné, 1976:362
cingillus Monné, 1978:8
circumscripta (Bates, 1881:180)
citrinus Monné, 1976:363
complanatus Bates, 1863:370
 aliquobscura Gilmour, 1962:557
comptus Melzer, 1930:201
confluens (Haldeman, 1847:50)
curvilinea Gilmour, 1959:1
 zischkai Tippmann, 1960:192
dorotheae Gilmour, 1962:551
elegantulus Bates, 1863:368
elimata Monné, 1976:371
eurynota Tippmann, 1960:191
fasciculatoides Gilmour, 1962:549
festivus Bates, 1872:236
figuratus Pascoe, 1866:283
fischeri Melzer, 1928:152
funereus Monné, 1976:366
glaphyra Monné, 1976:374
hahneli Gilmour, 1959:133
hylaeanus Monné, 1978:5
infilatus Bates, 1872:216
 pallisteri Gilmour, 1961:335
insignis Melzer, 1928:153
itu Monné, 1976:374
janus Bates, 1881:168
laeteguttatus Bates, 1885:402

cBrasil (PA, MT)
 wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
 cBrasil (AM, PA)
 Fr Guiana
 seBrasil (MG-SC), Paraguay
 Brasil (AP, MT), Fr Guiana
 Ecuador
 Peru, cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
 ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)

seBrasil (RJ)
 wcBrasil (AM, PA, RO)
 seBrasil (ES, RJ)
 cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
 Brasil (GO, MA, MT, BA-SC), Paraguay
 eNAmer-TX

cBrasil (AM, MT)
 wcBrasil (AC, RO, MT), Bolivia (SC)
 Venezuela
 seBrasil (BA-SC)
 Guatemala - Panama, Fr Guiana, Bolivia (SC)
 ecBrasil (MA, MT, GO, BA), Argentina, Bolivia (SC)
 nBrasil (MA, PA)
 eBrasil (MA, MG)
 Honduras, Costa Rica, Panama
 eBrasil (BA)
 cBrasil (MT), Bolivia (SC)
 Nicaragua-Panama
 seBrasil (BA-SC)
 cBrasil (AM, MT), Bolivia, eEcuador, Fr Guiana

SAmer (widely distributed), Bolivia (BN, LP, SC)
 eNAmer
 Peru, Bolivia (SC)

seBrasil (BA-SP), Paraguay
 nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)
 seBrasil (GO, MG, SP), Paraguay, Bolivia (SC)
 Bolivia (SC), sBrasil (MT), Peru
 ecBrasil (GO, MT), Argentina, Bolivia (LP, SC)
 Nicaragua-Panama
 Costa Rica, Panama-Colombia
 seBrasil (MG-RS), Bolivia (BN, SC)
 seBrasil (BA-PR)
 eBrasil (MA, ES)
 nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
 nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
 swUSA (AZ), Mexico - Costa Rica

seBrasil (ES-SC), Bolivia
 seBrasil (SP)
 sMexico (OA, PU, CHS)
 Panama

- limpidus** Bates, 1872:216
fasciculata Melzer, 1928:149
peruviana Gilmour, 1962:547
- linearis** Bates, 1863:369
- macilentus** Bates, 1881:166
- maculosus** Gilmour, 1959:3
- malkini** Monné, 1978:7
- mattogrossis** Gilmour, 1962:555
- megalops** Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:127
- multilineatus** Melzer, 1928:153
- navicularis** Bates, 1872:217
- perelegans** Bates, 1863:373
- peruibensis** Monné, 1976:366
- pictus** (LeConte, 1852:172)
- proximus** Melzer, 1934:100
- punctatissimus** Monné, 1976:370
- regularis** (LeConte, 1852:39)
- roppai** Monné, 1976:368
- rhytisma** Monné, 1976:371
- seabrai** Monné, 1976:368
- sejunctimacula** Bates, 1881:167
- serranus** Monné, 1976:363
- sexvittatus** Bates, 1874:230
- singularis** Monné, 1976:364
- spitzi** Melzer, 1928:149
- subglaber** Casey, 1913:319
- symmetricus** (Haldeman, 1847:50)
- umbrosus** Monné, 1978:9
- unicolor** Gilmour, 1959:6
- virgatus** Monné, 1978:11
- vogti** Hovore & Tyson, 1983:349
- yucca** Schaeffer, 1905:167
- zikani** Melzer, 1928:154
- zonula** Monné, 1976:372
- Lepturginus** Gilmour, 1959:334
obscorellus Gilmour, 1959:335
tigrellus (Bates, 1874:231)
var. *megaspilus* Bates, 1885:402
- Lepturgotrichona** Gilmour, 1957:27
bordoni Monné & Martins, 1976:73
cubaecola (Fisher, 1942:36)
stigmatica (Bates, 1881:170)
- Lethes** Zayas, 1975:254
humeralis Zayas, 1975:255
indignus Zayas, 1975:256
- Lithargyrus** Martins & Monné, 1974:12
melzeri Martins & Monné, 1974:13
- Longilepturges** Monne & Monne, 2011:176
bicolor Monne & Monne 2011:176
xantholineatus Monne & Monne 2011:176
- Lophopoenopsis** Melzer, 1931:63
albosparsus Monné & Monné 2007:1041
singularis Melzer, 1931:63
- Mexico-Brasil, wEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC),
Fr Guiana
- cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC)
eMexico (VC)
Venezuela
cBrasil (MT), Bolivia (SC)
ecBrasil (MT, BA, SP)
seUSA (FL), Bahamas - Panama
eBrasil (GO, MT, BA-SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
eMexico (VC) - Panama
cBrasil (AM, PA, MA, MT)
seBrasil (SP)
eUSA
Costa Rica
seBrasil (ES-SC)
eUSA
eBrasil (BA, MG, SP)
sBrasil (SC)
seBrasil (BA-SC), Paraguay
Honduras, Guatemala-Panama
seBrasil (SP)
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
seBrasil (RJ-RS)
seBrasil (BA-SP)
ncMexico (DU)
eNAmer
cBrasil (MT)
eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay
Peru, Ecuador, Bolivia (SC)
swUSA (TX)
seUSA (AZ, TX), Mexico
seBrasil (RJ)
c, seBrasil (MT, SP, PR), Bolivia (SC)
- eMexico (VC)
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica (GU, PA)
- Venezuela
Cuba
Guatemala, Honduras, El Salvador
- Cuba
Cuba
- Costa Rica-Brasil, Bolivia (SC), Fr Guiana
- Brazil (RO, MA)
Brazil (RO), Ecuador, Bolivia (SC)
- Brasil (BA, ES)
seBrasil (ES-PR)

Lophopoeum Bates, 1863:275*Scutellogus* Gilmour, 1959:6**bituberculatum** (White, 1855:382)**bruchii** Monné & Martins, 1976:53*timbouvae*; Bruch, 1940:118 (not Lameere, 1884)**carinatum** Bates, 1863:275*carinatum*; Thomson, 1864:322**centromaculatum** Monné & Martins, 1976:51**circumflexum** Bates, 1863:276*hylaeanum* Martins & Monné, 1974:15**forsteri** Tippmann, 1960:180**freudei** (Gilmour, 1959:7)**fuliginosum** Bates, 1863:276**humerosum** Monné & Martins, 1976:52**meridianum** Fisher, 1938:141**monticulum** Monné & Martins, 1976:54**saronotum** Bates, 1872:214**scopiferum** Bates, 1872:215**timbouvae** Lameere, 1884:102*leguminicola* Linell, 1896:43**w-flavum** Bates, 1885:395

nwBrasil (AM)

Uruguay, Argentina

Costa Rica (GU, PA), nwBrasil (AM), Fr Guiana,

eEcuador, Bolivia (SC)

eMexico (VC) - Honduras

nwBrasil (AM), Peru, Fr Guiana

Bolivia

Bolivia (SC)

nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)

Honduras, Costa Rica, ecBrasil (GO)

sBrasil (SC)

seBrasil (MG-SC)

Nicaragua-Panama

scMexico (PU)-Nicaragua

seBrasil (RJ-RS), nArgentina (FO, CH, SF, MI),

Paraguay

Costa Rica, Panama

Mecotetartus Bates, 1872:213*Eutessus* LeConte, 1873:235**antennatus** Bates, 1872:213*asper* LeConte, 1873:236*granosus* LeConte, 1873:339

Mexico - Costa Rica, Mexico (BC)

Microplia Audinet-Serville, 1835:21**agilis** Audinet-Serville, 1835:22**nigra** Monné, 1976:578

seBrasil, Paraguay, Argentina

seBrasil, nArgentina (SA), Bolivia (SC)

Nanustes Gilmour, 1960:43**fuchsi** Gilmour, 1960:45

sBrasil (RS)

Nealcidion Monné, 1977:699*Alcidion*; Thomson, 1860:12 (not Sturm, 1843)**adjunctum** (Thomson, 1865:544)**albatum** Monné & Delfino, 1986:172**albolineatum** Monne & Monne, 2009:362**alboplagiatum** (Martins & Monné, 1974:321)**antennatum** Monne & Monne, 2009:361**armatum** Monné & Delfino, 1986:167**badium** Monné & Delfino, 1986:169**batesi** (Kirsch, 1889:42)**bicristatum** (Bates, 1863:109)**bispinum** (Bates, 1863:105)**brachiale** (Bates, 1872:214)**bruchii** (Melzer, 1934:230)**cereicola** (Fisher, 1936:7)*privatum*; Bosq, 1934:339 (not Pascoe, 1866)**costatum** (Monné & Martins, 1976:47)**coxale** (Kirsch, 1889:42)**crustulatum** Monné & Delfino, 1986:174**cuspidatum** Monné, 1998: 295**cyllenoide** (Aurivillius, 1925:515)**decoratum** (Melzer, 1932:223)

Costa Rica, Panama

nwBrasil (AM), eEcuador

Venezuela

eBrasil (ES)

Panama

Venezuela, Bolivia (CO)

eEcuador, Peru, nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (CO)

Colombia

sBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

seBrasil (BA-RS), Argentina

eMexico (VC) - Panama

Argentina

nArgentina (SA), Bolivia (SC)

Venezuela

Colombia

Bolivia (CO)

Mexico (CH)

Colombia

eBrasil (MG, RJ)

- elegans** Monne & Monne, 2009:362
elongatum Monné, 1998: 293
emeritum (Erichson, 1847:147)
olivaceus Bates, 1863:108
eulophum (Bates, 1881:156)
femoratum (Monné & Martins, 1976:51)
formosum (Monné & Martins, 1976:49)
furciferum (Bates, 1881:156)
griseum (Aurivillius, 1900:417)
humerosum (Bates, 1880:274)
hylaeanum (Monné & Martins, 1976:48)
interrogationis (Bates, 1863:107)
latipenne (Bates, 1863:107)
laetulum (Bates, 1880:273)
latum (Thomson, 1860:12)
lineatum (Bates, 1863:105)
melasum Monné & Delfino, 1986:171
meridanum Monné & Delfino, 1986:175
minimum (Bates, 1863:108)
murinum Monné, 1998: 293
nebulosum (Bates, 1880:274)
oculatum (Bates, 1863:106)
omissum (Martins & Monné, 1974:14)
parallelum (Monné & Martins, 1976:50)
privatum (Pascos, 1866:283)
privatum var. *penicillare* Bates, 1885:394
penicillatum; Aurivillius, 1923:394
pulchrum (Bates, 1880:273)
quinquemaculatum (Tippmann, 1960:179)
scutellatum (Bates, 1881:157)
sexguttatum Monné & Delfino, 1986:169
sexnotatum (Waterhouse, 1901:76)
silvai Monné & Delfino, 1986:176
simillimum (Melzer, 1932:224)
singulare Monné, 1998: 293
socium (Gahan, 1895:131)
spinosum Monné & Delfino, 1986:174
strigilis (Erichson, 1847:147)
deletum (Bates, 1880:274)
triangulare (Bates, 1863:106)
triangulare var. *paraense* Bates, 1863:107
trivittatum (Bates, 1863:109)
venosum (Bates, 1880:274)
- Neobaryssinus** Monné & Martins, 1976:80
altissimus Berkov & Monne, 2010:49
capixaba Monné & Delfino, 1980:318
marianae (Martins & Monné, 1974:330)
phalarus Monné & Martins, 1976:81
- Neoeutrypanus** Monné, 1977:695
Eutrypanus; White, 1855:371 (part) (not Erichson, 1847)
decorus (Bates, 1881:184)
generosus (Monné & Martins, 1976:86)
glaucus (Melzer, 1931:72)
incertus (Bates, 1864:23)
inustus (Monné & Martins, 1976:87)
maculatus Monné 1985:372
mutilatus (Germar, 1824:478)
- Venezuela
Ecuador
Peru, wBrasil (AM-RO), eEcuador, Fr Guiana,
Bolivia (SC)
seMexico (CHS, VC) - Costa Rica
wEcuador
Peru
Guatemala, Honduras
Venezuela
eEcuador
nwBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
nwBrasil (AM), eEcuador
Costa Rica (PA), ncBrasil (AM, PA), eEcuador
eBrasil (BA), Bolivia
eMexico (VC)
Costa Rica, Panama, Venezuela
Venezuela
Venezuela
nwBrasil (AM)
Ecuador
Ecuador
nwBrasil (AM)
seBrasil (BA-SP)
Peru
Honduras, Guatemala-Colombia, Venezuela
- Colombia
Bolivia (SC)
Guatemala, Costa Rica (AL, CA, GU, HE, PA, SJ)
Bolivia
Guyana
eBrasil (PB)
seBrasil (SP-SC)
Brasil (RO), Peru, Bolivia
St Vincent, Grenada, Venezuela
Venezuela
Fr Guiana, Brasil (AM, PA, RO), Peru,
Bolivia, Colombia, Venezuela
Venezuela, cBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
- Venezuela
seBrasil (MG-SP)
- Fr Guiana
eBrasil (MG, ES)
Fr Guiana, cBrasil (AM)
eBrasil (BA, ES)
- Honduras, Guatemala-Costa Rica
Bolivia
seBrasil, Paraguay, Argentina
Colombia, Guianas, ncBrasil (AM, PA)
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
nBrasil (PA)
Costa Rica, Panama, eEcuador, Brasil, Fr Guiana

- nitidus** (White, 1855:371)
venezuelensis Thomson, 1860:13
nobilis (Bates, 1864:22)
sobrinus (Melzer, 1935:204)
- Neopalame** Martins & Monné, 1972:63
albida Monné, 1985:374
albomaculata Monné & Martins, 1976:74
atromaculata Monné & Martins, 1976:76
cretata Monné & Delfino, 1980:317
deludens Monné, 1985:376
digna (Melzer, 1935:203)
- Neseuterpia** Villiers, 1980:88
couturieri Tavakilian, 2001:437
curvipes Villiers, 1980:89
deknuydti Chalumeau & Touroult, 2005:155
- Nyssocarinus** Gilmour, 1960:51
bondari (Melzer, 1927:579)
humeralis Monné, 1985:307
vittatus Gilmour, 1960:52
- Nyssocuneus** Gilmour, 1960:55
heyrovskyi Gilmour, 1960:57
- Nyssodectes** Dillon, 1955:142
bispecularis (White, 1855:384)
concinna (Bates, 1885:417)
dulcissimus (Bates, 1863:377)
longula (Bates, 1881:181)
roseicollis (Bates, 1872:221)
veracruz Dillon, 1955:143
- Nyssodrysilla** Gilmour, 1962:249
irrorata (Melzer, 1927:577)
lineata Gilmour, 1962:253
vittata (Melzer, 1934:238)
- Nyssodrysin** Casey, 1913:309
Nyssodrys; Leng & Hamilton, 1896:133
Leiopus; Lacordaire, 1872:775 (part)
Nyssodrysol Gilmour, 1962:256
Sternidurges Gilmour, 1959:329
binoculata (Bates, 1864:153)
bimaculata Aurivillius, 1923:424
cinerascens (Bates, 1864:151)
variegata Aurivillius, 1929:2
corticalis (Bates, 1864:151)
exilis (Bates, 1885:412)
grisella (Bates, 1864:154)
haldemani (LeConte, 1852:173)
contempta Bates, 1864:152
infima (Bates, 1885:412)
leucopyga (Bates, 1872:221)
apicalis Gilmour, 1959:331
lignaria (Bates, 1864:152)
lineatocollis (Bates, 1863:373)
polyspila (White, 1855:383)
- Venezuela
- Fr Guiana, eEcuador, seBrasil (AM, PA), Peru
seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)
- eBrasil (ES)
Peru
seBrasil (BA-SP)
cBrasil (AM, MT)
wcBrasil (RO, MT)
seBrasil (MG-RJ)
- eEcuador, Bolivia (SC)
Guadeloupe
Dominica
- seBrasil (RJ-RS)
cBrasil (PA, RO, MT), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
nwBrasil (AM), eEcuador
- eBrasil (ES)
- nwBrasil (AM)
Panama
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
Costa Rica
eMexico (VC) - Panama
eMexico (VC), Guatemala
- seBrasil (MG-RS), Paraguay
Peru, Fr Guiana
seBrasil (RJ-RS)
- Nicaragua - nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
- nBrasil (PA), Trinidad, Venezuela, Guianas
- Costa Rica-nBrasil (PA), Fr Guiana
Honduras, Panama
nwBrasil (AM), eEcuador
seUSA - Panama (widely distributed), w Ecuador
- Costa Rica (PA), Panama, Bolivia (BN, SC)
cMexico (SLP) - Panama, wEcuador
- seBrasil, Paraguay, Argentina
Panama, ncBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
Mexico - Panama

pulchella (Bates, 1863:374)
scutellata (Bates, 1866:434)
spretia (Bates, 1864:152)
stictica Gilmour, 1962:257
halffteri Villiers, 1971:348
venusta (Bates, 1863:372)

Nyssodrysternum Gilmour, 1960:59

Nyssodrys Bates, 1864:149 (part)
Nyssodrystes Gilmour, 1963:3
Cicanysodrys Gilmour, 1965:601
Pseudoleiopus Breuning, 1970:487
amparense (Melzer, 1934:106)
analogum Monne & Tavakilian, 2011: 454
basale (Melzer, 1934:239)
bolivianum Monne & Tavakilian, 2011: 462
borneanus Breuning, 1970:487
lemniscatum Monné, 1985:543
capixaba Monne & Tavakilian, 2011: 460
caudatum (Bates, 1864:157)
cingillum Monne, 2009:324
colombianum Monne & Tavakilian, 2011: 458
conspicillare (Erichson, 1847:146)
albomaculata Aurivillius, 1908:10
conspicuum Monné, 1985:538
cotopaxi Monne & Tavakilian, 2011: 460
cretatum Monné, 1985:539
decoratum Monné, 1992:774
diopicum (Bates, 1864:153)
efflictum (Bates, 1864:160)
fasciatum Gilmour, 1960:61
flavoguttatum Monne & Tavakilian, 2011: 463
flavolineatum Monné, 1985:541
freyorum (Gilmour, 1963:94)
fulminans (Bates, 1864:154)
gilvolineatum Monne & Tavakilian, 2011: 454
gratum Monné, 1985:542
hovorei Monne & Tavakilian, 2011: 458
impensum Monné, 1985:542
instabile Monné, 1992:775
insulorum Monne & Tavakilian, 2011: 461
lanceolatum Monne & Tavakilian, 2011: 462
laterale (Melzer, 1931:71)
lepidum Monné, 1992:773
lineolatum (Bates, 1864:161)
multilineatum Monne & Tavakilian, 2011: 455
nitidum Monne & Tavakilian, 2011: 455
ocellatum (Bates, 1885:413)
picticollis (Melzer, 1934:105)
pictulum (Bates, 1881:175)
plaumanni Monné, 1992:776
poriferum (Bates, 1885:413)
promeces (Bates, 1864:162)
propinquum (Bates, 1864:159)
proximum Monne & Tavakilian, 2011: 459
ptericoptum (Bates, 1864:163)
reticulatum (Melzer, 1934:107)

nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
Honduras - Panama, nSAmér, Bolivia (SC)
ncBrasil, Fr Guiana, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)

ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)

seBrasil (BA-SC), nArgentina (SA)
Fr Guiana
seBrasil (BA-RS), Paraguay
Bolivia (SC)
Guianas, cBrasil (AM, PA, RO), Peru, eEcuador,
Bolivia (BN), Surinam
Brasil (ES)
cBrasil, Fr Guiana, Peru, Bolivia
Bolivia (SC)
Colombia
cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)

Venezuela, Guianas, nBrasil (AM, PA)
Ecuador
Panama, eEcuador, Bolivia (SC), Guianas
eBrasil (RJ, BA, ES)
seBrasil (ES-SC), eEcuador, Bolivia (SC)
ncBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana
eBrasil (BA, ES)
Fr Guiana
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
Trinidad, Venezuela
nwBrasil (AM), eEcuador
Fr Guiana, Venezuela, Brasil (AP, AM, MA)
cBrasil (PA, MT)
Fr Guiana
wcBrasil (AM, RO), Fr Guiana
seBrasil (RJ, ES, SP)
Panama
Panama
seBrasil (BA-SP)
seBrasil (SC, RS)
nwBrasil (AM)
Fr Guiana, Bolivia (SC)
Fr Guiana
Honduras - Brasil, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, CO)
seBrasil (BA-RJ)
Guatemala
seBrasil (SP, SC)
Honduras, Guatemala-Panama, nSAmér-cBrasil,
Bolivia (SC)
nwBrasil (AM)
cBrasil (AM), Fr Guiana
Fr Guiana, Bolivia (CO, SC)
Brasil (PA, RO, MT), Peru, Fr Guiana, eEcuador,
Bolivia (SC)
seBrasil (ES-SP)

- rodens** (Bates, 1864:161)
rubiginosum Monné, 1975:246
schmithi (Melzer, 1931:70)
serpentinum (Erichson, 1847:146)
deleta Bates, 1864:160
signiferum (Bates, 1864:158)
gruneri Villiers, 1971:347
simulatum (Bates, 1864:159)
spilotum Monné, 1975:248
stillatum (Bates, 1864:156)
striatellum (Tippmann, 1960:192)
sulphurescens (Bates, 1885:416)
taeniatum Monné, 1985:544
tucurui Monne & Tavakilian, 2011: 456
univittis (Bates, 1885:415)
vanini Monne & Tavakilian, 2011: 457
variable Monné, 1985:546
zonatum Monné, 1985:546
- Nyssosternus** Gilmour, 1963:4
duidaensis Gilmour, 1963:5
- Odontozineus** Monne, 2009:322
penicillatus Monne, 2009:322
- Oectropsis** Blanchard in Gay, 1851:503
franciscæ Barriga & Cepeda, 2006:48
latifrons Blanchard in Gay, 1851:503
pusillus (Blanchard in Gay, 1851:502)
- Oedopeza** Audinet-Serville, 1835:88
Chaetanes Bates, 1864:45
apicale (Gilmour, 1962:291)
costulata (Gilmour, 1962:288)
cryptica Monné, 1990:266
flavosparsa Monné, 1990:266
fleutiauxi (Villiers, 1980:95)
guttigera Bates, 1864:147
guttifera; Bates 1881:176
leucostigma Bates 1864:146
loui Audureau 2010:5
maculatissima Monné & Martins, 1976:82
ocellator (Fabricius, 1801:287)
pogonocheroides Audinet-Serville, 1835:88
setigera (Bates, 1864:45)
umbrosa (Germar, 1824:473)
litigiosa Bates, 1864:147
quadrinodosus Burmeister, 1865:178
- Olenosus** Bates, 1872:205
serrimanus Bates, 1872:206
- Onalcidion** Thomson, 1864:25, 353
fibrosum Monné & Martins, 1976:56
obscurum Gilmour, 1957:12
pictulum (White, 1855:395)
- wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador
Venezuela, Peru, Brasil, Bolivia (BN, SC)
sBrasil (SP-RS)
eMexico (VC) - Panama, Brasil, Fr Guiana,
Ecuador, Bolivia (BN, SC)
Costa Rica, nSAmer (widespread), Bolivia (BN, SC)
- Guianas, cBrasil (AM)
seBrasil (BA, PR, SC)
nwBrasil (AM), Fr Guiana
Peru, wcBrasil, Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador
Costa Rica, Panama
ncBrasil (PA, AM), Bolivia
Brasil (PA, MT), Fr Guiana
Costa Rica, Panama
Brasil (RO, PA)
eBrasil (ES)
cBrasil (MT)
- Venezuela
- eEcuador
- Chile
Chile, wcArgentina (NE)
Chile, wcArgentina (NE)
- Fr Guiana, eEcuador, nBrasil (PA), Bolivia (SC)
wcBrasil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)
Venezuela, Peru, cBrasil (MA), Bolivia (SC)
nwBrasil, Peru, Bolivia, Fr Guiana
Guadeloupe, Dominica
eMexico (VC) - Panama
- Panama-nSAmer-cBrasil (AM), eEcuador
Nicaragua
SAmer (widely distributed), Bolivia (SC)
eMexico (VC) - Uruguay, Fr Guiana, Bolivia (BN,),
SC), Cuba, Barbados
Nicaragua - nSAmer, eEcuador
seBrasil (BA-RS), Paraguay, nArgentina
- wMexico (SI, JA, OA, VC) - Costa Rica
- Costa Rica-Venezuela, Brasil (RO, GO), Bolivia
Venezuela
Costa Rica-Colombia, Venezuela

Oxathres Bates, 1864:50

boliviana Monne & Tavakilian, 2011:25
decorata Monné, 1990:679
erotyloides Bates, 1864:51
guyanensis Monne & Tavakilian, 2011:23
implicata Melzer 1926:15
 nigrobasalis Gilmour, 1962:290
maculosa Monne & Tavakilian, 2011:24
muscosa Bates, 1864:52
navicula Bates, 1864:50

ornata Monné, 1976:589
proxima Monné, 1976:587
quadrinaculata Monné, 1976:590
scripta Lacordaire, 1872:785
 dubius Melzer, 1926:13
sparsa Melzer, 1927:575

Bolivia (SC)
 Venezuela
 nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
 Fr Guiana, Brasil (RO)
 seBrasil (MG-RS)

Bolivia (LP)
 cBrasil (AM, RO), Peru, Fr Guiana
 cBrasil (PA, RO), eEcuador, Bolivia (LP, SC),
 Venezuela
 cBrasil (AM, AP, PA, RO), Bolivia (CO), Fr Guiana
 Peru
 cBrasil (AM, PA)
 seBrasil (GO, BA-SC), Paraguay

 seBrasil (ES-SP)

Oxathridia Gilmour, 1963:7

roraimae Gilmour, 1963:8

nBrasil (RR)

Ozineus Bates, 1863:278

Acarinozineus Gilmour, 1962:261
alienus Melzer, 1932:427
angulistigma Bates, 1885:397
annulicornis (White, 1855:383)
arietinus Bates, 1872:215
barbiflavus Martins & Monné, 1974:22
bicristatus Melzer, 1935:200
cinerascens Bates, 1863:280
 cinerascens var. *pallipes* Bates, 1863:281
cretatus Monné & Martins, 1976:66
cribripennis Bates, 1885:396
dimidiatus Aurivillius, 1922:169
doctus Bates, 1863:280
dorsalis Melzer, 1935:200
dubius Aurivillius, 1922:170
elongatus Bates, 1863:279
guttatus Monné & Martins, 1976:63
jubapennis Fisher, 1938:142
lateralis Monné & Martins, 1976:64
moestus Bates, 1885:397
mysticus Bates, 1863:279
nyssodroides Tippmann, 1960:187
orbiculus Monné & Martins, 1976:65
spinicornis (Gilmour, 1962:265)
striatus (Gilmour, 1962:262)
strigosus Bates, 1863:280

torquatus Bates, 1881:162

eBrasil (ES, RJ)
 Panama
 Costa Rica, Panama, Colombia. wEcuador
 eMexico (VC) - Panama, wEcuador
 seBrasil (SP-SC)
 eBrasil (MG, RJ)
 nBrasil (PA), Fr Guiana

Peru
 Costa Rica, Panama
 Peru
 Fr Guiana, nBrasil (PA), Bolivia (SC)
 Costa Rica
 Peru
 Panama, ncBrasil (AM), Fr Guiana
 seBrasil (RJ, SP)
 sBrasil (SC)
 seBrasil (SP)
 Costa Rica, Panama
 nwBrasil (AM)
 Bolivia (SC), eEcuador
 Bolivia (SC)
 Mexico
 Peru
 Costa Rica, Panama, eEcuador, Fr Guiana,
 Bolivia (LP, SC)
 Guatemala

Palame Bates, 1864:13

Nyssodoretus Gilmour, 1959:30
Xorathes Gilmour, 1963:11
aeruginosa Monné, 1985:303
anceps (Bates, 1864:156)
crassimana Bates, 1864:13
 olivoniger Gilmour, 1959:31
 guianensis Gilmour, 1963:12

w Brasil (RO)
 cBrasil (AM, PA, RO), Fr Guiana, eEcuador
 cBrasil (AM), Guianas, eEcuador

mimetica Monné, 1985:300 vitticolle (Bates, 1864:157)	Venezuela, ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador nwBrasil (AM), eEcuador
Parabaryssinus Monne, 2009:322 lineaticollis (Gounelle, 1910:17)	eEcuador, Colombia
Paracleodoxus Monne & Monne, 2010:54 cineraceus Monne & Monne, 2010:55 simillimus Monne & Monne, 2010:55	Venezuela, Colombia Venezuela
Paralcidion Gilmour, 1957:5 bilineatum Gilmour, 1957:6	Colombia, Venezuela
Paranisopodus Monné & Martins, 1976:59 araguaensis Monné & Monné 2007:1062 genieri Monné & Monné 2007:1059 granulosus Monné & Monné 2007:1060 heterotarsus Monné & Martins, 1976:61 hovorei Monné & Monné 2007:1060 paradoxus Monné & Martins, 1976:61 peruanus Monné & Monné 2007:1060	Venezuela Bolivia (SC) Panama Costa Rica Costa Rica Colombia, Ecuador Peru
Paraprobatius Breuning, 1955:311 bucki Breuning, 1955:312	sBrasil (RS), Paraguay
Paratenthra Monné, 1998:289 martinsi Monné, 1998:289	Brasil (MS, MT), Bolivia (SC)
Paratrichonius Monne & Monne, 2011:178 caesius Monne & Monne 2011:178	Brazil (MT)
Paroectropsis Cerda, 1954:137 decoratus Cerda, 1954:138	Chile
Paroecus Bates, 1863:379 <i>Hysterotarsus</i> Thomson, 1864:26 celebensis (Thomson, 1857:287) <i>batesi</i> Thomson, 1864:26 <i>ellipticus</i> Bates, 1863:380 charpentierae Villiers, 1971:346 rigidus Bates, 1863:380 <i>socius</i> Melzer, 1928:151	nwBrasil (AM, MA), Peru, eEcuador, Fr Guiana Fr Guiana Panama, ecBrasil (AM, ES), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
Pattalinus (Lepturguncus) Gilmour, 1961:347 mirificus (Gilmour, 1961:348)	sBrasil (SC)
Pattalinus (Pattalinus) Bates 1881:165 <i>Lepturguncus (Chaeturguncus)</i> Gilmour 1961:350 charis Bates, 1881:165 cultus Bates, 1881:165 griseolus Monné, 1988:121 lineatus Monné & Martins, 1976:72 strigosus Monné, 1988:123 vittulatus (Gilmour, 1961:351)	eMexico (VC), Nicaragua Mexico (VC, JA) w Brasil (RO), Bolivia (BN, SC) Peru, Bolivia (SC) cBrasil, Peru, Fr Guiana, Bolivia (SC) Guianas, cBrasil (AM), Ecuador

Pentheochaetes Melzer, 1932:432**apicalis** Melzer, 1934:237**argentinus** Mendes, 1937:254**mysticus** Melzer, 1932:433var. *mediomaculatus* Gilmour, 1957:30**trinidadensis** Gilmour, 1963:91**turbidus** Melzer, 1934:238Costa Rica, Panama, eBrasil (ES), Bolivia (SC)
nArgentina (MI)
seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina

Trinidad, Venezuela

Mexico (YU) - Panama, SAmer

Pertyia Aurivillius, 1922:426**sericea** (Perty, 1832:95)

eBrasil (BA-RJ)

Phrissolaus Bates, 1881:172**inspersus** Bates, 1881:172

Nicaragua-Panama

Piezochaerus Melzer, 1932:428**bondari** Melzer 1932:429**marcelae** Mermudes 2008:312 new species**melzeri** Mermudes 2008:312 new species**monnei** Mermudes 2008:312 new species

Brasil (ES, MT, MG, RJ, SP), Argentina

Brasil (MG)

Brasil (ES)

Brasil (ES)

Probatiomimus Melzer, 1926:12**eximius** Melzer, 1934:104**melzeri** Schwarzer, 1931:210**schwarzeri** Melzer, 1926:13*flavoguttatus* Fisher, 1938:145**signiferus** (Thomson, 1865:544)*zikani* Melzer, 1934:103**zelligori** Monné, 1990:685

eBrasil (MG)

sBrasil (RS), nArgentina (MI)

seBrasil (SP-RS)

seBrasil (MG-RJ), Paraguay, Argentina

sBrasil (SP, SC), nArgentina (MI)

Proseriphus Monné, 2005:122*Seriphus* Bates, 1864:144**viridis** (Bates, 1864:145)

wcBrasil (AM, RO, MT), eEcuador

Proxatrypanius Gilmour, 1959:337**rockefelleri** Gilmour, 1959:338

wMexico (SI, JA, CM)

Pseudastylopsis Dillon, 1956:220*Leptostylus*; Horn, 1880:119 (part)*Pseudostylopsis*; Arnett, 1962:872**nebulosus** (Horn, 1880:121)**nelsoni nelsoni** Linsley & Chemsak, 1995:127subsp. **australis** Linsley & Chemsak, 1995:128**pini** (Schaeffer, 1905:165)**squamosus** Chemsak & Linsley, 1986:28

wUSA (OR, CA, NV)

swUSA (AZ)

wcMexico (DU)

swUSA (AZ, NM)- wcMexico (DU)

wcMexico (SI, DU), Guatemala, Honduras

Pseudocobelura Martins & Monné, 1974:27**prolixa** (Bates, 1864:19)**succincta** Monné & Martins, 1976:84ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)
Panama**Pseudocriopsis** Melzer, 1931:196**modesta** Melzer, 1934:196

seBrasil (MG-SP)

Pseudolepturges Gilmour, 1957:26**caesius** Monné & Monné 2007:1041**rufulus** (Bates, 1885:406)

Brasil (PA, RO)

Guatemala

Pseudosparna Mermudes & Monne, 2009:64

amoena Mermudes & Monne, 2009:65
aragua Mermudes & Monne, 2009:65
boliviana Monne & Monne 2011:173
flaviceps (Bates 1863:369)
luteolineata Mermudes & Monne, 2009:63

Venezuela
 Venezuela
 Bolivia (SC)
 Brasil (PA), Fr Guiana
 Ecuador

Pucallpa Lane, 1959:254

cristata Lane, 1959:254
robusta Monné, 1978:588

Peru
 cBrasil (MT), Fr Guiana

Pygmaleptostylus Gilmour, 1963:74

pygmaeus (Fisher, 1926:24)

Cuba

Sciadosoma Melzer, 1934:102

umbrosum Melzer, 1934:103

seBrasil (RJ)

Sporetus Bates, 1864:54

Sporetus (Chaetissus) Bates, 1864:54

abstrusus Melzer, 1935:203
bellus Monné, 1976:580
colobothoides (White, 1855:372)
colobothoides; Gemminger & Harold, 1873:3160
nigrosignatus Lameere, 1884:97
decipiens Bates, 1866:434
distinctus Monné, 1976:581
fasciatus Martins & Monné, 1974:25
guttulus (Bates, 1864:155)
inexpectatus Monné, 1998:31
porcinus Bates, 1864:54
probatoides Bates, 1864:56
seminalis Bates, 1864:55
 var. *agglomeratus* Bates, 1864:55
variolosus Monné, 1998:31
venustus Monné, 1998:29

sBrasil (SC)
 wcBrasil (RO, MT), eEcuador, Peru
 seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina

nBrasil (PA), Peru
 Peru
 wcBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador
 nBrasil (PA, RO, AM)
 Brasil (ES)
 nwBrasil (AM)
 seBrasil (ES-SC), Argentina
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador,
 Bolivia (SC)
 Brasil (AM, PA), eEcuador, Fr Guiana
 Brasil (MG, BA)

Stenolis Bates, 1864:149

angulata (Fabricius, 1801:312)
undulata Bates, 1864:149
calligramma (Bates, 1872:217)
 var. *consobrina* Melzer, 1934:109
decemguttata Bates, 1885:416
calligramma var. Bates, 1881:181
decempunctata; Melzer, 1934:110
flavoguttata Monne, 2011:43
giesberti Monne, 2011:49
gilvolineata Monne, 2011:43
inclusa (Bates, 1885:414)
laetifica (Bates, 1872:237)
marcelae Monne, 2011:51
multimacula Monne, 2011:49
nearnsi Monne, 2011:51
polygramma (Bates, 1872:220)
polytaenia (Bates, 1885:415)
pulverea (Bates, 1881:180)
tavakiliani Monne, 2011:45
theobromae (Lara & Shenefelt, 1964:438)
vigintiguttata (Bates, 1885:415)
xanthostigma Monne, 2011:43

Fr Guiana, nwBrasil (AM), Ecuador, Bolivia (SC)
 eMexico (VC)-Panama, Ecuador, Venezuela

Mexico (Veracruz)
 Panama
 Panama
 Costa Rica, Panama, Ecuador
 Nicaragua-Panama, wEcuador
 Brasil (RO), Peru, Bolivia (SC)
 Costa Rica (GU, PA)
 Brasil (PA, AM)
 Nicaragua-Panama
 Costa Rica, Panama
 eMexico (VC) - Costa Rica
 Fr Guiana, Trinidad & Tobago, Brasil (AM, RO)
 Costa Rica, Panama
 Honduras, Costa Rica, Panama
 Panama

Sternacutus Gilmour, 1961:364**zikani** (Melzer, 1935:199)*lineellus* Fisher, 1938:143*cristatus* Gilmour, 1961:366

seBrasil (RJ-RS)

Sternidius LeConte, 1873:234 (part)*Amniscus*; Haldeman, 1847:46 (part)*Liopus*; LeConte, 1852:170 (part)*Leiopus*; Haldeman, 1847:50 (part)*Liopinus* Linsley & Chemsak, 1995:88**alpha** (Say, 1827:270)

USA

fascicularis Harris, 1836:88*alpha* var. *divergens* Haldeman, 1847:48*lateralis* Haldeman, 1847:48*vicinus* Haldeman, 1847:49*cinereus* LeConte, 1852:173*rusticus* LeConte, 1852:173*xanthoxyli* Shimer, 1868:viivar. *floridanus* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:125*dentatus* Casey, 1913:311*scapalis* Casey, 1913:312*testaceus* Casey, 1913:312*pleuralis* Casey, 1913:312*timidus* Casey, 1913:313*obscorellus* Casey, 1913:313*nelsonicus* Casey, 1924:291*alpha coloradensis* Dillon, 1956:216*alpha nigricans* Dillon, 1956:216*suturalis* Dillon, 1956:219*vittatus* Dillon, 1956:219**batesi** (Gahan, 1892:265)

swMexico (GR)

centralis (LeConte, 1884:24)

swUSA (AZ, NM, TX)

chemsaki Lewis, 1977:196

swUSA (AZ)

crassulus LeConte, 1873:235

Mexico (BC)

decorus (Fall, 1907:84)

swUSA (AZ)

alpha arizonensis Dillon, 1956:217*centralis*; Dillon, 1956:218 (not LeConte, 1884)**gracilipes** (Linsley, 1942:72)

Mexico (BC)

imitans (Knull, 1936:107)

swUSA (TX, AZ)

incognitus Lewis, 1977:201

swUSA (AZ)

mimeticus (Casey, 1891:48)

eUSA -TX, Mexico

schwarzi Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:124*crassulus*; Horn, 1880:124 (not LeConte, 1873)*moderator* Casey, 1913:314*houstoni* Casey, 1913:315*texanus* Casey, 1913:315**misellus** (LeConte, 1852:173)

cUSA

naeviicornis (Bates, 1885:393)

eMexico (VC)

nivosus (Linsley, 1942:73)

Mexico (BC)

pantherinus (Zayas, 1975:264)

Cuba

punctatus (Haldeman, 1847:49)

eUSA

maculipennis Blatchley, 1922:31**rosaliae** (Linsley, 1942:71)

Mexico (BC)

rossi (Linsley, 1942:71)

Mexico (BC)

subfascianus (White 1855:385)

Venezuela

subfasciatus; Aurivillius, 1923:410**wiltii** (Horn, 1880:124)

swUSA (TX)

Sternidocinus Dillon, 1956:166**barbarus** (Van Dyke, 1920:45)

swUSA (CA)

Styloleptoides Chalumeau, 1983:230**inflaticollis** (Chemsak, 1966:215)

Virgin Is

morazzanii Chalumeau, 1983:231

Guadeloupe

parvulus (Gahan, 1895:134)

Grenada, Mustique

Styloleptus Dillon, 1956:158*Leptostylus*; Leng & Hamilton, 1896:116 (part)*Antilleptostylus* Gilmour, 1963:73*Caribbeana* Gilmour, 1963:97*Carribeana*; Breuning, 1971:254**atrovittatus** (Fisher, 1925:9)

Cuba, R Dominicana

biustus biustus (LeConte, 1852:169)

eUSA, Cuba

minuens Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:121*pusillus* Blatchley, 1925:167*bahamicus*; Champlain & Knull, 1926:206 (not Fisher, 1925)*israeli* Zayas, 1975:257subsp. **bahamicus** (Fisher, 1925:3)

Bahamas

subsp. **fisheri** Gilmour, 1965:577

Cuba, Jamaica

scurra var. *dorsalis* Fisher, 1926:21*biustus* var. *cubanus* Fisher, 1926:22**brunneofasciatus** (Fisher, 1935:205)

Jamaica

caymanensis (Fisher, 1948:228)

Cayman Is.

cubanus (Fisher, 1926:26)

Cuba

darlingtoni (Fisher, 1942:31)

Jamaica

dozieri (Fisher, 1932:86)

Haiti

guilartensis (Micheli & Micheli, 2004:21)

Puerto Rico

inermis (Fabricius, 1801:293)

W Indies (Leeward Is.)

bredini Chemsak, 1966:217*hebes* Gilmour, 1963:98**infuscatus** (Fisher, 1932:84)

Hispaniola

laticollis (Fisher, 1925:12)

R Dominicana, Bahamas

lewisi (Fisher, 1948:227)

Cayman Is.

nigricans (Fisher, 1935:55)

Puerto Rico

puertoricensis (Fisher, 1935:56)**nigrofasciatus** Gilmour, 1963:67

R Dominicana

nigronotatus (Zayas, 1975:261)

Cuba

pilosellus (Fisher, 1942:34)

Bahamas

planicollis (Fisher, 1935:203)

Jamaica, Hispaniola

vanduzeei (Fisher, 1935:204)*maraicola* (Fisher, 1942:35)*divisus* Gilmour, 1963:70**posticalis** (Gahan, 1895:133)

W Indies (Lesser Antilles), Guadeloupe, Dominica

albosuturalis Villiers, 1980:93*bonfilsii* Villiers, 1980:93**rhizophorae** Chemsak & Feller, 1988:185

Belize (Twin Cays)

scurra (Chevrolat, 1862:249)

Cuba, Bahamas

var. *maculifer* (Fisher, 1926:21)**taino** Lingafelter & Micheli, 2004:45

Puerto Rico

thompsoni (Fisher, 1948:226)

Cayman Is

variabilis (Fisher, 1925:11)

Cuba, R Dominicana

zorillai (Zayas, 1975:259)

Cuba

Sympagus Bates, 1881:172*Stenopsilus* Gilmour, 1959:27**bimaculatus** (Gilmour, 1959:28)**buckleyi** (Bates, 1885:416)**cedrelis** Hovore & Toledo, 2006:57**favorabilis** Tippmann, 1960:195**laetabilis** (Bates, 1872:217)**monnei** Hovore & Toledo, 2006:59nwBrasil (AM), Bolivia (CO, SC), eEcuador,
Fr Guiana

Bolivia

Mexico, Guatemala

eEcuador, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana

Guatemala-Panama

Panama

Tenthras Thomson, 1864:224**obliteratus** Thomson, 1864:225**setosus** Monné & Tavakilian, 1990:184Costa Rica (AL), Venezuela, Fr Guiana, ncBrasil,
Bolivia (SC)

Costa Rica (PA), Fr Guiana

Tomrogersia Fragoso, 1980:743**acanthofemorata** Fragoso, 1980:744**villiersi** Monné & Monné, 2006:1198

Colombia

Colombia

Toronaeus Bates, 1864:13*Aemylus* Thomson, 1864:28*Neotoronaeus* Tippmann, 1953:350**figuratus** Bates, 1864:14*figuratus* Thomson, 1864:28**incisus** (Bates, 1864:155)**lautus** Monné, 1990:680**magnificus** (Tippmann, 1953:351)**perforator** Bates, 1864:16**simillimus** Monné, 1974:591**suavis** Bates, 1864:15**sumptuosus** Lane, 1973:403**terebrans** Bates, 1864:17**virens** Bates, 1864:17

Guianas, eEcuador, nBrasil (PA)

nwBrasil (AM), Fr Guiana

Venezuela

nwBrasil (AM), Peru, eEcuador, Fr Guiana

Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM, PA)

nwBrasil (AM), eEcuador, Fr Guiana

Brasil (AM, MA, ES), Peru, eEcuador, Fr Guiana

nwBrasil (AM), Fr Guiana

Colombia, eEcuador, wcBrasil (AM, RO, MT)

ncBrasil (AM, RO, PA), Fr Guiana, eEcuador

Trichalcidion Monné & Delfino, 1981:260**penicillum** Monné & Delfino, 1981:261

Venezuela

Trichalphus Bates, 1881:153**pilosus** Bates, 1881:153

Mexico, Guatemala, Honduras

Trichastylopsis Dillon, 1956:148*Leptostylus*; Horn, 1880:119 (part)**albidus** (LeConte, 1852:168)*setipes* Casey, 1891:48*falli* Linsley, 1934:182**hoguei** Chemsak & Linsley, 1979:141

swUSA

Mexico (Socorro Is)

Trichillurges Gilmour, 1961:361**bordoni** Monné, 1990:274**brasiliensis** (Melzer, 1935:197)*fasciatus* Gilmour, 1961:362**conspersus** Monné, 1990:275**maculatus** Martins & Monné, 1974:20**meridanus** Monné, 1990:275**olivaceus** Monné, 1990:276**simplex** Martins & Monné, 1974:21

Venezuela

seBrasil (RJ-RS)

Venezuela

sBrasil (PR, SC)

Venezuela

Venezuela

seBrasil (MG-SC)

Trichocanonura Dillon, 1956:229
linearis (Skinner, 1905:290)

swUSA (AZ), nMexico

Trichonius Bates, 1864:52

affinis Monné & Mermudes, 2008:8
atlanticus Monné & Mermudes, 2008:9
bellus Monné & Mermudes, 2008:9
fasciatus Bates, 1864:53
griseus Monné & Mermudes, 2008:10
minimus Monné & Mermudes, 2008:10
picticollis Bates, 1864:53
quadrivittatus Bates, 1864:53

Brasil (MT)
 Brasil (BA, MG)
 Brasil (AM, PA)
 nBrasil (PA)
 Brasil, (AM, PA), Fr Guiana
 Brasil (AM, MT, RO)
 nwBrasil (AM)
 nwBrasil (AM)

Trichonyssodrys Gilmour, 1957:31

aureopilosus Monné, 1990:681
cinctus Delfino, 1981:257
maculatus Gilmour, 1957:32
melasmus Delfino, 1981:257

Venezuela
 Brasil (GO, SP)
 seBrasil (MG-SC), nArgentina (MI)
 eBrasil (BA, MG)

Trichotithonus Monné, 1990:254

albidus Monné, 1990:257
albosetosus Monné, 1990:258
conspectus Monné, 1990:254
curvatus (Bates, 1885:396)
nitidus Monné & Martins, 1976:83
tavakiliani Monné, 1990:256
tenebrosus Monné, 1990:258
venezuelensis Monné, 1990:260
viridis Monné, 1990:256

eBrasil (BA)
 Venezuela
 eBrasil (ES, RJ)
 eMexico (VC) - Panama, seBrasil (RJ-SC),
 Bolivia (SC)
 Fr Guiana
 Costa Rica, Panama, Bolivia
 Venezuela
 Venezuela

Tropanisopodus Tippmann, 1960:184

andinus Tippmann, 1960:185
tachira Monné & Monné 2007:1058

Bolivia (LP)
 Venezuela

Tropidocoleus Monne, 2009:321

bicarinatus Monne, 2009:321

Colombia

Tropidozineus Monné & Martins, 1976:66

albidus Monne, 2009:324
amabilis Monné, 1991:130
argutulus Monné, 1988:120
cinctulus Monné & Martins, 1976:69
complanatus Monné, 1991:128
fulveolus (Lameere, 1884:96)
prolixus Melzer, 1931:7
ignobilis (Bates, 1863:281)
impensus Monné & Martins, 1976:71
inexpectatus (Melzer, 1934:234)
martinsi Monne, 2009:326
pauper (Melzer, 1931:69)
quadricristatus (Melzer, 1935:198)
rotundicollis (Bates, 1863:281)
sincerus Monné, 1988:119
tersus (Melzer, 1931:5)
tuberosus Monné, 1991:127
vicinus (Melzer, 1931:68)

Bolivia (SC)
 eBrasil (ES)
 eEcuador, cBrasil (AM), Fr Guiana
 seBrasil (ES-SP)
 cBrasil (GO, MT)
 seBrasil (BA-RS), Bolivia (SC)
 seBrasil (RJ-RS)
 Fr Guiana, nwBrasil (AM), eEcuador
 seBrasil (MG-SC)
 Brasil (BA, MG, RJ)
 seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)
 seBrasil (RJ-SC)
 seBrasil (BA-RS)
 w Brasil (RO)
 seBrasil (RJ-SC)
 sBrasil (SC)
 seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI), Bolivia (SC)

Trypanidiellus Monné & Delfino, 1980:321
decoratus Monné & Delfino, 1980:321

eBrasil (BA, ES)

Trypanidius Blanchard, 1843:209
Trypanidius; Thomson, 1864:28
Trepanideus; Heyne & Taschenberg, 1907:243
albosignatus Melzer, 1932:226
andicola Blanchard in D'Orbigny, 1847:209
apicalis Aurivillius, 1921:53
dimidiatus Thomson, 1860:8
posticus Heyne & Taschenberg, 1907:243
insularis Fisher, 1925:8
irroratus Monné & Delfino, 1980:320
isolatus Waterhouse, 1890:555
maculatus Monné & Delfino, 1980:319
mexicanus Thomson, 1860:8
nocturnus Fisher, 1942:39
notatus (Fabricius, 1787:139)
melancholicus Audinet-Serville, 1835:87
geminus Pascoe, 1859:29
proximus Melzer, 1931:9
rubripes Bates, 1872:219
spilmani **spilmani** Villiers, 1980:95
subsp. **liamaigae** Chalumeau, 1983:225

eBrasil (BA-RJ)
nSAmer-eEcuador, Bolivia (SC)
Colombia, Bolivia (SC)
seBrasil (ES-RS), Argentina

Cuba
Venezuela, Colombia
Brasil (Fernando Noronha I.)
Venezuela, cBrasil, Paraguay
eMexico (VC) - Panama
Puerto Rico
Guatemala-nSAmer, eEcuador, Bolivia (BN, CO, SC)

Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Guatemala-Panama
Dominica, Martinique, St Lucia
W Indies (St Kitts)

Tuberastyochus Gilmour, 1959:6
tenebrosus (Bates, 1881:183)

Guatemala, Costa Rica (HE)

Urgleptes Dillon, 1956:332
Leiopus; Lacordaire, 1872:775 (part)
Lepturges; Leng & Hamilton, 1896:127 (part)
Lepturges; Zayas, 1975:268 (not Bates, 1863)
abstersus (Bates, 1885:405)
amoenus (Bates, 1863:368)
amplicollis (Bates, 1885:406)
bicoloratus Gilmour, 1960:16
bimaculatus Gilmour, 1960:14
bivittatus Gilmour, 1961:342
borikensis Micheli & Micheli, 2004:31
bruchii (Melzer, 1932:228)
callizonus (Bates, 1885:403)
cazieri Gilmour, 1961:344
celtis (Schaeffer, 1905:168)
chamaeropsis (Fisher, 1926:27)
charillus (Bates, 1885:403)
clarkei Chemsak, 1966:218
clerulus (Bates, 1881:168)
cobbeni Gilmour, 1963:85
debilis (Melzer, 1932:230)
decens (Melzer, 1932:232)
delicatus (Bates, 1863:374)
deliculus (Bates, 1863:375)
deliciosa; Bruch, 1912:215
dorcadoides (White, 1855:382)
dorotheae Gilmour, 1960:8
duffy Gilmour, 1961:339
euprepes (Bates, 1885:404)
facetis (Say, 1826:271)
fasciatus (Bates, 1881:169)

Belize
seBrasil (RJ)
Panama
Guatemala
Guatemala, Honduras
eMexico (VC)
Puerto Rico
seBrasil (SP)
Guatemala, Honduras
cMexico (SLP)
swUSA (TX)
Cuba, Bahamas
Costa Rica, Panama
W Indies (Peter I, Antigua)
Guatemala
Barbados, Lesser Antilles, Curaçao, Bonaire
seBrasil (SP)
sBrasil (SC, RS)
ncBrasil (AM, PA)
nBrasil (PA)

cBrasil (AM, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
Guatemala
eMexico (VC)
swMexico (OA)
eNAmer
Guatemala, Honduras, Costa Rica

- elaineae* Gilmour, 1960:6
foveatocollis (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:126)
minutus Champlain & Knull, 1925:207
kissingeri Dillon, 1956:337
knulli Dillon, 1956:337
franciscanus (Melzer, 1935:202)
freudei Gilmour, 1959:8
gahani Chalumeau, 1983:234
guadeloupensis (Fleutiaux & Sallé, 1889:472)
haitiensis Gilmour, 1963:82
histrionella (Bates, 1885:404)
humilis (Bates, 1863:379)
hummelincki Gilmour, 1968:171
inops (Bates, 1863:376)
kuscheli Linsley & Chemsak, 1966:245
laticollis (Bates, 1881:169)
laxicollis Gilmour, 1960:3
leopaulini Tourout, 2004:66
ligeratus (Bates, 1885:405)
litoralis Gilmour, 1962:23
maculatus Gilmour, 1962:24
mancus (Melzer, 1932:229)
melzeri Gilmour, 1959:7
humilis; Melzer, 1935:201 (not Bates, 1863)
minutissimus (Bates, 1863:379)
miser (Bates, 1863:376)
mixtus (Bates, 1881:170)
musculus; Bates, 1872:236 (not Bates, 1863)
multinotatus (Bates, 1881:168)
mundulus (Bates, 1885:407)
musculus (Bates, 1863:375)
nanus (Melzer, 1934:99)
nigridorsis (Bates, 1885:405)
obscurellus (Bates, 1863:378)
ornatissimus (Bates, 1885:403)
ovalis (Bates, 1866:433)
ozophagus Chemsak & Feller, 1988:188
pallidulus (Bates, 1885:400)
pareuprepes Gilmour, 1960:1
physoderus (Bates, 1885:405)
pluristrigosus (Bates, 1885:404)
pleuristrigosa; Gilmour, 1959:8
prolixus (Melzer, 1931:69)
puertoricensis Gilmour, 1963:88
puerulus (Melzer, 1932:233)
pusillus (Melzer, 1932:231)
querci (Fitch, 1858:796)
tristis Casey, 1913:321
recki (Melzer, 1934:236)
ruficollis (Bates, 1881:170)
sandersoni Gilmour, 1963:79
signatus (LeConte, 1852:171)
tenebrosus Casey, 1913:320
sinuosus Gilmour, 1960:12
sordidus (Bates, 1881:168)
spinifer (Bates, 1863:379)
trilineatus Gilmour, 1962:22
trivittatus (Bates, 1885:404)
tumidicollis (Bates, 1881:169)
unilineatus (Bates, 1872:237)
- seUSA-TX
- seBrasil (MG-RS)
Brasil
St Vincent
W Indies
Haiti
Costa Rica, Panama
seBrasil (RJ)
W Indies (Aruba)
nwBrasil (AM)
Cocos Is
Guatemala-Panama
Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
Guadeloupe, Martinique
eMexico (VC), Honduras
Fr Guiana
eBrasil (BA)
seBrasil, Argentina, Uruguay
seBrasil (SP)
- nBrasil (PA)
seBrasil (RJ)
Mexico - Panama
- Guatemala, Honduras, Nicaragua
eMexico (VC)
nwBrasil (AM), Fr Guiana
seBrasil (SP)
Guatemala
nwBrasil (AM)
Costa Rica, Panama
nBrasil (PA), Fr Guiana
Belize (Twin Cays)
Guatemala, Honduras
Guatemala, Honduras, Costa Rica
Guatemala - Panama
Honduras, Costa Rica, Panama
- seBrasil (MG-RS)
Puerto Rico
seBrasil (MG-SP)
sBrasil (RJ-RS)
eNAmer
- seBrasil (SP)
Nicaragua, Costa Rica
Puerto Rico
eNAmer
- Guatemala, Honduras
eMexico (VC), Guatemala
seBrasil (RJ)
eBrasil (BA-RJ), Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama
Guatemala-Panama
Nicaragua, Costa Rica

- vauriearum** Gilmour, 1960:10
villiersi Gilmour, 1962:21
xantho (Bates, 1885:406)
 Guatemala
 eBrasil (MG)
 Guatemala
- Valenus** Casey, 1892:49
inornatus Casey, 1892:50
 swUSA (AZ, NM, TX) - nMexico
- Xenocona** Gilmour, 1960:89
pulchra Gilmour, 1960:89
 Honduras, Costa Rica
- Xenostylus** Bates, 1885:394
sublineatus Bates, 1885:395
 Costa Rica, Panama
- Xylergates** Bates, 1864:20
Xylergatina Gilmour, 1962:269
capixaba Giorgi & Corbett, 2005:7
elaineae Gilmour, 1962:244
hilaris Proudhomme, 1906:38
dorotheae Gilmour, 1962:279
lacteus Bates, 1864:20
picturatus Lane, 1957:19
pulcher Lane, 1957:10
praetor Duffy, 1960:259
 sBrasil (ES)
 Peru, eEcuador, Colombia, cBrasil, Guianas
 nSAmer, eEcuador, Colombia, Guianas, Bolivia (SC)
 Peru, wcBrasil (AM, RO), Colombia, eEcuador,
 Bolivia (BN)
 eEcuador, Colombia, Peru, cBrasil (AM, PA),
 Guianas
- Xylergatoides** Gilmour, 1962:281
asper (Bates, 1864:21)
 Brasil (GO, MT, PB-RS), Paraguay, Argentina
- Acanthoderini** Thomson, 1860:5
Oreoderitae Thomson, 1864:15
Dryoctenitae Thomson, 1860:29
- Acakya** Martins & Galileo, 1996:303
iaguara Martins & Galileo, 1996:304
lateralba Martins & Galileo, 2001:103
nigrofasciata Martins & Galileo, 2001:105
ocellata Chemsak & Hovore, 2002:13
 subsp. **onca** Chemsak & Hovore, 2002:18
 Colombia
 eEcuador
 Peru
 Panama, Costa Rica
 Panama
- Acanthoderes (Acanthoderes)** Audinet-Serville, 1835:29
Acanthoderus; Laporte, 1840:461
albifrons Chemsak & Hovore, 2002:5
aliciae Chemsak & Hovore, 2002:6
alpina Chemsak & Hovore, 2002:7
amplifrons Chemsak & Hovore, 2002:9
amplitoris Chemsak & Hovore, 2002:10
ariasi Chemsak & Hovore, 2002:11
barrerai Chemsak & Hovore, 2002:13
bicolor Chemsak & Hovore, 2002:15
cavei Chemsak & Hovore, 2002:18
daviesii (Swederus, 1787:195)
swederi White, 1855:360
punctata Fabricius, 1792:272
ferruginea Chemsak & Hovore, 2002:20
flavomaculata Chemsak & Hovore, 2002:21
giesberti Chemsak & Hovore, 2002:23
hondurae Chemsak & Hovore, 2002:24
 sMexico (VC)
 Mexico (MO)
 Guatemala
 Mexico (NL)
 nMexico (TA)
 Costa Rica-Panama
 Mexico (QU, HI)
 nMexico (TA, SLP)
 Honduras
 Honduras, Colombia, Fr Guiana, Bolivia
 Guatemala
 Guatemala, Honduras
 Guatemala
 Honduras, Costa Rica

laevicollis Bates, 1872:208	Nicaragua-Panama
laportei Aurivillius, 1923:385 <i>daviesii</i> ; Laporte, 1840:464 (not Swederus, 1787)	Fr Guiana
latiforma Chemsak & Hovore, 2002:26	sMexico (VC)
latevittatus (Aurivillius, 1921:51) <i>onca</i> Galileo & Martins, 2006:26	Bolivia (CO)
linsleyi Chemsak & Hovore, 2002:28	sMexico (QR)-Honduras
maccartyi Chemsak & Hovore, 2002:30	Mexico (JA)
noguerai Chemsak & Hovore, 2002:31	Mexico (JA, GU, DF)
paravetusta Chemsak & Hovore, 2002:1	Costa Rica, Panama
parva Chemsak & Hovore, 2002:3	Guatemala
parvimacula Zajciw, 1964:439	eBrasil (ES)
penrosei Chemsak & Hovore, 2002:4	Panama
quadrigibba (Say, 1835:195) <i>quadrigibbus lucidus</i> Knull 1958:282	eNAmer-TX, Mexico-Costa Rica
quattuordecimguttata (Schoenherr, 1817:396) <i>crassus</i> Voet, 1778:20 (not Voet, 1778:10 [<i>Onychocerus</i>])	"America"
ramirezi Chemsak & Hovore, 2002:5	Mexico (JA)
rubripes Bates, 1872:208	Nicaragua, Panama
rufofemorata Aurivillius, 1926:12	Brasil, Bolivia
satana Bates, 1880:58	Peru
septemmaculata Buquet, 1859:635	Fr Guiana, nBrasil (AP)
solisi Chemsak & Hovore, 2002:25	Costa Rica (Cocos Is.)
subtessellata Bates, 1880:59	Ecuador
thammi Bates, 1880:59	eEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC)
virescens Fuchs, 1962:323	Peru
wappesi Chemsak & Hovore, 2002:7	Guatemala
zischkai Tippmann, 1960:165	Bolivia (SC)
zonata Bates, 1880:59	Colombia
Acanthoderes (Pardalisia) Casey, 1913:302	
funeraria Bates, 1861:151 <i>erichsonii</i> Thomson, 1868:147	Mexico (OA, SLP, VC)
lacrymans (Thomson, 1864:554) <i>lachrymosus</i> ; Bates, 1880: pl.11, fig.6	Mexico (OA, PU)
Acanthoderes (Scythropopsis) Thomson, 1864:20	
albitarsis Laporte, 1840:461	seBrasil (ES-RS), Paraguay, nArgentina
Acanthoderes (Symperasmus) Thomson, 1864:19	
affinis (Thomson, 1865:544) <i>flexistigma</i> Bates, 1880:61	Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
thoracica White, 1855:359 <i>thomicus</i> Thomson, 1864:19 <i>uyapensis</i> Martins & Galileo, 2003:616	nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia
Aegomorphus Haldeman, 1847:45	
<i>Acanthoderes</i> ; Haldeman, 1847:45 (not Audinet-Serville, 1835)	
<i>Aethiopoctines</i> Thomson, 1868:147	
<i>Psapharochus</i> ; Casey, 1913:301 (not Thomson, 1864)	
<i>Aegoschema</i> ; Knull, 1946:243 (not Aurivillius, 1923)	
albosignus Chemsak & Noguera, 1993:98	wMexico (JA)
arizonicus Linsley & Chemsak, 1984:253	swUSA (AZ), Mexico (BC)
chamelae Chemsak & Giesbert, 1986:36	wMexico (JA)
modestus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:164) <i>decipiens</i> Haldeman, 1847:45	eNAmer, Bahamas
morrisii (Uhler, 1855:417) <i>leucogenus</i> Thomson, 1868:148	eNAmer

- peninsularis** (Horn, 1880:116) swUSA (AZ), wMexico (BC)
- Aegoschema** Aurivillius, 1923:610
Aegomorphus; White, 1855:373 (not Haldeman, 1847)
adpersum (Thomson, 1860:337) Brasil
cinereum Lane, 1938:108 eBrasil (MG, ES)
migueli Monné & Mermudes 2007:562 Brasil (MG)
moniliferum (White, 1855:374) nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (PN, SC)
obesum (Bates, 1861:150) Fr Guiana, nBrasil (PA), eEcuador
peruvianum Lane, 1973:394 Peru, Fr Guiana
- Alphus** White, 1855:375
capixaba Marinoni & Martins, 1978:179 eBrasil (ES)
similis Martins, 1985:178 seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
tuberosus (Germar, 1824:477) seBrasil (MG-RS), Bolivia (SC)
- Amblysaphes** Bates, 1885:381
striatus Bates, 1885:382 Guatemala, Costa Rica
- Anasillus** Marinoni & Martins, 1978:183
crinitus Marinoni & Martins, 1978:183 Peru
- Anoreina** Bates, 1861:149
ayri Martins & Galileo, 2008:73 Ecuador
biannulata (Bates, 1866:433) nwBrasil (AM), Peru
helenae Machado & Monne, 2011:16 Brasil (MT, RO)
nana (Bates, 1861:149) nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana
piara Martins & Galileo, 2008:72 Brasil (PA)
roosevelti Machado & Monne, 2011:20 Brasil (MT)
triangularis (Martins & Galileo, 2005:12) Colombia, Brasil (RO)
- Ateralphus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:300
dejeani (Lane, 1973:397) seBrasil (BA-RS), Fr Guiana
canescens; Lacordaire, 1872:741 (not Bates, 1862)
javiariensis (Lane, 1965:311) nwBrasil (AM)
diringsi (Martins & Monné, 1993:138)
lacteus Galileo & Martins, 2006:28 Bolivia (SC)
senilis (Bates, 1862:123) nBrasil (PA, MA), Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)
scutellaris Bates, 1862:123
senilis ab. *uniformis* Tippmann, 1960:165
subsellatus (White, 1855:375) seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
canescens Bates, 1862:122
variegatus (Mendes, 1938:120) sBrasil (PR, SC), Bolivia (SC)
- Azygocera** Aurivillius, 1920:26
picturata (Fairmaire & Germain, 1859:518) Chile, sArgentina (NE, SC)
- Catuana** Martins & Galileo 2008:508
spinicornis (Tippmann) 1960:172 nwBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- Cotyzineus** Martins & Galileo 2007:162
bruchi (Melzer, 1931:195) Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- Criopsis** Thomson, 1860:341
curtus Thomson, 1860:342 seBrasil (MG-SC)

Discopus Thomson, 1864:17

antennatus (Guérin-Méneville, 1855:599)
buckleyi Bates, 1880:254
comes Bates, 1880:254
eques Bates, 1880:253
patricius Bates, 1880:254
princeps Bates, 1880:255
spectabilis (Bates, 1861:476)

Peru
 eEcuador
 eEcuador, Colombia
 Peru
 Ecuador, Peru
 Peru
 nwBrasil (AM), Peru

Dryoctenes Audinet-Serville, 1835:27

scrupulosus (Germar, 1824:470)
caliginosus Audinet-Serville, 1835:28

Costa Rica (PA), Panama, SAmer (widely distributed), Bolivia (BN, SC)

Dufauxia Lane, 1955:293

guaicurana Lane, 1955:294
kourouana Lane, 1970:395
simplex Martins & Galileo, 2003:616
thomasi Martins & Galileo 2007:160
trichocera Monné & Magno, 1990:687
zikani Lane, 1970:394

cBrasil (RO, MT), Bolivia (BN, SC)
 Fr Guiana, eEcuador
 Paraguay
 Bolivia (SC)
 wcBrasil (RO)
 eBrasil (BA-ES)

Eupromerella Fisher, 1938:147

clavator (Fabricius, 1801:291)
fascialis White, 1855:361
griseofasciata (Fuchs, 1959:55)
curvistrata Tippmann, 1960:175
maculata Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:516
nigroapicalis (Aurivillius, 1916:356)
orbifera (Aurivillius, 1908:9)

picturata Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:515
propinqua (Melzer, 1931:61)
semigrisea (Bates, 1861:217)
travassosi (Melzer, 1935:195)
versicolor (Melzer, 1935:190)
brasiliensis Fisher, 1938:148

ncBrasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana, eEcuador,
 Bolivia (LP, SC)
 sBrasil (SC, RS), Paraguay

 Brasil (MA)
 eBrasil (ES, RJ)
 nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), eEcuador,
 Colombia
 Brasil (MA)
 seBrasil (MG-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-SC)
 seBrasil (RJ)
 sBrasil (SC)

Exalphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:296.

aurivillii (Lane, 1970:389)
biannulatus (Aurivillius, 1921:50)
cavifrons (Bates, 1872:200)
cavifrons var. *batesi* Aurivillius 1923:379
cavifrons var. Bates, 1880:136, pl.11, fig.1
colasi (Lane, 1965:305)
confusus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:298
foveatus (Marinoni & Martins, 1978:178)
gounellei (Lane, 1973:398)
guaraniticus (Lane, 1955:292)
leuconotus (Thomson, 1860:10)
lichenophorus (Lane, 1965:309)
malleri (Lane, 1955:287)
simplex (Galileo & Martins, 1998:152)
spilonotus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001:298
vicinus Galileo & Martins, 2003:262
zellibori (Lane, 1955:290)

Guianas, nBrasil (PA)
 Peru, eEcuador, Bolivia (BN, SC)
 Honduras, Guatemala-Panama, Ecuador

 cBrasil (GO), Fr Guiana
 Brasil (BA, MG)
 ecBrasil (GO, MA, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
 Brasil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina
 nArgentina (SA), Paraguay, Bolivia (SC)
 Brasil, Argentina
 Guianas
 Peru, cBrasil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
 Ecuador
 Brasil (PA, RO, MG)
 Colombia
 seBrasil (RJ, SP)

Formozotroctes Tavakilian & Neouze, 2007:9

toulgoeti Tavakilian & Neouze, 2007:10

Fr Guiana

Hedypathes Thomson, 1864:17

- betulinus** (Klug, 1825:462) seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina
vidua Vigors, 1826:239
curvatocostatus Aurivillius, 1923:470 seBrasil (MG-SP)
malleri Fuchs, 1970:109
monachus (Erichson in Schomburg, 1848:573) Guianas, Brasil
albus Thomson, 1865:543

Irundisaua Martins & Galileo, 2005:15

- Natagaima* Lane, 1972:367 preoccupied *Natagaima* Beier 1960 (Orthoptera:Tettigoniidae)
balteata (Lane, 1972:368) Colombia
forsteri (Tippmann, 1960:168) Peru, eEcuador, Brasil (AM)
heloisae (Julio, 2003:80) eEcuador
lewisi Audureau, 2009:499 Bolivia (LP)
moacyri (Julio, 2003:78) Colombia
ocularis Martins & Galileo, 2005:15 Colombia
punctata Martins & Galileo 2007:160 Colombia
ucayalensis (Tippmann, 1960:168) Peru, Ecuador, Brasil (AM)

Itajutinga Martins, 1981:213

- difficilis** Martins, 1981:214 seBrasil (GO, MA, MT, SP), Bolivia

Macronemus Dejean, 1835:337

- Aethomerus* Thomson, 1860:338
analís (Pascoe, 1866:281) Brasil
antennator (Fabricius, 1801:288) Brasil, Fr Guiana
asperulus White, 1855:376 eMexico (VC)-Panama, Venezuela, Ecuador, Bolivia (SC)
antennator; Bates, 1872:206 (not Fabricius, 1801)
filicornis (Thomson, 1860:338) seBrasil (MG-RS), Colombia
cretatus Pascoe, 1866:281
rufescens (Bates, 1862:119) nBrasil (PA), Fr Guiana
verrucosus (Pascoe, 1866:281) Colombia

Macropophora Thomson, 1864:15

- Macropus*; Audinet-Serville, 1835:18 (not Shaw, 1790; not Thunberg, 1805)
accentifer (Olivier, 1795:8) eSAmer, Bolivia (SC)
lacordairei Lepesme, 1946:491 Bolivia (CO, SC), Peru, Fr Guiana, eEcuador, Colombia, Brasil (AM)
trochlearis (Linnaeus, 1758:389) nSAmer, Bolivia (BN, PN, SC)
depressus Linnaeus, 1758:390
flavimacula Voet, 1778:16
lepturoides von Schreber, 1759:83
tuberculatus Fabricius, 1798:143
worontzowi Lane, 1938:49 cBrasil (AM, MT), Fr Guiana

Melzerus Monné, 2005:179

- Idiomerus* Melzer, 1934:98 not Imms, 1912 (Collembola)
difficilis (Melzer, 1934:98) eBrasil (GO, MG-RS), Paraguay, Bolivia (BN, SC)
minutus Fuchs, 1959:57

Meridiotroctes Martins & Galileo, 2007:188

- bicristata** Machado & Monne, 2009:68 Brasil (RJ)
meridionale Martins & Galileo, 2007:190 Brasil (RJ, SC, SP)
truncata Galileo & Martins, 2011:176 Brasil (BA)

Mundeu Martins & Galileo, 2008:508
maculicollis (Bates, 1861:217)

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)

Myoxinus Bates, 1862:120
Mysopsis Thomson, 1864:16
asper Bates, 1880:136
pictus (Erichson, 1847:144)

seMexico (VC, YU) - Nicaragua
 eMexico (VC) - Panama, eEcuador, nSAmer
 Bolivia (BN, SC)

Myoxomorpha White, 1855:355
alvarengorum Monné & Magno, 1990:689
funesta (Erichson in Schomburg, 1848:573)
venezuelae Fisher, 1944:11
seabrai Marinoni & Dalossi, 1971:190
vidua Lacordaire, 1872:746

cBrasil (AM, MT), Fr Guiana
 Panama, nSAmer, Bolivia (PN, SC)

cBrasil (PA, RO, MT)
 Brasil (PA, RO, MA, MT, BA-SP), Paraguay,
 Fr Guiana

Necalphus Lane, 1970:393
asellus (Pascoe, 1866:282)
ascellus; Gilmour, 1965:607
decoratus (Monné & Magno, 1992:717)
maranduba Galileo & Martins, 2003:263

Colombia

cBrasil (PA, MT), Colombia, eEcuador

Nesozineus Linsley & Chemsak, 1966:229
Grossmannia Lane, 1977:3
alphoides (Lane, 1977:5)
confusus Marinoni & Martins, 1978:181
amazonicus Martins & Galileo, 2010:682
apharus Galileo & Martins, 1996:43
armatus Galileo & Martins, 1996:42
ateuchus Galileo & Martins, 1996:42
bisignatus Hoffmann, 1984:543
bucki (Breuning, 1954:23)

clarkei Galileo & Martins 2007:632
fraterculus Hoffmann, 1984:544
galapagoensis galapagoensis (Van Dyke, 1953:136)
 subsp. **variabilis** Linsley & Chemsak, 1966:231
 subsp. **williamsi** (Van Dyke, 1953:137)
giesberti Galileo & Martins 2007:632
granosus Galileo & Martins, 1996:44
griseolus Hoffmann, 1984:539
juminensis (Lane, 1970:392)
lineatus Galileo & Martins, 1996:43
marmoratus Galileo & Martins, 1996:44
obscurus Hoffmann, 1984:541
peruanus Galileo & Martins 2007:631
probolus Galileo & Martins, 1996:45
propinquus Hoffmann, 1984:542
puru Galileo & Martins 2007:632
simile Galileo & Martins, 2006:28
triviale Galileo & Martins, 1996:45
unicolor Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:517
zonatus Galileo & Martins, 1996:42

eBrasil (PE, ES, SP)

Brasil (AM)
 Brasil (MA), Venezuela, Bolivia (SC)
 wEcuador
 Venezuela
 eBrasil (PE, BA)
 Mexico-Panama, seBrasil, Venezuela, nArgentina,
 Bolivia (BN, SC)
 Bolivia (SC)
 Venezuela
 Galapagos Is. (S. Albemarle)
 Galapagos Is. (Sta. Cruz)
 Galapagos Is. (St. James)
 Panama
 wEcuador
 eBrasil (PB)
 Peru, Bolivia (SC)
 eBrasil (MA, MS)
 Venezuela, Colombia
 nArgentina (CH, FO, SE)
 Peru
 Peru, wEcuador
 Venezuela
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 sBrasil (MA, MG-PA, GO, MS), Bolivia (SC)
 Brasil (MA)
 seBrasil (SP)

Octotapnia Galileo & Martins, 1992:61
ceiaca Galileo & Martins, 1998:151
exotica Galileo & Martins, 1992:62
mucunaca Galileo & Martins, 1998:150

Brasil (MG), Bolivia (SC)
 Paraguay, Bolivia (SC)
 Brasil (RO)

Oplosia Mulsant, 1863:300*Hoplosia*; Fairmaire, 1864:158*Lepargus* Schiødte, 1864:512**nubila** (LeConte, 1862:39)

eNAmer

Oreodera Audinet-Serville, 1835:19**achatina** Erichson, 1847:143*lacteostrigata* Bates, 1861:52**adornata** Martins & Galileo, 2005:14**advena** Martins & Galileo, 2005:14**aerumnosa** Erichson, 1847:142*remota* Pascoe, 1859:29**aestiva** Neouze & Tavakilian, 2010:47**affinis** Gahan, 1892:262**aglaia** Monné & Fragoso, 1988:831**albata** Villiers, 1971:349**albicans** Monné & Fragoso, 1988:812**albilatera** Martins & Monné, 1993:136**aliciae** McCarty, 2005:83**amabilis** Monné & Fragoso, 1988:826**basicretata** Neouze & Tavakilian, 2010:44**basipenicillata** Tippmann, 1960:159**basiradiata** Tippmann, 1960:161**beneluzi** Neouze & Tavakilian, 2010:67**bituberculata** Bates, 1861:51**boliviana** Tippmann, 1960:159**boucheri** Neouze & Tavakilian, 2010:59**brailovskyi** Chemsak & Noguera, 1993:96**c-album** Bates, 1872:204**candida** Marinoni & Martins, 1978:177**canotogata** Bates, 1872:203**charisoma** Lane, 1955:285*grossa* Tippmann, 1960:157**chemsaki** McCarty, 2001:16**cinerea** Audinet-Serville, 1835:20*angustata* Melzer, 1932:423**cocoensis** (Linsley & Chemsak, 1966:243)**copei** McCarty, 2001:18**corticina** Thomson, 1865:542**costaricensis** Thomson, 1865:542**cretata** Bates, 1861:148**cretifera** Pascoe, 1859:29**crinita** Monné & Fragoso, 1988:815**curiosa** Galileo & Martins 2007:583**curvata** Martins & Monné, 1993:134**dalensi** Tavakilian & Neouze, 2011:74**durantoni** Neouze & Tavakilian, 2010:53**exigua** Monné & Fragoso, 1988:820**fasciculosa** Thomson, 1865:542*hispida* Bates, 1880:135**feuilletti** Neouze & Tavakilian, 2010:45**flavopunctata** Fuchs, 1958:54**fluctuosa** Bates, 1861:50*kahli* Williams, 1928:222**forsteri** Tippmann, 1960:158**glaucia glauca** (Linnaeus, 1758:390)*tuberculata* Degeer, 1775:112

Peru, nwBrasil (AM)

Colombia

Colombia, Ecuador

Panama, SAmer (widely dist), Bolivia (BN, LP, SC)

Fr Guiana

Guatemala

eEcuador

Panama, Fr Guiana

cBrasil (RO, MT), Fr Guiana

Costa Rica (LI, PA), Panama, wEcuador

Costa Rica (GU, PA), Panama

cBrasil (MT)

Fr Guiana

Bolivia (SC), Fr Guiana, eEcuador

nBrasil (AP), Fr Guiana

Fr Guiana

Colombia, eEcuador, Peru, nwBrasil (AM, MA),

Guianas, Bolivia (BN, CO, SC)

Bolivia (SC)

Fr Guiana

wMexico (JA)

Nicaragua-Panama, Venezuela

eBrasil (BA, PE-PR)

Nicaragua-Panama

seBrasil (BA, RJ-SP)

Guatemala

seBrasil (ES-RS)

Costa Rica (Cocos Is.)

Mexico (MO, GU)

eMexico (VC) - Honduras

El Salvador-Panama, Colombia, eEcuador

nBrasil (PA), Fr Guiana, Ecuador, Bolivia (SC)

seBrasil (ES, RJ)

eEcuador, Peru, Fr Guiana

Brasil (ES)

Fr Guiana, ncBrasil (AM), Colombia

Fr Guiana

Fr Guiana

eBrasil (BA, ES)

eMexico (VC, OA) - Panama

Fr Guiana

nBrasil (PA), Fr Guiana

Costa Rica, Panama, nBrasil (AP, AM, PA, MT),

eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)

Bolivia

Mexico - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC), W Indies

- spengleri* Fabricius, 1776:231
punctata Voet, 1778:16
rudis Olivier, 1792:461
scabra Fabricius, 1792:274
literata Donovan, 1813:15
 subsp. **jamaicensis** Fisher, 1942:26
 subsp. **pacifica** Chemsak & Linsley, 1978:140
goudoti (White, 1855:370)
granulifera Bates, 1872:205
 pulcherrima Monné & Fragoso, 1988:821
granulipennis Zajciw, 1963:426
graphiptera Bates, 1885:376
griseozonata Bates, 1861:149
hassenteufeli Fuchs, 1959:56
hoffmanni (Thomson, 1860:28)
 lateralis Lacordaire, 1872:735
hovorei Neouze & Tavakilian, 2010:63
howdeni Monné & Fragoso, 1988:818
inscripta Bates, 1872:205
 inscriptipennis Bates, 1880: pl.10, fig.11
jacquieri Thomson, 1865:542
 jaquieri; Aurivillius, 1923:377
kawensis Neouze & Tavakilian, 2010:56
lanei Monné & Fragoso, 1988:824
larrei Neouze & Tavakilian, 2010:49
lateralis (Olivier, 1795:129)
leucostigma Monné & Fragoso, 1988:814
lezamai Hovore, 1989:254
luteogrisea Neouze & Tavakilian, 2010:64
macropoda Marinoni & Martins, 1978:175
mageia Martins, Galileo & Tavakilian 2008:282
magnifica Martins & Monné, 1993:137
magnoi Monné & Fragoso, 1988:829
marinonii Monné & Fragoso, 1988:817
melzeri Monné & Fragoso, 1988:823
mimetica Lane, 1970:387
minima Galileo & Martins, 1999: 91
mocoiatira Galileo & Martins, 1998:152
modesta Monné & Fragoso, 1988:829
morvanae Neouze & Tavakilian, 2010:68
neglecta Melzer, 1932:425
nivea Martins & Galileo, 2005:12
noguerai McCarty, 2001:24
obsoleta Bates, 1874:228
occulta Monné & Fragoso, 1988:823
ohausi Melzer, 1930:195
olivaceotincta Tippmann, 1953:343
olivossimplex Neouze & Tavakilian, 2010:61
omissa Melzer, 1932:424
paulista Tippmann, 1953:342
podagrica Neouze & Tavakilian, 2010:65
purpurascens Bates, 1880:135
pustulosa Monné & Fragoso, 1988:821
quinquetuberculata (Drapiez, 1820:328)
 trinodosa Germar, 1824:471
rhytisma Monné & Fragoso, 1988:818
roppai Monné & Fragoso, 1988:830
rufofasciata Bates, 1861:51
seabrai Monné & Fragoso, 1988:815
semialba Bates, 1874:228
- Jamaica
 Mexico (Socorro I.)
 Colombia
 Guatemala-Panama, Colombia

 Venezuela
 Honduras, Costa Rica, Panama
 ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
 Bolivia
 eBrasil (BA-RJ)

 Fr Guiana
 Costa Rica (GU), Colombia
 Honduras - Panama

 Venezuela, nBrasil (PA, MT), Fr Guiana

 Fr Guiana
 Peru, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
 Fr Guiana
 Panama, SAMer, Cuba, Puerto Rico
 sBrasil (PR, SC)
 Costa Rica
 Fr Guiana
 w Brasil (AC, RO, MT), eEcuador
 Fr Guiana
 seBrasil (SP)
 w Brasil (RO), eEcuador
 eBrasil (BA-RJ)
 nwBrasil (AM), Fr Guiana, Peru, eEcuador, Colombia
 Costa Rica, Panama
 Colombia
 eEcuador
 seBrasil (BA-SC)
 Fr Guiana
 ncBrasil (PA, MT), Fr Guiana, eEcuador
 Colombia
 Mexico (MX)
 swMexico (OA)-Nicaragua
 sw Brasil, Bolivia (SC), nArgentina (FO)
 seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI), Bolivia (SC)
 cBrasil (MT), Bolivia, eEcuador
 Fr Guiana
 eBrasil (GO, ES-SC)
 Brasil (RO, MA, MT, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
 Fr Guiana
 Honduras, Guatemala, Costa Rica
 w Brasil (RO), Fr Guiana
 seBrasil, Paraguay, (BA-RS), Argentina, Bolivia (SC)

 wEcuador
 cBrasil (MT), Fr Guiana
 nwBrasil (AM), eEcuador
 seBrasil (ES, RJ)
 Nicaragua, Costa Rica

- semiporosa** Tippmann, 1960:160
sensibilis Galileo & Martins 2007:585
seraisorum Neouze & Tavakilian, 2010:55
sericata Bates, 1861:148
sexplagiata Melzer, 1931:60
simplex Bates, 1861:148
 pinimaiuba Martins & Galileo, 2008:72
sororcula Martins & Monné, 1993:135
stictica Monné & Fragoso, 1988:814
tenebrosa Thomson, 1864:542
 fulgurata Melzer, 1931:59
tijuca Marinoni & Martins, 1978:174
triangularis Galileo & Martins 2007:583
trinitensis Neouze & Tavakilian, 2010:58
tuberculata Thomson, 1864:542
tuberculifera Galileo & Martins 2007:585
tuberosa Monné & Fragoso, 1988:824
turnbowi McCarty, 2001:25
undulata Bates, 1861:49
veronicae Neouze & Tavakilian, 2010:70
verrucosa Bates, 1872:204
vulgata Monné & Fragoso, 1988:827
wappesi McCarty, 2001:27
zikani Melzer, 1930:196
- Ozotroctes** Bates, 1861:478
 ogeri Tavakilian & Neouze, 2007:4
 punctatissimus Bates, 1861:478
 vassali Tavakilian & Neouze, 2007:3
- Paradiscopus** Schwarzer, 1930:109
 maculatus Schwarzer, 1930:110
- Penaherreraus** Roguet, 2004:90
 Pycnomorphus Thomson, 1864:15, not Motschulsky, 1858
 batesi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:15)
 bilineatus (Aurivillius, 1921:51)
 centrolineatus (Bates, 1862:122)
 guianensis (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:10)
 pradosiae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:13)
 pubicornis (Audinet-Serville, 1835:21)
 sarryi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:12)
- Peritapnia** Horn, 1894:402
 fabra Horn, 1894:404
 wickhami Leng in Leng & Hamilton, 1896:114
 minima Chemsak & Linsley, 1978:26
 nudicornis; Horn, 1894:403 (not Bates, 1885)
 nudicornis (Bates, 1885:421)
 pilosa Chemsak & Linsley, 1978:26
- Plagiosarus** Bates, 1880:144
 binoculus Bates, 1880:144
 literatus Bates, 1885:382
 melampus Bates, 1885:383
 var. *congestus* Bates, 1885:383
- Bolivia (SC)
 Brasil (SP)
 Fr Guiana
 nwBrasil (AM), eEcuador
 seBrasil (MG-RS)
 nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
- Venezuela, Guyana, Fr Guiana
 cBrasil (MT)
 seBrasil (ES-SP)
- seBrasil (RJ)
 Brasil (SP)
 Fr Guiana
 Bolivia (SC), Colombia, eEcuador
 Brasil (SP)
 wBrasil (AM, RO), Fr Guiana
 Mexico (CHS)
 cBrasil (AM, MA, MT), Fr Guiana, eEcuador
 Fr Guiana
 Nicaragua-Panama
 seBrasil (BA-SC), Paraguay
 Mexico (VC, CS), Honduras
 seBrasil (ES-SP)
- Fr Guiana, Brasil (AM)
 nBrasil (PA), Fr Guiana, eEcuador
 Fr Guiana
- Costa Rica
- Nicaragua, Costa Rica (GU, PA), Panama
 Venezuela
 Venezuela, Colombia, eEcuador, Surinam, Fr Guiana,
 nBrasil (AM, AP, PA), Bolivia (SC), Trinidad
 Fr Guiana
 Fr Guiana
 seBrasil (PE-RS), Paraguay, Argentina
 Fr Guiana, Bolivia (SC)
- swUSA (AZ), Mexico (BC)
- Mexico (BC)
- swMexico (OA, VC)
 swMexico (JA, OA)
- seMexico (VC)
 seMexico (VC), Guatemala
 Guatemala-Panama

Plistonax Thomson, 1864:19

- albolinitus** (Bates, 1861:471)
multipunctatus Thomson, 1864:19
inopinatus Lane, 1960:47
albolinitus; Zikán & Zikán, 1944:34 (not Bates, 1861)
insolitus Monné, 2001:1
rafaeli Martins & Galileo, 2006:270
travassosi Monné & Magno, 1992:718

Fr Guiana, nBrasil (AP, AM, PA)

seBrasil (BA-SC)

nBrasil (AP)

Brasil (AM)

cBrasil (PA, MA, MT), Fr Guiana

Psapharochrus Thomson, 1864:18

- abstersus** (Bates, 1880:60)
alboguttatus (Melzer, 1935:192)
albomaculatus (Fuchs, 1963:10)
albonigrus (Bates, 1861:218)
arietis (Bates, 1885:380)
atrosignatus (Melzer, 1932:222)
bialbomaculatus (Zajciw, 1964:159)
bicuspis (Germar, 1824:475)
bimaculatus (Fuchs, 1959:54)
binocularis (Martins, 1981:215)
bivittus (White, 1855:354)
fuliginosus Thomson, 1865:543
borrei (Dugés, 1885:48)
brevicornis (Zajciw, 1964:67)
brunnescens (Zajciw, 1963:585)
carinicollis (Bates, 1880:61)
chrysopus (Bates, 1861:474)
circumflexus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857:270)
meteorica Gistel, 1857:79
clericus (Bates, 1880:141)
comptus (Marinoni & Martins, 1978:185)
coniferus (Zajciw, 1963:588)
consentaneus Thomson, 1865:544
cornutus (Bates, 1880:142)
corticarius (Tippmann, 1960:171)
crocostigmus (Bates, 1880:61)
cylindricus (Bates, 1861:473)
doctus (Bates, 1880:141)
excellens (Zajciw, 1964:68)
flavitarsis (Fuchs, 1962:322)
fuscicollis (Bates, 1861:216)
galapagoensis galapagoensis (Linell, 1898:261)
galapagonesis; Mutchler, 1938:14
subsp. **vonhageni** (Mutchler, 1938:14)
subsp. **williamsi** (Linsley & Chemsak, 1966:225)
griseomaculatus (Zajciw, 1971:306)
guatemalensis Casey, 1913:303
hebes (Bates, 1861:215)
histrion Casey, 1913:302

homonymus (Blackwelder, 1946:610)
latevittata; Aurivillius, 1923:35 (not Aurivillius, 1921)
inaequalis Galileo & Martins, 2011:177
inquinatus (Bates, 1872:207)
irumus Galileo & Martins, 2011:178
itatiayensis (Melzer, 1935:194)
jaspideus (Germar, 1824:475)
congener Burmeister, 1865:178
juno (Fisher, 1938:139)

Colombia

seBrasil (ES-SC), Bolivia (SC)

Bolivia

ncBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)

Guatemala

seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)

Peru, Colombia (?), Bolivia (SC), Fr Guiana

Brasil

Bolivia

cBrasil (MT)

Honduras, Guatemala-Panama, Brasil (MA, AM,

ES-SP), Fr Guiana, Bolivia (LP, SC)

cMexico (GU, MO, GR, JA)

seBrasil (SP-RS), nArgentina (MI)

eBrasil (MA, CE-BA)

seBrasil (MG-PR)

cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana

Mexico - Panama, SAmer, W Indies

cMexico (PU)

cBrasil (RO, MT), Bolivia (SC)

seBrasil (ES)

Brasil

Guatemala, Honduras

Bolivia (BN, SC)

Ecuador

seBrasil, Paraguay, Argentina

scMexico (OA)

Colombia

eBrasil (BA-SC), Bolivia (SC)

Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)

Galapagos Is. (Chatham)

Galapagos Is. (Indefatigable)

Galapagos Is. (James)

Peru

Guatemala

nwBrasil (AM), Fr Guiana, Peru, eEcuador

Honduras

Bolivia (CO, SC), seBrasil (MG)

Bolivia (SC)

Nicaragua-Panama, Colombia

Bolivia (SC)

seBrasil (RJ-SC)

sBrasil (MA, ES-RS), c SAmer, Bolivia (SC)

Brasil (PR-RS), Paraguay, Argentina

- laetificus** (Bates, 1880:60)
lanei (Marinoni & Martins, 1978:187)
lateralis (Bates, 1861:475)
consentaneus; Prudhomme, 1906:37 (not Thomson, 1865)
armata Melzer, 1935:191
leucodryas (Bates, 1880:61)
leucogaesus (Erichson, 1847:143)
longipennis (Zajciw, 1963:587)
longispinis (Bates, 1861:417)
longitarsis (Bates, 1880:58)
lotor (White, 1855:362)
luctuosus (Bates, 1880:60)
lugens Thomson, 1865:543
maculatissimus (Bates, 1861:219)
magnus (Marinoni & Martins, 1978:188)
melanostictus (White, 1855:361)
contaminatus Thomson, 1865:543
meleagris (Bates, 1861:474)
minimus (Bates, 1861:217)
mourei (Zajciw, 1964:70)
nearnsi Martins & Galileo, 2010:683
nigricans (Lameere, 1885:110)
nigritarsis (White, 1855:363)
sylvanus Bates, 1880:141
nigromaculatus (Fuchs, 1962:58)
nigroocellatus (Tippmann, 1960:170)
nigropunctatus (Tippmann, 1960:169)
nigrovittatus (Zajciw, 1969:109)
pereirai (Prosen & Lane, 1955:136)
stygalis Tippmann, 1960:173
peritapnioides (Linsley, 1958:49)
phasianus (Bates, 1861:473)

pigmentatus (Bates, 1861:472)
pegmentata; Zajciw, 1970:187
pinima Galileo & Martins, 2006:27
piperatus (Gahan, 1892:262)
piraiuba Martins & Galileo, 2003:615
plaumanni (Fuchs, 1959:59)
polystictus (Bates, 1885:379)
pseudopropinquus (Fuchs, 1959:60)
pupillatus (Bates, 1880:60)
purulensis (Bates, 1885:379)
daviesi Olivier, 1795:104 (part)
quadrituberculatus (Zajciw, 1964:160)
ridleyi (Waterhouse, 1894:555)
rondonensis Galileo & Martins, 2011:178
rufitarsis (Kirsch, 1889:41)
sallei Thomson, 1865:543
sallaei; Bates, 1880:141
satellinus (Erichson, 1847:147)
schmithi (Melzer, 1935:193)
sexmaculatus Fuchs, 1961:20
signatus (Gahan, 1892:263)
signatifrons (Zajciw, 1964:162)
socorroensis (Linsley, 1942:84)
umbratus (Bates, 1885:379)
vetustus (Bates, 1880:58)
mimica Tippmann, 1960:162

eEcuador, Brasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
cBrasil (GO, MA, MT), Bolivia (SC)
Guianas, cBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)

eEcuador
Peru
eBrasil (ES)
nBrasil (PA), Peru, Fr Guiana, eEcuador
eEcuador
nBrasil (PA), Peru
seBrasil (MG-SC)
ecMexico (ME, PU, VC)
ncBrasil (PA, MT), Peru, Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Brasil

cBrasil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador
nBrasil (PA)
seBrasil (ES, RJ)
Bolivia (LP)
nSAmer, Bolivia (LP, SC)
swMexico (OA), Guatemala, Honduras, Costa Rica

Peru
Peru, Bolivia (BN, SC)
Bolivia (SC)
eBrasil (PE, PB, BA)
ecBrasil (GO, MA, SP)

Mexico (Revilla Ggedo Is.)
Costa Rica (GU, PA), Panama, nwBrasil, eEcuador,
Fr Guiana, Peru, Bolivia (SC)
nwBrasil (AM), Fr Guiana

Bolivia (SC)
nwMexico (DU)
Argentina (SL)
sBrasil (MS, SC), Bolivia (SC)
Costa Rica (PA), Panama
Argentina, Bolivia (SC)
Colombia
Guatemala

eBrasil (ES)
Brasil (Fernando de Noronha I)
Brasil (RO)
Ecuador
eMexico (VC)

cBrasil (AM, MT), Peru, Bolivia (SC)
seBrasil (RJ-SC)

swMexico (GR)
wEcuador
Mexico (Revilla Ggedo Is)
Guatemala, Honduras
seBrasil (RJ-SC), Fr Guiana

- Psapharoctes** Tavakilian & Neouze, 2007:19
fanchonae Tavakilian & Neouze, 2007:19
hermieri Tavakilian & Neouze, 2007:23
 Fr Guiana
 Fr Guiana, Brasil (PA, PE)
- Pseudaethomerus** Tippmann, 1953:339
lacordairei (Bates, 1862:120)
maximus Tippmann, 1953:339
 nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
 Guatemala - Panama, Bolivia, nwBrasil (AM),
 Fr Guiana
- Pseudotapnia** Chemsak & Linsley, 1978:28
curticornis Chemsak & Linsley, 1978:28
 Panama
- Pteridotelus** White, 1855:356
contaminatus Thomson, 1865:544
hematopus (Lameere, 1884:109)
haematopus; Aurivillius, 1923:383
laticornis White, 1855:356
pupillatus Lacordaire, 1872:725
 Brasil
 Venezuela
 Venezuela
 seMexico (YU)
- Punctozotroctes** Tavakilian & Neouze, 2007:11
bolivianus Martins & Galileo 2007:187
chemsaki Tavakilian & Neouze, 2007:14
feuillei Tavakilian & Neouze, 2007:15
guianensis Tavakilian & Neouze, 2007:11
hovorei Tavakilian & Neouze, 2007:16
inhamum Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 241
nordestinus Martins & Galileo 2007:188
tuberculatus Galileo & Martins, 2011:177
wappesi Tavakilian & Neouze, 2007:13
 Bolivia (SC)
 Fr Guiana
 Fr Guiana
 Fr Guiana
 Fr Guiana, Brasil (PA)
 Brasil (MA)
 Brasil (PE)
 Brasil (RO)
 Fr Guiana
- Pycnomorphidiellus** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:16
polyphagus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2003:16
 Fr Guiana
- Pyrianoreina** Martins & Galileo, 2008:70
hovorei Martins & Galileo, 2008:70
piranga Martins & Galileo, 2008:70
 Bolivia (SC)
 Ecuador, Bolivia (SC)
- Scleronotus** White, 1855:364
angulatus Aurivillius, 1916:357
anthribiformis Aurivillius, 1916:356
egensis (White, 1855:364)
egaensis; Bates, 1861:216
flavosparsus Melzer, 1935:195
hirsutus Julio, 1998:7
monticellus Julio, 1998:6
scabrosus Thomson, 1860:341
stigosus Julio, 1998:5
stupidus Lacordaire, 1872:755
tricarinatus Julio, 1998:3
 Peru, Bolivia
 Brasil
 nBrasil (AM), eEcuador
 seBrasil (SP)
 seBrasil (SC)
 Brasil (AM)
 seBrasil (ES-RS)
 Brasil (SP, RJ)
 seBrasil (MG, RJ)
 Brasil
- Sorelia** Lane, 1965:301
ferruginea Fuchs, 1964:9
cervina Lane, 1965:301
 Fr Guiana, cBrasil (GO, TO)
- Spinozotroctes** Tavakilian & Neouze, 2007:5
seraisorum Tavakilian & Neouze, 2007:5
thouvenoti Tavakilian & Neouze, 2007:6
 Fr Guiana
 Fr Guiana

Steirastoma Lacordaire, 1830:180*Stirastoma*; Gemminger & Harold, 1873:3143*Paraberningerus* Breuning, 1975:9**acutipenne** Sallé, 1856:691**aethiops** Bates, 1862:399**albiceps** Bates, 1872:107**anomala** Bates, 1880:138**breve** (Sulzer, 1776:45)*carinatus* Voet, 1778:15*depressus* Fabricius, 1781:214**coenosa** Bates, 1862:398**genisspina** Schwarzer, 1923:259**histrionica** White, 1855:354*larva* Thomson, 1860:6**liturata** Bates, 1885:378**lycaon** Pascoe, 1866:279**marmorata** (Thunberg, 1822:307)*manuelata* Germar, 1824:480*lacerta* Laporte, 1840:461**melanogenys** White, 1855:355**meridionale** Aurivillius, 1908:9*depressum*; Heyne & Taschenberg, 1906:243 (not Fabricius, 1781)*heros* Colas, 1952: pl.8**poeyi** Chevrolat, 1862:246**pustulata** (Drury, 1773:64)*cancriformis* Fabricius, 1775:165**senex** White, 1855:353**stellio** Pascoe, 1866:280*schmitzi* Breuning, 1975:9**thunbergi** Thomson, 1865:543**zischkai** Prosen, 1958:73

Hispaniola

nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (BN, SC), eEcuador,
Colombia

Nicaragua, Costa Rica

cMexico (PU, JA, CM, GR)

Costa Rica-SAmer, Bolivia (BN, LP, PN, SC),
W Indies

Costa Rica, Panama, eEcuador, nBrasil (PA), Bolivia

cBrasil (MT), eEcuador, Fr Guiana, Bolivia (SC)

Mexico (ME, VC) - Panama, Colombia, wEcuador

Honduras, Guatemala-Panama

Colombia

seBrasil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay

Honduras - nSAmer

seBrasil (MG-RJ)

Cuba

Jamaica

eMexico (VC) - Panama

Costa Rica (GU, LI, PA, SJ), Panama,

SAmer (widely distributed), Bolivia (SC)

sBrasil (SP-RS), Uruguay

Bolivia

Sychnomerus Bates, 1885:380**barbiger** Bates, 1885:381**hirticornis** Bates, 1885:381

Guatemala, Honduras

sMexico (CHS), Guatemala

Taurorcus Thomson, 1857:186*Taurorgus*; Gemminger & Harold, 1873:3147**chabrillacii** Thomson, 1857:187**mourei** Marinoni, 1969:60

seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)

sBrasil (PR, RS)

Tetrasarus Bates, 1880:142**albescens** Bates, 1880:143**callistus** Bates, 1880:143**formosus** Bates, 1885:382**inops** Bates, 1880:142**lezamai** Chemsak & Hovore, 2002:18**lineatus** Bréthes, 1920:47**nanus** Chemsak & Hovore, 2002:21**pictulus** Bates, 1880:143*quadriscopulatus*; Bates, 1872:208 (not Thomson, 1868)**plato** Bates, 1885:382**quadriscopulatus** (Thomson, 1868:146)**similis** Chemsak & Hovore, 2002:22

swMexico (OA)

Guatemala

Costa Rica

swMexico (OA, CHS), Guatemala, Honduras

Costa Rica

Peru

Guatemala

Mexico - Costa Rica

Mexico (CHS), Guatemala

Guatemala

Panama

Trichoanoreina Julio & Monné, 2005:446**albomaculata** Julio & Monné, 2005b:447

sBrasil (ES, SP)

Urangaua Martins & Galileo, 2008:510**analis** (Melzer, 1935:192)**subanal** (Zajciw, 1964:163)

seBrasil (SP-SC), nArgentina

seBrasil (MG, SP)

Zikanita Lane, 1943:261*Acanthoderes* (*Trichacanthoderes*) Tippmann, 1960:176**argenteofasciata** (Tippmann, 1960:178)**biocellata** (Tippmann, 1960:177)**perpulchra** Lane, 1943:262**plumbea** Machado & Monne, 2011:66

Peru, Brasil (MA)

Peru, Bolivia (SC), eEcuador

seBrasil (BA, MG-SP)

Brasil (MT, GO)

Acrocinini Thomson 1860:28**Acrocinus** Illiger, 1806:247*Macropus*; Thunberg, 1805:282 (not Shaw, 1790)**longimanus** (Linnaeus, 1758:388)*pictus* Leach, 1815:84

ecMexico (VC, ME) - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC)

Aerenicini Lacordaire, 1872:897**Aerenica** Dejean, 1835:352*Aerenaesius* Gilmour, 1962:131*Aerenasius*; Martins & Galileo, 1985:464**canescens** (Klug, 1825:468)*lahillei* Bruch, 1926:345*lahillei* var. *salobrensis* Lane, 1939:77

Brasil (GO, MA, MT, MG-PR), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Aerenicella Gilmour, 1962:133*Melaerenica* Lane, 1966:231**spissicornis** (Bates, 1881:145)*melanocera* Lane, 1938:639

sBrasil (PR), Argentina, Uruguay

Aerenicopsis Bates, 1885:427*Falsohippopsis* Breuning, 1940:83*Falsohippopsoides* Breuning, 1974:158*Hydraschemopsis* Lane, 1966:134**angaibara** Martins & Galileo, 2004:396**championi** Bates, 1885:428*costaricensis* (Breuning, 1974:159)**hubrichi** Bruch, 1925:210*argentiniensis* Breuning, 1974:158**irumuara** Martins & Galileo, 2004:396**malleri** Lane, 1966:137**megacephala** (Breuning, 1940:83)**mendosa** Martins & Galileo, 1998:97**perforata** Lane, 1939:78**pugnatrix** Lane, 1966:135**rejaneae** Galileo & Martins, 2007:72**rufantennata** (Breuning, 1974:158)**singularis** Martins & Galileo, 1998:98**sublesta** Lane, 1966:136**virgata** (Pascoe, 1878:377)

Bolivia (SC)

Mexico - Panama

cArgentina (SF, CD)

Guatemala

sBrasil (SC), Bolivia (SC)

sBrasil (SC)

Mexico (VC), Honduras

eBrasil, Argentina, Bolivia, Fr Guiana

Panama, Fr Guiana, ncBrasil (PA)

Brasil (PR)

Bolivia (SC)

Brasil (MA, MG), Bolivia (SC)

seBrasil (MG, SP)

seBrasil (ES-SC)

Aereniphaula Galileo & Martins, 1990:584**machadorum** Galileo & Martins, 1990:584

eBrasil (MG)

Aerenomera Gilmour, 1962:134**boliviensis** Gilmour, 1962:135**spilas** Martins, 1984:309

ecBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

eBrasil (MG)

Antodice Thomson, 1864:128*Antodyce*; Aurivillius, 1920:41*Spathoptera*; Laporte, 1840:494 (not Audinet-Serville, 1835)**abstrusa** Lane, 1940:405**aureicollis** Martins & Galileo, 1985:491**chemsaki** McCarty, 2006:4**cretata** Bates, 1872:232**eccentrica** Galileo & Martins, 1992:142**exilis** Chemsak & Noguera, 1993:100**fasciata** Linsley, 1935:113**inscripta** Lane, 1970:420**junceae** Bates, 1881:145**kyra** Martins & Galileo, 1998:44**lenticula** Martins & Galileo, 1985:92**lezamai** McCarty, 2006:14**mendesii** Lane, 1940:403**micromacula** Galileo & Martins, 2008:7**neivai** Lane, 1940:401*simulatrix* Tippmann, 1960:207**nympha** Bates, 1881:207**opena** Martins & Galileo, 2004:395**picta** (Klug, 1825:467)**pinima** Martins & Galileo, 1998:46**pudica** Lane, 1970:427**quadrinaculata** Martins & Galileo, 2003:617**quinquemaculata** Lane, 1970:424**sexnotata** Franz, 1959:187*sexmaculata*; Martins & Galileo, 1985:90**spilota** Martins & Galileo, 1998:44**suturalis** Galileo & Martins, 1992:143**tricolor** Martins & Galileo, 1985:92**venustula** Lane, 1973:433

eBrasil (MG, ES), Bolivia (SC)

nBrasil (PA)

Mexico

eMexico (TA, VC)-Panama

wEcuador

wMexico (JA)

cMexico (ME)

wMexico (NA)

seBrasil (ES, RJ), Argentina

Brasil

eBrasil (BA)

Costa Rica (AL, SJ)

sBrasil (SP-RS)

Bolivia (SC)

eBrasil (PE), Bolivia (SC)

eMexico (VC) - Costa Rica

Bolivia (SC)

seBrasil, Paraguay, Argentina

Argentina

Panama, Colombia

Paraguay

Brasil

El Salvador

Brasil

wEcuador

Bolivia (SC)

seBrasil (RJ), Bolivia (SC)

Antodilanea Gilmour, 1962:140**auana** Martins & Galileo, 2004:395**modesta** (Lane, 1939:78)

Bolivia (SC)

scBrasil (MS, MG)

Aphilesthes Bates, 1881:145*Aphilestes*; Aurivillius, 1923:598*Amphilestes*; Blackwelder, 1946:626*Amphilesthes*; Gilmour, 1965:646**rustica** Bates, 1881:145

Panama, Venezuela, Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana

Apoaerenica Martins & Galileo, 1985:465**martinsi** (Monné, 1979:417)

Bolivia (SC)

Apophaula Lane, 1973:419**ocellata** Lane, 1973:420

seBrasil (MT, MG-PR), Paraguay

Cacsius Lane, 1973:430*Melzaerenica* Lane, 1976:457**divus** (Melzer, 1932:237)**nobilis** Lane, 1973:431

seBrasil (RJ)

eBrasil (MG)

Calliphaula Lane, 1973:418**filiola** Martins, 1984:309**leucippe** (Bates, 1881:146)

eBrasil (MG)

seBrasil (RJ-SC), Bolivia (SC)

Eponina Lane, 1939:77*Aerenicoides* Gilmour, 1962:134**breyeri** (Prosen, 1954:36)*laetanda* Lane, 1976:459**flava** Lane, 1939:77**lanuginosa** (Martins & Galileo, 1985:484)**metuia** Martins & Galileo, 1998:57**nigristernis** (Martins & Galileo, 1985:485)

cBrasil (MT), Argentina, Bolivia (SC)

seBrasil (MS, ES, PR)

seBrasil (RJ-SC)

Brasil (ES)

seBrasil (MG)

Holoaerenica Lane, 1973:428**alveolata** Martins, 1984:311**apleta** Galileo & Martins, 1987:454**bistriata** Lane, 1973:428**multipunctata** (Lepeletier & Aud.-Serville in Latreille, 1825:335)*albolateralis* (Fuchs, 1963:15)**obtusipennis** (Fuchs, 1963:14)*caula* Martins, 1984:313**punctata** (Gilmour, 1962:129)

eBrasil (MG)

Mexico (YU) - Costa Rica, Panama

Bolivia, Brasil (MG)

eBrasil, Paraguay, Argentina

seBrasil, Paraguay, ncArgentina (TU)

scBrasil (MS, SP), Bolivia (SC)

Hoplistonychus Melzer, 1930:203**bondari** Melzer, 1930:204

Fr Guiana, Brasil (PA, MT, MG, SP),

nArgentina (MI), Bolivia (SC)

Hydraschema Thomson, 1864:128*Corupa* Lane, 1966:132**cribripennis** Lane, 1966:130**fabulosa** Thomson, 1864:128**leptostyla** Lane, 1938:634**mirim** Martins & Galileo, 1998:91**obliquevittata** (Lane, 1966:133)**petila** Martins & Galileo, 1998:91**veruta** Lane, 1966:129**villiersi** Lane, 1965:322

seBrasil (RJ-SC)

seBrasil (RJ-PR)

seBrasil (MA, GO-RJ), Bolivia (SC), Argentina

Brasil (PA)

seBrasil (MG-SC), Bolivia (SC), Fr Guiana

Peru, Bolivia (SC)

seBrasil (RJ-PR)

Brasil (RJ)

Melzerella Costa Lima, 1931:139**costalimai** Seabra, 1961:263**huedepohli** Monné, 1979:415**lutzi** Costa Lima, 1931:140**monnei** Wappes & Lingafelter, 2011:34

Venezuela, Fr Guiana

Bolivia (SC)

seBrasil (MG-SP)

Bolivia (SC)

Montesia Lane, 1938:110**bosqi** Seabra, 1961:264**elegantula** Monné, 1979:416**fasciolata** Galileo & Martins, 1990:586**leucostigma** Lane, 1938:110

Peru, Bolivia (SC)

cBrasil (MT)

Costa Rica

seBrasil (MG-SC), Bolivia (SC)

Phaula Thomson, 1857:303*Cymbalia* Thomson, 1864:119*Ochraesius* Pascoe, 1888:510*Cryptophaula* Lane, 1973:426*Heterophaula* Lane, 1973:418**antiqua** Thomson, 1857:303

eBrasil (BA)

- atyroa** Galileo & Martins, 2007:70
bullula Martins, 1984:315
lichenigera (Perty, 1832:97)
microsticta (Lane, 1973:426)
splendida (Galileo & Martins, 1987:453)
thomsoni Lacordaire, 1872:898
lichenigera; Thomson, 1864:120 (not Perty, 1832)
sticticus Pascoe, 1888:511
- Propantodice** Franz, 1954:228
grisea Franz, 1954:228
- Pseudomecas** Aurivillius, 1920:400
elegantissima Martins & Galileo, 1998:101
femoralis Aurivillius, 1920:401
nigricornis Martins & Galileo, 1998:102
pallidicornis Aurivillius, 1923:479
pickeli (Melzer, 1930:305)
suturalis Martins & Galileo, 1985:467
- Pseudophaula** Lane, 1973:421
foersteri Martins, 1984:314
porosa (Bates, 1881:146)
pustulosa Lane, 1973:423
strigulata Lane, 1973:424
- Recchia** Lane, 1966:232
Aerenica; Thomson, 1857:312 (not Dejean, 1835)
Trichohippopsides Breuning, 1980:68
Coruparana Lane, 1966:233
abauna Martins & Galileo, 1998:71
acutipennis Gahan, 1889:400
bruchi Gilmour, 1965:644
albicans (Guérin-Ménéville, 1831: pl.45, fig.4)
albicans Breuning, 1980:68
boliviana Martins & Galileo, 1998:65
distincta (Lane, 1939:77)
fallaciosa Lane, 1966:234
flaveola Martins & Galileo, 1985:487
fonsecai (Lane, 1939:76)
gemignanii (Lane, 1939:76)
rustica Martins & Galileo, 1985:489
goiana Martins & Galileo, 1985:489
gracilis Martins & Galileo, 1985:488
hirsuta (Bates, 1881:206)
panamensis Lane, 1959:263
hirticornis (Klug, 1825:468)
lanei Martins & Galileo, 1985:485
ludibriosa Lane, 1966:232
moema Martins & Galileo, 1998:74
parvula (Lane, 1938:637)
piriana Martins & Galileo, 1998:78
planaltina Martins & Galileo, 1998:67
procera Martins & Galileo, 1985:486
ravida Martins & Galileo, 1985:483
veruta Lane, 1966:233
- Brasil (MS)
sw Brasil (MS)
seBrasil (MG-RS), Bolivia (SC)
seBrasil (MT, MG-PR), Argentina
cBrasil (MT), Bolivia
Brasil (BA ,MA, PA-MS, MG-RS), Bolivia (SC)
- El Salvador-Panama
- Brasil (MG)
scBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Brasil (BA)
Colombia
neBrasil (MA-PE)
ecBrasil (GO)
- nArgentina (MI)
Venezuela, Colombia, Bolivia, eBrasil
nwArgentina (TU, CA)
nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), Argentina
- Brasil
ecBrasil (GO, MT, MG, SP), Bolivia,
Argentina
seBrasil (GO, MG-SC), Argentina, Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
scBrasil (MS), Bolivia (SC)
seBrasil (SP, SC)
ceBrasil (GO, MS, MG-SP)
seBrasil (RJ, SP)
Brasil (MT, GO, PR), Paraguay, Argentina, Bolivia
(SC)
cBrasil (GO, MT), Bolivia (SC)
seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)
Guatemala-Panama, Colombia
- e SAmer
seBrasil (MG, SP)
eBrasil (GO, BA-PR)
Brasil, Uruguay, Argentina
eBrasil (GO, MT, RJ-PR), Bolivia (SC)
Brasil, Paraguay
Brasil (DF)
eBrasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
sBrasil (SC)
sBrasil (PR, SC)

Rumacon Blackwelder, 1946:627*Spegazziniella*; Bruch, 1926:347 (not Jorgensen, 1913)**annulicornis** (Melzer, 1930:204)**canescens** (Bruch, 1926:348)*acutipennis*; Tippmann, 1960:206 (not Gahan, 1889)*acutipennis* var. *bruchii* Gilmour, 1965:644

seBrasil (MG-RS), Paraguay

Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Suipinima Martins & Galileo, 2004:398**marginalis** Martins & Galileo, 2004:399**pitanga** Martins & Galileo, 2004:398**suturalis** Martins & Galileo, 2004:399**una** Martins & Galileo, 2004:399

Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

Brasil (RO), Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

Vianopolisia Lane, 1966:138*Dolaerenica* Martins & Galileo, 1985:466**captiosa** (Martins & Galileo, 1985:466)**spitzi** Lane, 1966:139

seBrasil (SP), Paraguay

ecBrasil (GO)

Agapanthiini Mulsant, 1839:165*Hippopsitae* Thomson, 1860:123*Nemotragitae* Thomson, 1864:93*Anauxesitae* Thomson, 1864:94*Aprosopitae* Thomson, 1864:95*Aegoprepini* Pascoe, 1871:277*Pachypézides* Lacordaire, 1872:414*Spalacopsides* Lacordaire, 1872:414*Didymonychini* Aurivillius, 1922:435*Amillarinen* Aurivillius, 1925:524*Hippopsiconini* Dillon & Dillon, 1945:11**Amillarus** Thomson, 1857:312*Aphies* Chevrolat, 1861:189*Didymonycha* Aurivillius, 1922:31*Trichogrammopsis* Breuning, 1948:42**apicalis** Thomson, 1860:44*erythrodera* Chevrolat, 1861:189*mutabilis* Bates, 1866:432*apicalis* m. *nigroampliat* Breuning, 1974:39**ruficollis** (Breuning, 1948:42)**secundus** (Tippmann 1951:301)ab. *infuscata* Tippmann, 1951:301**singularis** (Aurivillius, 1922:435)

Honduras - Panama, nSAmer

wEcuador

Venezuela

Peru

Aprosopus Guérin-Ménéville, 1844:248**buqueti** Guérin-Ménéville, 1844:248**gilmouri** Breuning, 1962:26

seBrasil (ES)

Suriname, Fr Guiana

Grammopsis Aurivillius, 1900:416**clavigera** (Bates, 1866:40)*surinamensis* Breuning, 1973:37**fallax** (Lameere, 1893:279)**parvula** (Newman, 1840:12)**simoni** (Lameere, 1893:279)*minima* Aurivillius, 1900:416

nBrasil (MA, PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)

Venezuela, Fr Guiana, Guyana

eBrasil (BA)

Venezuela

Grammopsoides Breuning, 1940:433**picta** Galileo & Martins, 1995:42**tenuicornis** (Casey, 1913:363)*flavimembris* Aurivillius, 1925:22

Peru

Panama, wEcuador

spinipennis Breuning, 1940:434
rufipes Breuning, 1940:434
obscuripes Breuning, 1948:43

Helvina Thomson, 1864:103

Pachypezomorpha Breuning, 1942:165
Paracacostola Breuning, 1974:239
howdenorum Hovore & Giesbert, 1998:77
lanuginosa (Bates 1865:314)
strandii (Breuning, 1942:166)
lypera Dillon & Dillon, 1945:16
uncinata Thomson, 1864:103
granulata Breuning, 1974:239

Costa Rica
 nwBrasil (AM), Colombia, eEcuador
 Peru, Bolivia (CO, SC), eEcuador
 Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)

Hippopsis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336

albicans Breuning, 1940:82
apicalis (Bates, 1866:37)
preapicevittata Breuning, 1980:68
araujoi Martins & Galileo, 2006:487
arriagadai Martins & Galileo, 2003:28
assimilis Breuning, 1940:81
bivittata Martins & Galileo, 2003:25
brevicollis Martins & Galileo, 2003:26
brevithorax Galileo & Martins, 2007:350
campaneri Martins & Galileo, 1998:52
densepunctata Breuning, 1940:434
femoralis Breuning, 1940:200
fractilinea Bates, 1866:41
biapicata Breuning, 1940:81
fratercula Galileo & Martins, 1988:193
freyi Breuning, 1955:661
gilmouri Breuning, 1962:17
griseola Bates, 1866:40
insularis Breuning, 1962:10
iuasanga Martins & Galileo, 2006:484
lemniscata (Fabricius, 1801:330)
 ssp. **boliviana** Breuning, 1962:10
lineolatus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336
lineatus Guérin-Méneville, 1844:246
macrophthalma Breuning, 1940:434
meinerti Aurivillius, 1900:416
lemniscata tobagoensis Breuning, 1962:10
tremata Galileo & Martins, 1988:184
minima Galileo & Martins, 1988:188
monachica Berg, 1889:106
fimbriata Breuning, 1940:81
mourai Martins & Galileo, 1994:78
nigroapicalis Martins & Galileo, 2003:26
ocularis Galileo & Martins, 1995:40
pallida Carvalho, 1981:53
pertusa Galileo & Martins, 1988:182
pradierii Guérin-Méneville, 1844:246
prona Bates, 1866:41
solangeae Carvalho, 1981:327
pubiventris Galileo & Martins, 1988:188
quadrivittata Breuning, 1940:82
quinquelineata Aurivillius, 1920:384
rabida Galileo & Martins, 1988:201
renodis Galileo & Martins, 1988:203

sBrasil (SC)
 Fr Guiana, nBrasil (AM, PA), eEcuador, Bolivia
 Brasil (BA)
 Paraguay
 Venezuela
 Peru
 eBrasil (MG)
 Colombia
 Brasil (GO)
 eBrasil (BA, MG)
 seBrasil (MG, SP)
 Peru, ncBrasil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
 eBrasil (PE, BA)
 Trinidad & Tobago, Venezuela, Colombia
 nArgentina (SA)
 nBrasil (MA, PA), Bolivia (SC)
 Trinidad
 wEcuador
 eUSA-TX, sMexico (OA, VC), Honduras, Bolivia
 Bolivia
 Brasil
 Ecuador, Guianas, nBrasil (AM, PA), Colombia
 Mexico - Costa Rica, nSamer
 nBrasil (MA)
 sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
 nBrasil (TO)
 eEcuador, Bolivia (CO, SC)
 Bolivia (SC)
 ncArgentina (CD)
 eBrasil (MA, RN-SC)
 seBrasil (BA-SP)
 nwBrasil (AM, MA), Bolivias (SC)
 Peru, Brasil (AC, RJ-SC), Bolivia (SC)
 Colombia, eEcuador, Fr Guiana
 seBrasil (MG-SC)
 seBrasil (SP)
 seBrasil (RJ)

- septemlineata** Breuning, 1940:81
septemvittata Breuning, 1940:81
tibialis Martins & Galileo, 2003:28
truncatella Bates, 1866:39
tuberculata Galileo & Martins, 1988:181
- Megacera** Audinet-Serville, 1835:42
acuminata Galileo & Martins, 2006:22
praelata Bates, 1866:37
rigidula Bates, 1866:38
vittata Audinet-Serville, 1835:43
- Neoamphion** Monné, 2005:254
Amphion Reiche, 1839:564 not Huebner, 1829 (Lepidoptera)
triangulifer (Aurivillius, 1908:7)
boliviana; Breuning, 1980:68 (not Breuning, 1962)
vittatus (Reiche, 1839:566)
- Pachypeza** Audinet-Serville, 1835:42
Pachypeza; Blackwelder, 1946:605
borealis Hovore & Giesbert, 1998:79
ferruginea Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:520
joda Dillon & Dillon, 1945:23
marginata Pascoe, 1888:507
panamensis Giesbert, 1987:317
pennicornis (Germar, 1824:490)
phegea Dillon & Dillon, 1945:22
teres Pascoe, 1888:508
- Parhippopsis** Breuning, 1973:653
columbiana Breuning, 1973:653
- Pseudogrammopsis** Zajciw, 1960:59
lineata Zajciw, 1960:60
- Spalacopsis** Newman, 1842:303
Spacalopsis; LeConte, 1852:145
Eutheia Dejean, 1835:353 (not Stephens, 1830)
Euthuorus Jacquelin du Val in Sagra, 1857:276
Systene Pascoe, 1858:264
chemsaki Tyson, 1973:130
filum filum (Klug, 1829:13)
stellio Newman, 1842:304, 304
macilenta Lacordaire, 1872: pl.105, fig.5
 subsp. **brevialatum** Tyson, 1973:125
 subsp. **costulatum** Casey, 1913:355
linum Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:145
scapalis Casey, 1913:355
confusa Casey, 1924:293
fusca Gahan, 1892:260
grandis (Chevrolat, 1862:255)
howdeni Tyson, 1970:484
lobata Breuning, 1942:173
macra Tyson, 1973:128
ornatipennis Fisher, 1935:200
phantasma Bates, 1885:371
protensa (Pascoe, 1871:278)
similis Gahan, 1892:260
- Panama, Colombia, wEcuador
 Brasil
 seBrasil (SP)
 Brasil (AM, GO, MA, MT, MG-SP), Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-SP), Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
 nwBrasil (AM), Fr Guiana
 nBrasil (PA)
 Brasil
- Peru, Bolivia
 Colombia
- Mexico (CH), Guatemala
 Brasil (MA)
 Ecuador, Peru, nBrasil, Bolivia (BN, SC)
 seBrasil (GO, SP-RS), Paraguay
 Panama, Colombia
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 wcBrasil (RO, MT)
 Fr Guiana, Brasil, Paraguay
- Colombia
- Uruguay
- seUSA (FL)
 Cuba, Bahamas, Jamaica, Puerto Rico
- R Dominicana
 sUSA (FL)
- swMexico (GR)
 Cuba
 ecMexico (SLP)
 Mexico
 Jamaica
 Jamaica
 Guatemala
 eMexico (VC), Guatemala
 swMexico (GR)

- spinipennis** Fisher, 1936:347
stolata Newman, 1842:304
 pertenuis Casey, 1913:357
suffusa Newman, 1842:304
 suturalis Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:145
 exilis Casey, 1924:294
texana Casey, 1891:51
unicolor Tyson, 1973:135
variegata Bates, 1880:129
 var. *tenuissima* Bates, 1885:371
- Cuba
 seUSA (FL)

 seUSA (FL)

 sUSA (TX)
 Puerto Rico
 eMexico (VC), Guatemala
- Trichohippopsis** Breuning, 1958:25
exilis Galileo & Martins, 2006:22
magna Martins & Carvalho, 1983:163
rufula Breuning, 1958:26
suturalis Martins & Carvalho, 1983:162
unicolor Galileo & Martins, 2007:350
- Bolivia (SC)
 Brasil (GO, MS, MG), Bolivia (SC)
 ecBrasil (GO)
 ecBrasil (GO, MA, MG, SP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
 Brasil (AM)
- Zipoetopsis** Breuning, 1950:175
dissimilis Galileo & Martins, 1995:39
unicolor Breuning, 1950:175
- wEcuador
 Paraguay
- Anisocerini** Thomson, 1860:31, 339
Onychoceritae Thomson, 1864:19
Platysternini Lacordaire, 1872:729
- Acanthotritus** White, 1855:404
dorsalis White, 1855:404
- eBrasil (ES)
- Anisocerus** Lacordaire, 1830:181
scopifer (Germar, 1824:476)
 scopigera; Lacordaire, 1872:723
 penicillatus Lacordaire, 1830:181
stellatus Guérin-Ménéville, 1855:599
 onca White, 1855:405
 var. *fonteboensis* Bates, 1862:449
 var. *olivencius* Bates, 1862:450
- seBrasil (MG-SC), Paraguay, Argentina

 Peru, eEcuador, ncBrasil (AM, RO, MG), Bolivia
 (BN, SC)
- Badenella** Lane, 1964:186
Chimboincola Lane, 1966:237
badeni (Bates, 1875:276)
 fuscus (Franz, 1935:171)
 laceyi Lane, 1964:189
fallaciosa Lane, 1964:188
gavisa (Lane, 1966:238)
ignota Lane, 1964:187
- Colombia, wEcuador

 Colombia
 wEcuador
 Colombia ?
- Batesbeltia** Lane, 1964:182
beltii (Bates, 1872:203)
cerussata Lane, 1964:184
pantherina Lane, 1964:185
pullata Lane, 1964:184
verecunda Lane, 1964:183
- Nicaragua, Costa Rica
 Ecuador
 Panama, Colombia
 Ecuador
 Ecuador
- Caciomorpha** Thomson, 1864:22
batesi (Pascoe, 1858:242)
buquetii Guérin-Ménéville, 1844:240
genalis Aurivillius, 1908:9
- nBrasil (PA)
 Fr Guiana
 eEcuador, Peru, Bolivia

palliata (White, 1855:407) <i>personatus</i> Bates, 1869:385	Honduras, Guatemala-Panama
plagiata Bates, 1875:275	Peru, eEcuador
robusta Galileo & Martins, 1998:21	Brasil (AM, PA), Peru, Ecuador
susua (Martins & Galileo), 1996:305	wEcuador
Chalastinus Bates, 1862:447	
egensis (White, 1855:408) <i>egaensis</i> ; Bates, 1862:447 <i>egaensis</i> var. <i>postilenatus</i> Bates, 1862:448	nwBrasil (AM), eEcuador
pantherinus Lacordaire, 1872:721	Fr Guiana, Surinam, nwBrasil (AM)
recticornis Bates, 1875:275	nBrasil (PA), Fr Guiana
Chapareia Lane, 1950:91	
pinima Lane, 1950:92	Bolivia
Cyclopeplus Thomson, 1860:32	
batesi Thomson, 1860:32	nwBrasil (AM, RO)
castaneus Gounelle, 1906:3	cBrasil (GO, RO, MT)
cyaneus Thomson, 1860:33	nBrasil (PA, AP), Fr Guiana
lacordairei Thomson, 1868:150 <i>germaini</i> Gounelle, 1906:3	Fr Guiana, Peru, Bolivia, eEcuador
peruvianus Tippmann, 1939:77 ab. <i>coeruleometallescens</i> Tippmann, 1939:77 ab. <i>submetallicus</i> Tippmann, 1939:77 ab. <i>thoracicus</i> Tippmann, 1939:77 ab. <i>viridimetallescens</i> Tippmann, 1939:77 <i>violaceus</i> Lane, 1957:65	Peru
Demophoo Thomson 1864:21	
hammatus (Chabrillac, 1857:199) <i>hamatus</i> ; Thomson, 1864:21	seBrasil (MG, SP, RJ)
Eusthenomus Bates, 1875:277	
hopei Lane, 1970:382	Ecuador ?
laceyi Lane, 1970:380	Ecuador
wallisi Bates, 1875:278	Colombia
Fredlanella Martins & Galileo, 1996:305	
<i>Taperinha</i> Lane, 1964:179 (not Linnavouri, 1959, Homoptera)	
cerussata (Lane, 1964:180)	nBrasil (PA)
diringshofeni (Lane, 1972:366)	nwBrasil (AM)
Gounellea Lane, 1964:195	
bruchi (Gounelle, 1906:17) <i>zikani</i> (Melzer, 1932:220) <i>melzeri</i> (Franz, 1935:169) <i>franzae</i> Lane, 1970:378	nwBrasil (AM, RO), Bolivia, Peru, ncArgentina
capucina (White, 1846:48)	cBrasil (AM, PA, RO, MA, MT)
dulcissima (White, 1855:406)	ncBrasil (PA, MT)
histrion (Gounelle, 1906:18)	ncBrasil (PA, AM), Peru
Gymnocerina Lane, 1964:190	
cratosomoides (Bates, 1862:452) <i>crassus</i> Bates, 1862:453	nwBrasil (AM, PA), French Guiana, eEcuador

oliveirai Lane, 1964:191
spuria Lane, 1964:192
subsiciva Lane, 1964:192
sulfurea Lane, 1964:193

Gymnocerus Audinet-Serville, 1835:84
scabripennis Audinet-Serville, 1835:85

Fr Guiana

Homoephloeus Gahan, 1892:261
licheneus Gahan, 1892:261

swMexico (GR)

Hoplistocerus Blanchard in Orbigny, 1847:210

bonsae Lane, 1966:239
callioides Gounelle, 1906:7
dichrous Gounelle, 1906:8
dives Bates, 1875:276
eximius Pascoe, 1878:377
gemmatus Bates, 1874:227
iheringi Gounelle, 1906:6
lanei Zajciw, 1960:146
prominulosus Lane, 1950:95
prominulus; Gilmour, 1965:620
purpureoviridis Lane, 1938:107
refulgens Blanchard in Orbigny, 1847:210
gloriosus Bates, 1862:457

cBrasil (MT)
cBrasil (GO)
Colombia, wEcuador, Bolivia
eBrasil (BA, ES), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
Honduras - Panama
seBrasil (SP)
seBrasil (RJ)
nBrasil (PA), Fr Guiana
seBrasil (SP)
cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia

Jurua Lane, 1964:194
monachina (White, 1855:406)
monachinus var. *nautensis* (Bates, 1862:454)

nwBrasil (AM), Peru

Onychocerus Lacordaire, 1830:181

Scorpionus Smith, 1884:727
aculeicornis (Kirby, 1818:440)
aculicornis; Zikán & Zikán, 1944:33
albitarsis Pascoe, 1859:31
ampliatus Bates, 1875:277
concentricus Bates, 1862:455
crassus (Voet, 1778:10)
scorpio Fabricius, 1781:210
giesberti Júlio & Monné, 2001:1
hovorei Júlio & Monné, 2001:2
versutus (Lane, 1966:242)

seBrasil (MA, BA-RS), Paraguay, Bolivia, eEcuador
Argentina, Fr Guiana
seBrasil (MA, BA-RJ), Bolivia (SC)
Peru, eEcuador
cBrasil (PA, MT), Fr Guiana, eEcuador
Honduras-Samer (widely dist), Bolivia (BN, SC),
W Indies
Ecuador
sBrasil (BA, PA, RO, SP, ES, SC), Peru
eBrasil (PB, BA)

Parachalastinus Galileo & Martins, 2001:298

championi (Bates, 1885:374)
flavescens Julio, 2005:20
nigrescens Galileo & Martins, 2001:300
rubrocinctus (Bates, 1869:385)

Costa Rica, Panama
Costa Rica, Panama
Panama
Honduras, Nicaragua, Costa Rica

Phacellocera Laporte, 1840:468

Phacelocera; Blanchard, 1845:156
plumicornis (Klug, 1825:462)
scopulicornis Laporte, 1840:469

seBrasil (MG-SC)

Phacellocerina Lane, 1964:181**limosa** (Bates, 1862:448)**seclusa** Lane 1964:181**silvanae** Julio, 2003:139

Venezuela

Colombia

Colombia

Platysternus Dejean, 1835:336**hebraeus** (Fabricius, 1781:210)*mucoreus* Colas, 1952:18

Fr Guiana, nBrasil (AM, PA, RO, MT)

Satipoella Lane, 1964:195*Icarai* Galileo & Martins, 1998:24**bufo** (Thomson, 1868:149)**heilipoides** Lane, 1964:197**ochroma** Julio, 2003:146

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

Peru

nBrasil (AM)

Thryallis Thomson, 1858:409**granulosus** Bates, 1885:374**leucophaeus** (White, 1855:407)**maculosus** Thomson, 1858:409**noguerai** Chemsak & McCarty, 1997:106**ocellatus** Chemsak & McCarty, 1997:110**sallaei** Bates, 1880:131**undatus** (Chevrolat, 1834:61)

Guatemala

Mexico - Costa Rica

eMexico (VC) - Nicaragua

wMexico (JA, NA)

Costa Rica

scMexico (MO), Honduras

swUSA (TX), ecMexico (HI, ME, VC) – Honduras

Trigonocephalus White, 1855:403*Anepsius* Bates, 1862:447*Aneptius*; Thomson, 1864:352**abdominalis** White, 1855:403*signatipennis* Thomson, 1860:340**binominis** Chevrolat, 1861:250**bispecularis** White, 1855:403**paterculus** Lacordaire, 1872:718*maculipennis* Lane, 1972:360

seBrasil (ES, RJ), Bolivia (SC)

seBrasil (RJ)

nwBrasil (AM)

Fr Guiana, neBrasil (PA, BA)

Xylotribus Audinet-Serville, 1835:80**decorator** (Fabricius, 1801:289)*heterocerus* Audinet-Serville, 1835:80*simulans* Bates, 1862:456**pinacopterus** Lane, 1964:198

nBrasil (PA), Fr Guiana

nwBrasil (AM)

Apomecynini Thomson, 1860:68*Agennopsides* Lacordaire, 1872:595*Adétides* Candeze in Lacordaire, 1872:595*Ptéricoptides* Lacordaire, 1872:601*Ischiolonchides* Lacordaire, 1872:709**Acestrilla** Bates, 1885:350**minima** Bates, 1885:350*annulicornis* Breuning, 1943:38*strandiella* Breuning, 1942:140

Guatemala - Panama, sBrasil (SC)

Acrepidopterus Fisher, 1926:6**acutum** Zayas, 1975:187**capilosum** Martins & Galileo, 2008:278**jamaicensis** Fisher, 1942:18**minutum** Fisher, 1926:6var. *apicalis* Fisher, 1935:197

Cuba

Honduras

Jamaica

Cuba, Jamaica

pilosum Fisher, 1932:75
reseri Vitali, 2002:138

R Dominicana
 Jamaica

Adetus LeConte, 1852:161

Polyopsia; Haldeman, 1847:55 (not Mulsant)
Agemopsis Thomson, 1857:302
Talaepora Fairmaire & Germain, 1859:521
Stygnesis Pascoe, 1866:286
Tautoclines Thomson, 1868:155
Pterichthya Thomson, 1868:156
Pterichthya; Bates, 1880:109
Pterichthya; Aurivillius, 1922:290
Atimuroopsis Thomson, 1868:162
Sicyobius Horn, 1880:137

aberrans Galileo & Martins, 2003:169
abruptus Belon, 1902:467
alboapicalis Breuning, 1943:37
albosignatus Breuning, 1943:37
albovittatus Breuning, 1966:11
analís (Haldeman, 1847:55)
 mutica Thomson, 1857:302
 pygaea Bates, 1866:295
 mexicana Thomson, 1868:153
angustus Melzer, 1934:84
 clarus Breuning, 1940:151
antennatus (Thomson, 1868:155)
 subsp. **denticauda** Bates, 1880:108
 subsp. **nitens** Bates, 1885:344
atomarius atomarius Belon, 1902:464
 subsp. **invittatus** Breuning, 1971:300
bacillarius Bates, 1885:344
basalis Martins & Galileo, 2010:684
binotatus (Thomson, 1868:155)
brasilensis (Melzer, 1923:4)
brousi (Horn, 1880:137)
cacapira Martins & Galileo, 2005:25
catemaco Martins & Galileo, 2005:26
cecamirim Martins & Galileo, 2005:26
columbianus Breuning, 1948:14
consors Bates, 1885:342
costicollis Bates, 1872:199
 scissicauda Bates, 1874:225
curtulus Bates, 1885:343
curupira Galileo & Martins, 2006:12
cylindricus (Bates, 1866:296)
fasciatus Franz, 1959:185
flavescens Melzer, 1934:84
 strandí Breuning, 1940:38
 mediofasciculatus Breuning, 1943:37
furculicauda (Bates, 1880:110)
 furfulicauda; Breuning, 1960:181
fuscoapicalis Breuning, 1942:139
fuscopunctatus Aurivillius, 1900:413
griseicauda (Bates, 1872:199)
inaequalis (Thomson, 1868:163)
inca Martins & Galileo, 2005:26
insularis Breuning, 1940:37
irregularis (Breuning, 1939:233)
 gracilis Breuning, 1940:38
jacareacanga Galileo & Martins, 2004:57

Colombia
 Bolivia (SC)
 Panama, Venezuela
 Venezuela
 Peru
 eMexico (VC) – SAmer, Bolivia (SC)

Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

eMexico (VC)-Panama
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
 Guatemala
 Bolivia
 Venezuela
 Guatemala - Panama, Venezuela, Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Mexico, Belize, Honduras, Nicaragua
 seBrasil (MG-SP)
 scUSA (TX, KS) - neMexico
 Bolivia (SC)
 Mexico (VC)
 Bolivia (SC), Ecuador
 Colombia
 Guatemala - Panama, Venezuela
 Mexico - Panama

Honduras, Panama
 Brasil (PA)
 nBrasil (PA), eEcuador, Bolivia (SC)
 Mexico-Costa Rica
 seBrasil (SP, RJ, SC)

Guatemala

sBrasil (SC), Bolivia (SC)
 Venezuela
 Honduras - Panama
 Fr Guiana
 Peru, Bolivia (SC)
 Panama (Taboga I.)
 neBrasil (CE, PE), Fr Guiana

Brasil (PA)

- latericius** Belon, 1902:468
leucostigma Bates, 1880:108
venezuelensis Breuning, 1942:139
lewisi Linsley & Chemsak, 1984:116
lherminieri Fleutiaux & Sallé, 1889:468
lherminieri dominicensis Breuning, 1940:38
lherminieri leewardensis Breuning, 1940:38
grossepunctatus Breuning, 1940:38
lineatus Martins & Galileo, 2003:375
linsleyi Martins & Galileo, 2003:375
longicauda (Bates, 1880:110)
marmoratus Breuning, 1942:138
minimus Breuning, 1942:139
modestus Melzer, 1934:83
densepunctatus (Breuning, 1939:233)
mucoreus Bates, 1885:343
multifasciatus Martins & Galileo, 2003:375
nanus (Fairmaire & Germain, 1859:522)
nesiotes Linsley & Chemsak, 1966:243
obliquatus Breuning, 1948:14
obliquus (Bates, 1885:345)
pacaruia Martins & Galileo, 2003:376
pictoides Breuning, 1973:37
pictus Bates, 1880:109
excultus Bates, 1880:109
pinima Martins & Galileo, 2003:376
pisciformis (Thomson, 1868:157)
pisciformis m. brevicauda Breuning, 1971:316
postilenatus Bates, 1885:343
praeustus (Thomson, 1868:153)
proximus Breuning, 1940:426
pulchellus (Thomson, 1868:156)
strigulatus Bates, 1880:107
nigricornis Aurivillius, 1900:412
incomptus Belon, 1902:469
socius Melzer, 1934:81
brevicornis Breuning, 1940:151
lateralis Breuning, 1942:138
punctatus (Thomson, 1868:154)
guttulatus Belon, 1902:466
punctiger (Pascoe, 1866:286)
pusillus (Fairmaire & Germain, 1859:521)
salvadorensis Franz, 1954:224
similis Bruch, 1939:200
sordidus (Bates, 1866:295)
spinipennis Breuning, 1971:286
squamosus Chemsak & Noguera, 1993:90
stellatus Martins & Galileo, 2008:275
stramentosus Breuning, 1940:37
striatopunctatus Breuning, 1940:151
subcostatus Aurivillius, 1900:412
auratoides Breuning, 1943:37
subellipticus Bates, 1880:107
tayronus Galileo & Martins, 2003:168
tibialis Breuning, 1943:37
trinidadensis Breuning, 1955:659
truncatipennis Melzer, 1934:81
tuberosus Galileo & Martins, 2003:476
vanduzeei Linsley, 1934:62
- Brasil (MA), Bolivia
Mexico - Panama, Venezuela
- swUSA-wMexico (SI, JA)
W Indies (Lesser Antilles)
- Brasil (DF)
wEcuador
eMexico (VC), Costa Rica (CA)
cBrasil (GO, MG, SP), Bolivia (SC)
eBrasil (BA)
seBrasil (SP, RJ)
- Costa Rica, Panama
seBrasil (SP)
Argentina, Chile
Cocos I
neArgentina (ER)
Mexico
Peru
Costa Rica
Guatemala - Panama
- Peru
cMexico (PU), Guatemala, Costa Rica
- Guatemala-Panama
seBrasil (SP), Bolivia (SC)
Paraguay
Guatemala-Argentina, Bolivia (BN, SC)
- Fr Guiana, Bolivia (BN, LP, SC)
- Colombia
Chile
Honduras, El Salvador
Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia
nBrasil (PA), eEcuador
Bolivia (SC)
wMexico (JA)
Costa Rica (CA)
seBrasil (ES-SC)
Uruguay
Mexico - Panama, Venezuela
- Guatemala
Colombia
Brasil
Trinidad
seBrasil (RJ-RS)
Brasil (AL)
Mexico (BC, Ceralbo I)

Aletretops Breuning, 1940:154*Aletreopsis*; Breuning, 1960:174**estoloides** Breuning, 1940:154

eBrasil (PE)

Amphicnaeia Bates, 1866:32*Aesylacris* Thomson, 1868:143**affinis** Breuning, 1940:41**albovittata** Breuning, 1971:224**antennata** Galileo & Martins, 2001:41**apicalis** Melzer, 1933:376**armata** Galileo & Martins, 2001:38**bivittata** Melzer, 1933:373**brevivittis** Bates, 1872:202**cordigera** Aurivillius, 1920:386**crustulata** Bates, 1872:235**flavescens** Martins & Galileo, 1999:69**flavofemorata** Breuning, 1940:153**flavolineata** Breuning, 1943:38**flavovittata** Breuning, 1940:41**interrupta** Galileo & Martins, 2003:168**lepida** Melzer, 1933:375*costaricensis* Breuning, 1942:140**lineata** Bates, 1866:33*plurivittis* Belon, 1903:65**lineolata** Galileo & Martins, 2011:330**lyctoides** Bates, 1866:33**nigra** Galileo & Martins, 2001:39**piriana** Martins & Galileo, 2001:1230**pretiosa** Galileo & Martins, 2001:37**pusilla** Bates, 1866:33**quinquevittata** Bates, 1885:349**sexnotata** Melzer, 1933:374**strandii** Breuning, 1942:139**tate** Galileo & Martins, 2001:38**trivitticollis** Breuning, 1961:153**villosula** (Thomson, 1868:143)**vitticollis** Breuning, 1940:427**zonata** Martins & Galileo, 2001:1231

Brasil (SP, RJ, SC), Bolivia (SC)

seBrasil (RJ)

Brasil (MG)

Costa Rica

sBrasil (SP, PA), Bolivia (SC)

Costa Rica

Nicaragua-Panama

sBrasil (RJ)

Guatemala-Panama

Colombia

seBrasil (RJ), Bolivia (SC)

Peru

seBrasil (RJ)

Colombia

Costa Rica

Brasil (AM, RJ-RS), Bolivia

Brasil (PA)

seBrasil (RJ)

SBrasil (RG)

Venezuela

sBrasil (ES)

nBrasil (PA)

Guatemala-Panama

Costa Rica

Costa Rica

Ecuador, Colombia

Ecuador

Colombia

Brasil

Venezuela

Apomecyna Latreille, 1829:126 (?)*Mecynapus* Thomson, 1858:187**varia** Blanchard in Gay, 1851:516

Chile

Apyratuca Galileo & Martins, 2006:13 new genus**apiculata** Galileo & Martins, 2006:16

Bolivia (SC)

Asyngenes (Asyngenes) Bates, 1880:114**affinis** Breuning, 1942:140**chalceolus** Bates, 1880:115**strandiiellus** Breuning, 1943:39**vittipennis** Breuning, 1942:140

cBrasil (GO)

Guatemala, Honduras, Venezuela

Venezuela

Brasil

Asyngenes (Neosyngenes) Breuning, 1943:39**venezuelensis** Breuning, 1943:39

Mexico –Venezuela, Bolivia (SC)

Bebelis Thomson, 1864:110**acuta acuta** Pascoe, 1875:73subsp. **geometrica** (Bates, 1880:130)**angusta** (Fisher, 1947:180)

seBrasil, Argentina, Bolivia (SC)

eMexico (VC) - Panama

sBrasil (RS)

aurulenta (Belon, 1903:56)
coenosa (Bates, 1866:36)
compta Galileo & Martins, 2006:17
concosa Galileo & Martins, 2006:17
cuprina (Belon, 1903:58)
divaricata (Fisher, 1947:175)
elongata (Lameere, 1893:275)
fasciata (Fisher, 1947:176)
furcula (Bates, 1880:130)
inaequalis (Fisher, 1947:174)
laetabilis (Belon, 1903:54)
leo Monne & Monne, 2009:375
lignea (Bates, 1866:35)
lignosa Thomson, 1864:110
longipennis (Bates, 1885:371)
maculata Martins & Galileo, 1999:72
mexicana (Bates, 1885:372)
modesta (Belon, 1903:59)
zeteki Fisher, 1947:179
obliquata Breuning, 1940:84
occulta (Bates, 1866:36)
parva (Fisher, 1938:138)
picta Pascoe, 1875:73
obtusa Bates, 1885:372
prolongata (Fisher, 1947:173)
pseudolignosa Breuning, 1942:174
harringtoni Fisher, 1947:181
puncticollis (Fisher, 1947:178)
schwarzi (Fisher, 1947:37)
tagua Galileo & Martins, 2006:16

Bisaltes (Bisaltes) Thomson, 1868:110

adustus (Burmeister, 1865:179)
argentiniensis Breuning, 1971:285
bilineellus Breuning, 1939:235
bimaculatus Aurivillius, 1904:207

brevicornis Breuning, 1939:235
buquetii Thomson, 1868:111
batesi Aurivillius, 1923:609
forsteri Tippmann, 1960:152
chilensis Breuning, 1939:235
columbianus Breuning, 1971:285
elongatus Breuning, 1939:236
flaviceps Breuning, 1940:155
fuchsi Breuning, 1971:284
fuscoapicalis Breuning, 1950:267
fuscodiscalis Breuning, 1943:39
fuscomarmoratus Breuning, 1966:11
montevideensis (Thomson, 1868:146)
monticola Tippmann, 1960:153
bistriata Tippmann, 1960:154
obliquatus Breuning, 1940:155
petilus Galileo & Martins, 2009:164
picticornis Galileo & Martins, 2003:379
pulvereus (Bates, 1866:289)
posticalis Thomson, 1868:111
roseiceps Breuning, 1939:234
sautierei Chalumeau & Touroult, 2004:64

Bolivia
 nBrasil (PA)
 Brasil (RS, SP)
 Brasil (RS)
 Bolivia (SC)
 Costa Rica
 Venezuela
 Panama
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
 Paraguay
 Bolivia
 Brasil (RJ)
 Belize-Panama, nBrasil (PA)
 Mexico-SAmer, Bolivia
 Guatemala - Panama
 Colombia
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 Panama, Ecuador, Bolivia

seBrasil (MG)
 nBrasil (PA), Bolivia (SC)
 eBrasil (PE, MG-RS, GO), Fr Guiana
 Mexico – SAmer, Bolivia (SC)

seBrasil (MG)
 nArgentina (SA)

Nicaragua
 Cuba, Bahamas
 Brasil (AM), Bolivia (SC)

nArgentina (TU), Bolivia (SC)
 nArgentina (SA)
 Brasil, Bolivia (SC)
 Brasil (BA, MG), Bolivia (SC), Argentina (BA, SA,
 CH, LR, CD, ME)
 eEcuador, Brasil, Bolivia
 Panama, Fr Guiana, Bolivia

Chile
 Colombia
 eBrasil (CE-BA)
 Bolivia
 seBrasil (ES)
 seBrasil (RJ)
 Peru
 Peru
 Uruguay
 Bolivia

seBrasil (RJ)
 Costa Rica (AL, GU)
 Bolivia (SC)
 Fr Guiana, ncBrasil (AM)

eBrasil (PE-RJ), Paraguay, Bolivia (SC)
 Guadeloupe

- spgazzinii** Bruch, 1911:175
stramentosus Breuning, 1939:236
strandi Breuning, 1940:43
subreticulatus Aurivillius, 1920:381
taua Galileo & Martins, 2003: 380
triangularis Breuning, 1940:43
unicolor Galileo & Martins, 2003:380
uniformis Breuning, 1939:236
venezuelensis Breuning, 1943:39
- Bolivia, Argentina
 Bolivia
 nArgentina (FO)
 SAmer, Bolivia (SC)
 sBrasil (SC, PR)
 eBrasil (PE-RJ)
 Ecuador
 eBrasil (PE)
 Venezuela
- Bisaltes (Craspedocerus)** Aurivillius, 1900:413
pictus Breuning, 1940:43
poecilus (Aurivillius, 1900:414)
ptericoptoides Breuning, 1942:141
- Colombia
 Venezuela
 Colombia
- Catuaba** Martins & Galileo, 2003:135
sanguinoloenta Martins & Galileo, 2003:135
- eBrasil (MS)
- Cauca** Lane, 1970:371
contestata Lane, 1970:371
- Colombia
- Clavisybra** Breuning, 1943:43
strandiella Breuning, 1943:43
- seBrasil (RJ)
- Craspedoderus** Thomson, 1864:33
dilaticollis Thomson, 1864:33
- Fr Guiana
- Dolichosybra** Breuning, 1942:152
annulicornis Breuning, 1942:153
apicalis (Gilmour, 1963:100)
elongata Breuning, 1942:152
strandi Breuning, 1943:44
strandiella Breuning, 1942:153
tubericollis Breuning, 1942:152
- sBrasil (SC)
 Trinidad
 Brasil
 Venezuela
 sBrasil (SC)
 Panama, Brasil, Bolivia (SC)
- Dorcasta** Pascoe, 1858:264
Aegilopsis Horn, 1860:571
borealis Breuning, 1940:207
cinerea (Horn, 1860:571)
crassicornis Pascoe, 1858:264
dasycera (Erichson in Schomburg, 1848:574)
oryx Pascoe, 1858:264
gracilis Fisher, 1932:82
implicata Melzer, 1934:228
quadrispinosa Breuning, 1940:207
singularis Martins & Galileo, 2001:1231
- Nicaragua
 scUSA-neMexico
 El Salvador, Colombia
 swMexico (OA) - Venezuela, Bolivia (SC), Aruba
- Haiti
 Brasil (MA, CE-MG), Bolivia (SC), Argentina
 eBrasil (BA)
 Brasil (GO)
- Euteleuta** Bates, 1885:348
fimbriata Bates, 1885:349
laticauda Bates, 1885:349
venezuelensis Breuning, 1971:267
- seBrasil (RJ, SP), Bolivia (SC)
 Costa Rica, Panama
 Venezuela
- Eyiaba** Galileo & Martins, 2004:55
itapetinga Galileo & Martins, 2004:57
picta Galileo & Martins, 2004:55
- Brasil (BA)
 sBrasil (SP)

- Falsischnolea** Breuning, 1940:167
apicalis Martins & Galileo, 2001:1228
flavoapicalis Breuning, 1940:167
nigrobasalis Breuning, 1940:168
pallidipennis (Chevrolat, 1861:251)
apicopunctata Gilmour, 1950:544
 Brasil (ES)
 seBrasil (MG-PR), Paraguay
 seBrasil (RJ)
 sBrasil (SP-SC)
- Irundiaba** Martins & Galileo, 2008:278
waorani Martins & Galileo, 2008:279
 Ecuador (Napo)
- Ischioloncha** Thomson, 1860:122
Merocentrum Lane, 1939:473
columbiana Breuning, 1956:694
lanei (Prosen, 1957:35)
lineata Bates, 1885:369
rondonia Martins & Galileo, 2003:133
strandiella Breuning, 1942:174
wollastoni Thomson, 1860:123
melzeri Bondar, 1938:447
 Colombia
 Bolivia
 Guatemala, Costa Rica, Panama
 Brasil (RO)
 Bolivia
 Fr Guiana, eBrasil (PE, BA)
- Leptophaula** Breuning, 1940:154
femoralis Breuning, 1940:154
 Colombia, Venezuela
- Orteguaza** Lane, 1958:10
funeraria Lane, 1958:13
lichenigera Lane, 1958:10
 Bolivia
 Honduras-Colombia, nwBrasil (AM)
- Palpicrassus** Martins & Galileo, 2010:685
inexpectatus Martins & Galileo, 2010:685
paulistanus Galileo & Martins, 2007:351
 Bolivia (SC)
 Brasil (SP)
- Paraesylacris** Breuning, 1940:159
bituberosa Breuning, 1940:159
candida Martins & Galileo, 2001:1232
columbiana Breuning, 1940:159
 seBrasil (ES)
 Brasil (AC)
 Colombia
- Parmenonta** Thomson, 1868:157
albisetosa Bates, 1880:105
albosticta Galileo & Martins, 2003:170
chapidensis Martins & Galileo, 1999:814
dominicana Galileo & Martins, 2004:57
fulvosticta Bates, 1885:341
insularis Fisher, 1930:9
laevopunctata Breuning, 1940:37
lenticula Galileo & Martins, 2006:13
maculata Martins & Galileo, 1999:814
minor Bates, 1880:105
ovatula Bates, 1880:105
parallela Lameere, 1893:275
punctigera (Germar, 1824:494)
strandiella Breuning, 1940:37
thomasi Linsley & Chemsak, 1984:114
valida Thomson, 1868:158
wickhami Schaeffer, 1908:350
 Guatemala-Panama, Venezuela
 Colombia
 Brasil (MG)
 R Dominicana
 eMexico (VC), Honduras
 Cuba
 Mexico
 Paraguay
 Argentina, Bolivia (SC)
 eMexico (TL, VC), Honduras
 Mexico, Guatemala
 Venezuela
 seBrasil (RJ-PR), Bolivia (SC)
 Paraguay, Argentina
 seUSA (FL), Honduras?
 ecMexico (ME, VC) - Nicaragua
 scUSA (TX)
- Phrynidius** Lacordaire, 1869:262
armatus Linsley, 1933:131
asper Bates, 1885:334
 Guatemala
 Guatemala, Honduras

- echinoides** Breuning, 1940:407
echinus Bates, 1880:93
inaequalis (Say, 1835:193)
salvadorensis salvadorensis Franz, 1954:220
 subsp. **montecristensis** Franz, 1954:221
singularis Bates, 1880:92
- Mexico
Guatemala - Panama
eMexico (VC), Honduras
El Salvador
El Salvador, Honduras
Mexico-Honduras
- Potiatuca** Galileo & Martins, 2006:12
carioca Monne & Monne, 2009:376
ingridae Galileo & Martins, 2006:13
serrana Monne & Monne, 2009:376
- Brasil (RJ)
Brasil (RS)
Brasil (RJ)
- Prosenella** Lane, 1959:83
muehni (Bruch, 1933:335)
unicolor Martins & Galileo, 2003:134
- nArgentina (JU, CO)
Brasil (MS)
- Pseudepectasis** Breuning, 1940:213
bispinosa Breuning, 1940:213
- seBrasil (RJ)
- Ptericoptus** Lacordaire, 1830:185
Pterocoptus; Gemminger & Harold, 1873:3101
acuminatus (Fabricius, 1801:323)
 dentipennis Latreille, 1811:56
 acuminatus m. *reductus* Breuning, 1971:271
 hybridus hybridus Breuning, 1939:233
avanyae Martins & Galileo, 2010:87
borealis Breuning, 1939:234
caudalis Bates, 1880:111
 griseotarsalis Breuning, 1971:274
clavicornis (Fabricius, 1801:323)
 crassicornis Fabricius, 1803:84
 cruentatus Thomson, 1868:109
columbianus Breuning, 1950:9
corumbaensis Galileo & Martins, 2003:383
dorsalis Audinet-Serville, 1835:61
 vitta Newman, 1838:395
fuscus Bates, 1885:345
griseolus Bates, 1880:111
intermedius Breuning, 1939:234
meridionalis Breuning, 1939:233
panamensis Bates, 1880:111
similis Breuning, 1939:234
sinuatus Breuning, 1939:233
- Brasil (AM, PE, BA, MG-PR), Paraguay,
Argentina, Bolivia (SC)
- Brasil (PB)
wMexico (DU)
eMexico (VC), Guatemala, Honduras
- Fr Guiana, Guyana
- Colombia
Brasil (MS)
Brasil (widespread), Bolivia (SC)
- swMexico (GR, MO)
Guatemala
Mexico
Paraguay, nArgentina (BA, CH)
Panama
Colombia, Venezuela
Colombia, Peru
- Rosalba** Thomson, 1864:108
Aletretia Bates, 1866:34
alboapicalis (Breuning, 1940:42)
alcidionoides Thomson, 1864:109
approximata (Melzer, 1934:85)
arawakiana Villiers, 1980:86
bucki (Melzer, 1934:87)
consobrina (Melzer, 1934:88)
costaricensis (Melzer, 1934:91)
crassepunctata Breuning, 1948:13
digna (Melzer, 1934:86)
 albofasciata Breuning, 1942:140
dissimilis (Belon, 1903:153)
fimbriata (Belon, 1903:152)
- seBrasil (RJ-SC)
Colombia
seBrasil (RJ-RS), Paraguay
Guadeloupe
sBrasil (RS)
seBrasil (ES-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
Costa Rica
nwBrasil (AM)
seBrasil (SP-RS), Paraguay
- Bolivia, Argentina
Bolivia

formosa Martins & Galileo, 2008:276	Bolivia (SC)
hovorei Touroult, 2007:12	Martinique
incrustabilis Galileo & Martins, 2006:18	Bolivia (SC)
inscripta (Bates, 1866:34)	nSAmer-Bolivia (SC)
<i>acanthocinoides</i> Thomson, 1868:142	
indistincta (Breuning, 1940:41)	Colombia
malleri (Melzer, 1934:90)	seBrasil (RJ-RS)
mediofasciata (Breuning, 1943:38)	Brasil
obliqua (Thomson, 1868:141)	Costa Rica-Venezuela
<i>pulchra</i> Bates, 1885:350	
peraffinis (Breuning, 1940:153)	seBrasil (RJ)
pulchella (Belon, 1903:151)	Bolivia
recta (Thomson, 1868:142)	Venezuela
rufescens (Breuning, 1940:153)	seBrasil (RJ)
rufobasalis (Breuning, 1940:42)	Colombia
smaragdina (Breuning, 1940:153)	seBrasil (RJ, SP)
stigmatifera (Thomson, 1868:142)	Panama, SAmer
strandi (Breuning, 1943:38)	seBrasil (MG)
strandiella (Breuning, 1940:42)	cBrasil (GO)
suiaba Martins & Galileo 2009:532	Brasil
Sarillus Bates, 1885:359	
pygmaeus Bates, 1885:359	Guatemala - Panama
Sybra Pascoe, 1865:141	
alternans (Wiedemann,)	Micronesia, introduced in sFlorida
nr. <i>ponapensis</i> Blair, in Peck & Thomas, 1998:122	
Symperga Lacordaire, 1872:711	
balyi (Thomson, 1860:121)	Fr Guiana, Bolivia (LP)
puncticollis Breuning, 1940:212	nBrasil (AM, PA)
Sympergoides Lane, 1970:374	
nasutus Lane, 1970:374	seBrasil (MG)
Tethystola Thomson, 1868:131	
brasiliensis Breuning, 1940:42	eBrasil (PE)
<i>flavoapicalis</i> Breuning, 1942:141	
cineta Martins & Galileo, 2008:279	Bolivia (SC)
dispar Lameere, 1893:276	Venezuela
inermis Galileo & Martins, 2001:288	Venezuela
minima Galileo & Martins, 2001:289	Venezuela
mutica Gahan, 1895:126	Grenada, St Vincent, Trinidad - Tobago
obliqua Thomson, 1868:132	Venezuela
unifasciata Galileo & Martins, 2001:288	Peru
Tetrarpages Thomson, 1868:129	
lansbergei Thomson, 1868:130	Venezuela
Trichoparmenonta Breuning, 1943:36	
hoegei Breuning 1943:36	Mexico
Tucumaniella Breuning, 1943:40	
brevipes Breuning, 1943:40	nArgentina (TU)

Typophaula Thomson, 1868:152**melancholica** Thomson, 1868:152

seBrasil, Fr Guiana

dejeani Thomson, 1868:153**Batocerini** Lacordaire, 1869:353**Batocera** Dejean, 1835:341**rufomaculata** (Degeer, 1775:107)

Puerto Rico, Barbados, Virgin Is. (Introduced)

rubra, *rubus* of authors**Callini** Thomson, 1864:123*Gryllicides* Lacordaire, 1872:489**Acreana** Lane, 1973:478**cuprea** Lane, 1973:479

w Brasil (AC, RO)

Amucallia Galileo & Martins, 2008:8**colombiana** Galileo & Martins, 2010:3

Colombia

hovorei Galileo & Martins, 2008:8

Panama

miranda Galileo & Martins, 2010:2

Venezuela

venezuelensis Galileo & Martins, 2010:3

Venezuela

Anapsicomus Galileo & Martins, 1988:513**aethroides** Galileo & Martins, 1988:514

sBrasil (SC, RS)

lamproyroides (Bates, 1866:302)

eBrasil (ES)

Ardeocomus Galileo & Martins, 1988:512**hemilophoides** Galileo & Martins, 1988:513

eBrasil (BA, MG)

Asemolea Bates, 1881:194**crassicornis** Bates, 1881:194

eMexico (VC), Belize

flava Martins & Galileo, 2006:212

Costa Rica (PA)

macaranduba Galileo & Martins, 1998:250

Brasil (AM)

minuta (Bates, 1872:238)

Honduras, Guatemala-Costa Rica

purpuricollis Bates, 1885:423

Costa Rica (LI), Panama

setosa Bates, 1881:194

Guatemala, Honduras

Callia Audinet-Serville, 1835:60**albicornis** Bates, 1885:424

Costa Rica (LI), Panama, eEcuador

ambigua Bates, 1885:424

eMexico (VC)

annulata Galileo & Martins, 2002:42

eEcuador

apyra Martins, Galileo & Joly, 2010:78

Venezuela

argodi Belon, 1903:74

Bolivia, eEcuador

axillaris (Dalman, 1823:69)

seBrasil (ES, RJ)

flavofemorata Laporte, 1840:486**azurea** Audinet-Serville, 1835:60

seBrasil (ES-SP)

batesi Blackwelder, 1946:626

seBrasil (SP)

minuta; Melzer, 1930:207 (not Bates, 1872)**bella** Galileo & Martins, 1992:139

wEcuador

bicolor (Breuning, 1960:17)

Fr Guiana

boliviana Belon, 1903:72

Peru, Bolivia (SC)

bordoni Martins, Galileo & Joly, 2010:78

Venezuela

catuaba Martins, Galileo & Joly, 2010:79

Brasil (MG)

chrysomelina Pascoe, 1859:45

nBrasil (PA), eEcuador

comitessa Melzer, 1930:206

seBrasil (ES, RJ)

- criocerina** Bates, 1866:300
cyanea Melzer, 1931:14
divisa Galileo & Martins, 2002:44
flavipes Zajciw, 1958:55
fulvocincta Bates, 1866:300
gallegoi Galileo & Martins, 1991:260
guyanensis Martins & Galileo, 2008:59
halticoides (Bates, 1866:301)
leucozonata Lane, 1973:436
lineatula Lane, 1973:437
lissonota Galileo & Martins, 2002:46
lycoides Bates, 1866:301
marginata Galileo & Martins, 2002:42
metallica Galileo & Martins, 2008:33
oby Martins, Galileo & Joly, 2010:80
pallida Martins, Galileo & Joly, 2010:79
paraguayana Galileo & Martins, 2002:49
potiaiuba Martins & Galileo, 2006:214
pulchra Melzer, 1930:206
punctata Galileo & Martins, 2002:42
purpureipennis (Gistel, 1848:431)
rubristerna Galileo & Martins, 1992:138
simplex Galileo & Martins, 1991:261
terminata Martins, Galileo & Joly, 2010:79
tomentosa Galileo & Martins, 2002:46
tristis Galileo & Martins, 2002:44
variabilis Martins, Galileo & Joly, 2010:80
xanthomera Redtenbacher, 1867:185
- Calliomorpha** Lane, 1973:434
cyanoptera Lane, 1973:435
- Callisema** Martins & Galileo, 1990:475
consortium Martins & Galileo, 1990:478
elongata Galileo & Martins, 1992:135
iucaua Martins & Galileo, 1996:307
rufipes Martins & Galileo, 1990:476
socium Martins & Galileo, 1990:477
- Callityrinthia** Galileo & Martins, 1991:257
mimetica Galileo & Martins, 1991:257
- Camitocomus** Galileo & Martins, 1991:254
nodosus Galileo & Martins, 1991:254
- Canindea** Galileo & Martins, 1990:472
latithorax Galileo & Martins, 1991:251
maculata Galileo & Martins, 1990:474
signaticornis (Buquet, 1857:339)
- Chalcolyne** Bates, 1866:297
metallica (Pascoe, 1858:263)
- Chereas** Thomson, 1864:124
Atelodesmis; Thomson, 1860:62 (not Buquet, 1857)
octomaculata (Buquet, 1857:337)
- nwBrasil (AM)
 cBrasil (MT)
 Brasil (MG)
 seBrasil (ES, RJ)
 Mexico - Panama, eEcuador, Brasil, Bolivia (BN, SC)
 Colombia
 Fr Guiana
 nwBrasil (AM)
 wEcuador
 Fr Guiana
 Brasil (RO)
 nwBrasil (AM)
 Peru
 eEcuador
 Brasil (PR)
 Venezuela
 Paraguay
 Brasil (RO), Bolivia (CO, SC)
 sBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia
 Colombia
 Brasil
 Peru, Bolivia (SC)
 nBrasil (PA)
 Venezuela
 Brasil (MG)
 Bolivia
 Venezuela
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
- nwBrasil (AM), eEcuador
- cBrasil (GO, MT)
 Colombia, Venezuela
 Peru
 Brasil (RO, GO, MA, MT, MG-RS), Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-SC), nArgentina (MI)
- Costa Rica
- seBrasil (ES, RJ)
- nwBrasil (AM)
 nwBrasil (AM)
 nBrasil (AM, PA, MA), Fr Guiana
- ncBrasil (AM, PA)
- seBrasil (ES, RJ)

Colombicallia Galileo & Martins, 1992:138
albofasciata Martins & Galileo, 2006:212
curta Galileo & Martins, 1992:138

Bolivia (SC)
 Colombia

Drycothaea Thomson, 1868:145

Drycothaea; Bates, 1881:193

Estolopsis Breuning, 1940:179

Guyanestola Breuning, 1961:248

angustifrons (Breuning, 1943:56)

macrophthalma Breuning, 1961:248

anteochracea (Breuning, 1974:157)

ochreicollis Breuning, 1974:161

bicolorata Martins & Galileo, 1990:610

brasiliensis (Breuning, 1974:49)

marmorata Martins & Galileo, 1990:611

curtula Bates, 1885:423

estola (Lameere, 1893:278)

gaucha Galileo & Martins, 2008:32

guadeloupensis Fleutiaux & Sallé, 1889:473

indistincta Lingafelter & Nearn, 2007:188

jolyi Galileo & Martins, 2010:70

maculata Martins & Galileo, 2003:619

mexicana (Breuning, 1974:161)

ochreoscutellaris (Breuning, 1940:180)

soricina Martins & Galileo, 1990:611

ocularis Galileo & Martins, 2010:71

parva Bates, 1885:423

rotundicollis Galileo & Martins, 2010:70

sallei (Thomson, 1868:145)

sallaei; Bates, 1881:193

spretta Bates, 1885:422

stictica Bates, 1881:193

var. *lepidiota* Bates, 1885:422

testaceipes Bates, 1881:193

truncatipennis Tavakilian, 1997:136

stictica ; Breuning, 1942:163 (not Bates, 1881)

turrialbae (Breuning, 1943:56)

viridescens (Buquet, 1857:337)

wappesi Galileo & Martins, 2010:71

Fr Guiana, eEcuador, Brasil (MA)

cBrasil (PA, GO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)

eEcuador, nwBrasil (AM)

cBrasil (AM, MT), eEcuador, Fr Guiana,
 Bolivia (BN, SC)

Panama

Venezuela

Brasil (RS)

Guadeloupe

R Dominicana

Peru

Bolivia (SC)

Mexico

eEcuador, Surinam, Fr Guiana, cBrasil (AM, PA, RO)

Guatemala

Honduras, Panama

Costa Rica (CA)

sMexico (TB, VC), Belize, Guatemala

eMexico (VC)

eMexico (VC) - Panama

Guatemala

sBrasil (SC)

Costa Rica

seBrasil (ES, RJ)

Guatemala

Eumathes Pascoe 1858:251

Sinamora Thomson 1868:113

amazonicus Bates, 1866:297

canus (Germar, 1824:483)

undatus Pascoe, 1858:251

subcostatus Thomson, 1868:114

colombicus (Thomson, 1868:114)

cuprascens Bates, 1874:233

nwBrasil (AM)

seBrasil (BA-RJ)

Colombia

Nicaragua-Panama

Eumimesis Bates, 1866:298

affinis Magno & Monné, 1990:454

carbonelli Lane, 1973:476

decoratus (Fuchs, 1955:51)

germana Lane, 1973:474

heilipoides Bates, 1866:298

trilineata Magno & Monné, 1990:453

nwBrasil (AM), eEcuador

eEcuador, Peru

Bolivia (CO)

cBrasil (PA, MT), Fr Guiana

nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Fr Guiana

wBrasil (RO), Bolivia (SC)

Euryestola Breuning, 1940:180*Euroyestola*; Breuning, 1963:510

antennalis Breuning, 1940:180
caraca Galileo & Martins, 1997:130
castanea Galileo & Martins, 2001:69
cribrata (Bates, 1881:194)
freyi Breuning, 1955:660
iquira Galileo & Martins, 1997:129
morotinga Galileo & Martins, 1997:131
murupe Galileo & Martins, 1997:132

Venezuela
 Brasil (MG)
 nwBrasil (AM)
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 Trinidad
 Colombia, wEcuador
 Brasil (PA)
 Venezuela

Graminea Thomson, 1864:329

annulata Galileo & Martins, 1990:469
hispidia Galileo & Martins, 1990:471
inca Galileo & Martins, 1990:471
multicava Galileo & Martins, 1990:469
rubra Martins & Galileo, 2006:216
tomentosa Thomson, 1864:330

wBrasil (RO), Bolivia (SC)
 ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
 Peru
 eEcuador
 Bolivia (SC)
 eBrasil (BA, MG, SP)

Gryllica Thomson, 1860:120*Esmia*; Thomson, 1864:100 (not Pascoe, 1859)

curitibana Lane, 1965:333
flavopustulata Thomson, 1860:121
picta (Pascoe, 1858:263)
prava Lane, 1973:470
metallica; Dillon & Dillon, 1946:156 (not Pascoe, 1858)
pseudopicta Lane, 1965:329
pygmaea Lane, 1973:471

sBrasil (PR)
 seBrasil (ES, RJ)
 seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)
 cBrasil (PA, MT), Bolivia (SC)
 eBrasil (BA)
 sBrasil (PR)

Harringtonia Lane, 1973:477

dalmeidai (Dillon & Dillon, 1946:161)
myia (Dillon & Dillon, 1946:163)

Costa Rica, Panama
 Bolivia

Hastatis Buquet, 1857:338

auricollis Buquet, 1857:339
denticollis Buquet, 1857:338
femoralis Burmeister, 1865:181
simplicis Galileo & Martins, 1990:604

seBrasil (MG-SC)
 seBrasil (RJ, SP)
 wcArgentina (ME)
 seBrasil (SP, SC)

Hemiciadus Buquet, 1857:328

buqueti Tavakilian, Touroult & Dalens, 2010:41
callipus Buquet, 1857:331
dejeanii Buquet, 1857:329
fasciatus Galileo & Martins, 1991:249
thomsonii Buquet, 1857:330

French Guiana
 eBrasil (ES)
 Fr Guiana, nwBrasil (AM)
 ncBrasil (AM), eEcuador
 Brasil, Paraguay, Bolivia (SC), Fr Guiana

Hirticallia Galileo & Martins, 1990:879**hirsuta** Galileo & Martins, 1990:879

sBrasil (RS)

Icelastatis Galileo & Martins, 1991:249**galerucoides** (Bates, 1866:299)

nBrasil (PA)

Igualda Thomson, 1868:144**posticalis** Thomson, 1868:144

Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)

Lustrocomus Martins & Galileo, 1996:309**paraensis** Martins & Galileo, 1996:309

nBrasil (PA)

Mesestola Breuning, 1980:70**brochieri** Touroult, 2007:3**guadeloupensis** Breuning, 1980:70

St Lucie

Guadeloupe

Micatocomus Galileo & Martins, 1988:511**isomeroides** Galileo & Martins, 1988:512**petalacmoides** Galileo & Martins, 1988:511

eBrasil (ES)

eBrasil (ES)

Miguelia Galileo & Martins, 1991:252**monnei** Galileo & Martins, 1991:252

nwBrasil (AM)

Mimolaia Bates, 1881:424**acaiuba** Galileo & Martins, 1998:153**annulata** Galileo & Martins, 2010:7**buckleyi** (Bates, 1885:424)**calopteron** (Bates, 1885:424)**cleroides** (Bates, 1866:301)**diversicornis** Galileo & Martins, 2010:6**hua** Galileo & Martins, 1991:256**lata** Galileo & Martins, 1991:256**peruana** Galileo & Martins, 1991:255**pichincha** Galileo & Martins, 1992:135**tachira** Galileo & Martins, 1992:137**variicornis** Belon, 1903:76

Colombia

Ecuador

Bolivia

Costa Rica, Panama

nwBrasil (AM)

Venezuela

nwBrasil (AM)

eEcuador

Peru

wEcuador

Venezuela

Bolivia (SC)

Paracallia Martins & Galileo, 1998:56**bonaldoi** Martins & Galileo, 1998:56**giesberti** Martins & Galileo, 2006:211

Brasil (AC), Bolivia (SC)

Bolivia (CO)

Paradrycothaea Galileo & Martins, 2010:234**jamesi** Galileo & Martins, 2010:236**pilosicornis** Galileo & Martins, 2010:234 new species

Mexico (CH)

Mexico (QR)

Rumuara Martins & Galileo, 2006:214*Paracladus* Martins & Galileo, 1990:480**fasciatus** (Martins & Galileo, 1990:479)

Peru

Parasemolea Martins & Galileo, 1990:479**boliviana** Martins & Galileo, 1990:480

Bolivia

Schiacallia Galileo & Martins, 1991:248**tristis** Galileo & Martins, 1991:248

eBrasil (BA, MG, ES)

Xenocallia Galileo & Martins, 1990:471**punctatissima** Galileo & Martins, 1990:472

Bolivia (SC)

Zenicomus Thomson, 1868:194**ignicolor** Galileo & Martins, 1988:510**photuroides** Thomson, 1868:194

eBrasil (ES)

seBrasil (RJ, SP)

Colobothini Thomson, 1860:18**Apechthes** Thomson, 1860:362**championi** Bates, 1881:191**mexicanus** Thomson, 1860:363

Guatemala, Honduras

seMexico (OA, VC), Guatemala

- Calliphenges** Waterhouse, 1880:296
cuprascens Waterhouse, 1880:296
 Ecuador, Peru
- Carneades** Bates, 1869:387
bicincta Gahan, 1889:393
championi Bates, 1885:420
delicia Bates, 1869:387
glaucothea Bates, 1872:227
subcrucigera Zajciw, 1961:389
grandis (Thomson, 1860:21)
hemileuca Bates, 1881:190
nigrosignata Aurivillius, 1926:515
personata Bates, 1881:277
princeps Bates, 1872:238
quadrinodosa Aurivillius, 1902:224
reticulata Bates, 1881:277
superba Bates, 1869:387
vittata Gahan, 1889:391
crucigera Aurivillius, 1902:210
crucigera var. *amazonica* Aurivillius, 1902:211
 Guadeloupe
 Costa Rica, Panama
 Nicaragua
 eEcuador, nwBrasil (AM), Peru
 eMexico (VC), Belize, Honduras
 Costa Rica, Panama
 Bolivia
 Colombia
 Nicaragua-Panama
 Colombia
 Colombia
 Honduras - Panama
 eEcuador, nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (LP, SC)
- Carterica** Pascoe, 1858:263
buquetii Thomson, 1860:20
cincticornis Bates, 1865:214
mima Belon, 1903:68
mimi; Gilmour, 1965:631
mucronata (Olivier, 1795:30)
tenuicornis Fabricius, 1801:328
cinctipennis Pascoe, 1858:263
colobothaeoides Thomson, 1860:20
pygmaea Bates, 1881:186
rubra Martins & Galileo, 2005:15
soror Belon, 1896:253
bosqi Gilmour, 1954:79
bosqui Fuchs, 1956:575
tricuspis Belon, 1903:70
bicuspis; Aurivillius, 1923:457
 Brasil
 nwBrasil (AM), eEcuador, Colombia
 Bolivia (SC)
 Fr Guiana, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC)
- Cathexis** Thomson, 1860:18
longimana (Pascoe, 1859:52)
serrimana Thomson, 1864:29
vitticollis Zajciw, 1967:322
 seBrasil (MG-RJ)
 eBrasil (ES)
- Colobotha** Lepelletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:336
aleata Bates, 1885:420
amoena Gahan, 1889:390
andina Monné, 1993:475
appendiculata Aurivillius, 1902:222
assimilis Aurivillius, 1902:212
berkovi Monne & Monne, 2010:40
bicuspidata (Latreille, 1811:56)
octolineata Bates, 1865:105
biguttata Bates, 1865:219
brasiliensis Fuchs, 1961:9
binoculata; Zajciw, 1967:118 (not Bates, 1865)
bilineata Bates, 1865:107
bisignata Bates, 1865:389
 seMexico (VC) - Venezuela
 eBrasil (BA, ES)
 Peru
 Brasil (AM), Bolivia (SC), Fr Guiana
 Colombia, Bolivia (LP), Peru
 Bolivia (CO, SC), Peru
 Colombia, eEcuador, Fr Guiana, Peru,
 Bolivia (BN, LP, PN, SC), ncBrasil (AM)
 seBrasil (ES-RS), eEcuador, Bolivia (SC)
 nwBrasil (AM)
 Guianas, nwBrasil (AM), Peru, eEcuador,
 Bolivia (CO SC)

- bitincta** Bates, 1872:226
brullei Gahan, 1889:389
numida Aurivillius, 1902:214
caramaschii Monné, 2005:246
carneola Bates, 1865:393
cassandra (Dalman, 1823:70)
leucospila Germar, 1824:487
centralis Monné, 1993:478
chemsaki Giesbert, 1979:422
chontalensis Bates, 1872:225
cincticornis (Schaller, 1783:290)
colombiana Monné, 1993:479
crassa Bates, 1865:103
decemmaculata Bates, 1865:217
declivis Aurivillius, 1902:209
delicata Monné, 2005:246
denotata Monné, 2005:245
destituta Bates, 1865:383
discicollis Gahan, 1889:391
dispersa Bates, 1872:226
distincta Pascoe, 1866:284
dostalbergeri Schmid, 2010:189
elongata Gahan, 1889:388
emarginata (Olivier, 1795:48)
erythrophthalma (Voet, 1806:27)
eximia Aurivillius, 1902:213
fasciata Bates, 1865:108
fasciatipennis Linsley, 1935:112
femorosa Erichson, 1847:149
fibrosa Erichson, 1847:149
flavimacula (Voet, 1806:27)
hieroglyphica Schoenherr, 1817:421
flavoguttata Aurivillius, 1902:218
flavomaculata Bates, 1865:218
forcipata Bates, 1865:394
geminata Bates, 1865:106
grallatrix Bates, 1865:391
griseszens Zajciw, 1962:287
guatemalena Bates, 1881:188
guttulata Aurivillius, 1902:216
hebraica Bates, 1865:108
hirtipes (Degeer, 1775:116)
annulatus Fabricius, 1775:180
hirtimana Schoenherr, 1817:419
murina Schoenherr, 1817:419
contaminata Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:337
concreta Bates, 1865:106
hondurena Giesbert, 1979:436
humerosa Bates, 1865:223
junceae Bates, 1865:386
lateralis Bates, 1865:108
leucophaea Bates, 1865:223
lineatocollis Bates, 1865:103
lucaria Bates, 1865:102
lunulata Lucas, 1859:190
fryi Pascoe, 1859:52
macularis (Olivier, 1792:474)
velutina Bates, 1865:216
maculicollis Bates, 1865:217
meleagrina Erichson, 1847:149
Honduras - Colombia
cBrasil (AM, GO, MT), Bolivia (BN, SC), Peru,
eEcuador,
Venezuela
Fr Guiana, nBrasil (PA)
seBrasil (BA-RS)

cBrasil (GO)
swMexico (OA) -Costa Rica
Nicaragua-Panama
?
Colombia
ncBrasil (AM, PA), Peru
ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
Bolivia (SC)
Guatemala, Costa Rica (GU, PA), Panama
Brasil (AM)
nBrasil (PA), eEcuador
seBrasil (BA-SP), Bolivia (SC)
Honduras - Colombia
Mexico - Colombia
Argentina (Salta), Bolivia (SC)
Fr Guiana, nBrasil (AP, AM)
seBrasil (BA-RS), Bolivia (SC)
?
Colombia, Fr Guiana, Brasil (AP, AM)
seBrasil, Paraguay, Argentina
Honduras, Panama
Peru
Peru
SAmer

eBrasil (BA, ES)
nwBrasil (AM)
nwBrasil (AM), eEcuador
Fr Guiana, nBrasil (PA)
nwBrasil (AM), eEcuador
eBrasil (ES)
sMexico (CHS, OA, VC) - Honduras
nwBrasil (AM)
sMexico (CHS, OA, QR) - Nicaragua
Guianas, ncBrasil (AM), Peru, Bolivia,
Trinidad & Tobago

Honduras
nBrasil (PA), eEcuador
Fr Guiana, nBrasil (PA)
seBrasil (MG-RS)
sMexico (OA, VC)
Fr Guiana
nwBrasil (AM)
ncBrasil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (SC)

Surinam, Fr Guiana, ncBrasil (AM), eEcuador, Peru,
Bolivia (SC)
Venezuela
Bolivia (SC), Peru, eEcuador

- niveosparsa* Aurivillius, 1902:220
mimetica Aurivillius, 1902:222
mosaica Bates, 1865:384
musiva (Germar, 1824:488)
naevia Bates, 1865:386
naevigera Bates, 1865:101
nigromaculata Zajciw, 1971:307
obconica Aurivillius, 1902:215
obtusa Bates, 1865:222
olivencia Bates, 1865:392
ordinata Bates, 1865:104
osculatii Guérin-Ménéville, 1855:600
obsculatii; Gilmour, 1965:629
parcens Bates, 1881:189
passerina Erichson in Schomburg, 1848:574
paulina Bates, 1865:384
peruviana Aurivillius, 1920:389
pictilis Bates, 1865:221
- picturata** Monné, 1993:480
pimplaea Bates, 1865:382
plagiata Aurivillius, 1902:212
plebeja Aurivillius, 1902:219
pleuralis Casey, 1913:344
poecila (Germar, 1824:488)
propinqua Bates, 1865:385
pulchella Bates, 1865:221
punctata Aurivillius, 1902:221
pura Bates, 1865:392
ramosa Bates, 1872:225
regularis Bates, 1881:188
rincona Giesbert, 1979:434
roppai Monné, 1993:476
rubroornata Zajciw, 1962:285
sahlbergi Aurivillius, 1902:220
schmidtii Bates, 1865:225
scolopacea Erichson, 1847:149
securifera Bates, 1865:387
sejuncta Bates, 1865:387
seminalis Bates, 1865:383
septemmaculata Zajciw, 1971:143
seriatomaculata Zajciw, 1962:283
sexagglomerata Zajciw, 1962:281
sexmaculata Aurivillius, 1902:218
sexualis Casey, 1913:344
signatipennis Lameere, 1884:98
signativentris Gahan, 1889:387
simillima Aurivillius, 1902:210
sinaloensis Giesbert, 1979:423
socia Gahan, 1889:390
sordida Aurivillius, 1902:221
strigosa Bates, 1865:224
styligera Bates, 1865:391
subcincta Laporte, 1840:491
albobimaculata Zajciw, 1961:385
pseudosubcincta Zajciw, 1961:387
sublunulata Zajciw, 1962:245
subtessellata Bates, 1865:104
tristis (Voet, 1778:17)
unilineata Bates, 1872:225
- Colombia
Venezuela
seBrasil, Paraguay, Argentina
nwBrasil (AM), eEcuador
nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (SC), Ecuador
nBrasil (AP)
Fr Guiana
nwBrasil (AM), Fr Guiana
nwBrasil (AM)
nwBrasil (AM)
Peru, eEcuador
- sMexico (OA, VC), Belize, Honduras, Guatemala
Guyana, Fr Guiana
Peru, ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
Peru
Fr Guiana, nBrasil (AP, PA), Bolivia (SC), Venezuela,
Guyana, Ecuador, Peru
Venezuela
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru
Colombia, Bolivia (SC), Ecuador
Bolivia (BN, LP, SC), Peru
Costa Rica, Panama
seBrasil, Paraguay, Argentina
nwBrasil (AM), Peru
Fr Guiana, Venezuela, nBrasil (PA)
Colombia, Peru
nBrasil (PA)
sMexico (CHS, ME, OA, YU) - Nicaragua
eMexico (SLP, VC)
Costa Rica
cBrasil (MT, GO)
seBrasil, Paraguay, Bolivia (SC)
seBrasil (ES-RJ)
seBrasil (RJ-RS), Argentina
Peru
nBrasil (PA), Peru, eEcuador
nwBrasil (AM), Peru, eEcuador
nBrasil (PA)
nBrasil (AP), Fr Guiana
seBrasil, Paraguay, Argentina
eBrasil (ES)
eBrasil (BA)
sMexico (CHS) - Honduras
seBrasil (ES-SP)
eBrasil (BA-RJ)
seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
wMexico (SI, NA, JA)
eBrasil (BA-RJ)
nwBrasil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (CO)
seBrasil (ES-PR), Argentina
nwBrasil (AM), eEcuador
seBrasil (MG-SC)
- Bolivia (SC)
nBrasil (PA)
?
Nicaragua-Panama

varia (Fabricius, 1787:144) <i>cayennensis</i> Gmelin, 1790:1860 <i>lineola</i> Bates, 1865:222	Panama, Venezuela, Fr Guiana, Bolivia (BN, SC)
varica Bates, 1865:385	nwBrasil (AM)
vidua Bates, 1865:224	eMexico (VC), Guatemala, Honduras
viehmanni Monné & Martins, 1979:32	cBrasil (PA, RO, MT)
wappesi Monne & Monne, 2010:44	Bolivia (SC)
Colobothina Hovore, 1989:257	
perplexa Hovore, 1989:258	Honduras, Costa Rica, Panama
Hilobothea Monné & Martins, 1979:31	
caracensis Monné & Martins, 1979:32	eBrasil (MG, ES)
latevittata (Bates, 1865:390) var. <i>obydensis</i> Bates, 1865:390	Guianas, ncBrasil (AM), eEcuador
Nodubothea Monné & Monné 2008:503	
nodicornis (Bates, 1881:277) <i>huamboya</i> Kirsch, 1889:40	Ecuador
zapoteca Monné & Monné 2008:504	Mexico (Tehuantepec)
Priscilla Thomson, 1864:30	
hysiomoides Thomson, 1864:31 <i>dioptica</i> Bates, 1865:220	Honduras – nSAmér, Bolivia (SC)
Sangaris Dalman, 1823:71	
<i>Songaris</i> ; Thomson, 1868:201	
<i>Synchyzopus</i> Thomson, 1864:29	
albida Monné, 1993:469	eBrasil (BA)
cancellata (Bates, 1881:275)	Bolivia
concinna Dalman, 1823:71 <i>histrio</i> Perty, 1832:97	eBrasil (BA-SP)
condei Melzer, 1931:76	eBrasil (ES)
duplex (Bates, 1881:276)	seBrasil, Paraguay, Argentina
geometrica (Bates, 1872:224)	Nicaragua, Costa Rica
giesberti Hovore, 1998:66	eMexico - Costa Rica
inornata Monné, 1993:470	nwBrasil (AM), Fr Guiana
invida Melzer, 1932:234	seBrasil (RJ)
laeta (Bates, 1881:275)	Ecuador
lezamai Hovore, 1998:67	Costa Rica
luctuosa (Pascoe, 1859:53)	cBrasil (PA, MT)
luteonotata Monne & Monne, 2009:36	Ecuador
multimaculata Hovore, 1998:70	Honduras, Costa Rica
obtusicarinata (Zajciw, 1962:289)	seBrasil (RJ)
octomaculata Aurivillius, 1902:223	eBrasil (BA-SP)
optata (Pascoe, 1866:284)	Guatemala, Honduras-Venezuela, Colombia, Brasil
ordinale Monne & Monne, 2009:39	Ecuador
penrosei Hovore, 1998:68	Panama
petrovi Schmid, 2010:190	Peru
polystigma (Bates, 1881:276)	Colombia, Venezuela
seabrai Zajciw, 1962:115	seBrasil (RJ)
sexmaculata Monné, 1993:472	Peru
spilota Martins & Galileo 2009:534	Ecuador
trifasciata Melzer, 1928:155	seBrasil (MG, PR, SC, SP)
viridipennis Melzer, 1931:76	seBrasil (RJ-SC)
zikani Melzer, 1931:75	seBrasil (MG, SP)

Sparna Thomson, 1864:30

colombiana Gilmour, 1950:552	Colombia
lycoides Thomson, 1864:30	Bolivia
macilenta Pascoe, 1888:508	Colombia, eEcuador
ab. <i>apicemaculata</i> Gilmour, 1954:85	
migsominea Gilmour, 1950:550	Colombia
nigrolineata Fuchs, 1956:574	Colombia
pallida Gilmour, 1950:553	Ecuador
platyptera Bates, 1881:276	seBrasil (MG-PR)

Sympleurotis Bates, 1881:185

albofasciatus Julio & Monné, 2005: 395	Mexico (OA)
armatus Gahan, 1892:266	swMexico (GU, OA) - Panama
rudis Bates, 1881:185	Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
wappesi Julio & Monné, 2005:395	Guatemala

Compsosomatini Thomson, 1857:70*Aereneites* Thomson, 1868:92**Aerenea** Thomson, 1857:298

<i>Pythaidēs</i> Brèthes, 1920:46	
<i>Pythoides</i> ; Breuning, 1961:289	
<i>Punctaerenea</i> Breuning, 1948:31	
<i>Cognataerenea</i> Breuning, 1971:286	
<i>Cognataerenea</i> (<i>Mimaerenea</i>) Breuning, 1971:287	
<i>Puncaerenea</i> ; Breuning, 1980:3	
aglaia Monné, 1980:238	seBrasil (MG)
albilarvata Bates, 1866:198	ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Peru
alvaradoi Prosen, 1947:256	ncArgentina (SE)
annulata Monné, 1980:254	w Brasil (AC)
antennalis Breuning, 1948:30	seBrasil (ES-SC)
apicalis Melzer, 1923:5	eBrasil (BA-SP)
<i>compacta</i> Breuning, 1948:28	
<i>compacta mediofasciata</i> Breuning, 1948:28	
<i>mediofasciata</i> Breuning, 1971:286	
batesi Monné, 1980:240	eBrasil (ES)
bimaculata (Brèthes, 1920:46)	Peru, Bolivia
brunnea Thomson, 1868:96	Costa Rica (PA), Panama-Argentina,
<i>subnuda</i> Melzer, 1923:6	Bolivia (BN, CO, LP, SC), Brasil (MA)
<i>subnuda</i> m. <i>trinidensis</i> Breuning, 1948:29	
ecuadoriensis Breuning, 1947:60	Ecuador
flavofasciculata Breuning, 1948:30	Peru
flavolineata Melzer, 1923:7	Brasil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
gibba Martins, Galileo & Oliveira, 2011:286	Brasil (MA)
gounellei Monné, 1980:257	seBrasil (RJ)
humero-lineata Breuning, 1980:22	Mexico
impetiginosa Thomson, 1868:95	Mexico - Colombia, Venezuela
occulta Monné, 1980:244	nArgentina (FO)
panamensis Martins & Galileo, 2010:687	Panama (Chiriqui)
periscelifera Thomson, 1868:95	Colombia
<i>columbiana</i> Breuning, 1948:29	
<i>albasetosa</i> Breuning, 1971:286	
posticalis Thomson, 1857:299	seBrasil, Paraguay, nArgentina
punctatostriata (Breuning, 1948:31)	seBrasil (RJ)
quadriplagiata (Boheman, 1859:151)	SAmer, Bolivia (SC)
<i>albigena</i> Burmeister, 1865:179	
<i>pulchella</i> Thomson, 1868:96	
robusta Monné, 1980:261	Paraguay

- setifera** Thomson, 1868:94
subcostata Melzer, 1932:219
subimpetiginosa Breuning, 1948:29
sulcicollis sulcicollis Melzer, 1932:219
 subsp. **subsulcicollis** Breuning, 1948:29
transversefasciata Breuning, 1974:40
trigona Pascoe, 1858:247
tuberculata Monné, 1980:259
- Antennaerenea** Breuning, 1980:25
 niveosignata Breuning, 1980:26
- Brasiliosoma** Breuning, 1960:181
 Phrynosoma Breuning, 1948:2
 apicale Monné, 1980:45
 tibiale (Breuning, 1948:3)
- Compsosoma** Lacordaire, 1830:183
 Compsosoma (Guariteres) Gounelle, 1908:11
 Compsosoma (Yamamadis) Gounelle, 1908:12
 Compsosoma (Pseudoguariteres) Breuning, 1961:289
 alboapicalis Breuning, 1980:69
 chabrilacii (Thomson, 1857:74)
 fasciatum Monné, 1980:100
 geayi Gounelle, 1908:8
 mniszecchii Thomson, 1857:74
 monnei Martins & Galileo, 1996:299
 mutillarium (Klug, 1825:463)
 nubilum Gounelle, 1908:9
 nubilum var. *simplex* Gounelle 1908:10
 perpulchrum (Vigors, 1825:418)
 phaleratum Thomson, 1857:74
 vestitipenne Zajciw, 1962:244
 v-notatum (Vigors, 1825:417)
 notatum; White, 1846:48
 quinquenotatum Thomson, 1857:75
 niveosignata; Audinet-Serville, 1835:56
- Cristaerenea** Breuning, 1949:26
 Cognataerenea; Breuning, 1980:24 (not Breuning, 1971)
 cognata (Pascoe, 1859:36)
 hysiomoides Thomson, 1868:93
- Desmiphoropsis** Gounelle, 1908:12
 mannerheimi (Thomson, 1865:557)
 variegata (Audinet-Serville, 1835:57)
- Eusphaerium** Newman, 1838:498
 purpureum Newman, 1838:498
- Laraesima** Thomson, 1868:96
 Penessada Thomson, 1868:97
 albosignata (Bates, 1885:361)
 asperata (Bates, 1885:362)
 brunneoscutellaris (Tippmann, 1960:154)
 densepunctata Breuning, 1950:535
 ecuadorensis Breuning, 1974:40
- seBrasil (RJ, SP)
 seBrasil (MG, RJ)
 eBrasil (PE)
 seBrasil, Paraguay, Argentina
 ecBrasil, Fr Guiana, nwArgentina
 Brasil
 seBrasil (ES, RJ)
 Peru, Bolivia (SC)
- Brasil, Bolivia (SC)
- nBrasil (PA)
 eBrasil (PB, PE)
- Brasil
 cBrasil (MG, SP, GO, MT)
 seBrasil (RJ)
 Fr Guiana, wcBrasil (AM, PA, RO)
 nwBrasil (AM), Peru
 Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-SP)
 ecBrasil GO, MT, PE, BA), Bolivia (SC),
 Paraguay
 seBrasil (BA-RS), nArgentina (MI)
 seBrasil (BA-RS)
 wcBrasil (AM, RO)
 seBrasil (MG-SC)
- Fr Guiana
- Fr Guiana
 seBrasil (ES-PR), nArgentina (MI)
- seBrasil (BA-RS), Argentina, Bolivia (SC)
- Guatemala
 eMexico (VC)
 seBrasil (RJ, SP)
 sBrasil (SC)
 Ecuador

- fuliginea** (Bates, 1885:361)
hispidia (Thomson, 1868:98)
 asperipennis Breuning, 1948:31
nitida Monné, 1980:230
ochreoapicalis Breuning, 1973:664
pilosa Monné, 1980:228
scutellaris Thomson, 1868:97
- cMexico (PU), Guatemala
 seBrasil (MG-SP)
- seBrasil (SP)
 eBrasil (PE)
 Peru
 seBrasil (MG-RS), nArgentina (MI)
- Paracompsosoma** Breuning, 1948:27
 humerales Breuning, 1948:28
- ecBrasil (GO, MA)
- Parapythais** Monné, 1980:36
 melzeri Monné, 1980:36
- seBrasil (MG)
- Pythais** Thomson, 1857:71
 Pithais; Gounelle, 1908:7
 scutigera (Vigors, 1826:239)
 concretum Blanchard, 1843:210
- seBrasil (MG-SP)
- Tessarecphora** Thomson, 1857:77
 arachnoides arachnoides Thomson, 1857:77
 subsp. **amazonica** Monné, 1980:39
 subsp. **centralis** Monné, 1980:39
- seBrasil, Paraguay, Argentina
 nBrasil (AM, PA, MA, PE, AL), Peru
 Mexico-Colombia, Venezuela
- Tucales** Gounelle, 1908:13
 Vaziella Prosen, 1954:33
 Variella; Breuning, 1961:291
 franciscus (Thomson, 1857:76)
 franciscanum; Zajciw, 1967:118
 pastranai (Prosen, 1954:34)
 postrarvi; Breuning, 1961:291
 terrenus (Pascos, 1859:36)
- wMexico (JA), seBrasil (MA, MG-SP),
 Fr Guiana
 seBrasil (RJ-SC), nArgentina (MI)
 ncBrasil (AM, PA)
- Cyrtinini** Thomson 1864:41
Acanthomerosternoplonini Tippmann, 1955:10
- Boricyrstinus** Micheli, 2003:196
 nilseni Micheli, 2003:198
- Puerto Rico
- Cyrtinus** LeConte, 1852:166
 Myrmolamia Bates, 1885:363
 acunai Fisher, 1935:206
 araguaensis Howden, 1973:595
 beckeri Howden, 1960:175
 bifasciatus Martins & Galileo, 2009:66
 bordoni Joly & Rosales, 1990:209
 eugeniae Fisher, 1935:60
 farri Howden, 1960:173
 fauveli (Cameron, 1909:78)
 granulifrons Howden, 1970:1313
 hispidus Martins & Galileo, 2009:66
 hubbardi Fisher, 1926:38
 humilis Zayas, 1975:284
 jamaicensis Howden, 1970:1312
 melzeri Martins & Galileo, 2009:65
 meridialis Martins & Galileo, 2010:687
 mockfordi Howden, 1959:373
- Cuba
 Venezuela
 swUSA (TX)
 Panama
 Venezuela
 Puerto Rico
 Jamaica
 Haiti
 Jamaica
 Ecuador
 Montserrat, Guadeloupe, Martinique
 Cuba
 Jamaica
 Costa Rica (CA)
 Bolivia (SC)
 scMexico (PU)

- mussoi** Joly & Rosales, 1990:206
oakleyi Fisher, 1935:62
opacicollis (Bates, 1885:364)
penicillatus (Bates, 1885:364)
pygmaeus (Haldeman, 1847:42)
querci Howden, 1973:596
sandersoni Howden, 1959:374
schwarzi Fisher, 1926:36
striatus Joly & Rosales, 1990:208
subopacus Fisher, 1935:61
umbus Martins & Galileo, 2009:66
- Venezuela
Puerto Rico
Guatemala
Panama
eUSA
cMexico (QE), Honduras
Jamaica
Cuba
Venezuela
Puerto Rico
Costa Rica (GU)
- Decarthria** Hope, 1834:16
- albofasciata** Gahan, 1895:137
boricua Micheli, 2003:200
stephensi Hope, 1834:16
- W Indies (Grenada)
Puerto Rico
W Indies (St Vincent)
- Omosarotes** Pascoe, 1860:131
- Acanthomerosternoplon* Tippmann, 1955:10
Cyrtinacantha Zajciw, 1970:349
ater Julio & Monné, 2001:104
foxi (Lane, 1973:391)
nigripennis (Zajciw, 1970:346)
paradoxum (Tippmann, 1955:12)
mirabilis Zajciw, 1970:350
singularis Pascoe, 1860:131
- wEcuador
Brasil
eBrasil (ES)
Panama, Ecuador, Peru, Brasil (PA)
Costa Rica, Panama, nBrasil (PA)
- Sciocyrtinus** Fisher, 1935:207
- elongatus** Fisher, 1935:208
- Jamaica
- Scopadus** Pascoe, 1857:100
- ciliatus** Pascoe, 1857:100
- nwBrasil (AM)
- Desmiphorini** Thomson, 1860:74
- Rhodopides* Lacordaire, 1872:450
Epicastides Lacordaire, 1872:490
Apodasyides Lacordaire, 1872:623
Nedinides Lacordaire, 1872:635
Estolides Lacordaire, 1872:636
Ectatosiides Lacordaire, 1872:415
Crinotarsides Lacordaire, 1872:475
Psenocerini LeConte, 1873:333
Hoplosiae LeConte & Horn, 1883:326
Essisini Aurivillius, 1917:44
- Acaua** Martins & Galileo, 1995:28
- exotica** Martins & Galileo, 1995:29
- sBrasil (MS), Bolivia (BN, SC)
- Aconopteroides** Breuning, 1959:87
- laevipennis** (Blanchard in Gay, 1851:506)
- Chile
- Aconopterus** Blanchard in Gay, 1851:504
- crisatipennis** Blanchard in Gay, 1851:505
strandii Breuning, 1943:59
- Chile
Chile
- Anisopeplus** Melzer, 1934:227
- perplexa** Melzer, 1934:228
- seBrasil (MG-SC)

Atelodesmis Buquet, 1857:334**hirticornis** Buquet, 1857:335**piperita** Bates, 1885:352**unicolor** Buquet, 1857:336**vestita** Buquet, 1857:335

seBrasil (ES, RJ)

Mexico (VC, CHS), Costa Rica

eMexico (VC)

seBrasil (ES-RS)

Atimiliopsis Breuning, 1974:32**ochripennis** Breuning, 1974:32

seBrasil (RJ)

Atimiola Bates, 1880:119**guttulata** Bates, 1880:120**rickstanleyi** Lingafelter & Nearn, 2007:185

sMexico (CHS) - Costa Rica

R Dominicana

Blabia Thomson, 1864:109*Prymnopteryx* Thomson, 1868:13*Prymnosis* Bates, 1866:288**bang** Galileo & Martins, 1998:147**bicolor** Martins & Galileo, 2005:11**bicuspis** (Bates, 1866:288)**bituberosa** (Breuning, 1940:59)**colobothoides** Thomson, 1864:109**costaricensis** Breuning, 1943:53**crisulata** Martins & Galileo, 1995:579**epicharis** Martins & Galileo, 1995:577**exotica** Martins & Galileo, 1995:584**ferina** Martins & Galileo, 1995:574**galba** Martins & Galileo, 1995:580**gemma** Martins & Galileo, 1995:576**incompta** Martins & Galileo, 1995:580**intricata** Martins & Galileo, 1995:588**longipennis** Galileo & Martins, 2003:258**magdalena** Martins & Galileo, 1995:583**masoni** (Aurivillius, 1927:543)**meinerti** (Aurivillius, 1900:414)**oculifera** Martins & Galileo, 1995:575**piscoides** (Thomson, 1868:131)**rendira** Galileo & Martins, 1998:148**similis** (Breuning, 1940:59)**spinella** Martins & Galileo, 1995:572**strandiella** Breuning, 1943:53**truncata** Breuning, 1940:59

Ecuador

Colombia

ncBrasil (AM, PA, RO, MA), Ecuador, Peru

Colombia

Colombia, Peru

Honduras, Costa Rica, Panama

Colombia, Ecuador

Peru

Colombia

Colombia

Ecuador, Bolivia (SC)

Colombia

wEcuador

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia, Venezuela

w Brasil (RO), Ecuador

Venezuela

Peru

Fr Guiana, Venezuela, Bolivia (SC)

Colombia

Peru

Colombia, eEcuador

Blabicentrus Bates, 1866:192**bella** (Galileo & Martins, 2004:328)**brulei** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:8**capixaba** (Martins & Galileo, 1998:261)**ghoutii** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:15**hirsutulus** Bates, 1866:192**littoralis** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:9**martinsi** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:12**tomentosus** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:5

Ecuador, Fr Guiana, Bolivia

Fr Guiana

eBrasil (ES), Bolivia (SC), Fr Guiana

Fr Guiana

nBrasil (PA), Fr Guiana

Fr Guiana

Fr Guiana

Fr Guiana

Catognatha Blanchard in Gay, 1851:517**gracilis** Blanchard in Gay, 1851:517

Chile

Ceiupaba Martins & Galileo, 1998:261**lineata** Martins & Galileo, 1998:261

Brasil (MG, SP)

Cicatrixestola Breuning, 1947:54**elongata** Breuning, 1964:95**flavicans** Breuning, 1947:55**humeralis** Martins & Galileo, 1995:163

eBrasil (ES)

Bolivia (SC), seBrasil (MS, SC), Paraguay,
nArgentina

Bolivia (SC), Argentina (JU, SA, TU)

Cicatrixestoloides Breuning & Heyrovsky, 1964:29**costaricensis** Breuning & Heyrovsky, 1964:29

Costa Rica

Cicuiara Galileo & Martins, 1996:874**nitidula** (Bates, 1866:191)**striata** (Bates, 1866:191)*stritata*; Galileo & Martins, 1996:875

nBrasil (PA), Bolivia (SC)

Venezuela, cBrasil (PA, MS, GO, MG), Bolivia

Coeloprocta Aurivillius, 1926:4**humeralis** (Breuning, 1940:431)**singularis** Aurivillius, 1926:4

eBrasil (PE)

eBrasil (PB, BA)

Cotycicuiara Galileo & Martins, 2008:2**alternata** Galileo & Martins, 2008:4**bahiensis** Galileo & Martins, 2008:5**boliviana** Galileo & Martins, 2008:5**chionea** Martins & Galileo, 2010:4**latifascia** Galileo & Martins, 2008:8**magnifica** Galileo & Martins, 2011:330**multicava** Martins & Galileo, 2010:2**multifasciata** Galileo & Martins, 2008:3**nivaria** Martins & Galileo, 2010:4**oicepe** Martins & Galileo, 2010:1**pertusa** Martins & Galileo, 2010:2**venezuelensis** Galileo & Martins, 2008:4

Brasil (PA, SC)

Brasil (BA)

Bolivia (SC)

Brasil (MG, RJ)

Bolivia (SC)

Brasil (AM)

Brasil (MG)

Brasil (MS, MT, MG)

Brasil (BA, ES, MG)

Trinidad & Tobago

Brasil (RJ, SC)

Venezuela

Cotyschnolea Martins & Galileo, 2006:458**minuta** Martins & Galileo, 2006:459

wEcuador

Curuapira Martins & Galileo, 1998:263**apyama** Martins & Galileo, 2005:244**exotica** Martins & Galileo, 1998:263**tuberosa** Galileo & Martins, 2003:160

Bolivia (SC)

Venezuela, Brasil (AM, RO, MT, SP)

sBrasil (ES)

Cymatonycha Bates, 1874:234**castanea** Bates, 1874:234**fasciata** Chemsak & Noguera, 1993:101**meridionalis** Martins & Galileo, 1995:165

Honduras, Guatemala-Costa Rica

wMexico (MI, JA, GR)

Colombia, Venezuela

Desmiphora (Antenniphora) Breuning, 1947:45**antennalis** Breuning, 1947:44**endibauna** Galileo & Martins, 1998:37**magnifica** Martins & Galileo, 1995:165

eBrasil (BA, ES)

Brasil (BA)

nBrasil (PA), Fr Guiana

Desmiphora (Desmiphora) Audinet-Serville, 1835:62*Desmophora*; Gemminger & Harold, 1873:3107*Pyrracita* Thomson, 1868:105*Pyrrhacita*; Gemminger & Harold, 1873:3107*Therchaetes* Thomson, 1868:107*Terchaetes*; Lacordaire, 1872:623*Euchaestes* Chevrolat, 1861:252**aegrota** Bates, 1880:116

swUSA (TX) - Panama

- amioca** Galileo & Martins, 1998:39
apicata (Thomson, 1868:106)
astrigae Tavakilian & Néouze, 2004:51
auatinga Martins & Galileo, 1996:300
barbata Martins & Galileo, 2005:247
bijuba Giesbert, 1998:30
boliviana Breuning, 1948:20
canescens Bates, 1874:226
 obliquemaculata Breuning, 1942:156
cayennensis Tavakilian & Néouze, 2004:54
chemsaki Giesbert, 1998:32
circumspecta (Lane, 1973:383)
 circumspecta; Galileo & Martins, 1993:77
cirrosa Erichson, 1847:147
 similis Breuning, 1943:46
compacta Breuning, 1942:155
compta Martins & Galileo, 2005:247
crinita Giesbert, 1998:34
crocata Melzer, 1935:186
cucullata Thomson, 1868:104
decora (Melzer, 1928:147)
digna Giesbert, 1998:35
dozieri Galileo & Martins, 2007:353
durantoni Tavakilian & Néouze, 2004:53
elegantula White, 1855:401
fasciculata (Olivier, 1792:465)
 servillei White, 1855:401
 gigantea Thomson, 1860:75
fasciola Martins & Galileo, 1995:166
ferruginea (Thomson, 1868:107)
flavescens Breuning, 1943:47
fuscosignata Breuning, 1942:155
hirticollis (Olivier, 1795:11)
 mexicana Thomson, 1860:75
 lanata Chevrolat, 1862:253
 intricata Casey, 1913:350
intonsa (Germar, 1824:484)
 pallidipennis Chevrolat, 1861:251
 crinitus Dejean in Chevrolat, 1862:252
jullienae Tavakilian & Néouze, 2004:50
kawensis Tavakilian & Néouze, 2004:52
lanuginosa Breuning, 1942:155
lateralis Thomson, 1868:104
lateralba Breuning, 1942:157
lenkoi (Lane, 1959:219)
lineatipennis Breuning, 1943:46
longipilis (Fisher, 1926:7)
maculosa Linsley & Chemsak, 1966:220
mirim Martins & Galileo, 2002:8
mulsa Giesbert, 1998:38
multicristata Bates, 1866:201
neoflavescens Galileo & Martins, 1998:40
nigroannulata Martins & Galileo, 2002:7
niveocincta (Lane, 1959:222)
obliquelineata Breuning, 1948:21
ornata Bates, 1866:201
pallida Bates, 1874:226
 grisea Aurivillius, 1904:208
picta Breuning, 1943:46
pitanga Galileo & Martins, 1998:38

 Brasil (MG, AM)
 seBrasil (ES-SP), eEcuador, Bolivia (SC)
 Fr Guiana
 wEcuador
 Bolivia (SC)
 Mexico (OA)
 Bolivia (SC), Fr Guiana, Brasil (MA)
 sMexico (CHS) - Colombia, Venezuela

 Fr Guiana
 Mexico (QR, VC)
 seBrasil (SP)

 eMexico (VC)-Panama, Ecuador, Peru, nwBrasil (AM),
 Fr Guiana, Argentina, Bolivia (SC)
 seBrasil (GO, RJ-PR), Paraguay, Bolivia (BN, SC)
 Bolivia (SC)
 Panama
 ecBrasil (GO, MA, MG)
 eBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 seBrasil (RJ, SP), Bolivia (SC)
 Panama
 Bolivia (SC)
 Fr Guiana
 nBrasil (PA, GO), Fr Guiana, Venezuela
 eMexico (VC) - Brasil, Fr Guiana, eEcuador,
 Bolivia (SC)

 Peru, Bolivia (SC)
 eBrasil (ES), Fr Guiana, eEcuador
 nArgentina (TU)
 eBrasil (PE)
 swUSA – SAmer (widely distributed), Galapagos Is.,
 Bolivia (SC), W Indies, Puerto Rico, Jamaica

 seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (LP)

 Fr Guiana
 Fr Guiana
 nBrasil (PA)
 seBrasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia (SC)
 eBrasil (PE)
 seBrasil (SP)
 nArgentina (TU)
 Cuba
 Galapagos Is
 Brasil (AM)
 Costa Rica, Panama
 nBrasil (PA), Fr Guiana
 Brasil (BA)
 Brasil (AM), Fr Guiana
 Panama
 eBrasil (BA)
 eBrasil (PE-SC)
 Jamaica, Peru, Brasil, Bolivia (SC)

 nArgentina (TU)
 Brasil (ES, RJ)

- pretiosa** Melzer, 1935:186
rufocristata Melzer, 1935:185
santossilvai Galileo & Martins, 2003:162
sarryi Tavakilian & Néouze, 2004:50
scapularis Bates, 1885:351
senicula Bates, 1866:200
spitzi Melzer, 1935:188
tigrinata Martins & Galileo, 2002:6
tristis Galileo & Martins, 2003:256
travassosi Mendes, 1938:316
albolineata Breuning, 1942:156
undulatofasciata Breuning, 1942:157
unicolor Breuning, 1961:155
uniformis Galileo & Martins, 2003:164
variola Giesbert, 1998:41
venosa Bates, 1866:202
xerophila Martins & Galileo, 1995:167
x-signata Melzer, 1935:187
- Diliolophus** Bates, 1885:355
vexator Bates, 1885:355
- Disgregus** Galileo & Martins, 2009:106
bezarki Galileo & Martins, 2009:106
- Dolichestola** Breuning, 1942:164
annulicornis Breuning, 1942:164
densepunctata Breuning, 1942:165
nigricornis Breuning, 1942:165
vittipennis Breuning, 1948:26
- Esaguasu** Galileo & Martins, 2007:356
brenes Galileo & Esteban, 2010:1034
ocularis Galileo & Martins, 2007:365
- Estola** Fairmaire & Germain, 1859:524
acrensis Galileo & Martins, 2009:103
acricula Bates, 1866:293
multilineata Breuning, 1940:62
affinis Breuning, 1940:61
albicans Breuning, 1940:62
albocincta Melzer, 1932:217
mediofasciata Breuning, 1940:67
albomarmorata Breuning, 1943:57
albosetosa Breuning, 1940:65
albosignata Breuning, 1940:63
albosparsa Thomson, 1858:124
alboostictica Breuning, 1940:61
albovaria Breuning, 1940:60
alternata Breuning, 1940:68
annulata (Fabricius, 1801:300)
annulicornis Fisher, 1942:26
annulipes Breuning, 1940:70
assimilis Breuning, 1940:69
attenuata Fisher, 1926:12
basiflava Breuning, 1943:57
basimaculata Breuning, 1940:66
basinotata Bates, 1866:291
- ecBrasil (GO, MG)
 ecBrasil (GO)
 Brasil (PA), Fr Guiana
 Fr Guiana
 Costa Rica, Panama, Venezuela
 nBrasil (PA), Bolivia (SC)
 seBrasil (SP)
 Brasil (AM)
 Colombia
 seBrasil (ES, RJ)
- ecBrasil (GO)
 eBrasil (BA)
 eBrasil (BA)
 Mexico - Guatemala
 seBrasil (BA-RS)
 wEcuador
 eBrasil (PE)
- Guatemala
- Costa Rica (GU, PA)
- eBrasil (PE), Fr Guiana
 Panama, Fr Guiana, Bolivia (SC)
 ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
 seBrasil (RJ)
- Costa Rica (AL)
 Colombia
- Brasil (AC)
 seBrasil (RJ)
- seBrasil (RJ)
 seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
 seBrasil (ES-SC), Paraguay
- eBrasil (MG)
 eBrasil (PE)
 seBrasil (BA-RJ)
 seBrasil (MG-RJ)
 seBrasil (MG-RJ)
 Fr Guiana
 eBrasil (BA)
 SAmer
 Dominican Republic
 Brasil
 seBrasil (SP)
 Jamaica
 Venezuela, Fr Guiana, Bolivia (SC), Brasil (MA)
 seBrasil (ES-SP)
 nBrasil (PA), eEcuador, Fr Guiana

benjamini Breuning, 1940:66	Colombia
boliviana Breuning, 1940:71	Bolivia
brunnea Thomson, 1868:123	Brasil
brunneovariegata Breuning, 1940:71	Venezuela
brunnescens Breuning, 1940:65	Venezuela, Colombia
cayennensis Breuning, 1940:70	Fr Guiana
cerdai Martins & Galileo, 2009:148	Fr Guiana
cinerea Breuning, 1940:70	Bolivia (SC)
columbiana Breuning, 1940:70	Colombia
compacta Breuning, 1940:64	nBrasil (PA)
crassepunctata Breuning, 1940:61	eBrasil (BA), Fr Guiana
<i>crassepuncta</i> Breuning, 1940:61	
cuneata Breuning, 1940:65	ecBrasil (GO), Bolivia (SC)
daidalea Martins & Galileo, 2002:2	eEcuador, Bolivia
densepunctata Breuning, 1940:68	ecBrasil (GO, PE)
dilloni Zayas, 1975:205	Cuba
diversemaculata Breuning, 1943:57	Brasil
flavescens Breuning, 1940:69	ecBrasil (GO, BA)
flavobasalis Breuning, 1940:66	Fr Guiana, ecBrasil (GO)
flavolineata Breuning, 1950:173	Bolivia
flavomarmorata Breuning, 1942:163	Venezuela, Colombia
flavostictica Breuning, 1940:69	eBrasil (PE, BA)
fratercula Galileo & Martins, 1999:86	Colombia
freyi Breuning, 1955:660	Trinidad
fuscodorsalis Breuning, 1940:67	seBrasil, Paraguay, Bolivia (SC)
fuscomarmorata Breuning, 1940:71	Bolivia (SC)
fuscopunctata Breuning, 1943:57	eBrasil (BA, MG), Bolivia
fuscostictica Breuning, 1940:64	seBrasil (RJ)
grisescens Breuning, 1940:63	eBrasil (PE)
<i>postrufa</i> Breuning, 1980:69	
griseostictica Breuning, 1940:61	seBrasil (MG, RJ)
hirsuta (Degeer, 1775:115)	Panama, Guianas, ncBrasil (PA)
<i>lineolata</i> Bates, 1866:292	
hirsutella Aurivillius, 1922:319	Chile
<i>hirsuta</i> ; Fairmaire & Germain, 1859:525 (not Degeer, 1775)	
hispidula Lameere, 1893:277	Venezuela
ignobilis Bates, 1872:200	sMexico - Panama, Venezuela, Puerto Rico
insularis insularis Blair, 1933:483	Galapagos Is
subsp. cribrata Blair, 1933:483	Galapagos Is (Albemarle)
subsp. duncani Van Dyke, 1953:135	Galapagos Is (Duncan)
subsp. subnigrescens Breuning, 1974:109	Galapagos Is (Floreana)
<i>insularis nigrescens</i> ; Linsley & Chemsak, 1966:229 (not Breuning, 1943)	
kuscheli Barriga, Moore & Cepeda, 2005:399	Chile
lata Fuchs, 1974:244	ecBrasil (GO)
longeantennata Breuning, 1940:60	ecBrasil (GO), Paraguay
marmorata Breuning, 1940:67	seBrasil (RJ, SP), Venezuela, Bolivia (SC)
medionigra Breuning, 1940:66	ecBrasil (GO), Fr Guiana
m-flava Breuning, 1940:64	Fr Guiana, nwBrasil (AM, MA)
microphthalma Breuning, 1942:163	eBrasil (ES)
minor Breuning, 1940:66	eBrasil (ES)
misella Bates, 1885:357	Honduras, Guatemala-Panama
nebulosa Breuning, 1940:60	nBrasil (PA)
nigrescens Breuning, 1943:57	Venezuela
nigrodorsalis Martins & Galileo, 2009:110	Costa Rica (HE)
nigropunctata Breuning, 1940:69	eBrasil (CE, PE)
nigrosignata Breuning, 1940:61	eBrasil (MG)
nodicollis Breuning, 1940:70	nBrasil (PA), Bolivia (BN, LP, SC)
obliquata Breuning, 1940:68	seBrasil (MG, RJ)
obliquelineata Breuning, 1940:70	seBrasil (RJ)

- obscura** (Fabricius, 1792:261)
auriga Schoenherr, 1817:376
flavicollis Breuning, 1940:62
- obscurella** Monné & Giesbert, 1992:252
obscura; Thomson, 1868:123 (not Fabricius, 1792)
- obscurioides** Breuning, 1942:163
- operosa** Martins & Galileo, 2007:176
- parvula** Breuning, 1940:60
- porcula** Bates, 1866:293
- retrospinosa** Breuning, 1940:59
- rogueti** Chalumeau & Touroult, 2005:158
- rufa** Breuning, 1940:65
- ruficeps** Breuning, 1943:56
- seriata** Kirsch, 1875:287
sericata; Lameere, 1883:62
- similis** Breuning, 1940:70
- stramentosa** Breuning, 1940:68
- strandi** Breuning, 1940:71
- strandiella** Breuning, 1942:163
- subannulicornis** Breuning, 1963:507
annulicornis; Breuning, 1950:173 (not Fisher, 1942)
- timbauba** Martins & Galileo, 2006:461
- trinidadensis** Breuning, 1955:660
- truncatella** Bates, 1866:293
spinipennis Breuning, 1940:64
- unicolor** Fairmaire & Germain, 1859:526
- varicornis** Bates, 1866:293
- variegata** Bates, 1866:292
- vittulata** Bates, 1874:226
- vulgaris** Galileo & Martins, 1999:88
- seBrasil** (RJ), Fr Guiana
- eBrasil** (BA, MG)
- Brasil (MA?), Paraguay
Fr Guiana
eBrasil (GO, MG, RJ)
nBrasil (PA, MA?), Fr Guiana
Venezuela, Peru
Martinique
eBrasil (MG)
Fr Guiana
Peru
- Peru
seBrasil (RJ, SP)
sBrasil (SC)
Costa Rica
Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
Trinidad
seBrasil (RJ)
- Chile
seBrasil (MG, RJ)
nwBrasil (AM), Fr Guiana
eMexico (VC) - Panama, Venezuela
Colombia
- Estoloides (Estoloides)** Breuning, 1940:74
- affinis** Breuning, 1940:75
- alboscutellaris** Breuning, 1943:55
- annulicornis** Breuning, 1940:75
- aquilonius** Linsley & Chemsak, 1984:159
- aurantius** Martins & Galileo, 2010:87
- chamelae** Chemsak & Noguera, 1993:94
- fulvitaris** (Bates, 1885:356)
- galapagoensis** (Blair, 1933:482)
- grossepunctata** Breuning, 1940:76
- leucosticta** (Bates, 1885:357)
- longicornis** Breuning, 1940:75
- medioplagiata** Vitali, 2007:53
- modica** Chemsak & Noguera, 1993:95
- paralboscutellaris** Breuning, 1971:288
- pararufipes** Breuning, 1974:161
- perforata** (Bates, 1872:200)
- prolongata** (Bates, 1885:356)
- reflexa** Breuning, 1940:76
- rufipes** Breuning, 1940:75
- scabracaulis** Chemsak & Noguera, 1993:93
- sordida** (LeConte, 1873:273)
- sparsa** Linsley, 1942:78
- strandiella** Breuning, 1940:76
- venezuelensis** Breuning, 1942:163
- Trinidad
Fr Guiana, Ecuador
Fr Guiana
swUSA (AZ)
Mexico (Q Roo)
wMexico (JA)
Costa Rica, Panama
Galapagos Is
Colombia
eMexico (VC)
Costa Rica, Panama
Jamaica
wMexico (JA)
Mexico
Belize
eMexico (VC) -Venezuela, Trinidad, Curaçao
Panama
Venezuela
eBrasil (BA)
wMexico (JA)
Mexico (BC)
Mexico (BC)
Honduras, Costa Rica
Venezuela
- Estoloides (Parestoloides)** Breuning, 1940:75
- basigranulata** Breuning, 1943:56
- eMexico (VC)

costaricensis Breuning, 1940:76	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
esthlogenoides Breuning, 1943:56	Costa Rica
parva Breuning, 1940:76	Panama
Estoloides (Spinestoloides) Breuning, 1954:14	
spinipennis Breuning, 1954:14	Jamaica
Estolomimus Breuning, 1940:181	
<i>Neoestola</i> Breuning, 1940:182	
abjunctus Martins & Galileo, 2002:224	Bolivia
apicale Martins & Galileo, 1997:101	eBrasil (ES)
curtus (Breuning, 1940:182)	seBrasil (ES-RS)
distinctus Martins & Galileo, 1997:101	eBrasil (ES)
lichenophorus Martins & Galileo, 2002:226	sBrasil (SP)
maculatus Martins & Galileo, 2002:21	sBrasil (SP, MG)
marmoratus Breuning, 1940:181	eBrasil (CE)
pulvereus Martins & Galileo, 1997:105	sBrasil (SC)
solidus (Breuning, 1940:183)	seBrasil (SP-SC)
transversus Martins & Galileo, 2002:23	Brasil (ES)
Euestola Breuning, 1943:54	
basalis Martins & Galileo, 1997:110	eBrasil (MG)
basidensepunctata Breuning, 1943:55	ecBrasil (GO, MA)
fasciata Martins & Galileo, 1997:109	seBrasil (SP-SC)
lineata Martins & Galileo, 1997:110	eBrasil (ES)
obliqua Galileo & Martins, 2004:329	Paraguay, Bolivia (SC)
Eupogonius LeConte, 1852:159	
<i>Phidola</i> Chevrolat, 1862:254	
<i>Eriopsilus</i> Bates, 1866:193	
affinis Breuning, 1942:161	Mexico, Guatemala, Honduras
albipilis Breuning, 1955:659	Trinidad
annulicornis Fisher, 1926:9	sUSA (FL), Cuba
apicicornis Bates, 1885:352	Guatemala-Panama
arizonensis Knull, 1954:127	swUSA (AZ)
bierigi Melzer, 1933:380	Cuba
brevifascia Galileo & Martins, 2009:104	Costa Rica (GU)
columbianus Breuning, 1942:161	Colombia
comus Bates, 1885:354	swMexico (OA)
cryptus Hovore, 1989:252	Costa Rica
cyaneus Zajciw, 1962:243	eBrasil (ES)
dubiosus (Breuning, 1942:160)	Brasil
flavocinctus Bates, 1872:235	Nicaragua, Costa Rica
flavovittatus Breuning, 1942:161	Guatemala
fulvovestitus Schaeffer, 1905:134	swUSA (TX)
fuscovittatus Breuning, 1974:154	Guatemala
griseus Fisher, 1926:11	Cuba
hagmanni Melzer, 1927:192	seBrasil (GO, ES-RS)
haitiensis Fisher, 1935:197	Hispaniola
infimus (Thomson, 1868:107)	sMexico (OA, VC) - Panama, Venezuela
<i>subaeneus</i> Bates, 1872:234	
<i>marmoratus</i> Fisher, 1925:16	
knabi Fisher, 1925:15	eMexico (VC)
laetus Bates, 1885:353	Guatemala
lanuginosus (Chevrolat, 1862:255)	Cuba
lateralis Martins & Galileo, 2009:109	Costa Rica (HE)
lineolatus Melzer, 1933:376	seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
longipilis Bates, 1880:117	eMexico (VC), Guatemala, Honduras

- maculicornis** (Chevrolat, 1862:254)
major Bates, 1885:353
microphthalmus Breuning, 1943:49
nigrinus (Bates, 1866:193)
nigritarsis Fisher, 1926:10
pauper LeConte, 1852:159
vestita; Say, 1826:273 (not *vestita* Say, 1824:290)
fraxini Knull, 1918:132
petulans Melzer, 1933:379
piceus (Fisher, 1936:348)
pilosulus (Chevrolat, 1862:254)
rubiginosa Chevrolat, 1862:254
exiguus Thomson, 1868:165
pubescens LeConte, 1873:236
pubicollis Melzer, 1933:378
scutellaris Bates, 1885:352
stellatus Chemsak & Noguera, 1993:92
strandi Breuning, 1942:160
subarmatus (LeConte, 1859:22)
subnudus Bates, 1885:353
subtessellatus Melzer, 1933:379
superbus (Zayas, 1975:196)
tomentosus (Haldeman, 1847:50)
pinivorus Fitch, 1859:712
triangularis Linsley, 1935:112
ursulus Bates, 1872:235
vandykei Linsley, 1935:111
vittipennis Bates, 1885:353
wickhami Fisher, 1935:199
yeiuba Martins & Galileo, 2005:245
- Falsestoloides** Breuning, 1954:12
mexicana Breuning, 1954:13
tubericollis Breuning, 1980:70
- Gibbestola** Breuning, 1940:72
flavescens Breuning, 1940:73
griseovaria Breuning, 1940:72
- Gibbestoloides** Breuning, 1940:73
compacta Breuning, 1940:73
- Gyrpanetes** Martins & Galileo, 1998:260
cacapira Martins & Galileo, 1998:260
oriba Galileo & Martins, 2003:162
pukuaba Martins & Galileo, 1998:260
- Hallothamus** Thomson, 1868:128
decorus Thomson, 1868:129
- Heteresmia** Monné, 2005:414
Esmia Pascoe, 1859:55, not Leach, 1847 (Mollusca)
seabrai (Lane & Prosen, 1961:131)
spissicornis (Fabricius, 1801:330)
turbata (Pascoe, 1859:55)
- Icublabia** Galileo & Martins, 2003:154
multispinosa Galileo & Martins, 2003:166
- Cuba
eMexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica
sBrasil (RS)
nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
Cuba
eUSA-TX
- sBrasil, nArgentina, Uruguay
Cuba
Cuba, Jamaica
- n-cUSA
Honduras - Panama
Honduras, Panama
wMexico (JA)
Costa Rica
eNAmer
swMexico, Guatemala
Costa Rica
Cuba
eUSA, Bahamas
- cMexico (ME)
seMexico (VC)-Nicaragua, Costa Rica (GU)
cMexico (SI, NA, ME, MO)
Guatemala, Honduras - Panama
Bahamas, Jamaica
Bolivia (SC)
- ncMexico (DU)
nArgentina (SE)
- eBrasil (PE)
seBrasil (SP)
- eBrasil (BA), nArgentina (CH)
- Brasil (ES)
sBrasil (ES)
Brasil (PA)
- Venezuela
- nwBrasil (AM), Peru
Brasil (AM, PA, RO)
Brasil (PA), eEcuador, Fr Guiana
- eEcuador

- Inermestola** Breuning, 1942:164
densepunctata Breuning, 1942:164
 Brasil (MG)
- Inermestoloides** Breuning, 1966:16
praeapicealba Breuning, 1966:17
rumuara Martins & Galileo, 2006:462
 nwBrasil (AM)
 Bolivia (SC)
- Ischnolea** Thomson, 1860:347
bicolorata Galileo & Martins, 2007:351
bimaculata Chevrolat, 1861:252
crinita Thomson, 1860:347
obliquelineata Breuning, 1943:47
flavinota Galileo & Martins, 1993:74
flavofemorata Breuning, 1943:47
inexpectata Galileo & Martins, 1993:70
indistincta Breuning, 1942:158
longeantennata Breuning, 1942:158
modesta Galileo & Martins, 1993:76
oculata Galileo & Martins, 1993:71
odettae Martins, Galileo & Tavakilian 2008:282
peruana Breuning, 1943:48
piim Galileo & Martins, 1996:868
singularis Galileo & Martins, 1993:75
spinipennis Breuning, 1943:48
strandii Breuning, 1942:158
 Bolivia (SC)
 seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
 seBrasil (ES-SC), Ecuador
 seBrasil (SP), Paraguay, Bolivia (SC)
 eBrasil (ES)
 eBrasil (ES)
 eBrasil (PE)
 seBrasil (RJ)
 seBrasil (SP), Bolivia (SC)
 seBrasil (MG-PR)
 Fr Guiana
 Peru
 w Brasil (RO), Bolivia (SC)
 ncBrasil (PA), Bolivia (SC)
 eBrasil (ES)
 sBrasil (SC)
- Ischnoleomimus** Breuning, 1940:168
arriagadai Galileo & Martins, 2004:328
excavatus Breuning, 1940:168
foveatus Galileo & Martins, 1996:868
 Paraguay
 Peru, wcBrasil (RO, PA), Bolivia (SC)
 Bolivia, eEcuador
- Iurubanga** Martins & Galileo, 1996:302
arixi Martins & Galileo, 1996:303
 seBrasil (SC)
- Jolyellus** Galileo & Martins, 2007:353
albomaculatus Galileo & Martins, 2007:356
 Venezuela
- Lamiessa** Bates, 1885:364
eumolpoides Bates, 1885:365
 Guatemala, Honduras
- Malthonea** Thomson, 1864:329
Parablabia Breuning, 1959:86
albomaculata (Breuning, 1966:15)
aurescens (Breuning, 1966:15)
cumbica Galileo & Martins, 1996:873
glaucina (Thomson, 1868:131)
guttata (Kirsch, 1888:40)
itaiuba Martins & Galileo, 1999: 819
mimula Martins & Galileo, 1995:615
minima Martins & Galileo, 1995:614
obyuna Martins & Galileo, 2005:245
panthera Martins & Galileo, 1995:620
phantasma Martins & Galileo, 1995:618
piraiuba Martins & Galileo 2009:532
ruficornis Belon, 1903:61
spinosa Galileo & Martins, 1999:85
 Bolivia
 Ecuador
 Venezuela
 Venezuela, Ecuador
 Ecuador, Colombia
 Venezuela
 Colombia
 Peru
 Peru
 Colombia, Venezuela
 Ecuador
 Costa Rica (SJ)
 Bolivia, wEcuador
 Colombia

- tigrinata** Thomson, 1864:329
seBrasil (MG-RS)
- Mimasyngenes** Breuning, 1950:268
barbozai Martins, Galileo & Oliveira, 2011:288
icuapara Galileo & Martins, 1996:879
inlineatus Breuning, 1956:357
lepidotus Clarke 2007:360
lineatipennis Breuning, 1950:269
lucianae Galileo & Martins, 2003:478
multisetosus Clarke 2007:362
murutinga Martins & Galileo, 2006:459
quiuira Galileo & Martins, 1996:878
venezuelensis Breuning, 1956:694
ytu Galileo & Martins, 1996:880
 Brasil (MA)
 Costa Rica (GU), Colombia, Venezuela
 Colombia, Venezuela
 Bolivia (CQ)
 cBrasil (GO, MA), Bolivia (SC)
 Brasil (SE)
 Bolivia (TR)
 wEcuador
 seBrasil (SP)
 Venezuela, Bolivia (SC)
 eBrasil (MA, MG, SP), Bolivia (SC)
- Mimestola** Breuning, 1940:74
imitatrix Breuning, 1940:74
 Panama
- Mimestoloides** Breuning, 1974:158
andresi Breuning, 1974:158
benardi Breuning, 1980:70
fasciatus Martins & Galileo, 2010:89
 Mexico
 Guadeloupe, Martinique
 Mexico (Guerrero)
- Mimopogonius** Breuning, 1974:154
hirsutus Breuning, 1974:154
hovorei Martins & Galileo, 2009:110 new species
 cBrasil
 Ecuador
- Monnetyra** Galileo & Martins, 2006:23
Anhanga Galileo & Martins, 2003:375
diabolica (Galileo & Martins, 2003:260)
 Colombia
- Murupi** Martins & Galileo, 1998: 263
linearis Martins & Galileo, 1998:264
 Brasil (AM)
- Neocolobura** Monné, 2005:421
Colobura Blanchard in Gay, 1851:511, not Billberg, 1820 (Lepidoptera)
alboplagiata Blanchard in Gay, 1851:512
 Chile, wArgentina (NE)
- Nepagyrtis** Martins & Galileo, 1998:260
piriana Martins & Galileo, 1998:261
 Brasil (MG)
- Oiceaca** Martins & Galileo, 1998:262
caremata Martins & Galileo, 1998:263
 Brasil (RG)
- Panegyrtis** Thomson, 1868:133
apicale Martins & Galileo, 2005:246
basale Galileo & Martins, 1995:864
bifasciatus Breuning, 1940:178
clarkei Galileo & Martins, 2007:352
crinitus Galileo & Martins, 1995:866
davidsoni Martins & Galileo, 1998:258
delicatus Galileo & Martins, 1995:866
fasciatus Galileo & Martins, 1995:863
fraternus Galileo & Martins, 1995:868
lactescens Thomson, 1868:133
sparsepunctatus Breuning, 1940:179
maculatissimus Galileo & Martins, 1995:861
porosus Galileo & Martins, 1993:93
 Bolivia (SC)
 eBrasil (ES)
 seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 eBrasil (MG)
 Brasil (PA)
 wBrasil (RO), Bolivia (SC)
 eBrasil (ES)
 eBrasil (BA)
 eBrasil (RJ, GO), Bolivia (SC)
 eBrasil (BA, ES)
 Panama, Colombia

- pseudolactescens** Breuning, 1974:188
scutellatus Galileo & Martins, 1995:863
striatopunctatus Breuning, 1940:179
varicornis Breuning, 1940:430
- Parablabicentrus** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009:5
angustatus (Bates, 1866:193)
- Paradesmiphora** Breuning, 1959:86
amazonica Galileo & Martins, 1998:34
farinosa (Bates, 1885:351)
- Parestola** Bates, 1880:119
hoegei Breuning, 1943:54
zapotensis Bates, 1880:119
- Parischnolea** Breuning, 1942:158
excavata Breuning, 1942:159
jatai Martins & Galileo, 1995:162
- Periestola** Breuning, 1943:54
Paracobelura Monné & Martins, 1976:85
strandi Breuning, 1943:54
curiosa Monné & Martins, 1976:85
- Piimuna** Martins & Galileo, 1998:265
gibbosa Martins & Galileo, 1998:265
- Piruana** Galileo & Martins, 1998:150
pulchra Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:518
tuberosa Galileo & Martins, 1998:150
- Pogonillus** Bates, 1885:360
inermis Bates, 1885:360
subfasciatus Bates, 1885:360
- Psenocerus** LeConte, 1852:158
Palararica Breuning, 1938:389
supernotatus (Say, 1823:425)
pini; LeConte, 1852:158 (not Olivier, 1795)
tristis Casey, 1891:46
supernotatus var. *fumebris* Casey, 1914:367
picta Breuning, 1938:390
- Pseudestola** Breuning, 1940:181
densepunctata Breuning, 1940:182
- Pseudestoloides** Breuning & Heyrovsky, 1961:17
affinis Martins & Galileo, 2009:112
costaricensis Breuning & Heyrovsky, 1961:17
hiekei Breuning, 1974:51
rubiginosa Martins & Galileo, 2009:113
- Ptericoptomimus** Melzer, 1935:189
truncatus Melzer, 1935:190
truncata Breuning, 1940:72
- seBrasil (SP)
eBrasil (BA, MG)
ecBrasil (GO)
nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
- nBrasil (PA)
- Peru, Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama
- Mexico
Honduras, Guatemala-Panama
- seBrasil (SP), Paraguay, Bolivia (SC)
cBrasil (GO), Bolivia (SC)
- Costa Rica
- seBrasil (SC)
- Brasil (MA)
Brasil (MG)
- Mexico (VC, OA)
Guatemala, Honduras
- eNAmer-TX
- seBrasil (RJ), Bolivia (SC)
- Costa Rica (GU, PA)
Costa Rica
scMexico (MO, OA)
Costa Rica (HE)
- seBrasil (ES-SP)

Pterolophosoma Vitali, 2004:2*otiliae* Vitali, 2004:3

Dominicana (Fossil)

Stereomerus Melzer, 1934:226*Mimaprotopus* Breuning, 1940:84**brachypterus** Martins & Galileo, 1994:5**diadelus** Martins & Galileo, 1994:10**hovorei** Martins & Galileo, 2006:459**lineatus** (Breuning, 1940:84)**maculatus** Galileo & Martins, 2003:160**melzeri** Martins & Galileo, 1994:8**pachypezoides** Melzer, 1934:227

seBrasil (SP)

Venezuela

wEcuador

ecBrasil (GO, SP, PN), Bolivia (SC)

Brasil (BA)

nBrasil (AM)

sBrasil (SC, RS), Argentina, Uruguay

Taelosilla Thomson, 1868:112**lateralis** Thomson, 1868:113

Mexico, Brasil

Tigrinestola Breuning, 1949:25**howdeni** Chemsak & Linsley, 1966:241**tigrina** (Skinner, 1905:291)*picta* Schaeffer, 1906:21

nw-cMexico (CHA, DU, DF)

swUSA (AZ, TX), nMexico (BC)

Trichestola Breuning, 1950:174**guatemalana** Breuning, 1950:174**mexicana** Breuning, 1974:161

Guatemala

sMexico (CHS)

Unelcus Thomson, 1864:109**bolivianus** Breuning, 1966:16**lineatus** Bates, 1885:354**pictus** Thomson, 1864:109

Bolivia

eMexico (VC)-Panama, Venezuela, eEcuador,

Bolivia (SC)

seBrasil (RJ-RS), nArgentina (CH)

Dorcaschematini Thomson 1860:104**Dorcaschema** Haldeman, 1847:54*Dorchaschema*; Leng & Hamilton, 1896:108*Hetoemis* Haldeman, 1847:54**alternatum** (Say, 1824:405)*octovittata* Knull, 1937:307**cinereum** (Olivier, 1795:28)*trilineata* Say, 1826:273*juglandis* Haldeman, 1847:54*cinerea bimaculata* Dillon & Dillon, 1948:293**nigrum** (Say, 1826:272)**wildii** Uhler, 1855:417

eUSA-TX

eUSA

eNAmer

eUSA

Elytracanthinini Bousquet 2009:30**Elytracanthina** Monné, 2005:428*Elytracantha* Lane, 1955:281 not Kleine, 1913 (Coleoptera)**propinqua** (Lane, 1959:251)**pugionata** (Lane, 1955:281)

eBrasil (MG)

eBrasil (PB-ES)

Eupromerini Galileo & Martins, 1995:132**Eupromera** Westwood, 1846:224**disparilis** Galileo & Martins, 1995:135**gilmouri** Fuchs, 1961:18

seBrasil (ES)

seBrasil (SP-SC)

- similis** Breuning, 1940:183
spryana Westwood, 1846:224
zonula Galileo & Martins, 1995:139
- Iquiracetima** Galileo & Martins, 1995:140
aspasia Galileo & Martins, 1995:142
brachialis (Thomson, 1868:109)
cerari Galileo & Martins, 2008:4
rana Galileo & Martins, 2008:5
tuberosa (Belon, 1896:247)
- Neopibanga** Martins & Galileo, 1998:57
brescoviti Martins & Galileo, 1998:57
- Pibanga** Galileo & Martins, 1995:145
costulata (Belon, 1896:251)
diamantina Galileo & Martins, 1995:146
glabricula (Bates, 1885:358)
itacoatiara Galileo & Martins, 1995:147
jacareacanga Galileo & Martins, 1995:150
ochropyga (Belon, 1896:249)
transversefasciata (Breuning, 1943:58)
- Puanama** Galileo & Martins, 1995:142
caraca Galileo & Martins, 1995:143
sara Galileo & Martins, 1998: 249
sinopia Galileo & Martins, 1995:145
- Forsteriini** Tippman, 1960:210
Hebestolita Thomson, 1864:107
Falsamblesthiini Gilmour, 1961:131
- Bactriola** Bates, 1885:421
achira Galileo & Martins, 2008:34
antennata Galileo & Martins, 2008:35
circumdata Martins & Galileo, 1992:105
falsa Martins & Galileo, 1992:107
maculata Martins & Galileo, 1992:106
minuscule Fontes & Martins, 1977:7
paupercula Bates, 1885:422
vittulata Bates, 1885:421
- Camixaima** Martins & Galileo, 1996:308
beraba Martins & Galileo, 1996:307
- Falsamblesthis** Breuning, 1959:85
Forsteria Tippmann, 1960:211
candicans (Gounelle, 1910:19)
gracilis (Lameere, 1893:277)
ibiyara Marinoni, 1978:91
macilenta (Gounelle, 1910:18)
microps Martins & Galileo, 1992:104
pilula Galileo & Martins, 1987:449
seriepilosa (Kirsch, 1889:40)
- seBrasil (BA-SC)
seBrasil (RJ, SP, SC)
seBrasil (ES)
- Peru, eEcuador
Brasil
Brasil (RO)
Bolivia (LP)
cBrasil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)
- Brasil (RO)
- Bolivia (SC)
cBrasil (MT)
Costa Rica, Panama
cBrasil (AM)
Brasil (PA, MT), eEcuador, Bolivia (SC)
w Brasil (RO), eEcuador, Bolivia (BN, SC)
eBrasil (BA)
- eBrasil (MG)
Bolivia (SC)
cBrasil (MT)
- Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
seBrasil (RJ)
seBrasil (MG-RS)
Venezuela, Ecuador, Bolivia (SC)
eBrasil (ES)
Costa Rica (GU), Panama, Bolivia (SC)
Costa Rica (PA), Panama, Venezuela, Brasil,
Bolivia (SC), Fr Guiana, Trinidad-Tobago
- eEcuador
- wEcuador
Venezuela
seBrasil (MG-RS)
Ecuador
Venezuela
Colombia
Ecuador

- taeniata** (Belon, 1903:71)
unguicularis (Tippmann, 1960:212)
 Bolivia
 Bolivia (SC)
- Gisostola** Thomson, 1868:125
bahiensis Martins & Galileo, 1988:220
melancholica (Thomson, 1857:304)
tessellata Thomson, 1868:126
nordestina Galileo & Martins, 1987:93
quentini Martins & Galileo, 1989:122
 eBrasil (BA)
 seBrasil (MG-RJ)
 eBrasil (CE)
 seBrasil (RJ)
- Helmina** Blanchard in Gay, 1851:516
pilipennis Blanchard in Gay, 1851:517
 Chile
- Huedepohlia** Martins & Galileo, 1989:122
pisciformis Martins & Galileo, 1989:123
 Ecuador
- Neohebestola** Marinoni, 1977:46
Hebestola; Blanchard in Gay, 1851:513 (not Haldeman, 1847)
apicalis (Fairmaire & Germain, 1859:529)
brasiliensis (Fontes & Martins, 1977:10)
concolor (Fabricius, 1798:149)
humeralis (Blanchard in Gay, 1851:514)
luchopegnai Martins & Galileo, 1989:129
parvula (Blanchard in Gay, 1851:514)
petrosa (Blanchard in Gay, 1851:515)
chiliensis Breuning, 1980:69
vitticollis (Blanchard in Gay, 1851:515)
bonariensis Thomson, 1868:127
 Chile
 seBrasil (MG, RJ)
 ?
 Chile
 Chile
 Chile
 Chile
 Chile, Argentina
- Nyctonympha** Thomson, 1868:127
affinis Martins & Galileo, 2008:58
andersoni Martins & Galileo, 1992:103
annulata Aurivillius, 1900:420
annulipes (Belon, 1897:187)
boyacana Galileo & Martins, 2008:33
carcharias (Lameere, 1893:277)
glauca Aurivillius, 1900:420
carioca Galileo & Martins, 2001:68
costipennis (Lameere, 1893:277)
cribrata Thomson, 1868:128
flavipes Aurivillius, 1920:401
genieri Martins & Galileo, 1992:104
howdenarum Martins & Galileo, 1992:104
punctata Martins & Galileo, 1989:127
taeniata Martins & Galileo, 1992:103
 Fr Guiana
 Colombia, Bolivia
 Panama, Venezuela
 Bolivia, Peru
 Colombia
 Venezuela
 seBrasil (RJ), Bolivia (CO)
 Venezuela
 Colombia
 Peru, Ecuador, w Brasil (MA, RO), Bolivia (SC)
 wEcuador
 Colombia
 nArgentina (SA), Bolivia (SC)
 Panama, Trinidad & Tobago
- Obereoides** Fisher, 1938:149
antennatus Martins & Galileo, 2003:620
cicatricosus (Zajciw, 1968:423)
joergenseni (Bruch, 1911:177)
rufipes Aurivillius, 1920:401
tenuis Fisher, 1938:150
parahybanus Galileo & Martins, 1998:250
setulosus (Aurivillius, 1920:402)
 Bolivia
 seBrasil (RJ)
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
 Brasil
 seBrasil (MG-SP)
- Proceroblesthis** Galileo & Martins, 1987:91
prolata Galileo & Martins, 1987:92
 seBrasil (MG)

Pseudogisostola Fontes & Martins, 1977:12**reichardti** Fontes & Martins, 1977:13

eBrasil (ES, RJ), Bolivia (SC)

Saepiseuthes Thomson, 1868:141**chilensis** Thomson, 1868:141

Chile

obliquatus (Fairmaire & Germain, 1859:511)

Chile

Spinoblesthis Galileo & Martins, 1987:90**acuta** Galileo & Martins, 1987:91

eBrasil (ES)

Udamina Thomson, 1868:124*Paraphaula* Fuchs, 1963:13**leprieurii** Thomson, 1868:125

Fr Guiana, Brasil (ES, RJ, SP)

porosa Fuchs, 1963:13**Hemilophini** Thomson 1868:189*Amphionychini* Thomson 1860:63*Itesini* Lepesme, 1943:137**Abanycha** Martins & Galileo, 1997:54**bicolor** (Gahan, 1889:397)

Ecuador

bicoloricornis Galileo & Martins, 2009:8

eEcuador

fasciata Galileo & Martins, 2005:276

Venezuela

pectoralis Martins & Galileo, 2004:472

Costa Rica

pulchricollis (Bates, 1885:431)

Guatemala

sericipennis (Bates, 1885:430)

Costa Rica, Panama

urocosmia (Bates, 1881:204)

Colombia

Abycendaua Martins & Galileo, 1992:127**duplicata** (Bates, 1881:294)

Colombia

Acabanga Martins & Galileo, 1991:555**nigrohumeralis** (Tippmann 1960:203)

seBrasil (RJ, SP, MG)

palliat ab. *nigrohumeralis* Tippmann, 1960:203**pinima** Martins & Galileo, 1991:555

seBrasil (RJ)

Acaiatuca Martins & Galileo, 1992:591**denudata** Galileo & Martins, 2001:247

Brasil (GO)

quadricostata (Tippmann, 1953:355)

seBrasil (SP, SC)

Acaiu Galileo & Martins, 2005:64**spinosus** Galileo & Martins, 2005:64

eEcuador

Acapiata Galileo & Martins, 2005:63**dilatata** Galileo & Martins, 2005:64

eEcuador

Acasanga Martins & Galileo, 1991:613**delectabilis** (Waterhouse, 1880:302)

Colombia, Peru

dimidiosanguinea (Fuchs, 1963:11)

Colombia

humeralis (Waterhouse, 1880:301)

Ecuador

reticulata (Waterhouse, 1880:300)

Ecuador

Adesmiella Lane, 1959:261**cordipicta** Lane, 1959:261

sBrasil (SC)

Adesmoides Zajciw, 1967:324*Colatina* Lane, 1972:377**flava** Zajciw, 1967:324*borgmeieri* Lane, 1972:377

seBrasil (ES, RJ)

Adesmus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335*Amphyonycha* Dejean, 1835:352*Eudesmus*; Voigt, 1839:311*Amphyonica*; Thomson, 1857:311*Amphionycha*; Thomson, 1860:64*Somateucharis* Lane, 1976:451**acanga** Galileo & Martins, 1999:84**acangauna** Martins & Galileo, 2004:538**albiventris** (Bates, 1881:197)**beruri** Martins & Galileo, 2011:358**bisellatus** (Bates, 1881:200)**borgmeieri** (Lane, 1976:452)**brunneiceps** (Aurivillius, 1920:399)*cretaceus* Lane, 1965:315**calca** Galileo & Martins, 2005:278**chalumeau** Touroult, 2004:70**charis** (Bates, 1881:197)**clathratus** (Gistel, 1848:624)*flavipes* Lucas, 1857:192*clathratella* Strand, 1917:90**collaris** Melzer, 1931:79**colligatus** (Redtenbacher, 1867:187)**diana** (Thomson, 1860:65)**dignus** Melzer, 1931:78**divus** (Chabrillac, 1857:200)*procerus* Gahan, 1889:399**facetus** Martins & Galileo, 2008:550**fulvicornis** (Bates, 1881:203)**griseus** (Aurivillius, 1900:419)**guttatus** Galileo & Martins, 2005:277**hiekei** Fuchs, 1970:113**hemispilus** (Germar, 1821:169)*luctuosa* Audinet-Serville, 1835:46**hipposiderus** Galileo & Martins, 2005:107**hovorei** Martins & Galileo, 2004:536**icambi** Martins & Galileo 2009:534**juninensis** Galileo & Martins, 1999:89**laetus** (Bates, 1881:198)var. *estriatus* Plavilstshikov, 1927:103**leucodryas** (Bates, 1881:198)**meinerti** (Aurivillius, 1900:419)**monnei** Galileo & Martins, 2009:5**moruna** Martins & Galileo, 2008:548**mosapyra** Galileo & Martins, 2006:791**murutinga** Martins & Galileo, 2004:43**nevisi** (Gounelle, 1909:83)**nigriventris** (Fleutiaux & Sallé, 1889:472)**nigrocinctus** (Gahan, 1889:397)**nigrolineatus** Martins & Galileo, 2008:548**niveiceps** (Aurivillius, 1900:419)**ocellatus** Galileo & Martins, 2005: 277**paradiana** Galileo & Martins, 2004:384**phoebinus** (Aurivillius, 1900:418)

seBrasil (MG,ES)

Panama

Venezuela

Brasil (AM)

Ecuador

cBrasil (MT)

seBrasil (RJ)

Peru

Martinique

Bolivia, Ecuador

Brasil

seBrasil (ES, RJ, SP)

seBrasil, Paraguay, Argentina

Colombia, Fr Guiana, nwBrasil (AM)

seBrasil (MG-SP)

Bolivia (SC), seBrasil (GO, MA, SP, PA), Paraguay,

Argentina

Brasil (RO)

seBrasil (RJ)

Venezuela

Peru

Ecuador

seBrasil (MG-RS), Paraguay, Argentina

Costa Rica

Panama, Costa Rica (PA)

Costa Rica (CA)

Peru

Venezuela, Colombia, Peru

Colombia

Venezuela

Brasil (AP)

Costa Rica

Ecuador

Colombia

Bolivia (SC), eBrasil (MA, MG, MT, DF, GO)

Guadeloupe

Brasil

Mexico (OA)

Venezuela

eEcuador

eEcuador, Brasil (MA)

Venezuela

- pilatus** Galileo & Martins, 2005:276
pirauna Galileo & Martins, 1999: 113
pluricostatus (Bates, 1881:217)
postilenatus (Bates, 1881:201)
pulchellus Galileo & Martins, 1999:97
pysasu Galileo & Martins, 1999:92
quadricinctus Galileo & Martins, 1999:90
sannio Melzer, 1931:77
 var. *curitybanus* Lane, 1938:633
seabrai Lane, 1959:258
sexguttatus (Lucas, 1857:192)
sexlineatus (Bates, 1881:199)
stellatus Galileo & Martins, 2005:279
stephanus (Aurivillius, 1900:420)
temporalis (Aurivillius, 1908:11)
tribalteatus (Bates, 1881:198)
turrialba Galileo & Martins, 1999:94
urubu Galileo & Martins, 1999:84
ventralis (Gahan, 1894:119)
verticalis (Germar, 1824:492)
 nigriceps Laporte, 1840:489
vilhena Galileo & Martins, 1999:95
vulcanicus Galileo & Martins, 1999:96
windsori Martins & Galileo, 2004:538
- Alampyris** Bates, 1881:218
cretaria Bates, 1885:431
curta Bates, 1881:219
flavicollis Galileo & Martins, 2005:271
fuliginea Bates, 1881:219
fuscus Martins & Galileo, 2008:551
marginella Bates, 1881:220
melanophiloides (Thomson, 1868:197)
mimetica Bates, 1881:220
nigra Bates, 1881:219
photinoides Bates, 1881:220
quadricollis Bates, 1881:220
- Amapanesia** Martins & Galileo, 1996:189
exotica (Martins & Galileo, 1991:104)
- Apagomera** Bates, 1881:147
aereiventris (Tippmann, 1960:208)
 aeriventris; Gilmour, 1965:643
bravoi Galileo & Martins, 2009:5
jaguarari Galileo & Martins, 1998:250
seclusa Lane, 1965:326
tipitinga Galileo & Martins, 1998:252
triangularis (Germar, 1824:493)
- Apagomerella** Gilmour, 1962:142
dissimilis Galileo & Martins, 2005:103
versicolor (Boheman, 1859:152)
 sanguinicollis Burmeister, 1865:180
 suturella Bates, 1881:147
- Apagomerina** Gilmour, 1962:142
 Xenonta Lane, 1970:409
apicalis Galileo & Martins, 2001:62
- Costa Rica (GU), Panama
 Costa Rica (PA), Panama, Colombia
 Guatemala
 seBrasil (ES, RJ)
 Argentina (SA)
 wEcuador
 Brasil (GO)
 seBrasil (SP-SC)
- eBrasil (ES)
 seBrasil (RJ-RS)
 seBrasil (ES-RS), nArgentina (MI)
 Costa Rica (CA)
 Venezuela
 Bolivia
 Peru, Bolivia (SC)
 Costa Rica, Panama
 Brasil (PA,AM)
 Costa Rica
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
- Brasil (RO, AM), Peru, Bolivia (SC)
 Costa Rica
 Panama
- Mexico
 scMexico (PU, OA, TL)
 Costa Rica (PA)
 cMexico (GU, OA, MO)
 Costa Rica
 eMexico (VC)
 eMexico (VC)
 eMexico (VC)
 swMexico (OA)
 Guatemala
 swMexico (OA)
- Colombia, ncBrasil (AP), Fr Guiana
- Bolivia
- Brasil (BA)
 seBrasil (BA)
 eBrasil (MG)
 eBrasil (BA)
 seBrasil (BA-SC)
- Costa Rica (CA)
 sBrasil (PR-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
- sBrasil (SC)

- azurescens** (Bates, 1881:147)
diadela Martins & Galileo, 1996:21
erythronota (Lane, 1970:409)
faceta Martins & Galileo, 2007:178
flava Galileo & Martins, 1989:600
gigas Martins & Galileo, 2007:1146
igneae Martins & Galileo, 1996:22
jucunda Martins, 1984:326
lamproides Martins & Galileo, 2007:1146
lepida Martins & Galileo, 1996:22
odettae Martins & Galileo, 2007:178
rubricollis Galileo & Martins, 1992:142
subtilis Martins & Galileo, 1996:23
unica Martins & Galileo, 1996:23
utiariti Galileo & Martins, 1989:600
- Apeba** Martins & Galileo, 1991:563
antiqua (Waterhouse, 1880:300)
barauna Martins & Galileo, 1991:563
isabellina (Bates, 1885:434)
togata (Klug, 1825:464)
- Apebusu** Martins & Galileo, 2004:468
rubriventris Martins & Galileo, 2004:468
- Apypema** Galileo & Martins, 1992:17
yara Galileo & Martins, 1992:17
- Arixiuna** Martins & Galileo, 1992:124
longula (Bates, 1881:222)
prolixa (Bates, 1872:229)
varians (Bates, 1881:222)
- Butocrysa** Thomson, 1868:198
insignis (Lucas, 1857:191)
- Cabreuva** Martins & Galileo, 1992:438
luciano Martins & Galileo, 1992:441
- Cacupira** Martins & Galileo, 1991:608
iodina (Bates, 1881:296)
tucurui Martins & Galileo, 1991:613
- Callanga** Lane, 1973:411
tenebrosa Lane, 1973:415
trichocera Lane, 1973:413
- Calocosmus** Chevrolat, 1862:250
chevrolati Fisher, 1925:14
dimidiatus (Chevrolat in Guérin-Ménéville, 1838:284)
fulvicollis Fisher, 1925:13
hispaniolae Fisher, 1925:15
holosericeus Gahan, 1889:395
janus Bates, 1881:151
magnificus Fisher, 1932:89
marginipennis Gahan, 1889:396
- seBrasil (RJ)
 Venezuela
 eBrasil (ES)
 Fr Guiana
 seBrasil (SP)
 Brasil (SC)
 eBrasil (BA)
 eBrasil (ES)
 Brasil (MG, PA)
 wBrasil (RO)
 Fr Guiana
 wBrasil (RO)
 eBrasil (BA)
 cBrasil (MT)
 cBrasil (MT)
- eBrasil (BA)
 nBrasil (AM, PA)
 Panama
 seBrasil (ES, RJ)
- Costa Rica (PA)
- Peru, Brasil (RO)
- eMexico (VC)
 Mexico-Panama
 eMexico (VC)-Costa Rica
- seBrasil (RJ)
- Colombia
- Ecuador
 nBrasil (PA), Fr Guiana
- Peru
 Peru, Bolivia (BN)
- Cuba
 Cuba
 Cuba
 R Dominicana
 Hispaniola
 Cuba
 Haiti
 Jamaica

- melanurus** Gahan, 1889:395
nigripennis Chevrolat, 1862:252
nigritarsis Fisher, 1942:41
nuptus Chevrolat, 1862:251
semimarginatus Bates, 1881:151
speciosus Chevrolat, 1862:252
venustus; Jacquelin du Val in Sagra, 1857:275 (not Chevrolat, 1838)
venustus (Chevrolat in Guérin-Ménéville, 1838:283)
- Hispaniola
Cuba
R Dominicana
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba, Bahamas
- Camposiellina** Monné, 2005:456
Camposiella Lane, 1972:374, not Hebard, 1924:216 (Orthoptera)
sulfureopicta (Lane, 1972:375)
- seBrasil (RJ)
- Canarana** Martins & Galileo, 1992:442
affinis (Aurivillius, 1908:12)
arguta Martins & Galileo, 2008:551
brachialis (Guérin-Ménéville, 1855:600)
croceicollis Gahan, 1889:393
exotica Galileo & Martins, 2001:66
marceloi Martins & Galileo, 1992:443
nigripennis (Bates, 1866:426)
roseicollis Galileo & Martins, 2004:382
seminigra (Bates, 1866:426)
tuberculicollis (Guérin-Ménéville, 1855:601)
- Peru, Bolivia (LP)
Brasil (RO)
eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
wEcuador
scBrasil, Bolivia (SC), Paraguay
nwBrasil (AM)
Bolivia (SC)
nwBrasil (AM), Bolivia (BN)
eEcuador, Peru
- Cariua** Martins & Galileo, 2008:552
sulphurea Martins & Galileo, 2008:552
- Costa Rica
- Cathetopteron** Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:162
Cathstopteron; Arnett, 1962:873
amoena Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:161
- swUSA (TX)
- Cendiuna** Galileo & Martins, 1991:113
auauna Galileo & Martins, 1998:254
cendira Galileo & Martins, 1991:119
pataiuna Galileo & Martins, 1991:118
planipennis (Bates, 1881:150)
puranga Galileo & Martins, 1991:115
- seBrasil (MG)
seBrasil (SP, PR)
seBrasil (MG, SP)
seBrasil (ES-SP)
sBrasil (SC)
- Cephalodina** Bates, 1881:212
acangassu Martins & Galileo, 1993:172
capito (Bates, 1866:429)
crassiceps Bates, 1881:213
capito; Bates, 1872:231 (not Bates, 1866)
- wEcuador
Costa Rica, Panama
Mexico-Panama
- Chrysaperda** Bates, 1881:152
circumcincta (Pascoe, 1859:54)
collaris Pascoe, 1888:509
metallica Bates, 1881:152
apicalis Kirsch, 1889:43
- nwBrasil (AM)
eEcuador
eEcuador, Peru
- Cirrhicera** Thomson, 1857:309
basalis Gahan, 1892:269
championi Bates, 1881:214
cinereola Bates, 1881:215
conspicua Gahan, 1892:269
cristipennis Bates, 1881:214
- Mexico (JA, GR, ME, NA, VC)
sMexico (CHS)-Costa Rica
sMexico (CHS) - El Salvador, Costa Rica
swMexico (GR)
eMexico (VC), Guatemala, Costa Rica, wEcuador

- leuconota** (Laporte, 1840:489)
longifrons Bates, 1881:214
nigrina Thomson, 1857:310
niveosignata Thomson, 1860:64
panamensis Bates, 1885:429
sallei Thomson, 1857:310
sallaei; Bates, 1881:214
 Mexico (VC, OA), Honduras
 Guatemala, Costa Rica (GU)
 eMexico (VC)
 eMexico (VC)
 Costa Rica, Panama
 sMexico (MO, OA, QR, TA, VC) - Panama
- Clythraschema** Thomson, 1857:127
chabrilacii Thomson, 1857:128
 seBrasil (RJ)
- Columbicella** Galileo & Martins, 1990:586
explanata Galileo & Martins, 1990:588
 Colombia
- Corcovado** Lane, 1973:408
bezarki Martins & Galileo, 2008:550
peruviense Lane, 1973:409
ruber (Bates, 1881:204)
 Costa Rica
 Peru
 seBrasil (RJ)
- Costemilophus** Galileo & Martins, 2005:107
aurantius Galileo & Martins, 2005:107
 Costa Rica
- Cotyadesmus** Martins & Galileo, 2005:16
Paradesmus Galileo & Martins, 2003:267, not Saussure, 1869
brunneus (Aurivillius, 1923:478)
iuba (Galileo & Martins, 2003:267)
 Colombia
 Colombia
- Cotycuara** Galileo & Martins, 2004:382
albomarginata Galileo & Martins, 2004:383
crinita Galileo & Martins, 2005:272
villosa Martins & Galileo, 2011:358
viridis Galileo & Martins, 2005:272
 Costa Rica, Panama
 Costa Rica, Panama
 Costa Rica (PA)
 Costa Rica
- Cotysomerida** Martins & Galileo 2009:537
lamproides Martins & Galileo 2009:537
 Costa Rica (CA)
- Cuicirama** Martins & Galileo, 1992:124
cayennensis (Bates, 1881:294)
fasciata (Bates, 1866:370)
smithii (Bates, 1881:293)
spectabilis (Blanchard in D'Orbigny, 1847:210)
 Fr Guiana
 nwBrasil (AM)
 nwBrasil (AM, MA)
 eEcuador, Bolivia (LP, SC)
- Cuiciuna** Galileo & Martins, 1997:164
amoenoides (Fisher, 1938:151)
fumigata (Germar, 1824:491)
suturata Bates, 1881:201
iuati Galileo & Martins, 1997:167
melancholica (Melzer, 1931:79)
rectilinea (Bates, 1881:202)
 sBrasil (SP, SC)
 seBrasil (BA, RJ)
 seBrasil (MG, SP)
 seBrasil (RJ, SP)
 eBrasil (MG)
- Dadoychus** Chevrolat, 1833:14
flavocinctus Chevrolat, 1833:14
mucuum Galileo & Martins, 1998:252
nigrus Galileo & Martins, 2009:4
 Brasil
 Brasil (PE)
 Brasil (BA)

Egalicia Lane, 1974:537*Alicia*; Thomson, 1864:125 (not Johnson, 1861)*Tetralicia*; Aurivillius, 1923:588 (not Harrison, 1917)**flavescens** (Thomson, 1864:125)**testacea** (Bates, 1866:430)

seBrasil (RJ, SP)

nwBrasil (AM), Bolivia (SC)

Endybauna Martins & Galileo, 1991:817**rapicara** Martins & Galileo, 1991:817

wEcuador

Eranina Monné, 2005:464*Erana* Bates, 1866:431, not Gray, 1840 (Aves)**argentina** (Bruch, 1911:176)**atatinga** (Galileo & Martins, 1999:107)**cendira** (Bates, 1866:431)**costaricensis** (Galileo & Martins, 2005:66)**cretaria** (Galileo & Martins, 2005: 269)**curuca** (Galileo & Martins, 1999: 109)**diana** (Martins & Galileo, 1989:78)**dispar** (Bates, 1881:209)**esquinas** Galileo & Martins 2008:385**flaviventris** (Galileo & Martins, 2005:66)**florula** (Bates, 1881:209)**fuliginella** (Bates, 1885:428)**fulveola** (Bates, 1881:210)**hovorei** Galileo & Martins 2008:385**humeralis** (Martins & Galileo, 1989:78)**icambi** (Galileo & Martins, 1999:108)**leuconoe** (Bates, 1881:209)**meyeri** (Martins & Galileo, 1989:77)**moysesii** Galileo & Martins 2008:384**nigrita** (Galileo & Martins, 1991:104)**pallidula** (Martins & Galileo, 1989:75)**pectoralis** (Bates, 1881:208)**piriana** (Martins & Galileo, 1993:169)**piterpe** Galileo & Martins, 2007:70**porongaba** (Galileo & Martins, 1998:252)**pusilla** (Bates, 1874:233)**rondonia** Galileo & Martins 2008:385**rosea** (Galileo & Martins, 2004:249)**septuosa** (Galileo & Martins, 2004:249)**suavissima** (Bates, 1881:209)**tauaira** (Martins & Galileo, 1993:170)**univittata** (Bates, 1881:209)

Paraguay, nwArgentina (TU)

Colombia

nwBrasil (AM), Fr Guiana

Costa Rica

Costa Rica

Colombia

cBrasil (GO)

eMexico (VC) – Panama

Costa Rica

Honduras

Guatemala

Guatemala

Guatemala-Panama

Ecuador

Bolivia (SC)

Colombia

Nicaragua-Panama

seBrasil (SP-RS)

Costa Rica

ncBrasil (AP)

cBrasil (PA, MT)

eMexico (VC), Guatemala

Venezuela, Colombia

Bolivia (SC)

seBrasil (SC), Bolivia (SC)

Mexico - Costa Rica

Brasil (RO)

Panama

Panama

Guatemala

Colombia

swMexico (OA)

Eraninella Galileo & Martins, 2008:389**longiscapus** (Bates 1881:294)

seBrasil (MG, RJ)

Esamirim Martins & Galileo, 2004:468**carinatus** Martins & Galileo, 2004:469**chionides** (Bates, 1885:430)*chionidis*; Aurivillius, 1923:589**divisus** Martins & Galileo, 2004:471**fasciatus** Martins & Galileo, 2004:469

Costa Rica (CA, PA)

Costa Rica, Panama

Panama

Costa Rica (PA)

Essostrutha Thomson, 1868:198**binotata** Bates, 1881:212**laeta** (Newman, 1840:13)*albina* Pascoe, 1858:256*miniata* Lacordaire, 1872:895

wMexico (GR, JA, MO, NA, PU, SI, SO)

swUS (sTX) - wMexico (CHS, GR, JA, MO, NA, OA, PU, SI, VC), Guatemala

fimbriolata Bates, 1881:210
cinnabarina Bates, 1881:211

Essostruthella Lane, 1972:381

acatinga Martins & Galileo, 2004:40 Colombia
nevermanni Lane, 1972:381 Costa Rica
notaticollis (Lane, 1973:406) Costa Rica, Panama

Eulachnesia Bates, 1872:231

amoena Galileo & Martins, 2005:270 Costa Rica (AL), Panama
cobaltina Bates, 1881:148 Colombia
humeralis (Fabricius, 1801:321) nwBrasil (AM), Fr Guiana
sapphira Bates, 1866:428
monnei Martins & Galileo, 1996:190 nwBrasil (AM)
smaragdina Bates, 1872:231 Nicaragua, Costa Rica (AL, GU, HE, LI, PA), Panama

Frankluquetia Tavakilian, 2004:6

inexpectata Tavakilian, 2004:7 Fr Guiana

Fredlanea Martins & Galileo, 1996:190

aequatoria (Bates, 1881:149) wEcuador
calliste (Bates, 1881:148) Peru, Bolivia
holmgreni Aurivillius, 1908:11
albosuturalis Fuchs, 1970:112
colombiana (Lane, 1966:273) Colombia
consobrina (Lane, 1970:410) Colombia
cymatilis (Lane, 1966:272) Colombia, wEcuador
flavipennis (Lane, 1966:271) eEcuador, Peru
guaranitica (Lane, 1966:274) Paraguay
hiekei (Fuchs, 1970:113) Colombia, Ecuador
hovorei Galileo & Martins, 2005:105 Costa Rica
kirschi (Aurivillius, 1923:590) Peru, Colombia
maculata Martins & Galileo, 1996:192 wEcuador
putiapitanga Galileo & Martins, 1999:110 Colombia
velutina (Lane, 1966:273) wEcuador
basalis Fuchs, 1970:113
vilhena Martins & Galileo, 1996:192 w Brasil (RO)
virginea (Fabricius, 1801:324) ncBrasil (PA), Fr Guiana
viridipennis (Bates, 1881:149) wEcuador

Gagarinia Lane, 1956:28

aureolata (Lane, 1950:100) seBrasil (RJ, SP)
borgmeieri (Bondar, 1938:445) eBrasil (BA), Fr Guiana
melasma Galileo & Martins, 2004:383 Bolivia (SC)
mniszechii (Chabrillac, 1857:200) seBrasil (RJ)

Guayuriba Lane, 1970:397

dilaticeps (Bates, 1881:200) Panama, Colombia
extrelidia Lane, 1970:398

Hemierana Aurivillius, 1923:594

Amphionycha; Haldeman, 1847:57 (not Dejean, 1835)
marginata marginata (Fabricius, 1798:48) seUSA (SC-FL)
flammata Newman, 1840:13
subsp. **ardens** (LeConte, 1859:22) eUSA-TX, KS
flammata; Horn, 1878:50 (part)
subsp. **suturalis** (Linell, 1896:398) swUSA (TX)

- Hemiloapis** Galileo & Martins, 2004:250
endyba Galileo & Martins, 2004:385
mena Martins & Galileo, 2006:271
yandaira Galileo & Martins, 2004:252
ybyra Galileo & Martins, 2004:387
eEcuador
Brasil (AM)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
- Hemilocrinitus** Galileo & Martins, 2005:108
barbatus Galileo & Martins, 2005:108
Costa Rica (PA)
- Hemilomecopterus** Martins & Galileo, 2004:40
alienus Martins & Galileo, 2004:42
Colombia, eEcuador
- Hemilophus** Audinet-Serville, 1835:49
Pyrobolus Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838:284
dimidiaticornis Audinet-Serville, 1835:50
infuscatus Bates, 1881:292
leucogrammus Bates, 1881:293
unicolor Bates, 1881:293
seBrasil, Paraguay, Argentina
seBrasil (RJ)
seBrasil (RJ-PR)
Brasil, Paraguay, Argentina
- Hilarolea** Thomson, 1868:200
incensa (Perty, 1832:97)
seBrasil (ES, RJ)
- Hilaroleopsis** Lane, 1970:406
bicarinata (Bates, 1885:430)
coloratus Galileo & Martins, 2005:271
dimidiata (Bates, 1881:200)
globicollis (Bates, 1881:218)
icuapira Martins & Galileo, 1992:590
minor Martins & Galileo, 1997:58
nigerrima Aurivillius, 1923:590
obesa (Bates, 1881:217)
pituna Galileo & Martins, 2006:791
pluricostata (Bates, 1881:217)
theurgus Martins & Galileo, 2004:471
vogti Lane, 1970:406
Panama
Costa Rica
Costa Rica, Colombia
Mexico
Costa Rica
Venezuela
Guatemala, Mexico
eMexico (VC), Guatemala, Honduras
Panama
Guatemala, Costa Rica (CA, GA)
Costa Rica (GU)
Guatemala
- Iareonycha** Martins & Galileo, 1997:48
albisterna Martins & Galileo, 2004:539
ipepuna Martins & Galileo, 1997:48
Panama
Colombia
- Iarucanga** Martins & Galileo, 1991:564
Spathoptera; Bates, 1866:368 (not Audinet-Serville, 1835)
capillacea (Bates, 1866:369)
mimica (Bates, 1866:369)
nwBrasil (AM)
nwBrasil (AM), Bolivia, Fr Guiana
- Iatuca** Galileo & Martins, 2004:381
brevicornis Galileo & Martins, 2004:382
Costa Rica (GU, PA), Panama
- Ibitiruna** Galileo & Martins, 1997:169
araponga Galileo & Martins, 1997:170
fenestrata (Bates, 1881:202)
seBrasil (PR)
seBrasil (SP, SC)
- Icaunauna** Martins & Galileo 2009:535
aurantium Martins & Galileo 2009:535
Costa Rica (SJ)

Icimauna Martins & Galileo, 1991:819

angaba Martins & Galileo, 1991:823
aysa Martins & Galileo, 1991:823
ciliaris (Klug, 1825:467)
macilenta (Bates, 1881:294)
pallidipennis Martins & Galileo, 2007:1145
reversa (Bates, 1881:295)
sarauaia Martins & Galileo, 1991:820

Costa Rica
 Costa Rica, Panama
 sBrasil, Paraguay, neArgentina
 seBrasil (RJ)
 Costa Rica
 seBrasil (RJ-SC)
 Bolivia (CO, SC), Brasil (RO)

Icupima Martins & Galileo, 1991:556

ampliata Martins, Galileo & Tavakilian 2008:284
laevipennis (Gahan, 1892:272)
taua Martins & Galileo, 2004:38

Fr Guiana
 Panama, eEcuador
 Colombia

Ipepo Martins & Galileo, 2008:552

dilatatus Martins & Galileo, 2008:552

Bolivia (SC)

Iquiara Martins & Galileo, 1998:55

tuiuca Martins & Galileo, 1998:55

wEcuador

Ischnophygas Thomson, 1868:196

telephoroides Thomson, 1868:196

Mexico

Isomerida Bates, 1866:373

Spathoptera; Thomson, 1868:190 (part) (not Audinet-Serville, 1835)

albicollis (Laporte, 1840:488)
anceps Aurivillius, 1919:7
amicta Pascoe, 1866:287
apiratinga Martins & Galileo, 1992:189
cinctiventris Bates, 1885:432
cinctipennis; Bates, 1885: pl. 25, fig.20
ibitira Martins & Galileo, 1992:190
invicta Galileo & Martins, 1996:244
lanifica (Germar, 1824:489)
vittipennis Bates, 1881:292
lineata Bates, 1874:232
albicollis var. Bates, 1872:229
longicornis Bates, 1881:291
paraba Galileo & Martins, 2001:64
paraiba Galileo & Martins, 1996:242
ruficornis Bates, 1866:373
santamarta Galileo & Martins, 2001:66
sergioi Galileo & Martins, 2009:9
separata Galileo & Martins, 1996:239
sororcula Galileo & Martins, 1996:236
tupi Martins & Galileo, 1992:189
vittata (Pascoe, 1858:256)
strigatus Redtenbacher, 1867:186

Costa Rica (HE), Colombia, nwBrasil (AM),
 Fr Guiana, Bolivia (SC)
 Costa Rica, Panama, Colombia
 Peru
 Costa Rica, Panama

 eBrasil (MG)
 Peru
 seBrasil (RJ-SP)

 Nicaragua-Colombia, Peru, Bolivia (SC), w Brasil
 (RO)
 eBrasil (BA, MG)
 Brasil (AM)
 neBrasil (PB)
 nwBrasil (AM)
 Colombia
 Bolivia (SC)
 Colombia, Ecuador
 seBrasil (RJ)
 Colombia, cBrasil (RO, GO, MT)
 seBrasil (MG-SP)

Itaituba Lane, 1950:97

miniacea (Bates, 1866:427)
truncata Lane, 1950:98
pitanga Galileo & Martins, 1991:105

ncBrasil (PA)

 ncBrasil (PA), Fr Guiana

Ites Waterhouse, 1880:298

chaparensis Tippmann, 1960:199
colasi Lepesme, 1943:135
plagiatus Waterhouse, 1880:298

Bolivia
 Fr Guiana
 eEcuador

Itumbiara Martins & Galileo, 1992:190

crinicornis (Germar, 1824:490)
cuici Galileo & Martins, 1997:7
denudata Galileo & Martins, 2005:270
explanata (Bates, 1885:433)
fimbriata (Bates, 1881:290)
picticollis (Bates, 1881:291)
picticornis (Bates, 1872:229)
plumosa (Bates, 1881:291)
fimbriata; Zikán & Zikán, 1944:41(not Bates, 1881)
subdilatata (Bates, 1872:229)
taigaiba Martins & Galileo, 1992:193

seBrasil (MG, RJ)
 seBrasil (SC)
 Costa Rica
 Costa Rica (PA, SJ), Panama
 seBrasil (MG-SP)
 seBrasil (MG-RS), Argentina
 Nicaragua-Panama
 seBrasil (ES-RS), Argentina

 Nicaragua-Panama
 seBrasil (SP, SC, RS)

Juninia Lane, 1966:247

annulifera (Kirsch, 1889:44)
leechi Lane, 1966:247

Colombia, Ecuador, Peru

Kuatinga Martins & Galileo, 2004:471

bicolor Martins & Galileo, 2004:471

Costa Rica

Kyranycha Martins & Galileo, 1997:60

fraudatrix (Bates, 1881:218)
lineatus Bates, 1872:233 (not Bates, 1874)

wMexico (JA) - Costa Rica (GU)

Lamacoscylus Martins & Galileo, 1991:628

humilis (Bates, 1881:223)
var.fulvescens Gahan, 1892:271
var.grisescens Gahan, 1892:271
usingeri (Linsley, 1935:113)

swMexico (GR, MO)

cMexico (ME)

Lapazina Lane, 1973:409

discicollis (Bates, 1881:203)
fuscipennis (Bates, 1881:203)

eEcuador
 Bolivia, Peru

Leucophoebe Lane, 1976:454

albaria (Bates, 1872:230)
kempfi Lane, 1976:455
pictilis (Lane, 1972:379)

Nicaragua - Colombia
 wEcuador
 Colombia, wEcuador

Lycaneptia Thomson, 1868:191

amicta (Klug, 1825:464)
nigrobasalis Tippmann, 1960:203
quadricostata; Martins & Galileo, 1991:588 (not Tippmann, 1953)

eBrasil (BA, MG)
 seBrasil (SP)

Lycidola Thomson, 1864:125

batesi Aurivillius, 1923:585
simulatrix var. Bates, 1866:368
beltii Bates, 1872:228
expansa Bates, 1881:298
felix Waterhouse, 1880:298
flavofasciata Waterhouse, 1880:298
palliata (Klug, 1825:465)

nBrasil (PA)

 Honduras, Nicaragua
 Costa Rica, Colombia
 Ecuador
 Ecuador, Bolivia, Fr Guiana
 eBrasil (BA)

- popeba** Galileo & Martins, 2006:789
simulatrix Bates, 1866:368
- Lycodesmus** Melzer, 1927:581
superbus Melzer, 1927:581
- Lycomimus** Melzer, 1931:11
Lycoplasma Chemsak & Linsley, 1984:280
albocinctus Melzer, 1931:11
ampliatus (Klug, 1825:466)
formosus (Chemsak & Linsley, 1984:280)
- Malacoscyllus** Thomson, 1868:190
Macrosyclus; Aurivillius, 1908:12
auricomus Bates, 1881:296
cinctulus Bates, 1881:297
cirratus (Germar, 1824:491)
dasycera Klug, 1825:466
elegantulus Galileo & Martins, 2005:275
fasciatus Galileo & Martins, 1998:256
gonostigma Bates, 1881:297
gratiosus Bates, 1881:297
lacordairei (Thomson, 1868:193)
lanei Martins & Galileo, 1991:621
niger Aurivillius, 1908:12
xanthotaenius (Bates, 1881:295)
albens Bates, 1881:296
- Mariliana** Lane, 1970:411
amazonica Galileo & Martins, 2004:249
cicadellida Galileo & Martins, 2004:248
hovorei Galileo & Martins, 2005:270
niveopicta Lane, 1970:418
ocularis (Hope, 1846:181)
rupicola Lane, 1970:419
sumpta Lane, 1970:417
- Melzerina** Lane, 1966:288
lacordairei (Gahan, 1889:394)
- Mexicoscyllus** Martins & Galileo, 2011:356
bivittatus (Gahan, 1892: 272)
rosae Martins & Galileo, 2011:357
- Mocioiasura** Martins & Galileo, 1991:818
suturalis (Melzer, 1931:198)
- Murupeaca** Martins & Galileo, 1992:576
mocoia Martins & Galileo, 1993:110
pinimatinga Martins & Galileo, 1992:576
tavakiliani Galileo & Martins, 2004:248
- Neomoema** Martins & Galileo, 1996:306
Moema Martins & Galileo, 1992:594 (not Costa, 1989, Pisces)
cendi (Martins & Galileo, 1992:595)
- Costa Rica (LI, PA)
nBrasil (AM, AP), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- nwBrasil (AM)
- nwBrasil (AM), Fr Guiana, Bolivia (SC)
seBrasil (RJ)
Panama
- Peru, Bolivia
eEcuador, Peru, Bolivia (CO)
Brasil, neArgentina,
- Peru
seBrasil (SP, MG)
seBrasil (MG, RJ, SP)
eEcuador
Colombia
Bolivia (SC)
Peru
seBrasil (MG, RJ)
- Fr Guiana
Bolivia (SC)
eEcuador
seBrasil (SP)
seBrasil (RJ-SC)
seBrasil (RJ)
seBrasil (MG)
- Brasil
- swMexico (GR)
Mexico (OA)
- eBrasil (ES)
- seBrasil (ES)
cBrasil (MT), Bolivia (SC)
Fr Guiana
- Costa Rica

- Ochromima** Bates, 1881:151
marginicollis (Gahan, 1889:398) Fr Guiana, nBrasil (AM, PA)
decemmaculata Melzer, 1931:12
megalopoides (Bates, 1866:427) nBrasil (PA), Guianas
pallipes (Olivier, 1795:31) Surinam, Fr Guiana
- Ocoa** Lane, 1970:401
ochromimoides Lane, 1970:402 Colombia
- Oedudes** Thomson, 1868:199
alayoi (Zayas, 1956:111) Cuba
montivagans Fisher, 1942:42
bifasciata (Bates, 1869:386) Nicaragua, Costa Rica
callizona (Bates, 1881:217) Mexico (VC), Guatemala, Belize, Honduras
ramsdeni (Fisher, 1926:39) Cuba
roberto (Fisher, 1935:209) Cuba
scaramuzzai (Fisher, 1936:271) Cuba
spectabilis (Drury, 1782:73) eMexico (VC) - Panama, Colombia
druryi Thomson, 1868:200
knownothing Thomson, 1856:478
- Okamira** Galileo & Martins, 2005:65
pulchra Galileo & Martins, 2005:65 eEcuador
- Olivensa** Lane, 1965:318
cephalotes (Pascoe, 1858:257) eEcuador, nBrasil (PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
megacephala (Bates, 1866:428) eEcuador, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
mimula Lane, 1965:319 Colombia, nwBrasil (AM)
- Paleohemilophus** Martins & Galileo, 1999: 309 (Fossil)
dominicanus Martins & Galileo, 1999:309 (Fossil) Hispaniola
- Parapeba** Galileo & Martins, 2001:248
lyciformis Galileo & Martins, 2001:248 Brasil (ES, BA)
- Parauna** Lane, 1972:372
zikani Lane, 1972:372 nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Phoebe** Audinet-Serville, 1835:37
alba Martins & Galileo, 2004:536 Bolivia (SC)
bicornis (Olivier, 1795:27) nBrasil (AP), Fr Guiana, Bolivia
cava (Germar, 1824:493) seBrasil (ES-PR)
concinna White, 1856:408 Colombia, eEcuador, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
cornuta (Olivier, 1795:26) Surinam, Fr Guiana
fryana Lane, 1966:285 Ecuador
goiana Lane, 1966:283 ecBrasil (GO, MA)
luteola Bates, 1881:215 Guatemala
lutaria; Bates, 1881:302
mafra Martins & Galileo, 1998:434 seBrasil (SC)
mexicana Bates, 1881:215 eMexico (VC), Honduras, Nicaragua, Costa Rica
ornator (Tippmann, 1960:204) Bolivia (SC)
parvimacula Martins & Galileo, 2011:358 Bolivia (SC)
phoebe (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825:335) seBrasil (RJ-RS)
octomaculata Audinet-Serville, 1835:37
cretifera Pascoe, 1858:260
spgazzinii Bruch, 1908:219 Bolivia (SC), Paraguay, ncArgentina (CD, SE)
subalbaria Belon, 1896:254 Bolivia
tinga Martins & Galileo, 1998:434 Argentina

Phoebella Lane, 1966:248**albomaculata** (Gahan, 1889:396)

eBrasil (BA)

Phoebemima Tippmann, 1960:205*Tacocha* Lane, 1970:399**aequatoria** (Lane, 1970:399)**albomaculata** Martins & Galileo, 2008:550**antiqua** (Gahan, 1889:399)**ensifera** Tippmann, 1960:206**teteia** (Galileo & Martins, 1996:236)**theaphia** (Bates, 1881:199)

eEcuador

Bolivia (CO)

seBrasil (RJ)

Bolivia (SC)

w Brasil (RO)

cBrasil (AM, MT), Fr Guiana

Piampatara Martins & Galileo, 1992:441**humeralis** (Aurivillius, 1916:359)var. *subapicalis* Aurivillius, 1916:359**ocreata** (Bates, 1885:431)**proseni** Martins & Galileo, 1997:52**ubirajarai** (Lane, 1966:287)

seBrasil (RJ)

Costa Rica, Panama

Bolivia

seBrasil (RJ)

Piratininga Galileo & Martins, 1992:16**mocoia** Galileo & Martins, 2007:68**piranga** Galileo & Martins, 1992:16

Bolivia (SC)

eBrasil (MG-SP)

Piruanycha Martins & Galileo, 1997:61**itaiuba** Martins & Galileo, 1997:62**ocoa** Martins & Galileo, 1997:62**pitilla** Galileo & Martins, 2005:106

Brasil (GO, MG)

Colombia

Costa Rica

Porangonycha Martins & Galileo, 1997:50**princeps** (Bates, 1872:230)Nicaragua, Costa Rica, eEcuador, Peru, Bolivia (SC),
Fr Guiana**Poticuara** Martins & Galileo, 1991:614**exilis** (Bates, 1881:298)**ipiterpe** Martins & Galileo, 1991:615

Bolivia

Costa Rica, Peru

Pseudegalicia Galileo & Martins, 2001:249**tetrops** Galileo & Martins, 2001:250

Brasil (RO, MA)

Purusia Lane, 1956:28**acreana** Lane, 1956:29Costa Rica (PA), eEcuador, Bolivia (SC),
w Brasil (AC, RO)**Purusiella** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010:35**hippomontanensis** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010:35**wappesi** (Martins & Galileo, 2004:539)

French Guiana

Bolivia (SC)

Quatiara Lane, 1972:372*Amphionycha*; Leséleuc, 1844: pl.138 (not Dejean, 1835)**luctuosa** (Leséleuc, 1844:138)*leseleuci* Aurivillius, 1923:590

seBrasil (ES, RJ)

Quirimbaa Martins & Galileo, 2004:37**castroi** Martins & Galileo, 2004:37

eEcuador

Sibapipunga Martins & Galileo, 1993:110**beckeri** (Martins & Galileo, 1992:577)

Costa Rica, Colombia, wEcuador

Spathoptera Audinet-Serville, 1835:50
Photuronta Thomson, 1868:190
albilatera Audinet-Serville, 1835:51
gutticollis Thomson, 1868:195

seBrasil (RJ-PR)

Sphallonycha Bates, 1881:149
irundisa Galileo & Martins, 2001:61
roseicollis (Bates, 1866:430)

eEcuador, nwBrasil (AM)
nwBrasil (AM)

Susuanycha Galileo & Martins, 2005:274
susua Galileo & Martins, 2005:274

Peru

Sybaguasu Martins & Galileo, 1991:621
anemum Martins & Galileo, 2004:540
cornutum Galileo & Martins, 2005:274
cupreum Galileo & Martins, 2004:383
longipennis (Bates, 1881:202)
murinum (Pascoe, 1866:288)
minima; Bates, 1881:305
pubicorne (Bates, 1881:201)
subcarinatus (Bates, 1885:432)
thoracicum (Olivier, 1795:18)
titingum Martins & Galileo, 1991:622

Panama
Brasil (MG)
Costa Rica (HE, GU)
Ecuador
Colombia

Peru, nBrasil (AM, PA)
Costa Rica (HE), Panama
Fr Guiana, nBrasil (PA)
Peru

Tabatinga Lane, 1966:245
x-littera Lane, 1966:246

nwBrasil (AM)

Tetamauara Martins & Galileo, 1991:556
eximia (Bates, 1885:435)
retifera (Waterhouse, 1880:299)
unicolor (Bates, 1885:434)

Panama
Ecuador
Panama

Tetanola Bates, 1881:151
polita Bates, 1881:151

Ecuador

Themistonoe Thomson, 1864:126
cacica Thomson, 1864:126

Brasil

Tyrinthia Bates, 1866:371
Cyphometopus Thomson, 1868:190
aurantia Martins & Galileo, 2007:1146
biformis Bates, 1885:433
capillata Bates, 1866:371
colombiana Galileo & Martins, 2009:3
dionae Martins & Galileo, 2004:38
frontalis (Guérin-Méneville, 1855:601)
klugii (Thomson, 1868:192)
lycinella Bates, 1881:223
moroiuba Martins & Galileo, 1991:815
nigroapicata Galileo & Martins, 2009:2
obtusa Bates, 1881:295
paraba Martins & Galileo, 1991:815
patula Galileo & Martins, 2005:105
photurina Bates, 1885:434
picticornis Martins & Galileo, 1991:816

Ecuador
Panama
nBrasil (AM, PA), Bolivia
Colombia
Colombia
Ecuador
Colombia
Honduras, Costa Rica (HE, LI)
Costa Rica (AL, CA, GU, HE, LI, PA), Colombia
Brasil (SP)
Colombia
Colombia, w Brasil (AM, RO), Peru
Costa Rica
Panama
Panama

- scissifrons** Bates, 1866:372
infacetus Thomson, 1868:193
turuna Martins & Galileo, 1993:172
xanthe Bates, 1881:223
- ncBrasil (AM, AP, PA, MA), Trinidad
 Colombia
 Nicaragua-Panama
- Unaporanga** Martins & Galileo, 2007:1148
cincta Martins & Galileo, 2007:1149
lanceolata Martins & Galileo, 2007:1148
- Panama
 Ecuador
- Woytkowskia** Lane, 1966:281
gruberi Martins & Galileo, 1992:592
scorpiona Lane, 1966:282
travassosi Lane, 1971:37
- Costa Rica
 Peru
 eBrasil (ES)
- Zeale** Pascoe, 1866:287
dubia Galileo & Martins, 1997:162
nigromaculata (Klug, 1829:7)
leucomelaena Gistel, 1857:68
petronae Burmeister, 1861:166
spilotus Bates, 1881:199
scalaris Pascoe, 1866:287
- Bolivia (CO)
 Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
 Panama, Colombia, Peru
- Laticraniini** Lane 1959:312
- Amplitempora** Giesbert, 1996:317
captiocola Giesbert, 1996:317
- Panama, Fr Guiana
- Laticranium** Lane, 1959:312
mandibulare Lane, 1959:313
- Guatemala-Panama, eSAmer-
 nArgentina (SA), Bolivia (SC)
- Mauesiini** Lane, 1956:19
Mauesinae Lane, 1956:19
Mauesini; Gilmour, 1965:655
- Coroicoia** Lane, 1966:241
ligata (Schwarzer, 1930:108)
- Bolivia
- Mauesia** Lane, 1956:19
acorniculata Julio, 2003:53
bicornis Julio, 2003:52
cornuta Lane, 1956:19
panamensis Moyses & Galileo, 2009:498
simplicis Moyses & Galileo, 2009:497
submetallica Martins & Galileo, 2010:688
- Brasil (AM)
 Brasil (AM)
 cBrasil (AM, RO, MT), Fr Guiana
 Panama
 Brasil (MT)
 Brasil (AM)
- Taurolema** Thomson, 1860:15
albopunctata Gounelle, 1906:13
nasicornis Schwarzer, 1930:106
bellatrix Thomson, 1860:15
cicatricosa Lane, 1966:240
lineata Fuchs, 1966:13
dalensi Touroult & Tavakilian, 2006:5
duffy Lane, 1966:241
flavocincta Gounelle, 1906:13
vittata Schwarzer, 1930:108
- Guatemala, Costa Rica
 Fr Guiana, nBrasil (PA)
 Fr Guiana, Guyana, cBrasil (MT), Bolivia (SC)
 Fr Guiana
 seBrasil (RJ)
 Costa Rica-Colombia, Peru, eEcuador, Bolivia (SC)

<i>peruviana</i> Lane, 1957:67	
hirsuticornis Chevrolat, 1861:188	seBrasil, neArgentina (MI)
nigropilosa Julio, 2003:56	eBrasil (ES)
nigroviolacea Touroult & Tavakilian, 2006:3	Fr Guiana
oberthüri Gounelle, 1906:12	nBrasil (PA)
olivacea Gounelle, 1908:19	eBrasil (ES)
pretiosa Chevrolat, 1861:187	Venezuela, Colombia
rutilans Gounelle, 1906:14	eBrasil (BA, ES)
seabrai Lane, 1973:388	nwBrasil (AM)
superba Fuchs, 1966:14	Peru

Trichomauesia Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 2010:2	
touroulti Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 2010:4	French Guiana

Megabasini Thomson, 1864:23

Megabasis Audinet-Serville, 1835:53	
speculifera (Kirby, 1818:439)	seBrasil (BA-SP)

Mesosini Thomson, 1860:35

Liosynaphaeta Fisher, 1926:1	
balloui Fisher, 1926:2	Jamaica

Synaphaeta Thomson, 1864:370	
<i>Synaphe</i> ; Thomson, 1864:60 (not Huebner, 1789)	
<i>Mesosa</i> ; LeConte, 1852:166 (not Latreille, 1829)	
guexi (LeConte, 1852:166)	wNAmer (Br Col-CA)
<i>humeralis</i> Casey, 1913:299	
<i>annulata</i> Casey, 1913:300	
<i>brevicollis</i> Casey, 1913:300	

Moneilemini Thomson 1864:43

Moneilema Say, 1824:403	
<i>Monilema</i> ; LeConte, 1852:167	
<i>Collapteryx</i> Newman, 1838:397	
<i>Collapterix</i> ; Thomson, 1857:326	
<i>Omoscydon</i> Thomson, 1867:74	
<i>Monoplesa</i> Motschulsky, 1875:144	
albopictum White, 1856:407	scMexico (PU, ME, OA)
<i>laevadorsale</i> White, 1856:407	
<i>albotessellata</i> Thomson, 1857:189	
<i>carinatum</i> Thomson, 1857:189	
<i>lecontei</i> Thomson, 1860:25	
<i>infamiae</i> Thomson, 1867:79	
<i>mortuale</i> Thomson, 1867:80	
<i>perforatum</i> Thomson, 1867:80	
<i>sinistrum</i> Thomson, 1867:81	
annulatum Say 1824:404	wCanada, wUSA
<i>nubecula</i> Casey, 1913:282	
<i>nubecula demissa</i> Casey, 1913:282	
<i>annulatum</i> var. <i>montanum</i> Psota, 1930:121	
<i>puncticolle</i> Psota, 1930:121	
<i>angulatum</i> Psota, 1930:122	
<i>hybridum</i> Psota, 1930:123	
appressum LeConte, 1852:168	swUSA (AZ-CO, TX), nMexico (SO)
<i>microsticta</i> Casey, 1913:283	

- cylindricollis* Casey, 1913:283
corrugans Casey, 1913:284
corrugans ovipennis Casey, 1913:284
corpulentum Knaus, 1925:183
nigriventris Fisher, 1926:215
vittatum Fisher, 1928:3
parahybrida Psota, 1930:124
appressum var. *scabrum* Psota, 1930:125
rinconi Psota, 1930:126
alpinum Psota, 1930:126
texanum Psota, 1930:127
corrugans var. *arizonicum* Psota, 1930:128
duncani Psota, 1930:128
armatum LeConte, 1853:234 scUSA, ncMexico (CO)
crassum LeConte, 1853:234
laevigatum Bland, 1862:267
simplicicornis Casey, 1913:286
simplicicornis grylliceps Casey, 1913:287
rector Casey, 1913:287
solida Casey, 1913:288
femoralis Casey, 1913:288
obesa Casey, 1924:287
convexa Casey, 1924:289
rugosipennis Fisher, 1928:2
isolatum Psota, 1930:132
punctatum Psota, 1930:133
walsenburgii Psota, 1930:140
aterrimum Fisher, 1931:198 cMexico (SLP)
blapsides blapsides (Newman, 1838:397) cMexico (DU, ME)
 subsp. **ulkei** Horn, 1885:188 scUSA, neMexico (TA)
 pleuralis Casey, 1913:287
 mundelli Fisher, 1931:200
crassipes Fisher, 1931:197 neMexico (TA)
ebeninum Bates, 1885:336 Mexico
gigas LeConte, 1873:230 swUSA (AZ, UT)-wMexico (BC, SI)
 spinicollis Casey, 1891:45
 constricta Casey, 1913:285
 pimalis Casey, 1913:285
 uteana Casey, 1913:285
 pollens Casey, 1913:286
 giganteum Craighead, 1923:103
 plectralis Casey, 1924:286
 colossus Casey, 1924:289
longipes White, 1856:407 Mexico (BC)
manni Psota, 1930:139 cMexico (HI)
mexicanum Fisher, 1926:215 cMexico (HI)
michelbacheri Linsley, 1942:67 Mexico (BC)
opuntiae Fisher, 1928:1 cMexico (SLP)
punctipennis Fisher, 1926:216 scMexico (PU)
rugosissimum Casey, 1924:288 Mexico (BC)
semipunctatum LeConte, 1852:167 wUSA, Mexico (BCN)
 forte LeConte, 1873:230
 obtusum LeConte, 1873:230
 armigera Motschulsky, 1875:146
 scabra Motschulsky, 1875:146
 spoliatum Horn, 1885:186
 shantzi Casey, 1924:286
subrugosum Bland, 1862:268 Mexico (BC)
 opaca Casey, 1913:289
 lateralis Casey, 1924:287

variolare Thomson, 1867:77	cMexico (SLP, ME)
wickhami Psota, 1930:138	ncMexico (DU)
<u>Monochamini</u> Gistel, 1848:9	
<i>Taeniotitae</i> Thomson, 1864:76	
<i>Agniitae</i> Thomson, 1864:83	
Anoplophora Hope, 1839:439	
<i>Melanauster</i> Thomson, 1868:181	
<i>Cyriocrates</i> Thomson, 1868:181	
<i>Micromelanauster</i> Pic, 1931:49	
glabripennis (Motschulsky 1853:48)	Asia, introduced in eUSA
<i>laevigator</i> Thomson, 1857:297	
<i>angustatus</i> Pic, 1925:21	
<i>nankineus</i> Pic, 1926:5	
<i>laglaisei</i> Pic, 1953:3	
Chyptodes Dillon & Dillon, 1941:50	
<i>Parataeniotites</i> Breuning, 1943:253	
albosuturalis Fuchs, 1961:96	Guatemala
dejeani (Thomson, 1865:556)	wcMexico (JA, CM, MO, GO)
Deliathis Thomson, 1860:101	
batesi Gahan, 1888:398	swMexico (JA, GR)
bifurcatus Dillon & Dillon, 1941:113	Honduras
buqueti (Tasté, 1841:14)	eMexico (VC), Belize, Honduras
<i>buquetii</i> var. <i>mira</i> Gahan, 1888:398	
diluta Gahan, 1892:257	swMexico (GR)-Nicaragua
flavis Dillon & Dillon, 1941:111	sMexico (CHS)
impluviatus (Lacordaire, 1869:324)	eMexico (VC), Guatemala
<i>poecilodryas</i> Bates, 1880:99	
incana (Forster, 1771:38)	sMexico (CA, YU)
<i>vittator</i> Fabricius, 1775:173	
<i>magnifica</i> Voet, 1778:14	
nigrovittata Breuning, 1980:69	cMexico (ME)
nivea Bates, 1869:388	Guatemala - Panama
<i>nivea</i> var. <i>detersa</i> Bates, 1885:338	
<i>nivea</i> var. <i>inermis</i> Aurivillius, 1922:104	
parincana Breuning, 1971:288	Mexico
pulchra Thomson, 1865:554	eMexico (VC), Guatemala
quadritaeniator (White, 1846:48)	Costa Rica-Colombia, Venezuela,
<i>pazii</i> Rojas, 1856:565	wEcuador
superbus Franz, 1954:223	Guatemala, El Salvador
Goes LeConte, 1852:150	
debilis LeConte, 1852:150	eNAmer
fisheri Dillon & Dillon, 1941:122	swUSA (TX)
novus Fall, 1928:236	swUSA (TX)
pulcher (Haldeman, 1847:52)	eNAmer
<i>pulcher fuscatus</i> Knoll, 1944:92	
pulverulentus (Haldeman, 1847:51)	eNAmer
<i>laurenticus</i> Casey, 1913:297	
tesselatus (Haldeman, 1847:51)	eUSA
<i>amplipennis</i> Casey, 1913:295	
<i>robinsoni</i> Casey, 1914:368	
tigrinus (Degeer, 1775:114)	eUSA
<i>rotator</i> Fabricius, 1775:175	
<i>tigris</i> Schoenherr, 1817:383	

- tomentosus* Ziegler, 1844:47
tigrinus marmoratus Casey, 1913:296
tumifrons Linsley & Chemsak, 1984:91
variegatus Linsley & Chemsak, 1984:86
 seUSA (GA, FL, TX)
 seUSA (SC-FL, TX)
- Hebestola** Haldeman, 1847:54
Cacoplia LeConte, 1852:149
nebulosa Haldeman, 1847:54
nebulosa albata Knull, 1960:116
- Lochmodocerus** Burne, 1984:145
antennatus Burne, 1984:146
 sMexico (CHS), Guatemala
- Microgoes** Casey, 1913:298
oculatus (LeConte, 1862:40)
tenuicornis Casey, 1913:298
 eNAmer
- Mimolochus** Thomson, 1868:99
hoefneri (Thomson, 1865:554)
hoepneri; Lacordaire, 1869:325
 Mexico (ME, MO, PU, OA, GR, CH)
- Monochamus** Dejean, 1821:106 [not Megerle in Dejean auct]
Monachammus; Gray in Griffith, 1832:106
Monohammus; Dejean, 1837:366
Monohamus; Guérin-Ménéville, 1844:242
carolinensis (Olivier, 1792:463)
caroliniensis; Olivier, 1795:85
dentator Fabricius, 1792:278
minor LeConte, 1873:231
clamator clamator (LeConte, 1852:149)
maculosus; Horn, 1885:191 (not Haldeman, 1847)
strenuus Casey, 1913:293
 subsp. **latus** Casey, 1924:290
oregonensis; Casey, 1913:292 (not LeConte, 1873)
 subsp. **linsleyi** Dillon & Dillon, 1941:72
 subsp. **nevadensis** Dillon & Dillon, 1941:72
 subsp. **rubiginus** (Bates, 1880:103)
marmorator Kirby in Richardson, 1837:169
fautor LeConte, 1852:149
acutus Lacordaire, 1869:316
mutator LeConte in Agassiz, 1850:235
maculosus; Haldeman, 1847:51 (not Voet, 1778)
notatus (Drury, 1773:65)
confusor Kirby in Richardson, 1837:168
notatus morgani Hopping, 1945:17
obtus **obtus** Casey, 1891:47
 subsp. **fulvomaculatus** Linsley, 1933:118
scutellatus scutellatus (Say, 1824:289)
resutor Kirby in Richardson, 1837:167
 subsp. **oregonensis** LeConte, 1873:231
monticola Casey, 1913:293
titillator (Fabricius, 1775:172)
angusticollis Casey, 1913:292
titillator obesus Casey, 1924:290
 eUSA
 swUSA (CO, UT, NM, AZ, wTX)
 wNAmer
 wUSA (CA)
 wUSA (NV, ID)
 swUSA (AZ), Mexico (DU, ME) - Honduras
 ecNAmer (NC)
 sCanada, nUSA (MI, MN)
 eUSA- nwUSA, sCanada
 wUSA (ID, WA, OR, CA)
 wUSA (CA)
 NAmer
 wNAmer (Br Col-CA, NV)
 eUSA, Bahamas
- Neoptychodes** Dillon & Dillon, 1941:44
candidus (Bates, 1885:337)
cosmeticus Martins & Galileo, 1996:293
 Costa Rica-Colombia
 Colombia, wEcuador

cretatus (Bates, 1872:197)
hondurae hondurae (White, 1858:412)
 subsp. **trivittatus** (Taschenberg, 1870:194)
trilineatus (Linnaeus, 1771:532)
vittata Fabricius, 1776:251
insularis Fairmaire, 1850:61
fairmairei Thomson, 1865:556
abbreviatus Casey, 1893:593

Nicaragua-Panama
 swMexico (OA)-Panama
 wEcuador, Colombia
 swUSA-SAmer, Mexico (BC), W Indies, Tahiti

Plagiohammus Dillon & Dillon, 1941:85
Hammoderus; Thomson, 1860:98 (not Thomson, 1856)
Hammatoderus; Gemminger & Harold, 1873:3022

albatus (Bates, 1880:100)
blairi (Breuning, 1936:297)
brasiliensis (Breuning, 1943:259)
brunneus Dillon & Dillon, 1941:92
camillus Dillon & Dillon, 1949:3
confusor Dillon & Dillon, 1941:95
decorus Chemsak & Linsley, 1986:20
elatus (Bates, 1872:199)
emanon Dillon & Dillon, 1941:101
granulosus (Bates, 1885:339)
imperator (Thomson, 1868:100)
albidus Linsley, 1935:111
inermis (Thomson, 1857:173)
albiplagiatus White, 1858:275
laceratus (Bates, 1885:339)
lacordairei (Thomson, 1860:98)
lunaris (Bates, 1880:102)
maculosus (Bates, 1880:101)
mexicanus Breuning, 1950:514
nitidus (Bates, 1874:224)
niveus (Breuning, 1943:258)
olivescens Dillon & Dillon, 1941:89
strandii Breuning, 1943:262
ornator (Bates, 1885:340)
pollinosus (Bates, 1880:102)
quadriplagiatus (Breuning, 1943:262)
rotundipennis Breuning, 1950:2
rubefactus (Bates, 1872:199)
sallei (Thomson, 1860:99)
sallaei; Bates, 1880:102
sargi (Bates, 1885:340)
spinipennis (Thomson, 1860:100)
jacobyi Nonfried, 1894:141
sticticus (Bates, 1874:225)
thiodes (Bates, 1880:101)
thoracicus (White, 1858:275)

Costa Rica, Panama
 Colombia
 sBrasil (SC)
 sMexico (CHS)
 Peru
 sBrasil (RS), Bolivia (SC)
 sMexico (CHS)
 Honduras-Colombia, Ecuador
 Costa Rica, Panama
 swMexico (OA), Belize
 wcMexico (ME, JA, PU)

 eMexico (VC)-Nicaragua

 scMexico (JA, MO, OA)
 eMexico (VC)-Panama
 Mexico
 Mexico-Nicaragua
 ecMexico (HI)
 Nicaragua, Costa Rica (AL, CA, GU, LI, PA, SJ)
 Mexico
 ecMexico (HI)-Costa Rica

 eMexico (VC)
 Costa Rica
 Venezuela
 Mexico
 Nicaragua-Panama
 swMexico (OA)

 sMexico (CHS), Guatemala
 ecMexico (TL, VC), Costa Rica (AL, CA, GU, HE,
 LI, PA, SJ) - nSAmer
 Ecuador
 Costa Rica, Panama
 SAmer

Plectrodera Dejean 1837:367
Plectodera; Thomson, 1857:176
scalator (Fabricius, 1792:278)
bellii LeConte, 1845:201

USA

Pseudotaeniotes Dillon & Dillon, 1949:2
Parataeniotes; Dillon & Dillon, 1943:15 (not Breuning, 1943)
mimus (Dillon & Dillon, 1943:16)

Peru, Bolivia

Ptychodes Audinet-Serville, 1835:74

- alboguttatus** Bates, 1880:97 swMexico (OA)
bifasciatus Dillon & Dillon, 1941:56 wMexico (CM)
dilloni Breuning, 1949:6 Panama
taeniotoides; Dillon & Dillon, 1941:60 (not Thomson, 1865)
guttulatus Dillon & Dillon, 1941:57 swMexico (GR)
mixtus Bates, 1880:97 Panama
politus politus Audinet-Serville, 1835:75 seMexico (VC, YU) – Honduras, El Salvador
lineatus Newman, 1838:497
 subsp. **lecontei** Thomson, 1856:477 Costa Rica-Colombia
lecontei m. *batesi* Breuning, 1943:252
punctatus Dillon & Dillon, 1941:53 eMexico (VC)
taeniotoides taeniotoides Thomson, 1865:556 Colombia
niveisparsis adspersus Dillon & Dillon, 1941:58
 subsp. **niveisparsis** Bates, 1872:197 Mexico-Panama
niveisparsus; Bates, 1880:96

Taeniotes Audinet-Serville, 1835:90

- Hammoderus* Thomson, 1856:324
affinis Breuning, 1935:62 Ecuador, Peru
amazonum Thomson, 1857:172 Panama, nwBrasil (AM), Bolivia (BN, SC), eEcuador
scalaris; Heyne & Taschenberg, 1907:241 (not Fabricius, 1781)
batesi (Thomson, 1879:lxixiii) Colombia
strandii Breuning, 1935:63
boliviensis Dillon & Dillon, 1941:33 eEcuador, Bolivia (BN, SC), Argentina
buckleyi Bates, 1872:198 Ecuador, Peru
cayennensis Thomson, 1859:98 Fr Guiana, nBrasil (AM-PA)
chapini Dillon & Dillon, 1941:28 Peru, Bolivia, Ecuador
dentatus Dillon & Dillon, 1941:29 Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)
farinosus (Linnaeus, 1758:390) Costa Rica-eEcuador, Peru, Bolivia (LP, SC)
pulverulentus Olivier, 1790:302 Brasil (MA)
surinamensis maculosus Panzer, 1794:15
scalaris; Bondar, 1913:9 (not Fabricius, 1781)
guttularis Schwarzer, 1929:364
cayennensis; Breuning, 1943:246 (not Thomson, 1859)
inquinatus Thomson, 1857:172 Colombia, Venezuela, eEcuador
insularis insularis Thomson, 1857:171 Guadeloupe
thomsoni Breuning, 1943:246
 subsp. **insularis gahani** Breuning, 1943:246 Dominica
iridescens Dillon & Dillon, 1941:26 Costa Rica, Panama, Colombia
leucogrammus leucogrammus Thomson, 1865:554 Martinique, St. Lucia
 subsp. **leucogrammus luciae** Touroult, 2007:7 St Lucie
luciani Thomson, 1859:96 ecMexico (PU, VC) - Colombia
buquetii Thomson, 1856:324
marmoratus Thomson, 1865:554 Ecuador
singularis Gahan, 1888:397
naevius Bates, 1872:198 Colombia, eEcuador, Peru
orbignyi Guérin-Meneville, 1844:244 Panama-SAmer, Bolivia (BN, LP, PN, SC)
d'orbignyi ab. *suturalis* Aurivillius, 1919:4
parafarinosus Breuning, 1971:287 Bolivia (BN, LP, SC)
peruanus Breuning, 1971:287 Peru
praeclarus Bates, 1872:197 Nicaragua-Colombia, Ecuador
praeclaris; Dillon & Dillon, 1941:30
scalatus Gmelin, 1790:1825 ecMexico (PU, VC) - nSAmer
scalaris (Fabricius, 1781:213, nec Linnaeus, 1758)
suturalis Thomson, 1857:172
univittatus Taschenberg, 1870:195
scalaris var. *azoricus* Kolbe, 1888:179
similis Dillon & Dillon, 1941:29 Colombia, Ecuador, Peru

- inquinatus*; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1857)
simplex Gahan, 1888:396 Costa Rica (CI), Galapagos Is, Cocos Is
hayi Mutchler, 1938:13
cocoensis Mutchler, 1938:13
subocellatus (Olivier, 1792:459) SAmer (widely distributed)
ocellatus Fabricius, 1801:272
decoratus Laporte, 1840:479
xanthostictus Bates, 1880:98 Mexico-Colombia, wEcuador
xanthostictus var. *zunilensis* Bates, 1885:338
luciani; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1859)

Obereiini Thomson, 1864:117

Oberea Mulsant, 1839:194

Isosceles Newman, 1842:318

Amaurostoma Mueller, 1906:223

- affinis** Leng & Hamilton, 1896:155 eNAmer
caseyi Plavilstshikov, 1926:64 eNAmer
ferruginea Casey, 1913:366
canadensis Fisher, 1946:56
quadricallusa; Linsley & Chemsak, 1995:226 (not LeConte, 1874)
schaumi; Linsley & Chemsak, 1995:229 (part) (not LeConte, 1852)
myops; Linsley & Chemsak, 1995:244 (not Haldeman, 1847)
deficiens Casey, 1924:296 neNAmer
tripunctata; Linsley & Chemsak, 1995:242 (not Swederus, 1787)
delongi Knull, 1928:12 neUSA
m. anteruficollis Breuning, 1962:224
erythrocephala (Schränk, 1776:67) Europe, introduced and established in central U.S.
taygetana Pic, 1901:27
flavipes Haldeman, 1847:57 neNAmer-Manitoba
gracilis (Fabricius, 1801:324) Atlantic Coast NAmer
myops Haldeman, 1847:57 eNAmer (Manitoba, Ont-GA)
ocellata Haldeman, 1847:56 eUSA-TX, ND
var. *discoidea* Horn, 1878:47
plagiata Casey, 1913:371
oculaticollis Say, 1824:406 c NAmer (Manitoba-TX)
brooksi Wallis, 1926:94
pallida Casey, 1913:366 neNAmer
praelonga; Linsley & Chemsak, 1995:246 (not Casey, 1913)
perspicillata Haldeman, 1847:57 eNAmer-UT, TX
bimaculata; Horn, 1878:46 (not Olivier, 1795)
var. *tripunctata*; Horn, 1878:46
bipunctata Creutzer, 1896: pl.16
basalis LeConte, 1852:153
texana Horn, 1878:47
montana Casey, 1913:369
filum Casey, 1913:369
delicatula Casey, 1913:368
exilis Casey, 1913:368
iowensis Casey, 1913:370
insignis Casey, 1913:370
m. insignior Breuning, 1962:231
umbra Casey, 1913:370
dolosa Casey, 1913:368
flavocephala Blatchley, 1922:32
m. submandarina Breuning, 1962:229
m. basicollis Breuning, 1962:230
m. bicallosicollis Breuning, 1962:232
praelonga Casey, 1913:367 neNAmer
tripunctata; Dillon & Dillon, 1961:654 (not Swederus, 1787)

- pruinosa** Casey, 1913:365 neNAmer
quadricollis cylindricollis Casey, 1924:295
schaumi; Linsley & Chemsak, 1995:229 (part) (not LeConte, 1852)
- quadricollis** LeConte, 1874:68 wNAmer-CO, NV
schaumii; Garnett, 1918:284 (not LeConte, 1852)
 m. *infrarufa* Breuning, 1962:223
- ruficollis** (Fabricius, 1792:311) eUSA
plumbea Olivier, 1795:21
bicolor Megerle, 1804:11
tibialis Haldeman, 1847:57
rufolineata Breuning, 1962:227
- schaumii** LeConte, 1852:153 eNAmer-TX, Alberta
wapleri Chevrolat, 1853:420
 m. *subcylindricollis* Breuning, 1962:223
 m. *vittipennis* Breuning, 1962:224
- tripunctata** (Swederus, 1787:197) eNAmer-Manitoba, TX
mandarina Fabricius, 1801:321
amabilis Haldeman, 1847:57
tripunctata intermedia Casey, 1913:367
tripunctata appalachiana Casey, 1913:367
 m. *subexilis* Breuning, 1962:228
 m. *subdeficiens* Breuning, 1962:229
- ulmicola** Chittenden, 1904:4 neNAmer
ocellata; Linsley & Chemsak, 1995:233 (not Haldeman, 1847)

Onciderini Thomson, 1860:38
Hysiomitae Thomson, 1860:109
Hypselominae Pascoe, 1864:7

- Agaritha** Dillon & Dillon, 1945:78
iolaia Dillon & Dillon, 1945:79 seBrasil (RJ-RS), nArgentina (MI)
- Alexera** Dillon & Dillon, 1945:119
barii (Jekel, 1861:261) Guianas, Peru, ncBrasil (AM), Bolivia (CO, SC), Ecuador
lignicolor Bates, 1865:169
sordida Thomson, 1868:48
secunda Martins & Galileo, 2007:133 Bolivia (SC)
- Apamauta** Thomson, 1868:58
Apamanta; Lacordaire, 1872:674
lineolata Thomson, 1868:59 seBrasil (BA, RJ-PR)
- Apocoptoma** Thomson, 1857:186
chabrilaci Thomson, 1857:186 eBrasil (BA, ES)
- Bacuris** Gounelle, 1906:274
sexvittatus (Bates, 1865:181) Costa Rica, Panama, ncBrasil (AM, PA), Peru, Fr Guiana
- Bucoides** Dillon & Dillon, 1945:80
erichsoni Martins, 1979:150 wEcuador
egens; Dillon & Dillon, 1945:81 (not Erichson, 1847)
exotica Martins & Galileo, 1990:66 seBrasil (RJ)
montana Martins & Galileo, 2009:154 Brasil (MG)

Cacostola Fairmaire & Germain, 1859:527*Aporataxia* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142*Cylindrataxia* Linsley, 1934:183*Paratucumaniella* Breuning, 1943:41*Hyagniellus* Breuning, 1943:42**acuticauda** Marinoni & Martins, 1982:248**apyraiuba** Martins & Galileo, 2008:30**bimaculata** Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:521**brasiliensis** Thomson, 1868:68*braziliensis*; Dillon & Dillon, 1946:265**cana** Marinoni & Martins, 1982:249**clorinda** Dillon & Dillon, 1946:266**colombiana** Martins & Galileo, 1999:74**exilis** Martins, Galileo and Oliveira, 2011:289**flexicornis** Bates, 1865:32**fusca** Thomson, 1868:68**fuscata** Dillon & Dillon, 1952:71**gracilis** Marinoni & Martins, 1982:250**grisea** Dillon & Dillon, 1946:268**janzeni** Chemsak & Linsley, 1986:22**leonensis** Dillon & Dillon, 1946:259**lineata** (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142)**mexicana** (Breuning, 1943:42)**nelsoni** Chemsak & Linsley, 1986:23**nordestina** Martins & Galileo, 1999:812**obliquata** Martins & Galileo, 1995:2**ornata** Fleutiaux & Sallé, 1899:470*strandii* Breuning, 1943:42**parafusca** Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:521**rugicollis** Bates, 1885:370**salicicola** (Linsley, 1934:184)**simplex** (Pascoe, 1859:55)**sirena** Dillon & Dillon, 1946:267**strandii** (Breuning, 1943:41)**sulcipennis** Melzer, 1934:96**vagelineata** Fairmaire & Germain, 1859:527**vanini** Martins, 1979:154**variegata** Dillon & Dillon, 1946:260**volvula** (Fabricius, 1781:150)*nitida* Dillon & Dillon, 1946:258**zanao** Dillon & Dillon, 1946:256

seBrasil (ES-PR)

Bolivia (SC)

Brasil (MA)

eBrasil (ES), Argentiona, Bolivia (SC)

eBrasil (ES)

cBrasil (MT)

Colombia

Brasil (MA)

nBrasil (MA, PA), Fr Guiana

Brasil

nwBrasil (AM)

ecBrasil (GO)

Fr Guiana, Guyana

Mexico (OA, VC), Honduras

Puerto Rico

swUSA (TX)

eMexico (VC)

wMexico (SI)

Brasil (PB, MA)

wEcuador

Barbados, Guadeloupe, Martinique

Brasil (MA)

eMexico (VC), Guatemala, Honduras

swUSA (TX), Mexico

nBrasil (PA), Fr Guiana

Venezuela

Venezuela

eBrasil (ES), Bolivia (SC)

Chile

eBrasil (MG)

Fr Guiana

Fr Guiana, Bolivia (BN, SC), Brasil (MA)

Bolivia (SC)

Carenesycha Martins & Galileo, 1990:79**carenata** Martins & Galileo, 1990:79**velezi** Martins & Galileo, 1995:3

Ecuador

Colombia

Cherentes Gounelle, 1906:273**niveilateris** (Thomson, 1868:70)Mexico, Costa Rica, Panama, Colombia, Peru, Brasil,
Fr Guiana, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)**Chitron** Dillon & Dillon, 1946:404**mniszehi** (Buquet, 1859:48)

seBrasil (ES-RS)

Cicatrodea Dillon & Dillon, 1946:223**bahia** Dillon & Dillon, 1946:224**monima** Dillon & Dillon, 1946:225

eBrasil (BA)

Peru, w Brasil (RO), Bolivia (SC), Ecuador (Napo)

- Cipriscola** Dillon & Dillon, 1945:82
fasciata (Thomson, 1860:118)
crassipes Bates, 1865:168
Colombia, Brasil (PA, MA, PE-RS), Paraguay, Peru,
nArgentina (MI, CO, CH), Bolivia (SC)
- Clavidesmus** Dillon & Dillon, 1946:293
chicae Giorgi, 1998:3
columbianus Breuning, 1961:333
heterocerus (Buquet, 1852:344)
indistinctus Dillon & Dillon, 1952:74
metallicus (Thomson, 1868:70)
monnei Giorgi, 1998:2
rubiginus Dillon & Dillon, 1949:11
seBrasil (SP)
Colombia
Brasil, Paraguay, Bolivia (SC)
eBrasil (BA)
Fr Guiana, Bolivia (SC), Ecuador, Peru
Brasil (MI)
sBrasil (SC)
- Cnemosioma** Martins, 1975:65
innominata Martins, 1975:66
eBrasil (ES)
- Cordites** Dillon & Dillon, 1946:232
armillata (Thomson, 1868:57)
pubescens (Thomson, 1868:59)
modesta Melzer, 1931:58
seBrasil (RJ-SC)
seBrasil (MG-SP)
- Cydros** Pascoe, 1866:285
Trachytoxus Thomson, 1868:72
leucurus Pascoe, 1866:285
scabrosus Thomson, 1868:72
melzeri Monné & Fragoso, 1984:929
Panama, Colombia, Fr Guiana, Brasil (PA)
Brasil (RO, MT, SP)
- Cylicasta** Thomson, 1868:42
difficilis (Lameere, 1893:278)
liturata (Fabricius, 1801:325)
coarctata (Bates, 1865:312)
nysa Dillon & Dillon, 1946:274
parallela (Melzer, 1934:93)
chionea Martins, 1979:155
terminata (Buquet, 1859:47)
liturata; Dillon & Dillon, 1946:270 (not Fabricius, 1801)
Venezuela
Fr Guiana, ncBrasil (AM)
Brasil (AM)
Nicaragua, Costa Rica, Colombia
scBrasil (MS), Bolivia (SC), Argentina
Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
- Delilah** Dillon & Dillon, 1945:53
gilvicornis (Thomson, 1868:46)
subfasciata Dillon & Dillon, 1952:61
eBrasil (ES)
Peru
- Ecthoeca** Pascoe, 1858:250
Talasius Buquet, 1859:99
quadricornis (Olivier, 1792:466)
bispinator Fabricius, 1801:292
faunus Erichson, 1847:148
douei Buquet, 1859:xxxviii
Costa Rica, Panama Ecuador, Brasil, Fr Guiana,
Peru, Surinam, Trinidad
- Ephiales** Dillon & Dillon, 1946:218
cretacea (Bates, 1865:173)
nwBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Peru
- Esonius** Dillon & Dillon, 1945:144
panopus Dillon & Dillon, 1945:145
cBrasil (MT, GO, MG)

Eudesmus Audinet-Serville, 1835:81*Larvica* Thomson, 1860:71**diopites** Dillon & Dillon, 1946:303**ferrugineus** (Thomson, 1860:72)**caudalis** Bates, 1865:180**grisescens** Audinet-Serville, 1835:82**nicaraguensis** Breuning, 1958:35**posticalis** Guérin-Ménéville, 1844:248**rubefactus** Bates, 1865:180

Peru

Mexico - Panama, nSAmer, Bolivia (SC)

Brasil (AM)

Nicaragua- Fr Guiana, nwBrasil, Peru, Bolivia (SC)

Ecuador, Trinidad & Tobago, Venezuela

Nicaragua

nwBrasil (AM)

Costa Rica (LI, PA), nwBrasil (AM), Fr Guiana

Eupalessa Monné, 2005:548*Eupales* Dillon & Dillon, 1946:220**attenuata** (Thomson, 1868:91)*multinotata* (Melzer, 1934:92)

seBrasil (MG-RJ)

Euthima Dillon & Dillon, 1945:106**araujo** Martins, 1979:151**rodens** (Bates, 1865:112)*rodens ceres* Dillon & Dillon, 1945:108**variegata** (Aurivillius, 1921:50)**wendtae** Martins, 1979:151

seBrasil (SP)

eEcuador, Peru, Fr Guiana, Bolivia (BN, LP, SC),

nBrasil (AM, MA)

Peru, Bolivia (LP), Ecuador

Peru

Furona Dillon & Dillon, 1945:96**corniculata** (Bates, 1885:365)**degenera** (Bates, 1880:123)**egens** (Erichson, 1847:149)

Honduras - Panama

eMexico (VC) - Panama, Colombia, Bolivia (SC)

Peru, eEcuador

Glypthaga Thomson, 1868:64**lignosa** Thomson, 1868:55**mucorea** Martins & Galileo, 1990:72**nearnsi** Martins & Galileo, 2008:30**paupercula** (Thomson, 1868:62)**unicolor** Martins & Galileo, 1990:72**vicina** Martins & Galileo, 1990:72**xylina** (Bates, 1865:172)*maculicornis* Thomson, 1868:63

seBrasil (MG-SC), Fr Guiana

eBrasil (PE, BA)

Bolivia (SC)

eBrasil (GO, BA)

sBrasil (RS)

seBrasil (RJ-SC)

seBrasil (PB-SC)

Hesycha Fairmaire & Germain, 1859:523*Falsestola* Breuning, 1940:155*Estolosybra* Breuning, 1943:41**biguttata** Martins & Galileo, 2010:67**bimaculata** Martins & Galileo, 1990:76**clavata** Martins & Galileo, 1990:77**consimilis** Thomson, 1868:63**cribripennis** Fairmaire & Germain, 1859:523**crucifera** Dillon & Dillon, 1952:66*paupercula*; Dillon & Dillon, 1945:133 (not Thomson, 1868)**fasciata** Martins & Galileo, 1990:77**inermicollis** (Breuning, 1940:155)*ocellifera* Martins & Galileo, 1990:74**microphthalma** Martins & Galileo, 1990:76**simplex** Martins & Galileo, 1990:76**tavakiliani** Nearn & Swift, 2011:3**variabilis** Dillon & Dillon, 1945:131

Bolivia (SC)

eBrasil (BA, ES)

scBrasil (MS)

seBrasil (MG-SP)

Chile

seBrasil (RJ)

eBrasil (ES)

seBrasil (BA, MG-PR), nArgentina (MI),

Bolivia (BN)

seBrasil (MG-SC)

eBrasil (MG)

Brasil (MG)

seBrasil (RJ-SC), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Hesychotypa Thomson, 1868:53

- ableptema** Martins & Galileo, 1990:80 nBrasil (PA)
nyphonoides; Dillon & Dillon, 1945:160 (not Pascoe, 1859)
- aeropa** Dillon & Dillon, 1945:155 Bolivia
- aotinga** Martins & Galileo, 2008:28 Bolivia (SC)
- balia** Martins & Galileo, 2009:155 Bolivia (SC)
- bimaculata** Dillon & Dillon, 1945:161 eEcuador
- cedestes** Dillon & Dillon, 1945:173 Guatemala - Panama, Ecuador
- colombiana** Martins & Galileo, 1990:80 Colombia, Ecuador
- crocea** Dillon & Dillon, 1945:170 Fr Guiana
- dola** Dillon & Dillon, 1945:164 seBrasil (BA, RJ, SP)
- fernandezi** Martins & Galileo, 1999:76 Colombia
- heraldica** (Bates, 1872:201 Belize - Panama)
- jaspidea** (Bates, 1865:172) Fr Guiana, nBrasil (PA)
- lirissa** Dillon & Dillon, 1945:153 cBrasil (MT), Bolivia (SC)
- liturata** (Bates, 1865:172) Fr Guiana, Brasil
humilis Thomson, 1868:57
- maculosa** (Bates, 1865:173) nwBrasil (AM)
- magnifica** Martins & Galileo, 2007:128 Bolivia (SC)
- maraba** Martins & Galileo, 2007:130 Brasil (PA)
- miniata** Thomson, 1868:54 seBrasil, Paraguay, Argentina
archippa Dillon & Dillon, 1945:165
- nyphonoides** (Pascoe, 1859:36) ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador, Colombia
phaola Dillon & Dillon, 1945:163
- punctata** Martins, 1979:153 Ecuador, Peru
- subfasciata** Dillon & Dillon, 1945:152 seBrasil (MA, RJ-SC), Paraguay
- turbida** (Bates, 1880:122) Nicaragua-Panama
maculosa; Bates, 1880: pl.8, fig.20 (not Bates, 1865)

Hypselomus Perty, 1832:95

- Clytemnestra* Thomson, 1860:113 (part)
- cristatus** Perty, 1832:96 seBrasil (BA-RS), Bolivia, Paraguay, Argentina
tumulosus Thomson, 1860:113

Hypsioma Audinet-Serville, 1835:38

- Hypselomus*; Bates, 1865:111 (not Perty, 1832)
- affinis** Thomson, 1860:117 seBrasil (MG-RS)
- amydon** Dillon & Dillon, 1945:36 Peru, eEcuador, nwBrasil (AM)
- aristonia** Dillon & Dillon, 1945:47 eBrasil (ES)
- asthenia** Martins & Galileo, 1990:56 wBrasil (RO)
- attalia** Dillon & Dillon, 1945:45 seBrasil (RJ)
- bahiensis** Martins & Galileo, 2010:69 Brasil (BA)
- barbara** Martins & Galileo, 1990:60 eBrasil (ES)
- basalis** Thomson, 1860:117 seBrasil (ES, RJ)
chaseba Dillon & Dillon, 1945:30
- carioca** Martins & Galileo, 2007:128 Brasil (RJ)
- cariua** Galileo & Martins, 2007:68 Bolivia (SC)
- chapadensis** Dillon & Dillon, 1945:22 cBrasil (MT), Paraguay
- charila** Dillon & Dillon, 1945:43 seBrasil (MG-PR)
- constellata** Thomson, 1868:48 Fr Guiana, nBrasil (AP, PA)
- dejeanii** Thomson, 1868:47 seBrasil (ES, RJ)
- gibbera** Audinet-Serville, 1835:39 seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- grisea** (Fleutiaux & Sallé, 1889:469) W Indies (Lesser Antilles)
insularis Fisher, 1935:199
- hezia** Dillon & Dillon, 1945:46 seBrasil, Paraguay, Argentina
- inornata** Thomson, 1868:49 seBrasil, nArgentina (MI)
- lyca** Dillon & Dillon, 1945:34 Colombia, eEcuador, nwBrasil (AM), Peru, Bolivia (BN, SC)
- nesiope** Dillon & Dillon, 1945:33 Panama, Colombia

- obscura** (Bates, 1865:169)
opalina Dillon & Dillon, 1945:44
pylades Dillon & Dillon, 1945:31
renatoi Martins & Galileo, 1990:56
rimosa Dillon & Dillon, 1945:24
robusta Dillon & Dillon, 1945:39
solangeae Galileo & Martins, 2007:67
sororcula Martins, 1981:213
steinbachi Dillon & Dillon, 1945:27
viridis Gilmour, 1950:537
- Iaquira** Galileo & Martins, 2001:102
viridis Galileo & Martins, 2001:102
- Ischiocentra** Thomson, 1860:382
Ischyocentra; Thomson, 1864:103
clavata Thomson, 1861:383
diringshofeni Lane, 1956:23
disjuncta Martins & Galileo, 1990:84
hebes (Thomson, 1868:59)
costalimai Melzer, 1931:59
monteverdensis Giesbert, 1984:79
nobilitata Thomson, 1868:55
punctata Martins & Galileo, 2005:11
quadrisignata Thomson, 1868:57
stockwelli Giesbert, 1984:81
- Ischioderes** Dillon & Dillon, 1945:184
bahiensis Monné & Fragoso, 1984:928
oncideroides Dillon & Dillon, 1945:185
- Ischiosioma** Martins & Galileo, 1990:82
albata Martins & Galileo, 1990:82
obliquata Martins & Galileo, 1990:82
- Jamesia** Jekel, 1861:259
bella Galileo & Martins, 2003:173
duofasciata Dillon & Dillon, 1952:59
ericksoni Hovore, 1989:253
fuscofasciata Dillon & Dillon, 1952:60
globifera (Fabricius, 1801:284)
gemmata Blanchard in Orbigny, 1843:210
variolosus Pascoe, 1859:35
multivittata Bates, 1869:388
papulenta Thomson, 1868:43
phileta Dillon & Dillon, 1945:8
pyropina Dillon & Dillon, 1945:9
- Lachaerus** Thomson, 1868:71
fascinus (Audinet-Serville, 1835:82)
seminivorus Buquet, 1852:345
seminivorus; Thomson, 1868:71
- Lachnia** Audinet-Serville, 1835:63
subcincta Audinet-Serville, 1835:64
subvineta; Breuning, 1961:207
fulvoirrorata Thomson, 1868:56
- nBrasil (PA)
 seBrasil (RJ)
 seBrasil (RJ)
 eBrasil (ES)
 Paraguay
 nBrasil (PA)
 Brasil (MG), Bolivia (SC)
 cBrasil (MT)
 wcBrasil (MT, RO), Bolivia (SC)
 seBrasil (SP)
- eBrasil (ES)
- eBrasil (ES)
 sBrasil (SC)
 Venezuela
 seBrasil (ES-SC)
- Costa Rica, Panama
 Brasil
 Colombia
 seBrasil (MG-SP)
 Costa Rica, Panama
- eBrasil (BA, MG)
 sBrasil (SC)
- eBrasil (ES)
 sBrasil (SC)
- Colombia
 Ecuador
 Costa Rica, Panama
 wEcuador
 nSAmer, Colombia, eEcuador, Bolivia (LP, SC)
- Nicaragua-Panama
 Nicaragua-Colombia, wEcuador, Peru
 Peru
 eEcuador
- seBrasil (BA- RJ)
- Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), eEcuador

Lesbates Dillon & Dillon, 1945:12*Truncatoides* Dillon & Dillon, 1945:16**acromii** (Dalman, 1823:70)*omoplata* Lacordaire, 1872:676**axillaris** (Thomson, 1860:116)**carissima** Dillon & Dillon, 1945:14**caviunas** (Dillon & Dillon, 1949:4)*hauffi* Tippmann, 1953:357**milleri** Nearn & Swift, 2011:6

seBrasil (ES-PR)

seBrasil (MG-PR)

eBrasil (BA)

seBrasil (ES-PR)

Venezuela

Leus Dillon & Dillon, 1946:222**ramuli** (Bates, 1865:311)*piperella* Dillon & Dillon, 1946:222

Peru, cBrasil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)

Lochmaeocles Bates, 1880:124*Lochmaeodes*; Aurivillius, 1923:345*Lochmalodes*; Arnett, 1962:871*Ischiomaeocles* Franz, 1954:224**alboplagiatus** Dillon & Dillon, 1946:193**basalis** Dillon & Dillon, 1946:212**batesi** (Aurivillius, 1923:345)*callidryas*; Bates, 1880:124 (not Bates, 1865)**callidryas** (Bates, 1865:175)**confertus** Aurivillius, 1923:346*tessellata* var. 2 Bates, 1885:366**congener** (Thomson, 1868:89)*vermiculata* Thomson, 1868:91**consobrinus consobrinus** Dillon & Dillon, 1946:205subsp. **bolivianus** Dillon & Dillon, 1946:207**cornuticeps cornuticeps** (Schaeffer, 1906:20)*tessellatus*; Knoll, 1937:42 (not Thomson, 1868)subsp. **federalis** Dillon & Dillon, 1946:197subsp. **pacificus** Dillon & Dillon, 1946:198**cretatus** Chemsak & Linsley, 1986:25**fasciatus** (Lucas in Laporte, 1857:189)**grisescens** Noguera & Chemsak, 1993:290**hondurensis** Dillon & Dillon, 1946:204**laticinctus** Dillon & Dillon, 1946:200**leuripennis** Martins & Galileo, 1995:2**marmoratus** Casey, 1913:351*tessellatus*; Schaeffer, 1906:18 (not Thomson, 1868)**nigritarsus** Chemsak & Linsley, 1986:23**obliquatus** Dillon & Dillon, 1946:215**pseudovestitus** Chemsak & Linsley, 1988:135*vestitus*; Dillon & Dillon, 1946:207 (not Bates, 1885)**pulcher** Dillon & Dillon, 1946:211**salvadorensis** (Franz, 1954:225)**sladeni** (Gahan in Arrow, 1903:254)**sparsus** (Bates, 1880:125)*callidryas* var. Bates, 1880: pl.9, fig.10**tessellatus tessellatus** (Thomson, 1868:90)subsp. **costaricae** Chemsak, 1986:18**vestitus** (Bates, 1885:366)**zonatus** Dillon & Dillon, 1946:214

Panama, Trinidad

Honduras – Panama, Ecuador, Trinidad & Tobago

Honduras-Colombia, wEcuador

nSAmer, Bolivia (LP, SC)

Guatemala

seBrasil (ES-SP)

Costa Rica-Colombia

Bolivia (SC), Peru

swUSA (TX), neMexico (TA)

cMexico (MO)

wMexico (SI, JA)

seMexico (YU, QR)

seBrasil, Paraguay, Argentina

wMexico (JA)

Honduras

Guatemala

Colombia

swUSA (AZ), nwMexico

seMexico (YU, QR) - Honduras

eBrasil (CE-BA)

wMexico (JA, SI, GR)

eEcuador, nwBrasil (AM), Fr Guiana

El Salvador

Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (CO)

eMexico (VC) - Panama

Panama, Colombia

Nicaragua, Costa Rica

eMexico (VC)

Trinidad - Tobago, Fr Guiana, Guyana, Venezuela

Lydipta Thomson, 1868:52*Aenea* Dillon & Dillon, 1945:110**conspersa** (Aurivillius, 1922:164)

Brasil (RO, GO, MT, SP), Paraguay,

Bolivia (BN, SC), Peru

- humeralis** Martins & Galileo, 1995:1
pumilio Thomson, 1868:53
senicula (Bates, 1865:167)
nerissa Dillon & Dillon, 1945:108
- Marensis** Dillon & Dillon, 1945:94
simplex (Bates, 1865:168)
tybalmoides Dillon & Dillon, 1945:95
- Microcanus** Dillon & Dillon, 1945:xi
minor (Bates, 1885:368)
- Midamiella** Monné, 2005:569
Midamus Dillon & Dillon, 1945:141 not Simon, 1881 (Arachnida)
hecabe (Dillon & Dillon, 1945:141)
santaremensis (Dillon & Dillon, 1945:143)
- Monneoncideres** Nearn & Swift, 2011:8
cristata Nearn & Swift, 2011:8
- Neocherentes** Tippmann, 1960:155
dilloniorum Tippmann, 1960:156
- Neodillonia** Monné & Fragoso, 1984:926
Dillonia Lane, 1955:269
Clytemnestra Thomson, 1860:113 (part)
albisparsa (Germar, 1824:477)
adspersus Laporte, 1840:482
bonariensis Thomson, 1860:115
waltersi Nearn & Swift, 2011:10
- Neohylus** Monné, 2005:570
Hylus Dillon & Dillon, 1945:104
alexandrei Martins & Galileo, 2010:67
dubius (Dillon & Dillon, 1945:105)
- Neolampedusa** Monné, 2005:570
Lampedusa Dillon & Dillon, 1945:112 not Boettger, 1877 (Mollusca)
lateralis (Thomson, 1868:63)
obliquator, Dillon & Dillon 1945:114 (not Fabricius, 1801)
obliquator (Fabricius, 1801:303)
- Oncideres** Lacordaire, 1830:183
Oncoderes; Gemminger & Harold, 1873:3124
albipilosa Noguera, 1993:25
albistillata Dillon & Dillon, 1952:75
albomaculata Dillon & Dillon, 1946:347
albomarginata albomarginata Thomson, 1868:80
subsp. **chamela** Chemsak & Giesbert, 1986:35
albopicta Martins & Galileo, 1990:93
alicei Lane, 1977:233
amo Galileo & Martins, 2008:3
amputator (Fabricius, 1792:276)
lherminieri Forsstrom in Schoenherr, 1817:419
anama Galileo & Martins, 2010:75
angaturama Galileo & Martins, 2008:2
apiaba Martins, 1981:225
- eEcuador
seBrasil, Paraguay, Argentina
ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC)
- nwBrasil (AM), eEcuador
- eMexico (VC)
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (BN, SC)
cBrasil (PA, RO, MT), Bolivia (SC)
- Ecuador (Napo), Peru
- Peru, Bolivia, eEcuador, Brasil (ES)
- Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
- Ecuador
- Brasil (RO)
Peru, Colombia
- Fr Guiana
Fr Guiana, Peru, ncBrasil (AM, PA), Bolivia (SC),
Ecuador
- seMexico (CA, YU)
Peru
nBrasil (PA), Fr Guiana
Nicaragua-nSamer, Trinidad
Mexico (JA, GR, NA, VC, OA, CHS), Guatemala
Peru
eBrasil (BA)
Bolivia (SC)
W Indies
- Bolivia (SC)
Peru
ecBrasil (GO)

- apicalis** Dillon & Dillon, 1946:349
dalmanii; Martins, 1981:228 (not Thomson, 1868)
- aragua** Martins & Galileo, 1990:93
- argentata** Dillon & Dillon, 1946:353
- aurantiaca** Galileo & Martins, 2010:74
- aurivillii** Galileo & Martins, 2011: 93
stillata Galileo & Martins, 2010: 76 preoccupied (Aurivillius, 1904: 208)
- bella** Martins & Galileo, 1999:77
- boliviana** Heyrovsky, 1952:44
- bondari** Melzer, 1923:7
albifasciata Dillon & Dillon, 1952:78
- bouchardi** Bates, 1865:179
- bucki** Melzer, 1934:95
centromaculata Gilmour, 1947:187
- canidia** Dillon & Dillon, 1946:365
- captiosa** Martins, 1981:229
aegrota; Fonseca, 1931:37 (not Thomson, 1868)
- castanea** Dillon & Dillon, 1946:370
- cephalotes** Bates, 1865:178
fabricii Thomson, 1868:78
- cervina** Thomson, 1868:87
- chagasi** Martins, 1981:227
- chevrolatii** Thomson, 1868:77
diana; Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)
- cingulata cingulata** (Say, 1826:272)
angulata; Schaeffer, 1908:195
cingulata; Sanborn, 1911:5
cingulator; Manley & French, 1976:50
cingulatus pallescens Casey, 1913:353
praecidens Casey, 1913:354
texana; Herrick, 1902:15 (not Horn, 1885)
subsp. **texana** Horn, 1885:195
subtropicus Casey, 1913:353
cingulatus; Townsend, 1902:79 (not Say, 1826)
- coites** Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 244
- colombiana** Dillon & Dillon, 1946:324
saga var. *cinnamomea* Gilmour, 1950:541
- crassicornis** Bates, 1865:177
- cumdisci** Noguera, 1993:16
- dalmani** Thomson, 1868:76
- defectiofasciata** Gilmour, 1950:546
- dejeanii** Thomson, 1868:201
pustulata; Thomson, 1868:88 (not LeConte, 1854)
- diana** (Olivier, 1792:470)
albella Schoenherr, 1817:395
- digna** Bates, 1865:178
aegrota Thomson, 1868:330
ogrota; Thomson, 1868:88
- diringsi** Martins & Galileo, 1990:91
- disiunctus** Galileo & Martins, 2011:181
- dorsomaculata** Noguera, 1993:36
- errata** Martins & Galileo, 2009:160
- estebani** Martins & Galileo, 2010:67
- etiolata** Dillon & Dillon, 1946:318
- fisheri** Dillon & Dillon, 1946:395
- fulva** Bates, 1865:176
satyra; Dillon & Dillon, 1946:326 (not Bates, 1865)
- fulvoguttata** Dillon & Dillon, 1946:356
- fulvostillata** Bates, 1872:202
- nBrasil (AM, PA), Fr Guiana, Bolivia (SC)
- Venezuela, Bolivia (SC)
- Panama, Colombia
- Honduras
- Bolivia (CO)
- Colombia
- Bolivia (SC)
- Brasil (GO, MT, BA, SP)
- Panama, Colombia, Venezuela
- sBrasil (RS)
- Jamaica
- seBrasil (BA-RS), Paraguay, nArgentina (MI)
- eBrasil (GO, MT, MG-SC)
- Fr Guiana, nwBrasil (AM, PA, MA), Bolivia (SC)
- seBrasil (MG-RS)
- nBrasil (MA), Fr Guiana
- ncBrasil (AM, MA, PA), Fr Guiana
- eUSA
- swUSA (TX), Mexico
- Brasil (MA)
- Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia (CO, SC)
- cBrasil (AM), eEcuador, Peru
- sMexico (CHS) - Honduras
- Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA)
- nBrasil (AM)
- seBrasil (MA), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Fr Guiana, nBrasil (PA)
- Panama, ncBrasil (AM, PA), Fr Guiana
- nwBrasil (AM), Ecuador, Bolivia (SC)
- Brasil (AM)
- Mexico (GR, QE)
- Brasil (RJ, BA, MG, ES, SP, SC, GO)
- Costa Rica (AL)
- seBrasil (ES-SC)
- sMexico (VC, OA, CHS), Guatemala, Costa Rica (LI)
- nBrasil (PA), Fr Guiana, Colombia, Bolivia (SC)
- ncBrasil (AM, PA)
- sMexico (OA, CHS) - Panama

- gemmata** Dillon & Dillon, 1946:350
margarethae Gilmour, 1950:543
- germarii** Thomson, 1868:79
propenigra Gilmour, 1950:538
- gibbosa** Thomson, 1868:82
- glebulenta** Martins, 1981:231
- guttulata** Thomson, 1868:84
- gutturator** (Fabricius, 1775:172)
saga amazona Dillon & Dillon, 1946:323
satyra; Martins, 1981:225 (not Bates, 1865)
- hoffmanni** Galileo & Martins, 2008:25
- humeralis** Thomson, 1868:86
- ilatre** Dillon & Dillon, 1946:319
- immensa** Martins & Galileo, 2009:159
- impluviata** (Germar, 1842:483)
- intermedia** Dillon & Dillon, 1946:398
- irrorata** Melzer, 1934:94
gutturator; Bruch, 1941:366 (not Fabricius, 1775)
- jatai** Bondar, 1953:31
- laceyi** Dillon & Dillon, 1949:10
- limpida** Bates, 1865:179
- lyside** Dillon & Dillon, 1949:9
- macra** Thomson, 1868:87
teixeirai Martins & Galileo, 1990:90
- maculosus** Redtenbacher, 1868:184
- magnifica** Martins, 1981:224
- malleri** Fragoso, 1970:79
- manauara** Martins & Galileo, 1995:3
- maxima** Dillon & Dillon, 1946:335
- miliaris** (Voet, 1778:11)
- miniata** Thomson, 1868:88
- minuta** Thomson, 1868:86
- mirador** Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 244
- mirim** Martins & Galileo, 1996:297
- modesta** Dillon & Dillon, 1946:379
- multicincta** Dillon & Dillon, 1946:346
diana; Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792)
- nicea** Dillon & Dillon, 1949:5
- nipheta** Martins, 1981:221
- nivea** Dillon & Dillon, 1946:324
- ocellaris** Bates, 1885:367
- ochreostillata** Diullon & Dillon, 1952:75
- ocularis** Thomson, 1868:82
ocularis var. *argus* Thomson, 1868:83
- ophthalmalis** Dillon & Dillon, 1946:392
phtharmalis; Breuning, 1961:392
- pallifasciata** Noguera, 1993:19
- paurosoma** Noguera, 1993:37
- pectoralis** Thomson, 1868:83
- pepotinga** Martins, 1981:230
- phaetusa** Dillon & Dillon, 1946:338
- philosipes** Dillon & Dillon, 1946:328
duodilloni Gilmour, 1950:541
- pittieri** Gahan, 1894:119
- poecila** Bates, 1880:125
- poeta** Dillon & Dillon, 1949:7
- polychroma** Dillon & Dillon, 1946:377
- pretiosa** Martins & Galileo, 1990:94
- pulchella** Bates, 1865:178
- Colombia, Fr Guiana, nBrasil (PA, MA)
- seBrasil (SP-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay,
 Bolivia (SC)
- seBrasil (MG-SP)
- ecBrasil (GO, SP), Argentina
- sBrasil (RS), Argentina, Uruguay
- Panama, Ecuador, nBrasil, Guianas, Bolivia (SC)
- Brasil (BA)
- seBrasil (ES- RS)
- Panama, Colombia
- Brasil (PA)
- seBrasil, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Fr Guiana, nBrasil (PA)
- seBrasil (RJ)
- nBrasil (MA)
- Peru
- neBrasil (MA-BA)
- Panama
- seBrasil (MG-RS)
- seBrasil (RJ)
- nBrasil (MA, PA), Fr Guiana
- cBrasil (MT)
- ncBrasil (AM)
- Fr Guiana, nBrasil (MA, PA)
- Fr Guiana
- seBrasil, Paraguay, Argentina
- Costa Rica (LI), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC),
 Brasil (MA)
- Brasil (MA)
- nBrasil (MA, PA)
- nBrasil (PA)
- Bolivia (SC), Ecuador, nBrasil, Fr Guiana
- Peru, Bolivia (SC)
- Costa Rica (PA), seBrasil (MG, SP), Fr Guiana
- nBrasil (PA)
- Mexico (OA, CHS) - Nicaragua
- Brasil
- seBrasil (ES-RS), Argentina
- Colombia
- wMexico (JA)
- swMexico (OA, GR)
- seBrasil (RJ-SC)
- ncArgentina (SE)
- nwBrasil (AM), Fr Guiana
- Ecuador, Peru
- Costa Rica
- seMexico (YU, QR), El Salvador, Honduras
- Panama
- cBrasil (MT)
- nwBrasil (AM), Fr Guiana
- nwBrasil (AM)

- punctata** Dillon & Dillon, 1946:390
pustulata LeConte, 1854:82
 putator; Riley, 1880:271 (not Thomson, 1868)
 trinodatus; Essig, 1926:460 (not Casey, 1913)
putator putator Thomson, 1868:81
 subsp. **brevifasciatus** Dillon & Dillon, 1946:360
pyrrothrix Noguera, 1993:23
quercus Skinner, 1905:291
repandator (Fabricius, 1792:277)
rhodosticta Bates, 1885:365
 trinodatus Casey, 1913:352
 putator; Horn 1885:195 (not Thomson, 1868)
 cingulatus; Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:141 (not Say, 1826)
 pustulatus; Essig, 1926:460 (not LeConte, 1854)
rubra Franz, 1959:186
 santarosae Chemsak, 1986:16
saga (Dalman, 1823:69)
 vomica Germar, 1842:483
 saga var. *pallens* Gilmour, 1950:541
satyra Bates, 1865:176
 trigerta Dillon & Dillon, 1949:8
schreiteri Bruch, 1941:367
scitula Bates, 1880:126
seabrai Fragoso, 1970:81
senilis Bates, 1885:367

sobrina Dillon & Dillon, 1946:354
sparsemaculatus Martins & Galileo, 2010:66
stillata Aurivillius, 1904:208
travassosi Fragoso, 1970:80
tuberculata Thomson, 1868:85
tuberosa Martins & Galileo, 2006:269
ulcerosa (Germar, 1824:482)
 heterocera Thomson, 1868:78
vicina Thomson, 1868:79
 crocata Dillon & Dillon, 1946:317
vitiliga Martins, 1981:226
voetii Thomson, 1868:84
 ochreomaculata Dillon & Dillon, 1952:77
wappesi Martins & Galileo, 2005:460
xavieri Galileo & Martins, 2010:77

Oncideres Martins & Galileo, 1990:88
 picta Martins & Galileo, 1990:88
 rondoniae Martins & Galileo, 1990:90

Paraclytemnestra Breuning, 1974:239
 lineata (Fisher, 1926:14)
 gigantea Breuning, 1974:240

Paratrachysomus Monné & Fragoso, 1984:931
 huedepohli Monné & Fragoso, 1984:931

Paratritania Breuning, 1961:27
 alternans (Aurivillius, 1920:382)
 ochritarsis Breuning, 1961:28, 1952:72

Mexico - Costa Rica
 swUSA (TX), nMexico (NL)

Mexico (VC, OA, CHS), Guatemala, Honduras
 Nicaragua - Panama
 wMexico (NA)
 swUSA (AZ), nMexico (NL)
 Costa Rica (HE), (nwBrasil (AM), Guianas
 USA (AZ-TX), Mexico (BCN, CH, CO, DU, SO)

Mexico (JA-YU) - Costa Rica

seBrasil (GO, MA, MG-RS), Argentina,
 Paraguay, Uruguay, Bolivia (SC)

Guianas, Bolivia (SC), ncBrasil (AM), Peru

nwArgentina (CA, TU)
 Mexico (OA, TA, GR, JA, MI, DF)
 cBrasil (MT)
 Mexico (GR, JA, MO, PU, VC), Nicaragua,
 Costa Rica (GU)
 Panama, Colombia
 Guatemala
 Bolivia
 seBrasil (RJ)
 Fr Guiana, Guyana
 Brasil (AM, MA)
 seBrasil (BA, MA, ES-RS), Paraguay, Bolivia (SC)

neBrasil (MA-BA)

Bolivia (SC)
 Fr Guiana, Guyana

Bolivia (SC)
 Brasil (AM)

seBrasil (SP?)
 w Brasil (RO), Fr Guiana

W Indies (St. Lucia)

cBrasil (MT), Fr Guiana

eBrasil (BA, ES)

- Pericasta** Dillon & Dillon, 1952:72
virescens (Aurivillius, 1920:383)
 seBrasil (BA-RS)
- Periergates** Lacordaire, 1872:679
badeni Bates, 1885:369
chiriquensis Bates, 1885:368
rodriguezi Lacordaire, 1872:679
 Mexico ?
 Panama
 Guatemala, Costa Rica
- Peritrox** Bates, 1865:313
denticollis Bates, 1865:313
insulatus Rodrigues & Mermudes, 2011:45
nigromaculatus Aurivillius, 1920:383
perbra Dillon & Dillon, 1945:93
vermiculatus Dillon & Dillon, 1945:90
 SAmer, ncBrasil-Uruguay, Bolivia (BN, SC)
 Brasil (RJ)
 seBrasil (ES, RJ), Paraguay, Bolivia (SC)
 Fr Guiana, nwBrasil (AM, MA), Peru, Ecuador
 seBrasil (RJ)
- Plerodia** Thomson, 1868:60
singularis Thomson, 1868:61
spuria Thomson, 1968:61
syrinx (Bates, 1865:170)
pygmea Thomson, 1868:61
 Fr Guiana, nwBrasil (AM), Bolivia (SC)
 seBrasil (RJ-RS), Paraguay
- Priscatoides** Dillon & Dillon, 1945:146
tatila Dillon & Dillon, 1945:147
 nBrasil (PA), Bolivia (SC)
- Prohylus** Martins & Galileo, 1990:66
phanthasma Martins & Galileo, 1990:67
 nBrasil (PA)
- Proplerodia** Martins & Galileo, 1990:67
goyana Martins & Galileo, 1990:67
piriana Martins & Galileo, 2009:155
 cBrasil (GO, MT)
 Bolivia (SC)
- Pseudobeta** Zajciw, 1972:219
Beta; Dillon & Dillon, 1945:137 (not Saussure, 1855)
doris (Thomson 1868:50)
quadrisignata Zajciw, 1972:219
ferruginea Galileo & Martins, 1990:15
seabrai Monné & Fragoso, 1984:928
transversa Martins & Galileo, 2010:69
 seBrasil (BA-SC)
 ncBrasil (PA), Fr Guiana
 wcBrasil (RO, MA, MT), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
- Psyllotoxoides** Breuning, 1961:336
albomaculata Breuning, 1961:336
 nwBrasil (AM)
- Psyllotoxus** Thomson, 1868:74
griseocinctus Thomson, 1868:75
inexpectatus Martins & Galileo, 1990:90
melanospidus Giacomel, 1991:1
 seBrasil (MG-RS), Fr Guiana
 seBrasil (SP)
- Sternycha** Dillon & Dillon, 1945:121
approximata Dillon & Dillon, 1945:123
clivosa Martins & Galileo, 1990:68
diasi Martins & Galileo, 1990:69
ecuatoriana Martins & Galileo, 2007:131
panamensis Martins & Galileo, 1999: 810
paupera (Bates, 1885:366)
sternalis Dillon & Dillon, 1945:122
 Costa Rica
 Bolivia (LP, SC)
 Brasil (RO, SP), Bolivia (SC)
 wEcuador
 Panama
 eMexico (VC), Belize
 nBrasil (PA), Fr Guiana

Strioderes Giorgi, 2001:1**peruanus** Giorgi, 2001:3

Peru, Brasil (PA)

Sulpitus Dillon & Dillon, 1945:139**lilla** Dillon & Dillon, 1945:140

seBrasil (ES, RJ)

Taricanus Thomson, 1868:73**truquii** Thomson, 1868:74**zaragozai** Noguera & Chemsak, 1993:292

ecMexico (PU), Nicaragua

wMexico (JA)

Tibiosioma Martins & Galileo, 1990:77*Paraplerodia* Martins & Galileo, 2010:68**flavolineata** Giorgi, 2001:1 Brasil (MG, RO)**maculosa** Martins & Galileo, 2007:132*acarinata* Martins & Galileo, 2010:68**martinsi** Nearn & Swift, 2011:14**remipes** Martins & Galileo, 1990:79

Bolivia (SC)

Ecuador (Napo)

seBrasil (MG)

Trachysomus Audinet-Serville, 1835:40**apipunga** Martins & Galileo, 2008:27**arriagadai** Galileo & Martins, 1991:129**buquetii** Thomson, 1858:386**camelus** Buquet, 1852:352**cavigibba** Martins, 1975:68**clarkei** Martins & Galileo, 2009:158**dromedarius** (Voet, 1778:10)*verrucosa* Olivier, 1792:458*elephas* Buquet, 1852:351**fragifer** (Kirby, 1818:440)**gibbosus** Buquet, 1852:354**hydaspes** Dillon & Dillon, 1946:236**luederwaldti** Martins, 1975:69**mexicanus** Dillon & Dillon, 1946:240*fragifer*; Bates, 1880:124 (not Kirby, 1818)**peregrinus** Thomson, 1858:387**santarensis** Bates, 1865:174**surdus** Dillon & Dillon, 1946:242**thomsoni** Aurivillius, 1923:345*dromedarius*; Buquet, 1852:353 (not Voet, 1778)**wappesi** Martins & Galileo, 2009:156

Bolivia (SC), Peru

Bolivia, Paraguay, nArgentina (CH)

Brasil, nArgentina (CH)

Fr Guiana, nwBrasil (AM), Venezuela

Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

Panama, seBrasil (RJ, SP), Fr Guiana

Brasil (MG-SC), Paraguay

seBrasil (RJ-RS)

Fr Guiana, Guyana, Bolivia (SC)

eBrasil (BA, MG, SP)

swMexico (JA, CM, GR)

Costa Rica (HE), Panama, Fr Guiana, seBrasil (RJ),

Ecuador

nBrasil (PA), Fr Guiana

Nicaragua-Panama, Trinidad

Panama, Colombia, Venezuela

Trinidad & Tobago (Tobago)

Trestoncideres Martins & Galileo, 1990:87**albiventris** Martins & Galileo, 2005:459**lateralba** Martins & Galileo, 1990:88

Bolivia (SC)

Costa Rica, Surinam, Fr Guiana, Brasil (PA)

Trestonia Buquet, 1859:45**albilatera** (Pascoe, 1859:36)**assulina** Bates, 1874:226**billineata** Martins, Galileo & Tavakilian 2008:282**capreola** (Germar, 1824:492)**ceara** Dillon & Dillon, 1946:280**confusa** Dillon & Dillon, 1946:282**exotica** Galileo & Martins, 1990:14**fasciata** Martins & Galileo, 1990:87**forticornis** Buquet, 1859:46**frontalis** (Erichson, 1847:148)*chevrolatii* Buquet, 1859:46**fulgurata** Buquet, 1859:48

nBrasil (PA)

Nicaragua-Panama

Fr Guiana

seBrasil (MA), Paraguay, Argentina

eBrasil (CE)

Costa Rica, Panama, Colombia

ncBrasil (PA), Ecuador

Colombia

Fr Guiana

Colombia, eEcuador, Peru, ncBrasil (AM),

Bolivia (CO, SC)

Guadeloupe, Grenada, Trinidad & Tobago

- grisea** Martins & Galileo, 1990:87
lateapicata Martins & Galileo, 2010:89
morrisi Martins & Galileo, 2005:460
nivea Martins & Galileo, 1990:85
pulcherrima Dillon & Dillon, 1946:285
pyralis Dillon & Dillon, 1946:283
rugosicollis Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:522
signifera Buquet, 1859:49
turbula Monné & Fragoso, 1984:929
ramuli; Dillon & Dillon, 1946:281 (not Bates, 1865)
wappesi Nearn & Swift, 2011:15
- Tritania** Dillon & Dillon, 1945:51
dilloni Chalumeau, 1990:300
grisea; Dillon & Dillon, 1945:52 (not Fleutiaux & Sallé, 1889)
- Tulcoides** Martins & Galileo, 1990:64
pura Martins & Galileo, 1990:64
tibialis Martins & Galileo, 2009:152
- Tulcus** Dillon & Dillon, 1945:50
Charoides Dillon & Dillon, 1945:55
amazonicus (Thomson, 1860:119)
crudus (Erichson, 1847:148)
subcostata Dillon & Dillon, 1945:61
diaphorus Martins & Galileo, 2009:154
dimidiatus (Bates, 1865:112)
cruda; Dillon & Dillon, 1945:64 (not Erichson, 1847)
distinctus (Dillon & Dillon, 1945:77)
fulvofasciatus (Dillon & Dillon, 1945:74)
hebes (Dillon & Dillon, 1945:59)
liturus (Dillon & Dillon, 1945:62)
lycinnius (Dillon & Dillon, 1945:72)
picticornis; Bates, 1880:123 (not Bates, 1865)
obliquefasciatus (Dillon & Dillon, 1952:61)
paganus (Pascoe, 1859:35)
pallidus (Dillon & Dillon, 1945:69)
pepoatus (Martins & Galileo, 1996:295)
picticornis (Bates, 1865:111)
pigrus (Martins & Galileo, 1990:62)
pullus (Dillon & Dillon, 1945:65)
signaticornis (Thomson, 1868:48)
somus (Dillon & Dillon, 1945:67)
subfasciatus (Thomson, 1860:118)
thysbe (Dillon & Dillon, 1945:68)
tigrinatus (Thomson, 1868:49)
antennata antennata Dillon & Dillon, 1945:71
antennata sodalis Dillon & Dillon, 1945:72
- Tybalimia** Thomson, 1868:44
breuningii Dillon & Dillon, 1952:66
caeca Bates, 1872:201
coeca; Aurivillius, 1923:341
funeraria Bates, 1880:122
ianthe Dillon & Dillon, 1945:178
mydas (Lucas in Laporte, 1857:189)
orbis Dillon & Dillon, 1945:177
pixe Dillon & Dillon, 1945:179
pupillata (Pascoe, 1859:35)
bipunctata Jekel, 1861:260
- seBrasil (BA-SC)
 Bolivia (SC)
 Bolivia
 Surinam, Fr Guiana, nBrasil (AP)
 Costa Rica, Panama
 Costa Rica, Panama
 Brasil (MA)
 Guadeloupe, Martinique
 ncBrasil (AM), Fr Guiana, eEcuador, Peru,
 Bolivia (SC)
 Panama (Bayano)
- ncBrasil (PA), Venezuela
- eBrasil (BA-ES)
 no data
- wcBrasil (AM, RO), eEcuador
 Peru, eEcuador
- Bolivia (SC)
 nwBrasil (AM), eEcuador
- nwBrasil (AM)
 Panama, Colombia
 Peru
 Bolivia
 eMexico (VC)-Panama, Trinidad, Venezuela
- Brasil
 ncBrasil, Peru, Colombia, Bolivia (SC), Ecuador
 Panama, Colombia, Bolivia
 Bolivia
 Peru, nwBrasil (AM)
 Bolivia (BN, SC)
 Peru, Bolivia
 nwBrasil (AM)
 Peru
 Fr Guiana, Brasil (MA)
 Costa Rica, Panama, eEcuador
 Fr Guiana, ncBrasil (AM, PA), Peru, eEcuador
- Colombia
 Nicaragua-Panama
- eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 Panama ?
 Brasil
 Bolivia
 Panama
 Guianas, Peru, Colombia, ncBrasil, eEcuador

- tetrops** Bates, 1872:201
Brasil, Peru, eEcuador
- Typhlocerus** Dillon & Dillon, 1945:117
prodigosus (Thomson, 1868:45)
seBrasil (RJ ?)
- Venustus** Dillon & Dillon, 1945:115
analogus Martins & Galileo, 1996:296
zeteki Dillon & Dillon, 1945:116
Colombia
Honduras, Costa Rica (GU, LI, PA), Panama,
Colombia, wEcuador, Bolivia (BO, Yungas)
- Xylomimus** Bates, 1865:308
baculus Bates, 1865:308
nBrasil (PA), Fr Guiana

Onocephalini Thomson, 1860:120

- Onocephala** Sturm, 1843:262
Perma Lacordaire, 1872:690
aulica Lucas in Laporte, 1859:191
diophthalma (Perty, 1830:98)
rugicollis Thomson, 1857:305
lacordairei Dillon & Dillon, 1946:32
lineola Dillon & Dillon, 1946:37
obliquata Lacordaire, 1872:690
suturalis (Bates, 1887:63)
tepahi Dillon & Dillon, 1946:36
thomsoni Dillon & Dillon, 1946:33
vittipennis (Breuning, 1940:185)
seBrasil (RJ, SP)
seBrasil (MG-RJ)
seBrasil (RJ)
seBrasil (ES-RJ)
seBrasil (MG-SC)
seBrasil (MG-SP)
seBrasil (RJ)
seBrasil (MG-SP)
seBrasil (ES)
- Pseudoperma** Dillon & Dillon, 1946:46
chalcogramma (Bates, 1887:63)
patruelis (Breuning, 1940:186)
seBrasil (MG-RJ)
seBrasil (RJ)
- Stethoperma** Lameere, 1884:93
batesi Lameere, 1884:94
candezei Lameere, 1884:94
duodilloni Gilmour, 1950:548
flavovittata Breuning, 1940:186
multivittis Bates, 1887:63
obliquepicta Breuning, 1940:185
zikani Melzer, 1923:8
seBrasil (ES-RJ)
Brasil
eBrasil (BA, ES)
eBrasil (BA)
seBrasil (MG-RJ)
seBrasil (BA-SC)
seBrasil (MG, SP)

Parmenini Mulsant, 1839:118

- Bocainella** Monné & Monné, 2008:65
minima Monné & Monné 2008:65
Brasil (SP)
- Cleptonotus** Breuning, 1950:142
albomaculatus (Blanchard in Gay, 1851:509)
subarmatus (Fairmaire & Germain, 1859:516)
Chile
Chile
- Cleptosoma** Breuning, 1950:141
clavipes (Blanchard in Gay, 1851:510)
Chile

- Cupeyalia** Zayas, 1975:167
subterranea Zayas, 1975:168 Cuba
- Echthistatus** Pascoe, 1862:352
Edechthistatus Monné, 2005:605
Parechthistatus Giesbert, 2001:9, not Breuning, 1942 (Coleoptera)
cobosi Esteban & Santos-Silva, 2011:104 Honduras (Lempira)
hawksi (Giesbert, 2001:9) Honduras
spinosus Pascoe, 1862:353 scMexico (OA)
- Gracililamia** Breuning, 1961:141
ecuadorensis Breuning, 1961:142 Ecuador
- Hoplocleptes** Breuning, 1947:5
humericus Breuning, 1947:6 Chile
- Ipochus** LeConte, 1852:166
fasciatus LeConte, 1852:167 wUSA (CA), Mexico (BC)
pubescens Casey, 1891:45
subnitidus Casey, 1891:45
hispidus Casey, 1913:279
parvulus Casey, 1913:280
pinicola Casey, 1913:280
globicollis Casey, 1913:280
catalinae Casey, 1913:281
insularis Blaisdell, 1925:340 Mexico (BC, San Benito I.)
- Maisi** Zayas, 1975:168
fisheri Zayas, 1975:169 Cuba
- Mecynome** Bates, 1885:335
Caudelytra Franz, 1954:221
aenescens Bates, 1885:335 sMexico, Guatemala, El Salvador
quadriscopiosus (Franz 1954:222) El Salvador
- Microcleptes** Newman, 1840:11
aranea Newman, 1840:11 Chile
hemisphaerica Blanchard in Gay, 1851:510
blanchardii Thomson, 1867:21
variolosus Fairmaire & Germain, 1859:520 Chile
globulosus Thomson, 1867:22
sphaeroides Thomson, 1867:22
- Nanilla** Fleutiaux & Sallé, 1889:467
deleuyni Fleutiaux & Sallé, 1889:467 Guadeloupe
globosa Zayas, 1975:171 Cuba
terrestris Zayas, 1975:172 Cuba
tuberculata Fisher, 1935:196 Cuba
- Neohoplonotus** Monné, 2005:608
Hoplonotus Blanchard in Gay, 1851:507 not Schmidt-Goebel, 1846 (Coleoptera)
spiniferus (Blanchard in Gay, 1851:508) Chile
- Neoplectrura** Chemsak & Linsley, 1983:228
breedlovei Chemsak & Linsley, 1983:228 scMexico (GR)

Parananilla Breuning, 1956:665
mexicana Breuning, 1956:665

swMexico (GR)

Parmenosoma Schaeffer, 1908:343
griseum Schaeffer, 1908:344
villosa (Bates, 1885:335)

swUSA (TX)
 Mexico

Plaumanniella Fisher, 1938:136
novateutoniae Fisher, 1938:137

sBrasil (SC)

Plectrura Mannerheim, 1852:365
spinicauda Mannerheim, 1852:366
producta LeConte, 1854:19

wNAmer (Alaska-n CA)

Schreiteria Melzer, 1933:459
bruchi Melzer, 1933:460
colombiana Monné & Monné, 2006:489

nArgentina (TU)
 Colombia

Tuberolamia Breuning, 1940:408
andicola Breuning, 1940:409

Peru

Phacellini Lacordaire, 1872:664

Brachychilus Blanchard in Gay, 1851:499
chevrolatii Thomson, 1868:103
literatus Blanchard in Gay, 1851:500
modestus Philippi & Philippi, 1864:383
scutellaris Blanchard in Gay, 1851:500
irroratus Thomson, 1868:102
wagenknechti Cerda, 1954:96

Chile
 Chile
 Chile, wArgentina (NE)
 Chile

Eurycallinus Bates, 1885:362
Eurycallinodes Breuning, 1947:60
mirabilis Bates, 1885:363
unifasciatus (Breuning, 1947:61)

eMexico (VC)
 eMexico (VC, PU?)

Neobrachychilus Monné, 1979:410
consobrinus (Lane, 1939:75)

cBrasil (MT), Bolivia (SC), Argentina (SA)

Phacellus Dejean, 1835:335
boryi (Gory, 1832: pl.45)
castaneus Monné, 1979:406
cuvieri Buquet, 1851:604
purpureus Lacordaire, 1872:665
dejeani Buquet, 1838:255
fulguratus Monné, 1979:408
latreillei Buquet, 1838:255
plurimaculatus Galileo & Martins, 2001:104

Fr Guiana, Surinam, nwBrasil (AM)
 seBrasil (ES)
 seBrasil (MG, SP)
 seBrasil (ES)
 sBrasil (SC)
 seBrasil (ES)
 Brasil (AM)

Piola Marinoni, 1974:86
colombica Martins & Galileo, 1999:818
quiabentiae Marinoni, 1974:88
rubra Martins & Galileo, 1999:815
unicolor Martins & Galileo, 1999:817

Colombia
 scBrasil (MA, MT), nArgentina (SA, FO),
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Brasil (PA)

Scolochilus Monné, 1979:411**lautus** Monné & Tavakilian, 1988:237

Fr Guiana, nwBrasil (AM)

maculatus Monné, 1979:412

seBrasil (MG)

Tuberopeplus Breuning, 1947:66**chilensis** Breuning, 1947:67

Chile

chilensis Cerda, 1963:5**krahmeri** Cerda, 1980:66

Chile

Phrynetini Thomson 1864:71**Phryneta** Dejean, 1835:341**verrucosa** (Drury, 1773:90)

Barbados, Grenada, Trinidad (Introduced)

sternutator Fabricius, 1775:172*squamata* Goeze, 1777:218*verrucata* Schoenherr, 1817:396*melanoptera* Thomson, 1878:65**Phytoeciini** Pascoe, 1864:8*Obereitae* Thomson, 1864:119**Mecas (Dylobolus)** Thomson, 1868:195**rotundicollis** (Thomson, 1868:196)swUSA, Mexico (widely distributed) -
Costa Rica*ruficollis* Horn, 1878:44*laticeps* Bates, 1881:204*mexicana* Bates, 1881:204*vitticollis* Casey, 1913:363*bivitticollis* Breuning, 1955:148m. *mediomaculata* Breuning, 1955:149m. *suturaflava* Breuning, 1955:151m. *mediopunctata* Breuning, 1955:151**Mecas (Mecas)** LeConte, 1852:155*Stenostola*; LeConte, 1852:154 (not Mulsant, 1839)**? albovitticollis** Breuning, 1955:146

Mexico

ambigena Bates, 1881:203

Mexico (DU-ME)

pseudambigena Breuning, 1955:147**bicallosa** Martin, 1924:244

wNAmer-CO, Mexico (BC)

cana cana (Newman, 1840:12)

seUSA (FL)

subsp. **saturnina** (LeConte, 1859:21)

scUSA-TX, Mexico

inornata; Packard, 1871:594 (not Say, 1824)*brevicollis* Casey, 1913:362*concolor*; Kirk & Balsbaugh, 1975:100**cineracea** Casey, 1913:360

seUSA-AZ, CO, neMexico

bicallosa; Breuning, 1955:140 (not Martin, 1924)**cinerea** (Newman, 1840:13)

Mexico (SLP, PU, MO, NA, HI, ME)

senescens Bates, 1881:203*rubripes* Bates, 1881:203*inornata*; Gahan, 1888:300 (not Say, 1824)*rubripes* m. *callosoreducta* Breuning, 1955:143**cirrosa** Chemsak & Linsley, 1973:171

cMexico (GU, QE)

confusa Chemsak & Linsley, 1973:163

scUSA (KS-TX)

inornata; Townsend, 1884:222 (not Say, 1824)**femoralis** (Haldeman, 1847:59)

seUSA

humeralis Chemsak & Linsley, 1973:172

wMexico (JA)

linsleyi Knull, 1974:130

swUSA (TX)

marginella LeConte, 1873:239

seUSA-NM

marmorata Gahan, 1892:268

Mexico (PU, SI, GR)

- menthae** Chemsak & Linsley, 1973:174 swUSA (AZ)-wMexico (SI, NA, JA, MI, DF)
marginella; Linsley, Knull & Statham, 1961:32 (not LeConte, 1873)
- obereoides** Bates, 1881:204 Mexico (widely distributed) - Honduras
laminata Bates, 1881:204
m. rufobasalis Breuning, 1955:150
m. discopunctata Breuning, 1955:150
m. discoimpunctata Breuning, 1955:150
- pergrata** (Say, 1824:407) sc-seUSA-NM, neMexico
gentilis LeConte, 1852:154
discovittata Breuning, 1955:143
m. semiruficollis Breuning, 1955:145
- Mecas (Pannychis)** Thomson, 1864:127
- sericeus** (Thomson, 1864:127) Mexico (CHA, JA, GR, MI, PU, VC)
ducalis Bates, 1881:205
- Pannychella** Gilmour, 1962:137
- callicera** (Bates, 1881:206) Mexico
- Pannychina** Gilmour, 1962:138
- atripennis** (Bates, 1885:427) ecMexico (HI)
- Pseudolinda** Breuning, 1954:562
- quinquepunctata** (Bates, 1881:202) sMexico (OA, TL, CHS), Honduras
- Pogonocherini** Mulsant, 1839:118
- Alphomorphus** Linsley, 1935:100
- vandykei** (Linsley, 1930:82) Mexico (ME, MO, GR)
vandykei grandis Linsley, 1933:185
mexicanus Breuning, 1940:185
- Callipogonius** Linsley, 1935:79
- cornutus** (Linsley, 1930:86) swUSA (TX)- Mexico (JA, VC)
hircinus (Bates, 1885:358) eMexico (VC) – Honduras, Nicaragua
- Cosmotomidius** Melzer, 1931:74
- cacaoensis** Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010:199 Fr Guiana
crudiaphilus Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010:200 Fr Guiana
egregius (Martins & Galileo 2007:160) Bolivia (SC)
elongatus Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010:196 Fr Guiana
morvanae Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010:198 Fr Guiana
nigrisetosus Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010:195 Fr Guiana
setosus (Audinet-Serville, 1835:58) sBrasil (ES-SC), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
vincus Machado & Monne, 2009:332 Bolivia (SC)
- Ecteneolus** Bates, 1885:359
- flohri** Bates, 1885:360 cMexico (ME)
- Ecyrus** LeConte, 1852:160
- Exocentrus*; Haldeman, 1847:50 (not Mulsant)
Oebaceres Thomson, 1868:164
- albifrons** Chemsak & Linsley, 1975:284 cMexico (MO)-Costa Rica
arcuatus Gahan, 1892:259 swUSA (TX), sMexico (QR, YU), Guatemala,
dasycerus var. *texanus* Schaeffer, 1908:347 Honduras
ciliatus Chemsak & Linsley, 1975:285 swMexico (MI, GR)
dasycerus dasycerus (Say, 1827:270). eNAmer-TX, Mexico

- obscurus* Haldeman, 1847:50
exiguus Haldeman, 1847:50
 subsp. **floridanus** Linsley, 1935:93
hirtipes Gahan, 1895:127
insularis Fisher, 1932:76
hoffmanni Fisher, 1932:78
nanus Fisher, 1932:79
flavus Fisher, 1932:80
lineicollis Chemsak & Linsley, 1975:283
pacificus Linsley, 1942:80
penicillatus Bates, 1880:137
fasciatus Hamilton, 1896:137
- seUSA (FL)
 W Indies, Barbados, Bahamas
- Estoloderces** Melzer, 1928:147
Falsestoloderces Breuning, 1963:521
luederwaldti Melzer, 1928:148
- seBrasil (MG-RS), Paraguay, Bolivia (SC)
- Hypomia** Thomson, 1868:51
mexicana Thomson, 1868:52
- Mexico
- Lophopogonius** Linsley, 1935:94
crinitus (LeConte, 1873:237)
- wNAmer (Pacific Coast)
- Lypsimena** Haldeman, 1847:54
Alloeoscelis Bates, 1885:358
fuscata Haldeman, 1847:54
brasilienis Aurivillius, 1922:164
navarroi Melzer, 1928:148
fuscata; Bruch, 1912:210 (not LeConte, 1852)
leptis Bates, 1885:358
californica Horn, 1885:194
nodipennis (Burmeister, 1865:181)
proletaria (Melzer, 1931:2)
proletaria var. *vitticollis* Melzer, 1931:3
strandiella Breuning, 1943:58
tomentosa Chemsak & Linsley, 1978:30
- sUSA (FL, CA), scMexico (MO) - SAmer
 seBrasil, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
 eBrasil (PE-RS)
 cMexico (PU)
 Venezuela
- Pogonocherus (Pogonocherus)** Dejean, 1821:107 [not Megerle in Dejean]
Pogonochaerus; Gemminger & Harold, 1873:3116
Pityphilus Mulsant, 1862:302
Pityophilus; Bedel, 1889:41
Pogonocherus (Eupogonocherus) Linsley, 1935:97
arizonicus Schaeffer, 1908:346
medianus Linsley, 1935:98
mixtus Haldeman, 1847:50
simplex LeConte, 1873:237
parvulus LeConte, 1852:160
salicola Casey, 1913:347
salicicola Morris, 1918:41
mixtus; Caulfield, 1881:60 (not Haldeman, 1847)
penicillatus LeConte in Agassiz, 1850:234
penicellatus; LeConte, 1852:160
pencillatus; Craighead, 1923:123
alaskanus Schaeffer, 1909:385
carinatus Casey, 1913:346
pictus Fall, 1910:6
simplex; Hamilton, 1896:135 (not LeConte, 1873)
emarginatus Casey, 1913:347
fastigiatus Casey, 1913:348
- swUSA (AZ), ncMexico (DU)
 NAmer
 n USA, Canada
 n USA, Canada, Alaska
 wNAmer

propinquus Fall, 1910:6	wNAmer
Poliaenus Bates, 1880:120	
abietis Tyson, 1968:140	wUSA (CA)
batesi Linsley, 1933:183	Guatemala
californicus (Schaeffer, 1908:347)	wUSA (CA)
<i>pilatei</i> Van Dyke, 1920:46	
concolor (Schaeffer, 1909:102)	Mexico (BC)
<i>obliquus</i> Linsley, 1942:81	
hesperus Chemsak & Linsley, 1988:133	wMexico (JA, GR)
negundo (Schaeffer, 1905:164)	wUSA (AZ), NMexico (SO)
nuevoleonis nuevoleonis Chemsak & Linsley, 1975:279	swUSA (TX), neMexico (NL)
subsp. similnegundo Skiles, 1979:107	swUSA (AZ), Mexico (DU)
obscurus obscurus (Fall, 1910:5)	swUSA (AZ, NV)
subsp. albidus Linsley, 1933:184	wUSA (CA)
<i>concolor</i> ; Van Dyke, 1920:46 (not Schaeffer, 1909)	
subsp. ponderosae Linsley, 1935:85	wUSA (CA)
<i>californicus</i> ; Van Dyke, 1920:49 (not Schaeffer, 1908)	
subsp. schaefferi Linsley, 1933:184	wUSA (CA)
<i>vandykei</i> ; Schaeffer, 1932:153 (not Linsley, 1930)	
<i>californicus</i> ; Craighead, 1923:124 (not Schaeffer, 1908)	
oregonus (LeConte, 1861:354)	wNAmer
sparsus Chemsak & Linsley, 1975:277	wMexico (NA)
volitans (LeConte, 1973:232)	wMexico (BC, SO, SI), Guatemala
<i>hirsutus</i> Bates, 1880:120	
<i>incertus</i> Breuning, 1943:58	
Pygmaeopsis Schaeffer, 1908:347	
viticola Schaeffer, 1908:348	swUSA (TX)
Soluta Lacordaire, 1872:657	
gramineoides Lacordaire, 1872:657	Brasil
Zaplous LeConte, 1878:415	
annulatus (Chevrolat, 1862:250)	seUSA, Cuba
<i>hubbardi</i> LeConte, 1878:415	
baracutey Zayas, 1975:212	Cuba

Polyrhaphidini Thomson 1860:30

Polyrhaphis Audinet-Serville, 1835:26	
<i>Polyraphis</i> ; Lacordaire, 1872:731	
<i>Polyrrhaphis</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3139	
angustata Buquet, 1853:445	Nicaragua-Panama, Fr Guiana,
<i>elongata</i> Bates, 1880: pl.10, fig.3	eEcuador, neBrasil (AM, BA), Bolivia (LP)
<i>bondari</i> Lane, 1939:76	
argentina Lane, 1978:72	Peru, Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil
armiger Schoenherr, 1817:381	Unknown
<i>armata</i> Voet, 1778:15	
baloupae Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010:498	Fr Guiana
batesi Hovore & McCarty, 1998:8	Mexico (VC) - Panama, wEcuador
belti Hovore & McCarty, 1998:10	Guatemala, Honduras - Panama, wEcuador, Colombia
confusa Lane, 1978:63	seBrasil (RJ-RS)
fabricii Thomson, 1865:542	Peru, Guianas, nwBrasil (AM), eEcuador
<i>denudata</i> Lane, 1978:69	
gracilis Bates, 1862:403	Brasil (AM, SP), eEcuador, Bolivia (SC), Fr Guiana
<i>testacea</i> Lane, 1965:298	
grandini Buquet, 1853:444	seBrasil (MG, RJ)

hystricina Bates, 1862:402	nBrasil (PA), Fr Guiana
jansoni Pascoe, 1859:30	nBrasil (PA), eEcuador
<i>janseni</i> ; Aurivillius, 1923:372	
kempfi Lane, 1978:67	eBrasil (BA, ES)
lanei Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010:497	Brasil (AM, PA)
michaeli McCarty, 1997:43	Mexico (QR, YU)
olivieri Thomson, 1865:543	Fr Guiana
papulosa (Olivier, 1795:72)	Fr Guiana, Brasil, Peru, Colombia, Bolivia (LP, SC)
<i>paraensis</i> Bates, 1862:404	
peruana Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010:476	Peru
pilosa Lane, 1965:294	Peru, eEcuador, Bolivia, Guianas
spinipennis Laporte, 1840:460	ecSAmer
<i>abdominalis</i> ; Heyne & Taschenberg, 1906:243 (not White, 1855)	
spinosa (Drury, 1773: pl. 31)	Guianas, eEcuador, nBrasil (AP, AM), Colombia,
<i>horrida</i> Voet, 1778:15	Bolivia (SC)
turnbowi Hovore & McCarty, 1998:12	Panama, Peru?

Pretiliini Martins & Galileo, 1990:705

Pretilia Bates, 1866:302	
tuberculata (Fabricius, 1801:331)	Fr Guiana, nBrasil (PA)
<i>telephoroides</i> Bates, 1866:302	

Pteropliini Thomson, 1860:43, 73

<i>Protorhopalitae</i> Thomson, 1860:69
<i>Niphoninae</i> Pascoe, 1864:56
<i>Hebestolitae</i> Thomson, 1864:107 (part)
<i>Ataxiides</i> Lacordaire, 1872:597
<i>Emphytoeciides</i> Lacordaire, 1872:713
<i>Baroeides</i> Lacordaire, 1872:439
<i>Atossides</i> Lacordaire, 1872:496
<i>Metagnomini</i> Breuning, 1961:5

Anobrium Belon, 1902:334

<i>Euteles</i> Breuning, 1940:212	
fasciatum Galileo & Martins, 2002:21	Brasil (MT), Bolivia (SC)
fraterculum Galileo & Martins, 2002:24	Brasil (SP, RG)
leuconotum Galileo & Martins, 2002:19	Brasil (MA, MG)
luridum (Breuning, 1940:212)	eBrasil (ES)
minimum Martins, Galileo & de-Oliveira 2009:523	Brasil (MA)
oberthuri Belon, 1902:334	Brasil (PA, RO, MT, MG), Bolivia (SC), eEcuador
punctatum Galileo & Martins, 2002:21	Brasil (MA, PI)
rugosicollis Galileo & Martins, 2002:23	Brasil (MG), Peru, Bolivia (SC)
simplicis Galileo & Martins, 2002:22	Brasil (SP, GO, PN)

Ataxia Haldeman, 1847:56

<i>Stenidea</i> ; Haldeman, 1847:373 (not Mulsant, 1847)	
<i>Stenosoma</i> ; LeConte, 1852:158 (not Mulsant, 1839)	
<i>Proecha</i> Thomson in Chevrolat, 1862:252	
<i>Esthlogena</i> ; Bates, 1866:289 (not Thomson, 1864)	
<i>Parysatis</i> Thomson, 1868:118	
<i>Parepectasis</i> Bruch, 1926:345	
acutipennis (Thomson, 1868:111)	seBrasil (RJ-RS)
albisetosa Breuning, 1940:38	eBrasil (CE, PE)
alboscuteclata Fisher, 1926:3	Cuba, Puerto Rico, Virgin Is.
alpha Chemsak & Noguera, 1993:91	wMexico (SI, JA)
arizonica Fisher, 1920:158	swUSA (AZ), nMexico (BC)
brunnea Champlain & Knull, 1926:206	c USA (MN-IL, TX)

- canescens** (Bates, 1880:113)
cayennensis Breuning, 1940:152
cayensis Chemsak & Feller, 1988:182
cineracea Galileo & Martins, 2007:205
crassa Vitali, 2007:50
crypta (Say, 1831:5)
 annulata Fabricius, 1801:326 (not Fabricius, 1792)
 sordida Haldeman, 1847:56
cylindrica Breuning, 1940:39
estoloides Breuning, 1940:39
falli Breuning, 1961:225
 sulcata Fall, 1907:84
fulvifrons (Bates, 1885:346)
haitiensis Fisher, 1932:73
hovorei Lingafelter & Nearn, 2007:184
hubbardi Fisher, 1924:253
 crypta; Riley, 1880:271 (not Say, 1832)
illita (Bates, 1885:347)
linearis (Bates, 1866:290)
lineata (Fabricius, 1792:314)
luteifrons (Bruch, 1926:345)
 strandii Breuning, 1940:40
mucronata (Bates, 1866:289)
nivisparsa (Bates, 1885:346)
obscura (Fabricius, 1801:307)
 sulcata Bates, 1866:290
 collaris Thomson, 1868:119
 flaviceps Breuning, 1942:137
obtusa (Bates, 1866:291)
 brunnipes Thomson, 1868:122
operaria Erichson in Schomburg, 1848:574
 nigritarsis Thomson, 1868:120
 lineata, Gemminger & Harold, 1873:3100
 flavescens Bates, 1880:112
parva Galileo & Martins, 2011:179
perplexa (Gahan, 1892:258)
prolixa (Bates, 1866:291)
rufitarsis (Bates, 1880:112)
setulosa Fall, 1907:84
spinicauda Schaeffer, 1904:224
spinipennis Chevrolat, 1862:252
stehliki Chemsak, 1969:187
tibialis Schaeffer, 1908:348
uniformis Fisher, 1926:3
variegata Fisher, 1925:1
yucatana Breuning, 1940:39
- seMexico (YU), Honduras
 Fr Guiana
 Belize (Twin Cays)
 Bolivia (SC)
 Jamaica
 eUSA-Brasil (?)
- Colombia
 seBrasil (SP)
 sUSA (Fla)
- Costa Rica, Panama
 Haiti
 R Dominicana
 swUSA (AZ-AR, TX, CO), neMexico
- Guatemala
 cBrasil (PA, RO, MT), Fr Guiana, Bolivia (SC)
 eMexico (VC) – Argentina, Bolivia (SC), Brasil (MA)
 Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- nwBrasil (AM), Fr Guiana
 Honduras, Costa Rica, Panama
 cBrasil (AM, MA), eEcuador, Fr Guiana
- seBrasil (ES-SC), Bolivia (SC)
- eUSA-TX-SAmer
- Brasil (PB)
 cMexico (MO, GR)
 seBrasil (RJ)
 Nicaragua
 Mexico (BC)
 sUSA (FL), Cuba, Bahamas, Jamaica
 Cuba, Puerto Rico, St Thomas
 Cuba
 swUSA (TX)
 Trinidad
 Cuba, Jamaica
 seMexico (YU)

Catafimbria Aurivillius, 1922:260

- Fimbria*; Belon, 1896:387 (not Boheman, 1861)
boliviana (Belon, 1896:388)

Bolivia

Cryptocranium Lacordaire 1830:184

- Ornatodesisa* Breuning, 1961:18
cazieri Lane, 1958:6
 pulchra Breuning, 1961:19
 gounellei Breuning, 1980:68
laterale Audinet-Serville, 1835:76

Brasil (PA, GO), Peru, Bolivia (SC)

eBrasil (PE, MG-SC), Bolivia

Emphytoecia Fairmaire & Germain, 1859:529*Amphytoecia*; Thomson, 1860:383*Emphytoecides* Breuning, 1942:174**alboliturata** (Blanchard in Gay, 1851:520)

Chile

camousseighti Cerda, 1995:77

Chile

dimidiata (Blanchard in Gay, 1851:521)

Chile

dimidiata m. *vitticollis* Breuning, 1947:61**elquiensis** Cerda, 1995:79

Chile

lineolata (Blanchard in Gay, 1851:519)

Chile

lineolata Breuning, 1942:175**niveopicta** Fairmaire & Germain, 1864:390

Chile

sutura-alba Fairmaire & Germain, 1859:531

Chile

suturella (Blanchard in Gay, 1851:518)

Chile

Emphytoeciosoma Melzer, 1934:96**daguerrei** Melzer, 1934:97

eArgentina (BA), Uruguay

Epectasis Bates, 1866:294**hiekei** Breuning, 1974:157

eMexico (VC), Honduras

juncea (Newman, 1840:13)

eMexico (VC) - Panama, Ecuador, Peru,

attenuata Bates, 1866:294

Fr Guiana, Brasil, Bolivia (SC)

grossepunctata Breuning, 1942:175**junceoides** Breuning, 1961:25

nwBrasil (AM)

mexicana Breuning, 1954:6

Mexico

panamensis Breuning, 1974:157

Panama

rotundipennis Breuning, 1943:63

eBrasil (ES, MA)

similis Gahan, 1895:126

W Indies (Lesser Antilles)

Esaete Galileo & Martins, 2002:15**rufulus** Galileo & Martins, 2002:15

Brasil (ES, BA)

Esthlogena (Esthlogena) Thomson, 1864:107*Hebestola*; Thomson, 1857:302 (not Haldeman, 1847; not Blanchard in Gay, 1851)**albisetosa** Bates, 1880:113

Mexico - Honduras

albolineata (Breuning, 1940:40)

Fr Guiana, Guyana

amaliae Galileo & Martins, 2011:184

Guatemala

brunnescens Breuning, 1940:41

Colombia

brunnescens; Breuning, 1961:35**chicacaoensis** Galileo & Martins, 2011:184

Guatemala

comata (Thomson, 1857:303)

Brasil, Uruguay

dissimilis Galileo & Martins, 2011:186

Peru (Cusco)

foveolata Aurivillius, 1920:381

Bolivia (SC)

glaucipennis Thomson, 1868:121

Brasil

guatemalena Bates, 1885:348

Guatemala

lanata Breuning, 1940:152

Brasil

maculifrons Thomson, 1868:120

seBrasil (BA, RJ, SP)

mirandilla Bates, 1885:348

Guatemala, Panama

monticola (Fisher, 1942:25)

Jamaica

nigrosuturalis Galileo & Martins, 2011:183

Mexico (Colima), Panama

porosa Bates, 1872:200

eMexico (VC) - Panama

porosoides Breuning, 1969:188

eBrasil (BA)

spinipennis Breuning, 1942:137

sBrasil (SC)

spinosa Breuning, 1954:6

Guatemala

Esthlogena (Pseudotaxia) Breuning, 1940:152**obliquata** Breuning, 1940:152

Brasil

proletaria Thomson, 1868:121

Venezuela, Peru

Esthlogenopsis Breuning, 1942:138**atlantica** Monné & Monné, 2006:491**ochreoscutellaris** Breuning, 1942:138

Brasil (BA, ES, MG, RJ)

ecBrasil (GO), Bolivia (BN, SC)

Ophthalmocydrus Aurivillius, 1925:513*Kuauna* Martins & Galileo, 2009:531**semiorbifer** Aurivillius, 1925:513*schmidi* Martins & Galileo 2009:531

Colombia, Venezuela

Parepectasoides Breuning, 1979:47*Proxepectasis* Monné & Giesbert, 1992:252*Parepectasis*; Breuning, 1974:159 (not Bruch, 1926)**boliviana** (Breuning, 1974:159)

eBrasil (ES), Bolivia (SC)

Pteroplius Lacordaire, 1830:183*Pteroplia*; Thomson, 1860:73**acuminatus** Audinet-Serville, 1835:66

seBrasil (BA, ES, RJ)

Rhaphiptera Audinet-Serville, 1835:66**affinis** Thomson, 1868:116**albicans** Breuning, 1940:152**albipennis** Breuning, 1947:51**alvarengai** Fragoso & Monné, 1984:1081**annulicornis** Gounelle, 1908:13**apera** Galileo & Martins, 2011:179**avicenniae** Dalens & Tavakilian 2007:6**boliviana** Galileo & Martins, 2007:205**candicans** Gounelle, 1908:16**clarevestita** Tippmann, 1953:359**durantoni** Tavakilian & Touroult 2007:2**elegans** Breuning, 1961:11**gahani** Gounelle, 1908:15*planipennis* Zajciw, 1960:144**lavaissierorum** Dalens & Tavakilian 2007:3**melzeri** Fragoso & Monné, 1984:1082**nodifera** Audinet-Serville, 1835:66**obtusipennis** Melzer, 1935:188**oculata** Gounelle, 1908:16*oculata* var. *gounellei* Breuning, 1961:16**pallens** Gounelle, 1908:15**punctulata** Thomson, 1868:117**rixator** Thomson, 1868:117*americanus* Schoenherr, 1817:363*notata* (Voet, 1778:16)**roppai** Fragoso & Monné, 1984:1082**scrutatrix** Thomson, 1868:118**seabrai** Fragoso & Monné, 1984:1080**tavakiliani** Fragoso & Monné, 1984:1082**triangulifera** Lane, 1974:97

seBrasil (RJ-RS), Paraguay

eBrasil (ES)

eBrasil (BA, MG)

cBrasil (MT), Fr Guiana

cBrasil (GO, MT, MG)

Brasil (BA)

Fr Guiana

Bolivia (SC)

eBrasil (PE)

seBrasil (SP-SC)

Fr Guiana

ecBrasil (GO)

seBrasil (RJ)

Fr Guiana

eBrasil (BA)

eBrasil, Paraguay, Argentina

seBrasil (ES, RJ)

eBrasil (GO, MA, PB-SP), nArgentina, Bolivia (SC)

seBrasil (MG-SP)

seBrasil (ES, RJ)

Brasil (PA, MT, ES), Fr Guiana

nwBrasil (AM)

Panama, Fr Guiana, Peru

eBrasil (ES)

Fr Guiana

eBrasil (ES)

Rhaphipteroides Touroult & Tavakilian, 2007:14**apicalis** Touroult & Tavakilian, 2007:14

Fr Guiana

Trichepectasis Breuning, 1940:213**rufescens** Breuning, 1940:213

seBrasil (MG, RJ)

Saperdini Mulsant, 1839:181**Saperda** Fabricius, 1775:184*Anaerea* Mulsant, 1839:184*Compsidia* Mulsant, 1839:185*Amilia* Mulsant, 1863:376*Argalia* Mulsant, 1863:381*Lopezcolonia* Alonso-Zarazaga, 1998:131**calcarata** Say, 1824:408

NAmer

adpersa LeConte 1850:234**candida** Fabricius, 1787:147

eNAmer

bivittata Say, 1824:409*bipunctata* Hopping, 1925:208**cretata** Newman, 1838:395

eNAmer

discoidea Fabricius, 1798:147

eNAmer

fuscipes Say, 1827:273*fuscipes* var. *dorsalis* Haldeman, 1847:56**fayi** Bland, 1863:320

neNAmer

m. *imaculipennis* Breuning, 1952:167*shoemakeri* Davis, 1923:97**horni** Joutel, 1902:33

Pac Coast NAmer

uteana Casey, 1924:294**imitans** Felt & Joutel, 1904:58

neNAmer

inornata Say, 1824:107

eNAmer-ID, AZ

concolor LeConte, 1852:163*concolor* var. *unicolor* Felt & Joutel, 1904:16*mecasoides* Casey, 1913:359**lateralis** Fabricius, 1775:185

eNAmer-TX, ND

abbreviatus Fitch, 1858:61*suturalis* Fitch, 1858:61var. *connecta* Felt & Joutel, 1904:60var. *disconotata* Pic, 1907:152m. *transeuns* Breuning, 1952:165**mutica** Say, 1824:409

e Name

obliqua Say, 1826:274

eNAmer

populnea populnea (Linnaeus, 1758:394)

Europe, Asia

subsp. **moesta** LeConte, 1850:234

eNAmer

subsp. **tulari** Felt & Joutel, 1904:70

wNAmer

puncticollis Say, 1824:406

eNAmer

trigeminata Randall, 1838:43**tridentata** Olivier, 1795:30

eNAmer-TX

var. *dubiosa* Haldeman, 1847:55*intermedia* Fitch, 1858:60*rubronotata* Fitch, 1858:60*trifasciata* Casey, 1913:359var. *disconotata* Pic, 1907:152**vestita** Say, 1824:290

eNAmer

atkinsoni Curtis, 1829: pl.275*immaculata* Breuning, 1976:740**Tapeinini** Thomson 1857:41**Tapeina** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:545*Eurycephalus* Gray in Griffith, 1831:pl. 65, fig. 5*Tapina*; Gemminger & Harold, 1873:3068**bicolor** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828:546

seBrasil (RJ)

coronata coronata Lep. & Aud.-Serv.in Latreille, 1828:546

seBrasil (RJ)

picea Lep. & Aud.-Serv. in Latreille, 1828:546
niger Gray in Griffith, 1831:pl. 65, fig. 5
diadema Gemminger, 1873:146

subsp. **integra** Marinoni, 1972:20

dispar Lep. & Aud.-Serv., 1828:546

erectifrons erectifrons Thomson, 1857:43

coronata; Gerstaecker, 1858:329 (not Lep. & Aud.-Serv., 1828)

subsp. **amazona** Marinoni, 1972:55

subsp. **avuncula** Marinoni, 1972:53

hylaena Marinoni, 1972:34

dispar; Bates, 1866:196 (not Lep. & Aud.-Serv., 1828)

melzeri Zajciw, 1966:373

paulista Marinoni, 1972:37

rubronigra Marinoni, 1972:39

rudifrons Marinoni, 1972:30

transversifrons transversifrons Thomson, 1857:44

subsp. **brevifrons** Chemsak & Linsley in Marinoni, 1972:64

subsp. **centralis** Marinoni, 1972:62

costaricensis Breuning, 1974:162

seBrasil, Paraguay, Argentina

SAmer

Colombia, Venezuela

Peru, Brasil (AM, PA, AC)

Venezuela, Fr Guiana

nwBrasil (AM)

sBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

seBrasil (SP), Bolivia (SC)

w Brasil (AC, RO, MT), Bolivia (SC)

scBrasil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

eMexico (VC) - Honduras

wMexico (SI, JA)

Nicaragua - Panama, Venezuela

Tetraopini Thomson, 1860:66

Mecasoma Chemsak & Linsley, 1974:183

validicornis (Bates, 1885:426)

swMexico (JA, OA)

Phaea Newman, 1840:13

Oberopa Haldeman, 1847:373

Lamprocleptes Thomson, 1857:64

acromela Pascoe, 1858:256

andrewsi Chemsak, 1999: 45

astatheoides Pascoe, 1866:289

var. *apicalis* Aurivillius, 1923:478

beierli Chemsak, 1999:46

biplagiata Chemsak, 1977:270

brevicornis Chemsak, 1999:47

bryani Chemsak, 1999:48

canescens (LeConte, 1852:157)

carnelia Chemsak & Linsley, 1988:137

coccinea Bates, 1866:367

copei Chemsak, 1999:51

crocata Pascoe, 1866:288

elegantula Melzer, 1933:381

erinae Chemsak, 1999:53

eyai Chemsak, 1999:53

flavovittata Bates, 1881:197

giesberti Chemsak, 1999:55

haleya Chemsak, 1999:56

hatsueae Chemsak, 1999:57

högei Bates, 1881:198

latifrons Chemsak, 1977:271

hovorei Chemsak, 1999:58

howdenorum Chemsak, 1999:59

janzeni Chemsak, 1999:60

johni Chemsak, 1999:61

juanitae Chemsak & Linsley, 1988:138

kaitlinae Chemsak, 1999:62

kellyae Chemsak, 1999:63

lateralis Bates, 1881:196

laurieae Chemsak, 1999:65

eMexico (VC)

eEcuador

Colombia

Honduras

Mexico (widely distributed), Guatemala

Venezuela, Colombia

Mexico (CH - JA)

wcUSA (KS, CO, NM)

wMexico (JA)

nBrasil (PA), Bolivia (SC)

Costa Rica

Panama, Colombia

Costa Rica

Mexico (VC)

Mexico (JA)

eMexico (VC)-Costa Rica

Guatemala to Panama

Mexico (CH)

Costa Rica

swMexico (JA, OA), Costa Rica (GU)

Costa Rica, Panama

Panama

Costa Rica, Panama

Panama

wMexico (JA, GR)

Mexico (SI)

Mexico (OA, CH), Guatemala - Costa Rica

ecMexico (MO, VC)-Costa Rica

Mexico (GU)

- lawi** Chemsak, 1999:65
linsleyi Chemsak, 1999:66
maccartyi Chemsak, 1999:67
mankinsi Chemsak & Linsley, 1979:272
mariae Chemsak, 1999:68
marthae Chemsak, 1977:271
maryannae Chemsak, 1977:272
maxima Bates, 1881:199
miniata Pascoe, 1858:256
lineola Bates, 1872:228
mirabilis Bates, 1874:232
monostigma (Haldeman, 1847:57)
jucunda LeConte, 1862:40
expurgata Casey, 1913:386
nigripennis Bates, 1881:196
nigromaculata Bates, 1881:199
noguerae Chemsak, 1999:74
phthisica Bates, 1881:197
auricapilla Bates, 1885:425
vittulata Melzer, 1934:240
macilenta Bates, 1881:197
rosea Bates, 1885:425
rubella Bates, 1881:198
nevermanni Melzer, 1932:236
rufiventris Bates, 1872:228
saperda Newman, 1840:14
entomologorum Thomson, 1857:65
scuticollis Bates, 1872:227
schildi Melzer, 1934:240
semirufa Bates, 1872:228
scapularis Bates, 1881:198
sharonae Chemsak, 1999:81
sherylae Chemsak, 1999:81
signaticornis Melzer, 1932:235
tenuata Bates, 1872:228
unicolor Gahan, 1892:267
tricolor Bates, 1881:199
turnbowi Chemsak, 1999:84
vitticollis Bates, 1872:228
wappesi Chemsak, 1999:86

Tetraopes Dalman in Schoenherr, 1817:401
annulatus LeConte, 1847:93
canescens LeConte, 1852:158
vestitus Casey, 1913:378
canescens fontinalis Casey, 1913:378
uteanus Casey, 1913:378
basalis LeConte, 1852:158
mancus LeConte, 1859:81
omissus Casey, 1913:377
coccineus Casey, 1913:382
obsoletus Casey, 1913:382
junctus Casey, 1913:380
laticor Casey, 1924:296
batesi Chemsak, 1963:28
cleroides Thomson, 1860:66
comes Bates, 1881:200
crassus Chemsak & Noguera, 2004:237
crinitus Chemsak & Noguera, 2004:238
discoideus LeConte, 1858:26

Costa Rica, Panama
Mexico (VC)
Mexico (JA, GU, CH)
Guatemala - Honduras
Guatemala
wMexico (SI)
Mexico (SI, MO, JA, GR)
wMexico (JA)
sMexico (CHS)-Venezuela

wMexico (JA)-Costa Rica
eUSA

Guatemala
seMexico (YU)
Mexico (OA, CH)
scMexico (ME)-Costa Rica, Panama

Costa Rica, Panama
Mexico - Costa Rica

Mexico (SI - CH)
Mexico (SLP, OA, VC), Guatemala, Honduras, Belize

Nicaragua, Costa Rica, Panama

sMexico (CHS, GR, MO, OA, VC), Guatemala

Mexico (CH)
Costa Rica
Costa Rica
sMexico (MO, GU, OA)

neMexico (TA, SLP), Guatemala
Panama
scMexico (MO)
Mexico (CH)

Canada (Alberta)-swUSA (TX, AZ)

wUSA (CA, OR)

swMexico (OA)
wMexico (JA-OA)
sMexico (CHS, OA)-Costa Rica
cMexico (JA)
wMexico (NA, SI)
swUSA (CO, TX, AZ, CA), Mexico (widely

- rubrocinereus* Thomson, 1860:67
nanulus Casey, 1913:376
nigricollis Casey, 1913:376
- elegans** Horn, 1894:404
- femoratus** LeConte, 1847:93
oregonensis LeConte, 1854:19
collaris Horn, 1878:49
nigripes Casey, 1913:377
vegasensis Casey, 1913:380
velutinus Casey, 1913:380
robustus Casey, 1913:381
brevisetosus Casey, 1913:381
punctipennis Casey, 1913:383
atrisetosus Casey, 1913:383
femoratus amnicola Casey, 1913:384
femoratus monticola Casey, 1913:384
spissicornis Casey, 1913:384
ruber Casey, 1913:384
fortis Casey 1913:384
caseyi Aurivillius, 1923:575
- huetheri** Skillman, 2007:1
- ineditus** Chemsak & Giesbert, 1986:38
- linsleyi** Chemsak, 1963:31
- mandibularis** Chemsak, 1963:47
- melanurus** Schoenherr, 1817:401
canteriator Drapiez, 1819:47
arator Germar, 1824:486
tornator; Stephens, 1829:413 (not Fabricius, 1775)
- paracomes** Chemsak, 1963:26
- pilosus** Chemsak, 1963:40
- quinquemaculatus** Haldeman, 1847:53
quadrimaculatus; Leng & Hamilton, 1896:160
- skillmani** Chemsak & Noguera, 2004: 240
- subfasciatus** Bates, 1881:201
 var. *nigripes* Bates, 1881:201
- sublaevis** Casey, 1913:382
sandix Casey, 1914:370
- tetrophthalmus** (Forster, 1771:41)
tetraophthalmus; Provancher, 1877:637
tornator Fabricius, 1775:176
fornator; Fabricius, 1787:141
tredecimpunctatus Drapiez, 1820:121
tetrophthalmus iowensis Casey, 1913:386
humeralis Casey, 1913:379
- texanus** Horn, 1878:49
- thermophilus** Chevrolat, 1861:190
- thoreyi** Bates, 1881:201
- umbonatus** LeConte, 1852:156
- varicornis** Laporte, 1840:487
cordifer Imhoff, 1856:177
undecimpunctatus Thomson, 1857:61
- distributed)-Honduras
- Mexico (BC)
 ec USA (OH)-wNAmer, nMexico (widely distributed)
- South Dakota
 wMexico (JA, CHS, CM)
 swUSA (TX, AZ, NM)
 swUSA (OK, TX)
 eUSA
- Guatemala-Costa Rica
 wcUSA (NE, CO, OK, TX)
 eNAmer-swUSA (TX)
- swUSA (AZ)
 scMexico (GR, ME, MO, NA, OA, PU)
- swUSA (CA, AZ)
- eNAmer
- swUSA (OK, TX, AK), nMexico
 swUSA (TX), sMexico (OA, VC)-Nicaragua
 swMexico (GR, OA, VC)
 Mexico (NA-VC), Nicaragua, Costa Rica (GU, LI)
 cMexico (MI-VC)
- Tetrops** Stephens, 1829:16
praeustus (Linnaeus, 1758: 641)
- Europe, No. Africa (introduced, established in eUS)

Xenofreini Bates 1885:373

- Curiofrea** Galileo & Martins, 1999:96
curiosa Galileo & Martins, 1999:97

Colombia

Oroxenofrea Galileo & Martins, 1999:95
spiculata Galileo & Martins, 1999:96

Brasil (MA, PA), Fr Guiana, eEcuador

Xenofrea Bates, 1885:373

albofasciata Galileo & Martins, 2001:61
anomala Bates, 1885:373
anoreina Tavakilian & Néouze, 2006:281

sBrasil (PA, SC)
 Costa Rica (HE), Panama
 Venezuela, Brazil (PA, GO, MA, SP, MS),
 Argentina (MI)
 sBrasil (MA, MG, RJ, SC), Fr Guiana, Paraguay
 Venezuela
 Fr Guiana, nBrasil (AM), Bolivia (SC)

apicalis Melzer, 1931:3
aragua Tavakilian & Néouze, 2006:274
arcifera Néouze & Tavakilian, 2005:145
clarkei Galileo & Martins, 2005:385
areolata Bates, 1885:374
basitriangularis Néouze & Tavakilian, 2005:145
berkovi Néouze & Tavakilian, 2005:133
bicincta Tavakilian & Néouze, 2006:275
camixaima Galileo & Martins, 2005:385
cretacea Néouze & Tavakilian, 2005:132
dechambrei Néouze & Tavakilian, 2005:148
diagonalis Martins & Galileo, 2010:690
durantoni Néouze & Tavakilian, 2005:160
enriquezae Tavakilian & Néouze, 2006:287
exotica Galileo & Martins, 1999:97
favus Tavakilian & Néouze, 2006:280
fractanulis Tavakilian & Néouze, 2006:276
fulgida Galileo & Martins, 2001:60
griseocincta Tavakilian & Néouze, 2006:273
guttata Galileo & Martins, 2006:26
hovorei Néouze & Tavakilian, 2005:140
inermis Néouze & Tavakilian, 2005:138
larrei Néouze & Tavakilian, 2005:155
lineatipennis Zajciw, 1961:222
lupa Tavakilian & Néouze, 2006:282
magdalenae Néouze & Tavakilian, 2005:156
mariahelenae Tavakilian & Néouze, 2006:286
martinsi Tavakilian & Néouze, 2006:285
maskara Néouze & Tavakilian, 2005:134
monnei Tavakilian & Néouze, 2006:285
morvanae Néouze & Tavakilian, 2005:147
murina Néouze & Tavakilian, 2005:144
nana Galileo & Martins, 2005:387
obscura Galileo & Martins, 2005:385
ocellata Tavakilian & Néouze, 2006:276
picta Tavakilian & Néouze, 2006:275
proxima Néouze & Tavakilian, 2005:139
pseudomurina Tavakilian & Néouze, 2006:280
puma Néouze & Tavakilian, 2005:146
fasciolata Galileo & Martins, 2005:384
punctata Galileo & Martins, 2005:387
rogueti Néouze & Tavakilian, 2005:143
seabrai Tavakilian & Néouze, 2006:279
senecauxi Néouze & Tavakilian, 2005:153
soukai Néouze & Tavakilian, 2005:150
tavakiliani Dalens, Touroult & Giuglaris, 2009:82
trigonalis Bates, 1885:373
veronicae Dalens, Touroult & Giuglaris, 2009:81
zonata Bates, 1885:373

Panama
 Fr Guiana
 Fr Guiana, Brasil (AM)
 Brasil
 Brasil (RO), Bolivia (SC)
 Fr Guiana
 Fr Guiana
 Brasil (RO)
 Fr Guiana
 Ecuador
 Brasil (MA), Colombia
 Brasil (PA)
 Brasil (SC)
 Brasil (AM), Fr Guiana, eEcuador
 Brasil (RO)
 Mexico (CH, GR)
 Fr Guiana
 Fr Guiana
 Fr Guiana
 eBrasil (ES), Fr Guiana
 Brasil (GO)
 Fr Guiana, Brasil (AM)
 Brasil (SP)
 Brasil (Mato Grosso do Sul)
 Fr Guiana
 Brasil (AM, PA)
 Fr Guiana
 Fr Guiana
 Bolivia (SC)
 Argentina (ER), Bolivia (SC)
 Brasil (MG)
 Brasil (SC)
 Fr Guiana, Brasil (AM)
 Brasil (GO), Bolivia
 Fr Guiana, Brasil (RO), Bolivia
 Bolivia (SC)
 Fr Guiana
 Brasil (AM, PA)
 Fr Guiana
 Fr Guiana
 Fr Guiana
 Peru, Fr Guiana, Bolivia (SC)
 Fr Guiana
 Costa Rica, Panama, nBrasil (PA), Fr Guiana

Incertae Sedis (probably Lamiinae)**Lamia annulata** Fabricius, 1801:300**Lamia annulicornis** Kirby, 1818:439**Lamia obscura** Fabricius, 1798:144

"America meridionalis"

Brasil

"America boreali"

References

- ABDULLAH, M. 1968. *Parandra (Neandra) brunnea quebecensis*, a new subspecies of the Parandrinae. **Entomol. Mon. Mag.**, **104**:75.
- ABREU, R., B. RONCHI-TELES, M. A. MONNÉ & B. VIANEZ. 2009. First record of species of Cerambycidae (Coleoptera) in cardeiro (*Scleronema micranthum*) (Bombacaceae) in the Central Amazon. **Neotropical Entomology** 38(3): 432-433.
- ACHARD, J. 1910. Description de deux *Callichroma* nouveaux de l'Amérique du Sud. **Bull. Soc. Entomol. Fr.**, 1910:279-281.
1913. Monographie du genre *Amphionthe* Bates. **Insecta**, 3:29-42, 5 figs.
- AGASSIZ, J. L. R. 1846. **Nomenclator Zoologicus, Fasciculus XI: Continens Coleoptera**. 170 pp.
- ALTEN, R.L., G.R. ALTEN, & T.S. RAMEY. 2009. A new genus and species of Cerambycidae from Utah (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Pan-Pac Ent.** 85(1):1-7. 4 figs.
- ANDROW, R.A. & G.D. KEENEY. 1999. New Records of Ohio Long-Horned Beetles (Coleoptera-Cerambycidae). **Great Lakes Ent.** **32 (1-2)**: 1-7.
- ARAI, H. 2005. **Longhorn beetles of the Amazon I**. Amazon Insectarium. 125 pp. 43 color plates.
- ARAGAO, A.C. & M.A. MONNE. 2011. O gênero *Megacyllene* s. str. Casey (Coleoptera, Cerambycidae) na Mata Atlântica: descrição de duas espécies inéditas, chave para identificação e novas ocorrências. **Rev. Bras. Ent.** **55(2)**: 159-171, 25 figures.
- ARIGONY, T. H. A. 1970. Notas sobre Parandrinae. I. Redescricao de *Parandra expectata* Lameere, 1902. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **23(9)**:77-82, 2 figs.
1970. Notas sobre Parandrinae. II. Redescricao de *Parandra villei* Lameere, 1885. **Rev. Bras. Entomol.**, **14(8)**:57-62, 7 figs.
1971. Notas sobre Parandrinae. III. Redescricao de *Parandra galapagoensis* Van Dyke, 1953. **Rev. Bras. Entomol.**, **15(3)**:15-20, 15 figs.
1972. Notas sobre Parandrinae. IV. Redescricao e comentários sobre algumas espécies de Zikán, 1948. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(5)**:31-48, 49 figs.
1977. Notas sobre Parandrinae. V. Redescricao de *Parandra (Archandra) caspia* Ménétries, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **20(3-4)**:159-164, 8 figs.
1978. Revisao do gênero *Parandra*. I. O subgênero *Hesperandra* Arigony, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **22(3-4)**:119-159, 64 figs.
1984. O subgênero *Parandra* Latreille, 1804 (Parandrinae): estudo fenético e cladístico de 12 espécies. **Iheringia, Zool.** (64):87-125, 66 figs.
- ARNETT, R. H. 1962. **The beetles of the United States. (A manual for identification)**. xi +1112 pp., Univ. of America Press, Washington.
- ARTIGAS, J. N. 1970. Descripción de la larva y pupa de *Chenoderus testaceus* (Blanchard) **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **42**:245-250, 10 figs.
- AUDINET-SERVILLE, J. G. 1832. Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**: 118-201.
1833. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**2**:528-573.
1834. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**3**:5-110.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**4**:5-100.

1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite et fin). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**4**:197-228.
- AUDUREAU, A. 2008. Un Nouveau *Pseudodeltaspis* originaire du Nicaragua (Coleoptera_Cerambycidae, Cerambycinae) **Les Cahiers (77)**: 1-4, 5 figs.
2008. Contribution a l'etude des Longicornes de Guyane Française (Addendum à la liste d'Odette Morvan). **Lambillionea 108(1)**: 73-74.
2008. Contribution a la connaissance des Cerambycidae de la reserve privee forestiere de Domitila (Nicaragua). **Lambillionea 108(3)**: supplement, p.3-21.
2009. Un nouvel Acanthoderini du Bolivie. **Lambillionea CIX (4)**:499-500, 2 figures.
2010. Complement a' l'inventaire faunistique des Cerambycidae de la reserve privee forestiere de Domitila (Nicaragua) avec description de nouvelles especes (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes 110**:1-10, 8 figs.
2011. Revision du Genre *Orthomegas* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes (N.S.) 6**:63-96, 52 figures.
- AURIVILLIUS, C. 1887. Nya Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, **8**:191-197, 3 figs.
1891. Neue Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, **12**:97-106, 6 figs.
1893. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 4. **Entomol. Tidskr.**, **14**:177-186, 12 figs.
1897. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 5. **Entomol. Tidskr.**, **18**:241-248, pl. 3.
1899. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 6. **Entomol. Tidskr.**, **20**:259-265, 5 figs.
1900. Verzeichniss der von Dr. F. Meinert im Jahre 1891 in Venezuela gesammelten Cerambyciden. **Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akad. Förh.**, **1900**, **4**:409-421, 1 fig.
1902. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 7. **Entomol. Tidskr.**, **23**:207-224, 9 figs.
1904. Cerambyciden aus Bolivien und Argentina gesammelt von Freiherrn Erland Nordenskiöld. **Entomol. Tidskr.**, **25**:205-208, 1 fig.
1907. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 9. **Ark. Zool.**, **3**(18):1-39, 1 pl.
1908. Cerambyciden aus den Grenzgebieten zwischen Peru und Bolivien gesammelt von Dr. Nils Holmgren. **Ark. Zool.**, **5**(1):1-11.
1910. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 11. **Ark. Zool.**, **7**(3):143-187, 1 fig.
1911. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 12. **Ark. Zool.**, **7**(19):187-228, 9 figs.
1912. **Coleopterorum Catalogus**, pars 39, Cerambycidae: Cerambycinae. Berlin, W. Junk, 574 p.
1913. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 13. **Ark. Zool.**, **8**(22):229-263, 11 figs.
1915. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 15. **Ark. Zool.**, **9**(8):319-334.
1916. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 16. **Ark. Zool.**, **10**(19):335-360, 4 figs., 1 pl.
1919. Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen entomologischen Reise des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas 1914-1915. 2. Cerambyciden. **Ark. Zool.**, **12**(11):1-7, 2 figs.
1920. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 17. **Ark. Zool.**, **13**(9):361-403, 9 figs.

1921. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, Amsterdam, **64**:46-53, 1 pl.
1922. **Coleopterorum Catalogus**, pars 73, Cerambycidae:Lamiinae. I. Berlin, W. Junk, 322 p.
1922. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 18. **Ark. Zool.**, **14**(18):405-436, 30 figs.
1922. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, **65**:160-173.
1923. **Coleopterorum Catalogus**, pars 74, Cerambycidae: Lamiinae. II. Berlin, W. Junk, pp. 323-704.
1923. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 19. **Ark. Zool.**, **15**(25):437-479, 21 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 20. **Ark. Zool.**, **17A**(12):481-501, 7 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 21. **Ark. Zool.**, **18A**(9):503-524, 23 figs.
1926. Cerambyciden gesammelt von Dr. A. Roman in Brasilien in den Jahren 1923-1924. **Ark. Zool.**, **18B**(14):1-6, 1 fig.
1927. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 22. **Ark. Zool.**, **19A**(17):525-547, 14 figs., 1 pl.
1929. Cerambycidae. Bearbeitet von Chr. Aurivillius. **Zool. Jahrb.**, Suppl. **16**:1-3, 1 fig.
- AUSTIN, E. P. 1877. Remarks on the synonymy of North American Coleoptera. **Can. Entomol.**, **9**(5):92-94.
1880. **Supplement to the check list of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Boston, S. F. Cassino, 67 pp.
- AUSTIN, E. P. & J. L. LeCONTE. 1874. Catalogue of the Coleoptera of Mt. Washington, N. H., by E. P. Austin; with descriptions of new species by J. L. LeConte, M. D. **Proc. Boston Soc. Nat. Hist.**, **16**:265-276.
- BARR, W.F. & R.L. PENROSE. 1969. Notes on the Distribution of Some Idaho Cerambycidae (Coleoptera). **Great Basin Nat.** **29**(2): 88-95.
- BARRIGA, J. E. & CEPEDA, D. E. 2004. Nuevo género y especie de Compsocerini de Chile (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **30**(2): 58-8.
2006. Revisión del género *Oectropsis* Blanchard, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae), con descripción de una nueva especie. **Rev. Chil. Entomol.**, **31**:43-54.
2007. New Synonymies on Cerambycidae of Chile (Coleoptera). **Rev. Chilena Ent.** **33**:5-13, 12 figs.
2007. Revision of the Necydalopsini Blanchard 1851 from Chile and Argentina (Coleoptera:Cerambycidae) with the Descriptions of two new Genera and Species. **Rev. Chilena Ent.** **33**:15-30, 16 figs.
- BARRIGA, J. E. & L. E. PEÑA. 1994. Nuevas especies de Cerambycidae de Chile y algunas sinonimias. **Gayana Zool.**, **58**(1):91-98.
- BARRIGA, J., T. MOORE, T. & D. E. CEPEDA, 2005. Nueva especie del genero *Estola* Fairmaire et Germain, 1859, para Chile (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini). **Gayana**, **69**(2), 397-401, figs.
- BATES, H. W. 1861. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**8**:40-52; 147-152; 212-219; 471-478.
1862. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**9**:117-124; 396-405; 446-45.
1863. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**12**: 100-109; 275-288; 367-381.
1864. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**13**:43-56; 144-164; **14**:11-24.

1865. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**15**: 213-225; 382-394; **16**:101-113; 167-182; 308-314.
1866. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**17**:31-42; 191-202; 288-303; 367-373; 425-435.
1867. New genera of longicorn Coleoptera from the river Amazons. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**:22-28.
1869. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera:Prionides. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**:37-58.
1869. New species of Coleoptera from Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**:383-389.
1870. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1870**:243-335; 391-444.
1871. Description of a new genus, and two new species of longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1871**:375-376.
1872. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1872**:163-238.
1873. Notes on the longicorn Coleoptera of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)**11**:21-45; 117-132.
1874. Supplement to the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**:219-235.
1875. New genera and species of longicorns from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **11**:273-278.
1875. New genera and species of Prionidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **12**:47-53.
1878. New genera and species of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **14**:272-274.
1879. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**:1-16, pl. 1-2.
1879. New genera and species of Callichrominae. **Cist. Entomol.**, **2**:395-419.
1880. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, **5**:17-152, pls. 3-11.
1880. Note on *Discopus*, a genus of South American Longicorns, family Lamiidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**:253-255.
1880. New species of *Alcidion*, a genus of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**:273-274.
1880. New species of *Acanthoderes*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**:58-61.
1881. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**:153-224, pls. 12-15.
1881. New species of longicorn Coleoptera allied to *Colobothea*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**:275-277.
1881. Notes on longicorn Coleoptera. Revision of the aerénicides and amphionychides of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**8**:142-152; 196-204; 290-306.
1884. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**:225-248, pl. 16.
1885. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta; Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**:249-436, pls. 17-24.
1887. Three new longicorn Coleoptera from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**:62-63.
1891. New longicorn Coleoptera, chiefly from Mexico. **Entomologist's Mon. Mag.**, **27**:158-161.
1891. Coleoptera, pp. 7-39. In E. Whymper, **Supplementary appendix to Travels amongst the Great Andes of the Equator**, London, xxii + 147 pp. 14 pls.

1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with remarks on some of the previously recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:143-183, 2 pls.
- BEDÉL, L. 1894. Recherches sur la synonymie des coléoptères de l'Ancien Monde. **Abeille**, **28**:150-156.
- BEIERL, J.D. & E.J. BARCHET-BEIERL. 1999. A new species of *Deltaspis* Audinet-Serville from southern California. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 5 - 7, 1 fig.
- BELON, P. M. 1890. Contribution à l'étude du genre *Anoplomerus* Th.. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **36**:291-304.
1890. Description d'un longicorne exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1890**: ix-xi.
1891. Description d'une genre nouveau de longicorne lamiide. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1891**: liv-lv.
1896. Contribution à l'étude des longicornes de Bolivie. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **43**:241-255.
1896. Description d'un cérambycide inédit du groupe des Disteniini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1896**:128.
1896. Description d'un longicorne nouveau, du groupe des nipponides. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1896**:387-388.
1897. Remarques sur le genre *Euryptera* Serv. du groupe des lepturides et description d'une espèce nouvelle de Bolivie. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **41**:339-342.
1897. Description d'un longicorne nouveau du genre *Hebestola*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1897**:186-187.
1899. Diagnose d'un longicorne nouveau de Bolivie, appartenant au genre *Mecometopus* Th. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:156-157.
1902. Description d'un longicorne inédit de Bolivie. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1902**:333-334.
1902. Description de trois longicornes brésiliens du genre *Ectenessa* Bates. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:13-16.
1902. Description de plusieurs longicornes de Bolivie appartenant au genre *Adetus* LeC. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:464-472.
1903. Matériaux pour l'étude des longicornes de Bolivie. **Revue Entomol.**, **2**:47-76.
1903. Notes sur le genre *Aletretia* Bates, longicorne lamiaire et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:148-154.
- BERG, F. G. C. 1885. [M. Ch. Bery envoyé de Buenos-Aires des notes sur divers Coleoptères des familles des Buprestides et des Cérambycides]. **Bull. Séanc. Soc. Entomol. France**, (6)**5**: civ-cv.
1886. Notas sinonímicas acerca de algunos cerambycoides de la fauna Argentina. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **21**:234-240.
1889. Quadraginta Coleoptera nova Argentina. **Ann. Univ. B. Aires**, **6**:105-157.
1898. Descriptio novi generis cerambycidarum ReipublicaeArgentinae. **Comun. Mus. Nac. B. Aires**, **1**(2):31-33.
- BERGE, F. 1844. **Käferbuch. Allgemeine und specielle Naturgeschichte der Käfer, mit vorzüglicher Rücksicht auf die europäischen Gattungen. Nebst Anweisung sie zu sammeln, zuzubereiten und aufzubewahren.** Stuttgart, Hoffmann, 268 pp., 1315 figs.
- BERKOV, A. 2002. The impact of redefined species limits in *Palame* (Lamiinae: Acanthocini) on assessments of host, seasonal, and stratum specificity. **Biol. Journ. of the Linnean Soc.**, **76**: 195-209, 4 figs.
- BERKOV, A. & M. A. MONNE. 2010. A new species of *Neobaryssinus* Monné & Martins, and two new species of *Baryssiniella* new genus (Coleoptera: Cerambycidae), reared from trees in the Brazil nut family (Lecythidaceae). **Zootaxa** **2538**:47-59, 20 figs.
- BEUTENMÜLLER, W. 1903. (Description of *Anthophylax hoffmani*.) **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **19**:518.

- BEZARK, L.G., A. SANTOS-SILVA, & U. R. MARTINS. 2011. New species of Rhinotragini and redescription of two species of *Stultutragus* Clarke (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa**: **2965**: 61–68, 9 figures.
- BIEZANKO, C.M. & J.M. BOSQ. 1956. Cerambycidae de Pelotas e seus arredores (Contribuicao ao conhecimento da fisiografia do Rio Grande do Sul). **Agros IX (3-4)**:3-16.
- BILLBERG, G. J. 1815. Insecta ex ordine coleopterorum descripta. **Nov. Act. Soc. Sci. Upsaliensis**, (2)**7**:271-281.
1820. Novae insectorum species descriptae. **Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg**, (5)**7**:381-395.
- BLACKWELDER, R. E. 1946. Checklist of the coleopterous insects of Mexico, Central America, the West Indies and South America. Part 4. **Bull. U. S. Nat. Mus.**, **185**:551-763.
- BLAIR, K. G. 1933. Further Coleoptera from the Galapagos Archipelago. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (10)**11**:471-487.
- BLAISDELL, F. E. 1903. *Desmocerus californicus*. **Entomol. News**, **14**(8):276.
1925. Expedition to Guadalupe Island, Mexico, in 1922. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**14**:321-343.
- BLANCHARD, C. E. 1832. In Griffith, E. & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, Insects. London, **2**:1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: pls. 85, 88, 89, 95, 100, 119).
1842. Notice sur un insecte de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **11**:49-51.
1845. **Histoire des insectes, traitant de leurs mœurs et de leurs métamorphoses en général, et comprenant une nouvelle classification fondée sur leurs rapports naturels**. **2**:1-524.
1847. In **Voyage dans l'Amérique meridionale (le Brésil, la République Orientale de l'Uruguay, la République Argentine, la Patagonie, la République du Chili, la République de Bolivia, la République du Pérou), exécute pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833 par Alcide D'Orbigny**. Insectes de l'Amérique méridionale, recueillis par Alcide D'Orbigny (Tribu des Longicornes). **6**(2):206-210, pls. 20-22.
1848. Note sur un genre d'insectes de la famille des prionides. **Ann. Sci. Nat.**, (3)**9**:210.
1851. Fauna Chilena, Insectos, Coleópteros, in Gay, C., **Historia física y política de Chile**, Zoologia. **5**:285-563, pls. 1-31 (Cerambycidae, pls. 27 - 30).
- BLANCHARD, F.. 1884. Note on the species of *Gaurotes* LeConte. **Bull. Brooklyn Ent. Soc.** **7**:107.
- BLAND, J. H. B. 1861. Catalogue of the Longicorn Coleoptera taken in the vicinity of Philadelphia. **Proc. Ent. Soc. Philadelphia** **1**:93-101.
1862. Descriptions of several supposed new species of Cerambycidae in the collection of the Entomological Society of Philadelphia, with observations on some already described. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **1**:267-276.
1863. Descriptions of a few supposed new species of North American Coleoptera. N° 2. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **2**:319-323.
1864. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **3**:253-256.
1865. Descriptions of several new species of North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **4**:381-384.
- BLATCHLEY, W. S. 1910. On the Coleoptera known to occur in Indiana. An illustrated descriptive catalogue of the Coleoptera or beetles (exclusive of the Rhynchophora) known to occur in Indiana. **Bull. Indiana Dep. Geol. Nat. Res.**, **1**:1-1386, 590 figs.
1917. On some new or noteworthy Coleoptera from the west coast of Florida. II. **Can. Entomol.**, **49**(7):236-240; (8):272-279.

1920. Notes on the winter Coleoptera of western and southern Florida with descriptions of new species. **Can. Entomol.**, **52**(3):68-72.
1922. Some new and rare Coleoptera from southwestern Florida. **Can. Entomol.**, **60**(3):60-76.
- BLEUZEN, P. 1990. Revision du genre *Macrodonia* Serville, 1832 (Ancistrotini). **Sci. Nat.**, **67**:8-11, 1 pl.
1993. Note systematique sur les Callipogonini du Nouveau Monde. **Sci. Nat.**, Paris, **79**:18-19, 8 figs.
1994. **Les Coléoptères du Monde, The Beetles of the World, Vol. XXI, Prioninae 1.** Sci. Nat, 92 pp, 16 pl.
- BODKIN, G. E. 1919. Notes on the Coleoptera of British Guiana. **Entomologist's Mon. Mag.**, **55**:264-272.
- BOHEMAN, C. H. 1859. Coleoptera. Species novas descripsit, in **Koniglga Svenska Fregatten Eugenie resa omkring Jorden...**, Stockholm, zoologi, **1** (Insecta) p. 113-218.
- BONDAR, G. 1938. Notas entomológicas da Bahia. III. **Rev. Entomol.**, **9**(3-4):441-449, 8 figs.
1939. Dois Cerambycídeos novos da Bahia. **Bahia Rur.**, **6**(63-64):54-56.
1953. A biologia do genero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Agronomia**, **12**(2):29-31.
1956. A biologia do gênero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Longicornia**, **3**:765-768, 1 fig.
- BOPPE, P. L. 1921. **Genera Insectorum**, Fam. Cerambycidae: subfam. Disteniinae-Lepturinae. P. Wytzman, **178**:1-119, 8 pls.
- BOSQ, J. M. 1943. Agregados al Catálogo de los Longicorneos de la República Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Zoogeografia**, **3**(3):103-112.
1943. Segunda Lista de Coleopteros de la Republica Argentina, daninos al la Agricultura. **Ing. Agron.** **4**:18-22.
1943. Notas sobre *Maripanus decoratus* Germain, 1898, y su presencia en la Reublica Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **12**(2):132-136, 4 figs.
1944. Sobre Interesantes Longicornios del Alto Parana Colectados por los Padres Bridarolli y Williner S.J. **Rev. Soc. Ent. Arg.** **12**(3):196-202.
1947. Catalogo Preliminar de los Coleopteros del Paraguay; Parte III Superfamilia Cerambycoidea. **Rev Soc Cien Paraguay** **7**(2):5-11.
1947. Interesantes longicornios de Catamarca. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**(1-5):292-300, 2 pls.
1948. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. **Agric. Tecn.**, **8**:69-71.
1949. Los Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) de Tarapacá. **Agric. Tecn.**, **9**:77-80.
1949. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. Addenda. **Agric. Tecn.**, **9**:81.
1949. Anotaciones Relativas a una Lista de Fauna Local Sobre Cerambycidos Argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**:192-203.
1950. Notas sobre un longicórnio chileno-argentino. **Arthropoda**, **1**(2-4):377-378.
1951. Novedades en Cerambycidos del Norte Argentino I. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **15**(1-3):96-107.
1951. Novedades en Cerambycidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **1**:191-197.
1951. Revisión del género *Calydon* Thoms., 1864. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **152**(2):51-62.
1952. Descripción de una nueva especie del género *Centrocerum* Chevr., 1861. **Acta Zool. Lilloana**, **10**:95-97.

1953. Nota sobre el género *Adalbus* Fairm. et Germ., 1859. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**:63-67.
1953. Longicórnios del Parque Nacional Lanín, zona de San Martín de los Andes y cercanía. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**:69-87, 5 pls.
1953. Descripción de una nueva especie del género *Achryson* Serv., 1833. **Comun. Zool. Mus. Hist. Nat.**, **4**(69):1-4, 2 figs.
1953. Descripción de un género y especie nuevos de Torneutini. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **16**:31-33, 1 fig.
- BOSQ, J.M. & A. RUFFINELLI. 1951. Notas Para el Catalogo de los Cerambycidos del Uruguay. **Com. Zoo. Mus. Montevideo** **62**:1-32.
- BOTERO, J. P. & M. L. MONNE. 2011. *Andraegoidus Aurivillius*: new species, synonymies and key to the species (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **2780**: 57-62, 6 figs.
- BOUCHARD, P., Y. BOUSQUET, A. E. DAVIES, M. A. ALONSO-ZARAZAGA, J. F. LAWRENCE, C. H. C. LYAL, A. F. NEWTON, C. A. M. REID, M. SCHMITT, S. A. SLIPINSKI, & A. B. T. SMITH. 2011. Family-group names in Coleoptera (Insecta). **ZooKeys** **88**:1-972.
2011. Family-group names in Coleoptera (Insecta). **ZooKeys** **88**:1-972.
- BOUSQUET, Y. 1991. Checklist of the Beetles of Canada and Alaska. **Res. Branch. Agric. Canada Pub.** **1861/E**
2008. Nomenclatural and Bibliographic Notes on Cerambycidae (Coleoptera). **Coleop. Bull.** **61**(4):616-631.
- BOUSQUET, Y., D. J. HEFFERN, P. BOUCHARD, & E. H. NEARNS. 2009. Catalogue of family-group names in Cerambycidae (Coleoptera) **Zootaxa** **2321**:1-80.
- BREME, F. de. 1844. Insectes coléoptères nouveaux ou peu connus. Première et deuxième décades. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2) **2**:287-313.
- BRETHES, J. 1916. Description d'un nouveau coléoptère du Chili. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **20**:75-78, 1 fig.
1920. Insectes du Perou. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **89**:27-54.
1925. Nouveaux coléoptères Sud Américains. **Nunquam Otiosus**, **4**:11-16.
- BREUNING, S. 1935. Novas species Cerambycidarum. III. **Folia zool. hydrobiol.**, **8**:51-71.
1936. Novae species Cerambycidarum. V. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **1**:274-325.
1938. Études sur les Lamiaires. Huitième tribu: Mesosini Thomson. **Novit. Entomol.**, **8**:365-392.
1939. Novae species Cerambycidarum. VII. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **5**:144-290.
1940. Novae species Cerambycidarum. VIII. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:37-85.
1940. Novae species Cerambycidarum. IX. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:115-214.
1940. Novae species Cerambycidarum. X. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**:407-437.
1942. Novae species Cerambycidarum. XI. **Folia zool. hydrobiol.**, **11**:113-175.
1943. Novae species Cerambycidarum. XII. **Folia zool. hydrobiol.**, **12**:12-66.
1943. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini. **Novit. Entomol.**, **3**(104):137-280, figs. 1-157.
1944. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini (cont.). **Novit. Entomol.**, **3**(107-135):281-512.
1947. Nouvelles formes de Longicornes du Musée de Stockholm. **Ark. Zool.**, **39A**(6):1-68.

1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Première partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(38):1-44.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Deuxième partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(47):1-47.
1949. Notes systématiques sur les Lamiaires. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **25**(38):1-32.
1950. Quelques nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (2)**1**:265-274.
1950. Revision des Parmenini. **Longicornia**, **1**:29-159, 18 figs.
1950. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme. **Longicornia**, **1**:511-535, 8 figs.
1950. Nouveaux Lamiaires du Musée de Genes. **Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Giacomo Doria**, **64**:170-201.
1950. Nouvelles formes de Lamiaires (Troisième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **26**(12):1-32.
1952. Revision einiger Gattungen aus der Gruppe der Saperdini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **3**(1):107-213, 3 pls.
1953. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatrième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **29**(8):1-38, 1 pl.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Sixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(28):1-23, 4 figs.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(41):1-24, 3 figs.
1954. Revision von 35 Gattungen aus der Gruppe der Saperdini Muls. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **5**(2):401-567, 3 pls.
1955. Revision du genre *Mecas* LeConte. **Mém. Soc. Entomol. Belg.**, **27**:138-152, 1 fig.
1955. Eine neue Lamiiden-Gattung aus Brasilien. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **6**(1):311-312.
1955. Neue Cerambyciden von der Insel Trinidad. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **6**(2):659-661.
1956. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme (2e. note). **Longicornia**, **3**:665-702, 12 figs.
1956. Nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (N. S.) **9**:355-361.
1958. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 1 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, 48 p.
1958. Nouvelles formes de Lamiaires (Dixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **34**(22):1-47, 11 figs.
1958. Nouveaux Lamiaires du Muséum National d'Histoire Naturelle (3e Note). **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**(1-2):31-37, 2 figs.
1959. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 2 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 49-107.
1959. Nouveaux genres de Lamiinae. **Bull. Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **95**:70-88.
1959. Nouvelles formes de Lamiaires (Onzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **35**(6):1-14, 6 figs.
1960. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 3 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 109-182.
1960. Nouvelles formes de Lamiaires (Douzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **36**(7):1-30, 4 figs.
- 1960-1962. Révision systématique des espèces du genre *Oberea* Mulsant du globe. **Frustula Entomol.**, **3**(4):1-59; **4**(3):61-140; **5**(4):141-232.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 4 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 183-284.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 5 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 287-382.

1961. Nouvelles formes de Lamiaires (Treizième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(20):1-44, 4 figs.
1961. Neue oder schlecht bekannte Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**:140-160.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**:245-250.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**:326-342.
1961. Revision des Pteropliini. **Pesquisas**, (5)**9**:5-60, 7 figs.
1962. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 6 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 387-459.
1962. Revision des Agapanthiini Muls. américains. **Pesquisas**, (6)**13**:1-48, 9 figs.
1962. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatorzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **3**(40):1-16, 5 figs.
1963. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 7 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 463-555.
1964. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **15**:91-97.
1966. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 9 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 659-765.
1966. Nouvelles formes de Lamiaires (Dix-septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **42**(21):1-22.
1967. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 10 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 771-864.
1969. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 11 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 865-1069.
1971. Revision des espèces américaines de la tribue des Apomecynini Lac. **Entomol. Abh. St. Mus. Tierk.**, Dresden, **37**(3):209-335, 21 figs.
1971. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität in Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **47**(2):285-288.
1973. Lamiaires nouveaux ou peu connus du Muséum de Paris. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **9**(3):647-665.
1973. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **49**(1):37-40.
1974. Revision des Rhodopinini américains. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):1-210, 24 figs.
1974. Neue arten und gattungen von Lamiinen. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **50**(1):149-165.
1974. Neue Lamiinae. **Mitt. zool. Mus. Berlin**, **50**(2):237-241.
1974. Neue Lamiinae aus den Beständen des Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden **Reichenbachia**, **15**(5):37-42.
1975. Revision de la tribue des Pogonocherini. **Folia Entomol. Hung.**, Budapest, (N. S.), **28**(1):9-53, 6 figs.
1979. Description de nouveaux genres et espèces de Lamiinae. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1979**: 13-15.
1980. Nouveaux Cerambycidae Lamiinae néotropicaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **5**:67-71.
1980. **Revision de la tribu des Composomatini Thoms.** Venette, Compiègne, Edit. Sci. Nat., p. 1-32, 8 figs.
- BREUNING, S. & L. HEYROVSKY. 1961. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1961**:16-18.
1964. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky (Deuxième partie). **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1964**:27-30.

- BRONGNIART, P. 1793. Description d'une nouvelle espèce de Lamie. **Bull. Soc. Philomath.**, 1:34, pl. 2, fig. 2.
- BROWN, W. J. 1952. Some species of Phytophaga. **Can. Entomol.**, 84:335-342.
- BROWNE, D.J., S.B. PECK, & M.A. IVIE. 1993. The Longhorn beetles (Coleoptera Cerambycidae) of the Bahama Islands with an analysis of species-area relationships, distribution patterns, origin of the fauna and an annotated species list. **Trop. Zool.** 6:27-53.
- BRUCH, C. 1908. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. I. **Rev. Mus. La Plata**, 15:198-220, figs.
1911. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. II. **Rev. Mus. La Plata**, 18:164-178, 13 figs.
1912. Catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. Pars VIII, Familia Cerambycidae. **Rev. Mus. La Plata**, 18:179-226.
1914. Descripción de un cerambícido extraordinario de la República Argentina (*Pleiarthrocerus opacus*, n. gen., n. sp.). **Rev. Mus. La Plata**, 19:340-345, 5 figs.
1914. Descripción de la hembra de *Anoploderma* (*Pathocerus*) *wagneri* Waterh. **Bol. Soc. Physis**, 1(6):381-385, 2 figs.
1915. Suplemento al catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. I. (Addenda et corrigenda). **Rev. Mus. La Plata**, 19:538-573.
1918. Cerambícidos argentinos nuevos o poco conocidos. **Rev. Mus. La Plata**, 24:5-29, 9 figs.
1921. Algunos interesantes cerambícidos. **Rev. Mus. La Plata**, 25:345-356, 8 figs.
1925. Coleópteros nuevos y poco conocidos. **Physis**, 8:199-211, 6 figs.
1926. Cerambícidos nuevos o poco conocidos. **Physis**, 8:338-348, 2 pls.
1929. Una nueva especie de *Prionapterus* Guér. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, 2(10):203-208, 1 pl.
1933. Un longicórnio nuevo de la Argentina. **Rev. Entomol.**, 3(3):335-337, 1 fig.
1935. Biología y metamorfosis de un interesante longicornio: *Schreiteria bruchi* Melzer. **Physis**, 11(40):361-365, 2 pls.
1939. Una nueva especie de *Adetus*. Misceláneas entomológicas II. **Notas Mus. La Plata**, 4 (Zool. 20):200-202, 3 figs.
1940. *Parozodera* n. gen. para *Ozodera farinosa* (Burm.). Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, 5(Zool. 35):116-118, 1 fig., 1 pl.
1940. El longicornio de las vainas del algarrobo, *Lophopoeum timbouvae* Lam. Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, 5(Zool. 35):118-122, 2 pls.
1941. Las especies argentinas del género *Migdolus* Westwood. Misceláneas entomológicas VI. **Notas Mus. La Plata**, 6(Zool. 48):163-171, 2 pls.
1941. Descripción de una especie nueva de *Oncideres*. Misceláneas entomológicas VII. **Notas Mus. La Plata**, 6(Zool. 50):367-369, 2 figs., 1 pl.
- BUCK, P. 1959. Cerambycidae in der Sammlung des Instituto Anchietano de Pesquisas. **Pesquisas**, 3:577-609.
- BUQUET, J. B. 1838. Notice sur nouveau genre de longicornes de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, 1838:253-254.
1838. Notice sur deux coléoptères longicornes de la tribu des lamiaires et appartenant au genre *Phacellus* de M. Dejean. **Revue Zool.**, 1838:254-255.
1839. Notice sur deux longicornes nouveaux de la tribu des lamiaires. **Mag. Zool.**, 1839: pl. 5.

1840. Description d'une nouvelle espèce de trachydéride, appartenant au genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:110-112.
1840. Description de quelques coléoptères longicornes appartenant aux genres *Calocomus*, *Stenaspis* et *Galissus*. **Revue Zool.**, **1840**:142.
1840. Coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, **1840**:172-173.
1840. Une notice sur le genre *Anacolus*. **Revue Zool.**, **1840**:254.
1840. Une notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et désigné sous le nom de *Pteroplatus*, dans la troisième édition du catalogue de M. le comte Dejean. **Revue Zool.**, Paris, **1840**:287.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, **1840**:292-295.
1840. G. Calocome. *Calocomus* Serville. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 50-55.
1840. G. Mécosarthron. *Mecosarthron* Buquet. **Mag. Zool.**, **1840**: pl. 52.
1840. Notice sur le genre *Anacolus*, et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:379-384.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et description de plusieurs espèces qui se rattachent. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:385-391.
1840. Description de plusieurs coléoptères nouveaux appartenant aux genres *Lebia*, *Vatellus*, *Acmaeodera*, *Hammaticherus*, et *Leptura*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**9**:393-400.
1840. Un longicorne du Brésil, de la tribu des prioniens et du genre *Ergates*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1840**: xxvii-xxviii.
1840. Un longicorne nouveau et monstrueux de Colombie. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1840**: xxix.
1841. Description d'un genre nouveau de longicornes, de la tribu des prioniens. **Mag. Zool.**, **1841**: pl. 63.
1841. Description de deux longicornes appartenant aux genres *Stenaspis* et *Galissus*. **Mag. Zool.**, **1841**: pls. 66-67.
1841. Description de plusieurs longicornes appartenant au genre *Pteroplatus*, tribu des cérambycins. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**10**:151-155.
1841. Notice supplémentaire sur un genre de longicornes (le G. *Pteroplatus*), description de quatre espèces nouvelles. **Revue Zool.**, **1841**:206-207.
1841. Observations relatives a un longicorne décrit et figure par M. Duponchel. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**10**:325-326.
1841. Un longicorne nouveau du groupe des Prioniens et appartenant au genre *Solenoptera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1841**: xxxix-xl.
1842. Description d'une espèce nouvelle de prionien du genre *Derobrachus* (Dejean, Serville). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**11**:203-04.
1843. G. Hétéropalpe. *Heteropalpus* Buquet. **Mag. Zool.**, **1843**: pl. 118.
1843. Notice monographique sur le genre *Ctenoscelis*, de la tribu des prioniens. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**1**:231-240.
1843. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Torneutes* de M. Reich. **Revue Zool.**, **1843**:299-300.
1844. In F. E. Guérin-Ménéville, **Iconographie du regne animal de G. Cuvier** (Insectes). **7**: iv + 576 pp., 110 pls.
1845. Remarque sur le genre *Heteropalpus*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1845**: xi.

1851. Notice monographique sur le genre *Cometes*, de la famille des longicornes, tribu des lepturètes. **Revue Mag. Zool.**, (2)3:188-192.
1851. Description d'une nouvelle espèce de longicorne du genre *Phacellus* de la tribu des lamiaires. **Revue Mag. Zool.**, (2)3:603-605.
1852. Notice monographique sur le genre *Trachysomus*, de la tribu des lamiaires, suivie de la description de cinq espèces nouvelles de criodions. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10:349-358.
1852. Description d'une nouvelle espèce du genre *Chlorida*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10:655-656, 1 pl.
1852. Description d'une nouvelle espèce de prionien du genre *Derobrachus* Dejean, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10:657-658.
1852. Notice sur le genre *Eudesmus*, de l'ordre des coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)4:343-345.
1853. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Ancistrotus*, Serv. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1:41-42.
1853. Description de deux espèces nouvelles de longicornes du genre *Polyrhaphis*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1:443-446.
1853. Erratum. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1853: xxiv.
1853. Notice monographique sur un nouveau genre de coléoptères de la famille des longicornes, tribu des cérambycins. **Revue Mag. Zool.**, (2)5:256-261.
1854. Description de deux espèces nouvelles de longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)6:343-345.
1857. Notice supplémentaire sur le genre *Euryprosopus*, de l'ordre des coléoptères, suivie de la description de deux espèces nouvelles. **Revue Mag. Zool.**, (2)9:409-412.
1857. Lettre sur le genre *Ancylocera* de la famille des cérambycides. **Archiv. Entomol.**, 1:137-138.
1857. Notice monographique sur le genre *Hemicladus*, de la famille des longicornes. **Archiv. Entomol.**, 1:327-331.
1857. Description d'une nouvelle espèce de longicorne, du genre *Ancylocera*. **Archiv. Entomol.**, 1:332-333.
1857. Notice monographique sur deux genres de longicornes. **Archiv. Entomol.**, 1:333-340.
1859. Mémoire sur deux genres nouveaux de coléoptères de la famille des longicornes (*Oxilus* et *Sthelenus*), suivi de la description de plusieurs espèces appartenant aux genres *Platyarthron*, *Oeme* (*Sclerocerus* Dej.), *Clytus*, *Apriona*, *Cerosterna* et *Acanthoderus*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)7:619-636.
1859. Notice monographique sur un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, 1:45-49.
1859. Un genre nouveau de longicorne. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1859: cxxxviii.
1859. Description d'un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, 1:99-100.
1860. Description de quelques longicornes nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)8:617-628.
- BURMEISTER, H. C. 1861. **Reise Durch Die La Plata Staaten 1857-1860**. 1:1-504; 2:1-540.
1865. Longicornia Argentina. Systematische Uebersicht der Bockkäfer der La Plata-Staaten. **Stettin. Entomol. Ztg.**, 26:156-181.
1879. Briefliche Mittheilungen. (3. Nachträge zu dem Aufsatz: Longicornia Argentina, Zeitung 1865, S. 156 ff.). **Stettin. Entomol. Ztg.**, 40:194-209.

- BURNE, J. C. 1984. A new genus of Cerambycidae from Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **38**(2):145-149, 4 figs.
1998. Notes on the Cerambycidae of Georgia III. **Coleop. Bull.**, **52**(4): 393.
- CAMERON, M. 1909. Description of a new species of the longicorn genus *Myrmolamia* from Haiti (W. I.). **Entomologist's Mon. Mag.**, **45**:78-79.
1910. Description of two new species of the longicorn genus *Pentomacrus*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **46**:135-136.
- CARDONA-DUQUE, J., A. SANTOS-SILVA & M. WOLFF. 2007. A new species of Parandrinae from the Central Andes of Colombia (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **1661**: 39-45, 15 figs.
2010. Parandrinae (Coleoptera: Cerambycidae) de Colombia. **Rev. Colomb. Ent.** **36** (1):135-157. 9 figs.
- CARVALHO, S. M. 1981. Nova espécie de *Hippopsis* da República Argentina. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1):53-54.
1981. *Hippopsis solangeae*, sp. n. com notas sobre a morfologia do exoesqueleto. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(4):327-331, 25 figs.
- CASARI, S.A. & STEFFANELLO, E. A. W. (2010) Immature of *Tapuruia felisbertoi* Lane, 1973 (Cerambycidae, Cerambycinae, Hexoplonini). **Pap. Avuls. Zool.** **50**(27):425-434.
- CASEY, T. L. 1890. Coleopterological notices II. **Ann. New York Acad. Sci.**, **5**:307-504.
1891. Coleopterological notices III. **Ann. New York Acad. Sci.**, **6**:9-214.
1893. Coleopterological notices V. **Ann. New York Acad. Sci.**, **7**:281-606, 1 pl.
1899. New species of *Pemphus* and *Tragosoma*. **Entomol. News**, **10**(4):97-99.
1912. Studies in the Longicornia of North America. **Mem. Col.**, **3**:215-376.
1913. Further studies amongst the American Longicornia. **Mem. Col.**, **4**:193-388.
1914. Miscellaneous notes and new species. **Mem. Col.**, **5**:355-378.
1918. Miscellaneous notes and corrections. **Mem. Col.**, **8**:413-416.
1924. Additions to the known Coleoptera of North America. **Mem. Col.**, **11**:1-347.
- CAZIER, M. A. 1952. New West Indian Scarabaeidae and Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1566**:1-4, 1 fig.
- CAZIER, M. A. & L. LACEY. 1952. The Cerambycidae of the Bahama Islands, British West Indies. **Amer. Mus. Novit.**, **1588**:1-55, 13 figs.
- CERDA, M. A. 1953. Nuevos cerambycoides chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**:135-139.
1953. Contribución al estudio de los cerambycoides chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**:150-151.
1954. Dos nuevos cerambycoides chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**:94-96.
1963. Dos nuevos cerambycoides chilenos. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **3**:3-8.
1968. Nuevos cerambycoides chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **6**:101-107.
1972. Revisión de la subfamilia Oxypeltinae. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **13**:1-10.
1973. Nueva tribu de Cerambycidae. **Rev. Chil. Entomol.**, **7**:115-122.
1974. Revisión de los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**:41-46.

1980. Contribución al estudio de los cerambycoides de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**:63-66.
1980. Nuevo cerambycoide de la República Argentina. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**:91.
1986. Lista sistemática de los cerambycoides chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **14**:29-39.
1987. Nota sobre *Achryson philippi* Germain, 1898. **Rev. Chil. Entomol.**, **15**:79-81, 5 figs.
1987. Nuevo Holoferini de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **14**:187-188.
1988. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**:69-70.
1988. Actualización de la lista sistemática de los Cerambycidae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**:89-91.
1991. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **16**:263-264, 1 fig.
1993. Nuevos Cerambycoides De Chile (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **20**:13-14.
1995. Nuevos cerambycoides chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, Santiago, **22**:75-79.
- CERDA, M. A. & T. CEKALOVIC. 1986. Nuevo Holoferini de Chile y descripción de sus estados larval y pupal. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **57**:189-193, 4 figs.
- CHABRILLAC, F. 1857. Description de treize espèces de cérambycides. **Archiv. Entomol.**, **1**:194-200.
- CHALUMEAU, F. 1982. Acanthocinini des Petites Antilles. Nouveaux taxa et observations diverses. **Nouv. Rev. Entomol.**, **13**(2):219-237, 14 figs.
1985. Quelques Cerambycidae mimétiques des Petites Antilles et description d'une espèce nouvelle. **L'Entomol.**, **41**:147-152.
2010. A new Brazilian species of *Physopleurus* Lacordaire (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Coleopt. Bull.** **64**(2):113-115, 3 figures.
- CHALUMEAU, F. & J. TOUROULT. 2004. Un nouveau lamiaire de Guadeloupe. **Lambillionea**, **CIV**, **1**: 64 – 65, 1 fig.
2004. Nouvelles espèces, synonymies et notes concernant quelques longicornes des Petites Antilles. **Lambillionea**, **CIV**, **2**: 189 – 198, 7 figs.
2004. Nouveaux Elaphidiini des Petites Antilles et notes diverses (Cerambycinae). **Lambillionea**, **CIV**, **4**: 751 – 755, 3 figs.
2005. Nouveaux longicornes de la Dominique et de la Martinique (Petit Antilles) et notes diverses. **Lambillionea**, **CV**, **1**: 155 – 159, 5 figs.
2005. **Les longicornes des Petites Antilles, taxonomie, éthologie, biogéographie**. Series Faunistica No. 51, Pensoft Publ., Bulgaria. 241 pp., XVIII b&w illus., 132 figs.
- CHAMPION, G. C. 1892. In H. W. Bates, [Footnote proposal of *Charisia* to replace *Charis* Bates]. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:161.
- CHAMPLAIN, A. B. & J. N. KNULL. 1922. New North American Coleoptera. **Entomol. News**, **33**(5):144- 149.
1922. A new *Typocerus*. **Entomol. News**, **33**(10):304.
1925. Two new North American Coleoptera. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **1**(4):469-470.
1925. A new species of *Lepturges*. **Entomol. News**, **36**(7):207.
1926. Notes on Cerambycidae with descriptions of new species. **Entomol. News**, **37**(7):205-07.

- CHEMSAK, J. A. 1959. Descriptions of some new Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(3):111-114.
1959. A new genus of Mexican Cerambycidae related to *Crossidius*. **Entomol. News**, **70**(5):131-133.
1959. Two new North American species of *Anelaphus* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3):165-166.
1960. A new species of *Aneflomorpha* Casey, associated with Citrus in Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **36**(3):149-150.
1961. A new species of *Purpuricenusa* from Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3):183-184.
1962. New North American species of Elaphidionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **38**(2):103-112.
1963. Taxonomy and bionomics of the genus *Tetraopes*. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **30**:1-90, 17 figs., 9 pls.
1963. Some new North American Callidiini with notes on the synonymy of *Pronocera* Motschulsky and *Gonocalus* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(1):37-41.
1963. Synopsis of the genus *Ancylocera* in Mexico. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(2):104-109.
1964. Introduced European cerambycid. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(1):62.
1964. Immature habits of Callidiini with a description of new California *Callidium*. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3):187-190, 2 figs.
1964. Type species of generic names applied to North American Lepturinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(4):231-237.
1964. A new species of Mexican *Ancylocera* with records of others. **Entomol. News**, **75**(4):108-110.
1965. A new subspecies of *Oeme costata*, with observations on the habits of larvae and adults. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **38**(4):351-355, 2 figs.
1966. Descriptions and records of West Indian Cerambycidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **118**(3526):209-220.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1):73-81.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the Muséum d'Histoire Naturelle, Paris. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1):81-83.
1967. Review of the genus *Championa* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):43-48, 5 figs.
1967. Notes on Cerambycidae of Grand Bahama Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(3):181-188, 8 figs.
1969. New Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **77**(1):2-9, 7 figs.
1969. Records and descriptions of Cuban Cerambycidae. **Acta Musei Moraviensis**, **54**:185-190.
1969. Records and descriptions of Mexican and Central American Tillomorphini. **Pan-Pacific Entomol.**, **45**(4):303-317, 8 figs.
1972. Review of the genus *Cirrhicera* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2):86-93, 11 figs.
1972. A new seed inhabiting cerambycid from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2):150-152, 1 fig.
1977. A list of types of Cerambycidae at the Field Museum of Natural History, Chicago. **Coleop. Bull.**, **31**(2):173-179.
1977. New neotropical Tillomorphini in the genus *Tetranodus* Linell. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(2):124-125.
1977. Records and descriptions of some Mexican species of the genus *Phaea* Newman **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(4):269-276, 1 fig.
1978. Review of the genus *Essostrutha* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **54**(2):125-128, 2 figs.

1979. New species of neotropical Prioninae. **Coleop. Bull.**, **33**(1):125-128, 1 fig.
1980. Revision of the genus *Stenobatyle* Casey. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(2):113-120.
1983. A new Central American species of *Derancistrus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **85**(4):714-716, 1 fig.
1984. Description of a new Purpuricenine genus, *Linsleyella*. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2):114-118, 1 fig.
1986. New Onciderini from Santa Rosa National Park, Costa Rica. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1):16-19, 1 fig.
1987. A new Mexican species of *Linsleyella* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):145-146, 1 fig.
1991. New Mexican and Central American Elaphidiini. **Ann. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México**, (ser. Zool.) **62**(3):469-480.
1996. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. I, Subfamilies Parandrinae, Spondylidinae, Aseminae, Prioninae. Wolfsgarden Press, Burbank, CA, ix+150 pp., 10 pls.
1997. A new Central American Rhinotragine. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **1**(1):15-16, 1 fig.
1998. A new genus of Mexican Prioninae. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 24-26, 1 fig.
1999. Revision of the genus *Phaea* Newman. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 36 - 101, 59 figs.
2005. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. 2, Subfamily Lepturinae. Wolfsgarden Press, Chino, CA, 446 pp., 27 pls.
- CHEMSAK, J. A. & C. FELLER. 1988. New species of Cerambycidae from Twin Cays, Belize. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **90**(2):179-188, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. F. GIESBERT. 1986. New species of Cerambycidae from the Estación de Biología de Chamela, Jalisco, Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **69**:19-39, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F.T. HOVORE. 2002. New Mexican & Central American species of Acanthoderini (Lamiinae) with notes on others, parts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, **No. 15**: 1-32, 17 figs; **No. 16**: 1-26, 15 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. G. LINSLEY. 1959. Some new species and subspecies of *Crossidius* from western North America. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(4):176-183.
1963. The North American genera related to *Gaurotes* with a key to the Mexican component species. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(2):81-87.
1963. A new genus and two new species of Mexican Elaphidionini. **Entomol. News**, **74**(4):85-88, 1 fig.
1963. The genera of Hesperophaninae Cerambycidae presently known from Mexico, with description of several new species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(4):207-230, 1 fig.
1963. Synopsis of the known Mexican species of *Aneflus*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **58**:80-96, 3 pls.
1964. Methiine Cerambycidae of Mexico and Central America. **J. New York Entomol. Soc.**, **72**:40-61, 1 fig.
1964. Descriptions and records of Hesperophanini with keys to the species of *Anatinomma* and *Amphelictus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **37**(3):216-226.
1964. Descriptions and records of Mexican Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3):158-161.
1965. New genera and species of North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3):141-153, 4 figs.
1965. A revised key to the species of *Elytroleptus* with notes on variation and geographical distribution. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3):193-199.

1965. The Elaphidionine subgenus *Protaneflus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **67**(1):24-28.
1966. The genus *Callidiellum* in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2):151-155.
1966. The genus *Tigrinestola* Breuning. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(3):239-243, 2 figs.
1967. A reclassification of the Western Hemisphere Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):28-39, 3 figs.
1967. A review of the genus *Sphaerionillum* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1):40-43, 3 figs.
1967. Notes on the genera *Pseudoperiboeum* Linsley and *Conosphaerion* Linsley. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(3):285-290.
1968. New species of Elaphidionini from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **44**(1):26-34, 6 figs.
1968. New species of the genus *Zagymnus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **41**(1):37-40, 2 figs.
1970. Additional designations of lectotypes of neotropical Cerambycidae in the collections of the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **43**(4):404-417.
1970. New Mexican species of *Eburia* Serville and *Eburodacrys* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(4):299-305.
1971. New Neotropical Methiine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **47**(2):117-122, 2 figs.
1972. *Tapeina transversifrons brevifrons*, n. subsp., in R. C. Marinoni, Esboço monográfico do gênero *Tapeina*. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **5**(1):64
1973. The genus *Mecas* LeConte. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**39**(12):141-184, 11 figs.
1973. New species of *Eburia* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **49**(4):338-353, 12 figs.
1974. Reclassification, synonymy, and descriptions of some North American Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28**(4):181-184.
1974. Notes and descriptions of some Lycid-like Neotropical Lepturine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(1):35-43, 2 figs.
1974. Descriptions and records of Clytini from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2):129-138, 7 figs.
1975. New species of the genus *Aneflomorpha* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(3):201-204.
1975. Mexican Pogonocherini. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4):271-286.
1976. Further studies among the Mexican and Central American Lepturine Cerambycidae related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1):38-49, 2 figs.
1976. The genus *Triacetelus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3):216-219.
1976. A review of the Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **84**(4):216-232, 2 figs.
1976. The Lepturine genus *Pseudotypocerus*. **Coleop. Bull.**, **30**(2):171-175.
1976. A new genus of Mexican and Central American Lepturinae with a review of the genus *Neoleptura* Thomson. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **49**(2):177-187, 2 figs.
1977. Review of the genus *Derobrachus* Audinet-Serville occurring in the United States **J. Kansas Ent Soc.**, **50**(4):508-514.
1978. New Neotropical Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **54**(1):26-30, 1 fig.
1978. Additions to the Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **77**(3):138-142, 2 figs.
1979. Review of the Rhinotragini of Mexico. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **42**(3):69-85, 7 figs.

1979. New Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(4):267-272.
1980. Records of Cerambycidae from Cocos Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(4):310.
1981. Additions to the known species of *Pseudotypocerus* and *Strangalia*. **Pan-Pacific Entomol.**, **57**(4):485-491.
1982. **Checklist of Cerambycidae. The Longhorned beetles. Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, Central America, and the West Indies.** Medford, N.J., Plexus Publ. Inc., 138 pp.
1982. Review of the genus *Rhodoleptus* Linsley. **Coleop. Bull.**, **36**(2):390-394, 1 fig.
1982. New Mexican Purpuricenini. **Wasmann J. Biol.**, **40**(1-2):71-76, 2 figs.
1983. Confirmation of the occurrence of *Echthistatus* in Mexico and description of a related new genus. **Inter. J. Entomol.**, **25**(2-3):226-230, 2 figs.
1984. A new California species of *Phymatodes* Mulsant. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2):73-75, 1 fig.
1984. New genera and species of neotropical Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(4):279-288, 4 figs.
1986. New Lamiinae from Mexico. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1):20-31, 3 figs.
1988. Additional new species of Cerambycidae from the Estación de Biología Chamela, Mexico and environs. **Folia Entomol. Mex.**, **77**:123-140, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. T. HOVORE. 1988. A Concentration Site for Cerambycidae in Jalisco, Mexico (Coleoptera) **Pan-Pacific Entomol.**, **64**(3):291-292.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & J. V. MANKINS. 1980. Records of some Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(1):26-37.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. A. NOGUERA. 1992. **Listados Faunísticos de México II. Los Cerambycidae y Disteniidae de Norteamérica, Centroamérica y las Indias Occidentales.** Univ. Nac. Autónoma de México, Instituto de Biología, México. 204 pp.
- CHEMSAK, J. A. & U. R. MARTINS. 1966. A new South American species of *Nyssicostylus* Melzer. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(16):193-195, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A. & J. D. McCARTY. 1997. Review of the genus *Thryallis* Thomson. **Coleop. Bull.**, **51**(2):101-112, 8 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F. A. NOGUERA. 1993. Annotated Checklist of the Cerambycidae of the Estación de Biología Chamela, Jalisco, Mexico, with descriptions of new genera and species. **Folia Entomol. Mex.**, **89**:55-102, 3 figs.
1997. New Mexican Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.** **1**(1):6-14, 2 figs.
1998. Review of the genus *Sphaenothecus* Dupont. **Pan-Pacific Entomol.**, **74**(1):12-26, 7 figs.
2001. New Mexican and Central American Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 50-55, 6 figs.
2003. New species of *Anelaphus* Linsley from Mexico, Central America and South America. **Pan-Pacific Entomol.**, **79**(1): 58 - 65, 6 figs.
2004. New species of the genus *Tetraopes* Schoenherr. **Pan-Pac. Entomol.**, **79**(3/4): 237 – 244, 3 figs.
2005. New Mexican species of the elaphidionine genus *Aneflomorpha* Casey, 1912, with a key to the Mexican species. **Pan-Pacific Entomol.**, **81**(1/2): 20-33, 9 figs.
- CHEMSAK, J. A. & J. A. POWELL. 1966. Studies on the bionomics of *Tragidion armatum* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(1):36-47, 3 figs, 1 map.

- CHENU, J. C. 1870. **Encyclopédie d'histoire naturelle...**, Coléoptères. **3**: vi + 360 pp., 296 figs., 48 pls. (2nd edit.).
- CHEVROLAT, L. A. A. 1833. Description de deux genres nouveaux de curculionites et d'un nouveau prionen, de la deuxième division du genre *Macrodonia* de M. Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, **2**:60-66, 3 pls.
1833. Description d'espèces nouvelles. **Revue Entomol.**, Strasbourg, **1**(10):14.
1834. **Coléoptères de Mexique**. Strasbourg, **2**:1-44; **3**:1-48; **4**:1-53.
1835. **Coléoptères de Mexique**. Strasbourg, **4**:54-70.
1838. In F. E. Guérin-Méneville, Insectes Coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'Ile de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**:279-286
1843. G. Trichodere. *Trichoderes*. **Mag. Zool.**, **1843**:35-37, pl. 113.
- 1842-49. In C. D. d'Orbigny, **Dictionnaire universel d'histoire naturelle**. Paris. 13 vols.+ 3 vols. plates.
1851. Note sur les longicornes de la collection de Banks, la plupart types de Fabricius, rapportés aux genres actuels. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**9**:657-664.
1852. Rappel des coléoptères décrits par Palisot de Beauvois aux genres actuellement adoptés, avec synonymie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**10**:629-651.
1853. Description de Coléoptères nouveaux III. Deux espèces du Nord de l'Amerique. **Revue Mag. Zool.**, (2)**4**:419-422.
1855. Description de vingt et une espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)**7**:178-187.
1857. Description de trois longicornes nouveaux. **Revue Mag. Zool.**, (2)**9**:103-107, pl. 7.
1858. Description de nouvelles espèces de coléoptères. **Ann. Soc. ent France**, (3)**6**:315-329, pl. 8.
1858. Descriptions de coléoptères de la partie méridionale de l'Ile de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)**10**:209-211.
1859. Description d'un genre nouveau établi aux dépens de plusieurs espèces de *Rhopalophora* de Dejean. **Arcana Nat.**, **1**:50-54.
1859. Description de deux espèces nouvelles du genre *Cynoderus* (Serville). **Arcana Nat.**, **1**:55-56.
1859. Essai monographique sur le genre *Rhopalophora*. **Arcana Nat.**, **1**:57-64.
1859. Description de cinq espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)**11**:26-29.
1860. Description d'espèces de *Clytus* propres au Mexique. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**8**:451-504, pl. 9.
1861. Réflexions et notes synonymiques sur le travail de M. James Thomson sur les Cérambycides, avec descriptions de quelques nouvelles espèces. **J. Entomol.**, **1**:185-192; 245-254.
1861. Description d'un genre inédit de Dejean (*Centrocerum*) de la tribu des cérambycides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**1**:189-191.
1861. Description de clytides de l'ancienne Colombie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**1**:377-388.
1862. Description de clytides du Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**2**:49-67.
1862. Coléoptères de l'Ile de Cuba. Notes, synonymies et descriptions d'espèces nouvelles. Familles des cérambycides et des parandrides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**2**:245-280.
1862. Description de clytides américains. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**2**:517-536.

1862. Révision des genres *Eriphus* et *Mallosoma* Serville, du groupe des clytides et description de trois nouveaux genres dont un doit être rapporté au groupe des callidiites. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**2**:747-763.
1864. Description d'un nouveau genre et diverses espèces d'insectes coléoptères de l'île de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)**16**:179-182.
1877. Description d'une nouvelle espèce de prionen exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1877**: xxxi-xxxii.
- CHITTENDEN, F. H. 1895. Some changes in nomenclature. **Insect Life**, **7**(5):418-419.
- CLARKE, R.O.S. 2007. New species of Rhinotragini and Heteropsini and a note on *Trachelissa maculicollis* (Trachyderini) (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(11):153-158, 8 figs.
2007. New and newly illustrated *Gnomidolon* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Hexoplonini) from Bolivia. **Rev. Bras. Ent.** **51**(3): 257-262, 18 figs.
2007. Synopsis of the Bolivian species of *Mimasynogenes* Breuning, 1950 (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini) with two new species. **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(26):359-368, 6 figs.
2008. *Oxylophsebus brachypterus*: a new genus and species of Oxycoleini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) from Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, **48**(9):61-67, 6 figs.
2009. Bolivian Rhinotragini I: New species of *Ecliptoides* Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2005 new status, and *Cleptoides* new genus (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **49**(43):563-576, 6 figs.
2009. Bolivian Rhinotragini II: *Isthmiade* Thomson, 1864 (Coleoptera, Cerambycidae), with two new species. **Papéis Avulsos Zool.**, **49**(44):577-591, 5 figs.
2010. Bolivian Rhinotragini III: new genera and species (Coleoptera, Cerambycidae) **Pap. Avuls. Zool.** **50**(16):239-267, 10 figs.
2011. *Brachylophora*, a new brachypterous genus of Rhopalophorini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** **55**(2):154-158, 3 figures.
2011. Bolivian Rhinotragini IV: *Paraeclepta* gen. nov. (Coleoptera, Cerambycidae), new species and new combinations. **Pap. Avuls. Zool.** **51**(15):233-251, 6 figures.
- CLARKE, R. O. S., U. R. MARTINS & A. SANTOS-SILVA. 2011. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). IV. *Rhopalessa* Bates, 1873. **Pap. Avuls. Zool.** **51**(21):325-339, 11 figures.
- COCKERELL, T. D. A. 1890. Description of *Ergates spiculatus* var. *marmoratus*. **Entomol. News**, **1**:61.
1906. Preoccupied generic names in Coleoptera. **Entomol. News**, **17**(7):240-244.
- COMOLLI, A. 1837. **De coleopteris novis ac rarioribus cognitiss provinciae Novocomi**. Ticini Regii, 54 pp.
- COPE, J. S. 1984. A New Species of *Phymatodes* from NewMexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(1):63-64.
1984. Notes on the Ecology of Western Cerambycidae. **Col. Bull.** **38**(1):27-36.
- CORBETT, D.C. 2004. Sinopse do gênero *Cobelura* (Lamiinae, Acanthocinini), com descrição de três espécies novas. **Iheringia, Sér. Zool.**, **94**(3): 277 – 280, 3 figs.
- COSTA LIMA, A. M. da. 1922. Descrição de uma nova espécie do gênero *Rhatimoscelis* Thom. **Bol. Soc. Entomol. Bras.**, **1**:21-23.
1931. *Melzerella lutzii*, n. gen., n. sp. **Rev. Entomol.**, **1**(2):139-142, 1 fig.
1955. **Insetos do Brasil**, 9.º Tomo, Coleópteros, pt. 3, Escola nacional de agronomia, Série didática, No. 11. 289 pp., 201 figs.
- CRAIGHEAD, F. C. 1923. North American cerambycid-larvae. **Bull. Can. Dep. Agric.** (N. S.) **27**:1-239, figs. 1-8, pls. 1-44.

- CROTCH, H. H. 1873. **Check list of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Salem, Mass. Naturalists' Agency, 136 pp.
- CSIKI, E. 1904. Magyarorszag Cerambycidai. **Rovart. Lap.**, 11:99.
1909. Coleoptera nova in Museo Nationali Hungarico. **Ann. Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, 7:340-343.
1931. Cerambycidarum species nova europaea. **Ann.Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, 27:278.
- CURTIS, J. 1825. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, 2: pls. 51-98.
1829. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, 6: pls. 242-289.
- DALENS, P-H. 2011. Un nouveau *Paranyssicus* Martins, 2005 de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste** 67(1):9-13, 4 figures.
- DALENS, P. & N. DELAHAYE. 2007. Contribution a la Connaissance des Longicornes de Petites Antilles: Un Nouveau *Solenoptera* de Sainte-Lucie. **Lambillionea.**, 107(1):31-35, 2 figs.
- DALENS, P. H. & G. L. TAVAKILIAN. 2006. *Beaveriella virginiae* n. sp. de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea**, 106(4): 711-713, fig.
2009. Revision du genre *Hespereburia* Tavakilian & Monne, 1991 (Coleoptera, Cerambycidae, Hesperophanini). **Les Cahiers Magellanes**. 99:1-11, 3 figs.
- DALENS, P. & J. TOUROULT. 2007. Nouveau Taxon et Liste Commentee des Longicornes de la Barbade. **Lambillionea.**, 107(2):289-294, 8 figs.
2008. Un nouveau Psebiini Lacordaire, 1869 de Guyane: *Dodecoccus poirieri* n. gen., n. sp. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste**. 64(6):305-307, 4 figs.
2009. **Les Compsocerini de Guyane I. Une nouvelle espèce de *Caperonotus* Napp, 1993 (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae)).** **L'Entomologiste**. 65(5):235-238, 4 figs.
2010. Un nouvel Ectenessini de Guyane: *Paralissoeme maculipennis* n. gen., n. sp. (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste** 66(5-6):287-290, 2 figs.
2010. Diversité des longicornes de la Montagne des Chevaux : résultats d'un suivi continu entre 2008 et 2010 (Coleoptera, Cerambycidae). **Contribution a l'etude des Coleopteres de Guyane** 1:37-9, 17 figures.
2011. Un nouvel *Ochrus* Lacordaire proche d'*Ochrus ornatus* (Fisher, 1935) (Coleoptera Cerambycidae). **L'Entomologiste** 67(6):333-3 35, 4 figures.
- DALENS, P-H., J-L. GIUGLARIS, & G. L. TAVAKILIAN 2010. Première contribution à la connaissance des Dodecosini Aurivillius, 1912 de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae) **L'Entomologiste** 66(2):105-108, 4 figs.

Chapter 2 Contribution à la connaissance des Mauesini Lane, 1956 de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae)

Les Cahiers Magellanes 113: 1-10, 10 figs.

- DALENS, P-H., G. L. TAVAKILIAN & J. TOUROULT. 2009. Contribution à la connaissance des Trachyderini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste**. 65(4):199-206, 6 figs.

Chapter 3 Revision de Compsocerini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). Les Cahiers Magellanes

NS 2:79-111, figures.

DALENS, P-H., J. TOUROULT, & J-L. GIUGLARIS. 2009. Deux nouveau *Xenofrea* Bates, 1885 de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **L'Entomologiste**, **65(2)**:81-84, 4 figs.

DALENS, P-H., J. TOUROULT, & G. L. TAVAKILIAN. 2009. Les *Blabicentrus* Bates, 1866 et genres proches (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Les Cahiers Magellanes**, **101**:1-19, 8 figs.

Chapter 4 Les Compsocerini de Guyane II. *Compsopyris pereuræ* n. gen., n. sp. (Coleoptera, Cerambycidae,

Cerambycinae). **L'Entomologiste** **66(2)**:49-52, 4 figs.

2010. Un nouveau Prionien du plateau des Guyanes (Coleoptera Cerambycidae Prioninae). **L'Entomologiste** **66(4)**:215-219, 6 figs.

2010. Un nouveau genre d'Hemilophini à douze articles antennaires: *Purusiella* n. gen. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Contribution a l'etude des Coleopteres de Guyane** **1**:34-36, 4 figures.

DALMAN, J. W. 1817. In C. J. Schoenherr, **Synonymia insectorum, oder: Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum & c. geordnet, Eleutherata oder Käfer**. Skara, Lewerentzichen Buch., Stockholm, **1(3)**: xi + 506 pp.

1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymia Insectorum sistens descriptiones novarum specierum**. Scaris, Off. Lewerentziana, **1(3)**:1-266, 2 color pls.

1819. Några nya Insekt-genera, beskrifna. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **40**:117-127.

1823. **Analecta entomologica**. Holmiae, viii + 108 pp., 4 pls.

DAMOISEAU, R. & J. COOLS. 1987. Liste du material typique conserve dans les collections entomologiques de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Coleoptera, Cerambycoidea, Cerambycidae: Aseminae, Cerambycinae, Disteniinae, Lepturinae, Parandrinae, Prioninae et Spondylinae. **Documents de travail**, **42**:1-39.

DAVIS, W. T. 1904. A new beetle from New Jersey. **Entomol. News**, **15(1)**:34-35, 1 pl.

1923. A new longicorn beetle from the Catskill Mountains. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **18**:97-98.

DEGEER, C. 1774. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes**. Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **4**: xii + 455 pp., 19 pls.

1775. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes**. Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **5**: vii + 448 pp., 16 pls.

DEJEAN, P. F. M. A. 1821. **Catalogue de la collection de coléoptères de M. le baron Dejean**. Crevot Libr., viii + 136 pp. + 11 pp.

1835. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean**. 2e. ed., livr. 4, pp. 257-360.

1837. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean**. Méquignon-Marvis Père et Fils, troisième édition, revue, corrigée et augmentée, livr. 5, xiv + 503 pp.

DELAHAYE, N. & G. L. TAVAKILIAN. 2009. Note sur *Mallodon downesii* Hope, 1843, et mise en synonymie de *M. plagiatum* Thomson, 1867 (Coleoptera, Cerambycidae). **Bull. Soc. Ent Fr.** **114(1)**:39-45, 7 figs.

DELER-HERNANDEZ, A. & A. SANTOS-SILVA. 2011. Pandrinae from Cuba (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** **51(14)**:221-232, 22 figures.

DELFINO, S. M. 1981. Revisão do gênero *Trichonyssodrys* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41(2)**:255-258, 3 figs.

1985. Quatro novas espécies de Platyarthrini. **Rev. Bras. Entomol.**, **29(3-4)**:497-502, 5 figs.

1990. Um gênero novo de Trachyderini. **Rev. Bras. Biol.**, **50(3)**:695-699, 6 figs.

DEMELT, C. 1989. Zwei neue Bockkäferarten. **Entomofauna**, **10(14)**:241-245.

- DEMETS, Y. 1973. Notes sur les Callichromatini. **Papéis Avulsos Zool.**, **26**(12):173-177.
1973. Notes sur les Callichromatini. II. *Diotecnon iris* (Taschenberg, 1870) **Papéis Avulsos Zool.** **27**(12):157-171, 16 figs.
1974. Notes sur les Callichromatini III. Étude préliminaire du genre *Cnemidochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **28**(5):91-104, 19 figs.
1976. Notes sur les Callichromatini IV. Étude préliminaire des genres *Schwarzerion* Schmidt, 1924 et *Xenochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(17):121-140, 29 figs.
- DEMETS, Y. & U. R. MARTINS 1973. Notes au sujet de quelques types de Smodicini du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(7):41-45, 2 figs.
- DESMAREST, E. 1832. Hypocephale. *Hypocephalus* Desmarest. **Mag. Zool.**, **2**: pl.24
- DIAS, M. M. 1984. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte I. Tribo Anoplodermatini. Genêro *Migdolus* Westwood, 1863. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):507-535, 90 figs.
1986. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte II. Tribo Anoplodermatini. Genêros: *Acanthomigdolus* Bruch, 1941, *Paramigdolus*, gen. n., *Anoploderma* Guérin-Ménéville, 1840, *Sypilus* Guérin-Ménéville, 1840. **Rev. Bras. Entomol.** **30**(1):115-139, 99 figs.
1987. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte III. Tribo Anoplodermatini. Genêros: *Cherrocarius* Berg, 1898, *Hypocephalus* Desmarest, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):101-112, 29 figs.
1988. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte IV. Tribo Mysteriini. Genêros: *Mysteria* Thomson, 1860, *Pathocerus* Waterhouse, 1901, *Pseudopathocerus*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):139-160, 82 figs.
2004. Novas ocorrencias e descricao ad femea *Mysteria darwini* (Lameere) (Coleoptera, Vesperidae, Anoplodermatinae). **Rev Bras Ent** **48**(1):141-143.
- DI IORIO, O. R. 1995. A new species of *Argentinoeme* Bruch 1911 from Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):279-280, 7 figs.
1995. The Argentine species of the genus *Megacyllene* Casey, 1912, with description of a new species. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):317-328, 9 figs.
1995. The genus *Neoclytus* Thomson, 1860 (Clytini) in Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4):335-345, 27 figs.
1995. The genus *Deltosoma* Thomson, 1864 in Argentinian: *D. lacordairei* Thomson, 1864 and *D. xerophila* n. sp.; with a revision of larval tunnels and pupal chambers in neotropical Cerambycinae. **Giorn. ital. Entomol.**, **7**: 203 - 217.
1996. Torneutini of Argentina. Part I. Their relation to the South American area of *Prosopis* L. and to the xerophilous *Acacia* Miller (Mimosaceae). **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 125-155, 54 figs.
1997. Cerambycidae from Entre Rios, Argentina, Part 1. Host plants and distributions (with a revision of host plants for Uruguay). **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 275-289, 1 fig.
1997. Neotropical species of the genus *Megacyllene* (s. str.) Casey 1912 (Clytini), with descriptions of two new species from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 383 - 398.
1998. The genus *Erlandia* Aurivillius, 1904 in Argentina, with the description of a new species. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):1-4, 2 figs.
1998. New species, combinations, synonymies, and records of Clytini. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):5-14, 4 figs.
1998. Addenda and omissions to the catalogue and checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of the Western Hemisphere. **Insecta Mundi**, **12**(1-2):15-16.

1998. Presence of *Nyssodrys lignaria* Bates in the Natural Reserve of Otamendi, Buenos Aires, Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**:1-2.
1998. Torneutini of Argentina. Part 2. Biology of *Coccoderus novempunctatus* (Germar, 1824), *Diploschema rotundicollae* (Serville, 1834), and *Praxithea derourei* (Chabrillac, 1857). **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 3-25, 36 figs.
1998. One new species, new records and biology of Lissonotini from Argentina and Bolivia. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 27-36, 3 figs.
1998. Redescriptions, new combinations, synonymies, and new records of South American Lepturini (Lepturinae). **Insecta Mundi**, **12**(1-2):139-148, 27 figs.
2001. Systematics and biology of the species of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859 (Rhopalophorini) from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 263-291, 33 figs.
2002. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: the genus *Micropsalis* Burmeister, 1861 (Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, **No. 17**: 1-22, 21 figs.
2002. Nomenclatural notes for some American Cerambycidae (Coleoptera). **Giorn. ital. Entomol.**, **10**: 73-76.
2002. A new species of the genus *Callideriphus* Blanchard in Gay, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Callidiini) from Patagonia, Argentina. *Giornale Italiano di Entomologia*, **10**, 69-71.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: *Alanizus tortuosus* gen. et sp. nov. **Les Cahiers Magellanes** **No. 19**: 1-8, 6 figs.
2003. New species, new records and redescription of some rare Cerambycidae from Argentina. **Les Cahiers Magellanes** **No. 23**: 1-24, 34 figs.
2003. Reproductive behaviour of *Oncideres germari* Thomson (Lamiinae; Onciderini). **Giorn. ital. Entomol.**, **10**: 159 – 170, 12 figs.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: a new species of *Achryson* Audinet-Serville 1833 (Coleoptera, Cerambycidae, Achrysonini). **Les Cahiers Magellanes** **No. 28**: 1-10, 3 figs.
2004. Exotic species of Cerambycidae (Coleoptera) Introduced in Argentina. Part 2. New Records, Host Plants, Emergence periods, and Current Status. **Agrociencia** **38**:663-678.
2005. **A field guide of the longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Argentina**. Wagner, P.S. & E. I. Abadie, coord. 188 pp., 74 pls, Digital Tech s.r.l., Argentina.
2006. New Record, synonymies and a new species of Clytini from South America (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes**, **No. 58**: 1-28, 42 figs.
- DI IORIO, O. R. & J. FARINA. 2006. La fauna de Cerambycidae (Coleoptera) de la provincia de Buenos Aires, Argentina. **Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat. n.s.** **8**(2):261-287.
- DI IORIO, O.R. & A. SANTOS-SILVA. 2005. Notas sobre *Apterocaulus* (Prioninae). **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(1): 53 – 56.
- DI IORIO, O.R., H.A. CORDO, G.A. LOGARZO, & D.E. GANDOLFO. 1998. Cerambycidae (Coleoptera) root and stem borers in living plants from Argentina: a bibliographical review and new host plant records. **Giorn. Ital. Ent.** **9**:73-95
- DILLON, L. S. 1952. The Hawaiian species of *Lagocheirus*. **Entomol. News**, **63**(8):207-209.
1955. Revision of the Neotropical Acanthocinini I. The genus *Canidia* and its allies. **Entomol. News**, **66**:141-149; 176-187.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(2):134-167, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(3):207-235, 9 figs.

1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part III. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(4):332-355, 1 pl.
1956. The neotropic Acanthocinini II. A further note on *Canidia* allies. **Entomol. News**, **67**:105-107.
1957. Revision of the neotropical Acanthocinini (Coleoptera:Cerambycidae). II. The genus *Lagocheirus*. **Bull. Br. Mus. Nat. Hist.**, (Entomol.) **6**:137-166.
1962. Additional notes on Nearctic Acanthocinini. **Coleop. Bull.**, **16**(1):30-32.
- DILLON, L. S. & E. S. DILLON. 1941. The tribe Monochamini in the Western Hemisphere **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.**, **1**:1-135, 5 pls.
1943. Supplementary notes on Western Hemisphere Monochamini. **J. New York Entomol. Soc.**, **51**:13-18.
1945. The tribe Onciderini Part I. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **5**: xv +186 pp.
1945. Revision of the tribe Pachypezini. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.** **40**:11-27, 1 pl.
1946. The tribe Onciderini Part II. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **6**:189-413, 17 pl.
1946. Review of the Onocephalini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **72**:27-48, 1 pl.
1946. A review of the tribe Gryllcini. **Livr. Homen. R. Ferreira d'Almeida**, pp.155-164, 1 pl.
1948. The tribe Dorcaschematini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **73**:173-298, 6 pls.
1949. Miscellaneous synonymy and new species among Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, **1388**:1-13.
1952. The tribe Onciderini. Supplementary notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **45**:59-79.
1953. A change of names in the Cerambycidae, with other notes. **Entomol. News.**, **64**:260-261.
- DOHRN, C. A. 1878. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **39**:444-462.
1879. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **40**:456-461.
1882. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **43**:245-259; 363-374; 457-470.
- DRAPIEZ, P. A. 1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **1**:45-55.
1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **2**:42-50.
1820. Description de sept insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **3**:189-193.
1820. Description de huit espèces d'insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **5**:117-123; 323-330.
- DRURY, D. 1772. **Illustrations of Natural History, wherein are exhibited upwards of two hundred and forty figures of exotic insects according to their different genera.** **1**:1-130, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History...** , **2**:1-90, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History...** , **3**:1-76, 50 pls.
- DUFFY, E. A. J. 1960. **A monograph of the immature stages of Neotropical timber beetles** (Cerambycidae). London, British Museum (Natural History), vii + 327 pp., 13 pls., 176 figs., frontisp.
- DUGÈS, D. E. 1878. Descripción de coleópteros indígenas (Géneros y especies nuevas). **Naturaleza**, **4**:169-188, 1 pl.
1885. Métamorphoses de l'*Acanthoderes borrei* Dugès. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **29**(2):45-49.

1886. Métamorphoses de quelques coléoptères mexicains. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **30**:26-45.
- DUPONCHEL, P. A. 1837. Description d'une espèce coléoptère du genre *Purpuricen*, tribu des cérambyciens, famille longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**6**:309-310, 1 fig.
- DUPONT, H. 1832. Callipogon. *Callipogon*, Serville. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 33.
1834. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**3**:5-110.
1835. Mallodère. *Malloderes*, Dupont. **Mag. Zool.**, **5**: pl. 125.
1836. Monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, **6**:1-51.
1838. Monographie des trachydérides de la famille des longicornes. **Mag. Zool.**, **8**: i-xiii + 28 pp., pls. 186-200; pp. 29-59, pls. 204-224.
1840. Supplement à la monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 28-38.
1840. Nouvelle espèce du genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:42.
- DURY, C. 1910. New species and additions to the list of Cincinnati Coleoptera. **J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.**, **21**:64-67.
1911. Some new beetles from North Carolina, with ecological notes. **Entomol. News**, **22**:273-275.
- ELGUETA, M. 2010. Acerca de la validez de *Achryson philippii* Germain, 1898 (Coleoptera, Cerambycidae). **Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile**, **59**: 143-144.
- ELGUETA, M. & M. CERDA. 2002. *Acalodegma vidali*, nueva especie altoandina de Prioninae de Chile. **Guyana**, **66**(1) 11-21, 8 figs., 1 table.
- ERICHSON, W. F. 1834. Coleoptera und Lepidoptera, in Meyens, Beiträge zur Zoologie, gesammelt auf einer Reise um die Erde, und W. Erichsons und H. Burmeisters und Abbildungen der auf dieser Reise gesammelten Insecten. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, 16: suppl. 1, pp. 219-248.
1847. Conspectus insectorum coleopterorum quae in Republica Peruana observata sunt. **Arch. Naturgesch.**, **13**:67-185.
1848. Die Insekten, in Schomburgk's **Reise in Guiana**. Leipzig, **3**:533-617.
- ESCHSCHOLTZ, J. F. 1830. Nova genera coleopterorum faunae Europaeae. **Bull. Soc. Imp. natur. Moscou**, **2**:63-66.
- ESTEBAN DURAN, J. R. & A. SANTOS-SILVA. 2011. A new species of *Echthistatus* Pascoe, 1862 and considerations on synonymy of *Edechthistatus* Monné, 2006 (Coleoptera, Cerambycidae). **Span. Journ. Ag. Res.** **9**(1):100-107, 6 figures.
- EYA, B.K. 2010. New Mexican and Central American genera and species of Trachyderini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) **Les Cahiers Magellanes** **108**: 1-21, 18 figs.
- EYA, B.K. & J.A. CHEMSAK. 2003. Review of the genus *Amphelictus* Bates, pts. 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, **No. 21**: 1-24, 16 figs; **No. 22**: 1-21, 14 figs.
2005. Review of the genus *Coleoxestia* Aurivillius of Mexico & Central America, pts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, **No. 44**: 1-32, 16 figs, 3 maps; **No. 45**: 1-30, 15 figs, 3 maps
- EYA, B. K. & W. H. TYSON. 2011. A new species of *Callona* Waterhouse (Coleoptera: Cerambycidae) from Costa Rica and Panama. **Zootaxa** **2987**:65-68, 2 figures.
- FABRICIUS, J. C. 1775. **Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus**. Flensburgi et Lipsiae, 832 pp.

1776. **Genera insectorum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium partium oris adiecta mantissa specierum nuper detectarum.** Chilonii, 310 pp.
1781. **Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synonyma auctorum, loca natalia, metamorphosin adiectis observationibus, descriptionibus.** Hamburgi et Kilonii, **1**: viii + 552 pp.
1787. **Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus.** Hafniae, **1**: xx + 348 pp.
1792. **Entomologia systematica, emendata et aucta. Secundum classes ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus.** Hafniae, **1**: xx + 538 pp.
1794. **Entomologia systematica, emendata et aucta...** Hafniae, **4**: 1-472.
1798. **Supplementum entomologiae systematicae...** Hafniae, 572 pp.
1801. **Systema eleutheratorum secundum ordines, genera, species: adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus.** Kiliae, **2**: 1-687.
- FAIRMAIRE, L. 1857. Melanges et nouvelles. **Archiv. Entomol.**, **1**: 38.
1864. In P. N. Jacquelin du Val, **Genera des Coléoptères d'Europe comprenant leur classification en famille naturelle.** **4**: 1-295, 376 figs., 78 pls.
1864. Note sur quelques coléoptères recueillis par Ph. Germain a Mendoza, dans les Cordilières. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**4**: 261-274, 1 pl.
1883. Note sur quelques coléoptères de Magellan et de Santa Cruz. **Ann. Soc. Entomol. France**, (6)**3**: 483-506.
1893. Quelques Coléoptères de la Republique Argentine. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **37**: 608-611.
1899. Note sur le genre *Paulistanus* Goun. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**: 39.
- FAIRMAIRE, L. & P. GERMAIN. 1859. Révision des coléoptères du Chili (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**7**: 483-532.
1860. **Coleoptera Chilensia.** 8 pp.
1861. Révision des coléoptères du Chili (Première supplement aux Cerambycidae). **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**1**: 105-108.
1864. Révision des coléoptères du Chili. **Revue Mag. Zool.**, (2)**16**: 283-287; 385-394.
- FALL, H. C. 1897. A list of the Coleoptera of the southern California islands, with notes and descriptions. **Can. Entomol.**, **29**(10): 233-244.
1901. List of the Coleoptera of southern California, with notes on habits and descriptions of new species. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **8**: 1-282.
1905. New species of Coleoptera, chiefly from the southwest. **Can. Entomol.**, **37**(8): 270-276.
1907. New genera and species of North American Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, **15**(2): 80-87.
1909. New Coleoptera from the southwest IV. **Can. Entomol.**, **41**(5): 161-170.
1910. New species of *Pogonocherus*, with synoptic table. **Entomol. News**, **21**(1): 5-9.
1912. A new *Tetropium*, two new Bruchides, with brief notes on other Coleoptera. **Entomol. News**, **23**: 320-323.
1925. New species of Coleoptera or recent discovery. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **20**(4): 180-183.
1928. Miscellaneous notes and descriptions. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **23**(5): 236-240.

1929. New Coleoptera XIII. **Can. Entomol.**, **61**(3):54-59.
- FALL, H. C. & T. D. A. COCKERELL. 1907. The Coleoptera of New Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **33**:145-272.
- FATTIG, P. W. 1947. The Cerambycidae or Long-Horned Beetles of Georgia. **Emory Univ. Mus. Bull.**, **5**:1-48.
- FAÚNDEZ, E. I & C. F. ARÉVALO. 2009. Un caso teratológico en *Callisphyris apicicornis* Fairmaire & Germain, 1859 (Coleoptera, Cerambycidae). **Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa** 45: 581-582.
- FELT, E. P. & H. JOUTEL. 1904. Monograph of the genus *Saperda*. **Bull. New York St. Mus.**, **74**:1-86, 14 pls.
- FILHO, M.F. de SOUZA, D. GABRIEL & J.A. de AZEVEDO FILHO. 2001. Caracterização morfológica de três espécies de Broca-da-haste em chuchuzeiro (Lamiinae). **Neotropical Entomol.**, **30**(3): 475-477, 2 figs.
- FISCHER, 1888. *Charinotes richteri* nov. spec. **Berl. Entomol. Ztschr.**, **32**:490.
- FISHER, W. S. 1914. A new species of *Callichroma* from Texas. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **16**(3):97-98.
1915. One new genus and two new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **17**:77-79.
1917. A new species of *Xylotrechus*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **18**:214-216.
1918. A new species of longhorn beetle infesting cowpeas from Mexico. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **19**:173-174.
1919. A new genus and species of Cerambycidae from Colorado. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **21**(2):38-40.
1920. A new genus and several new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **22**(7):153-159.
1921. A new cerambycid beetle from California. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **23**(9):214-216.
1922. A new cerambycid beetle from Santo Domingo. **Entomol. News**, **33**:52.
1924. A new species of *Ataxia* from the United States. **Can. Entomol.**, **56**:253-254.
1925. New West Indian Cerambycidae. Subfamily Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, **174**:1-16.
1925. Two new Mexican Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(1):15-16.
1925. A new species of *Leptostylus* from the United States. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(5):103-105.
1926. Descriptions of new West Indian longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **68**(22):1-40.
1926. New Cactus beetles. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **28**(9):214-217.
1927. A new cerambycid beetle from Colombia and Central America. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **29**(1):23-24.
1928. New species of Jamaican Buprestidae and Cerambycidae. In C. C. Gowdey, Catalogus insectorum Jamaicensis. **Entomol. Bull. Dep. Agric. Jamaica**, **4**(3):16-17.
1928. New Cactus beetles II. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **30**(1):1-7.
1930. Notes on the Rhinotrachine beetles of the family Cerambycidae, with descriptions of new species. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **77**(19):1-20.
1930. New West Indian Buprestidae and Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **62**(1):7-11.
1931. A new ant-like cerambycid beetle from Honduras. **Psyche**, **38**(2-3):99-101.
1931. New Cactus beetles III. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **33**(8):197-201.

1931. A new longhorn beetle from Costa Rica. **J. Wash. Acad. Sci.**, **21**(2):23-24.
1932. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **80**(22):1-93.
1935. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **83**(2979):189-210.
1935. New cerambycid beetles from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **19**(2):51-63.
1936. New Cactus beetle from Argentine Republic. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **38**(1):7-8.
1936. New cerambycid and buprestid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **9**:271-273.
1936. New buprestid and cerambycid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **10**(5):343:348.
1937. New neotropical Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **7**(2):145-154.
1937. A new cerambycid beetle from Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **40**:324-326, 1 fig.
1938. New neotropical Cerambycidae II. **Rev. Entomol.**, **8**(1-2):135-153.
1941. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. **Entomologist's Mon. Mag.**, **77**:108-115.
1941. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4):37-39.
1942. New West Indian cerambycid beetles III. **Torreia**, **10**:1-43.
1942. A new cerambycid beetle from Oregon. **Can. Entomol.**, **74**:51.
1942. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4):37-39.
1943. A new cerambycid beetle from the Canal Zone. **Bol. Dep. Sanid. Veget.**, **3**(1):12-14.
1944. New American Cerambycidae from British Guiana and Costa Rica. **Zoologica**, **29**(1):1-2.
1944. Cerambycidae of Caripito, Venezuela. **Zoologica**, **29**(1):3-12.
1945. A new species of *Oberea* from Canada. **Can. Entomol.**, **77**:56.
1945. A change of name in Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **47**(8):251.
1946. Synopsis of the cerambycid beetles of the genus *Stenosphenus* Haldeman found in America, north of Mexico. **J. Wash. Acad. Sci.**, **36**(3):86-94.
1946. New cerambycid beetles belonging to the tribe Disteniini from Central and South America. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **96**(3201):329-333.
1947. New neotropical Cerambycidae, belonging to the genus *Dorcasta* Pascoe. **Rev. Entomol.**, **18**(1-2):173-182.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **97**(3209):47-57.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1349**:1-6.
1947. New West Indian cerambycid beetles IV. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **19**:29-41.
1948. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. Description of five new species and one variety of Cerambycidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **84**:225-228.
1951. A new species of *Elaphidion* from Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **20**(2):77-79.

1952. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1552**:1-17.
1953. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Pan-Pacific Entomol.**, **29**(1):14-17.
- FISHER, W. S. & H. B. KIRK. 1912. Cerambycidae of Harrisburg, Pennsylvania and vicinity with notes. **Entomol. News**, **23**:308-316.
- FLEUTIAUX, E. & A. SALLÉ. 1889. Liste des coléoptères de la Guadeloupe et descriptions d'espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**(6):351-484.
- FONSECA, J. P. 1958. *Migdolus morretesi* Lane, uma broca eventual da cana de açúcar e do eucalipto. **Arq. Inst. Biol.**, **25**:29-40, 4 pls.
- FONSECA-GESSNER, A. A. 1990. Revisão taxonômica do gênero *Paramallocera* Aurivillius, 1912 (Sphaerionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):817-856, 94 figs.
- FONSECA, E., S. DEVESA, & A. BARRO. 2008. Primer registro de *Oxymerus aculeatus lebasii* Dupont 1838 en Cuba (Coleoptera: Cerambycidae), con observaciones acerca de su historia natural. **Bull. Soc. Ent. Aragonesa** **43**: 510-512, 6 figs.
- FONTES, L. R. & U. R. MARTINS. 1977. Novos Hebestolini do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.** **21**(1):7-14, 7 figs.
- FORCHHAMMER, P. 1981. Evolution of diurnal activity in some of the higher taxa of long-horned beetles in relation to continental drift. **Natura Jutl.**, **19**:91-106, 5 figs.
- FORSTER, J. R. 1771. *Novae species insectorum, centuria I*. London, 100 pp.
- FRAGOSO, S. A. 1967. Sobre *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **11**(3):101-108, 22 figs.
1968. Sobre *Brasilianus mexicanus* (Thomson, 1860), como broca do Goncalo Alves (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **11**(4):145.
1970. Novas espécies do gênero *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):79-83, 4 figs.
1970. Primeira nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):97-101, 9 figs.
1971. Segunda nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):7-9, 10 figs.
1971. Notas sobre Onciderini I. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):33-34, 3 figs.
1978. Revision of the neotropical genus *Poeciloxestia* Lane, 1965. **Coleop. Bull.**, **32**(2):113-158, 238 figs.
1980. *Tomrogersia acanthofemorata*, n. gen., n. sp. **Rev. Bras. Biol.**, **40**(4):743-746, 3 figs.
1981. Third preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2):379-383, 5 figs.
1981. On *Sphallenopsis*, new genus. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2):145-147, 8 figs.
1981. The cerambycine genus *Melathemma*. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(3):185-187, 7 figs.
1982. An annotated preliminary key to neotropical Cerambycini genera. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(2):141-161, 19 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part I. Terminology and genital morphology of *Cerambyx cerda* L. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):125-134, 5 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part II. Oxypeltinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):165-168, 2 figs.
1993. On old and new species of *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 (Cerambycini). **Rev. Bras. Biol.**, **53**(3):327-343, figs.
1995. Fourth preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2):177-192, 19 figs.

- FRAGOSO, S. A. & F. LANE. 1970. Notas sinonímicas sobre o gen. *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):33-37, 9 figs.
- FRAGOSO, S. A. & M. A. MONNÉ. 1982. Notas sobre Prioninae neotropicais. **Pesq. Agropec. Bras.**, **17**(4):519-523, 3 figs.
1984. Sinopse do gênero *Rhaphiptera* Audinet-Serville, 1835 (Pteropliini). **Pesq. Agropec. Bras.**, **19**(9):1075-1083, 22 figs.
1988. Sinopse do subgênero *Pyrodes* (*Esmeralda*) Thomson, 1860 (Mallaspini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):131-138, 8 figs.
1989. Duas novas espécies de Callichromatini neotropicais. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **84** suppl. IV, pp. 209-212, 2 figs.
1995. Notes on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2):215-225, 7 figs.
1995. Second Note on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(4):715-726, 20 figs.
- FRAGOSO, S. A., M. A. MONNÉ & C. A. CAMPOS SEABRA. 1987. Preliminary considerations on the higher classification of Cerambycinae, with nomenclatural alterations. **Rev. Bras. Biol.**, **47**(1-2):189-202, 8 figs.
- FRAGOSO, S. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1985. *Hirtobrazilianus*, nouveau sous-genre de *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cerambycini). **L'Entomologiste**, **41**(5):229-240, 3 figs.
- FRANCESCHINI, A.F. 2002. Revisão do gênero *Appula* (Cerambycinae, Elaphidiini). **Iheringia**, Sér. Zool., **92**(1): 5-40, 134 figs.
- FRANZ, E. 1935. Neues zur Gattung *Gymnocerus* Serv. **Entomol. Rdsch.**, **52**:169-172, 4 figs.
1954. Cerambycidae aus El Salvador. **Senckenbergiana**, **34**(4-6):213-229, 1 fig., 1 pl.
1955. Cerambycidos. **Comun. Inst. Trop. Inc. Cient.**, **4**(1-2):47-53, 1 pl.
1955. Neue *Tetropium*-Arten aus Guatemala. **Zeitschr. Angew. Entomol.**, **37**(3):323-326, 2 figs.
1956. Eine neue *Paramallocera* aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **37**(1-2):137-138, 2 figs.
1959. Drei neue Lamiinae aus El Salvador. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4):185-188, 3 figs.
1959. Eine neue Cerambycidae aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4):189-190, 2 figs.
1969. Eine neue Cerambycide aus Bolivien. **Opusc. Zool. Münch.** **109**:1-2, 1 fig.
- FRIES, B. F. 1833. Beskrifning nya insekter från Colombien. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **1833**:320-328, 2 pl.
- FRIVALDSKY, J. 1892. Coleoptera in expeditione D. Comitis Belae Széchenyi in China, praecipue boreali, a Dominis Gustavo Kreitner et Ludovico Lóczy anno 1879 collecte. Paris secunda. **Term. Füzetek.**, **15**:114-125.
- FRÖLICH, J. A. von 1792. Bemerkungen über einige seltene Käfer aus der Insecten-Sammlung des Hr. Rudolph in Erlangen. **Naturforscher**, **26**:68-185.
- FUCHS, E. 1955. 1. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **33**(1-6):47-53.
1956. 2. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **7**(2):567-576.
1958. 3. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **36**:52-61.
1959. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **13**(35):1-4.
1961. Zwei neue *Cyllene*-Arten aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **42**(5-6):447-450, 2 figs.
1961. Neue Cerambyciden aus Südbrasilien. **Pesquisas, (Zool.)** **12**:1-10.
1961. 4. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **39**:6-21.

1961. Neue Cerambyciden aus der ehemaligen Sammlung Dr. Itzinger. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**(1):93-98.
1961. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(40):1-5.
1962. Neue Cerambyciden aus der ehemal Sammlung Dr. Itzinger. 2 Theil. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **13**(2):321-324.
1963. 5. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **40-41**:10-16.
1963. Neue neotropische Clytini aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **44**(6):451-456, 4 figs.
1964. 6. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **42**:6-10.
1966. 7. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **43-44**:9-15.
1966. Neue Cerambyciden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **17**:33-38.
1970. Neue Lamiinen aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **46**(1):109-114.
1974. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. zool. Mus. Berlin** **50**(2):243-245.
1975. Ein neuer *Neoclytus* aus Brasilien. **Opusc. Zool. Münch.** **128**:1-2
1976. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **23**(1-3):57-59.
- GAHAN, C. J. 1888. Notes on some types of North American Cerambycidae in the British Museum. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**:299-300.
1888. On new lamiide Coleoptera belonging to the *Monohammus* group. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**2**:389-401.
1889. On new lamiide Coleoptera in the British Museum collection. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**3**:387-400.
1890. Notes on some West Indian longicorn Coleoptera, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **6** (6):23-34.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with notes on some previously-recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**:255-274, 1 pl.
1892. Notes on longicorn Coleoptera of the group Cerambycinae, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**9**:19-32.
1894. Descriptions of some new Coleoptera from Costa Rica. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**14**:115-120.
1894. Descriptions of some new species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**14**:221-227.
1895. On the longicorn Coleoptera of the West India Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**:79-140, 1 pl.
1895. Remarks on *Chariea cyanea*, a rare Prioned beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**: xvi.
1895. *Vesperoctenus* Bates, and its systematic position. **Entomologist's Mon. Mag.**, **6**(31):22-24.
1898. In P. H. Grimshaw, On some type specimens of Lepidoptera and Coleoptera in the Edinburgh Museum of Science and Art. **Trans. Entomol. Soc. Edinburgh**, **39**:1-11.
1906. Coleoptera (Cerambycidae) in, **The fauna of British India including Ceylon and Burma**. London, C. T. Bingham, xviii + 329 pp.

1908. Notes on North American Longicornia, with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (8)1:140-145.
- GAHAN, C. J. & G. J. ARROW. 1903. List of the Coleoptera collected by Mr. A. Robert at Chapada, Matto Grosso (Percy Sladen Expedition to Central Brazil). **Proc. Zool. Soc. London**, 2:244-258, 1 pl.
- GAHAN, C. J. & E. GOUNELLE. 1910. Note sur *Callimoxys Brullei* Mulsant. **Bull. Soc. Entomol. France**, 13:237-238.
- GALILEO, M. H. M. 1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. I. Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(2):141-367, 561 figs., 11 pls.
1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. II. Anacolini. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(4):481-705, figs. 562-1103, pls. 12-28.
- GALILEO, M. H. M. & ESTEBAN-DURAN, J. R. (2010) New species of Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from the Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Alajuela, San Ramón, Costa Rica. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 8(4), 1033-1036, 6 figures.
- GALILEO, M. H. M. & U. R. MARTINS. 1987. Sobre as tribos Falsamblethiini e Hebestolini com descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(1):89-95, 18 figs.
1987. Sobre Falsamblethiini. I. Revisão do gênero *Falsamblethis* Breuning, 1959. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(3):447-452, 3 figs.
1987. Novas espécies da tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(3):453-455, 2 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini I. *Hippopsis* do grupo *solangeae*. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(2):179-185, 20 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini II. *Hippopsis* do grupo *pubiventris*. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(2):187-190, 11 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini III. *Hippopsis* do grupo *lemniscata*. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(2):191-195, 3 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini IV. *Hippopsis* do grupo *pradierii*. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(2):196-198.
1988. Notas sobre Agapanthini V. Revisão do gênero *Hippopsis* Lepeletier & A.-Serville, 1825. **Rev. Bras. Entomol.** 32(2):199-207.
1988. *Hyleoza dialepta*, nova espécie neotropical de Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(3-4):437-440, 7 figs.
1988. Os Gêneros de Calliini relacionados com *Zenicomus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(3-4):507-524, 61 figs.
1989. Aditamentos à tribo Aerenicini III. Revisão do gênero *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Zool.**, 6(4):599-602, 2 figs.
1990. Notas sobre Calliini I. Revisão do gênero *Graminea* Thomson, 1864 e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, 34(2):467-474, 8 figs.
1990. Aditamentos à tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, 34(3):583-588, 8 figs.
1990. Notas sobre Calliini III. Revisão do gênero *Hastatis* Buquet, 1857. **Rev. Bras. Entomol.**, 34(3): 601-606, 1 fig.
1990. Novos táxons de Anacolini. **Papéis Avulsos Zool.**, 37(3):39-52, 28 figs., 4 pls.
1990. Notas sobre Calliini V. Sobre algumas espécies do gênero *Eumathes* Pascoe, 1858 e descrição de *Hirticallia*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, 34(4):877-881, 1 fig.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi I. Novas espécies em Sphaerionini e Onciderini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, sér. Zool., 6(1):11-15.
1991. Revisão do gênero *Cendiuna*, ge. n. (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, 35(1):113-119, 21 figs.
1991. Nova espécie do gênero *Trachysomus* A.-Serville, 1835 do Paraguai (Onciderini). **Iheringia**, Ser. Zool., (71):129-132, 1 fig.

1991. Revisão da tribo Calliini. **Giorn. ital. Entomol.**, **5**:243-262, 15 figs.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi II. Novas espécies em Aerenicini e Hemilophini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, Ser. Zool. **7**(2):103-106.
1992. Os gêneros de Hemilophini com flagelômeros basais densamente pilosos e sem carena umeral. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):15-19, 2 figs.
1992. Revisão da tribo Mallaspini Thomson, 1860. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):293-422, 525 figs.
1992. Novos longicórneos do Paraguai. **Iheringia**, Ser. Zool., (73):59-63, 3 figs.
1992. Duas novas espécies de *Eburodacrys* White, 1853 do Brasil meridional. **Giorn. ital. Entomol.**, **6**:1-4, 2 figs.
1992. Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. II. Calliini. **Insecta Mundi**, **6**(3-4):135-139, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. III. Aerenicini. **Insecta Mundi**, **6**(3-4):141-144, 4 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte I. Trans.ferência de *Poekilosoma* A.-Serville, 1832 e *Calocomus* A.-Serville, 1832; os gêneros *Prosternodes* Thomson, 1860 e *Derancistrodes*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(1):79-99, 45 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte II. Gêneros *Derancistrus* A.-Serville, 1832, *Holonotus* Thomson, 1860, e *Sphenostethus* Haldeman, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(2):199-222.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte III. Gênero *Solenoptera* A.-Serville, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):425-458, 58 figs.
1993. Revisão do Gênero *Ischnolea* Thomson, 1860 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Iheringia** **75**:63-79, 15 figs.
1994. Revisão da Tribo Calocomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(2):489-505, 44 figs.
1994. Revisão da tribo Solenopterini. Parte IV. Gênero *Elateropsis* Chevrolat, 1862 e distribuição geográfica da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(1):109-153.
1995. Novas espécies neotropicais da tribo Agapanthiini. **Iheringia**, Ser. Zool., (78):39-43, 5 figs.
1995. Revisão da tribo Eupromerini, trib. n. da região neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(1):131-150, 18 figs.
1995. Gênero *Panegyrtes* Thomson, 1868 (Desmiphorini): novas espécies e chave para identificação. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):859-869, 14 figs.
1996. Revisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.** **39**(12):231-248, 9 figs.
1996. Revisão do gênero *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):41-46, 9 figs.
1996. Notas e descrições em Desmiphorini, com uma revisão do gênero *Mimasyngenes* Breuning. **Rev. Bras. Zool.**, **13**(4):867-882, 8 figs.
1996. Revisão de gênero *Tacocha* Lane, 1970 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):233-236, 4 figs.
1996. Notas sinonímicas, dimorfismo sexual e descrição de nova espécie de *Mecometopus* Thomson, 1860 (Clytini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):57-60, 4 figs.
1997. Transferência de espécies de *Adesmus* para *Zeale*, *Ibitiruna* gen. n. e *Cuiciuna* gen. n. (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (82):159-172, 7 figs.
1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Itumbiara* Martins & Galileo, 1992 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(1):1-15, 4 figs.

1997. Revisão do genero *Euryestola* Breuning, 1940 (Callini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(7): 127-136, 7 figs.
1997. Sobre o genero *Oedudes* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(8): 137-146, 4 figs.
1998. Notas e descrições em Lamiinae com garras tarsais apendiculadas ou bífidas e revisão do 1st grupo de espécies do genero *Malacoscyllus*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 249-256.
1998. Novas espécies neotropicais de Desmiphorini e revalidação de *Esmia turbata*. **Iheringia**, Ser. Zool., **(84)**: 33-42, 7 figs.
1998. Divisão do genero *Phacellocera* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., **(85)**: 11-25, 24 figs.
1998. Novo generos e novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 147-153, 12 figs.
1999. O genero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., **(86)**: 77-116, 38 figs.
1999. Revisão do genero *Xylotribus* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., **(86)**: 165-170, 6 figs.
1999. Sobre espécies de Lamiinae da Colombia e do Brasil com garras tarsais divarcadas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (6): 83 - 104, 10 figs.
1999. Sobre alguns Lamiinae da Colombia com garras tarsais apendiculadas e bifidas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(7): 105 - 118, 6 figs.
2000. Novos táxons e nova combinação em Cerambycinae Sul-Americanos. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(10): 155 - 172, 8 figs.
2001. Notas sobre *Amphicnaeia* Bates, 1866 com revalidações e descrições de espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(1): 37 - 41, 6 figs.
2001. Novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., **(90)**: 59 - 70, 9 figs.
2001. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., **(90)**: 93 - 106, 6 figs.
2001. Revisão dos gêneros *Chalastinus* Bates, 1862 e *Parachalastinus* gen. n. (Anisocerini), **Giorn. ital. Entomol.**, **(9)**: 293 - 303, 8 figs.
2001. Sobre algumas espécies de Hemilophini do Museu Nacional, Rio de Janeiro, com a descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 247 - 250, 4 figs
2001. Sobre o genero *Tethystola* Thomson, 1868 (Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 287 - 290, 3 figs
2001. Descrições, transferências e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **18**(4): 1227- 1235, 5 figs.
2002. Espécies novas e chave para as espécies de *Callia* (Lamiinae). **Iheringia**, Ser. Zool., **(92)**: 41 - 52, 8 figs
2002. Generos de Pteropliini semelhantes a *Tricheptasis* Breuning, 1940 (Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **42**(2): 13-30, 14 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. III. Cerambycinae com olhos finamente granulados. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 31-36, 2 figs.
2003. Novos táxons neotropicais de Desmiphorini (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 159 - 166, 6 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. V. Lamiinae com unhas tarsais divergentes. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(2): 167 - 176, 5 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. VI. Lamiinae com unhas tarsais divarcadas ou bífidas. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(3): 255 - 270, 6 figs.
2003. Notas e descrições em *Bisaltes* Thomson, 1868 e *Ptericoptus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(3): 379 - 383, 6 figs.

2003. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae do Pará e do nordeste do Brasil. **Rev. Bras. Zool.**, **20(3)**: 475 – 478, 5 figs.
2004. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(1)**: 55 – 57, 4 figs.
2004. Novas espécies e nota sobre Cerambycidae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(3)**: 325 – 330, 7 figs.
2004. Novos Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Iheringia**, Sér. Zool., **94(3)**: 247 – 252, 6 figs.
2004. Novos táxons em Hemilophini com única carena elitral. **Iheringia**, Sér. Zool., **94(4)**: 381 – 388, 8 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini (Lamiinae) sem carenas nos élitros da região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **49(1)**: 63 – 68, 5 figs.
2005. Contribuição aos Hemilophini da Costa Rica (Lamiinae). **Papéis avulsos de Zoologia**, **45(10)**: 103 – 109, 7 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini da região Neotropical, **Iheringia**, Sér. Zool., **95(3)**: 269 – 279, 17 figs.
2005. Novas espécies e novas ocorrências de *Xenofrea* (Lamiinae) . **Iheringia**, Sér. Zool., **95(4)**: 383 - 388, 7 figs.
2006. Novos Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Colecao F.T. Hovore, Santa Clarita, California. **Rev. Bras. Zool.**, **23(3)**:789-791, 4 figs.
2006. Notas e descrições em Eburini (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia** **96(2)**: 179-184, 5 figs.
2006. Novos taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(2)**: 11-19, 8 figs.
2006. Novos taxons em Hippopsini, Desmiphorini, Xenofreini e Acanthoderini. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(3)**: 21-29, 8 figs.
2006. Novos Taxons em Cerambycini, Thyrsiini e Necydalopsini (Coleoptera, Cerambycinae). **Lambillionea** **106(1)**:702-710, 5 figs.
2007. Novas especies de Neocorini e Pteropliini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(1)**:203-206, 4 figs.
2007. Notas e descrições em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). II Especies novas do genero *Nesozineus*. **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**:631-634, 4 figs.
2007. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). IV Sobre o Genero *Oreodera*. **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**:582-586, 4 figs.
2007. Contribuicao a taxonomia de tres tribos de Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia**, Sér. Zool., **97(1)**: 67-72, 9 figs.
2007. Contribuicao ao conhecimento dos Clytini neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(3)**:346-351, 8 figs.
2007. Descrições de táxons em Hippopsini, Desmiphorini e Pteropliini Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(25)**:349-357, 9 figs.
2008. Novos taxons de Lamiinae Neotropicais Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** **(73)**: 1-9, 6 figs.
2008. Novos Cerambycinae (Cerambycidae) da Regio Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(7)**:49-54, 6 figs.
2008. Novos taxons em Elaphidionini Cerambycinae) e Onciderini (Lamiinae) e novos registros em Cerambycidae. **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**:24-27, 2 figs.
2008. Especies novas de Calliini e Falsamblethiini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Regio Neotropical. **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**:32-35, 6 figs.
2008. Novo genero de Desmiphorini com cinco especies novas (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** **(83)**: 1-10, 6 figs.

2008. *Eranina* Monné (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) e novo genero de Hemilophini. **Rev. Bras. Ent.**, **52(3)**:384-389, 7 figs.
2009. Novos táxons de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Costa Rica e do Brasil. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(9)**:103-107, 3 figs.
2009. *Ucai*, novo gênero de Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) do Brasil. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(7)**:93-95, 1 figs.
2009. Cinco novas especies de Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) da Regiao Neotropical e novos resigtros. **Zoologia** **26(1)**:161-165, 5 figs.
2009. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da colecao Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. IV. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(12)**:145-149, 3 figs.
2009. Novas especies de Hemilophini da America do Sul (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** **97**: 1-10, 8 figures.
2009. *Aleiphaquilon* Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Neocorini): novas ocorrencias, nova especie e chave. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(26)**:339-342, 4 figs.
2010. Novas especies de *Amucallia* e de *Mimolaia* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Calliini). **Les Cahiers Magellanes** **109**: 1-8, 5 figs.
2010. New species of Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) from South America **Insecta Mundi**: **0115**:1-9, 7 figs.
2010. Gênero *Drycothaea* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): chave para espécies, nova combinação, espécies novas. **Papéis Avulsos Zool.** **50(5)**:69-75, 4 figs.
2010. Novas espécies de Prioninae e de Cerambycinae (Cerambycidae) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Ent.** **54(1)**:32-37, 7 figs.
2010. Novos taxons de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) da America do Sul. **Pap. Avuls. Zool.** **50(24)**:385-390, 6 figs.
2010. Novo gênero de Calliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zool.** **50(15)**:233-237, 6 figs.
2010. Novos taxons em Elaphidionini e Eburiini (Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.** **54(3)**:367-371, 6 figs.
2010. Quatro novas especies do Genero *Oncideres* Lacordaire, 1830 da regioao Neotropical (Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 2**:73-78, 4 figs.
2011. Novas especies de Acanthoderini, Onciderini e Pteropliini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) do Brasil e da Bolivia. **Acta Amazonica**:**41(1)**:175-182, 7 figures.
2011. Novas especies de *Esthlogena* s. str. Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.** **55(2)**: 183-186, 5 figures.
2011. Notas, novos registros e novas espécies da coleção de Cerambycidae (Coleoptera) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus. **Rev. Bras. Ent.** **55(3)**:327-332, 6 figures.
2011. Addenda & Corrigenda. Les Cahiers Magellanes N.S. (4):93
2011. Notas e descrições em Oemini, Dodecosini e Elaphidionini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Acta Amazonica** **41(4)**:575-582., 6 figures.
- GALILEO, M.H.M. & M.A. MONNÉ. 2003. Novo genero de Anacolini e descrição dos machos de *Myzomorphus flavipes* e *Poekilosoma carinatipenne* (Prioninae). **Iheringia**, Ser. Zool., **(93)**: 37 - 44, 3 figs

- GANHO, N.G. & R.C. MARINONI. 2003. Fauna de Coleoptera no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Abundância e riqueza das famílias capturadas através de armadilhas malaise. **Rev. Bras. Zool.**, **20**(4): 727 – 736, 4 figs.
- GARNETT, R.T. 1918. An Annotated List of the Cerambycidae of California (Col). **Can. Ent.** **50**:172-177, 205-213, 248-252, 281-284.
- GEMMINGER, M. 1873. Geänderte Namen. **Col. Hefte** **11**:146.
- GEMMINGER, M & E. von HAROLD. 1872. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus.** **9**:2669-2988.
1873. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus.** **10**:2989-3232.
- GEOFFROY, E. L. 1762. **Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique.** Durand. **1**: xxviii + 523 pp., pls I-X.
- GERMAIN, P. 1892. Une excursion entomologique dans la cordillère de Chillan. **Act. Soc. Entomol. Chile**, **2**: clxv-clxvii.
1897. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**:423-459, 1 pl.
1898. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **100**:541-562; 641-676; 723-765; 781-815, 1 pl.
1899. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **104**:249-265, 1 pl.
1900. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **107**:79-104; 859-912, 1 pl.
- GERMAR, E. F. 1821. Neue exotische Käfer beschrieben von C. R. W. Wiedemann u. E. F. Germar. **Mag. Entomol.**, **4**:107-183.
1824. **Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae.** Halae, xxiv + 624 pp., 2 pls.
1839. In F. E. Guérin-Ménéville [Note synonymique sur les cérambycins décrits par M. Germar, dans son *Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae*, Halae, 1824]. **Revue Zool.**, **1839**:329-331.
- GIACOMEL, F. 1976. Nova espécie de *Mallosoma* Serville, 1840. **Dusenía**, **9**(1):1-7, 25 figs.
- GIESBERT, E. F. 1979. A review of the Mexican and Central American species of *Colobothea* Serville. **Coleop. Bull.**, **33**(4): 415-438, 32 figs.
1984. The genus *Ischiocentra* in Central America. **Wasmann J. Biol.**, **42**(1-2):78-83, 1 fig.
1985. Additional species in the genus *Strangalia* in Central America, with a revised key to males. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):273-287, 4 figs.
1985. Two new species of Cerambycinae from Quintana Roo, Mexico. **Coleop. Bull.**, **39**(1):80-85, 2 figs.
1986. A new species of *Strangalia* from Western Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62**(2):140-143, 1 fig.
1987. Additions to the Callichromatini of Central America, with a key to genera and description of a new species of *Xenochroma*. **Coleop. Bull.**, **41**(1):35-40, 1 fig.
1987. The genus *Pachymerola* Bates. **Pan-Pacific Entomol.** **63**(1):43-47, 1 fig.
1987. A new genus and species in the tribe Macrotomini from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.** **63**(2):147-150, 1 fig.
1987. A new genus and two new species of longhorn beetles from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.** **63**(4):359-362, 1 fig.
1987. The tribe Pachypezini : first Central American records, with a new species of *Pachypeza* from Panama. **Coleop. Bull.**, **41**(1):315-318, 1 fig.

1989. A new species and new record in the genus *Neoclytus* Thomson from Panama. **Coleop. Bull.**, **43**(3):269-273, 2 figs.
1989. A new species of *Strangalia* Audinet-Serville from Monteverde, Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.** **65**(4):463-467, 1 fig.
1991. New species and records of Rhinotragini for Central America and Mexico. **Coleop. Bull.**, **45**(4):379-398, 7 figs.
1992. Two new species of Cerambycidae from the State of Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **46**(2):155-159, 2 figs.
1993. New species of Cerambycinae from Guatemala and Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **47**(2):137-149, 4 figs.
1993. A new genus and species of clytine cerambycid from Florida. **Insecta Mundi**, **7**(3):129-131, 2 figs.
1996. A new genus and species in the subfamily Lamiinae, with comments on *Laticranium mandibulare* Lane in Central America. **Insecta Mundi**, **10**(1-4):317-319, 1 fig.
1996. Further studies in the Rhinotragini of Mexico and Central America. **Coleop. Bull.**, **50**(4):321-337, 7 figs.
1997. Further Studies in the Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **1**(1):17-42, 12 figs.
1998. A new genus and species of Hesperophanini from the Dominican Republic. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 75-76.
1998. A review of the genus *Desmiphora* in North America, Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 27-43.
1998. Further studies in the Neotropical Callichromatini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 60-64.
1998. New Iridionini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 44-59.
2001. A new genus and species in the Parmenini from Honduras (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 9-10, 1 fig.
- GIESBERT, E. F. & J. A. CHEMSAK. 1989. The genus *Stenosphenus* Haldeman. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3):269-301, 9 figs.
1993. A Review of the Rhopalophorini of North and Central America. **Insecta Mundi**, **7**(1-2):27-64, 12 figs.
1997. A Review of the genus *Eudercus* LeConte (Tillomorphini). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **49**(8):211-286, 60 figs.
- GIESBERT, E. F. & F. T. HOVORE. 1976. Records and descriptions of some southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(1):95-99, 1 fig.
1989. *Stenochariergus*, a new genus with two new species from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3):348-351, 1 fig.
1998. Descriptions and synonymies in the North American Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 16-23.
- GIESBERT, E.F. & R. L. PENROSE. 1984. Two new purpuricenine longhorns from the Tamaulipan biotic province. **Coleop. Bull.**, **38**(1):59-65, 3 figs.
- GIESBERT, E.F. & J.E. WAPPES. 1999. Further studies in the Lepturini of Central America. Part II. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 8 - 14, 9 figs.
- GIGLIO-TOS, E. 1893. Un nuovo genere di coleotteri longicorni. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(136):1-5, 1 fig.
1893. Sui due genere di coleotteri longicorni *Psygmatercerus* Perty e *Badariottia* G.-Tos. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(142):1-2
- GILMOUR, E. F. 1947. Further new Lamiinae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **83**:187-190, 3 figs.
1950. New and rare Lamiinae. **Longicornia**, **1**:537-556, 10 figs.
1950. New Onciderini. **Rev. Entomol.**, **21**(3):537-544, 3 figs.

1954. Notes on a collection of Prionidae from the Institut Royale des Sciences naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(24):1-48, 9 pls.
1954. Revision of the genus *Sparna* Thomson (Colobothini). **Entomol. Blätt.**, **50**:76-86, 1 pl.
1955. Revision of the genus *Cosmotoma* Blanchard. **Zoologica**, **40**(1):1-25, 15 figs.
1957. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species. **Arq. Biol. Technol.**, **10**(1):3-36, 8 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini. New genera and species from México. **Anal. Inst. Biol.**, **29**(1-2):329-341, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini III. A new subgenus and species of *Lepturges* Bates. **Entomol. Blätt.**, **54**(3):133-140, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini IV. Three new genera and species. **Opusc. Zool. Münch.**, **27**:1-9, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini V). New species of *Lepturges* Bates and *Urgleptes* Dillon. **Opusc. Zool. Münch.**, **28**:1-10, 1 pl.
1959. On the Neotropical Acanthocinini VI. Some new genera and species. **Anal. Soc. Biol.**, **1959**:23-38, 1 pl.
1960. Notes on a collection of Prioninae from the Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. **Abh. Ber. St. Mus. Tierk.**, **25**:1-24, 7 figs., 2 pls.
1960. Some new genera and species of neotropical Acanthocinini. **Acta Biol. Venez.**, **3**(3):43-65, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini VIII. Three new Central American genera and species. **Ciencia**, **20**(3-4):89-96, 1 pl.
1960. On the Neotropical Acanthocinini. The genus *Lepturgantes* Gilmour. **Entomol. Blätt.**, **56**(3):173-181, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini X. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Rev. Biol. Trop.**, **8**(1):1-23, 2 pls.
1961. On the Neotropical Acanthocinini IX. Some new genera and species III. **Studia Entomol.**, **4**(1-4):347-368, 6 figs., 1 pl.
1961. On the Neotropical Acanthocinini. New Mexican *Lepturges* and *Urgleptes*. **Anal. Inst. Biol.**, **31**(1-2):335-347, 1 pl.
1961. The tribe Falsamblethiini. **Entomol. Abh. st. Mus. Tierk.** **26**(17):131-134, 2 figs.
1962. Synopsis of the tribe Aerenicini. **Rev. Biol. Trop.**, **10**(2):123-147, 11 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Ciencia**, **22**(1-2):21-28, 4 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Lepturges* Bates. **Caldasia**, **8**(40):543-571, 3 pls.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and generic revisions. **Beitr. Neotrop. Fauna**, **2**(4):249-293, 4 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some Caribbean genera and species. **Stud. Fauna Curaçao**, **17**(76):57-96, 4 pls.
1963. Some Caribbean Coleoptera Cerambycidae. **Stud. Fauna Curaçao**, **18**(78):75-102, 3 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species II. **Rev. Fac. Agron.**, **3**(2):3-19, 1pl.
1965. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 8 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 559-655.
1966. The Erichson species of *Eburia* and *Eburodacrys* (Hesperophanini). **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **42**(2):163-176, 3 pls.
1968. The Coleoptera Cerambycidae of Curaçao, Aruba and Bonaire. **Stud. Fauna Curaçao**, **25**(100):83-178, 10 pls.
- GIORGI, J.A. 1998. Duas novas espécies de *Clavidesmus* Dillon & Dillon, 1946 (Onciderini), **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **394**: 1-4.

2001. Espécies nova de *Tibiosoma* Martins & Galileo, 1990 (Onciderini). **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **445**: 1-3, 1 fig.
2001. A new genus and species of Onciderini (Lamiinae) from Peru. **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **471**: 1-6, 7 figs.
- GIORGI, J.A. & D.C. CORBETT. 2005. Sinopse do gênero *Xylergates* (Lamiinae, Acanthocinini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95(1)**: 5 – 8, 1 fig.
- GIRARD, M. 1873. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillière et Fils, Atlas, 840 pp.
1885. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillière et Fils, Atlas, 118 pls.
- GISTEL, J. N. F. 1836. *Mesoclastus paradoxus*, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. München, 8, pl. 1.
1837. *Mesoclastus paradoxus*, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. **Faunus**, **1(1)**:54-59, 1 pl.
1848. **Naturgeschichte des Thierreichs für höhere Schulen**. Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung, Stuttgart, xvi + 216 pp., 32 pls.
- GIUGLARIS, J-L. 2010. Présence de *Monneellus rhodopus* (Bates, 1870) en Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Contribution a l'etude des Coleopteres de Guyane** **1**:50-52, 2 figures.
2011. Note sur la capture énigmatique d'un *Cerambyx* en Guyane (Coleoptera, Cerambycidae). **ACOREP – France: Coleopteres de Guyane III**:77, 2 figures.
- GMELIN, J. F. 1790. **Caroli a Linné Systema Naturae**. ed. 13. **1(4)**:1517-2224.
- GNASPINI, P., FRANCINI-FILHO, R.B., & M.R. BURGIERMAN. 2000. Abundance and seasonal activity of beetles in an Atlantic Forest Reservation in São Paulo City (Brazil). **Rev. Bras. Entomol.**, **44(3/4)**: 115-127.
- GOEZE, J. A. E. 1777. **Entomologische Beyträge zu des Ritter Linné zwölften. Ausgabe des Natursystems**. Leipzig, **1**: xvi + 736 pp.
- GORY, H. L. 1831. In F. E. Guérin-Ménéville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftspp., **7**: iv + 5-576, 110 pls.
1832. Trois espèces de coléoptères nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**:383-385.
1832. Hamatichère. *Hamaticherus*, Megerle. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 1.
1832. Anacole. *Anacolus*, Lat. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 31.
1832. Acanthocinus. *Acanthocinus*, Fab. **Mag. Zool.** **2**: pl. 45.
1833. Xestie. *Xestia*, Serville. **Mag. Zool.**, **1833**: pl. 64.
1839. Note monographique sur le genre *Macrodonia*, établi par M. Audinet-Serville, dans sa nouvelle classification des longicornes publiée dans les Annales de la Société entomologique, t. 1. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**8**:124-128, 1 pl.
1844. In F. E. Guérin-Ménéville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftspp., **7**: iv + 5-576, 110 pls.
- GOSLING, D. C. L. 1974. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part I, introduction and the subfamilies Lepturinae and Lamiinae. **Great Lakes Entomol.**, **10(1)**:1-37, 122 figs.
- GOSLING, D. C. L. 1986. Ecology of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Huron Mountains in Northern Michigan. **Great Lakes Entomol.**, **19(3)**:153-162.
- GOSLING, D. C. L. & N. M. GOSLING. 1977. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part II, the subfamilies Parandrinae, Prioninae, Spondylinae, Aseminae, and Cerambycinae. **Great Lakes Entomol.**, **6(3)**:65-84, 61 figs.

- GOUNELLE, E. 1899. Description d'un type nouveau de prionen aberrant **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:6-8, 1 fig.
1899. Note sur le genre *Migdolus* et description de la femelle de *Migdolus Fryanus* Westw. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**:221-222.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Coremia* et tableau synoptique de ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1905**:227-228.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Parozodes* Aurivillius. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1905**:294-296, 1 fig.
1906. Chasses de M. Carlos Bruch dans l'Argentine. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de cérambycides. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1906**:140-142, 1fig.
1906. Note sur deux lamiaires américains placés avec doute dans le genre *Eudesmus* et description de deux genres nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1906**:272-275, 2 figs.
1906. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France**, **75**:1-20, 2 figs., 1 pl.
1907. Note sur les genres *Sphaerion* Serv., *Nephalius* Newm., *Mephritus* Pasc., *Periboëum* Thoms. et *Stizocera* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1907**:238-244.
1908. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale, principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France**, **77**:7-20, 1 pl.
1908. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1908**:28-289.
1909. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, **77**:587-688, 30 figs.
1909. Description d'une nouvelle espèce brésilienne d'*Amphionycha*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1909**:83-85, 1 fig.
1909. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1909**:304-305.
1910. Description de deux espèces nouvelles appartenant au genre *Rhatymoscelis* Th. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1910**:46-48, 1 fig.
1910. Note sur le genre *Compsocerus* Serv. et description de deux espèces inédites appartenant à ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1910**:136-143.
1910. Mission géodésique de l'Equateur. Collections recueillies par le Dr. Rivet. Coléoptères: Cérambycides. **Bull. Mus. Nat. Hist. Natur.**, **16**(1):15-19.
1911. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, **80**:1-150.
1911. Description de quelques espèces nouvelles de *Callichroma* du Brésil méridional. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1911**:165-170.
1911. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de la République Argentine appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1911**:233-236, 1 fig.
1911. Note sur *Halycidocrius Philippii* et *Prionapterus staphylinus* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1911**:319-327, 2 pls.
1912. Description d'une espèce nouvelle du genre *Amphionthe* Bates. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1912**:115-117, 1 fig.
1912. Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle de l'Amérique centrale appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1912**:133-135, 1 fig.
1913. Chasses de M. E. R. Wagner, correspondant du Muséum, dans les provinces du Nord de la République Argentine. Cérambycides nouveaux ou peu connus. **Bull. Mus. Nat. Hist. natur.**, **19**:193-231, 21 figs., 1 pl.

1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 1ere. note. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1913**:386-390, 1 fig.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 2e. note. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1913**:419-423, 1 fig.
- GRAY, G. 1832. In E. Griffith & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, (Insecta, vol. 2) London, **2**:1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: 85, 88, 89, 95, 100, 119).
- GREBENNIKOV V.V., GILL B.D. & VIGNEAULT R. 2010. *Trichoferus campestris* (Faldermann) (Coleoptera: Cerambycidae), an Asian wood-boring beetle recorded in North America. **Coleopt. Bull.** **64**(1):13–20.
- GRESSITT, J. L. 1947. Notes on the Lepturinae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **49**(7):190-192.
1953. Notes on nomenclature and relationships of some Palearctic and Nearctic Lepturinae **Pan-Pacific Entomol.**, **29**(4): 207.
- GUÉRIN-MÉNEVILLE, F. E. 1832. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**:118-201.
1833. Prionaptère. *Prionapterus*, Guérin. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 63.
1838. Insectes du voyage de la Favorite. **Mag. Zool.**, **8**: pls. 225-238.
1838. Insectes coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'Ile de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**:279-286.
1838. Note sur deux espèces nouvelles du genre *Phoedinus*. **Revue Zool.**, **1838**:286-287.
1840. Note sur le genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**:142-143.
1840. Description de deux genres nouveaux de la famille des longicornes. **Revue Zool.**, **1840**:276-277.
1840. Description d'une nouvelle espèce de coléoptère longicorne du genre *Aegoidus* de M. Buquet. **Revue Zool.**, **1840**:334-335.
1840. In H. Dupont, Supplément à la monographie des trachyderides. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 28-38.
1843. Description d'une troisième espèce du genre *Torneutes*. **Revue Zool.**, **1843**:300-301.
1844. **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier, ou représentations d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées de chaque genre d'animaux**. Insectes. J. B. Baillière. **7**: iv + 576 pp., 110 pls. [Cerambycidae, pls. 42-44, 21 May 1831; pls. 45-46, 9 Jul. 1831]
1844. Note monographique sur le genre *Amphidesmus*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 146.
1844. Description de coléoptères nouveaux découverts par M. A. Niéto dans l'intérieur du Mexique. **Revue Zool.**, **1844**:253-262.
1855. Catalogue des insectes recueillis par M. Gaetano Osculati, pendant son exploration de la région équatoriale, sur les bords du Napo et l'Amazone. **Verh. Zool.-Bot. Ges.**, **5**:573-612.
- GYLLENHAL, L. 1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad synonymia insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum**. Scaris. Officina Lewerentziana, 266 pp., 2 color pl.
- HAASE, E. 1891. Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlagen einer natürlichen Systems der Papilioniden. Zweiter Theil: Untersuchungen über die Mimicry. **Bibl. zool.**, **8**:1-161, 14 pls.
- HAGENBACH, J. J. 1822. **Symbola Faunae Insectorum Helvetiae exhibentia vel species novas vel nondum depictas**. **1**: 48 pp., 19 pls.
- HALDEMAN, S. S. 1846. On several new genera and species of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **3**:124-128, 1 fig.

1847. Descriptions of several new species and one new genus of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **3**:149-151.
1847. Material towards a history of the Coleoptera Longicornia of the United States. **Trans. Amer. Philos. Soc.**, **10**:27-66.
1847. Corrections and additions to his paper on the Longicornia of the United States. **Proc. Amer. Philos. Soc.**, **4**:371-376.
1852. Appendix C. Insects. In H. Stansbury, **Exploration and survey of the Valley of the Great Salt Lake of Utah, including a reconnaissance of a new route through the Rocky Mountains**. United States Senate, Washington, pp. 366-379, pls. 9-10.
1853. Descriptions of some new species of insects, with observations on described species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **6**:361-365.
- HAMILTON, J. 1896. *Physocnemum violaceipenne* n. s., *Copris gopheri*, *Spalacopsis filum* and *Ancylocera brevicornis*. **Entomol. News**, **7**(9):286-287.
- HAMMOND, H. E. J. & D. J. WILLIAMS. 2011. A Revision of the Genus *Callimoxys* Kraatz (Coleoptera: Cerambycidae) in America North of Mexico and Review of World Species. **Coleopt. Bull.** **65**(3): 246-289, 15 figures.
- HANLEY, G.A. 2005. Cerambycidae of North Dakota, an atlas and identification guide. **Cyril Moore Sci. Ctr. Sicence Monograph #3**, 105 pp., color illus.
- HARDY, G. A. 1926. Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, **1925**:24-33, pls. 4, 5.
1927. Buprestidae and Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, **1926**: 32-37, 2 pls.
1944. Further Notes on the Cerambycidae of Vancouver Island. **Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia**, **41**:15-18.
1948. Some Beetles of the Families Cerambycidae and Buprestidae from Manning Park, British Colombia. **Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia**, **44**:31-34.
- HARDY, G. A. & W. H. A. PREECE. 1926. Notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(1):34-40.
1927. Further notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island, B. C., with descriptions of some new varieties. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(4):187-193.
1927. Additional notes on some Cerambycidae of Vancouver Island, B. C. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(2):61-67.
- HARRINGTON, W.H. 1899. Ottawa Coleoptera – Cerambycidae. **Ottawa Nat.** **13**(3):59-67.
- HARRIS, T. W. 1837. Characteristics of some previously described North American coleopterous insects, and description of others which appear to be new in the collection of Mr. A. Halsey. **Trans. Nat. Hist. Soc. Hartford** **1**:65-91.
1841. **A report on the insects of Massachusetts, injurious to vegetation**. Cambridge. 459 pp.
- HATCH, M. H. 1930. Records and new species of Coleoptera from Oklahoma and western Arkansas, with subsidiary studies. **Publ. Univ. Okla. Biol. Surv.**, **2**(1):15-26.
1971. **The beetles of the Pacific Northwest**. Univ. Wash. Publ. Biol., Seattle, **16**:1-662, 55 pls.
- HAUSEN, J. F. 1891. Notes entomologiques. Description d'espèces nouvelles. **Naturaliste Can.**, Quebec, **20**(8):155-160.
- HEFFERN, D.J. 1998. Insects of western North America. 1. A survey of the Cerambycidae, or longhorned beetles of Colorado. **Contributions of the C.P. Gillette Museum of Arthropod Diversity, Colorado State Univ.** 32 pp.
1998. Correction to the known distribution of *Prionus (Homaesthesis) simplex* (Casey). **Insecta Mundi**, **12**(3-4): 174.
2001. New records of Cerambycidae from the United States. **Insecta Mundi**, **15**(2): 94.

- HEFFERN, D.J., A. DRUMONT, G. SAMA, Z. KOMIYA, G. TAVAKILIAN & A. SANTOS-SILVA. 2006. Reversal of precedence using the International Code of Zoological Nomenclature to maintain prevailing usage of *Macrotoma* Audinet-Serville, 1832. **Bull. de la Soc. Entomol. de France**, **111**(1): 123 – 127.
- HENSHAW, S. 1885. **List of the Coleoptera of America, North of Mexico**. Philadelphia, Amer. Entomol. Soc. & Geo B. Cresson Press, 4 + 161 p.
1887. First supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **2**(11):213-220.
1889. Second supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **5**(7):127-132.
1895. **Third supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico**. Philadelphia. Amer. Entomol. Soc., P. C. Stockhausen Press, 3 + 62 pp.
- HEQUET, V. 1996. **Longicornes de Guyane**. Silvolab, ORSTOM, Cayenne, 36 pp., 19 pls.
- HERBST, J. F. W. 1799. **Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insecten; nach dem System des Ritters Carl von Linné Bearbeitet**. 8:1-420.
- HEYNE, A. & O. TASCHENBERG. 1907. **Die exotischen Käfer in Wort und Bild**. Leipzig. 25/26: vii + 262 p., 39 pls.
- HEYROVSKY, L. 1952. Popis noveho tesarika z Bolívie-*Oncideres boliviana* sp. n. **Acta Soc. Entomol. Czech.**, **49**(1-2):44-45.
1955. **Faune CSR. Svazek 5. Tesarikoviti** (Cerambycidae). Praha. Ceskosl. Akad. Ved. Sekce biol., 346 pp., 70 figs.
1960. Nueva especie del género *Psalidognathus* Gray, subgénero *Prionocaulus* White del Perú. **Biota**, **3**:162-165, 3 figs.
- HICKS, S. D. 1962. The genus *Oberea* Mulsant, with notes on the taxonomy, variation and host-affinities of many of the species. **Coleop. Bull.**, **16**:5-12, 5 figs.
- HILBURN, D.J. & R.D. GORDON. 1989. Coleoptera of Bermuda. *Florida Ent.* **72**(4):677-687
- HIPPISLEY, W. W. 1922. Notes on northern British Columbian Coleoptera. **Can. Entomol.**, **54**(3):63-66.
- HOEBEKE, E. R. 1978. Catalogue of the Coleoptera types in the Cornell University Insect collection. **Bull. Cornell Univ. Agric. Exp. Stn.**, **8**(3):3-31.
- HOFFMAN, R. L. 1958. The subspecies of *Typocerus lunatus*, a cerambycid beetle. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **60**(5):217-221, 3 figs.
1988. The status of the names *Clytus horridus* LeConte and *Clytus leucozonus* Castelnau & Gory. **Insecta Mundi**, **2**:66-75.
- HOFFMANN, M. 1984. *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini): sinonímias, descrições e chave para as espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):537-545, 30 figs.
- HOPE, F. W. 1834. Descriptions of some hitherto uncharacterized exotic Coleoptera, chiefly from New Holland. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1**:11-20.
1835. Characters and descriptions of several new genera and species of coleopterous insects. **Trans. Zool. Soc. London**, **1**:91-112, pls. 13-16.
1846. Descriptions of a few nondescript species of beetles. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**:181-183, pl. 13.
- HOPPING, G. R. 1928. New Cerambycidae (Coleoptera). **Can. Ent.** **60**:246-247.
1932. A revision of the Clytini of boreal America. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **25**:529-577, 5 pls.
1937. A revision of the Clytini of boreal America. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **30**(3): 438-457, 3 pls.
1943. Observations on *Brachysomida corpulenta* Csy. **Pan-Pacific Entomol.**, **19**(3):119-120.

1945. A new subspecies of *Monochamus notatus*. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia**, **42**:17-18.
- HOPPING, R. 1921. A review of the genus *Monochamus* Serv. **Can. Entomol.**, **53**(11):252-258, 2 pls.
1922. New species of the old genus *Leptura* and allied genera. **Can. Entomol.**, **54**(7): 162 – 166.
1925. New Coleoptera from Western Canada. **Can. Entomol.**, **57**(11):206-208.
1928. Some notes on examination of types of Coleoptera in the LeConte and Casey collections. **Can. Entomol.**, **60**(1):6-8.
1928. New Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **60**(10):246-247.
1931. New Coleoptera from Western Canada III. **Can. Entomol.**, **63**(10):233-238.
1931. Notes on *Pogonocherus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(3):105-106.
1934. A new *Bellamira*. **Can. Entomol.**, **66**(5):115-116.
1935. New Coleoptera from Western Canada V. **Can. Entomol.**, **67**(1):8-9.
1937. The Lepturini of America North of Mexico Part II. **Bull. Nat. Mus. Canada**, **5**:1-42, 6 pls.
1940. New Lepturini. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(1):32-4.
1941. A new species of *Xylotrechus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **17**(1):29-30.
- HOPPING, R. & G. R. HOPPING. 1947. The Lepturini of America North of Mexico. Part III. *Cortodera*. **Entomol. Agric.**, **27**:220-236, 6 figs.
- HORN, G. H. 1860. Descriptions of new North American Coleoptera, in the cabinet of the Entomological Society of Philadelphia. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **12**:569-571, 1 pl.
1875. Synonymical notes and descriptions of new species of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:126-156, 8 figs.
1876. Notes on the coleopterous fauna of Guadalupe Island. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**:198-201.
1876. Synonymy of the Coleoptera of the Fauna Boreali-Americana Kirby. **Can. Entomol.**, **8**(9):166-170.
1878. Notes on some genera of Cerambycidae of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**:41-50.
1878. Contributions to the coleopterology of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**:51-60.
1880. Notes on some genera of Cerambycidae with descriptions of new species. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**:115-138, 1 pl.
1880. List of the Coleoptera described by Mr. J. H. B. Bland with their synonymy. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: x-xii.
1881. Two new species of *Desmocerus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **9**: vii-vlii.
1882. Note on *Cyllene pictus* and *robiniae*. **Can Entomol.**, **14**(12):240.
1883. Miscellaneous notes and short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**:269-312.
1883. Synonymical note on *Callimus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**: xi-xii.
1884. Synonymical notes. **Can. Entomol.**, **16**(8):147-148.
1884. In C. W. Leng, Synopses of Coleoptera. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(1):7-11.

1885. Descriptions of some new Cerambycidae with notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**:173-197.
1885. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **1**(1):5-9.
1885. Synonymical notes No. 2. **Entomologica Amer.**, **1**(5):88-90.
1885. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(7):130-133.
1886. A review of the species described by Olivier in the "Entomologiae". **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**:135-144.
1886. Notes from the Museum at Cambridge. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**: xi-xvi, 12 figs.
1888. Additional notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**:300-301.
1889. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **5**(10-11):198-199, 212.
1890. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(5):97-98.
1891. New species and miscellaneous notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **18**:32-48, 1 fig., 1 pl.
1893. Miscellaneous coleopterous studies. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **20**:136-144.
1894. The Coleoptera of Baja California. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (2)**4**:302-449, pls. 7-8.
1895. Coleoptera of Baja California (supplement I). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (2) **5**:225-259, pl. 20.
1895. *Vesperoctenus flohri* Bates. **Entomol. News**, **6**:114-115.
- HOVORE, F. T. 1979. A new subspecies of *Megacheuma brevipennis* (LeConte) from southeastern California. **Coleop. Bull.**, **33**(4):459-463, 2 figs.
1980. A new genus and species of Cerambycidae from southern Texas. **Coleop. Bull.**, **34**(1):115-119, 1 fig.
1981. Two new species of *Prionus* (*Homaesthis*) from the southwestern United States, with notes on other species. **Coleop. Bull.**, **35**(4):453-457, 2 figs.
1983. Taxonomic and biological observations on southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **37**(4):379-387.
1987. A new genus and species of Cerambycidae from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2):151-154, 1 fig.
1987. A Review of the genus *Coleomethia* Linsley. **Wasmann J. Biol.** **45**(1-2):6-15, 2 figs.
1988. Additions to the cerambycid beetle fauna of Baja California, Mexico: records and descriptions. **Wasmann J. Biol.**, **46**(1-2):1-29, 4 figs.
1989. Records and descriptions of Costa Rican Cerambycidae, Part I: the Turrialba Valley. **Insecta Mundi**, **3**(4):249-260, 6 figs.
1992. A New Genus and Species of Flightless Longhorned Beetle from Central America. **Insecta Mundi**, **6**(1):37-41, 1 fig.
1998. Review of the genus *Sangaris* for Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 65-74.
1998. Two new species of Central American *Lagocheirus*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 1-5.
- HOVORE, F. T. & J. A. CHEMSAK. 1980. A review of the Mexican and Central American species of *Obrium* Dejean. **Coleop. Bull.**, **34**(1):31-54, 14 figs.
2005. New Latin American Lepturini, with new country records for Honduras & Ecuador. **Les Cahiers Magellanes**, **#47**: 1-23, 10 figs.

2005. Three new species of *Ceralocyna* Viana, 1971, from Mexico and Ecuador (Cerambycinae, Trachyderini, Ancylocerina). **Folia Entomol. Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 45 – 53, figs.
2006. New species of *Hemilissopsis* Lane, 1959 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidionini). **Zootaxa**, **1340**: 45-49, figs.
- HOVORE, F. T. & E. F. GIESBERT. 1974. Two new species of Cerambycidae from southern California. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2):139-144, 5 figs.
1976. Notes on the ecology and distribution of western Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(4):349-360.
1990. The genus *Pronuba* Thomson in Central America (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):79-794, 1 fig.
1998. New species and records of Agapanthiini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 77-81.
- HOVORE, F.T. & J.D. MCCARTY. 1998. Records and descriptions of Mexican and Central American species of *Polyrhaphis*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 6-15.
- HOVORE, F. T. & R. L. PENROSE. 1982. Notes on Cerambycidae co-inhabiting girdles of *Oncideres pustulata* LeConte. **Southwestern Nat.**, **27**(1):23-27.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & E. F. GIESBERT. 1978. Notes on North American Cerambycidae. **Entomol. News**, **89**(2-3):95-100.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & R. W. NECK. 1987. The Cerambycidae or longhorned beetles of Southern Texas: a faunal survey. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **44**(13):283-334, 20 figs.
- HOVORE, F.T. & A. SANTOS-SILVA. 2004. Notes and descriptions of Neotropical Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 49 – 54, 9 figs.
2007. Novas especies de *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(5): 75-96, 56 figs.
2007. Variacao do colorido elitral, nova especie e novos registros em *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(8): 113-125, 26 figs.
- HOVORE, F. T. & V. H. TOLEDO. 2006. Review of the genus *Sympagus* Bates, 1881 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa** **1252**: 49–61, figs.
- HOVORE, F. T. & R. H. TURNBOW, Jr. 1984. A new species of *Prionus* (*Homaesthesis*) from the Monahan Sandhills of western Texas. **Entomol. News**, **95**(1):1-4, 4 figs.
- HOVORE, F. T. & W. H. TYSON. 1983. A new species of *Lepturges* from southern Texas **Coleop. Bull.**, **37**(4):349-352, 2 figs.
- HOWDEN, H. F. 1959. A new species of *Anoplodera* Mulsant in the *mutabilis-aspera* group **Can. Entomol.** **91**(3):157-160.
1959. Descriptions of two new species of *Cyrtinus* LeConte, with a key to the New World Cyrtinini. **Can. Entomol.**, **91**(6):373-375.
1960. Two new species of *Cyrtinus* LeConte. **Can. Entomol.**, **92**(3):173-177, 4 figs.
1970. Jamaican *Cyrtinus*, with descriptions of two new species. **Can. Entomol.**, **102**(10):1312-1316, 4 figs.
1973. New species of *Cyrtinus* from Mexico and Venezuela. **Can. Entomol.**, **105**(4):595-597, 5 figs.
- HOWDEN, H. F. & A. HOWDEN. 2001. *Tetrops praeusta* (L.), a potential pest? *Insecta Mundi*, **14**(4): 220.
- HRABOVSKY, M. 1987. On *Anelaphus* Linsley, 1936 - One new species and two new combinations (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1):135-137, 1 fig.

- HUBWEBER, L. & M. SCHMITT. 2010. Differences in genitalia structure and function between subfamilies of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae). **Genetica** **138**:37-43, 9 figs.
- HUEDEPOHL, K. E. 1979. Revision der Gattung *Oxymerus* Serville (Trachyderini). **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **28**:9-74, 13 figs., 2 color pls., 5 maps.
1984. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4):409-410, 1 fig.
1985. Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **33/34**: 1-167, 57 figs.
1985. Eine neue Art der Gattung *Prionocalus* White, 1845, aus Ecuador. **Entomofauna**, **6**(11):117-127, 4 figs.
1987. Nachtrag zur Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **35/36**:199-202, 3 figs.
1988. Sobre o gênero *Eusapia* Gounelle, 1909 (Hesperophanini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):525-528, 4 figs.
1989. Nova espécie do genero *Distenia* Mulsant. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(2):357-358, 1 fig.
- ILLIGER, J. C. W. 1804. Familien, Gattungen und Horden der Käfer von Latreille. **Mag. Insektenk.**, **3**:1-145.
- IVIE, M. A. 1985. The generic placement of *Xixuthrus domingoensis* Fisher. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(3):246-250, 8 figs.
1985. Nomenclatorial notes on West Indian Elaphidiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):303-314, 14 figs.
1985. Synonymy in West Indian Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4):315-317.
- IVIE, M. A. & J. A. CHEMSAK. 1983. Synonymy in West Indian *Ecyrus* LeConte (Pogonocherini). **Coleop. Bull.**, **37**(3):199-202.
- IVIE, M. A. & M. L. SCHWENGEL-REGALA. 2007. The *Elaphidion* Audinet-Serville of the Puerto Rican Bank: new species, distributions, taxonomic corrections, and a key to species (Coleoptera: Cerambycidae: Elaphidiini). **Zootaxa** **1503**: 55-68, 21 figs.
- JACQUELIN du VAL, P. N. C. 1857. In R. de la Sagra, **Histoire Physique, Politique et Naturelle de l'Ile de Cuba**. **7**:1-328.
- JAKOBSON, G. G. 1899. Coleoptera palaeartica nova et parum cognita. **Ann. Mus. St. Petersburg.**, **4**:39.
1924. Annotationes synonymicae et systematicae de coleopteris. **Rev. russ. Entomol.**, **18**:237-24.
- JEKEL, H. 1861. Observations suggérées par les notes de M. Chevrolat sur les cérambycides de M. Thomson. **J. Entomol.**, **1**:255-262.
- JENIS, I. & A. SANTOS-SILVA. 2010. Redescription of the female of *Physopleurus dohrnii* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes NS** **2**:39-47, 12 figures.
- JOLY, L. J. 1985. El género *Sydax* Lacordaire en Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **4**(6):45-50.
1990. Los Ibidionini de la expedición at Cerro de la Neblina, Venezuela. **Revista de la Facultad de Agronomía, Maracay**, **16**: 207 - 218.
1991. Sinopsis de la tribu Ibidionini en Venezuela. **Acta Terramaris** **4**:1-84, 111 figs.
1992. *Eburodacrys bilineata*, nueva especie de Cerambycidae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **7**(2):139-143, 1 fig.
1999. El género *Praxithea* Thomson, 1864, en Venezuela (Torneutini). **Boln. Entomol., venez., n.s.** **10**(2): 177 - 196.
2000. Revisión de las especies venezolanas del género *Achryson* Audinet-Serville (Achrysonini). **Bol. entom. venez.** **15**(2): 147-179, 21 figs.
2010. El género *Obrium* Dejean, 1821 (Coleoptera, Cerambycidae, Oabriini) en Venezuela **Pap. Avuls. Zool.** **50**(46):701-707, 4 figs.

- JOLY, L. J. & A. MARTINEZ. 1981. Contribución al conocimiento del género *Nyssicus* Pascoe (Sphaerionini). **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **1**(8):99-113, 10 figs.
- JOLY, L. J. & C. J. ROSALES. 1990. Los Cyrtinini de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **5**(20):205-216, 9 figs.
- JORDAN, K. 1895. On some new species of Coleoptera in the Museum of the Hon. Walter Rothschild. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**15**:218-222.
- JOUTEL, L. H. 1902. A new species of *Saperda*. **Entomol. News**, **13**(2):33-34, 1 pl.
1911. *Phymatodes lengi* Joutel. **J. New York Entomol. Soc.**, **19**(3):200.
- JULIO, C.E.A. 1997. Descrições, sinonímia, novo status, novas combinações e chave para as espécies Brasileiras de *Oxycoleus*. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #381, 11 PP.
1998. *Scleronotus*: espécies novas e transferências. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #386, 15 pp.
1999. Revisão do Gênero *Scleronotus* White, 1855 (Coleoptera, Lamiinae, Acanthoderini). **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #406, 1-35, 121 figs.
2002. Revisão do gênero *Cyclopeplus* Thomson (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **19**(Suppl. 2): 93-102, 5 figs.
2002. Revisão do gênero *Gounellea* Lane (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **19**(Suppl. 2): 103-111, 4 figs.
2003. Sinopse do gênero *Phacellocerina* Lane, 1964 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 137-140, 2 figs.
2003. Sobre *Gymnocerus* Audinet-Serville, 1835 (Lamiinae, Anisocerini) e gêneros relacionados. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 141-145, 4 figs.
2003. Revalidação de Mauesini (Lamiinae), transferência de gêneros, sinônímias e novos táxons. **Iheringia**, Sér. Zool., (93): 49 - 58, 8 figs
2003. Revisão do gênero *Natagaima* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 75 - 80, 3 figs
2003. Revalidação do gênero *Demophoo* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(2): 139 - 142, 1 fig
2003. Revisão do gênero *Satipoella* (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(2): 143 - 148, 3 fig
2003. Revisão do gênero *Anisocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(2): 149-153, 2 figs.
2005. *Parachalastinus* Galileo & Martins: espécie nova e chave para identificação. **Rev. Bras. Zool.**, **22**(1): 19 - 22, 4 figs.
- JULIO, C.E.A., J.A. GIORGI & M.A. MONNÉ. 2000. Os tipos primários de Cerambycidae (Coleoptera) da coleção do Museu Nacional - Rio de Janeiro. **Publ. Avulsas do Museu Nacional**, No. **84**, 1 - 54.
- JULIO, C.E.A. & M.A. MONNÉ. 2001. *Onychocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Anisocerini): espécies novas e chave para identificação. **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **443**: 1-8, 8 figs.
2001. Sinopse dos gêneros *Scopadus* e *Omosarotes* (Cyrtinini). **Iheringia Ser. Zool.**, (91): 101-107, 5 figs.
2005. Revisão do gênero *Sympleurotis* Bates (Lamiinae, Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(3): 392 - 396, 4 figs.
2005. Novo gênero de Acanthoderini (Lamiinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49**(4), 446-447.
- KIRBY, W. 1818. A century of insects, including several new genera described from his cabinet. **Trans. Linn. Soc. London**, **12**:375-453, 3 pls.
1834. **Centurie d'insectes contenant plusieurs genres nouveaux décrits dans sa collection**. Paris. Lequien fils, 92 pp., 4 pls. (notes of Chevrolat, Dejean, Lequien, Percheron, Guérin-Méneville and Audinet Serville).

1837. The Insects. Coleoptera. In J. Richardson, W. Swainson, and W. Kirby, **Fauna Boreali Americana; or the Zoology of the Northern Parts of British America: containing descriptions of the objects of natural history collected on the Late Northern Land Expedition, under the command of Captain Sir John Franklis, R. N.** Norwich, Josiah Fletcher. 249 pp.
- KIRK, H. B. & J. N. KNULL. 1926. Annotated list of the Cerambycidae of Pennsylvania. **Can. Entomol.**, **58**(1):21-26; (2):39-46.
- KIRSCH, T. F. 1870. Beitrage zur Käferfauna von Bogotá. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **14**:337-378.
1875. Beitrage zur Kenntnis der Peruanischen Käferfauna auf Dr. Abendroths Sammlungen basirt (Fünftes Stück). **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **19**(2):241-304.
1889. Coleopteren gesammelt in den Jahren 1868-1877 auf einer Reise durch Süd Amerika von Alphons Stübel. **Abh. Berl. Zool. Mus.**, **4**:1-58.
- KLUG, J. C. F. 1825. Entomologiae Brasilianae specimen alterum, sistens insectorum coleopterorum nondum descriptorum centuriam. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, **12**(2):421-476.
1829. **Preis-Verzeichniss vorräthiger Insectendoubletten des Königl. zoologischen Museums der Universität.** Berlin, 18 pp.
- KNAUS, W. 1925. Three new forms of Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **1**:182-183.
- KNULL, J. N. 1918. A new species of *Eupogonius* from Penna. **Entomol. News**, **29**(4):132-133.
1927. Descriptions of Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **38**:115-118.
1928. Two new Cerambycidae. **Entomol. News**, **39**(1):11-13.
1928. A new species of *Batyle*. **Entomol. News**, **39**:126.
1930. Notes on Coleoptera No. 2. **Entomol. News**, **41**(3):82-86; (4):101-102.
1932. Notes on Coleoptera No. 3. **Entomol. News**, **43**(3):62-67.
1934. Five new species of Coleoptera (Cleridae, Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45**(1):9-13.
1934. Two new Arizona Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45**(3):68-70.
1934. Notes on the Coleoptera No. 4. **Entomol. News**, **45**(8):207-212.
1934. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **34**(5):333-336.
1935. Four new Texas Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46**(4):96-99.
1935. New Coleoptera (Cebionidae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46**(7):189-193.
1936. Five new southwestern Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **47**(4):105-108.
1937. Notes on Coleoptera with descriptions of new species (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **48**(2):36-42.
1937. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **37**(5):301-309, 1 pl.
1938. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **31**(2):135-143, 1 pl.
1940. Four new species of western Coleoptera (Cleridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33**:555-559, 6 figs.
1941. A new species of *Haplidus*. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34**(2):317.
1941. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34**(4):691-695, 1 pl.

1941. Nine new Coleoptera (Plastoceridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **41**:381-388, 1 pl.
1942. New Cerambycidae with notes. **Entomol. News**, **53**(8):224-227.
1944. New Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **44**(2):90-93, 1 pl.
1946. The long-horned beetles of Ohio. **Bull. Ohio Biol. Surv.**, **39**:133-354, 29 pls.
1947. Two new *Stenosphenus*. **Entomol. News**, **57**(10):253-255.
1947. New North American Coleoptera (Buprestidae, Schizopodidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **47**(2):69-73, 1 pl.
1948. New genus and species of Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **48**(2):82-83, 1 fig.
1949. New Coleoptera with notes (Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **49**(3):102-104, 1 pl.
1950. New Coleoptera with notes II (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **61**(4):89-92.
1954. A new *Euryptera* and notes on other Cerambycidae. **Ohio J. Sci.**, **54**(2):129-130.
1954. A new North American *Eupogonius* with notes. **Entomol. News**, **65**(5):127-128.
1955. A new species of *Obrium* from Tennessee. **Entomol. News**, **66**(5):139.
1955. A new species of *Aneflus* from Arizona. **Entomol. News**, **66**(8):221-222.
1956. A new species of *Typocerus* from Florida. **Ohio J. Sci.**, **56**(6):338.
1958. A new species of *Conosphaeron* from Arizona. **Entomol. News**, **69**(7):185-186.
1958. One new species and one subspecies of Cerambycidae from Texas. **Ohio J. Sci.**, **58**(5):282.
1959. A new subspecies of *Typocerus brunnicornis* LeConte. **Ohio J. Sci.**, **59**(1):47, 1 fig.
1960. A new subspecies of *Cacoplia nebulosa* (Hald.). **Entomol. News**, **71**(5):116.
1960. A new species of *Elaphidion* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **60**(1):7.
1962. Three new species of long-horned beetles from southern Texas with a key to the genus *Obrium*. **Ohio J. Sci.**, **62**(2):105-107, 2 figs.
1966. Two new North American species of *Smodicum* Lacordaire. **Entomol. News**, **77**:136-139.
1968. A new species of *Batyle* from Utah. **Ohio J. Sci.**, **68**(4):233-234, 1 fig.
1975. A new species of *Mecas* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **75**(3):130-131, 1 fig.
- KOLBE, J. 1888. Ueber lokale Abänderung weit verbreiteter Thiere. **Entomol. Nachr.**, **14**:177-186.
1893. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **54**:241-290.
1894. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **55**:11-50.
- KRAATZ, G. 1863. Ueber einige zum Theil neue Cerambyciden-Gattungen. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **7**: 97-108, pl. 4, figs. 3-6.
1871. Sur quelques genres de Cerambycides en partie nouveaux. **Abeille**, **6**:393-400.

- KRYNICKY, J. 1834. Enumeratio Coleopterorum Rossiae meridionales et praecipus in Universitatis in Caesareae Charcoviensis circulo obvenientium, quae annorum 1827-1831 spatio observavit. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **7**:166-173.
- KUSCHEL, G. 1955. Una nueva especie de *Cheloderus* Castelnau. **Rev. Chil. Entomol.**, **4**:251-254, 1 fig.
- LACEY, L. 1949. Descriptions of three new longicorn beetles with a key to the species belonging to the genus *Nyssicus*. **Amer. Mus. Novit.**, **1439**:1-9.
- LACKERBECK, K. 1998. Neue und wenig bekannte Prioninae. **Entomofauna**, **19** (32): 517-524.
- LACORDAIRE, J. T. 1830. Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amérique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**:185-291; **21**:149-194.
1869. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes.** Paris. Librairie Encyclopédique de Roret., **8**:1-552; **9**(1):1-409.
1872. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, **9**(2):411-930.
1876. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, Atlas, 47 pp., 134 color pls.
- LAICHARTING, J. N. von. 1784. **Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler-Insecten.** II Theil. Zürich. Johann Caspar Füessly, pp. 1-176.
- LAMEERE, A. A. 1883. Liste des cérambycides, décrits postérieurement au catalogue de Munich. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **26**:1-78.
1884. Longicornes recueillis par feu Camille Van Volxem au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:83-99.
1884. Matériaux pour la fauna des Petites-Antilles. Longicornes recueillis par M. Purves a Antigua. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:100-101.
1884. Longicornes des voyages du Dr. E. Fromont au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:102-104.
1884. Matériaux pour servir a la faune de la République de Venezuela. Longicornes nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**:105-111.
1885. Note sur quelques Prionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: ix-xiii.
1885. Note sur quelques longicornes du Paraguay. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: lxi-lxii.
1887. Le genre *Rosalia*. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **31**:159-174, pl. 3.
1890. Un type nouveau de prionide souterrain. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: cxxi-cxxiii.
1890. Note sur quelques sphérionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: clxx-clxxiii.
1893. Voyage de M. E. Simon au Venezuela (Decembre 1887-Avril 1888). 23e. mémoire, longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **62**:273-280.
1900. Coléoptères. Cerambycidae. Diagnoses d'insectes recueillis par l'expédition antarctique belge. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **44**:112.
1901. Étude sur la Phylogénie des Longicornes. Première communication préliminaire. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **45**:314-323.
1902. Révision des prionides (Première mémoire - Parandrinés). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:59-111.
1902. Révision des prionides (Deuxième mémoire - Anoploderminés). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:191-225.

1902. Révision des prionides (Troisième mémoire - Spondylines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**:303-334.
1902. Révision des prionides (Quatrième mémoire - Sténodontines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **9**:63-110.
1903. Révision des prionides (Cinquième mémoire - *Olethrius*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:129-140.
1903. Révision des prionides (Sixième mémoire - *Basitoxus*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:213-224.
1903. Révision des prionides (Septième mémoire- Macrotomines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **11**:1-216.
1903. Révision des prionides (Huitième mémoire - Mécosarthrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**:307-320.
1904. Révision des prionides (Neuvième mémoire - Callipogonines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**:7-78.
1904. Révision des prionides (Dixième mémoire - Titanines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**:309-352.
1909. Révision des prionides (Treizième mémoire – Derancistrines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **17**:1-70.
1910. Révision des prionides (Seizième mémoire- Prionines III). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**:272-292.
1910. Révision des prionides (Dix-septième mémoire - Prionines IV). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**:368-383.
1911. Révision des prionides (Dix-huitième mémoire - Prionines V). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **55**:260-277.
1912. Révision des prionides (Vingtième mémoire - Prionines VII). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **56**:185-260.
1912. Révision des prionides (Vingt-et-unième mémoire Anacolines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **21**:1-188.
1913. **Coleopterorum Catalogus**, pars 52, Cerambycidae: Prioninae. Berlin, W. Junk, 108 pp.
1915. Note sur quelques Prioninae de la collection Em. Gounelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, **84**:283-286.
1915. Note sur les Prioninae du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, **21**:51-63.
1916. Trois Prioninae nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1916**:233-235.
1919. **Genera Insectorum**, Coleoptera, Fam. Cerambycidae, Subfam. Prioninae. **172**:1-189, pls. 1-8.
1920. Prioninae nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **60**:137-145.
- LANE, F. 1936. Algumas notas sobre o gênero *Rhathymoscelis* Thoms. e descrição de uma espécie nova. **Rev. Mus. Paulo**, **20**:765-775, 2 pls.
1937. Esboço monographico dos Anoplodermideos. **Rev. Mus. Paulo**, **23**:153-223, 9 pls.
1938. Descrição de uma espécie nova do gênero *Prionapterus* Guérin, 1832, in **Livr. Jub., Prof. L. Travassos**, p. 263-267, 1 pl.
1938. Notas sobre Lamiideos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae). **Rev. Mus. Paulo**, **23**:631-642, 1 pl.
1938. Uma nova espécie do gênero *Macropophora* Thomson, 1864 (Lamiidae). **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(1-2):49-51, 1 fig.
1938. Revisão do gênero *Praxithea* Thomson, 1864. **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(3-4):85-97, 2 pls.
1938. Notas sobre Lamiideos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae) II. **Bol. Biol.**, (N. S.), **3**(3-4):107-112, 1 pl.
1939. Descrições de Longicórnios neotrópicos (nota prévia). **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(1):73-78.
1939. Notas sobre Lamiideos neotrópicos (Col., Lamiidae) III. **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(3):473-479, 2 pls.
1940. Nota sobre *Brachychilus consobrinus* F. Lane, 1939. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **44**:126-130, 1 fig.

1940. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Serville, 1833. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** 1:1-4.
1940. Três novas espécies do gênero *Antodice* Thomson, 1864. **Rev. Entomol.**, 11(1-2):401-406.
1941. Sobre o genero *Poekilosoma* Serville, 1832, com a descrição de uma nova espécie. **Arch. Inst. Pesq. Agron.**, 3:149-156, 1 fig.
1942. Notas sobre as espécies de *Sternacanthus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, 2(4):477-486, 1 pl.
1943. Descrição do alótipo de *Metopocoilus picticornis* Melzer, 1923 e notas sobre as outras espécies do gênero. **Arq. Mus. Parana.**, 3:95-108, 1 pl.
1943. Um novo gênero e espécie de Acanthocininae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 3(19):261-264.
1949. Cerambicideos neotrópicos I. Sobre algumas espécies de Torneutinae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 9(3):33-46, 2 pls.
1950. Cerambicideos neotrópicos II. Sobre a posiao sistemática de alguns gêneros. **Arq. Zool.**, 8(5):363-378, 2 pls.
1950. Cerambycoidea Neotropica nova I. **Dusenía**, 1(2):91-104, 4 figs.
1951. Cerambycoidea Neotropica nova II. **Dusenía**, 2(1):1-20, 1 pl.
1954. Notas sinonímicas I. *Lycodesmus* Melzer, 1927 - *Ites* Waterhouse, 1880. **Rev. Bras. Entomol.** 1:195-201, 2 figs.
1955. Notas sinonímicas II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 12(2):265-280, 4 figs.
1955. Cerambycoidea Neotropica nova III. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 12(13):281-296, 4 figs.
1956. Cerambycoidea Neotropica nova IV. **Dusenía**, 7(1):1-31, 1 pl.
1957. Dos nuevas espécies de Anisocerini. **Neotropica**, 3(12):65-69.
1957. Duas novas espécies de *Xylergates* Bates e descrição do alotipo de *Carphina assula* (Bates, 1864). **Publ. Inst. Pesq. Agron.**, (N S.) 4:1-31, 2 figs.
1958. A new neotropical genus of Ischiolonchini. **Amer. Mus. Novit.**, 1889:1-17, 2 figs.
1958. The neotropical genus *Cryptocranium* Serville, with the description of a new species. **Amer. Mus. Novit.**, 1916:1-10, 2 figs.
1959. Three new genera of Ibdionini. **J. New York Entomol. Soc.**, 67:13-19, 1 fig.
1959. Remarks on Dr. Breuning's revision of the Lamiids. **J. New York Entomol. Soc.**, 67:21-25.
1959. Un nuevo género de Ischiolonchini. **Neotropica**, 5(18):83-84.
1959. Two new species of *Ischnolea* Thomson, 1860. **Studia Entomol.**, 2(1-4):219-224, 2 figs.
1959. Cerambycoidea Neotropica nova V. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 13(21):251-264, 3 figs.
1959. Novas espécies de Piezocerini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 13(25):303-309, 2 figs.
1959. Nova subfamilia de Lamiidae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 13(26):311-316, 1 fig.
1960. On the identity of *Plistonax albolinitus* (Bates, 1861). **Papéis Avulsos Dep. Zool.** 14:47-51, 1 fig.
1964. Novos gêneros e espécies de Anisocerini. **Studia Entomol.**, 7:179-200.
1965. Cerambycoidea Neotropica nova VI. **Studia Entomol.**, 8(1-4): 269-336, 5 figs.

1965. La revalidación de *Rumacón canescens* (Bruch, 1926). **Neotropica**, **11**(35):41-45.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(19):231-235.
1966. Novos gêneros e espécies de Anisocerini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(20):237-243.
1966. Novos e gêneros e espécies de Hemilophini I. Gêneros com antenas de 12 artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(21):245-249.
1966. Novas espécies do gênero *Eulachnesia* Bates, 1872. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(24):271-275.
1966. Novos gêneros e espécies de Hemilophini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(26):281-289.
1966. Notas sinonímicas III. Sobre a identidade de *Acanthoibidion venezuelensis* F. Lane, 1951, com *Piezocera chevrolatii* White, 1855. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(2):37-41, 1 fig.
1966. Novas espécies de Torneutini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(10):129-140.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(10):129-140.
1970. Notas sinonímicas IV. Sobre a identidade do gênero *Mielkea* Zajciw, 1965, com *Gigantotrichoderes* Tippmann, 1953. (Torneutini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):9-10, 1 fig.
1970. Notas sinonímicas V. Sobre alguns sinónimos nas tribos Acanthoderini e Acanthocinini. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):31-32.
1970. Uma nova espécie do gênero *Haruspex* Thomson, 1864 (Piezocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):59-60.
1970. *Beaveria nacta*, gen. n., sp. n. de Purpuricenini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(7):51-55.
1970. Nota sobre *Ommidion modestum* Newman, 1840. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(10):73-82, 2 figs.
1970. Nota sobre *Zonotylus interruptus* (Olivier, 1790). **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):563-570, 4 figs.
1970. Cerambycoidea Neotropica nova VII. **Studia Entomol.**, **13**(1-4):369-428.
1971. Notas sinonímicas VI. Sobre a identidade de *Cyrtinacantha mirabilis* Zajciw, 1970 com *Acanthomerosternoplón paradoxum* Tippmann, 1955. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):5.
1971. Uma nova espécie do gênero *Woytkowskia* Lane, 1966 (Hemilophini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):37-38, 3 figs.
1972. Cerambycoidea Neotropica nova VIII. **Studia Entomol.**, **15**(1-4):352-382, 4 figs.
1972. Notas sobre o gênero *Batus* Thunberg, 1822. **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(10):71-74.
1972. Notas sobre o gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Arq. Inst. Biol.**, **39**(2):81-84, 4 figs.
1973. Cerambycoidea Neotropica nova IX. **Studia Entomol.**, **16**(1-4): 371-438, 4 figs.
1973. Notes on the tribe Gryllcini. **Studia Entomol.**, **16**(1-4):463-480, 8 figs.
1973. A few remarks on Dr. Lawrence S. Dillon's revision of the genus *Lagocheirus*. **Studia Entomol.**, **16**(1-4):529-533.
1973. Um novo gênero de Ibidionini. **Rev. Agric.**, **48**(4):149-154, 2 figs.
1973. Duas novas espécies do gênero *Dolichopterus* Tippmann, 1953. **Rev. Bras. Entomol.** **17**(16):114, 2 figs.
1973. Notas sinonímicas VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(21):137-143.
1973. Nota sobre *Sphecomorpha chalybea* Newman, 1838. **Atas Soc. Biol.**, **17**(1):23-25, 8 figs.

1974. Descrição de nova espécie de *Rhaphiptera* Serville, 1835, e notas sobre *R. punctulata* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3):93-99, 4 figs.
1974. A synopsis of Dr. Gilmour's synopsis of the tribe Aerenicini. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):349-377, 20 figs.
1974. Sobre a designação de alguns lectótipos de longicórnios descritos em nota prévia em 1939. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):378-382.
1974. Designação de lectótipos de algumas espécies de *Rhathymoscelis* Thomson, 1860. Descrição de uma nova espécie e separação de outras duas em gênero distinto. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):513-532, 10 figs.
1974. Notas sinonímicas VIII. **Studia Entomol.**, **17**(1-4):533-541.
1975. Notas para uma revisão dos Anisocerini II. O gênero *Trigonopeplus* White, 1855. **Studia Entomol.**, **18**(1-4):383-400, 4 figs.
1976. Cerambycoidea Neotropica nova X. **Studia Entomol.**, **19**(1-4):451-460, 4 figs.
1977. *Grossmannia alphoides*, gen. n., sp. n. de Acanthoderini. **Anais Soc. Entomol. Brasil** **6**(1):3-6, 1 fig.
1977. Uma nova espécie de *Oncideres* Serville, 1835. **Rev. Agric.**, **52**(4):233-236, 1 fig.
1978. Novas espécies do gênero *Polyrhaphis* Serville, 1835. **Studia Entomol.**, **20**(1-4):63-74, 6 figs.
1978. Alguns esclarecimentos sobre a tribo Lissonotini. **Studia Entomol.**, **20**(1-4): 75-88, 6 figs.
- LANE, F. & U. R. MARTINS. 1965. Nova espécie de *Coccoderus* Buquet, 1840. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **18**(2):17-20, 1 fig.
- LANE, F. & A. F. PROSEN. 1961. *Esmia seabrai* sp. nov. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3):131-132, 1 fig.
- LAPORTE, F. L. N. (Comte de Castelnau). 1832. Mémoire sur cinquante espèces nouvelles ou peu connues d'insectes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**:386-415, 448.
1840. **Histoire Naturelle des Insectes Coléoptères**. **2**:1-563, 36 pls.
- LAPORTE, F. L. N. & H. L. GORY. 1835. **Monographie du genre Clytus. Histoire naturelle et iconographie des insectes coléoptères, publié par monographies séparées**. **3**:1-124, 20 pls.
- LARA, E. F. & P. D. SHENEFELT. 1964. Three new Costa Rica Cerambycidae collected on cacao. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **57**:437-443, 14 figs.
1966. *Colobothea distincta* on cacao: Notes on its morphology and biology. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **59**(3): 453-458, 20 figs.
- LATREILLE, P. A. 1804. **Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Crustacés et des Insectes**. Paris. Imprimerie de F. Dufart. **11**:1-422, 3 pls.
1807. **Genera Crustaceorum et Insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, iconibus exemplisque plurimus explicata**. Paris & Argentorat. Amand Koenig. **2**:1-280; **3**:1-258.
1809. **Genera Crustaceorum et Insectorum**. Paris & Argentorat. Amand Koenig. **4**:1-399.
1810. **Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les Classes des Crustacés, des Arachnides et des Insectes, avec un tableau méthodique de leurs genres, disposés en familles**. Schoell, 444 pp.
1811. Insectes de l'Amérique équinoxiale recueillis pendant le voyage de MM de Humboldt et Bonpland, in **Recueil d'observations de zoologie et d'anatomie comparée faites dans l'Océan Atlantique, dans l'intérieur du nouveau continent et dans la mer du sud pendant les années 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803**. **1**:127-252; **2**:9-64.
1817. Crustacés, Arachnides et Insectes. in G. L. C. D. Cuvier, **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'Histoire Naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée**, **3**: [29] + 653 pp., 2 pls.

1825. **Familles naturelles du Règne Animal; exposées succinctement et dans un ordre analytique, avec l'indication de leurs genres.** 570 pp.
1829. Crustacés, Arachnides et Insectes. In Cuvier, G. L. C. D. **Le Règne Animal distribué d'après son organisation, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée, deuxième édition, 4:** 28 + 584 pp., 4 pls.
- LEACH, W. E. 1815. **The zoological miscellany; being descriptions of new, or interesting animals.** London, **2:**1-154, pls. 61-120.
- LeCONTE, J. E. 1824. Description of some new species of North American insects. **Ann. Lyc. Nat. Hist., 1:**169-173.
- LeCONTE, J. L. 1845. Descriptions of some new and interesting insects, inhabiting the United States. **Boston J. Nat. Hist., 5:**203-209, pl. 18
1847. Fragmenta entomologica. **J. Acad. Nat. Sci. Phila., (2)**1:71-93.
1850. General remarks upon the Coleoptera of Lake Superior. In Agassiz, **Lake Superior....**, pp. 201-242.
1850. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila., (2)**1:311-340; **2:**5-38.
1851. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila., (2)**2:99-112.
1852. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila., (2)**2:139-178.
1852. Remarks on some coleopterous insects collected by S. W. Woodhouse, M. D. in Missouri Territory and NewMexico. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 6:**65-68.
1853. Descriptions of twenty new species of Coleoptera inhabiting the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 6:**226-235.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Texas, chiefly collected by the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 6:**439-448.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Oregon, collected by Dr. J. G. Cooper on the North Pacific R. R. expedition under Gov. J. J. Stevens. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 7:**16-20.
1854. Notice of some coleopterous insects, from the collection of the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 7:**79-85.
1854. Some corrections in the nomenclature of Coleoptera found in the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 7:**216-220.
1857. In, **Report of Explorations and Surveys to ascertain the most practicable and economical route for a railroad from the Mississippi river to the Pacific Ocean.** Made under the Direction of the Secretary of War, in 1853-5, according to Acts of Congress of March 3, 1853, May 31, 1854 and August 5, 1854, **12:**1-72, 2 pls.
1858. Catalogue of Coleoptera of the regions adjacent to the boundary line between the United States and Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila., (2)**4:9-42.
1858. Description of new species of Coleoptera chiefly collected by the United States and Mexican Boundary Commission, under Major W. H. Emory, U.S.A. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 10:**59-89.
1859. The Coleoptera of Kansas and eastern NewMexico. **Smithson. Contr. Knowl., 2(6):**1-58.
1859. Descriptions of some genera and species of Coleoptera from the vicinity of the southern boundary of the United States of America. **Arcana Nat., 1:**121-128, pls. 12, 13.
1859. Catalogue of the Coleoptera of Fort Tejon, California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 11:**69-90.

1859. Additions to the coleopterous fauna of northern California and Oregon. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 11:281-292.
1860. Notes on Coleoptera found at Fort Simpson, Mackenzie River, with remarks on northern species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 12:315-321.
1861. Notes on the coleopterous fauna of Lower California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 13:335-338.
1861. New species of Coleoptera inhabiting the Pacific District of the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 13:338-359.
1862. Note on the classification of Cerambycidae with descriptions of new species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 14:38-43.
1869. List of the Coleoptera collected in Vancouver's Island by Henry and Joseph Matthews with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)4:368-385.
1870. Synonymical notes on North American Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)6:394-404.
1873. New species of North American Coleoptera. Prepared for the Smithsonian Institution. Part II. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, 11(264):169-238; (265):279-348.
1874. On some changes in the nomenclature of North American Coleoptera, which have been recently proposed. **Can. Entomol.**, 6(10):186-196.
1874. Descriptions of new Coleoptera chiefly from the Pacific slope of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 5:43-72.
1875. Descriptions of new Coleoptera of the United States with notes on geographical distribution. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 5:169-176.
1876. New species of Coleoptera collected by the expeditions for geographical surveys west of the one hundredth meridian in charge of Lieut. Geo M. Wheeler, United States engineers. **Ann. Rep. Chief Engineers** 1876(3):516-520 (Appendix JJ annual rept. chief engineers for 1876, pp. 296-300).
1878. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, 4(2): 447-480.
1878. Remarks on geographical distribution. In Schwarz, E. A., The Coleoptera of Florida. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, 17:470-472.
1878. Descriptions of new species. In Hubbard & Schwarz, The Coleoptera of Michigan. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, 17: 593-626.
1879. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, 5(3):499-520.
1880. Short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 8:163-218.
1880. Observations on the synonymy and habits of various Coleoptera of the United States. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 8: xxiii-xxiv.
1881. New Coleoptera. **Bull. Buffalo Soc. Nat. Hist.** 4(1):27-28, 4 figs.
1884. Short studies of North American Coleoptera. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 12:1-32.
- LeCONTE, J. L. & G. H. HORN. 1883. Classification of the Coleoptera of North America. Prepared for the Smithsonian Institution. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, 26(507): xxxvii + 1-567.
- LEECH, H. B. 1949. Introduction into British Columbia of Japanese Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia** 45:26.
1959. Notes on a few species of Pacific coast Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, 13(2):42-46.
1963. *Centrodera spurca* (LeConte) and two new species resembling it, with biological and other notes. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, 32:149-218, 28 figs.
- LENG, C. W. 1884. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 7(1):7-11; (4):57-64, pl. 2; (7):95-101; (8):112-116.

1885. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(9):117-119.
1885. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(2):28-35, 2 pls.; (6): pl. III; (7):130-136.
1886. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **2**(2):27-32; (3):60-63, 2 pls.; (4):81-83; (5):102-103; (6):118-120.
1887. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **2**(10):193-200; **3**(1):4-8; (2):23-24; (3):44.
1890. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(1):9-13; (4):65-69; (5):97-98; (6):104-110; (8):156-160; (10):185-200; (11):213-214.
1918. *Microclytus* - a correction. **J. New York Entomol. Soc.**, **26**(1):8-10.
1920. **Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Mount Vernon, N.Y., John D. Sherman Jr., 470 pp.
- LENG, C. W. & J. HAMILTON. 1896. The Lamiinae of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **23**:101-178.
- LENG, C. W. & A. J. MUTCHLER. 1914. A preliminary list of the Coleoptera of the West Indies as recorded to January 1, 1914. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **33**:391-493.
1917. Supplement to preliminary list of the Coleoptera of the West Indies. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **37**:191-220.
1927. **Supplement 1919 to 1924 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 78 pp.
1933. **Second and third supplement 1925 to 1932 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 112 pp.
- LEPELETIER, A. L. M. (Comte de Saint-Fargeau) & J. G. AUDINET-SERVILLE. 1825. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matière, par un société de gens de lettres**. Entomologie, **10**(1):1-344.
1828. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique...**, Entomologie, **10**(2):345-832.
1830. In J. T. Lacordaire, Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amerique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**:185-291; **21**:149-194.
- LEPESME, P. 1943. Un remarquable cérambycide nouveau de Guyane. **Rev. Franç. Entomol.**, **9**:135-137, 1 fig.
1946. Les Acrocinini. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)**17**:488-492, 7 figs.
1950. Notes longicornesques. **Longicornia**, **1**:587-590, 5 figs
1956. Notes longicornesques II. **Longicornia**, **3**:771-773, 1 fig.
- LEPESME, P. & S. BREUNING. 1952. Note préliminaire sur la classification des coléoptères cérambycides. **Trans. IXth Intern. Congr. Entomol.**, **11**:139-142.
- LEQUIEN (fils). 1833. [Descriptions]. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 56-100.
- LESELEUC, A. de. 1844. G. *Amphionycha*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 138, 2 pp.
- LEWIS, A. E. 1976. A new species of *Evodinus* from Wyoming. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3): 227-228.
1977. The *Sternidius* of Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(3):195-203, 5 figs.
1979. A list of Cerambycidae from the Hualapai Mountains, Mojave Co., Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(1):21-26.
1986. The *Sternidius* of America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62**(3):171-202, 17 figs.

2001. A new subspecies of *Typocerus balteatus* from West Texas (Lepturinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 11-12, 2 figs.
- LINGAFELTER, S. W. 1998. The Genera of Elaphidiini Thomson 1864. **Mem. Entomol. Soc. Wash.**, **20**. 118 pp., 142 figs.
1999. Redescription of *Linsleyonides* Skiles and inclusion of *Elaphidion portoricensis* Fisher. **Univ. Kansas Nat. Hist. Mus. Spec. Publ.** **24**: 17 - 20, 9 figs.
2004. New species of *Stizocera* from Bolivia. *Zootaxa* 498: 1 – 11 (2004), Magnolia Press, 7 figs.
2007. Illustrated Key to the Longhorned Wodboring Beetles of the Eastern United States. **Coleopterists Society Special Publication #3**, 206 pages, 32 plates.
2008. Seven New Species of Elaphidiini (Coleoptera: Cerambycidae) From the Dominican Republic with Taxonomic Notes, New Country Records, and a Key to *Elaphidion* Audinet-Serville From Hispaniola. **Coleop. Bull.** **62**(3):353-379, 15 figs.
- 2010 Methiini and Oemini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) of Hispaniola. **Coleopt. Bull.** **64**(3):265-269.
2011. New records of *Caribbomerus* from Hispaniola and Dominica with redescription of *C. elongatus* (Fisher) and a key to species of the genus in the West Indies (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Graciliini). **ZooKeys** **85**:27–39, 6 figures.
2011. New myrmecomorphous longhorned beetles from Haiti and the Dominican Republic with a key to Anaglyptini and Tillomorphini of Hispaniola (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **ZooKeys** **106**:55-75, 5 figures.
- LINGAFELTER, S. W. & J.A. CHEMSAK. 2002. A new species of *Enaphalodes* Haldeman from Florida, with review of genus, synonymy, and key to species. **Coleop. Bull.**, **56**(4): 569-581, 5 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & N. V. HORNER. 1993. The Cerambycidae of north-central Texas. **Coleop. Bull.**, **47**(2): 159-191, 7 figs.
- LINGAFELTER, S.W. & M.A. IVIE. 2004. Synonymies and Transfers in Elaphidiini Mostly Relating to the Genus *Elaphidion* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae). **J. New York Ent. Soc.**, **112**(2-3):205-211, 1 fig.
- LINGAFELTER, S. W. & C.J. MICHELI. 2004. New species of Cerambycidae from Puerto Rico with records and notes for other species. **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112**(1): 37 – 55, 6 figs.
2009. The Genus *Leptostylopsis* of Hispaniola (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthocinini). **Zookeys** **17**:1-55, 117 figures.
- LINGAFELTER, S.W. & E. H. NEARNS. 2006. Rediscovery and Redescription of the Remarkable *Phoenixus sanguinipennis* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Trachyderini) from the Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **60**(3): 199-206, 4 figs.
2007. Five New Species of Longhorned Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from the Dominican Republic in Genera *Ataxia* Haldeman, *Atimiola* Bates, *Drycothaea* Thomson, *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville, and *Hormathus* Gahan. **Coleop. Bull.**, **61**(2): 177-191, 2 figs.
2011. New Synonymy in Cuban *Tilloclytus* Bates (Coleoptera:Cerambycidae: Anaglyptini). **Coleopt. Bull.** **65**(2):153
- LINGAFELTER, S. W. & N. E. WOODLEY. 2007. A New Species of *Derancistrus* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae: Prioninae) from the Dominican Republic with Notes on Other Species of Prioninae from Hispaniola. **Coleop. Bull.**, **61**(2): 165-175, 3 figs.
- LINNAEUS, C. (Carl von Linné). 1758. **Systema Naturae per regna tria naturae secundum classes, ordines, genera, species. cum characteribus, differentiis, synonymis, locis.** (ed. 10). Holmiae. Laur. Salvius. **1**: iii + 824 pp.
1761. **Fauna Suecica sistens animalia Sueciae regni: Mammalia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, Vermes. Distributa per classes et ordines, genera et species, cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, locis natalium, descriptionibus insectorum.** (ed. 2). Holmiae. Laur. Salvius. [46] - 578 pp., 2 pls.

1764. **Museum Suae Regiae Majestatis Ludovicae Ulricae Reginae Svecorum, Gothorum, Vandalorumque. In quo animalia rariora, exotica, imprimis insecta et conchilia describuntur et determinantur, prodromi instar editum.** Holmiae. Laur. Salvius. viii + 720 pp.
1767. **Systema Naturae...editio duodecima reformata.** Holmiae, Laur. Salvius. **1**(2):533-1327.
- LINELL, M. L. 1896. In F. H. Chittenden & M. L. Linell, A pod-inhabiting longicorn found at the Columbian Exposition. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **4**:42-43.
1897. Descriptions of new species of North American Coleoptera in the families Cerambycidae and Scarabaeidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **19**(1113):393-401.
1898. On the coleopterous insects of Galápagos Islands. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **21**(1143):249-268.
- LINSLEY, E. G. 1930. New *Pogonocherus* and *Ecyrus* with notes concerning others. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(2):77-90, 2 figs.
1931. A correction. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(3):106.
1931. A new species of *Molorchus* from California. **Pan-Pacific Entomol.**, **8**(1):37-38.
1932. Notes and descriptions of some new and old genera and species of North American Oemini and Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **8**(3):112-122, 1 pl.
1933. A new species of *Monochamus* from California. **Can. Entomol.**, **65**:118-119.
1933. New longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **28**(5):183-185.
1933. Two interesting new records. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(2):92.
1933. A new species of *Neoclytus* from white fir. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(2):93-94.
1933. A new longicorn beetle from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(3):131-132.
1933. A note on *Cosmotoma sertifer* Serv. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(3):132.
1933. A European longicorn new to California. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(4):170.
1934. A short review of the genus *Atimia*, with the description of two new species. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(1):23-26.
1934. Studies in the Cerambycidae of Lower California. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(2):59-63.
1934. Notes and descriptions of some Cerambycidae from the Tres Marias Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(3):107-110.
1934. A new species of *Mallocera* from the British West Indies. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **29**(5):198-199.
1934. Some new longicorn beetles from British Honduras. **Psyche**, **41**(4):233-235.
1934. A new genus and several new species of Neotropical Rhinotragine beetles. **Rev. Entomol.**, **4**(3):345-351.
1934. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. **Entomol. News**, **45**(6):161-165; (7):181-185.
1935. Studies in the Longicornia of Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **61**:67-102, 1 fig., 1 pl.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Sphaerionini. **Rev. Entomol.**, **5**(2):139-149.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Ibdionini. **Rev. Entomol.**, **5**(4):479-486, 4 figs.
1935. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. II. **Entomol. News**, **46**(6):161-166, 4 figs.
1935. Cerambycidae from the Revillagigedo Islands, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **11**(2):72-74, 2 figs.

1935. New species of neotropical longicorn beetles. **Stylops**, **4**(5):109-113.
1935. A revision of the Pogonocherini of North America. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **28**:73-103, 1 pl.
1936. Preliminary studies in the North American Phoracanthini and Sphaerionini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **29**:461-479, 1 pl.
1937. Notes and descriptions of West American Cerambycidae III. **Entomol. News**, **48**:63-69, 1 fig.
1938. Synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **14**(3):105-109.
1939. The longicorn tribe Atimiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **38**(2):63-80, 1 pl.
1940. A reclassification of the tribe Obriini of LeConte. **J. New York Entomol. Soc.**, **48**:367-377.
1940. A generic revision of the tribe Methiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **39**(1):28-38.
1940. The California species of the genus *Tragidion*. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(3):135-137.
1940. Notes and descriptions of West American Cerambycidae IV. **Entomol. News**, **51**(9):253-258; (10):285-290, 2 figs.
1940. The origin and distribution of the Cerambycidae of North America, with special reference to the fauna of the Pacific slope. **Proc. 6th Pacific Sci. Congr.**, **4**:269-282, 3 maps.
1940. Notes on *Oncideres* twig girdlers. **J. Econ. Entomol.**, **33**(3):561-563.
1940. A revision of the North American Necydalini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33**(2):269-281.
1942. Contributions toward a knowledge of the insect fauna of Lower California No. 2., Coleoptera, Cerambycidae. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**24**:21-96, 2 pls.
1942. A new species of *Callidium* from the coast redwood, *Sequoia sempervirens*. **Pan-Pacific Entomol.**, **18**(4):192.
1943. New species of *Crossidius* from western North America. **Entomol. News**, **54**(7):147-149.
1949. A new species of *Stizocera* from Florida. **Pan-Pacific Entomol.**, **25**(4):153-154.
1955. Notes and descriptions of some species of *Crossidius*. **Pan-Pacific Entomol.**, **31**(2):63-66.
1957. Some new genera and species of North American Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **89**(6):283-287.
1957. Descriptions and records of some Cerambycidae from Baja California. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **56**(2):85-87.
1957. New *Crossidius* from California. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **30**(2):42-44.
1957. Descriptive and synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1828**:1-21.
1957. New subspecies of Cerambycidae mostly from southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**: 33-36.
1957. Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**:37-39.
1957. New longicorn beetles from Texas. **Entomol. News**, **6**(6):159-161.
1957. A new species of *Callidium* from juniper. **Pan-Pacific Entomol.**, **33**(1):33-34.
1958. An addition to the known cerambycid fauna of the Revillagigedo Archipelago. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **57**(1):49-50, 1 fig.
1958. Geographical origins and phylogenetic affinities of the cerambycid beetle fauna of Western North America. **Zoogeography**, **158**: 299-320.

1959. A new subspecies of *Tragosoma* from southeastern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3):127-128.
1961. The Cerambycidae of North America. Part I. Introduction. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **18**:1-97, 35 pls.
1961. A new Rhinotrachine cerambycid from Arizona and Sonora. **Entomol. News**, **72**(6):163-165.
1961. A new species of *Isthmiade* from Barro Colorado Island, Canal Zone. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **63**(1):65-66, 1 fig.
1961. The North and Central American species of *Euryptera* and a related new genus. **J. New York Entomol. Soc.**, **69**:131-141, 1 fig.
1961. Taxonomic notes on some Mexican and Central American Elaphidionine Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **56**(2):32-43.
1961. A review of the Pteroplatini of North and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(1): 1-15, 1 pl.
1961. A reclassification of the described Mexican and Central American Sphaerionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3):165-183.
1962. The Cerambycidae of North America. Part II. Taxonomy and classification of the Parandrinae, Prioninae, Spondyliinae and Asemninae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **19**:1-102, 1 pl., 34 figs.
1962. The Cerambycidae of North America. Part III. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Opsimini through Megaderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **20**:1-188, 56 figs.
1962. Synopsis of the genus *Elytroleptus* Dugés. **Fol. Entomol. Mex.**, **3**:1-13, 1 pl.
1963. The Cerambycidae of North America. Part IV. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Elaphidionini through Rhinotrachine. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **21**:1-165, 52 figs.
1963. The characteristics and history of the North American Fauna: Longhorned beetles. **Proc. XVI Int. Congr. Zool.**, p. 28-33.
1964. The Cerambycidae of North America. Part V. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Callichromini through Ancylocerini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **22**:1-197, 60 figs., 1 pl.
1967. A new genus of Cerambycidae near *Pleuromenus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.** **43**(2):168-171, 1 fig.
1970. New genera and species in the Lepturine complex related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(2):128-141, 4 figs.
1977. Insects of the Galápagos (Supplement). **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **125**:1-50.
- LINSLEY, E. G. & J. A. CHEMSAK. 1961. A distributional and taxonomic study of the genus *Crossidius*. **Misc. Publ. Entomol. Soc. Amer.**, **3**(2):25-64, 3 pls., 5 maps.
1963. Some new North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(3):207-212.
1966. Cerambycidae of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33**(8):197-236, 28 figs., 5 tbls.
1966. Cerambycidae of Cocos Island. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33**(9):237-248, 8 figs.
1966. Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33**(10):249-254, 1 tbl.
1971. An attempt to clarify the generic status of some Neotropical species currently assigned to *Euryptera*, *Chontalia* and *Ophistomis*. **Arq. Zool.**, **21**(1):1-40.
1972. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 1. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **69**: viii + 138 pp, 41 figs., 2 pls.
1974. Cerambycidae collected in the Galápagos Islands by Robert Silberglied. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(3):303-304.

1976. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 2. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **80**:ix + 186 pp., 50 figs.
1976. XXXI. Galapagos Cerambycidae. Mission zoologique belge aux îles Galapagos et en Ecuador. 3:317-321.
1984. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 1. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Parmenini through Acanthoderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **102**: ix + 258 pp., 57 figs.
1995. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 2. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Acanthocinini through Hemilophini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, Berkeley, **114**: xi + 292 pp., 55 figs.
- LINSLEY, E. G., J. N. KNULL & M. STATHAM. 1961. A list of Cerambycidae from the Chiricahua Mountain area, Cochise County, Arizona. **Amer. Mus. Novit.**, **2050**:1-34, 24 figs.
- LINSLEY, E. G. & J. O. MARTIN. 1933. Notes on some longicorns from subtropical Texas. **Entomol. News**, **44**:178-183.
- LINSLEY, E.G. & E.S. ROSS. 1940. Records of Some Coleoptera from the San Jacinto Mountains, California. *Pan-Pac Ent.* 16(1):75-76
- LINSLEY, E. G. & R. L. USINGER. 1966. Insects of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**33**:113-196, 1 tbl.
- LOBL, I & A. SMETANA editors. 2010. Catalogue of Palaearctic Coleoptera Volume 6 Chrysomeloidea. Cerambycidae pp. 84-334. Apollo books.
- LUCAS, P. H. 1851. Un Longicorne de la famille des Prionites, qui constitue une espèce nouvelle dans ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: lxx-lxxvii.
1851. *Sympiezocera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: cvic-vii.
1853. Note sur nouveau genre de la famille des longicornes (*Sympiezocera*) qui habite les possessions françaises du nord de l'Afrique. **Revue Mag. Zool.**, (2)**5**:25-30, 1 pl.
1857. Entomologie, In **Animaux nouveaux ou rares recueillis pendant l'expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à Lima, et de Lima au Para, exécutée par ordre du Gouvernement Français pendant les années 1843 à 1847, sous la direction du Comte F. de Castelnau**. 204 pp., 18 pls.
1861. Description du *Mallaspis Moreletii* (mâle). **Bull. Soc. Entomol. France**, **1861**: civ.
- MACHADO, V. S. & M. L. MONNE. 2009. Revision of the genus *Cosmotomidius* Melzer (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **53**(3):331-333, 6 figs.
2009. Synopsis of the genus *Meridiotroctes* Martins & Galileo (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **2261**:66–68, 5 figs.
2011. Synopsis of *Zikanita* Lane (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** **2795**: 65–68, 5 figures.
2011. Revision of *Anoreina* Bates (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** **2970**: 1-32, 111 figures.
- MacKAY, W. P., J. C. ZAK & F. T. HOVORE. 1987. Cerambycid beetles of the northern Chihuahuan desert (South central New Mexico). **Coleop. Bull.**, **41**(4):361-369.
- MacRAE, T. C. 1993. Annotated checklist of the longhorned beetles (Cerambycidae and Disteniidae) occurring in Missouri. **Insecta Mundi**, **7**(4):223-252, 1 fig.
2000. Review of the genus *Purpuricen* Dejean in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **76**(3): 137 - 169, 13 figs.
2001. Correction to holotype deposition of *Purpuricen* *linsleyi* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **77**(4): 281.
- MAES, J.- M. , A. ALLEN, M. A. MONNÉ & F. T. HOVORE. 1994. Catálogo de los Cerambycidae de Nicaragua. **Rev. Nicar. Entomol.**, 1994 (27):1-58.

- MAGNO, P. R. 1987. Duas novas espécies do gênero *Periboeum* Thomson, 1864 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3):431-434, 2 figs.
1992. Sinopse do gênero *Phespia* Bates, 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4):787-790, 4 figs.
1995. Gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini): Descrições, Chave para as espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):553-566, 5 figs.
2001. Sinonímia e duas espécies novas de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **449**: 1 - 6, 2 figs.
2001. Gênero novo e espécies nova de Rhinotragini. **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **451**: 1 - 6, 10 figs.
- MAGNO, P. R. & M. A. MONNÉ. 1990. Gênero *Eumimesis* Bates, 1866, duas novas espécies e chave para identificação (Gryllcini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):453-456, 4 figs.
- MANLEY, G. V. & J. V. FRENCH. 1977. A *Neoclytus* new to the United States. **Entomol. News**, **88**(1-2):39-40, 1 fig.
- MANNERHEIM, C. G. von. 1825. Novae coleopterorum species imperii Rossici incolae descriptae, in Hummel, **Essais entomologiques**, **1**(4):19-41.
1843. Beitrag zur Käferfauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka und Neu-Californiens. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **16**(1):175-314.
1846. Nachtrag zur Käfer-Fauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **19**(1):501-516.
1852. Zweiter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **25**(2):283-387.
1853. Dritter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **26**(2):96-273.
- MARAZZI, G., M. PAVISI & V. MARAZZI. 2008. Genus *Macrodon* (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) Catalog Iconographico con descrizione di una nuova specie. Natura Edizioni Scientifiche. 1-48, 35 figs.
- MARINONI, R. C. 1969. Revisão do gênero *Taurorcus*. **Rev. Floresta**, **1**:51-63, 15 figs. 1 pl.
1970. Notas complementares sobre o gênero *Taurorcus* com a descrição de *T. mourei*. **Bol. Univ. Fed. Paraná, (Zool.)** **3**(14):289-292, 6 figs.
1972. Esboço monográfico do gênero *Tapeina* Lep. & Serv., 1828. **Bol. Univ. Fed. Paraná, (Zool.)** **5**(1):1-76, 67 figs., 7 pls.
1974. *Piola quiabentiae*, gen. n., sp. n. do noroeste argentino (Phacellini). **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3):85-92, 9 figs.
1977. Some genera of Lamiinae and their type-species. **Dusen**, **10**(1):37-55.
1977. Algumas notas sobre os gêneros *Estoloderces* Melzer, 1928 e *Lypsemina* LeConte, 1852 (Lamiinae). **Dusen**, **10**(4):217-219.
1978. Nova espécie do gênero *Falsamplethis* Breuning, 1959 (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(2):91-94, 2 figs.
- MARINONI, R. C. & C. M. DALOSSI. 1971. Revisão do gênero *Myoxomorpha* White, 1855. **Arq. Mus. Nac.**, **54**:185-192, 2 pls.
- MARINONI, R. C. & U. R. MARTINS. 1978. Notas sinonímicas e novas espécies em Acanthoderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **31**(11):173-193, 11 figs.
1982. Notas e descrições em *Cacostola* Fairm. & Germ., 1859 (Onciderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(3-4):247-251, 3 figs.
- MARINONI, R. C. & D. S. NAPP. 1984. Thyrsiini, uma nova tribo para Cerambycinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1):39-49, 22 figs.

- MARINONI, R. C. L.M. de ALMEIDA, D.S. NAPP, & G.H. ROSADO-NETO. 1992. Primeira Lista do Material-Tipo de Coleoptera da Colecao de Entomologia PE. J.S. Moure, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do arana. *Rev. Bras. Zoo.* 9(1/2):99-126.
- MARQUA, D. G. 1975. Notes on Cerambycidae: description of the female of *Malobidion brunneum* Schaeffer. **Pan-Pacific Entomol.**, 51(4):317.
1976. A new record of Purpuricene cerambycid from America, north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, 52(1):37.
1976. A new record of Acanthocinine cerambycid from America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, 52(2):137.
- MARQUES, M. I. 1994. *Dirocoremia*, subgen. n. de *Coremia* Audinet-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Zool.**, 11(2):311-324, 42 figs.
1994. *Merocoremia monnei*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Zool.**, 11(2):345-353, 36 figs.
- MARQUES, M. I. & D. S. NAPP. 1996. Revisão e transferência para Rhopalophorini dos gêneros *Coremia* A.-Serville, 1834 e *Merocoremia* Marques, 1994. **Rev. Bras. Entomol.**, 40(3/4):379-423, 227 figs.
2003. Análise cladística da tribo Rhopalophorini Blanchard, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, 47(4): 491 – 545, 302 figs.
- MARSEUL, S. A. 1856. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites et figurées prochainemEntomol. **Revue Mag. Zool.**, (2)8:47-48.
- MARTIN, J. O. 1919. Notes on the occurence of *Schizax senex* in California. **Entomol. News**, 30(8):231-232.
1920. A new California *Methia*. **Can. Entomol.**, 52(7):215-216.
1924. Studies in the genus *Mecas*. **Entomol. News**, 35(1):244-245.
1930. Two new coleopterous insects from Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, 7(2):70-72.
- MARTÍNEZ, C. 2000. Escarabajos longicornios de Colombia. **Biota Colombiana**, 1(1): 76-105.
- MARTINS, U. R. 1959. Ibidionini I. Gêneros de escapo cicatricoso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 13(22):265-273, 3 pls.
1959. Ibidionini II. O gênero *Sydax* Lacordaire. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 13(24):297-302, 2 pls.
1959. Ibidionini III. Notas sobre o gênero *Tetroplon* Aurivillius. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 13(28):321-327, 2 pls.
1959. Ibidionini IV. Comentários, redescrição e espécies novas do gênero *Hexoplon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 13(30):339-349, 1 pl.
1960. Ibidionini V. Comentários e descrição de novas espécies do gênero *Gnomidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(1):1-10.
1960. Ibidionini VI. Gêneros de corpo parcialmente sericeo-piloso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(3):17-29, 14 figs.
1960. Ibidionini VII. Gênero *Phormesium* Thomson - Breves comentários e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(6):53-56, 13 figs.
1960. Ibidionini VIII. Sobre duas espécies do gênero *Cycnidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(8):71-74, 11 figs.
1960. Ibidionini IX. Novas espécies do gênero *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(10):85-92, 10 figs.
1960. Ibidionini X. Novas espécies do gênero *Ibidion* Serville. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(11):93-98, 3 figs.
1960. Ibidionini XI. Gêneros de pronoto enrugato. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(13):105-113, 11 figs.

1960. Ibidionini XII. Gêneros cujas espécies possuem olhos largamente separados na parte superior da cabeça. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(14):115-119, 5 figs.
1960. Ibidionini XIII. Sobre um novo gênero e uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(17):153-155, 4 figs.
1960. Ibidionini XIV. Novas espécies dos gêneros *Heterachthes* e *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(19):173-182, 11 figs.
1961. Ibidionini XVI. Gêneros com antenas de doze artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(21):187-191, 9 figs.
1962. Ibidionini XV. Novas espécies, notas sinonímicas, redescritções. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(30):267-310, 41 figs.
1962. Ibidionini XVII. Redescritções e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(1):1-14, 17 figs.
1962. Ibidionini XIX. Gênero *Ibidion* Serville: espécies próximas de *signatum* Serv. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(5):49-62, 15 figs.
1962. Ibidionini XX. Descrições, redescritções e novas combinações. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(10):91-110, 9 figs.
1962. Ibidionini XVIII. Redescritções e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(13):127-162, 39 figs.
1964. Ibidionini XXI. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(14):129-143, 11 figs.
1964. Ibidionini XXII. Trans.ferência de espécies de Ibidionini para Achrysonini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(18):191-197, 2 figs.
1964. Ibidionini XXIII. Sobre *Ibidion maronicum* Thomson, 1867, espécie polimórfica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(20):207-212, 1 fig.
1964. Heteropsini I. Nova espécie de *Chrysoprasis* Serville. **Rev. Bras. Entomol.**, **11**:53-55, 1 fig.
1965. Ibidionini XXIV. Divisão do gênero *Compsa* Perty, 1832. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(9):89-107.
1965. Ibidionini XXV. *Ophthalmoplon*, novo gênero, com cinco novas espécies. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(12):119-129, 15 figs.
1965. Ibidionini XXVI. Ibidionini do Riksmuseum, Stockholm. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(15):201-217, 8 figs.
1967. Monografia da tribo Ibidionini. Parte I. **Arq. Zool.**, **16**(1):1-320, 180 figs.
1967. Notas sobre Cerambycinae. **Papéis Avulsos Zool.**, **21**(5):43-53, 3 figs.
1968. Monografia da tribo Ibidionini. Parte II. **Arq. Zool.**, **16**(2):321-630, figs. 181-347.
1968. Notas sobre Cerambycinae II. **Papéis Avulsos Zool.**, **22**(3):13-30, 8 figs.
1969. Monografia da tribo Ibidionini. Parte III. **Arq. Zool.**, **16**(3):631-877, figs. 348-454.
1970. Monografia da tribo Ibidionini. Parte IV. **Arq. Zool.**, **16**(4):879-1149, figs. 455-586.
1970. Monografia da tribo Ibidionini. Parte V. **Arq. Zool.**, **16**(5):1151-1342, figs. 587-683.
1970. Notas sobre Cerambycinae III. **Papéis Avulsos Zool.**, **23**(4):45-48, 1 pl.
1970. Notas sobre Cerambycinae V. Novo gênero de Smodicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(6):47-49, 3 figs.
1971. Monografia da tribo Ibidionini. Parte VI. **Arq. Zool.**, **16**(6):1343-1508, figs. 684-710.
1971. Notas sobre Cerambycinae VI. Subsídios ao conhecimento dos Ibidionini. **Arq. Zool.**, **21**(3):121-178, 25 figs.
1971. Notas sobre Cerambycinae IV. **Papéis Avulsos Zool.**, **24**(3):57-63, 2 pls.
1973. Notas sobre Cerambycinae VIII. **Papéis Avulsos Zool.**, **26**(1):201-213, 5 figs.

1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini III. Notas sobre o gênero *Anisopodus* White, 1855. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(2):55-65, 11 figs.
1974. Longicórnios da coleção Hüdepohl II. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(4):141-155, 8 figs.
1975. A taxonomic revision of the world Smodicini. **Arq. Zool.**, **26**(4):319-359, 69 figs.
1975. Longicórneos da coleção Hüdepohl III. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(2):7-20, 8 figs.
1975. Notas e descrições em Onciderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(10):65-70, 4 figs.
1975. Gênero *Trachyderes* Dalman : observações, sinônímias, descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(13):81-92, 13 figs.
1976. Sistemática e evolução da tribo Piezocerini. **Arq. Zool.**, **27**(3-4):165-370, 168 figs., 8 color pls.
1976. Notas sobre *Achryson* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(2):73-78, 6 figs.
1977. Revisão do gênero *Sphagoeme* Aurivillius, 1893. **Rev. Bras. Entomol.**, **21**(3-4):79-87, 11 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Macroeme* Aurivillius e *Neoeme* Gounelle. **Papéis Avulsos Zool.**, **32**(4):41-57.
1978. Revisão dos gêneros *Proeme*, gen. n., *Temnopsis* Audinet-Serville, 1834 e *Paratemnopsis*, gen. n. **Papéis Avulsos Zool.**, **32**(11):117-139, 15 figs.
1979. Notas e descrições em *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(1):23-28.
1979. Descrições e notas sobre Onciderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(3):147-156, 8 figs.
1980. Revisão dos gêneros *Austroeme*, *Stenoeme*, *Xanthoeme*, gen. n. e *Ocroeme*. **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(11):221-229, 3 figs.
1981. Novos longicórneos neotrópicos da coleção Viehmann, com notas sinônímicas **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(20):205-219, 11 figs.
1981. Descrições e notas sobre Onciderini II. **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(21):221-234, 8 figs.
1981. Revisão do gênero *Atenizus*; os gêneros *Tessaropa* e *Methia* na América do Sul e descrição de novas taxa em Methiini. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1):9-17.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini I. Gêneros com pontos elitrais contrastantes. **Papéis Avulsos Zool.**, **5**(24):307-317.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini (Lamiinae). II. Gêneros com lobos oculares inferiores reduzidos. III. Gêneros com lobos oculares superiores próximos e ápices elitrais acuminados. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(26):325-330, 3 figs.
1985. Novos táxons, sinônímias, notas e nova combinação em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):169-180.
1995. Notas e descrições em Elaphidionini. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):741-749, 6 figs.
1997. Contribuições para uma revisão das espécies sul-americanas da Tribo Eburini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):57-83, 11 figs.
1997. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 1:** Subfamília Cerambycinae: Oemini, Methiini, Dodecosini (with M.H.M. Galileo), Paraholopterini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 217 pp., 171 figs.
1998. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 2:** Subfamília Cerambycinae: Phlyctaenodini, Holopterini (with M. A. Monné), Uracanthini, Pleiarthrocerini (with M.H.M. Galileo), Ectenessini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 195 pp., 216 figs.
1999. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 3:** Subfamília Cerambycinae: Hesperophanini (with M.H.M. Galileo), Eburini, Diorini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 418 pp., 271 figs.
2002. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 4:** Subfamília Cerambycinae: Erlandiini, Smodicini (with M.H.M. Galileo), Achrysonini, Cerambycini (in part)(with M.A. Monné). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 265 pp., 287 figs.

2003. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 6:** Subfamília Cerambycinae: Oabriini, Oxycoleini, Acangasuini (with M.H.M. Galileo), Lusco-modicini, Psebiini, Piezocerini, Sydacini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 232 pp., 261 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 7:** Subfamília Cerambycinae: Elaphidionini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 394 pp., 324 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 5:** Subfamília Cerambycinae: Cerambycini, subtribo Sphallotrichina, subtrib. nov., Callidiopini, Graciliini, Neocorini, trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 284 pp., 425 figs.
2006. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 8:** Subfamília Cerambycinae: Phoracanthini Newman, 1840 (with M.H.H. Galileo), Hexoplonini trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 234 pp., 229 figs.
2007. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 9:** Subfamília Cerambycinae: Ibidionini, Tropicodini, Ibidionina (with M.H.M. Galileo). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 349 pp., 351 figs.
2009. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 10:** Subfamília Cerambycinae: Ibidionini, Compsina, Eligmodermiini (with M.H.M. Galileo), Ideratini (with D.S. Napp), Callichromatini (with D.S. Napp). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 373 pp., 349 figs.
2009. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 11:** Subfamília Parandrinae: (with Antonio Santos-Silva), Subfamília Disteniinae (with Antonio Santos-Silva), Soc. Bras. Entomol. São Paulo. 274 pp., 318 figs.
- MARTINS, U. R. & S. M. de CARVALHO. 1983. Sinonímias, nova combinação e novas espécies em *Aerenicopsis* Bates (Aerenicini) e *Trichohippopsis* Breuning (Agapanthiini) (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **27**(2):161-163.
1984. Considerações sobre a classificação da tribo Methiini com a revalidação de Xystrocerini Blanchard, 1845 e Oemini Pascoe, 1869. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(20):209-224, 90 figs.
- MARTINS, U. R. & J. A. CHEMSAK. 1966. Synopsis of the known Mexican Ibidionini. **Kansas Entomol. Soc.**, **39**(3):454-467.
1966. Revision of the Genus *Micropsyrassa* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2):120-126.
- MARTINS, U. R., J. A. CHEMSAK & E. G. LINSLEY. 1966. A generic revision of the tribe Methiini in the Western hemisphere. **Arq. Zool.**, **14**(3):197-221, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & M. H. M. GALILEO. 1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. III. Gêneros com lobos oculares superiores subcontíguos. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):89-94, 16 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. V. Gêneros com lobos oculares superiores separados. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):463-470, 5 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. VI. Revisão do gênero *Recchia* Lane, 1966, adenda, correções e elenco da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):481-496, 2 figs.
1988. Sobre Falsamblethiini. II. Revisão do gênero *Gisostola* Thomson, 1868 e nota sinonímica em *Neohebestola* Marinoni, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):219-222, 1 fig.
1989. Sobre Falsamblethiini. III. Subsídios para uma revisão. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(1):119-134, 7 figs.
1989. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Erana* Bates, 1866 (Hemilophini). **Iheringia, (Zool.)** (**69**):71-83, 10 figs.
1990. Notas sobre Calliini. II. Descrição de três gêneros novos. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2):475-480, 5 figs.
1990. Notas sobre Calliini. IV. As espécies sul-americanas do gênero *Drycothaea* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):607-613, 5 figs.
1990. Lamiinae com garras tarsais apendiculadas e descrição de Pretiliini, trib. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):703-708, 11 figs.
1990. Onciderini: sinonímias, novos táxons, chaves e notas. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(4):53-95, 56 figs.

1991. Subdivisão do gênero *Lycidola* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):553-565, 11 figs.
1991. Os gêneros *Lycaneptia* Thomson, 1868 e *Lycomimus* Melzer, 1931 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):587-591, 1 fig.
1991. Revisão dos gêneros relacionados com *Themistonoe* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):607-617, 11 figs.
1991. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Malacoscylus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3):619-629, 5 figs.
1991. O gênero *Tyrinthia* Bates, 1866 e gêneros afins (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(4):813-824, 10 figs.
1991. Dodecosini Bates, 1867 : chave para os gêneros e descrição de novos táxons. **Iheringia**, (Zool.), (71):133-138, 8 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Hemilophus* A.-Serville, 1835. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):121-128, 4 figs.
1992. Divisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1):187-195, 5 figs.
1992. Divisão do gênero *Hilarolea* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):437-447, 5 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini com antenas de doze artículos. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(3):575-579, 1 fig.
1992. O gênero *Hilaroleopsis* Lane, 1970 e descrições de novos táxons em Hemilophini. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(3):589-596, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae primarily in the Canadian Museum of Nature, Ottawa. I. Falsamblesthiini. **Insecta Mundi**, **6**(2):101-108, 9 figs.
1993. Descrição de novos táxons com antenas de doze artículos, Trans.ferência de espécies de *Adesmus* Lepeletier & A.-Serville, 1825 e sinónimos. (Hemilophini). **Iheringia**, (Zool.), (74):109-116, 5 figs.
1993. Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. IV. Hemilophini. **Insecta Mundi**, **7**(3):169-173, 1 fig.
1994. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae e Disteniidae do Estado de Tocantins, Brasil. **Iheringia**, (Zool.), (77):77-82.
1994. Revisão do gênero *Stereomerus* Melzer, 1934 (Desmiphorini). **Papéis Avulsos Zool.** **39**(1):1-11.
1994. Descrições de novas espécies, chaves para identificação e notas sobre os gêneros *Sphagoeme* Aurivillius, *Aleiphaquilon* Martins e *Gigantotrichoderes* Tippmann. **Rev. Bras. Zool.**, **11**(4):683-690, 3 figs.
1995. Notas e descrições em Desmiphorini. **Iheringia**, (Zool.), (78):161-170, 5 figs.
1995. Neotropical Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. V. Onciderini. **Insecta Mundi**, **9**(1-2):1-5, 6 figs.
1995. Os gêneros *Coeloprocta* Aurivillius; *Anisopeplus* Melzer e *Acaua*, gen. n. (Desmiphorini). **Rev Bras. Zool.**, **12**(1):25-29, 5 figs.
1995. Revisão do gênero *Blabia* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):567-590, 44 figs.
1995. Revisão do gênero *Malthonea* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3):611-621, 8 figs.
1996. Transferência de gêneros de Aerenicini para Hemilophini, novos táxons e chave para as espécies de *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):21-24, 7 figs.
1996. Divisão de *Eulachnesia* Bates, 1872 e descrição de novos táxons (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):181-196, 8 figs.
1996. Descrições e notas sobre Cerambycidae sul-americanos. **Rev. Bras. Zool.**, **13**(2):291-311, 13 figs.
1997. Revisão dos gêneros *Pseudestola* Breuning, *Estolomimus* Breuning e *Euestola* Breuning (Desmiphorini). **Rev. Bras. Zool.**, **14**(1):99-112, 9 figs.
1997. Remoção de espécies com duas carenas elitais do genero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (83): 45-64, 12 figs.

1998. Novas sinonimias e novos táxons em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **15**(1): 47-58, 8 figs.
1998. Generos sul-americanos de Desmiphorini com lados do protórax desarmados. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 257-265.
1998. Generos de Hemilophini semelhantes a *Phoebe*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 431-437.
1998. Revisão da Tribo Aerenicini Lacordaire, 1872. **Arquivos de Zool.**, **35**(1): 1 - 133, 77 figs.
1999. Sobre algumas espécies de Lamiinae da Colombia com garras tarsais divergentes. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (5): 67 - 81, 6 figs.
1999. Novas espécies de Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **16**(3): 807 - 820, 10 figs.
1999. Novas espécies de Ibidionini da América do Sul. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 301 - 307, 7 figs.
1999. *Paleohemilophus* a new genus of fossil Cerambycidae from Hispaniola Island. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 309 - 313, 11 figs.
1999. Transferência de *Stenygra* Audinet-Serville, 1834 para Ibidionini e descrição de *Isostenygra* gen. nov. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 315 - 317, 5 figs.
2001. Novos táxons de Disteniidae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., (**90**): 15 - 20, 4 figs.
2001. Duas espécies novas do genero *Acahya* Martins & Galileo, 1996 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(2): 103 - 105, 5 figs.
2001. Descrições, transferencias e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Revista Brasileira Zoologia**, **18**(4): 1227-1235, 5 figs.
2002. Desmiphorini: novas espécies, nova sinonímia e redescricao de *Inermestoloides praeapicealba* Breuning, 1942. **Papéis Avulsos Zool.**, **42** (1): 1-12, 5 figs.
2002. *Estolomimus* (Lamiinae: Desmiphorini): novas espécies e chave. **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(2): 21-28, 4 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. I. Eburini. **Iheringia, Zool.**, **92**(4): 5-10, 2 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. II. Ibidionini. **Iheringia, Zool.**, **92**(4): 11-18, 2 figs.
2003. Novas espécies e revalidação em *Hippopsis* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Lamiinae, Agapanthini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 25-29, 8 figs.
2003. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 133-135, 3 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. IV. Cerambycinae com olhos grosseiramente granulados. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(2): 175-180, 3 figs.
2003. Novos táxons em Piezocerini e Ibidionini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(2): 225-228, 5 figs.
2003. Sinonímias e descrições em *Adetus* LeConte (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(3): 373 - 378, 6 figs.
2003. Novas espécies e nota sobre Lamiinae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(4): 615 - 620, 7 figs
2004. Contribuição aos Hemilophini (Lamiinae) da Colômbia e do Ecuador. **Iheringia, Zool.**, **94**(1): 37 - 44. 8 figs.
2004. Cerambycidae coletados na Venezuela na copa de *Matayba* (Sapindaceae) e *Vochysia* (Vochysiaceae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 229 - 232, 4 figs.
2004. **Cerambycidae Sul-Americanos, Suplemento 1.** Argania Editio S.C.P., Barcelona, Spain, 147 pp.

2004. Sobre Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical: espécies novas e novos registros. **Rev. Bras. Zool.**, **21(3)**: 535 – 541, 8 figs.
2004. Novos táxons de Aerenicini (Lamiinae) da Guatemala, Brasil e Bolívia. **Iheringia, Zool.**, **94(4)**: 395 – 401, 8 figs.
2004. Contribuição ao conhecimento dos Hemilophini (Lamiinae), principalmente da Costa Rica. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(4)**: 467 – 472, 8 figs.
- 2005 Cerambycidae (Coleoptera) da Colombia. VII. Novos taxons, novos registros, nova sinonimia, nova combinacao e novo nome. **Rev. Bras. Zoo.**, **22(1)**:5-18, 13 figs.
2005. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae da região Neotropical. **Rev. Bras. Zool.**, **22(3)**: 764 – 770, 9 figs.
2005. Novas espécies de *Adetus* (Lamiinae, Apomecynini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95(1)**: 25 – 28, 4 figs.
2005. Novos Onciderini (Lamiinae) da Bolívia. **Revista Brasileira de Entomologia**, **49(4)**: 459–461.
2005. Contribuição para o conhecimento dos Desmiphorini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **45(19)**: 243 – 248, 6 figs.
2006. Novos taxons de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) da Regiao Neotropical. **Iheringia** **96(2)**: 173-178, 9 figs.
2006. Calliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): Descricoes, Homonimia, Novo Registro e Chave Para as Especies de *Graminea* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **46(18)**: 211-218, 10 figs.
2006. Novos taxons de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae) do Equador e Bolivia e redescricao de *Estola medionigra* Breuning. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 458-462, 6 figs.
2006. Genero *Hippopsis* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamininae): chave para as especies, sinonimia e descricao de especies novas. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 475-487, 50 figs.
2006. in Martins, U. R., Galileo, M. H. M., Santos-Silva, A. & Rafael, J. A. (2006) Cerambycidae (Coleoptera) coletados à luz a 45 metros de altura, no dossel da floresta amazônica, e a descrição de quatro espécies novas. **Acta Amazonica**, **36(2)**: 265-272.
- 2007 Notas e Novos especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Onciderini). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(9)**:127-135, 8 figs.
- 2007 Notas e descricoes em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthoderini). I. Novos taxons, nova sinonomia e novos registros. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(12)**:159-164, 3 figs.
- 2007 Novos taxons e notas sobre Acanthoderini (Cerambycidae, Acanthoderini) com articulo III dos palpos labiaia truncado. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(16)**:159-164, 3 figs.
- 2007 Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(14)**:175-179, 4 figs.
2007. Novos taxons em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24(4)**:1145-1149, 6 figs.
2008. Novas especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(4)**:27-31, 4 figs.
2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Guiana Francesa II. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(8)**:55-59, 5 figs.
2008. Notas e Novos Taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) III. Generos semelhantes a *Anoreina*. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(10)**:69-73, 5 figs.
2008. Clytini neotropicais II (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52(2)**:272-276, 8 figs.
2008. Novos Taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **48(24)**:275-280, 5 figs.
2008. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). V. Tres generos novos e notas em *Irundisaua* **Rev. Bras. Zoo.**, **25(3)**:507-511, 5 figs.

2008. Novos taxons e novo registro em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **25(3)**:547-554, 9 figs.
2008. Trachyderini com reflexos verde-metalicos no corpo: novos taxon e novos registros (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers (87)**:1-8, 4 figs.
2009. Nota e espécies novas de *Cyrtinus* LeConte (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Cyrtinini) da Região Neotropical **Rev. Bras. Ent.**, **53(1)**:65-68, 5 figs.
2009. Novos taxons de Cerambycidae (Coleoptera) neotropicais da colecao Herbert Schmid, Viena, Austria. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(39)**:529-538, 10 figs.
2009. Novas espécies de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Costa Rica e do Equador. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(10)**:109-113, 5 figs.
2009. Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): notas, descricoes, novas combinacoes e chave para grupo de especies de *Trachysomus*. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(13)**:151-161, 9 figs.
2010. Novas espécies, nova sinonímia e novo registro em Cerambycidae (Coleoptera) do México e da América do Sul. **Pap. Avuls. Zool.** **50(17)**:83-90, 6 figs.
2010. Novos táxons em Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras Ent.** **54(1)**:66-71-82, 8 figs.
2010. New species of the genus *Cotycuiara* Galileo & Martins, 2008 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Insecta Mundi** **134**:1-6, 5 figures.
2010. Cerambycidae (Coleoptera) da Serra Bonita, Camacan, Bahia, Brasil. **Pap. Avuls. Zool.** **50(28)**:435-443, 1 figs.
2010. Notas e descrições em Hesperophanini, Eburini, Piezocerini e Trachyderini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) do Brasil e da Bolívia. **Pap. Avuls. Zool.** **50(38)**:587-593, 5 figs.
2010. Novas espécies de Lamiinae (Cerambycidae) neotropicais e transferência de *Palpicrassus* Galileo & Martins, 2007. **Pap. Avuls. Zool.** **50(44)**:681-691, 8 figs.
2010. Novo registro e novas espécies de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) de Trinidad and Tobago e da Venezuela. **Rev. Bras. Ent.** **54(4)**:565-570, 6 figures.
2011. Novas especies de Cerambycinae (Cerambycidae, Coleoptera) da Regiao Neotropical. **Pap. Avuls. Zool.** **51(11)**:189-195, 7 figures.
2011. Novos táxons de Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) das Américas. **Iheringia** **100(4)**:356-360, 4 figures.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & L. J. JOLY. 2010. Novas espécies de *Callia* Audinet-Serville da América do sul (Cerambycidae, Lamiinae, Calliini). **Pap. Avuls. Zool.** **50(6)**:77-82, 7 figs.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & F. LIMEIRA-de-OLIVERIA. 2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado de Maranhao, Brasil I. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(19)**:229-247, 4 figs.
2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado de Maranhao, Brasil II. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(38)**:503-527, 15 figs.
2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado do Maranhao, Brasil. III. **Papéis Avulsos Zool.**, **51(18)**:275-293, 12 figs.
- MARTINS, U. R., M. H. M. GALILEO & A. SANTOS-SILVA. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) collected with light trap at 45 meters height over an Amazon forest canopy and the distribution of four new species. **Acta Amaz.** **36(2)**:265-272, 6 figs.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & G.L. TAVAKILIAN 2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da colecao Odette Morvan,

- Kaw, Guiana Francesca. III. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(25)**:281-287, 6 figs
- MARTINS, U. R. & M. A. MONNÉ. 1972. Caracterização de dois gêneros de Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(8)**:61-66, 12 figs.
1973. Revisão do gênero *Niophis* Bates. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(3)**:19-27, 10 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(2)**:11-30, 12 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini II. **Studia Entomol.**, **17(1-4)**:317-332, 9 figs.
1975. Longicórnios da coleção Hüdepohl. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(16)**:269-293, 15 figs.
1978. Notas e descrições em Lissonotini. **Rev. Bras. Entomol.**, **22(2)**:65-68, 2 figs.
1980. Torneutini: chave para os gêneros, chaves para espécies de alguns gêneros, notas e descrições de novos taxa. **Papéis Avulsos Zool.**, **33(24)**:335-353, 12 figs.
1993. Novas espécies de *Oreodera* A.-Serville, 1835 e *Alphus* White, 1855 (Acanthoderini). **Iheringia**, (Zool.), (74):133-140, 4 figs.
- MARTINS, U. R. & J. S. MOURE. 1973. Notas sobre Cerambycidae VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(12)**:77-84, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & D. S. NAPP. 1979. *Delemodacrys mourei*, gen. n., sp. n. com a revalidação de Eburiini. **Dusenía**, **11(2)**:91-94, 4 figs.
1982. Gêneros afins de *Protosphaerion* Gounelle, 1908 : chaves, notas e descrições. **Dusenía**, **13(2)**:59-64, 4 figs.
1983. Gêneros *Stizocera* Audinet Serville, *Nesostizocera* Linsley e *Parastizocera* Linsley: chaves para espécies, descrições, notas e sinónímias. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(7)**:79-92, 11 figs.
1984. *Epropetes* Bates, 1870 : descrições, notas e chave para espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(4)**:431-439, 6 figs.
1984. Os gêneros americanos de Psebiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(25)**:319-324, 1 fig.
1986. Ibidionini IIIa divisão: descrições, notas e chave para espécies de *Minibidion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **30(1)**:5-12, 5 figs.
1986. Ibidionini Va divisão: descrições e notas. **Rev. Bras. Entomol.**, **30(2)**:227-241, 12 figs.
1989. Rhopalophorini: descrições, sinónímias e novas combinações. **Rev. Bras. Entomol.**, **33(1)**:57-65, 7 figs.
1992. Sphaerionini: novos taxons, sinónímia, chaves e nova combinação. **Rev. Bras. Zool.**, **7(4)**:459-476, 17 figs.
2005. Novo gênero e nota sinónímica em Callichromatini. **Iheringia**, Sér. Zool., **95(1)**:17 – 19, 2 figs.
2006. Notas sobre os generos *Deltosoma* e *Thelgetra* (Coleoptera, Cerambycidae, Pteroplatini). **Iheringia** **96(3)**: 339-344, 9 figs.
- 2007 Novos Cerambycinae neotropicais e transferencia de *Tippmannia* Monné para Hesperophanini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(2)**:190-196, 6 figs.
- MARTINS, U.R. & A. SANTOS-SILVA. 2010 Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). I. Mudança de status nos subgêneros de *Ommata* White, 1855 e revisão de *Agaone* Pascoe, 1859 **Pap. Avuls. Zool.** **50(25)**:391-411, 38 figs.
- McCARTY, J. D. 1993. A new species of *Eburia* from the Estacion de Biologia, Los Tuxtlas, Veracruz, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69(4)**:336-338, 1 fig.
1997. A new species of *Polyrhaphis* from Mexico. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1(1)**:43-45, 1 fig.
2001. A review of the Mexican species *Oreodera* Audinet-Serville (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4(1)**: 13-34, 10 figs.

2005. New species of *Oreodera* Audinet-Serville from Panama and Costa Rica (Lamiinae, Acanthoderini). **Folia Entomol. Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 83 – 86, 2 figs.
2006. A review of the genus *Antodice* Thomson of Mexico and Central America. **Les Cahiers Magellanes**, **53**: 1 – 23, 9 figs.
- MCDOWELL, W.T., & T.C. MACRAE. 2009. First Record of *Typocerus deceptus* Knull, 199 (Coleoptera:Cerambycidae) in Missouri, with notes on additional species from the state. **Pan Pac. Ent.** **84**(4):341-433.
- MELSHEIMER, F. E. 1853. **Catalogue of the described Coleoptera of the United States**. Washington, D.C., Smithsonian Institution, xvi + 174 pp.
- MELZER, J. 1918. Observações sobre os cerambycideos do grupo dos Compsocerini. **Rev. Mus. Paul.**, **10**:419-435, 1 fig.
1919. Os longicórnios brasileiros da subfamília "Prioninae", tomando em consideração particular as espécies do Estado de São Paulo. **Rev. Mus. Paul.**, **11**:1-207, 10 pls.
1920. Longicórneos novos ou pouco conhecidos do Brasil. **Rev. Mus. Paul.**, **12**(2):410-437, 6 figs.
1922. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(2):1-12.
1923. Longicórneos do Brasil novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **13**:527-533, 1 fig.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(3):1-4.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(4):1-10.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(5):1-9.
1926. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Publ. Mus. nac.**, **7**:1-15.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15**(1):135-202, 20 figs.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15**(1):557-582.
1928. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arch. Inst. biol.**, **1**:143-158, 26 figs.
1930. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos II. **Arch. Inst. biol.**, **3**:187-208, 25 figs.
1931. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos **Arch. Inst. Biol.**, **4**:51-82, 33 figs.
1931. Cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **1**(1):1-15, 8 figs.
1931. Novos Cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **1**(2):191-199, 6 figs.
1932. Vinte espécies novas de cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2**(2):216-238, 14 figs.
1932. Novos gêneros e novas espécies de cerambycideos do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2**(4):420-434, 12 figs.
1933. Cerambycideos neotrópicos, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Entomol.**, **3**(3):367-382.
1933. Nota prévia sobre um longicórneo interessante dos Andes da Argentina. **Rev. Entomol.**, **3**(4):459-461, 1 pl.
1934. Novos subsidios para o conhecimento dos cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **4**(1):70-110, 14 figs.
1934. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arq. Inst. Biol.**, **5**:213-244, 42 figs.
1935. Novos cerambycideos do Brasil, da Argentina e de Costa Rica. **Arch. Inst. Biol. Veg.**, **2**(2):173-205.
- MENDES, D. 1937. Uma nova espécie de *Pentheochaetes* Melzer, 1932. **Rodriguesia**, **3**:253-254.

1938. Uma nova espécie de *Desmiphora* Serv., 1835 , in **Livr. Jub. Prof. L. Travassos**, **3**:315-317, 1 fig.
1938. Três espécies novas de cerambycideos do Brasil, dos gêneros *Lygrocharis*, *Rhathymoscelis* e *Alphus* **Rev. Entomol.**, **9**:117-121, 7 figs.
1940. *Rhopalophora neivai*, nova espécie da familia Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **11**:380-382.
1946. Uma nova espécie do gênero *Semmus* Lac., 1869 , in **Livr. Hom. R. F. d'Almeida**, **25**:235-238, 10 figs.
- MÉNÉTRIÉS, E. 1832. **Catalogue raisonné des objects de Zoologie recueillis dans un voyage au Cacase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse**. **4**:1-271.
1838. Essai d'une monographie du genre *Anacolus* de la famille des capricornes (Insectes coléoptères). **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **4**:129-131.
1844. Sur un envoi d'insectes de la côte N. O. d'Amérique. **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **2**: 49-64.
- MERMUDES, J.R.M. 1998. Nova espécie de *Dihammaphora* da Colombia (Cleominini). **Iheringia**, Sér. Zool., **(85)**: 97-100, 1 fig.
2008. Revision of *Piezochaerus* (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **25**(2):309-313, 4 figs.
- MERMUDES, J.R.M. & M.A. MONNÉ . 1999. *Aleiphaquilon* (Callidiopini): descrições e chave para identificação. **Iheringia**, Sér. Zool., **(87)**: 81 - 86, 3 figs.
2009. *Pseudosparna*, a new Neotropical genus of Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae), with description of three new species, **Zootaxa** **2056**: 63–684, 4 figs.
- MERMUDES, J.R.M. & M.L. MONNÉ. 2001. Descrição da larva e pupa de *Acanthoderes* (*Psapharochrus*) *melanosticta* White, 1855 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 331-334, 15 figs.
- MERMUDES, J.R.M. & D.S. NAPP. 2001. Review of the genus *Haenkea* Tippman (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **54**(4): 511-519, 6 figs.
2001. Revision of *Eupempelus* Bates and its transference to Heteropsini Lacordaire. **Rev. Bras. Zool.**, **18**(1): 245-253, 6 figs.
2002. Redescritção e transferência do gênero *Fregolia* Gounelle, 1911 para Callidiopini Lacordaire. **Rev. Bras. Entomol.** , **46**(4): 553 - 559, 34 figs.
2004. Comparative morphological study of the Neotropical Cleominini genera and their transference to the tribes Rhopalophorini Blanchard and Rhinotragini Thomson (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 251 – 272, 129 figs.
2009. Synopsis of the Genus *Pandrosos* Bates 1867 (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **2245**: 59–64, 4 figs.
- MICHARD, A. 1887. *Poecilopeplus tardifi* n. sp. **Revue Entomol.**, **6**:139.
- MICHEL, C. J. 2010. Nomenclatural changes within West Indian Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** **2622**:65-67.
- MICHEL, J. 1978. Ten new insect records from Puerto Rico. **Journ. Agric. of the Univ. Puerto Rico**, **LXII**(3): 301 – 303.
1983. *Curiosa dominicana*, a new genus and species of Curiini from Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **37**(3):261-266, 3 figs.
2003. New longhorn beetles from Puerto Rico (West Indies). **Coleop. Bull.**, **57**(2): 191-204, 5 figs.
- MICHEL, J. & F.T. HOVORE. 2003. New synonymies and distributional records for Caribbean Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **57**(1): 1-4, 1 fig.
- MICHEL, J. & C. J. MICHEL. 2004. Five new Puerto Rican longhorn beetles and other notes on West Indian Acanthocinini (Lamiinae). **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112**(1): 18 – 36, 7 figs.

2006. Reinstatement of *Solenoptera michelii* (Chemsak, 1979) (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Solenopterini) as a valid species. **Zootaxa** **1161**: 65-68, 2 figs.
- MICHELI, C. J. & E.H. NEARNS. 2005. Two new species of *Plectromerus* Haldeman from the West Indies. **Zootaxa** **1028**: 23 – 36, 4 figs.
- MICKEL, C. E. 1919. A new genus of Cerambycidae from Wyoming. **Entomol. News**, **30**(7):198-200, 3 figs.
- MIROSHNIKOV, A. I. 1998. A new classification of longicorn beetles of the *Anoplodera* complex, Tribe Lepturini, of Holarctic fauna, I. **Entomologicheskoe Obozrenie**. **77**(2): 384-421.
- MONNÉ, M. A. 1969. Descripción de una nueva espécie del género *Acanthachryson* Bruch, 1921 (Achrysonini). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(2):279-282, 1 fig.
1972. Revisión parcial del género *Achryson* Serville, 1833 (Achrysonini). **Rev. Peru. Entomol.**, **15**(1):103-112, 17 figs.
1974. Revisão do gênero *Toronaeus* Bates, 1864 (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **34**(4):589-598, 8 figs.
1975. Notas sinonímicas em Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **19**(2):55-58.
1975. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini IV. **Rev. Bras. Biol.**, **35**(2):245-252, 6 figs.
1976. O gênero *Lepturges* (s. str.) Bates, 1863 no Leste e Sul do Brasil Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36**(2):357-376, 28 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini V. **Rev. Bras. Biol.**, **36**(3):577-583, 4 figs.
1976. Revisão do gênero *Oxathres* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36**(3):585-593, 6 figs.
1977. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VI. **Rev. Bras. Biol.**, **37**(4):693-711, 19 figs.
1978. O gênero *Lepturges* (s. str.) Bates, 1863 no Norte e Centro-Oeste do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38**(1):1-12, 12 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Pucallpa* Lane, 1959, *Anisolophia* Melzer, 1934 e *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38**(3):587-593, 18 figs.
1979. Notas e descrições em Phacellini. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(2):405-413, 20 figs.
1979. Contribuição ao conhecimento dos Aerenicini. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(2):415-418, 3 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Composomatini. Parte I. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(1):29-51, 20 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Composomatini. Parte II. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(2):85-104, 23 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Composomatini. Parte III. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(3-4):227-265, 46 figs.
1981. Contribuição ao conhecimento dos Composomatini. Parte IV. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2):73-84, 4 figs.
1982. Revisão do gênero *Hylettus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **42**(1):95-106, 10 figs.
1984. Revisão do gênero *Cobelura* Erichson, 1847 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(3):337-344, 5 figs.
1985. Duas espécies novas do genero *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1):27-30, 2 figs.
1985. Sinopse do gênero *Palame* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):299-304, 5 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssocarinus* Gilmour, 1960 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):305-308, 3 figs.
1985. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2):369-377, 6 figs.

1985. Sinopse do gênero *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960, com notas sobre o "complexo *Nyssodrys*" (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4):535-548, 9 figs.
1988. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2):119-130, 8 figs.
1989. Novos táxons e sinonímia em Rhopalophorini. **Rev. Bras. Biol.**, **49**(3):737-741, 4 figs.
1990. Sinopse dos gêneros de Acanthocinini neotropicais. I. Gêneros com setas e crista centro-basal nos élitros. **Rev. Bras. Biol.**, **50**(1):249-278, 3 figs.
1990. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais III. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3):679-686, 6 figs.
1991. Sinopse do gênero *Tropidozineus* Monné & Martins, 1976 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):127-133, 3 figs.
1992. Novas espécies de *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960 do sudeste e sul do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4):773-777, 4 figs.
1993. Novas espécies de *Sangaris* Dalman, 1823 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):469-474, 3 figs.
1993. Novas espécies e sinonímia em *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3):475-482, 8 figs.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part I. **Soc. Bras. Ent.** 1-76.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part II. **Soc. Bras. Ent.** 1-77.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part III. **Soc. Bras. Ent.** 1-52.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IV. **Soc. Bras. Ent.** 1-129.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part V. **Soc. Bras. Ent.** 1-100.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VI. **Soc. Bras. Ent.** 1-47.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VII. **Soc. Bras. Ent.** 1-81.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VIII. **Soc. Bras. Ent.** 1-97.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IX. **Soc. Bras. Ent.** 1-131.
1998. Notas sobre Acanthocinini Neotropicais: genero e espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 289-295.
1998. Sinopse do genero *Sporetus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 27-34, 11 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part I: Subfamily Cerambycinae, tribes Achrysonini to Elaphidiini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, No. **88**, 1 - 108.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part II: Subfamily Cerambycinae, tribes Graciliini to Trachyderini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, No. **90**, 1 - 119.
2001. Genero *Plistonax* Thomson, 1864, (Acanthoderini): espécie nova e chave de identificação. **Bol. Mus. Nac.**, (n. s. Zool.), **466**: 1-3, 1 fig.
2001. Sinopse dos generos de Acanthocinini Neotropicais. II. Élitros sem setas, com crista centro-basal e carenas laterais (Lamiinae). **Iheringia**, Ser. Zool., (91): 177-181, 4 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part III: Subfamily Lamiinae, tribes Acanthocinini to Apomecynini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, No. **92**, 1 - 94.

2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part IV: Subfamily Lamiinae, tribes Batocerini to Xenofreini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, **94**: 1-92.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part V: Subfamilies Prioninae, Parandrinae, Oxypeltinae, Anoplodermatinae, Aseminae and Lepturinae. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, **96**: 1-72.
2004. O gênero *Beloesthes* Thomson e nota sinonímica em *Alcathousites* Gilmour (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 31 – 33, 2 figs.
2005. Gênero *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville: novas espécies e sinonimia (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 245 – 248, 7 figs.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part I. Subfamily Cerambycinae. **Zootaxa**, **946**, 765 pp.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part II. Subfamily Lamiinae. **Zootaxa**, **1023**, 759 pp.
2006. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Aseminae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. **Zootaxa** **1212**, 244 pp.
2007. Sinopse do gênero *Brevoxathres* Gilmour (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(3):290-293, 6 figs.
2009. Novos taxons neotropicais em Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** **53**(3):321-326, 9 figs.
2011. Revision of the genus *Stenolis* Bates (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**:**2831**: 39–53, 17 figures.
- MONNÉ M.A & L. G. BEZARK. 2009. *Checklist of the Cerambycidae, or longhorned wood-boring beetles, of the Western Hemisphere*. **BioQuip Publications, Rancho Dominguez (CA)**, 455 pp.
- MONNE, M.A. & J. P. BOTERO R., 2011. Synonymical notes on Neotropical Cerambycidae (Insects, Coleoptera). **Zootaxa** **2928**:64-68, 9 figures.
- MONNÉ, M. A. & S. M. DELFINO. 1980. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VII. **Rev. Bras. Biol.**, **40**(2):317-322, 3 figs.
1981. Os gêneros *Exalcidion* Monné, 1977 e *Trichalcidion* gen. n. (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2):259-262, 3 figs.
1986. Novas espécies do gênero *Nealcidion* Monné, 1977 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(1):167-177, 9 figs.
- MONNÉ, M. A. & S. A. FRAGOSO. 1984. Notas sobre Onciderini. **Pesq. Agropec. Bras.**,**19**(8):925-933, 14 figs.
1988. Novas espécies e sinonímia de *Oreodera* Audinet-Serville, 1835 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Biol.**, **48**(4):811-831, 24 figs.
1990. Sinopse do gênero *Erythroplatys* White, 1855, com notas sobre *Rhinotragus* Germar, 1824 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **50**(3):727-733, 7 figs.
1996. Sobre *Eriphus* Audinet-Serville, 1834 e *Athetesis* Bates, 1870 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1):113-120, 19 figs.
- MONNÉ, M. A. & E. F. GIESBERT. 1992. Nomenclatural notes on Western Hemisphere Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **6**(2):249-255.
- MONNÉ, M. A. & M. HOFFMANN. 1981. O gênero *Leptostylus* LeConte, 1852 na América do Sul (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(4):245-263, 14 figs.
- MONNE, M. A. & V. S. MACHADO. 2009. Nomenclatural notes in Neotropical Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **2204**: 67-68, 1 figure.
- MONNÉ, M. A. & P. R. MAGNO. 1988. Gênero *Cosmisoma* Audinet-Serville, 1834: notas, novos taxa e chave para espécies sul-americanas (Rhopalophorini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **319**:1-27, 12 figs.

1988. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):441-454, 4 figs.
1990. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais I. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4):687-691, 5 figs.
1992. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4):717-721, 4 figs.
- MONNÉ, M. A. & U. R. MARTINS. 1972. Sobre *Triacetelus* Bates e *Beaveria* Lane (Purpuricenini). **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(11):75-78, 1 fig.
1973. Trachyderini : sinonímias, observações, espécies novas. **Papéis Avulsos Zool.**, **27**(5):69-80, 9 figs.
1973. Notas e descrições em Eburiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **27**(11):145-155, 5 figs.
1974. Notas sinonímicas, observações e descrições em Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(1):21-31, 2 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **30**(4):43-98, 43 figs.
1979. Colobotheini: sinonímias, gêneros e espécies novas. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(1):31-35, 4 figs.
1981. Notas e descrições em Heteropsini e Purpuricenini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(1):185-189, 4 figs.
1991. Sinopse do gênero *Ceragenia* Audinet-Serville, 1834 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1):197-201, 4 figs.
1992. Eburiini : chave para os gêneros, chave para as espécies de *Cupanoscelis* Gounelle, 1909, novas sinonímias e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2):263-275, 7 figs.
- MONNÉ, M.A. & M.L. MONNÉ. 2000. Novo genero sul-americano de Trachyderina Dupont, 1836 (Trachyderini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **416**, 30 Maio 2000: 1 - 4, 3 figs.
2002. Revisão do gênero *Pteracantha* (Cerambycinae, Trachyderini). **Iheringia**, Sér. Zool., **92**(1): 71 - 75, 9 figs.
2004. *Nothoprodontia*, um novo gênero de Trachyderini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 239 – 241, 4 figs.
2006. Novos taxons sul-americanos de Parmenini e Pteropliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **50**(4): 488-491, 4 figs.
2007. Sinonímias e novas combinações em Trachyderini e Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(4):526-528.
2007. Novas espécies neotropicais de Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae), **Rev. Bras. Zool.**, **24**(4):1038-1042, 7 figs.
2008. *Atrocolus mariahelena*, novo gênero e espécie de Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae) **Iheringia** **98**(2):215-217, 1 fig.
2008. Novo genero, sinonimia e novas combinicoes em Colobotheini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.** **25**(3): 502-506, 6 figs.
2008. Synopsis of the Neotropical genus *Lepturgantes* Gilmour (Coleoptera: Cerambycidae) with description of a new species **Zootaxa** **1876**: 60–68, 8 figs.
2009. Synopsis of the genus *Sangaris* Dalman in South America (Coleoptera, Cerambycidae), with description of two new species and new combination. **Zootaxa** **2230**: 29-41, 15 figs.
2009. New taxa in *Bebelis* Thomson and *Potiatuca* Galileo & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zool.** **49**(30):375-378, 5 figs.
2009. Three new species and synonymy in *Nealcidion* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **53**(3):361-364, 4 figs.
2010. Revision of the genus *Carphontes* Bates, with the proposal of a new genus, *Paracleodoxus* (Coleoptera,

- Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **2387**:51–56 4 figs.
2010. Synopsis of the genus *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville in Bolivia, with descriptions of two new species and new country records (Coleoptera, Cerambycidae) **Zootaxa** **2542**:33-47, 24 figs.
- 2011 A new genus and species of Neotropical Anacolini and new distributional records (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae), **Journal of Natural History**, **45**: 29, 1859-1866, 2 figs.
- MONNÉ, M. A. & D.S. NAPP. 2004. *Megacyllene* Casey: novas sinonímias e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(3): 323 – 324, 3 figs.
- MONNÉ, M.A. & A. SANTOS-SILVA. 2008. Disteniinae Thomson (Insecta, Coleoptera): a protected name. **Rev. Bras. Ent.**, **52**(2):261-262.
- MONNÉ, M. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1988. Une nouvelle espèce du genre *Scolochilus* Monné, 1979 (Phacellini). **Revue Fr. Entomol.**, (N. S.) **10**(3):237-238, 1 fig.
1990. Révision du genre *Tenthreas* Thomson, 1864 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **46**(4):181-185, 2 figs.
2011. Synopsis of the genus *Oxathres* Bates (Coleoptera: Cerambycidae. **Zootaxa** **2928**:20-28, 13 figures.
2011. New species of *Nyssodrysternum* Gilmour (Coleoptera: Cerambycidae, Lamiinae) from Central and South America. **Papeis Avulsos Zool.** **51**(29): 453-464, 15 figures.
- MONNÉ, M. A. & D. ZAJCIW. 1970. Cerambycoides del Uruguay, nuevos o poco conocidos II. **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):29-32.
1972. Cerambycoides del Uruguay, nuevos o poco conocidos III. **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):49-53.
- MONNÉ, M.A., MONNÉ, M.L., & U.R. MARTINS. 2004. Notas sinonímicas em Lepturini sul-americanos (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(4): 433 – 438, 18 figs.
- MONNE, M. A., M. L. MONNE, & J. R. M. MERMUDES. 2009. Inventário das espécies de Cerambycinae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) do Parque Nacional do Itatiaia, RJ, Brasil. **Biota Neotrop.**, **9**(3):283-312, 99 figs.
- MONNÉ, M. L. 1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):95-100, 8 figs.
1998. Revisão do genero *Chloroterion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 303-304.
1999. Sinopse das espécies Brasileiras do genero *Phaedinus* Dupont, 1834. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 25 - 27, 1 fig.
2004. Revisão do gênero *Dragoneutes* Martins & Monné (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 245 – 250, 20 figs.
2004. Sinopse do gênero *Weyrauchia* Tippmann. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(3): 311 - 313, 4 figs.
2005. Revisão, análise cladística e biogeografia de *Coccoderus* Buquet (Cerambycinae, Cerambycini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(3): 369 – 391, 94 figs.
2007. Sinopse de Genero *Eucharassus* Bates (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(2):205-209, 6 figs.
2007. Revisão do gênero *Diploschema* Thomson (Coleoptera, erambycidae, Cerambycinae, Trachyderoinia). **Rev. Bras. Zoo.**, **24**(2):397-409, 47 figs.
- MONNÉ, M.L. & J.R.M. MERMUDES 2007 Revisao de *Aegoschema* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24**(3):559-564, 6 figs.

2007. Revisao de *Trichonius* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**:7-12, 8 figs.
2009. Revision of the Genus *Cylindrommata* Tippmann (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **J. Nat. Hist.** **43 (41-42)**:2641-2647, 6 figures.
- MONNÉ, M.L. & M.A. MONNÉ. 1998. Sinopse do genero *Tropidosoma*, e novas sinonímias em Trachyderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 531-534.
2000. Sinopse do genero *Lissonoschema* (Trachyderini). **Iheringia**, Sér. Zool., **(89)**: 159 - 163, 8 figs.
2004. *Neoachryson*, novo gênero de Achrysonini (Cerambycinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **(94)**: 133-134, 1 fig.
2005. O gênero *Strangalia* Audinet-Serville no norte e centro-oeste do Brasil (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 228 – 236, 12 figs.
2006. Revisao do Genero *Tomrogersia* Fragoso (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **23(4)**:1196-1198, 4 figs.
2006. Notes on Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) described by Ernst Fuchs, now in the Herbert Schmid Collection, Vienna, Austria. **Zootaxa** **1365**: 37–47, 14 figs.
2007. Revisão dos gêneros *Tropanisopodus* Tippmann e *Paranisopodus* Monné & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(4)**:1057-1062, 9 figs.
2008. The tribe Lepturini in South America (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) **Zootaxa** **1858**: 37–52 14 figs.
2008. Description of a new genus and species of the tribe Parmenini, with nomenclatural notes (Coleoptera:Cerambycidae) **Zootaxa** **1858**: 64–68 5 figs.
2011. Novos táxons em Acanthocinini neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.** **55(2)**: 172–178, 8 figures.
- MONNÉ, M.L. & D.S. NAPP. 1999. *Ceralocyna*: Descrição de quatro espécies novas e sinonímia. **Iheringia**, Sér. Zool., **(86)**: 29 - 37, 5 figs.
2000. Revisão do genero *Ceralocyna* (Trachyderini, Ancylocerina). **Iheringia**, Sér. Zool., **(88)**: 103 - 137, 91 figs.
2000. Two new South American genera of Ancylocerina Thomson (Trachyderini). **Coleop. Bull.**, **54(3)**: 351 - 358, 8 figs.
2001. Sinopse do genero *Ancylocera* Audinet-Serville (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Zool.**, **18(3)**: 989 - 1002, 13 figs.
2004. New South American genus and species, and notes on *Xenambyx lansbergei* (Thomson) (Cerambycinae, Torneutini). **Coleop. Bull.**, **58(4)**: 509 – 512, 3 figs.
2005. Cladistic analysis of the tribe Torneutini Thomson (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderoinia). **Zootaxa** **1062**:1-56 167 figs.
- MONNÉ, M.L. & A. SANTOS-SILVA. 2003. Sinopse do genero *Strongylaspis* Thomson, 1860 (Prioninae, Macrotomini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 31-47, 29 figs.
- MONNÉ, M.L., J. P. BOTERO, & H. Y. QUINTINO. 2010. Two new synonymies and lectotype designation in Trachyderini (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **2524**: 63–65, 2 figs.
- MONNE, M. L., M.A. MONNÉ & A. C. ARAGÃO, A.C. QUINTINO, J. P. BOTERO & V. S. MACHADO. 2010. Inventario das especies de Lepturinae, Parandrinae e Prioninae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) do Parque Nacional do Itatiaia, RJ, Brasil. **Biota Neotrop.** **10(2)**:325-335, 35 figures.
- MONNE, M. L., M. A. MONNE, R. S. MARTINS, M. V. P. SIMOES, & V. S. MACHADO. 2010. Especies de Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) Ocorrentes no Estado do Rio de Janeiro (Brasil). **Arq. do Mus. Nacional, Rio de Janeiro** **67(3-4)**:235-251, 1 figure.

- MORELLI, E., M. BIANCHI & A. SANCHEZ. 2002. The immature stages of *Phoracantha recurva* Newman, 1842 and *Phoracantha semipunctata* Fabricius, 1775 and a key to larvae of these species. **Bras. Journ. Biol.**, **62 (4B)**: 853-860, 34 figs.
- MORRIS, R.F. 2002. Distribution and biological notes for some Cerambycidae (Coleoptera) occurring in the southeastern United States. **Insecta Mundi** **16(4)**: 209-213.
- MORVAN, O. & MORATI, J. 2006. Contribution a la connaissance des Cerambycidae (Coléoptères) de la montagne de Kaw (Guyane Française). **Lambillionea**, **106(3)**:1-63.
2011. Inventaire des Cerambycidae (Coleoptera) de Guyane I. Parandrinae, Prioninae, Lepturinae & Cerambycinae. **ACOREP – France: Coleopteres de Guyane III**:10-45, 108 figures.
- MOTSCHULSKY, V. von. 1845. Remarques sur la collection de coléoptères russes de Victor de Motschulsky. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **18(1)**:1-127, 3 pls.
1859. Coléoptères nouveaux de la Californie. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **32(2)**:122-185, 357-410.
1860. Coléoptères de la Sibérie orientale et en particulier des rives de l'Amour, in Schrenk, **Reisen und Forschungen im Amurlande**, **2**:77-257.
1875. Énumération des nouvelles espèces de coléoptères rapportés de ses voyages. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **49(2)**:139-155.
- MOXEY, C. F. 1965. The genus *Ochrus*. **Entomol. News**, **76**: 240-241, 1 fig.
- MOYSES, E. & M. H. M. GALILEO. 2009. Duas novas espécies de *Mauesia* (Cerambycidae, Lamiinae, Mauesini) e chave para identificação das espécies do gênero. **Pap. Avuls. Zoo.** **49(37)**:497-501, 16 figs
- MULSANT, E. 1839. **Histoire naturelle des Coléoptères de France, Longicornes**. Maison, 304 pp., 3 pls.
1842. **Histoire naturelle des Coléoptères de France**. Rectifications et additions à la monographie des Longicornes. Maison, supplement, 8 pp.
- 1862-1863. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Longicornes. **2e. ed. Ann. Soc. Imp. Agric Hist. Nat. Industrie**, Lyon, p. 1-590.
1864. Tribu des Longicornes (suite). **Ann. Soc. Imp. Agric. Hist. Nat. Industrie**, (3)**8**:1-208.
- MUTCHLER, A. J. 1914. A new species of *Criocephalus*. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **33**:345-346.
1925. Coleoptera from the Williams Galápagos Expedition. **Zoologica**, **5**:219-240.
1938. Coleoptera from the Galápagos Islands. **Amer. Mus. Novit.**, **981**:1-19, 12 figs.
- NAPP, D. S. 1976. Revisão dos gêneros *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 e *Paromoeocerus* Gounelle, 1910. **Rev. Bras. Entomol.**, **20(1)**:1-64, 6 pls.
1977. Nova espécie de *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Compsocerini). **Dusenias**, **10(2)**:97-100, 4 figs
1977. Revisão do gênero *Unxia* Thomson, 1860. **Rev. Bras. Entomol.**, **20(3-4)**:117-152, 54 figs., 1 pl.
1979. Revisão do gênero *Chenoderus* Fairmaire & Germain, 1859. **Rev. Bras. Biol.**, **39(3)**:571-585, 41 figs.
1979. Revisão do gênero *Ethemon* Thomson, 1864. **Rev. Bras. Biol.**, **9(4)**:901-917, 38 figs.
1980. *Dilocerus marionii*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, **24(3-4)**:193-196, 10 figs.
1993. Duas espécies novas do gênero *Orthoschema* A.-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37(4)**: 653-656, 2 figs.

1993. *Caperonotus*, gen. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(4): 657-670, 60 figs.
1994. Phylogenetic relationships among the subfamilies of Cerambycidae (Coleoptera-Chrysomeloidea). **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(2): 265-419, 290 figs.
1994. Revisão do gênero *Orthostoma* Lepeletier & A. Serville, 1830 e descrição de *Aglaoschema*, gen.n. **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(3/4): 645-660, 35 figs.
1998. *Ideratus* Thomson, 1864: redescrição e posição taxonomica. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 161-164.
1998. Revisão do genero *Chlorethe* Bates, 1867. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 79-88, 50 figs.
2007. Revisao do Genero *Aglaoschema* Napp (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **24**(3):793-816, 30 figs.
2007. Unxiini, uma nova tribo de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(3):312-340, 40 figs.
2008. Novas especies de *Aglaoschema* Napp, 1994 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **48**(31):353-360, 4 figs.
2009. Revisão das espécies sul-americanas de *Rhopalophora* (Coleoptera, Cerambycidae). **Zoologia** 26(2):343-356, 18 figs.
- NAPP, D. S. & M. I. MARQUES. 1998. New species of *Ischionodonta* Chevrolat from Brasil and redescription of *I. brasiliensis* (Chevrolat) (Rhopalophorini). **Coleop. Bull.**, **52**(2):127-133, 4 figs.
1999. *Gurubira*, a new genus of Rhopalophorini. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 35 - 45, 41 figs.
1999. Revision of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 109 - 130, 26 figs.
- NAPP, D. S. & U. R. MARTINS. 1980. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Eburodacrys* White, 1853 **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(4): 77-97, 65 figs.
1982. Subsídios para revisão taxonômica da tribo Achrysonini nas Américas. **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(28):349-401, 178 figs.
1982. *Mephritus* Pascoe, 1866 : revalidação do gênero, chave para espécies, notas sinonímicas e descrições. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(1):75-86, 37 figs.
1984. Notas e descrições em Callidiopini. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1):51-58, 4 figs.
1984. Gêneros *Periboeum* Thomson, 1864 e *Rhomboidederes* Zajciw, 1963 : chave para as espécies, sinonimias e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(11):125-133, 6 figs.
1985. Ibidionini Ia Divisão: notas, chaves e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(12):111-130, 13 figs.
1985. Ibidionini. IV Divisão: descrições, sinonímias e chave para espécies do gênero *Cynidolon* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(13):131-146, 8 figs.
1988. Gêneros *Euryprosopus* White, 1853, *Orthoschema* Thomson, 1860 e *Chaetosopus*, gen. n.: sinonímias, novas espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4):479-486, 4 figs.
1995. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). I. Grupo *basalis*. (1) **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4):901-910, 5 figs.
1996. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). II. *Tobipuranga*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):201-208, 5 figs.
1997. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). III. Grupo *chalybea*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1):17-41, 35 figs.
1998. Revisão do genero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). IV. Grupo *hypocrita*. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(2-4): 465-499.

1999. Revisão do genero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). V. Grupo *aurigena*. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 147 - 161, 16 figs.
2002. O género *Callideriphus* Blanchard, 1851 (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **46**(2): 123-128, 7 figs.
2002. *Eryphus* Perty, e *Tacyba*, novo genero de Heteropsini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **46**(1):83-92, ? figs.
2002. *Unabiara*, um novo genero de Heteropsini, Lacordaire, 1869. **Rev. Bras. Ent.**, **46**(1):83-92, 36 figs.
2005. Novas espécies e notas sinonímicas em *Xystrochroma* Schmidt, 1924 (Cerambycinae; Callichromatini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 205 – 209, 5 figs.
2005. Homonymies in Callichromatini (Cerambycinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49**(3), 434–435.
2006. New South American genus and species of Pteroplatini (Cerambycinae). **Zootaxa** **1173**: 63 – 68, 4 figs.
2006. Revisao do Genero *Cosmoplatidius* Gounelle (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **3**(2): 471-479, 14 figs.
2006. Notas e descricoes de novos taxons em Cerambycinae Neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(4): 31-42, 8 figs.
2006. Novos taxons sul-Americanos de Compsocerini (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(22): 245-250, 4 figs.
2009. Novos táxons em Heteropsini (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **49**(4):73-80, 8 figs.
2009. Tribo Callichromatini, pp. 223-212, 352. In Martins, U. R. (org.) *Cerambycidae sul-americanos (Coleoptera) Taxonomia*. Sociedade Brasileira de Entomologia, Curitiba, 10, 373 p.
- NAPP, D.S. & J.R.M. MERMUDES. 1999. Taxonomic studies on Compsocerini and transfer of *Stenochariergus* Giesbert and Hovore to Rhinotragini. **Coleop. Bull.**, **53**(1): 80-86, 4 figs.
2001. Revision of the genus *Listroptera* Audinet-Serville and description of *Aguassay*, new genus (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **55** (1): 1-9, 3 figs.
2001. New South American genus and species of Cleominini. **Rev. Bras. Zool.**, **18** (Supl. 1): 61 - 66, 2 figs.
- NAPP, D.S. & M.A. MONNÉ. 2005. Synopsis of the genus *Erythropterus* Melzer, 1934 (Cerambycinae, Heteropsini). **Zootaxa** **1088**:55 –59, 4 figs.
2006. Novas espécies de *Mecometopus* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **50**(1):39 - 42, 3 figs.
2006. Revisao do Genero *Eriphosoma* (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia**, **96**(2): 229-236, 5 figs.
2008. Synopsis of the genus *Caperonotus* Napp, 1993 (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **1941**: 25-30, 6 figs.
2009. New Neotropical genera and species of Dryobiini and Rhopalophorini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae), **Zootaxa** **2137**: 29–34, 4 figs.
- NAPP, D.S. & M.L. MONNÉ. 2001. *Assycuera*, a new Neotropical genus of Ancylocerina (Trachyderini). **Rev. Bras. Zool.**, **18**(3): 977 - 987, 7figs.
- NAPP, D. S. & D. T. REYNAUD. 1998. New species of *Chariergus* White and *Ethemon* Thomson. (Compsocerini). **Insecta Mundi**, **12**(1-2):155-159, 3 figs.
1999. Revisao dos generos *Chariergus* White, *Rierguscha* Viana, e descricao de *Allopeba* gen n. **Rev. Bras. Zoo** **16** (Suppl. 1):279-304, 101 figs.
- NAPP, D. S. & B. B. dos SANTOS. 1996. Sinopse de género *Erythrochiton* Zajciw, 1957 **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2):237-241, 3 figs.
1996. Revisão do género *Homogenes* Thomson, 1862. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(3/4):431-436, 5 figs.

1999. Description of *Monnecles*, new genus, and redescription of *Heterops loreyi* Duponchel (Heteropsini). **Coleop. Bull.**, **53**(3): 281 - 286, 2 figs.
- NEARNS, E.H. 2006. A checklist of the Cerambycidae holdings of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Coleop. Bull.**, **60**(1): 53 - 57, 3 figs.
2008. Description of the male of *Plectromerus michelii* Nearn & Branham 2008 (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0038**:1-2, 1 figure.
- NEARNS, E.H. & M.A. BRANHAM. 2005. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Dominican amber with notes on the fossil *Plectromerus tertarius* Vitali.
2008. Revision and Phylogeny of the Tribes Curiini LeConte and Plectromerini Nearn & Branham, New Tribe (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Mem. Amer. Ent. Soc.** **47**, 1-117, 76 figs.
- NEARNS, E. H., & K. B. MILLER. 2009. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Central America and description of the female of *Plectromerus dezayasi* Nearn & Branham (Coleoptera, Cerambycinae, Plectromerini). **ZooKeys** **24**:55-62, 2 figures.
- NEARNS, E.H. & A. M. RAY. 2006. A new species of *Curius* Newman (Coleoptera: Cerambycidae) from Venezuela with notes on sexual dimorphism within the genus. **Zootaxa** **1256**: 49-57, 2 figs.
- NEARNS, E.H. & W.E. STEINER, Jr. 2006. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Navassa Island, Greater Antilles. **Zootaxa** **1163**: 61 - 68, 2 figs.
- NEARNS, E. H. & I. P. SWIFT. 2011. New taxa and combinations in Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) **Insecta Mundi** **192**: 1-27, 10 figures.
- NEARNS, E.H. & R.H. TURNBOW, Jr. 2005. First record of *Plectromerus exis* Zayas in the Dominican Republic. **Insecta Mundi**, **Vol. 19**(3): 158.
- NEARNS, E.H., M. A. BRANHAM & S. M. BYBEE. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) types of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Zootaxa** **1270**: 1-17, 13 figs.
- NEARNS, E.H., BRANHAM, M.A., GARCIA, N., and I. FERNANDEZ. 2005. *Curius punctatus* (Fisher), new combination (Cerambycinae: Curiini). **Insecta Mundi**, **Vol. 19**(3): 172, 1 fig.
- NEARNS, E. H., I. P. SWIFT & L. J. JOLY. 2009. First record of *Curius chemsaki* Nearn & Ray, 2006 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae: Curiini) in Colombia. **Insecta Mundi** **103**:1-2.
- NÉOUZE, G-L. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Révision de *Macropophora* Thomson, 1864, et transfert du genre dans la Tribu des Acanthoderini (Lamiinae). **Coléoptères**, **9**(10): 109 - 126, 19 figs.
2005. Matériaux pour une révision des Xenofreini – I. Espèces nouvelles de Guyane (Lamiinae). **Coléoptères**, **11**(13): 129 - 164, 41 figs.
2010. Nouvelles espèces du genre *Oreodera* Audinet-Serville, 1835, de Guyane Française (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Coléoptères** **16**(5):43-74, 19 figs.
- NEWMAN, E. 1833. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, **1**:505-514.
1838. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, **5**:168-182; 372-402; 483-500, 3 figs.
1840. Entomological notes. **Entomologist**, **1**:1-16; **2**:17-32, 4 figs.
1840. Description of a few longicorns, MS names of which are published in the sale-catalogue of Mr. Children's Insects. **Mag. Nat. Hist.**, (N. S.) **4**:194-196.
1841. Entomological notes. **Entomologist**, **3**:33-37; **5**:67-80; **6**:90-95; **7**:110-112; **11**:169-171; **14**:220-223.

1842. Addenda and corrigenda. **Entomologist**, **25**:418.
- NOGUERA, F. A. 1993. Revisión taxonómica del genero *Oncideres* Serville en México. **Folia Entomol. Mex.**, **88**:9-60, 6 figs.
2002. Revisión taxonómica de las especies del género *Eburia* Lepeletier y A.-Serville in Lacordaire de Norte y Centroamérica. **Folia Entomol. Mex.**, **41**(Supl.1): 1-167 (2002), 172 figs.
2005. New species of Cerambycidae from the tropical dry forest of Mexico. **Folia Entomol., Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 63 – 73, 5 figs.
2006. Replacement name for the genus *Aliciana* Noguera, 2005. Scientific note. **Coleop. Bull.**, **60** (2): 165.
- NOGUERA, F. A. & J. A. CHEMSAK. 1993. Two new species of Onciderini from the State of Jalisco, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69**(4):290-294, 4 figs.
1996. Cerambycidae. In **Biodiversidad, Taxonomía y Biogeografía de Artrópodos de México: Hacia una síntesis de su conocimiento**. **25**. D. R. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico, pp. 381-409.
1997. New species and notes on the genus *Championa* Bates with a key to the species. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1**(1):1-5, 3 figs.
2001. A new species of *Erlandia* Aurivillius from Mexico. **Coleop. Bull.**, **55**(3): 369 - 373, 1 fig.
- NOGUERA, F.A., S. ZARAGOZA-CABALLERO, J.A. CHEMSAK, A. RODRIGUEZ-PALAFOX, E. RAMIREZ, E. GONZALEZ-SORIANO, & R. AYALA. 2002. Diversity of the Family Cerambycidae of the tropical dry forest of Mexico, I. Sierra de Huatla, Morelos. **Ann. Entomol. Soc. America**, **95**(5): 617-627, 5 figs.
- NONFRIED, A. F. 1890. Neue exotischen Coleopteren. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **51**:15-20.
1891. Beitrage zur Kenntnis einiger neuen exotischen Coleopterenspezies. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1891**:257-276.
1892. Monographische Uebersicht der Prioniden-Gattung *Callipogon* Serv. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **37**:17-24, 1 pl.
1894. Beschreibungen neuer Lamellicornier, Buprestiden und Cerambyciden aus Central- und Süd-Amerika. **Entomol. Nachr.**, **20**(9):113-128.
1895. Coleoptera nova exotica. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **40**:279-312.
- NORD, J. C. & F. B. KNIGHT. 1970. *Saperda inornata* Say, 1824 (Insecta, Coleoptera): Proposed use of the plenary powers to designate a neotype to stabilize the nomenclature. **Bull. Zool. Nom.**, **27**: 123-128.
1971. The nomenclature status of *Saperda inornata* Say. **Michigan Entomol.**, **4**(2): 33-38.
- ØDEGAARD, F. 2004. Species richness of phytophagous beetles in the tropical tree *Brosimum utile* (Moraceae): the effects of sampling strategy and the problem of tourists. **Ecological Entomol.**, **(3004)**: 76 – 88, 3 figs, appendix.
- OLIVIER, A. G. 1790. **Encyclopédie Methodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **5**(1):1-368.
1791. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **5**(2):369-793; **6**(1):1-368.
1792. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **6**(2):369-704; **7**(1):1-368.
1795. **Entomologie, ou Histoire Naturelle des Insectes, avec leurs Caractères Génériques et Spécifiques, leur Description, leur Synonymie et leur Figure Illuminée. Coléoptères**. **4**:1-519, 72 pls.
1797. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **7**(2):369-827.
1807. **Entomologie, ou Histoire Naturelle..., Coléoptères**. **5**:1-602, 59 pls.
- ÖZDIKMEN, H. 2008. Substitute names for two preoccupied longhorned beetles genus group names described by J. Thomson (Coleoptera:Cerambycidae). **Munis Entomology & Zoology**, **3**(2): 661-64.

- PALISOT DE BEAUVOIS, A. M. F. J. 1805-1821. **Insectes recueillis en Afrique et en Amérique, dans les royaumes d'Oware et de Benin, a Sainte-Domingue et dans les Etats-Unis, pendant les années 1786-1797.** Imprimerie de Fain et Cie., 276 pp., 90 pls. [Publ. in parts, as follows: 1 & 2 (1805) i-xvi + 1-40, 12 pls.; 3 (1806), 41-56, 6 pls.; 4 & 5 (1807), 57-88, 12 pls.; 6 (1809), 89-100, 6 pls.,]
- PALLAS, P. S. 1772. **Spicilegia Zoologica, quibus novae imprimis atque obscurae animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur.** Berolini, Reimer, 2(9):1-87, pls. 1-5.
- PANZER, G. W. F. 1794. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaliger Insecten**, pt. 2, Edition 3. Erlangen (1793) 112 pp.
1798. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaliger Insecten**, pt. 4, Nörnberg, 112 pp., pls. 25-48.
- PAPP, C. S. 1955. New records for North-American Cerambycidae and a new subspecies of *Leptura*. Notes on North American Coleoptera No. 1. **Entomol. News**, 66(8):217-220.
1959. Notes on cerambycid beetles from the southwest United States and Mexico. Notes on North American Coleoptera No. 5. **Bull. S. Calif. Acad. Sci.**, 58:84-94, 2 pls.
- PASCOE, F. P. 1857. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part II. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)4:89-112, 2 pls.
1858. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part III. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)4:236-266, 2 pls.
1859. On some new genera and species of longicorn Coleoptera. Part IV. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)5:12-61, 1 pl.
1860. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, 1:36-64; 98-132, 6 pls.
1862. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, 1:319-370, 2 pls.
- 1864-1869. Longicornia Malayana; or a descriptive catalogue of the species of the three longicorn families Lamiidae, Cerambycidae and Prionidae collected by Mr. A. R. Wallace in the Malay Archipelago. **Trans. Entomol. Soc. London**, (3)3:1-689, 24 pls.
1866. Notes on *Sphaerion* and *Mallocera*. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)18:477-484.
1866. List of the Longicornia collected by the late Mr. P. Bouchard, at Santa Marta. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1866:279-286, 1 pl.
1867. Characters of some new genera of the coleopterous family Cerambycidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)19:307-319.
1867. Diagnostic characters of some new genera and species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)19:410-413.
1868. Contributions to a knowledge of the Coleoptera. Part I. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1868: xi-xiii.
1871. Descriptions of new genera and species of longicorns, including three new subfamilies. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)8:268-281, 1 pl.
1875. Notes on Coleoptera, with descriptions of new genera and species. Part III. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)15:59-73, 1 pl.
1878. Descriptions of longicorn Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)2:370-377.
1888. On some new longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London** 1888:491-513, 1 pl.
- PECK, S.B. 2005. **A checklist of the beetles of Cuba with data on distributions and bionomics.** Arthropods of Floria and neighboring land areas, Vol. 18. Florida Dept. Agric. & Cons. Services, Gainesville, FL. 241 pp.
2006. The beetle fauna of Dominica, Lesser Antilles (Insecta, Coleoptera): diversity and distribution. **Insecta Mundi**, 20(3- 4): 165-209.

- PECK, S.B., J.COOK & J.D. HARDY. 2003. Beetle fauna of the island of Tobago, Trinidad and Tobago, West Indies. **Insecta Mundi**, **16** (1-3): 9 – 23.
- PECK, S.B. & M.C. THOMAS. 1998. Arthropods of Florida and neighboring land areas. Vol. 16, A distributional checklist of the beetles (Coleoptera) of Florida. **Entomol. Contrib.** #862, Florida Dept. Agric. & Consumer Serv., 180 pp.
- PENROSE, R. L. 1974. A new subspecies of *Crossidius humeralis* LeConte from Texas with a redescription of the species. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(3):248-254, 4 figs.
- PENROSE, R. L. & R. L. WESTCOTT. 1974. Notes on the distribution, hosts and bionomics of some Pacific Northwest Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28**(4):233-236.
- PENTEADO-DIAS, A. M. 1984. Estudo comparativo do cordão nervoso nos Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(3):223-243, 26 figs.
- PEÑA, L. E. 1960. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae de Chile. **Rev. Univ. Catol.**, **44-45**:57-61, 5 figs.
1974. Los tipos de insectos de la colección Luis E. Peña G. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **47**:259-282.
1974. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae II. Nuevas distribuciones, sinonímias, etc. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **47**:303-306, 1 fig.
- PEÑA, L. E. & P. VIDAL. 1975. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae III. *Acalodea servillei* (Bl.). **Rev. Chil. Entomol.**, **9**:45-47, 2 figs.
- PEÑAHERRERA-LEIVA, A.Y. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, I. **Coléoptères**, **9**(13): 163 – 214, 52 figs.
2004. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, III. **Coléoptères**, **10**(10): 119 – 150, 21 figs.
- PERGER, R., & A. SANTOS-SILVA. 2010. A new genus and species of Callipogonini, description of the male of *Strongylaspis boliviana* Monné & Santos-Silva, 2003, and a new distributional record for *Chorenta reticulata* (Dalman, 1817) (Coleoptera, Cerambycidae). **ZooKeys** **48**:29-38, 15 figs.
- PERROUD, B. P. 1855. Description de quelques espèces nouvelles ou peu connus et création de quelques nouveaux genres dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (2)**2**:327-401.
- PERTY, J. A. M. 1828. Ueber einige Fühlerformen der Käfer und eine neue Sippe, *Psygmaterus*. **Isis Oken**, **7**:737-740, pl. 10.
1832. De insectorum in America meridionali habitantium vitae genere, moribus ac distributione geographica observationes nonnullae, in **Delectus animalium articulorum quae in itinere per Brasilian annis MDCCCXVII-MDCCCXX jussu at auspiciis Maximiliani Josephi I, Bavariae regis augustissime peracto collegerunt Dr. J. B. de Spix et Dr. C. F. Ph. de Martius**. Monachii, pp. 61-124, pls. 13-24.
- PHILIPPI, F. H. E. 1859. Algunas especies nuevas de coléopteros de la provincia de Valdivia. **Ann. Univ. Chile**, **16**:656-678.
1897. In P. Germain, Apuntes entomológicos. Los longicornios chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**:451.
- PHILIPPI, R. A. 1862. Sobre algunos insectos de Magallanes. **Ann. Univ. Chile**, **21**:407-414.
1865. Descripción de algunos insectos nuevos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **26**:651-660.
- PHILIPPI, R. A. & F. H. E. PHILIPPI. 1860. Coleoptera nonnulla nova Chilensia praesertim Valdiviana. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **21**:245-251.
1864. Beschreibung einiger neuen Chilenischen Käfer. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **25**:266-284; 313-406.
- PHILIPS, T. K. & M. A. IVIE. 1998. The Methiini of the West Indies with notes on the circum-Caribbean species. **Entomol. Scand.**, **29**(1):57-87, 100 figs.

- PIC, M. 1901. Notes diverses et diagnoses. **Échange**, **17**:2-22.
1907. Coleoptères exotiques nouveaux ou peu connus (suite). **Échange**, **23**(265):151-152.
1921. Diagnoses de coléoptères exotiques (suite). **Échange**, **37**(409):10-12.
1947. Troisième partie des réfutations. **Misc. Entomol.**, **44**:87-94.
- PICANÇO, M., G.L.D. LEITE, C.S. BASTOS, F.A. SUINAGA, & VWD CASALI. 1999. Coleópteros associados ao jiloeiro (*Solanum gilo* Raddi). **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 131-137, 4 figs.
- PLAVILSTSHIKOV, N. N. 1927. Über neue Bockkäfer-Varietäten. **Entomol. Blatt.**, **23**:105-109.
- PODANY, C. 1961. Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Stenocorini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **11**:27-33.
1962. Monographie des genus *Gaurotes* J. Lec. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, **52**:219-252, pls. 4-5.
1963. Weitere studien zur Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Lepturini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **13**:47-49.
1964. Monographie des genus *Pachyta* Zet. **Polske Pism. Entomol.**, **34**(4):41-54, 3 pls.
1964. Monographie des genus *Rhagium* Fabricius (Stenocorini). **Acta zool. Mex.**, **7**(1 3):1-55, 7 pls.
1965. Remarques sur les Callichromatini américains. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1965**:34-41, 3 figs.
- POEPPIG, E. F. 1851. **Illustrierte Naturgeschichte des Thierreichs, Anatomie, Physiologie und Geschichte der Säugethiere der Vögel, der Lurche, der Fische und der wirbellosen Thiere**. Leipzig. Weber, **4**: 34 Lief, 4100 in den text gedr. abbild., 25000 Gegenst. darstellend.
- PORTER, C. E. 1923. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **25**:495-501, 2 figs.
1924. Dos longicórnios raros o poco conocidos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **27**:52-53.
1925. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**:184.
1925. Breve nota sobre los *Hesperophanes* chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**:217-219.
1929. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**:158.
1929. Nota acerca de un cerambícido sud-americano. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**:287.
1930. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**:550-551.
1930. El género *Hebestola* Bl. en Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**:615-618, 1 fig.
1930. El género *Chenoderus* F. & G. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **34**:332-337, 1 col. pl.
1932. Géneros monotípicos de longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**:22-24; 33-35; 139-140, 4 figs.
1932. Notas sobre Necydalopsini chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**: 82-84.
1933. Los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **37**:200-209, 2 pls.
1938. Sobre el nombre genérico *Coremia*. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **41**:82.
1939. Introducción al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **42**:221-231, 4 figs.
- POUILLADE, I. 1915. Note sur *Macrodontia dejeani* Gory avec description de deux espèces nouvelles. **Insecta**, Rennes, **5**:41-47, 8 figs.

- PROSEN, A. F. 1947. Nuevos cerambícidos argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**:254-257, 3 figs., 1 pl.
1947. Cerambycoidea de Santiago del Estero. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**:315-334.
1954. Un nuevo género y dos nuevas especies de Lamiidae argentinos. **Neotrópica**, **1**:33-36, 1 fig.
1957. La segunda especie del género *Merocentrum* Lane, 1939. **Neotrópica**, **3**(11):35-36, 2 figs.
1957. Un nuevo lamido de Bolivia. **Neotrópica**, **3**(12):73-74, 2 figs.
1960. Notas sobre la familia Anoplodermatidae. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(2):87-100, 1 pl.
1961. Notas sobre Ibidionini. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3):125-130, 1 fig.
1962. *Planopus lugubris*, n. sp. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **6**:147-149, 1 pl.
- PROSEN, A. F. & F. LANE. 1955. O gênero *Myoxomorpha* White, 1855, e descrição de uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(4):133-140.
- PROVANCHER, L. A. 1877. **Petite faune entomologique du Canada, précédés d'un traite élémentaire d'entomologie. Les Coléoptères.** Québec, C. Darveau, 786 pp., 52 figs.
- PSOTA, F. 1930. The *Moneilema* of North America and Mexico. **Coleop. Contr.**, **1**(2):111-141, 24 pls.
- QUENTIN, R. M. & A. VILLIERS. 1983. *Prionocalus demelti*, nouvelle espèce de Colombie. Désignation de Lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **19**(2):223-225, 2 figs.
1983. Note sur les *Psalidognathus* Gray. Description de quatre formes nouvelles; désignation d'un néotype et de lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **19**(4):441-446, 4 figs.
- QUINTINO, H. Y, BOTERO, J. P. & MONNE, M. L. (2010) Insecta, Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Trachyderini: new state and country records from South America. **Check List** **6**(3):364-367.
- RAMIREZ CAMPOS, R., ESTEBAN DURAN, J. R. & A. SANTOS-SILVA. 2011. A new species of *Seticeros* from Costa Rica (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Span. Journ. Ag. Res.** **9**(1):108-112, 3 figures.
- RANDALL, J. W. 1838. Description of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Maine. **Boston J. Nat. Hist.**, **2**(1):1-33.
1838. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Massachusetts. **Boston J. Nat. Hist.** **2**(1):34-52.
- RASKE, A. G. 1973. *Tetropium parvulum* elevated to species rank and contrasted to *T. cinnamopterum* in morphology and host preference. **Can. Entomol.**, **105**:745-755, 14 figs.
1973. Taxonomic relationship between *Monochamus scutellatus* and *M. oregonensis*. **Can. Entomol.**, **105**:795-806, 33 figs.
- RAU, G. J. 1935. A new variety of *Anoplodera vittata* from New York. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **30**(2):63-64.
- REDTENBACHER, L. 1845. **Die Gattungen der Deutschen Kaefer-Fauna nach der analytischen Methode bearbeitet einem kurz gefassten Leitfaden, zum Studium dieses Zweiges der Entomologie.** Wien, Gerold, 177 pp., 2 pls.
1867. **Reise des österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den befehlen des Commodore B. von Wüllerstorff-Urbair.** Wien, Zoologischer Theil, Zweiter Band, Coleopteren, 249 pp.
- REICH, G. C. 1837. Description of a new coleopterous genus belonging to the tribe Prionida, termed *Torneutes*. **Trans. Entomol. Soc. London**, **2**:9-13, 3 figs.
- REICHE, L. 1839. Note sur la famille des longicornes et description d'un genre nouveau. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**:563-566, 1 pl.

1840. Description de deux coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, 1840:275.
1840. Nouvelle espèce du genre *Psalidognathus* de M. Gray. **Revue Zool.**, 1840:358.
1850. Note sur le genre *Psalidognathus*. **Revue Mag. Zool.**, (3)2:248-249.
1853. Espèce nouvelle de coléoptères formant un genre nouveau dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1:419-423, pl. 13, fig. 4.
- REITTER, E. 1912. **Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches.** 4:1-236, pls. 129-152.
- RESTELLO, R.M., L. IANNUZZI, & R.C. MARINONI. 2001. Descrição de dois novos generos afins a *Alphus* White e duas novas espécies (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, 45(4): 295 - 303, 14 figs
- RIBEIRO, P. de M. 1935. Sôbre uma nova espécie do gênero *Callipogon*. **Rev. Mus. Paulo**, 19:417-418, 1 pl.
- RICE, M. E. 1982. Notes on Cerambycidae from Missouri. **Coleop. Bull.**, 35(4):459-462.
1985. Description of the male of *Neoclytus torquatus* LeConte, a dimorphic species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, 58(3):557-558.
- RICE, M. E. & W. R. ENNS. 1981. The longhorn beetle subfamily Lamiinae (Col., Cerarnb.) in Missouri. **Trans. Missouri Acad. Sci.**, 15:89-109.
- RICE, M. E. & R. F. MORRIS. 1992. *Megacyllene comanchei*, a new species of longhorned beetle from Texas. **J. Kansas Entomol. Soc.**, 65(2):200-202, 1 fig.
- RICE, M.E., R.H. TURNBOW & F.T. HOVORE. 1985. Biological and Distributional Observations on Cerambycidae from the Southwestern United States (Coleoptera). **Col. Bull.** 39(1):18-24.
- RITSEMA, C. C. 1889. On the longicorn genus *Orion* Guér. **Not. Leyden Mus.**, 11:144.
- RIVERS, J. J. 1890. Three new species of Coleoptera. **Entomologica Amer.**, 6(6):111-112.
- RODDICK, C., N. RODRIGUEZ & A. BERKOV. 2009. Hard-won host record for two species of *Trypanidius* Blanchard, 1843 (Coleoptera, Cerambycidae). **The Coleopterists Bulletin**, 63(1): 105-107.
- RODRIGUES, J. M. S. & J. R. M. MERMUDES. 2011. A new species of *Peritrox* Bates, with a revised key for the genus (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** 3000:44-48, 4 figures.
- RODRIGUES, J. M., M.A. MONNE & J. R. MERMUDES. 2010. Inventario das especies de Cerambycidae (Coleoptera) de Vila Dois Rios (Ilha Grande, Angra doe Reis, Rio de Janeiro, Brasil). **Biota Neotrop.** 10(3):311-321, 51 figures.
- ROGUET, D. *Penaherreraus* nomen nov. pro *Pycnomorphus* Thomson 1864 (nec Motschulsky, 1858) (Lamiinae). **Le Coleopteriste**, 7(2): 90.
- ROJAS, M. A. de. 1856. Description de deux nouvelles espèces de coléoptères provenant de la République de Venezuela. **Revue Mag. Zool.**, (2)8:565-566.
1857. Études entomologiques. Observations sur quelques coléoptères de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)5:329-336.
1866. Études entomologiques. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)6:229-235.
1866. Catalogue des longicornes de la province de Caracas, République de Venezuela avec quelques observations sur leurs habitudes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)6:236-248.
- ROSALES, C. J. 1966. Contribución al conocimiento de los Prioninae de Venezuela. **Rev. Fac. Agron. Univ. Centr. Venez.**, 11:1-237, 11 pls.

- ROSENBERG, W. F. H. 1898. Some new species of Coleoptera in the Tring Museum. **Novit. Zool.**, **5**:92-95.
- ROSSI, P. 1794. **Mantissa insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas, adjectis faunae Etruscae illustrationibus ac emendationibus**. **4**:1-348.
- RUETTE, R. de. 1970. A catalogue of types of Coleoptera in the Canadian National collection of insects. **Mem. Entomol. Soc. Can.**, **7**:1-134.
- RUSSO, G. 1930. Contributo alla conoscenza dei Cerambycidae della Rep. Dominicana (Antille) com descrizione di una nuova specie. **Bol. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici**, **24**(14):140-147, 2 figs.
- SAHLBERG, C. R. 1823. **Periculi entomographici, species insectorum nondum descriptas propositur**. **1**:1-16; **2**:17-32; **3**:33-48; **4**:49-64; **5**:65-82.
- SALLÉ, A. 1849. Coléoptères nouveaux de l'Amérique, 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**7**:429-435, 1 pl.
1853. Description d'une espèce nouvelle de prionien provenant de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**:649-652, 1 pl.
1855. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 a 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Ile de Saint-Domingue ou d'Haiti), 1e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**3**:263-272, 1 pl.
1856. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 a 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Ile de Saint-Domingue ou d'Haiti), 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**4**:687-692, 1 pl.
- SALVADOR, S. A. 1978. Notas sobre *Periboeum* Thomson com descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(1):19-22, 1 fig.
- SAMA, G. 1991. Noe sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. **Boll. Soc. ent. ital., Genova**, **123** (2): 121-128.
1993. Notes sur les Xylosteini Reitter. **Biocosme Méditerranéen, Nice**, **10**(1): 7-15, 6 figs.
1994. Note sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. II. Revisione di alcuni tipi di Kraatz, v. Heyden e Stierlin. **Lambilliona**, XCIV, 3, Settembre 1994, pp. 321-334, 5 figs.
2005. Description of *Neospondylis* gen. nov. from North America and Mexico (Spondylidinae). **Les Cahiers Magellanes** **43**: 1 – 10, 38 figs.
- SANCHEZ, L. I. V. & W. P. MacKAY 1993. Revision del Genero *Tylosis*. **Southwestern Nat.**, **38**(3):241-245, 2 figs.
- SANCHEZ-MARTINEZ, G., MORENO-RICO, O & SIQUEIROS-DELGADO, M. E. (2010) *Crioprosopus magnificus* LeConte (Coleoptera, Cerambycidae) in Aguascalientes, Mexico: biological observations and geographical distribution. **Coleopt. Bull.** **64**(4): 319-328.
- SANTOS-SILVA, A. 2001. Parandrinae Neotropicais I: redescrção de *Parandra degeeri* Thomson, 1867 e descrção de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 215 - 219, 18 figs.
2001. Parandrinae Neotropicais II: espécies de *Hesperandra* Arigony, 1977 com submento elevado e emarginação lateral do protórax dos machos incompleta. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 221 - 241, 93 figs.
2002. Notas e descrições em Parandrini. **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(2): 29 - 52, 55 figs.
2002. Nova espécie de *Hesperandra* Arigony da Bolívia (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **19**(4): 955-959, 12 figs.
2003. Notas, descrições, sinónimas e revalidação em *Hesperandra* Arigony, 1977 (Parandrinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 119-131, 67 figs.
2003. On two generic homonymies in Cerambycidae (Coleoptera). **Rev. Bras. Zoo.** **20**(3):479-480.

2003. Espécies de *Hesperandra* (*Tavandra*) Santos-Silva, com pilosidade abundante no metasterno (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **20(3)**: 389 – 395, 21 figs.
2004. Descrição de *Hephialtes mourei* sp. nov. e notas em *Hephialtes* Thomson e *Braderochus mundus* (White) (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(1)**: 35 – 38, 5 figs.
2004. Nova espécie de *Anacanthus* do Brasil (Prioninae, Callipogonini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **94(3)**: 281 – 283, 2 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos de Zool.**, **45(17)**: 231 – 234, 9 figs.
2005. Redescricao de *Mallodon popelairei* (Lameere, 1902) (Prioninae). **Papéis Avulsos de Zool.**, **45(20)**: 249 – 254, 11 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos de Zool.**, **45(17)**: 231 – 234, 9 figs.
2006. Revalidacao de *Charmallaspis smithiana* (White, 1850) e Notas em *Braderochus* Buquet, 1852 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(14)**: 175-186, 31 figs.
2007. Revisao do Genero *Derobrachus* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Arq. de Zool.** **38(1)**:1-94, 362 figs.
2007. Nova especie de *Hesperandra* (*Zikandra*) Santos-Silva e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae). **Les Cahiers (66)**:1-11, 22 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & J.R. ESTEBAN DURAN. 2009. Description of the female of *Strongylaspis granigera* Bates, 1884 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Spanish J. Ag. Res.** **7(2)**:349-354, 3 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & M. H. M. GALILEO. 2010. A new Genus of Macrotomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **ZooKeys** **35**:65-76, 31 figs.
2011. Sobre alguns Cerambycidae (Coleoptera) das colecoes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (INPA) e da Universidade Federal do Amazonas (UFAM): Parandrinae, Prioninae e Disteniinae. **Les Cahiers Magellanes (n.s.)** **3**:20-51, 9 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & F.T. HOVORE. 2007. Divisao do Genero *Distenia* Lepeletier & Audinet-Serville, notas sobre a venacao alar em Disteniini, homonimias, sinonimia e redescricoes (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(1)**:1-29, 93 figs.
2007. Especies americanas de *Distenia* (*Distenia*) Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Les Cahiers (68)**:1-28, 39 figs.
2007. Especies de *Distenia* (*Basisvallis*) Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers (71)**:1-16, 13 figs.
2007. Especies de *Novantinoe* Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Lambillionea (107)**:573-610, 59 figs.
- 2008a. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossefemora*) Santos Silva & Hovore I. Novos registros e novos especies (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers (74)**:1-25, 27 figs.
- 2008b. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossefemora*) Santos Silva & Hovore II. Novas especies e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers (75)**:1-25, 24 figs.
- 2008c. Novas especies de Disteniinae americanas (Coleoptera, Cerambycidae) **Les Cahiers (81)**:1-16, 14 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & H. J. LEZAMA. 2010. Contribuição para o conhecimento dos Parandrini da Costa Rica e do Panamá (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae) **Rev. Bras Ent.** **54(3)**:399-405, 13 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & U.R. MARTINS 2000. Nova espécie de Parandrinae da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **44(3/4)**: 167-170, 12 figs.

2003. Revisão do gênero *Physopleurus* Lacordaire, 1869 e notas em Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(2): 245 - 265, 123 figs.
2004. Notas e descrições em Disteniinae. **Rev. Bras. Zool.**, **21**(1): 145 – 152, 11 figs.
2005. Nova espécie e sinonímia em *Braderochus* Buquet, 1852 (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 237 – 239, 6 figs.
2005. Novos táxons e notas taxonômicas em Prioninae. **Iheringia, Sér. Zool.**, **95**(4): 393 – 403, 24 figs.
2009. Nova espécie de *Physopleurus* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Papéis Avulsos de Zoologia** **49**(8): 97-102.
- SANTOS-SILVA, A. & S. SHUTE. 2009. The identity of *Parandra laevis* Latreille 1804, and nomenclatural changes in the Parandrinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zookeys** **25**:19-35, 9 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & G. TAVAKILIAN. 2009. Demembrement du genre Cometes Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 1st partie (Coleoptera, Cerambycidae, Distenninae). **Les Cahiers Magellanes**. **102**:1-24, figs 1-32.
- SANTOS-SILVA, A. & G. TAVAKILIAN. 2009. Demembrement du genre Cometes Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 2nd partie (Coleoptera, Cerambycidae, Distenninae). **Les Cahiers Magellanes**. **103**:25-47, figs 33-64.
- SANTOS-SILVA, A., R. O. S. CLARKE & U. R. MARTINS. 2011. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). III. *Oxyommata* Zajciw, 1970 e novo gênero oriundo da divisão de *Xenocrasis* Bates, 1873 **Pap. Avuls. Zool.** **51**(10):179-188, 10 figures.
- SANTOS-SILVA, A., N. MAL & A. DRUMONT. 2010. Revalidation of *Calocomus rugosipennis* Lucas, 1857 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Bull. De L'Inst. Roy. Sci. Nat. Belgique. Entomologie** **80**:69-74, 12 figures.
- SANTOS-SILVA, A., U.R. MARTINS, & R. O. S. CLARKE. 2010. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). II. Revisão de *Ommata* White, 1855. **Pap. Avuls. Zool.** **50**(39):595-621, 23 figs.
- SANTOS-SILVA, A., U.R. MARTINS, & G. L. TAVAKILIAN. 2010. Revisão do gênero *Polyrhaphis* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zool.** **50**(30):451-509, 85 figs.
- SANTOS-SILVA, A., I. P. SWIFT & E. H. NEARNS. 2010. Division of the genus *Nothopleurus* Lacordaire, 1869 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Zootaxa** **2643**:1-44, 78 figs.
- SANTOS-SILVA, A., M. C. THOMAS, & J. E. WAPPES. 2011. A new genus of Prioninae (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi** **0175**:1-8, 17 figures.
- SAY, T. 1824. Appendix. Part I. Natural History I - Zoology, in, **Narrative of an expedition to the source of St. Peter's river, &c., performed in the year 1823, by order of the Hon. J. C. Calhoun, Secretary of War, under the command of Stephen H. Long, Major U. S. T. E.** Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea, **2**:268-378.
1824. Descriptions of coleopterous insects collected in the late expedition to the Rocky Mountains, performed by order of Mr. Calhoun, Secretary of War, under the command of Major Long. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **3**(2):298-331; 403-462.
1826. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the United States. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **5**(2):237-284.
1828. **American Entomology, or descriptions of the Insects of North America.** Philadelphia Museum, Augustus Mitchell, 3: II + 123 pp., pls. 37-54.
1830. Descriptions of new species of North American insects and observations on some of the species already described. **Diss. Usef. Knowl.**, New Harmony, Indiana, **3**:65-67.
1831. **Descriptions of new species of North American insects found in Louisiana by Joseph Barabino.** New Harmony, Indiana, School Press; 19 pp.

1832. **New species of North American insects, found by Joseph Barbino chiefly in Louisiana.** New Harmony, Indiana, School Press, 16 pp.
1835. Descriptions of new North American coleopterous insects and observations on some already described. **Boston J. Nat. Hist.**, **1**(2):151-203.
- SCHAEFFER, C. F. A. 1904. New genera and species of Coleoptera. **J. New York Entomol. Soc.** **12**(4):197-236.
1905. Additions to the Coleoptera of the United States with notes on some known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(6):123-140.
1905. Some additional new genera and species of Coleoptera found within the limit of the United States. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(7):141-179.
1906. Two new *Oncideres*, with notes on some other Coleoptera. **Can. Entomol.**, **38**:18-23.
1908. List of the longicorn Coleoptera collected on the Museum expedition to Brownsville, Texas and the Huachuca Mts., Arizona, with descriptions of new genera and species and notes on known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(12):325-352.
1909. New Coleoptera chiefly from Arizona. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1**(16):375-386.
1909. Four new Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, **17**(3):99-103.
1909. Three Cuban Coleoptera new to the fauna of the United States. **J. New York Entomol. Soc.**, **17**(4):148-150.
1911. New Coleoptera and miscellaneous notes. **J. New York Entomol. Soc.**, **19**:113-126.
1917. On *Merium* and some blue *Callidium*. **J. New York Entomol. Soc.** **25**(3):183-187.
1929. The North American species of *Parandra*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **24**:38-40.
1932. Notes and descriptions of new Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **27**(3):152-154.
- SCHALLER, J. G. 1783. Neue Insekten beschrieben. **Schr. Naturf. Ges.**, **1**:217-328.
- SCHAUFUSS, L. W. 1871. Neue *Purpuricen*-Arten, vorgelegt in der "Gessellschaft für Botanik & Zoologie zu Dresden am 12 October 1871". **Nunquam Otiosus Dresden**, **1**:209-210, 2 figs.
- SCHIEFER, T.L. 1998. Disjunct distribution of Cerambycidae (Coleoptera) in the Black Belt prairie and Jackson prairie in Mississippi and Alabama. **Coleop. Bull.**, **52**(3): 278-284.
1998. A preliminary list of the Cerambycidae and Disteniidae of Mississippi. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **124**(2): 113-131.
2001. A new species *Astylopsis* Casey (Acanthocinini) from the southeastern United States. **Coleop. Bull.**, **54**(4): 533-539, 1 fig.
- SCHMID, H. 2009. Ein neuer Bokkafer aus Peru. **Koleopterologische Rundschau** **79**:279-280, 2 figures
2010. Zwei neue Neotropische Bockkafer. **Koleopt. Rundschau** **80**:189-191, 2 figures.
2011. Ein neuer Prioninae aus Französisch Guayana (Coleoptera: Cerambycidae). **Koleopterologische Rundschau** **81**:247-248, 5 figures.
2011. Zwei neue Bockkäfer aus Peru (Coleoptera: Cerambycidae) **Koleopterologische Rundschau** **81**:249-251, 3 figures.
- SCHMIDT, M. 1923. Bemerkungen über Callichrominen. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**:272-276.
1924. Die amerikanischen Callichrominen (Col., Ceramb.) nach systematischen und phylogenetischen Gesichtspunkten dargestellt. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1924**:297-321; 377-396.

- SCHOENHERR, C. J. 1817. **Synonymia Insectorum, oder: Versuch einer Synonymia aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum &c. geordnet.** Skara. Lewerentzischen Buchdruckerey, 1(3): xi + 506 pp.
1817. **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymian Insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris. Officina Lewerentziana. 266pp., 2 col. pl.
- SCHOTT, F. M. 1925. On some Coleoptera in New Jersey. **J. New York Entomol. Soc.**, 33(4):224-225, 1 pl.
- SCHREBER, J. C. D. von. 1759. **Novae species insectorum.** Halae, 16 pp., 1 pl.
- SCHWARZER, B. 1923. Beitrage zur Kenntnis der Cerambyciden. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, 1923:255-260.
1929. Neue Cerambyciden des Senckenberg-Museum. **Senckenbergiana**, 11:353-379, 35 figs.
1930. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, 12:103-111, 14 figs.
1931. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, 13:197-214, 27 figs.
- SCOPOLI, J. A. 1772. **Annus historico naturalis**, Ann 5. Lipsiae, 128 pp.
- SEABRA, C. A. C. 1941. Sôbre um novo *Stictosomus* (*Anacanthus*) Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, 1(4):369-371, 3 figs.
1942. Sôbre uma nova espécie de *Meroscelisus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, 2(4):417-418, 2 figs.
1961. Dois novos Aerenicini da regioa neotrópica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, 14(29):263-266, 2 figs.
- SEABRA, C. A. C. & G. L. TAVAKILIAN. 1986. Un nouveau genre, une nouvelle espèce de Torneutini: *Gnathopraxitheia sarryi* nov. sp. (Cerambycinae). **L'Entomologiste**, 42(4):227-232, 2 figs.
- SEMENOV-TIAN-SHANSKIJ, A. 1899. Specierum rossicarum generis *Polyarthron* Serv., 1832 synopsis. **Hort. Soc. Entomol. Rossicae**, 34:249-259.
1907. Analecta coleopterologica XIV. **Revue Russe Entomol.**, 7:258-265.
- SHARP, D. 1878. On some longicorn Coleoptera from the Hawaiian Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, 1878:201-210.
1905. The genus *Criocephalus*. **Trans. Entomol. Soc. London 1905**: 145-164, 15 figs.
- SHERMAN, F. 1946. Notes on Cerambycidae of South Carolina. **Ent. News** 57:125-127.
- SHIMER, H. 1869. A brief extract from notes on grapevine borers. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 2: viii-ix.
- SHIMOMURA, T. 1992. Taxonomic notes on *Sachalinobia rugipennis* (Newman) and *S. koltzei* (Heyden). **Elytra**, 20(1): 95-99, 4 figs.
- SIKES, D.S. & R.P. WEBSTER. 2005. Bioinventory of Rhode Island Coleoptera: 45 new records. **Coleop. Bull.**, 59(3): 311 – 327.
- SIMOENS, H. 2006. Un nouveau *Macrodonia* originaire du Perou (Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, No. 62: 1-7, 8 figs.
- SKILES, D. D. 1978. Taxonomy and description of two prionine Cerambycidae from southern Arizona: A new species of *Stenodontes* and new status for *Neomallodon arizonicus* (Prioninae). **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, 80(3):407-423, 6 figs.
1979. A new subspecies of *Poliaenus nuevoleonis* Chemsak and Linsley from southern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, 55(2): 106-110.
1979. The purpuricenine genus *Scythroleus* Bates. **Coleop. Bull.**, 33(3):269-274, 1 fig.
1985. New genera and species of Elaphidionine Cerambycidae from North America and the West Indies. **Coleop. Bull.**, 39(4):

305-320.

- SKILES, D. D. & J. A. CHEMSAK. 1982. New species and lectotype designations of *Elytroleptus*. **Wasmann J. Biol.**, **40**(1-2):66-70.
- SKILLMAN, F. W. Jr. 1993. New records of Georgia Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **7**(4):210.
2007. A new species of *Tetraopes* Schoenherr (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0008**:1-3, 3 figs.
- SKINNER, H. 1905. Descriptions of new Coleoptera from Arizona with notes on some other species. **Entomol. News**, **16**(9):289-292.
- SMITH, G. & J.E. HURLEY. 2001. First North American record of the Palearctic species *Tetropium fuscum* (Fabricius). **Coleop. Bull.**, **54** (4): 540.
- SMITH, H. H. 1884. Antennae of a beetle used as defensive weapons. **Amer. Nat.**, **18**(7):727-728.
- SOLOMON, J. D. 1995. **Guide to insect borers in North American broadleaf trees and shrubs**. U. S. D. A. Forest Serv. Agriculture Handbook AH-706, Washington. 735pp., 244 figs.
- SPINOLA, M. 1839. G. Cercoptère. *Cercoptera*, Spinola. **Mag. Zool.**, **1839**: pl. 12.
- STÅL, C. 1857. Några nya arter af Longicornia. Öfvers. **Svenska Vetensk. Akad. Förh.**, **14**:63.
- STEIN, J. D. & A. D. TAGESTAD. 1976. **The long-horned wood-boring beetles of North Dakota**. U.S.D.A. Forest Serv. Research Pap. RM-171, Ft. Collins, Colo., 58 pp., 74 figs., 21 maps
- STRAND, E. 1936. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica. **Folia Zool. Hydrobiol.**, **9**:167-170.
1943. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica XI. **Folia Zool. Hydrobiol.**, Riga, **12**:94-114.
- STURM, J. 1826. **Catalog meiner Insecten-Sammlung**, Erster Theil, Käfer. Nürnberg, 207 pp., 4 pls.
1843. **Catalog der Käfer-Sammlung von Jacob Sturm**. Nürnberg, 386 pp., 6 pls.
- SULZER, J. H. 1776. Abgekürzte geschichte der Insecten nach dem Linnaeischen system. **Winterthur**, **1**:274 pp., **2**: 32 pls.
- SVACHA, P., WANG, J-J., & S-C. CHEN. 1997. Larval morphology and biology of *Philus antennatus* and *Heterophilus punctulatus*, and systematic position of the Philinae (Cerambycidae and Vesperidae). **Ann. Soc. Entomol., Fr. (N.S.)**: **1997**, **33**(3): 323 - 369, 54 figs.
- SWAINE, J. M. & R. HOPPING. 1928. The Lepturini of America North of Mexico. Part I. **Bull. Nat. Mus. Canada**, (Biol. Serv.) **(14)52**:1-97, 13 pls.
- SWEDERUS, N. S. 1787. Et nytt genus, och femtio nya species af Insekter beskrifne. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **8**:181-201.
- SWIFT, I. 2007. A new species of *Xylotrechus* (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Clytini) from Southern California, U.S.A. **Coleop. Bull.**, **61**(2): 287-291, 1 fig.
2008. Ecological and biogeographical observations on Cerambycidae (Coleoptera) from California, USA. **Insecta Mundi** **26**:1-7.
2008. A new genus and two new species of Pteroplatini Thomson from Central America. **Insecta Mundi** **0045**: 1-9, 3 figs.
- SWIFT, I. & A. M. RAY. 2008. A review of the genus *Tragidion* Audinet-Serville, 1834, (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini). **Zootaxa** **1892**: 1-25, 7 figs
2010. Nomenclatural changes in North American *Phymatodes* Mulsant (Coleoptera: Cerambycidae) **Zootaxa** **2448**:35-52, 37 figs.
- SWIFT, I. P., L. G. BEZARK, E. H. NEARNS, A. SOLIS & F. T. HOVORE. 2010. Checklist of the Cerambycidae (Coleoptera) of Costa Rica. **Insecta Mundi** **131**:1-68.

- SZAFRANSKI, P. 2002. New host plant and distributional records for some *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville in North America, including Mexico. **Pan-Pac. Entomol.**, **78(1)**: 66-67, 1 fig.
- TAKAKUWA, M. 1998. **The Rosalia world**. Mushi-sha, Nakano, Tokyo, Japan. 231 pp, 24 color pls.
- TASCHENBERG, E. L. 1870. Neue Käfer aus Colombien und Ecuador. **Zeitschr. Ges. Naturw.**, (N. F.), **1**:177-199.
- TASLÉ, A. 1841. Description d'une nouvelle espèce d'insecte coléoptère longicorne du genre *Taeniotes* Serv. **Revue Zool.**, **4**:14-15.
- TAVAKILIAN, G. L. 1991. Notas sinonímicas e novas combinações em longicórneos sul-americanos. **Rev. Bras. Entomol.**, **35(2)**:439-453, 14 figs.
1997. Nomenclatural changes, reinstatements, new combinations, and new synonymies among American cerambycids. **Insecta Mundi**, **11(2)**:129-139.
2000. Les Parandrinae de Guyane. **Coléoptères**, **6(11)**: 147 - 174, 5 figs.
2001. Une nouvelle espèce du genre néotropical *Nesuterpia* Villiers, 1980. **Bull. de la Soc. entomol. de France**, **106 (5)**: 437-440, 7 figs.
2004. Nouveaux Cérambycides de Guyane mimétiques de Chrysomelidae Hispinae. **Coléoptères**, **10(1)**: 1 – 11, 10 figs.
2010. *Physopleurus swifti*, Chalumeau, 2010, synonyme de *Physopleurus rugosus* (Gahan, 1894) (Col., Cerambycidae, Prioninae, Macrotomini). **Bull. Soc. Ent. Fr.** **115(3)**:385-386, 3 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & P-H. DALENS. 2008. Revision du genre *Pseudoeriphus* Zajciw 1961 (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderini). **Coléoptères**, **14(17)**: 187-198, 14 figs.
- TAVAKILIAN G. L. & A.Y. PEÑAHERRERA-LEIVA. 2007. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, V. **Coléoptères**, **13(10)**: 79 – 122, 58 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., P-H DALENS & J. TOUROULT. 2007. Les *Rhaphiptera* Audinet-Serville , 1835, en Guyane et description d'un nouveau genre affine (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Pteropliini) **Les Cahiers (72)**: 1-19, 13 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. H. M. GALILEO. 1991. Considerações sobre o gênero *Hyleoza* Galileo, 1987 (Meroscelisini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(3)**:549-551, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & U. R. MARTINS. 1991. Nova espécie do gênero *Mephritus* Pascoe, 1866 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(1)**:193-195, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. A. MONNÉ. 1989. Trois espèces néotropicales nouvelles de *Lepturges* (*Chaeturges*) Gilmour, 1959 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **45(4-5)**:273-282, 4 figs.
1991. Quatre nouveaux genres d'Hesperophanini néotropicaux. **L'Entomologiste**, **47(3)**:157-169, 5 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. L. MONNÉ. 2002. Torneutini de Guyane: nouvelles espèces et notes complémentaires. **Coléoptères**, **8(2)**: 9 - 35, 51 figs.
- TAVAKILIAN, G.L. & G-L. NÉOUZE, 2004. Les *Desmiphora* Audinet-Serville, 1835, de Guyane; descriptions de nouvelles espèces (Lamiinae, Desmiphorini). **Coléoptères**, **10(5)**: 49 - 68, 23 figs.
2006. Matériaux pour une révision des Xenofreini II. Espèces nouvelles e Bolivie, Brésil, Equateur et Venezuela. **Coleopteres** **12(19)**:271-290.
2007. Le genre *Ozotroctes* Bates: nouvelles espèces et nouveaux genres apparentes d'Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Coleopteres** **13(1)**: 1-24, 21 figs.
2007. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) V. **Coleopteres** **13(10)**: 79-122, 8 figs.
2011. Le genre *Oreodera* Audinet-Serville, 1835, en Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthoderini).

Les Cahiers Magellanes (N.S.) 3:52-107, 89 figures.

- TAVAKILIAN G. L. & A.Y. PEÑAHERRERA-LEIVA. 2003. Révision du genre *Pycnomorphus* Thomson, 1864. Systématique et phylogénie (Lamiinae: Acanthoderini). **Ann. Entomol. Soc. France (n.s.), 39(1):** 3 – 24, 39 figs.
2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, II. **Coléoptères, 9(21):** 275 – 314, 56 figs.
2005. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, IV. **Coléoptères, 11(5):** 27 – 50, 31 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & P. TEOCCHI. 1997. A propos de *Steirastoma stellio* Pascoe à São Tomé et représentation du genre en Guyane. **Coléoptères, 3(15):** 229-240, 19 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., A. BERKOV, B. MEURER-GRIMES & S. MORI. 1997. Neotropical tree species and their faunas of xylophagous longicorns in French Guiana. **The Botanical Review, 63(4):** 303 – 355, 2 figs.
- TAVAKILIAN, G. L., J. TOUROULT & P-H. DALENS. 2010. Revision of the genus *Hemicladus* Buquet, 1857 with a special focus on the species from French Guiana (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa 2358:**39-48, 18 figs.
- TERRÓN, R.A. 1991. Fauna de Coleopteros Cerambycidae de la Reserva de la Biosfera “La Michilia,” Durango, Mexico. **Folia Ent. Mex. 81:**(285-314).
1997. Cerambycidae, in: Gonzalez-Soriano E., Dirzo E., y R.C. Vogt, ed's, Historia natural de Los Tuxtlas, UNAM, Mexico. pp. 215-226.
- THOMAS, M.C. 1999. The genus *Eburia* Audinet-Serville in Florida. Florida Dept. Agr. & Cons. Serv., Div. Plant Ind., **Entomol. Circular No. 396**, 4 pp., 19 figs.
- THOMAS, M.C. & R.H. TURNBOW. 2007. Cerambycidae New to Andros Island, Bahamas (Coleoptera). **Coleop Bul. 61(4):**581-588.
- THOMSON, J. 1856. Description de dix-sept coléoptères. **Revue Mag. Zool., (2)8:**472-483, pl. 24.
1856. Description de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. France, (3)4:**317-335, pl. 8.
1857. Monographie de la tribu des anacolites de la famille des longicornes. **Arch. Entomol., 1:**7-20, 3 pls.
1857. Description de deux nouveaux genres de longicornes. **Arch. Entomol., 1:** 20-23, pl. 9.
1857. Monographie du groupe des tapeinites, de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol., 1:**39-44, pl. 7
1857. Essai monographique sur le groupe des tetraophthalmites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol., 1:**45-67, pl. 8.
1857. Essai synoptique sur les compsozomites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol., 1:**68-77, 2 pls.
1857. Description d'un genre nouveau de cérambycides. Melanges et nouvelles. **Arch. Entomol., 1:**78-79.
1857. Abrégé de l'histoire des cérambycides (longicornes), et revue des divisions primaires et secondaires établies dans cette famille jusqu'à ce jour. **Arch. Entomol., 1:** 81-89.
1857. Description de trente-trois espèces de coléoptères. **Arch. Entomol., 1:** 109-127.
1857. Description d'un genre nouveau de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol., 1:**127-128, pl. 9, fig. 11.
1857. Note rectificative sur un nom de genre de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol., 1:**136.
1857. Diagnoses de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection qui seront décrits prochainement. **Entomol. Arch. Entomol., 1:**169-194, pl. 10.
1857. Description de treize coléoptères. **Arch. Entomol., 1:**281-290, pl. 10.

1857. Description de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection. **Arch. Entomol.**, 1:291-320, pl. 10, fig. 9.
1857. Note sur plusieurs coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1:326-327.
1858. Synopsis du genre *Trachysomus*. **Arch. Entomol.**, 1:384-87, pl. 7.
1858. Description de dix coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1:399-411, pl. 21.
1858. Diagnose spécifique d'un nouveau *Psolidognathe*. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1858: cclvi.
1859. Monographie du genre *Psolidognathus* de la division des prionites (Cerambycidae). **Arcana Nat.**, 1:37-44.
1859. Revue du genre *Taeniotes* de la famille des cérambycides. **Arcana Nat.**, 1:96-99.
1860. **Essai d'une classification de la famille des cérambycides et matériaux pour servir a une monographie de cette famille.**
Paris. 404 pp., 3 pls.
1860. **Musée scientifique ou recueil d'histoire naturelle.** 1:1-72, pls. 1-5.
1861. Monographie de la famille des parandrides. **Mus. Scient.**, 2:73-87.
1861. Note rectificative et corrections. **Mus. Scient.**, 2:95-96.
1864. Systema cerambycidarum ou exposé de tous les genres compris dans la famille des cérambycides et familles limitrophes. **Mém. Soc. Roy. Sci. Liège** 19:1-540.
1865. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites dans l'appendix du systema cerambycidarum. **Mém. Soc. Roy. Sci. Liège** 19:541-578.
1867. D'une classification nouvelle de la famille des cérambycides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 1(1):1-10.
1867. Révision de la sous-tribu des dorcadionites. **Physis Rec. Mist. Nat.**, 1(1):10-84.
1867. Révision du groupe des mallodonites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 1(2):85-106.
1867. Révision des parandrides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 1(2):106-118.
1867. Ibidionitarum species novae. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 1(3):133-163.
1868. Révision du groupe des oncidérîtes. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(5):41-92.
1868. Révision du groupe des aereneites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(5):92-98.
1868. Toeniotitarum gen. speciesque nova. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(5): 99-100.
1868. Matériaux pour servir a une révision des desmiphorites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(6):101-146.
1868. Matériaux pour servir a une révision des lamites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(6):146-200.
1868. Note rectificative. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(6):201.
1874. Diagnose d'une espèce nouvelle du genre *Psalydognathus*. **Pet. Nouv. Entomol.**, 1(107):427.
1877. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani. **Revue Mag. Zool.** (3)5:249-279.
1877. Diagnose d'une nouvelle espèce exotique de coléoptère. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1877: xcvi-xcviii.
1878. **Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani.** E. Deyrolle, 21 pp.

1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (2e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)6:1-33.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (3e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)6:45-68.
1879. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la division des lamiidae. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1879: lxxxiii-lxxxiv.
1880. Description d'une nouvelle espèce de prionide. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1880: lx-lxi.
- THUNBERG, C. P. 1805. In, **Göttingen gelehrte Anzeiger**, pp. 281-282.
1822. *Trachyderes* insecti genus ulterius examinatum et auctum sex novis speciebus. **Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersb.**, 1822: 303-307, 1 pl.
- TIPPMANN, F. F. 1939. Eine neue *Cyclopeplus*-Art aus Peru. **Caesopis Spol. Entomol.**, 36:77.
1951. Beiträge zur Kenntnis der Cerambyciden. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, 41:291-328, 3 figs., 8 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier I. **Dusenja**, 4:181-228, 5 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier II. **Dusenja**, 4:313-362, 3 figs., 4 pls.
1953. Lamiinen mit Interferenz-Farbenspiel. **Entomol. Blatt.**, 49:148-153, 3 figs.
1954. Baumriesen und Bockkäferriesen der neotropische Urwalder. **Entomol. Zeitschr.**, 64(1):1-11, 5 figs.
1955. Eine neue morphologisch einmalige Lamiine aus Ost-Peru. **Entomol. Blatt.**, 51:8-14, 3 figs.
1956. Une nouvelle espèce de *Chariea* Serv. de la collection Lepesme. **Longicornia**, 3:759, 1 fig.
1960. Studien über neotropische Longicornier III. **Koleopt. Rdsch.**, 37-38:82-217, 14 pls., 35 figs.
- TOBAR, N.V.A. 2000. **Coleopteros de Chile, Chilean beetles**. Santiago, Chile, 209 pp.
- TOLEDO, V.H. 1998. Revision taxonomica del genero *Lagocheirus* para Mexico y Centroamerica. **Folia Entomol. Mex.**, 101:1-58 (1997).
2002. Nuevas especies de *Psyrassa* Pascoe (Elaphidiini). **Folia Entomol. Mex.**, 41(1): 57-62 (2002).
2005. Revision Taxonomica del Genero *Psyrassa* Pascoe (Coleoptera: Cerambycidae). **Acta Zool. Mex. (n.s.)** 21(3):1-64, 59 figs.
2005. New Distributional Records for Mexican Cerambycidae (Coleoptera). **Col. Bull.** 59(4):415-422.
- TOLEDO, V.H., & J.R. ESTABAN DURAN. 2008. Description of *Lagocheirus delestali* n. sp. (Coleoptera: cerambycidae) from the Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Alajuela, Costa Rica. **Spanish J. of Ag. Res.** (6):(Special issue) 26-29, 5 figs.
- TOLEDO, V.H. & F.T. HOVORE 2005. Notes on the genus *Lagocheirus* Dejean: records and descriptions (Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa** 1021: 29–36 (2005), 6 figs.
- TOLEDO, V.H., F.A. NOGUERA, J.A. CHEMSAK, F.T. HOVORE & E.F. GIESBERT. 2002. The cerambycid fauna of the tropical dry forest of "El Aguacero," Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, 56(4): 515-532, 3 figs.
- TOUROULT, J. 2004. Deux nouveaux longicornes des Antilles. **Lambillionea, CIV**, 1: 66 – 70, 5 figs.
2007. Contribution a la connaissance des longicornes de Sainte-Lucie et de Martinique (Coleoptera, Cerambycidae) **Les Cahiers** (70): 1-14, 15 figs.
- TOUROULT, J. & G. TAVAKILIAN. 2006. Le Genre *Taurolema* Thomson. **Lambillionea** 106(4 Supplement I): 1-15, 11 figs.
2008. Nouveaux Longicornes de Guyane. Oemini Mimétiques d'Hyménoptères (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae).

Lambillionea 108(3):338-344, 5 figs.

TOUROULT, J., P-H. DALENS & G. L. TAVAKILIAN. 2010. Nouveaux Oemini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes** 112: 1-14, 10 figs.

TOUROULT, J., G. L. TAVAKILIAN & P-H. DALENS. 2010. Note taxonomique sur les Pogonocherini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Bull. Soc. Ent. France** 115(2): 193-202, 12 figs.

TURNBOW, R. H. Jr. 1984. New Records for Two Cerambycids from the Pacific Northwest. **Pan-Pac Ent.** 60(1):67.

TURNBOW, R. H. Jr. & R.T. FRANKLIN. 1980. An Annotated Checklist of the Cerambycidae of Georgia. **J. Georg. Ent Soc.** 15(3):337-349.

TURNBOW, R. H. Jr. & F. T. HOVORE. 1979. Notes on Cerambycidae from the southwestern U. S. **Entomol. News**, 90(5):219-229.

TURNBOW, R.H. Jr. & M.C. THOMAS. 2002. 120. Cerambycidae Leach 1815, pp. 568-601, in Arnett, R.H., Jr., Thomas, M.C., Skelley, P.E., & J.H. Frank, **American Beetles, Vol. 2**, Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea. CRC Press, Boca Raton, FL., 861 pp.

2008. An annotated checklist of the Coleoptera (Insecta) of the Bahamas. **Insecta Mundi** 34:1-64. (Cerambycidae listed on pages 15-23).

TURNBOW, R.H. Jr., R. D. CAVE & M.C. THOMAS. 2003. A List of the Cerambycidae of Honduras, with additions of previously unrecorded species. **Ceiba**: 44(1):1-43.

TYSON, W. H. 1967. California *Ergates* and *Tragosoma*, with keys to the adult and immature forms. **Pan-Pacific Entomol.**, 43(2):122-126, 8 figs.

1968. New California Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, 44(2):140-143, 2 figs.

1970. A new Mexican *Spalacopsis*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, 72(4):484-486, 1 fig.

1973. The *Spalacopsis* of the West Indies and America, north of Mexico. **Coleop. Bull.**, 27(3):117-137, 19 figs.

1982. The status of *Cyllene zuniana* Casey. **Coleop. Bull.**, 36(2):441-444, 2 figs.

UHLER, P. R. 1855. Descriptions of a few species of Coleoptera supposed to be new. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, 7:415-418.

ULKE, H. 1875. Report Upon the Collections of Coleoptera made in portions of Nevada, Utah, California, Colorado, New Mexico, and Arizona, during the years 1871, 1872, 1873 and 1874. Cerambycidae 813, 821-822.

1882. Descriptions of new species. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 4(9-10):41-42.

VAN DYKE, E. C. 1917. A new species of the genus *Anthophilax* LeC. **J. New York Entomol. Soc.**, 25(1):36-37.

1920. Description of new species of Cerambycidae from the Pacific coast of North America, with notes concerning others. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 15(2-3):33-48.

1923. New species of Coleoptera from California. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 1(2):37-53.

1927. New species and subspecies of West American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, 3(3):99-109.

1928. Notes and descriptions of new species of Lucanidae and Cerambycidae from western North America. **Pan-Pacific Entomol.**, 4(3):105-113.

1928. *Callidium pallidum* Van Dyke. **Pan-Pacific Entomol.**, 4(4):172.

1929. Change of names. **Pan-Pacific Entomol.**, 5(3):136.

1934. A root-boring *Derobrachus*. **Pan-Pacific Entomol.**, 10(2):58.

1937. Notes and descriptions of North American Buprestidae and Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **32**(3):105-116.
1946. New species of North American Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **22**(3):81-89.
1953. The Coleoptera of the Galápagos Islands. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **22**:1-181, 7 pls.
- VIANA, M. J. 1966. Un nuevo Prioninae para la entomofauna argentina, *Stictosomus (Anacanthus) reticulatus* (Dalman). **Neotrópica**, **12**(37):1-5, 1 fig.
1970. *Hoplistonychus bondari* Melzer, nuevo género y especie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **16**(49): 7-10, 1 fig.
1970. *Cosmocerus strigosus* Guérin-Méneville, nuevo género y especie de Cerambycidae para la República Argentina (Sternacanthini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4):51-56, 2 figs.
1970. *Lissonotypus quadrisignatus* (Buquet), nuevo género y especie de Cerambycidae para la República Argentina (Lissonotini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4):73-79, 1 fig.
1970. Un nuevo género y especie de Cerambycidae de la República Argentina (Compsocerini). **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Zool.) **10**(10):145-153, 2 figs.
1971. Las especies argentinas de Ancylocerini Thomson y catálogo bibliográfico de la tribu. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.), **3**(3):149-203, 3 pls.
1971. *Hydraschema leptostylum* Lane, nuevo género y especie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **17**(52): 29-35, 1 fig.
1972. Aporte al catálogo de Cerambycidae del Paraguay. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.) **3**(4): 207-405.
1972. *Fregolia listropteroides* Gounelle, nuevo género y especie de Cleomenini para la República Argentina. **Neotrópica**, **18**(55): 9-15, 1 fig.
1973. Redescrición de *Uragus hamaticollis* Guérin-Méneville, extraño género y especie atribuido a la Patagonia. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **34**(1-2):39-45, 1 fig.
1994. Novedades sobre Clytini de la Republica Argentina, **Entomol. y Vectores**, **1**(6):163-166, 2 figs.
- VIANA, M. J. & A. MARTINEZ. 1992. Un nuevo género y especie de Lissonotini. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **222**:27-31.
- VIGORS, N. A. 1825. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **1**:409-418, 1 pl.
1826. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **2**:23-241, 2 pls.
- VILLIERS, A. 1946. Coléoptères Cerambycides de l'Afrique du Nord. **Faune Emp. Fr.**, **5**:1-152, 275 figs.
1957. Démembrement du genre *Cometes* Serville. Descriptions des genres *Pseudocometes*, *Paracometes*, *Microcometes* nov. et de plusieurs espèces nouvelles. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)**29**(5):407-413, 4 figs.
1958. Révision du genre *Paracometes* Villiers. **Revue Franç. Entomol.**, **35**:43-56.
1958. Révision des genres *Pseudocometes* Villiers et *Heteropalpus* Buquet. **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**:37-40, 8 figs.
1959. Essai sur les *Distenia* américains. **Revue Franç. Entomol.**, **36**:55-76, 61 figs.
1971. Cerambycidae récoltés en Guyane Française par la mission du Muséum National d'Histoire Naturelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **7**(2):343-350, 6 figs.

1972. Les types de Cerambycidae Callichromini neotropicaux du Muséum de Paris. Designation de lectotypes. **Bull. Soc. Entomol. France**, **77**(1-2):20-22.
1978. Faune des Coléoptères de France, I. Cerambycidae. **Encycl. Entomol. France**, **1978**: xxvii + 611 pp., 1802 figs.
1979. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouvelles espèces, désignation de types (Première note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(1):23-26, 3 figs.
1979. Coléoptères Cerambycides des Petites Antilles. Nouveau genre. Désignation de types (Deuxième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(2):96-98, 1 fig.
1979. Diagnose préliminaire d'un nouveau *Parandra* antillais. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(4):182.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(1):129-131.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, I. Parandrinae, Prioninae, Lepturinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(1):133-157, 22 figs.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, II. Cerambycinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(2):265-306, figs. 23-71.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouveaux genres, nouvelles espèces. Désignation de types (Troisième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **2**(2): 86-98, 10 figs.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington) (2e. note). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(3):465-467.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, III. Lamiinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, Paris (N. S.) **16**(4):541-598, figs. 72-112.
1981. Deux nouveaux Cerambycinae. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **3**(3):105-107, 2 figs.
- VITALI, F. 2001. Description de la larve de deux longicornes de Guadeloupe: *Chaetanes fleutiauxi* Villiers, 1980 et *Leptostyloides assimilis* (Gahan, 1895) (Lamiinae, Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **2001**, **57**(3-4): 151 – 156, 9 figs.
2002. Versetzung der Tribus Holopterini Lacordaire, 1869 sur unterfamilie Lepturinae. **Entomofauna**, **23** (3): 29-36, 1 fig.
2002. *Acrepidopterum resei* spec. nov., a new Jamaican longicorn beetle (Lamiinae, Pericoptini). **Spixiana**, **25**(2): 137 – 139, 2 figs..
2004. *Plectromerus tertarius* new fossil species from Hispaniola (Cerambycinae). **Lambillionea**, **CIV**, **3**: 453 – 458, 2 figs.
2004. A new cerambycid from Dominican amber and remarks on the fossil *Plectromerus*-species (Coleoptera, Cerambycidae). **Entomopeiron (P. S.)** **1** (1): 1-12.
2007. Notes and taxonomic corrections to the Beitrage von Insektenfauna von Jamaika, Cerambycidae. **Entomapeiron (N.S.):** **1** (2):37-59, 16 figs.
2007. A new fossil species of *Elaphidion* Audinet-Serville, 1834 with systematic notes on the Lamiinae from Dominican amber (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron (P.S.):** **2** (3):29-40, 5 figs.
2009. Two new longhorned beetles from Dominican amber (Coleoptera, Cerambycidae). **Denisia** **69**: 223- 230.
2009. About some interesting fossil and sub-fossil Cerambycids of the collection Velten (Coleoptera, Cerambycidae). **Lambillionea** **CIX** (3): 352-357, 4 figs.
2010. A new fossil species of the genus *Stizocera* Audinet-Serville, 1834, from Dominican amber. **Lambillionea** **CX** (3):340-343, 3 figures.

- VITALI, F. & J. HAXAIRE. 2007. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Jamaica (West-Indies) (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron (N.S.): 1 (2):**60-64, 1 fig.
- VITALI, F. & L. REZBANYAI-RESER. 2003. Beiträge zur Insektenfauna von Jamika, Westindien (Karabik) 5. Bockkäfer – I & II. **Les Cahiers Magellanes, No. 26:** 1-16, 16 figs; **No. 27:** 1-27, 43 figs.
- VITALI, F. & J. TOUROULT. 2005. Contribution a la connaissance des larves des longicornes des Antilles françaises. **L'Entomologiste, 61(2):** 64 – 81, 14 figs.
- VITALI, F., K.W. WOLF & J. HAXAIRE. 2007. Biological and Faunistic Notes on the Jamaican Population of *Steirastoma histrionicum* White, 1855 (Coleoptera, Cerambycidae). **Lambillionea 106(4):**661-667, 8 figs.
- VIVAS-BERTHIER, G. 1942. Notas sobre Prioninae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez. 1:**37-42.
- VIVES, E. 2001. The systematic position of *Vesperoctenus flohri* Bates, 1891 and the taxonomic status of the Vesperidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop., 4(1):** 35-44, 13 figs.
- VLASAK, J. & K. VLASAKOVA. 2002. Records of Cerambycidae in Massachusetts with notes on larval hosts. **Coleop. Bull., 56(2):** 203-219.
- VOET, J. E. 1778. **Catalogus Systematicus Coleopterorum. 2:**1-254, 50 pls.
1806. **Catalogus Systematicus Coleopterorum. 2:**1-254, 50 pls.
- VOGT, G. B. 1949. Notes on Cerambycidae from the Lower Rio Grande Valley, Texas. **Pan-Pacific Entomol., 25(3):**137-144; (4):175-184, 1 map.
- VULCANO, M. A. & F. S. PEREIRA. 1978. O gênero *Oncideres* Serville, 1835 (Lamiidae) do Sul do Brasil e países limítrofes, séria praga dos pomares e da Silvicultura. **Studia Entomol., 20(1-4):**177-220, 31 figs.
- WALKER, F. 1866. Appendix, in J. K. Lord, **The Naturalist in Vancouver Island and British Columbia**. London, Richard Bentley, 2: x + 375 pp., 4 pls. (Walker's Appendix, p. 289-375).
- WALLIS, J. B. 1926. Some new Coleoptera. **Can. Entomol., 58(4):**89-95.
- WAPPES, J.E. & S.W. LINGAFELTER. 2005. The genus *Canidia* Thomson, 1857 (Lamiinae, Acanthocinini). **Zootaxa, 927:** 1 – 27, 9 figs, 2 maps.
2011. *Meringodes* Wappes and Lingafelter (Coleoptera: Cerambycidae:Cerambycinae), a new genus of Rhopalophorini from Bolivia. **Coleopt. Bull. 65(1):** 33–38, 12 figures.
2011. A new species of *Melzerella* Lima from Bolivia (Coleoptera:Cerambycidae: Lamiinae: Aerenicini) with a key to known species. **Zootaxa 2805:** 31-35, 2 figs.
- WAPPES, J. E. & A. SANTOS-SILVA. 2011. Descriptions of females of *Nothopleurus* Lacordaire and *Strongylaspis* Thomson (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Macrotomini) with new distributional records. **Insecta Mundi 0168:**1-6, 9 figures.
- WAPPES, J. E., et.al. 2006. Preliminary checklist of Bolivian Cerambycidae (Coleoptera). **Insecta Mundi 20 (1-2):** 1-45. 1 fig.
- WAPPES, J. E., J. LEDESMA ARIAS, & E.H. NEARNS. 2009. List of Coleoptera Holotypes in Museo de Historia Natural, Noel Kempff Mercado, Universidad Autonoma “Gabriel Rene Moreno,” Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. **Insecta Mundi 0081:**1-8.
- WAPPES, J. E., S. W. LINGAFELTER & R. PERGER. 2011. Additions and deletions to the known Cerambycidae (Coleoptera) of Bolivia. **Insecta Mundi 150:** 1-8.
- WARRINER, M.D. 2005. Occurrence and conservation status of the milkweed beetle *Tetraopes texanus* Horn in Arkansas. **Coleop. Bull., 58(4):** 567 – 568.

- WATERHOUSE, C. O. 1872. Description of a new species of Coleoptera belonging to the genus *Prionocalus*, with notes on other species of the genus. **Entomologist's Mon. Mag.**, **8**:260-263.
1874. Synonymical notes on longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**: xxviii-xxix.
1877. In A. Gunther, Account of the zoological collection made during the visit of H. M. S. *Peterel* to the Galápagos Islands. **Proc. Zool. Soc. London**, **1877**:64-93.
1877. Description of twenty new species of Coleoptera from varlous localities. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1877**:1-13.
1878. Notice of a small collection of Coleoptera from Jamaica, with descriptions of new species from the West Indies. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**:303-311.
1880. New South-American Coleoptera, chiefly from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**5**:285-302.
1880. New Cerambycidae from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**5**:485-488.
1886. Characters of undescribed Coleoptera in the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**17**:497-501.
1890. **Aid to the identification of Insects**. London. Edwin Wilson & Maud Horman-Fisher, **2**:1-30, pls. 101-189.
1890. Coleoptera, in H. N. Ridley, Notes on the zoology of Fernando Noronha. **J. Linn. Soc. Zool.**, **20**:548-556, pl. 30.
1900. Coleoptera, in Report on a collection made by Messrs. F. V. McConnell and J. B. Quelch at Mount Roraima in British Guiana. **Trans. Linn. Soc. London Zool.**, (2)**8**(2):74-76.
1900. New species of the coleopterous genus *Prionocalus* from Ecuador and Peru. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (7)**5**:503-506.
1901. Two new genera of Coleoptera belonging to the Cupesidae and Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (7)**7**:520-523.
- WATERHOUSE, G. R. 1840. Descriptions of two new coleopterous insects, from the collection of Sir Patrick Walker. **Trans. Entomol. Soc. London**, **2**:225-229.
- WATERS, D.J. & L.L. HYCHE. 1984. Notes on Cerambycidae (Coleoptera) collected on dead or stressed deciduous trees in east central Aalabama. **Col. Bull.** **38**(3):283-287.
- WEBB, J. L. 1905. Description of a new species of *Desmocerus* with a synoptic table of the genus. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **7**(2-3):104-105.
1908. A new species of *Leptura*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **9**(1-4):41.
- WEBER, F. 1801. **Observationes entomologicae, continentes novorurn quae conditit generum characters et nuper detectarum specierum descriptiones**. Kiliae, 116 pp.
- WENDT H. 1984. Die Cerambyciden Typen (Coleoptera: Phytophaga) des Zoologischen Museums Berlin. Teil I: Unterfamilie Prioninae. **Mitt. zool. Mus. Berl.**, **2**:327-42.
- WESTWOOD, J. O. 1837. **Illustrations of exotic entomology,... by Dru Drury. A new edition,... Vol. 1** London. 123 pp.
1845. The coleopterous genus *Hypocephalus* illustrated. **Arcana Entomol.**, **1**:37-40; 111-112, pl. 10.
1846. Description of a new genus of longicorn beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**: 224, 1 pl.
1849. Descriptions of some new exotic Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **5**:202-214, pl. 22.
1863. Description of a new species of longicorn beetle. **J. Entomol.**, **2**:117-121, 1 pl.
- WHITE, A. 1845. Description of an apparently new species of longicorn beetle from Mexico in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **15**:108-111, 1 pl.

1846. Descriptions of four apparently new species of longicorn beetles in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **18**:47-49, 1 pl.
1850. Descriptions of some apparently new species of longicorn Coleoptera in the collection of the British Museum. **Proc. Zool. Soc. London**, **18**:10-14, 1 pl.
1853. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 1. **7**:1-174, pls. 1-4.
1855. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 2. **8**:175-412, pls. 5-10.
1856. Descriptions of some coleopterous insects in the collection of the British Museum, hitherto apparently unnoticed. **Proc. Zool. Soc. London**, **24**:8-17; 406-410, 1 fig., 1 pl.
1858. Descriptions of *Monohammus Bowringii*, *Batocera Una* and other longicorn Coleoptera, apparently as yet unrecorded. **Proc. Zool. Soc. London**, **26**:398-413, 1 pl.
1858. Descriptions of some apparently unrecorded species of longicorn beetles, belonging to the genera *Phrissoma*, *Nyphona* &c. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**2**:264-276.
- WICKHAM, H. F. 1897. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **29**(4): 81-88, 3 figs.; (5):105-111, 7 figs.; (6):148-153, 3 figs.; (7):169-173, 2 figs.; (8):187-193, 2 figs.; (9):201-208, 4 figs.
1898. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **30**(2):37-449, 3 figs.
1905. New species of Coleoptera from the western United States. **Can. Entomol.**, **37**(5):165-171
- WILLIAMS, S. H. 1928. Eine neue *Oreodera*-Art aus Sudamerika. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1928**:222-224, 2 figs.
1929. A list of prionid beetles taken at Kartabo, Bartica district, British Guiana, with the description of a new species. **Ann. Carnegie Mus.**, **19**:139-148.
1931. Cerambycinae from Kartabo, Bartica district, British Guiana. **Entomol. News**, **42**:222-226.
- WOLCOTT, G. N. 1956. *Batocera rubra* Linnaeus in Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **40**:86.
- WOODRUFF, R.E., BECK, B.M., SKELLEY, P.E., SCHOTMAN, C.Y.L., AND M.C. THOMAS. 2004. **Checklist and bibliography of the insects of Grenada and the Grenadines**. Memoir Series, Center for Syst. Entomol., Gainesville, Florida, USA. 286 pp.
- YANEGA, D. 1996. **Field guide to northeastern longhorned beetles**. Illinois Natural History Survey Manual 6. 184pp., 32 pls.
- ZAJCIW, D. 1956. Nota sobre *Unxia scopifer* (Klug, 1825). **Dusenía**, **7**(1):33-36.
1956. Longicórneos novos para a fauna do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.**, **6**:51-56.
1957. Dois novos gêneros e espécies de Longicórneos neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **29**(2):301-308, 1 fig.
1958. Fauna do Distrito Federal XLVIII. Contribuição para o estudo dos Longicórneos de Rio de Janeiro. **Bol. Mus. Nac.**, (N. S.) Zool., **189**:1-26, 2 figs.
1958. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **56**:685-93.
1958. Descrição de uma nova espécie de *Callia* Serville, 1835, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**:55-58.
1958. Novos Longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**:233-262, 8 figs.
1958. Descrição de duas espécies novas do gênero *Neoeme* Goun. 1909 do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **18**(4):447-450, 4 figs.

1959. Uma tribo, três gêneros e três espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **31**(4):605-616, 4 figs.
1959. Revisão do gênero *Coremia* Serville, 1834. **Studia Entomol.**, Petrópolis, **2**(1-4):271-284, 3 figs.
1960. Longicórneos novos para a fauna do Brasil II. **Rev. Bras. Entomol.** **9**:69-79.
1960. Novos Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Entomol.** **9**:130-149, 9 figs.
1960. Cerambycídeos neotropicales. Tres géneros y tres espécies nuevos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **4**:55-61.
1960. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(1):93-98.
1960. "*Chrysoprasis*" do grupo "*rotundicollis*" Bates, 1870, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(3):289-294, 1 fig.
1960. Um gênero e duas espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4):397-402, 2 figs.
1960. Nota sobre "*Odontocera cylindrica*" Serville, 1833. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4): 435--437.
1960. Descrição de duas espécies e uma subespécie novas de *Chrysoprasis* Serv., com chave preliminar para determinação das espécies Brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **32**(3-4):349-358, 3 figs.
1961. Três representantes novos de Eburiini. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(1):121-126, 3 figs.
1961. Novos Longicórneos neotrópicos IV. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(2):217-224, 3 figs.
1961. Novas espécies neotrópicas de "*Colobothea*" Serville, 1825. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(4):385--390, 3 figs.
1961. Revisão do gênero *Eurymerus* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **10**:95-110, 1 fig.
1961. Dois gêneros e três espécies novas de longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(2):217-224, 3 figs.
1961. Novos Stenaspini neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(3-4):399-407, 6 figs.
1961. Insecta Amapaensia. **Studia Entomol.**, **4**(14):525-536.
1962. Areas laterais e areas prosternais em *Chrysoprasis* Serv., 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae). **Arq. Mus. Nac** **52**:227-229, 2 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos V. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(2):197-204, 4 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos VI. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(3):241-246, 4 figs.
1962. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos III. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(4):449-452.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Sangaris* Dalman, 1823. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(1):111-123, 1 fig.
1962. Cinco novas espécies neotrópicas de *Colobothea* Serville, 1825 com chave para determinação das espécies sul-brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(2):281-293, 5 figs.
1962. Estudos do gênero *Ondontocera* Serville, 1833 I (Rhinothragini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(3):415-425, 1 pl., 7 figs.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Cosmisoma* Serville, 1834. **Arq. Zool.** **11**(10):285-314, 6 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(1):55- 64, 3 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(2):171-179, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VIII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(3):277-282, 4 figs.

1963. Novos Longicórneos neotrópicos IX. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(4):421-428, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(2):241-255, 6 figs.
1963. Revisão do gênero *Chlorethe* Bates, 1867. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(3):413-419, 3 figs.
1963. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. 1. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **5**(4):585-590, 3 figs.
1964. Quatro espécies novas do gênero "*Tomopterus*" Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **24**(4):423-428, 4 figs.
1964. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Merionoeda* Pascoe. **Studia Entomol.**, **7**(1-4):247-256, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(1):67-71, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. III. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(2):159-164, 4 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(3):305-310, 3 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos X. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(4):433-440, 5 figs.
1964. Contribuicao ao estudo da distribuicao geografica do genero *Colobothea* Serv., 1825 (Col., Cerambycidae, Lamiinae). **Anais do Cong. Latin-Americano Zoo.** 1:63-68.
1965. Novos longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(1):121-129, 8 figs.
1965. Três espécies novas do gênero *Callichroma* Latreille, 1816, subgênero *Xystochroma* Schmidt, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(3-4):551-555, 3 figs.
1965. Novos Longicórneos neotrópicos XI. **Rev. Bras. Biol.**, **25**(1):85-91, 3 figs.
1965. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 I. "*Ommata (Eclipta)*" do grupo "*tenuis*" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **25**(2):199-206, 11 figs.
1965. Contribuições para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado da Paraíba. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **6**:5-21.
1966. Três novas espécies do gênero *Brasilius* Jakobson, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(1):105-108, 3 figs.
1966. Novos Longicórneos neotrópicos XII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(2):345-348. 1 fig.
1966. Estudo comparativo de *Acanthoderes cylindrica*, *juno* e *vetusta*. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(3-4):537-541, 3 figs.
1966. Estudos do gênero "*Brasilius*" Jakobson, 1924. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1):47-58, 6 figs.
1966. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 II. Subgênero "*Ommata*" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1):87-92, 1 fig.
1966. Estudo de duas espécies de "*Ommata*", próximas de "*Ommata (Eclipta) castanea*" Bates (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(3):323-326, 3 figs.
1966. Um interessante representante de longicórneo do Sul do Brasil e do Paraguai. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(4):373-375, 1 fig.
1966. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Ceará. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **7**:1-11.
1966. Distribuicao Geografica do Genero *Colobothea* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(1):109-120, 4 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIII. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **65**(2):197-204, 2 figs.
1967. A revalidação da espécie "*Acanthoderes conifera*" Zajciw, 1963. **Atas Soc. Biol.**, **11**(2):59-60.

1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39**(2):321-325, 2 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39**(3-4):527-533, 2 figs.
1967. Contribuição para o estudo do gênero "*Stizocera*" Serv., 1834. Espécies Brasileiras **Rev. Bras. Biol.**, **27**(3):293-314, 12 figs.
1967. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Maranhão. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **8**:1-12.
1967. Longicórneos novos para a fauna do Brasil III. **Rev. Bras. Entomol.**, **12**:21-28.
1967. Contribuição para o Estudo da Distribuição Geográfica de Longicórneos no Brasil (Col., Cerambycidae) I. **Atas Soc. Biol.**, **11**(1):13-14.
1967. Contribuição para o Estudo da Distribuição Geográfica de Longicórneos no Brasil (Col., Cerambycidae) II. **Atas Soc. Biol.**, **11**(3):117-118.
1968. Uma nova espécie do gênero "*Nyctonympha*" Thomson, 1868, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Biol.**, **28**(4):423-425, 1 fig.
1968. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Rev. Bras. Entomol.** **13**:119-130.
1968. Novos Longicórneos neotrópicos XVI. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40**(4):539-543, 3 figs.
1968. Novos Stenaspini neotrópicos II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40**(4):551-554, 2 figs.
1968. Descripción de una nueva especie de *Odontocera* Serv., 1835 del Uruguay (Rhinotragini). **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**:48-50, 1 fig.
1968. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 III. Descrição de alguns alótípos e acréscimos as descrições originais. **Atas Soc. Biol.**, **11**(4):149-150.
1968. Primeiro suplemento à fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Atas Soc. Biol.**, **12**(3):119-121.
1968. Novas Ocorrências de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(3):141.
1968. Contribuição para o estudo da distribuição geográfica do gênero *Chrysoprasis* Serv. 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae) **Atas Soc. Biol.**, **12**(1):17-20.
1969. Estudos sobre o gênero *Cyphosterna* Chev., 1862 e gêneros afins, com descrição de um gênero novo (Purpuricenini). **Atas Soc. Biol.**, **12**(5-6):225-228.
1969. Sinopse dos gêneros Brasileiros da tribo Purpuricenini Fairm., 1864. **Rev. Bras. Biol.**, **29**(1):109-120, 26 figs.
1969. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 IV. Revisão do subgênero "*Rhopalessa*" Bat., 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(3):399-409, 1 fig.
1969. Uma nova espécie do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **41**(1):109-111, 1 fig.
1969. Três espécies novas do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **12**(1-4):411-416, 2 figs.
1969. Contribuição Para o Estudo da Distribuição Geográfica de Gênero *Acanthoderes* Serville, 1835 no Brasil (Coleoptera, Cerambycinae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(4):197-199.
1969. Distribuição Geográfica do Gênero *Acanthoderes* Serville, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(4):607-614, 1 fig.
1970. Descrição do macho e redescritção da fêmea de *Ophistomis flavocincta* Thomson, 1860, com observações sobre o desenho dos élitros (Lepturini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(2):229-233, 2 figs.
1970. Novos Longicórneos neotrópicos XVII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(2):263-267, 2 figs.

1970. Três representantes novos da tribo Piezocerini (Cerambycinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(3):591-594, 3 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova de *Rhopalophora* (*Ischionodonta*) Chevr., 1859 e nota sobre as espécies afins. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(4):839-841, 1 fig.
1970. Estudos do gênero *Ommata* White, 1855 V: Notas sobre o subgênero *Eclipta* Bat., 1873 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):37-40.
1970. Redescricao de *Oncideres macra* Thomson, 1868. **Atas Soc. Biol.**, **13**(3-4):129-130.
1970. Estudo interpretativo de *Ommata collaris* (Serv., 1833). **Atas Soc. Biol.**, **13**(3-4):153-154, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo das espécies do gênero *Acanthoderes* Serv., 1835. **Atas Soc. Biol.**, **13**(5-6):187-190, 14 figs.
1970. Notas sobre o gênero *Strongylaspis* Thoms., 1860, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2): 1-3.
1970. Uma nova espécie do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Ancylocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2):27-30, 6 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova do gênero *Odontocera* Serv., 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4):63-64.
1970. Estudo de Phlyctaenodini sulamericanos. **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):499-506, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo de *Eburodacrys triocellata* Stål. **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4):543-546, 1 fig.
1970. Um gênero e duas espécies novas da tribo Cyrtinini da América do Sul. **Studia Entomol.**, **13**(1-4):345-352, 6 figs.
1970. Novas Ocorrencias de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) II. **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2):5.
1971. Novos longicórneos neotrópicos XVIII. **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3):305-308, 3 figs.
1971. Novas espécies do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3):313-317, 3 figs.
1971. Redescricao de *Colobothea fibrosa* Er., 1817. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6):119.
1971. Descrição de uma nova espécie de *Colobothea* do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6):143-144.
1971. Três novas espécies neotrópicas de *Odontocera* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1):19-21.
1972. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Parque Nacional do Itatiaia **Bras. Florestal**, **3**:40-72.
1972. Estudos do gênero *Odontocera* Serville, 1833. II (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):59-63.
1972. Novas espécies do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(3):137-138.
1972. Descrição de um gênero novo e uma espécie nova de longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Biol.**, **32**(2):219-220, 1 fig.
1972. Estudo das espécies Brasileiras do gênero *Acyphoderes* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(3): 401-412, 10 figs.
1972. Revisão das espécies sul americanas do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(4): 573-583, 13 figs.
1972. Contribuicao pra o estudo dos apendices sexuais em species do genero *Acyphoderes* Aud.-Serville. 1833 (Col., Cerambycidae, Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(2):95-97, 2 figs.
1973. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Ischasia* Thomson 1861 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(1):69-76, 10 figs.

1973. Descrição de *Apostropha curvipennis* Bates, 1873, com um sinônimo e com notas (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(3):361-363, 1 fig.
1973. Duas novas espécies do gênero *Charisia* Champion, 1892 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **17**(1):13-14, 6 figs.
1974. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos das florestas do Estado do Espírito Santo e principalmente da Reserva Biológica "Soóretama". **Bol. Tecn. Inst. Bras. Desenv. Florestal**, **4**:37-91.
1975. Revisão monográfica do gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **18**(1-4):569-604, 24 figs.
- ZAJCIW, D. & M. A. MONNÉ. 1968. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**:51-61.
- ZAJCIW, D. & A. RUFFINELLI. 1962. Fauna de los Cerambícidos del Uruguay. **Bol. Fac. Agron.**, **60**:1-89.
- ZAJCIW, D. & C.A. SEABRA. 1968. Longicorneos da Serra da Bocaina, Estado de Sao Paulo (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(2):69-72.
- ZAYAS, F. de. 1956. El género *Essostrutha* Thoms., adición de una especie nueva. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**: 105-114, 1 col. pl.
1957. Revisión de los longicórnios Priónidos de Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**:149-181, 7 pls.
1975. **Revisión de la Familia Cerambycidae**. La Habana. Acad. Cienc. Cuba, 443 pp., 38 pls.
- ZETTERSTEDT, J. W. 1828. **Fauna insectorum lapponica**. Hammone, 563 pp.
- ZIEGLER, D. 1844. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **2**:43-47.
- ZIKAN, J. F. 1948. O gênero *Parandra* Latr., 1804, com a descrição de 14 espécies novas. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**:22-50, 4 pls.
- ZIKAN, J. F & W. ZIKAN. 1944. A inseto-fauna do Itatiaia e da Mantiqueira. **Bol. Min. Agric.**, **33**(8):1-50.
- ZIKAN, W. & P. WYGODZINSKY. 1948. Catálogo dos tipos de insetos do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas. **Bol. Serv. Pesq. Agron.**, **4**:1-93.
- ZIMSEN, E. 1964. **The type material of I. C. Fabricius**. Copenhagen, Munksgaard, 656 pp.
- ZOUBKOFF, B. 1833. Nouveaux coléoptères recueillis en Turcménie. **Bull. Soc. Imp. Natur.**, **6**:310-34
- ZUNIGA-REINOSO, A. & GALLEGOS- HARO, G. (2010) Registros y antecedentes sobre el rango de distribución de *Neoholopterus antarcticus* (Aurivillius, 1910) (Coleoptera, Cerambycidae). **Boletín de Biodiversidade de Chile** **(3)**:3-8.

Index to Families, Subfamilies, Tribes and Genera

Families

Oxypeltidae 5
 Vesperidae 5
 Disteniidae 6
 Cerambycidae 11

Subfamilies

Anoplodermatinae 5
 Cerambycinae 51
 Lamiinae 196
 Lepturinae 30

Necydalinae 49
 Parandrinae 11
 Prioninae 13
 Spondylidinae 46

Tribes

Acangassuini 51
 Acanthocinini 196
 Acanthoderini 227
 Achrysonini 51
 Acrocinini 239
 Aerenicini 239
 Agallissini 53
 Agapanthiini 243
 Alanizini 53
 Anacolini 13
 Anaglyptini 53
 Anisocerini 246
 Anoplodermatini 5
 Apomecynini 249
 Asemmini 46
 Atimiini 48
 Basipterini 54
 Batocerini 258
 Bimiini 54
 Bothriospilini 55
 Callichromatini 56
 Callidiini 58
 Callidiopini 62
 Calliini 258
 Callipogonini 15
 Calocomini 17

Cerambycini 62
 Clytini 68
 Colobotheini 263
 Compsocerini 77
 Compsosomatini 267
 Curiini 79
 Cyrtinini 270
 Desmiphorini 270
 Desmocerini 30
 Diorini 79
 Disteniini 6
 Dodecosini 79
 Dorcaschematini 282
 Dryobiini 80
 Dynamostini 10
 Eburini 80
 Ectenessini 86
 Elaphidiini 88
 Eligmodermmini 105
 Elytracanthinini 282
 Encyclopini 30
 Erichsoniini 11
 Erlandiini 106
 Eroschemini 106
 Eumichthini 106
 Eupromerini 283
 Forsteriini 283
 Graciliini 106
 Hemilophini 285

- Hesperophanini 108
 Heteropalpini 10
 Heteropsini 112
 Hexoplonini 117
 Holopleurini 121
 Holopterini 121
 Hyboderini 121
 Hypocephalini 6
 Ibdionini 122
 Ideratini 134
 Lamiini 293
 Laticraniini 300
 Lepturini 30
 Lissonotini 134
 Luscosmodicini 135
 Macrodonitiini 17
 Macrotomini 18
 Mallaspini 21
 Mauesiini 300
 Megabasini 301
 Meroscelisini 23
 Mesosini 301
 Methiini 135
 Molorchini 137
 Moneilemini 301
 Monochamini 303
 Mysteriini 6
 Necydalini 187
 Necydalopsini 137
 Neocorini 138
 Obereiini 307
 Oabriini 139
 Oemini 140
 Onciderini 308
 Onocephalini 321
 Opsimini 144
 Oxycoleini 144
 Oxypeltini 27
 Paraholopterini 145
 Parandrini 11
 Parmenini 322
 Phacellini 323
 Phlyctaenodini 145
 Phoracanthini 145
 Phrynetini 324
 Phytoeciini 324
 Piezocerini 145
 Platyarthrini 148
 Plectromerini 148
 Pleiarthrocerini 149
 Pogonocherini 325
 Polyrhaphidini 328
 Pretiliini 328
 Prionini 24
 Psebiini 149
 Pseudocephalini 150
 Pteroplatini 150
 Pteropliini 329
 Rhagiini 40
 Rhinotragini 151
 Rhopalophorini 163
 Rosaliini 142
 Sachalinobiini 46
 Saperdini 332
 Saphanini 48
 Smodicini 168
 Solenopterini 28
 Spondylidini 48
 Stenoderini 169
 Stenopterini 169
 Sydacini 143
 Tapeinini 333
 Tetraopini 333
 Thyrsiini 169
 Tillomorphini 169
 Torneutini 172
 Trachyderini 174
 Unxiini 195
 Uracanthini 195
 Vesperoctenini 29
 Xenofreini 336
 Xylosteini 46
 Xystrocerini 195

Subtribes

Ancylocerina 174

Cerambycina 62

Compsina 122

Haruspicina 145

Hesperophanina 108

Ibidionina 127

Methioidina 143

Oemina 140

Piezocerina 146

Sphallotrichina 64

Trachyderina 175

Tropidina 131

Current Genera

A

- Abaiba Martins & Napp, 140
 Abanycha Martins & Galileo, 290
 Abauba Santos-Silva & Tavakilian, 6
 Abyrachryson Martins, 51
 Abycendaua Martins & Galileo, 290
 Acabanga Martins & Galileo, 290
 Acabyara Napp & Martins, 78
 Acaiatuca Martins & Galileo, 290
 Acaiu Galileo & Martins, 290
 Acakya Martins & Galileo, 230
 Acalodegma Thomson, 18
 Acangassu Galileo & Martins, 51
 Acanthinodera Hope, 18
 Acanthocinus Dejean, 199
 Acanthocornis, 13
 Acanthoderes (Acanthoderes) Audinet-Serville, 230
 Acanthoderes (Pardalisia) Casey, 231
 Acanthoderes (Scythropopsis) Thomson, 231
 Acanthoderes (Symperasmus) Thomson, 231
 Acanthodoxus Martins & Monné, 199
 Acanthoibidion Lane, 107
 Acanthomigdolus Bruch, 5
 Acanthonessa Napp & Martins, 88
 Acanthotritus White, 250
 Acapiata Galileo & Martins, 290
 Acasanga Martins & Galileo, 290
 Acatinga Santos-Silva, Martins & Clarke, 153
 Acaua Martins & Galileo, 275
 Acestrilla Bates, 254
 Achenoderus Napp, 78
 Achryson Audinet-Serville, 51
 Acmaeops LeConte, 41
 Acmaeopsoides Linsley & Chemsak, 41
 Aconopteroides Breuning, 275
 Aconopterus Blanchard in Gay, 275
 Acorethra Bates, 153
 Acreana Lane, 262
 Acrepidopterum Fisher, 254
 Acrocinus Illiger, 243
 Acruspex Martins, 148
 Acutandra Santos-Silva, 11
 Acyphoderes Audinet-Serville, 154
 Adalbus Fairmaire & Germain, 55
 Adesmiella Lane, 290
 Adesmoides Zajciw, 290
 Adesmus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 290
 Adetus LeConte, 254
 Adiposphaerion Martins & Napp, 89
 Aechmutes Bates, 154
 Aegoidus Buquet, 178
 Aegomorphus Haldeman, 231
 Aegoschema Aurivillius, 232
 Aereana Thomson, 271
 Aerenica Dejean, 243
 Aerenicella Gilmour, 243
 Aerenicopsis Bates, 243
 Aereniphaula Galileo & Martins, 244
 Aerenomera Gilmour, 244
 Aethecerinus Fall & Cockerell, 179
 Aetheibidion Martins, 89
 Agallissus Dalman, 53
 Agaone Pascoe, 154
 Agaritha Dillon & Dillon, 313
 Aglaoschema Napp, 78
 Aguassay Napp & Mermudes, 166
 Aiurasyma Martins & Galileo, 10
 Alampyris Bates, 292
 Alanizus Di Iorio, 53
 Alastos Napp & Martins, 109
 Alcathousiella Monné, 199
 Alcathousites Gilmour, 199
 Alcidion Sturm, 199
 Alcyopis Pascoe, 133
 Aleiphaquilon Martins, 141
 Aletretiopsis Breuning, 256
 Alexera Dillon & Dillon, 313
 Alicianella Noguera, 89
 Alienosternus Martins, 148
 Alienus Galileo & Martins, 107
 Allaiocerus Galileo, 13
 Allocerus Lacordaire, 179
 Allodemus Zajciw, 113
 Alloemorphus, 200
 Alloesia Chevrolat, 113
 Allomallodon Santos-Silva & Galileo, 19
 Allopeba Napp & Reynaud, 197
 Allopeplus Zajciw, 179
 Alosternida Podany, 31
 Alphinellus Bates, 200
 Alphomorphus Linsley, 331
 Alphus White, 232
 Amannus LeConte, 179
 Amapanesia Martins & Galileo, 292
 Ambeodontus Fabricius, 147
 Amblysaphes Bates, 232
 Ambonus Gistel, 89
 America Santos-Silva & Tavakilian, 6
 Amethysphaerion Martins & Monné, 90
 Amillarus Thomson, 247
 Amniscites Gilmour, 200
 Amniscus Dejean, 200
 Amoaba Napp & Martins, 113
 Amorupi Martins, 90
 Amphelictus Bates, 64
 Amphelissoeme Martins, 142
 Amphicnaeia Bates, 256
 Amphionthe Bates, 179
 Amplitempora Giesbert, 305
 Amucallia Galileo & Martins, 262
 Amyipunga, 68
 Anacolus Berthold, 13
 Analeptura Linsley & Chemsak, 31

- Anama Martins, 90
 Anapsicomus Galileo & Martins, 262
 Anasillus Marinoni & Martins, 232
 Anastrangalia Casey, 31
 Anatinomma Bates, 109
 Ancistrotus Audinet-Serville, 18
 Ancylocera Audinet-Serville, 177
 Ancylodonta Blanchard in Gay, 147
 Ancylosternus Dupont in Audinet-Serville, 179
 Andinotrichoderes Tippmann, 23
 Andrachydes Huedepohl, 179
 Andraegoidus Aurivillius, 179
 Aneflomorpha Casey, 90
 Aneflus LeConte, 91
 Anelaphus Linsley, 91
 Aneuthetochorus Martins, 124
 Anisocerus Lacordaire, 250
 Anisolophia Melzer, 200
 Anisopeplus Melzer, 275
 Anisopodesthes Melzer, 200
 Anisopodus White, 200
 Anisotyma Napp & Monne, 81
 Anobrium Belon, 334
 Anomalotragus Clarke, 154
 Anopliomorpha Linsley, 93
 Anoplocurius Fisher, 93
 Anoplodera (Anoploderomorpha) Pic, 31
 Anoploderma Guérin-Ménéville, 5
 Anoplomerus Guérin-Ménéville, 109
 Anoplophora Hope, 308
 Anoreina Bates, 232
 Antecurisa Gilmour, 201
 Antennaerenea Breuning, 272
 Antennommata Clarke, 154
 Anthoboscus Chevrolat, 68
 Anthophylax LeConte, 41
 Antilleptostylus Gilmour, 225
 Antodice Thomson, 244
 Antodilanea Gilmour, 244
 Apagomera Bates, 292
 Apagomerella Gilmour, 292
 Apagomerina Gilmour, 292
 Apamauta Thomson, 313
 Apeba Martins & Galileo, 293
 Apebusu Martins & Galileo, 293
 Apechthes Thomson, 267
 Aphantum Bates, 124
 Aphilesthes Bates, 244
 Aphyllax Lacordaire, 152
 Aphysotes Bates, 54
 Aplagiognathus Thomson, 19
 Apoaerenica Martins & Galileo, 245
 Apoclausirion Martins & Napp, 93
 Apocoptoma Thomson, 313
 Apomecyna Latreille, 257
 Aponoeme Martins, 142
 Apophaula Lane, 245
 Aposphaerion Bates, 94
 Apostropha Bates, 155
 Apotrophus Bates, 15
 Appula Thomson, 94
 Aprosopus Guérin-Ménéville, 247
 Apteralcidion Hovore, 201
 Apterocaulus Fairmaire, 25
 Appyema Galileo & Martins, 293
 Apyratuca Galileo & Martins, 257
 Apyrauna Martins, 94
 Araeotis Bates, 108
 Araespor Thomson, 52
 Arauma Martins & Napp, 108
 Arawakia Villiers, 172
 Archodontes Lameere, 19
 Ardeocomus Galileo & Martins, 262
 Argentinoeme Bruch, 142
 Argyrodines Bates, 166
 Arhopalus Audinet-Serville, 47
 Arietocometes Santos-Silva & Tavakilian, 7
 Arixiuna Martins & Galileo, 293
 Asemolea Bates, 262
 Asemum Eschscholtz, 47
 Assycuera Napp & Monné, 177
 Astromula Chemsak & Linsley, 94
 Astyleiopus Dillon, 202
 Astylidius Casey, 201
 Astylopsis Casey, 202
 Asynapteron Martins, 124
 Asyngenes (Asyngenes) Bates, 257
 Asyngenes (Neosyngenes) Breuning, 257
 Ataxia Haldeman, 334
 Atelodesmis Buquet, 275
 Atelographus Melzer, 202
 Atelopteryx Lacordaire, 49
 Atenizus Bates, 143
 Ateralphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 232
 Atharsus Bates, 94
 Athetesis Bates, 180
 Atiaia Martins & Monné, 63
 Atimia Haldeman, 48
 Atimiliopsis Breuning, 275
 Atimiola Bates, 275
 Atrocolus Monné & Monné, 13
 Atrypanius Bates, 202
 Atylostagma White, 94
 Austranoplium Chemsak & Linsley, 109
 Austroeme Martins, Chemsak & Linsley, 143
 Austronecydalopsis Barriga & Cepeda, 140
 Austrophanes Chemsak & Linsley, 109
 Axestoleus Bates, 180
 Ayriclytus, 68
 Azygocera Aurivillius, 232
- ## B
- Bactriola Bates, 288
 Bacuris Gounelle, 313
 Badenella Lane, 250
 Baecacanthus Monné, 202
 Baryssiniella Berkov & Monne, 202
 Baryssinus Bates, 203
 Basiptera Thomson, 54
 Basitoxus Audinet-Serville, 19
 Batesbeltia Lane, 251

Batocera Dejean, 262
 Batus Thunberg, 180
 Batyle Thomson, 180
 Bebelis Thomson, 257
 Bellamira LeConte, 31
 Beloesthes Thomson, 203
 Beraba Martins, 81
 Biribellus Galileo, 13
 Bisaltes (Bisaltes) Thomson, 257
 Bisaltes (Craspedocerus) Aurivillius, 258
 Blabia Thomson, 275
 Blabicentrus Bates, 276
 Bocainella Monné & Monné, 327
 Bomaribidion Martins, 129
 Bomarion Gounelle, 88
 Bonfilsia Villiers, 172
 Boricyrtinus Micheli, 274
 Bothriospila Aurivillius, 55
 Bothrocerambyx Schwarzer, 63
 Brachychilus Blanchard in Gay, 329
 Brachyleptura Casey, 31
 Brachylophora, 166
 Brachysomida Casey, 41
 Braderochus Buquet, 25
 Brasiliosoma Breuning, 272
 Brechmoidion Martins, 129
 Brevoxathres Gilmour, 203
 Brittonella Fisher, 109
 Bromiades Thomson, 155
 Brothylus LeConte, 110
 Bucoides Dillon & Dillon, 313
 Butherium Bates, 64
 Butocrysa Thomson, 293

C

Cabreuva Martins & Galileo, 293
 Caciomorpha Thomson, 251
 Cacophrissus Bates, 110
 Cacostola Fairmaire & Germain, 314
 Cacsus Lane, 245
 Cacupira Martins & Galileo, 293
 Callancyla Aurivillius, 178
 Callanga Lane, 293
 Callia Audinet-Serville, 263
 Callichroma Latreille, 56
 Calliclytus Fisher, 173
 Callideriphus Blanchard in Gay, 113
 Callidiellum Linsley, 59
 Callidium bifasciatum Fabricius, 62
 Callidium Mulsant, 59
 Callimoxys Kraatz, 172
 Calliomorpha Lane, 263
 Callipero Bates, 203
 Calliphaula Lane, 245
 Calliphenges Waterhouse, 267
 Callipogon (Callipogon) Audinet-Serville, 16
 Callipogon (Callomegas) Lameere, 16
 Callipogon (Dendroblaptus) Chevrolat, 16
 Callipogon (Enoplocerus) Audinet-Serville, 16
 Callipogonius Linsley, 331

Callisema Martins & Galileo, 263
 Callisphyris Newman, 49
 Callistoprionus Tippmann, 25
 Callityrinthia Galileo & Martins, 264
 Calloctenus White, 13
 Calloides LeConte, 68
 Callona Waterhouse, 181
 Calocomus Audinet-Serville, 17
 Calocosmus Chevrolat, 293
 Calolamia Tippmann, 203
 Calycibidion Martins, 118
 Calydon Thomson, 60
 Camitocomus Galileo & Martins, 264
 Camixaima Martins & Galileo, 288
 Camposiellina Monné, 293
 Canarana Martins & Galileo, 293
 Canidia Thomson, 203
 Canindea Galileo & Martins, 264
 Caperonotus Napp, 78
 Carenesycha Martins & Galileo, 314
 Carenoptomerus Tavakilian & Peñaherrera –
 Leiva, 155
 Caribbomerus Vitali, 108
 Cariua Martins & Galileo, 294
 Carneades Bates, 267
 Carpheolus Bates, 203
 Carphina Bates, 204
 Carphontes Bates, 204
 Carterica Pascoe, 267
 Catafimbria Aurivillius, 335
 Catharesthes Bates, 204
 Cathetopteron Hamilton in Leng & Hamilton, 294
 Cathexis Thomson, 268
 Catognatha Blanchard in Gay, 276
 Catoptronotum Zajciw, 110
 Catorthontus Waterhouse, 155
 Catuaba Martins & Galileo, 258
 Catuana Martins & Galileo, 232
 Cauarana Lane, 50
 Cauca Lane, 258
 Cecaibidion Galileo & Martins, 124
 Ceipaba Martins & Galileo, 276
 Cendiuna Galileo & Martins, 294
 Centrocerum Chevrolat, 94
 Centrodera LeConte, 42
 Cephalodina Bates, 294
 Cephaloplion Martins & Napp, 124
 Ceragenia Audinet-Serville, 181
 Ceralocyna Viana, 178
 Cercoptera Spinola, 178
 Cerdaia Monné, 52
 Ceresium Newman, 62
 Cerrostrangalia Hovore & Chemsak, 32
 Cervilissa Monné & Monné, 181
 Cetimaïque Martins & Galileo, 110
 Cetimaju Galileo & Martins, 68
 Cevaeria Tavakilian, 65
 Chaetacosta Gilmour, 204
 Chaetosopus Napp & Martins, 78
 Chalastinus Bates, 251
 Chalcolyne Bates, 264

- Chalcoprionus* Bates, 18
Championa Bates, 114
Chapareia Lane, 251
Chariea Audinet-Serville, 13
Chariergodes Zajciw, 155
Chariergus White, 197
Charinotes Dupont in Audinet-Serville, 181
Charisalia Casey, 32
Charmallaspis Galileo & Martins, 22
Cheloderus Gray in Griffith, 5
Chemsakia Linsley, 181
Chemsakiella Monné, 181
Chenoderus Fairmaire & Germain, 197
Chereas Thomson, 264
Cherentes Gounelle, 314
Cherrocirus Berg, 5
Chevrolatella Zajciw, 182
Chiasmetes Pascoe, 19
Chitron Dillon & Dillon, 314
Chlorelthe Bates, 79
Chlorida Audinet-Serville, 55
Chlorophorus Chevrolat, 68
Chlorotherion Zajciw, 182
Chontalia Bates, 32
Chorenta Gistel, 16
Choriolaus Bates, 32
Chromoeme Chemsak & Linsley, 145
Chrotoma Casey, 55
Chrysaethe Bates, 155
Chrysaperda Bates, 294
Chrysommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 155
Chrysoprasia Audinet-Serville, 114
Chydarteres Huedepohl, 182
Chyptodes Dillon & Dillon, 308
Cicatrion Martins, 124
Cicatrisesstola Breuning, 276
Cicatrisesstoloides Breuning & Heyrovsky, 276
Cicatrizocera Martins, 148
Cicatrodea Dillon & Dillon, 314
Cicuiara Galileo & Martins, 276
Cipriscola Dillon & Dillon, 315
Cirrhicera Thomson, 294
Clausirion Martins & Napp, 94
Clavidesmus Dillon & Dillon, 315
Clavisybra Breuning, 258
Cleodoxus Thomson, 204
Clepitoides Clarke, 155
Cleptonotus Breuning, 327
Cleptosoma Breuning, 327
Closteropus Guérin-Méneville, 166
Clythraschema Thomson, 294
Clytoderus Linsley, 54
Clytoleptus Casey, 68
Clytopsis Casey, 68
Clytus Laicharting, 68
Cnemidochroma Schmidt, 57
Cnemosioma Martins, 315
Cobelura Erichson, 204
Coccoderus Buquet, 175
Coeloprocta Aurivillius, 276
Coenopoeus Horn, 204
Coleomethia Linsley, 137
Coleoxestia Aurivillius, 65
Coleroidion Martins, 130
Colobetrypanus Tippmann, 204
Colobothia Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 268
Colobothina Hovore, 270
Colombicallia Galileo & Martins, 264
Columbicella Galileo & Martins, 294
Colynthaea Thomson, 148
Comacmaeops Linsley & Chemsak, 42
Cometes Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 7
Cometochus Villiers, 204
Compsa Perty, 124
Compsibidion Thomson, 130
Compsoceridius Bruch, 79
Compsocerus Lacordaire, 79
Compsopyris Dalens, Touroult & Tavakilian, 79
Composoma Lacordaire, 272
Conosphaeron Linsley, 94
Corallancyla Tippmann, 155
Corcovado Lane, 295
Cordites Dillon & Dillon, 315
Coremia Audinet-Serville, 166
Corimbion Martins, 124
Coroicoia Lane, 305
Cortodera Mulsant, 42
Corupella Martins & Napp, 110
Corynellus Bates, 153
Coscinedes Bates, 141
Cosmisoma Audinet-Serville, 166
Cosmisomopsis Zajciw, 79
Cosmocerus Guérin-Méneville, 182
Cosmoplatidius Gounelle, 79
Cosmoplatus Aurivillius, 153
Cosmosalia Casey, 32
Cosmotoma Blanchard, 204
Cosmotomidius Melzer, 331
Costemilophus Galileo & Martins, 295
Cotyachryson Martins, 52
Cotyadesmus Martins & Galileo, 295
Cotychroma Martins & Napp, 57
Cotycicuiara Galileo & Martins, 276
Cotyclytus, 69
Cotycuara Galileo & Martins, 295
Cotynessa Martins & Galileo, 88
Cotyperiboium Galileo & Martins, 95
Cotyschnolea Martins & Galileo, 277
Cotysomerida Martins & Galileo, 295
Cotyzineus Martins & Galileo, 232
Craspedoderus Thomson, 258
Criodion Audinet-Serville, 66
Crioprosopus Audinet-Serville, 182
Criopsis Thomson, 232
Cristaerenea Breuning, 273
Cristurges Gilmour, 205
Crossidius LeConte, 182
Crossomeles Chemsak & Noguera, 156
Cryptobias Dupont in Audinet-Serville, 184

Cryptocranium Lacordaire, 336
 Ctenodes Olivier, 184
 Ctenoplion Martins, 118
 Ctenoscelis Audinet-Serville, 16
 Cubaecola Lameere, 16
 Cuicirama Martins & Galileo, 295
 Cuiciuna Galileo & Martins, 295
 Cupanoscelis Gounelle, 81
 Cupecuara Santos-Silva & Tavakilian, 7
 Cupeyalia Zayas, 328
 Curiofrea Galileo & Martins, 342
 Curitiba Lameere, 19
 Curius Newman, 80
 Curtomerus Stephens, 95
 Curuapira Martins & Galileo, 277
 Cyanomethia Philips & Ivie, 137
 Cyclopeplus Thomson, 251
 Cycloprionus Tippmann, 13
 Cynidolon Thomson, 131
 Cynoderus (Cynoderus) Audinet-Serville, 167
 Cynoderus (Ulododerus) Gounelle, 167
 Cydros Pascoe, 315
 Cylicasta Thomson, 315
 Cylindrommata Tippmann, 156
 Cymatonycha Bates, 277
 Cyphonotida Casey, 32
 Cyphosterna Chevrolat, 184
 Cyrtinus LeConte, 274
 Cyrtophorus LeConte, 54

D

Dadoychus Chevrolat, 295
 Decarthria Hope, 274
 Dectes LeConte, 205
 Delemodacrys Martins & Napp, 56
 Deliathis Thomson, 308
 Delilah Dillon & Dillon, 315
 Deltaspis Audinet-Serville, 184
 Deltosoma Thomson, 153
 Demophoo Thomson, 251
 Derancistrodes Galileo & Martins, 28
 Derancistrus Audinet-Serville, 29
 Deretrachys Huedepohl, 184
 Derobrachus Audinet-Serville, 25
 Desmiphora (Antenniphora) Breuning, 277
 Desmiphora (Desmiphora) Audinet-Serville, 277
 Desmiphoropsis Gounelle, 273
 Desmocerus Dejean, 30
 Desmoderus Dupont in Audinet-Serville, 185
 Dexithea Thomson, 69
 Diasporidion Martins, 133
 Diastrophosternus Gounelle, 55
 Dicentrus LeConte, 146
 Dicranoderes Dupont, 185
 Dihammaphora Chevrolat, 168
 Dihammaphoroides Zajciw, 169
 Diliolophus Bates, 278
 Dilocerus Napp, 79
 Dioridium Zajciw, 82
 Diorus White, 80

Diphyrama Bates, 54
 Diploschema Thomson, 175
 Diringsiella Martins & Galileo, 80
 Dirocemia Marques, 169
 Disaulax Audinet-Serville, 169
 Discopus Thomson, 233
 Disgregus Galileo & Martins, 278
 Distenia (Basisvallis) Santos-Silva & Hovore, 7
 Distenia (Distenia) Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 8
 Disteniazteca Santos-Silva & Hovore, 8
 Dodecaibidion Martins, 125
 Dodecercus Dalens & Touroult, 152
 Dodecopsis Bates, 81
 Dolichostola Breuning, 278
 Dolichosybra Breuning, 258
 Dorcacerus, 185
 Dorcaschema Haldeman, 287
 Dorcasina Casey, 32
 Dorcasta Pascoe, 259
 Dragomiris Gounelle, 175
 Dragoneutes Martins & Monné, 176
 Drasalia Fairmaire & Germain, 52
 Drychateres Huedepohl, 185
 Drycothaea Thomson, 264
 Dryobius LeConte, 81
 Dryoctenes Audinet-Serville, 233
 Dubiefostola Tavakilian & Monné, 110
 Dufauxia Lane, 233

E

Eburella Monné & Martins, 82
 Eburia (Eburia) Lacordaire, 82
 Eburia (Eleutho) Thomson, 84
 Eburiaca Martins, 84
 Eburiola Thomson, 115
 Eburodacrys White, 84
 Eburodacrystola Melzer, 86
 Eburostola Tippmann, 86
 Echthistatus Pascoe, 328
 Eclipta Bates, 156
 Ecliptoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 157
 Ecliptophanes Melzer, 157
 Ecoporanga Napp & Martins, 79
 Ecteneolus Bates, 331
 Ectenesa Bates, 88
 Ectenesseca Martins & Galileo, 88
 Ectenessidia Gounelle, 88
 Ecthoeca Pascoe, 315
 Ecyrus LeConte, 331
 Egalicia Lane, 295
 Elaphidion Audinet-Serville, 95
 Elaphidionopsis Linsley, 96
 Elaphopsis Audinet-Serville, 108
 Elateropsis Chevrolat, 29
 Elatotrypes Fisher, 60
 Eleothinus Bates, 205
 Eligmoderma Thomson, 107
 Elytracanthina Monné, 287

Elytrimitatrix (*Elytrimitatrix*) Santos-Silva & Hovore, 8
Elytrimitatrix (*Grossifemora*) Santos-Silva & Hovore, 8
Elytroleptus Dugès, 185
Emphytoecia Fairmaire & Germain, 336
Emphytoeciosoma Melzer, 336
Enaphalodes Haldeman, 96
Encyclops Newman, 30
Endybauna Martins & Galileo, 295
Eneodes Fisher, 205
Engyum Thomson, 125
Enosmaeus Thomson, 53
Entomosterna Chevrolat, 185
Epacropilon Martins, 118
Epectasis Bates, 336
Ephiales Dillon & Dillon, 315
Epimelitta Bates, 157
Epipodocarpus Bosq, 173
Episacus Waterhouse, 13
Eponina Lane, 245
Epropetes Bates, 173
Eranina Monné, 295
Eraninella Galileo & Martins, 296
Erichsonia Westwood, 11
Eriocharis Aurivillius, 186
Eriphosoma Melzer, 115
Eriphus Audinet-Serville, 186
Erlandia Aurivillius, 107
Erosida Thomson, 86
Erphaea Erichson, 205
Eryphus Perty, 116
Erythrochiton Zajew, 116
Erythroplatys White, 158
Erythropterus Melzer, 116
Esaele Galileo & Martins, 336
Esaguasu Galileo & Martins, 279
Esamirim Martins & Galileo, 296
Esmeralda Thomson, 22
Esonius Dillon & Dillon, 315
Esseiachryson Martins, 53
Essostrutha Thomson, 296
Essostruthella Lane, 296
Esthlogena (*Esthlogena*) Thomson, 336
Esthlogena (*Pseudotaxia*) Breuning, 337
Esthlogenopsis Breuning, 337
Estola Fairmaire & Germain, 279
Estolodermes Melzer, 332
Estoloides (*Estoloides*) Breuning, 281
Estoloides (*Parestoloides*) Breuning, 281
Estoloides (*Spinestoloides*) Breuning, 281
Estolomimus Breuning, 281
Ethemom Thomson, 197
Etimasu Santos-Silva, Martins & Clarke, 158
Etymosphaerion Martins & Monné, 97
Eucharassus Bates, 140
Eucharitolus Bates, 205
Eucrossus LeConte, 110
Eudermes LeConte, 173
Eudesmus Audinet-Serville, 316
Eudistenia Fall, 145

Euestola Breuning, 281
Eugamandus Fisher, 206
Eulachnesia Bates, 296
Eumathes Pascoe, 265
Eumichthus LeConte, 108
Eumimesis Bates, 265
Eupalessa Monné, 316
Eupempelus Bates, 116
Eupogonius LeConte, 282
Eupromera Westwood, 287
Eupromerella Fisher, 233
Eurycallinus Bates, 329
Euryestola Breuning, 265
Eurylemma Chemsak & Linsley, 32
Eurymerus Audinet-Serville, 88
Euryprosopus White, 145
Euryptera Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 32
Euryscelis Dejean, 69
Eurysthea Thomson, 97
Eusapia Gounelle, 110
Eusphaerium Newman, 273
Eusthenomus Bates, 251
Eustromula Cockerell, 98
Euteleuta Bates, 259
Euthima Dillon & Dillon, 316
Eutrichillus Bates, 206
Eutrypanus Erichson, 206
Evodinus LeConte, 43
Exalcidion Monné, 206
Exallancyla Monné & Napp, 178
Exalphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 233
Eyiaba Galileo & Martins, 259

F

Falsamblesthis Breuning, 288
Falsestoloides Breuning, 283
Falsischnolea Breuning, 259
Fisherostylus Gilmour, 206
Flabellomorphus Galileo & Martins, 14
Formozotroctes Tavakilian & Neouze, 234
Fortuneleptura Villiers, 33
Frankluquetia Tavakilian, 297
Fredlanea Martins & Galileo, 297
Fredlanella Martins & Galileo, 251
Fregolia Gounelle, 141
Frondepedia Martins & Napp, 152
Furona Dillon & Dillon, 316

G

Gagarinia Lane, 297
Galileoana Chemsak, 14
Galissus Dupont, 186
Gambria Chevrolat, 186
Gauromes LeConte, 43
Georgeana, 206
Georgiana Aurivillius, 186
Geropa Casey, 53
Gibbestola Breuning, 283

Gibbestoloides Breuning, 283
Giesbertella Chemsak & Hovore in Eya, 186
Giesbertia Chemsak & Linsley, 186
Gigantotrichoderes Tippmann, 176
Gisostola Thomson, 288
Glaucoptes Casey, 206
Glomibidion Napp & Martins, 132
Glycobius LeConte, 69
Glypthaga Thomson, 316
Glyptoceridion Martins, 118
Glyptoscapus Aurivillius, 118
Gnaphalodes Thomson, 56
Gnathopraxitheia Seabra & Tavakilian, 176
Gnomibidion Martins, 133
Gnomidolon Thomson, 119
Goatacara Napp & Martins, 79
Goes LeConte, 308
Gonyacantha Thomson, 187
Gortonia Hovore, 187
Gorybia Pascoe, 149
Gounellea Lane, 252
Gounelleoeme Monné & Martins, 143
Gourbeyrella Lane, 174
Gracilia Audinet-Serville, 108
Gracililamia Breuning, 328
Graminea Thomson, 265
Grammicosum Blanchard in Orbigny, 110
Grammopsis Aurivillius, 248
Grammopsoides Breuning, 248
Grammoptera Audinet-Serville, 33
Granastochus Gilmour, 206
Graphisurus LeConte, 207
Grupiara Martins & Santos-Silva, 158
Gryllica Thomson, 265
Guayuriba Lane, 297
Gurubira Napp & Marques, 169
Gymnocerina Lane, 252
Gymnocerus Audinet-Serville, 252
Gymnopsyra Linsley, 98
Gyrpanetes Martins & Galileo, 283

H

Hadroibidion Martins, 125
Haenkea Tippmann, 169
Hallothamus Thomson, 283
Hamatastus Gilmour, 207
Hamaticherus Audinet-Serville, 63
Haplidoeme Chemsak & Linsley, 143
Haplidus LeConte, 110
Harringtonia Lane, 265
Haruspex Thomson, 148
Hastatis Buquet, 265
Hebestola Haldeman, 309
Hedypathes Thomson, 234
Helmina Blanchard in Gay, 288
Helvina Thomson, 248
Hemicladus Buquet, 266
Hemierana Aurivillius, 297
Hemilissa Pascoe, 149
Hemilissopsis Lane, 98

Hemiloapis Galileo & Martins, 298
Hemilocrinitus Galileo & Martins, 298
Hemilomecopterus Martins & Galileo, 298
Hemilophus Audinet-Serville, 298
Hephaestioides Zajciw, 50
Hephaestion Newman, 50
Hephialtes Thomson, 16
Hesperandra (*Hesperandra*) Arigony, 12
Hesperandra (*Tavandra*) Santos-Silva, 12
Hesperanoplium Linsley, 110
Hespereburia Tavakilian & Monné, 111
Hesperophanes Dejean, 111
Hesperophanoschema Zajciw, 111
Hesperophymatus Zajciw, 111
Hesycha Fairmaire & Germain, 316
Hesychotypa Thomson, 317
Heterachthes Newman, 125
Heteraneflus Chemsak & Linsley, 111
Heteresmia Monné, 283
Heterocompsa Martins, 127
Heteropalpus Buquet, 10
Heterops Blanchard, 116
Hexacona Bates, 207
Hexocynidolon Martins, 120
Hexoplon Thomson, 120
Hilarolea Thomson, 298
Hilaroleopsis Lane, 298
Hileolaspis Galileo & Martins, 22
Hilobotheca Monné & Martins, 270
Hippopsis Lepeletier & Audinet-Serville in Lat, 248
Hirticallia Galileo & Martins, 266
Hirtobrasilianus Fragoso & Tavakilian, 63
Hisarai Santos-Silva & Martins, 19
Hoegea Bates, 187
Holoaerenica Lane, 245
Holonotus Thomson, 29
Holopleura LeConte, 122
Holopterus Blanchard in Gay, 122
Homaloidion Martins, 133
Homoeophloeus Gahan, 252
Homogenes Thomson in Chevrolat, 116
Hoplistocerus Blanchard in Orbigny, 252
Hoplistonychus Melzer, 245
Hoplocleptes Breuning, 328
Hoplogrammicosum Gounelle, 98
Hormathus Gahan, 127
Hovorea Chemsak & Noguera, 152
Hovorelus Galileo & Monné, 14
Hovorestenia Santos-Silva & Hovore, 9
Hovorodon Santos-Silva, Swift & Nearn, 19
Hudepohllellus Chemsak & Hovore in Eya, 187
Huedepohlhia Martins & Galileo, 288
Huequenia Cerda, 53
Hybodera LeConte, 123
Hydraschema Thomson, 245
Hyleoza Galileo, 23
Hylettus Bates, 207
Hylorus Thomson, 80
Hylotrupes Audinet-Serville, 123
Hyperplatys Haldeman, 207
Hypexilis Horn, 109

Hypocephalus Desmarest, 6
 Hypomia Thomson, 332
 Hypselomus Perty, 317
 Hypsioma Audinet-Serville, 317

I

Ialyssus Thomson, 19
 Iaquiria Galileo & Martins, 318
 Iareoncha Martins & Galileo, 298
 Iarucanga Martins & Galileo, 298
 Iatuca Galileo & Martins, 298
 Ibidion Audinet-Serville, 132
 Ibitiruna Galileo & Martins, 298
 Icaunauna Martins & Galileo, 298
 Icelastatis Galileo & Martins, 266
 Icimauna Martins & Galileo, 299
 Icublabia Galileo & Martins, 283
 Icupima Martins & Galileo, 299
 Idephrynus Bates, 208
 Ideratus Thomson, 136
 Idiopidonia Swaine & Hopping, 33
 Igualda Thomson, 266
 Inermestola Breuning, 283
 Inermestoloides Breuning, 283
 Insuetaspis Galileo & Martins, 22
 Ipepo Martins & Galileo, 299
 Ipoehus LeConte, 328
 Iquiara Martins & Galileo, 299
 Iquiracetima Galileo & Martins, 287
 Ironeus Bates, 98
 Irundiaba Martins & Galileo, 259
 Irundisaua Martins & Galileo, 234
 Ischasia Thomson, 158
 Ischasioides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 159
 Ischiocentra Thomson, 318
 Ischioderes Dillon & Dillon, 318
 Ischioloncha Thomson, 259
 Ischionodonta Chevrolat, 169
 Ischionorox Aurivillius, 66
 Ischiosioma Martins & Galileo, 318
 Ischnocnemis Thomson, 187
 Ischnolea Thomson, 283
 Ischnoleomimus Breuning, 284
 Ischnophygus Thomson, 299
 Isomerida Bates, 299
 Isostenygra Martins & Galileo, 121
 Isotomus Mulsant, 69
 Isthmiade Thomson, 159
 Itaclytus, 69
 Itaituba Lane, 299
 Itajutinga Martins, 234
 Ites Waterhouse, 300
 Itumbiara Martins & Galileo, 300
 Iuaca Galileo & Martins, 98
 Iuati Martins & Galileo, 66
 Iurubanga Martins & Galileo, 284

J

Jamesia Jekel, 318

Jampruca Napp & Martins, 98
 Jolyellus Galileo & Martins, 284
 Judolia Mulsant, 33
 Juiaparus Martins & Monné, 63
 Juninia Lane, 300
 Jupoata Martins & Monné, 63
 Jurua Lane, 252

K

Kallyntrosteridius Vitali, 208
 Kalore Martins & Galileo, 146
 Knulliana Linsley, 56
 Kolonibidion Martins, 127
 Kuatinga Martins & Galileo, 300
 Kunaibidion Giesbert, 127
 Kyranycha Martins & Galileo, 300

L

Lachaerus Thomson, 318
 Lachnia Audinet-Serville, 318
 Laedorcari, 159
 Lagocheirus Dejean, 208
 Lamacoscylus Martins & Galileo, 300
 Lamiessa Bates, 284
 Lamproclytus Fisher, 174
 Lampropterus Mulsant, 172
 Lanephus Martins, 98
 Lapazina Lane, 300
 Laraesima Thomson, 273
 Lasiogaster Gahan, 24
 Lasiolepturges Melzer, 209
 Lathroeus Thomson, 209
 Lathusia Zajciw, 170
 Laticranium Lane, 305
 Lautarus Germain, 55
 Leiopus Audinet-Serville, 209
 Leptalia LeConte, 30
 Leptochoriolaus Chemsak & Linsley, 34
 Leptocometes Bates, 209
 Leptophaula Breuning, 259
 Leptorhabdium Kraatz, 47
 Leptostylopsis Dillon, 209
 Leptostylus LeConte, 210
 Leptrichillus Gilmour, 212
 Leptura (Leptura) Linnaeus, 34
 Lepturdrys Gilmour, 212
 Lepturgantes Gilmour, 212
 Lepturges (Chaeturges) Gilmour, 212
 Lepturges (Lepturges) Bates, 213
 Lepturginus Gilmour, 214
 Lepturgotrichona Gilmour, 214
 Lepturopsis Linsley & Chemsak, 34
 Lesbates Dillon & Dillon, 319
 Lethes Zayas, 214
 Leucophoebe Lane, 300
 Leus Dillon & Dillon, 319
 Lianema Fall, 109
 Liberadaxia Alten, Alten & Ramey, 143
 Limernaea Thomson, 111

Limozota Pascoe, 107
 Linsleychroma Giesbert, 57
 Linsleyonides Skiles, 98
 Liosteburia Tavakilian & Monné, 111
 Liostola Zajciw, 111
 Liosynaphaeta Fisher, 306
 Lissoeme Martins, Chemsak & Linsley, 89
 Lissonomimus Viana & Martinez, 187
 Lissonoschema Martins & Monné, 187
 Lissonotus Dalman in Schoenherr, 136
 Lissonotypus Thomson, 187
 Lissozodes Bates, 140
 Listroptera Audinet-Serville, 170
 Lithargyrus Martins & Monné, 214
 Lochmaecles Bates, 319
 Lochmodocerus Burne, 309
 Longilepturges, 214
 Lophalia Casey, 187
 Lophopoenopsis Melzer, 214
 Lophopoeum Bates, 215
 Lophopogonius Linsley, 332
 Lophoschema Monné, 176
 Lusco modicum Martins, 137
 Lustrocomus Martins & Galileo, 266
 Lycaneptia Thomson, 300
 Lycidocerus Chemsak & Linsley, 34
 Lycidola Thomson, 300
 Lycochoriolaus Linsley & Chemsak, 34
 Lycodesmus Melzer, 301
 Lycomimus Melzer, 301
 Lycomorphoides Linsley, 35
 Lydipta Thomson, 319
 Lygistopteroides Linsley & Chemsak, 35
 Lygrocharis Melzer, 159
 Lypsimena Haldeman, 332

M

Macellidiopygus Gounelle, 176
 Macrambyx Fragoso, 66
 Macrochoriolaus Linsley, 35
 Macrodonia Lacordaire, 18
 Macroeme Aurivillius, 143
 Macronemus Dejean, 234
 Macropophora Thomson, 234
 Magaliella Galileo & Martins, 98
 Maisi Zayas, 328
 Malacopterus Audinet-Serville, 143
 Malacoscyllus Thomson, 301
 Mallaspis Audinet-Serville, 22
 Mallocera Audinet-Serville, 98
 Mallodon Lacordaire, 19
 Mallodonhoplus Thomson, 20
 Mallodonopsis Thomso, 20
 Mallosoma Audinet-Serville, 117
 Malobidion Schaeffer, 111
 Malthonea Thomson, 284
 Mannophorus LeConte, 188
 Marauna Martins & Galileo, 141
 Marensis Dillon & Dillon, 320
 Mariliana Lane, 301

Maripanus Germain, 80
 Martinsellus Huedepohl, 188
 Martinsia Chemsak & Linsley, 143
 Marupiara Martins & Galileo, 171
 Mauesia Lane, 305
 Mecas (Dylobolus) Thomson, 330
 Mecas (Mecas) LeConte, 330
 Mecas (Pannychis) Thomson, 331
 Mecasoma Chemsak & Linsley, 339
 Mecometopus Thomson, 70
 Mecosarthron Buquet, 20
 Mecotetartus Bates, 215
 Mecynome Bates, 328
 Megabasis Audinet-Serville, 306
 Megacera Audinet-Serville, 249
 Megaceron Martins, 132
 Megacheuma Mickel, 70
 Megachoriolaus Linsley, 35
 Megacyllene, 70
 Meganeffus Linsley, 99
 Meganoplum Linsley, 111
 Megapedion Martins, 133
 Megapsyrassa Linsley, 99
 Megasemum Kraatz, 48
 Megobrium LeConte, 123
 Megosmidus Hovore, 111
 Melathemma Bates, 66
 Meloemorphia Chemsak & Linsley, 35
 Melzerella Costa Lima, 245
 Melzerina Lane, 301
 Melzerus Monné, 234
 Mendesina Lane, 50
 Mephritus Pascoe, 99
 Meridiotroctes Martins & Galileo, 235
 Meriellum Linsley, 60
 Meringodes, 170
 Merionoedopsis Gounelle, 139
 Merocoremia Marques, 170
 Meroscelisus Audinet-Seville, 24
 Meryeurus Martins & Galileo, 89
 Mesestola Breuning, 266
 Metacmaeops Linsley & Chemsak, 44
 Metacriodion Fragoso, 66
 Metaleptus Bates, 188
 Metalloeme Touroult, Dalens & Tavakilian, 146
 Metaphrenon Martins, 171
 Methia Newman, 137
 Methicula Chemsak & Linsley, 138
 Methioeme Zajciw, 146
 Methioides Chemsak & Linsley, 146
 Metironeus Chemsak, 99
 Metopocoilus Audinet-Serville, 188
 Mexicoscyllus, 301
 Micatocomus Galileo & Martins, 266
 Michthisoma LeConte, 49
 Micraneflus Linsley, 99
 Micranoplum Linsley, 99
 Microcanus Dillon & Dillon, 320
 Microcleptes Newman, 328
 Microclytus LeConte, 54
 Microgoes Casey, 309

Microibidion Martins, 127
 Micropelta Zajciw, 188
 Microplia Audinet-Serville, 215
 Microplophorus Blanchard in Gay, 24
 Micropsyrassa Linsley, 99
 Midamiella Monné, 320
 Migdolus Westwood, 5
 Migmocera Martins, 150
 Migorybia Martins, 150
 Miguelia Galileo & Martins, 266
 Miltesthus Bates, 100
 Mimasyngenes Breuning, 284
 Mimestola Breuning, 284
 Mimestoloides Breuning, 284
 Mimiptera Linsley, 35
 Mimochariergus Zajciw, 80
 Mimoeme Chemsak & Linsley, 146
 Mimolaia Bates, 266
 Mimolochus Thomson, 309
 Mimommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 159
 Mimonneticus Monné & Napp, 178
 Mimopogonius Breuning, 284
 Minibidion Martins, 133
 Minipsyrassa Martins, 100
 Mionochroma Schmidt, 57
 Miriclytus, 72
 Mocoiasura Martins & Galileo, 301
 Molitones Gounelle, 188
 Molorchus Fabricius, 139
 Moneilema Say, 306
 Monnechroma Napp & Martins, 58
 Monnecles Napp & dos Santos, 117
 Monneella Martins, 81
 Monneellus Huedepohl, 188
 Monneoncideres, 320
 Monnetyra Galileo & Martins, 285
 Monneus Magno, 159
 Monochamus Dejean, 309
 Monodesmus Audinet-Serville, 24
 Montesia Lane, 246
 Monzonina Giesbert, 127
 Mordellistenomimus Chemsak & Linsley, 35
 Morphaneflus Martins & Napp, 100
 Mundeu Martins & Galileo, 235
 Murupeaca Martins & Galileo, 301
 Murupi Martins & Galileo, 285
 Muscidora Thomson, 188
 Muxbalia Giesbert & Chemsak, 170
 Mygalobas Chevrolat, 174
 Myopsocometes Santos-Silva & Tavakilian, 10
 Myoxinus Bates, 235
 Myoxomorpha White, 235
 Myrmeocorus Martins, 141
 Mysteria Thomson, 6
 Myzomorphus Dejean, 14

N

Nanilla Fleutiaux & Sallé, 328
 Nanustes Gilmour, 215
 Nathriobrium Hovore, 152

Nathrius Bréthes, 139
 Navosoma Blanchard, 17
 Nealcidion Monné, 215
 Neandra Lameere, 11
 Neaneffus Linsley, 100
 Neanthophylax Linsley & Chemsak, 44
 Necalphus Lane, 235
 Necydalis Linnaeus, 50
 Necydalopsis Blanchard in Gay, 140
 Necydalosaurus Tippmann, 146
 Neholopterus Martins & Monné, 123
 Nemognathomimus Chemsak & Linsley, 35
 Neoachryson Monné & Monné, 53
 Neoalosterna Podany, 35
 Neoamphion Monné, 249
 Neobaryssinus Monné & Martins, 216
 Neobellamira Swaine & Hopping, 36
 Neobrachychilus Monné, 329
 Neocherentes Tippmann, 320
 Neochrysopraxis Franz, 188
 Neoclytus Thomson, 72
 Neocolobura Monné, 285
 Neocompsa Martins, 127
 Neocoridolon Melzer, 141
 Neocorus Thomson, 141
 Neocrossidius Chemsak, 188
 Neoctoplon Martins, 132
 Neodillonia Monné & Fragoso, 320
 Neoeburia Galileo & Martins, 86
 Neoeme Gounelle, 144
 Neoeutrypanus Monné, 216
 Neogalissus Monné & Martins, 189
 Neognomidolon Martins, 121
 Neohebestola Marinoni, 288
 Neohoplonotus Monné, 328
 Neohylus Monné, 320
 Neolampedusa Monné, 320
 Neoleptura Thomson, 36
 Neoma, 20
 Neomallocera Martins & Napp, 100
 Neomallodon Linsley, 20
 Neomegaderus Monné, 189
 Neomoema Martins & Galileo, 301
 Neopalame Martins & Monné, 217
 Neoperiboeum Linsley, 100
 Neophygopoda Melzer, 159
 Neopibanga Martins & Galileo, 287
 Neoplectrura Chemsak & Linsley, 328
 Neopoeciloderma Monné & Martins, 117
 Neopotiataca Martins & Galileo, 132
 Neoptychodes Dillon & Dillon, 309
 Neoregostoma Monné & Giesbert, 160
 Neospondylis Sama, 49
 Neotaphos Fisher, 189
 Neotaranomis Chemsak & Linsley, 189
 Neotropidion Martins, 134
 Neozodes Zajciw, 140
 Nepagyrtes Martins & Galileo, 285
 Nephalioides Linsley, 100
 Nephalius Newman, 100
 Nesanoplum Chemsak, 100

Neseuterpia Villiers, 217
Nesiosphaerion Martins & Napp, 100
Nesodes Linsley, 100
Nesoeme Linsley & Chemsak, 144
Nesophanes Chemsak, 111
Nesosmodicum Martins, 171
Nesozineus Linsley & Chemsak, 235
Nicias Thomson, 14
Niophis Bates, 89
Noctileptura Chemsak & Linsley, 36
Nodubothea Monné & Monné, 270
Noguerana Chemsak & Linsley, 189
Nothopleurus Lacordaire, 20
Nothoprodontia Monné & Monné, 189
Notosphaeridion Martins, 121
Novantinoe Santos-Silva & Hovore, 9
Nubosoplatus Swift, 153
Nyctonympha Thomson, 289
Nyssicostylus Melzer, 100
Nyssicus Pascoe, 101
Nyssocarinus Gilmour, 217
Nyssocuneus Gilmour, 217
Nyssodectes Dillon, 217
Nyssodrysilla Gilmour, 217
Nyssodrysina Casey, 217
Nyssodrysternum Gilmour, 218
Nyssosternus Gilmour, 219

O

Oberea Mulsant, 312
Obereoides Fisher, 289
Obrium Dejean, 141
Ochraethes Chevrolat, 74
Ochrodion Fragoso, 66
Ochromima Bates, 302
Ochrus Lacordaire, 111
Ocoa Lane, 302
Ocroeme Martins, Chemsak & Linsley, 144
Octotapnia Galileo & Martins, 236
Oculipetilus Santos-Silva & Hovore, 10
Odontocera Audinet-Serville, 160
Odontozineus Monne, 219
Oectropsis Blanchard in Gay, 219
Oedopeza Audinet-Serville, 219
Oedudes Thomson, 302
Oeme Newman, 144
Oiceaca Martins & Galileo, 285
Okamira Galileo & Martins, 302
Olenosus Bates, 219
Olexandrella Zajciw, 81
Olivensa Lane, 302
Ommata White, 162
Ommidion Newman, 147
Omosarotes Pascoe, 274
Onalcidion Thomson, 219
Oncideres Lacordaire, 320
Oncideres Martins & Galileo, 323
Onocephala Sturm, 327
Onychocerus Lacordaire, 252
Opacibidion Martins, 134

Opades Lacordaire, 86
Ophtalmibidion Martins, 132
Ophtalmoplion Martins, 121
Ophthalmocydrus Aurivillius, 337
Oplosia Mulsant, 236
Opsibidion Martins, 129
Opsimus Mannerheim, 147
Optomerus Giesbert, 162
Oraphanes Chemsak & Linsley, 112
Oregostoma Audinet-Serville, 162
Oreodera Audinet-Serville, 236
Orion Guérin-Ménéville, 101
Ornistomus Thomson, 162
Ornithia Thomson, 81
Oropyrodes Galileo & Martins, 23
Oroxenofrea Galileo & Martins, 342
Orteguaza Lane, 259
Orthochoriolaus Linsley & Chemsak, 36
Ortholeptura Casey, 36
Orthomegas, 16
Orthosoma Audinet-Serville, 26
Orthostoma Lacordaire, 80
Orwellion Skiles, 101
Osmidus LeConte, 112
Osmopleura Linsley, 53
Otheostethus Bates, 14
Othnocerus Martins, 150
Oxathres Bates, 220
Oxathridia Gilmour, 220
Oxycoleus Lacordaire, 147
Oxylopsebus Clarke, 147
Oxylymma Pascoe, 162
Oxymerus Dupont in Audinet-Serville, 189
Oxyommata Zajciw, 162
Oxypeltus Blanchard in Gay, 5
Ozineus Bates, 220
Ozodera Dupont, 190
Ozodes Audinet-Serville, 140
Ozotroctes Bates, 238

P

Pachymerola Bates, 123
Pachypeza Audinet-Serville, 249
Pachyta Dejean, 44
Palaeotrachyderes Tippmann, 190
Palame Bates, 220
Paleohemilophus Martins & Galileo, 302
Palpibidion Martins & Galileo, 132
Palpicrassus Martins & Galileo, 259
Panchylissus Waterhouse, 190
Pandrosos Bates, 162
Panegyrtes Thomson, 285
Pannychella Gilmour, 331
Pannychina Gilmour, 331
Pantomallus Lacordaire, 86
Pantonyssus Bates, 101
Parabaryssinus Monne, 221
Parabatyle Casey, 190
Parablabicentrus Dalens, Touroult & Tavakilian, 285

- Paracallia Martins & Galileo, 266
 Parachalastinus Galileo & Martins, 253
 Paracleodoxus Monne & Monne, 221
 Paraclytemnestra Breuning, 323
 Paracometes Villiers, 10
 Paracompsa Martins, 129
 Paracompsosoma Breuning, 273
 Paracriodion Fragoso, 66
 Paradesmiphora Breuning, 285
 Paradiscopus Schwarzer, 238
 Paradrycothaea Galileo & Martins, 266
 Paraeclipta, 162
 Paraesylacris Breuning, 259
 Paraethecerus Bruch, 190
 Paragortonia Chemsak & Noguera, 190
 Parahephaestion Melzer, 50
 Paraholopterus Cerda & Cekalovic, 147
 Paralcidion Gilmour, 221
 Paraleptidea Gounelle, 152
 Paraliosstola Tavakilian & Monné, 112
 Paralissoeme Dalens & Touroult, 89
 Paramartinsia Martins & Galileo, 144
 Paramigdolus Dias, 5
 Parananilla Breuning, 329
 Parandra (Birandra) Santos-Silva, 11
 Parandra (Parandra) Latreille, 12
 Parandraceps Giesbert, 112
 Paranisopodus Monné & Martins, 221
 Paranoplium Casey, 144
 Paranyssicus Martins, 101
 Parapantonyssus Galileo & Martins, 101
 Parapeba Galileo & Martins, 302
 Paraprobatius Breuning, 221
 Parapythais Monné, 273
 Parasemnus Martins, 148
 Parasemolea Martins & Galileo, 267
 Parasphaerion Martins & Napp, 101
 Parasphallenum Fragoso, 66
 Parastizocera Linsley, 102
 Parastrongylaspis Giesbert, 21
 Paratemnopsis Martins, 146
 Paratenthra Monné, 221
 Paratessaropa Zajciw, 138
 Parathetesis Linsley, 190
 Paratimia Fisher, 49
 Paratrachysomus Monné & Fragoso, 323
 Paratrichonius, 221
 Paratritania Breuning, 323
 Parauna Lane, 302
 Parelaphidion Skiles, 102
 Parepectasoides Breuning, 337
 Parepimelitta Bruch, 140
 Parestola Bates, 285
 Parevander Aurivillius, 190
 Parhippopsis Breuning, 249
 Parischasia Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 163
 Parischnolea Breuning, 285
 Parmenonta Thomson, 260
 Parmenosoma Schaeffer, 329
 Paroectropsis Cerda, 221
 Paroecus Bates, 221
 Parommidion Martins, 109
 Paromoeocerus Gounelle, 198
 Paroxoplus Chemsak, 190
 Parozodera Bruch, 190
 Parozodes Aurivillius, 170
 Parunxia Napp, 198
 Pasiphyle Thomson, 163
 Pathocerus Waterhouse, 6
 Pattalinus (Lepturguncus) Gilmour, 221
 Pattalinus (Pattalinus) Bates, 221
 Pempteurys Bates, 54
 Penaherreraus Roguet, 238
 Penichroa Stephens, 109
 Pentanodes Schaeffer, 174
 Pentheochaetes Melzer, 222
 Perarthrus LeConte, 190
 Periboeum Thomson, 102
 Periergates Lacordaire, 324
 Periestola Breuning, 285
 Perigracilia Linsley, 109
 Perilasius Bates, 112
 Perissomerus Gounelle, 134
 Peritapnia Horn, 238
 Peritrox Bates, 324
 Pertyia Aurivillius, 222
 Peruanus Tippmann, 63
 Phacellocera Laporte, 253
 Phacellocerina Lane, 253
 Phacellus Dejean, 329
 Phaea Newman, 339
 Phaedinus Dupont in Audinet-Serville, 191
 Phantazoderus Fairmaire & Germain, 55
 Pharcidodes Martins, 150
 Phaula Thomson, 246
 Phespia Bates, 163
 Philematium Thomson, 58
 Phimosia Bates, 191
 Phocibidion Martins, 134
 Phoebe Audinet-Serville, 302
 Phobella Lane, 303
 Phobemima Tippmann, 303
 Phoenicus Lacordaire, 191
 Phoenidnus Pascoe, 191
 Phoracantha Newman, 148
 Phrissolaus Bates, 222
 Phryneta Dejean, 330
 Phrynidius Lacordaire, 260
 Phrynocris Bates, 112
 Phrynoeme Martins, 144
 Phygopoda Thomson, 163
 Phygopoides Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 163
 Phymatoderus Blanchard in Orbigny, 112
 Phymatodes Mulsant, 60
 Physocnenum Haldeman, 61
 Physopleurus Lacordaire, 21
 Piampatara Martins & Galileo, 303
 Pibanga Galileo & Martins, 287
 Pidonia (Ceratopidonia) Linsley & Chemsak, 44
 Pidonia (Pidonia) Mulsant, 44
 Pidonia (Thesalia) Casey, 45
 Piesacus Galileo, 14

- Piezarina Martins, 150
 Piezasteria Martins, 150
 Piezocera Audinet-Serville, 150
 Piezochaerus Melzer, 222
 Piezogenista Martins, 150
 Piezophidion Galileo & Martins, 102
 Piezosecus Martins & Galileo, 150
 Piimuna Martins & Galileo, 286
 Pilisphaerion Martins & Napp, 102
 Piodes LeConte, 45
 Piola Marinoni, 329
 Pirangoclytus, 74
 Piratininga Galileo & Martins, 303
 Piruana Galileo & Martins, 286
 Piruanycha Martins & Galileo, 303
 Piruapsis Galileo & Martins, 140
 Placoclytus Chemsak & Linsley, 75
 Placoeme Chemsak & Linsley, 144
 Placoschema Chemsak & Hovore in Eya, 191
 Placosternus Hopping, 75
 Plagiohammus Dillon & Dillon, 310
 Plagionotus Mulsant, 75
 Plagiosarus Bates, 239
 Planopus Bosq, 51
 Platerosida Linsley, 45
 Platyarthron Guérin-Ménéville, 151
 Platysternus Dejean, 253
 Plaumanniella Fisher, 329
 Plectrocerum Dejean, 117
 Plectrodera Dejean, 310
 Plectromerus Haldeman, 151
 Plectrura Mannerheim, 329
 Pleiarthrocerus Bruch, 152
 Plerodia Thomson, 324
 Plesioclytus Giesbert, 75
 Pleuromenus Bates, 191
 Plinthocoelium Schmidt, 58
 Plionoma Casey, 191
 Plistonax Thomson, 239
 Plocaederus Megerle, in Dejean, 63
 Pnigomenus Bosq, 61
 Poecilobrium Horn in LeConte & Horn, 108
 Poeciloderma White, 117
 Poecilomallus Bates, 102
 Poecilopeplus Dejean, 191
 Poecilopyrodes Galileo & Martins, 23
 Poeciloxestia Lane, 66
 Poekilosoma Audinet-Serville, 14
 Pogonillus Bates, 286
 Pogonocherus (Pogonocherus) Dejean, 332
 Poliaenus Bates, 333
 Polyzoa Audinet-Serville, 24
 Polyrhaphis Audinet-Serville, 333
 Polyschisis Audinet-Serville, 191
 Porangonycha Martins & Galileo, 303
 Potiaete Martins & Galileo, 112
 Potiapua Napp & Monné, 170
 Potiatuca Galileo & Martins, 260
 Potiaxixa Martins & Monné, 64
 Poticuara Martins & Galileo, 303
 Potisangaba Napp & Martins, 117
 Praemallaspis Galileo & Martins, 23
 Praxithea Thomson, 176
 Pretilia Bates, 334
 Prionacalus White, 26
 Prionapterus Guérin-Ménéville, 15
 Prionus (Antennalia) Casey, 26
 Prionus (Homaesthesia) LeConte, 26
 Prionus (Neopolyarthron) Semenov, 26
 Prionus (Prionus) Geoffroy, 27
 Prionus (Trichoprionus) Fragoso & Monné, 28
 Priscatoides Dillon & Dillon, 324
 Priscilla Thomson, 270
 Probationimimus Melzer, 222
 Proceroblesthis Galileo & Martins, 289
 Prodontia Audinet-Serville, 192
 Proeme Martins, 146
 Prohylus Martins & Galileo, 324
 Pronocera Motschulsky, 61
 Pronoplion Martins, 121
 Pronuba Thomson, 87
 Propantodice Franz, 246
 Proplerodia Martins & Galileo, 324
 Prosenella Lane, 260
 Proseriphus Monné, 222
 Prosternodes Thomson, 29
 Prothoracibidion Martins, 132
 Protomallocera Martins & Napp, 102
 Protorma Waterhouse, 21
 Protosphaerion Gounelle, 103
 Protuberanotum Barriga & Cepeda, 80
 Proxatrypanius Gilmour, 222
 Psapharochrus Thomson, 239
 Psapharoctes Tavakilian & Neouze, 241
 Psenocerus LeConte, 286
 Pseudacorethra Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 163
 Pseudaethomerus Tippmann, 241
 Pseudagaone Tippmann, 163
 Pseudastylopsis Dillon, 222
 Pseudegalicia Galileo & Martins, 303
 Pseudepectasis Breuning, 260
 Pseudestola Breuning, 286
 Pseudestoloides Breuning & Heyrovsky, 286
 Pseudisthmiade Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 163
 Pseudobeta Zajciw, 324
 Pseudocephalus Newman, 152
 Pseudocobelura Martins & Monné, 222
 Pseudocolynthaea Martins, 150
 Pseudocometes Villiers, 10
 Pseudocriopsis Melzer, 222
 Pseudodeltaspis Linsley, 192
 Pseudoeriphus Zajciw, 192
 Pseudogaurotina Plaviltstshikov, 45
 Pseudogisostola Fontes & Martins, 289
 Pseudogrammopsis Zajciw, 249
 Pseudolepturges Gilmour, 222
 Pseudolinda Breuning, 331
 Pseudomallocera Zajciw, 103
 Pseudomecas Aurivillius, 246
 Pseudomethia Linsley, 138

Pseudopathocerus Dias, 6
Pseudoperiboeum Linsley, 103
Pseudoperma Dillon & Dillon, 327
Pseudophaula Lane, 246
Pseudophimosia Delfino., 192
Pseudophistomis Linsley & Chemsak, 36
Pseudophygopoda Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 163
Pseudopilema Linsley, 123
Pseudoplon Martins, 121
Pseudosparna Mermudes & Monne, 223
Pseudostenaspis Melzer, 192
Pseudostrangalia Swaine & Hopping, 36
Pseudotaeniotes Dillon & Dillon, 310
Pseudotapnia Chemsak & Linsley, 241
Pseudothornalmus Guerrero, 117
Pseudotypocerus Linsley & Chemsak, 36
Pseudoxylosteus Sama, 47
Psiloibidion Martins, 134
Psygmatocherus Perty, 176
Psyllotoxoides Breuning, 324
Psyllotoxus Thomson, 324
Psyrrassa Pascoe, 103
Psyrrassaforma Chemsak, 104
Pteracantha Newman, 192
Ptericoptomimus Melzer, 286
Ptericoptus Lacordaire, 260
Pteridotelus White, 241
Pterolophosoma Vitali, 286
Pteroplatidius Linsley, 192
Pteroplatus Buquet, 153
Pteroplius Lacordaire, 337
Ptychodes Audinet-Serville, 311
Puanama Galileo & Martins, 288
Pubescibidion Martins, 129
Pucallpa Lane, 223
Punctozotroctes Tavakilian & Neouze, 241
Purpuricenopsis Zajciw, 117
Purpuricenus Dejean, 192
Purusia Lane, 303
Purusiella Dalens, Touroult & Tavakilian, 303
Pycnomorphidiellus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 241
Pygmaeopsis Schaeffer, 333
Pygmaeptostylus Gilmour, 223
Pygmodeon Martins, 129
Pygoleptura Linsley & Chemsak, 36
Pyrianoreina Martins & Galileo, 241
Pyrodes Audinet-Serville, 23
Pyrotrichus LeConte, 31
Pyrpytyra Santos-Silva, Martins & Clarke, 164
Pythais Thomson, 273

Q

Quatiara Lane, 303
Quercivir Lameere, 24
Quiacaua Martins, 87
Quirimbaui Martins & Galileo, 303

R

Rachidion Audinet-Serville, 192
Ranqueles Gounelle, 56
Recchia Lane, 246
Retrachydes Huedepohl, 192
Rhachicolus Galileo, 15
Rhagium Fabricius, 45
Rhaphiptera Audinet-Serville, 337
Rhaphipteroides Touroult & Tavakilian, 338
Rhathymoscelis Thomson, 51
Rhinotragus Germar, 164
Rhodocharis Lacordaire, 15
Rhodoletus Linsley, 193
Rhomboidederes Zajciw, 104
Rhopalessa Bates, 164
Rhopaliella Monné, 170
Rhopalophora Audinet-Serville, 170
Rhopalophorella Linsley, 171
Rhysium Pascoe, 132
Rierguscha Viana, 198
Romulus Knoll, 104
Ropalopus Mulsant, 62
Rosalba Thomson, 261
Rosalia (Rosalia) Audinet-Serville, 80
Rostroclytus, 75
Rumacon Blackwelder, 247
Rumuara Martins & Galileo, 266

S

Sachalinobia Jacobson, 46
Saepiseuthes Thomson, 289
Saltanecydalopsis Barriga & Cepeda, 140
Sangaris Dalman, 270
Saperda Fabricius, 338
Sarifer Kirsch, 24
Sarillus Bates, 261
Sarosesthes Thomson, 75
Satipoella Lane, 253
Scapanopygus Gounelle, 56
Scaphinus LeConte, 49
Scatopyrodes Galileo & Martins, 23
Schiacallia Galileo & Martins, 267
Schizax LeConte, 193
Schreiteria Melzer, 329
Sciadosome Melzer, 223
Sciocyrtinus Fisher, 274
Scleronotus White, 241
Scolochilus Monné, 330
Scopadus Pascoe, 274
Scythroleus Bates, 193
Seabraellus Huedepohl, 193
Seabraia Zajciw, 193
Seabriella Zajciw, 193
Semanotus Mulsant, 62
Sepaicutia Lane, 144
Seticeros Perger & Santos-Silva, 17
Sibapipunga Martins & Galileo, 303
Simplexubria Martins & Galileo, 87
Smaragdion Martins, 134

Smodicum Haldeman, 171
Solangella Martins, 87
Solenoptera Audinet-Serville, 29
Soluta Lacordaire, 333
Sorelia Lane, 242
Spalacopsis Newman, 249
Sparna Thomson, 271
Spathoptera Audinet-Serville, 304
Spathopygus Lacordaire, 177
Sphaenothecus Dupont, 193
Sphaerioeme Martins & Napp, 104
Sphaerion Audinet-Serville, 104
Sphaerionillum Bates, 104
Sphagoeme Aurivillius, 145
Sphallambyx Fragoso, 67
Sphallenopsis Fragoso, 67
Sphallenum Bates, 67
Sphalloeme Melzer, 145
Sphallonycha Bates, 304
Sphallopterus Fragoso, 67
Sphallotrichus Fragoso, 67
Sphecomorpha Newman, 164
Sphenostethus Haldeman, 30
Spiloprionus Aurivillius, 17
Spinoblesthis Galileo & Martins, 289
Spinoplon Napp & Martins, 121
Spinozotroctes Tavakilian & Neouze, 242
Sporetus Bates, 223
Steinheilina Lane, 193
Steirastoma Lacordaire, 242
Stenaspis Audinet-Serville, 193
Stenelaphus Linsley, 104
Stenelytrana Gistel, 36
Stenobatyle Casey, 194
Stenochariergus Giesbert & Hovore, 164
Stenocorus Geoffroy, 45
Stenodontes Audinet-Serville, 21
Stenoeme Gounelle, 145
Stenoidion Martins, 129
Stenolis Bates, 223
Stenophantes Burmeister, 123
Stenopseustes Bates, 165
Stenorhopalus Blanchard in Gay, 51
Stenosphenus Haldeman, 104
Stenostrophia Casey, 37
Stenygra Audinet-Serville, 122
Stereomerus Melzer, 286
Sternacanthus Audinet-Serville, 194
Sternacutus Gilmour, 224
Sternidius LeConte, 224
Sternidocinus Dillon, 225
Sternycha Dillon & Dillon, 324
Stethoperma Lameere, 327
Sthlenus Buquet, 141
Stictoleptura Casey, 37
Stictosomus Audinet-Serville, 17
Stiphilus Buquet, 194
Stizocera Audinet-Serville, 105
Strangalepta Casey, 37
Strangalia Audinet-Serville, 37
Strangalidium Giesbert, 39

Stratone Thomson, 117
Streptolabis Bates, 194
Strioderes Giorgi, 325
Stromatium Audinet-Serville, 112
Strongylaspis Thomson, 21
Strophiona Casey, 39
Stultutragus Clarke, 165
Styliceus Lacordaire, 87
Styloleptoides Chalumeau, 225
Styloleptus Dillon, 225
Styloxus LeConte, 138
Suipinima Martins & Galileo, 247
Sulcommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 165
Sulpitus Dillon & Dillon, 325
Susucanga Martins, 87
Susuanycha Galileo & Martins, 304
Sybaguas Martins & Galileo, 304
Sybilla Thomson, 55
Sybra Pascoe, 261
Sychnomerus Bates, 242
Sydax Lacordaire, 132
Syllitus Pascoe, 172
Sympagus Bates, 226
Symperga Lacordaire, 261
Sympergoides Lane, 261
Sympleuotis Bates, 271
Synaphaeta Thomson, 306
Sypilus Guérin-Méneville, 5

T

Tabatinga Lane, 304
Tacyba Napp & Martins, 117
Taelosilla Thomson, 286
Taeniotes Audinet-Serville, 311
Tamenes Gounelle, 194
Tanyochraethes Chemsak & Linsley, 75
Tapeina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 339
Tapuria Lane, 122
Taricanus Thomson, 325
Taurolema Thomson, 305
Taurorcus Thomson, 242
Taygayba Martins & Galileo, 56
Temnopsis Audinet-Serville, 145
Tenthra Thomson, 226
Terpnissa Bates, 106
Tessarecphora Thomson, 273
Tessaropa Haldeman, 139
Tetamauara Martins & Galileo, 304
Tetanola Bates, 304
Tethlimmena Bates, 107
Tethystola Thomson, 262
Tetraibidion Martins, 122
Tetranodus Linell, 175
Tetraopes Dalman in Schoenherr, 340
Tetraopidion Martins, 132
Tetrarpages Thomson, 262
Tetrasarus Bates, 242
Tetropium Kirby in Richardson, 48
Tetroplon Aurivillius, 122

Tetrops Stephens, 342
 Thalusia Thomson, 171
 Thaumusus Reiche, 177
 Thecladoris Gounelle, 112
 Thelgetra Thomson, 153
 Themistonoe Thomson, 304
 Thoracidion Martins, 134
 Thouvenotiana Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 165
 Thrichocalydon Bosq, 62
 Thryallis Thomson, 253
 Thyellocerus Martins, 150
 Thyrsia Dalman, 172
 Tibiosoma Martins & Galileo, 325
 Tigrinestola Breuning, 286
 Tilloclytus Bates, 54
 Tilloglomus Martins, 175
 Tillomorpha Blanchard in Gay, 175
 Timabiara Napp & Mermudes, 171
 Timbaraba Monné & Napp, 56
 Tippmannia Monné, 112
 Titanus Audinet-Serville, 28
 Tobipuranga Napp & Martins, 118
 Tomentgaurotes Podan, 46
 Tomopteropsis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 165
 Tomopterus Audinet-Serville, 165
 Tomrogersia Fragoso, 226
 Torneucerus Martins & Monné, 177
 Torneutes Reich, 177
 Torneutopsis Martins & Monné, 177
 Toronaeus Bates, 226
 Trachelissa Aurivillius, 194
 Trachyderes (Dendrobias) Dupont in Audinet-Serville, 194
 Trachyderes (Trachyderes) Dalman in Schoenherr, 195
 Trachyderomorpha Tippmann, 194
 Trachysida Casey, 39
 Trachysomus Audinet-Serville, 325
 Tragidion Audinet-Serville, 195
 Tragosoma Audinet-Serville, 24
 Trestoncideres Martins & Galileo, 325
 Trestonia Buquet, 325
 Triacetelus Bates, 196
 Trichalcidion Monné & Delfino, 226
 Trichalphus Bates, 226
 Trichastylopsis Dillon, 226
 Trichepectasis Breuning, 338
 Trichestola Breuning, 286
 Tricheurymerus Zajciw, 89
 Trichillurges Gilmour, 226
 Trichoanoreina Julio & Monné, 243
 Trichocanonura Dillon, 227
 Trichocnemis LeConte, 17
 Trichoderes Chevrolat, 24
 Trichohippopsis Breuning, 250
 Trichomaesia Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 306
 Trichonius Bates, 227
 Trichonyssodrys Gilmour, 227
 Trichoparmenonta Breuning, 262

Trichophoroides Linsley, 106
 Trichoplon Martins, 122
 Trichotithonus Monné, 227
 Trichoxys Chevrolat, 76
 Trichrous Chevrolat, 118
 Trigonarthris Haldeman, 40
 Trigonopeplus White, 253
 Triodoclytus Casey, 76
 Tristachycera Bates, 145
 Tritania Dillon & Dillon, 326
 Tropanisopodus Tippmann, 227
 Tropidion Thomson, 134
 Tropidocoleus Monne, 227
 Tropidozineus Monné & Martins, 227
 Tropimerus Giesbert, 107
 Trypanidiellus Monné & Delfino, 228
 Trypanidius Blanchard, 228
 Tuberastyochus Gilmour, 228
 Tuberolamia Breuning, 329
 Tuberopeplus Breuning, 330
 Tuberorachidion Tippmann, 196
 Tucales Gounelle, 273
 Tucanti Martins & Galileo, 107
 Tucumaniella Breuning, 262
 Tulcoides Martins & Galileo, 326
 Tulus Dillon & Dillon, 326
 Tumiditarsus Zajciw, 87
 Tybalmia Thomson, 326
 Tylcus Casey, 76
 Tylonotus Haldeman, 113
 Tylosis LeConte, 196
 Typhlocerus Dillon & Dillon, 327
 Typocerus LeConte, 40
 Typophaula Thomson, 262
 Tyrinthia Bates, 304

U

Ucai Galileo & Martins, 15
 Udamina Thomson, 289
 Udeterus Thomson, 15
 Uirassu Martins & Galileo, 122
 Ulochaetes LeConte, 51
 Unabiara Napp & Martins, 118
 Unachlorus Martins & Galileo, 196
 Unaiuba, 76
 Unaporanga Martins & Galileo, 305
 Unatara Martins & Napp, 118
 Uncieburia Martins, 87
 Unelcus Thomson, 287
 Unxia Thomson, 198
 Upindauara Napp & Martins, 80
 Uracanthus Hope, 198
 Urangau Martins & Galileo, 243
 Urgleptes Dillon, 228
 Urorcites Thomson, 107

V

Valenus Casey, 230
 Vandykea Linsley, 146

Venustus Dillon & Dillon, 327
 Vesperoctenus Bates, 30
 Vianopolisia Lane, 247
 Vilchesia Cerda, 113
 Villiersicometes Santos-Silva, 10
 Volxemia Lameere, 87

W

Weyrauchia Tippmann, 197
 Woytkowskia Lane, 305

X

Xalitla Lane, 129
 Xanthoeme Martins, 146
 Xanthonicias Galileo, 15
 Xenambyx Bates, 177
 Xenocallia Galileo & Martins, 267
 Xenocompsa Martins, 53
 Xenocona Gilmour, 230
 Xenocrasis Bates, 166
 Xenocrasoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva,
 166
 Xenofrea Bates, 342
 Xenostylus Bates, 230
 Xeranoplum Linsley, 113
 Xestiodion Fragoso, 67
 Xestoleptura Casey, 40

Xylergates Bates, 230
 Xylergatoides Gilmour, 230
 Xylocaris Dupont in Audinet-Serville, 197
 Xylocrus LeConte, 62
 Xylomimus Bates, 327
 Xylotrechus Chevrolat, 76
 Xylotribus Audinet-Serville, 253
 Xystochroma Schmidt, 59
 Xystrocera Audinet-Serville, 198

Y

Ygapema, 77

Z

Zagymnus LeConte, 53
 Zalophia Casey, 197
 Zamodes LeConte, 113
 Zaplous LeConte, 333
 Zathecus Bates, 113
 Zeale Pascoe, 305
 Zelliboria Lane, 151
 Zenicomus Thomson, 267
 Zenochloris Bates, 197
 Zikanita Lane, 243
 Zipoetopsis Breuning, 250
 Zonotylus Gahan in Grimshaw, 197