

Lista del Cerambycidae de Ecuador (ECU) compilado por F.T. Hovore, 2003
(extractado de La Lista Electrónica del Cerambycidae de el Hemisferio Occidental,
por Monné y el Hovore, 2003, disponible libre de: www.hovore.com).

Esta lista contiene la especies para la cual los datos específicos de Ecuador se han verificado, o los taxa que se saben para ser extensos a través de Amazonian andino y el parte superior de América Sur y se esperaba que ocurrieran en Ecuador. Algunos grupos taxonomicos se representan mal en colecciones, y más estudios en el campo son necesarios a resolver si son menos diversos en la fauna que esperamos, o si han pobre recogido simplemente. Por ejemplo, grupos con alta diversidad taxonómica a otras partes del Amazonia (tal como Piezocerini, Ibridionini, Rhinotragini, Lepturinae), de relativamente pocas especies en Ecuador, y los géneros del acanthocinine diversos tales como *Lepturges* y *Urgleptes* no tienen solamente alguna (o ninguna) especie registrada del país. Es probable que aparece el recoger adicional demostrará que mejor-representan la mayoría de estos grupos mucho en la fauna que ellos actualmente. Basado sobre las observaciones y los especímenes del campo examinados para la compilación de esta lista, es evidente que los centenares más especies de cerambicidos serán agregados a la lista por las colecciones futuras.

La mayoría de las especies de la tierra baja ocurren en Amazonia o en la cuesta costera, pero muy pocos taxa ocurren en ambas regiones, los Andes que sirven al parecer como barrera eficaz a sus distribuciones. Sin embargo, un ciertas especies de la medio-elevación ocurren en ambos lados de la cresta andina, y hay una fauna discreta que se distribuye a través de las elevaciones más altas de las montañas, sobre cerca de 6.000 pies (elevación de +2.000 m). Muchas de la especies que ocurre en elevaciones más altas tienen adaptaciones especiales para la actividad sobre el suelo en climas persistente frescos, y un número de los taxa más grandes (per ejemplo, *Prionacalus*, *Psalidognathus*) tienen un o ambo sexos sin alas funcionales. Muchas especies de Amazonia tienen distribuciones que se extiendan vario en las Guianas, a través de Brasil amazonica, o al sur en elevaciones más bajas en Perú y Bolivia. Las divisiones biogeográficas dentro de la fauna Amazonica de la tierra baja no están claras, pero un cierto localization aparece ocurrir entre las divisiones importantes de los ríos tributarios; por ejemplo, entre los drenajes superiores de Napo y de Pastaza, y quizás también entre Napo superior y partes de la región de Cuyabeno - a Yasuni. Las especies de las tierras bajas norte-costeras ocurren con frecuencia de Ecuador a Panamá y Costa Rica, algunos taxa de México que alcanza uniforme y los Estados Unidos meridionales. Los especímenes examinado de la provincia de Loja se parece compartir afinidades con el habitato xerofílico similar mecanografía adentro Perú y Bolivia, y en algunos casos, de las Islas Galápagos o América central occidental. Más material de Ecuador meridional es necesario para resolver las relaciones biogeográficas de esa porción de la fauna. Es probable que sitios más altos de la elevación en el sur exhibirán niveles moderados del endemism, mientras que sitios más bajos de la elevación poseerán los faunas similares a éos encontrados a lo largo de las colinas costeras al norte.

Cerambycidae se conocen vario como cerambicidos, longicorneos, toritos, bichos, abejones o escarabajos con antenas largas, o los aserradores, y es una de las familias más diversas del coleóptero, con las longitudes del cuerpo extendiéndose de ±2 mm (*Cyrtinus* sp.) hasta el 16.7cm (*Titanus giganteus*). Distribuido por todo el mundo dondequiera que se encuentren las plantas arboladas, los cerambicids han sido de largo tiempo un favorito con los colectores, y con su gran variedad de colores y de formas, se consideran una de las familias lo más estético de los escarabajos. La diversidad taxonómica sabida de la familia está creciendo rápidamente, con muchos nuevos taxa que son descritos cada año, sobre todo de México, América central y América sur. Dado el número de indescritos especies dentro de colecciones existentes, y considerando varias estimaciones de la diversidad potencial del

insectos del bosque, es posible que el tamaño taxonómico de la familia en este hemisferio doblará casi cuando se describen toda la nuevas especies actuales.

Los adultos de Cerambycidae, sobre quien se basan los estudios más taxonómicos, se varían extensamente en sus hábitos. Un ciertas especies son nocturnal, atraído a la luz artificial, y también pueden ser encontradas en la noche en los troncos y los rama de sus plantas alimentos, o en follaje. Las especies diurnales puede ser encontrada en o acercar a sus plantas alimentos, pero muchas especies se atraen a las flores de arbustos y de los árboles, donde alimentan sobre las flores, y pueden servir como pollinators. La mayoría del Cerambycidae es capaz de vuelo fuerte, pero hay un número de géneros y de especies sin la habilidad a volar, particularmente en las islas y en elevaciones más altas. Las necesidades en forraje de los adultos son variables, con unas ciertas especies tomando el alimento de la savia, las flores, polen, frutas, corteza, y hongos, a menudo asociados no directamente a sus alimentos larvales; hay especies numerosas toman poco o nada de alimento como adultos. Las antenas bien desarrolladas que son la característica más notable del servicio de la familia como los órganos olfativos primarios, y pueden ser notable sensibles en el localización de las plantas alimentales, localizándolas a menudo las grandes distancias del excedente. Las antenas del machos son generalmente más largas que las de las hembras respectivas, y también son utilizadas encontrar a compañeros anticipados siguiendo los pheromonos producidos por las hembras.

Los métodos recogían adultos de Cerambycidae incluye: baten ramas y follaje, muertos o vida; atracción a las luces UV y MV; collectando especímenes con una red de las plantas alimentos o de las flores; y atrayéndolas a los varios tipos de trampas del cebo (por ejemplo, una mixtura de agua, azucar y platanos). Aunque generalmente menos es productivo de especímenes, de métodos pasivos tales como fumigación de la canopia, trampa malaise, trampa de intercepción del vuelo, y trampa de luz también puede ser utilizado. Alzar a adultos de la madera infestada puede rendir serie excelente de especies de otra manera raramente encontradas. Porque la taxonomía de muchas especies se basa sobre por evaluaciones cuantitativos del carácteristicos, generalmente se considera esencial tener un número substancial de los especímenes de cualesquiera especies particulares, a través de su distribución, para determinar su relación a otras, especies similares.

La mayoría de las larvas de los especies de cerambicidos alimentan dentro de la madera muerta, que muere o aún que se decae, pero algunas formas pueden utilizar el tejido fino de planta vivo. Serradores (adultos del *Onciderini* y *Hemilophini*, larvas de géneros en las tribus *Methiini*, *Hesperophanini* y *Elaphidionini*) se separan ramas o ramitas vivos, con la larva convirtiéndose dentro de la porción distal alimento-rica. Algunas especies alimentan externamente sobre las raíces, haciendo un túnel sin embargo el suelo adyacente o tallando galerías en el cambio. La digestión de la celulosa es ayudada sobre todo por la presencia de enzimas más bien que los microorganismos simbióticos. En muchos casos, Cerambycidae estan perforadores primarios en las plantas arboladas, proporcionando un "primer paso vital" en el reciclaje biológico de estos materiales. Los hábitos de alimentación larvales dan lugar típicamente a galerías o a túneles polvo-llenados debajo de la corteza o dentro de la albura de la plantas alimentos, terminando en un compartimiento pupal, en donde ocurre la metamorfosis de la larva pasada- de instar a las crisálidas, al adulto. Los cursos de la vida larval de la mayoría de las especies en regiones templadas se extienden a partir de una a tres años, pero muchas variaciones existen, y los ciclos tan cortos como dos o tres meses, o mientras se han documentado varias décadas. Las especies tropicales se obligan menos estacional, y algunos géneros más pequeños pueden criar casi continuamente, con todas las formas que son encontradas en los mismos pedazos de madera. La mayoría de cualquier curso

de la vida total de las especies están pasado en la forma larval, con los adultos que emergen, dispersándose, reproduciéndose, y muriendo dentro de un tiempo de algunas semanas a algunos meses.

Varias especies de del cerambicidos se saben para dañar árboles vivos, y pueden ser plagas serias de la huerta y de árboles ornamentales. Números de especies boreales alimentan dentro de troncos fresco-caídos del árbol, y así que pueden dañar madera de construcción, u otros productos del bosque; algunos especies del cerambicidos también causan daño a las cosechas yeras. La mayoría de especie, sin embargo, ocurre dentro de los ecosistemas incultos o naturales del bosque, en los cuales son de gran importancia ecológica como componentes esenciales de la polinización y de los procesos de reciclaje del alimento.

Las tribus dentro de esta lista se arreglan más o menos según tratamientos taxonómicos tradicionales, pero las clasificaciones tribales no se han reevaluado usando métodos filogenéticos modernos, así que el ordenar tribal está, a un cierto grado, arbitrario. Los géneros y las especies se enumeran alfabéticamente. Las citaciones para el autor, el año y la página siguen cada nombre del taxón, con sinonimias en *italicas*. Las distribuciones geográficas enumeradas reflejan el actual conocimiento, y pueden ampliarse mientras que se contribuyen los nuevos datos. Las especies indescritas, de las cuales hay centenares de Ecuador, no se incluyen adjunto. Un cierto desacuerdo existe sobre el estado de los disteniidos, que se han tratado vario como una subfamilia o separan a familia, el Disteniidae. El tratamiento aceptado actual es pues subfamily, el Disteniinae, y yo los hemos enumerado por consiguiente adjunto.

Areglamiento de informaciones:

Genus Autor, año, numero de pagina
Sinonimias de generos

species Autor, año: numero de pagina
sinonomias de especies

subspecies
sinonomias de subespecies

Distribucion conocido, abreviado; se incluya algunas especies cuales ocurren en partes proximos de Brasil Amazonica;
 ECU = Ecuador (datos verificados)

Subfamilia Parandrinae

Blanchard, 1845:134

Prionides aberrantes Bates, 1869:38

Parandrini

Blanchard, 1845:134

Hesperandra (Hesperandra) Arigony 1977:163
conspicua (Tippmann, 1960:89)

ECU, BOL

Hesperandra (Tavandra) Santos-Silva, 2003: 125
brevicollis (Lameere, 1902:70)
galapagoensis (Van Dyke, 1953:127)
colombica (White, 1853:3)
scaritoides Thomson, 1861:82
gyllenhallii Thomson, 1867:110
longicollis (Thomson, 1861:83)
gracillima Bates, 1869:38
polita (Say, 1835:192)
cylindrica Thomson, 1861:82
villei (Lameere, 1885:3)

ECU, Galapagos Is

NI - COL, VEN, ECU

USA, MX-ARG

sc USA (LA, TX, VA, CO), MX-BOL

COL, VEN, ECU

Hesperandra (Zikandra) Santos-Silva, 2003: 120
glabra (Degeer, 1774:352)
testaceus Fabricius, 1794:437
ferruginea Sturm, 1826:181
lineola Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 42, fig.7
mandibularis Perty, 1832:84
maxillosa Laporte, 1840:387
lineolata Gory in Guérin-Méneville, 1844:207
grandis Thomson, 1861:79
columbica Thomson, 1861:80
barbata Thomson, 1861:95
occipitalis Thomson, 1867:108
obsolescens Casey, 1912:217
 var. *translucida* Zikán, 1948:37
glaberrima Zikán, 1948:35
lucida Zikán, 1948:36
humboldti Santos-Silva, 2003: 123

MX-ARG, W Indies

Colombia, ECU

Parandra (Birandra) Santos-Silva, 2002: 47
punctata White, 1853:2
luciana Thomson, 1861:86
fabricii Thomson, 1867:117

PN, n SAmer, ECU

Subfamilia Prioninae Latreille, 1804:264

Macrotomini

Thomson 1860:290

Mallodonitae Thomson, 1860:318

Stenodontines Lameere, 1902:63

Chiasmetes Pascoe, 1867:411		
<i>Chiasmus</i> Thomson, 1860:318		
limae (Guérin-Méneville in Duperrey, 1830:128)	ECU, Peru, Chile	
<i>melitaeques</i> Blanchard, 1843:206		
<i>gracilicorne</i> Buquet in Guérin-Méneville, 1844:215		
Mallodon Lepetier & Aud.-Serv. in Lacordaire, 1830:171		
<i>Opheltes</i> Thomson, 1864:306		
<i>Orthomallodon</i> Linsley, 1957:3		
dasystomus dasystomus (Say, 1824:326)	s USA, n MX	
<i>costulata</i> LeConte, 1851:111		
<i>degeneratum</i> Thomson, 1867:95		
<i>debile</i> Casey, 1912:222		
<i>melanopus</i> ; Haldeman 1847:30 (not Linnaeus, 1767)		
<i>spinibarbe</i> ; Haldeman 1847:31 (not Linnaeus 1758)		
subsp. bajulus (Erichson, 1847:138)	COL, VEN, ECU, Peru,	
<i>occipitale</i> Thomson, 1867:93	Guyane, BRAS	
<i>chevrolatii</i> Thomson, 1867:94		
<i>columbianum</i> Thomson, 1867:98		
hermaphroditus Thomson, 1867:103	Colombia, ECU	
molarius molarius Bates, 1879:9	MX-COL, VEN, Peru	
subsp. galapagoensis Mutchler, 1938:11	Galapagos Is (S. Cruz)	
subsp. glabratus Linsley & Chemsak, 1966:206	Galapagos Is (S. Cristobal)	
subsp. vandykei Linsley & Chemsak, 1966:204	Galapagos Is (Isabela)	
spinibarbis (Linnaeus, 1758:390)	MX-ARG	
<i>frangens</i> Voet, 1778:2		
<i>miles</i> Voet, 1778:2		
<i>maxillosus</i> Olivier, 1795:16		
<i>dentatus</i> Fabricius, 1801:263		
<i>similis</i> Schoenherr, 1817:345		
<i>gagatinus</i> Germar, 1824:468		
<i>germarii</i> Thomson, 1867:100		
<i>bonariense</i> Thomson, 1867:99		
<i>orbignyi</i> Thomson, 1867:101		
Mallodonopsis Thomson, 1860:317		
mexicanus Thomson, 1860:317	MX-COL, ECU, VEN	
Physopleurus Lacordaire, 1869:120		
villardi Lameere, 1902:87	ECU, Peru	
<i>maxillosus</i> ; Bates in Whymper, 1891:37 (not Drury, 1773)		
Strongylaspis Thomson, 1860:313		
corticarius (Erichson in Schomburg, 1848:571)	se USA (FL), MX-PN, n SAmer, Cuba	
<i>scobinatus</i> Thomson, 1860:313	Jamaica, Dominica	
<i>costifer</i> Thomson, 1877:275		
<i>scobinatus</i> var. <i>belti</i> Bates, 1884:233		
<i>lobulifer</i> Bates, 1892:145		
kraepelini kraepelini Lameere, 1903:28	ECU	
subsp. parvula Linsley & Chemsak, 1966:209	Galapagos Is	

<u>Callipogonini</u>
Thomson, 1860:323
<i>Enoploceritae</i> Thomson, 1864:290
<i>Orthomegitae</i> Thomson, 1864:294
<i>Ergatites</i> Fairmaire in Jacquelin Du Val, 1864:117
<i>Ctenoscelinae</i> Pascoe, 1869:661

Callipogon (*Callipogon*) Aud.-Serv., 1832:140

lemoinei Reiche, 1840:275 var. <i>kraatzii</i> Nonfried, 1890:19	HN-COL, VEN, Peru, ECU
Callipogon (Enoplocerus) Aud.-Serv., 1832:146 armillatum (Linnaeus, 1867:622) <i>octodentatus</i> Schoenherr, 1817:342 <i>gigas</i> Csiki, 1909:343	PN, COL, ECU, Guanas-n ARG
Callipogon (Orthomegas) Aud.-Serv., 1832:149 cinnamomeum (Linnaeus, 1758:389) <i>mucronatus</i> Fabricius, 1775:160 <i>cinctus</i> Voet, 1778:16 <i>corticinus</i> Olivier, 1790:294 <i>spadiceus</i> Dalman in Schoenherr, 1817:148 <i>corticanum</i> ; Williams, 1929:145	Guyane-c BRAS, ECU
haxairei Bleuzen, 1993:19 marechali Bleuzen, 1993:18	ECU Panama, Colombia, ECU
Macrodontiini	
	Thomson, 1860:324
	<i>Acanthinoderitae</i> Thomson, 1864:294
	<i>Ancistrotides</i> Lacordaire, 1869:81
Macrodontia Lepeletier & Aud.-Serv. in Lacordaire, 1830:139	
Macrodontus Gistel, 1848:129 cervicornis (Linnaeus, 1758:38) <i>cervicornis melzeri</i> Tippmann, 1953:188	COL, Guanas-s BRAS, Peru, BOL, ECU
crenata Olivier, 1795:27 dejeani Gory, 1839:127 <i>marechali</i> Bleuzen, 1990:9	Amazonas: COL-PARA, Guyane, ECU COL, ECU, Peru, BOL
mathani Pouillaude, 1915:44	ECU
Mallaspini	
	Thomson, 1860:302
	<i>Pyrorides</i> Lacordaire, 1869:180
Charmallaspis Galileo & Martins, 1992:319	
pulcherrima (Perty, 1832:86) <i>fastuosus</i> Erichson, 1847:139 <i>heterocerus</i> Erichson, 1847:139 <i>smithianus</i> White, 1850:12 <i>petalocerus</i> White, 1853:50 <i>antennatus</i> White, 1853:51 <i>formosus</i> Bates, 1869:51	COL, VEN, ECU, BRAS (AM, RO, PA, MT), Peru, BOL
Hileolaspis Galileo & Martins, 1992:395	
auratus (Linnaeus, 1758:395) <i>bifasciatus</i> Linnaeus, 1767:624 <i>amazon</i> Voet, 1778:3 <i>amazonus</i> Fabricius, 1801:262 <i>nigricornis</i> Guérin-Méneville, 1855:598 <i>rubrozonatus</i> Lucas, 1857:180 <i>gratiosus</i> Bates, 1869:51 <i>nodicornis</i> Bates, 1869:53 <i>dispar</i> Bates, 1869:54 <i>candezei</i> Lameere, 1885:xii <i>insignis</i> ; Nonfried, 1894:136 (not Bates, 1884:238)	VEN, Guanas, c BRAS (AM, MT, GO), ECU Peru, BOL, PAR
Mallaspis Aud.-Serv., 1832:188 scutellaris (Olivier, 1795:14)	COL, Peru, ECU, VEN, Guanas,

<i>buckleyi</i> Waterhouse, 1880:290	c BRAS (AM, PA, MT)
Praemallaspis Galileo & Martins, 1992:306 batesi (Lameere, 1909:50)	ECU
Scatopyrodes Galileo & Martins, 1992:326 angustus (Taschenberg, 1870:193) <i>praecellens</i> Bates, 1871:376 beltii fryi (Lameere, 1909:46)	CR-PN, COL, ECU COL, ECU
Prionini	
Latreille, 1804:264	
<i>Titanitae</i> Thomson, 1864:292	
<i>Psalidognathitae</i> Thomson, 1864:280	
<i>Derobrachinae</i> Pascoe, 1869:661	
Derobrachus Audinet-Serville, 1832:154	
<i>Pithocles</i> Thomson, 1864:291	
<i>Braderochus</i> Lacordaire, 1869:74 (part)	
agyleus Buquet, 1852:657	ECU, Colombia, Guanas
longicornis (Bates, 1872:166)	Mexico-Panama, ECU
<i>smithi</i> Bates, 1892:144	
Prionacalus White, 1845:109	
<i>Prionocalus</i> ; Thomson 1864:280	
atys White, 1850:11	ECU, Peru
buckleyi Waterhouse, 1872:261	ECU
<i>gunteri</i> Gahan, 1894:221	
<i>whitei</i> Waterhouse, 1900:505	
<i>emmae</i> Kolbe, 1901:480	
<i>trigonodes</i> Bates in Whymper, 1891:37	
<i>whymperi</i> Bates in Whymper, 1891:36	
cacus White, 1845:110	ECU, Peru
<i>wallisi</i> Taschenberg, 1870:191 (female)	
<i>atys</i> ; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.1 (not White, 1850)	
giovannii Huedepohl, 1985:117	ECU
iphis White, 1850:11	ECU
<i>cacus</i> White, 1845:110 (female)	
simonsi Waterhouse, 1900:504	ECU
Psalidognathus Gray in Griffith, 1831: pl.6	
erythrocerus erythrocerus Reiche, 1840:358	COL
subsp. reichei Quentin & Villiers, 1983:442	ECU, Peru
friendi friendi Gray, 1831: pl.6, fig.14	ECU, Peru, BOL
<i>deyrollei</i> Thomson, 1877:xcvii	
<i>testaceus</i> Thomson, 1877:254	
<i>viridiobscurus</i> Thomson, 1877:254	
<i>violaceus</i> Thomson, 1877:254	
<i>subniger</i> Thomson, 1877:254	
<i>ater</i> Thomson, 1877:254	
onorei Quentin & Villiers, 1983:444	ECU
rufescens Quentin & Villiers, 1983:446	ECU
superbus superbus Fries, 1833:325	PN, COL, VEN, Peru, ECU, nw BRAS (AM)
<i>incas</i> Thomson, 1859:42	
<i>boucardi</i> Thomson, 1874:427	
<i>limenius</i> Erichson, 1847:139	
<i>gloriosus</i> Thomson, 1880:lx	
Titanus Aud.-Serv., 1832:133	

Percnopterus Gistel, 1848:129
giganteus (Linnaeus, 1771:531)

COL, ECU, Guianas, nc BRAS (AM)

Meroscelisini

Thomson, 1860: 299

Orthosomitae Thomson, 1864:284

Tragosomitae Thomson, 1864:186

Monodesmides Lacordaire, 1869:

Closterinae Lacordaire, 1869:

Sarifer Kirsch, 1870:373
flavirameus Kirsch, 1870:374

n SAmer, ECU

Anacolini

Thomson, 1857:10

Anacolus Latreille, 1825:399

Geoprionus Lameere, 1890:cxxi

sanguineus (Lepeletier & Aud.-Serv. in Latreille, 1825:200) PN-se BRAS (RJ)

lugubris Lepeletier & Aud.-Serv. in Latreille, 1825:200

praeustus Perty, 1832:87

bimaculatus Ménétriés, 1838:130

lividus Ménétriés, 1838:131

nigricollis Ménétriés, 1838:131

menetriesi Buquet, 1840:254

scapularis Buquet, 1840:254

variabilis White, 1853:23

nigrinus White, 1853:24

melanocerus White, 1853:24

xanthocerus White, 1853:24

syntheticus Lameere, 1890:cxxii

Episacus Waterhouse, 1880:291

pilosicollis Waterhouse, 1880:291

COL, ECU

Myzomorphus Dejean, 1835:319

Udeteromorphus Tippmann, 1960:99

quadripunctatus (Gray in Griffith, 1831: pl.70, fig.1)

quadrimaculatus Gory, 1832: pl.31

quadrinotatus Ménétriés, 1838:131

pygmaeus Buquet, 1840:254

necydalooides Thomson, 1864:279

scutellatus Sallé, 1849:429

var. *apicalis* White, 1853:25

var. *bicolor* White, 1853:26

var. *plagiatus* White, 1853:25

var. *scapularis* White, 1853:25

var. *thoracicus* White, 1853:26

var. *unicolor* White, 1853:25

COL, VEN, BRAS (AM, BA-SC),
Guyane

CR, VEN

Otheostethus Bates, 1872:169

disjunctus Galileo, 1987:517

nw Brasil (AM), ECU

Udeterus Thomson, 1858:412

Oideterus Thomson, 1857:15

Temnesthes Bates, 1875:51

bouquetii (Thomson, 1857:16)

crenatocephalus Galileo, 1987:563

dichotomus Galileo, 1987:565

elegans Waterhouse, 1880:290

COL, ECU

ECU

ECU

ECU

lobicollis (Bates, 1875:52)	COL, ECU
Subfamilia <u>Cerambycinae</u>	
Latreille, 1804:259	
<u>Smodicini</u>	
Lacordaire, 1869:143	
Smodicum Haldeman, 1847:38	
brunneum Thomson, 1878:7	R Dominicana, COL, ECU, Peru, BRAS
<i>similare</i> Thomson, 1878:8	
<i>subcylindricum</i> Thomson, 1878:7	
<u>Oemini</u>	
Pascoe, 1869: 497	
<i>Auxésides</i> Lacordaire, 1869:463	
<i>Psathyriini</i> Quentin, 1954:103	
Subtribe Oemina Lacordaire, 1869:216	
Malacopterus Audinet-Serville, 1833:565	
<i>Malacomacrus</i> White, 1853:41	
<i>Ganimus</i> LeConte, 1873:173	
tenellus (Fabricius, 1801:335)	sw USA (CA, AZ) - c Brasil, Cuba, Guadeloupe
<i>lineatus</i> Guérin-Méneville, 1844:222	
<i>mexicanus</i> Thomson, 1860:248	
<i>vittatus</i> LeConte, 1873:173	
Neoeeme Gounelle, 1909:595	
annulicornis (Buquet, 1859:627)	Fr Guiana, c-se Brasil (AM, BA-SC),
var. <i>dubia</i> Melzer, 1928:144	
opaca Zajciw, 1958:446	ECU, Guyane, BRAS (AP, RO, MT)
Nesoeme Linsley & Chemsak, 1966:209	
kuscheli Linsley & Chemsak, 1966:211	Galapagos Is
Subtribe Methiodina Martins, 1997:119	
Necydalosaurus Tippmann, 1960:119	
<i>Methioeme</i> Zajciw, 1963:56	
mysticus Tippmann, 1960:120	PN, Guyane, Peru
Proeme Martins, 1978:118	
latipennis (Lane, 1973:372)	COL, ECU
<u>Methiini</u>	
Thomson, 1860:364	
Meticula Chemsak & Linsley, 1971:117	
dimidiata Chemsak & Linsley, 1971:118	ECU
<u>Achrysonini</u>	
Lacordaire, 1869: 231	
Achryson Aud.-Serv., 1833:572	
<i>Trichomallus</i> Lacordaire, 1869:338	
immaculipenne Gounelle, 1909:305	ec Brasil (GO, MT, PE), Fr Guiana, ECU, Colombia
<i>unicolor</i> Gounelle, 1909: 599	
<i>immaculipenne</i> var. <i>humeromaculatum</i> Tippmann, 1960: 107	
lineolatum Erichson, 1847:142	ECU, Galapagos Is, Peru, BOL, Chile
<i>scutellatum</i> Kirsch, 1889:37	
<i>philippii</i> Germain, 1897:560	

<i>galapagoensis</i> Linell, 1898:259	
<i>galapagoensis darwini</i> Linsley & Chemsak, 1966:213	
<i>galapagoensis flavescens</i> Linsley & Chemsak, 1966:213	
<i>lineolatum</i> var. <i>andinum</i> Tippmann, 1960:108	
pictum Bates, 1870:248	Guyane, ECU, NWBrasil
surinamum (Linnaeus, 1767:632)	sw USA-ARG, W Indies (widely distributed)
<i>surinamensis</i> ; Olivier, 1795:42	
<i>surinam</i> ; Leng, 1885:117	
<i>longicollis</i> Degeer, 1775:117	
<i>simplex</i> Voet, 1778:22	
<i>circumflexus</i> Fabricius, 1787:144	
<i>pallens</i> Fabricius, 1792:297	
var. <i>chontalense</i> Bates, 1872:171	
Alastos Napp & Martins, 1982:358	
batesi (Pascoe, 1888:493)	CR-ECU, VEN
<i>improvisus</i> Moxey, 1965:241	
	Cerambycini
	Latreille, 1804: 259
	subtribo Cerambycina Latreille, 1804
Bothrocerambyx Schwarzer, 1929:353	
<i>Parabrasilianus</i> Fragoso, 1970:99	
nevermanni Schwarzer, 1929:353	CR-COL, ECU
<i>macrocephalus</i> Fragoso, 1970:99	
Hamaticherus Audinet-Serville, 1834: 15	
<i>Hammaticherus</i> ; White, 1853:125	
<i>Hammatochaerus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2800	
<i>Brasilianus (Brasilianus)</i> Jacobson, 1924:238	
<i>Macrobrasilianus</i> Fragoso, 1971:7	
bellator (Audinet-Serville, 1834:15)	nw Brasil (PA, MG, BA, SP, MS, GO, AM), Fr Guiana,
<i>macrus</i> Bates, 1870: 251	Surinam, ECU
Hirtobrasilianus Fragoso & Tavakilian, 1985:231	
<i>seabrai</i> Fragoso & Tavakilian, 1985:232	ECU, Venezuela, Fr Guiana, c Brasil (AM, MT)
Juiaparus Martins & Monné, 2002: 166	
batus batus (Linnaeus, 1758:390)	HN-PN, n SAmer
<i>datus</i> ; Linnaeus, 1764:69	
<i>spinosis</i> Goeze, 1777:464	
var. <i>carthaginæ</i> Gahan, 1892:21	
lasiocerus (Gahan, 1892:22)	Brasil (AM-SP), Fr Guiana, ECU
mexicanus (Thomson, 1860:196)	Mexico - s Brasil, ECU, Bolivia
<i>castaneus</i> Bates, 1870:250	
Jupoata Martins & Monné, 2002: 195	
rufipennis (Gory in Guérin-Méneville, 1831:pl.44, fig.1)	CAmer - Fr Guiana, Surinam, ECU, Brasil (AM-SC)
Peruanus Tippmann, 1960:110	
serricornis Tippmann, 1960:111	Peru, ECU
Plocaederus Megerle, in Dejean, 1835: 319	
bipartitus (Buquet, 1860:624)	Fr Guiana, Surinam, Brasil (AM, PA, RO), ECU
fasciatus (Martins & Monné, 1975:275)	Bolivia, Fr Guiana, ECU
glabriocollis (Bates, 1870:251)	nw Brasil (AM), ECU

subtribo Sphallotrichina Martins & Monné, 2002: 148

Coleoxestia Aurivillius, 1912:64		
<i>Xestia</i> Aud.-Serv., 1834:16		
polita (Waterhouse, 1880:486)	ECU, BRAS	
Melathemma Bates, 1870:258		
polita Bates, 1870:258	nw Brasil (AM), ECU	
Metacriodion Fragoso, 1970:97		
pictum (Waterhouse, 1880:292)	ECU, Peru, BOL	
Paracriodion Fragoso, 1982:147		
romani (Aurivillius, 1926:1)	ECU, nw BRAS (AM), Guyane	
Poeciloxestia Lane, 1965:269		
plagiata (Waterhouse, 1880:293)	ECU	
rugosicollis Fragoso, 1978:126	ECU	
sagittaria (Bates, 1872:173)	NI - n SAmer	
Sphallambyx Fragoso, 1982:145		
superbum (Aurivillius, 1910:147)	ECU, Colombia	
Sphallenum Bates, 1870:253		
tuberosum Bates, 1870:255	n, e Brasil (PA, MA, BA, ES), ECU, Fr Guiana	
Sphallotrichus Fragoso, 1982:145		
puncticollis hirsuticornis Fragoso, 1995:188	ECU	
Eburiini		
Blanchard, 1845:145		
Beraba Martins, 1997:67		
iuba Martins, 1997:69	ECU	
moema Martins, 1997:69	ECU	
Eburia Lepeletier & Aud.-Serv. in Lacordaire, 1830:177		
<i>Dissacanthus</i> Hope, 1835:107		
<i>Dissacantha</i> ; Thomson, 1864:240		
<i>Coeleburia</i> Thomson, 1860:237		
<i>Drymo</i> Thomson, 1864:242		
<i>Eleutho</i> Thomson, 1864:242		
<i>Pantomallus</i> Lacordaire, 1869:286		
cacapyra Martins, 1999: 246	ECU	
lanigera Linell, 1898:259	Galapagos Is, ECU	
<i>amabilis</i> ; Howard, 1889:192 (not Boheman, 1859)		
pilosa (Erichson in Meyens, 1834:267)	ECU, Galapagos Is, Peru, BOL	
<i>bauri</i> Linell, 1898:260		
<i>proletaria</i> ; Blair, 1933:481 (not Erichson, 1847)		
quadrinotata (Latreille, 1811:165)	COL, ECU, Peru, BOL, Chile	
<i>speciosa</i> Blanchard, 1843:208		
rufobrunnea Perroud, 1855:367	Guatemala, ECU	
sexnotata Boheman, 1859:151	ECU	
Eburodacrys White, 1853:93		
<i>Eburogutta</i> Gemminger & Harold, 1872:2815		
<i>Oncoptera</i> Lacordaire, 1869:297		
<i>Sarquinopus</i> Martins, 1970:45		
granipennis Gounelle, 1909:629	ec Brasil (GO, MT), ECU	
lepidia Martins, 1973:206	ECU, nw Brasil (AM)	
rariplila Bates, 1870:270	Fr Guiana, Peru, ECU	
<i>laticlavia</i> Monné & Martins, 1973:150		

sexmaculata (Olivier, 1790:305)	S Amer (widely distributed)
var. <i>approximata</i> Aurivillius, 1926:2	
sulphureosignata (Erichson, 1847:140)	Trinidad, Guianas, nw Brasil (AM), Peru, Bolivia, ECU
var. <i>umbrosa</i> Kirsch, 1875:285	
<i>longipilis</i> Bates, 1870:268	
superba Napp & Martins, 1980:79 (?)	c Brasil (MT), Bolivia, ECU
 Opades Lacordaire, 1869:288	
costipennis (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:221)	ECU, Surinam, Fr Guiana, nw Brasil (AM)
<i>vittipennis</i> Bates, 1870:261	
<i>costifera</i> Waterhouse, 1880:486	
 Pronuba Thomson, 1860:241	
<i>Microspiloma</i> Bates, 1867:24	
dorilis (Bates, 1867:25)	c Brasil (AM, PA, RO), ECU, Bolivia
 Solangella Martins, 1997:73	
micromacula Martins, 1997:74	ECU
 Styliceps Lacordaire, 1869:291	
striatus (Voet, 1778:17)	w Mexico (JA)- Panama, Fr Guiana, Surinam, ECU, nc Brasil (AM, PA)
<i>sericata</i> Pascoe, 1859:16	
<i>amazonica</i> Thomson, 1860:210	
<i>sericans</i> Lacordaire, 1869:292	
	Hesperophanini Mulsant, 1839:61
 Alastos Napp & Martins, 1982:358	
batesi (Pascoe, 1888:493)	Costa Rica-ECU, Venezuela
<i>improvisus</i> Moxey, 1965:241	
 Amphelictus Bates, 1884:242	
castaneus Chemsak & Linsley, 1964:225	Venezuela, Fr Guiana, ECU?
milleri Chemsak & Linsley, 1964:222	Colombia, ECU
 Ochrus Lacordaire, 1869:225	
<i>Jabaquara</i> Lane, 1956:1	
<i>Eurymeropsis</i> Zajciw, 1960:397	
grammoderus Lacordaire, 1869:225	Fr Guiana, Surinam, nc Brasil (AM, PA), ECU
<i>fuscofasciata</i> Zajciw, 1960:398	
 Phrynocris Bates, 1867:26	
notabilis Bates, 1867:26	c Brasil (AM, PA, MT), Fr Guiana, Costa Rica, ECU
 Zathecus Bates, 1867:26	
graphites Bates, 1867:26	c Brasil (AM, MT), Bolivia, ECU
	Elaphidionini Thomson, 1864:235
	<i>Phoracanthides</i> Lacordaire, 1869:298 (part)
	<i>Sphérionides</i> Lacordaire, 1869:312
	<i>Stenosphenini</i> LeConte, 1873:316
	<i>Elaphidiini</i> Ivie, 1985:303
 Adiposphaerion Martins & Napp, 1992:471	
rubrum Martins & Napp, 1992:473	nc Brasil (AM), ECU
 Amethysphaerion Martins & Monné, 1975:290	

eximum Martins & Napp, 1992:466	ECU
Curtomerus Stephens, 1839:275 <i>Cylindera</i> Newman, 1833:509 <i>Lampromerus</i> Thomson, 1860:202 <i>Cyrtomerus</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2836 <i>Cylindrodera</i> Gemminger & Harold, 1872:2922 <i>Sotenus</i> Sharp, 1878:205 brunneus (Kirsch, 1889:37)	ECU
Mallocera Audinet-Serville, 1833:567 amazonica Bates, 1870:278 <i>aureotincta</i> Linsley, 1934:198	c Brasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana, ECU, Trinidad
Nesostizocera Linsley, 1961:170 poeyi (Guérin-Méneville, 1838:284) var. <i>conspicillata</i> Gounelle, 1909:644 suturalis Martins & Napp, 1992:464	Cuba, PN, COL, VEN, BRAS, BOL, Guyane ECU, Peru
Nyssicus Pascoe, 1859:17 <i>Lampracantha</i> Thomson, 1860:244 <i>Lampracanthus</i> ; Thomson, 1860:376 aureopilosus Lacey, 1949:4	nc Brasil (AM), ECU, Fr Guiana
Pantonyssus Bates, 1870:276 puncticollis Martins, 1995:741	ECU
Paramallocera Aurivillius, 1912:100 <i>Mallocera</i> (section 2); Lacordaire, 1869:321 criripennis (Bates, 1885:256) ilinizae (Kirsch, 1889:38) <i>angusticollis</i> Bates in Whymper, 1891:37 koepckeii Franz, 1956:137 latefasciata Fonseca-Gessner, 1990:837 punctata Fonseca-Gessner, 1990:839 robertsi Fonseca-Gessner, 1990:833 sordida (Erichson, 1847:140) <i>dysoni</i> White, 1853:106 squamifera Martins, 1967:45	CR-COL, ECU ECU ECU, Peru ECU ECU ECU, Peru COL, VEN, ECU, Peru, BOL Peru, ECU
Parastizocera Linsley, 1961:176 procera (Erichson in Schomburg, 1848:572) <i>suturale</i> Pascoe, 1866:479 <i>rubricollis</i> Fisher, 1944:6	MX-PN, n SAmer
Periboeum Thomson, 1864:245 <i>Nephalius</i> ; Thomson, 1860:245 (not Newman, 1841) dilectum Napp & Martins, 1984:128 pubescens (Olivier, 1790:309) <i>ebeninum</i> Bates, 1870:274	ECU Trinidad, Venezuela, nc Brasil (AM), Guianas, ECU, Peru, Bolivia
Stizocera Audinet-Serville, 1834:107 <i>Styzocera</i> ; Thomson, 1860:188 <i>Nesostizocera</i> Linsley, 1961:170 <i>Nephalius</i> ; Lacordaire, 1869:188 (part) (not Newman, 1841) boyi Melzer, 1927:562 pantonyssoides Zajciw, 1968:540 suturalis (Martins & Napp, 1992:464)	ECU, wc Brasil (AM, RO), Bolivia, Paraguay e Brasil (ES), ECU ECU, Peru
Terpnissa Bates, 1867:25	

listropterina Bates, 1867:25	s Mexico (CHS)-Brasil, ECU, Bolivia
	<u>Phoracanthini</u>
Phoracantha Newman, 1840:19	Lacordaire, 1869: 298
semipunctata (Fabricius, 1775:180)	Native to Australia. Introduced in sw USA, SAmer, ECU
<i>inscripta</i> Germar, 1848:226	
	<u>Piezocerini</u>
	Lacordaire, 1869:324
	Zelliboriinae Lane, 1951:5
	Subtribe Haruspicina
	Martins, 1976:199
Haruspex Thomson, 1864:221	
bivittis bivittis (White, 1855:220)	Guyane, BRAS (AM), ECU, BOL, ARG
<i>maculicornis</i> Bates, 1870:281	
subsp. inermis Belon, 1903:48	Peru, BOL
lineolatus Bates, 1870:280	VEN, ECU, Guianas, Peru, BOL, nc BRAS (AM)
<i>laevifemoratus</i> Waterhouse, 1880:294	
	<u>Ibidionini</u>
	Thomson, 1860:199
	Division I
	Martins, 1967:19
Ctenoplon Martins, 1971:1432	
x-littera (Thomson, 1865:575)	ECU - ARG
Glyptoceridion Martins, 1959:270	
quincunx (Thomson, 1867:162)	nc Brasil (AM, PA), ECU, Peru
Gnomidolon Thomson, 1864:219	
cingillum Martins, 1967:186	ECU
melanosomum Bates, 1870:288	GUA-PN, n SAmer-BOL
<i>costaricense</i> Martins, 1962:272	
musivum (Erichson, 1847:141)	VEN, ECU, Peru, nc BRAS (AM), Guianas, BOL
<i>subeburneum</i> White, 1855:234	
<i>clymene</i> Thomson, 1867:161	
<i>confusum</i> Fisher, 1944:6	
nigratum Martins, 1967:188	ECU
picticorne Martins, 1971:134	ECU
rubricolor Bates, 1870:286	PN, VEN, Peru, nc BRAS (AM)
<i>pygmaeum</i> Martins, 1962:275	
Hexoplton Thomson, 1864:219	
lucidum Martins, 1962:267	ECU
uncinatum Gounelle, 1909:659	SAmer (widely distributed)
Stenygra Audinet-Serville, 1834:95	
globicollis Kirsch, 1889:38	ECU
	<u>Division II</u>
	Martins, 1968:321
Xenoibidion Martins, 1968:323	
unicolor (White, 1855:233)	PN-COL, e SAmer-ARG
<i>uniforme</i> Berg, 1889:112	
	<u>Division III</u>
	Martins, 1968:331

Diasporidion Martins, 1968:515 <i>duplicatum</i> (Gounelle, 1909:677) <i>binoculatum</i> Linsley, 1935:484	MX-COL, VEN, e BRAS
Gnomibidion Martins, 1968:580 <i>cylindricum</i> (Thomson, 1865:570) <i>eburnipenne</i> Linsley, 1935:480	Panama, Colombia, Venezuela, Peru, ECU, e Brasil (PE, BA)
Minibidion Martins, 1968:335 <i>craspedum</i> Martins, 1971:136 <i>minimum</i> Martins & Napp, 1986:7	ECU c BRAS (MT)
Phocibidion Martins, 1968:625 <i>erythrocephalum</i> (White, 1855:224)	GUA-BOL, BRAS (AM, BA-RJ)
Thoracibidion Martins, 1960:105 <i>bucuetii</i> (Thomson, 1867:139) <i>griseicolle</i> Bates, 1872:180 <i>io</i> (Thomson, 1867:141) <i>rugicolle</i> Bates, 1870:296 <i>ruficaudatum</i> (Thomson, 1865:571)	MX-Peru, Guyane n SAmer-se BRAS (RJ) VEN, Guyane, Peru, nc BRAS (AM)
Tropidion Thomson, 1867:134 <i>erythrurum</i> (Martins, 1962:276)	PN-n SAmer, BOL, se BRAS
Division IV Martins, 1969:631	
Brechmoidion Martins, 1969:639 <i>excisifrons</i> (Martins, 1960:88)	COL, ECU
Compsibidion Thomson, 1864:215 <i>Lylibaicum</i> Thomson, 1864:216 <i>Octoplone</i> Thomson, 1864:218 <i>decemmaculatum</i> (Martins, 1960:175) <i>maronicum</i> (Thomson, 1867:135) <i>herse</i> Thomson, 1867:136 <i>oedicneme</i> Bates, 1870:298 <i>rubellum</i> Bates, 1870:298 <i>lepriori</i> Bates, 1870:299 <i>dilectum</i> Bates, 1870:299 <i>deliciolus</i> Bates, 1870:305 <i>rutha</i> (White, 1855:227) <i>tethys</i> (Thomson, 1867:145) <i>polychromum</i> Bates, 1870:295 <i>vanum</i> (Thomson, 1867:151) <i>histrionica</i> Bates, 1870:302	ECU Trinidad, VEN, BRAS (AM, MA, MT), Guianas, Peru, BOL
Cycnidolon Thomson, 1864:217 <i>batesianum</i> (White, 1855:230)	Fr Guiana, nc Brasil (AM, PA), Peru ECU, Guianas, nw BRAS (AM), Peru
Liostola Zajciw, 1962:241 <i>nitida</i> Zajciw, 1962:242	MX-n SAmer, ARG, BOL
Prothoracibidion Martins, 1960:109 <i>flavozonatum</i> Martins, 1960:109	PN, Guianas, ECU - Peru
Division V Martins, 1970:883	
	Fr Guiana, Brasil (AP, RO, MT), ECU
	ECU, Peru

Asynapteron Martins, 1970:1151		
contrarium Martins, 1971:1472	ECU	
equatorianum (Martins, 1960:89)	ECU	
glabriolum (Bates, 1872:180)	MX, NI-COL, ECU	
ranthum Martins, 1970:1155	ECU	
Compsa Perty, 1832:92		
quadriguttata (White, 1855:226)	n SAmer-BOL, PAR	
Engyum Thomson, 1864:216		
<i>Phormesium</i> Thomson, 1864:217		
virgulatum (Bates, 1880:31)	MX-n SAmer	
Heterachthes Newman, 1840:9		
<i>Ibidion (Heterachthon)</i> Thomson, 1867:133		
<i>Heteracthon</i> Aurivillius, 1912:110		
<i>Heterachtes; Aurivillius</i> , 1912:110		
<i>Brydaeon</i> Thomson, 1867:134		
apicalis (Blair, 1933:481)	HN, Aruba, COL, Galapagos Is	
<i>arubae</i> Gilmour, 1968:146		
lemniscus Martins, 1970:1229	ECU	
mucuni Martins & Galileo, 1999: 306	ECU	
myrrheus Gounelle, 1910:15	ECU	
Neocompsa Martins, 1965:96		
aspasia Martins, 1974:148	ECU	
lineolata (Bates, 1870:301)	CR-COL, ECU, Guyane,	
<i>dilaticornis</i> Melzer, 1935:177	Peru, BRAS (AM, BA-PR)	
micromacula Martins & Galileo, 1999: 304	ECU	
Pygmodeon Martins, 1970:1163		
punicum Martins, 1970:1193	COL, ECU	
	<u>Obriini</u>	
	Mulsant, 1839:95	
Obrium Dejean, 1821:110		
<i>Phyton</i> Newman, 1840:19		
<i>Diozodes</i> Haldeman, 1847:42		
albifasciatum Bates, 1872:182	MX-PN, ECU	
cordicolle Bates, 1870:308	PN, VEN, c BRAS (PA, GO)	
	<u>Uracanthini</u>	
Uracanthus Hope, 1833: 64		
strigosus Pascoe, 1875: 62	Australia, ECU (introduced)	
	<u>Rhinotragini</u>	
	Thomson, 1860:177	
Acorethra Bates, 1873:126		
zischkai Tippmann, 1960:130	nc Brasil (AM), Fr Guiana, ECU, Bolivia	
Acyphoderes Aud.-Serv., 1833:549		
abdominalis (Olivier, 1795:8)	NI-PN, c BRAS (AM, GO, MT),	
<i>olivieri</i> Bates, 1870:328	Guianas, ECU, Peru, BOL	
odyneroides White, 1855:196	ec Brasil (PA, GO), ECU, Fr Guiana, Peru	
Catorthontus Waterhouse, 1880:487		

collaris Waterhouse, 1880:487	ECU, nw BRAS (AM)
Epimelitta Bates, 1870:330 <i>Charis</i> Newman, 1840:21 <i>Charisia</i> Champion in Bates, 1892:161 meliponica Bates, 1870:331 <i>miranda</i> Tippmann, 1960:128	nw Brasil (AM), Peru
Odontocera Aud.-Serv., 1833:546 chrysostetha Bates, 1870:320 compressipes White, 1855:191 <i>planitibialis</i> Fisher, 1953:15 dispar Bates, 1870:321 fasciata (Olivier, 1795:10) <i>vitrea</i> Aud.-Serv., 1833:547 <i>chrysozone</i> White, 1855:192 mellea White, 1855:188 <i>margaritacea</i> Fabricius, 1801:372 <i>sulfureicauda</i> Gounelle, 1911:146 <i>m. flava</i> Fuchs, 1916:16	n Brasil (AM, PA), Fr Guiana, ECU c Brasil (AM, PA, MT), ECU, Peru, Bolivia PN, nw BRAS (AM) NI-COL, c BRAS (AZA, GO, MT), Guanas, Peru, ECU, BOL, ARG c Brasil (AM, GO, MT), Fr Guiana, Peru, ECU, Bolivia
Ommata (Ommata) White, 1855:194 elegans White, 1855:194	MX-PN, VEN, ECU, BOL
Ommata (Agaone) Pascoe, 1859:22 notabilis (White, 1855:199) ab. <i>connexa</i> Aurivillius, 1922:407 ab. <i>fasciata</i> Aurivillius, 1922:407	Guanas, BRAS (AM, ES, RJ), ECU, Peru
Oxylamma Pascoe, 1859:21 <i>Oxycalymna</i> Gemminger & Harold, 1872:2888 telephorina Bates, 1870:316	nw BRAS (AM), ECU
Xenocrasis Bates, 1873:131 fulvicollis (Lacordaire, 1869:503) <i>obscuripennis</i> Zajciw, 1963:254	nw, se Brasil (AM, ES-SC), ECU
Eroschemini Lacordaire, 1869:515	
Tethlimmena Bates, 1872:185 gahani Gounelle, 1911: 168 <i>var. tristis</i> Melzer, 1933: 373	Brasil (GO, SC), ECU?
Callichromatini Blanchard, 1845:148	
Callichroma Latreille, 1816:24 <i>Pallene</i> Gistel, 1848:130 auricomum (Linnaeus, 1767:629) <i>suturalis</i> Fabricius, 1781:212 <i>suturatus</i> ; Gmelin, 1790:1824 <i>auricomum cyanescens</i> Schmidt, 1924:320 <i>auricomum rubescens</i> Schmidt, 1924:320 <i>auricomum viridescens</i> Schmidt, 1924:320 <i>auronicum</i> ; Williams, 1931:226 onorei Giesbert, 1998: 60	COL, Guyane-c BRAS (MT), ECU ECU
Cnemidochroma Schmidt, 1924:299 buckleyi (Bates, 1879:404)	ECU, BOL

Diotecnon Schmidt, 1924:300	
<i>iris iris</i> (Taschenberg, 1870:194)	CR-COL, VEN
<i>purpuratum</i> Lameere, 1884:106	
<i>fulgens</i> Lameere, 1884:106	
<i>trilineatum octolineatum</i> Podany, 1965:37	
subsp. <i>trilineatum</i> (Bates, 1879:403)	SAmer (widely distributed)
Mionochroma Schmidt, 1924:299	
<i>ocreatum</i> (Bates, 1870:335)	Fr Guiana, nw Brasil (AM), ECU, Peru
<i>vittatum vittatum</i> (Fabricius, 1775:166)	MX-c BRAS
<i>viridiaurea</i> Degeer, 1775:145	
<i>ochropus</i> Voet, 1778:12	
<i>aureum</i> Gmelin, 1790:1877	
<i>rugicollis</i> Guérin-Méneville, 1844:220	
<i>assimilatum</i> White, 1853:158	
<i>scitulum</i> Pascoe, 1866:292	
<i>vittatum</i> f. <i>rufiventris</i> Schmidt, 1924:305	
<i>wilkei</i> (Schmidt, 1924:309)	PN, ECU
	Compsocerini Thomson, 1864:260
Chlorethe Bates, 1867:24	
<i>Chimoreia</i> Lane, 1956:15	
<i>ingae</i> Bates, 1867:24	nw Brasil (AM), Peru, ECU, Bolivia
<i>mandibularis</i> Lane, 1956:16	
Orthostoma Lepeletier & Audinet-Serville in Lacordaire, 1830:174	
<i>Maxillaria</i> Gistel, 1848:	
<i>Orthoschema</i> Thomson, 1860:253	
<i>Orthoschema (Orthoprasis)</i> Aurivillius, 1910:159	
<i>abdominale</i> (Gyllenhal in Schoenherr, 1817:157)	Brasil (AM, BA, RJ), Paraguay, ECU?
<i>tenuicorne</i> (Bates, 1870:392)	
	Clvtini Mulsant, 1839:70
Mecometopus Thomson, 1860:222	
<i>accentifer</i> Gounelle, 1910:15	ECU
<i>amarillys</i> Chevrolat, 1861:387	Colombia, ECU
<i>globicollis</i> (Laporte & Gory, 1835:32)	Fr Guiana, nc Brasil (PA), ECU
<i>polygenus</i> Thomson, 1860:223	<i>troglodytes</i> Laporte & Gory, 1835:33
<i>riveti</i> Gounelle, 1910:16	nw Brasil (AM), Fr Guiana, ECU
var. <i>pilosa</i> Gounelle, 1910:16	COL, ECU
<i>solidicornis</i> Bates, 1885:300	Costa Rica, Panama, ECU
<i>triangularis</i> (Laporte & Gory, 1835:31)	Fr Guiana, ECU, nc Brasil (PA)
<i>maronensis</i> Chevrolat, 1862:522	
<i>funereus</i> Chevrolat, 1862:523	
Megacyllene (Megacyllene) Casey, 1912:348	
<i>Cyllene</i> ; Newman, 1840: 7 (not Gray, 1834)	
<i>amazonica</i> (Bates, 1870:395)	nc Brasil (AM), Peru, ECU
<i>andesiana</i> (Casey, 1912:352)	ECU
<i>angulata</i> (Fabricius, 1775:192)	MX-PN, Guyane, nw BRAS (AM),
<i>cayennensis</i> Laporte & Gory, 1835:10	VEN, W Indies (Dominica)
<i>caracasensis</i> Chevrolat, 1861:380	
<i>menalaspis</i> (Chevrolat, 1861:378)	Colombia, ECU
<i>proxima</i> (Laporte & Gory, 1835:5)	VEN, ECU, BRAS, PAR,

<i>elongata</i> Chevrolat, 1861:379	n ARG (SA-MI)
Neoclytus Thomson, 1860:67	
<i>Rhopalopachys</i> Chevrolat, 1860:457	
<i>Rhopalomerus</i> Chevrolat, 1860:457	
<i>Plagithmysus</i> ; Horn, 1875:150	
<i>ictericus</i> (Gounelle, 1911:187)	ec Brasil (GO), ECU, Fr Guiana
<i>kekeli</i> (White, 1855:254)	Peru, ECU, Chile
<i>longipes</i> ; Laporte & Gory, 1835:16 (not Drury, 1773)	
<i>rufus</i> (Olivier, 1795:28)	PN-n ARG
var. <i>meridionalis</i> Aurivillius, 1926:3	
	<u>Cleomenini</u>
	Lacordaire, 1869:97
Haenkea Tippmann, 1953:220	
<i>zischkai</i> Tippmann, 1953:222	nw Brasil (AM), Bolivia, Peru, ECU
Listroptera Audinet-Serville, 1834:71	
<i>carbonaria</i> Chevrolat, 1855:178	VEN, ECU
<i>germari</i> White, 1855:209	
<i>tenebricosa</i> (Olivier, 1790:309)	MX – ECU, URG, n ARG
<i>tenebrosum</i> Fabricius, 1792:322	
<i>aterrima</i> Germar, 1824:497	
<i>angulata</i> White, 1855:208	
	<u>Rhopalophorini</u>
	Blanchard, 1845:152
Closteropus Guérin-Méneville, 1844:222	
<i>herteli</i> Tippmann, 1960:131	Peru, ECU, Bolivia
<i>herteli flavitarsis</i> Tippmann, 1960:132	
Coremia (Coremia) Aud.-Serv., 1834:22	
<i>plumipes</i> (Pallas, 1772:5)	NI-c BRAS, ECU, BOL
<i>hirtipes</i> Olivier, 1795:14	
Cosmisoma Aud.-Serv., 1834:19	
<i>Cosmius</i> Perty, 1832:89	
<i>Cosmosoma</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2948	
<i>ammiralis</i> (Linnaeus, 1767:625)	Guianas, c BRAS (AM, MT, GO), Peru, ECU
<i>plumifer</i> Voet, 1806:26	BOL
<i>formosa</i> Blanchard, 1843:209	
<i>diana</i> Bates, 1870:404	
Neozodes Zajciw, 1958:249	
<i>signatus</i> Zajciw, 1958:250	nw Brasil (AM), ECU, Fr Guiana
Rhopalophora Aud.-Serv., 1834:100	
<i>Rhopalophorus</i> ; LeConte, 1873:307	
<i>Tinopus</i> LeConte, 1850:19	
<i>apicalis</i> Fuchs, 1966:10	COL, ECU
<i>casignata</i> Martins & Napp, 1989:62	ECU
<i>dyseidia</i> Martins & Napp, 1989:60	ECU
	<u>Heteropsini</u>
	Lacordaire, 1869: 121
Alloesia Chevrolat, 1862:761	
<i>bicolor</i> Waterhouse, 1880:488	ECU

Chrysoprasis Aud.-Serv., 1834:5		
<i>Chrysoprasus</i> ; Perty, 1832:89		
hirtula White, 1853:150	Nicaragua-Panama, Venezuela, ECU	
<i>jacintha</i> Bates, 1880:65		
<i>hirtula</i> ; Bates, 1872:190 (not White, 1853)		
hypocrita Erichson, 1847:142	MX-URG (widespread)	
<i>sthenias</i> Bates, 1870:411		
var. <i>chalybeomera</i> Aurivillius, 1910:170		
var. <i>leptothenias</i> Bates, 1892:167		
pacifica Napp & Martins, 1995:907	ECU	
sobrina Bates, 1870:415	nw BRAS (AM), ECU	
Eupempelus Bates, 1870:401		
spinithorax Mermudes & Napp, 2001: 251	ECU	
Homogenes Thomson in Chevrolat, 1862:751		
lepturiepii (Buquet in Guérin-Méneville, 1844:226)	Fr Guiana, ECU, c Brasil (AM, MT, GO), Peru	
<i>thoracicum</i> White, 1853:111		
<i>ruficollis</i> Bates, 1870:410		
Tobipuranga Napp & Martins, 1996:201		
auripes (Bates, 1870:413)	c Brasil (AM, PA) , ECU	
longicornis (Bates, 1870:412)	nw BRAS (AM), ECU	
ruficoxis (Bates, 1870:412)	Amazonas: ECU, Brasil, Peru, BOL	
Platvarthriini		
Bates, 1870:419		
<i>Coelarthrides</i> Lacordaire, 1869:138		
Platyarthron Guérin-Méneville, 1844:230		
<i>Coelomarthron</i> Thomson, 1860:199		
<i>Coelarthron</i> Lacordaire, 1869:142		
<i>Platyarthrum</i> Agassiz, 1846:295		
villiarsi Delfino, 1985:500	ECU	
Pteroplatini		
Thomson, 1860:254		
Pteroplatus Buquet, 1840:287		
simulans Bates, 1870:428	nw BRAS (AM), ECU	
Lissonotini		
Thomson, 1860:212		
Lissonotus Dalman in Schoenherr, 1817:364		
equestris (Fabricius, 1787:153)	Venezuela, Guianas, n Brasil (AM, PA), ECU	
<i>unidentatus</i> Olivier, 1795:20		
<i>cinctus</i> Panzer in Voet, 1798:2		
<i>cingulatus</i> Panzer in Voet, 1798:2		
<i>biserratus</i> Voet, 1806:29		
<i>shepherdi</i> Pascoe, 1859:16		
Torneutini		
Thomson, 1860:272		
<i>Thaumasides</i> Thomson, 1864:314		
Torneutina		
Thomson, 1860:272		
Diploschema Thomson, 1858:404		

<i>Phaenicocerus</i> Aud.-Serv., 1834:28 (part)	
<i>klagesi</i> Lane, 1966:86	PN, COL, nw BRAS, Guyane
<i>mandibulare</i> Fuchs, 1964:6	Guyane, nc BRAS (AM), Peru, PAR
Gigantotrichoderes Tippmann, 1953:197	
<i>Mielkea</i> Zajciw, 1965:85	
<i>conicollis</i> Tippmann, 1953:199	Colombia, ECU, Peru
<i>flabellicornis</i> Zajciw, 1965:87	s MX-COL, ECU, Peru
Gnathopraxithea Seabra & Tavakilian, 1986:227	
<i>sarryi</i> Seabra & Tavakilian, 1986:229	Guyane, Brasil, ECU
Praxithea Thomson, 1864:254	
<i>Praxythea</i> ; Gounelle, 1909:606	
<i>Phaenicocerus</i> Aud.-Serv., 1834:28 (part)	
<i>beckeri</i> Martins & Monné, 1980:340	ECU, nw BRAS (AM)
<i>borgmeieri</i> Lane, 1938:95	ec Brasil (GO, MT-MG), ECU, Fr Guiana
<i>travassosi</i> Lane, 1939:73	Guianas, ECU, c Brasil (AM, MT), Bolivia
Thaumasus Reiche, 1853:420	
<i>gigas</i> (Olivier, 1792:267)	GUAT - ECU, Guyane
Xenambyx Bates, 1879:14	
<i>lansbergei lansbergei</i> (Thomson, 1865:576)	COL, VEN, Guianas, c BRAS (PA,
<i>laticauda meridionalis</i> Franz, 1954:216	MT, GO), ECU, BOL
	Bothriospilina
	Lane, 1950:370
Chlorida Aud.-Serv., 1834:31	
<i>Tetraclanthus</i> Hope, 1835:107	
<i>cincta</i> Guérin-Méneville, 1844:259	MX-COL, ECU
<i>curta</i> Thomson, 1857:288	Fr Guiana, nc Brasil (AM), ECU
<i>parvula</i> Thomson, 1860:243	
<i>denticulata</i> Buquet, 1860:623	Guianas, ECU
<i>festiva</i> (Linnaeus, 1758:389)	se USA (FL), CAmer, SAmer, W Indies
<i>spinosis</i> Degeer, 1775:100	(widely distributed)
<i>sulcatus</i> Sulzer, 1776:45	
<i>africanus</i> Voet, 1778:17	
Coccoderus Buquet, 1840:293	
<i>amazonicus</i> Bates, 1870:249	CR, ECU, nc BRAS (AM, PA), Guyane
<i>sexguttatus</i> Waterhouse, 1880:292	
	Trachyderini
	Dupont, 1836:1
<i>Purpuricenitae</i> Thomson, 1860:203	
<i>Megaderitae</i> Thomson, 1860:213	
<i>Metopocoilitae</i> Thomson, 1864:255	
<i>Sternacanithiae</i> Thomson, 1864:259	
<i>Tropidosomitae</i> Thomson, 1864:256	
<i>Poecilopéplides</i> Lacordaire, 1869:147	
<i>Dorcacérides</i> Lacordaire, 1869:192	
<i>Sténaspides</i> Lacordaire, 1869:166	
<i>Tyloses</i> LeConte, 1873:315	
	Trachyderina
	Dupont, 1836:1
Aegoidus Buquet, 1838:253	
<i>Oegoidus</i> ; Guérin-Méneville, 1844:218	

<i>Aegoidius</i> ; Lacordaire, 1869:197	
debauvei (Guérin-Méneville, 1838:287)	PN, COL, ECU, Guianas, n BRAS (RR)
<i>venustus</i> Newman, 1840:3	
Andrachydes Huedepohl, 1985:36	
transandinus (Tippmann, 1953:324)	ECU, Peru
Batus Thunberg, 1822:307	
<i>Lophonocerus</i> Latreille in Cuvier, 1829:112	
<i>Lophocerus</i> ; Chenu, 1870:311	
barbicornis (Linnaeus, 1764:68)	COL, VEN, ECU, Guianas, Peru, nw BRAS (AM)
<i>guianus</i> Goeze, 1777:464	
<i>speciosus</i> Voet, 1778:12	
<i>barbicornis itaitubensis</i> Tippmann, 1953:227	
ab. <i>picticornis</i> Tippmann, 1953:228	
Ceragenia Aud.-Serv., 1834:32	
<i>Cerogenia</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2964	
bicornis (Fabricius, 1801:274)	VEN, Guianas-c BRAS
<i>striatus</i> Olivier, 1795:27	
leprieurii Buquet in Guérin-Méneville, 1844:219	Fr Guiana, nw Brasil (AM), ECU
<i>spinipennis</i> Bates, 1870:427	
Deretrachys Huedepohl, 1985:27	
pellitus pellitus (Kirsch, 1889:39)	ECU, Peru
<i>vermiculatus</i> Bates in Whymper, 1891:38	
<i>bonplandi</i> Gounelle, 1910:17	
subsp. meridionalis Huedepohl, 1985:33	ECU
<i>villiersi</i> Huedepohl, 1985:29	ECU, Peru
Megaderus Dejean, 1821:106	
stigma (Linnaeus, 1758:395)	NI-ARG, URG
ab. <i>bimaculatus</i> Tippmann, 1960:151	
ab. <i>interruptefasciatus</i> Tippmann, 1960:151	
<i>latifasciatus</i> Bates, 1870:438	
Oxymerus Dupont in Aud.-Serv., 1834:50	
aculeatus aculeatus Dupont, 1838:38	e BRAS (GO, MT, MG-SP)
<i>confusus</i> Dupont, 1838:39	
<i>nigricornis</i> Dupont, 1838:40	
<i>klugii</i> Dupont, 1838:44	NI-n SAmer, s W Indies
<i>distinguendus</i> Dupont, 1838:48	COL, e BRAS (BA), Guyane
subsp. <i>lebasi</i> Dupont, 1838:47	c SAmer (BOL-URG)
subsp. <i>lineatus</i> Dupont, 1838:41	VEN, Guianas-c BRAS, BOL
<i>approximatus</i> Dupont, 1838:44	
subsp. meridionalis Huedepohl, 1979:23	
<i>basalis</i> (Dalman, 1823:65)	<i>deletus</i> Dupont, 1838:48
Panchylissus Waterhouse, 1880:294	
<i>cyaneipennis</i> Waterhouse, 1880:295	ECU
<i>nigriventris</i> Lane, 1965:289	ECU
Phaedinus Dupont in Aud.-Serv., 1834:38	
tricolor Dupont in Aud.-Serv., 1834:39	Guyane, ECU, n BRAS (AM)
var. <i>superbus</i> Tippmann, 1953:317	
m. <i>bicoloricornis</i> Fuchs, 1961:96	
Phimosia Bates, 1870:420	
ebenina Bates, 1870:421	c Brasil (PA, RO, MT) , ECU

Poecilopeplus Dejean, 1835:319		
flavescens Rosenberg, 1898:92	ECU	
Polyschisis Aud.-Serv., 1833:564		
<i>Polyschisis</i> ; Blackwelder, 1946:578		
rufitarsalis Waterhouse, 1880:294	ECU, nw BRAS (AM)	
<i>rufitarsis</i> ; Lameere, 1883:33		
Pseudoeriphus Zajciw, 1961:405		
<i>Pseuderiphus</i> ; Villiers, 1971:344		
collaris (Erichson in Schomburg, 1848:572)	Guyana, Fr Guiana, ECU	
<i>balachowskyi</i> Villiers, 1971:344		
Sternacanthus Aud.-Serv., 1832:172		
picticornis Pascoe, 1857:95	ECU, Peru, nc BRAS (AM, PA)	
Streptolabis Bates, 1867:23		
hispidoides Bates, 1867:23	wc Brasil (AM, RO, MT), ECU	
Trachyderes (Trachyderes) Dalman in Schoenherr, 1817:364		
elegans elegans Dupont, 1836:30	Mexico (ME, OA, PU, VC)-Panama , ECU	
<i>subpilosus</i> Bates, 1880:89		
var. <i>eximus</i> Bates, 1885:332		
hilaris Bates, 1880:90	CR, COL, ECU	
<i>colombiana</i> Lane, 1973:374		
leptomerus leptomerus Aurivillius, 1908:6	Peru	
subsp. <i>batesi</i> Martins, 1975:87	ECU	
pacificus Huedepohl, 1985:117	ECU	
succinctus succinctus (Linnaeus, 1758:391)	NI-ARG, W Indies	
<i>zonarius</i> Houttuyn, 1766:566	(widely distributed)	
<i>cayennensis</i> Dupont, 1836:34		
<i>transversalis</i> Dupont, 1836:35		
<i>intermedius</i> Dupont, 1836:35		
<i>rubripes</i> Dupont, 1836:37		
<i>interruptus</i> Dupont, 1836:38		
<i>subfasciatus</i> Dupont, 1836:38		
<i>nigricornis</i> Aurivillius, 1908:6		
subsp. <i>latecinctus</i> Martins, 1975:88	nw BRAS (AM)	
Zalophia Casey, 1912:335		
funebris (Bates, 1880:85)	s Mexico (CHS), Guatemala, ECU	
<i>spissicornis</i> Casey, 1912:336		

Taxos actualmente sin la asignación tribal definida

Dolichopterus Tippmann, 1953: 335		
bucki Lane, 1973:112	Brasil (MT), Costa Rica, Panama, ECU	

Subfamilia **Lepturinae**
 Latreille, 1804:305
Rhagiadae Kirby in Richardson, 1837:178
Dérécéphalides Mulsant, 1839:212
Stenocoritae Thomson, 1864:142

Lepturini
 Latreille, 1804:305
Encyclopini LeConte, 1873:326
Rhagii Boppe, 1921:14
Toxotini Boppe, 1921:14

Strangalia Audinet-Serville, 1835:220	
<i>Ophistomis</i> Thomson, 1857:319	
<i>Ophiostomis</i> ; Gemminger & Harold, 1872:2875	
<i>Strangalina</i> Aurivillius, 1912:245	
albicollis (Pascoe, 1860:63)	n Brasil (PA), ECU
bivittata (Bates, 1870:311)	nw Brasil (AM), ECU

Subfamilia **Lamiinae**
Latreille, 1825:401
Clinocephalides Mulsant, 1839:115

Parmenini
Mulsant, 1839:118

Gracililamia Breuning, 1961:141	
ecuadorensis Breuning, 1961:142	ECU

Lamiini
Latreille, 1825:401
Taeniotitae Thomson, 1864:76
Monochamitae Thomson, 1860:96
Agniitiae Thomson, 1864:83
Potennemini Aurivillius, 1922:117

Deliathis Thomson, 1860:101	
quadritaeniator (White, 1846:48) <i>pazii</i> Rojas, 1856:565	Costa Rica-COL, VEN, ECU

Neptychodes Dillon & Dillon, 1941:44	
cosmeticus Martins & Galileo, 1996:293	Colombia, ECU
hondurae hondurae (White, 1858:412)	MX-PN
subsp. trivittatus (Taschenberg, 1870:194)	ECU
trilineatus (Linnaeus, 1771:532)	sw USA-SAmer, W Indies, Tahiti
<i>vittata</i> Fabricius, 1776:251	
<i>insularis</i> Fairmaire, 1850:61	
<i>fairmairei</i> Thomson, 1865:556	
<i>abbreviatus</i> Casey, 1893:593	

Plagiohammus Dillon & Dillon, 1941:85	
<i>Hammoderus</i> ; Thomson, 1860:98 (not Thomson, 1856)	
<i>Hammatoderus</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3022	
elatus (Bates, 1872:199)	HOND-COL, ECU
sticticus (Bates, 1874:225)	ECU

Taeniotes Aud.-Serv., 1835:90	
<i>Hammoderus</i> Thomson, 1856:324	
affinis Breuning, 1935:62	ECU, Peru
amazonum Thomson, 1857:172	PN, nw BRAS (AM), BOL
<i>scalaris</i> ; Heyne & Taschenberg, 1907:241 (not Fabricius, 1781)	
boliviensis Dillon & Dillon, 1941:33	ECU, Bolivia, Argentina
buckleyi Bates, 1872:198	ECU, Peru
chapini Dillon & Dillon, 1941:28	Peru, Bolivia, ECU
dentatus Dillon & Dillon, 1941:29	COL, ECU
farinosus (Linnaeus, 1758:390)	ECU, Peru
<i>cayennensis</i> ; Breuning, 1943:246 (not Thomson, 1859)	
inquinatus Thomson, 1857:172	COL, VEN, ECU
marmoratus Thomson, 1865:554	ECU

<i>singularis</i> Gahan, 1888:397	
naevius Bates, 1872:198	COL, ECU, Peru
orbignyi Guérin-Meneville, 1844:244	PN-SAmer
<i>d'orbignyi</i> ab. <i>suturalis</i> Aurivillius, 1919:4	
praeclarus Bates, 1872:197	Nicaragua-COL, ECU
<i>praeclaris</i> ; Dillon & Dillon, 1941:30	
pulverulentus (Olivier, 1790:302)	Costa Rica-SAmer
<i>farinosus</i> ; Laporte, 1840:479 (not Linnaeus, 1758)	
<i>scalaris</i> ; Bondar, 1913:9 (not Fabricius, 1781)	
<i>guttularis</i> Schwarzer, 1929:364	
scalaris (Fabricius, 1781:213)	MX-n SAmer
<i>scalatus</i> Gmelin, 1790:1825	
<i>suturalis</i> Thomson, 1857:172	
<i>univittatus</i> Taschenberg, 1870:195	
<i>scalaris</i> var. <i>azoricus</i> Kolbe, 1888:179	
similis Dillon & Dillon, 1941:29	COL, ECU, Peru
<i>inquinatus</i> ; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1857)	
simplex Gahan, 1888:396	Galapagos Is, Cocos Is
<i>hayi</i> Mutchler, 1938:13	
<i>cocoensis</i> Mutchler, 1938:13	
subocellatus (Olivier, 1792:459)	SAmer (widely distributed)
<i>ocellatus</i> Fabricius, 1801:272	
<i>decoratus</i> Laporte, 1840:479	
xanthostictus Bates, 1880:98	MX-COL, ECU
<i>xanthostictus</i> var. <i>zunilensis</i> Bates, 1885:338	
<i>luciani</i> ; Bates, 1872:198 (not Thomson, 1859)	

Apomecynini

Thomson, 1860:68

<i>Agennopsides</i> Lacordaire, 1872:595
<i>Adétides</i> Candèze in Lacordaire, 1872:595
<i>Ptéricoptides</i> Lacordaire, 1872:601
<i>Ischiolonchides</i> Lacordaire, 1872:709

Adetus LeConte, 1852:161

<i>Polyopsia</i> ; Haldeman, 1847:55 (not Mulsant)	
<i>Agennopsis</i> Thomson, 1857:302	
<i>Talaepora</i> Fairmaire & Germain, 1859:521	
<i>Stygnesis</i> Pascoe, 1866:286	
<i>Tautoclines</i> Thomson, 1868:155	
<i>Pterichtha</i> Thomson, 1868:156	
<i>Pterichtha</i> ; Bates, 1880:109	
<i>Pterichtha</i> ; Aurivillius, 1922:290	
<i>Atimuopsis</i> Thomson, 1868:162	
<i>Sicyobius</i> Horn, 1880:137	
<i>analis</i> (Haldeman, 1847:55)	MX-SAmer
<i>mutica</i> Thomson, 1857:302	
<i>pygaea</i> Bates, 1866:295	
<i>mexicana</i> Thomson, 1868:153	
<i>cylindricus</i> (Bates, 1866:296)	n Brasil (PA), ECU
<i>nesiotes</i> Linsley & Chemsak, 1966:243	Cocos I
<i>pulchellus</i> (Thomson, 1868:156)	GUAT-ARG
<i>strigulatus</i> Bates, 1880:107	
<i>nigricornis</i> Aurivillius, 1900:412	
<i>incomptus</i> Belon, 1902:469	
<i>socius</i> Melzer, 1934:81	
<i>brevicornis</i> Breuning, 1940:151	
<i>sordidus</i> (Bates, 1866:295)	n Brasil (PA), ECU

Amphicnæia Bates, 1866:32

Aesylacris Thomson, 1868:143

lineata Bates, 1866:33	BRAS (AM, RJ-RS), BOL
<i>plurivittis</i> Belon, 1903:65	
<i>cordigera</i> Aurivillius, 1920:386	
tate Galileo & Martins, 2001:38	ECU, Colombia
trivitticollis Breuning, 1961:153	ECU
 Bebelis Thomson, 1864:110	
modesta (Belon, 1903:59)	Panama, ECU, Bolivia
<i>zeteki</i> Fisher, 1947:179	
picta Pascoe, 1875:73	MX-SAmer
<i>obtusa</i> Bates, 1885:372	
 Bisaltes (Bisaltes) Thomson, 1868:110	
brevicornis Breuning, 1939:235	ECU, BRAS, BOL
 Rosalba Thomson, 1864:108	
<i>Aletretia</i> Bates, 1866:34	
inscripta (Bates, 1866:34)	n SAmer-BOL
<i>acanthocinoides</i> Thomson, 1868:142	
stigmatifera (Thomson, 1868:142)	PN, SAmer
 Agapanthiini	
<i>Mulsant</i> , 1839:165	
<i>Hippopsitae</i> Thomson, 1860:123	
<i>Nemotragitae</i> Thomson, 1864:93	
<i>Anauxesitae</i> Thomson, 1864:94	
<i>Aprosopitae</i> Thomson, 1864:95	
<i>Aegoprepini</i> Pascoe, 1871:277	
<i>Pachypézides</i> Lacordaire, 1872:414	
<i>Spalacopsisides</i> Lacordaire, 1872:414	
<i>Didymonychini</i> Aurivillius, 1922:435	
<i>Amillarinen</i> Aurivillius, 1925:524	
<i>Hippopsiconini</i> Dillon & Dillon, 1945:11	
 Amillarus Thomson, 1857:312	
<i>Aphies</i> Chevrolat, 1861:189	
<i>Didymonycha</i> Aurivillius, 1922:31	
<i>Trichogrammopsis</i> Breuning, 1948:42	
apicalis Thomson, 1860:44	Nicaragua-PN, n SAmer
<i>erythrodera</i> Chevrolat, 1861:189	
<i>mutabilis</i> Bates, 1866:432	
<i>apicalis</i> m. <i>nigroampliatus</i> Breuning, 1974:39	
ruficollis (Breuning, 1948:42)	ECU
 Grammropsoides Breuning, 1940:433	
tenuicornis (Casey, 1913:363)	PN, ECU
<i>flavimembris</i> Aurivillius, 1925:22	
<i>spinipennis</i> Breuning, 1940:434	
<i>rufipes</i> Breuning, 1940:434	
<i>obscuripes</i> Breuning, 1948:43	
 Helvina Thomson, 1864:103	
<i>Pachypezomorpha</i> Breuning, 1942:165	
<i>Paracacostola</i> Breuning, 1974:239	
lanuginosa (Bates 1865:314)	nw Brasil (AM), Colombia, ECU
strandii (Breuning, 1942:166)	Peru, Bolivia, ECU
<i>lypera</i> Dillon & Dillon, 1945:16	
 Hippopsis Lepeletier & Aud.-Serv. in Latreille, 1825:336	
apicalis (Bates, 1866:37)	Guyane, n BRAS (AM, PA), BOL

<i>preapicevittata</i> Breuning, 1980:68	
fractilinea Bates, 1866:41	Peru, nc BRAS (AM), BOL
<i>biapicata</i> Breuning, 1940:81	
macrophthalma Breuning, 1940:434	ECU, Guianas, n BRAS (AM, PA)
nigroapicalis Martins & Galileo, 2003: 26	ECU
quadrivittata Breuning, 1940:82	COL, ECU, Guyane
septemlineata Breuning, 1940:81	Panama, Colombia, ECU
solangeae Carvalho, 1981:327	SAmer
 Pachypeza Audinet-Serville, 1835:42	
<i>Pachypexa</i> ; Blackwelder, 1946:605	
joda Dillon & Dillon, 1945:23	ECU, Peru, n Brasil, Bolivia
 Zipoetopsis Breuning, 1950:175	
dissimilis Galileo & Martins, 1995:39	ECU
 Alexera Dillon & Dillon, 1945:119	
barii (Jekel, 1861:261)	Guianas, Peru, nc BRAS (AM)
<i>lignicolor</i> Bates, 1865:169	
<i>sordida</i> Thomson, 1868:48	
 Bucoides Dillon & Dillon, 1945:80	
erichsoni Martins, 1979:150	ECU
<i>egens</i> ; Dillon & Dillon, 1945:81 (not Erichson, 1847)	
 Cacostola Fairmaire & Germain, 1859:527	
<i>Aporataxia</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896:142	
<i>Cylindrataxia</i> Linsley, 1934:183	
<i>Paratucumaniella</i> Breuning, 1943:41	
<i>Hyagniellus</i> Breuning, 1943:42	
obliquata Martins & Galileo, 1995:2	ECU
 Carenesycha Martins & Galileo, 1990: 79	
carenata Martins & Galileo, 1990:79	ECU
 Charoides Dillon & Dillon, 1945:55	
cruda (Erichson, 1847:148)	Peru, ECU
<i>subcostata</i> Dillon & Dillon, 1945:61	
dimidiata (Bates, 1865:112)	nw BRAS (AM)
<i>cruda</i> ; Dillon & Dillon, 1945:64 (not Erichson, 1847)	
distincta Dillon & Dillon, 1945:77	nw BRAS (AM)
picticornis (Bates, 1865:111)	Peru, nw BRAS (AM)
signaticornis (Thomson, 1868:48)	nw BRAS (AM)
thysbe Dillon & Dillon, 1945:68	Costa Rica, PN, ECU
tigrinata (Thomson, 1868:49)	Guyane, nc BRAS (AM, PA), Peru, ECU
<i>antennata antennata</i> Dillon & Dillon, 1945:71	
<i>antennata sodalis</i> Dillon & Dillon, 1945:72	
 Cherentes Gounelle, 1906:273	
niveilateris (Thomson, 1868:70)	PN, SAmer
 Ectheoa Pascoe, 1858:250	
<i>Talasius</i> Buquet, 1859:99	
quadricornis (Olivier, 1792:466)	Costa Rica-n SAmer, Trinidad
<i>bispinator</i> Fabricius, 1801:292	
<i>faunus</i> Erichson, 1847:148	

	<i>douei</i> Buquet, 1859:cxxxviii	
Ephiales Dillon & Dillon, 1946:218 <i>cretacea</i> (Bates, 1865:173)		nw Brasil (AM), Fr Guiana, ECU, Peru
Eudesmus Aud.-Serv., 1835:81 <i>Larvica</i> Thomson, 1860:71 <i>ferrugineus</i> (Thomson, 1860:72) <i>caudalis</i> Bates, 1865:180 <i>grisescens</i> Aud.-Serv., 1835:82		MX-PN, n SAmer NI- Guyane, nw BRAS, Peru, BOL
Euthima Dillon & Dillon, 1945:106 rodens (Bates, 1865:112) <i>rodens ceres</i> Dillon & Dillon, 1945:108		ECU, Peru, Guyane, BOL, n BRAS (AM)
Furona Dillon & Dillon, 1945:96 egens (Erichson, 1847:149)		Peru, ECU
Hesychotypa Thomson, 1868:53 <i>bimaculata</i> Dillon & Dillon, 1945:161 <i>cedestes</i> Dillon & Dillon, 1945:173 <i>colombiana</i> Martins & Galileo, 1990:80 <i>nyphonoides</i> (Pascoe, 1859:36) <i>phaola</i> Dillon & Dillon, 1945:163 <i>punctata</i> Martins, 1979:153		ECU GUAT-PN, ECU COL, ECU nc Brasil (AM, PA), Peru, ECU, Colombia ECU
Hypsioma Aud.-Serv., 1835:38 <i>Hypseolomus</i> ; Bates, 1865:111 (not Perty, 1832) amydon Dillon & Dillon, 1945:36 lyca Dillon & Dillon, 1945:34		Peru, ECU, nw BRAS (AM) ECU, nw BRAS (AM), Peru
Jamesia Jekel, 1861:259 duofasciata Dillon & Dillon, 1952:59 fuscofasciata Dillon & Dillon, 1952:60 globifera (Fabricius, 1801:284) <i>gemmata</i> Blanchard in Orbigny, 1843:210 <i>variolosus</i> Pascoe, 1859:35 papulenta Thomson, 1868:43 pyropina Dillon & Dillon, 1945:9		ECU ECU Costa Rica-COL, n SAmer Nicaragua-COL, ECU, Peru ECU
Lachnia Aud.-Serv., 1835:63 subcincta Aud.-Serv., 1835:64 <i>subvincta</i> ; Breuning, 1961:207 <i>fulvoirrorata</i> Thomson, 1868:56		Guyane, nc BRAS (AM, PA), ECU
Leus Dillon & Dillon, 1946:222 ramuli (Bates, 1865:311) <i>piperella</i> Dillon & Dillon, 1946:222		Peru, c Brasil (AM, MT), ECU, Bolivia
Lochmaeocles Bates, 1880:124 <i>Lochmaeodes</i> ; Aurivillius, 1923:345 <i>Lochmalodes</i> ; Arnett, 1962:871 batesi (Aurivillius, 1923:345) <i>callidryas</i> ; Bates, 1880:124 (not Bates, 1865) callidryas (Bates, 1865:175) pulcher Dillon & Dillon, 1946:211		HOND-COL, ECU n Samer, ECU ECU, nw BRAS (AM), Guyane
Lydipta Thomson, 1868:52 <i>Aenea</i> Dillon & Dillon, 1945:110		

humeralis Martins & Galileo, 1995:1	ECU
Marensis Dillon & Dillon, 1945:94 simplex (Bates, 1865:168)	Brasil (AM), ECU
Oncideres Lepeletier & Aud.-Serv. in Lacordaire, 1830:183 <i>Oncoderes</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3124 albomarginata albomarginata Thomson, 1868:80 diringsi Martins & Galileo, 1990:91 gutturator (Fabricius, 1775:172) <i>saga amazona</i> Dillon & Dillon, 1946:323 <i>satyra</i> ; Martins, 1981:225 (not Bates, 1865) minuta Thomson, 1868:86 multicincta Dillon & Dillon, 1946:346 <i>diana</i> ; Bates, 1865:176 (not Olivier, 1792) philosipes Dillon & Dillon, 1946:328 <i>duodilloni</i> Gilmour, 1950:541	Nicaragua-n SAmer, Trinidad nw BRAS (AM), ECU PN, ECU, n BRAS, Guianas
Trestonia Buquet, 1859:45 frontalis (Erichson, 1847:148) <i>chevrolatii</i> Buquet, 1859:46 turbula Monné & Fragoso, 1984:929 <i>ramuli</i> ; Dillon & Dillon, 1946:281 (not Bates, 1865)	Guyane, ECU BOL, ECU, n BRAS, Guyane
Tulcus Dillon & Dillon, 1945:50 amazonica (Thomson, 1860:119)	ECU, Peru Peru, nc Brasil (AM), ECU, Bolivia
Tybalmia Thomson, 1868:44 pupillata (Pascoe, 1859:35) <i>bipunctata</i> Jekel, 1861:260 tetrops Bates, 1872:201	nc Brasil (AM), Fr Guiana, ECU, Peru Guianas, Peru, COL, nc BRAS, ECU
Venustus Dillon & Dillon, 1945:115 zeteki Dillon & Dillon, 1945:116	Brasil, Peru, ECU Panama, Colombia, ECU
Pteropliini	
	Thomson, 1860:43, 73
	<i>Protorhopalitae</i> Thomson, 1860:69
	<i>Niphoninae</i> Pascoe, 1864:56
	<i>Hebestolitiae</i> Thomson, 1864:107 (part)
	<i>Ataxiides</i> Lacordaire, 1872:597
	<i>Emphytoecides</i> Lacordaire, 1872:713
	<i>Baroeides</i> Lacordaire, 1872:439
	<i>Atossides</i> Lacordaire, 1872:496
	<i>Metagnomini</i> Breuning, 1961:5
Anobrium Belon, 1902: 334 Euteles Breuning, 1940:212 oberthuri Belon, 1902:334	BRAS (PA, RO, MT, MG), BOL, ECU
Ataxia Haldeman, 1847:56 <i>Stenidea</i> ; Haldeman, 1847:373 (not Mulsant, 1847) <i>Stenosoma</i> ; LeConte, 1852:158 (not Mulsant, 1839) <i>Proecha</i> Thomson in Chevrolat, 1862:252 <i>Esthlogena</i> ; Bates, 1866:289 (not Thomson, 1864) <i>Parysatis</i> Thomson, 1868:118 <i>Parepectasis</i> Bruch, 1926:345 obscura (Fabricius, 1801:307) <i>sulcata</i> Bates, 1866:290 <i>collaris</i> Thomson, 1868:119	c BRAS (AM), ECU, Guyane

Epectasis Bates, 1866:294		
juncea (Newman, 1840:13)	MX-PN, ECU, Guyane, BRAS	
attenuata Bates, 1866:294		
Lypsimena Haldeman, 1847:54		
Alloeoscelis Bates, 1885:358		
brasiliensis Aurivillius, 1922:164	SAmer (widely distributed)	
<i>navarroi</i> Melzer, 1928:148		
<i>fuscostata</i> ; Bruch, 1912:210 (not LeConte, 1852)		
fuscata Haldeman, 1847:54	s USA (FL, CA), MX-SAmer	
<i>leptis</i> Bates, 1885:358		
<i>californica</i> Horn, 1885:194		
	Compsosomatini	
	Thomson, 1857:70	
	<i>Aereneites</i> Thomson, 1868:92	
Aerenea Thomson, 1857:298		
<i>Pythaides</i> Brèthes, 1920:46		
<i>Pythoides</i> ; Breuning, 1961:289		
<i>Punctaerenea</i> Breuning, 1948:31		
<i>Cognataerenea</i> Breuning, 1971:286		
<i>Cognataerenea (Mimaerenea)</i> Breuning, 1971:287		
<i>Puncaerenea</i> ; Breuning, 1980:3		
ecuadorensis Breuning, 1947:60	ECU	
Laraesima Thomson, 1868:96		
<i>Penessada</i> Thomson, 1868:97		
ecuadorensis Breuning, 1974:40	ECU	
	Desmiphorini	
	Thomson, 1860:74	
	<i>Rhodopides</i> Lacordaire, 1872:450	
	<i>Epicastides</i> Lacordaire, 1872:490	
	<i>Apodasyides</i> Lacordaire, 1872:623	
	<i>Nedinides</i> Lacordaire, 1872:635	
	<i>Estolides</i> Lacordaire, 1872:636	
	<i>Ectatosiides</i> Lacordaire, 1872:415	
	<i>Crinotarsides</i> Lacordaire, 1872:475	
	<i>Psenocerini</i> LeConte, 1873:333	
	<i>Hoplosiae</i> LeConte & Horn, 1883:326	
	<i>Essisini</i> Aurivillius, 1917:44	
Blabia Thomson, 1864:109		
<i>Prymnopteryx</i> Thomson, 1868:13		
<i>Prymnosis</i> Bates, 1866:288		
banga Galileo & Martins, 1998: 147	ECU	
bicuspidis (Bates, 1866:288)	nc Brasil (AM, PA, RO, MA), ECU, Peru	
cristulata Martins & Galileo, 1995:579	Colombia, ECU	
galba Martins & Galileo, 1995:580	ECU	
incompta Martins & Galileo, 1995:580	ECU	
oculifera Martins & Galileo, 1995:575	w Brasil (RO), ECU	
truncata Breuning, 1940:59	COL, ECU	
Desmiphora (Desmiphora) Aud.-Serv., 1835:62		
<i>Desmophora</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3107		
<i>Pyrracita</i> Thomson, 1868:105		
<i>Pyrrhacita</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3107		
<i>Therchaetes</i> Thomson, 1868:107		

<i>Terchaetes</i> ; Lacordaire, 1872:623	
<i>Euchaestes</i> Chevrolat, 1861:252	
apicata (Thomson, 1868:106)	se Brasil (ES-SP), ECU
auatinga Martins & Galileo, 1996:300	ECU
cirrosa Erichson, 1847:147	MX-PN, Peru, ECU, nw BRAS (AM), Guyane, ARG
<i>similis</i> Breuning, 1943:46	MX-BRAS, Guyane, BOL, ECU
fasciculata (Olivier, 1792:465)	
<i>servillei</i> White, 1855:401	
<i>gigantea</i> Thomson, 1860:75	
ferruginea (Thomson, 1868:107)	e Brasil (ES), Fr Guiana, ECU
hirticollis (Olivier, 1795:11)	sw USA-SAmer, W Indies, Galapagos Is
<i>mexicana</i> Thomson, 1860:75	
<i>lanata</i> Chevrolat, 1862:253	
<i>intricata</i> Casey, 1913:350	
maculosa Linsley & Chemsak, 1966:220	Galapagos Is
xerophila Martins & Galileo, 1995:167	ECU
Esmia Pascoe, 1859:55	
turbata Pascoe, 1859:55	Brasil (PA), ECU
Estola Fairmaire & Germain, 1859:524	
annulata (Fabricius, 1801:300)	Samer
basinotata Bates, 1866:291	n BRAS (PA), ECU, Guyane
daidalea Martins & Galileo, 2002: 2	ECU
insularis insularis Blair, 1933:483	Galapagos Is
subsp. cribrata Blair, 1933:483	Galapagos Is (Albemarle)
subsp. duncani Van Dyke, 1953:135	Galapagos Is (Duncan)
subsp. submigrescens Breuning, 1974:109	Galapagos Is (Floreana)
<i>insularis nigrescens</i> ; Linsley & Chemsak, 1966:229 (not Breuning, 1943)	
Estoloides (Estoloides) Breuning, 1940:74	
alboscutellaris Breuning, 1943:55	Guyane, ECU
Ischnolea Thomson, 1860:347	
crinita Thomson, 1860:347	se Brasil (ES-SC), ECU
<i>oblique-lineata</i> Breuning, 1943:47	
Ischnoleomimus Breuning, 1940:168	
foveatus Galileo & Martins, 1996:868	Bolivia, ECU
Malthonea Thomson, 1864:329	
<i>Parablibia</i> Breuning, 1959:86	
aurescens (Breuning, 1966:15)	ECU
glauicina (Thomson, 1868:131)	VEN, ECU
guttata (Kirsch, 1888:40)	ECU, Colombia
phantasma Martins & Galileo, 1995:618	ECU
ruficornis (Belon, 1903:61)	BOL, ECU
Unelcus Thomson, 1864:109	
lineatus Bates, 1885:354	e Mexico (VC)-Panama, Venezuela, ECU
	<u>Mauesini</u>
	<i>Mauesinae</i> Lane, 1956:19
	<i>Mauesini</i> ; Gilmour, 1965: 655
Taurolema Thomson, 1860:15	
flavocincta Gounelle, 1906:13	Costa Rica-Colombia, Peru, ECU
<i>vittata</i> Schwarzer, 1930:108	
<i>peruviana</i> Lane, 1957:67	

Anisocerini

Thomson, 1860:31,339

Onychoceritae Thomson, 1864:19

Platysternini Lacordaire, 1872:729

Acanthomerosternoplilonini Tippmann, 1955:10

Mauesinae Lane, 1956:19

Anisocerus Lepeletier & Aud.-Serv. in Lacordaire, 1830:181

stellatus Guérin-Méneville, 1855:599

Peru, ECU

Badenella Lane, 1964:186

Chimboincola Lane, 1966:237

badeni (Bates, 1875:276)

fuscus (Franz, 1935:171)

laceyi Lane, 1964:189

gavisa (Lane, 1966:238)

Colombia, ECU

ECU

Batesbeltia Lane, 1964:182

cerussata Lane, 1964:184

ECU

pullata Lane, 1964:184

ECU

verecunda Lane, 1964:183

ECU

Caciomorpha Thomson, 1864:22

genalis Aurivillius, 1908:9

ECU, Peru

plagiata Bates, 1875:275

Peru, ECU

robusta Galileo & Martins, 1998: 21

Brasil (AM, PA), Peru, ECU

susua Martins & Galileo, 1996:305

ECU

Chalastinus Bates, 1862:447

egenesis (White, 1855:408)

nw Brasil (AM), ECU

egaensis; Bates, 1862:447

egaensis var. *postilenatus* Bates, 1862:448

Cyclopeplus Thomson, 1860:32

lacordairei Thomson, 1868:150

Fr Guiana, Peru, Bolivia, ECU

germaini Gounelle, 1906:3

Eusthenomus Bates, 1875:277

hopei Lane, 1970:382

ECU ?

laceyi Lane, 1970:380

ECU

Gymnocerina Lane, 1964:190

cratosomoides (Bates, 1862:452)

nw Brasil (AM, PA), French Guiana, ECU

crassus Bates, 1862:453

oliveirai Lane, 1964:191

spuria Lane, 1964:192

subsicciva Lane, 1964:192

sulfurea Lane, 1964:193

Hoplistocerus Blanchard in Orbigny, 1843:210

Demophoo Thomson 1864:21

COL, BOL, ECU

dichrous Gounelle, 1906:8

e Brasil (BA, ES), Fr Guiana, ECU

dives Bates, 1875:276

eximus Pascoe, 1878:377

c BRAS (AM, RO, MT), Guyane, ECU, BOL

refulgens Blanchard in Orbigny, 1843:210

gloriosus Bates, 1862:457

Onychocerus Lepeletier & Aud.-Serv. in Lacordaire, 1830:181

Scorpionus Smith, 1884:727

aculeicornis (Kirby, 1818:440)	se Brasil (BA-RS), Paraguay, Bolivia, ECU
<i>aculicornis</i> ; Zikán & Zikán, 1944:33	Argentina, Fr Guiana
ampliatus Bates, 1875:277	Peru, ECU
concentricus Bates, 1862:455	ECU, Brasil (PA, MT), Fr Guiana, ECU
crassus (Voet, 1778:10)	PN, SAmer, W Indies
<i>scorpio</i> Fabricius, 1781:210	
giesberti Júlio & Monné, 2001: 1	ECU

Polyrhaphidini
Thomson 1860:30

Polyrhaphis Aud.-Serv., 1835:26	
<i>Polyraphis</i> ; Lacordaire, 1872:731	
Polyrrhaphis ; Gemminger & Harold, 1873:3139	
angustata Buquet, 1853:445	Nicaragua-PN, Guyane,
<i>elongata</i> Bates, 1880: pl.10, fig.3	ECU, ne BRAS (AM, BA)
<i>bondari</i> Lane, 1939:76	
batesi Hovore & McCarty, 1998: 8	MX to Panama, ECU
belti Hovore & McCarty, 1998: 10	Guat - Panama, ECU
fabricii Thomson, 1865:542	ECU, Peru, Guianas, nw BRAS (AM)
<i>denudata</i> Lane, 1978:69	
gracilis Bates, 1862:403	nw Brasil (AM), ECU
jansoni Pascoe, 1859:30	n BRAS (PA), ECU
<i>janseni</i> ; Aurivillius, 1923:372	
pilosa Lane, 1965:294	Peru, BOL, Guianas, ECU
spinosa (Drury, 1773: pl. 31)	Guianas, ECU, n BRAS (AP, AM)
<i>horrida</i> Voet, 1778:15	

Acrocinini
Thomson 1860:28

Acrocinus Illiger, 1806:247	
<i>Macropus</i> ; Thunberg, 1805:282 (not Shaw, 1790)	
longimanus (Linnaeus, 1758:388)	MX -SAmer
<i>pictus</i> Leach, 1815:84	

Macropophora Thomson, 1864:15	
<i>Macropus</i> ; Aud.-Serv., 1835:18 (not Shaw, 1790; not Thunberg, 1805)	
lacordairei Lepesme, 1946:491	Bolivia, Peru, Fr Guiana, ECU, Colombia, Brasil (AM)
trochlearis (Linnaeus, 1758:389)	n SAmer
<i>depressus</i> Linnaeus, 1758:390	
<i>flavimacula</i> Voet, 1778:16	
<i>lepturoides</i> von Schreber, 1759:83	
<i>tuberculatus</i> Fabricius, 1798:143	

Xenofreini
Bates 1885:373

Oroxenofrea Galileo & Martins, 1999: 95	
spiculata Galileo & Martins, 1999: 96	Brasil (PA), ECU
Xenofrea Bates, 1885:373	
zonata Bates, 1885:373	Panama, ECU, n Brasil (PA), Fr Guiana

Acanthoderini
Thomson, 1860:5

<i>Oreoderitae</i> Thomson, 1864:15	
<i>Dryoctenitae</i> Thomson, 1860:29	
Acakyra Martins & Galileo, 1996:303	
laterialba Martins & Galileo, 2001: 103	ECU

Acanthoderes (Acanthoderes) Aud.-Serv., 1835:29	
<i>Acanthoderus</i> ; Laporte, 1840:461	HOND-n SAmer
daviesi (Swederus, 1787:195)	
<i>swederi</i> White, 1855:360	
subtessellata Bates, 1880:59	ECU
thammi Bates, 1880:59	ECU, Peru, Bolivia
ucayalensis Tippmann, 1960:168	Peru, ECU
Acanthoderes (Symperasmus) Thomson, 1864:19	n Brasil (PA), Peru, Fr Guiana, ECU
thoracica White, 1855:359	
<i>thomicus</i> Thomson, 1864:19	
Aegoschema Aurivillius, 1923:610	
<i>Aegomorphus</i> ; White, 1855:373 (not Haldeman, 1847)	
obesum (Bates, 1861:150)	Fr Guiana, n Brasil (PA), ECU
Discopus Thomson, 1864:17	
buckleyi Bates, 1880:254	ECU
comes Bates, 1880:254	ECU
patricius Bates, 1880:254	ECU, Peru
Dryoctenes Aud.-Serv., 1835:27	
scrupulosus (Germar, 1824:470)	PN, SAmer (widely distributed)
<i>caliginosus</i> Aud.-Serv., 1835:28	
Dufauxia Lane, 1955:293	
kourouana Lane, 1970:395	Guyane, ECU
Eupromerella Fisher, 1938:147	
clavator (Fabricius, 1801:291)	nc Brasil (AM, PA, MT), Peru, Fr Guiana, ECU
<i>fascialis</i> White, 1855:361	
orbifera (Aurivillius, 1908:9)	nw Brasil (AM), Peru, Bolivia, ECU, Colombia
Exalpus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001: 296.	
biannulatus (Aurivillius, 1921:50)	Peru, ECU, Bolivia
cavifrons (Bates, 1872:200)	Guatemala-Panama, ECU
<i>cavifrons</i> var. <i>batesi</i> Aurivillius 1923:379	
<i>cavifrons</i> var. Bates, 1880:136, pl.11, fig.1	
malleri (Lane, 1955:287)	Peru, c Brasil, Fr Guiana, ECU
simplex (Galileo & Martins, 1998: 152)	ECU
Macronemus Dejean, 1835:337	
<i>Aethomerus</i> Thomson, 1860:338	MX-PN, VEN, ECU
asperulus White, 1855:376	
<i>antennator</i> ; Bates, 1872:206 (not Fabricius, 1801)	
Myoxinus Bates, 1862:120	
<i>Mysopsis</i> Thomson, 1864:16	MX-PN, n SAmer
pictus (Erichson, 1847:144)	
Myoxomorpha White, 1855:355	
funesta (Erichson in Schomburg, 1848:573)	PN, n SAmer-BOL
<i>venezuelense</i> Fisher, 1944:11	
Nesozineus Linsley & Chemsak, 1966:229	
<i>Grossmannia</i> Lane, 1977:3	
armatus Galileo & Martins, 1996:42	ECU
galapagoensis galapagoensis (Van Dyke, 1953:136)	Galapagos Is. (S. Albemarle)
subsp. variabilis Linsley & Chemsak, 1966:231	Galapagos Is. (Sta. Cruz)
subsp. williamsi (Van Dyke, 1953:137)	Galapagos Is. (St. James)

granosus Galileo & Martins, 1996:44	ECU
Oreodera Aud.-Serv., 1835:19	
<aerumnosa< a=""> Erichson, 1847:142</aerumnosa<>	PN, SAmer (widely distributed)
<i>remota</i> Pascoe, 1859:29	
<a>aglaia Monné & Fragoso, 1988:831	ECU
<a>albilatera Martins & Monné, 1993:136	ECU
<a>basiradiata Tippmann, 1960:161	n Brasil (AP), Fr Guiana
<a>bituberculata Bates, 1861:51	Colombia, ECU, Peru, nw Brasil (AM), Guanas
<a>costaricensis Thomson, 1865:542	El Salvador-Panama, Colombia, ECU
<a>cretata Bates, 1861:148	Panama, n Brasil (PA), Fr Guiana, ECU
<a>crinita Monné & Fragoso, 1988:815	ECU, Peru, Guyane
<a>fluctuosa Bates, 1861:50	Costa Rica, PN, n BRAS (AP, AM,
<i>kahli</i> Williams, 1928:222	PA, MT), Guyane, ECU
<a>glaucia glauca (Linnaeus, 1758:390)	MX-PN, SAmer, W Indies
<i>tuberculata</i> Degeer, 1775:112	
<i>spengleri</i> Fabricius, 1776:231	
<i>punctata</i> Voet, 1778:16	
<i>rudis</i> Olivier, 1792:461	
<i>scabra</i> Fabricius, 1792:274	
<i>literata</i> Donovan, 1813:15	
<a>lateralis (Olivier, 1795:129)	PN, SAmer, Cuba, Puerto Rico
<a>macropoda Marinoni & Martins, 1978:175	w Brasil (AC, RO, MT), ECU
<a>magnoi Monné & Fragoso, 1988:829	w Brasil (RO), ECU
<a>melzeri Monné & Fragoso, 1988:823	nw BRAS (AM), Guyane, Peru, ECU
<a>mocoiatira Galileo & Martins, 1998: 152	ECU
<a>neglecta Melzer, 1932:425	nc BRAS (PA, MT), Guyane
<a>olivaceotincta Tippmann, 1953:343	c Brasil (MT), Bolivia, ECU
<a>rhytisma Monné & Fragoso, 1988:818	ECU
<a>rufofasciata Bates, 1861:51	nw Brasil (AM), ECU
<a>sericata Bates, 1861:148	nw Brasil (AM), ECU
<a>simplex Bates, 1861:148	nw Brasil (AM), Fr Guiana, ECU
<a>tuberculata Thomson, 1864:542	Colombia, ECU
<a>undulata Bates, 1861:49	c BRAS (AM, MT), Guyane, ECU
Ozotroctes Bates, 1861:478	
<a>punctatissimus Bates, 1861:478	n Brasil (PA), Fr Guiana, ECU
Psapharochrus Thomson, 1864:18	
<a>crocostigma (Bates, 1880:61)	ECU
<a>galapagoensis galapagoensis (Linell, 1898:261)	Galapagos Is. (Chatham)
<i>galapagonesis</i> ; Mutchler, 1938:14	
subsp. <a>vonhageni (Mutchler, 1938:14)	Galapagos Is. (Indefatigable)
subsp. <a>williamsi (Linsley & Chemsak, 1966:225)	Galapagos Is. (James)
<a>hebes (Bates, 1861:215)	nw Brasil (AM), Fr Guiana, Peru, ECU
<a>laetifica (Bates, 1880:60)	ECU, BRAS (AM), Peru, BOL
<a>lateralis (Bates, 1861:475)	Guanas, c BRAS (AM), Peru, ECU
<i>consentaneus</i> ; Prudhomme, 1906:37 (not Thomson, 1865)	
<i>armata</i> Melzer, 1935:191	
<a>leucodryas (Bates, 1880:61)	ECU
<a>longispinis (Bates, 1861:417)	n Brasil (PA), Peru, Fr Guiana, ECU
<a>longitarsis (Bates, 1880:58)	ECU
<a>meleagris (Bates, 1861:474)	c Brasil (AM, MT), Bolivia, ECU
<a>phasianus (Bates, 1861:473)	PN, nw BRAS, Guyane, Peru
<a>rufitarsis (Kirsch, 1889:41)	ECU
<a>signatifrons (Zajciw, 1964:162)	ECU
Pseudaethomerus Tippmann, 1953:339	
<a>lacordairei (Bates, 1862:120)	nw Brasil (AM), Fr Guiana, ECU

Pycnomorphus Thomson, 1864:15	
centroleatus (Bates, 1862:122)	Nicaragua-ECU, n BRAS (PA)
Scleronotus White, 1855:364	
egensis (White, 1855:364)	n BRAS (AM), ECU
<i>egaensis</i> ; Bates, 1861:216	
Steirastoma Lepeletier & Aud.-Serv. in Lacordaire, 1830:180	
<i>Stirastoma</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3143	
aethiops Bates, 1862:399	nw BRAS (AM), Peru, BOL, ECU
breve (Sulzer, 1776:45)	Costa Rica-SAmer, W Indies
<i>carinatus</i> Voet, 1778:15	
<i>depressus</i> Fabricius, 1781:214	
coenosa Bates, 1862:398	PN, ECU, n BRAS (PA)
genisspina Schwarzer, 1923:259	c Brasil (MT), Fr Guiana, ECU
histrionica White, 1855:354	Mexico (ME, VC)-Panama, Colombia, ECU
<i>larva</i> Thomson, 1860:6	
melanogenys White, 1855:355	Nicaragua-n SAmer
stellio Pascoe, 1866:280	PN, SAmer (widely distributed)
Zikanita Lane, 1943:261	
<i>Acanthoderes</i> (<i>Trichacanthoderes</i>) Tippmann, 1960:176	
biocellata (Tippmann, 1960:177)	Peru, Bolivia, ECU
	<u>Acanthocinini</u>
	Blanchard, 1845:154
Alcathous Thomson, 1864:24	
<i>Amniscus</i> ; Bates, 1863:103 (not Dejean, 1835)	
polyrhaphoides (White, 1855:394)	Costa Rica-VEN, ECU
<i>polyraphoides</i> ; Thomson, 1864:24	
Alcathousites Gilmour, 1962:266	
superstes (Erichson, 1847:146)	Peru, ECU
Alcidion Sturm, 1843:254	
<i>Probatius</i> White, 1855:389	
<i>Hirsutographis</i> Dillon, 1956:207	
sulphurifer (White, 1855:390)	w Brasil (RO), Peru, ECU
Amniscites Gilmour, 1957:4	
<i>Amniscus</i> ; Bates, 1863:103 (part) (not Dejean, 1835)	
pictipes (Bates, 1863:104)	Costa Rica-Panama, ECU, Brasil
Anisopodus White, 1855:349	
<i>Anisopodus</i> ; Burmeister, 1865:178	
<i>Anisopus</i> Aud.-Serv., 1835:30 (not Haan, 1835)	
<i>Leptoscelis</i> Erichson, 1847:145 (not Laporte, 1832)	
affinis Martins, 1974:59	PN, BOL
andicola Kirsch, 1889:42	ECU
batesi Gilmour, 1965:568	ECU, Guyane, nc BRAS (AM),
<i>arachnoides</i> ; Bates, 1863:283 (not Aud.-Serv., 1835)	Peru, BOL
cognatus Bates, 1863:284	nw Brasil (AM), ECU
elongatus Bates, 1863:285	nw BRAS (AM), ECU, BOL
hamaticollis Bates, 1872:236	e Mexico (VC)-ECU
humeralis Bates, 1863:288	PN-nw BRAS (AM), ECU, BOL
ligneus Bates, 1863:287	nc BRAS (AM, PA), ECU, BOL, Guyane
lignicola Bates, 1863:287	n Brasil (PA), Fr Guiana, ECU
macropus Bates, 1863:286	nw BRAS (AM), ECU
phalangodes (Erichson, 1847:145)	Peru, c BRAS (AM, RO, MT), Guyane,

<i>phlangodes</i> ; Duffy, 1960:264	
prolixus (Erichson, 1847:145)	ECU, BOL
puncticollis Monné & Martins, 1976:56	Peru, ECU, BOL
punctipennis Monné & Martins, 1976:57	Colombia, ECU
strigosus (Erichson, 1847:145)	Bolivia, ECU, Fr Guiana n SAmer, ECU
Atrypanius Bates, 1864:46	
<i>Antrypanius</i> ; Melzer, 1927:580	
<i>Nyssodrys</i> Bates, 1864:149 (part)	
conspersus (Germar, 1824:474)	MX-PN, SAmer (widely distributed)
<i>varipennis</i> Serville, 1835:87	
<i>polymitus</i> Erichson, 1847:146	
<i>lonspersus</i> ; Zajciw, 1974:73	
implexus (Erichson 1847:146)	MX-PN, BRAS, ECU, Guyane
<i>sedata</i> Bates, 1864:150	
remissus (Erichson, 1847:146)	nw BRAS (AM), ECU, Peru, Guyane e Brasil (BA-SP), Fr Guiana, ECU
<i>lentiginosus</i> Bates, 1864:150	
scitulus (Germar, 1824:479)	
<i>multifasciatus</i> Melzer, 1927:572	
Baryssinus Bates, 1864:43	
bicirrifer Bates, 1872:218	Guyane, e BRAS (MT, ES-SC), ECU
bilineatus Bates, 1864:44	nw Brasil (AM), Fr Guiana, ECU
lineaticollis (Gounelle, 1910:17)	ECU, Colombia
penicillatus Bates, 1864:44	c Brasil (PA, MT), ECU
Callipero Bates, 1864:18	
bella Bates, 1864:18	Fr Guiana, nw Brasil (AM), ECU
<i>basalis</i> Thomson, 1865:545	
Carphina Bates, 1872:223	
assula (Bates, 1864:23)	c BRAS (AM), Peru
<i>ypsilon</i> Kirsch, 1875:288	
lignicolor (Bates, 1865:215)	nw BRAS (AM)
<i>petulans</i> Kirsch, 1875:289	nc BRAS, Guyane, Peru, BOL
Carphonotes Bates, 1881:171	
posticalis Bates, 1881:172	MX-PN, BRAS, ECU, Guyane
Cleodoxus Thomson, 1864:24	
carinatus (White, 1855:395)	COL, ECU, n ARG (SA)
<i>cristatus</i> Thomson, 1864:25	
lineaticollis Gounelle, 1910:17	ECU
Cobelura Erichson, 1847:149	
<i>Sphenopsilus</i> Bates, 1885:409	
<i>Acanthosphenopsilus</i> Tippmann, 1960:196	
<i>sergioi</i> Monné, 1984:341	ECU
<i>vermicularis</i> Kirsch, 1889:43	ECU
Colobeutrypanus Tippmann, 1953:353	
ornatus Tippmann, 1953:354	Costa Rica, Panama, ECU
Cosmotoma Blanchard, 1845:155	
<i>Beltista</i> Thomson, 1860:16	
<i>Cosmotomella</i> Gilmour, 1955:22	
adjuncta (Thomson, 1860:16)	Costa Rica, Panama, ECU, n SAmer
<i>rubella</i> Bates, 1864:148	
<i>nigricollis</i> Bates, 1864:148	

fasciata Fisher, 1931:23	Nicaragua-Panama, ECU
<i>rubella</i> ; Bates, 1872:237 (not Bates, 1864)	
Erphaea Erichson, 1847:144	
pumicosa Erichson, 1847:144	Peru, Bolivia, ECU
<i>saxuosus</i> Tippmann, 1960:189	
stigma Martins & Monné, 1974:324	nw Brasil (AM), Fr Guiana, ECU
Eutrypanus Erichson, 1847:144	
<i>Astynomus</i> ; Laporte, 1840:463 (part)	
<i>Astyochus</i> Aurivillius, 1923:427	
mucoreus (Bates, 1872:221)	MX-COL, VEN, ECU
Granastyochus Gilmour, 1959:1	
elegantissimus (Tippmann, 1953:347)	Peru, ECU, BOL, Guyane
fulgidus Monné & Martins, 1976:45	ECU
trifasciatus Gilmour, 1959:3	Venezuela, ECU
Hylettus Bates, 1864:11	
alboplagiatus (White, 1855:381)	Peru, ECU, nw BRAS (AM)
coenobita (Erichson 1847:145)	GUAT-PN, BRAS, BOL,
<i>vindex</i> Lacordaire, 1872:788	Peru, ECU, Guyane
eremita (Erichson, 1847:145)	VEN, ECU, Peru, BOL
<i>sallei</i> Candèze, 1861:384	
<i>decorticans</i> Bates, 1864:12	
excelsus (Bates, 1864:163)	ECU, Peru, BRAS (AM), BOL
<i>hiekei</i> Fuchs, 1970:111	
seniculus (Germar, 1824:473)	Costa Rica-SAmer (widely distributed)
<i>ophthalmica</i> ; Lameere, 1885:110	
spilotus Monné, 1982:104	ECU, Peru, ec BRAS, Guyane
viridis Monné, 1998: 290	Colombia, ECU
Hyperplatys Haldeman, 1847:49	
<i>Liopus</i> ; LeConte, 1852:170 (part)	
argus (Bates, 1872:216)	Nicaragua-PN, ECU
pusillus pusillus (Bates, 1863:285)	n BRAS (PA), ECU, Guyane
Lagocheirus Dejean, 1835:336	
<i>Lagochirus</i> ; Erichson, 1847:144	
araneiformis araneiformis (Linnaeus, 1767:625)	Jamaica, Hispaniola
subsp. fulvescens Dillon, 1957:151	n SAmer
plantaris plantaris Erichson, 1847:144	n SAmer
rosaceus Bates, 1869:386	MX-ECU
<i>flavolineatus</i> Aurivillius, 1921:52	
undatus (Voet, 1778:11)	sw USA (TX), Mexico-Costa Rica, ECU (imported?)
<i>obsoletus</i> Thomson, 1860:10	
<i>longipennis</i> Bates, 1880:145	
<i>zimmermani</i> Dillon, 1952:207	
<i>texensis</i> Dillon, 1956:139	
<i>mariorum</i> Dillon, 1957:144	
<i>aukena</i> Dillon, 1957:145	
Lasiolepturges Melzer, 1928:154	
zikani Melzer, 1928:155	se Brasil (RJ), Fr Guiana. ECU
Leiopus Audinet-Serville, 1835:86 (?)	
pleuriticus White, 1855:385	Brasil, Colombia, ECU
Leptostylus LeConte, 1852:168	
armatus Monné & Hoffmann, 1981:248	nw BRAS (AM), Peru, BOL

<i>pleurostictus</i> ; Bondar, 1929:85 (not Bates, 1863)	
paraleucus Monné & Hoffmann, 1981:258	ARG c Brasil (AM, MT), ECU
plautus Monné & Hoffmann, 1981:254	VEN, ECU, Guyane
seabrai Lane, 1959:257	Peru, ECU
Lepturges (Lepturges) Bates, 1863:367	
<i>Lepturgus</i> ; Gemminger & Harold, 1873:3156	
<i>Maculurges</i> Dillon, 1956:338	
alboscriptus Bates, 1863:377	wc Brasil (AM, PA, RO), ECU
complanatus Bates, 1863:370	c Brasil (AM, MT), Bolivia, ECU, Fr Guiana
<i>aliquobscura</i> Gilmour, 1962:557	
comptus Melzer, 1930:201	S Amer (widely distributed)
limpidus Bates, 1872:216	Mexico-Brasil, ECU, Peru, Bolivia, Fr Guiana
<i>fasciculata</i> Melzer, 1928:149	
<i>peruviana</i> Gilmour, 1962:547	
virgatus Monné, 1978:11	Peru, ECU
Lepturges (Chaeturges) Gilmour, 1959:135	
inscriptus (Bates, 1863:371)	MX-S Amer (widely distributed)
<i>variegatus</i> Burmeister, 1865:178	
<i>fragillima</i> ; Bates, 1873:230 (not Bates, 1863)	
<i>decoratus</i> Melzer, 1928:150	
tenuis Gilmour, 1962:563	ECU
Lophopoeum Bates, 1863:275	
<i>Scutelongs</i> Gilmour, 1959:6	
carinatum Bates, 1863:275	nw Brasil (AM), Fr Guiana, ECU
<i>carinulatum</i> ; Thomson, 1864:322	
Nealcidion Monné, 1977:699	
<i>Alcidion</i> ; Thomson, 1860:12 (not Sturm, 1843)	
albatum Monné & Delfino, 1986:172	nw BRAS (AM), ECU
badium Monné & Delfino, 1986:169	ECU, Peru, nw BRAS (AM), Guyane
elongatum Monné, 1998: 293	ECU
emeritum (Erichson, 1847:147)	Peru, w BRAS (AM-RO), Guyane, ECU
<i>olivaceus</i> Bates, 1863:108	
femoratum (Monné & Martins, 1976:51)	ECU
humerosum (Bates, 1880:274)	ECU
hylaeanum (Monné & Martins, 1976:48)	nw BRAS (AM), ECU
interrogationis (Bates, 1863:107)	nw Brasil (AM), ECU
latipenne (Bates, 1863:107)	nc Brasil (AM, PA), ECU
murinum Monné, 1998: 293	ECU
nebulosum (Bates, 1880:274)	ECU
triangulare (Bates, 1863:106)	Venezuela, c Brasil (AM), Fr Guiana, ECU
<i>triangulare</i> var. <i>paraense</i> Bates, 1863:107	
Neoeutrypanus Monné & Martins, 1976:695	
mutilatus (Germar, 1824:471)	CR - n S.Amer.
nobilis (Bates, 1864:22)	ECU, Peru, Guyane
Neseuterpia Villiers, 1980:88	
couturieri Tavakilian, 2001: 437	ECU
Nyssocarinus Gilmour, 1960:51	
humeralis Monné, 1985:307	ECU, c Brasil (PA, RO, MT), Peru, Bolivia
vittatus Gilmour, 1960:52	nw Brasil (AM), ECU
Nyssodectes Dillon, 1955:142	
dulcissimus (Bates, 1863:377)	nw Brasil (AM), Peru, ECU

Nyssodrysina Casey, 1913:309	
<i>Nyssodrys</i> ; Leng & Hamilton, 1896:133	
<i>Leiopus</i> ; Lacordaire, 1872:775 (part)	
<i>Nyssodrysolia</i> Gilmour, 1962:256	
<i>Sternidurges</i> Gilmour, 1959:329	
binoculata (Bates, 1864:153)	Nicaragua-n Brasil (PA), Fr Guiana, ECU
<i>bimaculata</i> Aurivillius, 1923:424	
grisella (Bates, 1864:154)	nw Brasil (AM), ECU
leucopyga (Bates, 1872:221)	c Mexico (SLP)-Panama
<i>apicalis</i> Gilmour, 1959:331	
lineatocollis (Bates, 1863:373)	nc Brasil (AM)
pulchella (Bates, 1863:374)	n Brasil (PA), Fr Guiana, ECU
scutellata (Bates, 1866:434)	HOND-PN, n SAmer, ECU
spreta (Bates, 1864:152)	nc BRAS, Guyane, Peru, ECU
<i>stictica</i> Gilmour, 1962:257	
<i>halfteri</i> Villiers, 1971:348	
venusta (Bates, 1863:372)	Nicaragua-nc BRAS (AM), ECU, Guyane
Nyssodrysternum Gilmour, 1960:59	
<i>Nyssodrys</i> Bates, 1864:149 (part)	
<i>Nyssodrystes</i> Gilmour, 1963:3	
<i>Cicanyssodrys</i> Gilmour, 1965:601	
conspicillare (Erichson, 1847:146)	c BRAS (AM), Peru, ECU, BOL
<i>albomaculata</i> Aurivillius, 1908:10	
cretatum Monné, 1985:539	PN, ECU, BOL, Guianas
diopticum (Bates, 1864:153)	se BRAS (ES-SC), ECU, BOL
efflictum (Bates, 1864:160)	nc Brasil (AM), ECU, Peru, Fr Guiana
fulminans (Bates, 1864:154)	nw Brasil (AM), ECU
lemniscatum Monné, 1985:543	Guianas, c Brasil (AM), Peru, ECU
ocellatum (Bates, 1885:413)	Nicaragua-BRAS, Peru, ECU, BOL
ptericoptum (Bates, 1864:163)	BRAS (PA, RO, MT), Peru, Guyane, ECU
rodens (Bates, 1864:161)	wc Brasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, ECU
serpentinum (Erichson, 1847:146)	MX-PN, BRAS, Guyane, ECU
<i>deleta</i> Bates, 1864:160	
signiferum (Bates, 1864:158)	n SAmer (widespread)
<i>gruneri</i> Villiers, 1971:347	
simulatum (Bates, 1864:159)	Guianas, c BRAS (AM)
striatellum (Tippmann, 1960:192)	Peru, wc Brasil, Bolivia, Fr Guiana, ECU
Oedopeza Aud.-Serv., 1835:88	
<i>Chaetanes</i> Bates, 1864:45	
apicale (Gilmour, 1962:291)	Guyane, n BRAS (PA)
leucostigma Bates 1864:146	PN-n SAmer-c BRAS (AM)
maculatissima Monné & Martins, 1976:82	SAmer (widely distributed)
ocellator (Fabricius, 1801:287)	e Mexico (VC)-Uruguay, Cuba
<i>pogonocheroides</i> Audinet-Serville, 1835:88	
setigera (Bates, 1864:45)	Nicaragua-n SAmer
Oxathres Bates, 1864:50	
erotyloides Bates, 1864:51	nw Brasil (AM), Peru, ECU
navicula Bates, 1864:50	c Brasil (PA, RO), ECU, Bolivia
Ozineus Bates, 1863:278	
<i>Acarinozineus</i> Gilmour, 1962:261	
annulicornis (White, 1855:383)	Costa Rica, Panama, Colombia. ECU
nyssodroides Tippmann, 1960:187	BOL, ECU
strigosus Bates, 1863:280	PN, ECU, Guyane
Palame Bates, 1864:13	
<i>Nyssodoretus</i> Gilmour, 1959:30	

<i>Xorathes</i> Gilmour, 1963:11	
anceps (Bates, 1864:156)	c Brasil (AM, PA, RO), Fr Guiana, ECU
crassimana Bates, 1864:13	c Brasil (AM), Guianas, ECU
<i>olivoniger</i> Gilmour, 1959:31	
<i>guianensis</i> Gilmour, 1963:12	
mimetica Monné, 1985:300	Venezuela, nc Brasil (AM), Fr Guiana, ECU
vitticolle (Bates, 1864:157)	nw Brasil (AM), ECU
Pattalinus (Pattalinus) Bates 1881:165	
<i>Lepturguncus (Chaeturguncus)</i> Gilmour 1961:350	
vittulatus (Gilmour, 1961:351)	Guianas, c Brasil (AM), ECU
Paroecus Bates, 1863:379	
<i>Hysterotarsus</i> Thomson, 1864:26	
celebensis (Thomson, 1857:287)	nw BRAS (AM), Peru, Guyane
<i>batesi</i> Thomson, 1864:26	
<i>ellipticus</i> Bates, 1863:380	
rigidus Bates, 1863:380	PN, ec BRAS (AM, ES), Peru, ECU,
<i>socius</i> Melzer, 1928:151	BOL
Pentheochaetes Melzer, 1932:432	
apicalis Melzer, 1934:237	Costa Rica, PN, e BRAS (ES)
turbidus Melzer, 1934:238	MX (YU)-PN, SAmer
Pseudocobelura Martins & Monné, 1974:27	
prolixa (Bates, 1864:19)	nc Brasil (AM, PA), ECU
Seriphus Bates, 1864:144	
viridis Bates, 1864:145	wc Brasil (AM, RO, MT) , ECU
Sporetus Bates, 1864:54	
bellus Monné, 1976:580	wc Brasil (RO, MT), ECU, Peru
fasciatus Martins & Monné, 1974:25	wc Brasil (AM, RO, MT), Fr Guiana, ECU
seminalis Bates, 1864:55	Fr Guiana, nc Brasil (AM, PA), ECU
var. <i>agglomeratus</i> Bates, 1864:55	
variolosus Monné, 1998: 31	Brasil (AM, PA), ECU
Stenolis Bates, 1864:149	
calligrama (Bates, 1872:217)	MX-PN, ECU
var. <i>consobrina</i> Melzer, 1934:109	
incisa (Bates, 1864:155)	nw BRAS (AM), Guyane
inclusa (Bates, 1885:414)	Costa Rica, Panama, ECU
laetifica (Bates, 1872:237)	Nicaragua-Panama, ECU
Stenopsilus Gilmour, 1958:27	
bimaculatus Gilmour, 1958:28	nw Brasil (AM), Bolivia, ECU, Fr Guiana
Sympagus Bates, 1881:172	
favorabilis Tippmann, 1960:195	ECU, Peru, Bolivia, Fr Guiana
Tithonus Thomson, 1864:24	
<i>Leptocometes</i> Bates, 1881:161	
<i>Lophopoedes</i> Gilmour, 1957:11	
<i>Lathrozineus</i> Gilmour, 1959:23	
acutispinis (Bates, 1863:277)	MX, PN-c BRAS (AM),
<i>volcanensis</i> Gilmour, 1959:24	Guyane
penicillatus Monné, 1990:271	COL, ECU
Toronaeus Bates, 1864:13	
<i>Aemylus</i> Thomson, 1864:28	

Neotoronaeus Tippmann, 1953:350	
figuratus Bates, 1864:14	Guianas, ECU, n Brasil (PA)
<i>figuratus</i> Thomson, 1864:28	
magnificus (Tippmann, 1953:351)	nw Brasil (AM), Peru, ECU, Fr Guiana
perforator Bates, 1864:16	Fr Guiana, Peru, nc Brasil (AM, PA)
simillimus Monné, 1974:591	nw BRAS (AM), ECU, Guyane
suavis Bates, 1864:15	BRAS (AM, ES), Peru, ECU, Guyane
terebrans Bates, 1864:17	wc BRAS (AM, RO, MT), ECU
virens Bates, 1864:17	nc BRAS (AM, RO, PA), Guyane
Tropidozineus Monné & Martins, 1976:66	
argutulus Monné, 1988:120	ECU, c BRAS (AM), Guyane
impensus Monné & Martins, 1976:71	Guyane, nw BRAS (AM)
Trypanidius Blanchard, 1843:209	
<i>Trypanidius</i> ; Thomson, 1864:28	
<i>Trepanideus</i> ; Heyne & Taschenberg, 1907:243	
andicola Blanchard, 1843:209	n SAmer-BOL
notatus (Fabricius, 1787:139)	GUAT-n SAmer
<i>melancholicus</i> Aud.-Serv., 1835:87	
<i>geminus</i> Pascoe, 1859:29	
Xylergates Bates, 1864:20	
elaineae Gilmour, 1962:244	Peru, ECU, c Brasil, Guianas
<i>hilaris</i> Proudhomme, 1906:38	
<i>dorotheae</i> Gilmour, 1962:279	
lacteus Bates, 1864:20	n SAmer, ECU
picturatus Lane, 1957:19	Peru, wc Brasil (AM, RO), ECU
Xylergatina Gilmour, 1962:269	
pulchra (Lane, 1957:10)	ECU, Peru, c Brasil (AM, PA), Guianas
<i>praetor</i> Duffy, 1960:259	
	Cyrtinini
	Thomson 1864:41
	<i>Acanthomerosternoplilonini</i> Tippmann, 1955:10
Omosarotes Pascoe, 1860:131	
<i>Acanthomerosternoplilon</i> Tippmann, 1955:10	
<i>Cyrtinacantha</i> Zajciw, 1970:349	
ater Julio & Monné, 2001: 104	ECU
paradoxum (Tippmann, 1955:12)	Panama, ECU, Peru
<i>mirabilis</i> Zajciw, 1970:350	
	Colobotheini
	Thomson, 1860:18
Calliphenges Waterhouse, 1880:296	
cuprascens Waterhouse, 1880:296	ECU, Peru
Carneades Bates, 1869:387	
glaucothea Bates, 1872:227	ECU, nw BRAS (AM), Peru
<i>subcrucigera</i> Zajciw, 1961:389	
nodicornis Bates, 1881:277	ECU
<i>huamboyae</i> Kirsch, 1889:40	
vittata Gahan, 1889:391	ECU, nw BRAS (AM), Peru
<i>crucigera</i> Aurivillius, 1902:210	
<i>crucigera</i> var. <i>amazonica</i> Aurivillius, 1902:211	
Carterica Pascoe, 1858:263	
cincticornis Bates, 1865:214	nw BRAS (AM)

Cathexis Thomson, 1860:18	
grallatrix (Bates, 1865:391)	nw Brasil (AM), ECU
Colobothea Lepeletier & Aud.-Serv. in Latreille, 1825:336	
bicuspidata (Latreille, 1811:56)	Colombia, Fr Guiana, Peru, Bolivia, nc Brasil (AM), ECU
<i>octolineata</i> Bates, 1865:105	se Brasil (ES-RS), ECU
biguttata Bates, 1865:219	
<i>brasiliensis</i> Fuchs, 1961:9	
<i>binoculata</i> ; Zajciw, 1967:118 (not Bates, 1865)	
bilineata Bates, 1865:107	nw BRAS (AM)
bisignata Bates, 1865:389	Guianas, nw BRAS (AM), Peru, ECU
brullei Gahan, 1889:389	c Brasil (AM, GO, MT), Bolivia, Peru, ECU, Paraguay
<i>numida</i> Aurivillius, 1902:214	
destituta Bates, 1865:383	n Brasil (PA), ECU
forcipata Bates, 1865:394	nw Brasil (AM), ECU
geminata Bates, 1865:106	Guyane, n BRAS (PA)
hirtipes (Degeer, 1775:116)	Guianas, nc BRAS (AM), Peru, BOL
<i>annulatus</i> Fabricius, 1775:180	
<i>hirtimana</i> Schoenherr, 1817:419	
<i>murina</i> Schoenherr, 1817:419	
<i>contaminata</i> Lepeletier & Aud.-Serv. in Latreille, 1825:337	
<i>concreta</i> Bates, 1865:106	
humerosa Bates, 1865:223	n Brasil (PA), ECU
lunulata Lucas, 1859:190	nc BRAS (AM), Peru, ECU, BOL
<i>fryi</i> Pascoe, 1859:52	
macularis (Olivier, 1792:474)	Surinam, Fr Guiana, nc Brasil (AM), Peru, ECU
<i>velutina</i> Bates, 1865:216	
meleagrina Erichson, 1847:149	Bolivia, Peru, ECU
<i>niveosparsa</i> Aurivillius, 1902:220	
naevia Bates, 1865:386	nw Brasil (AM), ECU
osculatii Guérin-Méneville, 1855:600	Peru, ECU
<i>obsculatii</i> ; Gilmour, 1965:629	
securifera Bates, 1865:387	n Brasil (PA), Peru, ECU
sejuncta Bates, 1865:387	nw Brasil (AM), Peru, ECU
sordida Aurivillius, 1902:221	nw BRAS (AM), Peru, ECU
styligera Bates, 1865:391	nw Brasil (AM), ECU
velutina Bates, 1865:218	Fr Guiana, nc Brasil (AM), Peru, ECU
Hilobothea Monné & Martins, 1979:31	
latevittata (Bates, 1865:390)	Guianas, nc Brasil (AM), ECU
var. <i>obydensis</i> Bates, 1865:390	
Priscilla Thomson, 1864:30	
hypsiomoides Thomson, 1864:31	Nicaragua-n SAmer
<i>dioptica</i> Bates, 1865:220	
Sangaris Dalman, 1823:71	
<i>Songaris</i> ; Thomson, 1868:201	
<i>Synchyzopus</i> Thomson, 1864:29	
laeta (Bates, 1881:275)	ECU
Sparna Thomson, 1864:30	
macilenta Pascoe, 1888:508	COL, ECU
ab. <i>apicemaculata</i> Gilmour, 1954:85	
pallida Gilmour, 1950:553	ECU
Tetraopini	
Thomson, 1860:66	

Phaea Newman, 1840:13 <i>Oberopa</i> Haldeman, 1847:373 <i>Lamprocleptes</i> Thomson, 1857:64 andrewsi Chemsak, 1999: 45	ECU
Hemilophini	
Thomson 1868:189 <i>Amphionychini</i> Thomson 1860:63 <i>Itesini</i> Lepesme, 1943:137	
Abanychia Martins & Galileo, 1997: 54 bicolor (Gahan, 1889:397)	ECU
Acasanga Martins & Galileo, 1991:613 humeralis (Waterhouse, 1880:301) reticulata (Waterhouse, 1880:300)	ECU ECU
Adesmus Lepeletier & Aud.-Serv. in Latreille, 1825:335 <i>Amphyonycha</i> Dejean, 1835:352 <i>Eudesmus</i> ; Voigt, 1839:311 <i>Amphyonica</i> ; Thomson, 1857:311 <i>Amphionycha</i> ; Thomson, 1860:64 <i>Zeale</i> Pascoe, 1866:287 basalis Fuchs, 1970:113 bicolor (Gahan, 1889:397) bisellatus (Bates, 1881:200) charis (Bates, 1881:197) hiekei Fuchs, 1970:113 pysasu Galileo & Martins, 1999: 92	ECU ECU ECU BOL, ECU ECU ECU
Cacupira Martins & Galileo, 1991:608 iodina (Bates, 1881:296)	ECU
Canarana Martins & Galileo, 1992:442 brachialis (Guérin-Méneville, 1855:600) <i>croceicollis</i> Gahan, 1889:393 exotica Galileo & Martins, 2001: 66 tuberculicollis (Guérin-Méneville, 1855:601)	ECU, Peru, BOL ECU ECU, Peru
Cephalodina Bates, 1881:212 acangassu Martins & Galileo, 1993:172	ECU
Chrysaperda Bates, 1881:152 collaris Pascoe, 1888:509 metallica Bates, 1881:152 <i>apicalis</i> Kirsch, 1889:43	ECU ECU, Peru
Endybauna Martins & Galileo, 1991:817 rapicara Martins & Galileo, 1991:817	ECU
Fredlanea Martins & Galileo, 1996:190 aequatoria Bates, 1881:149 cymatilis (Lane, 1966:272) flavipennis Lane, 1966:271 hiekei (Fuchs, 1970:113) maculata Martins & Galileo, 1996:192 velutina Lane, 1966:273 viridipennis Bates, 1881:149	ECU Colombia, ECU ECU, Peru Colombia, ECU ECU ECU ECU
Iquiara Martins & Galileo, 1998: 55	

tuiuca Martins & Galileo, 1998: 55	ECU
Isomerida Bates, 1866:373 <i>Spathoptera</i> ; Thomson, 1868:190 (part) (not Aud.-Serv., 1835) separata Galileo & Martins, 1996:239	COL, ECU
Ites Waterhouse, 1880:298 plagiatus Waterhouse, 1880:298	ECU
Juninia Lane, 1966:247 annulifera (Kirsch, 1889:44) <i>leechi</i> Lane, 1966:247	ECU, Peru
Lapazina Lane, 1973:409 discicollis (Bates, 1881:203)	ECU
Leucophoebe Lane, 1976:454 kempfi Lane, 1976:455 pictilis Lane, 1972:379	ECU Colombia, ECU
Lycidola Thomson, 1864:125 felix Waterhouse, 1880:298 flavofasciata Waterhouse, 1880:298	ECU ECU, BOL, Guyane
Malacoscylus Thomson, 1868:190 <i>Macroscyulus</i> ; Aurivillius, 1908:12 cinctulus Bates, 1881:297 gratiosus Bates, 1881:297	ECU, Peru, BOL ECU
Phoebe Aud.-Serv., 1835:37 fryana Lane, 1966:285	ECU
Pheobemima Tippmann, 1960:205 <i>Tacocha</i> Lane, 1970:399 aequatoria Lane, 1970:399 theaphia (Bates, 1881:199)	ECU ECU
Sibapiipunga Martins & Galileo, 1993:110 beckeri (Martins & Galileo, 1992:577)	Costa Rica, ECU
Sybaguasu Martins & Galileo, 1991:621 longipennis (Bates, 1881:202)	ECU
Tetamauara Martins & Galileo, 1991:556 retifera (Waterhouse, 1880:299)	ECU
Tetanola Bates, 1881:151 politata Bates, 1881:151	ECU
Tyrinthia Bates, 1866:371 <i>Cyphometopus</i> Thomson, 1868:190 frontalis (Guérin-Méneville, 1855:601)	ECU
<u>Aerenicini</u> Lacordaire, 1872:897	
Antodice Thomson, 1864:128 <i>Antodyce</i> ; Aurivillius, 1920:41 <i>Spathoptera</i> ; Laporte, 1840:494 (not Aud.-Serv., 1835) eccentrica Galileo & Martins, 1992:142	ECU

suturalis Galileo & Martins, 1992:143	ECU
Aphilesthes Bates, 1881:145	
<i>Aphilestes</i> ; Aurivillius, 1923:598	
<i>Amphilestes</i> ; Blackwelder, 1946:626	
<i>Amphilesthes</i> ; Gilmour, 1965:646	
rustica Bates, 1881:145	PN, VEN, Peru, BOL, ECU, Guyane
	Eupromerini
<i>Galileo & Martins, 1995:132</i>	
Iquaracetima Galileo & Martins, 1995:140	
aspasia Galileo & Martins, 1995:142	Peru, ECU
tuberosa (Belon, 1896:247)	c BRAS (AM, MT), ECU, BOL
Pibanga Galileo & Martins, 1995:145	
jacareacanga Galileo & Martins, 1995:150	Brasil (PA, MT), ECU
ochropyga (Belon, 1896:249)	w BRAS (RO), ECU, BOL
	Falsamblesthiini
	Gilmour, 1961:131
<i>Hebestolitae</i> Thomson, 1864:107	
<i>Forsteriini</i> Tippmann, 1960:211	
<i>Neohebestolini</i> Marinoni, 1977:46	
Bactriola Bates, 1885:421	
maculata Martins & Galileo, 1992:106	VEN, ECU
Camixaima Martins & Galileo, 1996:308	
beraba Martins & Galileo, 1996:307	ECU
Falsamblesthis Breuning, 1959:85	
<i>Forsteria</i> Tippmann, 1960:211	ECU
candicans (Gounelle, 1910:19)	ECU
macilenta (Gounelle, 1910:18)	ECU
seriepilosa (Kirsch, 1889:40)	ECU
Huedepohlia Martins & Galileo, 1989:122	
pisciformis Martins & Galileo, 1989:123	ECU
Nyctonympha Thomson, 1868:127	
flavipes Aurivillius, 1920:401	Peru, ECU, w BRAS (RO), BOL
genieri Martins & Galileo, 1992:104	ECU
	Calliini
	Thomson, 1864:123
<i>Gryllides</i> Lacordaire, 1872:489	
Callia Aud.-Serv., 1835:60	
albicornis Bates, 1885:424	PN, ECU
annulata Galileo & Martins, 2002: 42	ECU
argodi Belon, 1903:74	Bolivia, ECU
bella Galileo & Martins, 1992:139	ECU
chrysomelina Pascoe, 1859:45	n BRAS (PA), ECU
leucozonata Lane, 1973:436	ECU
Calliomorpha Lane, 1973:434	
cyanoptera Lane, 1973:435	nw Brasil (AM), ECU
Drycothaea Thomson, 1868:145	
<i>Drycothea</i> ; Bates, 1881:193	

<i>Estolopsis</i> Breuning, 1940:179	
<i>Guyanestola</i> Breuning, 1961:248	
bicolorata Martins & Galileo, 1990:610	ECU, nw BRAS (AM)
brasiliensis (Breuning, 1974:49)	nw BRAS (AM), ECU, Guyane
ochreoscutellaris (Breuning, 1940:180)	ECU, Surinam, Guyane,
soricina Martins & Galileo, 1990:611	c BRAS (AM, PA, RO)
 Eumimesis Bates, 1866:298	
affinis Magno & Monné, 1990:454	nw Brasil (AM), ECU
carbonelli Lane, 1973:476	ECU, Peru
heilipoides Bates, 1866:298	nw Brasil (AM), ECU, Peru, Fr Guiana
 Graminea Thomson, 1864:329	
multicava Galileo & Martins, 1990:469	ECU
 Hemicladus Buquet, 1857:328	
fasciatus Galileo & Martins, 1991:249	nc Brasil (AM), ECU
 Mimolaia Bates, 1881:424	
lata Galileo & Martins, 1991:256	ECU
pichinchana Galileo & Martins, 1992:135	ECU
 Subfamilia <u>Disteniinae</u>	
Thomson, 1860:181	
<u>Disteniini</u>	
Thomson, 1860:181	
 Distenia Lepeletier & Aud.-Serv. in Latreille, 1828:485	
Antinoe Thomson, 1864:224	ECU
Thelxiope Thomson, 1864:226	ECU
Apheles Blessig, 1872:165	ECU
Sakuntala Lameere, 1890:213	
equatoriensis Villiers, 1959:74	ECU
humeralis Waterhouse 1880:295	ECU
unidentata Villiers, 1959:63	ECU
 Paracometes Villiers, 1957:412	
flavipennis (Buquet, 1851:189)	Colombia, ECU
laeticus (Bates, 1870:441)	nw Brasil (AM), ECU
quadrivittatus Villiers, 1958:53	ECU
 Pseudocometes Villiers, 1957:413	
argutulus (Buquet, 1851:190)	Fr Guiana, ECU
violaceicollis Villiers, 1958:51	ECU